

研究紀要・年報

縄文の森から

From JOMON NO MORI

第7号

《研究ノート》

石器石材としての大川原産珪質岩
黒川 忠広

鹿児島県における中世掘立柱建物跡の基礎的研究
―県本土を中心とした集成と若干の考察―
相美 郁恵

鹿児島（鶴丸）城下町の計画性
東 和幸

志布志市高吉B遺跡出土品の分析結果について
調査課第一調査係, (株)パレオ・ラボ, (株)パリオ・サーヴェイ

鹿児島県内出土のガラス玉の化学分析
中井 泉, 柳瀬 和也, 松崎 真弓, 澤村 大地, 永瀆 功治

地域の素材を活用した社会科の学習指導
―地域にある遺跡や遺物を活用した歴史の授業を通して―
宗岡 克英

《資料紹介》

万之瀬川下流の上水流遺跡出土東南アジア陶器の資料紹介
上床 真

収蔵遺物保存活用化事業
―堅野（冷水）窯跡の再整理を中心に―
調査課第一調査係

京田遺跡出土木簡のレプリカ製作
―墨書の再検討と実測図の修正―
調査課第二調査係

平成 25 年度 年報

鹿児島県立埋蔵文化財センター
2014. 6

『縄文の森から』第7号 目 次

《研究ノート》

石器石材としての大川原産珪質岩

黒川 忠広・・・・・・ 1

鹿児島県における中世掘立柱建物跡の基礎的研究 ―県本土を中心とした集成と若干の考察―

相美 郁恵・・・・・・ 9

鹿児島（鶴丸）城下町の計画性

東 和幸・・・・・・ 25

志布志市高吉B遺跡出土品の分析結果について

調査課第一調査係

(株)パレオ・ラボ, (株)パリノ・サーヴェイ・・・・・・ 33

鹿児島県内出土のガラス玉の化学分析

中井 泉, 柳瀬 和也, 松崎 真弓, 澤村 大地, 永瀆 功治・・・・・・ 45

地域の素材を活用した社会科の学習指導

―地域にある遺跡や遺物を活用した歴史の授業を通して―

宗岡 克英・・・・・・ 51

《資料紹介》

万之瀬川下流の上水流遺跡出土東南アジア陶器の資料紹介

上床 真・・・・・・ 57

収蔵遺物保存活用化事業 ―豎野（冷水）窯跡の再整理を中心に―

調査課第一調査係・・・・・・ 65

京田遺跡出土木簡のレプリカ製作 ―墨書の再検討と実測図の修正―

調査課第二調査係・・・・・・ 83

平成25年度年報・・・・・・ 87

鹿児島県における中世掘立柱建物跡の基礎的研究

— 県本土を中心とした集成と若干の考察 —

相美 郁恵[※]

Basic study of medieval embedded-pillar building in Kagoshima Prefecture

Sagami Ikue

要旨 近年、鹿児島県内では中世の掘立柱建物跡の検出例が増加している。ところが現在まで鹿児島県内全域を対象とした中世掘立柱建物跡の研究はあまりなされていない。そこで本稿では中世掘立柱建物跡の基礎的研究として、鹿児島県本土を中心とした集成と分類を行った。その結果、鹿児島県本土においてもっとも普遍的な平面プランは、側柱のみで2間×3間の底がないもので、それらの面積は17～23 m²がもっとも多いことがわかった。また、中世の集落跡が確認され、掘立柱建物跡が数多く検出されている薩摩半島北部と南部を比較することで、地域によって平均寸法に差が認められることもわかった。

キーワード 鹿児島県 中世 掘立柱建物跡 集成

1 はじめに

平成23年度、曾於郡大崎町天神段遺跡の発掘業務に携わり、様々な時代の遺物や遺構を数多く目にする機会に恵まれた。

その中でも、古代～中世と考えられる掘立柱建物跡を、多数の柱穴群から検出できたときの感動はひときわ印象に残っている。このことをきっかけに、中世の建物や集落の様相に興味を覚えるようになった。

そこで本稿では、鹿児島県本土における中世の掘立柱建物跡を規格・規模などの点から分類・集成し、平面プランや面積の比較を行いたい。また地域によってその様相に違いがあるのかどうかを検討してみたい。

2 研究略史

近年、南さつま市芝原遺跡や上水流遺跡、南さつま市・日置市農業開発総合センター遺跡群、日置市市ノ原遺跡第3・4地点など、鹿児島県内では中世の掘立柱建物跡の検出例が増加している。

ところが、これら掘立柱建物跡を対象とした研究は少ない。以前、全国の掘立柱建物跡の検討をする際に、鹿児島県内の遺跡を取り上げた宮本長二郎氏の研究（宮本1998）や、各々の調査報告書の中で、時期や主軸方向などの検討がなされている程度である。つまり、県内全域を扱った中世掘立柱建物跡に関する研究はあまりなされていないのが現状である。

なお、古代の掘立柱建物跡については、上床真氏が集

成と分類を行った研究がある（上床2006）。また、中世において掘立柱建物跡とともに集落を構成する竪穴建物跡に関しては、堂込秀人氏の研究がある（堂込1999）。

3 研究の方法

まず、平成24年度までに刊行された鹿児島県本土の報告書をもとに、中世の掘立柱建物跡が検出されている遺跡を抽出し、遺跡ごとに棟数を集成した（第1表）。

報告書によっては、建物跡の時期について「古代～中世」、あるいは「中世～近世」とされるものもあったが、それらも示してある。

次に、報告書において平面プランが明記されてあるものを抽出し、計測値を第2表に示した。基本的には報告書に掲載されたプランを用いたが、平・断面図をもとに建物の規模を再検討したものもある。なお、掘立柱建物跡の遺構記号は「SB」に統一した。

「梁行」・「桁行」の実長はそれぞれ2本の長さの平均を出し、柱間の長さは、間数で割った。「方向」は筆者が報告書から判断し、「方位」は報告書から引用した。「柱穴状態」のピットの径と深さは、報告書から判断できるものはその平均値を計測し、判断できないものは記載された情報を示してある。なお、報告書から情報が得られなかったものは空欄にしてある。

最後に、平面プラン・間数・柱穴状態・面積などの項目ごとに検討を行う。さらに、掘立柱建物跡の地域差の有無についても検討を行う。

なお、本稿における分類方法や分類項目については宮崎県都城市における中世掘立柱建物跡の類型化を行った

第1表 鹿児島県本土における中世掘立柱建物跡 検出遺跡一覧 (2013年度刊行分まで)			
市町村名	遺跡名	棟数	備考
鹿児島市	湯屋原	15	古代～中世
	北麓	1	
	谷山城跡E	10	
	地頭仮屋跡	5	
	加栗山	2	
指宿市	苦辛城跡	27	
	橋幸礼川	2	
南さつま市	村原(祐ノ原)	3	
	上ノ城	8	
	上加世田Ⅰ	4	
	山野原	1	
	小瀬	4	
	西之瀬	1	
	白糸原	3	
	馬塚松	24	
	市堀	8	
	諏訪幸田	11	
	持鉢松	4	
	上水流	32	
	諏訪脇	12	
	油免	1	
	渡畑	1	
	芝原	33	
南九州市	平山城	2	
	林川(南林川)	1	
	知覧城跡	4	
	馬場田	2	
	川辺郷地頭仮屋跡	4	
	古市	1	
日置市	赤井田A	5	古代～中世
	伊作城跡	1	
	山ノ脇	10	
	上ノ平	3	
	古里	12	
	吹上小中原	9	
	向橋城	3	
	市ノ原第4地点	27	
	市ノ原第3地点	19	
	串木野城跡	3	
いちき串木野市	鍋ヶ城跡	1	
	安茶ヶ原	20	
	柵城跡	9	
薩摩川内市	鶴ヶ岡城跡	5	
	栗之浦貝塚	1	
	成岡	11	
	西ノ平	14	
	上野城	32	
	大島	1	
	霧井田	5	
	川雪	15	
	上新田	2	
	山仁田	3	
	山口	37	
	松尾城跡	2	
出水市	大塚	10	
	外島	4	
阿久根市	上野畑・広段	2	中世～近世
伊佐市	寺山・年ノ宮	2	
	平泉城跡	10	
	馬場A	1	
	辻町Ⅰ	2	
	新平田	34	
	下鶴	14	
さつま町	松尾城及び宗功寺2	2	中世～近世
	諏訪原	1	
	寺屋敷	1	
	宮ノ前	1	
	山崎野町跡入地点	1	
	虎居城	19	
姶良市	外園	25	
	小瀬戸	2	
	保養院	4	
	高井田	1	
	市原入・C	23	
霧島市	中福良	1	
	山神	4	
	中尾田	8	
湧水町	山崎B	7	古代～中世
垂水市	宮下	1	
鹿屋市	中ノ原	3	
	川の上・中ノ丸	4	
肝付町	領家西・天神平瀬下	9	中世～近世
曾於市	高山城跡周辺地	3	
	田平下	1	
	桐木耳取	4	
	間山西	2	
	狩俣	5	
志布志市	長田	4	
	前谷	4	
	志布志城跡Ⅱ	2	
	志布志城跡Ⅲ	3	
県本土検出棟数合計		700	

外山隆之・原田亜紀子両氏の研究(外山・原田 2004)に拠るところが大きい。

4 分類と集成

(1) 掘立柱建物跡の分類

集成をもとに、平面プランから掘立柱建物跡を以下のような項目で分類した。

ア) まず、身舎の柱穴配置状態から、Ⅰ～Ⅲ類に分類する。

Ⅰ類：身舎の柱穴が側柱のみの掘立柱建物跡

Ⅱ類：身舎の柱穴が側柱とその内側に持つが、いわゆる総柱にはならない掘立柱建物跡

Ⅲ類：身舎の柱穴が側柱と内側すべてに配置されるいわゆる総柱掘立柱建物跡

イ) 間数は現状での柱間を数え、カッコ内に梁・桁の順で表記する。

ウ) 最後に庇の有無や面数から a～e 類に細分する。

ただし、庇の付く位置が梁面か桁面かどうかは今回考慮しない。

a：庇が存在しない

b：庇が1面に付く

c：庇が2面に付く

d：庇が3面に付く

e：庇が4面に付く

具体的な表示例として、「側柱のみで2間×3間の庇無し建物」は「Ⅰ(2×3)a」となる(第1図参照)。

(2) 集成と検討


上記の方法で第1表の掘立柱建物跡を分類すると、報告書内でプランがはっきり示されていることで、分類できた掘立柱建物跡が、全700棟のうち638棟であった。この638棟を対象に、各項目について検討を行いたい。

柱穴状態については、側柱のみで構成されているⅠ類が最も多く(542棟)、全体の84.9%を占めた。内側に柱穴を持つⅡ類は53棟(8.3%)、総柱となるⅢ類は43棟(6.7%)であった(第2図)。


間数については、2間×3間が最も多くて305棟になり、全体の47.8%と約半数を占める。次いで2間×2間が105棟(16.4%)、そして1間×2間が66棟(10.3%)と続くが、残りは少数となる(第3図)。

庇の有無については、庇がないa類が520棟と最も多く、81.5%を占める。次いで1面庇のb類が63棟(9.8%)、2面庇のc類が29棟(4.5%)、3面庇のd類が12棟(1.9%)、4面庇のe類は14棟(2.2%)であった(第4図)。


以上の結果から、鹿児島県本土における中世の掘立柱建物跡でもっとも多い平面プランは、側柱のみ(Ⅰ類)で2間×3間(2×3)の庇がないa類、すなわちⅠ(2×3)aとするものであり、棟数は217棟となり、34%で



I 類 2×3 底なし→I (2×3) a




II 類 2×3 一面底→II (2×3) b




III 類 2×2 底なし→III (2×2) a

第1図 掘立柱建物跡平面プラン分類図


グラフ1 I (2×3) aタイプの面積表




第2図 柱穴配置状態比率



第5図 I (2×3) aタイプの面積細分表



第3図 間数比率



第4図 底の有無比率

あった。

次に、この最も多い平面プランである I (2×3) a の中から面積が割り出せた 211 棟を 2 m²ごとに分類してみた (第5図)。

その結果、同じ平面プランであるにもかかわらず、面積にばらつきがみられることがわかった。最小値は日置市市ノ原遺跡第3地点 S B 6 の 6.5 m²、最大値はさつま町虎居城跡 C 地点 S B 8 の 42.78 m²であり、平均値は 20.52 m²であった。また、17~23 m²が最も多いことが看取できる。

ただし、これら掘立柱建物跡が検出された遺跡は、集落遺跡もあれば山城も含まれており、遺跡の性格は考慮されていない。

また、都城市における同じ平面プランの面積も 15~27 m²が最も多く (外山・原田 2004)、鹿児島県本土の結果と類似していることがうかがえる。

5 考察

上述したように、今回集成した掘立柱建物跡には集落を構成するものもあれば、山城のものもある。また、台地部に立地するものもあれば平野部に立地するものもあり、一つの遺跡の中で 10 棟以上検出されたところもあれば、1 棟のみの遺跡もある。そのため、項目をしぼって分析を行うことで、より細かな様相が見えてくると考える。

そこで今回は、掘立柱建物跡における地域差の有無についての予察として、中世の集落跡が確認されており、掘立柱建物跡が数多く検出された薩摩半島北部（北薩）と薩摩半島南部（南薩）を比較してみたい。

北薩では伊佐市大口の大口盆地に位置する馬場A・辻町1・新平田・下鶴の四遺跡を取り上げる。

南薩では日置市吹上町から南さつま市金峰町にかけて広がる農業開発総合センター遺跡群（以下農業センター遺跡群）の中から、中世の掘立柱建物跡が検出された古里・吹上小中原・馬塚松・市堀・諏訪牟田・諏訪脇の六遺跡を取り上げる。また、同じく南薩の南さつま市加世田から金峰町にかけて広がる万之瀬川流域遺跡群の持鉢松・上水流・渡畑・芝原・村原（柵ノ原）・上加世田・白糸原の六遺跡についても検討する。

なお、新平田遺跡の報告書の中で行われている掘立柱建物跡の時期差についての検討（堂込 1997）と農業センター遺跡群における古代から中世における遺構の軸方向についての東和幸氏による研究（東 2012）も参考にした。

この三つの地域で共通することは、鹿児島県本土の集成結果と同様、 2×3 の間数の割合が最も多いということである。そこで、間数 2×3 の面積比較をそれぞれの地域で行ってみたい。ただし、柱穴状態や庇の有無などは考慮しない。

（1）北薩 大口盆地周辺（第6図参照）


新平田遺跡は伊佐市大口平出水向江字新平田に存在する。平出水川によって形成された山間部の沖積地にあり、標高は約 208m である。中世前期の集落遺跡で、多様な遺構と数多くの建物跡が検出されている。

新平田遺跡の位置する平出水（平和泉）は、島津荘の流通路として歴史的に重要な位置にあることが推定されており、遺物の多様さと内容から一般的集落とは考えられないとされている（大口市教委 1997）。報告者は、物資の中継地・集積地として「宿」の機能をもった施設と位置づけている。


掘立柱建物跡は 34 棟検出され、そのうち最大のものは S B 6 の 59.16 m^2 である。 2×3 間のプランのものは 20 棟で、全体の 58.8% を占める。

馬場A遺跡は伊佐市大口平出水字馬場に所在する。大口盆地中央より一段高い、平出水川によって形成された山間部の小沖積地に位置し、標高は約 211m である。掘立柱建物跡は 1 棟検出されており、プランは 1 間 $\times$ 3 間であった。


辻町遺跡は伊佐市大口市平出水字辻町に所在する。北側の標高 420m の山地から南東側に舌状に延びる尾根の先端部に位置し、遺跡の標高は約 212m である。遺跡の東側を辻町 1 遺跡、西側を辻町 2 遺跡と呼称している。



第6図 北薩 大口盆地周辺 2×3



第7図 南薩 農業開発総合センター遺跡群 2×3



第8図 南薩 万之瀬川流域 2×3

掘立柱建物跡は 2 棟検出されており、プランがはっきり示されてあるものは 1 棟で、2 間 $\times$ 3 間であった。

下鶴遺跡は伊佐市大口下殿字下鶴に所在し、羽月川右岸の標高約 171m の河岸段丘に立地する。掘立柱建物跡は 14 棟検出され、そのうち 2 間 $\times$ 3 間は 7 棟で全体の 50% を占める。

これら四つの遺跡で検出された掘立柱建物跡 51 棟のうち、間数が 2×3 のものは 28 棟であり、全体の 54.9% を占める。平均寸法は梁行 384.55 cm、桁行 596.70 cm、面積 23.08 m^2 であった。

県本土の平均面積が 20.52 m^2 なので、大口盆地周辺遺跡群の掘立柱建物跡は規模が大きいことがわかる。しか

しながら遺跡単位でみると、新平田遺跡の平均寸法が梁行 374.40 cm、桁行 581.50 cm、面積 21.85 m²であるのに対し、下鶴遺跡の平均寸法は梁行 415 cm、桁行 642 cm、面積 26.70 m²で大きさに差があり、下鶴遺跡の数値が全体の平均値を高くしていることが分かる。¹⁾

(2) 南薩 農業センター遺跡群 (第7図参照)

古里遺跡は日置市吹上町大字和田字古里に所在し、標高約 53m である。北側と西側が台地の縁辺部となる。掘立柱建物跡は 12 棟検出している。そのうち間数が 2×3 のものは 11 棟で、全体の 92%を占める。

吹上小中原遺跡は日置市吹上町湯之浦に所在する。農セの遺跡群の中で最も北にあり、標高 55m の独立した台地に位置する。掘立柱建物跡は 9 棟検出している。そのうち間数が 2×3 のものは 3 棟で、全体の 33%である。

馬塚松遺跡は南さつま市金峰町大野字馬塚松に所在する。平坦面の標高は約 42m である。掘立柱建物跡は 24 棟検出している。そのうち間数が 2×3 のものは 12 棟であり、全体の 50%を占める。

市堀遺跡は南さつま市金峰町大野字市堀に所在し、標高約 40m の西側に傾斜する尾根に立地する。掘立柱建物跡は 8 棟検出している。そのうち間数が 2×3 のものは 3 棟で全体の 37.5%である。

諏訪牟田遺跡は南さつま市金峰町大野字諏訪牟田に所在する。大野原台地の中央部北側に位置し、標高 49m である。掘立柱建物跡は 11 棟検出されており、間数が 2×3 のものは 10 棟で、全体の 91%を占める。

諏訪脇遺跡は南さつま市金峰町大野字諏訪脇遺跡に所在する。台地のほぼ中央部に位置し、南西方向に緩やかに傾斜している。掘立柱建物跡は 12 棟検出されており、間数が 2×3 のものは 4 棟で、全体の 33%である。

農業センター遺跡群で検出された掘立柱建物跡は 76 棟で、そのうち 2 間×3 間のものは 46 棟であり、全体の 60.5%を占める。

平均寸法は梁行 350.10 cm、桁行 539.90 cm、面積 19.09 m²である。県本土の平均面積 20.52 m²と比較すると、若干小さめの規模である。なお、第7図から梁行 350~380 cmに、桁行は 500~700 cmに集中していることが看取でき、農業センター遺跡群から検出された掘立柱建物跡は同じ規模のものが多く傾向がわかる。

(3) 南薩 万之瀬川流域遺跡群 (第8図参照)

持鉢松遺跡は南さつま市金峰町宮崎の万之瀬川下流右岸の自然堤防上に立地し、標高約 4 m である。中世の掘立柱建物跡は 4 棟検出されており、2 間×3 間のものは 1 棟である。

上水流遺跡は南さつま市金峰町花瀬字上水流に位置し、万之瀬川中流の右岸、標高約 6 m の自然堤防上に立地す

る。中世の掘立柱建物跡は 32 棟検出されており、2 間×3 間のものは 14 棟であり、全体の 43.7%を占める。

芝原遺跡は南さつま市金峰町宮崎字芝原に位置する。万之瀬川中流の右岸、標高約 4 m の自然堤防上に立地する。中世の掘立柱建物跡は 33 棟検出されており、2 間×3 間のものは 17 棟で全体の 51.5%を占める。

渡畑遺跡は南さつま市金峰町宮崎の万之瀬川下流域右岸の自然堤防上に立地する。標高約 5 m である。中世の掘立柱建物跡は 1 棟検出されており、プランは 3 間×3 間の総柱型であった。

村原(榕ノ原)遺跡は南さつま市加世田村原の万之瀬川と加世田川の合流地点西岸の標高約 38m の独立丘陵上に位置する。中世の掘立柱建物跡は 3 棟検出されている。1 棟が 2 間×3 間であった。

上加世田遺跡は南さつま市加世田の標高約 25m のシラス台地に位置する。掘立柱建物跡は 4 棟検出されており、2 間×3 間のものは 1 棟であった。

白糸原遺跡は南さつま市金峰町宮崎字白糸原の宮崎台地の先端に位置する。標高約 20m の舌状台地で、万之瀬川の西岸にあたる。掘立柱建物跡は 3 棟検出されているが、2 間×3 間とはっきりわかるものはなかった。

万之瀬川流域遺跡群で検出された中世の掘立柱建物跡は 80 棟で、そのうち 2 間×3 間のものは 34 棟であり、全体の 42.5%であった。

平均寸法は梁行 363.65 cm、桁行 571.30 cm、面積は 20.86 m²であり、県本土の平均面積とほぼ同規模であることがわかる。

(4) 小結

以上、地域ごとに様相をみてきた。ここでは三つの地域を項目ごとに比較してみたい。

2 間×3 間のプランは、大口盆地周辺では全体の 55%、南薩では農業センター遺跡群が全体の 60.5%、万之瀬川流域遺跡群が 42.5%であった。県本土の平均が 48%であるため、大口盆地周辺や農業センター遺跡群では 2 間×3 間がより一般的なプランだったといえる。

寸法については、農業センター遺跡群の桁行が他の二つの地域と比べ短い。面積については、南薩の二つの地域がほぼ同じ広さなのに対し、大口盆地周辺は平均 3 m²ほど大きい。この結果は、下鶴遺跡において他の地域よりも梁行が長いものが存在するためと考える。

このように平均寸法には地域によって差が認められることがわかった。今回は遺跡の性格などを考慮せずに検討を行ったため、検討の結果あらわれた寸法の差が実際に地域差となるのかは現段階では断定できない。今後、出土遺物から遺跡の性格を考えたり、他地域を含めて比較を行ったりすることで、答えを導き出せると考える。

6 まとめと今後の課題

今回、鹿児島県本土における中世の掘立柱建物跡を集成することで、現在確認されている掘立柱建物跡の棟数を把握することができた。そして、それらを分類することによって、鹿児島県本土における一般的な平面プランなどを導き出すことができた。

さらに、北薩の大口盆地周辺と南薩の農業センター遺跡群・万之瀬川流域遺跡群の様相を比較することで、地域において差があることがわかった。

今後の課題としては、大隅半島から検出された中世の掘立柱建物跡も含めて検討することである。現時点では対象資料が少なく、まずは調査事例の増加を期待することになるが、前述したように大崎町天神段遺跡で中世に位置づけられると考えられる掘立柱建物跡がまとまって検出されており、報告が期待される。

また、今回は集落遺跡を検討対象としたが、今後は中世山城跡の掘立柱建物跡と集落遺跡との比較も行う必要がある。また、低地や台地など立地の違いによって様相に違いが認められるかどうか検討課題となろう。

今回は集成・分類と若干の考察にとどまったものの、本稿が中世掘立柱建物跡の研究、さらには中世の集落研究の一助となれば幸いである。

註1) 下鶴遺跡の場合、掘立柱建物跡の時期が中世～近世とされていることから、下鶴遺跡の平均寸法が大きい要因の一つとして近世のものが含まれていることも考えられる。

謝辞

本稿は、鹿児島県立埋蔵文化財センターの職員研修の一環である2012年度実務向上研修での発表をもとに加筆・訂正を行ったものである。その際、指導担当でありました関明恵氏と西園勝彦氏には多くのご指導・ご指摘を頂きました。記して感謝申し上げます。

【引用・参考文献】 ※集成に引用した報告書は割愛した

- 浅川滋男・箱崎和久(編)2001『埋もれた中近世の住まい』同成社
- 上床真 2006「薩摩・大隅の掘立柱建物に関する若干の検討—古代掘立柱建物の集成・分類を中心として—」『Archaeology from the South』鹿児島大学考古学研究室25周年記念論集刊行会
- 澁谷俊彦 1989「中世の掘立柱建物について～岡山県の場合～」『日本建築学会中国支部研究報告集』第15巻
- 澁谷俊彦 1990「中世掘立柱建物の研究 1間×3間型の成立展開」『日本建築学会大会学術講演梗概集』
- 澁谷俊彦 1993「中世掘立柱建物の研究～岡山県北部～」『平成5年度日本建築学会近畿支部研究報告集』
- 高橋與右衛門 1992「発掘された中世の建物跡」『北の中世』

日本エディタースクール出版部

- 堂込秀人 1997「第6節まとめ」『新平田遺跡・辻町B遺跡』大口市埋蔵文化財発掘調査報告書(20)
- 堂込秀人 1999「中世南九州の堅穴建物跡」『南九州城郭研究』創刊号 南九州城郭研究会
- 東北中世考古学会(編)2001『掘立と堅穴 中世遺構論の課題』東北中世考古学叢書2 高志書院
- 外山孝之・原田亜紀子 2004「都城市における中世掘立柱建物跡の類型化」『宮崎考古』19 宮崎考古学会
- 東和幸 2012「古代から中世における遺構の方向—農業開発総合センター遺跡群を事例として—」『縄文の森から』5 鹿児島県立埋蔵文化財センター
- 宮本長二郎 1998「日本中世住居の形成と発展」『建築史の空間』中央公論社
- 【検討に用いた報告書】
- 大口市教育委員会 1996『馬場A遺跡・辻町1遺跡・辻町2遺跡』大口市埋蔵文化財発掘調査報告書(15)
- 大口市教育委員会 1997『新平田遺跡・辻町B遺跡』大口市埋蔵文化財発掘調査報告書(20)
- 鹿児島県立埋蔵文化財センター 2005a『窪見ノ上遺跡・建石ヶ原遺跡・古里遺跡・西原遺跡・吹上小中原遺跡・馬廻遺跡・三反牟田遺跡』鹿児島県立埋蔵文化財センター発掘調査報告書(83)
- 鹿児島県立埋蔵文化財センター 2005b『白糸原遺跡』鹿児島県立埋蔵文化財センター発掘調査報告書(86)
- 鹿児島県立埋蔵文化財センター 2006『馬塚松遺跡・市堀遺跡・大門口遺跡』鹿児島県立埋蔵文化財センター発掘調査報告書(97)
- 鹿児島県立埋蔵文化財センター 2007a『諏訪牟田遺跡・南原内堀遺跡・鍛冶屋堀遺跡』鹿児島県立埋蔵文化財センター発掘調査報告書(112)
- 鹿児島県立埋蔵文化財センター 2007b『持鉢松遺跡』鹿児島県立埋蔵文化財センター発掘調査報告書(120)
- 鹿児島県立埋蔵文化財センター 2008a『上水流遺跡2』鹿児島県立埋蔵文化財センター発掘調査報告書(121)
- 鹿児島県立埋蔵文化財センター 2008b『諏訪脇遺跡・宗円堀遺跡・神原遺跡・頭無遺跡・頭無迫田遺跡』鹿児島県立埋蔵文化財センター発掘調査報告書(122)
- 鹿児島県立埋蔵文化財センター 2011a『渡畑遺跡』鹿児島県立埋蔵文化財センター発掘調査報告書(159)
- 鹿児島県立埋蔵文化財センター 2011b『下鶴遺跡』鹿児島県立埋蔵文化財センター発掘調査報告書(163)
- 鹿児島県立埋蔵文化財センター 2012『芝原遺跡3』鹿児島県立埋蔵文化財センター発掘調査報告書(170)
- 加世田市教育委員会 1977『村原(柁ノ原)遺跡』加世田市埋蔵文化財発掘調査報告書(1)
- 加世田市教育委員会 1985『上加世田遺跡I』加世田市埋蔵文化財発掘調査報告書(3)

第2表 掘立柱建物跡一覧

市町村	遺跡名	遺構番号	規模 (縦×横)	底の有無など	分類	方向	方位	梁行 (cm)			桁行 (cm)			面積		柱穴状態		標高	報告書	
								実長	底合	柱間	実長	底合	柱間	面積	柱数	PIT径 (cm)	PIT深 (cm)			
鹿児島市	湯屋原	SB1	2×3		I (2×3) a	東西	N65° W	375		187.5	650		216.6	24.38	9		30～60	L=131～135m	郡山町2 2003	
		SB2	1×3		I (1×3) a	東西	N66° W	275		275.0	500		166.6	13.75	8		25			
		SB3	2×5		I (2×5) a	南北	N20° E	425		212.5	1000		200	42.50	14		40～50			
		SB4	2×3		I (2×3) a	南北	N35° E	300		150.0	480		160	14.40	9		20～30			
		SB5	2×3		I (2×3) a	東西	N67° W	315		157.5	550		183.3	17.33	7		20～30			
		SB6	2×3	三面底	I (2×3) d	南北	N7° E	400	600	200.0	550	650	183.3	22.00	24		50～70			
		SB7	2×3	一面底 (北)	I (2×3) b	東西	N1° E	350	460	175.0	600		200	21.00	11		15～60			
		SB8	2×3		I (2×3) a	南北	N4° E	300		150.0	500		166.6	15.00	10		15～70			
		SB9	2×2		I (2×2) a	南北	N40° W	400		200.0	450		225	18.00	7		15～70			
		SB10	2×3		I (2×3) a	東西	N48° W	400		200.0	500		166.6	20.00	10		30～60			
		SB11	2×3		I (2×3) a	南北	N47° E	375		187.5	475		158.3	17.81	10		30～70			
		SB12	2×3		I (2×3) a	東西	N47° W	350		175.0	480		160	16.80	15		30～70			
		SB13	2×3 a			東西	N77° W	350		175.0	320 a		160	11.20 a	6		25～40			
		SB14	2×3		I (2×3) a	南北	N44° E	475		237.5	600		200	28.50	12		20～40			
		SB15	不明							200.0			175		10		15～50			
鹿児島市	北麓	SB1	4×4	総柱建物	Ⅲ (4×4) a	東西	N5° W	820		205.0	830		207.5	68.06	25	50.52	19.35	L=6m	鹿児島市21 1996	
		谷山城跡 E地点	SB1	1×2		I (1×2) a		N54° W	400		400.0	850		425	34.00			L=26m	鹿児島市31 2000	
			SB2	1×1		I (1×1) a		N49° E	320		320.0	420		420	13.44					
			SB3	2×2		I (2×2) a		N14° E	450		225.0	550		275	24.75					
			SB4	1×2		I (1×2) a		N28° E	400		400.0	560		280	22.40					
	SB5		1×2		I (1×2) a		N62° W	320		320.0	800		400	25.60						
	SB6		1×1		I (1×1) a		N76° W	400		400.0	450		450	18.00						
	SB7		1×1		I (1×1) a		N34° E	380		380.0	570		570	21.66						
	SB8		2×2		I (2×2) a		N24° E	820		410.0	860		430	70.52						
	SB9		1×2		I (1×2) a		N65° W	640		640.0	700		350	44.80						
	SB10		1×2		I (1×2) a		N26° E	380		380.0	920		460	34.96						
	地頭仮膳跡	SB5	2×4		I (2×4) a	南北	N1° E	402.5		201.3	832.5		208.12	33.51	9	88.5	85	L=114m	鹿児島市44 2006	
		SB6	2×3	総柱建物	Ⅲ (2×3) a	南北	N6° W	500		250.0	610		203.3	30.50	12	75	91.6			
		SB7	2×3	間仕切柱あり	Ⅱ (2×3) a	東西	N92° E	405		202.5	610		203.3	24.71	10	72	66.25			
		SB8	2×3	総柱？	Ⅲ (2×3) a	東西	N87° E			233.0			205		10	61	72.75			
鹿児島市	加栗山 栄山城跡	SB1	1×3		I (1×3) a	南北	N1° E	400		400.0	600		200	24.00	7	30～40	28～34	L=173m	県16 1981	
		SB2	2×2	一面底 (南)	I (2×2) b	東西	N19° W	420	510	210.0	500		250	21.00	12	20～34	30～55			
	苦苓城跡	SB1	2×5		Ⅱ (2×5) a	南北	N7° W	407.5		203.8	977.5		195.5	39.83	15	45.6	63.26	L=133m	県27 1983	
		SB2	1×2		I (1×2) a	東西	N10° W	355		355.0	456.5		228.25	16.21	6	39.83	55			
		SB3	2×4	下屋 (北)	I (2×4) a	東西	N103° W	401.5	521.5	200.7	850.5		212.6	34.15	18	42.9	72.7			
		SB4	2×3		I (2×3) a	東西	N92° W	383		191.5	673.5		224.5	25.80	10	42.7	58.4			
		SB5	2×4	下屋 (西)	I (2×4) a	南北	N55° W	390	525	195.0	925		231.2	36.08	21	65.6	70.5			
		SB6	2×4	下屋 (東)	Ⅱ (2×4) a	南北	N10° W	385	515	192.5	837		209.2	32.22	18	57.5	68.2			
		SB7	3×6		Ⅱ (3×6) c	南北	N14° W	422	545	140.6	1316.5		219.4	55.56	35	52.5	74.4			
		SB8	2×3		I (2×3) a	南北	N1° E	386.5		193.3	630.5		210.16	24.37	10	45.1	51.4			
		SB9	2×3	下屋 (東)	I (2×3) a	南北	N15° W	472	565.5	236.0	655		218.3	30.92	14	48	58.14			
		SB10	2×5	下屋 (東)	Ⅱ (2×5) a	南北	N11° W	501	616	250.5	1012.5		202.5	50.73	21	79.1	88.4			
		SB11	2×3		I (2×3) a	南北	N14° W	399.5		199.7	576.5		192.1	23.03	10	42.6	55.3			
		SB12	2×5	下屋 (南)	Ⅱ (2×5) a	東西	N103° W	378	460.5	189.0	975		195	36.86	21	45.4	56.8			
		SB13	2×5	下屋 (東西)	Ⅱ (2×5) a	南北	N19° W	516	714.5	258.0	1036		207.2	53.46	21	59.5	66.1			
鹿児島市	上ノ城	SB14	2×3	下屋 (西南)	Ⅲ (2×3) a	南北	N17° W	361	464	180.5	645.5	754.5	215.6	23.30	19	57.1	82.1	L=120m	県27 1983	
		SB15	2×4		Ⅱ (2×4) a	東西	N101° W	368		184.0	488		122	17.96	13	43.3	61.3			
		SB16	2×5	下屋 (四面)	Ⅱ (2×5) a	東西	N113° W	389.5	619.2	194.7	980	1208	196	38.17	34	63.3	66.5			
		SB17	2×3		I (2×3) a	南北	N19° W	397		198.5	594.5		198.1	23.60	10	46.4	64.6			
		SB18	1×2		I (1×2) a	南北	N11° W	202.5		202.5	418		209	8.46	6	46	60.6			
		SB19	2×4	下屋 (東西)	Ⅱ (2×4) a	南北	N26° W	504.5	749	252.2	797		199.2	40.21	24	45.9	54.2			
		SB20	2×4	下屋 (西)	Ⅱ (2×4) a	南北	N30° W	502	656.5	251.0	1080		270	54.22	20	46.1	58			
		SB21	2×5	下屋 (北東西)	Ⅱ (2×5) a	南北	N29° W	511.5	750	255.7	995	1066	199	50.89	34	41.7	59.2			
		SB22	2×5	下屋 (南北)	Ⅱ (2×5) a	東西	N125° W	436	613.5	218.0	1055.5		211.1	46.02	27	42.9	57.2			
		SB23	3×5		I (3×5) a	南北	N33° W	602		200.6	943.5		188.7	56.80	24	41.9	60.5			
		SB24	2×3		Ⅱ (2×3) a	東西	N120° W	399.5		199.7	609		203	24.33	11	36	42			
		SB25	2×3	下屋 (南)	I (2×3) a	東西	N124° W	389	525	194.5	658.5		219.5	25.62	13	46	52.5			
		SB26	2×5	下屋 (西)	Ⅱ (2×5) a	南北	N132° W	431	602	215.5	1003.5		200.7	43.25	24	45.3	54.9			
		SB27	2×3		I (2×3) a	東西	N114° W	424.5		212.2	671		223.6	28.48	10	29.9	36.6			
		南さつま市	指宿市	SB1	不明	底										8				
SB2	不明													3						
村原 (楯ノ原)	SB1		2×3		I (2×3) a	東西	N50° E	369.7		183.5	665.6		218.3	24.61	10	50.1	81.9	L=30～32m	加世田市1 1977	
	SB2		2×5	二面底 (東西)	Ⅱ (2×5) c	南北	N36° E	508	735.1	253.8	1005		200	51.05	27	40.7	63.6			
	SB3		2×4	二面底 (南北)	I (2×4) c	南北	N40° E	540.4	720.8	262.5	870		217.5	47.01	21	30.1	31.2			
上ノ城	SB1		1×2		I (1×2) a	南北	N26° E	300		300.0	375		187.5	11.25	6	25～30	25～60	L=47m	加世田市2 1980	
	SB2		1×1		I (1×1) a	東西	N48° E	360		360.0	420		420	15.12	4	30～35	35～70			
	SB3		2×3	一面底 (南)	I (2×3) b	東西	N50° E	390	490	195.0	560		186.6	21.84	14	25～40	30～75			
	SB4		2×3		I (2×3) a	南北	N55° E	400		200.0	540		180	21.60	11	20～35	30～60			
	SB5		1×4 (1×3)	二面 (東西) 三面 (東西南)	I (1×4) c	南北	N54° E	370	570	370.0	740 (620)	740	200	27.38 (22.94)	20	25～55	50～95			
	SB6		1×3		I (1×3) a	東西	N54° E	350		350.0	500		166.6	17.50	8	25～35	30～70			
	SB7		1×2		I (1×2) a	南北	N57° E	390		390.0	270		135	10.53	6	20～40	30～60			
	SB8		1×2		I (1×2) a	東西	N60° E	400		400.0	440		220	17.60	6	40～45	30～60			
	SB1		2×2		I (2×2) a	東西	N7° E	327.5		163.7	365		182.5	11.95	8	30～50	35～75			
	SB2		2×3		I (2×3) a	東西	N35° W	397.5		198.7	555		185	22.06	10	40～70	48～68			
上加世田 I	SB3	2×2		I (2×2) a	東西	N63° E	205		102.5	300		150	6.15	8	28～54	47～64	L=25m	加世田市3 1985		
	SB4	2×2		I (2×2) a	東西	N55° W	337.5		168.7	395		197.5	13.33	8	30～48	40～80				
	SB1	α×3			不明									5	40～50	90～130				
南さつま市	山野原	SB1	α×3			不明											L=24m	金峰町5 1995		
		小苗	SB1	2×2		I (2×2) a	南北	N24° E	410		205.0	560		186.7	22.96	10	30～80	40～80	L=37m	金峰町11 2000
			SB2	α×3		不明	N104° E	460		153.0			230		6	42～50	28～114			
			SB3	2×3		I (2×3) a	東西	N105° E	390		195.0	575		191.7	22.43	8	30～70	40～58		
	SB4		2×3		I (2×3) a	東西	N102° E	420		210.0	670		216	28.14	7	30～42	36～56			
	西之番	SB1	1×3		I (1×3) a	南北		420		420.0	720		240	30.24	9	40	70	L=9.5m	県8 1977	
		白糸原	SB1	2×4	総柱建物	Ⅲ (2×4) a	東西	N63° W	376		188.0	824		206	30.98	15	49			64
			SB2	2×3 a	一面底？		南北	N33° E			194.0			214		14 a	27			36
	SB3		1×2		I (1×2) a	東西	N70° E	259		259.0	384		192	9.95	6	29	23	L=18m	埴7 86 2005	

市町村	道路名	道庁番号	規模 (縦×横)	底の有無など	分類	方向	方位	実長 (cm)			新行 (cm)			面積		柱状状態		標高	報告書
								実長	底含	柱間	実長	底含	柱間	面積	柱数				
																PIT径 (cm)	PIT深 (cm)		
南さつま市	馬塚松	SB1	2×3	四面底	Ⅱ (2×3) e	南北	N12° E	388.75	608	194.0	665	879	221	25.85	28	40.45	54.36	L=41～44m	埋セ97 2006
		SB2	2×3	総柱建物	Ⅲ (2×3) a	南北	N16° E	261		130.5	447		149	11.67	12	23.17	21.67		
		SB3	2×3		I (2×3) a	南北	N18° W	287		143.0	493.5		164.5	14.16	9	25.11	39.33		
		SB4	2×3		I (2×3) a	南北													
		SB5	1×2	一面底 (北)	I (1×2) b	南北	N47° E	273.5	266	269.0	351	479.5	234	9.60	7	28	15.8		
		SB6	2×3		I (2×3) a	南北													
		SB7	1×3	二面底 (南北)	I (1×3) c	南北	N25° E	354.5	347.5	351.0	561.5	650.75	187.17	19.91	13	38.38	56.88		
		SB8	1×3		I (1×3) a	南北	N21° E	359.25		359.3	602		200.67	21.63	8	26.13	39		
		SB9	1×3		I (1×3) a	東西	N63° W	316.75		316.8	565.5		188.5	17.91	8	24.88	38.88		
		SB10	2×3		I (2×3) a	東西	N63° W	388		194.0	582.5		194.17	22.60	10	26.8	30		
		SB11	1×3		I (1×3) a	東西	N65° W	312.25		312.3	488		162.67	15.24	8	41.75	45.5		
		SB12	1×3		I (1×3) a	東西	N56° W	334.75		334.8	571.5		190.5	19.13	8	27.13	51.63		
		SB13	2×3		I (2×3) a	南北													
		SB14	1×2		I (1×2) a	南北	N49° W	358		358.0	419		209.5	15.00	6	23	36.83		
		SB15	2×3		I (2×3) a	東西	N62° W	383.75		191.8	635	723	211.67	24.37	14	29.3	31.6		
		SB16	2×3	一面底 (東)	I (2×3) b	東西	N76° W	286.5	295	143.3	419.5	576.83	139.83	12.02	12	20.2	14.2		
		SB17	2×3		I (2×3) a	東西	N78° W	370.5	405.5	185.3	649.5	672.5	216.5	24.06	24	47.3	50.9		
		SB18	1a×3a	底あり		東西	N78° W	183		183.0	550	731	183.33	10.07	11	26.9	36.5		
		SB19	2×3		I (2×3) a	東西	N80° W	367	445	183.5	538.5	616.5	179.5	19.76	17	26.9	36.5		
		SB20	2×3	三面底 (北東西)	I (2×3) d	東西	N79° W	361	446	180.5	543	713	181	19.60	19	27.56	40		
		SB21	2×3	二面底 (東南)	I (2×3) c	東西	N90° W	339	409	169.5	497.5	567.5	165.83	16.87	14	32	41.44		
		SB22	2×3	一面底 (北)	I (2×3) b	東西	N81° W	379	479	189.5	576		192	21.83	15	28.64	38.73		
		SB23		不明															
		SB24	2×3		I (2×3) a	東西	N86° W	407		203.5	453		184.33	18.44	10	28.2	34.4		
市場	SB1	2(?)×3	三面底 (北東南)	I (2×3) d	南北		296	386	148.0	564.5	726	188.1	16.71	17	26.8	29.25	L=42m	埋セ97 2006	
	SB2	2×3	三面底 (北東西)	I (2×3) d	東西		377	475	188.5	551.5	852	183.8	20.79	20	30.6	39.3			
	SB3	2×3	三面底 (北東西)	I (2×3) d	東西		360	423	180.0	640	1062	213.3	23.04	18	33.2	36.3			
	SB4	2(?)×2	二面底 (東南)	I (2×2) c	南北		331.5	421.5	165.7	413.5	417	206.75	13.71	12	26.83	26.1			
	SB5	2×3		I (2×3) a	東西		331.5		165.7	505.5		168.5	16.76	9	25.5	20.7			
	SB6	2(?)×2		I (2×2) a	南北		308		154.0	429		214.5	13.21	6	32.3	24.8			
	SB7	1×2		I (1×2) a	東西		362.5		362.5	375		187.5	13.59	6	29	15.6			
	SB8	1×1		I (1×1) a	東西		219		219.0	284.5		284.5	6.23	4	25.5	12			
諏訪牟田	SB1	2×3		I (2×3) a	東西		330.5		165.0	517		172	17.09	10	37.1	33.6	L=50m	埋セ112 2007	
	SB2	2×3		I (2×3) a	東西		357.5		178.0	508.5		169.5	18.18	10	31.5	33.9			
	SB3	2×3		I (2×3) a	東西		344.5		172.0	452.5		150.8	15.59	10	35.2	27.4			
	SB4	2×3		I (2×3) a	東西		373		186.5	483		161	18.02	10	87.6	66.8			
	SB5	2×3		I (2×3) a	東西		315.5		157.0	470.5		156.8	14.84	10	43.5	38.2			
	SB6	2×3		I (2×3) a	東西		288		144.0	368		122.7	10.60	10	31.9	23.1			
	SB7	2×3	三面底 (北東西)	I (2×3) d	東西		376	467	188.0	614	801	204.7	23.09	22	31.9	56.2			
	SB8	2×3	三面底 (北東西)	I (2×3) d	東西		375.5	474.5	187.0	628	834	209.3	23.58	22	25.1	35.9			
	SB9	2×3		I (2×3) a	東西		354.5		177.3	547.5		182.5	19.41	10	40.4	22.8			
	SB10	2×2		I (2×2) a	南北		351		175.5	317.5		158.8	11.14	8	25.6	19.5			
SB11	2×3		I (2×3) a	南北		417.5		208.0	655.5		218.5	27.37	10	21.8	17.9				
持軒松	SB1	2×3		I (2×3) a	東西		300		150.0	528.5		176.1	15.86	10	33.9	34	L=3～4m	埋セ120 2007	
	SB2	2×5	二面底 (南北)	Ⅱ (2×5) c	東西		355.5		177.7	964.5	1101	192.9	34.29	23	30.5	26.2			
	SB3	2×2		I (2×2) a	南北		204		102.0	308		154	6.28	9	26.7	13.3			
	SB4	1×1		I (1×1) a	南北		111		111.0	257.5		257.5	2.86	4	27.1	20			
	SB1	2×3	下屋二面 (東南) 三面底 (北西南)	I (2×3) d	南北		382.5	684.5	191.3	640.5	883.5	213.5	24.50	27	27.8	30.5	L=2～5m	埋セ121 2008	
	SB2	2×3	一面底 (南)	I (2×3) b	東西		367.5	494.5	183.7	581	605	193.6	21.35	14	27.2	28.3			
	SB3	2×3	二面底 (南北)	I (2×3) c	南北		394	432.6	197.0	476	709	158.6	18.75	21	38.5	36.5			
	SB4	2×2	一面底 (北)	I (2×2) b	南北		414.5		207.2	396	527	198	16.41	16	34.3	23.1			
	SB5	2×2	総柱建物?	Ⅲ (2×2) a	東西		366		183.0	473		236.5	17.31	20	35.3	33.4			
	SB6	2×2	総柱建物	Ⅲ (2×2) a	東西		585.5		292.8	643.5		321.75	37.68	19	35.2	35			
	SB7	2×3		I (2×3) a	南北		331.5		165.8	451.5		150.5	14.97	11	32.1	34.8			
	SB8	2×3	一面底 (南)	I (2×3) b	南北		352		176.0	692	844	230.6	24.36	12	25.9	23.1			
	SB9	2×4	一面底 (南)	Ⅱ (2×4) b	南北		442.5		221.3	818	917.5	204.5	36.20	21	28.9	33.5			
	SB10	2×3	四面底	I (2×3) e	南北		401.5	497.5	200.8	616.5	843	205.5	24.75	26	34.1	38.3			
	SB11	2×3		I (2×3) a	南北		354.5		177.3	467		155.6	16.56	10	37.4	35.9			
	SB12	2×2	総柱建物	Ⅲ (2×2) a	東西		501		250.5	552.5		276.25	27.68	11	36.2	35.1			
	SB13	2×2	一面底 (北)	I (2×2) b	南北		365.6		182.8	462.5	646.5	231.25	16.91	11	28.7	20.9			
	SB14	2×3	二面底 (東西)	Ⅱ (2×3) c	南北		289.5	603.5	144.8	651.5		217.16	18.86	17	23.6	28.4			
	SB15	2×2	底、下屋あり	I (2×2) b	東西		350	633	175.0	354.5	597.5	177.2	12.41	19	32.1	23.7			
	SB16	2×2		I (2×2) a	東西		289		144.5	314		157	9.07	7	30.1	37.7			
SB17	1×3		I (1×3) a	南北		329		329.0	569		189.6	18.72	8	72.3	43.5				
SB18	2×3		I (2×3) a	南北		412		206.0	420		140	17.30	10	62.3	43.2				
SB19	2×3		I (2×3) a	東西		411		205.5	697		232.3	28.65	9	29.7	24.8				
SB20	2×2	下屋? 一面底 (西)	I (2×2) b	南北		333	532	166.5	500		250	16.65	14	35.3	20.9				
SB21-1	2×3	二面底 (南北)	Ⅱ (2×3) c	南北		360.5	376.75	180.3	526.5	773.5	175	18.96	24	38.3	35.5				
SB21-2	2×3		I (2×3) a	南北		244.5		122.3	524		174.6	12.81	9	38.8	49.8				
SB22	1×2		I (1×2) a	東西		345		345.0	333.5		166.75	11.51	10	28.4	23.7				
SB23	2×3	総柱建物	Ⅲ (2×3) a	南北		396		198.0	585		195	23.17	12	39.1	34.8				
SB24	1×2		I (1×2) a	南北		235		235.0	308		154	7.24	6	33.1	27.45				
SB25	1×3	二面底 (東西)	I (1×3) c	南北		381.5	833.5	381.5	695		231.6	26.51	19	36	35.2				
SB26	1×2		I (1×2) a	東西		268		268.0	448		224	12.01	6	35.5	37.1				
SB27	1×1		I (1×1) a	東西		302		302.0	327		327	9.88	4	38.7	24.3				
SB28	2×3	総柱建物	Ⅲ (2×3) a	東西		427		213.5	596.5		198.8	25.47	12	37.2	27.6				
SB29	2×2	三面底 (東西南)	I (2×2) d	南北		378.5	556	189.3	417	506.5	208.5	15.78	19	39.1	40.5				
SB30	1×2	一面底 (北)	I (1×2) b	東西		230	363	230.0	366.5		183.25	8.43	8	33.3	30.8				
SB31	1×2		I (1×2) a	東西		366.5		366.5	468		234	17.15	8	37.8	26.9				
諏訪脇	SB1	2×2		I (2×2) a	東西		373.5		183.5	511.5		256	19.10	7	32	29	L=43 ～49m	埋セ122 2008	
	SB2	1×3		I (1×3) a	東西		351		351.0	567		189.2	19.90	8	25	12			
	SB3	1×2		I (1×2) a	東西		290		290.0	411		206	11.92	6	25.2	23.8			
	SB4	2×2		I (2×2) a	南北		357.5		185.5	321		161.3	11.48	7	42.3	31.7			
	SB5	2×3		I (2×3) a	東西		341		170.5	426		143	14.53	10	30.3	20.3			
	SB6	2×3		I (2×3) a	東西		317		159.5	383		128.3	12.14	10	36.8	33.7			
	SB7	2×2		Ⅱ (2×2) a	東西		327		172.0	459.5		229.8	15.03	8	32.8	34.4			
	SB8	2×3		I (2×3) a	東西		267.5		133.8	396.5		132.7	10.61	10	32.5	28.2			
	SB9	1×2		I (1×2) a	東西		361.5		361.5	517		258.8	18.69	6	31.5	36.7			
	SB10	1×2		I (1×2) a	方形		265		265.0	265		133	7.02	6	24.5	16.2			
	SB11	2×3		I (2×3) a	南北		332		166.3	564.5		226	18.74	9	22.4	25.8			
	SB12	1×2	二面底 (北西)	Ⅱ (1×2) c	南北		368	457	368.0	407	505	252.5	14.98	12	27.2	29			

市町村	道路名	遺構番号	規模 (縦×横)	底の有無など	分類	方向	方位	実長 (cm)		軒行 (cm)		間隔 身舎	面積 柱状状態	PIT径 (cm)	PIT深 (cm)	標高	報告書			
								実長	底含	実長	底含									
南さつま市	油免	SB1	1×2α	調査区外にのびる		南北		400		400.0	-	-	5α	70	110	L=22m	埋セ148 2010			
	渡畑	SB1	3×3	総柱建物	Ⅲ (3×3) a	南北		465		155.0	550	183.3	25.58	16	20~70 10~40	L=5m	埋セ159 2011			
		SB1	2×3		I (2×3) a	東西		345		172.5	560	186.6	19.32	10	30前後 14~76					
		SB2	2×3		I (2×3) a	南北		388		190.0	660	220	25.61	9	34前後 12~26					
		SB3	2×3		I (2×3) a	東西		320		160.0	565	188.3	18.08	10	40前後 16~58					
		SB4	2×3		I (2×3) a	東西		450		225.0	670	223.3	30.15	9	40~50 22~43					
		SB5	2×2		I (2×2) a	東西		390		195.0	405	202.5	15.80	8	30前後 6~26					
		SB6	2×3		I (2×3) a	東西		380		190.0	530	176.6	20.14	10	30~40 20~64					
		SB7	2×4		I (2×4) a	東西		410		205.0	840	210	34.44	11	30~60 12~71					
		SB8	2×3		I (2×3) a	東西		340		170.0	585	195	19.89	10	40~50 22~62					
		SB9	1×4		I (1×4) a	東西		355		355.0	835	208.7	29.64	10	30前後 15~43					
		SB10	2×3		I (2×3) a	東西		310		155.0	465	155	14.42	10	40前後 24~39					
		SB11	2×3		I (2×3) a	東西		335		167.5	530	176.6	17.76	10	40前後 16~43					
	SB12	2×3		I (2×3) a	南北		340		170.0	605	201.6	20.57	10	30前後 11~46						
	SB13	2×3		I (2×3) a	南北		380		190.0	600	200	22.80	10	35前後 11~42						
	SB14	2×3		I (2×3) a	東西		370		185.0	545	181.6	20.17	10	40~50 13~67						
	SB15	2×3		I (2×3) a	南北		380		190.0	515	171.6	19.57	10	35~50 16~63						
	SB16	柱穴列			東西		320			450		14.40	6?		20~45					
	SB17	柱穴列			南北		355			530		18.82	21	30前後 9~44	L=5m	埋セ170 2012				
	SB18	2×2		I (2×2) a	東西		395		197.5	375	187.5	14.81	8	60前後 19~48						
	SB19	2×3		I (2×3) a	東西		435		217.5	665	221.6	28.93	10	50~70 17~45						
	SB20	2×3	二面底 (南北)	I (2×3) c	東西		265	455	132.5	540	180	14.31	19	30前後 15~53						
	SB21	3×5	総柱建物	Ⅲ (3×5) a	東西		600		200.0	995	199	59.70	24	40~60 9~80						
	SB22	2×3		I (2×3) a	東西		410		205.0	555	185	22.76	9	30~40 8~67						
	SB23	1×1		I (1×1) a	南北		385		385.0	365	365	14.05	4	30~50 21~43						
	SB24	3×3	総柱建物	Ⅲ (3×3) a	南北		590		196.6	615	205	36.29	16	40~60 20~71						
	SB25	2×3		I (2×3) a	南北		390		195.0	560	186.6	21.84	10	40前後 13~34						
	SB26	2×2	一面底 (南)	I (2×2) b	南北		250		125.0	340	170	8.50								
	SB27	1×2		I (1×2) a	南北		355		355.0	360	180	12.78	5	35前後 15~23						
	SB28	2×2		I (2×2) a	南北		385		192.5	390	180	15.02	8	30~40 16~34						
	SB29	2×2	総柱建物	Ⅲ (2×2) a	東西		395		197.5	400	200	15.80	8	30前後 12~51						
	SB30	2×2	総柱建物? 二面底 (南北)	Ⅲ (2×2) c	南北		350		175.0	420	570	210	14.70	16	30前後 16~37					
	SB31	2×3	二面底 (南北)	I (2×3) c	東西		335	495	167.5	600	190	20.10	17	40~50 13~60						
	SB32	2×2		I (2×2) a	東西		310		155.0	350	175	10.85	8	40前後 14~49						
	SB33	不明					320		160.0				4		13~28					
	南九州市	平山城	SB1	2×3	一面底 (東)	I (2×3) b	東西		460		230.0	650	755	216.6	29.90	9	20~40 30~50	L=90m	川辺町1 1984	
			SB2	2×3		I (2×3) a	南北		412		206.0	686		228.6	28.26	7	25	30		
		林川(向林川)	SB1	2×2	一面底 (北)	I (2×2) b									11			L=135m	知覧町6 1994	
		知覧城跡	SB1	2×3	三面底 (東西南)	I (2×3) d	南北								23	89	77	L=171m	知覧町12 2006	
			SB2	2×3		I (2×3) a	東西		390			590		23.01						
			SB3	3×3		I (3×3) a	南北		590			620		36.58						
			SB4	2×3		I (2×3) a	南北		400			720		28.80						
		馬場田	SB1	2×2		I (2×2) a	東西		470		235.0	440		220	20.68	7	47	90	L=55m	南九州市3 2009
			SB2	2×3α	二面底 (北東)	-	東西		300	400	150.0			150		16	29	54		
		川辺郷 地頭仮屋跡	SB1	2×3?			南北		200		200.0	600		200	12.00	9	40.8	21.1	L=50m	南九州市4 2010
SB2			1×3		I (1×3) a	南北		300		300.0	650		216.6	19.50	7	56.8	44.2			
SB3			5×6		I (5×6) a	南北		1100		220.0	1400		233.3	154.00	33	69	58.6			
SB4			5×7		I (5×7) a	南北		920		184.0	1280		182.8	117.76	42	47.9	56.2			
古市		SB1	3×5	総柱建物	Ⅲ (3×5) a	東西	N73° W	520		173.3	899.5		179.9	46.77	23	55.3	55.2	L=38m	埋セ89 2005	
日置市		赤井田A	SB1	2×2α														L=18m	吹上町14 2002	
	SB2		2×α																	
	SB3		2×2		I (2×2) a															
	SB4																			
	SB5		2×3		I (2×3) a															
	伊作城跡	SB1	2×2		I (2×2) a	東西		312		156.2	390		195	12.17	8		L=47m	吹上町15 2003		
	山ノ脇	SB1	2×5	下屋 (北東西)	I (2×5) a	南北	N20° E	410	610	205.0	1089	1189	217.8	44.65	30	46	58	L=93m	埋セ58 2003	
		SB2	2×5	西方向に下屋, 一面底 (北)	Ⅱ (2×5) b	東西	N77° E	404	824	202.0	916	1216	183.2	37.01	39	42	54			
		SB3	2×3	一面底 (北)	I (2×3) b	東西	N84° E	408	508	204.0	688		229.3	28.07	14	37	30			
		SB4	2×3		I (2×3) a	東西	N85° E	312		156.0	562		187.3	17.53	9	44	38			
		SB5	2×5	下屋 (北西南)	Ⅱ (2×5) a	東西	N84° E	478	718	239.0	1064	1184	212.8	50.86	36	66	55			
		SB6	不明	下屋 (西南)			N13° E			190.0			220		14α	56	40			
		SB7	2×5	総柱建物 一面底 (東)	Ⅲ (2×5) b	南北	N18° E	372	452	186.0	978		195.6	36.38	21	44	35			
		SB8	2×2	一面底 (西)	I (2×2) b	南北	N18° E	348	418	174.0	628		314	21.85	13	30	34			
		SB9	2×2		I (2×2) a	南北	N17° E	354		177.0	384		192	13.59	9	30	34			
		SB10	2×2		I (2×2) a	南北	N3° E	255		127.5	370		185	9.44	11	35	34			
	上ノ平	SB1	2×3	一面底 (西)	I (2×3) b	東西	N120° E	386	-	193.0	587.5	691.5	195.8	22.68	13	30.8	26.4	L=90m	埋セ70 2004	
		SB2	2×4		I (2×4) a	南北	N40° E	337.5	-	168.7	690		172.5	23.29	12	27.2	37.7			
		SB3	1×1		I (1×1) a	東西	N30° E	143.5	-	143.5	147.5		147.5	2.12	4	27.9	19.5			
	古里	SB1	2×3		I (2×3) a	東西		373.5		186.8	621		207	23.19	10	40	56	L=52~ 54m	埋セ83 2005	
		SB2	2×3		I (2×3) a	南北		320		160.0	560		186	17.92	10					
		SB3	2×3 (1×3)	一面底 (北)	I (2×3) b	東西		355.5	505.5	177.7	550.5	654	183.5	19.57	12	30	32			
		SB4	2×3		I (2×3) a	東西		366		183.0	518.5		172.8	18.98	9	32	27			
		SB5	2×3		I (2×3) a	東西		360		180.0	592.5		197.5	21.33	10	49	62			
		SB6	2×3		I (2×3) a	東西		304.5		152.3	531		177	16.17	10	34	41			
		SB7	2×3		I (2×3) a	東西		320		160.0	560		186.6	17.92	8					
		SB8	2×3		I (2×3) a	東西		360		180.0	560		186.6	20.16	10					
		SB9	2×3	一面底 (南) or 柱	I (2×3) b	南北		400.5		200.3	538.5		179.5	21.57	11	44	51			
		SB10	2×3		I (2×3) b	南北		346.5	432.75	173.3	529		176.3	18.33	14	41	39			
		SB11	2×3		I (2×3) a	東西		360		180.0	600		200	21.60	10					
		SB12	2×3	三面底 (北東西)	I (2×3) d	東西		348	436.5	174.0	618	783	206	21.51	22	33	44			

市町村	道路名	道標番号	規模 (架×架)		底の有無など	分類	方向	方位	架門(㎢)			桁門(㎢)			面積		柱状状態			標高	報告書
									実長	底含	柱間	実長	底含	柱間	骨身	柱数	PIT径(㎢)	PIT深(㎢)			
日置市	吹上小中原	SB1	2×3 (1×3)	一面底(西)		I(2×3)b	南北		429	479	214.5	650		216.6	27.89	12	24	43.75	L=55m	埋せ83 2005	
		SB2	1×1			I(1×1)a	東西		125		125.0	228		228	2.85	4	19.5	34			
		SB3	2×3 a (1×3 a)	一面底(南)			東西		440	560	220.0	632		210.6	27.81	9	23.5	36.5			
		SB4	2×3	一面底(南)		I(2×3)b	東西		408	508	204.0	653		217.6	26.64	14	23.8	29			
		SB5	2×3	西面底		II(2×3)e	東西		362	602	181.0	617	902.25	205.6	22.34	28	31	25.5			
		SB6	2×3 (1×3)			I(2×3)a	南北		438		219.0	687		229	30.09	8	26	44			
		SB7	2×3			I(2×3)a	東西		347		173.5	506		168.6	17.56	10	30	35			
		SB8	2×3 (1×3)			I(2×3)a	南北		335		167.5	529		176.3	17.72	8	30	38			
		SB9	2×3 (1×3)	一面底(東)		I(2×3)b	南北		393	513	196.5	595		198.3	23.38	12	29	52.5			
	向梅城	SB1	1×2	一面底(西)		I(1×2)b	東西		392		392.0	443	643	221.5	17.37	9	41.11	51.13	L=52m	埋せ12 2008	
		SB2	2×3			I(2×3)a	南北		359		179.5	605		201.6	21.72	10	31.1	38.56			
		SB3	2×3			I(2×3)a	南北		335		174.5	543		181	18.19	10	34.2	30.7			
	市ノ原第4	SB1	1×4			I(1×4)a	南北	N7° E	279		278.0	681		170	19.00	10	43	46	L=46 ～53m	埋せ130 2009	
		SB2	1×2			I(1×2)a	東西	N10° E	305		305.0	341		170	10.40	6	31	40			
		SB3	1×2			I(1×2)a	南北	N7° E	199		199.0	366		183	7.28	6	44	54			
		SB4	1×2			I(1×2)a	東西	N77° W	270		270.0	364		182	9.83	6	49	66			
		SB5	1×1			I(1×1)a	東西	N75° W	199		199.0	276		276	5.49	4	35	40			
		SB6	1×2			I(1×2)a	東西	N70° W	168		168.0	412		206	6.92	6	35	44			
		SB7	1×2			I(1×2)a	東西	N60° W	149		149.0	228		114	3.40	6	37	56			
		SB8	2×3			I(2×3)a	東西	N70° W	365		182.0	625		208	22.81	7	47	61			
		SB9	2×3			I(2×3)a	南北	N50° E	366		183.0	598		199	21.89	10	40	45			
		SB10	1×2			I(1×2)a	東西	N50° E	138		138.0	379		189	5.23	6	27	63			
		SB11	1×2			I(1×2)a	東西	N5° E	160		160.0	242		121	3.87	6	31	48			
		SB12	1×2			I(1×2)a	東西	N70° W	138		138.0	411		205	5.67	6	35	27			
		SB13	2×2			I(2×2)a	南北	N10° E	354		177.0	356		178	12.60	8	35	49			
		SB14	2×2			I(2×2)a	南北	N10° E	350		175.0	421		210	14.74	8	44	59			
		SB15	2×2			I(2×2)a	南北	N10° E	348		174.0	403		201	14.02	8	38	55			
		SB16	2×3			I(2×3)a	南北	N5° E	341		170.0	564		188	19.23	10	39	39			
		SB17	1×2			I(1×2)a	南北	N5° E	218		218.0	410		205	8.94	5	41	73			
		SB18	1×2	一面底(南)		I(1×2)b	東西	N60° W	198	298	198.0	410		205	8.12	9	33	23			
		SB19	1×2			I(1×2)a	東西	N60° E	201		201.0	347		173	6.97	6	35	52			
		SB20	1×4			I(1×4)a	東西	N42° W	153		153.0	440		110	6.73	10	40	39			
	SB21	2×2	総柱建物?東柱あり?		II(2×2)a	東西	N42° E	342		171.0	486		243	16.62	9	41	53				
	SB22	1×3			I(1×3)a	東西	N45° W	382		382.0	569		189	21.74	8	57	53				
	SB23	2×2			I(2×2)a	東西	N50° E	272		136.0	394		197	10.72	6	46	53				
	SB24	2×3			I(2×3)a	南北	N58° E	432		216.0	709		236	30.63	9	36	43				
	SB25	2×2			I(2×2)a	南北	N65° E	255		227	454		227	11.58	8	43	35				
	SB26	2×2			I(2×2)a	南北	N70° W	311		155.0	412		206	12.81	8	50	40				
	SB27	2×1 a	西面底?		東西	N60° E	362	506	181.0	181.0		251 a	6.55 a	16	37	45					
	市ノ原第3	SB1	2×3			I(2×3)a	南北		330		165.0	523		174	17.26	10	31.1	53.7	L=44m	埋せ140 2009	
SB2		2×3			I(2×3)a	南北		274		137.0	683		228	18.71	10	32.8	57.5				
SB3		2×3			I(2×3)a	南北		324		162.0	611		204	19.80	10	32.1	43.2				
SB4		2×3			I(2×3)a	南北		411		205.0	451		150	18.54	10	29.5	48.8				
SB5		2×3			I(2×3)a	南北		330		165.0	561		188	18.51	9	30.2	48.8				
SB6		2×3			I(2×3)a	東西		261		130.5	249		124	6.50	8	33.1	59.9				
SB7		2×2			I(2×2)a	南北									7						
SB8		2×2	一面底(南)		I(2×2)b	南北									11						
SB9		1×2			I(1×2)a	東西									6						
SB10		1×2	一面底(北)		I(1×2)b	東西									9						
SB11		1×2			I(1×2)a	南北									5						
SB12		1×2			I(1×2)a	南北									10						
SB13		1×2			I(1×2)a	南北									6						
SB14		1×1			I(1×1)a	南北									5						
SB15		1×2			I(1×2)a	東西									5						
SB16		1×2			I(1×2)a	東西									6						
SB17		1×2			I(1×2)a	東西									6						
SB18		1×1			I(1×1)a	南北									4						
SB19		1×2			I(1×2)a	東西									7						
串木野城跡	SB1	2×3			I(2×3)a	南北		360		180.0	530		176.6	19.08	9			L=160m	串木野市 2 2000		
	SB2	2×2			I(2×2)a	南北		310		155.0	360		180	11.16	8			L=180m			
	SB3	2×2 a				南北		400		200.0					4			L=170m			
鵜ヶ城跡	SB1																		市栄町 4 1997		
いちき串木野市	安茶ヶ原	SB1	2×3	西面底		II(2×3)e	東西	N20° E	390	594	195.0	662.5	872.5	220.8	25.84	30	47.7	37.6	L=25m	埋せ118 2007	
		SB2	2×3	西面底		II(2×3)e	東西	N16° E	370	550	185.0	542.5	727.5	180.3	20.07	30	39.3	39.1			
		SB3	1×3	一面底(北)		I(1×3)b	東西	N7° E	326.2	387.4	326.2	461.5		153.8	15.05	16	63.75	55			
		SB4	2×2	一面底		II(2×2)b	南北	N22° E	312.5		156.3	337.5	407.5	168.75	10.55	11	35	33.9			
		SB5	2×4	一面底(北)		II(2×4)b	東西	N22° E	377	472	188.5	813.3		162.6	30.66	20	33	31			
		SB6	1 a × 2 a	一面底(東)			N30° E									7	32.4	32.5			
		SB7	2×2			I(2×2)a	南北	N15° E	318		159.0	468		229	14.56	8	38	46			
		SB8	1×2			II(1×2)a	東西	N10° E	328.3		328.3	327.5		163.75	10.75	7	39	37.5			
		SB9	2×3	総柱建物		III(2×3)a	南北	N8° E	341.25		170.6	491.6		163.8	16.78	12	39.9	38			
		SB10	2×3			I(2×3)a	東西	N74° E	343.75		171.8	468.3		156.1	16.10	10	33.5	41.2			
		SB11	2×2 a				南北	N28° E	327.5		163.8				6	35.1	34				
		SB12	2×3			I(2×3)a	東西	N80° W	321.25		160.6	496.6		165.5	15.95	11	32.9	38.8			
		SB13	2×3	総柱?東柱?		II(2×3)a	東西	N60° W	303.75		151.8	595		198.3	18.07	12	32.8	34.1			
		SB14	2 a × 3 a				南北	N36° E	365		182.5	520		173.3	18.98	7	30.7	29			
		SB15	2×3	総柱?東柱?		II(2×3)a	東西	N60° W	315		157.5	385		128.3	12.13	12	29	33			
		SB16	2×3			I(2×3)a	東西	N22° E	290		145.0	336.6		112.2	9.76	9	28.8	33.8			
		SB17	1 a × 2 a				東西	N85° W			185.0			217.5		4	35.75	30.25			
		SB18	2×3			I(2×3)a	東西	N75° W	358.75		179.3	531.6		177.2	19.07	14	29	34			
		SB19	2×2			I(2×2)a	東西	N2° E	388		194.0	455		227.5	17.65	8	31.75	27.28			
		SB20	1×2			I(1×2)a	南北	N5° W	236.6		236.6	385		192.5	9.11	6	28.1	36.5			

市町村	遺跡名	遺構番号	規模 (段×桁)	底の有無など	分類	方向	方位	実長 (cm)			桁行 (cm)			面積		柱状状態		標高	報告書		
								実長	底含	柱間	実長	底含	柱間	長さ	柱数	PIT径 (cm)	PIT深 (cm)				
いちき串木野市	栲城跡	台地部	SB1	1×2	四面底		I (1×2) e	東西	236	498	238.0	427.5	764	213.75	10.09	19	36.2	42.9	L=50m	埋セ155 2010	
			SB2	1×1			I (1×1) a	東西	213		213.0	404		404	8.61	4	33	44.8			
			SB3	1×3			I (1×3) a	南北	204		204.0	348		348	7.10	6	38.2	67.5			
			SB4	2×5	総柱建物、二面底 (東西)		Ⅲ (2×5) c	南北	543	763	271.5	991.5		198.3	53.84	28	48.3	83.72			
			SB5	1×3	一面底 (南)		I (1×3) b	東西	301	412	301.0	608.6		202.86	18.32	12	48.5	55.4			
		SB6	1×2			I (1×2) a	南北	200		200.0	409		204.5	8.18	6	36.7					
		SB7	2×6	間仕切りあり		Ⅱ (2×6) a	東西	412		206.0	1286		214.3	52.98	18	37.8	32.5				
		山腹部	SB1	1a×2a			-	N70° W	174		174.0	330		165	5.74	4	34.25	31.25	L=16m		
			SB2	2×2	一面底 (南)		I (2×2) b	東西	N70° W	255	320	127.5	465.3		232.6	11.87	11	38.45			30.8
			SB1	2×3			I (2×3) a	東西			400	200.0	650		216.6	26.00	11				
SB2	2×3				I (2×3) a	南北			400	200.0	660		220	26.40	10						
SB3	2×2				I (2×2) a	東西			370	185.0	390		195	14.43	8						
鶴ヶ岡城跡		SB4	2×2			I (2×2) a	東西			365	182.5	385		192.5	14.05	8					
		SB5	1×3			I (1×3) a	東西			157.5	157.5	660		220	10.40	8					
		SB1	2×3	総柱建物		Ⅲ (2×3) a	南北	N1° W	462.2	231.1	592		197.3	27.36	12	56.1	81.1	L=14m	川内市		
		成岡	SB1	2×3			I (2×3) a	南北	N10° W	410		205.0	445		148	18.25	10	15~25	15~60	L=20m	県28 1983
			SB2	2×2			I (2×2) a	南北	N19° W	370		185.0	365		182	13.51	8	25~35	25~50		
	SB3		2×5			I (2×5) a	東西	N10° W	380		190.0	600		120	22.80	14	25~50	35~60			
	SB4		3×3			I (3×3) a	東西	N14° W	480		160.0	570		190	27.36	12	30~60	30~60			
	SB5		1a×3a				N38° 30' W							5	25~60	30~40					
	SB6	2×3			I (2×3) a	南北	N26° W	320		160.0	640		213.3	20.48	9	25~50	20~65				
	SB7	2×2	総柱建物 西側柱穴不明		Ⅲ (2×2) a	東西	N25° 30' W	290		145.0	510		255	14.79	8	25~35	10~35				
SB8	2×2			I (2×2) a	東西	N1° 30' E	315		157.5	435		217.5	13.70	7	30~50	15~55					
SB9	2×2			I (2×2) a	東西	N30° 30' E	360		180.0	450		225	16.20	7	30~45	25~50					
SB10	1×3			I (1×3) a	南北	N9° 30' E	200		485	161.6		9.70	7	35~50	20~60						
西ノ平		SB11	2×2			I (2×2) a	東西	N3° 30' E	325		162.5	440		220	14.30	8	35~50	20~60	L=22~26m	県28 1983	
		SB1	3×5a			東西	N4° W			200.0			200			80~90					
		SB2	2×5			I (2×5) a	東西	N2° E	440		220.0	1040		208	45.76	14	60~100				
		SB3	2×3	総柱建物		Ⅲ (2×3) a	南北	N12° W	400		200.0	600		200	24.00	12					
		SB4	1×2			I (1×2) a	南北	N11° W	300		600	300		18.00	6	40~70	30~50				
	SB5	2×3			I (2×3) a	東西	N34° W	360		180.0	600		200	21.60	10	30~40	30~70				
	SB6	2×3			I (2×3) a	東西	N25° W	295		147.5	570		190	16.82	10	25~30	10~80				
	SB7	2×3			I (2×3) a	東西	N44° W	310		155.0	380		126.6	11.78	10	20~35	20~50				
	SB8	2×3			I (2×3) a	東西	N25° W	300		150.0	480		160	14.40	10	40~70	40~80				
	SB9	2×3			I (2×3) a	東西	N28° W	320		160.0	540		180	17.28	10						
上野城		SB10	2×3	総柱建物		Ⅲ (2×3) a	南北	N31° W	295		147.5	535		178.3	15.78	12	30	20~50	L=40m	埋セ68 2004	
		SB11	2×3	東から2列目は中央に柱		Ⅱ (2×3) a	東西	N62° W	360		180.0	600		200	21.60	11	20~60	30~80			
		SB12	2×3			I (2×3) a	東西	N39° W	320		160.0	440		146.6	14.08	10	40~70	40~70			
		SB13	2×3			I (2×3) a	東西	N39° W	335		167.5	440		146.6	14.74	10	30~40	20~80			
		SB14	2×5	一面底 (南)		Ⅱ (2×5) b	東西		400	600	200.0	980		196	39.20	21	18~24	15~30			
	SB1	2×2	半間作りだし (北)		Ⅱ (2×2) a	南北	N43° W	445		222.5	503	618	251.5	22.38	12	43	44.5				
	SB2	2×2	総柱建物		Ⅲ (2×2) a	東西	N56° E	250		125.0	335		167.5	8.38	9	29	39.5				
	SB3	2×2			I (2×2) a	南北	N13° W	292		146.0	382		191	11.15	8	28.8	32.5				
	SB4	2×2	下屋半間 (北)		I (2×2) a	南北	N12° W	410	622	205.0	437	477	218.5	17.92	9	45.8	36.8				
	SB5	2×2	一面底下屋半間 (北) 総柱建物		Ⅲ (2×2) b	南北	N27° W	357		178.5	360	432	180	12.85	12	26.08	36.5				
大島		SB6	2×3 または3×3	半間 (北) 四半間 (西) 下屋		東西	N66° E	370.5		123.5	414.5		138.1	15.36	22	29.3	31.5	L=5m	埋セ80 2005		
		SB7	2×3			I (2×3) a	東西	N74° E	395		197.5	640		213.3	25.28	10	32.9			26.6	
		SB8	2×3			I (2×3) a	東西	N72° E	320		160.0	470		156.6	15.04	9	28.6			37.8	
		SB9	2×3			I (2×3) a	南北	N17° W	290		145.0	435		145	12.62	10	26.9			29.2	
		SB10	2×2			I (2×2) a	南北	N18° W	417		208.5	540		270	22.52	8	25.5			45.12	
	SB11	2×3			Ⅱ (2×3) a	南北	N13° W	350		175.0	562		187.3	19.67	10	30.2	36.4				
	SB12	2×3	下屋 (北・西)		I (2×3) a	東西	N76° E	355	440	177.5	573	645	191	20.34	18	24.4	27.6				
	SB13	2×3	下屋 (北・東・南)		I (2×3) a	南北	N16° W	373	420	186.5	590	730	196.6	22.01	22	25.31	34.59				
	SB14	2×3	下屋 (北・西)		I (2×3) a	東西	N67° E	392	497	196.0	528	630	176	20.70	18	38.27	39.44				
	SB15	2×3	総柱建物		Ⅲ (2×3) a	東西	N69° E	355		177.5	521		173.6	18.50	12	28.6	45.9				
霜月田		SB16	2×3	下屋 (北・西)		I (2×3) a	東西	N79° E	450	538	225.0	770	895	256.6	34.65	18	32.7	57.6	L=49m	埋セ131 2008	
		SB17	2×2			I (2×2) a	東西	N69° E	282		141.0	340		170	9.59	8	25.75	27			
		SB18	2×2			I (2×2) a	東西	N80° E	263		131.5	335		167.5	8.81	8	25.5	32.12			
		SB19	2×3	下屋 (東・南)		I (2×3) a	東西	N68° E	320	413	160.0	555	650	185	17.76	18	25.6	35			
		SB20	2×3	下屋 (北・西)		I (2×3) a	東西	N66° E	420	540	210.0	750	850	250	31.50	18	34.2	55.05			
	SB21	2×3			I (2×3) a	南北	N25° W	365		182.5	610		203.3	22.27	10	51	52.1				
	SB22	2×3			I (2×3) a	東西	N55° E	375		187.5	785		261.6	29.44	10	41.1	63				
	SB23	2×3	総柱建物		Ⅲ (2×3) a	南北	N34° W	225		112.5	480		160	10.80	12	34.75	47.6				
	SB24	2×3			I (2×3) a	南北	N26° W	430		215.0	730		243.3	31.39	10	45.4	49.6				
	SB25	2×2			I (2×2) a	東西	N58° E	295		147.5	400		200	11.80	8	31.25	40.75				
大島		SB26	2×3	下屋 (東西南北)		Ⅱ (2×3) a	東西	N72° E	437	715	218.5	730	1024	243.3	31.90	28	30.67	41.42			
		SB27	2×2			I (2×2) a	東西	N63° E	323		161.5	360		180	11.63	8	24.37	35.87			
		SB28	2×3			I (2×3) a	南北	N27° W	385		192.5	745		248.3	28.68	10	36.5	50.5			
		SB29	2×2			I (2×2) a	南北	N20° W	375		187.5	532		266	19.95	8	33.62	44			
		SB30	1×2			I (1×2) a	東西	N70° E	212		212.0	290		145	6.15	6	28.6	35			
	SB31	2×3	下屋 (西南)		Ⅱ (2×3) a	東西	N72° E	420	530	210.0	728	870	242.6	30.58	18	33.73	47.8				
	SB32	2×3	下屋 (東南)		Ⅱ (2×3) a	東西	N70° E	425	540	212.5	770	870	256.6	32.73	18	33.35	48.5				
	霜月田	SB1	2×3			I (2×3) a	南北	N29° W	351		175.5	653		217.6	22.92	9	22.1	32.7	L=49m	埋セ131 2008	
		SB1	2×3			I (2×3) a	東西			319	159.5	463		156	14.77	10	31.2	42.29			
		SB2	1×3	一面底 (南)		Ⅱ (1×3) b	南北			314	314.0	505	605	169	15.86	12	34.83	57.67			
SB3		2×3			I (2×3) a	東西			393	196.5	576		193	22.64	10	33.4	49.33				
SB4		2×2			I (2×2) a	東西			378	189.0	385		193	14.55	8	31.13	27				
大島		SB5	2×3			I (2×3) a	東西			404	202.0	488		163	19.72	10	21.2	20	L=49m	埋セ131 2008	
		SB1	2×3			I (2×3) a	南北	N29° W	351		175.5	653		217.6	22.92	9	22.1	32.7			
		SB1	2×3			I (2×3) a	東西			319	159.5	463		156	14.77	10	31.2	42.29			
		SB2	1×3	一面底 (南)		Ⅱ (1×3) b	南北			314	314.0	505	605	169	15.86	12	34.83	57.67			
		SB3	2×3			I (2×3) a	東西			393	196.5	576		193	22.64	10	33.4	49.33			
	SB4	2×2			I (2×2) a	東西			378	189.0	385		193	14.55	8	31.13	27				
	SB5	2×3			I (2×3) a	東西			404	202.0	488		163	19.72	10	21.2	20				
	SB1	2×3			I (2×3) a	南北	N29° W	351		175.5	653		217.6	22.92	9	22.1	32.7				
	SB1	2×3			I (2×3) a	東西			319	159.5	463		156	14.77	10	31.2	42.29				
	SB2	1×3	一面底 (南)		Ⅱ (1×3) b	南北			314	314.0	505	605	169	15.86	12	34.83	57.67				
SB3	2×3			I (2×3) a	東西			393	196.5	576		193	22.64	10	33.4	49.33					
SB4	2×2			I (2×2) a	東西																

市町村	道路名	遺構番号	規模 (縦×横)	底の有無など	分類	方向	方位	実長 (cm)		軒行 (cm)		面積	柱数	柱径 (cm)		標高	報告書		
								実長	底含	実長	底含			PIT径 (cm)	PIT深 (cm)				
薩摩川内市	川骨	SB1	2×4or2×3	総柱建物or一面底 (南)		南北		396.2		198.1	775		193.7	30.71	14	73.2	63.4	L=3.5m 埋セ165 2011	
		SB2	1×5	一面底 (北)	I (145)b	東西	南北	368	550.5	368.0	1018		203.6	37.46	16	32.5	30.75		
		SB3	2×5	総柱建物	Ⅲ (245)a	南北		372		186.0	1038		207.6	38.61	16	52.75	32.75		
		SB4	2×3		I (243)a	東西		341		170.5	469		156.3	15.99	9	41.8	29.7		
		SB5	2×5	二面底 (東西)	Ⅱ (245)c	南北		415.5	620.5	207.7	1028		205.6	42.71	27	40.9	33.6		
		SB6	2×3	一面底 (南)	I (243)b	東西		360	447.5	180.0	549.6		183.2	19.79	14	29.6	29.5		
		SB7	1×3		I (143)a	東西		402.5		402.5	617.5		205.8	24.85	7	31.4	33.2		
		SB8	1×3		I (143)a	南北		292.5		292.5	662		220.6	19.36	8	144.7	60.1		
		SB9	1×1		I (141)a	東西		236.5		236.5	397.5		397.5	9.40	4	124.5	49.7		
		SB10	1×2		I (142)a	南北		282.5		282.5	412.5		206.25	11.65	6	65	52.6		
		SB11	1×2		I (142)a	南北		360		360.0	512.5		256.25	18.45	6	87.5	39.1		
		SB12-1	1×2		I (142)a	南北		295		295.0	400		200	11.80	6	48.3	34.1		
		SB12-2	2×3	一面底 (西)	I (243)b	東西		402.5		201.3	600	780	200	24.15	11	74.5	41.2		
		SB13	3×4	側柱	Ⅱ (344)a	南北		446.6		148.8	810		202.5	36.17	14	104.2	53.7		
	SB14	2×2	側柱	Ⅱ (242)a	南北		386.6		193.3	519		259.5	20.06	8	73.6	60.3			
	上新田	SB1	2×5	一面底 (南)	I (245)b	東西		475	615	230.0	1140		220	54.15	20	37.7	35.1	L=36m 埋セ166 2012	
		SB2	1×1		I (141)a	東西		235		235.0	315		315	7.40	4	26.04	27.44		
	山仁田	SB1	2×3		I (243)a	南北		367		183.5	643		214.3	23.60	8	29	25.6	L=29m 埋セ174 2012	
		SB2	2×3	総柱建物	Ⅲ (243)a	東西		385		192.5	636		212	24.49	12	31.7	27.8		
		SB3	2×3		I (243)a	南北		296		148.0	472		157.3	13.97	8	32.6	42.5		
	山口	SB1	2×5	一面底 (南)	I (245)b	南北	N0° W	445		222.5	855	975	171	38.05	17	36	42	L=50m 埋セ179 2013	
		SB2	2×3	総柱建物 四面底	Ⅲ (243)e	南北	N0° W	395	475	197.5	665	785	221.6	26.27	29	42.68	43.1		
		SB3	3×4		I (344)a	南北	N5° W	285		95.0	460		115	13.11	14	26.9	20.6		
		SB4	2×2		I (242)a	南北	N5° W	305		152.5	390		195	11.90	8	27.75	17.1		
		SB5	2×2		I (242)a	南北	N5° W	330		165.0	430		215	14.19	8	30.7	22.7		
		SB6	2×3	総柱建物	Ⅲ (243)a	南北	N3° W	365		182.5	515		171.6	18.80	12	36.6	34.5		
		SB7	2×3	四面底	I (243)e	南北	N0° W	405	595	202.5	650	935	216.6	26.33	27	41.8	42.4		
		SB8	2×3		I (243)a	南北	N0° W	290		145.0	475		158.3	13.78	10	25.8	33		
		SB9	2×3		I (243)a	南北	N0° W	310		155.0	580		193.3	17.98	10	28.7	37.2		
		SB10	2×3	総柱建物	Ⅲ (243)a	南北	N3° W	430		215.0	700		233.3	30.10	12	50	47		
		SB11	2×5	三面底 (東西南)	I (245)d	南北	N10° W	410	500	205.0	940	1065	188	38.54	31	46.8	57.7		
		SB12	2×2		I (242)a	南北	N10° W	350		175.0	370		185	12.95	8	51	34.6		
		SB13	2×3		I (243)a	南北	N15° W	330		165.0	515		171.6	17.00	10	30	19.7		
		SB14	2×3	総柱建物	Ⅲ (243)a	南北	N20° W	315		157.5	580		193.3	18.27	12	41	40.7		
		SB15	2×2		I (242)a	南北	N0° W	345		172.5	360		180	12.42	8	22.8	24		
		SB16	2×3		I (243)e	南北	N5° W	410		205.0	690		230	28.29	22	30.5	43.8		
		SB17	2×3		I (243)a	南北	N10° W	450		225.0	780		260	35.10	9	28.5	35.7		
		SB18	2×3		I (243)a	南北	N0° W	300		150.0	520		173.3	15.60	7	25.7	22.1		
		SB19	2×3		I (243)c	南北	N0° W	420		210.0	670		223.3	28.14	16	30.5	46.6		
		SB20	2×2	一面底 (南)	I (242)b	南北	N2° W	305		152.5	325		162.5	9.91	10	24.2	26.8		
		SB21	2×2	総柱建物	Ⅲ (242)a	南北	N0° W	275		137.5	275		137.5	7.56	9	36	33.2		
		SB22	2×2	総柱建物	Ⅲ (242)a	南北	N15° W	285		142.5	370		185	10.55	8	29.6	41.3		
		SB23	2×2	総柱建物	Ⅲ (242)a	南北	N10° W	290		145.0	325		162.5	9.43	9	31.1	39.4		
		SB24	3×4		I (344)a	南北	N6° E	585		195.0	805		201.2	47.09	14	44	41.7		
		SB25	2×3		I (243)a	南北	N0° W	295		147.5	490		163.3	14.46	10	35.5	36.4		
		SB26	2×3	四面底	I (243)e	南北	N20° E	420		210.0	630		210	26.46	20	31.15	53.9		
SB27		2×3		I (243)a	南北	N12° E	285		142.5	545		181.6	15.53	10	27.7	30.8			
SB28		2×3		I (243)a	南北	N0° W	420		210.0	610		203.3	25.62	8	38.6	41.5			
SB29		2×3a	三a面底 (東西北)	I (243a)d	南北	N0° W	360		180.0	560		186	20.16	14	35.7	53.2			
SB30		2×3		I (243)a	南北	N0° W	280		140.0	380		190	10.64	10	26.4	34.2			
SB31		2×4		I (244)a	南北	N13° E	375		187.5	545		186.2	20.44	12	31.3	43.4			
SB32		2×3		I (243)a	南北	N4° W	355		177.5	495		165	17.57	10	29.2	37.8			
SB33		2×4	四面底	I (244)e	南北	N24° E	355	500	177.5	705	860	176.2	25.03	27	31.6	38.8			
SB34		1×3		I (143)a	南北	N0° W	170		170.0	355		118.3	6.04	8	40.5	36.5			
SB35	2×3		I (243)a	南北	N0° W	490		245.0	655		218.3	32.10	9	33	46.2				
SB36	2×3	四面底	I (243)e	南北	N10° W	395	700	197.5	540	920	180	21.33	23	30.2	42.6				
SB37	2×3	二面底 (東西)	I (243)c	南北	N10° W	480		240.0	570		190	27.36	15	25.7	31				
出水市	松尾城跡	SB1	2×2	総柱建物	Ⅲ (242)a	東西	N73° W	390.3		195.1	387		193.3	15.10	9	20~70	40~75	L=40m 出水市10 1999	
		SB2	2×4		I (244)a	東西	N73° W	387.8		193.9	774		193.5	30.02	15	40~130	60~80		
		SB1	2×3		Ⅱ (243)a	東西	N73° E	339.5		169.7	707		235.6	24.00	11	18.55	10.8		
		SB2	2×3		I (243)a	東西	N80° E	397.5		198.7	542		180.6	21.54	10	18	7.9		
	大坪	SB3	2×3		I (243)a	南北	N13° W	377.5		188.7	655		218	24.73	10	25.2	16.1	L=10m 埋セ79 2005	
		SB4	2×3	一面底か?	I (243)b	東西	N85° E	348.5		174.2	550.5		183.5	19.18	10	28.5	22.8		
		SB5-1	1×3		I (143)a	南北	N10° W	202		202.0	649.5		216.5	13.12	8	25.6	20.9		
		SB5-2	1×3		I (143)a	南北	N10° W	331		331.0	628.5		209.5	20.80	8	26.3	23.3		
		SB6	2×3	四面底	I (243)e	南北	N4° W	425.5	705.5	212.8	677.5	903	225.8	28.83	28	24.8	23.4		
		SB7	2×3	総柱建物	Ⅲ (243)a	南北	N6° W	410		203.8	654		214.7	26.81	12	29.8	23.1		
		SB8	2×3		I (243)a	南北	N3° W	416.5		208.2	563		187.6	23.45	10	24	28.6		
		SB9	2×3		I (243)a	東西	N87° E	386		193.0	661		220.3	25.51	10	26.7	32.6		
		SB16	2×3	総柱建物	Ⅲ (243)a	南北	N5° E	504		168.0	330		165	16.63	14	28.28	55		
		SB41	1×3		I (143)a	東西	N12° W	138		138.0	448		149.3	6.18	8	32.8	43		L=15m 埋セ175 2012
		SB119	2×3		I (243)a	東西	N3° W	353		176.5	522		174	18.43	9	37.3	37.5		
		SB120	1×2		I (142)a	東西	N7° W	217.5		217.5	397.5		198.75	8.65	8	47.3	44.25		L=35m 埋セ167 2012
SB1	2×2		I (242)a	東西		286		143.0	405.3		202.6	11.59	8	23.6	13.8				
阿久根市	上野畑・広段	SB2	2×5	一面底 (北)	I (245)b	東西		406	552.4	203.0	973.3		194.6	39.52	21	29.2	24.5		

市町村	道路名	遺構番号	規模 (段×桁)	底の有無など	分類	方向	方位	実長 (cm)		桁行 (cm)		面積 平方	柱状状態		標高	報告書				
								実長	底含	実長	底含		柱数	PIT径 (cm)			PIT深 (cm)			
伊佐市	寺山・年ノ宮	SB1	2×3		I (2×3) a	東西	N87° W	503		251.5	588.5		196.1	29.60	10	25.9	26.2	L=198m	菱刈町6 1991	
		SB2	2×3		I (2×3) a	南北	N9° W	397		198.5	626.5		208.8	24.87	10	29.7	33.2			
	平泉城跡	曲輪 1	SB1	2×3		I (2×3) a	東西	N87° W	385		192.5	595.5		198.5	22.93	13	37.6	43.07	L=230～ 240m	大口市1 1982
			SB2	3×3	一面底 (西) 底の建て増し？	I (3×3) b	南北	S34° W	633.5		211.2	590.5		196.83	37.41	20	41.9	48.3		
		曲輪 4	SB3	2×3	二面底 (北・西)	I (2×3) c	東西	N105° W	379.5	440.75	189.8	584	681.33	194.66	22.16	14	39.38			
			SB4	2×4	一面底 (南)	I (2×4) b	南北	N16° W	400		200.0	784.5		889.5	31.38	14	37.8	44.28		
			SB5	1×1		I (1×1) a	南北		189		189.0	271		271	5.12	4	48.75	49.25		
		曲輪 5	SB6	2×2		I (2×2) a	東西	N80° E	400		200.0	410.5		205.25	16.42	9	41	59.33		
			SB7	3×4	一面底 (北)	I (3×4) b	東西	N103° W	586.5	706.3	195.5	794.5		198.6	46.60	21	59.6	62.52		
		曲輪 6	SB8	2×α				東西		480		240.0		209.5		6	35.33	46.16		
			SB9													5	43.2	44.6		
		曲輪 9	SB10	2×4		I (2×4) a	南北	N25° E	500		250.0	726		181.5	36.30	11	38.27	48.27		
	馬場入	SB1	1×3		I (1×3) a	東西	N60° W	350		175.0	645		215	22.58	8	20～45	23～53	L=210m	大口市15 1996	
		辻町 1	SB1	2×3		I (2×3) a	東西	N75° E	370		185.0	630		210	23.31	8	15～20	10～35		L=212m
	伊佐市	新平田	SB2	2×3or2×4			南北	N20° E			240.0	540	755	180		11	15～30	18～40	L=208m	大口市20 1997
			SB1	2×5		I (2×5) a	東西	N85° E	325		162.5	665		133	21.61	14	18～28	25～45		
			SB2	3×7		I (3×7) a	東西	N90° E	310		103.3	665		95	20.62	24	16～40	18～45		
			SB3	2×4		I (2×4) a	南北	N3° E	302.5		151.2	695		173.7	21.02	15	15～30	15～40		
			SB4	2×3		I (2×3) a	東西	N82° W	335		167.5	580		195	19.43	10	20～55	35～65		
			SB5	2×3		I (2×3) a	東西	N86° E	317.5		158.7	602.5		200.8	19.13	10	18～40	25～60		
			SB6	4×4or 2×3 (底)			南北	N3° E	747		186.7	792		198	59.16	25	25～60	30～65		
			SB7	2×3		I (2×3) a	南北	N14° E	415		207.5	617.5		205.8	25.63	10	15～30	15～40		
			SB8	2×2		I (2×2) a	東西	N84° E	315		157.5	391.6		195.8	12.34	8	20～60	15～40		
			SB9	2×3		I (2×3) a	南北	N1° E	372.5		186.2	607.5		202.5	22.63	10	28～60	30～40		
			SB10	2×3		I (2×3) a	南北	N1° E	375		187.0	645		215	24.19	10	20～50	15～45		
			SB11	2×3		I (2×3) a	東西	N88° W	425		212.5	682.5		227.5	29.01	10	20～40	15～60		
			SB12	2×2		I (2×2) a	南北	N10° E	387.5		193.7	455		227.5	17.63	8	20～35	10～50		
			SB13	2×3		I (2×3) a	東西	N1° W	397.5		198.7	660		220	26.24	10	20～35	35～45		
			SB14	2×2		I (2×2) a	南北	N12° E	347.5		173.7	340		170	11.82	8	35～50	10～60		
			SB15	3×3		I (3×3) a	南北	N7° E	407.5		135.8	632.5		210.8	25.77	12	15～30	12～45		
			SB16	2×3		I (2×3) a	南北	N4° E	360		180.0	515		171.6	18.54	10	20～45	12～50		
			SB17	2×2		I (2×2) a	南北	N4° E	310		155.0	420		210	13.02	8	20～45	15～55		
			SB18	2×3		I (2×3) a	東西	N81° W	375		187.0	560		186	21.00	10	20～40	30～60		
SB19			2×3		I (2×3) a	東西	N81° W	385		192.5	580		193.3	22.33	10	20～50	20～60			
SB20			2×3		I (2×3) a	東西	N83° W	325		162.5	525		175	17.06	10	20～45	30～55			
SB21			2×3		I (2×3) a	東西	N83° W	397.5		198.7	565		188.3	22.46	10	20～45	25～60			
SB22			2×3		I (2×3) a	南北	N9° W	440		220.0	602.5		200.8	26.51	10	25～40	25～65			
SB23			2×3		I (2×3) a	南北	N2° W	337.5		168.7	615		205	20.76	10	25～55	30～95			
SB24			2×3		I (2×3) a	東西	N86° W	292.5		146.2	530		176	15.50	10	25～35	25～50			
SB25			2×3		I (2×3) a	東西	N83° W	382.5		191.0	672.5		224.1	25.72	10	25～45	23～75			
SB26			2×3		I (2×3) a	南北	N6° E	440		220.0	600		200	26.40	10	20～35	8～40			
SB27			2×3		I (2×3) a	南北	N1° E	345		172.5	475		158	16.39	10	25～45	20～55			
SB28			2×2		I (2×2) a	南北	N5° W	390		195.0	420		210	16.38	8	20～45	35～65			
SB29			2×5		I (2×5) a	東西	N89° E	342.5		171.2	557.5		111.5	19.09	14	20～40	20～65			
SB30			2×3		I (2×3) a	南北	N4° E	385		192.5	440		146.6	16.94	10	20～40	25～50			
SB31			2×2		I (2×2) a	南北	N1° E	365		182.5	387.5		193.7	14.14	8	15～60	18～78			
SB32			2×4		I (2×4) a	東西	N90° E	395		197.5	737.5		184.3	29.13	12	25～35	30～45			
2地点	SB1	2×3		I (2×3) a	東西	N85° W	390		195.0	507.5		169.1	19.79	10	20～40	10～30				
	SB2	3×3		I (3×3) a	南北	N5° E	507.5		169.1	617.5		205.8	31.34	12	20～45	10～40				
下鶴	SB1	2×3		I (2×3) a	東西		475		237.5	675		225	32.06	9	72.6	85.3	L=171m	埋せ163 2011		
	SB2	3×4	一面底 (北)	I (3×4) b	南北		595		198.3	910	1000	227.5	54.15	18	49.8	43.8				
	SB3	3×4		I (3×4) a	南北		550		183.3	780		195	42.90	13	41.46	35.46				
	SB4	2×3		I (2×3) a	南北		395		197.5	695		231.6	27.45	9	41.3	42.3				
	SB5	2×3		I (2×3) a	東西		495		247.5	685		228.3	33.91	10	37.6	50				
	SB6	2×2	一面底 (北)	I (2×2) b	南北		450		225.0	570	675	285	25.65	11	51.36	53.9				
	SB7	1×3	一面底 (北)	I (1×3) b	南北		310		310.0	530	595	176.6	16.43	11	35.72	45.9				
	SB8	3×3		I (3×3) a	南北		590		196.6	705		235	41.60	11	53.27	62.54				
	SB9	2×3		I (2×3) a	東西		300		150.0	595		198.3	17.85	9	38.22	41.11				
	SB10	2×3	一面底 (南)	I (2×3) b	東西		435	570	217.5	585		195	25.45	14	51.6	50				
	SB11	2×3	一面底 (西)	I (2×3) b	東西		400		200.0	685	790	228.3	27.40	13	55.23	48.07				
	SB12	2×4		I (2×4) a	東西		395		197.5	810		202.5	32.00	11	45.54	47.09				
	SB13	2×3		I (2×3) a	東西		405		202.5	575		191.6	23.29	10	40.4	52.1				
	SB14	2×2	一面底 (東) 張り出し (北)	II (2×2) b	東西		400	500	200.0	685	825	342.5	27.40	14	43.42	56.07				

市町村	遺跡名	遺構番号	規模 (縦×横)	底の有無など	分類	方向	方位	実長 (cm)		軒行 (cm)		面積	柱状状態		標高	報告書			
								実長	底含	実長	底含		身舎	柱数			PIT径 (cm)	PIT深 (cm)	
さつま町	松尾城及び 宗功寺	SB1	2×α					383		191.5			6		L=64m	宮之城町 5 1995			
		SB2	2×α					396		198.0			5						
		諏訪原	SB1	2×3		I (2×3) a	東西									L=78m	宮之城町 6 1995		
		寺屋敷	SB1	2×3		I (2×3) a	南北		395		197.5	566	188.6	22.36	9	23~45	L=76m	薩摩町 3 2001	
		宮ノ前	SB1	2×3		I (2×3) a	南北		325		162.5	544	181.3	17.68	11	25~65	L=75m		
	山崎野町 A	SB1	2×3	一面底 (北)	I (2×3) b	東西	N60° E	392.5	492.5	196.3	715		238.3	28.06	24	31.75	L=18m	埋せ161 2011	
	虎居城	B 地点	SB1					N21° W								L=50m	埋せ162 2011		
			SB2	2×3	総柱？間仕切りあり	Ⅲ (2×3) a	南北	N23° W	605		302.5	670		223.3	40.54			11	38
			SB3	1×1		I (1×1) a	南北	N45° W	202.5	202.5	259.5		259.5	5.25	4			62.5	
		C 地点	SB1	3×4		I (3×4) a	東西	N78° W	599	199.6	786		196.5	47.08	12	54.5		L=58m	
			SB2	3×4		I (3×4) a	東西	N80° W	582.5	194.1	750		187.5	43.69	14	47.78			
			SB3	1×2		I (1×2) a	東西	N80° W	183	183.0	395		197.5	7.23	6	58			
			SB4	2×3		I (2×3) a	東西	N75° W	400	200.0	630.5		210.1	25.22	9	29.8			
			SB5	3×3		I (3×3) a	東西	N72° W	452.5	150.8	642.5		214.1	29.07	12	75.75			
			SB6	3×3		I (3×3) a	南北	N68° W	624	208.0	694		231.3	43.31	9	84.2			
			SB7	3×3		I (3×3) a	東西	N63° W	642	214.0	683		227.6	43.85	12	96.58			
			SB8	2×3		I (2×3) a	東西	N60° W	620	206.6	690		230	42.78	8	97.25			
		D 地点	SB1	2×3		I (2×3) a	南北	N32° E	495	247.5	579		193	28.66	10	36.4		L=47m	
			SB2	3×3		I (3×3) a	南北	N30° E	452.5	150.3	580		193.3	26.25	14	34.75			
			SB3	1×2		I (1×2) a	東西	N55° W	320	320.0	427.5		213.75	13.68	8	33.3			
		E 地点	SB4	2×3		I (2×3) a	南北	N35° E	392.5	196.3	490		163.3	19.23	11	40.1			
			SB1	2×2α			南北	N29° W	406	203.0			195		6	44.3		L=57m	
			SB2	2×α			東西	N57° W	385	192.5			201		5	39.4			
		G 地点	SB1	2×2		I (2×2) a	南北	N29° E	395	197.5	412		206	16.27	6	33		L=54m	
		H 地点	SB1	1×1		I (1×1) a	東西	N59° W	194	194.0	340		340	6.60	7	52.6		L=49m	
始良市	外園	Ⅰ調査区	SB1	3×4α			南北	N20° E	240	123.3	600α		150	14.40α	12		L=10m	始良市 3 2012	
			SB2	2×3		I (2×3) a	南北	N31° E	375	187.5	630		210	23.63	9				
			SB3	2×2		I (2×2) a	南北	N20° E	340	170.0	375		187.5	12.75	8				
			SB4	2×3		I (2×3) a	東西	N70° W	270	135.0	645		215	17.42	10				
			SB5	2×3		I (2×3) a	東西	N69° W	345	172.5	545		181.66	18.80	9				
			SB6	2×2		I (2×2) a	東西	N57° W	310	155.0	395		197.5	12.25	8				
			SB7	2×α			南北	N30° E	330	165.0					3				
			SB8	2×α			東西	N61° W	380	190.0					3	40			
			SB9	2×α			東西	N61° W	380	190.0					3	40~50			
		Ⅱ調査区	SB1	2×3		I (2×3) a	南北	N29° E	425	212.5	610		203.3	25.93	10				
			SB2	2×2		I (2×2) a	南北	N30° E	325	162.5	405		202.5	13.16	8				
			SB3	2×3		I (2×3) a	東西	N70° W	310	155.0	615		205	19.07	10				
			SB4	2×3α			南北	N25° E	450	225.0			205		7				
			SB5	2×3		I (2×3) a	東西	N70° W	390	195.0	590		196.6	23.01	8				
			SB6	2×3		I (2×3) a	東西	N81° W	385	192.5	620		206.6	23.87	8				
		Ⅲ調査区	SB1	2×3		I (2×3) a	南北	N30° E	305	152.5	550		183.3	16.78	9				
			SB2	2×2		I (2×2) a	南北	N28° E	305	152.5	365		182.5	11.13	7				
			SB3	2×2α			東西	N72° W	330	165.0			210		5				
			SB4	2α×2α				N5° E							4				
		Ⅳ調査区	SB1	2×3		I (2×3) a	東西	N60° W	315	157.5	560		186.6	17.64	10				
			SB2	2α×3			東西	N58° W			660		220		6				
			SB3	α×3			東西	N58° W			650		216.6		4				
		Ⅴ調査区	SB1	1×1		I (1×1) a	南北	N21° E	170	170.0	190		190	3.23	4				
			SB2	2×3		I (2×3) a	東西	N80° W	330	165.0	430		143.3	14.19	10				
			SB3	2α×4			南北	N8° E			660		165		6				
	小瀬戸	SB1	2×3		I (2×3) a	東西	N70° E	310	153.3	467.5		153.7	14.49	8	52.8	L=11m	県19 1981		
		SB2	2×3		I (2×3) a	南北	N24° W	310	153.8	468		156.7	14.51	10	47.9				
		保養院	SB1	3×4		I (3×4) a	東西		497.5	165.8	900		225	44.78	14	20~30	L=8~ 10m	埋せ11 1994	
			SB2	1×1		I (1×1) a	東西		200		400			8.00	4				
	SB3																		
	SB4		2×3	一面底 (東)	I (2×3) b	東西		500		700			35.00						
	高井田	SB1	1×2		I (1×2) a	南北		121	121.0	239.5		119.75	2.90	5		L=10m	埋せ35 2002		
	市頭 A	SB1	2×4		Ⅱ (2×4) a	東西	N78° E	402.5		201.0	802		200.5	32.28			L=11.5m		
	市頭 C		SB1	4×7 (4×5)	総柱建物 (二面底 (南北))	Ⅲ (4×7) a	南北	N7° E	900	225.0	1400		200	115.40			L=13m	始良市 4 2013	
			SB2	2×2		I (2×2) a	南北	N3° E	386	193.0	386		193	14.90					
			SB3	2×3		I (2×3) a	南北	N2° E	374	187.0	566		188.6	21.17					
			SB4	2×3		I (2×3) a	南北	N2° E	317	158.5	715		238.3	22.67					
			SB5	2×5	添柱、布張り	I (2×5) a	南北	N10° E	403	201.5	1035		207	41.71					
			SB6	2×3		I (2×3) a	東西	N87° E	313	156.5	485		161.6	15.18					
			SB7	2×4	布張り掘方	I (2×4) a	東西	N80° W	360	180.0	657		164.2	23.65					
SB8			2×3	布張り掘方	Ⅱ (2×3) a	東西	N73° W	380	190.0	614		204.6	23.33						
SB9			1×2		I (1×2) a	東西	N86° W	169	169.0	407		203.5	6.88						
SB10			1×3		I (1×3) a	南北	N2° E	225	225.0	460		153.3	10.35						
SB11			2×4		I (2×4) a	南北	N1° E	310	155.0	768		192	23.81						
SB12			1×2		I (1×2) a	南北	N7° E	184	184.0	320		160	5.89						
SB13			1×3		I (1×3) a	南北	N5° W	270	270.0	527		175.6	14.23						
SB14			2×5	主柱間に間柱跡がある	I (2×5) a	南北	N1° E	357	178.5	1007		201.4	35.95						
SB15			2×3		I (2×3) a	東西	N85° W	432	216.0	605		201.6	26.14						
SB16			4×7	SB1の立て替え	Ⅱ (4×7) a	南北	N7° E	778	194.5	1445		206.4	112.42						
SB18			2×4		I (2×4) a	南北	N7° E	390	195.0	735		183.7	28.67						
SB19			2×5		I (2×5) a	東西	N87° W	408	204.0	973		194.6	39.70						
SB20			2×5		I (2×5) a	東西	N83° W	397	198.5	947		189.4	37.60						
SB21			1×4		I (1×4) a	南北	N11° E	383	383.0	806		201.5	30.87						
SB22			2×4		I (2×4) a	東西	N88° W	402	201.0	796		199	32.00						
SB27			2×2	二面底 (北東)	I (2×2) c	東西	N60° W	411	205.5	593		296.5	24.37						

市町村	遺跡名	遺構番号	規模 (縦×横)	底の有無など	分類	方向	方位	実長 (cm)			軒行 (cm)			面積	柱状状態			標高	報告書		
								実長	底含	柱間	実長	底含	柱間		身舎	柱数	PIT径 (cm)			PIT深 (cm)	
霧島市	中福良	SB1	2×3		I (2×3) a	東西	N66° W	417		208.5	631		210.3	26.31	10	20~30	40~50	L=188m	牧園町 3 1992		
		山神	SB1	2×3		I (2×3) a	南北	N14° E	461.25		227.5	615		210.33	28.37	10	47.2	37.95		L=267m	県7 1977
			SB2-1	2×2		I (2×2) a	南北	N2° E	263.33		131.3	500		197.5	13.17	8	49.6	29.4			
	SB2-2		1×2		I (1×2) a		N42° W	330		330.0	500		250	16.50	5	53	36				
	SB3	2×3		I (2×3) a		N52° W	361.25		178.8	481.66		160.83	17.40	10	27.4	21.1	L=210~ 223m	県15 1981			
	中尾田 衆山城跡	SB1	2×5	二面底 (南北)	I (2×3) c	東西	N83° E	394.7	664.9	196.3	997		197.8	39.35	27	34.9			54.8		
		SB2	α×5	底 (西)						203.0	991.5		198.3		15	47.32			79.74		
		SB3																			
		SB4						N8° W			185.0	608		199.3		6			36.6	75	
		SB5	2×α	底 (南北)			N86° W	418	688.6	198.0		198		11	44.2	66.2					
		SB6	2×4or2×3	一面底 (北) / 二面底 (北東)		東西		400	490	200.0	602		150.5	24.08	16	40~50			50~70		
		SB7	2×2		I (2×2) a	東西	N87° E	209.5		104.7	234.5		117.25	4.91	8	25~30	35~80				
SB8	2×α				N81° E																
湧水町	山崎B	SB1	2×5	一面底 (北)	I (2×5) b	東西	N67° W	428	540.6	216.0	928		183.4	39.72	20	35.8	41	L=207~ 209m	県18 1981		
		SB2	2×5		I (2×5) a		N23° W														
		SB3	2×4	二面底 (南北)	I (2×4) c	東西	N68° E	366.4	560.4	195.0	861	867.3	215.2	31.55	21	29.7	41.2				
		SB4	2×3		I (2×3) a	南北	N30° W	402		201.0	570.6		186.3	22.94	10	28	30				
		SB5	2×3		I (2×3) a	東西	N73° E	359		182.0	535		178.3	19.21	9	28	41				
		SB6	2×2	一面底 (南)	I (2×2) b	南北	N63° E	414.6		209.5	440	550	222.5	18.24	11	32	52				
		SB7	2×4	二面底 (南北)	I (2×4) c	東西	N69° E	394	622.1	194.5	848.6	858.8	208.7	33.43	20	65	63				
垂水市	宮下	SB1	2×3	間仕切り柱	II (2×4) a	東西		306		153.0	464		154.6	14.20	11	33.3		垂水市 5 2001			
鹿屋市	中ノ原	SB1	2×4	間仕切り	II (2×4) a	東西	N65° W	403.5		201.7	638		159.5	25.74	11	29.1	33.8	L=69m	県52 1990		
		SB2	2×3		I (2×3) a	南北	N28° W	410.2		205.1	741		247	30.40	11	31.5	33.8				
		SB3	2×3	二面底 (東西)	I (2×3) c	東西	N78° W	406		203.0	755.5	1011.5	251.8	30.67	14	29.5	37				
	川の上・中ノ丸	SB1	1×2		I (1×2) a	南北		207		207.0	380.5		190.25	7.88	6	34.5	26.58	L=70m	鹿屋市74 2004		
		SB2	1×2		I (1×2) a			165		165.0	236		118	3.89	6	30	29.7				
		SB3	1×2		I (1×2) a	東西		173		173.0	394		197	6.82	6	34.6	39.38				
		SB4	2×3		I (2×3) a	東西		261.5		130.7	566.5		188.8	14.81	9	35.3	26.5				
	額家西	SB1	2×2		I (2×2) a	東西		360		180.0	480		240	17.28	8	24	40	L=132m	埋て141 2009		
		SB2	1×3	西面底	I (1×3) e	東西		345	542.5	345.0	585	857.5	195	20.18	24	24	40				
		SB3	2×3		I (2×3) a	南北		357.5		178.8	615		205	21.99	10	24	50				
		SB4	1×4		I (1×4) a	東西		120		120.0	982.5		245.6	11.79	10	40	45				
		SB5	1×3		I (1×3) a	南北		80		80.0	580		193.3	4.64	7	40	50				
		SB6	2×3		I (2×3) a	南北		357.5		178.8	600		200	21.45	10	25	30~40				
		SB7	2×4	二面底 (東西)	I (2×4) c	南北		365	587.5	182.5	755		188.75	27.56	21	25	40				
		SB8	2×4	二面底 (東西)	I (2×4) c	南北		435	670	217.5	845		211.25	36.76	22	25	40				
		SB9	2×3		I (2×3) a	東西		370		185.0	570		190	21.09	16	45					
	肝付町	高山城跡 周辺地	SB1	2×3	一面底 (西)	I (2×3) b	東西	392.5		196.2		725			12	30~42		L=25m	高山町10 2005		
SB2			2×3		I (2×3) a	東西		430		215.0	630		210	27.09	7	37~58					
SB3			1×3		I (1×3) a	南北		410		410.0	600		200	24.60	7	75~120					
曾於市	田平下	SB1	2×3		I (2×3) a	東西		283		141.5	584.6		194.8	16.54	13	25.4	35.3	L=148m	財部町 6 2002		
		桐木耳取	SB1	2×3	二面底 (北西)	I (2×3) c	東西	N58° W	360	450	180.0	600	740	200	21.60	17	27.17	19.4		L=290m	埋て91 2005
	SB2		1×3α		I (2×3) c	東西	N70° W	302		302.0	449		149.6	13.56	8	29.3	18.87				
	SB3		2×2		I (2×2) a	東西	N118.5° W	326		163.0	396		198	12.91	7	27.1	30.2				
	SB4		2×3		I (2×3) a	南北	N50° W	425.5		212.7	513.5		171.6	21.85	10	26.3	41.7				
	関山西	SB1	2×3		I (2×3) a	東西		532.8		355.2	761.5		253.8	40.57	11	40.8	66.4	L=289m	埋て126 2008		
		SB2	2×3		I (2×3) a	東西		438.3		292.2	682.5		227.5	29.91	10	66	100.7				
	狩俣	SB1	2×3		I (2×3) a	南北	N24° W	426		213.0	606		202	25.82	11	32.4	35.5	L=265m	埋て152 2010		
		SB2	2×3		I (2×3) a	南北	N19° W	358		179.0	665		221.6	23.81	11	34.7	30.5				
		SB3	2×2	総柱建物	III (2×2) a	南北	N34.5° W	228		114.0	253		126.5	5.77	8	24.2	21.7				
		SB4	2×3		I (2×3) a	南北	N25° W	240		120.0	443		147.6	10.63	10	35	25.6				
		SB5	2×3		I (2×3) a	東西	N79° E	214		107.0	363		121	7.77	10	38.4	28.8				
	志布志市	長田	SB1	1×2		I (1×2) a	東西	N4° W	250.7		250.7	468		234	11.73	6	34.3	20.2	L=31m	有明町 2 2003	
			SB3	1×2		I (1×2) a	東西	N5° E	264		264.0	454		227	11.99	6	50	54			
			SB8	1×1		I (1×1) a	東西	N2.5° E	267		267.0	327		327	8.73	4	61.5	38.8			
			SB9	1×1		I (1×1) a	東西	N9° E	205		205.0	293		293	6.01	4	39.3	21.5			
		前谷	SB1	2×5		I (2×5) a	東西	N60° W	474		237.0	931		186.2	44.13	11	20~30	20~30	L=160m	松山町 1 1986	
SB2			2×3		I (2×3) a	東西	N59.9° W	376		188.0	639.5		213.1	24.05	10	20~30	20~30				
SB3			1×3		I (1×3) a	南北	N12° E	378.5		378.5	620.5		206.8	23.49	7	20~30	20~30				
SB4														4	30~70	70~80					
志布志 城跡2			曲輪2	SB1	2×3	一面底 (西)	I (2×3) b	南北	N30° E	400	500	200.0	550		183	22.00	12				
志布志 城跡2	曲輪3	SB2	2×3		I (2×3) a	南北	N30° E	400		200.0	570		190	22.80	8			L=47m			
志布志 城跡3	曲輪 1	SB1	2×3		I (2×3) a	東西											L=23m	志布志市 8 2012			
		SB2	3×3		I (3×3) a																
		曲輪2	SB3	2×2		I (2×2) a											L=36m				