鹿児島県立埋蔵文化財センター発掘調査報告書（110）

一般県道小山田谷山線改良工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書Ⅳ

NITAONAKA A・B

仁田尾中A・B遺跡

第３分冊（縄文時代以降）

２００７年３月

鹿児島県立埋蔵文化財センター

本　文　目　次

第１分冊
第Ⅰ章　発掘調査の経過・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
第１節　調査に至るまでの経過・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
第２節　調査の組織・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
第３節　発掘調査の経過・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2
第Ⅱ章　遺跡の位置と環境・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3
第１節　地理的環境・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3
第２節　歴史的環境・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3
第３節　県道小山田谷山線概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3
第Ⅲ章　発掘調査の成果・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8
第１節　発掘調査の方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8
第２節　遺跡の層序・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11
第３節　整理作業の方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22
第Ⅳ章　旧石器時代～縄文時代草創期の調査・・・・・・・・・・・・・・25
第１節　遺構・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25
第２節　遺物・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・75
（１）Ａ地区Ⅷ層出土石器・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・75
（２）Ａ地区Ⅶ層出土石器・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・209
（３）Ｂ地区Ⅶ層出土石器・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・295

第２分冊
（４）Ｃ地区Ⅷ層出土石器・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
（５）Ｃ地区Ⅶ層出土石器・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・33
（６）Ｄ地区Ⅷ層出土石器・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・329
（７）Ｄ地区Ⅶ層出土石器・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・347
（８）Ｅ地区出土石器・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・433

第３分冊
第Ⅴ章　縄文時代の調査・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
第１節　遺構・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
第２節　土器・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・43
第３節　石器・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・107
（１）Ⅳ層～Ⅴ層出土石器・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・107
（２）Ⅲ層出土石器・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・131
（３）Ⅱ層出土石器及び一括遺物・・・・・・・・・・・・・・・・・157
第Ⅵ章　古墳時代以降の調査・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・159
第１節　遺構・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・159
第２節　遺物・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・165
第Ⅶ章　細石刃資料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・173
付編　自然科学分析・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・261
第Ⅷ章　まとめ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・271

写真図版

挿　図　目　次

第1136図　縄文時代遺構出土状況図・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
第1137図　縄文時代遺構出土位置図（1）・・・・・・・・・・・・・・・・・2
第1138図　縄文時代遺構出土位置図（2）・・・・・・・・・・・・・・・・・2
第1139図　縄文時代遺構出土位置図（3）・・・・・・・・・・・・・・・・・3
第1140図　縄文時代遺構出土位置図（4）・・・・・・・・・・・・・・・・・3
第1141図　Ⅴ層遺構配置図（1）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4
第1142図　Ⅴ層遺構配置図（2）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4
第1143図　Ⅴ層遺構実測図（1）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5
第1144図　Ⅴ層遺構配置図（3）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6
第1145図　Ⅴ層遺構配置図（4）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6
第1146図　Ⅴ層遺構実測図（2）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7
第1147図　Ⅴ層遺構配置図（5）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8
第1148図　Ⅴ層遺構実測図（3）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8
第1149図　Ⅳ層遺構配置図（1）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9
第1151図　Ⅳ層遺構実測図（2）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10
第1150図　Ⅳ層遺構実測図（1）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10
第1152図　Ⅳ層遺構実測図（3）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11
第1153図　Ⅳ層遺構実測図（4）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12
第1154図　Ⅳ層遺構実測図（5）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13
第1155図　Ⅳ層遺構実測図（6）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14
第1156図　Ⅳ層遺構実測図（7）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15
第1157図　Ⅳ層遺構配置図（2）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16
第1158図　Ⅳ層遺構実測図（8）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17
第1159図　Ⅳ層遺構実測図（9）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18
第1160図　Ⅳ層遺構実測図（10）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19
第1161図　Ⅳ層遺構配置図（3）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20
第1162図　Ⅳ層遺構実測図（11）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21
第1163図　Ⅳ層遺構配置図（4）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22
第1164図　Ⅳ層遺構実測図（12）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・23
第1165図　Ⅳ層遺構実測図（13）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24
第1166図　Ⅳ層遺構実測図（14）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25
第1167図　Ⅳ層遺構実測図（15）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26
第1168図　Ⅳ層遺構配置図（5）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27
第1169図　Ⅳ層遺構実測図（16）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27
第1170図　Ⅳ層遺構実測図（17）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・28
第1171図　Ⅳ層遺構実測図（18）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・29
第1172図　Ⅳ層遺構配置図（6）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30
第1173図　Ⅳ層遺構実測図（19）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30
第1174図　Ⅳ層遺構配置図（7）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・31
第1175図　Ⅳ層遺構実測図（20）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・32
第1176図　Ⅳ層遺構配置図（8）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・33
第1177図　Ⅳ層遺構実測図（21）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・33
第1178図　Ⅲ層遺構配置図（1）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・34
第1179図　Ⅲ層遺構実測図（1）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・35
第1180図　Ⅲ層遺構実測図（2）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・36
第1181図　Ⅲ層遺構配置図（2）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・37
第1182図　Ⅲ層遺構実測図（3）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・37
第1183図　Ⅲ層遺構実測図（4）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・38
第1184図　Ⅲ層遺構実測図（5）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・39
第1185図　Ⅲ層遺構実測図（6）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・40
第1186図　Ⅲ層遺構配置図（3）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・41
第1187図　Ⅲ層遺構実測図（7）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・41
第1188図　Ⅲ層遺構配置図（4）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・42
第1189図　Ⅲ層遺構実測図（8）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・42
第1190図　1類土器出土状況図（1）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・43
第1191図　1類土器出土状況図（2）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・44
第1192図　1類土器出土状況図（3）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・44
第1193図　1類土器出土状況図（4）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・44
第1194図　1類土器実測図・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・45
第1195図　2類～12類土器出土状況図・・・・・・・・・・・・・・・・・・46
第1196図　2類～7類土器出土状況図・・・・・・・・・・・・・・・・・・46
第1197図　8類～11類土器出土状況図・・・・・・・・・・・・・・・・・・46
第1198図　2類土器出土状況図・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・47
第1199図　3類土器出土状況図・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・47
第1200図　4類土器出土状況図・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・47
第1201図　2類土器実測図・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・48
第1202図　3類土器実測図・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・48
第1203図　4類土器実測図・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・48
第1204図　5類土器出土状況図・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・49
第1205図　6類土器出土状況図・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・49
第1206図　7類土器出土状況図・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・49
第1207図　5類土器実測図・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・50
第1208図　6類土器実測図・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・50
第1209図　7類土器実測図・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・51
第1210図　8類土器出土状況図・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・53
第1211図　9類土器出土状況図・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・53
第1212図　10類土器出土状況図（1）・・・・・・・・・・・・・・・・・・53
第1213図　11類土器出土状況図（1）・・・・・・・・・・・・・・・・・・54
第1214図　12類土器出土状況図・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・54
第1215図　8類土器実測図（1）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・55
第1216図　8類土器実測図（2）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・56
第1217図　9類土器実測図・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・57
第1218図　10類土器出土状況図（2）・・・・・・・・・・・・・・・・・・58
第1219図　10類土器実測図・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・58
第1220図　11類土器出土状況図（2）・・・・・・・・・・・・・・・・・・60
第1221図　11類土器出土状況図（3）・・・・・・・・・・・・・・・・・・60
第1222図　11a類土器実測図（1）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・61
第1224図　11b類土器実測図（1）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・62
第1223図　11a類土器実測図（2）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・62
第1225図　11b類土器実測図（2）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・63
第1226図　11b類土器実測図（3）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・64
第1227図　11c類土器実測図（1）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・64
第1228図　11c類土器実測図（2）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・65
第1229図　12類土器実測図・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・68
第1230図　13類～27類土器出土状況図・・・・・・・・・・・・・・・・・70
第1231図　13類土器出土状況図・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・70
第1232図　14類土器出土状況図（1）・・・・・・・・・・・・・・・・・・70
第1234図　14類土器出土状況図（2）・・・・・・・・・・・・・・・・・・71
第1233図　13類土器実測図・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・71
第1235図　14類土器実測図（1）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・72
第1236図　14類土器実測図（2）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・73
第1237図　15類土器出土状況図・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・75
第1238図　16類土器出土状況図・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・75
第1239図　17類土器出土状況図・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・75
第1240図　15類土器実測図・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・76
第1241図　16類土器実測図・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・77
第1242図　17類土器実測図・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・78
第1243図　18類土器出土状況図（1）・・・・・・・・・・・・・・・・・・79
第1244図　19類土器出土状況図・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・79
第1245図　18類土器出土状況図（2）・・・・・・・・・・・・・・・・・・80
第1246図　18類土器出土状況図（3）・・・・・・・・・・・・・・・・・・80
第1247図　18a類土器実測図（1）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・80
第1248図　18a類土器実測図（2）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・81
第1249図　18b類土器実測図（1）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・82
第1250図　18b類土器実測図（2）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・83
第1251図　18c類土器実測図（1）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・83
第1252図　18c類土器実測図（2）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・84
第1253図　19類土器実測図・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・85
第1254図　20類土器出土状況図・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・88
第1255図　21類土器出土状況図（1）・・・・・・・・・・・・・・・・・・88
第1256図　22類土器出土状況図（1）・・・・・・・・・・・・・・・・・・88
第1257図　20類土器実測図・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・89
第1258図　21類土器出土状況図（2）・・・・・・・・・・・・・・・・・・91
第1259図　21類土器実測図（1）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・91
第1260図　21類土器実測図（2）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・92
第1261図　22類土器出土状況図（2）・・・・・・・・・・・・・・・・・・93
第1262図　22a類土器実測図・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・93
第1263図　22a類土器実測図（2）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・94
第1264図　22b類土器実測図（1）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・95
第1265図　22b類土器実測図（2）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・96
第1266図　22b類土器実測図（3）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・97
第1267図　22c類土器実測図・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・98
第1268図　23類土器出土状況図・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・101
第1269図　24類土器出土状況図・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・101

挿 図 目 次

第1270図　25類土器出土状況図・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・101
第1273図　25類土器実測図・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・102
第1271図　23類土器実測図・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・102
第1272図　24類土器実測図・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・102
第1274図　26類土器出土状況図・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・104
第1275図　27類土器出土状況図・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・104
第1276図　26類土器実測図・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・105
第1277図　27類土器実測図・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・105
第1278図　仁田尾中A・B遺跡Ⅳ層石器出土状況図・・・・・・・・・・・107
第1279図　黒曜石Ⅰ類製石器出土状況図・・・・・・・・・・・・・・・・108
第1280図　黒曜石Ⅰ類製石器実測図（1）・・・・・・・・・・・・・・・108
第1281図　黒曜石Ⅰ類製石器実測図（2）・・・・・・・・・・・・・・・109
第1282図　黒曜石Ⅱ類製石器出土状況図・・・・・・・・・・・・・・・・110
第1283図　黒曜石Ⅱ類製石器実測図（1）・・・・・・・・・・・・・・・110
第1284図　黒曜石Ⅱ類製石器実測図（2）・・・・・・・・・・・・・・・111
第1285図　黒曜石Ⅱ類製石器実測図（3）・・・・・・・・・・・・・・・112
第1286図　黒曜石Ⅲ類製石器出土状況図・・・・・・・・・・・・・・・・113
第1287図　黒曜石Ⅲ類製石器実測図・・・・・・・・・・・・・・・・・・113
第1288図　黒曜石Ⅳ類製石器出土状況図・・・・・・・・・・・・・・・・114
第1289図　黒曜石Ⅳ類製石器実測図・・・・・・・・・・・・・・・・・・114
第1290図　黒曜石Ⅵ類製石器出土状況図・・・・・・・・・・・・・・・・115
第1291図　黒曜石Ⅵ類製石器実測図（1）・・・・・・・・・・・・・・・115
第1292図　黒曜石Ⅵ類製石器実測図・・・・・・・・・・・・・・・・・・116
第1293図　黒曜石Ⅷ類製石器実測図（2）・・・・・・・・・・・・・・・116
第1294図　安山岩Ⅰ類製石器出土状況図・・・・・・・・・・・・・・・・117
第1295図　安山岩Ⅰ類製石器実測図（1）・・・・・・・・・・・・・・・117
第1296図　安山岩Ⅰ類製石器実測図（2）・・・・・・・・・・・・・・・118
第1297図　安山岩Ⅱ類製石器出土状況図・・・・・・・・・・・・・・・・119
第1298図　安山岩Ⅱ類製石器実測図（1）・・・・・・・・・・・・・・・119
第1299図　安山岩Ⅱ類製石器実測図（2）・・・・・・・・・・・・・・・120
第1300図　安山岩Ⅱ類製石器実測図（3）・・・・・・・・・・・・・・・121
第1301図　安山岩Ⅲ類製石器実測図・・・・・・・・・・・・・・・・・・122
第1302図　玉髄製石器出土状況図・・・・・・・・・・・・・・・・・・・123
第1303図　玉髄Ⅰ類製石器実測図（1）・・・・・・・・・・・・・・・・123
第1304図　玉髄Ⅰ類製石器実測図（2）・・・・・・・・・・・・・・・・124
第1305図　玉髄Ⅰ類製石器実測図（3）・・・・・・・・・・・・・・・・125
第1306図　玉髄Ⅱ類製石器実測図・・・・・・・・・・・・・・・・・・・125
第1308図　チャートⅠ類製石器実測図・・・・・・・・・・・・・・・・・126
第1309図　チャートⅡ類製石器実測図・・・・・・・・・・・・・・・・・126
第1307図　チャート製石器出土状況図・・・・・・・・・・・・・・・・・126
第1310図　チャートⅢ類製石器実測図・・・・・・・・・・・・・・・・・126
第1311図　水晶製石器実測図・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・127
第1312図　ホルンフェルス製石器実測図・・・・・・・・・・・・・・・・127
第1313図　頁岩製石器出土状況図・・・・・・・・・・・・・・・・・・・128
第1314図　頁岩Ⅰ類製石器実測図・・・・・・・・・・・・・・・・・・・128
第1315図　頁岩Ⅱ類製石器実測図・・・・・・・・・・・・・・・・・・・129
第1316図　礫石器等実測図・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・130
第1317図　仁田尾中A・B遺跡Ⅲ層石器出土状況図・・・・・・・・・・・131
第1318図　黒曜石Ⅰ類製石器出土状況図・・・・・・・・・・・・・・・・132
第1319図　黒曜石Ⅰ類製石器実測図（1）・・・・・・・・・・・・・・・132
第1320図　黒曜石Ⅰ類製石器実測図（2）・・・・・・・・・・・・・・・133
第1321図　黒曜石Ⅱ類製石器出土状況図・・・・・・・・・・・・・・・・134
第1322図　黒曜石Ⅱ類製石器実測図（1）・・・・・・・・・・・・・・・134
第1323図　黒曜石Ⅱ類製石器実測図（2）・・・・・・・・・・・・・・・135
第1324図　黒曜石Ⅲ類製石器出土状況図・・・・・・・・・・・・・・・・136
第1325図　黒曜石Ⅲ類製石器実測図・・・・・・・・・・・・・・・・・・136
第1326図　黒曜石Ⅳ類製石器出土状況図・・・・・・・・・・・・・・・・136
第1327図　黒曜石Ⅳ類製石器実測図（1）・・・・・・・・・・・・・・・137
第1328図　黒曜石Ⅳ類製石器実測図（2）・・・・・・・・・・・・・・・138
第1329図　黒曜石Ⅵ類製石器出土状況図・・・・・・・・・・・・・・・・139
第1330図　黒曜石Ⅵ類製石器実測図（1）・・・・・・・・・・・・・・・139
第1331図　黒曜石Ⅵ類製石器実測図（2）・・・・・・・・・・・・・・・140
第1332図　黒曜石Ⅵ類製石器実測図（3）・・・・・・・・・・・・・・・141
第1333図　黒曜石Ⅷ類製石器実測図・・・・・・・・・・・・・・・・・・141
第1334図　安山岩Ⅰ類製石器出土状況図・・・・・・・・・・・・・・・・142
第1335図　安山岩Ⅰ類製石器実測図・・・・・・・・・・・・・・・・・・142
第1336図　安山岩Ⅱ類製石器出土状況図・・・・・・・・・・・・・・・・144
第1337図　安山岩Ⅱ類製石器実測図（1）・・・・・・・・・・・・・・・144
第1338図　安山岩Ⅱ類製石器実測図（2）・・・・・・・・・・・・・・・145
第1339図　安山岩Ⅱ類製石器実測図（3）・・・・・・・・・・・・・・・146
第1340図　安山岩Ⅱ類製石器実測図（4）・・・・・・・・・・・・・・・147
第1341図　玉髄製石器出土状況図・・・・・・・・・・・・・・・・・・・148
第1342図　玉髄Ⅰ類製石器実測図（1）・・・・・・・・・・・・・・・・148
第1343図　玉髄Ⅰ類製石器実測図（2）・・・・・・・・・・・・・・・・149
第1344図　玉髄Ⅰ類製石器実測図（3）・・・・・・・・・・・・・・・・150
第1345図　玉髄Ⅱ類製石器実測図・・・・・・・・・・・・・・・・・・・150
第1346図　チャート製石器出土状況図・・・・・・・・・・・・・・・・・151
第1347図　チャートⅡ類製石器実測図・・・・・・・・・・・・・・・・・151
第1349図　ホルンフェルス製石器実測図・・・・・・・・・・・・・・・・152
第1348図　チャートⅢ類製石器実測図・・・・・・・・・・・・・・・・・152
第1350図　頁岩製石器出土状況図・・・・・・・・・・・・・・・・・・・153
第1351図　頁岩Ⅰ類製石器実測図・・・・・・・・・・・・・・・・・・・153
第1352図　頁岩Ⅱ類製石器実測図・・・・・・・・・・・・・・・・・・・154
第1353図　礫石器等実測図（1）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・155
第1354図　礫石器等実測図（2）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・156
第1355図　Ⅱ層出土石器及び一括遺物実測図（1）・・・・・・・・・・・157
第1356図　Ⅱ層出土石器及び一括遺物実測図（2）・・・・・・・・・・・158
第1357図　古墳時代遺構位置図・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・160
第1358図　古墳時代遺構実測図・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・160
第1359図　古代～中世配石炉出土位置図・・・・・・・・・・・・・・・・161
第1360図　古代～中世配石炉実測図（1）・・・・・・・・・・・・・・・161
第1361図　古代～中世配石炉実測図（2）・・・・・・・・・・・・・・・162
第1362図　溝状遺構実測図（1）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・162
第1363図　溝状遺構実測図（2）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・163
第1364図　近世掘立柱建物遺構位置図・・・・・・・・・・・・・・・・・163
第1365図　近世掘立柱建物遺構実測図（1）・・・・・・・・・・・・・・163
第1366図　近世掘立柱建物遺構実測図（2）・・・・・・・・・・・・・・164
第1367図　28類～31類土器出土状況図・・・・・・・・・・・・・・・・・165
第1368図　28類土器出土状況図・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・166
第1369図　28類土器実測図・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・166
第1370図　29類土器出土状況図・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・167
第1371図　30類土器出土状況図・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・167
第1372図　31類土器出土状況図・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・167
第1373図　29類土器実測図・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・168
第1374図　30類土器実測図（1）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・170
第1375図　30類土器実測図（2）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・171
第1376図　31類土器実測図・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・172
第1377図　細石刃資料出土状況図・・・・・・・・・・・・・・・・・・・173
第1378図　A地区細石刃資料出土状況図・・・・・・・・・・・・・・・・174
第1379図　B地区細石刃資料出土状況図・・・・・・・・・・・・・・・・174
第1380図　C地区細石刃資料出土状況図・・・・・・・・・・・・・・・・175
第1381図　D地区細石刃資料出土状況図・・・・・・・・・・・・・・・・175
第1382図　E地区細石刃資料出土状況図・・・・・・・・・・・・・・・・176
第1383図　A地区Ⅷ層出土石器・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・271
第1384図　A地区Ⅶ層出土黒曜石Ⅰ類製石器・・・・・・・・・・・・・272
第1385図　A地区Ⅶ層出土黒曜石Ⅱ類製石器・・・・・・・・・・・・・272
第1386図　A地区Ⅶ層出土黒曜石Ⅲ類製石器・・・・・・・・・・・・・273
第1387図　A地区Ⅶ層出土安山岩・玉髄・チャート・頁岩製石器・・・・273
第1388図　B地区Ⅶ層出土石器・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・273
第1389図　C地区Ⅷ層出土頁岩・ホルンフェルス製石器・・・・・・・・・274
第1390図　C地区Ⅷ層出土ホルンフェルス製石器・・・・・・・・・・・・275
第1391図　C地区Ⅶ層出土黒曜石Ⅰ類製石器・・・・・・・・・・・・・276
第1392図　C地区Ⅶ層出土黒曜石Ⅱ類製石器・・・・・・・・・・・・・277
第1393図　C地区Ⅶ層出土黒曜石Ⅲ類製石器・・・・・・・・・・・・・278
第1394図　C地区Ⅶ層出土安山岩Ⅰ類製石器・・・・・・・・・・・・・278
第1395図　C地区Ⅶ層出土玉髄・チャート製石器・・・・・・・・・・・279
第1396図　C地区Ⅶ層出土頁岩製石器・・・・・・・・・・・・・・・・・280
第1397図　D地区Ⅷ層出土石器・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・281
第1398図　D地区Ⅶ層出土黒曜石Ⅰ類製石器・・・・・・・・・・・・・281
第1399図　D地区Ⅶ層出土黒曜石Ⅱ類製石器・・・・・・・・・・・・・282
第1400図　D地区Ⅶ層出土黒曜石Ⅲ類製石器・・・・・・・・・・・・・282
第1401図　D地区Ⅶ層出土安山岩・玉髄・頁岩製石器・・・・・・・・・282
第1402図　苫浜式土器の変遷過程・・・・・・・・・・・・・・・・・・・285
第1403図　模式図・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・286

表　目　次

第294表　１類土器観察表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・45
第295表　２～４類土器観察表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・48
第296表　５～７類土器観察表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・52
第297表　８類土器観察表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・56
第298表　９・10類土器観察表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・59
第299表　11類土器観察表（１）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・66
第300表　11類土器観察表（２）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・67
第301表　12類土器観察表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・69
第302表　13類土器観察表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・71
第303表　14類土器観察表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・74
第304表　15類土器観察表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・76
第305表　16・17類土器観察表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・78
第306表　18類土器観察表（１）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・85
第307表　18類土器観察表（２）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・86
第308表　18類土器観察表（３）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・87
第309表　19類土器観察表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・87
第310表　20類土器観察表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・90
第311表　21類土器観察表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・99
第312表　22類土器観察表（１）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・99
第313表　22類土器観察表（２）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・100
第314表　23～25類土器観察表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・103
第315表　26・27類土器観察表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・106
第316表　黒曜石Ⅰ類製石器観察表（１）・・・・・・・・・・・・・・・109
第317表　黒曜石Ⅰ類製石器観察表（２）・・・・・・・・・・・・・・・112
第318表　黒曜石Ⅱ類製石器観察表（１）・・・・・・・・・・・・・・・112
第319表　黒曜石Ⅱ類製石器観察表（２）・・・・・・・・・・・・・・・113
第320表　黒曜石Ⅲ類製石器観察表・・・・・・・・・・・・・・・・・・113
第321表　黒曜石Ⅳ類製石器観察表・・・・・・・・・・・・・・・・・・114
第322表　黒曜石Ⅵ類製石器観察表・・・・・・・・・・・・・・・・・・118
第323表　黒曜石Ⅷ類製石器観察表・・・・・・・・・・・・・・・・・・118
第324表　安山岩Ⅰ類製石器観察表（１）・・・・・・・・・・・・・・・120
第325表　安山岩Ⅰ類製石器観察表（２）・・・・・・・・・・・・・・・121
第326表　安山岩Ⅱ類製石器観察表（１）・・・・・・・・・・・・・・・121
第328表　安山岩Ⅲ類製石器観察表・・・・・・・・・・・・・・・・・・122
第327表　安山岩Ⅱ類製石器観察表（２）・・・・・・・・・・・・・・・122
第329表　玉髄製石器観察表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・125
第330表　チャート製石器観察表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・128
第331表　水晶製石器観察表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・128
第332表　ホルンフェルス製石器観察表・・・・・・・・・・・・・・・・130
第333表　頁岩製石器観察表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・130
第334表　礫石器観察表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・130
第335表　黒曜石Ⅰ類製石器観察表（１）・・・・・・・・・・・・・・・133
第336表　黒曜石Ⅰ類製石器観察表（２）・・・・・・・・・・・・・・・135
第338表　黒曜石Ⅲ類製石器観察表・・・・・・・・・・・・・・・・・・135
第337表　黒曜石Ⅱ類製石器観察表・・・・・・・・・・・・・・・・・・135
第339表　黒曜石Ⅳ類製石器観察表・・・・・・・・・・・・・・・・・・141
第340表　黒曜石Ⅵ類製石器観察表・・・・・・・・・・・・・・・・・・143
第341表　黒曜石Ⅶ類製石器観察表・・・・・・・・・・・・・・・・・・143
第342表　安山岩Ⅰ類製石器観察表・・・・・・・・・・・・・・・・・・143
第343表　安山岩Ⅱ類製石器観察表・・・・・・・・・・・・・・・・・・145
第344表　玉髄類製石器観察表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・149
第345表　チャート製石器観察表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・153
第346表　ホルンフェルス製石器観察表・・・・・・・・・・・・・・・・153
第347表　頁岩製石器観察表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・154
第348表　礫石器観察表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・155
第349表　Ⅱ層出土石器及び一括遺物観察表・・・・・・・・・・・・・・158
第350表　古墳時代遺構内出土遺物観察表・・・・・・・・・・・・・・・160
第351表　近世掘立柱遺構内出土遺物観察表・・・・・・・・・・・・・・164
第352表　28・29類土器観察表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・169
第353表　30類土器観察表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・171
第354表　31類土器観察表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・172
第355表　A地区細石刃資料観察表（１）・・・・・・・・・・・・・・・178
第356表　A地区細石刃資料観察表（２）・・・・・・・・・・・・・・・178
第357表　A地区細石刃資料観察表（３）・・・・・・・・・・・・・・・179
第358表　A地区細石刃資料観察表（４）・・・・・・・・・・・・・・・179
第359表　A地区細石刃資料観察表（５）・・・・・・・・・・・・・・・180
第360表　A地区細石刃資料観察表（６）・・・・・・・・・・・・・・・180
第361表　A地区細石刃資料観察表（７）・・・・・・・・・・・・・・・181
第362表　A地区細石刃資料観察表（８）・・・・・・・・・・・・・・・181
第363表　A地区細石刃資料観察表（９）・・・・・・・・・・・・・・・182
第364表　A地区細石刃資料観察表（10）・・・・・・・・・・・・・・・182
第365表　A地区細石刃資料観察表（11）・・・・・・・・・・・・・・・183
第366表　A地区細石刃資料観察表（12）・・・・・・・・・・・・・・・183
第367表　A地区細石刃資料観察表（13）・・・・・・・・・・・・・・・184
第368表　A地区細石刃資料観察表（14）・・・・・・・・・・・・・・・184
第369表　A地区細石刃資料観察表（15）・・・・・・・・・・・・・・・185
第370表　A地区細石刃資料観察表（16）・・・・・・・・・・・・・・・185
第371表　A地区細石刃資料観察表（17）・・・・・・・・・・・・・・・186
第372表　A地区細石刃資料観察表（18）・・・・・・・・・・・・・・・186
第373表　A地区細石刃資料観察表（19）・・・・・・・・・・・・・・・187
第374表　A地区細石刃資料観察表（20）・・・・・・・・・・・・・・・187
第375表　A地区細石刃資料観察表（21）・・・・・・・・・・・・・・・188
第376表　A地区細石刃資料観察表（22）・・・・・・・・・・・・・・・188
第377表　A地区細石刃資料観察表（23）・・・・・・・・・・・・・・・189
第378表　A地区細石刃資料観察表（24）・・・・・・・・・・・・・・・189
第379表　A地区細石刃資料観察表（25）・・・・・・・・・・・・・・・190
第380表　A地区細石刃資料観察表（26）・・・・・・・・・・・・・・・190
第381表　A地区細石刃資料観察表（27）・・・・・・・・・・・・・・・191
第382表　A地区細石刃資料観察表（28）・・・・・・・・・・・・・・・191
第383表　A地区細石刃資料観察表（29）・・・・・・・・・・・・・・・192
第384表　A地区細石刃資料観察表（30）・・・・・・・・・・・・・・・192
第385表　A地区細石刃資料観察表（31）・・・・・・・・・・・・・・・193
第386表　A地区細石刃資料観察表（32）・・・・・・・・・・・・・・・193
第387表　A地区細石刃資料観察表（33）・・・・・・・・・・・・・・・194
第388表　A地区細石刃資料観察表（34）・・・・・・・・・・・・・・・194
第389表　A地区細石刃資料観察表（35）・・・・・・・・・・・・・・・195
第390表　B地区細石刃資料観察表（１）・・・・・・・・・・・・・・・195
第391表　B地区細石刃資料観察表（２）・・・・・・・・・・・・・・・196
第392表　B地区細石刃資料観察表（３）・・・・・・・・・・・・・・・196
第393表　B地区細石刃資料観察表（４）・・・・・・・・・・・・・・・197
第394表　B地区細石刃資料観察表（５）・・・・・・・・・・・・・・・197
第395表　B地区細石刃資料観察表（６）・・・・・・・・・・・・・・・198
第396表　B地区細石刃資料観察表（７）・・・・・・・・・・・・・・・198
第397表　B地区細石刃資料観察表（８）・・・・・・・・・・・・・・・199
第398表　B地区細石刃資料観察表（９）・・・・・・・・・・・・・・・199
第399表　C地区細石刃資料観察表（１）・・・・・・・・・・・・・・・200
第400表　C地区細石刃資料観察表（２）・・・・・・・・・・・・・・・200
第401表　C地区細石刃資料観察表（３）・・・・・・・・・・・・・・・201
第402表　C地区細石刃資料観察表（４）・・・・・・・・・・・・・・・201
第403表　C地区細石刃資料観察表（５）・・・・・・・・・・・・・・・202
第404表　C地区細石刃資料観察表（６）・・・・・・・・・・・・・・・202
第405表　C地区細石刃資料観察表（７）・・・・・・・・・・・・・・・203
第406表　C地区細石刃資料観察表（８）・・・・・・・・・・・・・・・203
第407表　C地区細石刃資料観察表（９）・・・・・・・・・・・・・・・204
第408表　C地区細石刃資料観察表（10）・・・・・・・・・・・・・・・204
第409表　C地区細石刃資料観察表（11）・・・・・・・・・・・・・・・205
第410表　C地区細石刃資料観察表（12）・・・・・・・・・・・・・・・205
第411表　C地区細石刃資料観察表（13）・・・・・・・・・・・・・・・206
第412表　C地区細石刃資料観察表（14）・・・・・・・・・・・・・・・206
第413表　C地区細石刃資料観察表（15）・・・・・・・・・・・・・・・207
第414表　C地区細石刃資料観察表（16）・・・・・・・・・・・・・・・207
第415表　C地区細石刃資料観察表（17）・・・・・・・・・・・・・・・208
第416表　C地区細石刃資料観察表（18）・・・・・・・・・・・・・・・208
第417表　C地区細石刃資料観察表（19）・・・・・・・・・・・・・・・209
第418表　C地区細石刃資料観察表（20）・・・・・・・・・・・・・・・209
第419表　C地区細石刃資料観察表（21）・・・・・・・・・・・・・・・210
第420表　C地区細石刃資料観察表（22）・・・・・・・・・・・・・・・210
第421表　C地区細石刃資料観察表（23）・・・・・・・・・・・・・・・211
第422表　C地区細石刃資料観察表（24）・・・・・・・・・・・・・・・211
第423表　C地区細石刃資料観察表（25）・・・・・・・・・・・・・・・212
第424表　C地区細石刃資料観察表（26）・・・・・・・・・・・・・・・212
第425表　C地区細石刃資料観察表（27）・・・・・・・・・・・・・・・213
第426表　C地区細石刃資料観察表（28）・・・・・・・・・・・・・・・213
第427表　C地区細石刃資料観察表（29）・・・・・・・・・・・・・・・214

表　目　次

第428表　C地区細石刃資料観察表（30）・・・・・・・・・・・・・・・・214
第429表　C地区細石刃資料観察表（31）・・・・・・・・・・・・・・・・215
第430表　C地区細石刃資料観察表（32）・・・・・・・・・・・・・・・・215
第431表　C地区細石刃資料観察表（33）・・・・・・・・・・・・・・・・216
第432表　C地区細石刃資料観察表（34）・・・・・・・・・・・・・・・・216
第433表　C地区細石刃資料観察表（35）・・・・・・・・・・・・・・・・217
第434表　C地区細石刃資料観察表（36）・・・・・・・・・・・・・・・・217
第435表　C地区細石刃資料観察表（37）・・・・・・・・・・・・・・・・218
第436表　C地区細石刃資料観察表（38）・・・・・・・・・・・・・・・・218
第437表　C地区細石刃資料観察表（39）・・・・・・・・・・・・・・・・219
第438表　C地区細石刃資料観察表（40）・・・・・・・・・・・・・・・・219
第439表　C地区細石刃資料観察表（41）・・・・・・・・・・・・・・・・220
第440表　C地区細石刃資料観察表（42）・・・・・・・・・・・・・・・・220
第441表　C地区細石刃資料観察表（43）・・・・・・・・・・・・・・・・221
第442表　C地区細石刃資料観察表（44）・・・・・・・・・・・・・・・・221
第443表　C地区細石刃資料観察表（45）・・・・・・・・・・・・・・・・222
第444表　C地区細石刃資料観察表（46）・・・・・・・・・・・・・・・・222
第445表　C地区細石刃資料観察表（47）・・・・・・・・・・・・・・・・223
第446表　C地区細石刃資料観察表（48）・・・・・・・・・・・・・・・・223
第447表　C地区細石刃資料観察表（49）・・・・・・・・・・・・・・・・224
第448表　C地区細石刃資料観察表（50）・・・・・・・・・・・・・・・・224
第449表　C地区細石刃資料観察表（51）・・・・・・・・・・・・・・・・225
第450表　C地区細石刃資料観察表（52）・・・・・・・・・・・・・・・・225
第451表　C地区細石刃資料観察表（53）・・・・・・・・・・・・・・・・226
第452表　C地区細石刃資料観察表（54）・・・・・・・・・・・・・・・・226
第453表　C地区細石刃資料観察表（55）・・・・・・・・・・・・・・・・227
第454表　C地区細石刃資料観察表（56）・・・・・・・・・・・・・・・・227
第455表　C地区細石刃資料観察表（57）・・・・・・・・・・・・・・・・228
第456表　C地区細石刃資料観察表（58）・・・・・・・・・・・・・・・・228
第457表　C地区細石刃資料観察表（59）・・・・・・・・・・・・・・・・229
第458表　C地区細石刃資料観察表（60）・・・・・・・・・・・・・・・・229
第459表　C地区細石刃資料観察表（61）・・・・・・・・・・・・・・・・230
第460表　C地区細石刃資料観察表（62）・・・・・・・・・・・・・・・・230
第461表　C地区細石刃資料観察表（63）・・・・・・・・・・・・・・・・231
第462表　C地区細石刃資料観察表（64）・・・・・・・・・・・・・・・・231
第463表　C地区細石刃資料観察表（65）・・・・・・・・・・・・・・・・232
第464表　C地区細石刃資料観察表（66）・・・・・・・・・・・・・・・・232
第465表　C地区細石刃資料観察表（67）・・・・・・・・・・・・・・・・233
第466表　C地区細石刃資料観察表（68）・・・・・・・・・・・・・・・・233
第467表　C地区細石刃資料観察表（69）・・・・・・・・・・・・・・・・234
第468表　C地区細石刃資料観察表（70）・・・・・・・・・・・・・・・・234
第469表　C地区細石刃資料観察表（71）・・・・・・・・・・・・・・・・235
第470表　C地区細石刃資料観察表（72）・・・・・・・・・・・・・・・・235
第471表　C地区細石刃資料観察表（73）・・・・・・・・・・・・・・・・236
第472表　C地区細石刃資料観察表（74）・・・・・・・・・・・・・・・・236
第473表　C地区細石刃資料観察表（75）・・・・・・・・・・・・・・・・237
第474表　C地区細石刃資料観察表（76）・・・・・・・・・・・・・・・・237
第475表　C地区細石刃資料観察表（77）・・・・・・・・・・・・・・・・238
第476表　C地区細石刃資料観察表（78）・・・・・・・・・・・・・・・・238
第477表　C地区細石刃資料観察表（79）・・・・・・・・・・・・・・・・239
第478表　C地区細石刃資料観察表（80）・・・・・・・・・・・・・・・・239
第479表　C地区細石刃資料観察表（81）・・・・・・・・・・・・・・・・240
第480表　C地区細石刃資料観察表（82）・・・・・・・・・・・・・・・・240
第481表　C地区細石刃資料観察表（83）・・・・・・・・・・・・・・・・241
第482表　C地区細石刃資料観察表（84）・・・・・・・・・・・・・・・・241
第483表　C地区細石刃資料観察表（85）・・・・・・・・・・・・・・・・242
第484表　C地区細石刃資料観察表（86）・・・・・・・・・・・・・・・・242
第485表　C地区細石刃資料観察表（87）・・・・・・・・・・・・・・・・243
第486表　C地区細石刃資料観察表（88）・・・・・・・・・・・・・・・・243
第487表　C地区細石刃資料観察表（89）・・・・・・・・・・・・・・・・244
第488表　C地区細石刃資料観察表（90）・・・・・・・・・・・・・・・・244
第489表　C地区細石刃資料観察表（91）・・・・・・・・・・・・・・・・245
第490表　C地区細石刃資料観察表（92）・・・・・・・・・・・・・・・・245
第491表　C地区細石刃資料観察表（93）・・・・・・・・・・・・・・・・246
第492表　C地区細石刃資料観察表（94）・・・・・・・・・・・・・・・・246
第493表　C地区細石刃資料観察表（95）・・・・・・・・・・・・・・・・247
第494表　C地区細石刃資料観察表（96）・・・・・・・・・・・・・・・・247
第495表　C地区細石刃資料観察表（97）・・・・・・・・・・・・・・・・248
第496表　C地区細石刃資料観察表（98）・・・・・・・・・・・・・・・・248
第497表　C地区細石刃資料観察表（99）・・・・・・・・・・・・・・・・249
第498表　C地区細石刃資料観察表（100）・・・・・・・・・・・・・・・・249
第499表　C地区細石刃資料観察表（101）・・・・・・・・・・・・・・・・250
第500表　C地区細石刃資料観察表（102）・・・・・・・・・・・・・・・・250
第501表　C地区細石刃資料観察表（103）・・・・・・・・・・・・・・・・251
第502表　C地区細石刃資料観察表（104）・・・・・・・・・・・・・・・・251
第503表　C地区細石刃資料観察表（105）・・・・・・・・・・・・・・・・252
第504表　C地区細石刃資料観察表（106）・・・・・・・・・・・・・・・・252
第505表　D地区細石刃資料観察表（１）・・・・・・・・・・・・・・・・253
第506表　D地区細石刃資料観察表（２）・・・・・・・・・・・・・・・・253
第507表　D地区細石刃資料観察表（３）・・・・・・・・・・・・・・・・254
第508表　D地区細石刃資料観察表（４）・・・・・・・・・・・・・・・・254
第509表　D地区細石刃資料観察表（５）・・・・・・・・・・・・・・・・255
第510表　D地区細石刃資料観察表（６）・・・・・・・・・・・・・・・・255
第511表　D地区細石刃資料観察表（７）・・・・・・・・・・・・・・・・256
第512表　D地区細石刃資料観察表（８）・・・・・・・・・・・・・・・・256
第513表　D地区細石刃資料観察表（９）・・・・・・・・・・・・・・・・257
第514表　D地区細石刃資料観察表（10）・・・・・・・・・・・・・・・・257
第515表　D地区細石刃資料観察表（11）・・・・・・・・・・・・・・・・258
第516表　D地区細石刃資料観察表（12）・・・・・・・・・・・・・・・・258
第517表　D地区細石刃資料観察表（13）・・・・・・・・・・・・・・・・259
第518表　D地区細石刃資料観察表（14）・・・・・・・・・・・・・・・・259
第519表　E地区細石刃資料観察表（１）・・・・・・・・・・・・・・・・260
第520表　E地区細石刃資料観察表（２）・・・・・・・・・・・・・・・・260
第521表　遺跡一覧表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・284
第522表　器形と文様構成と内面調整の関係・・・・・・・・・・・・・・・286

図　版　目　次

仁田尾中A・B遺跡遠景等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・図版1
仁田尾中A・B遺跡発掘調査現場写真（1）・・・・・・・・・・・・・図版2
仁田尾中A・B遺跡発掘調査現場写真（2）・・・・・・・・・・・・・図版3
仁田尾中A・B遺跡発掘調査現場写真（3）・・・・・・・・・・・・・図版4
仁田尾中A・B遺跡発掘調査現場写真（4）・・・・・・・・・・・・・図版5
仁田尾中A・B遺跡発掘調査現場写真（5）・・・・・・・・・・・・・図版6
仁田尾中A・B遺跡発掘調査現場写真（6）・・・・・・・・・・・・・図版7
仁田尾中A・B遺跡発掘調査現場写真（7）・・・・・・・・・・・・・図版8
仁田尾中A・B遺跡発掘調査現場写真（8）・・・・・・・・・・・・・図版9
仁田尾中A・B遺跡発掘調査現場写真（9）・・・・・・・・・・・・・図版10
仁田尾中A・B遺跡発掘調査現場写真（10）・・・・・・・・・・・・・図版11
仁田尾中A・B遺跡発掘調査現場写真（11）・・・・・・・・・・・・・図版12
仁田尾中A・B遺跡発掘調査現場写真（12）・・・・・・・・・・・・・図版13
仁田尾中A・B遺跡発掘調査現場写真（13）・・・・・・・・・・・・・図版14
仁田尾中A・B遺跡発掘調査現場写真（14）・・・・・・・・・・・・・図版15
仁田尾中A・B遺跡発掘調査現場写真（15）・・・・・・・・・・・・・図版16
仁田尾中A・B遺跡発掘調査現場写真（16）・・・・・・・・・・・・・図版17
仁田尾中A・B遺跡発掘調査現場写真（17）・・・・・・・・・・・・・図版18
仁田尾中A・B遺跡発掘調査現場写真（18）・・・・・・・・・・・・・図版19
仁田尾中A・B遺跡発掘調査現場写真（19）・・・・・・・・・・・・・図版20
仁田尾中A・B遺跡発掘調査現場写真（20）・・・・・・・・・・・・・図版21
仁田尾中A・B遺跡発掘調査現場写真（21）・・・・・・・・・・・・・図版22
仁田尾中A・B遺跡発掘調査現場写真（22）・・・・・・・・・・・・・図版23
仁田尾中A・B遺跡発掘調査現場写真（23）・・・・・・・・・・・・・図版24
仁田尾中A・B遺跡発掘調査現場写真（24）・・・・・・・・・・・・・図版25
仁田尾中A・B遺跡発掘調査現場写真（25）・・・・・・・・・・・・・図版26
仁田尾中A・B遺跡発掘調査現場写真（26）・・・・・・・・・・・・・図版27
仁田尾中A・B遺跡発掘調査現場写真（27）・・・・・・・・・・・・・図版28
仁田尾中A・B遺跡発掘調査現場写真（28）・・・・・・・・・・・・・図版29
仁田尾中A・B遺跡発掘調査現場写真（29）・・・・・・・・・・・・・図版30
仁田尾中A・B遺跡発掘調査現場写真（30）・・・・・・・・・・・・・図版31
仁田尾中A・B遺跡発掘調査現場写真（31）・・・・・・・・・・・・・図版32
仁田尾中A・B遺跡発掘調査現場写真（32）・・・・・・・・・・・・・図版33
仁田尾中A・B遺跡発掘調査現場写真（33）・・・・・・・・・・・・・図版34
仁田尾中A・B遺跡発掘調査現場写真（34）・・・・・・・・・・・・・図版35
仁田尾中A・B遺跡発掘調査現場写真（35）・・・・・・・・・・・・・図版36
仁田尾中A・B遺跡発掘調査現場写真（36）・・・・・・・・・・・・・図版37
仁田尾中A・B遺跡発掘調査現場写真（37）・・・・・・・・・・・・・図版38
仁田尾中A・B遺跡発掘調査現場写真（38）・・・・・・・・・・・・・図版39
仁田尾中A・B遺跡発掘調査現場写真（39）・・・・・・・・・・・・・図版40
仁田尾中A・B遺跡発掘調査現場写真（40）・・・・・・・・・・・・・図版41
仁田尾中A・B遺跡発掘調査現場写真（41）・・・・・・・・・・・・・図版42
仁田尾中A・B遺跡発掘調査現場写真（42）・・・・・・・・・・・・・図版43
仁田尾中A・B遺跡発掘調査現場写真（43）・・・・・・・・・・・・・図版44
仁田尾中A・B遺跡発掘調査現場写真（44）・・・・・・・・・・・・・図版45
仁田尾中A・B遺跡発掘調査現場写真（45）・・・・・・・・・・・・・図版46
仁田尾中A・B遺跡発掘調査現場写真（46）・・・・・・・・・・・・・図版47
仁田尾中A・B遺跡発掘調査現場写真（47）・・・・・・・・・・・・・図版48
仁田尾中A・B遺跡発掘調査現場写真（48）・・・・・・・・・・・・・図版49
仁田尾中A・B遺跡発掘調査現場写真（49）・・・・・・・・・・・・・図版50
仁田尾中A・B遺跡発掘調査現場写真（50）・・・・・・・・・・・・・図版51
仁田尾中A・B遺跡発掘調査現場写真（51）・・・・・・・・・・・・・図版52
仁田尾中A・B遺跡発掘調査現場写真（52）・・・・・・・・・・・・・図版53
仁田尾中A・B遺跡発掘調査現場写真（53）・・・・・・・・・・・・・図版54
仁田尾中A・B遺跡出土石器（1）・・・・・・・・・・・・・・・・・図版55
仁田尾中A・B遺跡出土石器（2）・・・・・・・・・・・・・・・・・図版56
仁田尾中A・B遺跡出土石器（3）・・・・・・・・・・・・・・・・・図版57
仁田尾中A・B遺跡出土石器（4）・・・・・・・・・・・・・・・・・図版58
仁田尾中A・B遺跡出土石器（5）・・・・・・・・・・・・・・・・・図版59
仁田尾中A・B遺跡出土石器（6）・・・・・・・・・・・・・・・・・図版60
仁田尾中A・B遺跡出土石器（7）・・・・・・・・・・・・・・・・・図版61
仁田尾中A・B遺跡出土石器（8）・・・・・・・・・・・・・・・・・図版62
仁田尾中A・B遺跡出土石器（9）・・・・・・・・・・・・・・・・・図版63
仁田尾中A・B遺跡出土石器（11）・・・・・・・・・・・・・・・・・図版64
仁田尾中A・B遺跡出土石器（12）・・・・・・・・・・・・・・・・・図版65
仁田尾中A・B遺跡出土石器（13）・・・・・・・・・・・・・・・・・図版66
仁田尾中A・B遺跡出土石器（14）・・・・・・・・・・・・・・・・・図版67
仁田尾中A・B遺跡出土石器（15）・・・・・・・・・・・・・・・・・図版68
仁田尾中A・B遺跡出土石器（16）・・・・・・・・・・・・・・・・・図版69
仁田尾中A・B遺跡出土石器（17）・・・・・・・・・・・・・・・・・図版70
仁田尾中A・B遺跡出土石器（18）・・・・・・・・・・・・・・・・・図版71
仁田尾中A・B遺跡出土石器（19）・・・・・・・・・・・・・・・・・図版72
仁田尾中A・B遺跡出土石器（20）・・・・・・・・・・・・・・・・・図版73
仁田尾中A・B遺跡出土石器（21）・・・・・・・・・・・・・・・・・図版74
仁田尾中A・B遺跡出土石器（22）・・・・・・・・・・・・・・・・・図版75
仁田尾中A・B遺跡出土石器（23）・・・・・・・・・・・・・・・・・図版76
仁田尾中A・B遺跡出土石器（24）・・・・・・・・・・・・・・・・・図版77
仁田尾中A・B遺跡出土石器（25）・・・・・・・・・・・・・・・・・図版78
仁田尾中A・B遺跡出土石器（26）・・・・・・・・・・・・・・・・・図版79
仁田尾中A・B遺跡出土石器（27）・・・・・・・・・・・・・・・・・図版80
仁田尾中A・B遺跡出土石器（28）・・・・・・・・・・・・・・・・・図版81
仁田尾中A・B遺跡出土石器（29）・・・・・・・・・・・・・・・・・図版82
仁田尾中A・B遺跡出土石器（30）・・・・・・・・・・・・・・・・・図版83
仁田尾中A・B遺跡出土石器（31）・・・・・・・・・・・・・・・・・図版84
仁田尾中A・B遺跡出土石器（32）・・・・・・・・・・・・・・・・・図版85
仁田尾中A・B遺跡出土石器（33）・・・・・・・・・・・・・・・・・図版86
仁田尾中A・B遺跡出土石器（34）・・・・・・・・・・・・・・・・・図版87
仁田尾中A・B遺跡出土石器（35）・・・・・・・・・・・・・・・・・図版88
仁田尾中A・B遺跡出土石器（36）・・・・・・・・・・・・・・・・・図版89
仁田尾中A・B遺跡出土石器（37）・・・・・・・・・・・・・・・・・図版90
仁田尾中A・B遺跡出土石器（38）・・・・・・・・・・・・・・・・・図版91
仁田尾中A・B遺跡出土石器（39）・・・・・・・・・・・・・・・・・図版92
仁田尾中A・B遺跡出土石器（40）・・・・・・・・・・・・・・・・・図版93
仁田尾中A・B遺跡出土石器（41）・・・・・・・・・・・・・・・・・図版94
仁田尾中A・B遺跡出土石器（42）・・・・・・・・・・・・・・・・・図版95
仁田尾中A・B遺跡出土石器（43）・・・・・・・・・・・・・・・・・図版96
仁田尾中A・B遺跡出土石器（44）・・・・・・・・・・・・・・・・・図版97
仁田尾中A・B遺跡出土石器（45）・・・・・・・・・・・・・・・・・図版98
仁田尾中A・B遺跡出土石器（46）・・・・・・・・・・・・・・・・・図版99
仁田尾中A・B遺跡出土石器（47）・・・・・・・・・・・・・・・・・図版100
仁田尾中A・B遺跡出土石器（48）・・・・・・・・・・・・・・・・・図版101
仁田尾中A・B遺跡出土石器（49）・・・・・・・・・・・・・・・・・図版102
仁田尾中A・B遺跡出土石器（50）・・・・・・・・・・・・・・・・・図版103
仁田尾中A・B遺跡出土石器（51）・・・・・・・・・・・・・・・・・図版104
仁田尾中A・B遺跡出土石器（52）・・・・・・・・・・・・・・・・・図版105
仁田尾中A・B遺跡出土石器（53）・・・・・・・・・・・・・・・・・図版106
仁田尾中A・B遺跡出土石器（54）・・・・・・・・・・・・・・・・・図版107
仁田尾中A・B遺跡出土石器（55）・・・・・・・・・・・・・・・・・図版108
仁田尾中A・B遺跡出土石器（56）・・・・・・・・・・・・・・・・・図版109
仁田尾中A・B遺跡出土石器（57）・・・・・・・・・・・・・・・・・図版110
仁田尾中A・B遺跡出土石器（58）・・・・・・・・・・・・・・・・・図版111
仁田尾中A・B遺跡出土石器（59）・・・・・・・・・・・・・・・・・図版112
仁田尾中A・B遺跡出土石器（60）・・・・・・・・・・・・・・・・・図版113
仁田尾中A・B遺跡出土石器（61）・・・・・・・・・・・・・・・・・図版114
仁田尾中A・B遺跡出土土器（1）・・・・・・・・・・・・・・・・・図版115
仁田尾中A・B遺跡出土土器（2）・・・・・・・・・・・・・・・・・図版116
仁田尾中A・B遺跡出土土器（3）・・・・・・・・・・・・・・・・・図版117
仁田尾中A・B遺跡出土土器（4）・・・・・・・・・・・・・・・・・図版118
仁田尾中A・B遺跡出土土器（5）・・・・・・・・・・・・・・・・・図版119
仁田尾中A・B遺跡出土土器（6）・・・・・・・・・・・・・・・・・図版120
仁田尾中A・B遺跡出土土器（7）・・・・・・・・・・・・・・・・・図版121
仁田尾中A・B遺跡出土土器（8）・・・・・・・・・・・・・・・・・図版122
石材分類標準資料（1）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・図版123
石材分類標準資料（2）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・図版124
石材分類標準資料（3）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・図版125
石材分類標準資料（4）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・図版126
石材分類標準資料（5）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・図版127
石材分類標準資料（6）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・図版128
石材分類標準資料（7）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・図版129
石材分類標準資料（8）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・図版130
石材分類標準資料（9）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・図版131
石材分類標準資料（10）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・図版132
石材分類標準資料（11）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・図版133
石材分類標準資料（12）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・図版134

第Ⅴ章　縄文時代の調査

第１節　遺構

縄文時代の遺構は，Ⅴ層～Ⅲ層にかけて，集石55基，土坑３基，敲石集積遺構１基等が検出された。層位別の出土状況については第1137図～第1140図にかけて，個別の出土位置と実測図については第1141図以降に示した。以下，個別に特徴を記述する。

（１）Ⅴ層該当遺構

１号土坑（第1141図；第1143図)

Ｄ－23,24区より出土した。平面形は，上面が0.9m×0.99mで下面が0.52m×0.6mの不整円形，断面形状はカマボコ状で検出面からの深さは0.33mである。落し穴の可能性を想定して調査したが，底面に逆茂木痕など付属施設の痕跡がなかったこと，実際の深さを想像しても落し穴としては浅くなることなどから，土抗と判断した。遺物や炭化物は発見されず，壁面・底面に比熱の痕跡も観察されなかった。

２号土坑（第1142図；第1143図)

Ｄ－21区より出土した。平面形は，上面が1.24m×1.35mで下面が0.97m×0.75mの不整円形，断面形状は逆台形で検出面からの深さは0.69mである。１号土坑同様落し穴の可能性を想定して調査したが，付属施設の痕跡を確認できず，全体的なプランも落し穴を想定しにくいことから，土抗と判断した。埋土の状況から，底面付近は壁面に露出したⅦ層（サツマ火山灰）の崩落により早い時期に埋まっていることが想定される。遺物や炭化物は発見されず，壁面や底面に被熱の痕跡も観察されなかった。

１号集石（第1144図；第1146図)


Ｃ－24区より出土した。2.13m×1.77mの範囲に，礫総数86点（重量平均値は842.79g）がまとまる。密集しているが掘り込みはないようである。利用石材のほとんどを安山岩の板状礫が占めるが，砂岩が1点だけ認められた。被熱の痕跡は観察されなかったが，表面の劣化は認められた。周辺に炭化物の散布は確認できなかった。

２号集石（第1145図；第1146図)


Ｃ－20区より出土した。0.92m×0.86mの範囲に，礫総数13点（重量平均値は434.61g）がまとまる。掘り込みはなかった。利用石材はすべて凝灰岩の板状礫で，被熱の痕跡も観察できた。周辺に炭化物の散布は確認できなかった。

３号集石（第1147図；第1148図)


Ｂ－18区より出土した。凝灰岩の板状礫4点がまとまる（重量平均値185g）。被熱の痕跡も認められた。周辺に炭化物の散布は確認できなかった。




第1136図　縄文時代遺構出土状況図




第1137図　縄文時代遺構出土位置図（1）




第1138図　縄文時代遺構出土位置図（2）




第1139図　縄文時代遺構出土位置図（3）




第1140図　縄文時代遺構出土位置図（4）




第1141図　Ⅴ層遺構配置図（1）



第1142図　Ⅴ層遺構配置図（2）



１号土坑




２号土坑


a	Ⅴ層に酷似。
b	Ⅴ層に酷似。 aより白色パミス多い
c	Ⅴ層よりやや茶色　aより白色パミス少ない
d	bに似る。bより白色，黄色パミス多い
e	cより白色パミス多い
f	暗茶褐色弱粘質土，硬質火山灰質
g	Ⅴ層より黄色，白色パミス多い。黄色パミスは粒径が大きい
h	Ⅴ層に似る
i	Ⅴ層より黄褐色強い。黄色，白色パミス多い。青白色パミスも入る
j	淡黄茶褐色火山灰質土，黄色パミス（大），青白色パミスでほぼ構成される。若干Ⅴ層あり
k	hより青白色パミスを多く含む
l	暗茶褐色砂質土（壁面の崩壊による）
m	hよりわずかに青白色パミスを含む
n	淡黄褐色弱粘質土，火山灰質
o	jに似る。jより黄色パミスの粒径が大きい
p	Ⅴ層に似る。白色，青白色パミスはⅤ層よりかなり多く混じる。黄色パミスも入る
q	濃茶褐色弱粘質土，黄色，青白色パミスをわずかに含む
r	淡黄褐色火山灰質土
s	rに似る。砂質が強い。Ⅴ層土もわずかに入る
t	oに似る。やや粘性がoよりある




第1143図　Ⅴ層遺構実測図（１）




第1144図　Ⅴ層遺構配置図（３）




第1145図　Ⅴ層遺構配置図（４）






0 1m

第1146図　Ⅴ層遺構実測図（2）



第1147図　Ⅴ層遺構配置図（５）



第1148図　Ⅴ層遺構実測図（３）


４号集石（第1147図；第1148図)

Ｂ－17区より出土した。1.63m×0.9mの範囲に，礫総数44点（重量平均値は134.72g）がまとまる。面的に散在し掘り込みはない。利用石材はすべて厚さ3cm程度の凝灰岩で板状礫を主体に角礫も認められ，ほぼすべてに被熱の痕跡を観察できた。周辺に炭化物の散布は確認できなかった。

（２）Ⅳ層該当遺構

３号土坑（第1149図；第1150図)

Ｄ－24区より出土した。平面形は，上面が0.85m×1.02mで下面が0.61m×0.79mの略長方形，断面形状は逆台形で検出面からの深さは0.37mである。検出面には砂岩や凝灰岩の礫が散在していたほか，土器片と石鏃もあった。礫に劣化は認められたものの，被熱は確認できなかった。埋土中にも炭化物等の遺物は発見されず，土抗の機能や用途と礫の関連を追求することはできなかった。5号集石と隣接するが，5号集石がより低いことから，関連性は高くないと思われる。



第1149図　Ⅳ層遺構配置図（１）

５号集石（第1149図；第1151図)

D－24区より出土した。1.56m×1.28mの範囲に，礫総数51点（重量平均値は450.49g）が中心に空隙をもって略円形に散在する。掘り込みはない。利用石材は凝灰岩と砂岩の角礫で，凝灰岩の比率が約70％を占める。炭化物の散布等は確認できなかった。

６号集石（第1149図；第1152図)


D－24区より出土した。2.13m×1.98mの範囲に礫総数25点（重量平均値は326.47g）が列状にまとまる。掘り込みは確認できない。利用石材は凝灰岩と砂岩の角礫で，凝灰岩の比率が約60％を占める。炭化物の散布等は確認できなかった。

７号集石（第1149図；第1152図)


D－24区より出土した。1.34m×0.83mの範囲に，径10cmを越える程度の礫14点が東西方向に散在する。

８号集石（第1149図；第1153図)


D－23区より出土した。2.19m×0.72mの範囲に，総数16点が弧状に散在する。利用石材は，1辺10cm程度の凝灰岩の板状礫である。




第1150図　Ⅳ層遺構実測図（1）



第1151図　Ⅳ層遺構実測図（2）



第1152図　Ⅳ層遺構実測図（3）



第1153図　Ⅳ層遺構実測図（4）

9号集石（第1149図；第1153図)

D－23区より出土した。1.35m×0.96mの範囲に，総数15点が散在する。利用石材は拳大の凝灰岩の板状礫，角礫である。

10号集石（第1149図；第1154図～第1155図)

D－23区より出土した。2.36m×2.14mの範囲に，総数48点が円形に散在するが，密集部分が2か所観察される。そのうち図面右側部分の下部は10号集石B（礫数28点，重量平均値322.51g）として別に図化した。このことから，密集部分には掘り込みがあった可能性が高い。利用石材は拳大の凝灰岩の板状礫，角礫が主体で，他に砂岩，安山岩も少量利用されている。炭化物の散布等は確認されていない。

11号集石（第1149図；第1155図)

D－23区より出土した。1.62m×0.52mの範囲に，径10cm前後の凝灰岩・砂岩の角礫が列状に積み上げられたようにまとまる。掘り込みはないようである。総数32点である。

12号集石（第1149図；第1155図)


D－23区より出土した。0.73m×0.55mの範囲に，1辺10cm強の凝灰岩の板状礫が中心に空隙を持ちまとまる。掘り込みはないようである。それぞれの板状礫は，平坦面が空隙に向くよう，わずかではあるが傾けて配置されているようである。礫総数11点，重量平均値は409.54gである。

13号集石（第1149図；第1156図)

C－23区より出土した。1.15m×1.05mの範囲に，径10～15cmの凝灰岩の角礫，板状礫が列状に密集し，一部は周辺に弧状に散在する。密集部分の一部は13号集石Bとして別に図化したが，掘り込みは伴わないようである。一部の散在状況は，傾斜面とは無関係にひろがっていることから，人為的な結果が反映されている可能性も想定される。礫総数はAが80点，Bが12点で合計92点である。

14号集石（第1149図；第1156図)

C－23区より出土した。1.79m×0.79mの範囲に，1辺15cm



第1154図　Ⅳ層遺構実測図（５）

程度の凝灰岩の板状礫を平積みしたような構造をしている。掘り込みはないようである。被熱により，著しく変色・劣化している。礫総数は39点である。


なお，Ⅳ層遺構実測図（1）～（7）で紹介した集石は，調査区内を南西に下る浅く細い谷の谷頭に，谷を囲むように分布している。南西側の地形は，下り斜面となっていることから，集石の配置が最終的にこのようになったことは，この地形と関連があると考えられる。また，集石の構造に，「列状」，「掘り込みを持たず密集する」という類似点が認められることも留意すべき点として述べておきたい。

15号集石（第1157図；第1158図)


D－22区より出土した。径0.3m×0.28m，深さ0.18mのビーカー状の掘り込みに23点の凝灰岩，砂岩，安山岩が詰め込まれるようにまとめられている。礫のなかには比熱により著しく変色・劣化したものも入っていたが，掘り込み面には被熱の痕跡等は確認できなかったようである。周辺の礫は関連があるか不明である。

16号集石（第1157図；第1158図)

D－22区より出土した。長径0.64m×短径0.4m，深さ0.24mのV字溝状の掘り込みに29点の凝灰岩を主体に砂岩，安山岩の角礫が流し込まれるようにまとまっていて，なかには石皿片や凹み石も観察される。どの礫も被熱の痕跡が明瞭である。礫総数は41点，重量平均値は320.67gで，大きさや形状が比較的そろっている。



第1155図　Ⅳ層遺構実測図（6）



第1156図　Ⅳ層遺構実測図（7）

17号集石（第1157図；第1159図)

D－21区より出土した。2.41m×1.66mの範囲に，総数60点（重量平均値は375.28g）が南北方向に散在している。比較的まとまった部分には掘り込みがあった可能性もある。利用石材は凝灰岩を主体に安山岩の板状礫が多いなかに角礫も用いられ，被熱の痕跡がある礫が多かった。残念ながら，礫の配置に意図的なものは見出しにくい。

18号集石（第1157図；第1159図)

C－22区より出土した。1.14m×0.92mの範囲に，総数31点の凝灰岩の板状礫が積み上げられたように密集している。掘り込みはないものと思われる。礫はどれも被熱の痕跡を観察できた。

19号集石（第1157図；第1160図)

C－22区より出土した。2.64m×1.1mの範囲に，総数20点（重量平均値は343g）が円環状に配置される。掘り込みはないものと思われる。利用石材は径10cm程度の凝灰岩板状礫，角礫が約75％で，砂岩，安山岩の角礫も利用される。礫の半数程度に被熱の痕跡を確認できた。



第1157図　Ⅳ層遺構配置図（２）

20号集石（第1161図；第1162図)

Ｄ－19区より出土した。0.77m×0.61mの範囲に，総数30点の凝灰岩や安山岩の板状礫が中央に空隙を持って楕円形にまとまる。礫はどれも被熱の痕跡を観察でき，板状礫は平坦面が中央を向くように花弁状に配置されており，Ⅳ層の集石の形態のなかでは特徴的である。

21号集石（第1161図；第1162図)


Ｄ－19区より出土した。1.12m×0.76mの範囲に，総数39点の角礫が楕円形にまとまるが，西側に礫のない空間が観察される。掘り込みはないようである。礫は，どれも被熱の痕跡を観察できる。

22号集石（第1161図；第1162図)

Ｃ－20区より出土した。1.2m×0.94mの範囲に，総数17点（重量平均値は457.64g）がまとまるが，配置に規則性はなさそうで，掘り込みもないようである。利用石材は凝灰岩で，比較的大型の板状礫が用いられ，どれも被熱の痕跡を観察できる。

23号集石（第1161図；第1162図)

Ｃ－20区より出土した。2.41m×1.13mの範囲に，総数13点（重量平均値は720g）が散在する。利用石材は凝灰岩の板状礫と角礫で，大きさ10～20cm，厚さ4cm程度のものが多い。どれも被熱の痕跡を観察でき，破砕礫も確認できる。




第1158図　Ⅳ層遺構実測図（8）

24号集石（第1163図；第1164図)


C－17区より出土した。0.53m×0.35mの範囲に，総数20点が花弁状に集中する。利用石材は1辺15cm程度の凝灰岩の板状礫で，すべて被熱している。礫の配置状況から掘り込みがあった可能性があるが，確証を得られなかった。

25号集石（第1163図；第1164図)

C－17区より出土した。1.0m×0.68mの範囲に，総数26点の板状礫が平坦面を中心部にむけて，円環状にまとまる。利用石材は凝灰岩で，すべて被熱している。礫の配置状況から掘り込みがあった可能性があるが，確証を得られなかった。



第1159図　Ⅳ層遺構実測図（9）



第1160図　Ⅳ層遺構実測図（10）

26号集石（第1163図；第1164図)

C－18区より出土した。1.13m×0.32mの範囲に，総数8点（重量平均値は141.25g）が2か所でまとまる。利用石材は凝灰岩の板状礫で，すべて被熱している。

27号集石（第1163図；第1164図)

C－18区より出土した。1.02m×0.7mの範囲に，総数25点（重量平均値は153.2g）が円環状にまとまる。利用石材は1辺10～15cmの凝灰岩の板状礫で，すべて被熱している。南東の礫が集中する部分には掘り込みがあった可能性がある。礫の配置に規則性はさほど認められない。

28号集石（第1163図；第1164図)


C－17，18区にかけて出土した。2.13m×0.9mの範囲に，総数45点（重量平均値は182.4g）が集中部分を持ちながら散在する。掘り込みは確認できなかった。利用石材は凝灰岩の板状礫で，砂岩もわずかに利用されている。すべて被熱している。

29号集石（第1163図；第1165図)


B，C－18区にかけて出土した。0.69m×0.39mの範囲に，総数9点（重量平均値は291.66g）がまとまる。掘り込みはないようである。利用石材は径15cm程度の安山岩の角礫で，




第1161図　Ⅳ層遺構配置図（３）




第1162図　Ⅳ層遺構実測図（11）




第1163図　Ⅳ層遺構配置図（４）




第1164図　Ⅳ層遺構実測図（12）



29号集石




31号集石



30号集石

0 1m

第1165図　Ⅳ層遺構実測図（13）



第1166図　Ⅳ層遺構実測図（14）

すべて被熱している。

30号集石（第1163図；第1165図)

Ｂ－18区より出土した。2.58m×1.97mの範囲に，総数46点（重量平均値は222.28g）が，円環状のまとまりを中心に散在する。掘り込みはないようである。利用石材は凝灰岩の板状礫や角礫で，ほとんど被熱している。

31号集石（第1163図；第1165図)

Ｂ－18区より出土した。1.04m×0.43mの範囲に，総数15点（重量平均値は139.6g）が散在する。掘り込みはないようである。利用石材は10cm程度の凝灰岩の板状礫で，ほとんどが被熱している。

32号集石（第1163図；第1166図)

Ｂ－18区より出土した。2.27m×1.48mの範囲に，総数74点（重量平均値は191.43g）が中心に空隙をもってまとまる。利用石材は凝灰岩の角礫と板状礫で，すべて被熱し破砕している。礫の集中部分には掘り込みがあった可能性があるが，確証を得られなかった。

33号集石（第1163図；第1167図)

Ｂ－17区より出土した。3.31m×1.43mの範囲に，総数108点（重量平均値は204.25g）が散在する。掘り込みはないようである。利用石材はほとんどが凝灰岩で1点砂岩が認められた。中央部にはひとまわり大きな手のひら大の板状礫がまとまるが，これらの被熱や劣化の度合いが高いことから，主に利用された部分だった可能性がある。

34号集石（第1168図；第1169図)

Ｃ－17区より出土した。0.4m×0.39mの範囲に，総数11点が円環状にまとまる。掘り込みはないようである。利用石材は凝灰岩の板状礫ですべて被熱している。

35号集石（第1168図；第1169図)


Ｂ－18区より出土した。0.77m×0.74mの範囲に，総数57点（重量平均値は220g）が集中する。利用石材は凝灰岩の板状礫と角礫で，すべて被熱し破砕している。浅い掘り込みが認められ，板状礫はそれに沿って配置されているようである。

36号集石（第1168図；第1170図)


Ｂ－17区より出土した。0.53m×0.49mの範囲に，総数12点（重量平均値は204.75g）が散在する。掘り込みはないようである。利用石材は凝灰岩の板状礫と角礫で，すべて被熱している。

37号集石（第1168図；第1170図)


Ｂ－17区より出土した。1.11m×0.85mの範囲に，総数37点（重量平均値は123.91g）が円環状にやや散在する。掘り込




第1167図　Ⅳ層遺構実測図（15）




第1168図　Ⅳ層遺構配置図（５）




第1169図　Ⅳ層遺構実測図（16）



第1170図　Ⅳ層遺構実測図（17）




39号集石




40号集石

0 1m


第1171図　Ⅳ層遺構実測図（18）



第1172図　Ⅳ層遺構配置図（６）



第1173図　Ⅳ層遺構実測図（19）



第1174図　Ⅳ層遺構配置図（7）

みはないようである。利用石材は凝灰岩の板状礫と角礫で，すべて被熱している。

38号集石（第1168図；第1170図)

Ｂ－16より出土した。2.41m×1.53mの範囲に，総数194点（重量平均値は378.74g）が2か所の密集域をもって集中する。どちらにも若干の掘り込みがあった可能性がある。利用石材はほとんどが凝灰岩の角礫や板状礫で，わずかに砂岩も利用されており，ほとんどが被熱し破砕している。また，礫の大きさが比較的揃っている。

39号集石（第1168図；第1171図)

Ｂ－17区より出土した。1.71m×0.98mの範囲に総数50点（重量平均値は19.6g）が不整な円環状にまとまる。掘り込みはないようである。利用石材はほとんどが凝灰岩の角礫と板状礫で，大きさのばらつきが目立つ。ほとんどが被熱しているものの破砕はあまりしていない。

40号集石（第1168図；第1171図)

Ｂ－16区より出土した。1.37m×1.15mの範囲に総数98点（重量平均値は196.6g）が集中する。中心部にはわずかながら空隙が認められる。掘り込みがあった可能性が高いが確証を得られなかった。利用石材はほとんどが凝灰岩の角礫と板状礫ですべて被熱し破砕していた。この集石も礫の大きさにばらつきが見られる。範囲内には，産地は不明であるものの黒曜石，チャート，頁岩，玉髄の剥片類が混入していた。

41号集石（第1172図；第1173図)


Ｂ－3区より出土した。1.4m×0.8mの範囲に，総数72点が中心部に空隙をもって集中する。明確な掘り込みは確認できなかったが，点線のような推定を試みることはできた。利用石材は径15cm程度の安山岩の角礫で，比較的大型の礫が揃えられている。範囲内には炭化物が散布していた。

42号集石（第1174図；第1175図)


Ｅ－37区より出土した。3.47m×2.15mの範囲に，総数44点（重量平均値は448.4g）が2か所のまとまりを持って散在する。掘り込みはなかった。利用石材はほとんどが径10～15cmの凝灰岩の角礫で，わずかに砂岩の角礫も利用されており，ほとんどが被熱している。

1号土器集中（第1176図；第1177図)


Ｃ－23区より出土した。縄文早期の条痕文土器（第1222図127～第1223図131）である。Ⅲ層（アカホヤ火山灰降下パミス）直下で発見された。完形品にはならず，表面の劣化も特に観察されない。




第1175図　Ⅳ層遺構実測図（20）




第1176図　Ⅳ層遺構配置図（８）




第1177図　Ⅳ層遺構実測図（21）



第1178図　Ⅲ層遺構配置図（1）




43号集石




44号集石

0 1m


第1179図　Ⅲ層遺構実測図（1）



第1180図　Ⅲ層遺構実測図（2）



第1181図　Ⅲ層遺構配置図（2）



第1182図　Ⅲ層遺構実測図（3）

（3）Ⅲ層該当遺構

43号集石（第1178図；第1179図)


D－26区より出土した。2.24m×1.22mの範囲に，総数146点（重量平均値は231.77g）が集中する。中心部の礫が細く連なる部分に掘り込みがあったようである。利用石材はほとんどが凝灰岩の角礫で，1割程度砂岩の角礫も利用されている。この集石は礫の個数が本遺跡では極めて多いが，被熱している礫は少ないとのことで，特徴的な集石といえる。

44号集石（第1178図；第1179図)

C,D－25区より出土した。2.09m×1.43mの範囲に，総数24点（重量平均値は210g）が散在する。掘り込みはなかった。利用石材はほとんど凝灰岩の角礫で2点砂岩の角礫が利用される。すべて被熱している。

45号集石（第1178図；第1180図)

C－25区より出土した。1.37m×0.37mの範囲に，総数12点（重量平均値は241.66g）がまとまりをもちながら散在する。掘り込みはなかった。利用石材はすべて凝灰岩の板状礫で，被熱している。まとまる部分の板状礫は，面がまとまりの中心を向いているように思われる。



第1183図　Ⅲ層遺構実測図（4）

46号集石（第1178図；第1180図)

C－24区より出土した。0.85m×0.35mの範囲に，総数19点（重量平均値は174.73g）がまとまる。掘り込みはないと思われるが確証はない。利用石材はすべて凝灰岩の板状礫で被熱している。比較的形状が似た重量のある礫で揃えているのが特徴である。

47号集石（第1178図；第1180図)

C－24区より出土した。1.91m×0.88mの範囲に，総数21点（重量平均値は209.54g）がまとまりを持ちながら散在する。まとまった部分は掘り込みがあった可能性がある。利用石材はすべて凝灰岩の角礫で，すべて被熱している。まとまりの部分から南西に礫が散乱したようにもみえる集石である。

1号敲石集積（第1181図；第1182図)


C－22区では磨石の集積遺構も発見された。224,332と224,333である。前者が後者の上に縁を重ねるようにして置かれていた。掘り込みはなかった。

2号土器集中（第1181図；第1182図)


C－23区より出土した。第1250図255，第1252図257の出土状況である。内面を上にして出土したものが多い。掘り込み等は確認されなかった。

3号土器集中（第1181図；第1182図)

C－23区より出土した。第1248図239,241の出土状況である。ほとんどは内面を上にして出土した。若干礫も混じる。中央に空隙があるようにみえるが，土器との相関をさぐることはできなかった。



第1184図　Ⅲ層遺構実測図（5）



第1185図　Ⅲ層遺構実測図（6）

4号土器集中（第1178図；第1183図)

C－24区より出土した，第1222図124～126の出土状況である。掘り込み等は確認されなかった。

48号集石（第1181図；第1183図)

C－23区より出土した。0.85m×0.79mの範囲に総数36点（重量平均値は65.13g）が略円形に散在する。掘り込みはなかったが，周辺に炭化物が認められた。利用石材はほぼ凝灰岩で被熱している。この集石も礫の大きさや重量が揃っているが，本遺跡では最も小さく軽い礫が用いられており，特徴的である。

49号集石（第1181図；第1184図)

C－23区より出土した。1.48m×0.8mの範囲に総数20点がまとまりその外側にさらに礫5点（総重量平均値は592.08g）が置かれる。まとまりには空隙があり，また浅い掘り込みがあった可能性がある。利用石材はほぼ凝灰岩の角礫で1点砂岩の角礫が利用され，すべて被熱している。

50号集石（第1181図；第1184図)

C－23区より出土した。1.1m×0.65mの範囲に総数23点（重量平均値は168.63g，南西角の大型板状礫をのぞく）が円環状にまとまる。掘り込みはなかった。利用石材はすべて凝灰岩の板状礫であるが比較的小さいためか，礫面が円環の中心を向くようには見えない。南西端の大型の板状礫には顕著な使用の痕跡を確認できなかった。

51号集石（第1181図；第1184図)

C－23区より出土した。0.66m×0.65mの範囲に総数8点（重量平均値は273.75g）が散在する。掘り込みはなかったようである。利用石材はすべて凝灰岩で，1点板状礫であるほかはすべて角礫で，被熱している。

52号集石（第1181図；第1185図)


C－22区より出土した。0.44m×0.40mの範囲に総数8点（重量平均値は190g）がまとまる。掘り込みはなかったと思われる。利用石材はすべて凝灰岩の板状礫で被熱している。礫を立て並べたようにもみえる集石である。この集石の周辺には，図化しなかったものの，礫が散在していた。

53号集石（第1181図；第1185図)


B－23区より出土した。1.09m×0.98mの範囲に総数35点（重量平均値は336.71g，大型礫1点を除く）が細長くまとまる。掘り込みは確認できなかった。利用石材はほとんどが拳大の凝灰岩の角礫で被熱している。ただ，破砕はあまりしていないようである。範囲内に，取上No.278,424～278,426の3点の遺物が確認された。

54号集石（第1186図；第1187図)

D－22区より出土した。1.4m×1.14mの範囲に総数27点（重量平均値は154.64g）が集中域と散在部分に分かれる。掘り込みは確認できなかったが，存在した可能性は高いと思われる。利用石材は凝灰岩が約60％を占め，砂岩と安山岩も利用されていたが，特に分布の偏りなどはなかった。10点程




第1186図　Ⅲ層遺構配置図（3）



第1187図　Ⅲ層遺構実測図（7）



第1188図　Ⅲ層遺構配置図（４）



第1189図　Ⅲ層遺構実測図（８）

度しか被熱しておらず，破砕礫も少ない。

55号集石（第1188図；第1189図)

Ｂ－18区より出土した。0.95m×0.89mの範囲に総数12点（重量平均値は157.5g）が散在する。掘り込みはないようである。利用石材は凝灰岩の板状礫ですべて被熱している。

第２節　土器

発掘調査で出土した遺物の中で，部位や文様が識別困難な小片を除いた340点について，分類及び細別を行い本報告書に記載した。

取り扱った340点については，１類～27類に分類した。


出土層位は主に，Ⅶa層～Ⅲ層出土及び表土一括の土器として処理されており，南九州縄文時代草創期～晩期の時期に該当する。

Ⅶa層は縄文時代草創期に相当し，１類土器が出土している。


Ⅴ層からⅣ層は縄文時代早期に相当し，２類～12類土器が出土している。

Ⅲ層は縄文時代前期～晩期に相当し，13類～27類土器が出土している。


なお，各類とそれぞれの概要については以下のとおりである。




第1190図　１類土器出土状況図（１）



第1191図　１類土器出土状況図（２）



第1192図　１類土器出土状況図（３）



第1193図　１類土器出土状況図（４）




第1194図　1類土器実測図

1類（第1194図）


24点を掲載した。小片が多く，器面の剥落も顕著にみられた。文様も確認できなかった。

第294表　1類土器観察表


挿図No	図No	取上No(グリッド/層位)	分類	文様,調整（外）	文様,調整（内）	色調（外）	色調（内）	胎土	備考
1194	1	○14,473(C-3,Ⅶa)	1	ナデ	ナデ	-	-	長,細	-
	2	○281,454(B-18,Ⅶa)	1	ナデ	ナデ	-	-	長,石,細	-
	3	○14,470(C-3,Ⅶa)	1	ナデ	ナデ	-	-	長,輝,細	-
	4	○4肩部(-,-)	1	ナデ	ナデ	-	-	細,微	天地不明,傾き不明
	5	○296,792(B-18,Ⅶa)	1	ナデ	ナデ	-	-	長,石,細	天地不明,傾き不明
	6	○41,767(C-3,Ⅶa)	1	ナデ	ナデ	-	-	細,微	天地不明,傾き不明
	7	○292,669(B-18,Ⅶa)	1	ナデ	ナデ	-	-	微,砂	-
	8	○299,106(B-18,Ⅶa)	1	工具調整痕,ナデ	ナデ	-	-	長,微	天地不明,傾き不明
	9	○292,672(B-18,Ⅶa)	1	工具調整痕,ナデ	工具調整痕,指頭圧痕	-	-	細,微	天地不明,傾き不明
	10	○209,604(C-17,Ⅶa)	1	ナデ	ナデ	-	-	長,細,微	天地不明,傾き不明
	11	●495(E-38,Ⅶa)	1	ナデ	ナデ	-	-	細	天地不明,傾き不明
	12	●1,562(E-38,Ⅶa)	1	ナデ	ナデ	-	-	微,砂	天地不明,傾き不明
	13	●2,457(D-38,Ⅶa)	1	ナデ	ナデ	-	-	細,砂	天地不明,傾き不明
	14	●1,427(D-37,Ⅶa)	1	ナデ	ナデ	-	-	長,細	天地不明,傾き不明
	15	●492(E-38,Ⅶa)	1	ナデ	ナデ	-	-	長,細	天地不明,傾き不明
	16	●2,456(D-38,Ⅶa)	1	ナデ	ナデ	-	-	細,砂	天地不明,傾き不明
	17	○270,832(B-19,Ⅶa)	1	ナデ	ナデ	-	-	長,石,微	天地不明,傾き不明
	18	○293,965(B-18,Ⅶa)	1	ナデ	ナデ	-	-	長,輝,細	天地不明,傾き不明
	19	○298,157(B-18,Ⅶb)	1	ナデ	ナデ	-	-	長,細	天地不明,傾き不明
	20	○297,881(B-18,Ⅶa)	1	ナデ	ナデ	-	-	長,微	天地不明,傾き不明
	21	○297,880(B-18,Ⅶa)	1	ナデ	ナデ	-	-	細,微	-
	22	○299,316(B-18,Ⅶa)	1	ナデ	ナデ	-	-	長,細	天地不明,傾き不明
	23	○299,094(B-18,Ⅶa)	1	ナデ	工具調整痕,指頭圧痕	-	-	長,微,細	天地不明,傾き不明
	24	○292,695(B-18,Ⅶa)	1	ナデ	ナデ	-	-	細,微	天地不明,傾き不明




第1195図　２類～12類土器出土状況図




第1196図　２類～７類土器出土状況図




第1197図　８類～11類土器出土状況図



第1198図　２類土器出土状況図




第1199図　３類土器出土状況図




第1200図　４類土器出土状況図



第1201図　２類土器実測図



第1202図　３類土器実測図



第1203図　４類土器実測図

２類（第1201図）

一般的な器形は，円筒形と角筒形をなす貝殻条痕文系の土器である。胴部には貝殻腹縁による押引文が施文されているのが特徴である。

25は貝殻刺突文と楔形の貼付文様が施文されている。

３類（第1202図）

一般的な器形は，口縁部が外反または直行し，胴部が円筒形状で，底部は平底の土器である。

26～29は胴部に貝殻腹縁による綾杉文が斜位に施文されている。器壁は厚め（8mm～15mm）である。


４類（第1203図）

一般的な器形は，底部から口縁部にかけてほぼ直線的に立ち上がる円筒形状で，底部が平底の土器である。器壁が厚いのも特徴的である。口縁部文様帯から胴部文様帯にかけて貝殻腹縁による条痕文が施文されている。


２点とも口縁部で，口唇部は平坦で外傾している。

第295表　２～４類土器観察表


挿図No	図No	取上No(グリッド/層位)	分類	文様,調整（外）	文様,調整（内）	色調（外）	色調（内）	胎土	備考
1201	25	○121,073(C-18,Ⅳ)	2	突帯,刺突	ナデ	明黄褐色	明黄褐色	長,雲,砂	-
1202	26	○257,610(B-17,Ⅴ)	3	貝条痕,刺突	ナデ	橙	橙	長,砂	-
	27	○257,116(B-21,Ⅴ)	3	貝条痕	ナデ	明黄褐	にぶい黄橙	長,砂	ススト付着
	28	○216,398(C-21,Ⅳ) ○216,402(C-21,Ⅳ) ○257,628(C-21,Ⅳ)	3	貝条痕	丁寧なナデ	橙	にぶい黄橙	長,石,砂	ススト付着
	29	○255,489(B-21,Ⅳ) ○255,490(B-21,Ⅳ) ○255,823(B-21,Ⅳ) ○256,106(B-21,Ⅳ) ○256,623(B-21,Ⅴ) ○257,117(B-21,Ⅴ) ○257,213(B-21,Ⅴ) ○257,214(B-21,Ⅴ) ○257,215(B-21,Ⅴ) ○257,217(B-21,Ⅴ) ○257,395(B-21,Ⅴ)	3	貝条痕	丁寧なナデ	橙	にぶい黄橙	長,砂	ススト付着
1203	30	○252,300(B-17,Ⅳ)	4	貝条痕	ナデ	橙	橙	長,石,砂	ススト付着
	31	○252,011(B-17,Ⅳ) ○252,295(B-17,Ⅳ)	4	貝条痕	ナデ	橙	橙	長,石,角,砂	-




第1204図　５類土器出土状況図




第1205図　６類土器出土状況図



第1206図　７類土器出土状況図



第1207図　５類土器実測図



第1208図　６類土器実測図

５類（第1207図）

一般的な器形は，口縁部がやや内湾し，口唇部は平坦で内傾する土器である。胴部は円筒形状で，底部は平底である。

32は胴部にヘラ状工具による山形文が横位に数条施文されている。


６類（第1208図）

一般的な器形は，口縁部が内湾し，胴部は中央部でやや膨らみ，下半部にかけてすぼまる形状で，底部は平底である。

文様は，貝殻腹縁による櫛目状の沈線文が施文されている。１単位３～７条の櫛目状沈線文が不規則に短く施文されている。内面は丁寧なナデ調整がなされ，光沢もみられる。

33～40は口縁部で，器壁は厚い。口唇部は平坦で，多くは内傾している。

39は剥落が一部みられ，胎土は小礫を多く含む。



第1209図　７類土器実測図

7類（第1209図）

一般的な器形は，底部は平底で，底部から胴部への立ち上がりは，外に大きく広がる形状である。また，口縁部がやや直立するものや口縁端部が外湾するものがある。

施文具を回転させて文様を施す押型文の文様は，楕円文（51～56）と山形文（57～64）がある。


51～53は楕円押型文の口縁部である。51は口縁部が外湾し，内外面とも文様が施文されている。特に，内面は口唇部から下へ約1cmの幅で施文されている。53は外面の一部に施文後，ナデ調整がなされている。52～56は，胎土や焼成の類似から同一個体の可能性がある。

57～59は山形押型文の口縁部である。57は口縁部が外湾し，内外面とも文様が施文されている。内面は口唇部から下へ約1cmの幅で施文されている。59はやや直行する口縁部で口唇部は内傾している。また，縦位に回転施文されている。


60～63は胴部である。外面は横位の施文がみられる。64の底部は平底で，木の葉がついた痕跡と思われる，いわゆる木葉底である。底部から胴部への立ち上がりは，外に大きく広がる形状をしている。

第296表　5～7類土器観察表


挿図No	図No	取上No(グリッド/層位)	分類	文様,調整（外）	文様,調整（内）	色調（外）	色調（内）	胎土	備考
1207	32	○75,547(C-16,Ⅳ)	5	貝条痕	ナデ	明黄褐	灰黄褐	長,砂	スス付着
1208	33	○127,518(C-18,Ⅳ) ○130,291(B-18,Ⅳ) ○143,486(B-18,Ⅴ)	6	貝条痕	丁寧なナデ	にぶい黄橙	にぶい黄褐	長,赤,砂	スス付着,口径18.4cm
	34	○表採(-,-)	6	貝条痕	丁寧なナデ	橙	オリーブ褐	長,砂	スス付着,補修孔有り
	35	○75,310(C-17,Ⅳ)	6	貝条痕	丁寧なナデ	橙	灰黄褐	長,石,赤,砂	スス付着
	36	○120,542(B-17,Ⅳ)	6	貝条痕	丁寧なナデ	明褐	橙	石,砂	スス付着
	37	○251,987(B-17,Ⅳ)	6	貝条痕	丁寧なナデ	明黄褐	橙	長,砂	スス付着
	38	○254,609(B-16,Ⅳ)	6	貝条痕	丁寧なナデ	にぶい黄褐	黒褐	石,砂	スス付着
	39	○68,277(D-17,Ⅳ)	6	貝条痕	ナデ	橙	橙	長,砂	スス付着,外面摩滅
	40	○75,442(B-16,Ⅲ)	6	貝条痕	丁寧なナデ	にぶい黄橙	にぶい黄褐	長,砂	スス付着
	41	○251,982(B-17,Ⅳ)	6	貝条痕	丁寧なナデ	橙	にぶい黄褐	長,石,角,赤,砂	-
	42	○表採(-,-)	6	貝条痕	丁寧なナデ	橙	にぶい黄褐	長,砂	-
	43	○140,441(C-18,Ⅳ) ○143,639(C-18,Ⅳ)	6	貝条痕	丁寧なナデ	明褐	オリーブ褐	長,砂	-
	44	○254,099(B-16,Ⅳ)	6	貝条痕	丁寧なナデ	明赤褐	オリーブ褐	長,砂	-
	45	○69,330(C-18,Ⅳ)	6	貝条痕	丁寧なナデ	橙	にぶい黄褐	長,砂	スス付着
	46	○75,411(B-16,Ⅳ)	6	貝条痕	丁寧なナデ	明黄褐	黒褐	長,赤,砂	スス付着
	47	○69,331(C-18,Ⅳ) ○69,352(C-18,Ⅳ) ○130,573(C-17,Ⅶa)	6	貝条痕	丁寧なナデ	明赤褐	にぶい黄褐	長,砂	スス付着
	48	○123,428(C-18,Ⅳ)	6	貝条痕	丁寧なナデ	橙	灰黄褐	長,砂	スス付着
	49	○一括(-,-)	6	貝条痕	丁寧なナデ	明赤褐	暗褐	長,砂	スス付着
	50	○252,287(B-17,Ⅳ) ○254,141(B-16,Ⅳ) ○254,560(B-16,Ⅳ) ○254,971(B-16,Ⅳ)	6	貝条痕	丁寧なナデ	にぶい黄橙	灰黄褐	長,砂	スス付着
1209	51	○113,961(D-22,Ⅳ) ○116,207(D-22,Ⅳ) ○116,208(D-22,Ⅳ) ○116,408(C-23,Ⅳ) ○一括(-,-)	7	楕円押型	楕円押型,ナデ	黄褐	オリーブ褐	長,石,砂	スス付着
	52	○254,225(B-17,Ⅳ) ○254,406(B-17,Ⅳ)	7	楕円押型	ナデ	黄橙	黄橙	長,砂	-
	53	○235,581(C-22,Ⅶb) ○235,582(C-22,Ⅶb)	7	楕円押型	丁寧なナデ	黄褐	浅黄	長,砂	スス付着
	54	○235,563(C-22,Ⅶb) ○一括(-,-)	7	楕円押型	丁寧なナデ	明黄褐	浅黄	長,砂	
	55	○253,733(B-18,Ⅴ)	7	楕円押型	丁寧なナデ	明黄褐	浅黄	長,砂	-
	56	○235,579(C-22,Ⅶb) ○一括(-,-)	7	楕円押型	丁寧なナデ	明黄褐	にぶい黄	長,砂	スス付着
	57	○104,990(C-21,Ⅲ) ○114,693(C-21,Ⅳ) ○223,694(C-24,Ⅲ)	7	山形押型	山形押型,ナデ	にぶい黄	にぶい黄	長,石,角,砂	スス付着
	58	○254,670(B-16,Ⅳ)	7	山形押型	ナデ	黄褐	明黄褐	長,石,角,砂	スス付着
	59	○129,816(B-17,Ⅳ)	7	山形押型	ナデ,ケズリ	橙	橙	長,砂	スス付着
	60	○120,548(B-17,Ⅳ)	7	山形押型	ナデ	明黄褐	にぶい黄	長,石,角,砂	-
	61	○75,351(C-17,Ⅳ)	7	山形押型	ナデ	明黄褐	黒褐	長,石,砂	スス付着
	62	○69,192(C-18,Ⅳ)	7	山形押型	丁寧なナデ	浅黄	黄褐	長,石,角,砂	スス付着
	63	○表採(-,-)	7	山形押型	ナデ	明黄褐	にぶい黄橙	長,石,角,砂	-
	64	○69,212(D-17,Ⅳ) ○254,376(B-16,Ⅳ)	7	山形押型,ナデ	ナデ	橙	明黄褐	長,石,角,砂	木葉底,底径12.6cm




第1210図　８類土器出土状況図




第1211図　９類土器出土状況図




第1212図　10類土器出土状況図（１）




第1213図　11類土器出土状況図（1）



第1214図　12類土器出土状況図



第1215図　８類土器実測図（１）



第1216図　８類土器実測図（２）

８類（第1215図～第1216図）

層位的には，主にⅣ層を中心に出土しているが，上層のⅢ層からも出土していることから地層の横転や後世の撹乱の可能性が考えられる。

この土器の器形的特徴は，口縁形態は浅い波状口縁をもつものと，平口縁をもつものがある。頸部から口縁部にかけて外反し，胴部形態は中央部が緩やかに膨らみ直立している。

一方，施文的特徴は，口縁部文様帯には沈線と刺突連点で山形文，波状文，折帯文などが施文されているものと，棒状工具により羽状文が施文されているものがある。また，胴部文様帯には縄文原体の連続施文が認められる。

65～68の口縁部外面は肥厚し，波状文の施文帯が設けられている。

71～74の口縁部には棒状工具で刺突連点文が施文されている。

75～83は，刺突連点文と沈線文が施文されている胴部片を一括した。

81は沈線と刺突連点文が並行して，縦位と横位に施されている。胎土には雲母を多く含む。


84は頸部下半部で，刺突された微隆起突帯が数条貼り付けられている。

85～90は外面に縄文施文された胴部片を一括した。

85～88，90はRLの原体で，89はLRの原体で施文されている。また，87・88は縦位に結節縄文が施文されている。

第297表　８類土器観察表

挿図No	図No	取上No(グリッド/層位)	分類	文様,調整（外）	文様,調整（内）	色調（外）	色調（内）	胎土	備考
1215	65	○216(A-4,Ⅳ)	8	沈線,突帯,ナデ	丁寧なナデ	にぶい黄橙	黄褐	雲,砂	スス付着
	66	○162(C-3,Ⅳ) ○290(C-3,Ⅳ)	8	沈線,突帯,刺突,刻目	ナデ	赤褐	赤褐	長,角,砂	スス付着
	67	○118(C-3,Ⅳ) ○248(B-3,Ⅳ)	8	沈線,突帯	ナデ	にぶい黄	にぶい黄	長,砂	スス付着
	68	○231(B-3,Ⅳ)	8	沈線,突帯,刺突,刻目	ナデ	にぶい黄	にぶい黄	長,砂	外面摩滅
	69	○112,786(D-21,Ⅲ)	8	沈線,微隆起突帯,刻目	ナデ	にぶい黄	にぶい黄	長,砂	スス付着
	70	○96(D-4,Ⅲa)	8	沈線,刻目	丁寧なナデ	明黄褐	明黄褐	長,砂	-
	71	○185,305(C-19,Ⅴ)	8	沈線,刺突,刻目	ナデ	浅黄	浅黄	砂	スス付着
	72	○69,455(D-20,Ⅲ) ○69,469(D-20,Ⅲ)	8	沈線,微隆起突帯,刺突,刻目	ナデ	暗灰黄	暗灰黄	砂	スス付着
	73	○442(B-3,Ⅶa)	8	沈線,刺突,刻目	ナデ	暗灰黄	暗灰黄	砂	-
	74	○280(C-3,Ⅳ)	8	沈線,刺突,刻目	丁寧なナデ	にぶい黄褐	暗オリーブ褐	石,砂	-
	75	○241(B-3,Ⅳ)	8	沈線,刺突	ナデ	明黄褐	明黄褐	長,砂	-
	76	○281(C-3,Ⅳ)	8	沈線,刺突	丁寧なナデ	暗灰黄	暗灰黄	石,砂	-
	77	○297(C-3,Ⅳ)	8	沈線,刺突	丁寧なナデ	黄褐	黄褐	長,雲,砂	スス付着
	78	○87(D-3,Ⅲa) ○95(D-4,Ⅲa)	8	沈線,刺突	ナデ	橙	にぶい橙	長,砂	-
	79	○27(B-4,Ⅲa)	8	沈線,突帯,刺突	ケズリ	にぶい黄	黄褐	長,雲,砂	スス付着
	80	○43(B-4,-) ○44(B-4,Ⅲa) ○198(B-4,Ⅳ)	8	沈線,刺突	ナデ	黄褐	黄褐	長,砂	-
	81	○200(B-4,Ⅳ) ○201(B-4,Ⅳ) ○202(B-4,Ⅳ) ○203(B-4,Ⅳ) ○204(B-4,Ⅳ) ○205(B-4,Ⅳ)	8	沈線,刺突	ナデ	橙	黄褐	長,雲,砂	-
	82	○2(B-3,Ⅲa) ○259(C-3,Ⅳ)	8	沈線,刺突	ナデ	明黄褐	明黄褐	長,砂	スス付着
	83	○117(C-3,Ⅳ) ○305(C-3,Ⅳ) ○341(C-3,Ⅳ)	8	沈線,刺突	ケズリ	黄褐	黄褐	長,雲,砂	スス付着
	84	○112,785(D-21,Ⅲ) ○112,786(D-21,Ⅲ)	8	微隆起突帯,刻目	ナデ	黄褐	にぶい黄	長,石,砂	スス付着
	85	○342(C-3,Ⅳ)	8	沈線,撚糸文	ナデ,ケズリ	にぶい黄橙	にぶい黄橙	長,砂	スス付着
	86	○105,424(C-23,Ⅲ)	8	撚糸文	ナデ	橙	にぶい黄橙	長,砂	-
	87	○339(C-3,Ⅳ)	8	沈線,撚糸文	ナデ,ケズリ	にぶい黄橙	にぶい橙	長,砂	スス付着
1216	88	○258(C-3,Ⅳ) ○344(C-3,Ⅳ)	8	撚糸文	ナデ,ケズリ	にぶい黄橙	にぶい黄橙	砂	スス付着
	89	○71,996(D-24,Ⅲ) ○79,720(D-24,Ⅳ) ○H13_SD02-5(D-24,-)	8	撚糸文	ナデ	にぶい黄褐	にぶい黄褐	長,石,角,砂	スス付着
	90	○22,283(B-2,Ⅶa) ○222,235(C-24,Ⅲ)	8	撚糸文	ナデ	にぶい橙	にぶい黄橙	長,石,砂	-



第1217図　９類土器実測図

９類（第1217図）

一般的な器形は，口縁部がラッパ状に外反し，胴部はやや膨らむ円筒形状で，底部は中央部がやや上げ底になる平底の土器である。文様は，口縁部や口唇部には沈線文，刻目，刺突連点文が施文され，胴部には網目撚糸文や貝殻又はヘラによる格子状文や平行沈線文などが施文されている。


91・92は口縁部で，ラッパ状に外反し，口唇部に刻目を有している。95・96は縦位の網目撚糸文のあとに横位の平行沈線文が施文されている。

100・101は口唇部に刻目を有し，口縁部には貝殻腹縁による横位の刺突連点文とヘラ状工具による格子目状の条痕文が施文されている。胎土や焼成の類似から同一個体の可能性がある。


102～105の外面には貝殻腹縁による刺突が施文されている。

107はヘラ状工具による格子目状の条線文が施文されている。条線文の切り合いに着目すると，左下がりの条線文がまず施文され，その後右下がりの条線文が施文されている。

108は貝殻条痕による器面調整の後，沈線文が横位に施文されている。



第1218図　10類土器出土状況図（2）



第1219図　10類土器実測図

10類（第1219図）

一般的な器形は，底部から口縁部にかけて直線的に開く。口縁部は①外反するもの，②バケツ状に直線的に外反するもの，③内湾気味に立ち上がるもの，に分けられる。外面には，貝殻腹縁による波状文や押引き文などが施文されている。また，突帯やコブ状の突起が貼り付けられているものといないものに大きく分けられる。


109の口縁部はやや外反する。口縁部から胴部にかけて貝殻腹縁による波状文が施文され，その後，竹管刺突が口縁部から頸部にかけて施されている。口唇部は浅い刻目を有している。復元口径は22.2cmである。

116・120は，胎土と焼成の類似から同一個体の可能性がある。


121の底部には直線状の条痕が施文され，平底である。復元底径は９cmである。

第298表　９・10類土器観察表


挿図No	図No	取上No(グリッド/層位)	分類	文様,調整（外）	文様,調整（内）	色調（外）	色調（内）	胎土	備考
1217	91	●284(F-38,Ⅲa) ●285(F-38,Ⅲa) ●288(E-38,Ⅲa) ●303(E-38,Ⅵ)	9	沈線,刻目	ナデ	黄褐	にぶい黄橙	長,砂	スス付着
	92	●276(F-38,Ⅲa) ●301(E-38,Ⅵ)	9	沈線,刻目	ナデ	にぶい褐	明赤褐	長,石,砂	スス付着
	93	●280(F-38,Ⅲa) ●302(E-38,Ⅵ)	9	沈線	ナデ	にぶい黄褐	明褐	長,砂	スス付着
	94	●278(F-38,Ⅲa)	9	撚糸文	ナデ	にぶい黄褐	明褐	長,石,砂	スス付着
	95	●279(F-38,Ⅲa) ●281(F-38,Ⅲa) ●286(F-38,Ⅲa) ●298(F-38,Ⅲa)	9	沈線,撚糸文	ナデ	にぶい黄橙	にぶい褐	長,石,砂	スス付着
	96	●304(E-38,Ⅵ)	9	沈線,撚糸文	ナデ	にぶい黄褐	にぶい褐	長,石,赤,砂	-
	97	●282(F-38,Ⅲa)	9	撚糸文	ナデ	橙	橙	長,角,砂	-
	98	●14(E-38,Ⅳ) ●26(F-37,Ⅲ)	9	撚糸文	ナデ	にぶい黄橙	にぶい褐	長,石,砂	スス付着
	99	●45(F-37,Ⅵ)	9	撚糸文	ナデ	にぶい黄橙	にぶい黄橙	長,赤,砂	-
	100	○111,191(D-21,Ⅲ) ○112,789(D-21,Ⅲ)	9	貝条痕,刺突	ケズリ,ナデ	にぶい黄橙	黄灰	長,砂	-
	101	○112,790(D-21,Ⅲ)	9	貝条痕,刺突	ナデ	にぶい黄橙	灰黄褐	長,砂	-
	102	○116,446(D-21,Ⅳ)	9	貝条痕,刺突	ナデ	にぶい黄橙	にぶい黄橙	長,砂	-
	103	○116,057(C-23,Ⅳ)	9	貝条痕,刺突	ナデ	橙	にぶい黄褐	長,砂	-
	104	○115,648(D-23,Ⅳ) ○115,649(D-23,Ⅳ)	9	貝条痕,刺突	ナデ	にぶい橙	灰黄褐	長,砂	-
	105	○116,536(A-40,-)	9	刺突	ナデ	にぶい黄橙	灰黄	長,石,砂	-
	106	○一括(-,-)	9	貝条痕	ナデ	橙	にぶい黄橙	長,砂	-
	107	○252,507(B-17,Ⅳ) ○253,929(B-17,Ⅳ) ○257,297(B-17,Ⅳ)	9	貝殻条線,ナデ	ケズリ	橙	にぶい橙	砂	スス付着
	108	○105,731(D-23,Ⅲ) ○113,303(D-23,Ⅲ) ○116,342(D-23,Ⅴ) ○16号集石内(-,-)	9	貝条痕,沈線	ナデ	橙	明黄褐	長,砂	スス付着
1219	109	○105,547(D-23,Ⅲ) ○110,206(D-23,Ⅲ) ○110,539(D-23,Ⅲ) ○110,592(D-23,Ⅲ) ○113,458(D-23,Ⅲ) ○115,224(C-23,Ⅳ) ○115,232(D-23,Ⅳ) ○115,233(D-23,Ⅳ) ○115,237(D-23,Ⅳ) ○115,240(D-23,Ⅳ) ○115,242(D-23,Ⅳ) ○115,245(D-23,Ⅳ) ○115,246(D-23,Ⅳ) ○115,249(D-23,Ⅳ) ○115,251(D-23,Ⅳ) ○115,260(D-23,Ⅳ) ○115,261(D-23,Ⅳ) ○115,271(D-23,Ⅳ) ○115,272(D-23,Ⅳ) ○115,273(D-23,Ⅳ) ○115,776(D-23,Ⅳ) ○115,868(D-23,Ⅳ) ○115,869(D-23,Ⅳ) ○115,870(D-23,Ⅳ) ○115,872(D-23,Ⅳ) ○115,873(D-23,Ⅳ) ○115,877(D-23,Ⅳ) ○116,047(D-23,Ⅳ) ○116,049(D-23,Ⅳ) ○116,109(D-23,Ⅳ) ○116,142(D-23,Ⅳ)	10	貝条痕,刺突	ナデ,ケズリ	にぶい黄褐	にぶい黄褐	長,石,砂	スス付着,口径22.2cm
	110	○(-,-)	10	貝条痕,微隆起突帯,刻目	ナデ	橙	橙	長,角,砂	-
	111	○一括(-,-)	10	貝条痕,微隆起突帯,刻目	ナデ	にぶい黄橙	にぶい黄橙	長,石,砂	-
	112	○68,746(D-20,Ⅲ) ○69,407(D-20,Ⅳ)	10	貝条痕	ナデ,ケズリ	橙	黄褐	長,石,砂	-
	113	○115,244(D-23,Ⅳ)	10	貝条痕	ナデ,ケズリ	明黄褐	にぶい黄橙	長,砂	-
	114	○75,564(C-16,Ⅳ)	10	貝条痕	ナデ	明褐	にぶい黄橙	長,石,砂	-
	115	○116,108(C-23,Ⅳ)	10	貝条痕,微隆起突帯,刻目	ナデ	明黄褐	橙	長,砂,白	-
	116	○112,771(D-21,Ⅲ) ○112,797(D-21,Ⅲ) ○112,798(D-21,Ⅲ)	10	貝条痕	ナデ	明黄褐	にぶい黄橙	長,角,砂	-
	117	○111,175(D-21,Ⅲ) ○111,176(D-21,Ⅲ)	10	貝条痕	ナデ,ケズリ	にぶい黄橙	にぶい黄	長,砂	スス付着
	118	○68,937(C-17,Ⅳ)	10	貝条痕	ナデ	橙	にぶい黄橙	長,砂	スス付着
	119	○111,107(D-22,Ⅲ)	10	貝条痕	ケズリ	黄褐	黄褐	長,砂	スス付着
	120	○111,151(D-22,Ⅲ) ○114,592(D-21,Ⅳ)	10	貝条痕	ケズリ	明黄褐	黄褐	長,角,砂	-
	121	○111,332(C-23,Ⅲ) ○115,246(D-23,Ⅳ) ○115,247(D-23,Ⅳ) ○115,250(D-23,Ⅳ) ○115,253(D-23,Ⅳ) ○115,871(D-23,Ⅳ) ○223,693(C-24,Ⅲ)	10	貝条痕	ナデ,ケズリ	明黄褐	にぶい黄橙	長,砂	底径9.0cm




第1220図　11類土器出土状況図（2）




第1221図　11類土器出土状況図（3）




第1222図　11a類土器実測図（1）




第1223図　11a類土器実測図（2）




第1224図　11b類土器実測図（1）




第1225図　11b類土器実測図（2）



第1226図　11b類土器実測図（3）



第1227図　11c類土器実測図（1）



第1228図　11c類土器実測図（２）

11類（第1222図～第1228図）

一般的な器形は主に３種類ある。１つ目は，口縁部が直線的に外に開き，胴部から底部にかけて直線的にすぼまるものである。２つ目は，口縁部から胴部上半にかけて直立し，胴部下半から底部にかけて緩やかにすぼまる，いわゆる「砲弾形」のものである。３つ目は，口縁部がやや内湾し，胴部中央部が膨らみ最大径となり，胴部下半部から底部にかけては直線的にすぼまるものである。底部は平底あるいはやや上げ底となる。

層位的には主にⅣ層を中心に出土しているが，上層のⅢ層からも出土していることから地層の横転や後世の攪乱の可能性がある。本遺跡では，施文的特徴から３つの分類を行った。

a類：口縁部文様帯から胴部文様帯にかけて器面全面に貝殻や棒状工具を用いた曲線状の条痕文が施文されているもの。

b類：幅細の直線状の条痕文が施文されているもの。

c類：幅広の直線状の条痕文が施文されているもの。

a類（第1222図～第1223図）

口唇部は刻目を有している。124・126は縦位に曲線文と直線文が交互に施文されて，補修孔を有しているのが特徴である。

また，122・127～131は，横位の貝殻条痕ののち，縦位に曲線文を数条施文している。

b類（第1224図～第1226図）

136は縦位の貝殻条痕ののち，横位に山形文及び直線文を施文している。

また，全般的に格子状に施文されているのが特徴である。

c類（第1227図～第1228図）

口唇部は刻目を有している。横位，縦位，綾杉状に貝殻条痕が施されている。


なお，11類の土器の調整方法としては，内面では最終調整として主にナデ調整がなされているのが特徴である。

第299表　11類土器観察表（1）

挿図No	図No	取上No(グリッド/層位)	分類	文様,調整（外）	文様,調整（内）	色調（外）	色調（内）	胎土	備考
1222	122	○223,692(C-23,Ⅲ) ○224,311(C-23,Ⅲ) ○224,312(C-23,Ⅲ)	11a	貝条痕,刻目	ナデ	橙	暗灰黄	砂	スス付着
	123	○255,483(B-21,Ⅳ)	11a	貝条痕	丁寧なナデ	明黄褐	黒褐	長,砂	スス付着
	124	○81,064(D-16,Ⅶa) ○115,266(D-24,Ⅳ) ○115,267(D-24,Ⅳ) ○211,554(C-24,Ⅲ) ○212,615(C-24,Ⅲ) ○212,616(C-24,Ⅲ) ○212,618(C-24,Ⅲ) ○212,619(C-24,Ⅲ) ○212,620(C-24,Ⅲ) ○212,625(C-24,Ⅲ) ○212,626(C-24,Ⅲ) ○212,628(C-24,Ⅲ) ○214,174(C-24,Ⅲ) ○215,796(C-24,Ⅲ) ○216,424(C-22,Ⅲ)	11a	貝条痕,刻目	貝条痕,ナデ	にぶい赤褐	明赤褐	長,石,雲,砂	スス付着,口径17.0cm,
	125	○212,622(C-24,Ⅲ) ○212,623(C-24,Ⅲ)	11a	貝条痕,刻目	ナデ	黒褐	褐	長,石,雲,砂	スス付着
	126	○212,627(C-24,Ⅲ) ○214,173(C-24,Ⅲ)	11a	貝条痕,刻目	ナデ	明褐	明褐	長,石,雲,砂	スス付着,補修孔有り
	127	○219,930(C-23,Ⅲ) ○224,458(C-23,Ⅲ) ○228,665(A-40,-) ○228,680(A-40,-) ○一括(-,-)	11a	貝条痕	貝条痕	橙	オリーブ褐	長,砂	スス付着
	128	○217,784(C-23,Ⅲ) ○223,691(C-23,Ⅲ) ○224,458(C-23,Ⅲ) ○224,459(C-23,Ⅲ) ○228,673(A-40,-) ○一括(-,-)	11a	貝条痕,刻目	ナデ,ケズリ	橙	オリーブ褐	長,砂	スス付着
	129	○221,678(C-23,Ⅲ) ○223,689(C-23,Ⅲ) ○223,690(C-23,Ⅲ) ○223,692(C-23,Ⅲ) ○224,313(C-23,Ⅲ) ○228,679(A-40,-) ○一括(-,-)	11a	貝条痕,刻目	ナデ,ケズリ	にぶい黄橙	オリーブ褐	長,砂	スス付着,補修孔有り
1223	130	○217,753(C-23,Ⅲ) ○223,688(C-23,Ⅲ) ○224,314(C-23,Ⅲ) ○228,070(C-21,Ⅴ) ○228,664(A-40,-) ○228,669(A-40,-) ○228,670(A-40,-) ○228,672(A-40,-) ○228,674(A-40,-) ○一括(-,-)	11a	貝条痕,刻目	ナデ,ケズリ	橙	黄褐	長,砂	スス付着,口径34.8cm
	131	○217,783(C-23,Ⅲ) ○223,692(C-23,Ⅲ) ○224,580(C-23,Ⅲ) ○228,660(C-17,Ⅶb) ○228,663(A-40,-) ○228,666(A-40,-) ○228,667(A-40,-) ○228,668(A-40,-) ○228,671(A-40,-) ○228,675(A-40,-) ○228,676(A-40,-) ○一括(-,-)	11a	貝条痕,刻目	ナデ,ケズリ	にぶい黄橙	黄褐	長,砂	スス付着
1224	132	○114,787(C-22,Ⅲ) ○115,225(C-23,Ⅳ) ○226,078(C-23,Ⅲ)	11b	貝条痕	ナデ,ケズリ	黒褐	にぶい黄橙	長,砂	スス付着
	133	○68,759(D-20,Ⅲ) ○68,778(D-19,Ⅲ) ○69,476(D-20,Ⅲ)	11b	貝条痕,刻目	ナデ	浅黄	にぶい黄	長,赤,砂	スス付着
	134	○128(C-3,Ⅳ)	11b	貝条痕	ナデ,ケズリ	にぶい褐	にぶい赤褐	長,砂	スス付着
	135	○253,214(B-21,Ⅲ) ○279,823(B-22,Ⅱ) ○279,847(B-22,Ⅲ) ○279,848(B-22,Ⅲ) ○279,850(B-22,Ⅲ)	11b	貝条痕	ナデ	黒褐	黒褐	長,砂	スス付着,口径27.4cm
1225	136	○15,286(B-3,Ⅶa) ○113,526(D-23,Ⅲ) ○115,285(D-23,Ⅳ) ○115,629(D-23,Ⅳ) ○115,630(D-23,Ⅳ) ○115,631(D-23,Ⅳ) ○115,880(D-23,Ⅳ) ○一括(-,-)	11b	貝条痕	ナデ	にぶい橙	にぶい黄橙	長,砂	スス付着,口径18.0cm
	137	○68,751(D-20,Ⅲ) ○68,752(D-20,Ⅲ) ○68,754(D-20,Ⅲ) ○68,755(D-20,Ⅲ) ○68,757(D-20,Ⅲ) ○68,758(D-20,Ⅲ) ○68,760(D-20,Ⅲ) ○68,762(D-20,Ⅲ) ○69,272(D-20,Ⅲ) ○69,275(D-20,Ⅲ) ○69,277(D-20,Ⅲ) ○69,279(D-20,Ⅲ) ○69,281(D-20,Ⅲ) ○69,282(D-20,Ⅲ) ○69,283(D-20,Ⅲ) ○69,286(D-20,Ⅲ) ○69,305(D-20,Ⅲ) ○69,306(D-20,Ⅲ) ○69,410(D-20,Ⅲ) ○69,412(D-20,Ⅲ) ○69,416(D-20,Ⅲ) ○69,418(D-20,Ⅲ) ○69,421(D-20,Ⅲ) ○69,422(D-20,Ⅲ) ○69,474(D-20,Ⅲ) ○69,475(D-20,Ⅲ) ○69,477(D-20,Ⅲ) ○69,481(D-19,Ⅳ)	11b	貝条痕,刻目	ナデ	明黄褐	黄褐	長,角,砂	スス付着,口径27.4cm,補修孔有り

第300表　11類土器観察表（2）

挿図No	図No	取上No(グリッド/層位)	分類	文様,調整（外）	文様,調整（内）	色調（外）	色調（内）	胎土	備考
1225	138	○68,698(C-19,Ⅲ) ○68,699(C-19,Ⅲ) ○68,702(C-19,Ⅲ)	11b	貝条痕,刻目	貝条痕	にぶい褐	灰褐	長,砂	スス付着
	139	○68,756(D-20,Ⅲ) ○69,276(D-20,Ⅲ) ○69,279(D-20,Ⅲ) ○69,415(D-20,Ⅲ)	11b	貝条痕	ナデ	橙	黄褐	長,赤,砂	-
	140	○278,402(B-21,Ⅳ)	11b	貝条痕	ナデ	明黄褐	にぶい黄橙	長,砂	スス付着
	141	○101,248(C-22,Ⅲ) ○222,094(C-22,Ⅲ)	11b	貝条痕	貝条痕,ナデ	にぶい褐	にぶい褐	長,石,砂	-
	142	○68,696(C-19,Ⅲ) ○68,697(C-19,Ⅲ)	11b	貝条痕	貝条痕	橙	灰黄褐	長,砂	スス付着
	143	○252,745(B-20,Ⅲ) ○253,840(B-21,Ⅳ) ○254,053(B-21,Ⅳ) ○254,054(B-21,Ⅳ) ○254,055(B-21,Ⅳ) ○254,270(B-21,Ⅳ) ○254,517(B-21,Ⅳ) ○254,518(B-21,Ⅳ) ○254,939(B-21,Ⅲ) ○255,479(B-21,Ⅳ) ○255,481(B-21,Ⅳ) ○255,836(B-21,Ⅳ) ○255,837(B-21,Ⅳ) ○256,170(B-21,Ⅳ) ○256,396(B-21,Ⅳ)	11b	貝条痕	貝条痕→ナデ	にぶい赤褐	にぶい褐	長,砂	スス付着,口径25.4cm
1226	144	○68,805(C-19,Ⅲ) ○表採(-,-)	11b	貝条痕	ナデ	明黄褐	明黄褐	長,石,砂	-
	145	○253,015(B-20,Ⅳ) ○253,208(B-20,Ⅳ)	11b	貝条痕	ナデ	にぶい赤褐	にぶい褐	長,砂	スス付着
	146	○254,516(B-21,Ⅳ)	11b	貝条痕	ナデ	明赤褐	にぶい褐	長,赤,砂	スス付着
	147	○13(B-3,Ⅲa)	11b	貝条痕	貝条痕→ナデ	にぶい赤褐	にぶい赤褐	長,砂	スス付着
	148	○68,773(D-19,Ⅲ) ○68,782(D-19,Ⅲ) ○69,485(D-19,Ⅳ)	11b	貝条痕	ナデ	明黄褐	黄褐	長,赤,砂	-
	149	○68,753(D-20,Ⅲ)	11b	貝条痕	ナデ	明黄褐	橙	長,石,砂	-
	150	○252,732(B-20,Ⅲ) ○253,180(B-20,Ⅳ)	11b	貝条痕	ナデ	橙	にぶい黄橙	長,砂	-
	151	○69,274(D-20,Ⅲ) ○69,409(D-20,Ⅲ) ○69,411(D-20,Ⅲ) ○69,417(D-20,Ⅲ)	11b	貝条痕	ナデ	にぶい黄橙	黄褐	長,赤,砂	スス付着,底径5.4cm,
1227	152	○253,005(B-20,Ⅳ) ○253,178(B-20,Ⅳ) ○253,179(B-20,Ⅳ)	11c	貝条痕,刻目	ナデ	にぶい橙	にぶい黄橙	長,砂	スス付着
	153	○252,313(B-17,Ⅳ)	11c	貝条痕,刻目	貝条痕	にぶい橙	にぶい黄橙	長,砂	スス付着
	154	○251,977(B-16,Ⅳ) ○252,096(B-16,Ⅳ)	11c	貝条痕,刻目	ナデ	橙	橙	砂	スス付着,口径14.2cm
	155	○120,769(B-18,Ⅳ) ○251,980(B-16,Ⅳ)	11c	貝条痕,刻目	ナデ	橙	橙	砂	スス付着
	156	○110,175(C-23,Ⅲ)	11c	貝条痕,刻目	貝条痕	橙	橙	長,石,砂	-
	157	○226,088(C-22,Ⅲ)	11c	貝条痕,刻目	ナデ	橙	にぶい橙	長,砂	スス付着
	158	○252,864(B-20,Ⅳ) ○253,006(B-20,Ⅳ) ○253,190(B-20,Ⅳ) ○253,195(B-20,Ⅳ) ○253,197(B-20,Ⅳ) ○253,199(B-20,Ⅳ) ○253,200(B-20,Ⅳ) ○255,135(B-18,Ⅴ) ○255,157(B-20,Ⅲ)	11c	貝条痕,刻目	ナデ	にぶい橙	にぶい黄橙	長,赤,砂	スス付着,口径33.8cm
1228	159	○251,978(B-16,Ⅳ)	11c	貝条痕	ナデ	にぶい黄橙	橙	長,砂	スス付着
	160	○110,350(D-23,Ⅲ)	11c	貝条痕	ナデ	橙	にぶい橙	砂	-
	161	○251,988(B-17,Ⅳ) ○253,423(B-17,Ⅳ)	11c	貝条痕	ナデ	明黄褐	にぶい黄橙	長,砂	スス付着
	162	○114,246(D-24,Ⅲ) ○115,732(D-22,Ⅳ)	11c	貝条痕	貝条痕,ナデ	橙	にぶい黄橙	長,石,砂	-
	163	○77,274(B-17,Ⅳ) ○253,527(B-17,Ⅳ)	11c	貝条痕,ナデ	ナデ	にぶい橙	にぶい黄橙	長,砂	-
	164	○112,610(D-22,Ⅲ) ○115,670(D-23,Ⅳ) ○278,423(B-22,Ⅳ)	11c	貝条痕	ナデ	橙	にぶい黄橙	長,砂	-
	165	○69,391(D-20,Ⅳ) ○69,466(D-20,Ⅲ) ○69,467(D-20,Ⅲ)	11c	貝条痕	ナデ	橙	にぶい黄褐	長,砂	-
	166	○252,327(B-17,Ⅳ)	11c	貝条痕	貝条痕,ナデ	橙	にぶい黄	長,砂	スス付着
	167	○115,651(D-23,Ⅳ) ○275,238(B-23,Ⅳ)	11c	貝条痕	貝条痕,ナデ	橙	にぶい橙	長,石,砂	-



第1229図　12類土器実測図

12類（第1229図）

ここでは，縄文時代早期に属する型式不明の土器を一括した。

168は貝殻腹縁による刺突がランダムに施されている。

169は口縁部がやや内湾し，縄文原体の連続施文がみられる。


170の口唇部は内傾し，器壁の厚さは1.3cmと厚手の土器である。口径は29.6cmである。外面はナデ調整を，内面は丁寧なナデ調整を行っている。

171・172，174～177は胎土や焼成の類似から，同一個体もしくは同一器種の可能性がある。口縁部，胴部，底部の外面には貝殻腹縁を用いた文様が，横位や斜位に施文されている。177は平底の底部で器壁は厚い。底面の形状はほぼ楕円形で，底径は9.6cmである。


173は条痕による調整が縦位に施された後，貝殻腹縁による刺突が横位に施されている。器壁は1.6cmと厚い。

第301表　12類土器観察表


挿図No	図No	取上No(グリッド/層位)	分類	文様,調整（外）	文様,調整（内）	色調（外）	色調（内）	胎土	備考
1229	168	○235,557(C-22,Ⅶb)	12	刺突	ナデ	にぶい黄褐	暗灰黄	砂	スス付着
	169	○252,191(B-16,Ⅳ)	12	撚糸文	ナデ	にぶい黄	にぶい黄	砂	外面摩滅
	170	○68,764(D-20,Ⅲ) ○68,777(D-19,Ⅲ) ○69,285(D-20,Ⅲ) ○69,304(D-20,Ⅲ) ○69,419(D-20,Ⅲ) ○69,425(D-19,Ⅲ) ○69,454(D-20,Ⅲ) ○69,478(D-20,Ⅲ) ○69,479(D-20,Ⅲ) ○69,480(D-20,Ⅲ)	12	ナデ	丁寧なナデ	黄褐	にぶい黄	長,砂	スス付着,口径29.6cm
	171	○111,113(D-22,Ⅲ)	12	貝条痕	ナデ	にぶい黄橙	にぶい黄橙	石,砂	-
	172	○101,302(D-22,Ⅲ) ○114,621(D-22,Ⅳ) ○114,879(D-22,Ⅳ)	12	貝条痕,ナデ	ナデ	にぶい黄橙	にぶい黄橙	砂	-
	173	○68,357(D-17,Ⅳ)	12	貝条痕,刺突	ナデ	にぶい橙	にぶい赤褐	長,石,砂	スス付着
	174	○112,684(D-22,Ⅲ)	12	貝条痕	ナデ	にぶい黄橙	にぶい黄橙	長,砂	-
	175	○114,595(D-21,Ⅴ) ○114,634(D-22,Ⅳ) ○一括(-,-)	12	貝条痕,ナデ	ナデ	にぶい黄橙	にぶい黄橙	長,砂	スス付着
	176	○114,594(D-21,Ⅴ) ○114,754(D-22,Ⅳ) ○114,760(D-21,Ⅳ)	12	貝条痕,ナデ	ナデ	にぶい黄橙	にぶい黄橙	長,砂	-
	177	○112,772(D-21,Ⅲ) ○114,596(D-21,Ⅳ) ○114,600(D-21,Ⅳ) ○114,602(D-21,Ⅳ) ○114,605(D-22,Ⅳ) ○114,606(D-22,Ⅳ) ○114,608(D-21,Ⅳ) ○114,760(D-21,Ⅳ)	12	貝条痕,ナデ	ナデ	にぶい黄橙	にぶい黄橙	砂	スス付着,底径9.6cm




第1230図　13類～27類土器出土状況図



第1231図　13類土器出土状況図



第1232図　14類土器出土状況図（１）



第1233図　13類土器実測図

13類（第1233図）

一般的な特徴は，口縁部に突帯が貼り付けられ，口唇部とともに刻目を有している。


178は口縁部が内湾し，短沈線が鋸歯状に施されている。

179・180は，内外面とも太めの貝殻条痕の後，ナデ調整が施されている。さらに外面には貝殻腹縁を用いて曲線文が施文されている。


181は外反する口縁部で，口唇部と突帯に刻目を有している。内面は貝殻条痕による調整が施されている。

第302表　13類土器観察表


挿図No	図No	取上No(グリッド/層位)	分類	文様,調整（外）	文様,調整（内）	色調（外）	色調（内）	胎土	備考
1233	178	○79,718(D-24,Ⅳ) ○273,987(B-22,Ⅱ)	13	沈線	貝条痕,ナデ	黒褐	にぶい黄橙	長,砂	スス付着
	179	○68,836(D-19,Ⅲ)	13	貝条痕,突帯,刻目	貝条痕	黄灰	黄灰	長,砂	スス付着
	180	○69,447(D-19,Ⅲ)	13	貝条痕,突帯,刻目	貝条痕	暗灰黄	暗灰黄	長,砂	スス付着
	181	○252,414(B-18,Ⅳ) ○252,417(B-18,Ⅳ)	13	貝条痕,突帯,刻目	貝条痕	にぶい黄褐	オリーブ褐	雲,砂	スス付着



第1234図　14類土器出土状況図（2）



第1235図　14類土器実測図（1）



第1236図　14類土器実測図（2）

14類（第1235図～第1236図）


一般的な器形は若干の外反を呈する深鉢で，口縁部の形態は，平坦なものと波状のものとがある。器面調整は貝殻条痕が不規則に施されており，口縁部から胴部にはいわゆるミミズ張れ状の突帯やかすれ突帯が横位に数条貼り付けられている。

209は，口径が31.6cmで，口縁部がやや外反し，胴部から底部へとすぼまる器形をしている。胴部には３条のミミズ張れ状の突帯が横位に貼り付けられている。


182・183は，口唇部に刻目を有している。

第303表　14類土器観察表


挿図No	図No	取上No(グリッド/層位)	分類	文様,調整（外）	文様,調整（内）	色調（外）	色調（内）	胎土	備考
1235	182	○79,739(D-24,Ⅳ) ○79,752(D-24,Ⅳ)	14	貝条痕,突帯,刻目	貝条痕	にぶい橙	橙	長,砂	スス付着
	183	○110,190(D-23,Ⅲ) ○113,541(D-23,Ⅲ) ○113,571(C-23,Ⅲ) ○115,312(D-23,Ⅳ) ○115,882(D-23,Ⅳ)	14	貝条痕,突帯	貝条痕	にぶい橙	にぶい橙	長,砂	スス付着
	184	○110,420(D-23,Ⅲ) ○111,569(D-23,Ⅲ)	14	貝条痕,突帯	貝条痕	にぶい褐	にぶい褐	砂	スス付着,補修孔有り
	185	○101,565(D-22,Ⅲ) ○101,820(D-22,Ⅲ) ○111,590(D-23,Ⅲ) ○114,643(D-22,Ⅳ) ○115,104(D-23,Ⅲ) ○115,646(D-23,Ⅳ) ○276,685(C-22,Ⅲ) ○一括(-,-)	14	貝条痕,突帯	貝条痕	橙	橙	砂	スス付着
	186	○79,698(D-24,Ⅳ) ○79,700(D-24,Ⅳ) ○90,049(D-24,Ⅲ) ○113,524(D-23,Ⅲ)	14	貝条痕,突帯	貝条痕	にぶい橙	にぶい赤褐	砂	スス付着
	187	○111,315(C-21,Ⅲ) ○111,316(C-21,Ⅲ)	14	貝条痕,突帯,刻目	貝条痕	褐	褐	長,雲,砂	スス付着
	188	○217,517(C-22,Ⅳ) ○217,546(C-22,Ⅲ) ○224,501(C-23,Ⅲ) ○確1T(-,-)	14	貝条痕,突帯	貝条痕	にぶい橙	灰黄	砂	スス付着
	189	○217,740(C-23,Ⅲ) ○223,656(C-22,Ⅲ) ○224,327(C-23,Ⅲ)	14	貝条痕,突帯	貝条痕	橙	にぶい橙	砂	スス付着
	190	○111,504(D-23,Ⅲ) ○114,355(C-23,Ⅲ)	14	貝条痕,突帯	貝条痕	明褐	橙	砂	スス付着
	191	○113,304(D-23,Ⅲ) ○114,295(D-23,Ⅲ)	14	貝条痕,突帯	貝条痕	明褐	橙	長,石,砂	スス付着
	192	○114,632(D-22,Ⅳ)	14	貝条痕,突帯	貝条痕	橙	明黄褐	砂	スス付着
	193	○100,530(C-23,Ⅲ) ○101,269(D-22,Ⅲ)	14	貝条痕,突帯	貝条痕	橙	浅黄	砂	スス付着
	194	○111,581(D-23,Ⅲ) ○115,306(D-23,Ⅳ) ○115,308(D-23,Ⅳ) ○115,310(D-23,Ⅳ) ○115,311(D-23,Ⅳ) ○115,647(D-23,Ⅳ) ○一括(-,-)	14	貝条痕,突帯	貝条痕	にぶい橙	にぶい赤褐	砂	スス付着
1236	195	○111,643(D-23,Ⅲ) ○113,289(D-23,Ⅲ)	14	貝条痕,突帯	貝条痕	にぶい褐	橙	長,赤,砂	スス付着
	196	○105,028(C-22,Ⅲ) ○105,080(D-22,Ⅲ)	14	貝条痕,突帯	貝条痕	明黄褐	にぶい黄	砂	スス付着
	197	○105,619(D-23,Ⅲ) ○110,218(D-23,Ⅲ) ○113,534(D-23,Ⅲ)	14	貝条痕,突帯	貝条痕	橙	橙	赤,砂	スス付着
	198	○100,635(D-23,Ⅲ) ○217,587(C-22,Ⅲ) ○221,634(C-23,Ⅱ)	14	貝条痕,突帯	貝条痕	にぶい黄橙	にぶい橙	長,砂	-
	199	○110,566(D-23,Ⅲ)	14	貝条痕,突帯	貝条痕	にぶい褐	橙	長,砂	スス付着
	200	○86,652(D-24,Ⅲ) ○110,492(D-23,Ⅲ)	14	貝条痕,突帯	貝条痕	にぶい褐	橙	長,砂	スス付着
	201	○274,122(B-23,Ⅲ)	14	貝条痕,突帯	貝条痕	にぶい褐	にぶい黄橙	長,砂	スス付着
	202	○116,069(D-23,Ⅳ)	14	貝条痕,突帯	貝条痕	橙	橙	長,赤,砂	-
	203	○105,682(D-23,Ⅲ)	14	貝条痕,突帯	貝条痕	橙	橙	長,砂	スス付着
	204	○111,635(D-23,Ⅲ)	14	貝条痕,突帯	貝条痕	橙	橙	砂	-
	205	○110,395(D-23,Ⅲ)	14	貝条痕,突帯	貝条痕	明黄褐	明黄褐	長,砂	-
	206	○274,117(C-23,Ⅲ)	14	貝条痕,突帯	貝条痕	暗褐	にぶい黄橙	長,砂	スス付着
	207	○273,855(B-23,Ⅳ) ○275,203(B-23,Ⅲ)	14	貝条痕,突帯	貝条痕	明黄褐	明黄褐	長,砂	スス付着
	208	○111,078(D-22,Ⅲ) ○?53(-,-)	14	貝条痕,突帯	貝条痕	にぶい黄褐	橙	長,赤,砂	スス付着
	209	○220,135(C-18,Ⅶb) ○222,735(C-23,Ⅲ) ○222,750(C-22,Ⅲ) ○223,663(C-22,Ⅲ) ○223,668(C-23,Ⅲ) ○223,669(C-23,Ⅲ) ○223,681(C-23,Ⅲ) ○226,101(C-23,Ⅲ) ○226,114(C-23,Ⅲ) ○226,116(C-23,Ⅲ) ○226,117(C-23,Ⅲ) ○226,118(C-23,Ⅲ) ○226,120(C-23,Ⅲ) ○226,122(C-23,Ⅲ) ○226,123(C-23,Ⅲ) ○226,125(C-23,Ⅲ) ○226,126(C-23,Ⅲ) ○226,128(C-23,Ⅲ) ○226,129(C-23,Ⅲ) ○226,131(C-23,Ⅲ) ○226,132(C-23,Ⅲ) ○226,133(C-23,Ⅲ) ○226,136(C-23,Ⅲ) ○275,218(C-23,Ⅲ) ○一括(-,-)	14	貝条痕,突帯	貝条痕	にぶい黄橙	明黄褐	長,石,砂	スス付着,口径31.6cm




第1237図　15類土器出土状況図



第1238図　16類土器出土状況図



第1239図　17類土器出土状況図



第1240図　15類土器実測図


15類（第1240図）

一般的な特徴は，器面に浅い丁寧な条痕が施され，縦位・横位に突帯が貼り付けられている。縦位の突帯は，口縁部から口唇部を越え，内面まで貼り付けられている。胴部には貝殻条痕が横位に，なかには218のように斜位に施されているものがある。内面は口縁部から胴部にかけて，貝殻条痕が横位に施されている。


210の口縁部には突帯が縦位と横位に貼り付けられている。横位の１条の突帯とその下にある３条の微隆起突帯の１番目は曲線的につながっている。また胴部には２条かそれ以上の微隆起突帯が貼り付けられている。

第304表　15類土器観察表

挿図No	図No	取上No(グリッド/層位)	分類	文様,調整（外）	文様,調整（内）	色調（外）	色調（内）	胎土	備考
1240	210	○111,486(D-23,Ⅲ) ○111,598(D-23,Ⅲ) ○111,609(D-23,Ⅲ) ○113,369(D-23,Ⅲ) ○113,500(D-23,Ⅲ) ○一括(-,-)	15	貝条痕,突帯	貝条痕	浅黄	浅黄	長,砂	スス付着
	211	○101,147(D-23,Ⅲ) ○113,348(D-23,Ⅲ) ○115,313(D-23,Ⅳ)	15	突帯	突帯,貝条痕	黄橙	黄橙	長,砂	スス付着
	212	○80,884(D-24,Ⅲ)	15	突帯	貝条痕,突帯	橙	明黄褐	長,石,砂	スス付着
	213	○79,635(D-24,Ⅳ) ○110,493(D-23,Ⅲ)	15	突帯	突帯,貝条痕	明黄褐	にぶい黄橙	砂	-
	214	○110,480(D-23,Ⅲ) ○110,517(D-23,Ⅲ) ○113,341(D-23,Ⅲ) ○113,345(D-23,Ⅲ) ○一括(-,-)	15	貝条痕,突帯	貝条痕	明黄褐	明黄褐	長,砂	スス付着
	215	○110,373(D-23,Ⅲ) ○113,343(D-23,Ⅲ) ○一括(-,-)	15	貝条痕,突帯	貝条痕	橙	明黄褐	砂	-
	216	○113,305(D-23,Ⅲ) ○一括(-,-)	15	貝条痕,微隆起突帯	貝条痕	明黄褐	にぶい黄橙	長,砂	-
	217	○113,368(D-23,Ⅲ) ○113,538(D-23,Ⅲ)	15	貝条痕,微隆起突帯	貝条痕	黄橙	黄橙	長,砂	-
	218	○113,307(D-23,Ⅲ)	15	貝条痕,微隆起突帯	貝条痕	にぶい黄橙	にぶい黄褐	砂	-



第1241図　16類土器実測図



第1242図　17類土器実測図

16類（第1241図）

219の外面は，約１cm幅の工具で刺突施文が７条と突帯が２条貼り巡らされている。口唇部も同様な工具で刺突施文後，突帯が１条貼り巡らされている。復元口径は28.6cmである。


222の内外面は，貝殻条痕でランダムに調整されている。口縁部から胴部上半部の間は，貝殻条痕をナデ消して沈線文が施文されている。復元口径は31.6cmである。

17類（第1242図）


外面は横位の沈線が施され，内面は丁寧なナデ調整が施されているのが特徴である。３点とも胴部である。

第305表　16・17類土器観察表


挿図No	図No	取上No(グリッド/層位)	分類	文様,調整（外）	文様,調整（内）	色調（外）	色調（内）	胎土	備考
1241	219	○100,929(D-23,Ⅲ) ○100,936(D-23,Ⅲ) ○101,109(D-23,Ⅲ) ○105,555(D-23,Ⅲ) ○105,828(D-23,Ⅲ) ○105,829(D-23,Ⅲ) ○105,831(D-23,Ⅲ) ○106,036(D-23,Ⅲ) ○106,969(D-23,Ⅲ) ○106,970(D-23,Ⅲ) ○110,254(D-23,Ⅲ) ○110,256(D-23,Ⅲ) ○110,259(D-23,Ⅲ) ○110,262(D-23,Ⅲ) ○110,264(D-23,Ⅲ) ○110,305(D-23,Ⅲ) ○110,501(D-23,Ⅲ) ○110,972(D-22,Ⅲ) ○111,007(D-22,Ⅲ) ○111,517(D-23,Ⅲ) ○111,529(D-23,Ⅲ) ○111,533(D-23,Ⅲ) ○111,535(D-23,Ⅲ) ○112,555(D-22,Ⅲ) ○112,568(D-22,Ⅲ) ○113,397(D-23,Ⅲ) ○113,411(D-23,Ⅲ) ○113,480(D-23,Ⅲ) ○113,527(D-23,Ⅲ) ○113,528(D-23,Ⅲ) ○113,530(D-23,Ⅲ) ○114,340(D-23,Ⅲ) ○114,343(D-23,Ⅲ) ○114,767(D-23,Ⅲ) ○114,796(D-22,Ⅲ) ○114,806(D-23,Ⅲ) ○114,846(D-23,Ⅲ) ○114,847(D-23,Ⅲ) ○114,869(C-23,Ⅲ) ○115,132(D-23,Ⅳ) ○115,300(D-23,Ⅳ) ○115,318(D-23,Ⅳ) ○115,597(D-23,Ⅳ) ○116,030(D-23,Ⅳ) ○116,158(D-23,Ⅳ) ○116,159(D-23,Ⅳ) ○一括(-,-)	16	貝条痕,突帯,刻目,刺突	貝条痕	明黄褐	明黄褐	長,石,砂	スス付着,口径28.6cm
	220	○104,946(D-21,Ⅲ) ○104,952(D-21,Ⅲ) ○105,010(C-22,Ⅲ) ○105,922(D-21,Ⅲ) ○一括(-,-)	16	貝条痕,沈線	貝条痕	にぶい褐	にぶい黄褐	長,角,砂	スス付着
	221	○97,560(C-22,Ⅲ) ○104,948(D-21,Ⅲ) ○104,950(D-21,Ⅲ) ○111,193(D-21,Ⅲ)	16	貝条痕,沈線	貝条痕	にぶい黄褐	にぶい黄褐	長,砂	スス付着
	222	○113,362(D-23,Ⅲ) ○215,777(C-23,Ⅲ) ○217,754(C-23,Ⅲ) ○272,801(B-23,Ⅲ) ○273,372(B-19,Ⅶa) ○273,795(C-23,Ⅳ) ○273,804(C-23,Ⅳ) ○273,805(C-23,Ⅳ) ○274,075(B-23,Ⅲ) ○274,077(B-23,Ⅲ) ○274,079(B-23,Ⅲ) ○274,081(B-23,Ⅲ) ○275,233(B-23,Ⅲ) ○276,730(B-23,Ⅲ) ○276,745(C-23,Ⅳ) ○278,361(B-23,Ⅲ) ○278,365(B-23,Ⅲ) ○278,366(B-23,Ⅲ)	16	貝条痕,沈線,ナデ	貝条痕	橙	明黄褐	長,石,砂	スス付着,口径31.6cm
1242	223	○223,665(C-22,Ⅲ)	17	沈線	丁寧なナデ	橙	橙	長,石,角,砂	スス付着
	224	○221,588(C-22,Ⅲ) ○223,662(C-22,Ⅲ) ○226,109(C-23,Ⅲ)	17	沈線	丁寧なナデ	橙	橙	長,石,砂	スス付着
	225	○226,089(C-22,Ⅲ)	17	沈線	丁寧なナデ	橙	明黄褐	長,石,砂	スス付着




第1243図　18類土器出土状況図（１）




第1244図　19類土器出土状況図




第1245図　18類土器出土状況図（2）




第1246図　18類土器出土状況図（3）



第1247図　18a類土器実測図（1）




第1248図　18a類土器実測図（２）




第1249図　18b類土器実測図（1）



第1250図　18b類土器実測図（２）



第1251図　18c類土器実測図（１）





第1252図　18c類土器実測図（2）

18類（第1247図～第1252図）

一般的な器形は，ほぼ直行した外反，緩やかな外反，そして口唇部付近で急激に外反するものがある。基本的には丸底の底部をもつ深鉢である。

器形や文様帯の構成により３つに分類した。

a類：口縁部に弱い外反をもつが，全体的に直線的な器形のもの。口縁部文様帯に刺突連点文が施文されているもの。

b類：口縁部に強い外反をもつ。口縁部文様帯に横位の沈線文，または鋸歯文や折帯文が施文されているもの。

c類：口縁部に強い外反をもつ。口縁部文様帯に細い沈線文や折帯文が施文されているもの。

a類（第1247図～第1248図）

226～235の口縁部には刺突連点文が３～４条施文されている。また，内面にも同様な刺突連点文や横位の沈線文が施文されているものもある。胴部には鋸歯文，折帯文，平行沈線文，短沈線文，曲線文などが組み合わさって施文されている。

231・237～241・243は胎土中に大量の滑石が混入し，光沢のあるヌルヌルした器面である。237・238は胎土や焼成の類似から同一個体の可能性がある。

b類（第1249図～第1250図）


254の口縁部には，横位の沈線文の上に，鋸歯文が施文されている。胴部には２条の刺突連点文が２組施文されている。

255の口縁部には刺突連点文が施文されているが，a類より施文の間隔や規則性が失われている上，口縁部に強い外反をもつためb類に入れた。口縁部から胴部にかけて，折帯文を区画として横位と縦位の沈線文が施文されている。また，３条の刺突連点文の下部には，規則的な折帯文が施文されている。

244・250・254・255は口唇部の刺突文が強調されている。口縁部の内面は刺突連点文や横位の短沈線文が施文されている。245・246・251は胎土や焼成の類似から同一個体の可能性がある。

c類（第1251図～第1252図）

256・257は刻目を有した口唇部をもつ。256の口径は25.6cmで，257の口径は30.3cmである。257の内面には短沈線が施され，底部は弱い沈線でくもの巣状に施文されている。



第1253図　19類土器実測図

19類（第1253図）

曽畑式土器のように幾何学文様をなさず，縦方向に細めの沈線が施されている。内外面ともナデ調整が施されている。

第306表　18類土器観察表（１）

挿図No	図No	取上No(グリッド/層位)	分類	文様,調整（外）	文様,調整（内）	色調（外）	色調（内）	胎土	備考
1247	226	○113,454(D-23,Ⅲ)	18a	連点文	ナデ	褐灰	にぶい黄褐	長,砂	スス付着
	227	○111,512(D-23,Ⅲ)	18a	沈線,刻目,連点文	沈線,ナデ	暗褐	暗灰黄	長,砂	スス付着
	228	○212,456(C-23,Ⅲ)	18a	刻目,連点文	ナデ	にぶい黄橙	にぶい黄橙	砂	スス付着
	229	○278,402(B-21,Ⅳ) ○一括(-,-)	18a	連点文	沈線	暗褐	灰黄褐	長,砂	スス付着
	230	○105,030(C-22,Ⅲ) ○217,731(C-23,Ⅲ)	18a	刻目,連点文	沈線	褐	にぶい褐	長,砂	スス付着
	231	○113,642(C-23,Ⅲ) ○114,639(D-22,Ⅳ) ○114,656(D-22,Ⅳ) ○一括(-,-)	18a	沈線,刻目,連点文	連点文,ナデ	橙	橙	長,石,雲,砂	滑石混入
1248	232	○113,453(D-23,Ⅲ) ○222,017(D-24,Ⅲ)	18a	沈線,刻目,連点文	ナデ	にぶい黄橙	にぶい黄褐	長,砂	スス付着
	233	○110,971(D-22,Ⅲ) ○一括(-,-)	18a	沈線,連点文	ナデ	にぶい黄褐	にぶい褐	長,砂	スス付着
	234	○79,735(D-24,Ⅳ)	18a	沈線,連点文	ナデ	にぶい黄橙	橙	長,砂	スス付着

第307表　18類土器観察表（2）


挿図No	図No	取上No(グリッド/層位)	分類	文様,調整（外）	文様,調整（内）	色調（外）	色調（内）	胎土	備考
1248	235	○97,918(D-23,Ⅱ) ○100,962(D-23,Ⅲ) ○101,264(D-22,Ⅲ) ○101,306(D-22,Ⅲ) ○105,086(D-22,Ⅲ) ○105,087(D-22,Ⅲ) ○105,093(D-22,Ⅲ) ○105,116(D-22,Ⅲ) ○105,282(D-22,Ⅲ) ○105,909(D-22,Ⅲ) ○110,257(D-23,Ⅲ) ○111,085(D-22,Ⅲ) ○111,125(D-22,Ⅲ) ○111,127(D-22,Ⅲ) ○111,155(D-22,Ⅲ) ○111,160(D-22,Ⅲ) ○114,664(D-22,Ⅳ) ○115,634(D-23,Ⅳ) ○115,881(D-23,Ⅳ) ○224,503(C-23,Ⅲ) ○276,744(C-23,Ⅳ) ○278,379(C-23,Ⅳ) ○一括(-,-)	18a	沈線,連点文	連点文,ナデ	明黄褐色	にぶい黄橙	長,石,砂	ススi付着,口径30.4cm
	236	○278,371(B-23,Ⅲ)	18a	沈線	丁寧なナデ	黒褐	灰黄褐	赤,砂	ススi付着
	237	●32(F-37,Ⅲ) ●33(F-37,Ⅲ) ●34(F-37,Ⅲ) ●105(F-37,Ⅳ)	18a	沈線	ナデ	にぶい褐	にぶい褐	長,石,砂	ススi付着,滑石混入
	238	●31(F-37,Ⅲ)	18a	沈線	ナデ	にぶい褐	灰黄褐	長,石,砂	ススi付着,滑石混入
	239	○212,585(C-23,Ⅲ) ○224,393(C-23,Ⅲ) ○224,395(C-23,Ⅲ) ○226,085(C-22,Ⅲ) ○一括(-,-)	18a	沈線	ナデ	橙	橙	長,石,雲,砂	ススi付着,滑石混入
	240	○221,151(C-18,Ⅶb) ○222,277(C-23,Ⅲ) ○224,392(C-23,Ⅲ) ○226,030(D-23,Ⅶb) ○一括(-,-)	18a	沈線	ナデ	橙	にぶい黄橙	長,石,雲,砂	ススi付着,滑石混入
	241	○214,091(C-23,Ⅲ) ○217,701(C-23,Ⅲ) ○224,495(C-23,Ⅲ) ○224,504(C-23,Ⅲ) ○224,505(C-23,Ⅲ)	18a	沈線	ナデ,ケズリ	橙	にぶい黄橙	長,石,雲,砂	ススi付着,滑石混入
	242	○100,600(C-23,Ⅲ) ○113,445(D-23,Ⅲ) ○113,456(D-23,Ⅲ)	18a	沈線,連点文	丁寧なナデ	にぶい黄橙	にぶい黄橙	砂	ススi付着
	243	○100,446(C-23,Ⅲ) ○105,606(D-23,Ⅲ) ○110,550(D-23,Ⅲ) ○115,722(C-23,Ⅳ) ○224,465(C-23,Ⅲ) ○224,499(C-23,Ⅲ) ○一括(-,-)	18a	沈線	ナデ	橙	橙	長,石,雲,砂	ススi付着,滑石混入
1249	244	○110,096(C-23,Ⅲ) ○215,908(C-18,Ⅶb) ○219,914(C-23,Ⅲ) ○222,280(C-23,Ⅲ) ○一括(-,-)	18b	沈線,刺突	連点文,ナデ	にぶい黄褐	黄褐	砂	ススi付着
	245	●4(E-37,Ⅳ)	18b	沈線	沈線,連点文,ナデ	明赤褐	明黄褐	長,石,砂	-
	246	●75(E-37,Ⅳ)	18b	沈線,連点文	沈線,ナデ	明褐	明黄褐	長,石,砂	-
	247	○214,168(C-24,Ⅲ) ○215,616(C-24,Ⅲ) ○216,612(C-24,Ⅲ) ○222,239(C-24,Ⅲ)	18b	沈線,刺突	沈線,ナデ	にぶい黄褐	にぶい黄褐	砂	ススi付着
	248	○279,846(B-22,Ⅲ)	18b	沈線,刺突	沈線,連点文,ナデ	明褐	橙	長,砂	ススi付着
	249	○273,934(B-22,Ⅳ) ○273,990(B-22,Ⅱ)	18b	沈線,刺突	沈線,ナデ	橙	にぶい黄橙	長,石,砂	ススi付着
	250	○113,340(D-23,Ⅲ)	18b	沈線,刺突	連点文,ナデ	にぶい褐	暗灰黄	長,砂	ススi付着
	251	●10(E-37,Ⅳ) ●62(E-37,Ⅲ)	18b	沈線	ナデ	明褐	明黄褐	長,砂	-
	252	○79,687(D-24,Ⅳ) ○217,827(D-24,Ⅲ)	18b	沈線	ナデ	にぶい褐	にぶい黄	砂	ススi付着
	253	○80,876(D-24,Ⅲ) ○80,898(D-24,Ⅲ)	18b	沈線	沈線,ナデ	褐	にぶい褐	砂	ススi付着
	254	○100,413(C-23,Ⅱ) ○111,466(C-24,Ⅲ) ○113,578(C-23,Ⅲ) ○113,694(C-24,Ⅲ) ○212,473(C-24,Ⅲ) ○217,804(C-24,Ⅲ) ○217,805(C-24,Ⅲ) ○222,005(C-24,Ⅲ) ○222,008(C-24,Ⅲ) ○222,013(C-24,Ⅲ) ○222,236(C-24,Ⅲ) ○222,237(C-24,Ⅲ) ○222,238(C-24,Ⅲ) ○222,698(C-24,Ⅲ) ○222???(-,-)	18b	沈線,連点文	連点文,ナデ	黄橙	明黄褐	長,石,砂	ススi付着,口径28.6cm
1250	255	○100,592(C-23,Ⅲ) ○212,459(C-23,Ⅲ) ○214,107(C-23,Ⅲ) ○217,755(C-23,Ⅲ) ○219,902(C-23,Ⅲ) ○219,950(C-23,Ⅲ) ○221,699(C-24,Ⅲ) ○222,700(C-23,Ⅲ) ○226,296(C-23,Ⅲ) ○226,298(C-23,Ⅲ) ○226,300(C-23,Ⅲ) ○226,301(C-23,Ⅲ) ○226,693(C-23,Ⅲa) ○226,694(C-23,Ⅲa) ○226,696(C-23,Ⅲa) ○一括(-,-)	18b	沈線,連点文	沈線,ナデ	橙	にぶい黄橙	長,石,砂	ススi付着,口径28.0cm

第308表　18類土器観察表（3）


挿図No	図No	取上No(グリッド/層位)	分類	文様,調整（外）	文様,調整（内）	色調（外）	色調（内）	胎土	備考
1251	256	○105,730(D-23,Ⅲ) ○106,023(D-23,Ⅲ) ○110,404(D-23,Ⅲ) ○110,430(D-23,Ⅲ) ○110,502(D-23,Ⅲ) ○111,319(C-21,Ⅲ) ○114,356(C-23,Ⅲ) ○272,812(B-23,Ⅲ) ○273,808(C-23,Ⅳ) ○273,819(B-23,Ⅳ) ○273,832(C-23,Ⅳ) ○273,833(C-23,Ⅳ) ○273,840(B-23,Ⅳ) ○273,843(B-23,Ⅳ) ○273,845(B-23,Ⅳ) ○274,132(B-23,Ⅲ) ○274,133(B-23,Ⅲ) ○275,190(B-23,Ⅲ) ○275,204(B-23,Ⅲ) ○275,209(B-23,Ⅲ) ○278,345(B-23,Ⅲ) ○一括(-,-)	18c	沈線,刻目	連点文,ナデ	にぶい赤褐	褐	長,石,雲,赤,砂	スス付着,口径25.6cm
1252	257	○113,952(D-22,Ⅲ) ○212,464(C-23,Ⅲ) ○212,468(C-24,Ⅲ) ○214,123(C-23,Ⅲ) ○214,124(C-23,Ⅲ) ○214,156(C-24,Ⅲ) ○214,162(C-24,Ⅲ) ○215,069(B-18,Ⅶb) ○215,619(C-24,Ⅲ) ○215,767(C-23,Ⅲ) ○216,557(C-23,Ⅲ) ○216,558(C-23,Ⅲ) ○216,609(C-24,Ⅲ) ○217,776(C-23,Ⅲ) ○219,900(C-23,Ⅲ) ○219,903(C-23,Ⅲ) ○219,918(C-23,Ⅲ) ○221,705(C-24,Ⅲ) ○222,122(C-23,Ⅲ) ○222,168(C-24,Ⅲ) ○223,670(C-23,Ⅲ) ○224,460(C-23,Ⅲ) ○226,299(C-23,Ⅲ) ○226,302(C-23,Ⅲ) ○226,692(C-23,Ⅲa) ○226,695(C-23,Ⅲa) ○272,799(C-23,Ⅳ) ○一括(-,-)	18c	沈線,刺突	沈線,ナデ	にぶい橙	にぶい橙	長,石,砂	スス付着,口径30.3cm

第309表　19類土器観察表


挿図No	図No	取上No(グリッド/層位)	分類	文様,調整（外）	文様,調整（内）	色調（外）	色調（内）	胎土	備考
1253	258	○68,252(D-18,Ⅳ) ○表採(-,-)	19	短沈線	ナデ	にぶい橙	にぶい褐	砂	スス付着
	259	○68,291(D-17,Ⅳ) ○表採(-,-)	19	短沈線	ナデ	にぶい赤褐	灰黄褐	砂	-
	260	○表採(-,-)	19	短沈線	ナデ	にぶい褐	にぶい黄褐	砂	スス付着
	261	○106,914(C-21,Ⅲ) ○106,915(C-21,Ⅲ) ○112,753(C-21,Ⅲ)	19	沈線	貝条痕	灰黄褐	灰褐	長,砂	スス付着




第1254図　20類土器出土状況図



第1255図　21類土器出土状況図（１）



第1256図　22類土器出土状況図（１）



第1257図　20類土器実測図

20類（第1257図）

一般的な器形は，やや外反する深鉢である。口縁部形態は平口縁をもつものと波状口縁をもつものがある。文様は，貝殻連点文・突帯文・相交弧文を主文様として，それぞれ１つもしくは組み合わせて施文されている。内外面とも主に貝殻条痕とナデ調整が施されている。

262～266は貝殻連点文を主文様としているものである。

262は口唇部に刻目を有した口縁部である。263～266の外面は，横位と斜位に貝殻連点文が，さらに調整工具を用いた条線文が施文されている。

267～277は突帯文を主文様としているものである。

268・269は口縁部に横位の突帯が貼り付けられている。269の口唇部は刻目を有し，内面は丁寧なナデ調整が施されている。


267・270は波状口縁をもち，外面には横位・縦位・斜位の突帯が貼り付けられている。

272は突帯が横位・縦位に貼り付けられ，条線文が斜位に施文されている。


277は胴部である。縦位に微隆起突帯が貼り付けられ，条線文は縦位・斜位に施文されている。内面の色調に横縞状の変化がみられる。なお，275・277は同一個体の可能性がある。

第310表　20類土器観察表


挿図No	図No	取上No(グリッド/層位)	分類	文様,調整（外）	文様,調整（内）	色調（外）	色調（内）	胎土	備考
1257	262	○253,000(B-20,Ⅳ)	20	刺突,刻目	ナデ	橙	にぶい橙	長,砂	スス付着
	263	○表採(-,-)	20	貝条線,連点文	貝条痕,ナデ	にぶい赤褐	にぶい黄褐	長,砂	スス付着
	264	○69,500(D-25,Ⅲ)	20	貝条線,連点文	ナデ	にぶい赤褐	にぶい黄橙	長,砂	スス付着
	265	○72,056(D-25,Ⅲ)	20	貝条線,連点文	ナデ	にぶい褐	にぶい黄橙	長,砂	スス付着
	266	○72,073(D-25,Ⅲ) ○79,411(D-25,Ⅳ)	20	貝条線,連点文	貝条痕	にぶい褐	にぶい黄橙	長,砂	スス付着
	267	○224,321(C-23,Ⅲ)	20	突帯	丁寧なナデ	にぶい黄褐	にぶい黄褐	砂	スス付着
	268	○274,129(B-23,Ⅲ) ○一括(-,-)	20	突帯,ナデ	丁寧なナデ	灰黄	灰黄褐	長,砂	スス付着
	269	○115,175(C-23,Ⅳ)	20	微隆起突帯,刻目	丁寧なナデ	にぶい黄橙	にぶい黄褐	長,砂	スス付着
	270	○272,872(C-24,Ⅳ)	20	貝条線,突帯,刻目	連点文,ナデ	灰黄	暗灰黄	長,砂	スス付着,口径29.0cm
	271	○114,885(D-22,Ⅳ)	20	貝条線,突帯,刻目	ナデ	にぶい黄橙	にぶい黄	長,石,砂	スス付着
	272	○115,169(C-23,Ⅳ) ○222,707(C-23,Ⅲ)	20	突帯,ナデ	丁寧なナデ	暗灰黄	にぶい黄橙	砂	スス付着,天地不明
	273	○-(-,-)	20	貝条線,微隆起突帯	ナデ	にぶい褐	にぶい褐	長,砂	スス付着
	274	○114,624(D-22,Ⅴ)	20	貝条線,微隆起突帯	ナデ	黒褐	にぶい褐	赤,砂	スス付着
	275	○110,447(D-23,Ⅲ) ○111,623(D-23,Ⅲ)	20	貝条線	ナデ	にぶい黄褐	にぶい褐	長,赤,砂	スス付着
	276	○111,322(C-21,Ⅲ)	20	貝条線	ナデ	にぶい橙	暗灰黄	長,砂	スス付着
	277	○105,243(D-22,Ⅲ) ○105,251(D-22,Ⅲ) ○105,252(D-22,Ⅲ) ○105,907(D-22,Ⅲ)	20	貝条線,微隆起突帯	貝条痕,ナデ,ケズリ	橙	にぶい黄橙	長,砂	スス付着



第1258図　21類土器出土状況図（２）



第1259図　21類土器実測図（１）




第1260図　21類土器実測図（２）

21類（第1259図～第1260図）

外面は縦位の貝殻条痕が施され，内面は基本的に横位の貝殻条痕が施されている。


278・280～282の外面はやや幅広の条痕が縦位に施され，279・283・284の外面は幅の細い貝殻条痕が縦位に施されている。

279は横位の突帯が３条巡らされており，突帯には「Σ」字状の刺突文が施されている。胎土には角閃石が含まれており，搬入品の可能性がある。




第1261図　22類土器出土状況図（２）







第1262図　22a類土器実測図



第1263図　22a類土器実測図（2）









第1264図　22b類土器実測図（1）



第1265図　22b類土器実測図（2）



第1266図　22b類土器実測図（３）



第1267図　22c類土器実測図

22類（第1262図～第1267図）

内外面に貝殻条痕が施されている土器を一括した。貝殻条痕の粗密及び底部を基にして３つに分類した。

a類：粗い貝殻条痕が施されているもの

b類：細かい貝殻条痕が施されているもの

c類：底部

a類（第1262図～第1263図）

298は内外面とも斜方向の貝殻条痕が施されている。底部はいわゆる「砲弾形」で，一部剥落がみられる。

b類（第1264図～第1266図）

301は口縁部が外反し，胴部はわずかに膨らみ，底部にかけてすぼまる器形である。外面の調整に着目すると，口縁部から胴部上半部にかけては横位の貝殻条痕が施され，胴部から底部にかけては縦位の貝殻条痕が施されている。299とともに，器面全面にススが付着している。

300の口縁端部はやや内湾する。内外面には，貝殻条痕がランダムに施され，外器面にはススが付着している。

302～304は横位の貝殻条痕のあとに縦位の貝殻条痕が施されているのが特徴である。胎土や焼成の類似性から同一個体の可能性がある。

305は胴部が大きく膨らむ器形である。内外面ともススが付着しているが，外面の胴部上半部は全面にススが付着している。

c類（第1267図）

307～311は尖底状底部である。

第311表　21類土器観察表


挿図No	図No	取上No(グリッド/層位)	分類	文様,調整（外）	文様,調整（内）	色調（外）	色調（内）	胎土	備考
1259	278	○68,816(D-19,Ⅲ)	21	貝条痕	貝条痕,ナデ	にぶい褐	にぶい褐	長,赤,砂	スス付着,補修孔有り
	279	○110,114(C-23,Ⅲ) ○111,394(C-23,Ⅲ) ○113,639(C-23,Ⅲ) ○114,817(C-22,Ⅲ) ○114,861(C-22,Ⅲ) ○114,862(C-22,Ⅲ) ○115,721(C-23,Ⅳ) ○217,622(C-22,Ⅲ) ○217,623(C-22,Ⅲ) ○222,225(C-23,Ⅲ) ○223,657(C-22,Ⅲ) ○223,660(C-22,Ⅲ) ○275,199(C-23,Ⅲ) ○一括(-,-)	21	貝条痕,突帯,刻目,刺突	貝条痕,ナデ	灰黄	灰オリーブ	砂	スス付着,口径26.0cm
	280	○112,580(D-22,Ⅲ) ○114,616(D-22,Ⅳ) ○223,695(C-24,Ⅲ) ○224,310(C-23,Ⅲ)	21	貝条痕	貝条痕	橙	にぶい黄橙	長,砂	スス付着
	281	○105,625(D-23,Ⅲ) ○110,239(D-23,Ⅲ) ○111,515(D-23,Ⅲ) ○113,382(D-23,Ⅲ) ○113,512(D-23,Ⅲ) ○114,319(D-23,Ⅲ)	21	貝条痕	貝条痕	にぶい褐	明赤褐	長,赤,砂	スス付着
1260	282	○113,956(D-22,Ⅳ) ○114,362(C-23,Ⅲ) ○114,832(C-23,Ⅳ) ○一括(-,-)	21	貝条痕	貝条痕	にぶい橙	にぶい黄橙	砂	スス付着,天地不明
	283	○105,698(D-23,Ⅲ) ○105,740(D-23,Ⅲ) ○105,748(D-23,Ⅲ) ○110,381(D-23,Ⅲ) ○110,512(D-23,Ⅲ) ○111,618(D-23,Ⅲ) ○113,505(D-23,Ⅲ) ○115,307(D-23,Ⅳ) ○一括(-,-)	21	貝条痕	貝条痕	にぶい褐	明赤褐	長,赤,砂	スス付着
	284	○105,769(D-23,Ⅲ) ○110,309(D-23,Ⅲ) ○110,326(D-23,Ⅲ) ○110,341(D-23,Ⅲ) ○110,362(D-23,Ⅲ) ○110,414(D-23,Ⅲ) ○111,433(C-23,Ⅲ) ○111,558(D-23,Ⅲ) ○111,572(D-23,Ⅲ) ○111,600(D-23,Ⅲ) ○113,496(D-23,Ⅲ) ○115,315(D-23,Ⅳ)	21	貝条痕	貝条痕	橙	にぶい褐	長,砂	スス付着

第312表　22類土器観察表（1）


挿図No	図No	取上No(グリッド/層位)	分類	文様,調整（外）	文様,調整（内）	色調（外）	色調（内）	胎土	備考
1262	285	○113,309(D-23,Ⅲ) ○113,310(D-23,Ⅲ)	22a	貝条痕	貝条痕	暗褐	にぶい橙	砂	スス付着
	286	○113,479(D-23,Ⅲ)	22a	貝条痕	貝条痕	褐	橙	長,砂	スス付着
	287	○105,618(D-23,Ⅲ)	22a	貝条痕	貝条痕	明赤褐	明赤褐	長,赤,砂	スス付着
	288	○71,959(D-24,Ⅲ)	22a	貝条痕	貝条痕	にぶい橙	橙	長,石,砂	スス付着
	289	○110,597(D-23,Ⅲ) ○113,470(D-23,Ⅲ) ○一括(-,-)	22a	貝条痕	貝条痕	赤褐	明褐	長,砂	スス付着
	290	○113,475(D-23,Ⅲ)	22a	貝条痕	貝条痕	にぶい黄橙	にぶい黄橙	長,砂	スス付着,補修孔有り
	291	○212,408(C-22,Ⅲ) ○217,505(C-22,Ⅲ) ○217,515(C-22,Ⅲ)	22a	貝条痕	貝条痕	橙	にぶい黄褐	長,砂	スス付着
	292	○105,041(C-22,Ⅲ) ○105,107(D-22,Ⅲ) ○105,108(D-22,Ⅲ) ○105,112(D-22,Ⅲ) ○111,098(D-22,Ⅲ) ○111,135(D-22,Ⅲ) ○112,675(D-22,Ⅲ)	22a	貝条痕	貝条痕	橙	黒褐	長,砂	スス付着
1263	293	○68,737(D-20,Ⅲ) ○68,738(D-20,Ⅲ) ○68,739(D-20,Ⅲ)	22a	条痕,ナデ	貝条痕	橙	にぶい橙	砂	スス付着
	294	○217,785(C-23,Ⅲ)	22a	貝条痕	貝条痕	明黄褐	灰黄褐	砂	スス付着
	295	○113,436(D-23,Ⅲ)	22a	条痕,ナデ	貝条痕	にぶい赤褐	にぶい褐	長,赤,砂	スス付着
	296	○112,709(C-22,Ⅲ) ○112,710(C-22,Ⅲ)	22a	条痕,ナデ	貝条痕	にぶい橙	灰褐	砂	スス付着
	297	○110,475(D-23,Ⅲ) ○111,629(D-23,Ⅲ) ○111,630(D-23,Ⅲ) ○115,285(D-23,Ⅳ)	22a	条痕,ナデ	貝条痕	にぶい橙	にぶい褐	砂	スス付着
	298	○114,829(C-23,Ⅳ) ○116,214(C-23,Ⅲ) ○116,215(C-23,Ⅲ) ○116,304(C-23,Ⅳ) ○116,306(C-23,Ⅳ) ○214,125(C-23,Ⅲ) ○216,577(C-23,Ⅲ) ○216,578(C-23,Ⅲ) ○216,579(C-23,Ⅲ) ○219,931(C-23,Ⅲ) ○219,933(C-23,Ⅲ) ○224,308(C-23,Ⅲ) ○224,309(C-23,Ⅲ) ○2177??(-,-)	22a	貝条痕	貝条痕	橙	にぶい黄褐	長,砂	スス付着
1264	299	○111,401(C-23,Ⅲ) ○111,421(C-23,Ⅲ) ○111,422(C-23,Ⅲ) ○113,646(C-23,Ⅲ) ○114,378(C-23,Ⅲ) ○114,791(C-22,Ⅲ) ○212,404(C-22,Ⅲ) ○212,525(C-22,Ⅲ) ○212,526(C-22,Ⅲ) ○212,527(C-22,Ⅲ) ○215,591(C-22,Ⅲ) ○215,592(C-22,Ⅲ) ○215,703(C-22,Ⅲ) ○216,421(C-22,Ⅲ) ○217,547(C-22,Ⅲ) ○一括(-,-)	22b	貝条痕	貝条痕	黄褐	褐	長,石,砂	スス付着

第313表　22類土器観察表（2）


挿図No	図No	取上No(グリッド/層位)	分類	文様,調整（外）	文様,調整（内）	色調（外）	色調（内）	胎土	備考
	300	●289(F-38,Ⅲa)	22b	貝条痕	貝条痕	明褐	にぶい黄褐	長,砂	スス付着
1264	301	○105,594(D-23,Ⅲ) ○105,598(D-23,Ⅲ) ○110,179(C-23,Ⅲ) ○110,185(C-23,Ⅲ) ○110,248(D-23,Ⅲ) ○111,275(C-22,Ⅲ) ○111,277(C-22,Ⅲ) ○112,740(C-22,Ⅲ) ○113,408(D-23,Ⅲ) ○114,312(D-23,Ⅲ) ○114,711(D-22,Ⅲ) ○114,741(D-23,Ⅲ) ○114,747(D-23,Ⅲ) ○114,758(D-22,Ⅲ) ○115,149(C-23,Ⅲ) ○115,152(C-23,Ⅲ) ○215,564(C-22,Ⅲ) ○215,578(C-22,Ⅲ) ○215,595(C-22,Ⅲ) ○216,417(C-22,Ⅲ) ○216,443(C-22,Ⅲ) ○217,514(C-22,Ⅲ) ○217,556(C-22,Ⅲ) ○217,601(C-22,Ⅲ) ○217,709(C-23,Ⅲ) ○219,736(C-22,Ⅲ) ○219,804(C-22,Ⅲ) ○222,047(C-22,Ⅲ) ○222,052(C-22,Ⅲ) ○222,053(C-22,Ⅲ) ○222,717(C-23,Ⅲ) ○222,755(C-22,Ⅲ) ○224,323(C-23,Ⅲ) ○224,324(C-23,Ⅲ) ○224,467(C-23,Ⅲ) ○226,081(C-23,Ⅲ) ○273,850(C-23,Ⅳ) ○273,904(B-22,Ⅳ) ○273,911(C-22,Ⅳ)	22b	貝条痕	貝条痕	明褐	明褐	長,石,砂	スス付着,口径31.6cm
1265	302	○212,612(C-23,Ⅲ) ○219,875(C-23,Ⅲ) ○272,811(B-23,Ⅲ) ○273,829(C-23,Ⅳ) ○273,839(B-23,Ⅳ) ○273,930(B-22,Ⅳ) ○275,178(B-23,Ⅲ)	22b	貝条痕	貝条痕	にぶい褐	にぶい黄褐	砂	スス付着
	303	○219,754(C-22,Ⅲ) ○219,755(C-22,Ⅲ) ○219,772(C-22,Ⅲ)	22b	貝条痕	貝条痕	にぶい褐	にぶい黄褐	砂	スス付着
	304	○273,827(C-23,Ⅳ) ○273,830(C-23,Ⅳ) ○273,854(B-23,Ⅳ) ○274,121(B-23,Ⅲ)	22b	貝条痕	貝条痕	にぶい赤褐	にぶい赤褐	砂	スス付着
	305	○219,749(C-22,Ⅲ) ○272,821(B-22,Ⅲ) ○272,834(B-22,Ⅲ) ○273,898(B-22,Ⅳ) ○273,909(C-22,Ⅳ) ○274,114(C-23,Ⅲ) ○274,119(B-23,Ⅲ) ○275,163(B-23,Ⅲ) ○275,256(B-22,Ⅲ) ○278,338(B-22,Ⅲ) ○一括(-,-)	22b	貝条痕	貝条痕	橙	にぶい褐	長,石,砂	スス付着
1266	306	○105,016(C-22,Ⅲ) ○105,061(C-22,Ⅲ) ○212,415(C-22,Ⅲ) ○212,511(C-22,Ⅲ) ○212,512(C-22,Ⅲ) ○212,539(C-22,Ⅲ) ○215,563(C-22,Ⅲ) ○215,572(C-22,Ⅲ) ○215,576(C-22,Ⅲ) ○215,701(C-22,Ⅲ) ○215,709(C-22,Ⅲ) ○215,714(C-22,Ⅲ) ○216,414(C-22,Ⅲ) ○217,523(C-22,Ⅲ) ○217,604(C-22,Ⅲ) ○221,555(C-22,Ⅲ) ○222,036(C-22,Ⅲ) ○222,037(C-22,Ⅲ) ○222,038(C-22,Ⅲ) ○222,135(C-22,Ⅲ) ○222,136(C-22,Ⅲ) ○222,138(C-22,Ⅲ) ○222,763(C-22,Ⅲ) ○222,768(C-22,Ⅲ) ○223,648(C-22,Ⅳ) ○一括(-,-) ○確1T(-,-)	22b	貝条痕	貝条痕	にぶい黄橙	にぶい黄褐	長,石,雲,砂	スス付着
1267	307	○212,545(C-22,Ⅲ) ○217,668(C-23,Ⅲ) ○223,667(C-23,Ⅲ) ○223,670(C-23,Ⅲ) ○224,325(C-23,Ⅲ) ○一括(-,-)	22c	貝条痕	貝条痕	橙	明黄褐	長,砂	スス付着
	308	○216,541(C-23,Ⅲ) ○217,763(C-23,Ⅲ)	22c	ナデ	ナデ	にぶい黄橙	暗灰黄	長,砂	スス付着
	309	○105,206(D-22,Ⅲ)	22c	貝条痕,ナデ	貝条痕	にぶい褐	にぶい黄橙	長,砂	スス付着
	310	○101,257(D-22,Ⅲ) ○106,942(C-22,Ⅲ)	22c	ナデ	ナデ	橙	にぶい褐	砂	スス付着
	311	○72,037(D-25,Ⅲ)	22c	ナデ	ナデ	橙	にぶい黄橙	長,砂,角	-
	312	○253,658(B-16,Ⅳ)	22c	ナデ	ナデ	橙	灰黄褐	長,砂	スス付着




第1268図　23類土器出土状況図




第1269図　24類土器出土状況図




第1270図　25類土器出土状況図



第1271図　23類土器実測図



第1272図　24類土器実測図



第1273図　25類土器実測図

23類（第1271図）

この土器の特徴は，口縁部が内湾・内反または外傾するもので，地文に貝殻条痕が施されている。文様は，突帯文や沈線文，押引文が単独もしくは組み合わせて施されている。

313～324は口縁部が内湾・内反し，文様は突帯文や沈線文が単独もしくは組み合わせて施されている。

318の外面は口唇部から波状の突帯が横位に３条施されている。

321は口唇部から波状の突帯が横位に２条対称的に施されている。また，口縁部から頸部にかけて刺突突帯が縦位に，頸部には刻目突帯が横位に１条施されている。

322の外面は口唇部下に刻目突帯が１条，すぐその下に波状の突帯が横位に1条施された後，沈線が縦位に施されている。320・322は同一個体と思われる。

323の外面には横位に緩やかな直線状の沈線や波状の沈線が施されている。

324の外面は口唇部から波状の突帯が横位に1条施されている。

24類（第1272図）

この土器の特徴は，地文に撚糸文を施すもので，口縁部が内湾し，キャリパー形を呈する。


325は外面には縄文（RL）を施し，口唇部に突帯を１条，その下に波状の突帯を１条巡らせ，突帯上に刻みを施す。胎土が春日式土器に類似していることから，搬入品ではないと思われる。

25類（第1273図）


３点とも口縁部で直行している。口縁部の外面はナデ調整後，凹線の直線文を基本としながらも部分的に曲線文を施文して変化をもたせている。また，327・328の口唇部は凹点の刻目を有している。

第314表　23～25類土器観察表


挿図No	図No	取上No(グリッド/層位)	分類	文様,調整（外）	文様,調整（内）	色調（外）	色調（内）	胎土	備考
1271	313	○115,767(D-23,Ⅳ)	23	貝条痕,刻目	貝条痕	にぶい黄橙	にぶい黄橙	長,砂	スス付着
	314	○80,868(D-24,Ⅲ)	23	貝条痕,刻目	貝条痕	にぶい黄橙	にぶい黄橙	砂	スス付着
	315	○101,176(D-24,Ⅲ)	23	刻目,ナデ	ナデ	にぶい黄橙	にぶい黄橙	砂	スス付着
	316	○79,663(D-24,Ⅳ)	23	貝条痕,刺突	貝条痕	にぶい黄橙	にぶい黄橙	長,砂	スス付着
	317	○79,692(D-24,Ⅳ)	23	貝条痕,刺突	貝条痕	にぶい黄褐	にぶい黄橙	砂	スス付着
	318	○101,357(D-22,Ⅲ) ○101,872(D-22,Ⅲ) ○105,159(D-22,Ⅲ)	23	突帯,ナデ	貝条痕	明赤褐	明赤褐	長,砂	スス付着
	319	○100,972(D-23,Ⅲ) ○110,406(D-23,Ⅲ)	23	貝条痕,突帯	貝条痕	にぶい橙	にぶい褐	長,砂	スス付着
	320	○105,974(D-23,Ⅲ) ○一括(-,-)	23	貝条痕,突帯	貝条痕	橙	にぶい橙	砂	スス付着
	321	○105,774(D-23,Ⅲ) ○110,435(D-23,Ⅲ) ○113,497(D-23,Ⅲ) ○114,297(D-23,Ⅲ) ○115,635(D-23,Ⅳ) ○11056?(-,-)	23	貝条痕,突帯,刺突	貝条痕	にぶい黄橙	黒褐	長,砂	スス付着,口径15.4cm
	322	○110,487(D-23,Ⅲ) ○214,138(C-23,Ⅲ) ○215,779(C-23,Ⅲ)	23	貝条痕,突帯,刻目	貝条痕	にぶい橙	にぶい黄橙	長,砂	スス付着
	323	○214,140(C-23,Ⅲ) ○221,679(C-23,Ⅲ)	23	貝条痕,沈線	貝条痕	にぶい黄橙	浅黄	砂	スス付着
	324	○105,263(D-22,Ⅲ) ○105,429(C-24,Ⅲ) ○110,161(C-23,Ⅲ) ○110,163(C-23,Ⅲ) ○111,378(C-23,Ⅲ) ○111,669(C-23,Ⅲ) ○113,629(C-23,Ⅲ) ○113,926(C-17,Ⅶa) ○115,210(C-23,Ⅳ) ○115,716(C-23,Ⅳ) ○一括(-,-)	23	貝条痕,突帯	貝条痕	橙	橙	長,砂	スス付着,口径13.6cm
1272	325	○104,966(D-21,Ⅲ) ○104,967(D-21,Ⅲ) ○105,187(D-22,Ⅲ) ○105,924(D-21,Ⅲ) ○111,180(D-21,Ⅲ)	24	突帯,刻目,縄文	貝条痕	橙	黒褐	砂	スス付着,口径15.0cm
1273	326	○253,036(B-21,Ⅲ) ○254,869(B-21,Ⅲ)	25	凹線,刺突,ナデ	ナデ	にぶい橙	にぶい赤褐	長,砂	スス付着
	327	○254,066(B-21,Ⅲ) ○254,870(B-21,Ⅲ) ○256,648(B-21,Ⅳ)	25	凹線,刺突,ナデ	ナデ	明赤褐	にぶい赤褐	長,砂	スス付着
	328	○253,310(B-21,Ⅲ) ○253,315(B-21,Ⅲ)	25	凹線,刺突,ナデ	ナデ	橙	明赤褐	長,赤,砂	スス付着




第1274図　26類土器出土状況図



第1275図　27類土器出土状況図



第1276図　26類土器実測図



第1277図　27類土器実測図

26類（第1276図）

329・331は口縁部で，平坦な口唇部をもつ深鉢とみられる。なお，329・330・332は同一個体の可能性がある。

330は胴部の継ぎ目の破片と思われる。

27類（第1277図）

ここでは，縄文時代型式不明の土器を一括した。

333～337は口縁部である。333はⅢ層出土のもので，内外面と口唇部に横方向の条痕が施されている。

337はⅣ層出土のもので，外面は貝殻刺突を横方向に行い，４条の施文がみられる。その下は縦位に貝殻条痕による調整が施されている。

338～340は底部である。338の底面には，圧痕と思われる痕跡がみられる。340はバケツ状の深鉢で復元底径が9.0cmである。底部の内外面は，貝殻条痕による調整が施されている。

第315表　26・27類土器観察表

挿図No	図No	取上No(グリッド/層位)	分類	文様,調整（外）	文様,調整（内）	色調（外）	色調（内）	胎土	備考
1276	329	○253,504(B-16,Ⅲ) ○253,505(B-16,Ⅲ) ○253,645(B-16,Ⅳ)	26	丁寧なナデ	丁寧なナデ	にぶい黄	にぶい黄	長,砂	スス付着
	330	○252,175(B-16,Ⅳ)	26	ナデ	ナデ	にぶい黄橙	にぶい黄	石,砂	スス付着
	331	○251,935(B-16,Ⅳ) ○254,122(B-16,Ⅳ)	26	丁寧なナデ	丁寧なナデ	にぶい黄橙	にぶい黄	長,砂	スス付着
	332	○253,858(B-16,Ⅲ)	26	丁寧なナデ	丁寧なナデ	にぶい黄橙	にぶい黄橙	長,石,砂	スス付着
1277	333	○224,316(C-23,Ⅲ) ○226,079(C-23,Ⅲ)	27	貝条痕	貝条痕	にぶい橙	にぶい黄褐	長,砂	-
	334	○278,327(B-22,Ⅲ)	27	微隆起突帯,ナデ	ナデ	灰オリーブ	にぶい黄	長,砂	スス付着
	335	○111,139(D-22,Ⅲ)	27	貝条痕,ナデ	貝条痕→ナデ	灰黄褐	にぶい黄褐	砂	スス付着
	336	○105,231(D-22,Ⅲ)	27	ナデ	貝条痕	黒褐	にぶい黄褐	長,砂	スス付着
	337	○68,435(C-17,Ⅳ)	27	貝条痕,刺突	ナデ	褐	にぶい赤褐	長,砂	スス付着
	338	○253,037(B-21,Ⅲ) ○253,311(B-21,Ⅲ) ○253,312(B-21,Ⅲ) ○254,277(B-21,Ⅲ) ○255,176(B-21,Ⅲ) ○255,757(B-21,Ⅳ)	27	ナデ	ナデ	橙	にぶい赤褐	長,砂	スス付着,底径9.4cm
	339	○112,757(D-21,Ⅲ) ○112,960(B-16,Ⅶb) ○116,447(D-21,Ⅳ) ○116,454(D-21,Ⅳ)	27	ナデ	ナデ	にぶい黄橙	灰黄	長,砂	底径9.6cm
	340	○211,567(C-25,Ⅲ) ○211,568(C-25,Ⅲ) ○211,569(D-25,Ⅲ) ○一括(-,-)	27	貝条痕	貝条痕	橙	にぶい黄橙	長,砂	スス付着,底径9.0cm

第２節　石器

（１）Ⅳ層～Ⅴ層出土石器

Ⅳ層からは，１～６区と16～26区を中心に石器が出土した。Ⅳ層出土の資料が多く，Ⅴ層出土資料は客体的である。また，石器の形態的特徴から，一部についてはⅢ層からの混入も考えられ，各資料の所属時期については慎重な判断を要する。実測にあたっては，一括資料を除き全体形が判別可能なタイプツールについては全点，破損資料についても可能な限り選択して図化した。以下，石材毎に資料提示を行う。

黒曜石Ⅰ類製石器

（第1279図；第1280図～第1281図；第316表～第317表）

１～24は石鏃およびその関連資料である。小型で基部に浅い抉りが作られるもの（2,3,7,8等）やいわゆる鍬形鏃（10～12）等がある。13,18は側縁の下半部に鋸歯状の加工を施している。14は周縁に素材面を残していることから未製品の可能性がある。

26は削器である。両面から二次加工が施され，母指状に整形されている。

27は楔形石器の可能性がある。28は幅広の剥片を素材とし，側縁に二次加工を施している。

左側は欠損しているため判別できないが，右側には抉りを作出しており，石匙と判断される。

29も同様の資料と判断される。

30は削器である。やや大型の素材剥片の左側縁と端部に二次加工を施している。

31,32は石核である。31,32とも自然面を残しており，やや小振りな資料である。

黒曜石Ⅱ類製石器

（第1282図；第1283図～第1284図；第318表～第319表）

33～63は石鏃およびその関連資料である。小型で浅い抉りが施されるもの（33,35,37等）と鍬形鏃（48,49,51,54,55,56）が目立つが，やや大型で浅い抉りが施されるもの（46,47,53,61,62）も一定割合を占める。58,60は未製品の可能性が高い。


64は幅広のやや大型な剥片に二次加工が施されている。石鏃の初期段階の未製品の可能性も考えられる。

65は微細剥離痕剥片である。右側縁に微細な剥離痕が連続的に観察される。


67,68は二次加工が施されている資料であるが，加工目的は不明である。

黒曜石Ⅲ類製石器（第1286図；第1287図；第320表）


石鏃を中心に二次加工剥片，石核等が含まれる。69は脚部を中心に素材面を残しており，未製品の可能性が高い。70は脚部を欠損しているもののほぼ完形と考えられる資料である。基部には浅い抉りが施され，二等辺三角形状に整形されている。73,74は石核である。いずれも径2cm～3cmの小型礫を素材とするものである。




第1278図　仁田尾中A・B遺跡Ⅳ層石器出土状況図



第1279図　黒曜石Ⅰ類製石器出土状況図




第1280図　黒曜石Ⅰ類製石器実測図（1）




第1281図　黒曜石Ⅰ類製石器実測図（2）

第316表　黒曜石Ⅰ類製石器観察表（1）


挿図No	図No	取上No(グリッド/層位)	X座標	Y座標	Z座標	分類L2	分類L3	石材	最大長(mm)	最大幅(mm)	最大厚(mm)	重量(g)	備考
1280	1	○152,552(C-18,Ⅴ)	21.684	229.539	203.682	石鏃	-	OB1	10.8	10.1	2.7	0.22	-
	2	○152,390(B-18,Ⅴ)	19.750	224.030	203.470	石鏃	-	OB1	11.7	12.7	2.4	0.17	-
	3	○114,661(D-22,Ⅳ)	30.726	184.945	200.156	石鏃	-	OB1	12.7	11.7	2.4	0.25	-
	4	○252,527(B-17,Ⅳ)	14.398	231.373	203.356	石鏃	-	OB1	15.1	11.4	2.8	0.29	-
	5	○105,971(D-23,Ⅲ)	31.640	173.159	200.463	石鏃	-	OB1	14.0	10.3	3.9	0.28	-
	6	○68,433(C-17,Ⅳ)	28.533	236.838	204.242	石鏃	-	OB1	14.5	14.1	4.3	0.52	-
	7	○130,247(C-18,Ⅳ)	20.014	226.273	203.660	石鏃	-	OB1	14.5	16.7	2.8	0.51	-
	8	○114,571(D-21,Ⅳ)	31.921	195.910	201.148	石鏃	-	OB1	15.6	16.4	4.8	0.72	-
	9	○115,994(D-23,Ⅳ)	33.525	172.024	199.684	石鏃	-	OB1	14.9	15.8	2.7	0.70	-
	10	○75,562(C-16,Ⅳ)	22.870	241.373	203.978	石鏃	-	OB1	13.6	13.8	3.3	0.36	-
	11	○254,364(B-16,Ⅳ)	15.445	244.391	203.360	石鏃	-	OB1	13.2	12.4	2.8	0.31	-
	12	○75,393(C-17,Ⅳ)	20.565	239.120	203.871	石鏃	-	OB1	14.2	17.0	4.5	0.78	-
	13	○115,654(D-23,Ⅳ)	35.306	175.015	199.927	石鏃	-	OB1	24.6	19.3	3.8	1.21	-
	14	○69,053(D-18,Ⅳ)	30.559	228.772	203.826	石鏃	未製品	OB1	17.0	13.5	3.7	0.62	-
	15	○252,344(B-17,Ⅳ)	14.935	230.863	203.509	石鏃	-	OB1	19.1	15.9	3.5	0.89	-
	16	○217,487(C-21,Ⅳ)	23.193	190.263	200.680	石鏃	-	OB1	20.1	18.4	5.8	1.89	-
	17	○129,874(B-18,Ⅳ)	19.607	226.000	203.606	石鏃	-	OB1	15.5	13.9	3.9	0.57	-
	18	○255,691(B-18,Ⅳ)	15.760	227.828	203.441	石鏃	-	OB1	23.3	15.7	3.5	0.74	-
	19	○75,369(C-17,Ⅳ)	24.743	237.419	204.049	石鏃	-	OB1	20.5	15.2	4.0	0.92	-
	20	○178,747(C-19,Ⅴ)	20.391	219.950	203.219	石鏃	-	OB1	14.5	20.9	4.0	0.91	-
	21	○256,740(B-18,Ⅴ)	15.649	228.450	203.214	石鏃	-	OB1	16.5	16.9	4.0	0.79	-
	22	○152,311(B-18,Ⅴ)	18.600	227.436	203.401	石鏃	-	OB1	28.5	21.6	7.3	3.32	-
	23	○253,393(B-20,Ⅳ)	17.170	206.465	202.160	石鏃	-	OB1	22.2	21.2	5.7	1.67	-
	24	○253,308(B-20,Ⅳ)	16.434	208.346	202.244	石鏃	-	OB1	25.6	20.6	7.8	2.35	-



第1282図　黒曜石Ⅱ類製石器出土状況図



第1283図　黒曜石Ⅱ類製石器実測図（1）



第1284図　黒曜石Ⅱ類製石器実測図（2）

黒曜石Ⅳ類製石器（第1288図；第1289図；第321表）

75～81は石鏃およびその関連資料である。75は先端部が欠損後に再生加工が施されている可能性が高い。77は裏面に広く素材面を残す。右側の脚部が欠損しており，これによって放棄された可能性がある。78はほぼ完形の資料である。側縁に鋸歯状の加工が施されている。81は加工が部分的であり未製品と考えられる。

82は石核としたが，細石刃核の可能性が高い。下層からの浮き上がりと判断される。

黒曜石Ⅵ類製石器


（第1290図；第1291図～第1292図；第322表）

83～109は石鏃およびその関連資料である。やや小型で浅い抉りが施されるもの（85,90,91等）と三角形の深い抉りが施され，脚部の作出が明瞭なもの（89,92,93,95,96,98,99,100等）がある。後者は側縁に鋸歯状の加工が施されているものも多い。また，わずかではあるが，鍬形鏃も散見される。

110は楔形石器，111は微細剥離痕剥片である。112は幅10cmを超える大型の石匙である。正面には広く自然面を残し，大型の横広の剥片を素材としている。つまみ部を中心とする上部と下縁を中心に二次加工が施されている。

黒曜石Ⅷ類製石器（第1293図；第323表）

1点のみ図化した。113は微細剥離痕剥片である。正面には自然面を残している。




第1285図　黒曜石Ⅱ類製石器実測図（3）

第317表　黒曜石Ⅰ類製石器観察表（2）


挿図No	図No	取上No(グリッド/層位)	X座標	Y座標	Z座標	分類L2	分類L3	石材	最大長(mm)	最大幅(mm)	最大厚(mm)	重量(g)	備考
1281	25	○257,236(B-20,Ⅴ)	17.172	206.312	201.991	二次加工剥片	-	OB1	19.4	15.5	4.9	1.18	-
	26	○75,318(C-17,Ⅳ)	23.551	234.071	204.025	削器	-	OB1	17.9	20.4	7.2	2.55	-
	27	○105,876(D-22,Ⅲ)	32.275	181.684	200.545	二次加工剥片	-	OB1	22.6	15.6	8.5	2.27	-
	28	○278,431(B-22,Ⅳ)	19.316	188.786	200.195	石匙	-	OB1	38.6	27.8	9.7	7.22	-
	29	○79,599(D-24,Ⅳ)	34.414	169.761	200.442	石匙	-	OB1	32.2	28.1	12.0	7.70	-
	30	○115,832(C-22,Ⅳ)	27.649	180.059	199.953	削器	-	OB1	43.1	34.9	11.9	16.0	-
	31	○127,244(B-18,Ⅳ)	19.017	227.914	203.648	石核	-	OB1	21.8	27.6	14.6	8.32	-
	32	○255,654(B-17,Ⅳ)	15.746	230.086	203.417	石核	-	OB1	20.7	33.3	12.8	7.13	-

第318表　黒曜石Ⅱ類製石器観察表（1）

挿図No	図No	取上No(グリッド/層位)	X座標	Y座標	Z座標	分類L2	分類L3	石材	最大長(mm)	最大幅(mm)	最大厚(mm)	重量(g)	備考
1283	33	○75,368(C-17,Ⅳ)	24.505	236.878	203.979	石鏃	-	OB2Ba	11.4	12.1	4.3	0.50	-
	34	○79,418(D-26,Ⅳ)	31.894	146.963	201.647	石鏃	-	OB2Ba	11.4	11.5	4.0	0.38	-
	35	○134,222(B-17,Ⅳ)	15.954	230.693	203.548	石鏃	-	OB2Ba	13.0	14.0	2.6	0.28	-
	36	○253,309(B-20,Ⅳ)	15.477	206.693	202.105	石鏃	-	OB2Ba	15.7	11.8	4.6	0.45	-
	37	○257,454(B-17,Ⅴ)	11.988	236.381	203.101	石鏃	-	OB2Ba	10.1	15.4	4.0	0.46	-
	38	○254,539(B-16,Ⅳ)	15.144	245.841	203.306	石鏃	-	OB2Ba	17.0	14.6	5.0	0.87	-
	39	○69,341(C-18,Ⅳ)	28.142	227.911	203.757	石鏃	未製品	OB2Ba	19.7	15.8	4.2	0.85	-
	40	○256,224(B-16,Ⅴ)	15.551	244.039	203.261	石鏃	-	OB2Ba	19.4	16.4	4.8	0.71	-
	41	○130,294(C-17,Ⅳ)	23.007	232.189	203.939	石鏃	-	OB2Ba	19.1	13.7	2.3	0.40	-
	42	○253,546(B-19,Ⅳ)	18.862	210.249	203.320	石鏃	-	OB2Ba	17.1	12.5	5.4	0.76	-
	43	○134,370(B-18,Ⅳ)	16.291	227.761	203.471	石鏃	未製品	OB2Ba	15.1	15.2	4.5	0.72	-
	44	○256,222(B-16,Ⅴ)	15.800	244.338	203.286	石鏃	未製品	OB2Ba	18.6	14.1	5.2	1.06	-
	45	○257,464(B-17,Ⅴ)	12.191	234.683	203.086	石鏃	-	OB2Ba	18.9	19.9	6.4	1.49	-
	46	○77,277(C-16,Ⅳ)	24.305	243.875	204.046	石鏃	-	OB2Ba	20.7	18.2	7.5	2.33	-
	47	○252,873(B-20,Ⅳ)	19.836	206.426	202.330	石鏃	-	OB2Ba	20.4	21.2	4.9	1.70	-
	48	○69,241(C-18,Ⅳ)	26.311	228.491	203.756	石鏃	-	OB2Ba	17.8	16.1	4.9	1.01	-
	49	○252,127(B-17,Ⅳ)	15.195	235.835	203.514	石鏃	-	OB2Ba	17.0	12.1	4.2	0.47	-
	50	○75,347(C-17,Ⅳ)	20.870	235.431	203.868	石鏃	-	OB2Ba	12.4	20.2	3.2	0.57	-
	51	○120,903(C-18,Ⅳ)	23.064	229.287	203.900	石鏃	-	OB2Ba	17.8	17.0	4.4	0.98	-
	52	○68,534(C-17,Ⅳ)	25.560	231.694	204.060	石鏃	-	OB2Ba	21.8	16.5	5.1	0.96	-
	53	○68,171(C-18,Ⅳ)	29.881	220.816	203.439	石鏃	-	OB2Ba	21.7	21.7	7.5	2.65	-



第1286図　黒曜石Ⅲ類製石器出土状況図




第1287図　黒曜石Ⅲ類製石器実測図

第319表　黒曜石Ⅱ類製石器観察表（2）


挿図No	図No	取上No(グリッド/層位)	X座標	Y座標	Z座標	分類L2	分類L3	石材	最大長(mm)	最大幅(mm)	最大厚(mm)	重量(g)	備考
1284	54	○75,549(C-16,Ⅳ)	24.678	243.559	204.092	石鏃	未製品	OB2Ba	23.2	18.4	4.4	1.10	-
	55	○69,145(C-18,Ⅳ)	26.601	225.063	203.623	石鏃	-	OB2Ba	21.8	18.8	7.0	1.61	-
	56	○123,350(B-18,Ⅳ)	17.602	226.335	203.521	石鏃	-	OB2Ba	26.0	15.8	3.2	0.86	-
	57	○143,367(C-17,Ⅳ)	24.364	232.710	203.961	石鏃	-	OB2Ba	24.3	14.7	5.9	1.46	-
	58	○134,680(C-18,Ⅳ)	23.595	223.486	203.709	石鏃	未製品	OB2Ba	27.7	20.4	8.1	3.47	-
	59	○68,378(D-17,Ⅳ)	30.665	234.240	204.261	石鏃	-	OB2Ba	10.9	11.4	4.8	0.39	-
	60	○68,180(C-18,Ⅳ)	29.674	223.187	203.645	石鏃	未製品	OB2Ba	23.6	25.2	8.3	4.09	-
	61	○121,011(C-18,Ⅳ)	20.048	225.136	203.690	石鏃	-	OB2Ba	26.7	19.5	7.0	3.01	-
	62	○68,214(D-17,Ⅳ)	30.922	239.379	204.336	石鏃	-	OB2Ba	29.9	22.0	7.8	3.47	-
	63	○75,539(C-16,Ⅳ)	22.677	244.253	204.011	石鏃	-	OB2Ba	21.2	26.6	5.5	2.01	-
	64	○217,496(C-22,Ⅳ)	23.576	188.521	200.584	二次加工剥片	-	OB2Ba	30.2	34.5	13.0	10.8	-
1285	65	○278,329(B-22,Ⅳ)	17.248	183.440	200.037	微細剥離痕剥片	-	OB2Ba	66.0	52.2	17.0	43.3	-
	66	○273,791(C-23,Ⅳ)	20.624	170.170	200.522	剥片	-	OB2Ba	49.6	28.7	14.9	13.7	-
	67	○24,747(E-3,Ⅳ)	40.060	379.213	212.040	二次加工剥片	-	OB2A	52.3	41.7	16.6	28.4	-
	68	○254,700(B-17,Ⅳ)	15.156	232.661	203.539	二次加工剥片	-	OB2Ba	21.0	28.3	14.8	6.67	-

第320表　黒曜石Ⅲ類製石器観察表

挿図No	図No	取上No(グリッド/層位)	X座標	Y座標	Z座標	分類L2	分類L3	石材	最大長(mm)	最大幅(mm)	最大厚(mm)	重量(g)	備考
1287	69	○123,328(B-18,Ⅳ)	16.246	228.664	203.546	石鏃	-	OB3	11.5	14.1	3.7	0.39	-
	70	○143,485(B-18,V)	19.101	227.054	203.519	石鏃	-	OB3	17.9	13.2	2.6	0.41	-
	71	○253,928(B-17,Ⅳ)	13.815	234.009	203.234	石鏃	-	OB3	17.2	10.3	3.4	0.39	-
	72	○256,726(B-17,V)	15.380	231.714	203.300	二次加工剥片	-	OB3	21.6	13.4	2.7	0.51	-
	73	○134,509(C-18,Ⅳ)	21.179	228.269	203.754	石核	-	OB3	18.0	12.8	13.5	1.74	-
	74	○254(B-3,Ⅳ)	15.037	374.871	213.110	石核	-	OB3	20.9	26.8	14.4	9.18	-



第1288図　黒曜石Ⅳ類製石器出土状況図



第1289図　黒曜石Ⅳ類製石器実測図

安山岩Ⅰ類製石器

（第1294図；第1295図～第1296図；第324表～第325表）

114～130は石鏃およびその関連資料である。やや小型で浅い抉りが施されるもの（114,116,118,123等）と，三角形の深い抉りが施され，脚部作出の意図が明瞭なもの（124,127等）がある。また，わずかながら鍬形鏃（125）と浅い抉りが施される二等辺三角形鏃（128）がみられる。131は削器である。大型の剥片を縦位に利用し，側縁に二次加工を施して製品としている。


安山岩Ⅱ類製石器

（第1297図；第1298図～第1300図；第326表）


154は上半部が破断しているため，全体形は不明である。石鏃の未製品の可能性が高い。159は尖頭器とした。横長の剥片を素材とし，周縁を押圧剥離によって丁寧に整形している。基部は破断している。なお，先端部には階段状剥離がみられるが，使用によるものではない。特に先端部の形状は若干いびつであり，加工途中で放棄された可能性が高い。160,161は削器である。162,163は石匙である。163は破断して

第321表　黒曜石Ⅳ類製石器観察表


挿図No	図No	取上No(グリッド/層位)	X座標	Y座標	Z座標	分類L2	分類L3	石材	最大長(mm)	最大幅(mm)	最大厚(mm)	重量(g)	備考
1289	75	○116,273(D-23,Ⅳ)	34.138	179.393	199.975	石鏃	-	OB4	14.6	12.4	5.6	0.81	-
	76	○392(C-3,Ⅳ)	24.670	373.746	213.100	石鏃	-	OB4	16.5	11.3	3.3	0.53	-
	77	○116,134(D-23,Ⅳ)	31.662	174.416	199.621	石鏃	-	OB4	20.0	13.5	3.4	0.64	-
	78	○273,830(C-23,Ⅳ)	20.877	176.699	200.364	石鏃	-	OB4	22.1	17.1	3.3	0.73	-
	79	○252,119(B-17,Ⅳ)	13.948	236.858	203.373	石鏃	-	OB4	18.1	17.8	4.7	0.86	-
	80	○273,900(B-22,Ⅳ)	19.145	180.643	200.302	石鏃	-	OB4	17.2	22.0	2.7	0.95	-
	81	○115,729(D-23,Ⅳ)	35.550	174.326	199.903	石鏃	未製品	OB4	27.0	19.2	4.3	1.74	-
	82	○152,458(C-17,Ⅴ)	23.457	231.774	203.787	石核	-	OB4	16.0	12.6	12.2	1.56	-




第1290図　黒曜石Ⅵ類製石器出土状況図




第1291図　黒曜石Ⅵ類製石器実測図（1）




第1292図　黒曜石Ⅵ類製石器実測図




第1293図　黒曜石Ⅷ類製石器実測図（２）



第1294図　安山岩Ⅰ類製石器出土状況図



第1295図　安山岩Ⅰ類製石器実測図（1）



第1296図　安山岩Ⅰ類製石器実測図（2）

いるが両者とも横長で比較的大型の資料である。

安山岩Ⅲ類製石器（第1301図；第328表）

164,165とも礫器である。薄く扁平な礫の周縁に二次加工を施して製品としている。164の下端部の剥離はやや階段状の剥離となっており，打製石斧状の機能も想定される。

玉髄製石器（第1302図；第1303図～第1306図；第329表）


166～183は石鏃およびその関連資料である。破損しているものが多く，形態的な特徴を抽出することは困難であるが，残存している資料から判断すれば，三角形の深い抉りを施し，脚部作出の意図が明瞭なもの（169,171,172等）や浅い抉りを施し，やや長身のもの（174,176等）がみられる。184～186は尖頭状石器である。粗い整形剥離の後に，部分的に細かな剥離を施して製品としている。191は石槍である。丁寧

第322表　黒曜石Ⅵ類製石器観察表


挿図No	図No	取上No(グリッド/層位)	X座標	Y座標	Z座標	分類L2	分類L3	石材	最大長(mm)	最大幅(mm)	最大厚(mm)	重量(g)	備考
1291	83	○116,424(D-23,Ⅳ)	33.937	179.631	199.841	石鏃	-	OB6	11.9	12.0	2.1	0.18	-
	84	○274,065(B-23,Ⅳ)	18.595	174.789	200.390	石鏃	-	OB6	13.5	10.7	3.3	0.23	-
	85	○134,666(C-18,Ⅳ)	22.623	223.741	203.688	石鏃	-	OB6	11.2	14.1	3.0	0.26	-
	86	○69,296(D-19,Ⅳ)	33.201	215.403	202.986	石鏃	-	OB6	15.8	8.6	4.2	0.41	-
	87	○68,983(D-17,Ⅳ)	30.554	233.873	204.166	石鏃	-	OB6	13.5	12.1	2.5	0.31	-
	88	○116,548(-,Ⅳ)	0.000	0.000	0.000	石鏃	-	OB6	18.9	14.2	4.7	0.83	-
	89	○256,226(B-16,Ⅳ)	15.125	243.791	203.276	石鏃	-	OB6	20.4	12.7	4.9	0.64	-
	90	○273,803(C-23,Ⅳ)	20.903	174.003	200.415	石鏃	-	OB6	16.8	14.4	2.8	0.44	-
	91	○68,226(C-18,Ⅳ)	29.366	229.359	203.965	石鏃	-	OB6	17.0	14.2	3.5	0.39	-
	92	○178,714(C-19,Ⅴ)	20.127	214.154	202.951	石鏃	-	OB6	16.3	11.7	2.4	0.26	-
	93	○120,608(B-18,Ⅳ)	18.048	228.332	203.655	石鏃	-	OB6	17.8	17.7	2.3	0.44	-
	94	○120,935(C-18,Ⅳ)	22.932	227.584	203.910	石鏃	-	OB6	14.7	19.3	3.7	0.67	-
	95	○120,492(B-17,Ⅳ)	16.557	231.438	203.636	石鏃	-	OB6	17.6	18.1	3.7	0.71	-
	96	○110(C-3,Ⅳ)	27.118	375.591	214.366	石鏃	-	OB6	20.8	16.5	3.0	0.58	-
	97	○68,417(C-17,Ⅳ)	25.642	239.401	204.256	石鏃	-	OB6	25.6	12.5	4.0	0.76	-
	98	○178,789(C-19,Ⅴ)	23.396	219.750	203.368	石鏃	-	OB6	21.9	17.3	3.4	0.84	-
	99	○252,850(B-19,Ⅳ)	17.106	211.080	202.744	石鏃	-	OB6	24.3	15.7	3.8	0.73	-
	100	○273(C-3,Ⅳ)	22.774	372.377	213.190	石鏃	-	OB6	19.4	16.4	4.3	0.64	-
	101	○75,391(C-17,Ⅳ)	21.418	239.837	203.835	石鏃	-	OB6	24.9	16.3	3.8	0.86	-
	102	○79,406(D-25,Ⅳ)	33.933	155.175	201.196	石鏃	-	OB6	28.3	20.1	3.8	1.54	-
1292	103	○116,217(D-23,Ⅴ)	32.840	178.374	199.643	石鏃	-	OB6	13.7	17.1	2.9	0.46	-
	104	○178,806(C-19,Ⅴ)	24.061	218.188	203.241	石鏃	未製品	OB6	19.5	17.0	5.2	1.28	-
	105	○79,725(D-24,Ⅳ)	33.859	165.000	200.642	石鏃	-	OB6	33.9	24.9	7.4	4.74	-
	106	○105,751(D-23,Ⅲ)	36.762	176.699	200.525	二次加工剥片	-	OB6	26.7	17.6	11.3	4.06	-
	107	○69,121(C-18,Ⅳ)	28.192	227.823	203.920	石鏃	-	OB6	13.3	28.8	4.5	1.21	-
	108	○255,461(B-21,Ⅳ)	19.544	198.684	201.266	石鏃	-	OB6	19.4	15.7	3.2	0.60	-
	109	○152,168(B-17,Ⅴ)	18.345	230.315	203.568	石鏃	-	OB6	12.9	8.9	3.4	0.30	-
	110	○254,238(B-18,Ⅴ)	12.913	226.586	203.104	楔形石器	-	OB6	29.0	11.5	7.8	2.18	-
	111	○255,972(B-18,Ⅴ)	15.838	229.266	203.427	微細剥離痕剥片	-	OB6	14.3	18.7	4.9	0.81	-
	112	○116,210(D-23,Ⅳ)	34.293	172.615	199.794	石匙	-	OB6	63.0	122	11.9	57.3	-

第323表　黒曜石Ⅷ類製石器観察表


挿図No	図No	取上No(グリッド/層位)	X座標	Y座標	Z座標	分類L2	分類L3	石材	最大長(mm)	最大幅(mm)	最大厚(mm)	重量(g)	備考
1293	113	○143,612(C-18,Ⅳ)	25.004	229.263	203.850	微細剥離痕剥片	-	OB8	20.9	25.4	11.3	4.41	-



第1297図　安山岩Ⅱ類製石器出土状況図




第1298図　安山岩Ⅱ類製石器実測図（1）



第1299図　安山岩Ⅱ類製石器実測図（2）

第324表　安山岩Ⅰ類製石器観察表（1）

挿図No	図No	取上No(グリッド/層位)	X座標	Y座標	Z座標	分類L2	分類L3	石材	最大長(mm)	最大幅(mm)	最大厚(mm)	重量(g)	備考
1295	114	○143,410(C-17,Ⅴ)	21.404	230.234	203.762	石鏃	-	AN1	10.9	15.8	3.0	0.38	-
	115	○256,688(B-17,Ⅴ)	15.559	231.871	203.317	石鏃	-	AN1	12.5	14.5	2.5	0.26	-
	116	○252,551(B-18,Ⅳ)	14.741	229.760	203.462	石鏃	-	AN1	10.6	12.4	2.9	0.31	-
	117	○300(C-3,Ⅳ)	26.823	377.494	213.300	石鏃	-	AN1	14.5	13.7	3.6	0.57	-
	118	○146,537(C-18,Ⅴ)	20.171	226.647	203.548	石鏃	-	AN1	15.6	14.5	3.3	0.48	-
	119	○107(C-3,Ⅳ)	25.498	375.856	214.311	石鏃	-	AN1	14.6	14.7	3.4	0.50	-
	120	○254,754(B-18,Ⅳ)	15.426	229.232	203.530	石鏃	-	AN1	17.6	14.0	3.7	0.70	-
	121	○235,560(C-22,Ⅶb)	27.685	181.484	198.927	石鏃	-	AN1	16.8	13.0	3.5	0.48	-
	122	○152,685(C-18,Ⅴ)	22.951	225.280	203.573	石鏃	-	AN1	15.8	14.4	3.9	0.68	-
	123	○136,346(B-18,Ⅳ)	17.051	225.432	203.347	石鏃	-	AN1	18.3	16.7	3.8	0.69	-
	124	○115,284(D-23,Ⅳ)	31.032	175.643	199.862	石鏃	-	AN1	24.2	18.3	4.2	1.07	-
	125	○143,371(C-17,Ⅳ)	24.963	232.007	203.930	石鏃	-	AN1	22.7	15.9	4.5	0.96	-
	126	○255,348(B-18,Ⅳ)	15.902	228.218	203.513	石鏃	-	AN1	18.8	16.2	6.0	1.04	-
	127	○256,422(B-16,Ⅴ)	12.379	242.055	202.843	石鏃	-	AN1	21.7	12.9	3.6	0.53	-
	128	○252,197(B-16,Ⅳ)	14.147	244.810	203.277	石鏃	-	AN1	30.0	15.5	4.0	1.46	-
	129	○68,308(D-17,Ⅳ)	31.025	230.667	203.989	石鏃	-	AN1	18.5	20.3	5.5	1.70	-
	130	○253,108(B-18,Ⅴ)	14.244	227.051	203.145	石鏃	-	AN1	15.2	15.0	5.4	0.68	-




第1300図　安山岩Ⅱ類製石器実測図（3）

第325表　安山岩Ⅰ類製石器観察表（2）

挿図No	図No	取上No(グリッド/層位)	X座標	Y座標	Z座標	分類L2	分類L3	石材	最大長(mm)	最大幅(mm)	最大厚(mm)	重量(g)	備考
1296	131	○116,448(D-21,Ⅳ)	30.093	191.502	200.824	削器	-	AN1	65.2	39.7	16.5	36.6	-
	132	○123,281(B-17,Ⅳ)	16.886	232.845	203.676	二次加工剥片	-	AN1	19.7	16.1	7.2	2.96	-
	133	○252,541(B-17,Ⅳ)	14.232	230.280	203.327	石核	-	AN1	13.0	17.9	8.4	1.40	-
	134	○252,366(B-18,Ⅳ)	13.470	226.527	203.361	二次加工剥片	-	AN1	16.3	20.1	9.7	2.96	-

第326表　安山岩Ⅱ類製石器観察表（1）

挿図No	図No	取上No(グリッド/層位)	X座標	Y座標	Z座標	分類L2	分類L3	石材	最大長(mm)	最大幅(mm)	最大厚(mm)	重量(g)	備考
1298	135	○129,988(B-18,Ⅳ)	17.705	227.765	203.576	石鏃	-	AN2	16.3	12.9	3.3	0.35	-
	136	○178,708(B-19,Ⅴ)	19.700	217.131	203.114	石鏃	-	AN2	15.0	16.1	4.2	0.88	-
	137	○127,490(C-18,Ⅳ)	21.798	225.778	203.797	石鏃	-	AN2	13.5	11.4	2.7	0.22	-
	138	○254,830(B-18,Ⅴ)	16.104	224.755	203.448	石鏃	-	AN2	13.2	15.3	3.1	0.32	-
	139	○252,853(B-19,Ⅳ)	17.701	210.298	202.638	石鏃	-	AN2	19.0	18.0	2.7	0.59	-
	140	○68,337(D-17,Ⅳ)	30.190	232.771	204.132	石鏃	-	AN2	20.5	16.1	2.8	0.46	-
	141	○130,285(C-18,Ⅳ)	20.265	229.738	203.709	石鏃	-	AN2	18.4	11.6	3.5	0.40	-
	142	○115,297(D-23,Ⅳ)	33.060	176.462	199.832	石鏃	-	AN2	27.0	11.1	3.6	0.84	-
	143	○256,589(B-21,Ⅳ)	18.968	198.993	201.180	石鏃	-	AN2	23.2	16.7	3.8	1.13	-
	144	○152,228(B-18,Ⅴ)	18.672	229.640	203.540	石鏃	-	AN2	13.5	16.3	2.5	0.50	-
	145	○134,485(C-18,Ⅳ)	23.498	228.875	203.836	石鏃	未製品	AN2	17.9	15.5	3.0	0.55	-
	146	○257,350(B-21,Ⅳ)	19.595	198.608	201.020	石鏃	-	AN2	27.1	18.9	4.5	1.69	-
	147	○115,858(C-23,Ⅳ)	27.237	177.482	199.693	石鏃	-	AN2	27.3	18.8	5.2	1.53	-
	148	○253,100(B-18,Ⅴ)	14.487	227.896	203.110	石鏃	-	AN2	27.9	24.7	4.9	2.29	-
	149	○一括(4T,Ⅴ)	0.000	0.000	0.000	石鏃	-	AN2	21.2	16.8	3.9	0.77	-
	150	○115,236(D-23,Ⅳ)	30.373	170.948	199.849	石鏃	-	AN2	36.7	24.0	5.2	2.89	-
	151	○254,811(B-18,Ⅴ)	15.802	225.484	203.419	石鏃	-	AN2	19.1	13.2	2.7	0.55	-
	152	○257,092(B-21,Ⅴ)	19.974	199.460	201.137	石鏃	-	AN2	19.7	12.8	3.2	0.70	-
	153	○252,575(B-18,Ⅳ)	14.924	228.225	203.416	石錐	-	AN2	34.0	12.4	6.1	1.84	-



第1301図　安山岩Ⅲ類製石器実測図

な整形剥離によってシンメトリーに仕上げられている。192は二次加工剥片である。正面には広く自然面を残し，左側縁にわずかながら二次加工が施されている。195はやや大型の石核であるが，石材は比較的粗質である。

チャート製石器

（第1307図；第1308図～第1310図；第330表）


石鏃及びその関連資料がほとんどである。抉りがほとんど施されないか，わずかに施される三角形鏃多く，三角形の深い抉りが施され，脚部作出の意図が明瞭なもの（198,199等）は客体的である。211は未製品である可能性が高い。

第327表　安山岩Ⅱ類製石器観察表（2）


挿図No	図No	取上No(グリッド/層位)	X座標	Y座標	Z座標	分類L2	分類L3	石材	最大長(mm)	最大幅(mm)	最大厚(mm)	重量(g)	備考
1299	154	○69,130(C-18,Ⅳ)	25.958	226.502	203.603	石鏃	未製品	AN2	19.5	30.3	7.1	2.89	-
	155	○152,739(B-18,Ⅴ)	16.560	226.791	203.313	石鏃	-	AN2	16.8	10.9	3.1	0.44	-
	156	○75,308(C-17,Ⅳ)	24.915	233.794	204.070	石鏃	-	AN2	16.4	25.0	4.9	1.24	-
	157	○152,663(C-18,Ⅴ)	23.589	225.679	203.587	二次加工剥片	-	AN2	32.2	20.2	6.7	1.92	-
	158	○216,388(C-21,Ⅳ)	22.853	198.692	201.295	微細剥離痕剥片	-	AN2	22.4	33.1	6.7	3.93	-
	159	○113,946(D-22,Ⅳ)	34.722	181.310	200.210	尖頭器	-	AN2	54.1	18.3	8.8	8.74	-
	160	○283(C-3,Ⅳ)	21.674	371.180	213.070	削器	-	AN2	41.4	35.8	10.7	11.2	-
1300	161	○278,399(B-23,Ⅳ)	19.301	172.090	200.287	削器	-	AN2	39.2	73.4	12.7	38.4	-
	162	○114,660(D-22,Ⅳ)	30.263	185.258	200.173	石匙	-	AN2	38.4	71.4	11.3	17.3	-
	163	○217,485(C-21,Ⅳ)	24.101	193.415	200.854	石匙	-	AN2	35.7	74.3	11.9	17.1	-

第328表　安山岩Ⅲ類製石器観察表


挿図No	図No	取上No(グリッド/層位)	X座標	Y座標	Z座標	分類L2	分類L3	石材	最大長(mm)	最大幅(mm)	最大厚(mm)	重量(g)	備考
1301	164	○103(C-3,Ⅳ)	21.422	378.471	214.551	礫器	-	AN3	127	59.9	21.7	162	-
	165	○257(C-3,Ⅳ)	21.782	378.841	213.310	礫器	-	AN3	139	104	11.7	201	-




第1302図　玉髄製石器出土状況図




第1303図　玉髄Ⅰ類製石器実測図（1）



第1304図　玉髄Ⅰ類製石器実測図（2）




第1305図　玉髄Ⅰ類製石器実測図（3）




第1306図　玉髄Ⅱ類製石器実測図

第329表　玉髄製石器観察表


挿図No	図No	取上No(グリッド/層位)	X座標	Y座標	Z座標	分類L2	分類L3	石材	最大長(mm)	最大幅(mm)	最大厚(mm)	重量(g)	備考
1303	166	○79,765(D-24,Ⅳ)	34.755	162.026	200.667	石鏃	-	CC1Ba	10.7	8.4	2.6	0.14	-
	167	○75,557(C-16,Ⅳ)	24.531	241.120	204.074	石鏃	-	CC1Ba	13.6	11.0	2.3	0.25	-
	168	○75,570(C-16,Ⅳ)	22.230	242.344	203.986	石鏃	-	CC1Ba	15.8	10.9	2.3	0.31	-
	169	○68,234(D-18,Ⅳ)	31.361	229.717	204.048	石鏃	-	CC1Ba	13.5	14.9	2.5	0.34	-
	170	○105,862(D-22,Ⅲ)	34.550	180.945	200.639	石鏃	-	CC1Bc	13.4	11.1	2.7	0.28	-
	171	○68,866(C-17,Ⅳ)	26.826	231.592	203.977	石鏃	-	CC1Ba	22.6	14.9	3.0	0.55	-
	172	○68,572(C-18,Ⅳ)	27.140	225.392	203.782	石鏃	-	CC1Bc	21.4	16.7	3.0	0.59	-
	173	○75,454(B-16,Ⅳ)	17.236	243.516	203.515	石鏃	-	CC1Ba	20.7	14.8	4.0	0.80	-
	174	○254,854(B-18,Ⅳ)	16.212	223.256	203.444	石鏃	-	CC1Bc	24.2	13.4	4.9	1.14	-
	175	○134,654(C-18,Ⅳ)	22.521	224.413	203.656	石鏃	-	CC1Bc	15.7	16.5	3.9	0.76	-
	176	○252,425(B-18,Ⅳ)	15.082	229.034	203.532	石鏃	-	CC1Ba	23.6	16.3	3.4	0.57	-
	177	○68,184(C-18,Ⅳ)	28.983	223.234	203.630	石鏃	-	CC1Ba	20.9	15.5	4.0	1.02	-
	178	○238(B-3,Ⅳ)	19.541	375.270	213.100	石鏃	-	CC1Ba	17.9	15.2	4.0	0.75	-
	179	○256,216(B-16,Ⅴ)	15.179	244.356	203.222	石鏃	-	CC1Ba	18.7	15.1	4.8	1.07	-
	180	○49,841(D-6,Ⅳ)	35.306	341.675	209.175	石鏃	-	CC1Ba	20.2	13.1	3.4	0.77	-
	181	○68,907(C-17,Ⅳ)	27.097	235.091	204.105	石鏃	-	CC1Ba	18.1	17.3	5.3	0.95	-
	182	○68,401(D-17,Ⅳ)	30.667	238.204	204.231	石鏃	-	CC1Ba	24.3	17.3	4.9	1.99	-
	183	○143,477(B-18,Ⅳ)	17.750	225.609	203.378	石鏃	-	CC1Ba	25.3	19.9	7.3	2.62	-
	184	○246(B-3,Ⅳ)	15.371	378.639	213.290	尖頭器	-	CC1Ba	30.4	24.1	11.0	5.63	-
1304	185	○336(C-4,Ⅳ)	25.515	366.293	212.660	尖頭器	-	CC1Ba	34.3	25.5	12.4	8.27	-
	186	○10,760(B-6,Ⅳ)	16.955	346.192	209.170	尖頭器	-	CC1Ba	38.0	27.4	11.4	8.32	-
	187	○252,415(B-18,Ⅳ)	14.528	228.297	203.485	石錐	-	CC1Ba	24.4	12.0	6.0	1.46	-
	188	○113(C-3,Ⅳ)	28.587	372.766	214.106	石錐	-	CC1Ba	34.4	15.8	8.8	3.62	-
	189	○140,454(C-18,Ⅳ)	21.715	225.055	203.596	二次加工剥片	-	CC1Ba	27.6	13.2	4.1	1.18	-
	190	○77,227(B-16,Ⅳ)	17.539	244.024	203.549	石錐	-	CC1Ba	21.9	17.7	6.3	1.89	-
	191	○49,835(C-5,Ⅳ)	22.262	354.322	211.320	石槍	-	CC1Ba	97.8	28.3	10.7	21.0	-
	192	○253,834(B-20,Ⅳ)	13.076	207.326	202.319	二次加工剥片	-	CC1Ba	66.9	29.5	10.8	12.2	-
1305	193	○256,240(B-16,Ⅴ)	15.406	241.590	203.229	二次加工剥片	-	CC1Ba	34.2	19.1	12.1	6.92	-
	194	○146,380(B-17,Ⅴ)	17.721	232.235	203.626	二次加工剥片	-	CC1Ba	30.9	18.4	6.3	1.89	-
	195	○148,641(B-17,Ⅴ)	19.638	232.821	203.721	石核	-	CC1Cb	47.5	71.4	34.2	93.6	-
1306	196	○252,238(B-16,Ⅳ)	15.810	242.385	203.417	石鏃	-	CC2	21.9	14.3	4.0	0.79	-




第1307図　チャート製石器出土状況図



第1308図　チャートⅠ類製石器実測図




第1309図　チャートⅡ類製石器実測図




第1310図　チャートⅢ類製石器実測図




第1311図　水晶製石器実測図






第1312図　ホルンフェルス製石器実測図



第1313図　頁岩製石器出土状況図



第1314図　頁岩Ⅰ類製石器実測図

水晶製石器（第1311図；第331表）

1点のみであるが，完形の石鏃である。形態的には，いわゆる鍬形鏃に類するものである。

ホルンフェルス製石器（第1312図；第332表）


石鏃，石核，磨製石斧を主体とする。215,216は石鏃で，いずれも先端部が欠損している。218～221は磨製石斧とその関連資料とみられる。218はやや小型ながら厚手で敲打と研磨によって丁寧に整形されている。刃部には使用によるとみられる剥離痕が観察される。219は整形剥離の後，刃部周辺にのみ研磨が施されている。やはり刃部には使用によるとみ

第330表　チャート製石器観察表

挿図No	図No	取上No(グリッド/層位)	X座標	Y座標	Z座標	分類L2	分類L3	石材	最大長(mm)	最大幅(mm)	最大厚(mm)	重量(g)	備考
1308	197	○273,818(B-23,Ⅳ)	19.818	175.855	200.305	石鏃	-	CH1	13.2	14.6	1.6	0.22	-
	198	○257,525(B-19,Ⅳ)	17.410	217.752	203.174	石鏃	-	CH1	20.4	14.0	3.4	0.73	-
	199	○254,095(B-16,Ⅳ)	13.887	246.058	203.109	石鏃	-	CH1	16.7	17.7	2.3	0.63	-
1309	200	○256,687(B-17,Ⅴ)	15.021	233.343	203.236	石鏃	-	CH2	14.0	14.5	2.1	0.41	-
	201	○256,022(B-21,Ⅳ)	16.928	199.113	201.159	石鏃	-	CH2	18.5	16.6	3.8	0.94	-
	202	○178,734(C-19,Ⅴ)	20.745	217.184	203.078	石鏃	-	CH2	20.0	14.0	3.0	0.78	-
	203	○152,654(C-18,Ⅴ)	23.599	226.473	203.643	石鏃	-	CH2	14.2	14.7	3.1	0.68	-
	204	○253,972(B-18,Ⅴ)	13.914	229.652	203.077	石鏃	-	CH2	16.8	15.6	4.2	0.78	-
	205	○140,164(B-18,Ⅳ)	18.759	226.924	203.465	石鏃	-	CH2	25.8	14.6	3.9	0.68	-
	206	○129,968(B-18,Ⅳ)	16.208	226.348	203.448	石鏃	-	CH2	16.4	12.4	1.9	0.27	-
	207	○140,354(C-18,Ⅳ)	21.674	229.949	203.815	石鏃	-	CH2	15.0	13.3	2.1	0.34	-
	208	○152,443(C-17,Ⅴ)	21.779	230.202	203.743	石鏃	-	CH2	10.2	16.2	2.2	0.27	-
	209	○116,368(D-23,Ⅴ)	31.248	171.946	199.507	石鏃	-	CH2	16.5	13.0	2.4	0.48	-
	210	○115,875(D-23,Ⅳ)	31.543	174.752	199.927	石鏃	未製品	CH2	37.3	22.7	8.1	5.51	-
	211	○359(D-3,Ⅳ)	30.286	375.929	213.095	石鏃	未製品	CH2	25.0	23.0	7.6	3.38	-
1310	212	○254,860(B-18,Ⅳ)	15.476	223.322	203.409	石鏃	-	CH3	15.9	9.5	2.9	0.34	-
	213	○252,833(B-18,Ⅳ)	14.889	225.351	203.310	石鏃	-	CH3	22.2	14.6	3.6	0.69	-

第331表　水晶製石器観察表

挿図No	図No	取上No(グリッド/層位)	X座標	Y座標	Z座標	分類L2	分類L3	石材	最大長(mm)	最大幅(mm)	最大厚(mm)	重量(g)	備考
1311	214	○252,960(B-18,Ⅳ)	14.389	226.384	203.260	石鏃	-	CR1	20.4	14.5	3.9	0.75	-



第1315図　頁岩Ⅱ類製石器実測図


られる剥離痕が観察できる。220は削器である。221は欠損のため全体形は把握できない。

頁岩製石器（第1313図；第1314図～第1315図；第333表）

石鏃及びその関連資料が多い。石鏃は多様な形態のものがみられるが，いわゆる鍬形鏃と浅い抉りをもつ三角形鏃が主体を占める。235は大型の石核である。

礫石器（第1316図；第334表）

磨石（236,237,238,240,241）と凹石（239），台石（242），ハンマーストーン（243）がある。安山岩Ⅲ類と砂岩を素材とするものが多い。



第1316図　礫石器等実測図

第332表　ホルンフェルス製石器観察表

挿図No	図No	取上No(グリッド/層位)	X座標	Y座標	Z座標	分類L2	分類L3	石材	最大長(mm)	最大幅(mm)	最大厚(mm)	重量(g)	備考
1312	215	○116,143(D-23,Ⅳ)	33.111	176.495	199.668	石鏃	-	HF	18.9	14.4	2.9	0.69	-
	216	○252,211(B-16,Ⅳ)	15.247	245.440	203.382	石鏃	-	HF	19.5	22.3	3.4	1.05	-
	217	○251,294(C-22,Ⅶa)	22.630	185.738	198.256	石核	-	HF2	41.3	34.6	20.7	28.9	-
	218	○252,409(B-18,Ⅳ)	14.360	227.803	203.404	磨製石斧	-	HF	104	44.8	32.4	196	-
	219	○253,679(B-17,Ⅳ)	12.749	236.314	203.291	磨製石斧	-	HF	101	45.4	17.4	109	-
	220	○278,466(B-23,Ⅳ)	17.424	177.116	199.969	削器	-	HF	86.2	44.4	14.3	47.2	-
	221	○69,318(C-17,Ⅳ)	26.604	238.077	204.892	磨製石斧	-	HF	75.2	47.8	18.0	77.1	-

第333表　頁岩製石器観察表

挿図No	図No	取上No(グリッド/層位)	X座標	Y座標	Z座標	分類L2	分類L3	石材	最大長(mm)	最大幅(mm)	最大厚(mm)	重量(g)	備考
1313	222	○256,888(B-16,Ⅴ)	15.555	240.821	203.144	石鏃	-	SH1	17.7	11.1	4.9	0.84	-
	223	○256,898(B-16,Ⅴ)	15.674	244.585	203.146	石鏃	-	SH2	28.0	22.6	4.9	2.80	-
	224	○224,307(D-24,Ⅳ)	30.982	168.542	200.088	石鏃	-	SH1	25.7	21.6	7.5	2.18	-
	225	○116,385(D-23,Ⅳ)	34.038	179.878	199.884	石核	-	SH1	26.0	19.9	15.4	5.06	-
1314	226	○254,368(B-16,Ⅳ)	14.976	242.370	203.367	石鏃	-	SH2	12.7	11.0	2.4	0.28	-
	227	○252,240(B-16,Ⅳ)	15.738	241.755	203.450	石鏃	-	SH2	20.1	13.6	3.4	0.98	-
	228	○365(D-3,Ⅳ)	33.996	379.110	212.895	石鏃	-	SH2	20.5	15.2	4.3	0.92	-
	229	○253,440(B-17,Ⅴ)	15.335	235.253	203.396	石鏃	-	SH2	22.2	17.0	3.8	1.19	-
	230	○252,118(B-17,Ⅳ)	14.180	238.294	203.382	石鏃	-	SH2	19.0	14.0	3.4	0.57	-
	231	○77,219(B-16,Ⅳ)	17.797	244.843	203.537	石鏃	-	SH2	20.2	16.3	3.9	0.99	-
	232	○254,644(B-16,Ⅴ)	14.451	243.633	203.184	石鏃	-	SH2	24.1	14.6	4.3	0.99	-
	233	○252,247(B-16,Ⅳ)	14.960	241.046	203.343	石鏃	未製品	SH2	25.0	13.3	2.3	0.63	-
	234	○68,864(C-17,Ⅳ)	28.056	231.718	204.103	石鏃	未製品	SH2	34.7	22.2	9.1	5.42	-
	235	○69,209(C-17,Ⅳ)	25.175	235.440	204.184	石核	-	SH2	37.3	67.3	76.6	181	-

第334表　礫石器観察表

挿図No	図No	取上No(グリッド/層位)	X座標	Y座標	Z座標	分類L2	分類L3	石材	最大長(mm)	最大幅(mm)	最大厚(mm)	重量(g)	備考
1315	236	○79,677(D-24,Ⅳ)	32.043	167.786	200.327	磨石	-	AN3	63.8	44.4	28.6	112	-
	237	○79,694(D-24,Ⅳ)	32.251	165.238	200.694	磨石	-	AN3	61.8	46.6	28.1	109	-
	238	○69,442(D-19,Ⅳ)	32.653	212.821	202.741	磨石	-	SA3	52.2	74.5	44.5	209	-
	239	○255,669(B-18,Ⅳ)	15.327	229.073	203.365	凹石	-	AN3	81.0	66.3	49.1	326	-
	240	○68,943(C-17,Ⅳ)	25.927	239.571	204.276	磨石	-	SA3	86.9	79.1	49.6	467	-
	241	○254,379(B-16,Ⅳ)	12.834	242.622	202.960	磨石	-	AN3	89.2	85.4	45.8	444	-
	242	○255,311(B-18,Ⅴ)	12.782	228.697	203.211	台石	-	AN3	111	65.9	32.8	346	-
	243	○49,815(C-5,Ⅳ)	29.533	356.104	211.570	叩石	-	FA	131	43.5	24.5	208	-

（2）Ⅲ層出土石器

Ⅲ層からは，16～26区を中心に石器が出土した。一部については下層からの浮き上がりが想定されるため，各資料の所属時期については慎重な判断を要する。実測にあたっては，一括資料を除き全体形が判別可能なタイプツールについては全点，破損資料についても可能な限り選択して資料化を行った。以下，石材毎に資料提示を行う。

黒曜石Ⅰ類製石器

（第1318図；第1319図～第1320図；第335表～第336表）

1～19は石鏃及びその関連資料である。小型で浅い抉りが施されるもの（3,6,8,9等）と，深い三角形の抉りが施され，脚部作出の意図か明瞭なもの（12,13,14,16等）が主体を占める。18は未製品の可能性が高い。

21は縦長の剥片を素材とする石匙である。素材を縦に使用し，打点付近の両側縁に大きな加工を加えてつまみ部を作出している。刃部加工は一部分で，裏面からの押圧剥離によるものである。23は削器である。破断していて全体形は不明だが，表裏両面から二次加工を加えている。25～27は石核である。いずれも自然面を残している。

黒曜石Ⅱ類製石器

（第1321図；第1322図～第1323図；第337表）

28～35は石鏃及びその関連資料である。抉りが比較的明瞭に施されるもの（28,29等）と，ほとんど抉りが施されず，やや厚手のもの（33,34等）がある。34,35は未製品の可能性もある。38は石錐である。39は削器である。40は剥片を素材とする石核の可能性が高い。43は自然面を残している。

黒曜石Ⅲ類製石器（第1324図；第1325図；第338表）

点数は少ないものの，ほぼ石鏃のみの組成である。サイズには若干のバリエーションがみられるものの，浅い三角形の抉りを施すものが多い。

黒曜石Ⅳ類製石器

（第1326図；第1327図～第1328図；第339表）


52～79は石鏃およびその関連資料である。三角形の深い抉りが施され，脚部作出の意図が明瞭なものが多い。サイズにはバリエーションがあるが，比較的大型の資料が目立つ。また，側縁に鋸歯状の加工が施されているものが散見される。

80は石匙の未製品である。つまみ部作出のための整形剥離段階で放棄されている。81,82は大型の剥片を素材とする削器である。素材面を大きく残しながら，縁辺の一部分に二次加工を施して刃部を作出している。


黒曜石Ⅵ類製石器

（第1329図；第1330図～第1332図；第340表）


83～129は石鏃及びその関連資料である。サイズや形態にはバリエーションがみられるが，深い抉りを施し，明瞭な脚部を作出するものが多い。また，側縁が鋸歯状に加工される




第1317図　仁田尾中A・B遺跡Ⅲ層石器出土状況図



第1318図　黒曜石Ⅰ類製石器出土状況図




第1319図　黒曜石Ⅰ類製石器実測図（1）




第1320図　黒曜石Ⅰ類製石器実測図（2）

第335表　黒曜石Ⅰ類製石器観察表（1）


挿図No	図No	取上No(グリッド/層位)	X座標	Y座標	Z座標	分類L2	分類L3	石材	最大長(mm)	最大幅(mm)	最大厚(mm)	重量(g)	備考
1319	1	○111,179(D-21,Ⅲ)	35.695	191.445	200.986	石鏃	-	OB1	13.2	10.4	2.6	0.24	-
	2	○100,599(C-23,Ⅲ)	29.181	170.147	200.536	石鏃	-	OB1	11.3	12.0	2.4	0.26	-
	3	○71,906(D-24,Ⅲ)	34.812	169.934	200.595	石鏃	-	OB1	12.3	12.1	3.6	0.44	-
	4	○105,600(D-23,Ⅲ)	32.437	179.344	200.540	石鏃	-	OB1	11.2	14.7	3.5	0.57	-
	5	○101,759(D-23,Ⅲ)	34.823	171.972	200.502	石鏃	-	OB1	15.7	15.0	4.9	0.91	-
	6	○101,716(C-22,Ⅲ)	27.267	183.520	200.781	石鏃	-	OB1	12.3	13.3	3.0	0.35	-
	7	○111,188(D-21,Ⅲ)	34.967	192.918	201.081	石鏃	-	OB1	13.3	12.8	3.0	0.41	-
	8	○111,297(C-22,Ⅲ)	28.343	188.582	200.780	石鏃	-	OB1	15.0	15.0	5.7	0.84	-
	9	○101,174(D-23,Ⅲ)	32.746	170.774	200.563	石鏃	-	OB1	15.3	13.6	4.8	0.62	-
	10	○278,396(B-22,Ⅲ)	17.941	181.288	200.027	石鏃	-	OB1	15.2	19.6	4.1	0.89	-
	11	○216,419(C-22,Ⅲ)	23.186	185.533	200.609	石鏃	-	OB1	18.7	18.2	4.0	0.87	-
	12	○252,743(B-20,Ⅲ)	16.426	207.835	202.517	石鏃	-	OB1	22.5	17.2	3.9	1.00	-
	13	○224,328(C-23,Ⅲ)	23.211	179.250	200.195	石鏃	-	OB1	22.7	15.9	4.9	1.19	-
	14	○111,612(D-23,Ⅲ)	30.891	176.821	200.186	石鏃	-	OB1	19.2	15.8	3.8	0.55	-
	15	○253,349(B-20,Ⅲ)	13.684	209.617	202.517	石鏃	-	OB1	18.9	15.4	3.7	0.55	-
	16	○110,306(D-23,Ⅲ)	32.759	177.370	200.317	石鏃	-	OB1	20.3	17.1	3.5	0.72	-
	17	○71,952(D-24,Ⅲ)	31.122	166.335	200.618	石鏃	-	OB1	11.0	19.6	4.5	0.84	-
	18	○100,617(C-23,Ⅲ)	29.731	177.995	200.620	石鏃	未製品	OB1	28.1	18.6	6.7	3.07	-
	19	○101,467(D-22,Ⅲ)	32.658	180.674	200.649	石鏃	-	OB1	18.3	22.8	5.3	1.69	-
	20	○105,652(D-23,Ⅲ)	33.311	172.772	200.400	二次加工剥片	-	OB1	30.2	20.8	8.4	4.66	-



第1321図　黒曜石Ⅱ類製石器出土状況図



第1322図　黒曜石Ⅱ類製石器実測図（1）



第1323図　黒曜石Ⅱ類製石器実測図（2）

第336表　黒曜石Ⅰ類製石器観察表（2）


挿図No	図No	取上No(グリッド/層位)	X座標	Y座標	Z座標	分類L2	分類L3	石材	最大長(mm)	最大幅(mm)	最大厚(mm)	重量(g)	備考
1320	21	○72,075(D-25,Ⅲ)	31.347	153.813	201.449	石匙	-	OB1	50.8	22.5	9.7	6.04	-
	22	○212,455(C-23,Ⅲ)	23.400	177.583	200.567	二次加工剥片	-	OB1	36.6	16.7	8.0	3.80	-
	23	○211,493(C-20,Ⅲ下)	23.714	205.899	202.177	削器	-	OB1	39.7	22.5	9.2	6.75	-
	24	○105,123(D-22,Ⅲ)	30.147	183.131	200.620	二次加工剥片	-	OB1	28.2	23.5	27.9	4.73	-
	25	○111,150(D-22,Ⅲ)	36.018	189.994	200.945	石核	-	OB1	29.9	31.4	26.4	25.9	-
	26	○224,466(C-23,Ⅲ)	25.345	178.750	200.148	石核	-	OB1	19.2	25.1	25.7	14.1	-
	27	○274,050(B-23,Ⅲ)	16.685	177.341	200.392	石核	-	OB1	16.6	18.7	14.1	4.15	-

第337表　黒曜石Ⅱ類製石器観察表


挿図No	図No	取上No(グリッド/層位)	X座標	Y座標	Z座標	分類L2	分類L3	石材	最大長(mm)	最大幅(mm)	最大厚(mm)	重量(g)	備考
1322	28	○226,087(C-22,Ⅲ)	23.425	181.377	200.055	石鏃	-	OB2Ba	12.6	11.8	2.9	0.31	-
	29	○113,405(D-23,Ⅲ)	34.173	179.068	200.205	石鏃	-	OB2Ba	16.3	16.6	5.1	0.95	-
	30	○252,640(B-19,Ⅲ)	14.462	212.049	202.775	石鏃	-	OB2Ba	16.6	16.8	3.8	0.69	-
	31	○101,215(C-22,Ⅲ)	26.973	183.994	200.750	石鏃	-	OB2Ba	18.7	11.8	5.3	0.65	-
	32	○75,440(B-16,Ⅲ)	16.583	242.975	203.543	石鏃	-	OB2Ba	19.5	17.4	5.6	1.78	-
	33	○110,075(C-23,Ⅲ)	27.311	173.333	200.280	石鏃	-	OB2Ba	19.8	16.3	8.9	2.11	-
	34	○105,991(D-23,Ⅲ)	34.072	176.663	200.518	石鏃	未製品	OB2Ba	21.1	15.8	8.1	1.66	-
	35	○251,967(B-16,Ⅲa)	15.506	241.378	203.548	石鏃	未製品	OB2Ba	21.8	18.8	6.8	2.10	-
	36	○110,192(D-23,Ⅲ)	30.350	178.447	200.323	二次加工剥片	-	OB2Ba	15.2	14.5	5.2	0.90	-
	37	○105,116(D-22,Ⅲ)	33.107	183.804	200.759	削器	-	OB2Ba	22.9	19.4	9.0	3.00	-
	38	○111,519(D-23,Ⅲ)	32.506	175.496	200.229	石錐	-	OB2Ba	27.5	18.6	8.1	2.83	-
	39	○105,573(D-23,Ⅲ)	30.662	174.693	200.442	削器	-	OB2Ba	36.2	21.3	9.8	5.65	-
1323	40	○272,805(C-23,Ⅲ)	20.605	176.407	200.462	石核	-	OB2Ba	37.6	28.5	14.5	12.2	-
	41	○101,426(D-22,Ⅲ)	34.767	185.441	200.867	二次加工剥片	-	OB2Ba	45.9	23.6	13.7	13.1	-
	42	○104,992(C-21,Ⅲ)	29.599	193.384	201.255	二次加工剥片	-	OB2Ba	25.6	24.8	6.1	3.21	-
	43	○112,775(D-21,Ⅲ)	35.455	190.693	200.761	石核	-	OB2Ba	18.5	31.6	18.3	8.30	-

第338表　黒曜石Ⅲ類製石器観察表


挿図No	図No	取上No(グリッド/層位)	X座標	Y座標	Z座標	分類L2	分類L3	石材	最大長(mm)	最大幅(mm)	最大厚(mm)	重量(g)	備考
1325	44	○106,933(C-22,Ⅲ)	26.989	189.773	200.953	石鏃	-	OB3	12.9	12.7	3.9	0.38	-
	45	○111,074(D-22,Ⅲ)	36.651	182.641	200.612	石鏃	-	OB3	15.4	15.3	3.1	0.38	-
	46	○100,845(D-23,Ⅲ)	33.470	178.566	200.663	石鏃	-	OB3	14.7	9.8	4.9	0.40	-
	47	○111,667(C-23,Ⅲ)	27.196	174.247	200.142	石鏃	-	OB3	16.3	12.0	2.4	0.23	-
	48	○68,732(D-20,Ⅲ)	34.016	201.005	201.779	石鏃	-	OB3	24.3	16.7	4.7	1.02	-
	49	○111,343(C-23,Ⅲ)	26.988	173.081	200.178	石鏃	-	OB3	16.9	11.2	2.9	0.43	-
	50	○211,550(C-23,Ⅲ)	22.867	171.400	200.876	石鏃	-	OB3	11.1	11.9	3.6	0.33	-
	51	○272,818(C-23,Ⅲ)	20.275	178.919	200.515	石鏃	未製品	OB3	13.4	13.5	4.1	0.56	-




第1324図　黒曜石Ⅲ類製石器出土状況図




第1325図　黒曜石Ⅲ類製石器実測図



第1326図　黒曜石Ⅳ類製石器出土状況図



第1327図　黒曜石Ⅳ類製石器実測図（1）



第1328図　黒曜石Ⅳ類製石器実測図（2）

ものが目立つ。132は削器である。両面に丁寧な二次加工を加え，丁寧に仕上げられている。133～135は比較的大きめの剥片に二次加工を施したものである。削器等の機能が考えられるが用途は不明である。

黒曜石Ⅶ類製石器（第1333図；第341表）

136は石錐である。素材剥片の形状を大きく変えず，周縁部のみに微細な加工痕が施されている。

安山岩Ⅰ類製石器（第1334図；第1335図；第342表）

石鏃，石錐を中心とする。石鏃は比較的明瞭に三角形の抉りが施されるもの（137,141,142）と浅い抉りが施されるもの（139,140），いわゆる鍬形鏃（142）等がある。


また石錐には，ほぼ全周から二次加工を施した錐状のもの（143）とある程度素材剥片の形状を生かしたもの（144）がみられる。

安山岩Ⅱ類製石器


（第1336図；第1337図～第1340図；第343表）

145～168は石鏃及びその関連資料である。比較的大型で深い抉りが施され，側縁が鋸歯状に加工されるものが多い。このほかに，浅い抉りが施され，側縁があまり鋸歯状に加工されないもの（146～151）などがある。


169～175は石匙である。サイズ，形態にはバリエーションがある。179は削器である。表裏両面から二次加工を施し，刃部を形成している。180は石槍である。表裏両面から丁寧




第1329図　黒曜石Ⅵ類製石器出土状況図




第1330図　黒曜石Ⅵ類製石器実測図（1）



第1331図　黒曜石Ⅵ類製石器実測図（２）




第1332図　黒曜石Ⅵ類製石器実測図（３）




第1333図　黒曜石Ⅶ類製石器実測図

第339表　黒曜石Ⅳ類製石器観察表

挿図No	図No	取上No(グリッド/層位)	X座標	Y座標	Z座標	分類L2	分類L3	石材	最大長(mm)	最大幅(mm)	最大厚(mm)	重量(g)	備考
1327	52	○212,349(C-21,Ⅲ)	21.438	199.147	201.538	石鏃	-	OB4	13.8	10.9	2.8	0.27	-
	53	○110,591(D-23,Ⅲ)	30.116	174.477	200.270	石鏃	-	OB4	13.6	13.4	2.3	0.25	-
	54	○111,513(D-23,Ⅲ)	31.903	175.764	200.271	石鏃	-	OB4	14.5	14.7	3.2	0.52	-
	55	○278,364(B-23,Ⅲ)	19.867	172.904	200.431	石鏃	-	OB4	17.2	12.7	3.9	0.72	-
	56	○100,539(C-23,Ⅲ)	28.033	175.915	200.526	石鏃	-	OB4	16.6	12.9	2.7	0.29	-
	57	○101,873(D-22,Ⅲ)	31.346	181.467	200.589	石鏃	-	OB4	12.1	11.3	3.3	0.17	-
	58	○217,124(D-23,Ⅲ)	36.943	177.817	200.458	石鏃	-	OB4	20.0	13.5	3.0	0.49	-
	59	○105,233(D-22,Ⅲ)	35.782	186.120	200.769	石鏃	-	OB4	15.7	13.3	3.1	0.25	-
	60	○100,472(C-23,Ⅲ)	25.895	177.498	200.468	石鏃	-	OB4	16.5	20.0	4.3	0.81	-
	61	○112,571(D-22,Ⅲ)	35.681	181.260	200.497	石鏃	-	OB4	21.9	20.5	4.0	1.07	-
	62	○221,713(D-24,Ⅲ)	30.284	169.719	200.628	石鏃	-	OB4	27.1	21.2	3.8	1.37	-
	63	○105,770(D-23,Ⅲ)	34.383	176.412	200.562	石鏃	-	OB4	24.3	18.4	3.2	0.81	-
	64	○111,265(C-22,Ⅲ)	26.832	185.197	200.522	石鏃	-	OB4	21.7	15.7	4.1	0.97	-
	65	○272,823(B-23,Ⅲ)	19.109	179.801	200.437	石鏃	-	OB4	21.0	18.3	4.4	1.45	-
	66	○113,286(D-23,Ⅲ)	37.076	172.874	200.209	石鏃	-	OB4	19.9	16.1	3.2	0.61	-
	67	○101,763(D-23,Ⅲ)	32.987	177.206	200.608	石鏃	-	OB4	17.8	19.1	3.9	1.08	-
	68	○256,417(B-21,Ⅲ)	19.860	191.089	201.141	石鏃	-	OB4	19.5	20.0	3.4	0.99	-
	69	○226,141(C-23,Ⅲ)	25.306	178.054	199.857	石鏃	-	OB4	19.1	18.6	3.7	0.90	-
	70	○101,398(D-22,Ⅲ)	32.920	182.095	200.670	石鏃	-	OB4	26.7	11.7	3.7	0.54	-
	71	○111,239(C-22,Ⅲ)	26.402	182.371	200.363	石鏃	-	OB4	29.8	11.9	3.4	0.99	-
	72	○111,060(D-22,Ⅲ)	35.131	183.299	200.574	石鏃	-	OB4	21.5	10.4	3.3	0.44	-
	73	○212,423(C-22,Ⅲ)	21.864	182.673	200.679	石鏃	-	OB4	21.2	12.7	3.0	0.59	-
	74	○114,296(D-23,Ⅲ)	33.264	175.670	200.021	石鏃	-	OB4	17.5	15.0	2.7	0.53	-
	75	○274,033(B-22,Ⅲ)	17.641	180.397	200.420	石鏃	-	OB4	17.3	12.8	3.4	0.45	-
	76	○105,437(C-23,Ⅲ)	28.496	172.926	200.383	石鏃	未製品	OB4	19.6	18.7	7.3	1.72	-
	77	○100,719(D-23,Ⅲ)	30.276	173.545	200.540	石鏃	-	OB4	19.5	18.4	4.8	1.80	-
	78	○276,698(B-22,Ⅲ)	19.325	180.471	199.981	石鏃	未製品	OB4	24.8	17.3	5.4	1.18	-
	79	○217,533(C-22,Ⅲ)	24.149	184.637	200.433	石鏃	未製品	OB4	28.0	20.2	6.1	3.01	-
1328	80	○110,533(D-23,Ⅲ)	33.130	171.467	200.308	石匙	-	OB4	42.3	28.3	10.3	7.26	-
	81	○101,485(D-22,Ⅲ)	33.122	181.111	200.800	削器	-	OB4	45.5	49.9	12.5	30.3	-
	82	○226,082(C-23,Ⅲ)	24.589	179.486	200.114	削器	-	OB4	37.3	54.4	12.6	20.2	-



第1334図　安山岩Ⅰ類製石器出土状況図



第1335図　安山岩Ⅰ類製石器実測図

な二次加工が施され，ほぼシンメトリーに仕上げられている。

玉髄製石器（第1341図；第1342図～1344図；第344表）

181～200は石鏃およびその関連資料である。全体的にやや小型ながら，深い抉りを施し側縁を鋸歯状に加工しているものが多い。201,202は石匙の破断資料の可能性が高い。203は両面に丁寧な二次加工が施されており，全体が三角形状に整形されている。204は石核，205は削器である。206,207は一部欠損しているものの，両面に丁寧な二次加工が施された石匙である。208～210も石匙関連の資料で208,210は未製品の可能性がある。

チャート製石器（第1345図；第1346図～1348図；第345表）

石鏃，石匙の関連資料が多い。石鏃は多様なサイズと形態があるが浅い抉りが施されるものが多く，鋸歯状の加工が施されるものが少ない。221,225は石匙である。いずれも素材剥片を縦位に利用するものである。

ホルンフェルス製石器（第1349図；第346表）

226は削器，227～229は磨製石斧である。整形剥離の後，部分的に研磨を施して製品としている。228はほぼ完形とみられる。

頁岩製石器（第1350図；第1351図～1352図；第347表）

230～232,234～239は石鏃およびその関連資料である。浅い抉りが施されるものが多い。このほかに石核や石匙がある。

礫石器等（第1353図～第1354図；第348表）

242は敲石，243,244は叩石である。245は大型の扁平礫を素材とする礫器である。周縁に大きな剥離を施して刃部を形成している。246～253は磨石である。大型の資料が多い。

第340表　黒曜石Ⅵ類製石器観察表


挿図No	図No	取上No(グリッド/層位)	X座標	Y座標	Z座標	分類L2	分類L3	石材	最大長(mm)	最大幅(mm)	最大厚(mm)	重量(g)	備考
1330	83	○110,998(D-22,Ⅲ)	35.507	180.693	200.553	石鏃	-	OB6	8.9	9.2	2.7	0.12	-
	84	○111,119(D-22,Ⅲ)	34.304	186.713	200.675	石鏃	-	OB6	12.8	11.9	2.4	0.24	-
	85	○101,465(D-22,Ⅲ)	32.847	180.939	200.730	石鏃	-	OB6	18.4	14.0	3.1	0.25	-
	86	○113,425(D-23,Ⅲ)	33.716	171.720	200.188	石鏃	-	OB6	13.3	12.2	3.0	0.28	-
	87	○114,361(C-23,Ⅲ)	28.681	177.058	200.016	石鏃	-	OB6	14.2	13.2	1.8	0.19	-
	88	○105,501(C-23,Ⅲ)	27.945	178.594	200.456	石鏃	-	OB6	14.2	10.5	2.0	0.17	-
	89	○110,174(C-23,Ⅲ)	29.441	177.460	200.265	石鏃	-	OB6	14.4	14.2	2.5	0.29	-
	90	○111,640(D-23,Ⅲ)	34.619	170.418	200.273	石鏃	-	OB6	13.3	15.9	2.4	0.30	-
	91	○113,618(C-23,Ⅲ)	27.332	175.931	200.092	石鏃	-	OB6	14.0	12.5	3.2	0.28	-
	92	○212,601(C-23,Ⅲ)	22.852	177.285	200.526	石鏃	-	OB6	16.0	10.9	3.5	0.39	-
	93	○211,501(C-22,Ⅲ)	22.333	188.430	201.002	石鏃	-	OB6	12.8	12.6	5.0	0.50	-
	94	○100,627(C-23,Ⅲ)	29.283	176.903	200.524	石鏃	-	OB6	11.9	13.4	2.6	0.23	-
	95	○278,367(B-23,Ⅲ)	19.199	172.921	200.626	石鏃	-	OB6	14.3	14.6	3.5	0.51	-
	96	○113,595(C-23,Ⅲ)	28.025	174.139	199.955	石鏃	-	OB6	16.5	14.1	3.2	0.43	-
	97	○111,350(C-23,Ⅲ)	25.694	174.510	200.061	石鏃	-	OB6	16.7	15.2	4.3	0.61	-
	98	○114,307(D-23,Ⅲ)	34.967	179.225	200.180	石鏃	-	OB6	16.1	14.7	4.0	0.51	-
	99	○113,630(C-23,Ⅲ)	27.599	177.478	200.154	石鏃	-	OB6	18.1	15.1	4.6	0.65	-
	100	○222,772(C-22,Ⅲ)	22.028	187.358	200.347	石鏃	-	OB6	18.5	15.2	4.7	0.73	-
	101	○212,371(C-21,Ⅲ)	22.984	197.424	201.455	石鏃	-	OB6	16.4	14.0	5.1	0.68	-
	102	○256,172(B-21,Ⅲ)	15.529	195.632	200.978	石鏃	-	OB6	16.2	12.3	2.7	0.33	-
	103	○114,347(D-23,Ⅲ)	31.048	178.826	199.998	石鏃	-	OB6	20.3	12.1	3.2	0.41	-
	104	○106,019(D-23,Ⅲ)	36.233	174.058	200.435	石鏃	-	OB6	19.2	11.8	4.0	0.45	-
	105	○274,131(C-23,Ⅲ)	20.477	177.216	200.223	石鏃	-	OB6	21.4	14.8	3.8	0.78	-
	106	○215,627(D-24,Ⅲ)	30.671	166.218	200.773	石鏃	-	OB6	22.9	13.5	3.1	0.49	-
	107	○278,415(B-22,Ⅲ)	17.310	187.923	200.385	石鏃	-	OB6	21.4	16.8	3.9	1.00	-
	108	○111,035(D-22,Ⅲ)	31.076	181.107	200.350	石鏃	-	OB6	16.8	20.9	3.7	0.91	-
	109	○113,683(C-23,Ⅲ)	27.612	179.121	200.148	石鏃	-	OB6	30.7	20.7	3.2	1.17	-
	110	○212,384(C-21,Ⅲ)	22.454	191.509	201.042	石鏃	-	OB6	27.5	16.1	4.0	0.99	-
1331	111	○276,659(B-22,Ⅲ)	17.569	188.844	200.790	石鏃	-	OB6	19.1	13.0	3.1	0.54	-
	112	○110,295(D-23,Ⅲ)	34.247	177.513	200.384	石鏃	-	OB6	16.2	12.8	6.3	0.88	-
	113	○255,208(B-21,Ⅲ)	19.630	197.364	201.312	石鏃	-	OB6	15.0	16.6	2.9	0.57	-
	114	○110,263(D-23,Ⅲ)	35.275	179.190	200.507	石鏃	未製品	OB6	15.0	14.4	6.4	1.11	-
	115	○278,359(C-23,Ⅲ)	20.269	172.380	200.655	石鏃	-	OB6	10.7	5.7	2.1	0.08	-
	116	○217,803(C-24,Ⅲ)	25.861	168.433	200.225	石鏃	-	OB6	18.7	9.7	2.7	0.30	-
	117	○101,881(C-22,Ⅲ)	28.501	181.830	200.533	石鏃	-	OB6	19.9	11.4	4.4	0.70	-
	118	○111,199(D-21,Ⅲ)	35.179	194.748	201.184	石鏃	-	OB6	30.6	14.0	3.3	1.03	-
	119	○111,431(C-23,Ⅲ)	29.646	175.708	200.183	石鏃	-	OB6	29.6	19.1	4.6	1.46	-
	120	○276,756(C-25,Ⅲ)	20.306	159.863	201.865	石鏃	-	OB6	14.1	13.3	2.8	0.30	-
	121	○212,505(C-22,Ⅲ)	24.197	186.042	200.710	石鏃	-	OB6	19.9	15.6	2.4	0.50	-
	122	○100,850(D-23,Ⅲ)	34.051	177.448	200.658	石鏃	-	OB6	17.8	13.5	6.7	0.86	-
	123	○253,033(B-21,Ⅲ)	18.314	198.069	201.742	石鏃	-	OB6	23.8	15.1	3.0	0.66	-
	124	○68,729(C-20,Ⅲ)	28.739	204.684	202.059	石鏃	-	OB6	19.9	11.9	4.0	0.50	-
	125	○105,103(D-22,Ⅲ)	30.352	183.590	200.599	石鏃	未製品	OB6	22.0	17.7	9.2	2.42	-
	126	○113,563(C-23,Ⅲ)	28.967	176.807	200.102	石鏃	未製品	OB6	28.8	14.1	5.1	1.77	-
	127	○212,360(C-21,Ⅲ)	24.135	198.660	201.536	石鏃	未製品	OB6	18.1	17.5	4.3	1.12	-
	128	○105,524(C-23,Ⅲ)	28.876	175.662	200.424	石鏃	未製品	OB6	24.4	18.0	8.7	2.77	-
	129	○216,412(C-21,Ⅲ)	24.022	190.069	200.824	石鏃	未製品	OB6	26.0	20.2	8.5	2.95	-
	130	○105,023(C-22,Ⅲ)	28.617	183.802	200.685	石錐	-	OB6	31.9	27.6	10.4	5.93	-
	131	○112,743(C-22,Ⅲ)	28.498	186.146	200.567	石鏃	-	OB6	29.1	11.9	4.1	1.05	-
	132	○257,581(A-40,Ⅲ)	0.000	0.000	0.000	削器	-	OB6	36.8	50.2	11.8	21.9	-
1332	133	○112,783(D-21,Ⅲ)	34.656	193.117	201.062	二次加工剥片	-	OB6	34.0	29.4	13.5	10.6	-
	134	○222,760(C-22,Ⅲ)	24.696	184.324	200.305	二次加工剥片	-	OB6	36.3	32.8	12.4	7.10	-
	135	○105,784(D-23,Ⅲ)	34.774	177.577	200.529	二次加工剥片	-	OB6	71.1	32.3	18.8	22.9	-

第341表　黒曜石Ⅶ類製石器観察表


挿図No	図No	取上No(グリッド/層位)	X座標	Y座標	Z座標	分類L2	分類L3	石材	最大長(mm)	最大幅(mm)	最大厚(mm)	重量(g)	備考
1333	136	○106,011(D-23,Ⅲ)	35.264	173.230	200.404	石錐	-	OB7	25.1	10.6	6.1	0.79	-

第342表　安山岩Ⅰ類製石器観察表


挿図No	図No	取上No(グリッド/層位)	X座標	Y座標	Z座標	分類L2	分類L3	石材	最大長(mm)	最大幅(mm)	最大厚(mm)	重量(g)	備考
1335	137	○212,386(C-21,Ⅲ)	23.271	191.381	200.951	石鏃	-	AN1	12.2	8.3	2.4	0.14	-
	138	○86,680(D-24,Ⅲ)	33.835	165.831	200.370	石鏃	-	AN1	16.0	13.6	3.1	0.31	-
	139	○111,200(C-22,Ⅲ)	29.412	181.067	200.263	石鏃	-	AN1	16.3	12.5	3.9	0.64	-
	140	○272,842(B-23,Ⅲ)	16.936	177.710	200.596	石鏃	-	AN1	18.4	17.2	3.5	0.85	-
	141	○100,612(C-23,Ⅲ)	29.209	178.538	200.560	石鏃	-	AN1	21.2	14.6	3.5	0.69	-
	142	○251,963(B-16,Ⅲa)	15.461	242.035	203.534	石鏃	-	AN1	33.1	16.4	2.9	1.25	-
	143	○71,908(D-24,Ⅲ)	34.733	169.139	200.665	石錐	-	AN1	29.6	10.6	6.9	1.54	-
	144	○110,078(C-23,Ⅲ)	26.698	173.406	200.312	石錐	-	AN1	32.2	18.3	6.5	3.06	-



第1336図　安山岩Ⅱ類製石器出土状況図




第1337図　安山岩Ⅱ類製石器実測図（1）




第1338図　安山岩Ⅱ類製石器実測図（2）

第343表　安山岩Ⅱ類製石器観察表


挿図No	図No	取上No(グリッド/層位)	X座標	Y座標	Z座標	分類L2	分類L3	石材	最大長(mm)	最大幅(mm)	最大厚(mm)	重量(g)	備考
1337	145	○113,535(D-23,Ⅲ)	33.092	175.490	200.083	石鏃	-	AN2	14.4	15.0	4.0	0.55	-
	146	○100,545(C-23,Ⅲ)	27.698	175.356	200.462	石鏃	-	AN2	15.1	14.5	2.5	0.38	-
	147	○111,357(C-23,Ⅲ)	27.312	175.086	200.084	石鏃	-	AN2	17.1	17.5	0.6	1.22	-
	148	○253,508(B-16,Ⅲ)	11.871	245.183	203.299	石鏃	-	AN2	22.5	14.3	4.6	1.29	-
	149	○211,571(C-25,Ⅲ)	24.264	154.494	202.036	石鏃	-	AN2	19.7	16.3	5.7	1.01	-
	150	○69,434(D-19,Ⅲ)	32.666	212.060	202.765	石鏃	-	AN2	22.0	17.1	4.5	1.06	-
	151	○112,679(D-22,Ⅲ)	30.592	187.660	200.589	石鏃	-	AN2	24.7	16.1	5.1	1.16	-
	152	○113,648(C-23,Ⅲ)	26.864	178.164	200.051	石鏃	-	AN2	22.8	15.7	3.3	0.64	-
	153	○256,410(B-21,Ⅲ)	19.415	192.796	201.233	石鏃	-	AN2	23.1	14.1	3.5	0.66	-
	154	○113,556(D-23,Ⅲ)	30.906	178.988	200.150	石鏃	-	AN2	22.4	18.4	3.7	0.85	-
	155	○211,573(C-25,Ⅲ)	27.265	151.485	202.027	石鏃	-	AN2	22.3	17.3	3.1	0.69	-
	156	○111,032(D-22,Ⅲ)	31.896	180.533	200.647	石鏃	-	AN2	22.4	15.6	4.3	0.76	-
	157	○110,363(D-23,Ⅲ)	35.574	176.236	200.407	石鏃	-	AN2	21.1	18.6	3.2	0.62	-
	158	○110,318(D-23,Ⅲ)	34.050	177.017	200.375	石鏃	-	AN2	27.0	19.7	3.6	1.14	-
	159	○110,311(D-23,Ⅲ)	33.716	176.567	200.368	石鏃	-	AN2	28.3	21.4	4.1	1.10	-
	160	○104,953(D-21,Ⅲ)	30.986	192.109	201.322	石鏃	-	AN2	28.0	20.0	4.6	1.39	-
	161	○114,349(D-23,Ⅲ)	31.627	172.199	200.003	石鏃	-	AN2	27.3	19.0	3.7	0.79	-
	162	○113,559(D-23,Ⅲ)	30.900	177.626	200.011	石鏃	-	AN2	26.8	17.9	3.7	0.97	-
1338	163	○101,449(D-22,Ⅲ)	34.095	183.038	200.801	石鏃	-	AN2	18.4	12.0	3.0	0.50	-
	164	○113,554(D-23,Ⅲ)	31.215	178.823	200.032	石鏃	-	AN2	20.4	14.7	3.1	0.66	-
	165	○110,580(D-23,Ⅲ)	31.084	172.354	200.254	石鏃	-	AN2	15.4	15.9	3.3	0.63	-
	166	○223,687(C-23,Ⅲ)	22.520	175.738	200.151	石鏃	未製品	AN2	23.6	19.0	4.6	1.41	-
	167	○111,417(C-23,Ⅲ)	26.958	177.787	200.222	石鏃	-	AN2	25.5	11.9	3.9	0.74	-
	168	○100,664(D-23,Ⅲ)	30.504	177.406	200.566	石鏃	-	AN2	20.8	13.8	3.1	0.63	-
1339	169	○105,362(D-22,Ⅲ)	36.688	180.675	200.688	石匙	-	AN2	51.7	24.2	5.9	7.33	-
	170	○276,773(B-22,Ⅲ)	17.031	180.997	200.162	石匙	-	AN2	55.3	35.0	10.6	18.1	-
	171	○224,512(C-22,Ⅲ)	24.261	183.489	200.171	石匙	-	AN2	29.2	44.4	5.1	4.34	-
	172	○110,613(C-23,Ⅲ)	28.009	177.032	200.343	石匙	-	AN2	43.6	12.1	6.8	2.98	-
	173	○105,927(C-23,Ⅲ)	28.418	171.081	200.438	石匙	-	AN2	18.5	31.2	5.3	2.19	-
	174	○112,713(C-22,Ⅲ)	26.854	181.973	200.237	石匙	-	AN2	29.4	34.1	8.9	10.1	-
	175	○113,560(D-23,Ⅲ)	30.866	175.444	200.091	石匙	-	AN2	53.9	79.7	6.9	24.8	-
1340	176	○223,672(C-23,Ⅲ)	24.328	179.907	200.238	二次加工剥片	-	AN2	22.8	21.9	3.8	1.99	-
	177	○101,764(D-23,Ⅲ)	33.520	177.072	200.626	削器	-	AN2	35.9	16.2	6.5	2.43	-
	178	○105,294(D-22,Ⅲ)	34.790	182.867	200.706	削器	-	AN2	60.2	43.8	10.3	25.5	-
	179	○251,994(B-17,Ⅲa)	15.357	237.209	203.562	削器	-	AN2	50.1	34.5	15.4	24.0	-
	180	○105,836(D-23,Ⅲ)	34.571	179.251	200.636	石槍	-	AN2	78.6	24.7	10.5	15.9	-




第1339図　安山岩Ⅱ類製石器実測図（3）




第1340図　安山岩Ⅱ類製石器実測図（4）



第1341図　玉髄製石器出土状況図




第1342図　玉髄Ⅰ類製石器実測図（1）




第1343図　玉髄Ⅰ類製石器実測図（2）

第344表　玉髄類製石器観察表

挿図No	図No	取上No(グリッド/層位)	X座標	Y座標	Z座標	分類L2	分類L3	石材	最大長(mm)	最大幅(mm)	最大厚(mm)	重量(g)	備考
1342	181	○275,225(B-23,Ⅲ)	18.435	174.814	200.196	石鏃	-	CC1D	13.3	11.4	3.3	0.38	-
	182	○111,295(C-22,Ⅲ)	26.722	187.505	200.592	石鏃	-	CC1Bc	13.5	13.2	4.1	0.35	-
	183	○105,516(C-23,Ⅲ)	28.790	176.973	200.449	石鏃	-	CC1Ba	15.6	13.4	2.9	0.47	-
	184	○223,680(C-23,Ⅲ)	23.480	177.344	200.158	石鏃	-	CC1Bb	13.9	13.4	3.1	0.37	-
	185	○69,510(D-25,Ⅲ)	33.721	158.890	201.304	石鏃	-	CC1Ba	15.1	14.6	4.3	0.57	-
	186	○104,968(D-21,Ⅲ)	34.579	191.686	201.172	石鏃	-	CC1Ba	16.8	13.3	3.3	0.47	-
	187	○100,440(C-23,Ⅲ)	26.893	175.681	200.548	石鏃	-	CC1Bc	13.3	13.1	4.3	0.52	-
	188	○275,123(B-22,Ⅲ)	17.800	188.953	200.787	石鏃	-	CC1Bb	13.2	17.1	2.2	0.38	-
	189	○221,702(C-24,Ⅲ)	25.058	169.018	200.794	石鏃	-	CC1Bc	17.5	14.0	4.6	0.61	-
	190	○105,449(C-23,Ⅲ)	26.070	174.670	200.379	石鏃	-	CC1Ba	17.1	11.2	3.3	0.35	-
	191	○111,307(C-21,Ⅲ)	28.807	191.382	200.982	石鏃	-	CC1Bb	20.5	13.5	5.7	0.83	-
	192	○105,199(D-22,Ⅲ)	35.073	188.274	201.142	石鏃	-	CC1Ba	17.8	12.4	5.4	0.68	-
	193	○217,596(C-22,Ⅲ)	23.129	182.477	200.417	石鏃	-	CC1Bc	20.6	13.1	4.6	0.66	-
	194	○256,412(B-21,Ⅲ)	19.275	191.391	201.135	石鏃	-	CC1Bc	23.0	13.3	7.7	1.94	-
	195	○112,776(D-21,Ⅲ)	35.898	190.712	200.851	石鏃	-	CC1Bb	19.5	16.4	3.8	0.91	-
	196	○211,576(D-25,Ⅲ)	30.555	150.846	201.794	石鏃	-	CC1Bc	23.8	19.1	5.4	1.58	-
	197	○278,317(B-22,Ⅲ)	18.363	185.647	200.327	石鏃	未製品	CC1Ba	18.7	9.3	1.6	0.20	-
	198	○219,916(C-23,Ⅲ)	24.175	175.768	200.237	石鏃	未製品	CC1D	20.5	18.2	8.8	2.03	-
	199	○275,231(C-23,Ⅲ)	20.967	174.299	200.218	石鏃	未製品	CC1Ba	17.1	13.7	4.6	0.83	-
	200	○254,962(B-20,Ⅲ)	13.338	205.864	202.241	石鏃	未製品	CC1Ba	19.9	15.7	4.9	1.04	-
1343	201	○211,553(C-24,Ⅲ)	25.177	167.500	201.076	石匙	-	CC1Bb	35.7	14.9	4.7	1.72	-
	202	○69,293(D-19,Ⅲ)	33.546	212.664	202.875	石匙	-	CC1Bb	27.6	26.7	9.4	5.57	-
	203	○105,082(D-22,Ⅲ)	33.034	187.871	200.933	石匙	-	CC1Bc	36.3	38.1	6.9	7.43	-
	204	○111,306(C-21,Ⅲ)	28.423	191.773	201.011	石核	-	CC1Ba	22.0	35.2	16.0	9.01	-
	205	○111,335(C-23,Ⅲ)	27.105	171.643	200.135	削器	-	CC1Ba	26.7	33.2	5.6	2.28	-
	206	○105,024(C-22,Ⅲ)	28.319	183.619	200.581	石匙	-	CC1Bb	21.5	18.5	5.8	1.60	-
	207	○212,591(C-23,Ⅲ)	23.219	177.904	200.545	石匙	-	CC1Bc	23.1	35.8	7.9	3.51	-
1344	208	○100,549(C-23,Ⅲ)	27.460	174.606	200.558	石匙	-	CC1Bb	37.5	53.3	13.4	17.7	-
	209	○111,123(D-22,Ⅲ)	32.666	186.448	200.619	石匙	-	CC1Bb	30.5	59.3	12.1	15.4	-
	210	○80,893(D-24,Ⅲ)	34.033	163.745	200.441	石匙	-	CC1Ba	42.6	49.4	14.5	29.6	-
1346	211	○215,754(C-23,Ⅲ)	22.560	178.938	200.484	石鏃	-	CC2	13.8	14.2	3.3	0.46	-
	212	○105,508(C-23,Ⅲ)	28.814	179.373	200.418	石鏃	-	CC2	12.2	16.1	4.6	0.70	-
	213	○271,183(B-22,Ⅲ)	18.155	183.177	200.611	石鏃	-	CC2	23.8	18.6	9.6	3.44	-




第1344図　玉髄Ⅰ類製石器実測図（３）




第1345図　玉髄Ⅱ類製石器実測図




第1346図　チャート製石器出土状況図




第1347図　チャートⅡ類製石器実測図




第1348図　チャートⅢ類製石器実測図



第1349図　ホルンフェルス製石器実測図



第1350図　頁岩製石器出土状況図




第1351図　頁岩Ⅰ類製石器実測図

第345表　チャート製石器観察表

挿図No	図No	取上No(グリッド/層位)	X座標	Y座標	Z座標	分類L2	分類L3	石材	最大長(mm)	最大幅(mm)	最大厚(mm)	重量(g)	備考
1347	214	○257,616(B-21,Ⅲ)	17.308	192.586	201.191	石鏃	-	CH2	16.9	14.4	4.0	0.66	-
	215	○101,431(D-22,Ⅲ)	35.728	183.954	200.823	石鏃	-	CH2	15.4	12.8	3.4	0.44	-
	216	○86,678(D-24,Ⅲ)	33.741	166.841	200.175	石鏃	-	CH2	23.4	14.0	3.0	0.73	-
	217	○212,405(C-22,Ⅲ)	21.708	186.578	200.852	石鏃	-	CH2	25.2	21.9	3.3	1.34	-
	218	○212,325(C-20,Ⅲ)	21.133	200.459	201.551	石鏃	-	CH2	17.9	16.1	2.6	0.54	-
	219	○253,520(B-16,Ⅲ)	11.985	242.176	203.297	石鏃	-	CH2	18.6	15.7	3.9	0.95	-
	220	○214,182(D-25,Ⅲ)	30.330	151.939	201.441	石鏃	-	CH2	19.8	19.0	3.6	1.15	-
	221	○105,007(C-22,Ⅲ)	29.889	188.810	200.947	石匙	-	CH2	38.7	24.8	10.3	7.50	-
1348	222	○113,440(D-23,Ⅲ)	32.493	171.645	200.038	石鏃	-	CH3	15.1	14.7	2.6	0.47	-
	223	○101,784(C-23,Ⅲ)	29.608	173.700	200.559	石鏃	-	CH3	16.2	15.7	2.5	0.46	-
	224	○110,158(C-23,Ⅲ)	27.406	177.158	200.336	石鏃	-	CH3	24.7	12.4	3.9	0.99	-
	225	○110,056(C-23,Ⅲ)	28.905	174.071	200.359	石匙	-	CH3	60.6	18.8	8.9	7.62	-

第346表　ホルンフェルス製石器観察表


挿図No	図No	取上No(グリッド/層位)	X座標	Y座標	Z座標	分類L2	分類L3	石材	最大長(mm)	最大幅(mm)	最大厚(mm)	重量(g)	備考
1349	226	○105,406(C-23,Ⅲ)	29.234	170.272	200.483	削器	-	HF	72.2	29.4	17.0	26.6	-
	227	○223,685(C-23,Ⅲ)	25.077	175.145	200.097	磨製石斧	-	HF	31.1	30.7	11.3	12.1	-
	228	○104,977(D-21,Ⅲ)	33.555	192.908	201.258	磨製石斧	-	HF	105	45.5	23.9	106	-
	229	○72,078(D-25,Ⅲ)	32.170	152.295	201.599	磨製石斧	-	HF	117	59.5	20.4	216	-



第1352図　頁岩Ⅱ類製石器実測図

第347表　頁岩製石器観察表


挿図No	図No	取上No(グリッド/層位)	X座標	Y座標	Z座標	分類L2	分類L3	石材	最大長(mm)	最大幅(mm)	最大厚(mm)	重量(g)	備考
1351	230	○114,720(D-22,Ⅲ)	34.426	180.513	200.810	石鏃	-	SH1	17.7	12.9	5.0	0.61	-
	231	○223,696(D-24,Ⅲ)	31.031	168.604	200.124	石鏃	-	SH1	18.4	15.8	4.4	0.59	-
	232	○226,083(C-23,Ⅲ)	21.814	178.944	200.123	石鏃	-	SH1	28.5	20.0	2.4	1.13	-
	233	○111,257(C-22,Ⅲ)	28.175	183.840	200.427	石匙	-	SH1	30.0	49.7	9.5	7.84	-
1352	234	○100,729(D-23,Ⅲ)	31.543	173.415	200.499	石鏃	-	SH2	18.0	12.3	2.0	0.30	-
	235	○75,500(B-16,Ⅲ)	18.051	244.750	203.682	石鏃	-	SH2	20.9	12.5	3.7	0.80	-
	236	○100,421(C-23,Ⅲ)	26.789	174.925	200.554	石鏃	-	SH2	18.7	15.7	4.7	0.84	-
	237	○106,050(C-23,Ⅲ)	28.387	179.532	200.517	二次加工剥片	-	SH2	19.6	20.9	4.5	2.05	-
	238	○110,616(C-23,Ⅲ)	28.039	179.226	200.404	石鏃	-	SH2	23.8	19.4	3.2	0.84	-
	239	○251,954(B-16,Ⅳ)	13.756	243.134	203.298	石鏃	-	SH2	29.5	19.8	6.2	3.40	-
	240	○224,329(C-22,Ⅲ)	25.152	180.371	200.183	削器	-	SH2	33.8	32.2	7.7	6.77	-
	241	○112,572(D-22,Ⅲ)	35.646	181.270	200.477	石核	-	SH2	42.7	40.5	44.1	81.7	-



第1353図　礫石器等実測図（1）

第348表　礫石器観察表


挿図No	図No	取上No(グリッド/層位)	X座標	Y座標	Z座標	分類L2	分類L3	石材	最大長(mm)	最大幅(mm)	最大厚(mm)	重量(g)	備考
1353	242	○105,419(C-23,Ⅲ)	27.396	170.342	200.405	敲石	-	SA3	35.3	46.2	36.1	56.9	-
	243	○105,083(D-22,Ⅲ)	33.192	187.577	200.924	叩石	-	SA3	57.4	44.5	31.6	105	-
	244	○111,639(D-23,Ⅲ)	35.404	170.735	200.245	叩石	-	AN3	59.8	46.4	59.6	150	-
	245	○215,605(C-25,Ⅲ)	27.829	158.574	201.394	礫器	-	AN3	168	128	42.0	1,449	-
1354	246	○105,239(D-22,Ⅲ)	34.329	185.405	200.799	磨石	-	SA3	98.7	84.2	40.9	525	-
	247	○224,332(C-22,Ⅲ)	22.899	182.611	200.247	磨石	-	SA3	102	85.4	46.6	622	-
	248	○110,586(D-23,Ⅲ)	31.076	173.374	200.291	磨石	-	AN3	146	109	48.8	1,054	-
	249	○214,130(C-23,Ⅲ)	23.843	173.619	200.412	磨石	-	AN3	126	98.6	60.6	1,084	-
	250	○111,489(D-23,Ⅲ)	30.392	173.230	200.189	磨石	-	AN3	128	101	48.3	821	-
	251	○105,081(D-22,Ⅲ)	32.014	187.816	200.851	磨石	-	AN3	139	133	55.8	1,438	-
	252	○80(B-6,Ⅲa)	17.776	345.129	210.110	磨石	-	AN3	86.6	58.2	51.6	300	-
	253	○252,667(B-19,Ⅲ)	16.231	211.239	202.711	磨石	-	AN3	137	101	44.8	597	-
	254	○69,268(D-20,Ⅲ)	35.797	204.834	202.299	台石	-	AN3	78.8	66.8	27.8	189	-




第1354図　礫石器等実測図（2）

（3）Ⅱ層出土石器及び一括遺物

Ⅱ層出土遺物及び一括遺物のうち，主要なものを掲載した。１～13は石鏃及びその関連資料である。多様な形態のものが含まれるが，深い三角形の抉りを施し側縁に鋸歯状の加工を施すものが目立つ。４,13は未製品の可能性が高い。
14は石錐である。やや厚手の剥片に両面から二次加工を施して製品としている。15～17は二次加工剥片である。いずれも加工は部分的で，加工目的は判然としない。18,19は石匙及びその関連資料と考えられる。いずれもやや大型の剥片を素材とし，つまみ部が作出されている。18は未製品の可能性が高い。20は大型の剥片を素材とする削器である。破断しているため全体形は確認できないが，側縁に丁寧な二次加工が施されている。21は磨石である。側面には敲打痕が観察される。



第1355図　Ⅱ層出土石器及び一括遺物実測図（１）



第1356図　Ⅱ層出土石器及び一括遺物実測図（2）

第349表　Ⅱ層出土石器及び一括遺物観察表

挿図No	図No	取上No(グリッド/層位)	X座標	Y座標	Z座標	分類L2	分類L3	石材	最大長(mm)	最大幅(mm)	最大厚(mm)	重量(g)	備考
1355	1	○211,511(C-22,Ⅱ)	23.362	182.619	200.726	石鏃	-	OB1	13.8	9.2	2.4	0.16	-
	2	○279,820(B-22,Ⅱ)	16.738	184.337	200.509	石鏃	-	OB2Ba	14.6	8.2	3.4	0.25	-
	3	○68,621(D-24,Ⅱ)	36.676	169.159	200.699	石鏃	-	OB4	13.2	7.7	2.6	0.14	-
	4	○100,462(C-23,Ⅱ)	26.664	176.805	200.567	石鏃	未製品	OB4	15.0	13.1	3.1	0.40	-
	5	○98,094(D-23,Ⅱ)	31.286	173.132	200.660	石鏃	-	OB7	20.9	13.1	3.8	0.53	-
	6	○221,670(C-23,Ⅱ)	24.981	175.097	200.713	石鏃	-	CC1Bb	15.6	11.5	4.1	0.58	-
	7	○68,594(D-24,Ⅱ)	32.163	167.791	200.768	石鏃	-	OB6	12.2	13.8	2.6	0.30	-
	8	○97,910(D-23,Ⅱ)	35.708	178.684	200.848	石鏃	-	OB2Ba	13.5	15.1	5.2	0.71	-
	9	○278,483(B-22,Ⅱ)	15.740	183.789	200.530	石鏃	-	AN2	17.7	13.7	3.3	0.42	-
	10	○97,889(D-23,Ⅱ)	32.938	178.725	200.786	石鏃	-	OB4	22.1	15.5	3.5	0.86	-
	11	○97,584(C-22,Ⅱ)	28.815	182.694	200.881	石鏃	-	OB4	26.2	18.9	4.0	0.88	-
	12	○98,031(D-23,Ⅱ)	32.200	174.718	200.664	石鏃	-	OB4	26.9	19.6	3.5	1.15	-
	13	○68,087(D-24,Ⅱ)	33.201	168.109	200.814	石鏃	未製品	OB2Ba	26.4	24.7	6.6	3.16	-
	14	○98,042(D-23,Ⅱ)	30.237	174.276	200.642	石錐	-	AN1	27.9	16.0	7.8	3.21	-
	15	○100,521(C-23,Ⅱ)	27.270	177.488	200.571	二次加工剥片	-	OB2Ba	24.2	15.0	7.4	1.75	-
	16	○68,599(D-24,Ⅱ)	33.562	166.115	200.863	二次加工剥片	-	AN2	33.8	13.3	4.4	1.55	-
	17	○100,412(C-23,Ⅱ)	27.066	173.709	200.644	二次加工剥片	-	SH2	29.1	7.9	3.1	0.76	-
1356	18	○275,262(B-22,Ⅱ)	16.455	183.500	200.537	石匙	-	CH2	40.9	29.3	8.6	7.07	-
	19	○273,993(B-22,Ⅱ)	16.192	188.146	200.777	石匙	-	OB4	35.8	23.6	9.8	6.29	-
	20	○98,132(D-23,Ⅱ)	35.551	172.012	200.695	削器	-	AN1	53.4	26.6	11.9	9.82	-
	21	○274,185(B-22,Ⅱ)	16.458	188.232	200.778	磨石	-	AN3	104	76.1	48.2	593	-

第Ⅵ章　古墳時代以降の調査

第１節　遺構

（１）古墳時代

１号土坑

Ｄ－24区のⅢa層上面で検出されたほぼ楕円形をした土坑である。大きさは長径110cm，短径72cmで，深さは検出面から８cmであった。また，遺構底部の北西部寄りにはもう一段掘り込まれた部分があり，検出面からの深さが19cmであった。この土坑は，包含層を掘り下げ中に古墳時代の甕形土器片が重なった状態で検出されたので，周辺を精査したところ発見された。ただし，上面と土器からみて南東方向は既に掘り下げられていた。

土器は，遺構の南東部に片寄った状態で発見された。胴部外面にハケメがみられるが，特に胴部の外面屈曲部から板状工具によるカキアゲがなされ，その後にナデによる調整がなされている。土器の形態と表面調整の特徴などから，中津野式土器～東原式土器の時期のものであることが考えられる。

（２）古代

Ｂ－21区および22区で配石炉跡が各１基ずつ検出された。

１号配石炉

Ｂ－21区のⅡ層で検出された。当初は，礫と石皿状の石が集中して検出されたため，縄文時代の集石として扱っていたが，遺構を掘り上げていく過程で遺構内に土師器,須恵器片が多く含まれていることが明らかになったため，古代の遺構として別な観点から調査を進めた。その結果，おおよそ150cm×180cmの範囲に，厚さ10～20cmの板状の石の破片が集中していることが判明した。また，北東方向にやや離れて28cm×32cmの大きさの石皿状の石がみられた。この石は，遺構内のものと同一石材で割れ方も類似していたため，一括りのものとして扱った。この遺構の中で，特に南部に位置する石のうち，数個が立った状態で検出されていることが断面図でもわかるが，この部分が「炉」としての本体であった可能性が高い。この部分の中に，土師器椀が数点出土している。

２号配石炉

Ｂ－22区のⅡ層で検出された。おおよそ70cm×100cmの範囲に軽石,古期安山岩,砂岩で構成される石が集中してみられた。特に古期安山岩は，板状で遺構内の石のほぼ9割を占める。1号と比較すると石の集中度は少ない。石が弧状に並んでいる部分の内側が，「炉」の本体と考えられる。

（３）中世～近世

溝状遺構（帯状硬化面含む）

いずれの遺構も途中で切れているためつながりは確認できていない。そのため，ここでは個々の溝状遺構として扱う。

なお，溝状遺構として扱っているため，人為的に掘り込んでいるもの以外についてもここではあえて掘り込みという言葉を用いた。

溝状遺構①（Ｄ－13,14,15区）

最大幅約1.5m，深さ約1cm程度の掘り込みがみられるもので，南北方向に16mの長さが残存する。北側にわずかに灰褐色の硬化面が確認できる。硬化面は確認できない。

溝状遺構②（Ｄ－14,15区）

最大幅約0.2m，深さ約1cm程度の掘り込みがみられるもので，南北方向に約8mの長さが残存する。南側で溝状遺構③に切られる。硬化面は，断面でみると赤色に硬化した面と灰褐色に硬化した面が縞状になっている様子が観察される。

溝状遺構③（C,Ｄ－13,14,15区）

最大幅約1.5m，深さ約1m程度の深い掘り込みがみられるもので，南北方向に約23mの長さが残存する。硬化面は，灰褐色で若干残存している。

溝状遺構④（C,Ｄ－14,15区）

最大幅約1.2m，深さ約30cm程度の掘り込みがみられるもので，東西方向に約7mの長さが残存する。東側で溝状遺構③に切られる。

溝状遺構⑤（Ｃ－14区）

最大幅約0.7m，深さ約20cm程度の掘り込みがみられるもので，東西方向に約5mの長さが残存する。硬化面は確認できない。

溝状遺構⑥（B,C,Ｄ－21区）

最大幅約1m，深さ約30cm程度の掘り込みがみられるもので，東西方向に約19mの長さが残存する。Ｂ－21区で始まる遺構で，西から東へと傾斜する。硬化面は確認できない。

溝状遺構⑦（B,C,Ｄ－21区）

最大幅約1m，深さ約30cm程度の掘り込みがみられるもので，東西方向に約21mの長さが残存する。西から東へと傾斜する。硬化面は確認できない。1号配石炉を若干切る。

溝状遺構⑧（B,Ｃ－21区）

最大幅約1m，深さ約30cm程度の掘り込みがみられるもので，北東－南西方向に約8mの長さが残存する。溝状遺構⑦に切られる。硬化面は確認できない。

溝状遺構⑨（Ｂ－21区）


最大幅約0.5m，深さ約20cm程度の掘り込みがみられるもので，東西方向に約4mの長さが残存する。半分重なるようなかたちで溝状遺構⑦に切られているため，正確な幅は明らかでない。硬化面は確認できない。

溝状遺構⑩（Ｃ－24,25区）


最大幅約1.2m，深さ約10cm程度の掘り込みがみられるもので，南北方向に約3mの長さが残存する。全面的に硬化面が確認された。

溝状遺構⑪（B,Ｃ－23,24,25区）

最大幅約1m，深さ約10cm程度の掘り込みがみられるもので，南北方向に約19mの長さが残存する。全面的に硬化面が確認された。



第1357図　古墳時代遺構位置図



第1358図　古墳時代遺構実測図

近世掘立柱建物跡

D－24区のⅢ層上面およびⅣ層上面で検出された1間×1間の掘立柱建物跡である。ただし，建物の北側が重機によって既に掘り下げられていたので，北側に位置するピット7とピット3はやや（掘り下がった）ところで検出されている。この建物はほぼ磁北に沿って建てられているが，（南北方向に長く約2m×約4m）の規模を測る。

4つのピットの平面形はおおよそ円もしくは楕円を呈している。以下に各ピットの検出状況を示す。


ピット7：4つのピットの中でもっとも残りの悪いものである。平面形は32cm×46cmで，深さは検出面から26cmである。遺構の底部直上には，2×3cm大の長方形の板状礫がみられた。

ピット3：平面形は30cm×32cmで，深さは検出面から59cmである。


ピット5：平面形は42cm×55cmで，深さは検出面から68cmである。遺構内からは，石と土師器が検出された。石は，台石状で平面形が22cm×24cmで厚さ24cmをしており，遺構

第350表　古墳時代遺構内出土遺物観察表

挿図No	図No	取上No(グリッド/層位)	分類	器種	部位	口径(cm)	底径(cm)	高台径(cm)	器高(cm)	色調(外面)	色調(内面)	調整(外面)	調整(内面)	備考
1358	-	1号土坑	-	甕	口縁部～胴部	25.7	-	-	-	にぶい黄褐	にぶい黄褐	ハケ,ナデ	ヘラケズリ,ナデ	スス付着



第1359図　古代～中世配石炉出土位置図




第1360図　古代～中世配石炉実測図（1）


底部から約15cm浮いた状態で検出された。この石は，建物の柱の根固め石であった可能性がある。土師器は，近世の焙烙で，検出面のすぐ下から立った状態で検出された。

ピット6：平面形は30cm×44cmで，深さは検出面から66cmである。遺構内からは，石が検出された。石は，石皿状をしており平面形が24cm×44cmで厚さ12cmである。柱の根固め石であった可能性がある。


（以上のほかに，ピット1とピット4（ともに直径約30cm）の2つのピットがあるので庇の可能性が考えられるが，実測図を紛失してしまったため参考程度としておきたい。また，この建物の東側はすぐ崖となっているので，もとはもう少し規模の大きな建物であった可能性もある。




第1361図　古代～中世配石炉実測図（２）




第1362図　溝状遺構実測図（１）




第1363図　溝状遺構実測図（2）



第1364図　近世掘立柱建物遺構位置図



第1365図　近世掘立柱建物遺構実測図（1）



第1366図　近世掘立柱建物遺構実測図（2）

第351表　近世掘立柱遺構内出土遺物観察表

挿図No	図No	取上No(グリッド/層位)	分類	器種	部位	口径(cm)	底径(cm)	高台径(cm)	器高(cm)	色調(外面)	色調(内面)	調整(外面)	調整(内面)	備考
1366	-	-	-	-	口縁部～底部	18.2	-	-	-	にぶい黄褐	にぶい黄褐	-	-	-


第２節　遺物

発掘調査で出土した遺物の中で，部位や文様が識別困難な小片を除いた46点について，分類及び細別を行い本報告書に記載した。


取り扱った46点については，28類～31類に分類した。

出土層位は主に，Ⅱ層出土及び表土一括の土器として処理されている。


なお，各類とそれぞれの概要については以下のとおりである。



第1367図　28類～31類土器出土状況図



第1368図　28類土器出土状況図




第1369図　28類土器実測図

28類（第1369図）


1,2は壺形土器である。

1は口径が10.6cmで，内面には指押さえの後，ハケメ調整が施された痕跡がみられる。


2の器形は胴部が丸く張り，底部は丸底である。胴部には刻目突帯が巡らされている。器面にはハケメ調整が縦位と斜位に施されている。




第1370図　29類土器出土状況図



第1371図　30類土器出土状況図



第1372図　31類土器出土状況図



第1373図　29類土器実測図

29類（第1373図）

土師器の坏，椀，甕，黒色土器等が出土している。

坏（３～７）

基本的に平底の土師器を「坏」として分類した。

３は体部がやや曲線的に伸びる。体部下部に1.2cmほどの幅でナデ調整が施されており，段を有する。内外面の一部に若干のススが付着していることから燈明台として使用された可能性がある。底部はヘラ起こしの痕跡が残る。口径は12.8cm，底径は5.6cmである。

４は体部が直線的に開く。須恵器の坏に類似した器形である。底部は回転ヘラ切りの痕跡が残る。内面は一部赤色を呈している。口径は12.6cm，底径は5.4cmである。

５,６は全体的に摩滅している。底部は回転ヘラ切りの痕跡が残る。５の底径は6.2cmである。

７は体部がすぐに立ち上がり高台に近い形になっている。底部は回転ヘラ切りの後，ナデ調整を行っている。底径は7.4cmである。

椀（８～17）

高台のついている土師器を「椀」として分類した。

８は体部がまっすぐに伸びる。高台内側は，中心部まで調整が施されている。全体的にやや摩滅している。

９は外面の見込みが多少盛り上がっている。高台の外面にわずかに赤色を呈し，一部に濃いススが付着していることから燈明台として使用された可能性がある。

11は体部がまっすぐ伸び，短い高台を貼り付けている。内外面に赤色を呈し，一部にススが付着していることから燈明台として使用された可能性がある。底部は回転ヘラ切りの痕跡が残る。

13は体部がほぼまっすぐに伸び，短い高台を貼り付けている。高台貼り付けの後の調整の際に，体部下部をめぐるようにナデ調整が施されており，段を有する。内外面に赤色を呈している。また，内面にはひも状のものが焼け焦げた痕跡がみられる。ススの付着具合からみて，燈明台として使用された可能性がある。底部は回転ヘラ切りの痕跡が残る。

14は内外面に赤色を呈している。また，内外面にはススが付着していることから，燈明台として使用された可能性がある。底部は回転ヘラ切りの痕跡が残る。

15は内外面に赤色を呈している。また，短い高台を貼り付けている。残存は少ないが，調整が全体的に丁寧に施されている。内面見込みに指頭痕が認められる。底部は回転ヘラ切りの痕跡が残る。

16は体部が丸みをもっている。内外面にわずかに赤色を呈し，一部にススが付着していることから燈明台として使用された可能性がある。

黒色土器（18～20）


18は全体的に摩滅しており，内面に黒色を呈している。内面の黒色がススなのか否か明確な判断ができなかったため，黒色土器の可能性があると考えた。


19の高台の接地面は，6mm前後の平坦面を作り出している。高台貼り付け後の調整が丁寧に施されている。18と同様に内外面の黒色がススなのか否か明確な判断ができなかったため，黒色土器の可能性があると考えた。


20は体部が曲線的に立ち上がり，口縁部付近でわずかに外反する。内面の一部は器壁が剥落している。


第352表　28・29類土器観察表


挿図No	図No	取上No(グリッド/層位)	分類	器種	部位	口径(cm)	底径(cm)	高台径(cm)	器高(cm)	色調(外面)	色調(内面)	調整(外面)	調整(内面)	備考
1369	1	○67,613(D-24,Ⅱ) ○68,051(D-24,Ⅱ) ○68,646(D-24,Ⅱ) ○68,652(D-24,Ⅱ) ○一括(-,-)	28	壺	口縁部～肩部	10.6	-	-	-	にぶい褐	にぶい褐	ハケメ,ナデ	ハケメ,ナデ	-
	2	○271,167(B-24,Ⅲ) ○272,780(C-24,Ⅲ) ○272,781(C-24,Ⅲ) ○272,786(C-23,Ⅲ) ○272,789(B-24,Ⅲ) ○272,790(B-24,Ⅲ) ○272,792(C-23,Ⅲ) ○272,793(C-23,Ⅲ) ○一括(-,-)	28	壺	胴部～底部	-	-	-	-	橙	橙	刻目貼付突帯,ハケメ,ナデ	ハケメ,ナデ	ススト付着
1373	3	○271,174(C-23,Ⅱ) ○一括(-,-)	29	坏	口縁～底部	12.8	5.6	-	4.7	-	-	ナデ	ナデ	ススト付着
	4	○1,525(B-3,Ⅶa) ○211,327(D-22,Ⅶb)	29	坏	口縁部～底部	12.6	5.4	-	4.3	-	-	ナデ	ナデ	赤色顔料付着
	5	○211,529(C-23,Ⅱ) ○212,424(C-22,Ⅲ)	29	坏	底部	-	6.2	-	-	-	-	ナデ	ナデ	ススト付着
	6	○208,561(C-22,Ⅱa)	29	坏	底部	-	-	-	-	-	-	ナデ	ナデ	-
	7	○221,680(C-23,Ⅱ) ○222,004(C-23,Ⅱ)	29	坏	底部	-	7.4	-	-	-	-	ナデ	ナデ	-
	8	○257,614(B-21,Ⅲ) ○一括(-,-)	29	椀	胴部～底部	-	8.2	-	-	-	-	ナデ	ナデ	ススト付着
	9	○211,664(C-25,Ⅲ)	29	椀	底部	-	7	-	-	-	-	ナデ	ナデ	ススト付着
	10	○257,013(B-21,Ⅲ) ○273,944(B-22,Ⅱ)	29	椀	口縁部～胴部	16.2	-	-	-	-	-	ナデ	ナデ	赤色顔料付着
	11	○97,760(C-23,Ⅱ) ○100,514(C-23,Ⅲ) ○274,179(B-22,Ⅱ)	29	椀	口縁～底部	13.8	7.8	-	5.6	-	-	ナデ	ナデ	ススト付着
	12	○100,804(D-23,Ⅲ)	29	椀	胴部～底部	-	7.7	-	-	-	-	ナデ	ナデ	ススト付着
	13	○257,573(A-40,Ⅲ) ○257,574(A-40,Ⅲ)	29	椀	底部	-	6.8	-	-	-	-	ナデ	ナデ	ススト付着 赤色顔料付着
	14	○208,618(C-23,Ⅱa)	29	椀	底部	-	-	-	-	-	-	ナデ	ナデ	ススト付着 赤色顔料付着
	15	○100,522(C-23,Ⅱ)	29	椀	胴部～底部	-	7.8	-	-	-	-	ナデ	ナデ	ススト付着 赤色顔料付着
	16	○-(-,-)	29	椀	胴部～底部	-	7.8	-	-	-	-	ナデ	ナデ	ススト付着
	17	○97,570(C-22,Ⅲ)	29	椀	底部	-	-	-	-	-	-	ナデ	ナデ	ススト付着 赤色顔料付着
	18	○208,578(C-22,Ⅱa) ○208,579(C-22,Ⅱa)	29	椀	胴部～底部	-	7.0	-	-	-	-	ナデ	ナデ	ススト付着
	19	○114,755(C-23,Ⅲ)	29	椀	底部	-	6.0	-	-	-	-	ナデ	ナデ	ススト付着
	20	○273,994(B-22,Ⅱ) ○一括(-,-)	29	椀	口縁部～底部	12.4	7.2	-	5.4	-	-	ナデ	ミガキ	ススト付着




















第1374図　30類土器実測図（1）



第1375図　30類土器実測図（2）

30類（第1374図～第1375図）

甕の口縁部と把手を掲載した。以下，3つに分類した。

a類：内面の屈曲がはっきりしているもの（21～25）

b類：内面の屈曲が弱いもの（26～32）

c類：その他（33,34）

a類（第1374図）

21は胴部がやや丸みを帯びながら伸びて，口縁部の下で内湾している。内面の屈曲部から斜位にケズリが施されている。外面は横位にナデ調整が施されている。

22は胴部が丸みを帯びながら伸びて，口縁部で緩やかに外反している。内面の屈曲部から斜位にケズリが施されている。内外面とも口縁部は，横位のナデ調整が施されている。比較的短い胴部と推定される。

23は内面の屈曲部から斜位にケズリが施されている。内外面とも口縁部は，横位のナデ調整が施されており，ススも付着している。

24は内面の屈曲部から下にランダムな方向にケズリが施されている。内外面とも口縁部は，横位のナデ調整が施されている。

25は胴部が丸みを帯びながら伸びて，口縁部で緩やかに外反している。内面の屈曲部から斜位にケズリが施されている。内外面とも口縁部は，横位のナデ調整が施されている。

b類（第1374図～第1375図）

26と29は胴部が上部では直線的に伸びて，口縁部で外反するものである。比較的長い胴部になると推定される。内面は屈曲部より下位に，横位にケズリが施されている。口縁部は内外面ともに横位のナデ調整が施されている。全体的に薄くススが付着している。

27,28,30は内外面とも横位のナデ調整が施されている。

31の内面は屈曲部より下位に，斜位にケズリが施されている。口縁部は内外面とも横位のナデ調整が施されている。


32は口唇部に指押さえの痕跡が認められる。また，内面の屈曲部の下からわずかにケズリ痕が認められる。口縁部は内外面とも横位のナデ調整が施されている。

c類（第1375図）

33は残存部から口縁部と判断したが，底部の可能性もある。今後検討が必要である。内外面とも横位のナデ調整が施されている。34は把手である。

第353表　30類土器観察表

挿図No	図No	取上No(グリッド/層位)	分類	器種	部位	口径(cm)	底径(cm)	高台径(cm)	器高(cm)	色調(外面)	色調(内面)	調整(外面)	調整(内面)	備考
1374	21	○257,017(B-21,Ⅲ) ○257,579(A-40,Ⅲ)	30a	甕	口縁部	-	-	-	-	-	-	ヨコナデ	ヘラケズリ,ナデ	ススト付着
	22	○208,557(C-22,Ⅲa)	30a	甕	口縁部	22	-	-	-	-	-	ヨコナデ	ヘラケズリ,ナデ	ススト付着
	23	○211,561(D-24,Ⅱ) ○211,562(C-24,Ⅱ)	30a	甕	口縁部	32.4	-	-	-	-	-	ナデ	ヘラケズリ,ナデ	ススト付着
	24	○208,508(C-22,Ⅱa) ○208,513(C-22,Ⅱa)	30a	甕	口縁部	23.9	-	-	-	-	-	ナデ	ヘラケズリ,ナデ	-
	25	○256,682(B-21,Ⅲ)	30a	甕	口縁部	34.5	-	-	-	-	-	ヨコナデ	ヘラケズリ,ナデ	ススト付着
	26	○208,570(C-22,Ⅱa) ○221,629(C-23,Ⅱ) ○221,824(D-21,Ⅶa)	30b	甕	口縁部	24.8	-	-	-	-	-	ヨコナデ	ヘラケズリ,ナデ	ススト付着
	27	○98,138(D-23,Ⅱ) ○101,143(D-23,Ⅲ)	30b	甕	口縁部	-	-	-	-	-	-	ヨコナデ	ヘラケズリ,ナデ	-
	28	○208,545(C-22,Ⅱa)	30b	甕	口縁部	-	-	-	-	-	-	ヨコナデ	ヨコナデ	-
1375	29	○208,362(C-19,Ⅶb)	30b	甕	口縁部	-	-	-	-	-	-	ヨコナデ	ヘラケズリ,ナデ	ススト付着
	30	○208,616(C-23,Ⅱa)	30b	甕	口縁部	-	-	-	-	-	-	ヨコナデ	ヨコナデ	-
	31	○288,640(B-22,Ⅶa)	30b	甕	口縁部	-	-	-	-	-	-	ナデ	ヘラケズリ,ナデ	-
	32	○271,185(B-22,Ⅱ)	30b	甕	口縁部	-	-	-	-	-	-	指押さえ,ナデ	ケズリ,ナデ	-
	33	○273,952(B-22,Ⅱ)	30c	甕	口縁部	-	-	-	-	-	-	ハケメ,ナデ	ハケメ,ナデ	-
	34	○一括(-,-)	30c	甕	把手	-	-	-	-	-	-	ナデ	ナデ	-



第1376図　31類土器実測図

31類（第1376図）

壺（35～40）

35～37は口縁部である。３点とも内外面の調整は，丁寧な横ナデが施されている。

38は外面に釉薬止まりがみられる。また，内面の調整には小石を布で巻いた当て具を用いた痕跡が確認される。

39,40は外面の調整は格子目タタキが，内面の調整は横ナデが施されている。

甕（41～46）

41,42は甕の肩部である。43は，器壁の厚さが均一でないことから形状が多少よじれている可能性がある。

44の内器面の調整は平行タタキと同心円タタキが施されている。この同心円の推定直径は約4.0cmである。

第354表　31類土器観察表


挿図No	図No	取上No(グリッド/層位)	分類	器種	部位	口径(cm)	底径(cm)	高台径(cm)	器高(cm)	色調(外面)	色調(内面)	調整(外面)	調整(内面)	備考
1376	35	○221,556(C-22,Ⅱ)	31	壺	口縁部	11.2	-	-	-	にぶい黄褐	にぶい黄褐	横ナデ	横ナデ	-
	36	○256,672(B-21,Ⅲ)	31	壺	口縁部	-	-	-	-	灰白	灰白	横ナデ	横ナデ	-
	37	○273,981(B-21,Ⅱ)	31	壺	口縁部	18.4	-	-	-	黄灰	黄灰	横ナデ	横ナデ	-
	38	○一括(-,-)	31	壺	胴部	-	-	-	-	にぶい赤褐	にぶい赤褐	平行タタキ	タタキ痕	-
	39	○一括(-,-)	31	壺	胴部	-	-	-	-	灰黄褐	暗灰黄	格子目タタキ	横ナデ	-
	40	○97,633(C-22,Ⅱ)	31	壺	底部	-	-	-	-	暗灰黄	暗灰黄	格子目タタキ	横ナデ	-
	41	○273,978(B-22,Ⅱ)	31	甕	肩部	-	-	-	-	黄灰	暗赤灰	平行タタキ	同心円タタキ	-
	42	○208,515(C-22,Ⅱa)	31	甕	肩部	-	-	-	-	にぶい褐	灰黄	平行タタキ	同心円タタキ	-
	43	○一括(-,-)	31	甕	胴部	-	-	-	-	にぶい褐	黄褐	平行タタキ	平行タタキ	-
	44	○一括(-,-)	31	甕	胴部	-	-	-	-	灰オリーブ	灰	格子目タタキ	平行タタキ,同心円タタキ	-
	45	○(-,-)	31	甕	胴部	-	-	-	-	にぶい赤褐	灰オリーブ	格子目タタキ	平行タタキ	-
	46	○271,184(B-22,Ⅱ)	31	甕	胴部	-	-	-	-	にぶい黄褐	にぶい黄	平行タタキ	平行タタキ,同心円タタキ	-

第Ⅶ章　細石刃資料


仁田尾中Ａ・Ｂ遺跡からは，合計12,000点以上の細石刃が出土した。これらについては，点数が膨大なこともあり，実測して資料化を行うことは困難であったため，観察表による資料提示を基本とした。

石材については他の掲載遺物と同様に肉眼的特徴による分類を基本とし，部位については頭部，頭中部，中部，中尾部，尾部の５つに分類して記載した。なお，使用痕等の観察については十分に行うことができなかった。


出土状況については第1377図～第1382図に，観察表については第355表～第520表に掲載した。また観察表には各資料の出土位置座標を併せて掲載したので参考とされたい。




第1377図　細石刃資料出土状況図




第1378図　A地区細石刃資料出土状況図




第1379図　B地区細石刃資料出土状況図



第1380図　C地区細石刃資料出土状況図



第1381図　D地区細石刃資料出土状況図



第1382図　E地区細石刃資料出土状況図

細石刃資料観察表

第355表　A地区細石刃資料観察表（1）

通番	取上No (グリッド,層位)	X座標	Y座標	Z座標	区分	石材	分類	最大長 (mm)	最大幅 (mm)	最大厚 (mm)	管理ID
1	○2,124(B-3,Ⅶa)	15.933	377.562	212.330	A	OB1	完形	11.9	4.8	1.7	M05129
2	○2,199(B-3,Ⅶa)	15.878	376.538	212.310	A	OB1	完形	17.2	6.5	1.3	M05071
3	○2,464(B-3,Ⅶa)	15.700	375.550	212.310	A	OB1	完形	12.0	5.0	1.4	M06428
4	○2,549(B-3,Ⅶa)	13.372	375.150	212.240	A	OB1	完形	15.1	7.0	4.0	M05139
5	○2,556(B-3,Ⅶa)	13.809	374.974	212.230	A	OB1	完形	18.9	5.6	3.2	M05142
6	○2,877(B-3,Ⅶa)	14.473	374.026	212.230	A	OB1	完形	11.0	5.0	0.9	M03972
7	○2,906(B-3,Ⅶa)	15.793	373.520	212.160	A	OB1	完形	9.5	3.7	1.1	M01572
8	○3,082(B-3,Ⅶa)	19.617	375.583	212.350	A	OB1	完形	13.0	4.0	1.7	M06670
9	○3,272(B-3,Ⅶa)	16.000	375.646	212.290	A	OB1	完形	12.0	4.0	2.0	M03197
10	○3,329(B-3,Ⅶa)	16.677	376.126	212.325	A	OB1	完形	11.0	6.0	1.8	M03505
11	○3,556(B-3,Ⅶa)	17.216	376.386	212.320	A	OB1	完形	15.5	4.9	1.4	M01190
12	○3,634(B-3,Ⅶa)	19.087	377.936	212.340	A	OB1	完形	17.6	6.0	2.2	M06429
13	○3,810(B-3,Ⅶa)	19.573	378.232	212.395	A	OB1	完形	10.2	6.0	1.9	M06347
14	○4,541(B-3,Ⅶa)	13.206	370.751	211.860	A	OB1	完形	7.4	4.8	1.7	M05335
15	○7,964(B-3,Ⅶa)	19.395	378.384	212.365	A	OB1	完形	17.7	4.0	1.8	M06430
16	○7,980(B-3,Ⅶa)	18.458	378.155	212.335	A	OB1	完形	10.6	4.0	1.2	M01256
17	○8,040(B-3,Ⅶa)	19.544	378.017	212.390	A	OB1	完形	10.0	3.7	1.2	M01351
18	○8,141(B-3,Ⅶa)	19.073	376.866	212.370	A	OB1	完形	18.0	5.0	1.5	M13699
19	○9,010(B-3,Ⅶa)	13.275	376.690	212.300	A	OB1	完形	18.6	5.1	1.5	M03791
20	○9,076(B-3,Ⅶa)	12.642	375.323	212.215	A	OB1	完形	9.2	5.0	1.2	M00214
21	○11,208(B-3,Ⅶa)	15.677	376.996	212.310	A	OB1	完形	8.2	4.3	1.5	M05177
22	○11,310(B-3,Ⅶa)	16.318	379.886	212.370	A	OB1	完形	9.0	4.7	1.1	M05375
23	○11,502(B-3,Ⅶa)	18.571	378.203	212.315	A	OB1	完形	11.1	4.5	1.5	M13703
24	○11,661(B-3,Ⅶa)	16.962	377.071	212.315	A	OB1	完形	16.3	4.3	1.6	M01629
25	○12,494(B-3,Ⅶa)	19.196	376.064	212.345	A	OB1	完形	10.2	4.3	0.9	M03767
26	○12,824(B-3,Ⅶa)	15.618	378.488	212.320	A	OB1	完形	12.0	3.9	1.3	M03766
27	○13,043(B-3,Ⅶa)	14.440	375.545	212.240	A	OB1	完形	15.5	6.5	1.4	M03966
28	○13,264(B-3,Ⅶa)	18.400	378.006	212.285	A	OB1	完形	17.0	6.0	1.5	M03970
29	○13,281(B-3,Ⅶa)	18.374	377.754	212.300	A	OB1	完形	15.0	5.1	1.7	M04072
30	○13,932(B-2,Ⅶa)	17.508	381.572	212.330	A	OB1	完形	15.3	5.4	2.0	M00148
31	○14,089(B-2,Ⅶa)	16.363	384.578	212.235	A	OB1	完形	15.9	5.3	1.6	M04231
32	○14,169(B-2,Ⅶa)	16.400	384.238	212.270	A	OB1	完形	16.4	5.3	3.2	M04222
33	○14,258(B-2,Ⅶa)	15.083	384.145	212.235	A	OB1	完形	13.1	3.5	1.3	M03976
34	○14,299(B-2,Ⅶa)	17.119	383.343	212.305	A	OB1	完形	19.0	5.2	2.2	M01001
35	○14,441(B-2,Ⅶa)	14.918	383.592	212.250	A	OB1	完形	14.5	4.5	2.6	M03974
36	○14,583(B-2,Ⅶa)	19.658	382.199	212.315	A	OB1	完形	13.5	4.0	1.4	M03973
37	○14,598(B-2,Ⅶa)	18.030	381.969	212.350	A	OB1	完形	10.5	3.8	1.6	M03889
38	○14,729(C-3,Ⅶa)	23.908	370.061	210.820	A	OB1	完形	12.5	5.1	2.0	M01763
39	○15,895(B-3,Ⅶa)	14.732	377.299	212.305	A	OB1	完形	15.0	6.0	1.7	M04159
40	○17,084(C-2,Ⅶa)	21.921	385.828	212.065	A	OB1	完形	13.5	3.1	1.3	M05154
41	○17,193(C-2,Ⅶa)	24.626	384.240	212.130	A	OB1	完形	15.2	5.0	1.8	M05121
42	○17,224(C-2,Ⅶa)	24.077	383.810	212.200	A	OB1	完形	16.0	5.5	2.2	M04871
43	○17,265(C-2,Ⅶa)	21.167	383.637	212.275	A	OB1	完形	15.0	5.5	2.6	M04386
44	○17,307(C-2,Ⅶa)	21.832	383.281	212.275	A	OB1	完形	11.0	6.0	1.6	M03995
45	○17,359(C-2,Ⅶa)	21.971	382.785	212.295	A	OB1	完形	12.0	4.0	1.0	M04121
46	○17,400(C-2,Ⅶa)	22.963	383.116	212.255	A	OB1	完形	8.5	3.5	1.5	M06351
47	○17,402(C-2,Ⅶa)	22.945	383.204	212.260	A	OB1	完形	19.5	7.0	1.8	M06058
48	○17,410(C-2,Ⅶa)	23.041	383.559	212.230	A	OB1	完形	17.5	4.0	2.7	M03996
49	○17,421(C-2,Ⅶa)	23.894	383.733	212.220	A	OB1	完形	10.4	4.4	1.5	M05327
50	○17,423(C-2,Ⅶa)	24.155	383.575	212.230	A	OB1	完形	12.3	5.5	1.6	M04424
51	○17,446(C-2,Ⅶa)	23.419	383.488	212.250	A	OB1	完形	12.7	6.3	1.9	M04403
52	○17,457(C-2,Ⅶa)	23.386	383.156	212.265	A	OB1	完形	15.5	6.3	2.0	M06041
53	○17,472(C-2,Ⅶa)	24.026	382.742	212.260	A	OB1	完形	12.0	4.0	1.4	M04312
54	○17,508(C-2,Ⅶa)	20.904	382.193	212.305	A	OB1	完形	13.9	4.0	1.7	M04957
55	○17,580(C-2,Ⅶa)	22.834	382.671	212.290	A	OB1	完形	15.2	5.2	2.0	M02001
56	○17,613(C-2,Ⅶa)	23.034	382.418	212.300	A	OB1	完形	14.3	3.3	2.0	M04411
57	○17,618(C-2,Ⅶa)	23.220	382.663	212.270	A	OB1	完形	13.5	3.0	1.6	M02852
58	○17,649(C-2,Ⅶa)	23.211	382.002	212.320	A	OB1	完形	23.0	6.0	1.8	M01890
59	○17,650(C-2,Ⅶa)	23.216	381.860	212.340	A	OB1	完形	9.8	4.8	1.5	M02475
60	○17,657(C-2,Ⅶa)	23.091	382.130	212.320	A	OB1	完形	15.3	6.2	1.6	M01581
61	○17,677(C-2,Ⅶa)	22.583	382.201	212.320	A	OB1	完形	15.0	6.8	3.6	M02416
62	○17,682(C-2,Ⅶa)	22.471	382.276	212.310	A	OB1	完形	11.5	4.0	1.9	M04418
63	○17,697(C-2,Ⅶa)	22.291	382.234	212.340	A	OB1	完形	11.9	4.4	1.2	M02417
64	○17,845(C-2,Ⅶa)	24.974	382.412	212.215	A	OB1	完形	16.5	4.0	1.8	M04153
65	○17,850(C-2,Ⅶa)	24.203	382.241	212.295	A	OB1	完形	15.0	5.0	1.5	M04305
66	○17,859(C-2,Ⅶa)	25.293	382.083	212.230	A	OB1	完形	19.0	6.0	1.9	M04308
67	○17,907(C-2,Ⅶa)	27.504	381.852	212.205	A	OB1	完形	12.0	5.0	1.8	M04405
68	○19,207(C-3,Ⅶa)	21.636	375.746	212.455	A	OB1	完形	22.0	7.8	2.2	M02148
69	○19,348(C-3,Ⅶa)	25.087	377.053	212.335	A	OB1	完形	14.0	4.5	1.4	M06367
70	○19,632(C-3,Ⅶa)	26.810	377.277	212.265	A	OB1	完形	14.4	3.9	0.9	M02052
71	○19,866(C-3,Ⅶa)	20.758	377.654	212.385	A	OB1	完形	12.0	6.0	2.1	M02129
72	○20,122(C-2,Ⅶa)	21.410	381.351	212.345	A	OB1	完形	13.1	6.1	1.4	M05510
73	○20,212(C-2,Ⅶa)	22.533	381.871	212.375	A	OB1	完形	9.0	3.1	1.2	M04647
74	○20,213(C-2,Ⅶa)	22.526	381.773	212.380	A	OB1	完形	10.5	4.0	1.2	M04311
75	○20,240(C-2,Ⅶa)	23.183	381.355	212.350	A	OB1	完形	11.0	5.0	1.6	M05042
76	○20,787(B-3,Ⅶa)	14.926	376.877	212.275	A	OB1	完形	14.5	5.0	1.5	M05039
77	○23,011(B-3,Ⅶb)	15.595	378.984	212.304	A	OB1	完形	12.5	4.1	2.0	M00623
78	○23,346(B-3,Ⅶa)	15.285	377.505	212.324	A	OB1	完形	15.0	5.0	2.1	M03198

第356表　A地区細石刃資料観察表（2）

通番	取上No (グリッド,層位)	X座標	Y座標	Z座標	区分	石材	分類	最大長 (mm)	最大幅 (mm)	最大厚 (mm)	管理ID
79	○23,378(B-3,Ⅶa)	17.495	377.767	212.264	A	OB1	完形	5.1	3.5	1.4	M03513
80	○26,625(C-3,Ⅶa)	25.472	376.310	212.312	A	OB1	完形	10.3	6.4	1.7	M04588
81	○26,628(C-3,Ⅶa)	25.478	377.239	212.282	A	OB1	完形	15.8	4.5	1.4	M04795
82	○26,654(C-3,Ⅶa)	23.889	376.117	212.417	A	OB1	完形	15.1	5.2	1.7	M04299
83	○27,120(D-2,Ⅶa)	33.729	384.616	211.710	A	OB1	完形	15.8	6.1	2.5	M00706
84	○27,314(C-2,Ⅶa)	29.587	383.709	212.005	A	OB1	完形	13.8	6.6	2.0	M00998
85	○27,524(C-2,Ⅶa)	26.493	386.399	211.810	A	OB1	完形	18.4	4.8	1.9	M00357
86	○28,178(C-2,Ⅶa)	27.313	380.464	212.260	A	OB1	完形	16.0	4.0	2.5	M03192
87	○28,257(C-2,Ⅶa)	26.685	380.996	212.280	A	OB1	完形	8.1	7.0	2.6	M04303
88	○28,340(C-2,Ⅶa)	26.556	381.250	212.255	A	OB1	完形	16.5	7.0	1.7	M03193
89	○28,369(C-2,Ⅶa)	26.496	381.753	212.240	A	OB1	完形	12.6	4.3	1.5	M02969
90	○28,401(C-2,Ⅶa)	25.467	381.171	212.300	A	OB1	完形	20.5	6.0	2.2	M01772
91	○28,421(C-2,Ⅶa)	25.102	380.205	212.280	A	OB1	完形	19.0	6.1	3.4	M03377
92	○28,456(C-2,Ⅶa)	23.145	382.272	212.305	A	OB1	完形	16.5	5.1	2.7	M02085
93	○28,538(C-2,Ⅶa)	23.184	381.491	212.355	A	OB1	完形	9.4	4.7	1.2	M02095
94	○28,573(C-2,Ⅶa)	22.387	381.755	212.355	A	OB1	完形	14.2	5.0	1.3	M00150
95	○28,575(C-2,Ⅶa)	22.329	381.849	212.370	A	OB1	完形	11.0	4.0	2.0	M01720
96	○28,639(C-2,Ⅶa)	21.505	383.179	212.275	A	OB1	完形	17.2	4.3	2.0	M10689
97	○28,641(C-2,Ⅶa)	21.630	382.556	212.275	A	OB1	完形	17.7	4.3	1.7	M10690
98	○28,651(C-2,Ⅶa)	22.241	381.927	212.340	A	OB1	完形	16.0	5.5	1.5	M02147
99	○28,652(C-2,Ⅶa)	22.296	381.944	212.360	A	OB1	完形	13.0	5.0	2.0	M03532
100	○28,655(C-2,Ⅶa)	22.177	382.188	212.310	A	OB1	完形	8.1	4.5	1.6	M03194
101	○28,681(C-2,Ⅶa)	23.893	382.104	212.230	A	OB1	完形	12.5	8.0	2.0	M03195
102	○28,763(B-3,Ⅶa)	15.022	377.226	212.314	A	OB1	完形	12.0	6.1	1.4	M00151
103	○29,244(C-2,Ⅶa)	23.204	383.250	212.255	A	OB1	完形	17.9	5.9	1.3	M00325
104	○29,259(C-2,Ⅶa)	23.470	383.392	212.250	A	OB1	完形	13.5	5.5	1.4	M00136
105	○29,272(C-2,Ⅶa)	23.173	383.575	212.240	A	OB1	完形	14.1	5.0	1.9	M00149
106	○30,761(B-2,Ⅶb)	14.479	382.928	212.260	A	OB1	完形	14.0	7.5	1.5	M02112
107	○32,129(C-2,Ⅶa)	22.567	382.244	212.305	A	OB1	完形	14.0	5.1	1.6	M05038
108	○32,221(C-2,Ⅶa)	23.566	381.590	212.310	A	OB1	完形	13.0	4.1	2.4	M06059
109	○32,245(C-2,Ⅶa)	23.454	383.408	212.220	A	OB1	完形	17.1	5.0	1.7	M05041
110	○32,345(C-2,Ⅶa)	25.252	381.200	212.245	A	OB1	完形	9.3	3.7	1.5	M04772
111	○33,294(C-3,Ⅶa)	26.594	379.972	212.275	A	OB1	完形	9.2	4.3	1.4	M04794
112	○35,392(B-3,Ⅶb)	12.840	376.263	212.195	A	OB1	完形	8.5	6.1	3.5	M00468
113	○37,779(B-3,Ⅶb)	15.037	377.829	212.290	A	OB1	完形	10.7	3.9	1.4	M05359
114	○37,782(B-3,Ⅶb)	15.228	377.733	212.295	A	OB1	完形	11.8	3.7	1.2	M05170
115	○38,328(C-2,Ⅶb)	26.873	380.667	212.225	A	OB1	完形	14.0	8.0	2.2	M01452
116	○38,383(C-2,Ⅶb)	26.159	381.542	212.200	A	OB1	完形	14.5	5.0	1.6	M01484
117	○38,611(C-3,Ⅶb)	25.535	377.711	212.265	A	OB1	完形	10.5	5.3	1.4	M05642
118	○38,856(C-3,Ⅶb)	23.115	377.802	212.340	A	OB1	完形	21.0	5.5	1.5	M00419
119	○39,030(C-3,Ⅶb)	22.770	375.346	212.400	A	OB1	完形	8.6	4.2	1.3	M12267
120	○40,101(C-2,Ⅶb)	27.692	387.345	211.720	A	OB1	完形	8.2	3.5	0.9	M04429
121	○41,191(B-3,Ⅶb)	13.672	375.835	212.155	A	OB1	完形	12.1	3.9	0.9	M03741
122	○41,647(B-2,Ⅶb)	14.988	380.548	212.230	A	OB1	完形	19.7	6.0	3.3	M02505
123	○44,377(C-2,Ⅶb)	25.168	383.497	212.110	A	OB1	完形	13.8	5.7	1.3	M04977
124	○44,402(C-2,Ⅶb)	23.773	381.812	212.220	A	OB1	完形	10.6	4.7	1.2	M05304
125	○47,459(C-3,Ⅶb)	22.574	375.014	212.350	A	OB1	完形	14.0	4.9	1.6	M12075
126	○47,488(C-3,Ⅶb)	20.853	374.794	212.225	A	OB1	完形	9.2	5.0	1.9	M04242
127	○48,583(C-2,Ⅶb)	22.490	383.169	212.160	A	OB1	完形	12.0	4.8	1.4	M04874
128	○49,408(C-3,Ⅶb)	20.999	377.971	212.297	A	OB1	完形	9.2	4.7	1.1	M05596
129	○51,326(C-3,Ⅶa)	20.414	377.969	212.410	A	OB1	完形	21.8	2.2	2.1	M01268
130	○51,334(B-3,Ⅶa)	19.719	377.788	212.395	A	OB1	完形	20.5	4.3	1.8	M01267
131	○51,342(B-3,Ⅶa)	19.878	378.148	212.405	A	OB1	完形	17.0	6.8	2.1	M01263
132	○51,416(B-2,Ⅶa)	19.994	383.884	212.280	A	OB1	完形	11.0	6.0	1.8	M03968
133	○51,432(B-2,Ⅶa)	19.738	380.520	212.345	A	OB1	完形	15.6	4.8	1.7	M04243
134	○51,515(B-2,Ⅶa)	19.952	385.992	212.180	A	OB1	完形	11.2	5.1	1.6	M06224
135	○51,634(B-2,Ⅶa)	19.839	380.128	212.365	A	OB1	完形	13.0	4.9	1.8	M06079
136	○51,735(C-3,Ⅶa)	20.159	379.975	212.330	A	OB1	完形	13.0	5.5	1.6	M02056
137	○51,844(C-2,Ⅶb)	20.162	382.493	212.270	A	OB1	完形	7.5	4.2	2.0	M02126
138	○52,653(B-3,Ⅶb)	19.959	373.829	212.075	A	OB1	完形	11.2	5.6	2.1	M02278
139	○54,623(D-4,Ⅶa)	30.099	368.570	211.716	A	OB1	完形	9.0	6.2	1.6	M04451
140	○58,637(C-5,Ⅶb)	29.216	356.445	210.874	A	OB1	完形	12.0	4.1	1.4	M12228
141	○63,244(C-5,Ⅶb)	28.048	352.991	210.710	A	OB1	完形	14.0	5.5	1.5	M00730
142	○2,350(B-3,Ⅶa)	14.096	375.938	212.285	A	OB1	頭部	7.2	5.0	1.8	M06327
143	○2,410(B-3,Ⅶa)	15.713	375.837	212.320	A	OB1	頭部	6.3	4.1	1.3	M06514
144	○3,314(B-3,Ⅶa)	16.294	376.565	212.340	A	OB1	頭部	6.0	4.8	1.5	M04557
145	○3,796(B-3,Ⅶa)	18.483	378.256	212.340	A	OB1	頭部	7.1	5.0	1.4	M06640
146	○4,202(B-3,Ⅶa)	14.426	372.551	212.120	A	OB1	頭部	8.0	7.1	2.0	M01573
147	○6,306(B-3,Ⅶa)	13.507	377.803	212.355	A	OB1	頭部	7.2	6.5	1.4	M13706
148	○6,364(B-3,Ⅶa)	12.359	377.163	212.310	A	OB1	頭部	6.0	6.4	1.7	M06580
149	○6,391(B-3,Ⅶa)	13.157	377.117	212.330	A	OB1	頭部	7.9	4.7	1.8	M06433
150	○6,434(B-3,Ⅶa)	12.584	376.010	212.245	A	OB1	頭部	5.2	7.3	1.6	M01179
151	○7,142(B-3,Ⅶa)	18.714	373.013	212.170	A	OB1	頭部	7.1	4.1	1.6	M05172
152	○7,591(B-3,Ⅶa)	17.138	375.291	212.265	A	OB1	頭部	6.0	5.1	0.9	M05993
153	○9,066(B-3,Ⅶa)	12.985	375.439	212.240	A	OB1	頭部	7.0	5.2	2.2	M00180
154	○9,277(B-3,Ⅶa)	13.932	374.363	212.210	A	OB1	頭部	5.5	5.8	1.1	M00088
155	○12,463(B-3,Ⅶa)	16.177	376.787	212.305	A	OB1	頭部	7.2	4.9	2.0	M12261
156	○12,841(B-3,Ⅶa)	15.411	377.836	212.315	A	OB1	頭部	7.0	6.0	1.3	M00622

第357表　A地区細石刃資料観察表（3）

通番	取上No (グリッド,層位)	X座標	Y座標	Z座標	区分	石材	分類	最大長 (mm)	最大幅 (mm)	最大厚 (mm)	管理ID
157	○13,905(B-2,Ⅶa)	15.983	381.387	212.365	A	OB1	頭部	5.0	5.5	1.8	M02546
158	○14,174(B-2,Ⅶa)	16.940	384.065	212.285	A	OB1	頭部	6.7	4.3	1.7	M04579
159	○14,302(B-2,Ⅶa)	17.426	383.529	212.295	A	OB1	頭部	6.2	4.8	2.2	M02569
160	○14,349(B-2,Ⅶa)	17.616	382.873	212.330	A	OB1	頭部	6.5	4.5	1.1	M03958
161	○14,548(B-2,Ⅶa)	16.506	383.112	212.330	A	OB1	頭部	5.0	5.0	1.4	M03980
162	○15,357(B-3,Ⅶa)	14.564	379.010	212.335	A	OB1	頭部	5.0	6.9	1.5	M01326
163	○15,390(B-3,Ⅶa)	17.451	378.316	212.300	A	OB1	頭部	6.0	3.3	0.7	M05134
164	○15,597(B-3,Ⅶa)	15.004	377.962	212.330	A	OB1	頭部	5.9	5.8	1.8	M04779
165	○15,897(B-3,Ⅶa)	14.756	377.535	212.305	A	OB1	頭部	8.0	5.8	1.6	M05137
166	○16,731(C-3,Ⅶa)	24.750	373.177	212.270	A	OB1	頭部	7.0	6.0	1.6	M01583
167	○16,982(C-3,Ⅶa)	21.627	373.535	212.260	A	OB1	頭部	8.0	6.1	2.7	M12289
168	○17,121(C-2,Ⅶa)	21.935	385.125	212.140	A	OB1	頭部	6.0	4.5	1.4	M04326
169	○17,210(C-2,Ⅶa)	24.595	383.432	212.240	A	OB1	頭部	7.0	4.5	1.7	M04145
170	○17,228(C-2,Ⅶa)	23.787	384.031	212.170	A	OB1	頭部	6.8	6.4	1.8	M04973
171	○17,349(C-2,Ⅶa)	21.956	382.497	212.310	A	OB1	頭部	6.3	5.3	1.5	M06045
172	○17,404(C-2,Ⅶa)	22.925	383.304	212.240	A	OB1	頭部	6.0	6.0	1.6	M05431
173	○17,652(C-2,Ⅶa)	23.036	381.702	212.355	A	OB1	頭部	6.0	7.5	2.4	M01895
174	○17,906(C-2,Ⅶa)	27.509	381.652	212.230	A	OB1	頭部	8.0	5.9	2.3	M04959
175	○18,978(C-3,Ⅶa)	24.787	376.100	212.355	A	OB1	頭部	7.0	8.4	1.6	M00508
176	○19,337(C-3,Ⅶa)	26.824	376.880	212.260	A	OB1	頭部	6.5	4.0	1.3	M06418
177	○19,990(C-3,Ⅶa)	27.731	377.876	212.295	A	OB1	頭部	5.0	5.0	1.3	M02073
178	○20,074(C-2,Ⅶa)	21.277	380.569	212.380	A	OB1	頭部	6.5	5.2	1.0	M04360
179	○20,525(C-2,Ⅶa)	27.601	380.976	212.260	A	OB1	頭部	6.0	4.0	1.1	M04325
180	○20,639(C-2,Ⅶa)	26.220	380.123	212.310	A	OB1	頭部	5.7	4.0	1.4	M04425
181	○21,877(B-3,Ⅶa)	14.874	375.868	212.245	A	OB1	頭部	7.2	5.0	2.4	M06642
182	○21,877(B-3,Ⅶa)	14.874	375.868	212.245	A	OB1	頭部	7.2	5.0	2.4	M06642
183	○22,393(B-2,Ⅶa)	16.809	384.445	212.250	A	OB1	頭部	6.4	4.3	1.9	M02594
184	○23,344(B-3,Ⅶa)	15.295	377.438	212.314	A	OB1	頭部	7.2	6.0	1.4	M03530
185	○26,458(C-3,Ⅶa)	25.167	375.976	212.332	A	OB1	頭部	5.4	5.3	1.1	M04585
186	○27,330(C-2,Ⅶa)	29.851	385.571	211.900	A	OB1	頭部	8.2	8.9	2.4	M00143
187	○27,720(C-2,Ⅶa)	27.350	387.490	211.705	A	OB1	頭部	7.3	6.1	1.3	M00116
188	○28,176(C-2,Ⅶa)	27.385	380.416	212.265	A	OB1	頭部	7.1	5.2	2.1	M02972
189	○28,182(C-2,Ⅶa)	27.046	380.446	212.280	A	OB1	頭部	5.8	5.9	1.8	M00242
190	○28,234(C-2,Ⅶa)	27.820	382.587	212.170	A	OB1	頭部	7.0	5.6	2.0	M02084
191	○28,247(C-2,Ⅶa)	26.828	381.470	212.250	A	OB1	頭部	7.0	5.0	1.5	M02097
192	○28,557(C-2,Ⅶa)	23.467	381.661	212.315	A	OB1	頭部	5.4	6.2	1.4	M02402
193	○28,571(C-2,Ⅶa)	22.421	381.827	212.365	A	OB1	頭部	6.4	4.6	1.3	M00122
194	○28,656(C-2,Ⅶa)	22.125	382.232	212.310	A	OB1	頭部	6.8	4.1	1.3	M00128
195	○28,799(B-3,Ⅶb)	14.346	377.247	212.299	A	OB1	頭部	6.0	4.5	1.3	M03571
196	○29,157(C-2,Ⅶa)	22.596	382.312	212.310	A	OB1	頭部	5.0	5.4	1.6	M00121
197	○29,158(C-2,Ⅶa)	22.576	382.397	212.310	A	OB1	頭部	7.4	5.8	1.6	M00113
198	○29,242(C-2,Ⅶa)	23.050	383.341	212.250	A	OB1	頭部	5.0	4.0	1.7	M00134
199	○29,243(C-2,Ⅶa)	23.110	383.321	212.240	A	OB1	頭部	5.5	6.1	1.3	M00135
200	○29,698(B-3,Ⅶb)	19.151	375.971	212.269	A	OB1	頭部	7.7	5.8	1.9	M00079
201	○29,981(B-3,Ⅶb)	16.761	373.682	212.139	A	OB1	頭部	7.5	8.2	2.0	M00076
202	○33,175(C-3,Ⅶa)	28.786	377.262	212.270	A	OB1	頭部	5.0	4.8	1.2	M11878
203	○33,547(B-3,Ⅶb)	15.085	378.166	212.270	A	OB1	頭部	8.0	6.2	1.0	M02482
204	○33,629(B-3,Ⅶb)	13.310	377.690	212.265	A	OB1	頭部	6.0	5.2	1.7	M05078
205	○33,786(B-3,Ⅶb)	15.348	379.513	212.265	A	OB1	頭部	8.3	6.2	1.8	M01363
206	○35,577(B-3,Ⅶb)	14.985	377.697	212.300	A	OB1	頭部	7.6	6.1	1.7	M01260
207	○37,195(C-2,Ⅶb)	22.570	382.314	212.290	A	OB1	頭部	9.1	8.0	2.9	M01451
208	○37,712(B-3,Ⅶb)	13.466	378.248	212.255	A	OB1	頭部	6.4	6.9	1.5	M13702
209	○37,846(C-4,Ⅶb)	24.271	369.942	212.000	A	OB1	頭部	5.9	4.3	1.5	M01604
210	○38,003(C-3,Ⅶb)	23.239	371.676	212.130	A	OB1	頭部	7.1	5.0	1.5	M00566
211	○38,504(C-3,Ⅶb)	26.946	379.526	212.260	A	OB1	頭部	7.6	5.2	1.4	M01676
212	○38,724(C-3,Ⅶb)	20.464	379.609	212.330	A	OB1	頭部	8.5	6.5	2.1	M00513
213	○39,508(D-2,Ⅶb)	35.237	386.698	211.290	A	OB1	頭部	7.5	5.8	1.3	M03336
214	○40,222(D-3,Ⅶb)	35.718	371.917	211.850	A	OB1	頭部	8.3	8.4	2.7	M01142
215	○40,923(C-2,Ⅶb)	29.019	385.393	211.810	A	OB1	頭部	10.1	8.1	2.3	M05703
216	○41,160(B-3,Ⅶb)	16.667	375.207	212.140	A	OB1	頭部	6.5	5.4	1.6	M02275
217	○41,585(B-3,Ⅶb)	14.257	378.985	212.225	A	OB1	頭部	3.8	5.6	0.9	M03260
218	○43,387(B-2,Ⅶb)	15.187	384.859	212.140	A	OB1	頭部	5.7	5.8	2.0	M00195
219	○47,445(C-3,Ⅶb)	23.194	375.205	212.335	A	OB1	頭部	5.7	5.3	0.9	M04094
220	○47,500(C-3,Ⅶb)	21.737	374.725	212.345	A	OB1	頭部	8.0	6.7	1.6	M04202
221	○47,578(C-3,Ⅶb)	23.851	377.255	212.315	A	OB1	頭部	7.8	7.1	2.6	M00082
222	○51,100(C-3,Ⅶa)	20.184	377.329	212.425	A	OB1	頭部	5.5	5.0	1.3	M04919
223	○51,331(C-3,Ⅶa)	20.002	377.906	212.425	A	OB1	頭部	9.0	8.0	2.2	M01459
224	○51,951(B-3,Ⅶb)	19.818	377.725	212.350	A	OB1	頭部	5.7	3.8	1.9	M02279
225	○52,138(B-3,Ⅶa)	19.815	376.995	212.345	A	OB1	頭部	4.9	5.0	1.3	M02566
226	○52,600(B-3,Ⅶb)	19.900	376.139	212.265	A	OB1	頭部	5.1	6.1	1.9	M02276
227	○54,855(D-4,Ⅶa)	31.421	367.007	211.676	A	OB1	頭部	5.3	4.4	1.3	M04454
228	○54,864(D-4,Ⅶa)	30.939	367.474	211.725	A	OB1	頭部	6.2	4.9	1.5	M04452
229	○54,876(D-4,Ⅶa)	31.292	367.376	211.698	A	OB1	頭部	4.5	3.5	1.0	M04338
230	○55,617(C-4,Ⅶa)	27.094	369.329	211.918	A	OB1	頭部	5.8	5.2	1.4	M03077
231	○56,010(C-4,Ⅶa)	24.016	369.413	211.961	A	OB1	頭部	9.0	6.0	1.7	M03169
232	○56,244(C-4,Ⅶa)	24.217	364.196	211.458	A	OB1	頭部	6.1	5.2	1.2	M06237
233	○57,133(C-4,Ⅶa)	23.925	362.814	211.254	A	OB1	頭部	5.8	6.0	1.7	M03094
234	○57,241(C-4,Ⅶa)	24.113	368.900	211.918	A	OB1	頭部	6.6	4.5	1.4	M03735

第358表　A地区細石刃資料観察表（4）

通番	取上No (グリッド,層位)	X座標	Y座標	Z座標	区分	石材	分類	最大長 (mm)	最大幅 (mm)	最大厚 (mm)	管理ID
235	○58,382(C-4,Ⅶb)	24.276	367.544	211.769	A	OB1	頭部	5.0	6.0	1.3	M12294
236	○58,546(D-4,Ⅶb)	31.808	360.754	211.338	A	OB1	頭部	8.0	7.1	2.2	M12312
237	○58,788(D-5,Ⅶa)	34.511	351.242	209.754	A	OB1	頭部	6.1	7.0	1.6	M06687
238	○58,791(D-6,Ⅶb)	33.726	347.628	209.283	A	OB1	頭部	4.9	5.9	1.8	M12257
239	○59,531(C-4,Ⅶb)	25.118	369.349	211.942	A	OB1	頭部	8.0	4.5	1.8	M06647
240	○62,442(C-4,Ⅶb)	24.656	363.695	211.311	A	OB1	頭部	7.0	6.0	2.2	M05892
241	○63,348(C-4,Ⅶb)	23.913	360.070	210.862	A	OB1	頭部	6.0	6.0	1.5	M05893
242	○504(B-3,Ⅶa)	13.459	379.045	212.395	A	OB1	頭中部	10.9	5.1	1.5	M06213
243	○636(B-3,Ⅶa)	13.616	377.644	212.350	A	OB1	頭中部	13.0	4.7	1.9	M06538
244	○652(B-3,Ⅶa)	13.795	378.298	212.370	A	OB1	頭中部	14.2	7.4	1.9	M06532
245	○832(B-3,Ⅶa)	15.835	378.484	212.335	A	OB1	頭中部	9.0	4.6	1.4	M06172
246	○865(B-3,Ⅶa)	14.539	377.135	212.320	A	OB1	頭中部	8.6	4.4	1.6	M04776
247	○968(B-3,Ⅶa)	13.721	377.263	212.345	A	OB1	頭中部	11.0	5.0	1.9	M06212
248	○1,740(B-3,Ⅶa)	16.165	374.315	212.220	A	OB1	頭中部	11.5	4.9	2.0	M04059
249	○1,764(B-3,Ⅶa)	17.238	373.774	212.200	A	OB1	頭中部	14.8	6.0	2.3	M03724
250	○1,803(B-3,Ⅶa)	19.254	373.795	212.200	A	OB1	頭中部	10.0	7.0	1.4	M06506
251	○1,819(B-3,Ⅶa)	18.261	373.778	212.245	A	OB1	頭中部	10.2	5.1	1.5	M12264
252	○1,874(B-3,Ⅶa)	18.185	374.078	212.245	A	OB1	頭中部	10.1	4.2	1.3	M06542
253	○2,027(B-3,Ⅶa)	13.252	376.585	212.325	A	OB1	頭中部	9.4	5.2	1.7	M00035
254	○2,088(B-3,Ⅶa)	12.029	375.354	212.250	A	OB1	頭中部	11.5	6.5	2.0	M05020
255	○2,141(B-3,Ⅶa)	15.735	377.634	212.330	A	OB1	頭中部	8.5	5.6	1.1	M04499
256	○2,170(B-3,Ⅶa)	15.920	376.868	212.330	A	OB1	頭中部	17.2	6.0	2.2	M05067
257	○2,216(B-3,Ⅶa)	15.121	376.596	212.320	A	OB1	頭中部	7.0	4.9	1.9	M04137
258	○2,242(B-3,Ⅶa)	15.858	376.131	212.335	A	OB1	頭中部	10.0	4.2	1.3	M04320
259	○2,244(B-3,Ⅶa)	15.696	376.128	212.335	A	OB1	頭中部	11.2	4.0	1.9	M05075
260	○2,265(B-3,Ⅶa)	14.800	376.247	212.275	A	OB1	頭中部	7.0	4.5	1.0	M04157
261	○2,332(B-3,Ⅶa)	13.745	375.927	212.280	A	OB1	頭中部	9.1	4.8	1.5	M06549
262	○2,461(B-3,Ⅶa)	15.684	375.677	212.330	A	OB1	頭中部	10.0	4.2	1.4	M06557
263	○2,673(B-3,Ⅶa)	12.601	374.855	212.230	A	OB1	頭中部	8.5	3.7	0.8	M00078
264	○2,695(B-3,Ⅶa)	12.718	374.314	212.240	A	OB1	頭中部	11.4	5.4	1.6	M00038
265	○2,869(B-3,Ⅶa)	13.438	373.587	212.170	A	OB1	頭中部	10.3	5.1	1.6	M04058
266	○3,334(B-3,Ⅶa)	16.901	375.920	212.315	A	OB1	頭中部	7.5	4.1	1.1	M04044
267	○3,335(B-3,Ⅶa)	16.956	375.975	212.305	A	OB1	頭中部	8.8	4.7	1.0	M03239
268	○3,338(B-3,Ⅶa)	16.978	375.860	212.305	A	OB1	頭中部	13.0	6.0	1.4	M03945
269	○3,361(B-3,Ⅶa)	17.764	375.921	212.330	A	OB1	頭中部	15.2	7.8	2.9	M04056
270	○3,375(B-3,Ⅶa)	18.149	375.945	212.340	A	OB1	頭中部	13.3	4.8	2.0	M00520
271	○3,420(B-3,Ⅶa)	18.989	376.667	212.355	A	OB1	頭中部	12.0	5.0	1.1	M00477
272	○3,435(B-3,Ⅶa)	18.710	376.823	212.340	A	OB1	頭中部	12.6	6.5	1.4	M00963
273	○3,437(B-3,Ⅶa)	18.502	376.851	212.360	A	OB1	頭中部	15.5	8.0	1.8	M00457
274	○3,462(B-3,Ⅶa)	17.282	376.073	212.340	A	OB1	頭中部	12.1	5.2	2.3	M01183
275	○3,495(B-3,Ⅶa)	16.252	376.687	212.340	A	OB1	頭中部	9.5	5.0	1.6	M01262
276	○3,559(B-3,Ⅶa)	17.413	376.493	212.320	A	OB1	頭中部	8.5	4.9	1.3	M01339
277	○3,591(B-3,Ⅶa)	18.279	377.179	212.335	A	OB1	頭中部	14.3	6.7	1.8	M01005
278	○3,719(B-3,Ⅶa)	16.073	377.718	212.350	A	OB1	頭中部	13.0	4.8	2.0	M06427
279	○3,835(B-3,Ⅶa)	19.128	378.301	212.380	A	OB1	頭中部	10.0	3.6	1.4	M06162
280	○4,025(B-3,Ⅶa)	14.419	373.403	212.170	A	OB1	頭中部	8.2	6.0	2.4	M03768
281	○4,045(B-3,Ⅶa)	15.929	373.442	212.160	A	OB1	頭中部	6.0	5.0	1.8	M01957
282	○4,167(B-3,Ⅶa)	12.717	372.083	211.980	A	OB1	頭中部	11.5	7.0	2.0	M01571
283	○4,473(B-3,Ⅶa)	12.572	370.797	211.805	A	OB1	頭中部	11.3	5.2	1.4	M02693
284	○6,377(B-3,Ⅶa)	12.327	376.595	212.280	A	OB1	頭中部	8.8	3.5	1.2	M06431
285	○6,509(B-3,Ⅶa)	13.906	376.713	212.290	A	OB1	頭中部	11.8	5.2	1.3	M05113
286	○6,552(B-3,Ⅶa)	14.547	376.906	212.300	A	OB1	頭中部	14.8	5.4	2.1	M05317
287	○6,565(B-3,Ⅶa)	14.977	377.087	212.320	A	OB1	頭中部	11.4	5.5	1.9	M01630
288	○6,585(B-3,Ⅶa)	14.656	377.540	212.335	A	OB1	頭中部	11.0	6.0	2.1	M05026
289	○6,897(B-3,Ⅶa)	13.379	373.061	212.090	A	OB1	頭中部	14.1	7.2	2.3	M06278
290	○7,476(B-3,Ⅶa)	18.697	374.910	212.310	A	OB1	頭中部	11.0	5.0	1.8	M02163
291	○7,587(B-3,Ⅶa)	17.348	375.296	212.270	A	OB1	頭中部	13.0	5.1	1.6	M05194
292	○7,697(B-3,Ⅶa)	18.275	375.643	212.330	A	OB1	頭中部	12.2	7.3	1.5	M00298
293	○7,764(B-3,Ⅶa)	17.530	376.368	212.310	A	OB1	頭中部	10.6	4.0	1.5	M05378
294	○7,782(B-3,Ⅶa)	17.035	376.532	212.320	A	OB1	頭中部	11.0	4.0	1.4	M13701
295	○7,886(B-3,Ⅶa)	19.208	378.633	212.350	A	OB1	頭中部	10.9	5.9	1.0	M06263
296	○7,955(B-3,Ⅶa)	18.684	378.489	212.340	A	OB1	頭中部	6.5	4.5	1.2	M00964
297	○7,977(B-3,Ⅶa)	18.921	378.091	212.350	A	OB1	頭中部	17.0	5.0	2.4	M01468
298	○8,008(B-3,Ⅶa)	16.864	377.520	212.350	A	OB1	頭中部	10.1	6.9	1.6	M06248
299	○8,047(B-3,Ⅶa)	18.825	377.625	212.335	A	OB1	頭中部	9.1	6.8	2.0	M02818
300	○8,162(B-3,Ⅶa)	15.193	377.889	212.340	A	OB1	頭中部	8.5	5.2	1.7	M02333
301	○8,183(B-3,Ⅶa)	15.583	376.878	212.330	A	OB1	頭中部	10.8	5.4	1.3	M00976
302	○8,208(B-3,Ⅶa)	15.156	376.478	212.305	A	OB1	頭中部	10.3	4.0	1.1	M04777
303	○8,284(B-3,Ⅶa)	15.230	375.396	212.290	A	OB1	頭中部	10.9	6.8	2.0	M01797
304	○8,322(B-3,Ⅶa)	15.420	374.850	212.255	A	OB1	頭中部	9.0	5.0	1.3	M02334
305	○8,638(B-3,Ⅶa)	13.662	373.874	212.180	A	OB1	頭中部	9.0	4.0	1.6	M02484
306	○9,113(B-3,Ⅶa)	13.581	374.387	212.215	A	OB1	頭中部	11.6	4.4	1.6	M00183
307	○9,300(B-3,Ⅶa)	14.986	374.473	212.235	A	OB1	頭中部	12.3	4.3	1.4	M01257
308	○9,381(B-3,Ⅶa)	13.992	375.886	212.270	A	OB1	頭中部	7.9	4.1	1.0	M05135
309	○9,437(B-3,Ⅶa)	14.809	375.913	212.260	A	OB1	頭中部	9.3	5.2	1.8	M01003
310	○9,522(B-3,Ⅶa)	14.501	376.531	212.285	A	OB1	頭中部	13.0	5.0	1.9	M06622
311	○9,572(B-3,Ⅶa)	15.221	377.131	212.310	A	OB1	頭中部	12.2	4.2	2.2	M00767
312	○9,582(B-3,Ⅶa)	15.209	377.350	212.330	A	OB1	頭中部	16.4	5.0	1.7	M01955

第359表　A地区細石刃資料観察表（5）

通番	取上No (グリッド,層位)	X座標	Y座標	Z座標	区分	石材	分類	最大長 (mm)	最大幅 (mm)	最大厚 (mm)	管理ID
313	○9,591(B-3,Ⅶa)	14.777	377.479	212.325	A	OB1	頭中部	9.2	7.0	1.6	M00766
314	○10,791(B-5,Ⅶa)	12.860	355.625	210.180	A	OB1	頭中部	11.6	5.0	1.6	M13713
315	○10,967(B-3,Ⅶa)	17.565	373.300	212.170	A	OB1	頭中部	8.8	4.9	1.6	M00039
316	○11,215(B-3,Ⅶa)	15.307	377.062	212.305	A	OB1	頭中部	10.4	5.2	1.5	M05362
317	○11,216(B-3,Ⅶa)	15.191	377.224	212.320	A	OB1	頭中部	8.1	3.2	1.2	M04563
318	○11,245(B-3,Ⅶa)	15.204	377.639	212.330	A	OB1	頭中部	8.8	4.9	1.7	M05360
319	○11,249(B-3,Ⅶa)	14.590	377.872	212.325	A	OB1	頭中部	15.0	4.8	1.2	M05165
320	○11,324(B-3,Ⅶa)	16.412	379.783	212.355	A	OB1	頭中部	16.4	7.0	2.7	M05379
321	○11,357(B-3,Ⅶa)	17.287	379.412	212.340	A	OB1	頭中部	12.5	6.7	3.0	M05366
322	○11,415(B-3,Ⅶa)	17.222	379.057	212.330	A	OB1	頭中部	11.8	7.0	2.5	M05949
323	○11,589(B-3,Ⅶa)	19.193	377.950	212.345	A	OB1	頭中部	9.0	4.6	1.3	M05153
324	○11,592(B-3,Ⅶa)	19.540	378.219	212.375	A	OB1	頭中部	13.2	4.7	1.6	M05332
325	○11,638(B-3,Ⅶa)	16.145	377.440	212.330	A	OB1	頭中部	6.9	4.1	1.9	M05947
326	○11,689(B-3,Ⅶa)	15.981	376.381	212.320	A	OB1	頭中部	10.0	4.0	1.1	M02319
327	○12,129(B-3,Ⅶa)	13.247	376.833	212.320	A	OB1	頭中部	11.3	5.2	1.4	M05337
328	○12,304(B-3,Ⅶa)	16.743	374.158	212.190	A	OB1	頭中部	8.3	5.1	1.5	M05365
329	○12,433(B-3,Ⅶa)	18.368	377.415	212.290	A	OB1	頭中部	11.2	5.0	1.8	M04061
330	○12,820(B-3,Ⅶa)	15.509	378.691	212.325	A	OB1	頭中部	10.2	5.3	1.5	M04065
331	○12,876(B-3,Ⅶa)	14.071	377.335	212.330	A	OB1	頭中部	7.8	7.3	1.6	M04037
332	○12,903(B-3,Ⅶa)	15.259	376.853	212.290	A	OB1	頭中部	11.3	5.1	2.0	M12217
333	○12,904(B-3,Ⅶa)	15.231	376.824	212.290	A	OB1	頭中部	9.9	5.0	1.7	M11890
334	○12,938(B-3,Ⅶa)	15.356	376.688	212.290	A	OB1	頭中部	11.0	4.9	1.6	M12215
335	○12,946(B-3,Ⅶa)	15.599	376.249	212.280	A	OB1	頭中部	19.0	8.0	3.4	M03971
336	○12,954(B-3,Ⅶa)	14.799	376.265	212.260	A	OB1	頭中部	13.2	5.1	2.0	M12087
337	○12,959(B-3,Ⅶa)	14.383	376.309	212.275	A	OB1	頭中部	7.5	4.2	1.2	M04063
338	○13,050(B-3,Ⅶa)	14.789	375.049	212.240	A	OB1	頭中部	7.8	5.1	1.3	M12223
339	○13,096(B-3,Ⅶa)	13.616	375.299	212.235	A	OB1	頭中部	9.8	5.6	1.8	M12220
340	○13,173(B-3,Ⅶa)	18.079	378.827	212.305	A	OB1	頭中部	9.5	4.8	1.8	M04038
341	○13,214(B-3,Ⅶa)	17.671	378.555	212.325	A	OB1	頭中部	11.6	7.3	2.2	M04042
342	○13,841(B-2,Ⅶa)	15.928	380.389	212.385	A	OB1	頭中部	13.4	3.4	1.1	M00099
343	○13,857(B-2,Ⅶa)	16.900	380.499	212.390	A	OB1	頭中部	11.2	5.7	1.7	M00094
344	○13,868(B-2,Ⅶa)	17.435	380.950	212.360	A	OB1	頭中部	8.5	5.4	1.5	M02542
345	○13,907(B-2,Ⅶa)	16.078	381.563	212.350	A	OB1	頭中部	10.5	5.1	1.9	M02549
346	○13,911(B-2,Ⅶa)	16.366	381.337	212.355	A	OB1	頭中部	10.5	5.1	1.4	M02355
347	○13,921(B-2,Ⅶa)	17.330	381.473	212.340	A	OB1	頭中部	11.8	5.1	2.7	M11874
348	○13,945(B-2,Ⅶa)	16.365	381.693	212.325	A	OB1	頭中部	9.7	5.3	2.4	M02543
349	○13,963(B-2,Ⅶa)	16.248	381.955	212.335	A	OB1	頭中部	10.0	5.0	1.4	M02387
350	○14,046(B-2,Ⅶa)	16.772	385.045	212.195	A	OB1	頭中部	4.9	4.2	1.5	M04581
351	○14,052(B-2,Ⅶa)	16.282	384.992	212.180	A	OB1	頭中部	18.5	4.5	1.1	M03981
352	○14,082(B-2,Ⅶa)	15.807	384.718	212.210	A	OB1	頭中部	8.1	4.7	1.9	M04573
353	○14,103(B-2,Ⅶa)	18.091	384.837	212.255	A	OB1	頭中部	11.1	5.9	1.9	M04297
354	○14,108(B-2,Ⅶa)	18.118	384.625	212.290	A	OB1	頭中部	10.1	6.1	1.8	M03888
355	○14,122(B-2,Ⅶa)	18.466	384.335	212.300	A	OB1	頭中部	7.1	2.9	1.2	M02540
356	○14,126(B-2,Ⅶa)	17.552	384.443	212.280	A	OB1	頭中部	8.9	5.5	1.7	M02541
357	○14,129(B-2,Ⅶa)	16.934	384.253	212.295	A	OB1	頭中部	13.0	5.1	1.4	M03967
358	○14,159(B-2,Ⅶa)	15.533	384.593	212.215	A	OB1	頭中部	11.1	5.0	1.7	M12225
359	○14,173(B-2,Ⅶa)	16.894	384.011	212.270	A	OB1	頭中部	14.5	4.9	1.5	M03764
360	○14,177(B-2,Ⅶa)	17.127	384.169	212.265	A	OB1	頭中部	9.0	5.0	2.1	M03963
361	○14,189(B-2,Ⅶa)	17.925	384.398	212.295	A	OB1	頭中部	8.7	6.0	2.0	M12091
362	○14,192(B-2,Ⅶa)	18.279	384.166	212.300	A	OB1	頭中部	7.7	2.6	1.2	M02534
363	○14,287(B-2,Ⅶa)	16.238	383.668	212.290	A	OB1	頭中部	11.2	5.5	1.8	M03961
364	○14,293(B-2,Ⅶa)	16.765	383.577	212.310	A	OB1	頭中部	11.0	5.0	1.3	M04227
365	○14,316(B-2,Ⅶa)	18.845	383.189	212.310	A	OB1	頭中部	8.5	5.0	1.3	M03979
366	○14,327(B-2,Ⅶa)	19.606	383.620	212.310	A	OB1	頭中部	6.0	4.0	1.0	M12012
367	○14,348(B-2,Ⅶa)	17.574	382.921	212.330	A	OB1	頭中部	8.5	4.2	1.2	M04344
368	○14,351(B-2,Ⅶa)	17.573	382.713	212.360	A	OB1	頭中部	12.5	5.0	2.2	M03977
369	○14,585(B-2,Ⅶa)	19.007	381.847	212.350	A	OB1	頭中部	12.5	6.5	2.1	M03953
370	○15,023(B-3,Ⅶa)	17.251	379.971	212.375	A	OB1	頭中部	8.0	4.3	1.3	M04155
371	○15,027(B-3,Ⅶa)	16.503	379.750	212.350	A	OB1	頭中部	13.0	5.0	2.5	M05066
372	○15,281(B-3,Ⅶa)	13.538	378.457	212.370	A	OB1	頭中部	11.2	6.4	1.9	M01258
373	○15,663(B-3,Ⅶa)	16.266	376.873	212.290	A	OB1	頭中部	12.0	6.0	1.4	M05316
374	○15,903(B-3,Ⅶa)	14.922	377.517	212.320	A	OB1	頭中部	10.0	4.8	1.5	M05136
375	○15,912(B-3,Ⅶa)	14.994	377.248	212.320	A	OB1	頭中部	11.0	4.0	1.1	M04381
376	○15,914(B-3,Ⅶa)	15.121	377.420	212.320	A	OB1	頭中部	11.8	4.9	1.2	M04778
377	○16,083(C-3,Ⅶa)	26.149	371.523	210.905	A	OB1	頭中部	12.0	3.0	1.6	M00401
378	○16,462(C-3,Ⅶa)	25.178	372.806	211.010	A	OB1	頭中部	11.4	6.5	1.8	M00501
379	○17,038(C-2,Ⅶa)	21.500	385.906	212.070	A	OB1	頭中部	9.7	4.6	1.7	M06044
380	○17,134(C-2,Ⅶa)	24.175	385.817	212.045	A	OB1	頭中部	10.2	4.3	1.5	M04465
381	○17,137(C-2,Ⅶa)	24.105	385.324	212.070	A	OB1	頭中部	12.0	5.0	1.5	M04328
382	○17,177(C-2,Ⅶa)	24.777	385.003	212.070	A	OB1	頭中部	10.4	4.3	1.7	M06055
383	○17,188(C-2,Ⅶa)	23.810	384.266	212.170	A	OB1	頭中部	11.0	4.0	1.4	M04146
384	○17,190(C-2,Ⅶa)	24.306	384.140	212.170	A	OB1	頭中部	9.0	6.0	1.6	M04119
385	○17,216(C-2,Ⅶa)	24.733	383.839	212.160	A	OB1	頭中部	10.3	4.9	1.4	M04878
386	○17,231(C-2,Ⅶa)	23.490	384.242	212.180	A	OB1	頭中部	12.9	5.1	2.0	M05509
387	○17,267(C-2,Ⅶa)	21.257	383.814	212.240	A	OB1	頭中部	12.8	4.2	2.0	M06042
388	○17,279(C-2,Ⅶa)	20.556	383.408	212.250	A	OB1	頭中部	9.9	4.8	1.5	M04414
389	○17,299(C-2,Ⅶa)	21.346	382.998	212.290	A	OB1	頭中部	8.5	4.7	1.7	M05305
390	○17,334(C-2,Ⅶa)	22.673	383.522	212.260	A	OB1	頭中部	9.8	4.7	1.3	M04993

第360表　A地区細石刃資料観察表（6）

通番	取上No (グリッド,層位)	X座標	Y座標	Z座標	区分	石材	分類	最大長 (mm)	最大幅 (mm)	最大厚 (mm)	管理ID
391	○17,356(C-2,Ⅶa)	22.134	382.765	212.310	A	OB1	頭中部	11.7	5.2	1.9	M04875
392	○17,357(C-2,Ⅶa)	22.129	382.817	212.310	A	OB1	頭中部	7.2	4.2	1.9	M05324
393	○17,362(C-2,Ⅶa)	22.117	382.965	212.310	A	OB1	頭中部	8.0	5.1	1.7	M04327
394	○17,383(C-2,Ⅶa)	22.462	383.047	212.295	A	OB1	頭中部	15.3	5.5	1.9	M04774
395	○17,416(C-2,Ⅶa)	23.536	383.601	212.230	A	OB1	頭中部	15.5	4.8	2.1	M04881
396	○17,422(C-2,Ⅶa)	23.967	383.630	212.210	A	OB1	頭中部	14.0	5.0	1.3	M05465
397	○17,440(C-2,Ⅶa)	23.591	383.300	212.260	A	OB1	頭中部	7.0	6.0	1.7	M05430
398	○17,443(C-2,Ⅶa)	23.509	383.416	212.250	A	OB1	頭中部	11.0	4.5	1.4	M05640
399	○17,459(C-2,Ⅶa)	23.416	383.188	212.265	A	OB1	頭中部	14.1	4.9	1.6	M04960
400	○17,470(C-2,Ⅶa)	24.254	382.917	212.220	A	OB1	頭中部	12.0	5.0	1.6	M05065
401	○17,494(C-2,Ⅶa)	23.100	382.981	212.250	A	OB1	頭中部	12.0	5.0	1.0	M05427
402	○17,532(C-2,Ⅶa)	21.619	381.682	212.350	A	OB1	頭中部	12.5	4.0	1.6	M04141
403	○17,539(C-2,Ⅶa)	21.707	381.949	212.365	A	OB1	頭中部	9.2	4.4	1.1	M06054
404	○17,544(C-2,Ⅶa)	21.777	382.129	212.325	A	OB1	頭中部	12.4	4.0	1.0	M02479
405	○17,559(C-2,Ⅶa)	22.379	382.469	212.310	A	OB1	頭中部	9.7	6.0	1.7	M02529
406	○17,564(C-2,Ⅶa)	22.507	382.711	212.300	A	OB1	頭中部	11.1	4.0	1.5	M06060
407	○17,606(C-2,Ⅶa)	23.212	382.320	212.305	A	OB1	頭中部	9.0	6.0	2.6	M04144
408	○17,624(C-2,Ⅶa)	23.302	382.663	212.270	A	OB1	頭中部	11.6	5.4	1.7	M02003
409	○17,643(C-2,Ⅶa)	23.313	381.752	212.330	A	OB1	頭中部	12.5	5.0	1.3	M02309
410	○17,683(C-2,Ⅶa)	22.418	382.301	212.310	A	OB1	頭中部	17.0	4.5	2.6	M04363
411	○17,686(C-2,Ⅶa)	22.351	382.229	212.335	A	OB1	頭中部	12.0	5.0	1.1	M04394
412	○17,695(C-2,Ⅶa)	22.313	382.236	212.330	A	OB1	頭中部	10.4	5.1	1.8	M02525
413	○17,698(C-2,Ⅶa)	22.236	382.246	212.335	A	OB1	頭中部	8.4	5.1	1.6	M02451
414	○17,745(C-2,Ⅶa)	25.571	384.000	212.120	A	OB1	頭中部	10.2	4.1	0.9	M04956
415	○17,867(C-2,Ⅶa)	25.869	381.807	212.220	A	OB1	頭中部	13.3	5.5	2.4	M06046
416	○17,946(C-2,Ⅶa)	27.196	381.503	212.260	A	OB1	頭中部	9.6	6.2	1.8	M04773
417	○18,064(C-3,Ⅶa)	26.108	373.791	212.250	A	OB1	頭中部	1.5	4.2	1.3	M00451
418	○19,010(C-3,Ⅶa)	25.464	375.943	212.330	A	OB1	頭中部	12.7	6.2	2.1	M02063
419	○19,164(C-3,Ⅶa)	21.077	375.405	212.400	A	OB1	頭中部	9.4	4.8	1.0	M02092
420	○19,185(C-3,Ⅶa)	20.966	375.536	212.395	A	OB1	頭中部	11.8	4.9	1.6	M01994
421	○19,192(C-3,Ⅶa)	21.357	375.642	212.410	A	OB1	頭中部	12.8	4.1	1.4	M02096
422	○19,194(C-3,Ⅶa)	21.274	375.769	212.420	A	OB1	頭中部	16.7	5.1	2.5	M06419
423	○19,204(C-3,Ⅶa)	21.628	375.871	212.455	A	OB1	頭中部	8.2	4.0	1.4	M06366
424	○19,673(C-3,Ⅶa)	28.347	377.311	212.290	A	OB1	頭中部	10.5	5.2	1.7	M02132
425	○19,696(C-3,Ⅶa)	27.411	377.147	212.270	A	OB1	頭中部	12.0	5.0	1.3	M02182
426	○19,832(C-3,Ⅶa)	21.140	377.087	212.385	A	OB1	頭中部	12.0	4.9	2.2	M01993
427	○19,978(C-3,Ⅶa)	27.520	378.065	212.290	A	OB1	頭中部	8.5	5.5	1.7	M01990
428	○19,991(C-3,Ⅶa)	27.773	377.946	212.300	A	OB1	頭中部	17.1	4.8	2.3	M02066
429	○19,999(C-3,Ⅶa)	27.907	377.371	212.275	A	OB1	頭中部	13.2	5.5	2.7	M11045
430	○20,033(C-2,Ⅶa)	20.695	380.263	212.370	A	OB1	頭中部	8.0	4.0	1.3	M04142
431	○20,092(C-2,Ⅶa)	21.975	380.234	212.395	A	OB1	頭中部	9.2	6.5	2.0	M04873
432	○20,110(C-2,Ⅶa)	21.743	380.897	212.345	A	OB1	頭中部	8.3	3.3	1.5	M04409
433	○20,125(C-2,Ⅶa)	21.667	381.469	212.345	A	OB1	頭中部	11.5	4.0	2.0	M04102
434	○20,190(C-2,Ⅶa)	22.061	381.591	212.370	A	OB1	頭中部	7.5	4.5	2.1	M04415
435	○20,209(C-2,Ⅶa)	22.433	381.832	212.380	A	OB1	頭中部	10.0	4.0	2.0	M04164
436	○20,210(C-2,Ⅶa)	22.382	381.889	212.380	A	OB1	頭中部	12.0	5.5	2.0	M05152
437	○20,214(C-2,Ⅶa)	22.593	381.856	212.380	A	OB1	頭中部	11.0	4.0	1.2	M04372
438	○20,218(C-2,Ⅶa)	22.797	381.734	212.375	A	OB1	頭中部	7.0	2.9	1.2	M06496
439	○20,227(C-2,Ⅶa)	22.983	381.386	212.345	A	OB1	頭中部	10.2	4.2	2.0	M04402
440	○20,234(C-2,Ⅶa)	23.365	381.652	212.335	A	OB1	頭中部	11.3	5.4	1.6	M06497
441	○20,273(C-2,Ⅶa)	23.802	381.752	212.255	A	OB1	頭中部	9.9	4.0	1.0	M06235
442	○20,276(C-2,Ⅶa)	23.922	381.524	212.275	A	OB1	頭中部	13.9	4.6	1.4	M05641
443	○20,575(C-2,Ⅶa)	26.889	381.156	212.270	A	OB1	頭中部	9.9	6.0	1.0	M04143
444	○20,584(C-2,Ⅶa)	26.622	381.291	212.255	A	OB1	頭中部	22.1	6.0	2.6	M04107
445	○20,804(B-3,Ⅶa)	14.306	376.555	212.270	A	OB1	頭中部	8.0	3.0	2.7	M05070
446	○20,936(B-3,Ⅶa)	13.718	373.222	212.105	A	OB1	頭中部	9.5	4.0	1.5	M06688
447	○21,217(C-3,Ⅶa)	26.930	379.352	212.300	A	OB1	頭中部	15.0	6.0	2.5	M05418
448	○21,229(C-3,Ⅶa)	27.120	379.596	212.275	A	OB1	頭中部	21.1	5.0	1.9	M06562
449	○21,267(C-3,Ⅶa)	28.600	378.914	212.295	A	OB1	頭中部	10.5	5.2	1.3	M01116
450	○21,518(C-3,Ⅶa)	28.398	377.734	212.285	A	OB1	頭中部	12.0	5.1	1.7	M05429
451	○21,701(B-3,Ⅶa)	16.784	373.297	212.115	A	OB1	頭中部	6.6	4.6	1.4	M06262
452	○22,323(B-2,Ⅶa)	18.671	382.823	212.310	A	OB1	頭中部	12.0	4.8	1.6	M02537
453	○22,326(B-2,Ⅶa)	19.091	382.722	212.310	A	OB1	頭中部	7.8	3.8	1.1	M00117
454	○22,347(B-2,Ⅶa)	19.221	383.455	212.300	A	OB1	頭中部	8.7	3.1	2.0	M02539
455	○22,350(B-2,Ⅶa)	18.145	383.136	212.300	A	OB1	頭中部	9.1	8.0	2.2	M13696
456	○22,359(B-2,Ⅶa)	17.865	382.530	212.320	A	OB1	頭中部	8.9	4.4	1.7	M00102
457	○22,388(B-2,Ⅶa)	16.929	384.545	212.245	A	OB1	頭中部	8.0	6.1	1.4	M00103
458	○22,396(B-2,Ⅶa)	16.903	384.202	212.270	A	OB1	頭中部	9.5	4.9	1.9	M00132
459	○22,398(B-2,Ⅶa)	16.980	384.188	212.315	A	OB1	頭中部	10.8	4.0	1.5	M02535
460	○22,401(B-2,Ⅶa)	17.178	383.914	212.275	A	OB1	頭中部	6.8	3.4	1.3	M00130
461	○22,416(B-2,Ⅶa)	16.412	384.655	212.200	A	OB1	頭中部	7.9	5.0	1.1	M02386
462	○22,419(B-2,Ⅶa)	16.734	385.000	212.185	A	OB1	頭中部	9.4	4.5	4.8	M00317
463	○23,299(B-3,Ⅶb)	14.892	377.919	212.319	A	OB1	頭中部	0.9	5.5	1.3	M05024
464	○24,673(D-3,Ⅶa)	37.556	375.226	211.955	A	OB1	頭中部	9.0	6.0	1.3	M00065
465	○24,878(D-2,Ⅶa)	30.436	381.975	212.215	A	OB1	頭中部	10.0	5.0	1.3	M00825
466	○25,706(C-3,Ⅶa)	21.878	379.545	212.387	A	OB1	頭中部	13.5	4.7	1.7	M01114
467	○25,742(C-3,Ⅶa)	21.367	378.334	212.362	A	OB1	頭中部	12.8	6.7	1.9	M05545
468	○25,990(C-3,Ⅶa)	22.237	376.735	212.422	A	OB1	頭中部	13.1	5.1	1.7	M05432

第361表　A地区細石刃資料観察表（7）

通番	取上No (グリッド,層位)	X座標	Y座標	Z座標	区分	石材	分類	最大長 (mm)	最大幅 (mm)	最大厚 (mm)	管理ID
469	○26,093(C-3,Ⅶa)	25.173	374.830	212.302	A	OB1	頭中部	17.0	6.0	1.4	M05484
470	○26,333(C-3,Ⅶa)	23.329	375.247	212.402	A	OB1	頭中部	10.4	4.8	1.7	M06249
471	○26,608(C-3,Ⅶa)	27.037	378.039	212.282	A	OB1	頭中部	11.0	7.0	2.2	M05485
472	○27,259(D-2,Ⅶa)	32.044	388.735	211.220	A	OB1	頭中部	8.5	6.0	1.7	M00428
473	○27,348(C-2,Ⅶa)	29.076	385.404	211.895	A	OB1	頭中部	13.7	7.2	1.7	M00186
474	○27,409(C-2,Ⅶa)	27.631	386.168	211.880	A	OB1	頭中部	8.7	5.0	1.4	M00199
475	○27,600(C-2,Ⅶa)	26.107	386.977	211.775	A	OB1	頭中部	9.4	5.7	2.5	M01014
476	○28,162(C-2,Ⅶa)	27.725	380.214	212.265	A	OB1	頭中部	8.1	5.2	1.4	M02403
477	○28,198(C-2,Ⅶa)	26.985	380.783	212.280	A	OB1	頭中部	8.8	4.4	2.4	M02405
478	○28,201(C-2,Ⅶa)	27.200	380.845	212.265	A	OB1	頭中部	10.8	4.8	0.9	M02408
479	○28,216(C-2,Ⅶa)	27.719	380.906	212.240	A	OB1	頭中部	8.6	5.4	1.9	M00125
480	○28,254(C-2,Ⅶa)	26.797	380.984	212.260	A	OB1	頭中部	13.0	6.1	3.4	M00127
481	○28,260(C-2,Ⅶa)	26.706	380.800	212.275	A	OB1	頭中部	13.1	6.4	2.1	M02078
482	○28,267(C-2,Ⅶa)	26.675	380.516	212.300	A	OB1	頭中部	11.1	6.0	1.9	M02404
483	○28,308(C-2,Ⅶa)	26.100	380.458	212.310	A	OB1	頭中部	14.4	5.0	2.2	M02091
484	○28,335(C-2,Ⅶa)	25.983	380.980	212.270	A	OB1	頭中部	10.1	5.4	1.3	M00316
485	○28,342(C-2,Ⅶa)	26.628	381.388	212.240	A	OB1	頭中部	16.0	6.0	1.9	M03531
486	○28,356(C-2,Ⅶa)	26.082	381.554	212.250	A	OB1	頭中部	10.5	5.0	1.6	M01987
487	○28,363(C-2,Ⅶa)	26.412	381.670	212.245	A	OB1	頭中部	15.5	6.5	2.8	M01031
488	○28,364(C-2,Ⅶa)	26.480	381.591	212.245	A	OB1	頭中部	11.2	4.9	2.0	M00174
489	○28,378(C-2,Ⅶa)	26.583	381.877	212.240	A	OB1	頭中部	9.5	6.0	3.0	M00167
490	○28,484(C-2,Ⅶa)	21.216	380.239	212.380	A	OB1	頭中部	7.1	4.3	1.9	M00126
491	○28,496(C-2,Ⅶa)	21.084	380.412	212.380	A	OB1	頭中部	11.0	5.5	1.2	M02146
492	○28,502(C-2,Ⅶa)	20.769	380.620	212.350	A	OB1	頭中部	8.0	4.0	1.2	M02242
493	○28,540(C-2,Ⅶa)	23.460	381.196	212.315	A	OB1	頭中部	12.3	4.7	1.7	M03376
494	○28,547(C-2,Ⅶa)	24.153	381.677	212.215	A	OB1	頭中部	8.8	6.3	2.2	M00175
495	○28,553(C-2,Ⅶa)	23.810	381.818	212.250	A	OB1	頭中部	8.8	5.8	1.4	M02986
496	○28,556(C-2,Ⅶa)	23.499	381.592	212.310	A	OB1	頭中部	11.2	5.0	2.1	M02243
497	○28,570(C-2,Ⅶa)	22.586	381.872	212.370	A	OB1	頭中部	11.0	5.0	2.0	M03221
498	○28,574(C-2,Ⅶa)	22.330	381.804	212.380	A	OB1	頭中部	7.0	4.5	1.2	M03186
499	○28,578(C-2,Ⅶa)	22.265	381.640	212.370	A	OB1	頭中部	8.9	5.0	1.5	M00323
500	○28,635(C-2,Ⅶa)	21.126	382.364	212.290	A	OB1	頭中部	7.0	4.4	1.1	M03178
501	○28,642(C-2,Ⅶa)	21.479	382.203	212.290	A	OB1	頭中部	8.0	4.0	1.8	M03189
502	○28,660(C-2,Ⅶa)	22.342	382.077	212.360	A	OB1	頭中部	7.0	4.1	2.1	M03498
503	○28,662(C-2,Ⅶa)	22.412	382.099	212.350	A	OB1	頭中部	7.5	5.1	0.8	M02159
504	○28,665(C-2,Ⅶa)	22.658	382.147	212.325	A	OB1	頭中部	13.4	6.1	1.2	M00124
505	○28,668(C-2,Ⅶa)	22.866	382.149	212.310	A	OB1	頭中部	10.0	4.9	1.5	M02409
506	○28,677(C-2,Ⅶa)	23.709	382.007	212.250	A	OB1	頭中部	12.4	5.5	1.7	M00123
507	○28,680(C-2,Ⅶa)	24.046	382.038	212.220	A	OB1	頭中部	8.4	3.4	1.5	M00201
508	○28,684(C-2,Ⅶa)	23.905	382.215	212.220	A	OB1	頭中部	9.0	5.5	1.4	M03188
509	○28,686(C-2,Ⅶa)	24.590	382.443	212.210	A	OB1	頭中部	7.1	4.3	0.8	M02075
510	○28,695(C-2,Ⅶa)	23.398	382.422	212.240	A	OB1	頭中部	11.0	5.0	1.4	M03183
511	○29,147(C-2,Ⅶa)	21.919	382.583	212.300	A	OB1	頭中部	8.0	3.5	1.2	M11038
512	○29,149(C-2,Ⅶa)	22.122	382.396	212.315	A	OB1	頭中部	8.2	5.2	1.7	M00141
513	○29,150(C-2,Ⅶa)	22.202	382.381	212.310	A	OB1	頭中部	7.1	4.8	1.1	M00226
514	○29,168(C-2,Ⅶa)	22.642	382.501	212.300	A	OB1	頭中部	8.5	7.0	1.9	M00315
515	○29,194(C-2,Ⅶa)	22.652	382.936	212.280	A	OB1	頭中部	12.0	5.5	1.4	M00173
516	○29,195(C-2,Ⅶa)	22.591	382.871	212.280	A	OB1	頭中部	10.6	6.0	1.7	M00197
517	○29,213(C-2,Ⅶa)	22.345	383.198	212.285	A	OB1	頭中部	9.0	4.2	1.1	M00312
518	○29,217(C-2,Ⅶa)	21.829	383.089	212.275	A	OB1	頭中部	7.2	4.0	1.1	M11044
519	○29,221(C-2,Ⅶa)	20.671	384.214	212.215	A	OB1	頭中部	11.5	5.2	1.3	M00114
520	○29,240(C-2,Ⅶa)	22.734	383.160	212.235	A	OB1	頭中部	15.2	3.8	2.3	M00362
521	○29,252(C-2,Ⅶa)	23.249	382.720	212.260	A	OB1	頭中部	6.1	4.1	1.4	M00285
522	○29,275(C-2,Ⅶa)	23.011	383.876	212.220	A	OB1	頭中部	13.9	5.7	1.7	M00119
523	○29,813(B-3,Ⅶb)	12.382	370.687	211.714	A	OB1	頭中部	7.0	4.5	1.5	M03569
524	○29,822(B-3,Ⅶb)	11.943	370.820	211.714	A	OB1	頭中部	12.0	5.6	2.0	M00074
525	○30,078(B-3,Ⅶb)	17.493	373.953	212.154	A	OB1	頭中部	8.1	4.9	5.3	M00220
526	○30,184(B-3,Ⅶb)	16.920	374.803	212.199	A	OB1	頭中部	9.5	7.0	2.2	M00613
527	○30,310(B-3,Ⅶb)	17.121	379.984	212.310	A	OB1	頭中部	8.0	5.1	2.4	M02200
528	○30,439(B-2,Ⅶb)	17.405	381.691	212.300	A	OB1	頭中部	12.0	5.5	1.6	M02759
529	○30,563(B-2,Ⅶb)	16.117	382.227	212.320	A	OB1	頭中部	10.8	5.0	1.4	M02474
530	○30,576(B-2,Ⅶb)	17.812	382.489	212.305	A	OB1	頭中部	10.0	6.0	1.6	M02195
531	○30,696(B-2,Ⅶb)	15.935	383.152	212.300	A	OB1	頭中部	11.1	4.5	1.1	M02111
532	○30,711(B-2,Ⅶb)	16.358	383.107	212.300	A	OB1	頭中部	13.2	4.2	1.2	M02300
533	○30,802(B-2,Ⅶb)	16.842	384.361	212.260	A	OB1	頭中部	16.1	5.0	2.4	M02110
534	○31,741(C-3,Ⅶa)	21.916	370.479	212.030	A	OB1	頭中部	6.8	4.1	1.4	M00512
535	○32,097(C-2,Ⅶa)	21.199	382.786	212.270	A	OB1	頭中部	6.8	3.5	1.1	M06051
536	○32,130(C-2,Ⅶa)	22.610	382.326	212.305	A	OB1	頭中部	10.0	5.3	1.8	M04771
537	○32,132(C-2,Ⅶa)	22.728	382.367	212.290	A	OB1	頭中部	9.1	5.5	1.5	M04770
538	○32,148(C-2,Ⅶa)	21.970	381.981	212.310	A	OB1	頭中部	12.5	3.6	1.4	M04412
539	○32,225(C-2,Ⅶa)	23.414	382.315	212.250	A	OB1	頭中部	9.7	4.0	1.3	M06052
540	○32,230(C-2,Ⅶa)	23.017	382.831	212.245	A	OB1	頭中部	11.7	6.1	1.9	M04769
541	○32,249(C-2,Ⅶa)	23.436	382.933	212.230	A	OB1	頭中部	12.3	5.8	1.3	M04866
542	○32,287(C-2,Ⅶa)	26.295	381.574	212.220	A	OB1	頭中部	15.3	4.8	2.1	M04867
543	○32,392(C-2,Ⅶa)	26.666	381.145	212.240	A	OB1	頭中部	11.3	4.0	2.0	M04416
544	○33,263(C-3,Ⅶa)	25.985	379.437	212.320	A	OB1	頭中部	7.5	4.2	1.2	M04584
545	○33,303(B-3,Ⅶb)	12.959	375.993	212.240	A	OB1	頭中部	10.0	5.0	1.5	M05110
546	○33,698(B-3,Ⅶb)	16.117	378.661	212.310	A	OB1	頭中部	12.5	6.4	1.7	M04940

第362表　A地区細石刃資料観察表（8）

通番	取上No (グリッド,層位)	X座標	Y座標	Z座標	区分	石材	分類	最大長 (mm)	最大幅 (mm)	最大厚 (mm)	管理ID
547	○33,876(C-3,Ⅶa)	23.558	375.337	212.405	A	OB1	頭中部	15.6	4.6	1.4	M00561
548	○33,994(C-3,Ⅶa)	28.748	376.122	212.275	A	OB1	頭中部	10.8	5.8	1.0	M04938
549	○34,223(C-3,Ⅶa)	20.855	377.171	212.390	A	OB1	頭中部	8.5	5.5	1.5	M00550
550	○34,227(C-3,Ⅶa)	20.607	377.494	212.370	A	OB1	頭中部	13.5	8.0	1.5	M00429
551	○34,308(C-3,Ⅶa)	21.808	379.605	211.400	A	OB1	頭中部	10.8	4.4	1.5	M01745
552	○34,381(C-3,Ⅶa)	26.633	377.665	211.300	A	OB1	頭中部	10.0	5.0	1.5	M01458
553	○34,653(B-3,Ⅶb)	13.481	371.973	211.925	A	OB1	頭中部	10.3	6.7	1.7	M03363
554	○35,386(B-3,Ⅶb)	14.962	377.620	212.305	A	OB1	頭中部	13.1	5.5	1.5	M00470
555	○35,504(B-3,Ⅶb)	14.372	377.949	212.285	A	OB1	頭中部	16.2	6.9	2.5	M01380
556	○35,513(B-3,Ⅶb)	13.799	377.885	212.310	A	OB1	頭中部	7.1	5.0	2.0	M03229
557	○35,637(B-3,Ⅶb)	15.019	376.924	212.230	A	OB1	頭中部	12.0	6.1	1.6	M01958
558	○35,753(B-3,Ⅶb)	15.359	376.027	212.200	A	OB1	頭中部	11.9	7.1	2.8	M01381
559	○36,175(D-2,Ⅶa)	31.618	385.678	211.720	A	OB1	頭中部	12.1	7.4	1.5	M03705
560	○36,777(B-2,Ⅶb)	15.014	381.009	212.255	A	OB1	頭中部	15.0	7.2	2.4	M00530
561	○37,053(B-3,Ⅶb)	14.973	377.588	212.290	A	OB1	頭中部	9.0	5.0	1.2	M02316
562	○37,179(C-2,Ⅶb)	21.934	381.933	212.290	A	OB1	頭中部	13.0	6.0	1.0	M05017
563	○37,182(C-2,Ⅶb)	22.372	381.721	212.345	A	OB1	頭中部	0.9	4.9	1.4	M01939
564	○37,190(C-2,Ⅶb)	22.457	382.750	212.230	A	OB1	頭中部	14.0	5.6	2.1	M01155
565	○37,201(C-2,Ⅶb)	23.001	383.084	212.200	A	OB1	頭中部	9.9	5.4	1.2	M01739
566	○37,769(B-3,Ⅶb)	14.680	377.814	212.255	A	OB1	頭中部	8.1	2.7	1.1	M05370
567	○38,325(C-2,Ⅶb)	26.949	380.681	212.225	A	OB1	頭中部	19.0	6.5	2.3	M06057
568	○38,667(C-3,Ⅶb)	26.646	377.001	212.250	A	OB1	頭中部	9.0	3.3	1.3	M06421
569	○38,720(C-3,Ⅶb)	20.467	379.432	212.345	A	OB1	頭中部	8.8	3.9	1.8	M06420
570	○39,330(C-3,Ⅶb)	26.503	375.544	212.245	A	OB1	頭中部	6.9	3.9	1.5	M12003
571	○40,406(C-2,Ⅶb)	29.845	385.173	211.865	A	OB1	頭中部	11.0	6.0	2.6	M04389
572	○40,880(D-2,Ⅶb)	30.105	384.180	211.920	A	OB1	頭中部	17.5	6.0	1.8	M03510
573	○40,881(D-2,Ⅶb)	30.212	384.228	211.920	A	OB1	頭中部	8.1	6.9	1.9	M03243
574	○41,215(B-3,Ⅶb)	15.199	375.836	212.170	A	OB1	頭中部	10.3	6.9	2.1	M02509
575	○41,378(B-3,Ⅶb)	14.636	377.175	212.185	A	OB1	頭中部	8.5	7.0	1.7	M03222
576	○41,573(B-3,Ⅶb)	13.874	378.718	212.250	A	OB1	頭中部	10.5	7.6	1.6	M02099
577	○41,574(B-3,Ⅶb)	13.632	378.717	212.265	A	OB1	頭中部	8.8	4.1	1.1	M12245
578	○41,632(B-2,Ⅶb)	17.287	380.211	212.225	A	OB1	頭中部	11.0	5.0	1.6	M03099
579	○41,687(B-2,Ⅶb)	15.435	382.335	212.230	A	OB1	頭中部	13.1	6.0	2.5	M02692
580	○41,979(C-3,Ⅶb)	23.414	371.137	212.055	A	OB1	頭中部	9.0	5.5	1.6	M00021
581	○42,059(C-3,Ⅶb)	22.781	372.032	212.090	A	OB1	頭中部	8.7	4.7	1.6	M02567
582	○43,245(B-2,Ⅶb)	16.586	381.547	212.100	A	OB1	頭中部	9.1	6.3	2.1	M03696
583	○43,250(B-2,Ⅶb)	14.811	382.522	212.125	A	OB1	頭中部	18.8	5.7	2.6	M03674
584	○44,321(C-2,Ⅶb)	23.493	383.186	212.170	A	OB1	頭中部	9.0	5.0	1.7	M04128
585	○44,959(C-3,Ⅶa)	29.366	376.848	212.340	A	OB1	頭中部	8.7	5.4	1.4	M00503
586	○46,885(C-3,Ⅶb)	20.848	370.814	212.005	A	OB1	頭中部	13.1	4.4	1.3	M03748
587	○46,979(C-3,Ⅶb)	24.097	371.461	212.050	A	OB1	頭中部	9.3	5.4	1.5	M00100
588	○47,046(C-3,Ⅶb)	24.569	372.056	212.090	A	OB1	頭中部	12.4	6.3	1.9	M00105
589	○47,639(C-3,Ⅶb)	20.718	376.759	212.300	A	OB1	頭中部	9.0	4.2	2.1	M04096
590	○47,698(C-3,Ⅶb)	21.773	377.319	212.305	A	OB1	頭中部	9.1	5.7	2.2	M04098
591	○47,836(C-3,Ⅶb)	21.262	378.434	212.280	A	OB1	頭中部	12.8	6.7	1.3	M04092
592	○47,839(C-3,Ⅶb)	21.029	378.631	212.295	A	OB1	頭中部	8.1	4.9	1.4	M04099
593	○49,385(C-3,Ⅶb)	21.925	375.081	212.212	A	OB1	頭中部	11.8	4.9	1.0	M05592
594	○51,068(B-3,Ⅶa)	19.951	376.497	212.405	A	OB1	頭中部	9.7	5.1	1.7	M01265
595	○51,189(C-3,Ⅶa)	20.110	374.463	212.250	A	OB1	頭中部	8.1	5.2	1.9	M01985
596	○51,330(C-3,Ⅶa)	20.030	377.958	212.400	A	OB1	頭中部	10.0	4.6	1.3	M04925
597	○51,345(C-3,Ⅶa)	20.020	378.066	212.405	A	OB1	頭中部	18.0	5.5	3.2	M01986
598	○51,392(C-3,Ⅶa)	20.118	378.993	212.360	A	OB1	頭中部	14.3	4.6	2.0	M01188
599	○51,460(B-2,Ⅶa)	18.638	380.290	212.360	A	OB1	頭中部	17.5	8.0	2.6	M03959
600	○51,570(C-2,Ⅶa)	20.222	383.076	212.280	A	OB1	頭中部	13.6	3.9	1.5	M05367
601	○51,574(C-2,Ⅶa)	20.040	382.836	212.305	A	OB1	頭中部	12.8	5.0	1.3	M05166
602	○51,640(B-2,Ⅶa)	18.728	380.593	212.390	A	OB1	頭中部	9.7	3.7	1.9	M06091
603	○51,656(C-3,Ⅶa)	20.045	379.705	212.330	A	OB1	頭中部	11.6	3.1	1.2	M02507
604	○51,685(B-3,Ⅶa)	18.469	379.771	212.350	A	OB1	頭中部	10.5	5.1	1.4	M00278
605	○51,698(B-3,Ⅶa)	18.245	379.328	212.345	A	OB1	頭中部	12.2	7.9	2.3	M02060
606	○51,729(B-3,Ⅶa)	19.845	379.384	212.325	A	OB1	頭中部	15.6	3.9	1.4	M02059
607	○51,731(B-3,Ⅶa)	19.901	379.460	212.340	A	OB1	頭中部	11.1	6.6	1.7	M02064
608	○51,749(C-3,Ⅶa)	20.085	379.098	212.350	A	OB1	頭中部	9.0	4.6	1.0	M02068
609	○51,752(B-3,Ⅶa)	19.834	378.880	212.340	A	OB1	頭中部	8.5	4.0	1.3	M00354
610	○51,786(B-3,Ⅶa)	19.759	378.250	212.370	A	OB1	頭中部	17.1	5.4	2.5	M01759
611	○51,829(C-2,Ⅶb)	20.211	383.559	212.245	A	OB1	頭中部	8.5	6.0	1.4	M02128
612	○51,881(B-3,Ⅶb)	19.985	371.395	212.040	A	OB1	頭中部	8.6	5.2	1.6	M02280
613	○52,121(B-3,Ⅶa)	19.798	376.375	212.360	A	OB1	頭中部	11.5	5.5	1.4	M02511
614	○52,137(C-3,Ⅶa)	20.102	377.038	212.370	A	OB1	頭中部	8.0	6.0	1.4	M01430
615	○52,155(C-3,Ⅶa)	20.139	379.958	212.320	A	OB1	頭中部	14.8	6.5	1.6	M02070
616	○52,166(B-3,Ⅶa)	19.563	379.711	212.320	A	OB1	頭中部	12.0	6.0	1.4	M02144
617	○52,171(B-3,Ⅶa)	19.400	379.696	212.345	A	OB1	頭中部	8.1	5.1	1.2	M00364
618	○54,637(D-4,Ⅶa)	30.349	368.156	211.711	A	OB1	頭中部	9.6	4.4	1.4	M04457
619	○54,650(D-4,Ⅶa)	30.624	367.926	211.733	A	OB1	頭中部	16.0	6.0	1.6	M04162
620	○54,838(D-4,Ⅶa)	30.682	367.166	211.731	A	OB1	頭中部	12.3	5.0	2.3	M05326
621	○54,843(D-4,Ⅶa)	31.001	366.814	211.678	A	OB1	頭中部	8.3	5.0	1.4	M04456
622	○54,868(D-4,Ⅶa)	31.283	367.209	211.708	A	OB1	頭中部	10.0	5.0	1.0	M04147
623	○55,054(D-4,Ⅶa)	31.413	364.857	211.581	A	OB1	頭中部	13.5	5.5	1.3	M04462
624	○55,258(D-4,Ⅶa)	32.255	368.163	211.699	A	OB1	頭中部	10.0	6.0	1.7	M04839

第363表　A地区細石刃資料観察表（9）

通番	取上No (グリッド,層位)	X座標	Y座標	Z座標	区分	石材	分類	最大長 (mm)	最大幅 (mm)	最大厚 (mm)	管理ID
625	○55,502(C-4,Ⅶa)	29.952	366.785	211.618	A	OB1	頭中部	9.9	4.9	1.4	M03726
626	○55,535(C-4,Ⅶa)	29.799	365.836	211.595	A	OB1	頭中部	9.0	4.4	1.2	M03270
627	○56,159(C-4,Ⅶa)	24.597	367.356	211.762	A	OB1	頭中部	9.0	4.7	1.6	M03086
628	○56,185(C-4,Ⅶa)	24.263	366.108	211.651	A	OB1	頭中部	12.8	4.8	1.8	M03085
629	○56,248(C-4,Ⅶa)	24.942	364.144	211.449	A	OB1	頭中部	16.8	7.0	2.1	M03081
630	○56,370(C-4,Ⅶa)	23.078	365.633	211.641	A	OB1	頭中部	10.0	5.2	1.3	M03082
631	○56,570(C-4,Ⅶa)	22.774	369.530	211.977	A	OB1	頭中部	9.9	4.3	2.1	M03080
632	○56,912(D-4,Ⅶa)	30.962	364.890	211.574	A	OB1	頭中部	16.1	5.0	1.9	M04112
633	○57,008(D-4,Ⅶa)	31.010	367.494	211.705	A	OB1	頭中部	9.0	3.9	1.4	M06533
634	○57,033(D-4,Ⅶa)	32.236	366.433	211.602	A	OB1	頭中部	9.1	4.4	1.4	M13707
635	○57,170(C-4,Ⅶa)	22.151	369.609	211.986	A	OB1	頭中部	10.8	4.5	1.6	M03095
636	○57,623(C-5,Ⅶa)	22.645	355.940	210.581	A	OB1	頭中部	16.5	5.0	1.9	M03217
637	○57,983(D-5,Ⅶa)	30.134	355.107	210.854	A	OB1	頭中部	11.8	5.6	1.8	M04653
638	○57,984(D-5,Ⅶa)	30.030	355.203	210.802	A	OB1	頭中部	9.5	7.0	1.5	M03129
639	○58,131(D-5,Ⅶa)	35.309	352.781	210.092	A	OB1	頭中部	6.5	4.5	1.9	M03937
640	○58,147(D-5,Ⅶa)	36.027	358.790	210.978	A	OB1	頭中部	10.0	7.0	2.0	M03939
641	○58,150(D-5,Ⅶa)	37.710	359.170	210.880	A	OB1	頭中部	9.0	6.5	1.8	M13712
642	○58,425(C-4,Ⅶb)	21.664	364.722	211.435	A	OB1	頭中部	8.3	6.9	1.5	M12268
643	○58,456(C-4,Ⅶb)	24.084	362.130	211.168	A	OB1	頭中部	10.1	5.8	1.9	M06591
644	○58,492(C-4,Ⅶb)	29.955	366.536	211.613	A	OB1	頭中部	8.3	5.5	1.4	M03079
645	○59,687(C-4,Ⅶb)	24.026	367.402	211.732	A	OB1	頭中部	12.2	4.0	2.3	M06502
646	○59,802(C-4,Ⅶb)	25.788	360.753	211.005	A	OB1	頭中部	12.2	6.1	2.0	M12237
647	○60,030(D-4,Ⅶb)	30.245	366.531	211.595	A	OB1	頭中部	11.9	6.6	1.3	M13710
648	○60,239(C-5,Ⅶb)	23.556	359.616	210.767	A	OB1	頭中部	13.0	7.0	1.6	M02728
649	○60,324(C-5,Ⅶb)	23.125	354.220	210.468	A	OB1	頭中部	8.8	5.0	1.5	M00169
650	○63,103(C-4,Ⅶa)	28.273	368.460	211.759	A	OB1	頭中部	7.8	4.0	1.0	M05899
651	○63,136(C-4,Ⅶa)	28.358	366.580	211.672	A	OB1	頭中部	10.5	4.0	1.1	M05888
652	○63,139(C-4,Ⅶa)	28.100	366.412	211.645	A	OB1	頭中部	12.0	5.0	1.1	M05895
653	○63,346(C-4,Ⅶb)	24.060	360.281	210.876	A	OB1	頭中部	7.5	4.5	1.6	M05894
654	○483(B-3,Ⅶa)	0.000	0.000	0.000	A	OB1	中部	6.2	4.4	1.0	M06435
655	○549(B-3,Ⅶa)	13.294	377.718	212.340	A	OB1	中部	7.1	6.0	1.1	M06550
656	○896(B-3,Ⅶa)	14.131	377.174	212.355	A	OB1	中部	6.4	5.1	1.9	M06211
657	○1,006(B-3,Ⅶa)	16.815	370.007	211.966	A	OB1	中部	6.7	5.7	1.2	M00089
658	○1,118(B-3,Ⅶa)	17.325	370.377	211.985	A	OB1	中部	7.4	5.9	1.4	M00782
659	○1,560(B-3,Ⅶa)	16.501	372.818	212.100	A	OB1	中部	15.3	4.9	2.6	M03890
660	○1,663(B-3,Ⅶa)	18.131	373.354	212.195	A	OB1	中部	6.5	4.0	1.0	M03951
661	○1,694(B-3,Ⅶa)	17.207	373.243	212.165	A	OB1	中部	12.0	6.5	2.4	M00952
662	○1,723(B-3,Ⅶa)	17.017	373.742	212.200	A	OB1	中部	5.1	4.0	1.0	M04296
663	○1,737(B-3,Ⅶa)	16.054	374.076	212.205	A	OB1	中部	4.5	5.0	0.9	M03894
664	○1,871(B-3,Ⅶa)	18.129	374.151	212.250	A	OB1	中部	8.1	3.9	1.7	M06535
665	○1,897(B-3,Ⅶa)	18.892	374.205	212.260	A	OB1	中部	6.9	3.1	1.0	M12335
666	○1,986(B-3,Ⅶa)	18.610	374.816	212.325	A	OB1	中部	6.5	8.1	2.0	M06574
667	○2,048(B-3,Ⅶa)	12.601	376.479	212.295	A	OB1	中部	6.5	3.0	1.4	M05063
668	○2,252(B-3,Ⅶa)	15.423	376.131	212.310	A	OB1	中部	6.1	5.2	1.7	M04333
669	○2,290(B-3,Ⅶa)	14.281	376.119	212.280	A	OB1	中部	15.0	5.5	1.3	M04321
670	○2,555(B-3,Ⅶa)	13.759	374.977	212.230	A	OB1	中部	7.0	4.1	1.4	M05306
671	○2,720(B-3,Ⅶa)	12.790	374.010	212.230	A	OB1	中部	6.0	4.3	1.0	M00041
672	○2,828(B-3,Ⅶa)	14.081	374.250	212.220	A	OB1	中部	8.2	7.9	1.4	M06534
673	○2,903(B-3,Ⅶa)	15.935	373.544	212.175	A	OB1	中部	5.9	5.0	1.2	M00493
674	○2,969(B-3,Ⅶa)	11.368	372.886	211.990	A	OB1	中部	11.1	3.2	1.6	M01568
675	○3,204(B-3,Ⅶa)	15.957	374.886	212.240	A	OB1	中部	9.1	5.0	1.8	M03947
676	○3,254(B-3,Ⅶa)	16.779	375.365	212.265	A	OB1	中部	9.2	4.2	1.3	M04045
677	○3,305(B-3,Ⅶa)	16.109	376.593	212.330	A	OB1	中部	9.0	7.0	1.8	M03919
678	○3,310(B-3,Ⅶa)	16.315	376.285	212.320	A	OB1	中部	12.5	5.2	1.8	M04054
679	○3,342(B-3,Ⅶa)	17.093	375.697	212.290	A	OB1	中部	9.9	3.2	1.1	M03893
680	○3,490(B-3,Ⅶa)	16.437	376.804	212.350	A	OB1	中部	8.9	5.0	2.3	M00460
681	○3,508(B-3,Ⅶa)	16.073	376.896	212.325	A	OB1	中部	6.1	8.5	2.1	M00577
682	○3,565(B-3,Ⅶa)	17.125	376.794	212.340	A	OB1	中部	7.3	4.4	1.4	M01140
683	○3,568(B-3,Ⅶa)	17.295	376.946	212.340	A	OB1	中部	7.5	4.5	1.5	M00456
684	○3,661(B-3,Ⅶa)	17.927	377.316	212.340	A	OB1	中部	11.0	4.0	1.2	M06253
685	○3,727(B-3,Ⅶa)	16.050	378.038	212.350	A	OB1	中部	7.4	5.5	2.1	M06436
686	○3,728(B-3,Ⅶa)	16.132	377.950	212.350	A	OB1	中部	6.2	4.1	0.9	M06254
687	○3,745(B-3,Ⅶa)	16.700	378.003	212.350	A	OB1	中部	9.9	3.5	1.0	M06703
688	○3,825(B-3,Ⅶa)	19.338	378.328	212.380	A	OB1	中部	4.0	6.5	1.0	M06345
689	○4,149(B-3,Ⅶa)	11.642	371.906	211.900	A	OB1	中部	5.1	3.8	0.9	M01646
690	○4,305(B-3,Ⅶa)	12.012	371.497	211.850	A	OB1	中部	13.0	6.5	1.8	M03965
691	○4,638(B-3,Ⅶa)	11.275	370.405	211.725	A	OB1	中部	8.3	6.0	1.3	M04780
692	○6,557(B-3,Ⅶa)	14.551	377.056	212.320	A	OB1	中部	8.2	4.8	0.9	M04775
693	○7,061(B-3,Ⅶa)	19.478	372.076	212.145	A	OB1	中部	8.4	5.8	2.5	M05953
694	○7,111(B-3,Ⅶa)	16.319	373.143	212.115	A	OB1	中部	12.0	5.0	2.2	M00360
695	○7,169(B-3,Ⅶa)	17.718	373.814	212.240	A	OB1	中部	9.3	6.5	1.7	M05940
696	○7,293(B-3,Ⅶa)	17.390	374.358	212.220	A	OB1	中部	11.0	6.5	2.3	M05364
697	○7,322(B-3,Ⅶa)	17.228	374.902	212.260	A	OB1	中部	7.2	4.9	2.0	M05377
698	○7,695(B-3,Ⅶa)	18.258	375.886	212.315	A	OB1	中部	7.9	3.9	0.8	M05930
699	○7,790(B-3,Ⅶa)	16.955	376.218	212.300	A	OB1	中部	7.3	3.5	1.2	M01628
700	○7,902(B-3,Ⅶa)	18.427	378.654	212.320	A	OB1	中部	8.5	4.8	1.7	M06266
701	○7,978(B-3,Ⅶa)	18.701	378.097	212.340	A	OB1	中部	10.4	4.0	1.4	M00907
702	○8,007(B-3,Ⅶa)	16.789	377.523	212.335	A	OB1	中部	7.5	7.0	2.2	M06684

第364表　A地区細石刃資料観察表（10）

通番	取上No (グリッド,層位)	X座標	Y座標	Z座標	区分	石材	分類	最大長 (mm)	最大幅 (mm)	最大厚 (mm)	管理ID
703	○8,041(B-3,Ⅶa)	19.445	377.973	212.370	A	OB1	中部	7.4	4.9	1.2	M01736
704	○8,113(B-3,Ⅶa)	16.179	376.878	212.335	A	OB1	中部	8.1	3.0	0.9	M00232
705	○8,144(B-3,Ⅶa)	19.251	376.689	212.360	A	OB1	中部	12.1	6.0	1.6	M13700
706	○8,169(B-3,Ⅶa)	15.834	377.476	212.350	A	OB1	中部	6.5	7.1	1.7	M01892
707	○8,233(B-3,Ⅶa)	15.511	376.407	212.330	A	OB1	中部	10.0	5.5	1.7	M02341
708	○8,639(B-3,Ⅶa)	13.708	373.796	212.180	A	OB1	中部	7.0	4.9	1.3	M04941
709	○9,370(B-3,Ⅶa)	14.119	375.570	212.255	A	OB1	中部	4.8	6.2	1.1	M00246
710	○9,389(B-3,Ⅶa)	14.224	375.483	212.235	A	OB1	中部	10.5	3.8	1.3	M01956
711	○9,468(B-3,Ⅶa)	15.322	376.169	212.280	A	OB1	中部	7.9	5.1	1.6	M00866
712	○9,481(B-3,Ⅶa)	15.474	376.367	212.335	A	OB1	中部	8.0	5.9	1.6	M00918
713	○9,491(B-3,Ⅶa)	15.509	376.759	212.315	A	OB1	中部	12.0	5.1	1.6	M00861
714	○9,529(B-3,Ⅶa)	13.796	376.286	212.280	A	OB1	中部	7.8	5.9	1.8	M05138
715	○9,540(B-3,Ⅶa)	14.459	376.701	212.280	A	OB1	中部	5.8	5.6	1.0	M00037
716	○9,576(B-3,Ⅶa)	15.177	377.208	212.320	A	OB1	中部	11.9	5.1	2.3	M00873
717	○10,611(B-3,Ⅶa)	14.585	379.105	212.340	A	OB1	中部	6.8	4.0	1.2	M03891
718	○10,713(B-6,Ⅶa)	18.586	348.832	209.710	A	OB1	中部	8.2	8.8	1.9	M00855
719	○10,764(B-6,Ⅶa)	15.055	345.455	208.815	A	OB1	中部	9.7	6.2	1.8	M00698
720	○11,189(B-3,Ⅶa)	15.452	377.694	212.330	A	OB1	中部	9.2	5.1	1.3	M01627
721	○11,195(B-3,Ⅶa)	15.665	377.600	212.320	A	OB1	中部	9.3	5.3	3.6	M05376
722	○11,418(B-3,Ⅶa)	17.636	378.840	212.330	A	OB1	中部	11.0	6.4	2.3	M05372
723	○11,446(B-3,Ⅶa)	18.994	378.468	212.335	A	OB1	中部	8.3	6.2	1.5	M13704
724	○11,529(B-3,Ⅶa)	17.538	377.986	212.335	A	OB1	中部	9.9	6.2	2.2	M05938
725	○11,684(B-3,Ⅶa)	16.161	376.640	212.340	A	OB1	中部	9.9	5.0	1.8	M05926
726	○11,694(B-3,Ⅶa)	16.400	376.595	212.320	A	OB1	中部	7.0	4.0	1.1	M05453
727	○11,756(B-3,Ⅶa)	18.859	376.069	212.310	A	OB1	中部	5.6	6.0	1.2	M05353
728	○11,760(B-3,Ⅶa)	18.586	375.898	212.305	A	OB1	中部	7.0	5.9	1.5	M05363
729	○11,840(B-3,Ⅶa)	17.141	375.899	212.260	A	OB1	中部	10.0	3.5	0.8	M05061
730	○11,918(B-3,Ⅶa)	18.195	375.097	212.280	A	OB1	中部	11.3	4.7	2.1	M05339
731	○11,994(B-3,Ⅶa)	17.068	374.992	212.225	A	OB1	中部	8.2	4.1	1.4	M01625
732	○12,402(B-3,Ⅶa)	16.199	377.732	212.310	A	OB1	中部	13.0	7.8	2.5	M12077
733	○12,446(B-3,Ⅶa)	18.710	377.245	212.300	A	OB1	中部	6.1	5.8	1.6	M04043
734	○12,551(B-3,Ⅶa)	18.393	375.933	212.295	A	OB1	中部	7.5	6.0	1.5	M05010
735	○12,873(B-3,Ⅶa)	14.644	377.495	212.320	A	OB1	中部	10.4	7.1	2.9	M04053
736	○12,887(B-3,Ⅶa)	14.963	377.098	212.315	A	OB1	中部	7.3	4.2	1.5	M03892
737	○12,920(B-3,Ⅶa)	14.031	376.516	212.280	A	OB1	中部	7.8	4.9	1.4	M04062
738	○12,991(B-3,Ⅶa)	15.714	375.245	212.250	A	OB1	中部	5.2	5.8	2.5	M12040
739	○13,019(B-3,Ⅶa)	13.546	375.774	212.240	A	OB1	中部	6.5	4.0	1.0	M05163
740	○13,030(B-3,Ⅶa)	13.843	375.759	212.240	A	OB1	中部	6.5	4.5	1.4	M04556
741	○13,253(B-3,Ⅶa)	17.121	377.792	212.310	A	OB1	中部	8.9	5.0	1.9	M12241
742	○13,914(B-2,Ⅶa)	16.713	381.398	212.360	A	OB1	中部	6.2	3.0	1.3	M02547
743	○13,960(B-2,Ⅶa)	16.064	381.919	212.330	A	OB1	中部	9.0	4.2	2.0	M02545
744	○14,004(B-2,Ⅶa)	15.429	385.704	212.145	A	OB1	中部	6.0	5.1	1.9	M05322
745	○14,009(B-2,Ⅶa)	15.703	385.831	212.125	A	OB1	中部	10.5	4.7	2.3	M04225
746	○14,032(B-2,Ⅶa)	18.524	384.949	212.245	A	OB1	中部	8.0	4.0	1.0	M05156
747	○14,084(B-2,Ⅶa)	15.934	384.601	212.205	A	OB1	中部	5.2	4.9	1.3	M04070
748	○14,092(B-2,Ⅶa)	16.895	384.886	212.225	A	OB1	中部	6.1	3.5	1.0	M05319
749	○14,093(B-2,Ⅶa)	16.985	384.834	212.235	A	OB1	中部	9.0	6.5	1.7	M03956
750	○14,094(B-2,Ⅶa)	17.107	384.780	212.250	A	OB1	中部	5.5	5.5	1.2	M03985
751	○14,311(B-2,Ⅶa)	18.260	383.044	212.315	A	OB1	中部	7.0	4.9	1.6	M11865
752	○14,322(B-2,Ⅶa)	19.195	383.531	212.305	A	OB1	中部	7.0	5.0	1.4	M03960
753	○14,334(B-2,Ⅶa)	18.819	382.588	212.310	A	OB1	中部	8.9	3.4	1.2	M12244
754	○15,032(B-3,Ⅶa)	16.065	379.931	212.340	A	OB1	中部	6.1	5.0	1.2	M05074
755	○15,641(B-3,Ⅶa)	14.974	377.823	212.320	A	OB1	中部	9.0	5.5	1.4	M02323
756	○16,085(C-3,Ⅶa)	26.207	371.507	210.885	A	OB1	中部	11.9	4.1	1.3	M01750
757	○16,451(C-3,Ⅶa)	26.109	372.732	211.000	A	OB1	中部	14.5	6.5	1.6	M01762
758	○16,456(C-3,Ⅶa)	25.521	372.506	210.970	A	OB1	中部	6.3	4.2	1.5	M00662
759	○16,976(C-3,Ⅶa)	21.445	373.647	212.230	A	OB1	中部	5.4	1.2	0.8	M01344
760	○17,091(C-2,Ⅶa)	20.776	385.419	212.180	A	OB1	中部	9.0	4.0	1.4	M04340
761	○17,166(C-2,Ⅶa)	25.142	384.372	212.095	A	OB1	中部	11.0	6.1	2.0	M04331
762	○17,173(C-2,Ⅶa)	24.894	384.497	212.090	A	OB1	中部	10.6	5.8	1.3	M04872
763	○17,186(C-2,Ⅶa)	24.023	384.326	212.135	A	OB1	中部	9.0	4.2	1.6	M06049
764	○17,219(C-2,Ⅶa)	24.428	383.777	212.190	A	OB1	中部	12.5	4.0	2.0	M04671
765	○17,232(C-2,Ⅶa)	23.588	384.444	212.130	A	OB1	中部	6.8	6.0	1.2	M06063
766	○17,278(C-2,Ⅶa)	20.508	383.378	212.260	A	OB1	中部	7.3	4.9	1.2	M04876
767	○17,292(C-2,Ⅶa)	20.700	382.754	212.320	A	OB1	中部	10.0	4.5	0.8	M04346
768	○17,311(C-2,Ⅶa)	22.050	383.808	212.245	A	OB1	中部	7.2	5.0	1.5	M05301
769	○17,367(C-2,Ⅶa)	22.332	382.809	212.310	A	OB1	中部	14.1	5.6	2.0	M06038
770	○17,379(C-2,Ⅶa)	22.554	382.952	212.280	A	OB1	中部	8.3	3.0	0.9	M06048
771	○17,390(C-2,Ⅶa)	22.790	383.347	212.260	A	OB1	中部	7.0	4.5	1.4	M05101
772	○17,409(C-2,Ⅶa)	23.008	383.559	212.225	A	OB1	中部	9.1	5.1	1.0	M05511
773	○17,413(C-2,Ⅶa)	23.319	383.596	212.250	A	OB1	中部	6.4	4.1	0.5	M04978
774	○17,461(C-2,Ⅶa)	23.466	383.110	212.250	A	OB1	中部	8.0	4.1	1.5	M04428
775	○17,491(C-2,Ⅶa)	23.165	383.181	212.245	A	OB1	中部	7.0	4.0	1.5	M04407
776	○17,545(C-2,Ⅶa)	21.800	382.119	212.320	A	OB1	中部	6.7	4.5	1.8	M04417
777	○17,562(C-2,Ⅶa)	22.464	382.649	212.305	A	OB1	中部	6.3	3.8	2.2	M04419
778	○17,567(C-2,Ⅶa)	22.627	382.691	212.300	A	OB1	中部	6.0	6.0	1.6	M02775
779	○17,579(C-2,Ⅶa)	22.962	382.678	212.285	A	OB1	中部	10.0	4.5	1.5	M04101
780	○17,585(C-2,Ⅶa)	22.899	382.483	212.310	A	OB1	中部	6.2	4.2	1.1	M02530

第365表　A地区細石刃資料観察表（11）

通番	取上No (グリッド,層位)	X座標	Y座標	Z座標	区分	石材	分類	最大長 (mm)	最大幅 (mm)	最大厚 (mm)	管理ID
781	○17,586(C-2,Ⅶa)	22.914	382.418	212.300	A	OB1	中部	6.0	5.0	1.1	M01894
782	○17,610(C-2,Ⅶa)	23.249	382.483	212.290	A	OB1	中部	18.5	5.5	2.4	M02418
783	○17,623(C-2,Ⅶa)	23.305	382.708	212.260	A	OB1	中部	7.5	4.5	0.9	M02791
784	○17,658(C-2,Ⅶa)	23.004	382.215	212.310	A	OB1	中部	7.2	3.5	1.3	M06061
785	○17,667(C-2,Ⅶa)	22.598	381.993	212.345	A	OB1	中部	9.0	6.0	1.6	M02792
786	○17,679(C-2,Ⅶa)	22.498	382.284	212.310	A	OB1	中部	12.0	3.9	1.8	M04868
787	○17,693(C-2,Ⅶa)	22.313	382.111	212.340	A	OB1	中部	8.2	5.9	1.4	M02431
788	○18,924(C-3,Ⅶa)	21.105	375.156	212.370	A	OB1	中部	7.1	4.1	1.0	M00542
789	○19,070(C-3,Ⅶa)	25.564	376.297	212.300	A	OB1	中部	9.0	4.5	1.4	M02131
790	○19,075(C-3,Ⅶa)	25.297	376.459	212.305	A	OB1	中部	7.0	4.0	1.6	M02077
791	○19,256(C-3,Ⅶa)	24.209	376.579	212.380	A	OB1	中部	7.4	2.3	1.2	M06500
792	○19,258(C-3,Ⅶa)	24.151	376.759	212.385	A	OB1	中部	8.4	4.0	1.4	M05549
793	○19,270(C-3,Ⅶa)	25.539	376.594	212.285	A	OB1	中部	10.5	4.6	1.4	M00556
794	○19,319(C-3,Ⅶa)	28.030	376.758	212.280	A	OB1	中部	11.5	4.2	1.4	M11043
795	○19,628(C-3,Ⅶa)	26.269	377.338	212.270	A	OB1	中部	5.4	4.1	1.4	M02094
796	○19,675(C-3,Ⅶa)	28.068	377.047	212.270	A	OB1	中部	15.0	2.5	2.1	M01881
797	○20,000(C-3,Ⅶa)	28.061	377.522	212.290	A	OB1	中部	16.5	4.2	2.1	M01992
798	○20,208(C-2,Ⅶa)	22.481	381.795	212.380	A	OB1	中部	9.1	3.8	1.5	M06064
799	○20,257(C-2,Ⅶa)	23.025	380.253	212.345	A	OB1	中部	6.0	3.0	1.4	M04323
800	○20,275(C-2,Ⅶa)	23.916	381.586	212.260	A	OB1	中部	10.0	4.2	2.5	M04310
801	○20,278(C-2,Ⅶa)	23.743	381.179	212.305	A	OB1	中部	10.0	5.0	1.3	M04113
802	○20,362(C-2,Ⅶa)	25.486	380.926	212.300	A	OB1	中部	9.0	5.3	2.3	M04427
803	○20,493(C-2,Ⅶa)	27.920	380.365	212.275	A	OB1	中部	8.1	4.0	1.2	M05018
804	○20,523(C-2,Ⅶa)	27.499	381.148	212.260	A	OB1	中部	9.9	6.2	2.0	M04110
805	○20,543(C-2,Ⅶa)	27.181	380.494	212.270	A	OB1	中部	10.5	5.1	2.5	M04674
806	○20,597(C-2,Ⅶa)	26.599	380.670	212.300	A	OB1	中部	6.0	3.8	1.0	M04404
807	○20,946(B-3,Ⅶa)	12.149	375.110	212.205	A	OB1	中部	7.1	3.1	1.1	M06270
808	○21,066(C-3,Ⅶa)	25.222	379.619	212.325	A	OB1	中部	10.0	4.2	1.3	M05451
809	○21,279(C-3,Ⅶa)	27.903	378.781	212.300	A	OB1	中部	8.5	5.5	1.0	M01871
810	○21,519(C-3,Ⅶa)	28.363	377.735	212.290	A	OB1	中部	8.1	4.3	0.9	M01584
811	○21,716(B-3,Ⅶa)	18.272	373.826	212.205	A	OB1	中部	7.4	5.5	1.8	M06438
812	○21,819(B-3,Ⅶa)	14.065	375.465	212.245	A	OB1	中部	4.5	3.5	1.0	M06683
813	○21,918(B-3,Ⅶa)	17.407	374.631	212.205	A	OB1	中部	5.3	4.8	0.9	M06544
814	○22,042(B-2,Ⅶa)	16.625	382.061	212.340	A	OB1	中部	8.9	4.1	1.2	M00261
815	○22,330(B-2,Ⅶa)	19.425	382.844	212.305	A	OB1	中部	8.0	4.9	1.2	M02532
816	○22,346(B-2,Ⅶa)	18.568	383.554	212.295	A	OB1	中部	16.2	5.0	2.5	M00780
817	○22,379(B-2,Ⅶa)	17.908	384.675	212.270	A	OB1	中部	11.7	4.0	1.4	M02531
818	○22,382(B-2,Ⅶa)	17.820	385.153	212.235	A	OB1	中部	6.0	5.0	1.9	M02391
819	○22,386(B-2,Ⅶa)	16.964	384.535	212.245	A	OB1	中部	10.2	5.0	2.1	M00115
820	○22,391(B-2,Ⅶa)	16.728	384.560	212.225	A	OB1	中部	8.3	4.2	1.2	M02533
821	○22,408(B-2,Ⅶa)	16.597	384.254	212.275	A	OB1	中部	7.0	5.0	1.6	M00781
822	○22,415(B-2,Ⅶa)	16.373	384.602	212.220	A	OB1	中部	9.2	4.5	2.5	M00111
823	○23,019(B-3,Ⅶb)	15.707	379.374	212.299	A	OB1	中部	9.5	5.5	2.3	M03226
824	○23,070(B-3,Ⅶb)	15.201	378.672	212.284	A	OB1	中部	15.9	4.9	2.3	M01725
825	○23,111(B-3,Ⅶb)	18.078	379.027	212.279	A	OB1	中部	12.0	5.0	2.1	M03555
826	○24,810(D-2,Ⅶa)	30.952	381.466	212.235	A	OB1	中部	7.0	4.3	0.9	M00826
827	○26,163(C-3,Ⅶa)	25.750	375.205	212.282	A	OB1	中部	10.3	5.2	2.1	M04583
828	○26,380(C-3,Ⅶa)	25.572	375.578	212.307	A	OB1	中部	5.2	4.4	1.0	M06566
829	○26,451(C-3,Ⅶa)	25.802	376.003	212.307	A	OB1	中部	9.0	4.9	1.7	M04586
830	○26,461(C-3,Ⅶa)	25.102	376.128	212.317	A	OB1	中部	7.4	3.0	1.1	M04921
831	○27,117(D-2,Ⅶa)	34.140	384.896	211.665	A	OB1	中部	9.2	5.5	1.5	M00824
832	○27,193(D-2,Ⅶa)	34.431	386.260	211.455	A	OB1	中部	9.0	5.1	3.1	M00634
833	○27,201(D-2,Ⅶa)	32.556	385.576	211.635	A	OB1	中部	10.5	7.8	1.6	M00637
834	○27,223(D-2,Ⅶa)	30.303	385.318	211.925	A	OB1	中部	8.7	7.2	2.0	M00636
835	○27,228(D-2,Ⅶa)	30.087	386.243	211.815	A	OB1	中部	8.5	7.2	2.3	M00827
836	○27,328(C-2,Ⅶa)	29.731	384.997	211.945	A	OB1	中部	6.8	6.6	1.4	M00779
837	○27,752(C-2,Ⅶa)	29.705	387.821	211.500	A	OB1	中部	8.0	6.5	1.0	M00334
838	○28,181(C-2,Ⅶa)	27.120	380.499	212.270	A	OB1	中部	8.0	7.0	1.5	M02098
839	○28,220(C-2,Ⅶa)	27.446	380.564	212.240	A	OB1	中部	13.3	5.1	1.8	M00731
840	○28,242(C-2,Ⅶa)	27.324	381.425	212.260	A	OB1	中部	5.7	5.3	1.4	M00741
841	○28,321(C-2,Ⅶa)	26.434	380.468	212.280	A	OB1	中部	6.1	4.2	1.1	M02560
842	○28,383(C-2,Ⅶa)	26.819	382.092	212.220	A	OB1	中部	10.0	4.0	1.1	M03176
843	○28,399(C-2,Ⅶa)	25.416	381.205	212.300	A	OB1	中部	5.5	6.0	1.2	M03231
844	○28,503(C-2,Ⅶa)	20.830	380.616	212.350	A	OB1	中部	6.5	4.2	1.5	M02699
845	○28,505(C-2,Ⅶa)	20.739	380.796	212.340	A	OB1	中部	8.9	5.5	1.8	M00523
846	○28,564(C-2,Ⅶa)	22.838	381.713	212.370	A	OB1	中部	7.2	5.0	1.2	M00633
847	○28,654(C-2,Ⅶa)	22.345	382.158	212.350	A	OB1	中部	9.5	4.0	2.1	M03190
848	○28,657(C-2,Ⅶa)	22.299	382.177	212.325	A	OB1	中部	8.0	5.2	1.6	M00614
849	○28,674(C-2,Ⅶa)	23.454	382.247	212.260	A	OB1	中部	10.0	4.5	1.1	M00260
850	○28,676(C-2,Ⅶa)	23.616	382.075	212.255	A	OB1	中部	8.5	4.2	1.4	M02100
851	○28,697(C-2,Ⅶa)	23.532	382.679	212.235	A	OB1	中部	8.1	6.0	1.2	M02160
852	○28,699(C-2,Ⅶa)	23.577	382.857	212.245	A	OB1	中部	3.0	4.4	1.1	M00632
853	○28,749(B-3,Ⅶa)	15.633	376.982	212.289	A	OB1	中部	8.3	5.2	1.4	M00712
854	○28,990(B-3,Ⅶb)	19.057	376.730	212.304	A	OB1	中部	10.5	6.0	1.5	M03503
855	○29,154(C-2,Ⅶa)	22.554	382.177	212.325	A	OB1	中部	6.5	6.0	0.6	M00304
856	○29,205(C-2,Ⅶa)	22.380	382.783	212.300	A	OB1	中部	12.2	6.0	2.2	M00342
857	○29,220(C-2,Ⅶa)	20.991	383.671	212.255	A	OB1	中部	10.4	3.1	1.8	M00263
858	○29,250(C-2,Ⅶa)	23.170	382.840	212.255	A	OB1	中部	7.2	4.8	1.4	M00221

第366表　A地区細石刃資料観察表（12）

通番	取上No (グリッド,層位)	X座標	Y座標	Z座標	区分	石材	分類	最大長 (mm)	最大幅 (mm)	最大厚 (mm)	管理ID
859	○29,257(C-2,Ⅶa)	23.448	383.192	212.255	A	OB1	中部	7.9	4.8	1.9	M00248
860	○29,261(C-2,Ⅶa)	23.622	383.560	212.295	A	OB1	中部	9.1	4.9	1.2	M00249
861	○29,264(C-2,Ⅶa)	23.690	383.824	212.215	A	OB1	中部	9.4	3.9	1.4	M00322
862	○29,266(C-2,Ⅶa)	23.790	383.868	212.195	A	OB1	中部	7.2	3.5	1.3	M01648
863	○29,268(C-2,Ⅶa)	23.688	384.154	212.150	A	OB1	中部	7.9	4.0	1.7	M00245
864	○29,269(C-2,Ⅶa)	23.477	384.531	212.115	A	OB1	中部	8.0	5.4	1.8	M00778
865	○29,506(B-3,Ⅶb)	18.496	376.469	212.284	A	OB1	中部	8.5	7.9	1.3	M00768
866	○29,853(B-3,Ⅶb)	17.911	371.522	212.024	A	OB1	中部	11.2	8.1	2.0	M00097
867	○29,995(B-3,Ⅶb)	15.816	373.542	212.124	A	OB1	中部	8.9	8.5	1.6	M00227
868	○30,001(B-3,Ⅶb)	14.709	373.338	212.084	A	OB1	中部	10.0	7.0	1.5	M00310
869	○30,179(B-3,Ⅶb)	15.070	374.527	212.174	A	OB1	中部	10.4	6.1	1.8	M00665
870	○30,226(B-3,Ⅶb)	19.012	374.940	212.229	A	OB1	中部	7.2	6.1	1.6	M00326
871	○31,433(D-3,Ⅶa)	30.729	376.069	212.235	A	OB1	中部	6.1	6.9	1.0	M04669
872	○31,802(D-2,Ⅶa)	30.603	385.551	211.860	A	OB1	中部	5.0	5.9	1.2	M01046
873	○32,126(C-2,Ⅶa)	22.468	382.351	212.300	A	OB1	中部	8.2	4.5	2.0	M04423
874	○32,196(C-2,Ⅶa)	21.021	380.053	212.370	A	OB1	中部	12.3	6.3	1.5	M01176
875	○32,209(C-2,Ⅶa)	22.619	380.289	212.345	A	OB1	中部	8.0	4.1	1.5	M06043
876	○32,213(C-2,Ⅶa)	23.191	380.195	212.315	A	OB1	中部	9.5	4.5	1.0	M04869
877	○32,978(C-2,Ⅶa)	27.936	380.575	212.240	A	OB1	中部	8.0	5.0	1.6	M04122
878	○33,174(C-3,Ⅶa)	28.787	377.424	212.260	A	OB1	中部	6.2	4.2	1.1	M04518
879	○33,189(C-3,Ⅶa)	27.399	377.494	212.270	A	OB1	中部	13.1	5.2	1.5	M04589
880	○33,854(C-3,Ⅶa)	22.975	375.184	212.405	A	OB1	中部	4.3	5.5	1.4	M00675
881	○34,113(C-3,Ⅶa)	23.292	375.993	212.410	A	OB1	中部	9.5	4.8	1.3	M01781
882	○34,207(C-3,Ⅶa)	21.606	376.832	212.415	A	OB1	中部	7.0	3.8	1.4	M00543
883	○34,333(C-3,Ⅶa)	21.422	378.738	211.405	A	OB1	中部	6.1	3.8	1.4	M00701
884	○34,354(C-3,Ⅶa)	26.232	378.632	211.305	A	OB1	中部	8.0	4.5	1.5	M01936
885	○34,460(C-3,Ⅶa)	26.697	377.753	211.290	A	OB1	中部	13.9	5.5	2.1	M00703
886	○34,909(B-3,Ⅶb)	14.372	375.579	212.215	A	OB1	中部	7.2	7.0	1.5	M01261
887	○34,912(B-3,Ⅶb)	14.243	375.687	212.225	A	OB1	中部	10.4	6.1	1.8	M01309
888	○35,130(B-3,Ⅶb)	19.113	377.867	212.265	A	OB1	中部	7.8	7.5	1.6	M01863
889	○35,231(B-3,Ⅶb)	19.318	377.279	212.275	A	OB1	中部	7.7	7.7	2.0	M01316
890	○35,432(B-3,Ⅶb)	13.945	378.535	212.290	A	OB1	中部	8.5	5.3	2.0	M01633
891	○35,468(B-3,Ⅶb)	15.504	378.180	212.250	A	OB1	中部	8.2	6.0	2.4	M01259
892	○35,518(B-3,Ⅶb)	13.366	377.933	212.270	A	OB1	中部	8.5	6.3	1.2	M01569
893	○35,540(B-3,Ⅶb)	14.126	377.512	212.285	A	OB1	中部	10.1	5.2	2.0	M01650
894	○35,553(B-3,Ⅶb)	14.320	377.306	212.285	A	OB1	中部	10.0	4.0	1.8	M01635
895	○35,598(B-3,Ⅶb)	15.293	377.493	212.270	A	OB1	中部	4.0	3.9	0.9	M01696
896	○35,705(B-3,Ⅶb)	13.915	376.523	212.250	A	OB1	中部	6.1	5.2	1.4	M01959
897	○35,852(C-2,Ⅶa)	26.249	386.172	211.850	A	OB1	中部	10.0	4.0	2.5	M02764
898	○36,214(D-2,Ⅶa)	32.953	382.447	212.000	A	OB1	中部	12.3	6.1	1.0	M03629
899	○36,217(D-2,Ⅶa)	32.923	380.794	212.100	A	OB1	中部	9.0	4.2	1.4	M03295
900	○36,654(D-3,Ⅶa)	30.862	373.088	212.110	A	OB1	中部	7.0	5.0	1.1	M06311
901	○37,196(C-2,Ⅶb)	22.503	382.257	212.285	A	OB1	中部	9.5	5.5	0.9	M00458
902	○37,211(C-2,Ⅶb)	23.276	383.194	212.190	A	OB1	中部	4.9	5.6	1.1	M01192
903	○37,225(C-2,Ⅶb)	23.798	381.024	212.270	A	OB1	中部	11.0	5.8	2.2	M01940
904	○37,279(C-2,Ⅶb)	25.128	380.701	212.305	A	OB1	中部	12.0	6.0	1.8	M01805
905	○37,355(B-3,Ⅶb)	14.989	375.936	212.210	A	OB1	中部	9.1	5.0	2.0	M13705
906	○37,579(B-3,Ⅶb)	17.247	378.744	212.255	A	OB1	中部	8.1	5.2	1.3	M05373
907	○37,623(B-3,Ⅶb)	17.517	378.066	212.220	A	OB1	中部	10.1	3.8	1.0	M05147
908	○38,301(C-2,Ⅶb)	26.744	380.174	212.260	A	OB1	中部	13.0	4.8	2.7	M00985
909	○38,768(C-3,Ⅶb)	20.566	377.738	212.350	A	OB1	中部	6.0	8.0	1.7	M00422
910	○38,770(C-3,Ⅶb)	20.504	377.072	212.375	A	OB1	中部	8.5	3.5	0.8	M00809
911	○38,799(C-3,Ⅶb)	21.853	376.605	212.390	A	OB1	中部	7.8	7.2	1.7	M00502
912	○39,339(C-3,Ⅶb)	26.535	375.784	212.235	A	OB1	中部	8.1	5.0	0.8	M00935
913	○39,436(C-3,Ⅶb)	21.752	376.016	212.400	A	OB1	中部	7.5	4.0	1.3	M01935
914	○39,919(D-3,Ⅶb)	32.120	371.095	211.905	A	OB1	中部	9.0	6.0	2.0	M01767
915	○40,455(D-3,Ⅶb)	31.460	372.524	212.005	A	OB1	中部	7.1	11.5	2.0	M06426
916	○40,694(D-3,Ⅶb)	30.617	373.670	212.075	A	OB1	中部	5.2	6.1	2.1	M06107
917	○40,814(D-3,Ⅶa)	30.049	373.431	212.090	A	OB1	中部	8.8	6.8	2.1	M06267
918	○41,173(B-3,Ⅶb)	13.924	375.197	212.135	A	OB1	中部	10.8	5.1	1.6	M02695
919	○41,195(B-3,Ⅶb)	13.687	375.557	212.120	A	OB1	中部	8.1	6.1	1.1	M02565
920	○41,690(B-2,Ⅶb)	15.835	382.670	212.270	A	OB1	中部	6.5	5.1	1.1	M00243
921	○41,734(B-2,Ⅶb)	15.345	385.088	212.140	A	OB1	中部	5.8	4.3	1.2	M02965
922	○41,901(C-3,Ⅶb)	20.623	372.106	212.060	A	OB1	中部	7.4	3.9	1.3	M00016
923	○41,974(C-3,Ⅶb)	22.726	371.137	212.045	A	OB1	中部	9.0	4.1	1.1	M00019
924	○42,693(C-3,Ⅶb)	23.056	375.653	212.395	A	OB1	中部	10.0	6.2	2.1	M02508
925	○43,186(B-3,Ⅶb)	17.017	378.173	212.095	A	OB1	中部	7.0	5.0	1.4	M00497
926	○43,901(C-3,Ⅶb)	28.392	373.970	212.390	A	OB1	中部	6.1	7.2	1.1	M00430
927	○44,361(C-2,Ⅶb)	26.685	384.731	212.000	A	OB1	中部	4.7	3.4	0.7	M06065
928	○47,043(C-3,Ⅶb)	24.893	372.296	212.150	A	OB1	中部	6.4	6.0	1.5	M03749
929	○47,066(C-3,Ⅶb)	22.541	371.933	212.035	A	OB1	中部	10.1	5.0	1.5	M00262
930	○47,290(C-3,Ⅶb)	22.204	374.148	212.260	A	OB1	中部	9.2	5.5	1.0	M00189
931	○47,561(C-3,Ⅶb)	26.712	376.712	212.165	A	OB1	中部	8.7	4.7	1.1	M10698
932	○47,637(C-3,Ⅶb)	20.544	376.307	212.335	A	OB1	中部	5.1	7.1	1.4	M04237
933	○47,653(C-3,Ⅶb)	22.049	376.436	212.345	A	OB1	中部	5.3	5.0	1.5	M04100
934	○47,842(C-3,Ⅶb)	21.013	378.736	212.310	A	OB1	中部	12.4	5.4	3.6	M04095
935	○47,880(C-3,Ⅶb)	21.259	379.065	212.290	A	OB1	中部	4.7	5.9	1.7	M04236
936	○47,899(C-3,Ⅶb)	21.668	379.226	212.265	A	OB1	中部	9.5	5.0	1.1	M00229

第367表　A地区細石刃資料観察表（13）

通番	取上No (グリッド,層位)	X座標	Y座標	Z座標	区分	石材	分類	最大長 (mm)	最大幅 (mm)	最大厚 (mm)	管理ID
937	○49,410(C-3,Ⅶb)	21.152	377.714	212.257	A	OB1	中部	8.8	7.1	1.8	M05984
938	○51,056(B-3,Ⅶa)	19.899	376.372	212.395	A	OB1	中部	6.0	5.0	1.3	M01815
939	○51,350(B-3,Ⅶa)	19.890	378.231	212.385	A	OB1	中部	5.1	5.7	1.1	M01189
940	○51,378(B-3,Ⅶa)	19.956	378.618	212.385	A	OB1	中部	8.2	6.0	1.7	M01154
941	○51,571(B-2,Ⅶa)	19.969	383.223	212.290	A	OB1	中部	10.0	4.9	1.1	M06077
942	○51,580(B-2,Ⅶa)	19.750	382.746	212.305	A	OB1	中部	8.1	5.0	2.5	M06080
943	○51,617(C-2,Ⅶa)	20.341	380.615	212.365	A	OB1	中部	8.5	5.0	0.9	M06323
944	○51,630(B-2,Ⅶa)	18.908	380.953	212.365	A	OB1	中部	6.8	7.6	2.2	M06078
945	○51,718(B-3,Ⅶa)	19.542	379.618	212.325	A	OB1	中部	8.1	6.0	2.2	M00251
946	○51,741(C-3,Ⅶa)	20.251	379.317	212.350	A	OB1	中部	10.0	6.4	1.9	M01719
947	○51,747(C-3,Ⅶa)	20.475	379.126	212.375	A	OB1	中部	8.8	3.2	1.6	M00796
948	○51,859(B-2,Ⅶa)	19.898	380.369	212.335	A	OB1	中部	14.0	6.6	4.0	M04239
949	○52,021(B-3,Ⅶa)	19.947	370.944	212.060	A	OB1	中部	8.0	5.7	1.5	M00795
950	○52,584(C-3,Ⅶb)	20.279	373.690	212.130	A	OB1	中部	6.1	7.0	1.7	M02123
951	○52,639(C-2,Ⅶb)	20.017	380.069	212.315	A	OB1	中部	6.5	6.0	1.7	M04244
952	○54,660(D-4,Ⅶa)	30.610	367.800	211.722	A	OB1	中部	5.0	4.9	0.9	M04458
953	○54,877(D-4,Ⅶa)	31.211	367.417	211.741	A	OB1	中部	9.0	6.5	1.8	M04337
954	○54,916(D-4,Ⅶa)	30.851	368.852	211.725	A	OB1	中部	12.0	5.0	1.4	M04322
955	○55,013(D-4,Ⅶa)	31.460	366.555	211.657	A	OB1	中部	5.6	4.7	1.0	M04460
956	○55,198(D-4,Ⅶa)	31.848	365.154	211.585	A	OB1	中部	8.3	5.3	1.2	M04461
957	○55,334(D-4,Ⅶa)	32.032	366.149	211.633	A	OB1	中部	7.7	5.2	1.4	M04840
958	○55,661(C-4,Ⅶa)	27.141	368.151	211.751	A	OB1	中部	9.5	3.5	1.8	M03083
959	○55,748(C-4,Ⅶa)	27.778	361.300	211.285	A	OB1	中部	9.5	4.1	1.6	M06575
960	○55,767(C-4,Ⅶa)	25.357	361.560	211.111	A	OB1	中部	6.1	5.0	1.4	M06651
961	○56,187(C-4,Ⅶa)	24.347	366.464	211.672	A	OB1	中部	6.5	4.1	1.7	M03087
962	○56,365(C-4,Ⅶa)	22.947	365.160	211.565	A	OB1	中部	7.3	4.2	1.2	M03078
963	○57,134(C-4,Ⅶa)	23.874	363.762	211.382	A	OB1	中部	7.9	7.5	1.1	M03556
964	○57,185(C-4,Ⅶa)	22.400	368.420	211.900	A	OB1	中部	7.0	3.6	0.8	M03096
965	○57,237(C-4,Ⅶa)	24.131	368.450	211.867	A	OB1	中部	8.8	3.8	1.4	M06556
966	○57,453(C-5,Ⅶa)	24.448	357.833	210.719	A	OB1	中部	7.8	4.4	1.7	M02491
967	○57,709(C-5,Ⅶa)	23.847	353.519	210.520	A	OB1	中部	5.0	6.0	1.5	M06501
968	○57,940(D-5,Ⅶa)	30.451	357.271	210.994	A	OB1	中部	10.1	8.0	2.3	M04633
969	○58,142(D-5,Ⅶa)	36.247	356.336	210.626	A	OB1	中部	9.0	7.0	2.6	M03572
970	○58,145(D-5,Ⅶa)	35.218	358.168	211.005	A	OB1	中部	10.5	8.9	2.4	M03131
971	○58,181(C-5,Ⅶa)	29.853	356.031	210.915	A	OB1	中部	8.1	6.2	2.2	M06568
972	○58,183(C-5,Ⅶa)	29.691	355.808	210.886	A	OB1	中部	8.5	7.0	1.1	M06398
973	○58,191(C-5,Ⅶa)	29.938	355.403	210.848	A	OB1	中部	6.6	3.0	0.9	M06434
974	○58,373(C-4,Ⅶb)	26.825	369.124	211.872	A	OB1	中部	9.0	4.8	1.8	M12238
975	○59,631(C-4,Ⅶb)	24.189	368.096	211.792	A	OB1	中部	12.3	4.8	2.0	M03097
976	○59,632(C-4,Ⅶb)	24.162	368.149	211.791	A	OB1	中部	6.0	5.5	1.6	M06576
977	○59,790(C-4,Ⅶb)	26.913	363.141	211.343	A	OB1	中部	7.0	6.5	2.1	M05897
978	○60,215(C-5,Ⅶb)	26.191	359.448	210.884	A	OB1	中部	8.2	6.5	1.3	M02990
979	○60,285(C-5,Ⅶb)	24.243	357.087	210.623	A	OB1	中部	7.2	4.5	1.1	M02730
980	○60,292(C-5,Ⅶb)	24.868	356.672	210.660	A	OB1	中部	4.8	4.5	1.2	M12024
981	○60,309(C-5,Ⅶb)	23.757	355.306	210.489	A	OB1	中部	9.1	7.1	2.3	M12058
982	○60,320(C-5,Ⅶb)	23.298	354.504	210.471	A	OB1	中部	9.1	7.9	2.0	M12239
983	○60,328(C-5,Ⅶb)	22.355	355.339	210.476	A	OB1	中部	8.0	4.9	1.9	M00051
984	○60,362(C-5,Ⅶb)	29.714	352.068	210.519	A	OB1	中部	6.0	6.5	2.0	M02729
985	○60,364(C-5,Ⅶb)	28.787	352.002	210.557	A	OB1	中部	8.1	6.2	1.6	M01015
986	○63,363(C-4,Ⅶa)	23.908	360.479	210.884	A	OB1	中部	7.0	5.0	2.3	M05891
987	○825(B-3,Ⅶa)	15.914	379.165	212.365	A	OB1	中尾部	11.5	4.2	1.3	M06116
988	○977(B-3,Ⅶa)	12.858	377.409	212.345	A	OB1	中尾部	10.9	4.2	1.1	M02483
989	○2,042(B-3,Ⅶa)	12.959	376.333	212.310	A	OB1	中尾部	1.2	3.0	1.0	M00162
990	○2,184(B-3,Ⅶa)	15.554	377.167	212.320	A	OB1	中尾部	9.8	5.8	1.4	M06587
991	○2,248(B-3,Ⅶa)	15.531	376.125	212.325	A	OB1	中尾部	8.5	3.0	1.3	M04148
992	○2,769(B-3,Ⅶa)	16.010	374.521	212.255	A	OB1	中尾部	18.0	7.0	2.4	M05140
993	○2,864(B-3,Ⅶa)	12.916	373.670	212.200	A	OB1	中尾部	9.6	5.0	1.5	M04048
994	○2,909(B-3,Ⅶa)	15.624	373.680	212.155	A	OB1	中尾部	7.2	3.2	1.5	M12218
995	○3,440(B-3,Ⅶa)	18.229	376.595	212.330	A	OB1	中尾部	8.9	4.9	1.3	M00919
996	○3,481(B-3,Ⅶa)	16.810	376.290	212.310	A	OB1	中尾部	18.5	6.1	3.9	M00690
997	○3,535(B-3,Ⅶa)	16.648	377.046	212.340	A	OB1	中尾部	8.0	3.8	1.6	M06592
998	○3,544(B-3,Ⅶa)	16.952	376.705	212.325	A	OB1	中尾部	14.6	5.6	3.1	M01141
999	○3,748(B-3,Ⅶa)	16.771	377.843	212.365	A	OB1	中尾部	11.3	4.0	1.6	M06588
1000	○3,807(B-3,Ⅶa)	19.423	378.205	212.400	A	OB1	中尾部	10.2	5.2	1.4	M06522
1001	○3,852(B-3,Ⅶa)	17.797	379.174	212.380	A	OB1	中尾部	16.6	6.5	2.9	M06161
1002	○3,979(B-3,Ⅶa)	16.942	379.232	212.390	A	OB1	中尾部	12.1	5.9	2.6	M13272
1003	○6,425(B-3,Ⅶa)	12.889	376.018	212.260	A	OB1	中尾部	11.0	4.0	1.5	M02694
1004	○7,795(B-3,Ⅶa)	16.755	376.363	212.310	A	OB1	中尾部	8.0	4.0	1.2	M02317
1005	○7,801(B-3,Ⅶa)	16.168	379.996	212.375	A	OB1	中尾部	7.7	5.1	1.3	M01961
1006	○8,084(B-3,Ⅶa)	16.022	377.442	212.340	A	OB1	中尾部	16.8	6.5	1.9	M00324
1007	○8,088(B-3,Ⅶa)	16.134	377.157	212.330	A	OB1	中尾部	10.2	4.0	1.2	M06265
1008	○8,110(B-3,Ⅶa)	16.235	376.700	212.340	A	OB1	中尾部	8.8	5.5	1.7	M00230
1009	○8,137(B-3,Ⅶa)	18.733	377.034	212.335	A	OB1	中尾部	8.8	4.5	1.1	M01960
1010	○8,195(B-3,Ⅶa)	15.170	376.663	212.310	A	OB1	中尾部	12.0	5.5	2.2	M05089
1011	○8,231(B-3,Ⅶa)	15.600	376.316	212.310	A	OB1	中尾部	11.0	4.5	1.4	M02328
1012	○8,255(B-3,Ⅶa)	15.635	376.077	212.320	A	OB1	中尾部	8.0	4.5	1.1	M02335
1013	○9,347(B-3,Ⅶa)	14.302	374.980	212.240	A	OB1	中尾部	11.0	5.1	1.7	M00870
1014	○9,404(B-3,Ⅶa)	14.737	375.431	212.250	A	OB1	中尾部	10.5	5.8	1.9	M00869

第368表　A地区細石刃資料観察表（14）

通番	取上No (グリッド,層位)	X座標	Y座標	Z座標	区分	石材	分類	最大長 (mm)	最大幅 (mm)	最大厚 (mm)	管理ID
1015	○9,827(B-4,Ⅶa)	12.797	366.395	211.450	A	OB1	中尾部	7.1	4.6	1.0	M04208
1016	○10,935(B-3,Ⅶa)	17.185	372.937	212.140	A	OB1	中尾部	12.7	6.6	2.3	M05141
1017	○11,192(B-3,Ⅶa)	15.492	377.370	212.330	A	OB1	中尾部	11.9	4.0	1.1	M05369
1018	○11,787(B-3,Ⅶa)	17.904	375.808	212.310	A	OB1	中尾部	14.5	5.5	1.5	M05338
1019	○12,598(B-3,Ⅶa)	18.263	374.638	212.270	A	OB1	中尾部	10.0	5.1	1.2	M11900
1020	○12,948(B-3,Ⅶa)	15.449	376.394	212.290	A	OB1	中尾部	5.5	4.0	1.5	M03978
1021	○13,204(B-3,Ⅶa)	17.966	378.655	212.315	A	OB1	中尾部	12.8	6.2	2.2	M04508
1022	○13,415(B-3,Ⅶa)	12.789	370.765	211.795	A	OB1	中尾部	15.9	4.9	2.1	M12094
1023	○13,716(B-2,Ⅶa)	15.634	382.713	212.310	A	OB1	中尾部	8.7	6.2	1.4	M02473
1024	○13,856(B-2,Ⅶa)	16.816	380.478	212.385	A	OB1	中尾部	8.4	5.5	2.3	M11863
1025	○14,003(B-2,Ⅶa)	15.305	385.717	212.165	A	OB1	中尾部	16.5	5.0	1.7	M04578
1026	○14,023(B-2,Ⅶa)	18.742	385.112	212.275	A	OB1	中尾部	9.3	3.0	1.3	M02538
1027	○14,027(B-2,Ⅶa)	18.289	385.474	212.255	A	OB1	中尾部	9.5	4.5	1.5	M05072
1028	○14,049(B-2,Ⅶa)	16.484	385.269	212.165	A	OB1	中尾部	13.2	4.2	1.4	M04575
1029	○14,130(B-2,Ⅶa)	16.888	384.271	212.285	A	OB1	中尾部	11.5	5.2	1.1	M04576
1030	○14,135(B-2,Ⅶa)	16.336	384.426	212.275	A	OB1	中尾部	13.0	4.0	1.8	M03982
1031	○14,150(B-2,Ⅶa)	14.780	384.521	212.200	A	OB1	中尾部	16.5	6.0	2.0	M03887
1032	○14,171(B-2,Ⅶa)	16.777	384.062	212.305	A	OB1	中尾部	12.0	4.5	1.7	M03975
1033	○14,175(B-2,Ⅶa)	16.902	384.149	212.295	A	OB1	中尾部	8.5	5.0	1.9	M03964
1034	○14,296(B-2,Ⅶa)	16.762	383.500	212.290	A	OB1	中尾部	9.5	4.0	0.8	M05155
1035	○14,347(B-2,Ⅶa)	17.522	382.975	212.325	A	OB1	中尾部	14.5	6.5	2.4	M03954
1036	○14,350(B-2,Ⅶa)	17.663	382.746	212.325	A	OB1	中尾部	11.5	5.0	3.0	M04223
1037	○14,377(B-2,Ⅶa)	15.641	383.280	212.315	A	OB1	中尾部	11.5	3.9	1.7	M01002
1038	○15,598(B-3,Ⅶa)	14.913	377.993	212.315	A	OB1	中尾部	9.4	6.7	2.4	M05315
1039	○15,885(B-3,Ⅶa)	14.398	377.142	212.305	A	OB1	中尾部	15.0	7.0	2.0	M05196
1040	○16,482(C-3,Ⅶa)	24.235	372.025	210.980	A	OB1	中尾部	10.4	5.0	0.9	M01937
1041	○16,508(C-3,Ⅶa)	20.593	372.321	212.105	A	OB1	中尾部	7.3	5.0	1.0	M13276
1042	○16,859(C-3,Ⅶa)	26.419	373.544	212.255	A	OB1	中尾部	11.5	7.0	1.8	M01582
1043	○17,140(C-2,Ⅶa)	24.881	385.601	212.075	A	OB1	中尾部	12.3	5.8	2.2	M04420
1044	○17,170(C-2,Ⅶa)	25.195	384.599	212.070	A	OB1	中尾部	12.0	4.0	1.5	M04348
1045	○17,197(C-2,Ⅶa)	24.898	384.064	212.150	A	OB1	中尾部	14.9	4.8	2.5	M04877
1046	○17,217(C-2,Ⅶa)	24.635	383.832	212.180	A	OB1	中尾部	8.2	4.5	1.6	M04401
1047	○17,218(C-2,Ⅶa)	24.560	383.802	212.180	A	OB1	中尾部	13.9	7.8	1.9	M04692
1048	○17,326(C-2,Ⅶa)	23.171	383.864	212.215	A	OB1	中尾部	18.2	5.3	2.0	M04974
1049	○17,332(C-2,Ⅶa)	22.858	383.592	212.235	A	OB1	中尾部	14.0	6.0	1.5	M05073
1050	○17,347(C-2,Ⅶa)	21.856	382.602	212.295	A	OB1	中尾部	10.4	5.1	1.9	M04683
1051	○17,377(C-2,Ⅶa)	22.672	382.961	212.295	A	OB1	中尾部	11.0	4.6	1.4	M04426
1052	○17,474(C-2,Ⅶa)	23.623	382.705	212.230	A	OB1	中尾部	8.0	5.0	1.4	M04421
1053	○17,530(C-2,Ⅶa)	21.296	381.570	212.350	A	OB1	中尾部	12.1	5.5	2.0	M06053
1054	○17,632(C-2,Ⅶa)	23.377	382.287	212.280	A	OB1	中尾部	9.1	4.2	1.5	M02528
1055	○17,637(C-2,Ⅶa)	23.634	382.127	212.250	A	OB1	中尾部	10.0	5.9	1.0	M02419
1056	○17,654(C-2,Ⅶa)	23.054	381.987	212.340	A	OB1	中尾部	10.0	5.0	1.2	M02568
1057	○17,665(C-2,Ⅶa)	22.658	381.873	212.345	A	OB1	中尾部	14.1	6.0	0.8	M02787
1058	○17,666(C-2,Ⅶa)	22.663	381.963	212.330	A	OB1	中尾部	11.9	4.0	1.2	M02577
1059	○17,689(C-2,Ⅶa)	22.411	382.119	212.330	A	OB1	中尾部	12.4	5.1	1.4	M02413
1060	○17,699(C-2,Ⅶa)	22.198	382.214	212.340	A	OB1	中尾部	9.2	5.0	0.6	M02757
1061	○17,814(C-2,Ⅶa)	24.246	382.689	212.220	A	OB1	中尾部	13.5	5.0	1.4	M05058
1062	○17,887(C-2,Ⅶa)	26.683	382.145	212.220	A	OB1	中尾部	13.1	6.0	2.0	M06040
1063	○18,138(C-3,Ⅶa)	29.312	373.802	212.245	A	OB1	中尾部	8.0	3.0	1.2	M01115
1064	○18,993(C-3,Ⅶa)	25.168	376.251	212.345	A	OB1	中尾部	9.3	5.7	2.0	M01995
1065	○19,079(C-3,Ⅶa)	25.264	376.600	212.310	A	OB1	中尾部	10.5	4.4	1.3	M02074
1066	○19,345(C-3,Ⅶa)	25.621	376.968	212.280	A	OB1	中尾部	10.1	4.9	1.1	M01765
1067	○19,679(C-3,Ⅶa)	27.972	377.181	212.280	A	OB1	中尾部	9.4	5.0	2.0	M01988
1068	○19,843(C-3,Ⅶa)	21.479	377.344	212.380	A	OB1	中尾部	13.5	5.0	1.3	M02133
1069	○20,136(C-2,Ⅶa)	21.788	380.937	212.360	A	OB1	中尾部	10.0	5.0	1.1	M05059
1070	○20,520(C-2,Ⅶa)	27.636	381.199	212.250	A	OB1	中尾部	12.0	6.2	1.6	M04410
1071	○20,521(C-2,Ⅶa)	27.597	381.136	212.270	A	OB1	中尾部	7.5	6.0	1.8	M04406
1072	○20,571(C-2,Ⅶa)	26.981	380.990	212.280	A	OB1	中尾部	14.0	5.1	2.3	M02149
1073	○20,581(C-2,Ⅶa)	26.538	381.462	212.260	A	OB1	中尾部	10.5	6.0	1.2	M04349
1074	○20,615(C-2,Ⅶa)	26.522	380.887	212.290	A	OB1	中尾部	17.2	5.2	2.2	M04302
1075	○20,648(C-2,Ⅶa)	28.053	381.269	212.270	A	OB1	中尾部	12.8	3.9	2.0	M04422
1076	○21,709(B-3,Ⅶa)	17.438	373.234	212.135	A	OB1	中尾部	20.1	6.1	2.6	M06545
1077	○21,903(B-3,Ⅶa)	16.011	374.985	212.200	A	OB1	中尾部	11.3	4.9	1.9	M13271
1078	○22,308(B-2,Ⅶa)	18.059	382.125	212.335	A	OB1	中尾部	13.9	5.7	1.4	M02583
1079	○22,327(B-2,Ⅶa)	19.509	382.371	212.320	A	OB1	中尾部	12.2	4.8	1.0	M13697
1080	○22,537(B-2,Ⅶa)	15.204	383.183	212.270	A	OB1	中尾部	4.0	4.2	2.3	M02536
1081	○22,884(B-4,Ⅶb)	12.013	368.008	211.530	A	OB1	中尾部	7.0	10.8	1.3	M01969
1082	○22,929(B-4,Ⅶb)	11.952	367.215	211.445	A	OB1	中尾部	8.2	6.2	1.4	M01742
1083	○24,858(D-2,Ⅶa)	31.652	381.636	212.195	A	OB1	中尾部	17.0	9.1	3.4	M00713
1084	○24,972(D-2,Ⅶa)	33.184	382.371	212.020	A	OB1	中尾部	13.1	6.2	2.7	M03632
1085	○25,669(C-3,Ⅶa)	25.448	379.406	212.322	A	OB1	中尾部	10.4	4.6	1.2	M06189
1086	○26,547(C-3,Ⅶa)	27.893	377.293	212.267	A	OB1	中尾部	8.0	4.8	1.4	M04464
1087	○26,548(C-3,Ⅶa)	27.778	377.248	212.277	A	OB1	中尾部	9.6	5.0	2.0	M05990
1088	○26,591(C-3,Ⅶa)	27.589	378.000	212.282	A	OB1	中尾部	9.1	5.3	1.1	M04298
1089	○26,607(C-3,Ⅶa)	27.137	377.989	212.292	A	OB1	中尾部	8.5	4.2	1.4	M04353
1090	○27,801(C-2,Ⅶa)	27.149	388.018	211.680	A	OB1	中尾部	11.5	6.2	2.1	M00166
1091	○28,497(C-2,Ⅶa)	20.862	380.410	212.370	A	OB1	中尾部	16.0	4.0	3.4	M00335
1092	○28,568(C-2,Ⅶa)	22.690	381.779	212.340	A	OB1	中尾部	10.0	5.0	1.6	M03196

第369表　A地区細石刃資料観察表（15）

通番	取上No (グリッド,層位)	X座標	Y座標	Z座標	区分	石材	分類	最大長 (mm)	最大幅 (mm)	最大厚 (mm)	管理ID
1093	○28,614(C-2,Ⅶa)	20.822	381.384	212.300	A	OB1	中尾部	11.9	5.1	1.6	M00218
1094	○28,650(C-2,Ⅶa)	22.113	381.964	212.350	A	OB1	中尾部	10.2	4.0	1.5	M00552
1095	○28,666(C-2,Ⅶa)	22.714	382.139	212.320	A	OB1	中尾部	21.0	7.1	1.5	M13698
1096	○28,678(C-2,Ⅶa)	23.775	381.974	212.245	A	OB1	中尾部	14.5	5.0	2.4	M00669
1097	○28,690(C-2,Ⅶa)	23.790	382.480	212.230	A	OB1	中尾部	6.8	3.8	1.5	M02698
1098	○28,845(B-3,Ⅶb)	17.476	377.230	212.244	A	OB1	中尾部	11.1	5.8	1.5	M00851
1099	○29,086(C-1,Ⅶa)	27.189	390.722	211.225	A	OB1	中尾部	9.0	4.2	1.3	M03900
1100	○29,155(C-2,Ⅶa)	22.585	382.277	212.320	A	OB1	中尾部	13.2	5.8	2.5	M00159
1101	○29,173(C-2,Ⅶa)	22.721	382.410	212.295	A	OB1	中尾部	10.5	5.0	1.1	M00215
1102	○29,192(C-2,Ⅶa)	22.801	382.929	212.270	A	OB1	中尾部	9.5	4.1	1.2	M00206
1103	○29,212(C-2,Ⅶa)	22.423	383.083	212.285	A	OB1	中尾部	9.0	5.0	1.4	M02079
1104	○29,267(C-2,Ⅶa)	23.627	384.025	212.205	A	OB1	中尾部	12.4	5.0	1.7	M01749
1105	○29,270(C-2,Ⅶa)	23.153	384.094	212.175	A	OB1	中尾部	10.1	5.3	2.1	M01013
1106	○29,273(C-2,Ⅶa)	23.087	383.556	212.240	A	OB1	中尾部	10.4	4.6	1.0	M00160
1107	○29,307(C-2,Ⅶa)	25.652	384.264	212.070	A	OB1	中尾部	9.9	5.0	1.7	M00256
1108	○30,386(B-2,Ⅶb)	15.016	381.317	212.325	A	OB1	中尾部	12.1	7.2	2.0	M02024
1109	○30,438(B-2,Ⅶb)	17.341	381.665	212.310	A	OB1	中尾部	16.1	6.5	3.0	M02109
1110	○32,101(C-2,Ⅶa)	21.922	382.619	212.275	A	OB1	中尾部	12.0	6.6	1.9	M06056
1111	○32,102(C-2,Ⅶa)	22.056	382.406	212.290	A	OB1	中尾部	13.5	5.5	1.6	M05040
1112	○32,102(C-2,Ⅶa)	22.056	382.406	212.290	A	OB1	中尾部	13.5	5.5	1.6	M05040
1113	○32,114(C-2,Ⅶa)	22.401	382.648	212.295	A	OB1	中尾部	8.2	4.9	0.9	M05520
1114	○32,241(C-2,Ⅶa)	23.123	383.380	212.250	A	OB1	中尾部	18.0	5.0	1.7	M04304
1115	○32,248(C-2,Ⅶa)	23.424	382.975	212.240	A	OB1	中尾部	20.0	7.0	3.5	M04111
1116	○33,182(C-3,Ⅶa)	28.077	377.495	212.260	A	OB1	中尾部	16.0	5.2	2.1	M04314
1117	○33,286(C-3,Ⅶa)	26.223	379.796	212.305	A	OB1	中尾部	11.7	6.3	1.6	M04793
1118	○33,706(B-3,Ⅶb)	15.796	379.353	212.310	A	OB1	中尾部	7.5	5.0	1.2	M05060
1119	○34,445(C-3,Ⅶa)	25.298	375.965	211.375	A	OB1	中尾部	9.0	4.2	1.0	M00407
1120	○34,847(B-3,Ⅶb)	15.710	374.827	212.170	A	OB1	中尾部	8.2	6.1	0.8	M00473
1121	○35,394(B-3,Ⅶb)	13.022	376.783	212.255	A	OB1	中尾部	10.5	6.0	2.5	M01317
1122	○36,163(C-2,Ⅶa)	29.104	389.673	211.270	A	OB1	中尾部	10.5	5.5	1.5	M01899
1123	○36,171(D-2,Ⅶa)	34.896	385.937	211.450	A	OB1	中尾部	12.2	3.2	2.2	M03631
1124	○36,807(B-2,Ⅶb)	13.996	381.613	212.265	A	OB1	中尾部	10.5	5.0	1.8	M00664
1125	○37,161(B-3,Ⅶb)	18.760	377.152	212.200	A	OB1	中尾部	10.1	6.4	1.1	M05346
1126	○37,194(C-2,Ⅶb)	22.570	382.440	212.290	A	OB1	中尾部	16.5	5.1	1.9	M01813
1127	○37,214(C-2,Ⅶb)	23.539	382.747	212.205	A	OB1	中尾部	5.5	11.0	1.5	M00461
1128	○37,542(B-3,Ⅶb)	13.969	378.734	212.285	A	OB1	中尾部	10.0	6.0	1.7	M02315
1129	○37,896(C-3,Ⅶb)	23.634	370.588	212.045	A	OB1	中尾部	10.7	5.3	1.8	M00509
1130	○38,664(C-3,Ⅶb)	26.771	377.352	212.255	A	OB1	中尾部	12.0	5.5	1.5	M05423
1131	○39,353(C-3,Ⅶb)	26.011	376.470	212.260	A	OB1	中尾部	9.0	4.5	1.4	M01834
1132	○41,578(B-3,Ⅶb)	13.304	378.960	212.245	A	OB1	中尾部	9.9	7.0	2.3	M02343
1133	○41,607(B-3,Ⅶb)	14.484	379.701	212.245	A	OB1	中尾部	9.8	5.2	1.5	M00676
1134	○41,817(B-3,Ⅶb)	17.579	372.966	211.920	A	OB1	中尾部	10.3	5.5	1.8	M03672
1135	○41,877(B-3,Ⅶb)	17.261	377.130	212.080	A	OB1	中尾部	8.9	5.0	1.4	M01004
1136	○42,810(C-3,Ⅶb)	27.011	379.753	212.250	A	OB1	中尾部	13.0	5.3	2.5	M02700
1137	○42,929(C-3,Ⅶb)	27.624	378.879	212.245	A	OB1	中尾部	13.0	4.5	2.2	M00777
1138	○46,765(C-3,Ⅶa)	29.867	379.461	212.240	A	OB1	中尾部	9.1	4.9	1.7	M02051
1139	○47,087(C-3,Ⅶb)	20.531	371.981	212.010	A	OB1	中尾部	11.5	4.9	2.5	M04041
1140	○48,669(C-2,Ⅶb)	26.840	386.753	211.735	A	OB1	中尾部	12.0	5.0	1.4	M04351
1141	○49,573(C-2,Ⅶb)	21.788	380.464	212.232	A	OB1	中尾部	10.0	4.9	1.9	M13277
1142	○51,316(C-3,Ⅶa)	20.019	377.738	212.430	A	OB1	中尾部	13.0	6.0	2.1	M01264
1143	○51,328(C-3,Ⅶa)	20.185	378.045	212.405	A	OB1	中尾部	14.0	7.6	2.5	M10697
1144	○51,375(C-3,Ⅶa)	20.052	378.514	212.385	A	OB1	中尾部	6.5	4.5	1.0	M00441
1145	○51,407(B-2,Ⅶa)	19.857	385.403	212.180	A	OB1	中尾部	12.0	6.0	2.0	M03983
1146	○51,577(C-2,Ⅶa)	20.128	382.759	212.305	A	OB1	中尾部	10.0	4.1	1.5	M05941
1147	○51,581(B-2,Ⅶa)	19.775	382.711	212.310	A	OB1	中尾部	10.8	4.7	1.1	M06081
1148	○51,614(C-2,Ⅶa)	20.273	381.017	212.350	A	OB1	中尾部	11.1	3.7	1.1	M06705
1149	○51,719(B-3,Ⅶa)	19.631	379.435	212.325	A	OB1	中尾部	16.2	6.4	1.6	M00756
1150	○51,743(B-3,Ⅶa)	19.876	379.166	212.345	A	OB1	中尾部	11.0	4.1	1.9	M02071
1151	○51,770(C-3,Ⅶa)	20.202	378.300	212.370	A	OB1	中尾部	11.5	4.5	1.6	M02513
1152	○51,778(C-3,Ⅶa)	20.296	377.954	212.395	A	OB1	中尾部	14.0	5.0	1.1	M00415
1153	○52,100(B-3,Ⅶa)	19.750	376.022	212.355	A	OB1	中尾部	10.0	7.1	1.4	M01748
1154	○52,228(B-3,Ⅶa)	19.818	378.077	212.355	A	OB1	中尾部	10.0	4.5	1.4	M02150
1155	○52,576(C-3,Ⅶb)	20.379	372.397	211.995	A	OB1	中尾部	7.0	4.8	1.3	M02188
1156	○52,622(C-3,Ⅶb)	20.090	378.297	212.295	A	OB1	中尾部	16.1	7.0	2.3	M02113
1157	○54,807(D-4,Ⅶa)	30.611	365.904	211.666	A	OB1	中尾部	8.9	4.2	0.9	M04453
1158	○54,825(D-4,Ⅶa)	30.752	366.532	211.661	A	OB1	中尾部	11.0	5.2	2.2	M04332
1159	○55,092(D-4,Ⅶa)	31.704	361.856	211.399	A	OB1	中尾部	8.1	5.0	1.6	M06244
1160	○56,277(C-4,Ⅶa)	24.141	362.739	211.268	A	OB1	中尾部	14.2	5.0	2.2	M06511
1161	○57,011(D-4,Ⅶa)	30.656	367.199	211.719	A	OB1	中尾部	8.5	4.4	1.4	M13708
1162	○57,053(D-4,Ⅶa)	31.102	365.823	211.605	A	OB1	中尾部	5.9	4.0	1.4	M13709
1163	○57,733(C-5,Ⅶa)	26.894	352.146	210.511	A	OB1	中尾部	9.1	5.8	1.9	M06561
1164	○58,286(C-4,Ⅶb)	21.644	369.028	211.942	A	OB1	中尾部	7.1	4.1	0.9	M12022
1165	○59,671(C-4,Ⅶb)	22.635	367.127	211.702	A	OB1	中尾部	8.0	4.0	1.2	M06635
1166	○59,747(C-4,Ⅶb)	23.863	366.249	211.620	A	OB1	中尾部	7.5	3.0	1.5	M05890
1167	○59,777(C-4,Ⅶb)	26.240	364.502	211.446	A	OB1	中尾部	7.2	3.9	1.2	M12229
1168	○59,787(C-4,Ⅶb)	26.952	362.638	211.297	A	OB1	中尾部	14.0	4.5	1.5	M05896
1169	○63,342(C-4,Ⅶb)	24.384	360.181	210.866	A	OB1	中尾部	10.0	7.0	2.3	M05886
1170	○2,986(B-3,Ⅶa)	12.183	372.524	212.030	A	OB1	尾部	6.9	3.5	1.2	M01322

第370表　A地区細石刃資料観察表（16）

通番	取上No (グリッド,層位)	X座標	Y座標	Z座標	区分	石材	分類	最大長 (mm)	最大幅 (mm)	最大厚 (mm)	管理ID
1171	○3,228(B-3,Ⅶa)	16.443	375.072	212.230	A	OB1	尾部	8.3	6.6	2.3	M04060
1172	○3,837(B-3,Ⅶa)	19.043	378.174	212.360	A	OB1	尾部	6.2	3.6	1.0	M06560
1173	○4,257(B-3,Ⅶa)	13.461	372.340	212.050	A	OB1	尾部	8.1	3.8	1.3	M04064
1174	○4,260(B-3,Ⅶa)	13.493	372.181	212.060	A	OB1	尾部	7.7	5.7	1.2	M04073
1175	○7,266(B-3,Ⅶa)	18.818	373.877	212.220	A	OB1	尾部	8.1	6.1	2.3	M05929
1176	○7,317(B-3,Ⅶa)	16.764	374.811	212.240	A	OB1	尾部	5.2	4.9	1.0	M05994
1177	○7,492(B-3,Ⅶa)	19.084	375.092	212.300	A	OB1	尾部	9.3	5.8	1.5	M02274
1178	○7,744(B-3,Ⅶa)	17.822	376.714	212.330	A	OB1	尾部	8.8	5.0	2.0	M05173
1179	○7,808(B-3,Ⅶa)	16.737	379.767	212.385	A	OB1	尾部	10.8	4.2	1.2	M01766
1180	○7,940(B-3,Ⅶa)	16.810	378.305	212.360	A	OB1	尾部	11.0	5.0	1.2	M01800
1181	○7,965(B-3,Ⅶa)	19.419	378.280	212.375	A	OB1	尾部	6.5	6.6	2.5	M06432
1182	○7,972(B-3,Ⅶa)	19.171	378.360	212.375	A	OB1	尾部	10.5	7.0	1.8	M06584
1183	○9,268(B-3,Ⅶa)	14.990	373.947	212.190	A	OB1	尾部	9.0	4.5	2.0	M01695
1184	○11,403(B-3,Ⅶa)	16.157	379.122	212.345	A	OB1	尾部	8.0	3.8	0.7	M01631
1185	○11,421(B-3,Ⅶa)	17.942	378.648	212.340	A	OB1	尾部	8.5	7.1	2.0	M05169
1186	○12,412(B-3,Ⅶa)	16.601	377.491	212.300	A	OB1	尾部	7.6	4.5	0.9	M11999
1187	○12,878(B-3,Ⅶa)	14.409	377.155	212.320	A	OB1	尾部	7.0	3.7	1.3	M12326
1188	○12,895(B-3,Ⅶa)	15.921	376.998	212.310	A	OB1	尾部	8.3	6.8	2.1	M04046
1189	○13,229(B-3,Ⅶa)	16.973	378.632	212.320	A	OB1	尾部	7.1	4.4	1.3	M04529
1190	○14,119(B-2,Ⅶa)	18.786	384.531	212.255	A	OB1	尾部	5.5	4.0	1.0	M05077
1191	○14,141(B-2,Ⅶa)	15.580	384.663	212.230	A	OB1	尾部	8.0	4.0	1.3	M03984
1192	○14,536(B-2,Ⅶa)	15.516	383.396	212.295	A	OB1	尾部	12.0	3.1	2.0	M04580
1193	○14,577(B-2,Ⅶa)	18.247	382.570	212.335	A	OB1	尾部	6.8	5.1	1.4	M04565
1194	○17,037(C-2,Ⅶa)	21.405	385.901	212.050	A	OB1	尾部	5.9	4.0	1.4	M06047
1195	○17,169(C-2,Ⅶa)	25.255	384.584	212.080	A	OB1	尾部	8.1	4.0	1.5	M04301
1196	○17,427(C-2,Ⅶa)	24.069	383.255	212.215	A	OB1	尾部	6.7	4.9	0.9	M04413
1197	○17,432(C-2,Ⅶa)	23.704	383.478	212.260	A	OB1	尾部	10.1	3.0	1.0	M04347
1198	○17,476(C-2,Ⅶa)	23.505	382.752	212.235	A	OB1	尾部	6.2	3.3	0.8	M04408
1199	○17,591(C-2,Ⅶa)	22.589	382.446	212.300	A	OB1	尾部	6.7	4.1	0.9	M02527
1200	○18,873(C-3,Ⅶa)	26.259	376.080	212.270	A	OB1	尾部	7.6	4.8	1.0	M06521
1201	○19,016(C-3,Ⅶa)	25.757	376.047	212.310	A	OB1	尾部	7.3	5.0	1.0	M01991
1202	○19,453(C-3,Ⅶa)	21.368	376.398	212.430	A	OB1	尾部	14.0	7.0	0.8	M02134
1203	○19,993(C-3,Ⅶa)	27.850	377.846	212.305	A	OB1	尾部	8.0	5.2	1.1	M02057
1204	○20,049(C-2,Ⅶa)	21.206	380.191	212.390	A	OB1	尾部	5.9	5.2	1.4	M04999
1205	○20,529(C-2,Ⅶa)	27.527	380.868	212.270	A	OB1	尾部	7.5	5.5	5.5	M04125
1206	○20,570(C-2,Ⅶa)	26.966	380.944	212.280	A	OB1	尾部	7.0	5.0	1.3	M04103
1207	○22,310(B-2,Ⅶa)	18.157	382.235	212.350	A	OB1	尾部	5.8	3.1	1.7	M12287
1208	○22,365(B-2,Ⅶa)	17.316	381.977	212.325	A	OB1	尾部	6.5	4.9	1.3	M02570
1209	○22,395(B-2,Ⅶa)	16.808	384.236	212.270	A	OB1	尾部	7.1	7.0	1.6	M00213
1210	○22,420(B-2,Ⅶa)	16.721	385.163	212.175	A	OB1	尾部	6.8	6.8	1.2	M00241
1211	○26,593(C-3,Ⅶa)	27.332	378.062	212.277	A	OB1	尾部	7.2	3.2	1.0	M04796
1212	○26,653(C-3,Ⅶa)	23.924	376.129	212.372	A	OB1	尾部	7.5	3.1	1.3	M04587
1213	○28,548(C-2,Ⅶa)	23.881	381.674	212.245	A	OB1	尾部	8.3	4.5	2.1	M00654
1214	○29,256(C-2,Ⅶa)	23.378	383.173	212.250	A	OB1	尾部	4.9	4.1	1.4	M00205
1215	○30,716(B-2,Ⅶb)	16.178	383.542	212.275	A	OB1	尾部	10.1	5.0	1.0	M02769
1216	○31,014(D-3,Ⅶa)	31.403	370.266	211.860	A	OB1	尾部	5.8	6.8	1.7	M04677
1217	○32,253(C-2,Ⅶa)	23.856	382.860	212.230	A	OB1	尾部	6.5	3.1	1.4	M04120
1218	○35,508(B-3,Ⅶb)	14.104	377.798	212.300	A	OB1	尾部	7.0	5.5	2.0	M00467
1219	○35,519(B-3,Ⅶb)	13.331	377.811	212.275	A	OB1	尾部	8.2	7.0	1.8	M01307
1220	○35,764(B-3,Ⅶb)	14.733	376.280	212.220	A	OB1	尾部	7.2	5.8	2.5	M01314
1221	○38,320(C-2,Ⅶb)	27.065	380.483	212.250	A	OB1	尾部	9.2	8.0	2.0	M01355
1222	○39,378(C-3,Ⅶb)	26.161	377.053	212.245	A	OB1	尾部	6.2	5.1	1.4	M01117
1223	○41,028(B-3,Ⅶb)	19.167	372.484	211.995	A	OB1	尾部	6.1	6.2	1.5	M02145
1224	○41,386(B-3,Ⅶb)	15.525	377.144	212.185	A	OB1	尾部	9.9	6.5	1.5	M02080
1225	○42,567(C-3,Ⅶb)	23.759	375.539	212.325	A	OB1	尾部	10.8	5.4	1.1	M00009
1226	○42,933(C-3,Ⅶb)	27.845	378.877	212.265	A	OB1	尾部	10.2	3.9	1.4	M00638
1227	○44,999(C-3,Ⅶa)	29.857	378.267	212.315	A	OB1	尾部	5.1	3.9	1.0	M00659
1228	○45,086(C-3,Ⅶa)	29.436	379.604	212.310	A	OB1	尾部	5.9	3.4	0.9	M12266
1229	○47,268(C-3,Ⅶb)	20.876	373.421	212.130	A	OB1	尾部	8.0	9.1	1.3	M04238
1230	○51,339(B-3,Ⅶa)	19.809	378.172	212.400	A	OB1	尾部	8.0	5.3	1.3	M01266
1231	○51,955(B-3,Ⅶb)	19.934	377.957	212.350	A	OB1	尾部	8.0	5.0	1.6	M13217
1232	○52,476(C-3,Ⅶa)	22.761	377.576	212.075	A	OB1	尾部	8.0	6.1	1.8	M13066
1233	○54,811(D-4,Ⅶa)	30.827	365.944	211.655	A	OB1	尾部	7.3	6.1	1.8	M04455
1234	○54,987(D-4,Ⅶa)	31.730	367.271	211.684	A	OB1	尾部	6.4	3.7	1.2	M04459
1235	○56,225(C-4,Ⅶa)	24.935	364.861	211.525	A	OB1	尾部	8.0	4.0	1.3	M06621
1236	○57,094(D-4,Ⅶa)	30.386	368.509	211.685	A	OB1	尾部	6.5	4.0	1.1	M04127
1237	○57,633(C-5,Ⅶa)	23.292	355.632	210.542	A	OB1	尾部	6.6	4.1	1.5	M12243
1238	○57,768(C-5,Ⅶa)	20.554	350.535	210.058	A	OB1	尾部	7.7	5.0	0.8	M13711
1239	○58,051(D-5,Ⅶa)	32.066	354.352	210.658	A	OB1	尾部	5.1	6.0	1.5	M02762
1240	○58,420(C-4,Ⅶb)	26.170	365.784	211.567	A	OB1	尾部	7.9	5.7	1.2	M12324
1241	○60,435(D-5,Ⅶa)	31.700	356.976	210.958	A	OB1	尾部	12.8	6.8	2.4	M13071
1242	○60,463(D-5,Ⅶa)	31.289	355.469	210.843	A	OB1	尾部	11.1	5.5	2.0	M13062
1243	○61,722(C-4,Ⅶa)	27.678	368.451	211.722	A	OB1	尾部	6.0	4.0	1.2	M13143
1244	○61,804(C-4,Ⅶa)	23.723	369.142	211.786	A	OB1	尾部	8.0	4.8	1.4	M13075
1245	○62,056(C-4,Ⅶa)	24.248	363.642	211.272	A	OB1	尾部	8.9	5.0	2.2	M13078
1246	○62,057(C-4,Ⅶa)	24.328	363.388	211.297	A	OB1	尾部	9.8	5.1	2.3	M13070
1247	○62,198(C-4,Ⅶa)	29.838	363.203	211.389	A	OB1	尾部	7.5	5.9	1.0	M13142
1248	○66,879(D-6,Ⅶb)	30.800	340.175	208.979	A	OB1	尾部	8.5	6.0	1.8	M02768

第371表　A地区細石刃資料観察表（17）

通番	取上No (グリッド,層位)	X座標	Y座標	Z座標	区分	石材	分類	最大長 (mm)	最大幅 (mm)	最大厚 (mm)	管理ID
1249	○11,448(B-3,Ⅶa)	18.669	378.423	212.325	A	OB2A	完形	12.5	4.8	1.9	M08928
1250	○15,002(B-3,Ⅶa)	19.374	378.881	212.330	A	OB2A	頭部	7.9	6.1	1.7	M08577
1251	○7,900(B-3,Ⅶa)	18.653	378.568	212.325	A	OB2A	頭中部	8.0	4.4	2.1	M07671
1252	○15,012(B-3,Ⅶa)	18.809	378.710	212.300	A	OB2A	頭中部	7.5	5.5	1.6	M06943
1253	○26,953(C-3,Ⅶa)	21.270	375.979	212.430	A	OB2A	頭中部	8.1	4.5	2.2	M13824
1254	○51,258(C-3,Ⅶa)	20.193	375.510	212.345	A	OB2A	頭中部	11.0	5.3	1.8	M07963
1255	○51,964(B-3,Ⅶb)	19.869	378.943	212.300	A	OB2A	頭中部	11.8	4.0	1.3	M08627
1256	○57,909(C-6,Ⅶa)	26.196	340.719	209.405	A	OB2A	頭中部	12.1	6.0	2.4	M07386
1257	○7,884(B-3,Ⅶa)	19.394	378.706	212.355	A	OB2A	中部	7.5	4.0	1.5	M07212
1258	○15,013(B-3,Ⅶa)	18.867	378.832	212.320	A	OB2A	中部	8.0	5.0	1.4	M06860
1259	○2,149(B-3,Ⅶa)	15.181	377.638	212.325	A	OB2Ba	完形	12.2	4.2	1.9	M07487
1260	○2,178(B-3,Ⅶa)	15.656	377.106	212.315	A	OB2Ba	完形	12.0	6.0	2.4	M07381
1261	○3,487(B-3,Ⅶa)	16.626	376.461	212.340	A	OB2Ba	完形	20.8	5.3	2.5	M07923
1262	○3,822(B-3,Ⅶa)	19.174	378.503	212.370	A	OB2Ba	完形	14.9	5.0	1.1	M07256
1263	○8,243(B-3,Ⅶa)	15.065	376.107	212.280	A	OB2Ba	完形	10.9	4.2	1.3	M06795
1264	○12,153(B-3,Ⅶa)	14.155	377.156	212.325	A	OB2Ba	完形	11.5	5.8	1.8	M07832
1265	○13,180(B-3,Ⅶa)	18.874	378.582	212.330	A	OB2Ba	完形	11.9	4.0	1.3	M08136
1266	○13,369(B-2,Ⅶa)	14.084	380.116	212.385	A	OB2Ba	完形	14.1	6.1	2.2	M07595
1267	○23,138(B-3,Ⅶb)	17.681	378.901	212.294	A	OB2Ba	完形	14.0	7.9	2.3	M07930
1268	○24,459(D-3,Ⅶa)	30.754	377.693	212.310	A	OB2Ba	完形	12.8	5.3	2.5	M07636
1269	○28,953(B-3,Ⅶb)	14.954	376.520	212.244	A	OB2Ba	完形	9.2	5.0	1.5	M06917
1270	○35,388(B-3,Ⅶb)	12.300	376.401	212.210	A	OB2Ba	完形	11.3	5.3	1.7	M11116
1271	○36,785(B-2,Ⅶb)	15.170	380.033	212.260	A	OB2Ba	完形	12.3	5.8	1.5	M07692
1272	○39,753(D-3,Ⅶb)	30.245	373.459	212.100	A	OB2Ba	完形	14.6	7.2	3.1	M07643
1273	○41,676(B-2,Ⅶb)	14.213	382.160	212.200	A	OB2Ba	完形	12.0	3.6	1.3	M06869
1274	○54,672(D-4,Ⅶa)	30.579	367.460	211.715	A	OB2Ba	完形	13.0	5.2	1.4	M07677
1275	○54,767(D-4,Ⅶa)	31.237	363.506	211.530	A	OB2Ba	完形	10.0	6.1	2.5	M09959
1276	○54,824(D-4,Ⅶa)	30.570	366.497	211.634	A	OB2Ba	完形	16.8	4.6	2.2	M06865
1277	○58,699(C-6,Ⅶb)	28.921	348.969	210.204	A	OB2Ba	完形	10.1	5.0	1.8	M12389
1278	○2,272(B-3,Ⅶa)	14.277	376.389	212.290	A	OB2Ba	頭部	6.1	5.0	1.5	M06927
1279	○2,624(B-3,Ⅶa)	15.053	374.837	212.250	A	OB2Ba	頭部	6.0	5.0	1.5	M07391
1280	○4,106(B-3,Ⅶa)	12.918	372.642	212.075	A	OB2Ba	頭部	8.6	6.0	1.7	M08181
1281	○8,098(B-3,Ⅶa)	15.938	376.704	212.330	A	OB2Ba	頭部	11.0	8.0	2.9	M07215
1282	○14,162(B-2,Ⅶa)	15.748	384.520	212.230	A	OB2Ba	頭部	6.1	5.2	1.5	M12351
1283	○16,401(C-3,Ⅶa)	28.929	372.232	210.890	A	OB2Ba	頭部	7.0	5.5	1.4	M11100
1284	○24,130(D-3,Ⅶa)	31.911	378.151	212.250	A	OB2Ba	頭部	7.4	5.7	2.0	M07694
1285	○30,173(B-3,Ⅶb)	14.134	374.373	212.179	A	OB2Ba	頭部	8.4	6.5	1.8	M07912
1286	○34,888(B-3,Ⅶb)	13.870	375.489	212.205	A	OB2Ba	頭部	7.2	6.0	1.7	M07748
1287	○39,737(D-3,Ⅶb)	31.343	374.175	212.090	A	OB2Ba	頭部	9.0	7.8	1.7	M07637
1288	○43,151(B-3,Ⅶb)	16.126	377.994	212.060	A	OB2Ba	頭部	8.5	8.0	1.9	M08344
1289	○46,338(C-3,Ⅶa)	29.645	378.547	212.220	A	OB2Ba	頭部	6.9	4.8	2.1	M08111
1290	○54,567(D-4,Ⅶa)	33.707	367.982	211.702	A	OB2Ba	頭部	7.0	4.5	1.7	M08273
1291	○54,646(D-4,Ⅶa)	30.516	368.108	211.695	A	OB2Ba	頭部	5.2	5.0	1.7	M09960
1292	○54,668(D-4,Ⅶa)	30.140	367.259	211.681	A	OB2Ba	頭部	8.9	5.9	2.6	M07674
1293	○55,250(D-4,Ⅶa)	32.328	368.315	211.732	A	OB2Ba	頭部	5.1	5.0	1.7	M06929
1294	○55,500(C-4,Ⅶa)	29.156	366.767	211.686	A	OB2Ba	頭部	5.0	6.1	1.5	M06983
1295	○57,012(D-4,Ⅶa)	30.595	367.161	211.698	A	OB2Ba	頭部	6.2	5.0	1.8	M13820
1296	○58,607(D-4,Ⅶb)	34.262	367.468	211.617	A	OB2Ba	頭部	4.5	4.0	1.7	M07377
1297	○63,113(C-4,Ⅶa)	28.640	367.980	211.744	A	OB2Ba	頭部	7.5	6.5	2.3	M11135
1298	○800(B-3,Ⅶa)	14.452	377.627	212.360	A	OB2Ba	頭中部	10.5	5.0	1.0	M07586
1299	○2,227(B-3,Ⅶa)	15.361	376.501	212.315	A	OB2Ba	頭中部	12.1	6.5	2.6	M06944
1300	○2,238(B-3,Ⅶa)	16.002	376.169	212.320	A	OB2Ba	頭中部	11.0	4.0	1.5	M06921
1301	○3,849(B-3,Ⅶa)	17.920	379.288	212.380	A	OB2Ba	頭中部	10.0	7.0	1.9	M07217
1302	○3,861(B-3,Ⅶa)	17.528	378.905	212.360	A	OB2Ba	頭中部	11.0	6.0	1.4	M07216
1303	○6,522(B-3,Ⅶa)	13.570	377.137	212.340	A	OB2Ba	頭中部	9.0	6.0	2.0	M07579
1304	○6,564(B-3,Ⅶa)	14.924	377.049	212.320	A	OB2Ba	頭中部	8.9	4.0	1.0	M08209
1305	○6,634(B-3,Ⅶa)	12.760	370.204	211.770	A	OB2Ba	頭中部	10.4	5.0	2.2	M07583
1306	○8,220(B-3,Ⅶa)	15.522	376.627	212.320	A	OB2Ba	頭中部	9.0	3.5	1.3	M08093
1307	○9,565(B-3,Ⅶa)	14.858	377.310	212.330	A	OB2Ba	頭中部	10.9	5.1	1.5	M07849
1308	○9,584(B-3,Ⅶa)	15.131	377.452	212.330	A	OB2Ba	頭中部	8.5	6.5	1.9	M07939
1309	○11,200(B-3,Ⅶa)	15.783	377.400	212.325	A	OB2Ba	頭中部	10.5	5.5	1.7	M07753
1310	○11,344(B-3,Ⅶa)	17.545	379.893	212.340	A	OB2Ba	頭中部	13.0	7.5	1.7	M08495
1311	○12,913(B-3,Ⅶa)	14.541	376.921	212.305	A	OB2Ba	頭中部	10.2	8.0	2.6	M12403
1312	○12,993(B-3,Ⅶa)	15.386	375.243	212.260	A	OB2Ba	頭中部	10.0	6.0	2.0	M12348
1313	○14,005(B-2,Ⅶa)	15.445	385.830	212.150	A	OB2Ba	頭中部	14.1	5.8	1.9	M07809
1314	○14,560(B-2,Ⅶa)	16.097	382.634	212.350	A	OB2Ba	頭中部	7.5	5.5	1.8	M12405
1315	○15,866(B-3,Ⅶa)	13.825	377.152	212.295	A	OB2Ba	頭中部	8.8	5.6	2.1	M06899
1316	○16,059(C-3,Ⅶa)	24.563	370.871	210.885	A	OB2Ba	頭中部	9.0	5.1	1.5	M08169
1317	○17,587(C-2,Ⅶa)	22.781	382.441	212.300	A	OB2Ba	頭中部	9.4	5.0	1.8	M08173
1318	○20,255(C-2,Ⅶa)	22.780	380.328	212.360	A	OB2Ba	頭中部	11.8	5.1	1.8	M08106
1319	○20,424(C-2,Ⅶa)	28.444	381.396	212.260	A	OB2Ba	頭中部	11.1	5.8	1.9	M07020
1320	○20,662(C-2,Ⅶa)	28.273	382.514	212.195	A	OB2Ba	頭中部	11.0	5.0	2.0	M07259
1321	○23,086(B-3,Ⅶb)	16.090	378.705	212.304	A	OB2Ba	頭中部	11.3	6.2	3.0	M07490
1322	○27,265(D-1,Ⅶa)	31.467	390.239	210.905	A	OB2Ba	頭中部	8.1	5.0	1.6	M08475
1323	○28,740(B-3,Ⅶb)	17.223	377.256	212.249	A	OB2Ba	頭中部	15.6	6.0	2.4	M07498
1324	○28,817(B-3,Ⅶb)	15.323	376.901	212.289	A	OB2Ba	頭中部	9.0	5.2	1.1	M07492
1325	○29,882(B-3,Ⅶb)	14.224	372.177	211.974	A	OB2Ba	頭中部	9.1	5.5	1.8	M07491
1326	○33,643(B-3,Ⅶb)	13.883	378.109	212.260	A	OB2Ba	頭中部	13.0	6.5	2.7	M12465

第372表　A地区細石刃資料観察表（18）

通番	取上No (グリッド,層位)	X座標	Y座標	Z座標	区分	石材	分類	最大長 (mm)	最大幅 (mm)	最大厚 (mm)	管理ID
1327	○35,018(B-3,Ⅶb)	16.310	379.262	212.280	A	OB2Ba	頭中部	11.0	8.0	2.1	M07707
1328	○35,054(B-3,Ⅶb)	17.676	378.875	212.265	A	OB2Ba	頭中部	11.0	8.7	2.1	M07065
1329	○35,126(B-3,Ⅶb)	19.450	378.127	212.235	A	OB2Ba	頭中部	11.5	4.0	0.9	M11200
1330	○35,506(B-3,Ⅶb)	14.248	378.002	212.290	A	OB2Ba	頭中部	7.0	6.0	1.9	M07746
1331	○35,643(B-3,Ⅶb)	14.695	377.327	212.255	A	OB2Ba	頭中部	12.3	8.2	2.6	M07093
1332	○35,782(C-1,Ⅶa)	29.001	390.449	211.110	A	OB2Ba	頭中部	8.0	5.0	1.7	M13018
1333	○37,061(B-3,Ⅶb)	14.840	377.187	212.230	A	OB2Ba	頭中部	10.4	5.1	1.6	M08486
1334	○38,124(C-3,Ⅶb)	27.045	373.227	212.190	A	OB2Ba	頭中部	8.1	7.5	2.3	M07998
1335	○42,999(C-2,Ⅶb)	28.112	382.349	212.135	A	OB2Ba	頭中部	10.0	6.0	1.9	M07889
1336	○48,828(C-3,Ⅶb)	27.879	374.334	212.080	A	OB2Ba	頭中部	8.0	5.4	1.5	M06872
1337	○54,631(D-4,Ⅶa)	30.423	368.373	211.721	A	OB2Ba	頭中部	8.1	6.0	1.9	M07509
1338	○54,664(D-4,Ⅶa)	30.427	367.525	211.698	A	OB2Ba	頭中部	9.8	5.2	1.9	M07379
1339	○54,818(D-4,Ⅶa)	30.848	366.269	211.618	A	OB2Ba	頭中部	14.9	6.1	3.1	M07098
1340	○54,881(D-4,Ⅶa)	30.908	367.656	211.696	A	OB2Ba	頭中部	12.0	6.0	2.2	M07241
1341	○54,995(D-4,Ⅶa)	31.697	366.984	211.660	A	OB2Ba	頭中部	8.1	4.1	1.4	M06768
1342	○55,340(D-4,Ⅶa)	32.366	365.738	211.561	A	OB2Ba	頭中部	9.9	6.0	1.4	M07363
1343	○55,455(C-4,Ⅶa)	29.893	368.612	211.737	A	OB2Ba	頭中部	8.1	5.9	1.8	M08474
1344	○55,472(C-4,Ⅶa)	29.346	368.201	211.732	A	OB2Ba	頭中部	8.8	4.6	2.0	M07011
1345	○55,558(C-4,Ⅶa)	29.700	364.933	211.566	A	OB2Ba	頭中部	11.3	5.2	2.6	M07027
1346	○55,703(C-4,Ⅶa)	27.651	366.247	211.641	A	OB2Ba	頭中部	10.2	6.2	1.8	M07012
1347	○55,730(C-4,Ⅶa)	27.694	363.672	211.473	A	OB2Ba	頭中部	11.0	6.1	1.7	M07028
1348	○55,885(C-4,Ⅶa)	24.728	367.869	211.787	A	OB2Ba	頭中部	11.0	4.0	1.6	M06985
1349	○56,241(C-4,Ⅶa)	24.198	364.657	211.486	A	OB2Ba	頭中部	9.2	4.9	1.8	M08178
1350	○57,267(C-4,Ⅶa)	27.218	369.208	211.887	A	OB2Ba	頭中部	9.1	5.6	1.2	M08476
1351	○58,612(E-4,Ⅶb)	40.507	369.029	211.045	A	OB2Ba	頭中部	11.4	6.6	2.0	M12493
1352	○60,137(D-4,Ⅶb)	30.245	369.907	211.773	A	OB2Ba	頭中部	8.2	4.0	1.8	M12433
1353	○63,137(C-4,Ⅶa)	28.343	366.481	211.632	A	OB2Ba	頭中部	9.1	4.0	1.3	M07823
1354	○2,477(B-3,Ⅶa)	16.030	375.488	212.295	A	OB2Ba	中部	9.8	5.3	2.0	M07549
1355	○3,252(B-3,Ⅶa)	16.884	375.497	212.270	A	OB2Ba	中部	6.5	4.6	1.4	M07489
1356	○3,713(B-3,Ⅶa)	16.235	377.405	212.345	A	OB2Ba	中部	8.5	5.0	1.6	M07211
1357	○7,030(B-3,Ⅶa)	18.448	372.365	212.135	A	OB2Ba	中部	8.0	7.5	1.6	M07752
1358	○7,876(B-3,Ⅶa)	18.948	379.230	212.340	A	OB2Ba	中部	6.0	8.0	1.6	M07214
1359	○9,276(B-3,Ⅶa)	13.844	374.333	212.200	A	OB2Ba	中部	9.2	5.0	1.5	M07317
1360	○9,778(B-4,Ⅶa)	19.202	362.402	211.255	A	OB2Ba	中部	10.0	5.0	1.9	M11176
1361	○11,394(B-3,Ⅶa)	16.622	379.449	212.345	A	OB2Ba	中部	7.2	6.5	1.5	M07769
1362	○11,628(B-3,Ⅶa)	16.693	377.418	212.320	A	OB2Ba	中部	8.5	6.0	1.4	M07768
1363	○12,417(B-3,Ⅶa)	16.847	377.068	212.300	A	OB2Ba	中部	9.4	3.8	1.5	M12352
1364	○14,088(B-2,Ⅶa)	16.232	384.541	212.250	A	OB2Ba	中部	7.9	4.1	1.1	M07568
1365	○15,382(B-3,Ⅶa)	16.931	378.477	212.340	A	OB2Ba	中部	8.2	4.2	1.3	M07042
1366	○16,895(C-3,Ⅶa)	23.742	372.821	212.215	A	OB2Ba	中部	10.0	7.9	1.8	M10310
1367	○17,861(C-2,Ⅶa)	25.576	382.099	212.220	A	OB2Ba	中部	9.3	4.0	2.5	M06898
1368	○20,709(B-3,Ⅶa)	19.323	374.781	212.245	A	OB2Ba	中部	6.7	4.2	1.3	M07543
1369	○21,119(C-3,Ⅶa)	21.581	378.149	212.375	A	OB2Ba	中部	7.8	6.1	1.9	M07673
1370	○22,637(B-3,Ⅶa)	18.928	372.765	212.125	A	OB2Ba	中部	11.2	5.8	2.5	M08105
1371	○23,442(D-3,Ⅶa)	33.215	371.334	211.980	A	OB2Ba	中部	8.1	6.8	1.8	M08483
1372	○24,415(D-3,Ⅶa)	30.242	377.462	212.320	A	OB2Ba	中部	10.6	5.9	2.0	M06789
1373	○28,631(C-2,Ⅶa)	21.520	381.850	212.330	A	OB2Ba	中部	8.0	5.5	1.5	M11195
1374	○28,877(B-3,Ⅶb)	18.933	377.196	212.274	A	OB2Ba	中部	12.2	7.1	2.6	M07914
1375	○30,009(B-3,Ⅶb)	13.000	373.866	212.149	A	OB2Ba	中部	9.0	4.2	1.8	M11125
1376	○30,033(B-3,Ⅶb)	13.167	375.154	212.209	A	OB2Ba	中部	9.0	5.5	1.1	M07497
1377	○30,092(B-3,Ⅶb)	19.122	374.363	212.199	A	OB2Ba	中部	4.1	4.8	1.0	M08326
1378	○31,698(D-3,Ⅶa)	30.152	379.391	212.250	A	OB2Ba	中部	10.4	4.0	1.6	M06873
1379	○32,355(C-2,Ⅶa)	25.956	380.992	212.260	A	OB2Ba	中部	9.0	4.7	1.1	M07646
1380	○35,532(B-3,Ⅶb)	13.646	377.418	212.290	A	OB2Ba	中部	11.0	9.0	2.5	M07057
1381	○35,736(B-3,Ⅶb)	15.083	376.464	212.220	A	OB2Ba	中部	6.2	7.8	1.5	M07096
1382	○36,845(B-2,Ⅶb)	14.107	382.083	212.240	A	OB2Ba	中部	4.0	4.2	1.5	M11184
1383	○37,784(B-3,Ⅶb)	15.504	377.713	212.235	A	OB2Ba	中部	8.0	5.0	2.1	M07778
1384	○38,307(C-2,Ⅶb)	26.985	380.224	212.250	A	OB2Ba	中部	5.8	3.4	0.9	M07982
1385	○38,360(C-2,Ⅶb)	27.896	382.540	212.140	A	OB2Ba	中部	7.7	6.3	1.5	M07693
1386	○38,751(C-3,Ⅶb)	21.270	379.629	212.370	A	OB2Ba	中部	7.9	4.1	1.1	M11110
1387	○39,638(D-3,Ⅶb)	30.616	376.732	212.150	A	OB2Ba	中部	7.1	6.7	1.9	M07639
1388	○39,666(D-3,Ⅶb)	30.345	374.685	212.145	A	OB2Ba	中部	14.5	6.1	1.3	M07641
1389	○39,801(D-3,Ⅶb)	30.851	371.855	212.010	A	OB2Ba	中部	5.0	7.1	2.3	M07638
1390	○41,088(B-3,Ⅶb)	16.067	375.166	212.135	A	OB2Ba	中部	7.0	6.1	2.1	M07352
1391	○41,355(B-3,Ⅶb)	13.073	377.719	212.195	A	OB2Ba	中部	6.9	4.3	1.3	M12434
1392	○41,606(B-3,Ⅶb)	14.535	379.825	212.240	A	OB2Ba	中部	5.0	6.3	1.4	M07493
1393	○42,967(C-3,Ⅶb)	29.199	378.080	212.190	A	OB2Ba	中部	7.0	7.0	1.3	M07790
1394	○43,293(B-3,Ⅶb)	16.843	373.302	212.040	A	OB2Ba	中部	9.0	5.2	1.4	M07755
1395	○46,117(C-3,Ⅶb)	29.590	373.307	212.090	A	OB2Ba	中部	11.0	7.0	2.4	M06947
1396	○47,360(C-3,Ⅶb)	27.680	373.636	212.120	A	OB2Ba	中部	10.2	6.1	1.3	M08312
1397	○48,387(C-2,Ⅶb)	27.685	380.843	212.080	A	OB2Ba	中部	7.0	7.0	1.9	M06982
1398	○51,663(B-3,Ⅶa)	19.450	379.770	212.350	A	OB2Ba	中部	12.2	7.5	1.9	M06906
1399	○54,634(D-4,Ⅶa)	30.449	368.253	211.711	A	OB2Ba	中部	6.1	6.0	1.3	M07369
1400	○54,638(D-4,Ⅶa)	30.310	368.128	211.713	A	OB2Ba	中部	12.0	5.5	1.9	M07510
1401	○54,644(D-4,Ⅶa)	30.385	367.942	211.715	A	OB2Ba	中部	7.5	5.0	1.7	M07675
1402	○54,655(D-4,Ⅶa)	30.181	367.745	211.708	A	OB2Ba	中部	6.2	5.2	1.6	M07378
1403	○54,812(D-4,Ⅶa)	30.916	366.048	211.652	A	OB2Ba	中部	8.2	5.8	1.6	M11102
1404	○54,820(D-4,Ⅶa)	30.522	366.204	211.639	A	OB2Ba	中部	6.6	6.5	1.4	M11163

第373表　A地区細石刃資料観察表（19）

通番	取上No (グリッド,層位)	X座標	Y座標	Z座標	区分	石材	分類	最大長 (mm)	最大幅 (mm)	最大厚 (mm)	管理ID
1405	○54,885(D-4,Ⅶa)	30.762	367.920	211.718	A	OB2Ba	中部	7.0	5.4	1.4	M06864
1406	○54,988(D-4,Ⅶa)	31.850	367.193	211.629	A	OB2Ba	中部	6.1	5.0	1.4	M07359
1407	○55,007(D-4,Ⅶa)	31.078	366.651	211.665	A	OB2Ba	中部	8.2	5.6	1.4	M07380
1408	○55,016(D-4,Ⅶa)	31.112	366.459	211.651	A	OB2Ba	中部	9.5	7.0	2.3	M07397
1409	○55,019(D-4,Ⅶa)	31.116	366.254	211.634	A	OB2Ba	中部	8.0	4.0	2.7	M07396
1410	○55,160(D-4,Ⅶa)	32.799	362.743	211.457	A	OB2Ba	中部	5.2	6.0	2.3	M07501
1411	○55,169(D-4,Ⅶa)	33.470	362.086	211.395	A	OB2Ba	中部	9.1	4.9	1.6	M07095
1412	○55,457(C-4,Ⅶa)	29.552	368.661	211.716	A	OB2Ba	中部	8.5	4.0	1.3	M07292
1413	○56,654(C-4,Ⅶa)	20.479	369.659	212.005	A	OB2Ba	中部	11.0	4.1	2.0	M07522
1414	○56,982(D-4,Ⅶa)	30.074	367.873	211.683	A	OB2Ba	中部	7.3	7.4	2.4	M12345
1415	○56,984(D-4,Ⅶa)	30.103	367.461	211.655	A	OB2Ba	中部	14.0	6.2	1.8	M06771
1416	○57,070(D-3,Ⅶa)	36.887	370.016	211.501	A	OB2Ba	中部	12.9	7.4	3.0	M07371
1417	○57,275(C-4,Ⅶa)	27.496	367.814	211.708	A	OB2Ba	中部	7.9	4.8	2.0	M07014
1418	○57,482(C-5,Ⅶa)	21.227	358.509	210.873	A	OB2Ba	中部	6.4	4.6	1.4	M07679
1419	○57,913(C-6,Ⅶa)	27.448	341.097	209.368	A	OB2Ba	中部	8.9	5.1	1.3	M13823
1420	○58,467(C-4,Ⅶb)	20.740	361.977	211.162	A	OB2Ba	中部	7.4	4.2	1.5	M12387
1421	○59,626(C-4,Ⅶb)	24.577	368.250	211.803	A	OB2Ba	中部	9.6	8.6	1.8	M07521
1422	○59,690(C-4,Ⅶb)	24.572	367.366	211.742	A	OB2Ba	中部	7.1	4.9	1.0	M06772
1423	○63,087(C-4,Ⅶa)	28.041	369.095	211.850	A	OB2Ba	中部	9.6	4.1	1.3	M06877
1424	○63,163(C-4,Ⅶa)	28.905	365.511	211.622	A	OB2Ba	中部	12.1	5.3	1.8	M07661
1425	○2,151(B-3,Ⅶa)	15.323	377.594	212.330	A	OB2Ba	中尾部	15.5	7.0	2.0	M07367
1426	○2,207(B-3,Ⅶa)	15.951	376.444	212.350	A	OB2Ba	中尾部	12.5	6.0	2.0	M07374
1427	○4,022(B-3,Ⅶa)	14.263	373.316	212.150	A	OB2Ba	中尾部	16.8	7.3	3.0	M13848
1428	○7,122(B-3,Ⅶa)	17.180	373.239	212.140	A	OB2Ba	中尾部	7.0	5.0	1.4	M07255
1429	○7,837(B-3,Ⅶa)	17.221	379.316	212.395	A	OB2Ba	中尾部	8.5	4.6	1.5	M07917
1430	○10,249(B-4,Ⅶa)	16.961	368.998	211.850	A	OB2Ba	中尾部	10.0	5.0	1.9	M06995
1431	○12,885(B-3,Ⅶa)	14.825	377.244	212.320	A	OB2Ba	中尾部	12.0	5.9	1.7	M07590
1432	○12,892(B-3,Ⅶa)	15.830	377.161	212.300	A	OB2Ba	中尾部	11.0	5.0	1.7	M08137
1433	○13,048(B-3,Ⅶa)	14.572	375.238	212.230	A	OB2Ba	中尾部	11.3	6.2	2.2	M14036
1434	○15,085(B-3,Ⅶa)	16.227	379.472	212.325	A	OB2Ba	中尾部	10.0	7.4	1.5	M07383
1435	○23,350(B-3,Ⅶa)	15.432	377.658	212.299	A	OB2Ba	中尾部	11.8	6.5	2.4	M07911
1436	○27,255(D-2,Ⅶa)	30.630	387.053	211.600	A	OB2Ba	中尾部	8.5	5.0	2.0	M07793
1437	○28,177(C-2,Ⅶa)	27.446	380.393	212.270	A	OB2Ba	中尾部	7.0	5.2	2.5	M08317
1438	○33,081(C-3,Ⅶa)	27.254	379.445	212.265	A	OB2Ba	中尾部	12.9	5.0	1.2	M07831
1439	○35,274(B-3,Ⅶb)	16.277	376.377	212.220	A	OB2Ba	中尾部	10.0	6.9	1.5	M07075
1440	○36,380(D-3,Ⅶa)	30.966	377.919	212.205	A	OB2Ba	中尾部	9.1	5.0	1.5	M11111
1441	○37,586(B-3,Ⅶb)	18.297	378.963	212.840	A	OB2Ba	中尾部	11.7	4.7	1.4	M08096
1442	○41,594(B-3,Ⅶb)	15.622	379.313	212.245	A	OB2Ba	中尾部	9.3	6.0	1.9	M07495
1443	○52,394(C-3,Ⅶa)	21.282	372.437	211.825	A	OB2Ba	中尾部	12.4	5.1	1.2	M13098
1444	○56,980(D-4,Ⅶa)	30.433	367.974	211.714	A	OB2Ba	中尾部	11.0	5.3	1.4	M07194
1445	○62,044(C-4,Ⅶa)	23.053	363.439	211.182	A	OB2Ba	中尾部	13.0	6.3	1.8	M13100
1446	○62,121(C-4,Ⅶa)	24.207	360.838	210.884	A	OB2Ba	中尾部	12.8	5.8	2.7	M13097
1447	○62,187(C-4,Ⅶa)	29.200	364.934	211.421	A	OB2Ba	中尾部	15.0	5.1	2.0	M13170
1448	○63,121(C-4,Ⅶb)	28.292	367.506	211.674	A	OB2Ba	中尾部	11.8	5.9	2.4	M07588
1449	○2,222(B-3,Ⅶa)	15.076	376.458	212.300	A	OB2Ba	尾部	8.2	4.7	1.3	M06861
1450	○2,830(B-3,Ⅶa)	13.871	374.240	212.220	A	OB2Ba	尾部	8.0	7.0	2.9	M07535
1451	○3,851(B-3,Ⅶa)	17.749	379.207	212.380	A	OB2Ba	尾部	7.2	5.5	1.8	M07254
1452	○3,891(B-3,Ⅶa)	16.926	378.367	212.355	A	OB2Ba	尾部	6.0	5.0	1.0	M06970
1453	○7,260(B-3,Ⅶa)	19.057	373.996	212.210	A	OB2Ba	尾部	6.5	5.0	1.3	M07771
1454	○12,883(B-3,Ⅶa)	14.748	377.185	212.320	A	OB2Ba	尾部	7.2	4.5	2.3	M07594
1455	○37,757(B-3,Ⅶb)	14.168	377.474	212.255	A	OB2Ba	尾部	6.5	4.0	1.0	M08114
1456	○43,286(B-3,Ⅶb)	15.869	373.465	212.045	A	OB2Ba	尾部	5.2	4.5	1.0	M07975
1457	○44,514(C-2,Ⅶb)	27.195	381.397	212.160	A	OB2Ba	尾部	6.5	5.5	0.9	M06870
1458	○54,354(D-4,Ⅶa)	37.606	364.911	211.136	A	OB2Ba	尾部	7.7	7.0	1.5	M12392
1459	○54,862(D-4,Ⅶa)	30.860	367.527	211.719	A	OB2Ba	尾部	8.5	4.1	1.4	M07362
1460	○55,479(C-4,Ⅶa)	29.639	367.816	211.679	A	OB2Ba	尾部	7.5	3.5	1.3	M06997
1461	○55,516(C-4,Ⅶa)	29.341	366.270	211.639	A	OB2Ba	尾部	7.5	4.6	1.5	M07036
1462	○56,820(C-4,Ⅶa)	20.776	364.928	211.533	A	OB2Ba	尾部	6.5	5.0	0.8	M07660
1463	○61,810(C-4,Ⅶa)	24.277	368.449	211.738	A	OB2Ba	尾部	10.8	5.1	1.8	M13059
1464	○62,088(C-4,Ⅶa)	24.077	363.241	211.257	A	OB2Ba	尾部	14.9	5.1	2.7	M13052
1465	○62,107(C-4,Ⅶa)	22.812	362.633	211.148	A	OB2Ba	尾部	15.2	6.2	1.5	M13046
1466	○62,342(D-4,Ⅶa)	30.834	364.531	211.470	A	OB2Ba	尾部	9.4	3.9	1.0	M13060
1467	○44,392(C-2,Ⅶb)	25.436	381.754	212.180	A	OB2Bb1	完形	17.0	5.5	1.6	M07276
1468	○24,937(D-2,Ⅶa)	36.001	382.027	211.865	A	OB2Bb1	頭部	5.0	4.2	1.4	M07791
1469	○9,242(B-3,Ⅶa)	15.000	373.293	212.135	A	OB2Bb1	頭中部	11.4	6.7	1.8	M08095
1470	○31,206(D-3,Ⅶa)	31.972	374.262	212.215	A	OB2Bb1	頭中部	9.0	5.2	1.4	M08112
1471	○48,700(C-2,Ⅶb)	26.519	385.981	211.845	A	OB2Bb1	頭中部	8.3	6.0	1.4	M08108
1472	○48,706(C-2,Ⅶb)	27.055	386.425	211.755	A	OB2Bb1	頭中部	8.5	6.3	1.9	M07648
1473	○55,405(D-4,Ⅶa)	32.716	369.540	211.823	A	OB2Bb1	頭中部	10.0	4.5	1.4	M06734
1474	○10,941(B-3,Ⅶa)	16.830	372.150	212.080	A	OB2Bb1	中部	10.0	4.9	1.9	M07544
1475	○14,817(C-3,Ⅶa)	26.905	370.443	210.760	A	OB2Bb1	中部	7.3	5.0	1.7	M06871
1476	○16,376(C-3,Ⅶa)	26.377	372.513	210.970	A	OB2Bb1	中部	8.0	4.0	1.0	M08168
1477	○37,300(C-2,Ⅶb)	26.739	380.152	212.275	A	OB2Bb1	中部	12.1	6.9	2.9	M07977
1478	○39,512(D-2,Ⅶb)	36.531	382.151	211.725	A	OB2Bb1	中部	10.0	5.0	1.1	M07233
1479	○41,491(B-3,Ⅶb)	16.414	378.312	212.205	A	OB2Bb1	中部	7.3	6.2	1.2	M08324
1480	○52,839(C-3,Ⅶa)	25.661	376.180	212.110	A	OB2Bb1	中部	10.1	4.8	1.6	M13150
1481	○54,834(D-4,Ⅶa)	30.368	367.107	211.667	A	OB2Bb1	中部	5.5	5.2	1.4	M08124
1482	○56,285(C-4,Ⅶa)	23.733	361.927	211.163	A	OB2Bb1	中部	10.0	4.9	2.5	M12343

第374表　A地区細石刃資料観察表（20）

通番	取上No (グリッド,層位)	X座標	Y座標	Z座標	区分	石材	分類	最大長 (mm)	最大幅 (mm)	最大厚 (mm)	管理ID
1483	○56,580(C-4,Ⅶa)	23.092	369.645	211.997	A	OB2Bb1	中部	10.1	5.0	1.2	M06998
1484	○62,215(D-4,Ⅶa)	32.026	369.945	211.750	A	OB2Bb1	中部	7.1	4.8	1.4	M13134
1485	○62,287(D-4,Ⅶa)	30.829	367.577	211.592	A	OB2Bb1	中部	11.5	6.1	2.4	M13126
1486	○62,356(D-4,Ⅶa)	30.183	363.239	211.324	A	OB2Bb1	中部	5.0	6.2	1.3	M13146
1487	○27,346(C-2,Ⅶa)	28.546	385.537	211.935	A	OB2Bb1	中尾部	7.1	7.0	1.5	M08172
1488	○44,456(C-2,Ⅶb)	25.551	380.037	212.240	A	OB2Bb1	中尾部	11.3	7.7	2.1	M07649
1489	○44,410(C-2,Ⅶb)	23.185	380.727	212.295	A	OB2Bb1	尾部	6.2	3.0	0.8	M07651
1490	○47,258(C-3,Ⅶb)	22.280	373.026	212.120	A	OB2Bb1	尾部	5.0	5.2	1.2	M08152
1491	○7,805(B-3,Ⅶa)	16.772	379.897	212.365	A	OB2Bb2	頭部	7.0	5.1	1.6	M08094
1492	○13,852(B-2,Ⅶa)	16.423	380.751	212.390	A	OB2Bb2	頭中部	10.0	6.9	2.2	M12338
1493	○30,470(B-2,Ⅶb)	15.159	381.859	212.370	A	OB2Bb2	頭中部	14.7	7.5	2.4	M07919
1494	○7,910(B-3,Ⅶa)	17.894	378.552	212.335	A	OB2Bb2	中部	6.6	4.3	1.0	M07672
1495	○20,699(B-2,Ⅶa)	17.229	380.313	212.470	A	OB2Bb2	中部	6.2	5.5	1.5	M08225
1496	○35,463(B-3,Ⅶb)	15.785	378.389	212.270	A	OB2Bb2	中部	6.0	4.5	1.1	M07750
1497	○11,563(B-3,Ⅶa)	16.975	377.869	212.335	A	OB2Bb2	尾部	8.0	8.0	2.7	M07751
1498	○10,885(B-3,Ⅶa)	18.057	371.024	212.030	A	OB2D	完形	11.0	4.5	4.5	M07942
1499	○54,518(D-4,Ⅶa)	34.672	366.088	211.523	A	OB2D	完形	11.5	4.5	1.4	M08279
1500	○10,707(B-6,Ⅶa)	18.732	349.532	209.800	A	OB2D	頭部	7.5	5.2	1.5	M07499
1501	○28,290(C-2,Ⅶa)	25.638	380.050	212.300	A	OB2D	頭部	6.2	5.0	1.5	M07644
1502	○40,331(D-3,Ⅶb)	32.877	371.112	211.805	A	OB2D	頭部	7.0	6.0	1.8	M07198
1503	○56,979(D-4,Ⅶa)	30.500	367.861	211.705	A	OB2D	頭部	7.5	5.0	1.9	M07744
1504	○57,361(C-5,Ⅶa)	22.753	358.809	210.819	A	OB2D	頭部	8.1	5.9	1.0	M07389
1505	○2,246(B-3,Ⅶa)	15.577	376.244	212.345	A	OB2D	頭中部	12.0	7.0	3.0	M06933
1506	○3,224(B-3,Ⅶa)	16.480	375.104	212.240	A	OB2D	頭中部	11.5	6.0	1.8	M07567
1507	○3,841(B-3,Ⅶa)	19.130	378.056	212.370	A	OB2D	頭中部	6.9	5.6	1.7	M13212
1508	○3,875(B-3,Ⅶa)	17.037	378.534	212.395	A	OB2D	頭中部	8.1	7.2	3.6	M07099
1509	○3,966(B-3,Ⅶa)	17.139	379.221	212.400	A	OB2D	頭中部	13.4	5.0	1.5	M07488
1510	○9,495(B-3,Ⅶa)	15.234	376.950	212.310	A	OB2D	頭中部	8.9	4.9	1.6	M07945
1511	○10,757(B-6,Ⅶa)	17.479	346.916	209.305	A	OB2D	頭中部	16.2	7.0	6.9	M07907
1512	○15,733(B-3,Ⅶa)	15.817	378.484	212.300	A	OB2D	頭中部	12.4	4.0	1.9	M06862
1513	○17,192(C-2,Ⅶa)	24.469	384.383	212.100	A	OB2D	頭中部	14.2	8.9	3.0	M07645
1514	○23,786(D-3,Ⅶa)	31.455	371.824	212.060	A	OB2D	頭中部	10.8	6.5	1.6	M07320
1515	○28,402(C-2,Ⅶa)	25.324	381.061	212.280	A	OB2D	頭中部	10.8	4.6	1.9	M07589
1516	○28,998(B-3,Ⅶb)	19.263	376.530	212.309	A	OB2D	頭中部	9.9	7.1	2.4	M07592
1517	○29,843(B-3,Ⅶb)	13.519	371.775	211.894	A	OB2D	頭中部	8.0	5.9	1.3	M07909
1518	○30,497(B-2,Ⅶb)	14.424	381.778	212.365	A	OB2D	頭中部	9.0	6.8	2.2	M13019
1519	○30,571(B-2,Ⅶb)	18.445	381.564	212.330	A	OB2D	頭中部	15.7	4.5	2.1	M07918
1520	○30,925(D-3,Ⅶa)	32.687	371.019	211.935	A	OB2D	頭中部	12.0	8.1	1.9	M06778
1521	○52,424(C-3,Ⅶa)	25.532	371.973	211.950	A	OB2D	頭中部	5.0	4.1	1.0	M13172
1522	○52,513(C-3,Ⅶa)	21.582	379.183	212.095	A	OB2D	頭中部	8.2	6.1	2.0	M13087
1523	○56,940(D-4,Ⅶa)	32.823	369.739	211.835	A	OB2D	頭中部	11.9	6.0	2.1	M07370
1524	○60,336(C-5,Ⅶb)	22.357	351.226	210.205	A	OB2D	頭中部	10.0	6.8	2.0	M12344
1525	○60,436(D-5,Ⅶa)	31.805	356.876	210.942	A	OB2D	頭中部	12.1	6.1	2.0	M13082
1526	○61,802(C-4,Ⅶa)	23.696	369.484	211.862	A	OB2D	頭中部	7.0	6.0	1.4	M13159
1527	○62,031(C-4,Ⅶa)	20.544	362.514	211.172	A	OB2D	頭中部	10.1	3.9	1.0	M13158
1528	○62,058(C-4,Ⅶa)	24.653	363.649	211.320	A	OB2D	頭中部	6.8	5.1	1.2	M13081
1529	○62,137(C-4,Ⅶa)	25.463	360.709	210.915	A	OB2D	頭中部	10.2	4.2	1.5	M13161
1530	○62,208(D-4,Ⅶa)	32.621	369.847	211.745	A	OB2D	頭中部	9.0	5.1	1.2	M13156
1531	○8,603(B-3,Ⅶa)	12.893	373.456	212.170	A	OB2D	中部	8.0	7.0	2.0	M07995
1532	○14,724(C-3,Ⅶa)	24.035	370.376	210.820	A	OB2D	中部	9.2	6.0	1.1	M11130
1533	○29,067(C-1,Ⅶa)	29.740	391.102	210.915	A	OB2D	中部	6.0	4.7	1.7	M12469
1534	○30,306(B-2,Ⅶb)	17.368	380.092	212.320	A	OB2D	中部	13.1	6.7	1.8	M07916
1535	○31,028(D-3,Ⅶa)	31.719	370.079	211.850	A	OB2D	中部	9.1	6.0	1.1	M08123
1536	○37,578(B-3,Ⅶb)	17.167	378.794	212.280	A	OB2D	中部	7.4	6.2	1.7	M07494
1537	○48,599(C-2,Ⅶb)	20.793	384.643	212.090	A	OB2D	中部	10.0	4.8	1.6	M08116
1538	○54,426(D-4,Ⅶa)	36.840	367.664	211.400	A	OB2D	中部	7.0	7.0	1.7	M08271
1539	○55,313(D-4,Ⅶa)	32.353	366.680	211.604	A	OB2D	中部	11.8	6.0	1.9	M07366
1540	○57,773(C-5,Ⅶa)	21.568	350.506	210.149	A	OB2D	中部	7.5	6.3	2.4	M13898
1541	○59,885(D-4,Ⅶb)	32.083	369.946	211.781	A	OB2D	中部	9.2	6.8	1.6	M12350
1542	○59,910(D-4,Ⅶb)	32.722	368.370	211.702	A	OB2D	中部	6.1	5.5	1.2	M12397
1543	○32,273(C-2,Ⅶa)	25.799	382.536	212.185	A	OB2D	中尾部	9.0	7.0	1.8	M07258
1544	○57,108(C-4,Ⅶa)	29.909	366.374	211.611	A	OB2D	中尾部	11.1	6.0	1.9	M07519
1545	○14,053(B-2,Ⅶa)	16.256	384.878	212.185	A	OB2D	尾部	8.0	5.5	1.7	M12492
1546	○14,070(B-2,Ⅶa)	15.156	384.910	212.190	A	OB2D	尾部	8.1	3.2	0.9	M12400
1547	○47,149(C-3,Ⅶb)	26.080	372.997	212.165	A	OB2D	尾部	6.5	3.1	0.7	M08157
1548	○48,870(C-3,Ⅶb)	29.274	373.409	212.040	A	OB2D	尾部	7.0	4.1	1.2	M08171
1549	○52,590(C-3,Ⅶb)	20.309	374.399	212.165	A	OB2D	尾部	6.5	5.1	1.0	M12468
1550	○17,943(C-2,Ⅶa)	27.343	381.324	212.255	A	OB2E	完形	23.6	8.1	2.9	M10685
1551	○18,981(C-3,Ⅶa)	25.007	376.219	212.340	A	OB2E	完形	16.0	6.2	3.0	M10688
1552	○26,482(C-3,Ⅶa)	23.752	375.617	212.412	A	OB2E	完形	10.5	3.4	1.6	M10687
1553	○19,096(C-3,Ⅶa)	24.100	375.768	212.410	A	OB2E	中尾部	14.0	6.0	1.9	M08215
1554	○34,266(C-3,Ⅶa)	24.543	377.959	211.345	A	OB2E	中尾部	19.2	5.8	2.3	M10686
1555	○4,946(B-4,Ⅶa)	18.612	369.895	211.970	A	OB3A	完形	15.0	7.0	1.6	M10528
1556	○6,657(B-3,Ⅶa)	13.714	370.078	211.790	A	OB3A	完形	15.0	7.9	1.4	M10488
1557	○6,887(B-3,Ⅶa)	12.678	373.382	212.135	A	OB3A	完形	13.2	6.5	1.6	M09768
1558	○7,959(B-3,Ⅶa)	19.105	378.534	212.345	A	OB3A	完形	19.0	5.4	1.3	M09573
1559	○9,256(B-3,Ⅶa)	16.011	374.113	212.180	A	OB3A	完形	12.0	4.5	1.7	M10580
1560	○9,285(B-3,Ⅶa)	14.162	374.485	212.210	A	OB3A	完形	18.0	4.1	2.2	M10522

第375表　A地区細石刃資料観察表（21）

通番	取上No (グリッド,層位)	X座標	Y座標	Z座標	区分	石材	分類	最大長 (mm)	最大幅 (mm)	最大厚 (mm)	管理ID
1561	○10,881(B-3,Ⅶa)	17.263	371.068	212.010	A	OB3A	完形	9.0	4.5	1.3	M09696
1562	○17,736(C-2,Ⅶa)	27.121	383.160	212.145	A	OB3A	完形	18.6	6.0	2.2	M09874
1563	○18,013(C-3,Ⅶa)	23.461	373.377	212.220	A	OB3A	完形	8.9	5.0	1.0	M13979
1564	○20,109(C-2,Ⅶa)	21.694	380.794	212.375	A	OB3A	完形	15.4	5.5	1.9	M10464
1565	○20,862(B-3,Ⅶa)	14.665	376.328	212.255	A	OB3A	完形	15.3	5.8	1.8	M10455
1566	○24,616(D-3,Ⅶa)	30.335	378.986	212.285	A	OB3A	完形	11.0	3.0	1.0	M08550
1567	○27,599(C-2,Ⅶa)	26.182	386.912	211.785	A	OB3A	完形	23.6	7.8	2.8	M10366
1568	○27,703(C-2,Ⅶa)	27.036	387.494	211.725	A	OB3A	完形	15.5	5.5	2.3	M10365
1569	○27,846(C-2,Ⅶa)	27.398	388.156	211.620	A	OB3A	完形	10.0	4.7	1.3	M10363
1570	○30,024(B-3,Ⅶb)	12.776	375.095	212.174	A	OB3A	完形	18.1	8.4	2.0	M13991
1571	○35,763(B-3,Ⅶb)	14.771	376.265	212.230	A	OB3A	完形	14.0	5.4	1.6	M10517
1572	○40,962(C-2,Ⅶb)	26.724	386.830	211.745	A	OB3A	完形	16.3	5.7	2.2	M09879
1573	○43,081(C-2,Ⅶb)	28.363	387.073	211.640	A	OB3A	完形	16.9	5.0	1.5	M13985
1574	○43,620(C-3,Ⅶb)	25.250	379.404	212.240	A	OB3A	完形	13.2	4.1	1.6	M10007
1575	○44,517(C-2,Ⅶb)	26.822	381.535	212.130	A	OB3A	完形	14.0	5.0	1.7	M09549
1576	○46,702(C-3,Ⅶb)	29.683	375.513	212.155	A	OB3A	完形	18.0	4.9	1.9	M10072
1577	○46,839(C-3,Ⅶb)	26.701	370.901	211.985	A	OB3A	完形	23.3	5.8	3.4	M10390
1578	○48,241(C-3,Ⅶb)	29.216	376.559	212.090	A	OB3A	完形	16.8	7.2	1.7	M10389
1579	○48,426(C-2,Ⅶb)	26.484	381.514	212.110	A	OB3A	完形	18.5	7.6	2.1	M09974
1580	○48,523(C-2,Ⅶb)	25.043	381.937	212.160	A	OB3A	完形	11.1	5.6	1.2	M10038
1581	○49,531(C-3,Ⅶb)	24.446	379.210	212.232	A	OB3A	完形	15.6	4.2	1.3	M10391
1582	○55,707(C-4,Ⅶa)	27.883	365.901	211.619	A	OB3A	完形	14.5	6.2	1.7	M08775
1583	○55,724(C-4,Ⅶa)	26.246	365.083	211.530	A	OB3A	完形	10.6	7.6	1.8	M08774
1584	○56,222(C-4,Ⅶa)	25.130	365.495	211.581	A	OB3A	完形	15.0	5.9	1.6	M14108
1585	○56,966(D-4,Ⅶa)	32.769	368.386	211.731	A	OB3A	完形	12.1	6.0	1.4	M09991
1586	○62,143(C-4,Ⅶa)	29.868	369.852	211.737	A	OB3A	完形	5.0	4.9	1.2	M13137
1587	○62,168(C-4,Ⅶa)	29.407	367.717	211.586	A	OB3A	完形	9.1	4.8	1.2	M13140
1588	○63,236(C-5,Ⅶa)	28.120	354.105	210.685	A	OB3A	完形	17.0	3.1	1.0	M13141
1589	○2,833(B-3,Ⅶa)	13.729	374.017	212.200	A	OB3A	頭部	9.1	7.0	1.5	M09680
1590	○4,511(B-3,Ⅶa)	11.804	370.636	211.720	A	OB3A	頭部	8.6	8.0	2.0	M10456
1591	○9,153(B-3,Ⅶa)	13.944	373.112	212.110	A	OB3A	頭部	7.5	6.5	2.0	M09572
1592	○9,159(B-3,Ⅶa)	13.664	372.733	212.070	A	OB3A	頭部	5.2	6.5	1.7	M11158
1593	○13,860(B-2,Ⅶa)	17.009	380.487	212.375	A	OB3A	頭部	6.1	4.3	1.0	M14137
1594	○14,824(C-3,Ⅶa)	26.610	371.146	210.860	A	OB3A	頭部	6.0	8.0	1.8	M10024
1595	○16,362(C-3,Ⅶa)	25.229	372.224	210.980	A	OB3A	頭部	4.5	6.0	1.7	M10306
1596	○17,254(C-2,Ⅶa)	21.596	384.357	212.200	A	OB3A	頭部	6.3	3.8	1.5	M09969
1597	○17,284(C-2,Ⅶa)	20.879	383.730	212.245	A	OB3A	頭部	7.1	5.9	1.5	M10048
1598	○17,759(C-2,Ⅶa)	27.415	382.658	212.180	A	OB3A	頭部	7.9	6.9	1.7	M09781
1599	○21,816(B-3,Ⅶa)	14.183	375.639	212.245	A	OB3A	頭部	7.0	4.8	1.0	M09782
1600	○22,756(B-3,Ⅶa)	12.750	371.057	211.795	A	OB3A	頭部	10.2	5.5	1.0	M09603
1601	○28,400(C-2,Ⅶa)	25.491	381.238	212.310	A	OB3A	頭部	4.9	5.1	0.8	M09970
1602	○29,547(B-3,Ⅶb)	15.718	375.426	212.214	A	OB3A	頭部	6.8	5.4	1.7	M10155
1603	○32,569(C-3,Ⅶa)	23.989	372.725	212.180	A	OB3A	頭部	7.3	5.2	1.6	M09778
1604	○32,571(C-3,Ⅶa)	24.147	372.447	212.165	A	OB3A	頭部	5.9	5.9	1.5	M09790
1605	○33,773(B-3,Ⅶb)	15.764	379.048	212.280	A	OB3A	頭部	7.0	6.0	1.4	M10541
1606	○34,392(C-3,Ⅶa)	25.620	377.103	211.320	A	OB3A	頭部	7.1	6.0	1.8	M13977
1607	○35,920(C-2,Ⅶa)	27.838	386.278	211.840	A	OB3A	頭部	6.0	6.0	1.4	M08692
1608	○36,951(B-2,Ⅶb)	15.351	383.046	212.250	A	OB3A	頭部	4.2	4.7	1.7	M12648
1609	○37,233(C-2,Ⅶb)	21.992	380.463	212.340	A	OB3A	頭部	7.8	6.9	1.6	M10093
1610	○37,868(C-3,Ⅶb)	27.288	370.141	211.960	A	OB3A	頭部	8.2	6.1	1.3	M13970
1611	○38,169(C-3,Ⅶb)	22.795	373.157	212.190	A	OB3A	頭部	7.9	6.0	1.1	M13990
1612	○38,365(C-2,Ⅶb)	27.387	383.111	212.110	A	OB3A	頭部	6.0	5.1	0.9	M10302
1613	○38,431(C-3,Ⅶb)	29.164	378.617	212.245	A	OB3A	頭部	6.8	5.3	1.4	M09584
1614	○39,226(C-3,Ⅶb)	27.489	374.859	212.255	A	OB3A	頭部	6.0	4.1	1.0	M09651
1615	○40,297(D-3,Ⅶb)	31.451	372.460	212.030	A	OB3A	頭部	6.2	5.9	1.8	M10285
1616	○41,178(B-3,Ⅶb)	13.485	375.110	212.120	A	OB3A	頭部	5.9	5.7	1.9	M10205
1617	○44,390(C-2,Ⅶb)	25.151	382.269	212.160	A	OB3A	頭部	5.9	5.4	1.4	M09638
1618	○44,566(C-2,Ⅶb)	27.264	382.742	212.080	A	OB3A	頭部	7.0	6.8	1.9	M10017
1619	○44,625(C-2,Ⅶb)	24.986	380.623	212.220	A	OB3A	頭部	5.4	5.0	1.7	M10052
1620	○45,313(C-3,Ⅶa)	29.984	377.547	212.310	A	OB3A	頭部	6.1	5.1	1.3	M10070
1621	○46,028(C-3,Ⅶa)	29.486	376.467	212.245	A	OB3A	頭部	7.8	6.0	0.8	M12515
1622	○47,310(C-3,Ⅶb)	23.943	374.585	212.245	A	OB3A	頭部	7.1	7.0	1.4	M06949
1623	○47,804(C-3,Ⅶb)	21.258	378.008	212.330	A	OB3A	頭部	6.1	6.4	2.0	M10025
1624	○48,418(C-2,Ⅶb)	27.210	381.636	212.055	A	OB3A	頭部	7.2	7.1	1.5	M13973
1625	○48,545(C-2,Ⅶb)	28.444	384.278	211.950	A	OB3A	頭部	8.0	6.6	1.8	M13976
1626	○48,551(C-2,Ⅶb)	28.478	383.159	212.085	A	OB3A	頭部	8.0	5.4	2.1	M13984
1627	○48,591(C-2,Ⅶb)	20.471	383.826	212.080	A	OB3A	頭部	6.0	5.2	1.4	M09971
1628	○48,685(C-2,Ⅶb)	26.438	385.036	211.920	A	OB3A	頭部	4.8	5.2	1.3	M10595
1629	○55,262(D-4,Ⅶa)	31.985	368.253	211.704	A	OB3A	頭部	11.6	5.0	1.5	M09954
1630	○55,618(C-4,Ⅶa)	27.165	369.349	211.920	A	OB3A	頭部	4.9	4.5	1.4	M09988
1631	○56,038(C-4,Ⅶa)	24.130	369.060	211.943	A	OB3A	頭部	6.0	6.3	1.6	M08098
1632	○56,270(C-4,Ⅶa)	23.067	363.377	211.359	A	OB3A	頭部	6.4	6.1	1.7	M09742
1633	○56,874(D-4,Ⅶa)	38.185	369.902	211.363	A	OB3A	頭部	6.2	6.0	1.6	M12990
1634	○57,278(C-4,Ⅶa)	27.668	366.984	211.676	A	OB3A	頭部	6.7	6.0	1.6	M10621
1635	○58,514(D-4,Ⅶb)	30.254	367.782	211.679	A	OB3A	頭部	5.7	6.0	1.0	M12571
1636	○58,801(D-6,Ⅶa)	31.817	349.173	209.968	A	OB3A	頭部	6.2	4.9	0.8	M12511
1637	○59,484(C-4,Ⅶb)	23.037	369.617	211.960	A	OB3A	頭部	7.0	5.6	1.5	M14139
1638	○59,554(C-4,Ⅶb)	27.008	369.714	211.915	A	OB3A	頭部	7.0	4.3	1.1	M12514

第376表　A地区細石刃資料観察表（22）

通番	取上No (グリッド,層位)	X座標	Y座標	Z座標	区分	石材	分類	最大長 (mm)	最大幅 (mm)	最大厚 (mm)	管理ID
1639	○59,922(D-4,Ⅶb)	32.189	365.587	211.553	A	OB3A	頭部	7.8	5.5	1.7	M09661
1640	○60,245(C-5,Ⅶb)	22.523	358.523	210.726	A	OB3A	頭部	7.8	6.0	1.8	M10645
1641	○2,479(B-3,Ⅶa)	16.003	375.299	212.275	A	OB3A	頭中部	7.8	4.1	1.2	M09679
1642	○2,737(B-3,Ⅶa)	13.778	374.508	212.240	A	OB3A	頭中部	8.5	5.8	2.4	M09695
1643	○2,941(B-3,Ⅶa)	13.975	373.542	212.190	A	OB3A	頭中部	8.9	5.3	1.4	M09823
1644	○2,956(B-3,Ⅶa)	12.950	373.453	212.180	A	OB3A	頭中部	9.5	5.2	1.3	M13987
1645	○4,112(B-3,Ⅶa)	12.716	372.138	211.985	A	OB3A	頭中部	9.7	5.3	1.3	M10513
1646	○4,234(B-3,Ⅶa)	15.173	372.232	212.050	A	OB3A	頭中部	11.9	6.8	2.0	M13964
1647	○6,710(B-3,Ⅶa)	15.318	371.344	211.950	A	OB3A	頭中部	11.0	6.0	1.7	M09770
1648	○6,905(B-3,Ⅶa)	13.671	373.174	212.120	A	OB3A	頭中部	12.1	4.5	1.2	M09649
1649	○7,011(B-3,Ⅶa)	16.762	372.617	212.095	A	OB3A	頭中部	9.2	5.3	1.1	M09571
1650	○8,489(B-3,Ⅶa)	13.855	373.130	212.115	A	OB3A	頭中部	9.7	6.9	1.5	M13988
1651	○9,123(B-3,Ⅶa)	12.421	373.883	212.165	A	OB3A	頭中部	11.9	7.8	2.1	M08777
1652	○9,247(B-3,Ⅶa)	14.582	373.229	212.120	A	OB3A	頭中部	11.8	7.2	1.4	M10289
1653	○9,730(B-4,Ⅶa)	10.872	362.700	210.995	A	OB3A	頭中部	8.2	5.0	1.0	M10533
1654	○9,743(B-4,Ⅶa)	12.640	362.935	211.135	A	OB3A	頭中部	11.9	4.1	1.7	M10515
1655	○11,304(B-3,Ⅶa)	16.027	379.922	212.365	A	OB3A	頭中部	7.9	4.3	1.0	M10519
1656	○12,686(B-3,Ⅶa)	13.758	373.163	212.110	A	OB3A	頭中部	11.5	8.2	2.0	M12602
1657	○12,997(B-3,Ⅶa)	15.323	374.949	212.240	A	OB3A	頭中部	9.3	5.0	2.2	M12649
1658	○14,818(C-3,Ⅶa)	26.912	370.792	210.815	A	OB3A	頭中部	9.0	5.0	1.1	M10651
1659	○15,656(B-3,Ⅶa)	15.829	377.435	212.305	A	OB3A	頭中部	14.8	5.1	1.5	M10458
1660	○16,054(C-3,Ⅶa)	23.841	371.030	210.900	A	OB3A	頭中部	9.2	4.5	1.4	M10370
1661	○16,068(C-3,Ⅶa)	25.334	371.345	210.890	A	OB3A	頭中部	11.3	4.8	1.4	M10087
1662	○16,073(C-3,Ⅶa)	25.952	371.152	210.830	A	OB3A	頭中部	18.1	3.9	2.5	M10367
1663	○16,082(C-3,Ⅶa)	26.006	371.497	210.870	A	OB3A	頭中部	13.6	5.8	2.0	M10095
1664	○16,087(C-3,Ⅶa)	26.446	371.392	210.880	A	OB3A	頭中部	8.3	5.4	1.4	M10313
1665	○16,136(C-3,Ⅶa)	27.821	371.733	210.860	A	OB3A	頭中部	7.0	4.8	1.1	M10071
1666	○16,481(C-3,Ⅶa)	24.366	372.056	210.960	A	OB3A	頭中部	15.5	6.9	1.8	M10307
1667	○17,125(C-2,Ⅶa)	22.469	384.681	212.150	A	OB3A	頭中部	6.1	4.0	1.0	M10279
1668	○17,314(C-2,Ⅶa)	22.223	383.665	212.260	A	OB3A	頭中部	12.5	7.0	1.8	M10470
1669	○17,487(C-2,Ⅶa)	23.300	382.956	212.250	A	OB3A	頭中部	14.3	4.7	1.2	M09872
1670	○17,772(C-2,Ⅶa)	25.372	383.017	212.195	A	OB3A	頭中部	11.0	4.6	1.8	M09968
1671	○18,051(C-3,Ⅶa)	25.372	373.919	212.235	A	OB3A	頭中部	9.9	3.7	1.0	M09888
1672	○18,176(C-3,Ⅶa)	27.628	374.118	212.220	A	OB3A	頭中部	14.0	5.0	1.9	M10407
1673	○18,861(C-3,Ⅶa)	27.237	375.763	212.310	A	OB3A	頭中部	13.1	4.1	1.8	M13980
1674	○20,174(C-2,Ⅶa)	22.362	380.969	212.405	A	OB3A	頭中部	10.0	5.3	1.5	M10457
1675	○20,182(C-2,Ⅶa)	22.466	381.307	212.375	A	OB3A	頭中部	12.0	7.5	1.8	M10461
1676	○20,356(C-2,Ⅶa)	25.229	380.675	212.310	A	OB3A	頭中部	9.2	5.5	1.3	M10415
1677	○20,566(C-2,Ⅶa)	26.831	380.723	212.280	A	OB3A	頭中部	9.5	5.0	1.6	M10468
1678	○20,926(B-3,Ⅶa)	15.017	372.909	212.090	A	OB3A	頭中部	10.0	6.0	1.5	M10280
1679	○20,983(B-3,Ⅶa)	15.518	373.722	212.130	A	OB3A	頭中部	9.0	6.0	0.9	M09797
1680	○21,057(C-3,Ⅶa)	25.654	379.578	212.320	A	OB3A	頭中部	10.3	8.0	2.7	M10409
1681	○21,749(B-3,Ⅶa)	16.256	374.098	212.180	A	OB3A	頭中部	11.0	5.1	1.8	M09767
1682	○22,097(B-2,Ⅶa)	14.875	381.297	212.375	A	OB3A	頭中部	7.8	4.7	1.2	M09868
1683	○22,631(B-3,Ⅶa)	16.071	372.267	212.020	A	OB3A	頭中部	10.0	6.0	1.2	M09869
1684	○22,672(B-3,Ⅶa)	13.859	372.035	211.970	A	OB3A	頭中部	10.1	7.7	1.9	M10472
1685	○22,686(B-3,Ⅶa)	12.964	371.544	211.865	A	OB3A	頭中部	8.5	6.1	2.3	M10167
1686	○23,806(D-3,Ⅶa)	30.854	372.616	212.085	A	OB3A	頭中部	11.0	4.2	1.4	M09963
1687	○24,085(D-3,Ⅶa)	33.963	378.124	212.215	A	OB3A	頭中部	9.2	4.9	2.2	M09925
1688	○24,216(D-3,Ⅶa)	32.376	374.248	212.195	A	OB3A	頭中部	12.0	5.5	1.9	M09588
1689	○24,385(D-3,Ⅶa)	31.005	376.867	212.280	A	OB3A	頭中部	9.2	4.3	1.1	M09587
1690	○24,675(D-3,Ⅶa)	37.876	374.636	211.825	A	OB3A	頭中部	16.3	5.8	1.5	M10642
1691	○25,085(C-3,Ⅶa)	23.293	370.628	212.107	A	OB3A	頭中部	8.4	5.0	1.6	M10005
1692	○25,222(C-3,Ⅶa)	26.789	371.861	212.127	A	OB3A	頭中部	16.4	6.2	1.7	M10411
1693	○26,240(C-3,Ⅶa)	21.239	373.215	212.187	A	OB3A	頭中部	8.0	5.2	1.4	M09627
1694	○26,384(C-3,Ⅶa)	25.980	375.458	212.282	A	OB3A	頭中部	12.0	5.9	1.7	M10031
1695	○27,217(D-2,Ⅶa)	31.354	385.640	211.795	A	OB3A	頭中部	6.5	5.0	0.8	M10066
1696	○27,336(C-2,Ⅶa)	28.890	384.899	211.955	A	OB3A	頭中部	14.1	5.3	1.4	M09873
1697	○27,338(C-2,Ⅶa)	27.903	384.659	211.985	A	OB3A	頭中部	8.0	5.3	0.9	M10360
1698	○27,944(C-2,Ⅶa)	27.175	389.283	211.480	A	OB3A	頭中部	7.8	5.1	1.6	M08148
1699	○28,388(C-2,Ⅶa)	26.927	382.191	212.170	A	OB3A	頭中部	12.6	3.5	1.3	M09554
1700	○28,388(C-2,Ⅶa)	26.927	382.191	212.170	A	OB3A	頭中部	12.6	3.5	1.3	M09554
1701	○28,460(C-2,Ⅶa)	23.269	380.665	212.320	A	OB3A	頭中部	12.0	7.1	1.8	M10663
1702	○28,512(C-2,Ⅶa)	21.159	380.596	212.365	A	OB3A	頭中部	9.0	5.0	1.5	M10490
1703	○28,640(C-2,Ⅶa)	21.325	382.804	212.275	A	OB3A	頭中部	8.4	5.2	1.4	M13975
1704	○29,312(C-2,Ⅶa)	24.613	383.790	212.165	A	OB3A	頭中部	15.6	6.9	1.5	M10214
1705	○29,911(B-3,Ⅶb)	15.990	372.353	212.024	A	OB3A	頭中部	9.0	7.0	1.4	M10021
1706	○29,947(B-3,Ⅶb)	19.284	373.418	212.124	A	OB3A	頭中部	12.5	5.8	1.2	M09570
1707	○30,084(B-3,Ⅶb)	17.572	374.012	212.134	A	OB3A	頭中部	9.0	7.0	1.7	M08871
1708	○30,158(B-3,Ⅶb)	14.085	375.236	212.204	A	OB3A	頭中部	12.5	5.6	1.8	M09567
1709	○30,170(B-3,Ⅶb)	13.943	374.550	212.169	A	OB3A	頭中部	12.0	5.0	1.3	M09568
1710	○30,349(B-2,Ⅶb)	13.946	380.579	212.360	A	OB3A	頭中部	10.1	4.2	1.4	M08557
1711	○30,844(C-3,Ⅶa)	25.565	370.463	212.000	A	OB3A	頭中部	11.9	6.8	1.9	M10309
1712	○30,913(D-3,Ⅶa)	33.315	371.748	211.995	A	OB3A	頭中部	11.0	6.3	1.9	M08754
1713	○31,018(D-3,Ⅶa)	31.023	370.500	211.870	A	OB3A	頭中部	8.8	6.5	2.0	M14101
1714	○31,129(D-3,Ⅶa)	30.483	373.166	212.170	A	OB3A	頭中部	8.4	6.0	1.4	M10016
1715	○31,280(D-3,Ⅶa)	30.474	374.860	212.235	A	OB3A	頭中部	9.1	5.1	2.0	M10060
1716	○31,621(D-3,Ⅶa)	30.861	377.510	212.225	A	OB3A	頭中部	10.0	6.2	1.8	M10270

第377表　A地区細石刃資料観察表（23）

通番	取上No (グリッド,層位)	X座標	Y座標	Z座標	区分	石材	分類	最大長 (mm)	最大幅 (mm)	最大厚 (mm)	管理ID
1717	○31,790(C-3,Ⅶa)	24.498	371.246	212.105	A	OB3A	頭中部	7.0	6.0	1.3	M10308
1718	○32,146(C-2,Ⅶa)	22.213	381.693	212.355	A	OB3A	頭中部	20.1	6.5	1.8	M10459
1719	○32,370(C-2,Ⅶa)	26.114	380.130	212.270	A	OB3A	頭中部	9.4	4.5	1.3	M09977
1720	○32,380(C-2,Ⅶa)	26.296	380.468	212.280	A	OB3A	頭中部	14.0	8.2	2.5	M10104
1721	○32,893(C-3,Ⅶa)	27.498	374.180	212.220	A	OB3A	頭中部	10.3	5.5	1.3	M09887
1722	○33,716(B-3,Ⅶb)	14.316	379.674	212.260	A	OB3A	頭中部	7.8	6.0	2.2	M10479
1723	○33,918(C-3,Ⅶa)	28.518	374.542	212.220	A	OB3A	頭中部	10.0	5.5	1.3	M09795
1724	○34,638(B-4,Ⅶb)	12.236	369.897	211.650	A	OB3A	頭中部	8.5	4.9	1.4	M09565
1725	○34,879(B-3,Ⅶb)	13.365	375.205	212.170	A	OB3A	頭中部	11.0	5.0	1.6	M09561
1726	○35,526(B-3,Ⅶb)	12.943	377.358	212.270	A	OB3A	頭中部	9.2	5.1	1.5	M10540
1727	○35,688(B-3,Ⅶb)	13.334	376.623	212.230	A	OB3A	頭中部	14.4	5.1	1.4	M10221
1728	○35,761(B-3,Ⅶb)	14.854	376.398	212.225	A	OB3A	頭中部	9.1	4.5	1.6	M10254
1729	○35,802(C-2,Ⅶa)	27.267	385.816	211.870	A	OB3A	頭中部	10.5	7.6	1.9	M10243
1730	○35,890(C-2,Ⅶa)	27.076	387.599	211.695	A	OB3A	頭中部	8.1	7.0	2.2	M10220
1731	○36,206(D-2,Ⅶa)	35.130	381.837	211.890	A	OB3A	頭中部	10.1	4.8	1.7	M10101
1732	○36,480(D-3,Ⅶa)	30.476	375.222	212.225	A	OB3A	頭中部	11.0	6.8	1.5	M09601
1733	○36,585(D-3,Ⅶa)	30.647	373.715	212.135	A	OB3A	頭中部	9.8	4.9	1.3	M09614
1734	○36,617(D-3,Ⅶa)	34.339	372.188	211.970	A	OB3A	頭中部	12.9	6.0	1.9	M09761
1735	○36,685(D-3,Ⅶa)	30.222	370.912	211.875	A	OB3A	頭中部	11.8	4.2	1.3	M09702
1736	○37,226(C-2,Ⅶb)	23.692	381.013	212.280	A	OB3A	頭中部	9.0	6.3	1.8	M10303
1737	○37,293(C-2,Ⅶb)	26.502	380.608	212.260	A	OB3A	頭中部	9.2	3.9	1.0	M10045
1738	○37,317(B-3,Ⅶb)	13.391	374.925	212.135	A	OB3A	頭中部	9.0	5.0	2.0	M10150
1739	○38,069(C-3,Ⅶb)	26.792	372.641	212.175	A	OB3A	頭中部	9.5	4.5	1.2	M10304
1740	○38,377(C-2,Ⅶb)	25.880	382.639	212.160	A	OB3A	頭中部	10.4	6.0	1.6	M10211
1741	○39,603(D-3,Ⅶb)	31.796	377.575	212.180	A	OB3A	頭中部	17.5	5.2	2.3	M09911
1742	○39,654(D-3,Ⅶb)	30.310	374.861	212.155	A	OB3A	頭中部	10.3	6.0	1.7	M09904
1743	○39,656(D-3,Ⅶb)	30.049	374.915	212.165	A	OB3A	頭中部	11.0	8.1	2.7	M09920
1744	○39,717(D-3,Ⅶb)	33.005	374.374	212.095	A	OB3A	頭中部	9.3	5.1	2.3	M09912
1745	○39,723(D-3,Ⅶb)	32.290	374.169	212.105	A	OB3A	頭中部	9.0	4.0	2.0	M10294
1746	○39,821(D-3,Ⅶb)	31.188	373.007	212.060	A	OB3A	頭中部	12.4	5.2	1.5	M08868
1747	○40,026(C-2,Ⅶb)	28.018	388.878	211.475	A	OB3A	頭中部	7.1	4.8	1.4	M10003
1748	○40,207(C-2,Ⅶb)	28.735	384.687	211.950	A	OB3A	頭中部	9.9	3.0	1.4	M09547
1749	○40,501(C-2,Ⅶb)	26.617	386.837	211.760	A	OB3A	頭中部	16.2	7.8	1.7	M10033
1750	○40,502(C-2,Ⅶb)	26.606	386.892	211.760	A	OB3A	頭中部	9.0	4.0	1.0	M10057
1751	○40,502(C-2,Ⅶb)	26.606	386.892	211.760	A	OB3A	頭中部	9.0	4.0	1.0	M10057
1752	○40,733(D-3,Ⅶb)	30.661	374.170	212.050	A	OB3A	頭中部	9.9	4.8	1.0	M10054
1753	○40,854(D-3,Ⅶb)	34.464	378.910	212.075	A	OB3A	頭中部	11.6	5.2	2.0	M09967
1754	○40,933(C-2,Ⅶb)	28.477	388.434	211.425	A	OB3A	頭中部	6.5	4.5	1.7	M13940
1755	○40,966(C-2,Ⅶb)	27.487	386.487	211.750	A	OB3A	頭中部	16.8	7.0	3.6	M09878
1756	○41,185(B-3,Ⅶb)	12.393	376.679	212.230	A	OB3A	頭中部	12.9	7.5	2.2	M10100
1757	○41,665(B-2,Ⅶb)	14.386	381.626	212.180	A	OB3A	頭中部	11.2	5.0	1.2	M09559
1758	○42,041(C-3,Ⅶb)	25.523	371.524	212.090	A	OB3A	頭中部	9.6	5.1	1.2	M10085
1759	○42,069(C-3,Ⅶb)	24.062	372.077	212.115	A	OB3A	頭中部	10.8	8.3	2.1	M10216
1760	○42,339(C-3,Ⅶb)	23.122	373.880	212.230	A	OB3A	頭中部	8.9	3.9	0.8	M10082
1761	○42,386(C-3,Ⅶb)	23.984	374.646	212.240	A	OB3A	頭中部	8.2	4.9	1.5	M10098
1762	○42,457(C-3,Ⅶb)	28.354	375.572	212.205	A	OB3A	頭中部	11.2	6.1	1.4	M10657
1763	○42,518(C-3,Ⅶb)	28.943	376.560	212.265	A	OB3A	頭中部	16.0	6.9	1.6	M10063
1764	○44,211(C-3,Ⅶb)	26.078	379.535	212.190	A	OB3A	頭中部	8.9	5.0	1.3	M10209
1765	○44,328(C-2,Ⅶb)	22.744	381.509	212.280	A	OB3A	頭中部	7.5	8.0	1.8	M10467
1766	○44,475(C-2,Ⅶb)	26.646	380.206	212.220	A	OB3A	頭中部	8.3	4.3	1.9	M09548
1767	○44,626(C-2,Ⅶb)	23.166	380.686	212.275	A	OB3A	頭中部	6.8	5.0	0.9	M08470
1768	○45,357(C-3,Ⅶa)	29.690	375.307	212.255	A	OB3A	頭中部	15.7	6.4	1.3	M10369
1769	○45,359(C-3,Ⅶa)	29.850	375.303	212.270	A	OB3A	頭中部	9.8	5.0	1.6	M10064
1770	○45,399(C-3,Ⅶa)	29.487	373.981	212.215	A	OB3A	頭中部	12.1	8.0	1.0	M10068
1771	○46,137(C-3,Ⅶb)	29.940	372.635	212.080	A	OB3A	頭中部	9.1	7.8	1.4	M11119
1772	○46,193(B-2,Ⅶb)	19.445	385.222	212.430	A	OB3A	頭中部	9.5	5.9	2.3	M12634
1773	○46,403(C-3,Ⅶb)	29.527	376.473	212.230	A	OB3A	頭中部	7.9	5.0	1.2	M13933
1774	○46,680(C-3,Ⅶb)	29.685	378.016	212.215	A	OB3A	頭中部	9.9	5.2	1.9	M10094
1775	○46,690(C-3,Ⅶb)	29.571	377.307	212.185	A	OB3A	頭中部	10.0	5.1	1.7	M11236
1776	○46,852(C-3,Ⅶb)	25.022	370.689	211.980	A	OB3A	頭中部	9.4	4.8	1.5	M09741
1777	○46,893(C-3,Ⅶb)	21.879	371.203	212.010	A	OB3A	頭中部	12.2	5.0	1.2	M10036
1778	○46,913(C-3,Ⅶb)	29.334	376.649	212.180	A	OB3A	頭中部	10.0	4.6	1.2	M13924
1779	○46,965(C-3,Ⅶb)	23.195	372.036	212.040	A	OB3A	頭中部	9.0	5.5	1.7	M10251
1780	○46,967(C-3,Ⅶb)	23.254	371.829	212.080	A	OB3A	頭中部	6.7	3.5	0.8	M10379
1781	○47,004(C-3,Ⅶb)	26.168	371.114	212.020	A	OB3A	頭中部	9.6	3.9	1.1	M10380
1782	○47,121(C-3,Ⅶb)	24.429	372.785	212.120	A	OB3A	頭中部	8.8	4.8	0.8	M10037
1783	○47,122(C-3,Ⅶb)	24.307	372.575	212.150	A	OB3A	頭中部	8.0	5.0	1.1	M09886
1784	○47,259(C-3,Ⅶb)	22.175	373.113	212.140	A	OB3A	頭中部	10.1	5.1	1.1	M13978
1785	○47,304(C-3,Ⅶb)	23.342	373.756	212.215	A	OB3A	頭中部	10.0	7.6	1.3	M08386
1786	○47,414(C-3,Ⅶb)	27.284	375.449	212.120	A	OB3A	頭中部	11.2	6.0	2.3	M10387
1787	○48,234(C-3,Ⅶb)	28.170	376.414	212.140	A	OB3A	頭中部	7.0	6.0	1.6	M09884
1788	○48,338(C-2,Ⅶb)	23.759	380.073	212.240	A	OB3A	頭中部	9.0	4.0	1.6	M06914
1789	○48,464(C-2,Ⅶb)	21.567	381.143	212.190	A	OB3A	頭中部	8.2	5.7	1.2	M09972
1790	○48,496(C-2,Ⅶb)	21.876	381.383	212.245	A	OB3A	頭中部	12.1	7.0	1.6	M09771
1791	○48,590(C-2,Ⅶb)	20.366	383.699	212.180	A	OB3A	頭中部	14.0	4.9	1.5	M09640
1792	○48,601(C-2,Ⅶb)	20.530	384.406	212.160	A	OB3A	頭中部	15.3	4.9	1.8	M12556
1793	○48,639(C-2,Ⅶb)	26.098	387.524	211.700	A	OB3A	頭中部	11.0	4.0	1.2	M09637
1794	○48,680(C-2,Ⅶb)	26.082	385.975	211.840	A	OB3A	頭中部	7.8	4.6	1.5	M09990

第378表　A地区細石刃資料観察表（24）

通番	取上No (グリッド,層位)	X座標	Y座標	Z座標	区分	石材	分類	最大長 (mm)	最大幅 (mm)	最大厚 (mm)	管理ID
1795	○48,716(C-2,Ⅶb)	27.235	387.653	211.600	A	OB3A	頭中部	13.5	3.0	1.9	M09941
1796	○48,724(C-2,Ⅶb)	26.531	388.799	211.550	A	OB3A	頭中部	11.7	5.0	1.6	M09766
1797	○48,725(C-2,Ⅶb)	26.791	388.956	211.540	A	OB3A	頭中部	12.2	5.0	2.7	M09943
1798	○48,791(C-3,Ⅶb)	22.126	372.727	212.107	A	OB3A	頭中部	11.4	5.6	2.0	M10413
1799	○48,794(C-3,Ⅶb)	22.665	372.951	212.057	A	OB3A	頭中部	10.2	5.2	1.7	M10199
1800	○49,561(C-3,Ⅶb)	21.750	379.881	212.232	A	OB3A	頭中部	8.0	3.2	1.3	M10383
1801	○51,435(B-2,Ⅶa)	19.374	380.416	212.265	A	OB3A	頭中部	11.0	4.1	1.6	M10049
1802	○51,572(C-2,Ⅶa)	20.083	383.041	212.300	A	OB3A	頭中部	15.1	5.0	1.5	M09617
1803	○51,573(C-2,Ⅶa)	20.039	382.944	212.305	A	OB3A	頭中部	10.0	6.9	1.9	M09681
1804	○51,839(C-2,Ⅶb)	20.299	382.741	212.225	A	OB3A	頭中部	17.9	7.0	1.8	M10230
1805	○54,423(D-4,Ⅶa)	37.597	367.763	211.239	A	OB3A	頭中部	16.5	8.0	2.8	M10604
1806	○54,455(D-3,Ⅶa)	34.456	370.004	211.815	A	OB3A	頭中部	11.0	4.8	1.6	M10603
1807	○54,759(D-4,Ⅶa)	31.199	362.814	211.425	A	OB3A	頭中部	12.0	5.8	1.4	M10287
1808	○55,220(D-4,Ⅶa)	32.403	369.437	211.832	A	OB3A	頭中部	10.7	6.3	2.1	M08773
1809	○55,275(D-4,Ⅶa)	32.674	367.876	211.704	A	OB3A	頭中部	9.0	7.1	2.1	M10023
1810	○55,521(C-4,Ⅶa)	29.862	366.016	211.576	A	OB3A	頭中部	8.0	4.8	1.6	M10608
1811	○55,674(C-4,Ⅶa)	26.803	367.896	211.765	A	OB3A	頭中部	8.0	4.1	1.3	M09743
1812	○55,678(C-4,Ⅶa)	27.954	367.838	211.701	A	OB3A	頭中部	15.5	6.0	1.5	M10615
1813	○55,685(C-4,Ⅶa)	27.400	367.370	211.686	A	OB3A	頭中部	9.0	6.0	1.8	M09824
1814	○55,690(C-4,Ⅶa)	27.458	366.948	211.718	A	OB3A	頭中部	10.0	3.9	1.0	M09730
1815	○55,804(C-4,Ⅶa)	25.948	364.344	211.485	A	OB3A	頭中部	12.1	5.5	1.9	M09975
1816	○55,855(C-4,Ⅶa)	25.557	367.530	211.749	A	OB3A	頭中部	6.6	4.5	1.2	M09976
1817	○55,901(C-4,Ⅶa)	25.287	368.536	211.887	A	OB3A	頭中部	7.2	6.0	1.4	M10448
1818	○55,954(C-4,Ⅶa)	25.879	369.675	211.964	A	OB3A	頭中部	10.5	7.1	2.1	M09775
1819	○56,035(C-4,Ⅶa)	23.969	369.175	211.944	A	OB3A	頭中部	8.9	6.4	1.6	M10316
1820	○56,045(C-4,Ⅶa)	23.250	368.919	211.920	A	OB3A	頭中部	11.0	3.8	1.5	M09812
1821	○56,100(C-4,Ⅶa)	23.912	368.050	211.828	A	OB3A	頭中部	11.0	7.5	1.9	M09825
1822	○56,711(C-4,Ⅶa)	21.842	368.691	211.923	A	OB3A	頭中部	12.0	3.9	1.5	M13996
1823	○57,065(D-4,Ⅶa)	30.247	365.791	211.607	A	OB3A	頭中部	10.5	4.0	1.2	M13936
1824	○57,264(C-4,Ⅶa)	25.912	367.619	211.766	A	OB3A	頭中部	12.0	4.5	3.8	M09682
1825	○57,273(C-4,Ⅶa)	27.654	368.417	211.787	A	OB3A	頭中部	7.9	6.1	1.8	M09716
1826	○57,865(C-6,Ⅶa)	26.825	347.017	209.960	A	OB3A	頭中部	14.0	8.0	1.5	M09998
1827	○58,055(D-5,Ⅶa)	32.016	354.570	210.692	A	OB3A	頭中部	15.0	6.8	1.8	M09999
1828	○58,321(C-4,Ⅶb)	24.709	369.421	211.968	A	OB3A	頭中部	6.5	5.0	1.5	M09606
1829	○58,330(C-4,Ⅶb)	25.444	369.037	211.910	A	OB3A	頭中部	8.1	5.3	1.6	M12539
1830	○58,799(D-6,Ⅶa)	32.570	349.484	209.852	A	OB3A	頭中部	12.0	4.7	1.6	M10616
1831	○58,837(C-5,Ⅶb)	25.778	358.651	210.846	A	OB3A	頭中部	7.0	3.6	1.5	M12650
1832	○58,843(C-5,Ⅶb)	27.359	357.454	210.840	A	OB3A	頭中部	11.0	6.1	1.9	M10299
1833	○59,564(C-4,Ⅶb)	26.813	369.042	211.850	A	OB3A	頭中部	11.0	7.8	2.7	M12506
1834	○59,603(C-4,Ⅶb)	26.790	367.819	211.705	A	OB3A	頭中部	13.5	6.2	1.9	M12638
1835	○59,750(C-4,Ⅶb)	23.343	365.586	211.538	A	OB3A	頭中部	12.0	4.8	1.9	M10653
1836	○60,370(C-5,Ⅶb)	29.714	352.404	210.541	A	OB3A	頭中部	11.5	3.8	1.6	M12595
1837	○62,401(C-4,Ⅶa)	28.354	361.407	211.288	A	OB3A	頭中部	13.0	5.0	2.0	M09605
1838	○63,353(C-5,Ⅶb)	24.086	359.972	210.835	A	OB3A	頭中部	10.1	5.2	1.6	M09822
1839	○1,244(B-3,Ⅶa)	17.207	370.668	212.030	A	OB3A	中部	5.5	5.2	1.2	M09698
1840	○2,074(B-3,Ⅶa)	12.791	375.764	212.300	A	OB3A	中部	8.1	6.1	1.3	M13960
1841	○2,669(B-3,Ⅶa)	12.683	374.655	212.225	A	OB3A	中部	5.5	5.0	1.6	M09697
1842	○2,726(B-3,Ⅶa)	13.341	374.034	212.210	A	OB3A	中部	10.2	5.5	1.3	M08462
1843	○2,732(B-3,Ⅶa)	13.583	374.162	212.220	A	OB3A	中部	6.1	5.0	1.4	M10276
1844	○2,957(B-3,Ⅶa)	12.851	373.345	212.160	A	OB3A	中部	4.1	5.1	1.3	M10239
1845	○2,960(B-3,Ⅶa)	12.565	373.282	212.140	A	OB3A	中部	6.5	6.7	1.8	M08560
1846	○4,141(B-3,Ⅶa)	11.517	372.069	211.900	A	OB3A	中部	11.5	6.9	2.4	M11220
1847	○4,152(B-3,Ⅶa)	11.747	371.690	211.855	A	OB3A	中部	6.9	3.8	0.9	M10227
1848	○4,196(B-3,Ⅶa)	14.100	372.673	212.115	A	OB3A	中部	10.1	5.2	1.2	M09619
1849	○4,642(B-3,Ⅶa)	11.058	370.370	211.675	A	OB3A	中部	11.1	7.0	2.0	M10454
1850	○6,680(B-3,Ⅶa)	14.682	370.405	211.860	A	OB3A	中部	10.0	5.1	1.4	M10486
1851	○6,727(B-3,Ⅶa)	13.992	371.162	211.910	A	OB3A	中部	11.3	5.1	1.5	M10487
1852	○7,216(B-3,Ⅶa)	17.319	374.107	212.215	A	OB3A	中部	6.0	4.5	1.2	M07974
1853	○7,988(B-3,Ⅶa)	17.266	377.817	212.345	A	OB3A	中部	9.9	6.1	1.7	M13986
1854	○8,690(B-3,Ⅶa)	13.004	374.743	212.210	A	OB3A	中部	7.0	5.2	1.7	M09663
1855	○8,708(B-3,Ⅶa)	12.973	379.040	212.410	A	OB3A	中部	10.9	4.2	1.7	M13916
1856	○9,120(B-3,Ⅶa)	13.335	373.952	212.190	A	OB3A	中部	7.0	6.0	1.3	M09729
1857	○9,121(B-3,Ⅶa)	13.136	374.084	212.195	A	OB3A	中部	8.2	4.2	1.1	M07542
1858	○9,147(B-3,Ⅶa)	14.674	372.523	212.080	A	OB3A	中部	6.5	5.0	1.9	M10575
1859	○9,164(B-3,Ⅶa)	12.769	372.148	211.970	A	OB3A	中部	8.3	4.9	1.0	M09574
1860	○9,252(B-3,Ⅶa)	15.646	373.724	212.150	A	OB3A	中部	8.2	4.0	1.4	M10579
1861	○9,937(B-4,Ⅶa)	12.769	367.021	211.485	A	OB3A	中部	8.0	6.1	1.4	M09592
1862	○10,516(B-4,Ⅶa)	14.251	367.406	211.600	A	OB3A	中部	5.5	4.2	1.4	M11138
1863	○11,980(B-3,Ⅶa)	16.338	375.246	212.245	A	OB3A	中部	14.8	5.2	1.6	M10518
1864	○12,445(B-3,Ⅶa)	18.798	377.202	212.305	A	OB3A	中部	6.4	6.0	1.3	M09711
1865	○13,098(B-3,Ⅶa)	13.713	375.214	212.225	A	OB3A	中部	16.0	6.0	0.3	M12519
1866	○13,400(B-2,Ⅶa)	13.749	380.233	212.400	A	OB3A	中部	7.2	4.2	1.0	M10056
1867	○13,402(B-3,Ⅶa)	15.312	372.053	212.000	A	OB3A	中部	11.6	7.8	1.5	M12861
1868	○13,564(B-2,Ⅶa)	15.348	381.411	212.430	A	OB3A	中部	7.0	6.0	1.7	M12563
1869	○13,707(B-2,Ⅶa)	15.663	382.365	212.335	A	OB3A	中部	11.0	3.4	1.1	M10660
1870	○13,858(B-2,Ⅶa)	16.936	380.399	212.400	A	OB3A	中部	7.2	5.3	1.4	M12568
1871	○13,987(B-2,Ⅶa)	16.252	382.063	212.360	A	OB3A	中部	10.4	4.3	0.8	M10228
1872	○14,068(B-2,Ⅶa)	15.006	385.058	212.160	A	OB3A	中部	16.5	6.9	2.8	M09700

第379表　A地区細石刃資料観察表（25）

通番	取上No (グリッド,層位)	X座標	Y座標	Z座標	区分	石材	分類	最大長 (mm)	最大幅 (mm)	最大厚 (mm)	管理ID
1873	○14,844(C-3,Ⅶa)	25.206	370.637	210.825	A	OB3A	中部	10.3	5.0	1.1	M09579
1874	○16,050(C-3,Ⅶa)	23.915	370.751	210.875	A	OB3A	中部	5.0	4.5	1.6	M10305
1875	○16,496(C-3,Ⅶa)	23.685	371.839	210.940	A	OB3A	中部	7.9	5.0	1.6	M10312
1876	○16,952(C-3,Ⅶa)	20.790	372.975	212.150	A	OB3A	中部	3.2	5.8	0.8	M12636
1877	○17,215(C-2,Ⅶa)	24.685	383.789	212.190	A	OB3A	中部	9.0	6.2	1.2	M10442
1878	○17,670(C-2,Ⅶa)	22.743	382.148	212.320	A	OB3A	中部	8.3	4.3	0.9	M09871
1879	○17,748(C-2,Ⅶa)	27.788	382.873	212.205	A	OB3A	中部	6.8	5.0	1.4	M09944
1880	○17,865(C-2,Ⅶa)	25.767	381.969	212.230	A	OB3A	中部	12.7	5.9	2.2	M10495
1881	○20,269(C-2,Ⅶa)	23.665	381.491	212.325	A	OB3A	中部	13.1	7.0	1.8	M10489
1882	○20,313(C-2,Ⅶa)	24.477	380.647	212.305	A	OB3A	中部	10.0	5.1	1.5	M09992
1883	○20,859(B-3,Ⅶa)	14.260	376.308	212.255	A	OB3A	中部	3.3	3.2	0.7	M12520
1884	○20,978(B-3,Ⅶa)	15.307	373.798	212.150	A	OB3A	中部	10.2	6.0	1.7	M13943
1885	○20,986(B-3,Ⅶa)	15.584	373.252	212.115	A	OB3A	中部	7.6	4.2	1.0	M09783
1886	○21,491(C-3,Ⅶa)	29.076	378.611	212.280	A	OB3A	中部	9.5	5.1	1.6	M10664
1887	○21,676(C-3,Ⅶa)	20.452	379.314	212.360	A	OB3A	中部	9.1	7.0	1.0	M13938
1888	○21,996(B-3,Ⅶa)	16.263	374.748	212.185	A	OB3A	中部	8.0	5.1	1.4	M13972
1889	○22,114(B-2,Ⅶa)	14.658	380.245	212.320	A	OB3A	中部	11.2	7.4	1.7	M09867
1890	○22,117(B-2,Ⅶa)	14.471	380.321	212.350	A	OB3A	中部	9.5	5.0	1.2	M12518
1891	○22,339(B-2,Ⅶa)	19.655	384.158	212.280	A	OB3A	中部	12.0	7.5	1.8	M09865
1892	○22,482(B-2,Ⅶa)	15.728	383.711	212.280	A	OB3A	中部	11.0	6.0	1.5	M12557
1893	○22,704(B-3,Ⅶa)	15.949	370.956	211.925	A	OB3A	中部	5.8	4.2	0.9	M10173
1894	○22,933(B-4,Ⅶb)	12.361	366.919	211.430	A	OB3A	中部	11.1	7.0	1.1	M13981
1895	○23,018(B-3,Ⅶb)	15.665	379.381	212.299	A	OB3A	中部	10.0	5.2	1.5	M09563
1896	○23,250(B-3,Ⅶa)	19.040	378.698	212.289	A	OB3A	中部	10.1	3.6	1.4	M09564
1897	○23,456(D-3,Ⅶa)	34.076	371.692	211.950	A	OB3A	中部	11.0	4.6	1.2	M09787
1898	○23,502(D-3,Ⅶa)	33.905	371.994	212.020	A	OB3A	中部	10.0	4.1	1.4	M10506
1899	○23,822(D-3,Ⅶa)	30.105	373.270	212.175	A	OB3A	中部	8.0	7.3	1.8	M06790
1900	○23,869(D-3,Ⅶa)	32.605	373.909	212.165	A	OB3A	中部	7.0	4.7	1.3	M09923
1901	○24,331(D-3,Ⅶa)	30.206	376.019	212.310	A	OB3A	中部	9.9	5.0	1.3	M10002
1902	○24,671(D-3,Ⅶa)	39.724	375.821	211.625	A	OB3A	中部	10.7	5.3	1.4	M09921
1903	○24,681(D-3,Ⅶa)	37.304	372.923	211.780	A	OB3A	中部	7.5	3.0	1.3	M08457
1904	○24,742(D-3,Ⅶa)	33.967	379.914	212.165	A	OB3A	中部	10.3	7.2	2.0	M09924
1905	○24,833(D-2,Ⅶa)	33.485	380.495	212.150	A	OB3A	中部	10.0	4.8	1.0	M10076
1906	○24,910(D-2,Ⅶa)	34.630	380.396	212.135	A	OB3A	中部	9.0	4.8	1.0	M09940
1907	○25,106(C-3,Ⅶa)	27.110	371.515	212.092	A	OB3A	中部	8.5	9.1	2.2	M12538
1908	○25,220(C-3,Ⅶa)	24.106	371.718	212.177	A	OB3A	中部	9.2	4.5	1.3	M10410
1909	○26,103(C-3,Ⅶa)	26.503	374.833	212.262	A	OB3A	中部	8.1	6.4	1.6	M10059
1910	○26,505(C-3,Ⅶa)	29.291	376.177	212.292	A	OB3A	中部	7.2	6.2	1.5	M09622
1911	○26,563(C-3,Ⅶa)	26.785	376.742	212.267	A	OB3A	中部	7.3	4.4	1.2	M09666
1912	○27,706(C-2,Ⅶa)	26.789	387.560	211.710	A	OB3A	中部	8.0	3.2	1.2	M13926
1913	○27,749(C-2,Ⅶa)	28.819	387.686	211.635	A	OB3A	中部	9.5	4.9	2.1	M10361
1914	○28,253(C-2,Ⅶa)	26.896	381.038	212.270	A	OB3A	中部	8.9	6.8	1.4	M09553
1915	○28,329(C-2,Ⅶa)	26.428	380.832	212.285	A	OB3A	中部	10.0	7.0	1.3	M09552
1916	○28,372(C-2,Ⅶa)	26.299	381.732	212.240	A	OB3A	中部	8.3	4.8	1.8	M09557
1917	○28,472(C-2,Ⅶa)	22.178	380.314	212.355	A	OB3A	中部	10.7	4.0	2.0	M09876
1918	○29,018(C-2,Ⅶa)	27.917	389.799	211.350	A	OB3A	中部	10.0	6.5	2.1	M10364
1919	○29,046(C-2,Ⅶa)	29.230	389.420	211.210	A	OB3A	中部	6.2	6.3	1.6	M10362
1920	○29,258(C-2,Ⅶa)	23.590	383.321	212.230	A	OB3A	中部	6.1	3.9	0.9	M13966
1921	○29,535(B-3,Ⅶb)	16.264	375.770	212.229	A	OB3A	中部	7.3	7.1	1.1	M13971
1922	○29,926(B-3,Ⅶb)	17.244	373.067	212.089	A	OB3A	中部	6.0	4.0	0.9	M09896
1923	○30,008(B-3,Ⅶb)	12.995	373.784	212.119	A	OB3A	中部	6.0	4.0	1.0	M10055
1924	○30,013(B-3,Ⅶb)	12.229	374.159	212.144	A	OB3A	中部	6.5	5.5	0.9	M10028
1925	○30,043(B-3,Ⅶb)	14.428	373.856	212.129	A	OB3A	中部	10.0	5.0	1.3	M13935
1926	○30,169(B-3,Ⅶb)	13.821	374.774	212.179	A	OB3A	中部	9.8	6.2	2.1	M10053
1927	○30,477(B-2,Ⅶb)	15.099	381.968	212.395	A	OB3A	中部	10.0	5.8	1.2	M09691
1928	○30,836(C-3,Ⅶa)	23.715	370.159	212.030	A	OB3A	中部	7.5	6.0	1.3	M10491
1929	○31,144(D-3,Ⅶa)	30.564	373.932	212.195	A	OB3A	中部	8.5	6.1	1.6	M09962
1930	○31,265(D-3,Ⅶa)	30.276	374.635	212.220	A	OB3A	中部	6.0	3.9	1.5	M09966
1931	○32,145(C-2,Ⅶa)	22.290	381.705	212.330	A	OB3A	中部	8.2	4.7	1.9	M09965
1932	○32,291(C-2,Ⅶa)	26.436	381.772	212.225	A	OB3A	中部	5.1	6.8	0.9	M13925
1933	○32,455(C-3,Ⅶa)	23.357	371.630	212.150	A	OB3A	中部	12.0	7.0	1.5	M13953
1934	○32,509(C-3,Ⅶa)	21.538	372.709	212.130	A	OB3A	中部	8.2	6.1	0.8	M09586
1935	○33,532(B-3,Ⅶb)	15.660	378.328	212.280	A	OB3A	中部	7.0	6.2	1.5	M10482
1936	○33,799(B-3,Ⅶb)	14.497	379.565	212.295	A	OB3A	中部	8.1	6.0	1.1	M10229
1937	○33,848(C-3,Ⅶa)	22.992	374.816	212.385	A	OB3A	中部	5.8	4.8	1.4	M10371
1938	○34,301(C-3,Ⅶa)	22.961	379.735	211.395	A	OB3A	中部	8.1	4.7	1.2	M10647
1939	○34,731(B-3,Ⅶb)	12.941	374.115	212.135	A	OB3A	中部	6.2	5.8	1.2	M10523
1940	○34,831(B-3,Ⅶb)	16.682	374.692	212.155	A	OB3A	中部	7.1	3.0	0.8	M10652
1941	○34,841(B-3,Ⅶb)	15.978	374.501	212.160	A	OB3A	中部	9.2	5.5	1.3	M09566
1942	○34,877(B-3,Ⅶb)	13.312	375.570	212.185	A	OB3A	中部	10.6	5.8	2.9	M09560
1943	○35,033(B-3,Ⅶb)	16.238	378.867	212.290	A	OB3A	中部	9.1	6.1	1.3	M10512
1944	○35,045(B-3,Ⅶb)	16.625	378.643	212.280	A	OB3A	中部	7.0	4.9	1.2	M10542
1945	○35,397(B-3,Ⅶb)	13.290	376.178	212.200	A	OB3A	中部	6.2	5.8	1.0	M10529
1946	○35,405(B-3,Ⅶb)	14.241	378.971	212.335	A	OB3A	中部	11.8	5.0	1.5	M13901
1947	○35,541(B-3,Ⅶb)	14.199	377.583	212.290	A	OB3A	中部	5.8	5.0	1.0	M10219
1948	○35,861(C-2,Ⅶa)	27.049	386.735	211.775	A	OB3A	中部	8.1	4.1	0.9	M10233
1949	○36,165(C-2,Ⅶa)	28.893	389.743	211.260	A	OB3A	中部	6.3	5.0	0.9	M08175
1950	○36,371(D-3,Ⅶa)	32.148	377.842	212.205	A	OB3A	中部	5.9	4.0	1.5	M06751

第380表　A地区細石刃資料観察表（26）

通番	取上No (グリッド,層位)	X座標	Y座標	Z座標	区分	石材	分類	最大長 (mm)	最大幅 (mm)	最大厚 (mm)	管理ID
1951	○36,597(D-3,Ⅶa)	31.802	373.484	212.105	A	OB3A	中部	9.2	5.2	1.1	M09821
1952	○36,605(D-3,Ⅶa)	32.240	373.015	212.130	A	OB3A	中部	6.5	4.6	1.8	M09644
1953	○36,616(D-3,Ⅶa)	34.574	372.254	211.960	A	OB3A	中部	7.9	4.9	2.1	M09607
1954	○37,115(B-3,Ⅶb)	14.157	376.271	212.220	A	OB3A	中部	6.6	6.1	1.9	M08479
1955	○37,529(B-3,Ⅶb)	14.959	379.666	212.260	A	OB3A	中部	8.2	5.2	1.5	M13967
1956	○37,529(B-3,Ⅶb)	14.959	379.666	212.260	A	OB3A	中部	8.2	5.2	1.5	M13967
1957	○37,935(C-3,Ⅶb)	23.028	371.043	212.075	A	OB3A	中部	13.0	5.2	2.2	M09880
1958	○37,992(C-3,Ⅶb)	23.903	371.415	212.100	A	OB3A	中部	10.5	4.8	1.0	M08482
1959	○38,139(C-3,Ⅶb)	22.772	373.085	212.175	A	OB3A	中部	14.3	5.6	2.8	M14050
1960	○38,480(C-3,Ⅶb)	27.046	379.376	212.260	A	OB3A	中部	6.2	4.3	1.1	M09581
1961	○38,619(C-3,Ⅶb)	25.600	377.180	212.260	A	OB3A	中部	6.0	4.0	1.1	M09585
1962	○39,634(D-3,Ⅶb)	30.964	376.778	212.165	A	OB3A	中部	8.5	5.0	1.6	M09901
1963	○39,655(D-3,Ⅶb)	30.123	375.075	212.155	A	OB3A	中部	8.9	4.9	1.8	M09905
1964	○39,676(D-3,Ⅶb)	30.860	375.240	212.125	A	OB3A	中部	6.6	5.0	1.8	M09922
1965	○39,920(D-3,Ⅶb)	31.967	370.875	211.885	A	OB3A	中部	7.2	3.9	1.2	M09914
1966	○39,984(D-3,Ⅶb)	33.892	371.846	211.930	A	OB3A	中部	14.2	5.8	1.8	M09907
1967	○39,985(D-3,Ⅶb)	33.877	371.772	211.925	A	OB3A	中部	9.5	5.5	2.1	M09906
1968	○40,860(D-2,Ⅶb)	35.607	381.484	211.880	A	OB3A	中部	9.5	4.3	1.0	M09558
1969	○41,060(B-3,Ⅶb)	15.120	374.018	212.090	A	OB3A	中部	5.8	5.9	1.4	M10204
1970	○41,083(B-3,Ⅶb)	15.581	374.703	212.130	A	OB3A	中部	8.5	6.1	1.5	M10079
1971	○41,643(B-2,Ⅶb)	14.971	380.709	212.255	A	OB3A	中部	8.8	6.0	1.5	M12986
1972	○41,839(B-3,Ⅶb)	12.599	375.862	212.010	A	OB3A	中部	8.0	4.5	1.3	M09669
1973	○41,971(C-3,Ⅶb)	22.474	371.240	212.065	A	OB3A	中部	8.0	7.1	1.8	M12599
1974	○41,986(C-3,Ⅶb)	23.929	370.247	212.000	A	OB3A	中部	7.0	5.3	1.3	M12596
1975	○42,042(C-3,Ⅶb)	25.482	371.409	212.080	A	OB3A	中部	9.9	5.8	2.4	M10065
1976	○42,229(C-3,Ⅶb)	26.766	374.102	212.190	A	OB3A	中部	6.6	5.1	1.2	M10091
1977	○42,251(C-3,Ⅶb)	27.592	374.240	212.180	A	OB3A	中部	7.6	4.6	1.3	M10084
1978	○43,095(C-2,Ⅶb)	28.730	388.283	211.435	A	OB3A	中部	7.0	7.0	0.9	M13982
1979	○43,449(C-3,Ⅶb)	28.509	373.826	212.135	A	OB3A	中部	14.0	4.1	1.5	M09881
1980	○43,487(C-3,Ⅶb)	28.398	375.006	212.145	A	OB3A	中部	11.2	6.1	1.4	M09885
1981	○44,253(C-3,Ⅶb)	26.797	371.448	212.050	A	OB3A	中部	7.7	6.0	1.7	M10077
1982	○44,255(C-3,Ⅶb)	26.486	371.829	212.090	A	OB3A	中部	6.5	5.1	1.2	M10086
1983	○44,262(C-3,Ⅶb)	27.377	370.496	211.945	A	OB3A	中部	5.1	4.0	1.1	M10203
1984	○44,348(C-2,Ⅶb)	23.087	380.516	212.285	A	OB3A	中部	10.2	6.3	1.1	M10465
1985	○44,432(C-2,Ⅶb)	24.338	380.661	212.255	A	OB3A	中部	11.5	5.0	1.2	M10591
1986	○44,435(C-2,Ⅶb)	24.375	380.188	212.260	A	OB3A	中部	8.3	4.0	0.8	M09639
1987	○44,507(C-2,Ⅶb)	26.527	381.898	212.130	A	OB3A	中部	10.8	7.9	1.9	M10078
1988	○44,518(C-2,Ⅶb)	26.855	381.450	212.150	A	OB3A	中部	9.8	6.0	2.1	M10074
1989	○44,569(C-2,Ⅶb)	27.864	383.348	212.070	A	OB3A	中部	5.1	4.2	0.7	M09544
1990	○45,181(C-2,Ⅶa)	29.414	382.041	212.320	A	OB3A	中部	6.2	5.1	1.4	M13963
1991	○45,345(C-3,Ⅶa)	29.512	375.855	212.275	A	OB3A	中部	6.0	5.0	0.6	M12533
1992	○45,383(C-3,Ⅶb)	29.318	373.848	212.300	A	OB3A	中部	8.0	3.8	0.8	M09882
1993	○45,633(C-3,Ⅶa)	29.689	375.877	212.280	A	OB3A	中部	12.2	5.1	1.2	M08193
1994	○46,026(C-3,Ⅶa)	29.756	376.428	212.270	A	OB3A	中部	11.0	6.7	1.7	M09913
1995	○46,047(C-3,Ⅶa)	29.366	375.486	212.210	A	OB3A	中部	9.2	6.1	1.8	M13969
1996	○46,065(C-3,Ⅶa)	29.518	375.030	212.250	A	OB3A	中部	6.5	4.8	1.9	M09918
1997	○46,098(C-3,Ⅶa)	29.983	374.094	212.180	A	OB3A	中部	11.1	6.1	2.1	M13989
1998	○46,413(C-3,Ⅶb)	29.392	376.108	212.225	A	OB3A	中部	10.2	4.1	4.3	M13931
1999	○46,441(C-3,Ⅶb)	29.688	374.963	212.180	A	OB3A	中部	8.5	4.7	1.7	M09678
2000	○46,827(C-3,Ⅶb)	26.017	370.373	211.920	A	OB3A	中部	5.0	4.9	1.8	M10374
2001	○46,856(C-3,Ⅶb)	24.573	370.597	211.990	A	OB3A	中部	10.0	5.0	1.6	M13017
2002	○47,002(C-3,Ⅶb)	25.958	371.387	212.040	A	OB3A	中部	7.0	5.7	1.5	M10372
2003	○47,049(C-3,Ⅶb)	23.900	372.081	212.110	A	OB3A	中部	8.1	5.6	1.1	M10013
2004	○47,111(C-3,Ⅶb)	23.143	372.903	212.160	A	OB3A	中部	10.0	4.4	2.7	M10378
2005	○47,116(C-3,Ⅶb)	23.861	372.720	212.130	A	OB3A	中部	7.0	5.1	1.5	M10250
2006	○47,173(C-3,Ⅶb)	27.473	372.431	212.050	A	OB3A	中部	5.7	4.0	1.1	M10375
2007	○47,256(C-3,Ⅶb)	22.955	373.246	212.170	A	OB3A	中部	5.0	5.1	1.5	M10373
2008	○47,311(C-3,Ⅶb)	24.125	374.724	212.220	A	OB3A	中部	13.3	5.9	1.1	M09583
2009	○47,438(C-3,Ⅶb)	24.146	375.397	212.290	A	OB3A	中部	13.0	5.0	1.9	M10386
2010	○47,560(C-3,Ⅶb)	26.847	376.570	212.165	A	OB3A	中部	9.7	4.3	1.3	M10376
2011	○47,951(C-3,Ⅶb)	24.638	379.925	212.220	A	OB3A	中部	13.0	5.0	1.9	M10020
2012	○48,291(C-3,Ⅶb)	29.761	374.879	212.095	A	OB3A	中部	9.1	7.0	3.7	M10247
2013	○48,386(C-2,Ⅶb)	27.602	380.911	212.090	A	OB3A	中部	10.7	5.5	1.8	M09545
2014	○48,449(C-2,Ⅶb)	23.258	380.716	212.240	A	OB3A	中部	9.0	8.0	1.6	M08766
2015	○48,484(C-2,Ⅶb)	20.965	381.588	212.250	A	OB3A	中部	7.0	6.2	1.6	M10463
2016	○48,546(C-2,Ⅶb)	28.401	383.728	212.005	A	OB3A	中部	9.9	7.8	2.1	M10437
2017	○48,563(C-2,Ⅶb)	27.171	383.533	212.020	A	OB3A	中部	6.5	7.1	2.2	M09948
2018	○48,798(C-3,Ⅶb)	25.974	373.266	212.097	A	OB3A	中部	8.5	5.0	1.5	M10412
2019	○49,366(C-3,Ⅶb)	28.984	374.995	212.052	A	OB3A	中部	5.1	3.9	0.7	M09799
2020	○49,443(C-3,Ⅶb)	23.728	377.548	212.232	A	OB3A	中部	13.0	4.5	1.7	M10392
2021	○52,554(C-2,Ⅶb)	20.294	382.618	212.190	A	OB3A	中部	9.1	7.2	1.5	M10354
2022	○53,010(C-2,Ⅶa)	22.933	382.974	211.980	A	OB3A	中部	6.1	7.2	1.2	M13094
2023	○54,353(D-4,Ⅶa)	37.946	365.331	211.127	A	OB3A	中部	4.0	2.5	0.6	M12559
2024	○54,556(D-4,Ⅶa)	33.311	369.114	211.789	A	OB3A	中部	5.9	5.0	1.4	M10631
2025	○54,734(D-4,Ⅶa)	30.022	361.846	211.387	A	OB3A	中部	9.9	6.0	1.3	M10042
2026	○54,930(D-4,Ⅶa)	30.959	369.596	211.808	A	OB3A	中部	13.0	4.9	1.4	M10039
2027	○55,342(D-4,Ⅶa)	32.562	365.845	211.600	A	OB3A	中部	16.5	7.1	2.1	M06866
2028	○55,501(C-4,Ⅶa)	29.990	366.715	211.620	A	OB3A	中部	7.0	6.2	1.4	M09736

第381表　A地区細石刃資料観察表（27）

通番	取上No (グリッド,層位)	X座標	Y座標	Z座標	区分	石材	分類	最大長 (mm)	最大幅 (mm)	最大厚 (mm)	管理ID
2029	○55,508(C-4,Ⅶa)	29.028	366.734	211.690	A	OB3A	中部	5.9	5.1	1.3	M09740
2030	○55,508(C-4,Ⅶa)	29.028	366.734	211.690	A	OB3A	中部	5.9	5.1	1.3	M09740
2031	○55,577(C-4,Ⅶa)	29.953	363.386	211.458	A	OB3A	中部	10.6	6.0	1.3	M10619
2032	○55,643(C-4,Ⅶa)	26.983	368.704	211.833	A	OB3A	中部	6.9	6.7	1.2	M10620
2033	○55,686(C-4,Ⅶa)	27.542	367.278	211.694	A	OB3A	中部	9.0	4.5	1.6	M10555
2034	○55,705(C-4,Ⅶa)	27.495	366.267	211.656	A	OB3A	中部	8.8	8.0	2.6	M10314
2035	○55,713(C-4,Ⅶa)	26.472	366.412	211.642	A	OB3A	中部	7.5	2.2	0.8	M10598
2036	○55,811(C-4,Ⅶa)	25.979	365.927	211.586	A	OB3A	中部	16.1	7.5	2.0	M10012
2037	○55,821(C-4,Ⅶa)	25.624	366.339	211.637	A	OB3A	中部	4.9	4.0	0.9	M10507
2038	○55,897(C-4,Ⅶa)	25.241	368.342	211.830	A	OB3A	中部	5.0	5.0	1.6	M10008
2039	○55,919(C-4,Ⅶa)	25.276	368.891	211.913	A	OB3A	中部	10.0	5.3	1.2	M10627
2040	○55,929(C-4,Ⅶa)	26.299	369.094	211.907	A	OB3A	中部	10.5	5.4	1.1	M09735
2041	○56,180(C-4,Ⅶa)	24.086	366.373	211.689	A	OB3A	中部	9.1	4.8	1.3	M13947
2042	○56,236(C-4,Ⅶa)	23.469	364.992	211.542	A	OB3A	中部	8.3	7.3	1.8	M09704
2043	○56,412(C-4,Ⅶa)	22.645	366.957	211.746	A	OB3A	中部	9.2	4.1	1.4	M09890
2044	○56,947(D-4,Ⅶa)	32.329	369.819	211.817	A	OB3A	中部	10.0	5.0	1.2	M13919
2045	○57,036(D-4,Ⅶa)	32.042	366.546	211.604	A	OB3A	中部	7.2	5.0	2.2	M08480
2046	○57,078(D-4,Ⅶa)	31.256	369.638	211.768	A	OB3A	中部	6.0	3.8	0.8	M12562
2047	○57,219(C-4,Ⅶa)	24.375	367.226	211.775	A	OB3A	中部	5.8	5.0	0.8	M09739
2048	○57,260(C-4,Ⅶa)	25.115	368.854	211.895	A	OB3A	中部	7.1	5.8	1.3	M10284
2049	○57,261(C-4,Ⅶa)	25.271	368.584	211.865	A	OB3A	中部	8.0	4.0	0.9	M09623
2050	○57,390(C-5,Ⅶa)	25.261	359.252	210.880	A	OB3A	中部	12.0	3.0	1.2	M11168
2051	○57,469(C-5,Ⅶa)	23.639	357.983	210.751	A	OB3A	中部	13.5	5.9	1.2	M13937
2052	○57,711(C-5,Ⅶa)	24.079	353.259	210.535	A	OB3A	中部	11.0	8.0	2.4	M12372
2053	○58,339(C-4,Ⅶb)	26.960	369.901	211.963	A	OB3A	中部	5.2	6.1	1.2	M10597
2054	○58,372(C-4,Ⅶb)	26.794	368.931	211.857	A	OB3A	中部	9.0	5.0	1.5	M14109
2055	○58,479(D-4,Ⅶb)	30.004	367.699	211.664	A	OB3A	中部	10.0	5.4	1.7	M12513
2056	○58,621(D-4,Ⅶb)	33.506	362.816	211.389	A	OB3A	中部	7.4	3.9	1.8	M12700
2057	○58,642(C-5,Ⅶb)	29.191	354.193	210.762	A	OB3A	中部	8.0	6.0	1.2	M12525
2058	○59,530(C-4,Ⅶb)	25.016	369.167	211.921	A	OB3A	中部	8.0	3.2	2.0	M13983
2059	○59,539(C-4,Ⅶb)	26.204	369.540	211.925	A	OB3A	中部	6.0	6.5	1.8	M09806
2060	○59,559(C-4,Ⅶb)	26.818	369.304	211.883	A	OB3A	中部	7.5	4.6	1.1	M08788
2061	○59,586(C-4,Ⅶb)	27.159	368.460	211.771	A	OB3A	中部	8.1	8.4	2.5	M12639
2062	○59,617(C-4,Ⅶb)	25.603	367.703	211.729	A	OB3A	中部	6.3	6.5	1.1	M08744
2063	○63,375(C-4,Ⅶa)	20.865	360.116	211.090	A	OB3A	中部	7.4	4.1	1.2	M10626
2064	○63,563(C-4,Ⅶb)	28.169	361.457	211.227	A	OB3A	中部	11.2	3.8	1.8	M09793
2065	○1,131(B-3,Ⅶa)	17.852	370.511	212.000	A	OB3A	中尾部	13.5	5.0	2.2	M09721
2066	○2,910(B-3,Ⅶa)	15.555	373.640	212.160	A	OB3A	中尾部	10.2	5.2	1.5	M10532
2067	○8,620(B-3,Ⅶa)	13.150	373.730	212.180	A	OB3A	中尾部	10.1	7.5	1.9	M14138
2068	○8,632(B-3,Ⅶa)	13.328	374.068	212.200	A	OB3A	中尾部	6.8	4.0	1.2	M10477
2069	○10,388(B-4,Ⅶa)	14.087	369.186	211.740	A	OB3A	中尾部	14.8	5.0	1.2	M10011
2070	○10,936(B-3,Ⅶa)	17.113	372.481	212.115	A	OB3A	中尾部	12.5	4.2	1.2	M10564
2071	○15,635(B-3,Ⅶa)	14.697	377.809	212.315	A	OB3A	中尾部	16.5	6.0	1.6	M10147
2072	○16,090(C-3,Ⅶa)	26.615	371.317	210.880	A	OB3A	中尾部	11.0	4.1	1.3	M10278
2073	○16,179(C-3,Ⅶa)	24.345	371.322	210.905	A	OB3A	中尾部	11.0	6.0	1.2	M10311
2074	○16,718(C-3,Ⅶa)	24.007	372.747	212.200	A	OB3A	中尾部	14.1	7.8	1.6	M08604
2075	○17,025(C-2,Ⅶa)	21.755	386.904	211.940	A	OB3A	中尾部	13.0	4.5	3.5	M08860
2076	○17,272(C-2,Ⅶa)	20.642	384.018	212.240	A	OB3A	中尾部	11.4	5.1	1.7	M09676
2077	○17,300(C-2,Ⅶa)	21.371	383.081	212.280	A	OB3A	中尾部	17.0	5.4	2.7	M10288
2078	○17,506(C-2,Ⅶa)	20.771	381.991	212.310	A	OB3A	中尾部	11.5	6.3	1.6	M10153
2079	○17,997(C-2,Ⅶa)	24.784	381.364	212.260	A	OB3A	中尾部	12.2	5.2	2.7	M09674
2080	○18,040(C-3,Ⅶa)	24.849	373.750	212.255	A	OB3A	中尾部	12.0	5.2	1.4	M12531
2081	○19,049(C-3,Ⅶa)	27.794	376.057	212.280	A	OB3A	中尾部	12.0	3.0	1.0	M10089
2082	○20,369(C-2,Ⅶa)	25.792	380.644	212.295	A	OB3A	中尾部	12.6	5.1	1.4	M09875
2083	○20,489(C-2,Ⅶa)	28.071	380.289	212.295	A	OB3A	中尾部	6.0	5.9	1.2	M09785
2084	○21,282(C-3,Ⅶa)	27.701	379.043	212.300	A	OB3A	中尾部	12.1	4.8	1.5	M09646
2085	○21,813(B-3,Ⅶa)	14.122	375.693	212.245	A	OB3A	中尾部	12.6	4.1	1.4	M10006
2086	○22,130(B-2,Ⅶa)	14.060	380.478	212.380	A	OB3A	中尾部	11.1	5.0	1.3	M10502
2087	○22,423(B-2,Ⅶa)	15.734	384.426	212.230	A	OB3A	中尾部	11.1	6.0	1.4	M10226
2088	○23,722(D-3,Ⅶa)	30.866	371.131	211.925	A	OB3A	中尾部	11.8	5.0	1.4	M10242
2089	○24,951(D-2,Ⅶa)	36.194	383.112	211.720	A	OB3A	中尾部	14.1	6.8	1.4	M10281
2090	○27,940(C-2,Ⅶa)	26.656	389.336	211.500	A	OB3A	中尾部	13.0	7.0	2.1	M08547
2091	○28,463(C-2,Ⅶa)	22.938	380.433	212.335	A	OB3A	中尾部	9.4	6.0	1.1	M13915
2092	○28,533(C-2,Ⅶa)	22.794	380.858	212.345	A	OB3A	中尾部	13.0	3.8	2.1	M09555
2093	○28,723(B-3,Ⅶb)	18.318	377.740	212.254	A	OB3A	中尾部	12.5	5.0	1.9	M09562
2094	○29,473(B-4,Ⅶb)	12.856	367.021	211.460	A	OB3A	中尾部	11.0	4.1	0.9	M12516
2095	○30,375(B-2,Ⅶb)	14.519	381.186	212.320	A	OB3A	中尾部	9.1	5.0	1.1	M09693
2096	○32,275(C-2,Ⅶa)	25.487	382.037	212.190	A	OB3A	中尾部	12.3	4.4	1.1	M09550
2097	○32,580(C-3,Ⅶa)	23.863	373.208	212.210	A	OB3A	中尾部	11.7	3.4	1.1	M09889
2098	○32,671(C-3,Ⅶa)	23.784	374.040	212.260	A	OB3A	中尾部	9.9	6.0	1.0	M13993
2099	○33,687(B-3,Ⅶb)	15.361	379.014	212.285	A	OB3A	中尾部	12.8	6.1	2.0	M10481
2100	○35,073(B-3,Ⅶb)	18.507	378.513	212.270	A	OB3A	中尾部	10.2	4.5	0.8	M10530
2101	○36,468(D-3,Ⅶa)	30.173	375.607	212.270	A	OB3A	中尾部	9.7	3.9	1.3	M09620
2102	○36,481(D-3,Ⅶa)	30.353	375.191	212.240	A	OB3A	中尾部	13.0	6.2	1.6	M09630
2103	○36,620(D-3,Ⅶa)	33.994	372.382	212.000	A	OB3A	中尾部	11.0	5.9	1.7	M09634
2104	○37,126(B-3,Ⅶb)	14.446	376.787	212.225	A	OB3A	中尾部	11.0	5.9	1.9	M14086
2105	○37,528(B-3,Ⅶb)	15.034	379.390	212.275	A	OB3A	中尾部	16.1	5.9	2.3	M13927
2106	○38,321(C-2,Ⅶb)	27.099	380.427	212.230	A	OB3A	中尾部	10.0	8.5	1.0	M10207

第382表　A地区細石刃資料観察表（28）

通番	取上No (グリッド,層位)	X座標	Y座標	Z座標	区分	石材	分類	最大長 (mm)	最大幅 (mm)	最大厚 (mm)	管理ID
2107	○38,375(C-2,Ⅶb)	25.950	383.364	212.110	A	OB3A	中尾部	10.8	5.8	1.2	M10301
2108	○39,227(C-3,Ⅶb)	27.572	374.901	212.230	A	OB3A	中尾部	12.0	5.3	2.2	M12600
2109	○40,213(C-2,Ⅶb)	29.956	385.514	211.830	A	OB3A	中尾部	10.5	7.3	1.5	M09949
2110	○40,567(C-2,Ⅶb)	28.505	387.959	211.610	A	OB3A	中尾部	10.6	5.0	1.4	M09621
2111	○45,552(C-3,Ⅶa)	29.734	373.683	212.195	A	OB3A	中尾部	12.2	4.7	1.3	M10368
2112	○45,619(C-3,Ⅶa)	29.611	375.532	212.240	A	OB3A	中尾部	9.0	4.6	1.5	M10080
2113	○46,089(C-3,Ⅶa)	29.667	374.264	212.185	A	OB3A	中尾部	12.6	8.2	1.5	M10067
2114	○46,112(C-3,Ⅶa)	29.488	373.705	212.150	A	OB3A	中尾部	12.3	6.0	2.2	M13958
2115	○46,146(C-3,Ⅶb)	29.946	372.167	212.030	A	OB3A	中尾部	12.9	7.1	2.0	M10026
2116	○46,416(C-3,Ⅶb)	29.398	375.939	212.230	A	OB3A	中尾部	10.9	5.4	1.6	M14087
2117	○47,041(C-3,Ⅶb)	25.439	371.960	212.070	A	OB3A	中尾部	9.0	5.2	1.6	M10046
2118	○47,042(C-3,Ⅶb)	25.084	372.284	212.150	A	OB3A	中尾部	8.3	4.5	1.6	M10385
2119	○47,050(C-3,Ⅶb)	24.025	371.995	212.095	A	OB3A	中尾部	10.1	5.1	1.4	M10034
2120	○47,373(C-3,Ⅶb)	27.926	373.619	212.090	A	OB3A	中尾部	13.0	6.0	1.9	M10384
2121	○48,092(C-3,Ⅶb)	27.827	378.419	212.150	A	OB3A	中尾部	12.0	4.5	1.7	M09582
2122	○48,265(C-3,Ⅶb)	29.256	375.124	211.995	A	OB3A	中尾部	9.2	4.3	1.1	M10381
2123	○48,440(C-2,Ⅶb)	25.005	380.920	212.170	A	OB3A	中尾部	20.0	6.0	1.8	M10469
2124	○48,443(C-2,Ⅶb)	24.030	381.468	212.150	A	OB3A	中尾部	11.0	5.0	1.6	M09653
2125	○48,467(C-2,Ⅶb)	21.367	380.853	212.250	A	OB3A	中尾部	12.1	7.5	3.0	M10282
2126	○48,603(C-2,Ⅶb)	20.562	385.237	212.100	A	OB3A	中尾部	15.9	6.0	2.6	M09973
2127	○51,833(C-2,Ⅶb)	20.112	383.303	212.260	A	OB3A	中尾部	10.5	3.8	1.6	M07691
2128	○54,681(D-4,Ⅶa)	30.257	367.222	211.682	A	OB3A	中尾部	17.2	5.1	1.5	M13920
2129	○55,000(D-4,Ⅶa)	31.577	366.900	211.694	A	OB3A	中尾部	9.9	5.1	1.0	M10283
2130	○56,019(C-4,Ⅶa)	23.539	369.414	211.942	A	OB3A	中尾部	8.9	4.0	1.0	M10618
2131	○56,254(C-4,Ⅶa)	24.480	363.617	211.378	A	OB3A	中尾部	20.0	6.3	1.6	M09713
2132	○56,324(C-4,Ⅶa)	21.436	361.269	211.154	A	OB3A	中尾部	8.0	4.5	1.1	M12512
2133	○56,821(C-4,Ⅶa)	20.521	365.100	211.540	A	OB3A	中尾部	10.1	4.2	1.6	M08746
2134	○58,351(C-4,Ⅶb)	27.559	369.489	211.913	A	OB3A	中尾部	13.0	7.3	3.0	M10654
2135	○58,443(C-4,Ⅶb)	27.066	363.771	211.416	A	OB3A	中尾部	9.0	4.2	1.4	M12701
2136	○58,465(C-4,Ⅶb)	21.711	362.064	211.169	A	OB3A	中尾部	7.7	4.0	1.4	M12593
2137	○59,521(C-4,Ⅶb)	24.948	369.450	211.963	A	OB3A	中尾部	11.2	4.8	1.7	M09684
2138	○60,152(C-4,Ⅶb)	29.934	368.540	211.686	A	OB3A	中尾部	12.0	3.5	0.8	M09722
2139	○63,115(C-4,Ⅶa)	28.472	367.825	211.736	A	OB3A	中尾部	9.0	4.7	1.7	M09683
2140	○63,118(C-4,Ⅶb)	28.178	367.667	211.694	A	OB3A	中尾部	6.8	5.0	0.8	M10273
2141	○63,340(C-4,Ⅶb)	24.417	360.369	210.914	A	OB3A	中尾部	14.9	6.0	2.2	M09769
2142	○1,004(B-3,Ⅶa)	16.628	370.029	211.946	A	OB3A	尾部	6.2	4.7	1.1	M09694
2143	○1,202(B-3,Ⅶa)	18.723	370.979	212.075	A	OB3A	尾部	8.0	5.9	1.5	M11811
2144	○1,706(B-3,Ⅶa)	16.410	373.433	212.160	A	OB3A	尾部	6.9	5.8	1.1	M11541
2145	○3,594(B-3,Ⅶa)	18.359	377.369	212.350	A	OB3A	尾部	8.1	4.2	1.7	M11807
2146	○4,918(B-4,Ⅶa)	16.856	369.694	211.930	A	OB3A	尾部	7.2	8.6	1.2	M11529
2147	○6,209(B-3,Ⅶa)	13.238	378.353	212.375	A	OB3A	尾部	9.5	5.1	1.7	M11538
2148	○7,912(B-3,Ⅶa)	17.423	378.661	212.340	A	OB3A	尾部	9.3	5.9	2.2	M11813
2149	○9,043(B-3,Ⅶa)	13.630	376.310	212.285	A	OB3A	尾部	7.3	7.0	1.3	M09577
2150	○9,168(B-3,Ⅶa)	12.546	371.660	211.870	A	OB3A	尾部	8.6	4.8	1.4	M11546
2151	○9,182(B-3,Ⅶa)	14.065	372.091	212.010	A	OB3A	尾部	6.0	4.5	1.0	M09575
2152	○10,304(B-4,Ⅶa)	18.745	369.113	211.935	A	OB3A	尾部	6.0	6.2	1.3	M11409
2153	○10,426(B-4,Ⅶa)	14.929	369.822	211.840	A	OB3A	尾部	7.0	6.0	1.4	M11408
2154	○10,642(B-3,Ⅶa)	13.064	379.014	212.385	A	OB3A	尾部	10.2	6.8	1.1	M11398
2155	○11,307(B-3,Ⅶa)	16.262	379.941	212.350	A	OB3A	尾部	6.5	7.2	1.5	M11536
2156	○14,717(C-3,Ⅶa)	23.683	370.472	210.850	A	OB3A	尾部	6.0	5.8	1.4	M10090
2157	○17,262(C-2,Ⅶa)	21.490	383.829	212.240	A	OB3A	尾部	7.9	5.0	1.2	M09786
2158	○19,166(C-3,Ⅶa)	20.953	375.252	212.370	A	OB3A	尾部	12.9	6.0	1.9	M11547
2159	○20,181(C-2,Ⅶa)	22.586	381.331	212.370	A	OB3A	尾部	7.5	5.0	1.2	M10050
2160	○22,164(B-2,Ⅶa)	14.132	381.442	212.360	A	OB3A	尾部	7.0	6.5	1.5	M11452
2161	○23,455(D-3,Ⅶa)	33.608	371.509	211.980	A	OB3A	尾部	6.0	5.5	1.2	M11417
2162	○23,476(D-3,Ⅶa)	32.240	371.202	211.985	A	OB3A	尾部	11.0	8.0	1.4	M11553
2163	○23,665(D-3,Ⅶa)	33.439	373.378	212.110	A	OB3A	尾部	13.1	6.0	1.5	M11528
2164	○24,322(D-3,Ⅶa)	30.338	375.578	212.280	A	OB3A	尾部	7.2	3.3	1.1	M09590
2165	○24,554(D-3,Ⅶa)	32.577	379.648	212.280	A	OB3A	尾部	7.7	3.6	0.8	M12509
2166	○24,770(D-2,Ⅶa)	30.114	380.374	212.325	A	OB3A	尾部	6.7	7.0	1.0	M11545
2167	○24,796(D-2,Ⅶa)	30.391	381.196	212.300	A	OB3A	尾部	6.0	6.0	1.2	M11544
2168	○26,043(C-3,Ⅶa)	22.652	372.720	212.172	A	OB3A	尾部	8.0	7.9	1.1	M11526
2169	○26,071(C-3,Ⅶa)	23.697	373.951	212.267	A	OB3A	尾部	13.4	7.1	1.4	M11521
2170	○26,204(C-3,Ⅶa)	22.562	373.543	212.252	A	OB3A	尾部	7.1	4.1	0.9	M11522
2171	○26,302(C-3,Ⅶa)	23.022	374.259	212.327	A	OB3A	尾部	12.9	6.1	1.6	M11523
2172	○27,164(D-2,Ⅶa)	31.514	384.764	211.885	A	OB3A	尾部	11.8	6.1	1.6	M11543
2173	○28,337(C-2,Ⅶa)	26.345	381.067	212.275	A	OB3A	尾部	5.8	5.0	1.0	M09235
2174	○28,417(C-2,Ⅶa)	25.254	380.377	212.280	A	OB3A	尾部	6.2	5.0	1.1	M11410
2175	○28,687(C-2,Ⅶa)	24.733	382.731	212.200	A	OB3A	尾部	7.7	5.6	1.7	M09556
2176	○29,288(C-2,Ⅶa)	21.390	386.669	211.960	A	OB3A	尾部	8.8	4.9	1.9	M10260
2177	○30,337(B-2,Ⅶb)	14.293	380.347	212.350	A	OB3A	尾部	8.0	3.9	0.9	M12633
2178	○30,828(C-3,Ⅶa)	22.890	370.172	212.020	A	OB3A	尾部	6.1	6.9	1.6	M11515
2179	○31,576(D-3,Ⅶa)	33.503	378.714	212.200	A	OB3A	尾部	7.0	3.2	0.9	M09589
2180	○32,687(C-3,Ⅶa)	23.129	374.213	212.310	A	OB3A	尾部	8.0	8.0	1.7	M11424
2181	○32,925(C-2,Ⅶa)	26.844	380.171	212.265	A	OB3A	尾部	14.0	5.1	2.6	M11401
2182	○33,110(C-3,Ⅶa)	27.137	379.722	212.270	A	OB3A	尾部	12.8	6.6	1.1	M11534
2183	○34,884(B-3,Ⅶb)	13.539	375.025	212.180	A	OB3A	尾部	6.6	3.5	0.8	M10504
2184	○34,899(B-3,Ⅶb)	14.053	375.661	212.230	A	OB3A	尾部	5.8	5.9	1.0	M11532

第383表　A地区細石刃資料観察表（29）

通番	取上No (グリッド,層位)	X座標	Y座標	Z座標	区分	石材	分類	最大長 (mm)	最大幅 (mm)	最大厚 (mm)	管理ID
2185	○35,546(B-3,Ⅶb)	14.151	377.367	212.295	A	OB3A	尾部	4.2	8.6	1.7	M11632
2186	○35,769(B-3,Ⅶb)	14.784	375.804	212.225	A	OB3A	尾部	6.5	5.4	0.9	M11631
2187	○36,359(D-3,Ⅶa)	33.973	377.340	212.160	A	OB3A	尾部	9.0	6.1	0.9	M08776
2188	○36,556(D-3,Ⅶa)	30.754	374.845	212.175	A	OB3A	尾部	5.9	3.9	1.3	M09686
2189	○36,826(B-2,Ⅶb)	14.667	381.747	212.410	A	OB3A	尾部	10.1	5.2	1.3	M11675
2190	○37,244(C-2,Ⅶb)	20.809	380.575	212.340	A	OB3A	尾部	10.0	4.5	1.4	M11419
2191	○37,822(C-3,Ⅶb)	22.305	370.554	212.055	A	OB3A	尾部	4.1	6.6	1.2	M11516
2192	○38,399(C-3,Ⅶb)	29.156	379.533	212.280	A	OB3A	尾部	6.2	4.1	0.7	M11542
2193	○38,994(C-3,Ⅶb)	22.909	375.039	212.400	A	OB3A	尾部	5.0	4.0	0.9	M11630
2194	○39,040(C-3,Ⅶb)	22.997	374.955	212.395	A	OB3A	尾部	3.2	3.8	1.2	M11552
2195	○39,898(D-3,Ⅶb)	31.495	372.363	212.065	A	OB3A	尾部	8.0	8.0	2.0	M09903
2196	○41,075(B-3,Ⅶb)	14.125	374.636	212.135	A	OB3A	尾部	7.1	5.8	1.3	M10075
2197	○41,938(C-3,Ⅶb)	22.017	371.926	212.105	A	OB3A	尾部	8.4	5.0	1.4	M11527
2198	○43,483(C-3,Ⅶb)	27.594	374.980	212.220	A	OB3A	尾部	9.1	4.0	1.4	M09774
2199	○44,463(C-2,Ⅶb)	26.258	380.753	212.165	A	OB3A	尾部	5.0	5.5	1.2	M09233
2200	○44,677(C-3,Ⅶb)	29.168	374.297	212.095	A	OB3A	尾部	6.2	5.0	1.8	M10202
2201	○46,425(C-3,Ⅶb)	29.447	375.571	212.140	A	OB3A	尾部	8.0	4.7	1.0	M09652
2202	○46,622(C-3,Ⅶa)	29.503	379.181	212.250	A	OB3A	尾部	12.9	6.4	1.7	M11548
2203	○46,990(C-3,Ⅶb)	25.175	371.604	212.090	A	OB3A	尾部	7.8	6.8	1.5	M10382
2204	○47,119(C-3,Ⅶb)	24.026	372.628	212.060	A	OB3A	尾部	5.2	5.5	1.0	M11453
2205	○47,127(C-3,Ⅶb)	24.930	372.535	212.135	A	OB3A	尾部	8.0	5.1	1.2	M09718
2206	○47,710(C-3,Ⅶb)	22.539	377.670	212.325	A	OB3A	尾部	8.5	7.0	1.4	M11460
2207	○47,725(C-3,Ⅶb)	22.815	377.648	212.320	A	OB3A	尾部	14.5	5.0	1.9	M11411
2208	○48,290(C-3,Ⅶb)	29.691	374.919	212.080	A	OB3A	尾部	6.1	4.0	1.2	M10043
2209	○48,468(C-2,Ⅶb)	21.390	380.787	212.240	A	OB3A	尾部	8.0	4.0	1.6	M09946
2210	○51,193(C-3,Ⅶa)	20.251	374.835	212.265	A	OB3A	尾部	17.1	9.1	2.4	M11629
2211	○52,079(C-3,Ⅶa)	20.168	375.497	212.340	A	OB3A	尾部	8.1	7.0	1.6	M11549
2212	○53,671(C-2,Ⅶb)	20.738	381.265	211.855	A	OB3A	尾部	13.8	5.1	1.4	M14159
2213	○54,393(D-4,Ⅶa)	39.607	367.119	210.964	A	OB3A	尾部	8.0	4.0	2.3	M13968
2214	○54,448(D-4,Ⅶa)	35.163	369.900	211.739	A	OB3A	尾部	8.7	3.7	1.5	M09899
2215	○55,367(D-4,Ⅶa)	32.998	367.668	211.724	A	OB3A	尾部	5.1	6.1	1.5	M11537
2216	○55,407(D-4,Ⅶa)	32.720	369.661	211.846	A	OB3A	尾部	8.3	5.0	1.1	M11509
2217	○55,579(C-4,Ⅶa)	29.503	363.246	211.477	A	OB3A	尾部	6.5	5.0	1.4	M09987
2218	○55,723(C-4,Ⅶa)	26.342	365.234	211.548	A	OB3A	尾部	9.9	3.1	1.3	M10274
2219	○55,938(C-4,Ⅶa)	25.205	369.111	211.945	A	OB3A	尾部	7.5	6.9	1.0	M11428
2220	○55,990(C-4,Ⅶa)	23.743	369.688	211.982	A	OB3A	尾部	8.6	4.1	1.4	M13941
2221	○56,203(C-4,Ⅶa)	24.715	365.869	211.627	A	OB3A	尾部	5.1	5.0	1.4	M11426
2222	○56,725(C-4,Ⅶa)	20.431	368.799	211.961	A	OB3A	尾部	8.0	4.0	1.3	M11427
2223	○56,792(C-4,Ⅶa)	21.473	367.408	211.823	A	OB3A	尾部	8.0	6.0	1.2	M11429
2224	○60,330(C-5,Ⅶb)	22.163	354.802	210.484	A	OB3A	尾部	9.3	4.9	1.0	M12640
2225	○63,190(C-4,Ⅶa)	28.561	362.855	211.408	A	OB3A	尾部	7.1	4.6	1.3	M12524
2226	○63,370(C-4,Ⅶb)	22.151	360.249	210.996	A	OB3A	尾部	8.1	4.0	1.1	M09626
2227	○63,554(C-4,Ⅶb)	28.401	364.816	211.530	A	OB3A	尾部	7.0	4.2	0.8	M09657
2228	○10,348(B-4,Ⅶa)	11.852	368.437	211.610	A	OB3B	完形	12.0	6.0	1.5	M06875
2229	○13,110(B-3,Ⅶa)	14.027	375.205	212.235	A	OB3B	完形	7.3	8.0	1.9	M12952
2230	○13,790(B-2,Ⅶa)	14.788	383.029	212.260	A	OB3B	完形	6.9	5.8	1.0	M12951
2231	○16,196(C-3,Ⅶa)	23.540	371.336	210.940	A	OB3B	完形	12.6	6.1	1.9	M10272
2232	○22,618(B-3,Ⅶa)	13.609	373.035	212.075	A	OB3B	完形	16.2	6.1	2.1	M10156
2233	○24,680(D-3,Ⅶa)	36.899	373.592	211.965	A	OB3B	完形	15.3	7.5	3.1	M14103
2234	○28,683(C-2,Ⅶa)	23.804	382.197	212.225	A	OB3B	完形	11.2	5.8	2.1	M09236
2235	○33,427(B-3,Ⅶb)	15.356	377.302	212.270	A	OB3B	完形	7.4	7.9	1.7	M12971
2236	○33,710(B-3,Ⅶb)	15.595	379.848	212.295	A	OB3B	完形	10.0	3.1	1.7	M12948
2237	○37,287(C-2,Ⅶb)	25.900	380.476	212.260	A	OB3B	完形	12.2	5.7	1.7	M10655
2238	○39,305(C-3,Ⅶb)	28.499	375.253	212.210	A	OB3B	完形	9.0	4.0	1.3	M12978
2239	○40,922(C-2,Ⅶb)	28.699	384.968	211.865	A	OB3B	完形	12.7	4.1	2.2	M08099
2240	○41,715(B-2,Ⅶb)	18.877	383.565	212.250	A	OB3B	完形	12.3	4.0	1.8	M09234
2241	○42,045(C-3,Ⅶb)	24.218	371.567	212.090	A	OB3B	完形	17.9	4.9	1.1	M12947
2242	○42,446(C-3,Ⅶb)	27.234	375.319	212.225	A	OB3B	完形	12.4	5.0	1.2	M11260
2243	○45,070(C-3,Ⅶa)	29.862	379.430	212.310	A	OB3B	完形	7.8	4.2	0.9	M12963
2244	○45,088(C-3,Ⅶa)	29.615	379.695	212.305	A	OB3B	完形	11.1	4.6	1.0	M12962
2245	○48,701(C-2,Ⅶb)	26.398	386.120	211.810	A	OB3B	完形	12.0	6.0	2.4	M10435
2246	○49,577(C-2,Ⅶb)	20.443	382.720	212.132	A	OB3B	完形	16.1	4.0	1.5	M12993
2247	○54,443(D-4,Ⅶa)	36.214	367.805	211.508	A	OB3B	完形	15.4	4.9	1.3	M06764
2248	○56,070(C-4,Ⅶa)	24.068	368.434	211.887	A	OB3B	完形	12.0	4.8	1.7	M08742
2249	○58,487(C-4,Ⅶb)	29.916	367.222	211.638	A	OB3B	完形	5.8	4.8	2.0	M12955
2250	○553(B-3,Ⅶa)	13.509	378.048	212.370	A	OB3B	頭部	9.2	8.2	1.7	M10444
2251	○10,342(B-4,Ⅶa)	10.322	369.319	211.580	A	OB3B	頭部	6.7	6.1	1.5	M14105
2252	○17,022(C-2,Ⅶa)	21.687	387.200	211.900	A	OB3B	頭部	7.0	6.1	1.5	M10460
2253	○25,112(C-3,Ⅶa)	24.952	371.314	212.132	A	OB3B	頭部	6.1	5.1	1.8	M08862
2254	○27,521(C-2,Ⅶa)	26.732	386.472	211.830	A	OB3B	頭部	7.8	6.1	1.5	M10295
2255	○34,897(B-3,Ⅶb)	13.963	375.606	212.225	A	OB3B	頭部	6.8	5.6	2.0	M08880
2256	○37,012(B-3,Ⅶb)	18.434	377.405	212.210	A	OB3B	頭部	8.5	7.8	1.6	M14084
2257	○38,134(C-3,Ⅶb)	24.389	373.312	212.215	A	OB3B	頭部	6.9	7.0	1.4	M08207
2258	○41,625(B-2,Ⅶb)	14.563	380.133	212.230	A	OB3B	頭部	8.3	6.9	1.4	M11265
2259	○42,333(C-3,Ⅶb)	22.189	374.138	212.275	A	OB3B	頭部	6.1	6.0	1.5	M08698
2260	○44,169(C-3,Ⅶb)	28.921	372.500	212.020	A	OB3B	頭部	6.5	6.2	1.6	M13243
2261	○48,024(C-3,Ⅶb)	25.944	379.637	212.175	A	OB3B	頭部	6.0	5.1	1.3	M10293
2262	○54,476(D-4,Ⅶa)	34.998	367.871	211.639	A	OB3B	頭部	7.2	8.0	2.4	M08272

第384表　A地区細石刃資料観察表（30）

通番	取上No (グリッド,層位)	X座標	Y座標	Z座標	区分	石材	分類	最大長 (mm)	最大幅 (mm)	最大厚 (mm)	管理ID
2263	○55,837(C-4,Ⅶa)	25.376	366.940	211.699	A	OB3B	頭部	8.9	8.5	1.5	M07658
2264	○55,939(C-4,Ⅶa)	25.174	369.217	211.947	A	OB3B	頭部	7.0	6.5	1.3	M07052
2265	○55,944(C-4,Ⅶa)	24.622	369.392	211.993	A	OB3B	頭部	6.5	6.0	1.6	M12889
2266	○55,965(C-4,Ⅶa)	25.293	369.846	212.033	A	OB3B	頭部	11.4	7.1	2.0	M11122
2267	○56,950(D-4,Ⅶa)	32.086	369.681	211.785	A	OB3B	頭部	8.0	6.3	1.4	M08785
2268	○59,561(C-4,Ⅶb)	26.324	369.212	211.872	A	OB3B	頭部	6.0	7.0	2.3	M09461
2269	○60,007(D-4,Ⅶb)	31.150	365.201	211.564	A	OB3B	頭部	6.0	6.7	1.7	M08778
2270	○61,731(C-4,Ⅶa)	26.938	368.603	211.742	A	OB3B	頭部	9.1	4.9	1.7	M13626
2271	○61,788(C-4,Ⅶa)	25.320	368.712	211.742	A	OB3B	頭部	9.1	5.0	1.9	M13620
2272	○63,565(C-4,Ⅶa)	28.025	361.070	211.201	A	OB3B	頭部	7.1	7.0	2.0	M13166
2273	○2,018(B-3,Ⅶa)	13.183	376.835	212.345	A	OB3B	頭中部	8.6	3.9	1.3	M11857
2274	○2,325(B-3,Ⅶa)	13.567	375.770	212.295	A	OB3B	頭中部	14.0	3.9	1.3	M14083
2275	○2,326(B-3,Ⅶa)	13.549	375.833	212.310	A	OB3B	頭中部	11.3	8.0	2.0	M12998
2276	○2,485(B-3,Ⅶa)	15.845	375.202	212.290	A	OB3B	頭中部	7.1	6.9	1.6	M12736
2277	○3,726(B-3,Ⅶa)	15.987	378.066	212.360	A	OB3B	頭中部	5.0	6.0	1.2	M11569
2278	○3,774(B-3,Ⅶa)	17.430	377.620	212.350	A	OB3B	頭中部	8.3	6.1	2.6	M11568
2279	○4,187(B-3,Ⅶa)	13.921	372.476	212.105	A	OB3B	頭中部	8.6	6.0	1.4	M08875
2280	○4,382(B-3,Ⅶa)	13.855	371.802	212.025	A	OB3B	頭中部	9.9	4.9	1.7	M11596
2281	○4,826(B-4,Ⅶa)	12.567	369.685	211.710	A	OB3B	頭中部	14.1	6.7	3.2	M14104
2282	○4,970(B-4,Ⅶa)	19.203	369.682	212.010	A	OB3B	頭中部	6.4	7.5	1.4	M11617
2283	○5,667(B-4,Ⅶa)	11.407	367.684	211.530	A	OB3B	頭中部	7.5	5.6	1.1	M14107
2284	○6,430(B-3,Ⅶa)	12.689	376.123	212.280	A	OB3B	頭中部	12.1	6.2	1.6	M10503
2285	○7,019(B-3,Ⅶa)	17.522	372.870	212.120	A	OB3B	頭中部	9.2	4.6	1.6	M08780
2286	○8,342(B-3,Ⅶa)	15.209	374.612	212.220	A	OB3B	頭中部	10.0	6.0	1.7	M10480
2287	○8,457(B-3,Ⅶa)	15.048	372.976	212.120	A	OB3B	頭中部	8.1	6.5	2.1	M14082
2288	○9,949(B-4,Ⅶa)	11.058	367.869	211.550	A	OB3B	頭中部	12.8	6.0	1.8	M09591
2289	○10,359(B-4,Ⅶa)	11.830	369.423	211.660	A	OB3B	頭中部	8.5	4.9	1.1	M09909
2290	○10,820(B-5,Ⅶa)	12.661	358.159	210.385	A	OB3B	頭中部	13.0	5.1	2.7	M06900
2291	○11,517(B-3,Ⅶa)	18.891	378.132	212.330	A	OB3B	頭中部	14.3	5.0	1.4	M10484
2292	○12,682(B-3,Ⅶa)	12.956	374.420	212.195	A	OB3B	頭中部	13.9	6.5	2.3	M12642
2293	○12,990(B-3,Ⅶa)	15.836	375.414	212.250	A	OB3B	頭中部	11.2	8.0	2.2	M12796
2294	○13,059(B-3,Ⅶa)	15.532	374.752	212.210	A	OB3B	頭中部	10.8	5.5	1.2	M12885
2295	○13,065(B-3,Ⅶa)	14.997	374.328	212.210	A	OB3B	頭中部	11.3	7.0	1.1	M12884
2296	○14,746(C-3,Ⅶa)	25.662	370.122	210.805	A	OB3B	頭中部	7.3	4.7	1.6	M10433
2297	○14,853(C-3,Ⅶa)	24.216	370.623	210.860	A	OB3B	頭中部	8.9	4.2	1.6	M11225
2298	○16,040(C-3,Ⅶa)	23.472	371.092	210.905	A	OB3B	頭中部	7.9	7.0	2.0	M11615
2299	○16,151(C-3,Ⅶa)	27.078	371.732	210.900	A	OB3B	頭中部	7.5	5.0	1.4	M08573
2300	○16,355(C-3,Ⅶa)	24.759	372.232	210.990	A	OB3B	頭中部	7.0	4.2	1.3	M08699
2301	○16,886(C-3,Ⅶa)	24.131	373.326	212.245	A	OB3B	頭中部	9.5	4.0	1.8	M11438
2302	○21,760(B-3,Ⅶa)	15.375	374.118	212.165	A	OB3B	頭中部	5.0	9.0	1.3	M07213
2303	○21,901(B-3,Ⅶa)	15.871	375.113	212.235	A	OB3B	頭中部	9.0	4.0	1.0	M08845
2304	○22,067(B-2,Ⅶa)	15.919	381.904	212.335	A	OB3B	頭中部	5.5	4.9	1.2	M11448
2305	○22,206(B-2,Ⅶa)	14.244	382.284	212.270	A	OB3B	頭中部	9.0	5.0	0.9	M11447
2306	○26,188(C-3,Ⅶa)	23.305	374.159	212.302	A	OB3B	頭中部	7.0	5.1	1.0	M11600
2307	○27,584(C-2,Ⅶa)	27.644	386.981	211.770	A	OB3B	頭中部	8.5	5.1	1.2	M11445
2308	○27,931(C-2,Ⅶa)	27.572	388.578	211.585	A	OB3B	頭中部	10.0	6.0	1.4	M11446
2309	○28,692(C-2,Ⅶa)	23.689	382.487	212.230	A	OB3B	頭中部	13.1	6.4	1.3	M11562
2310	○28,753(B-3,Ⅶa)	15.458	377.142	212.289	A	OB3B	頭中部	9.7	5.5	2.1	M07913
2311	○29,001(C-2,Ⅶa)	28.638	389.283	211.325	A	OB3B	頭中部	13.0	6.6	1.7	M08700
2312	○30,014(B-3,Ⅶb)	12.022	374.149	212.154	A	OB3B	頭中部	7.3	6.0	1.8	M07910
2313	○30,854(C-3,Ⅶa)	27.282	372.078	212.135	A	OB3B	頭中部	6.9	4.0	1.5	M08679
2314	○31,230(D-3,Ⅶa)	30.595	374.413	212.210	A	OB3B	頭中部	6.0	4.0	1.3	M06952
2315	○31,283(D-3,Ⅶa)	30.602	374.936	212.250	A	OB3B	頭中部	10.0	3.9	1.1	M06766
2316	○31,285(D-3,Ⅶa)	30.849	374.938	212.245	A	OB3B	頭中部	11.1	3.5	1.4	M07269
2317	○32,586(C-3,Ⅶa)	23.204	372.900	212.180	A	OB3B	頭中部	10.1	5.2	1.7	M10414
2318	○32,712(C-3,Ⅶa)	20.833	374.618	212.260	A	OB3B	頭中部	8.2	5.7	1.7	M09580
2319	○32,947(C-2,Ⅶa)	27.526	380.127	212.240	A	OB3B	頭中部	13.2	6.5	1.7	M07773
2320	○33,846(C-3,Ⅶa)	22.898	375.044	212.395	A	OB3B	頭中部	8.5	4.0	1.0	M11603
2321	○34,005(C-3,Ⅶa)	23.305	375.664	212.410	A	OB3B	頭中部	7.1	7.7	1.5	M11598
2322	○34,041(C-3,Ⅶa)	20.398	375.380	212.330	A	OB3B	頭中部	5.2	5.0	1.3	M11614
2323	○34,898(B-3,Ⅶb)	13.989	375.733	212.235	A	OB3B	頭中部	10.1	8.0	1.9	M07704
2324	○36,564(D-3,Ⅶa)	30.367	374.408	212.205	A	OB3B	頭中部	8.9	5.0	0.7	M11567
2325	○36,705(D-3,Ⅶa)	31.427	370.466	211.850	A	OB3B	頭中部	11.2	6.2	1.8	M13910
2326	○36,726(D-3,Ⅶa)	31.675	371.795	212.030	A	OB3B	頭中部	10.9	6.1	1.6	M11109
2327	○37,314(B-3,Ⅶb)	11.999	370.584	211.680	A	OB3B	頭中部	14.0	6.0	2.3	M08927
2328	○37,827(C-3,Ⅶb)	22.600	370.173	212.015	A	OB3B	頭中部	12.5	8.1	2.1	M10196
2329	○37,857(C-3,Ⅶb)	26.206	370.021	211.965	A	OB3B	頭中部	15.0	6.2	2.4	M11262
2330	○39,866(D-3,Ⅶb)	32.588	372.239	212.015	A	OB3B	頭中部	9.5	5.0	1.6	M08870
2331	○41,059(B-3,Ⅶb)	15.266	374.212	212.100	A	OB3B	頭中部	16.2	5.1	1.3	M08576
2332	○42,006(C-3,Ⅶb)	26.689	370.368	211.965	A	OB3B	頭中部	11.9	4.9	1.8	M11187
2333	○42,070(C-3,Ⅶb)	24.155	372.051	212.120	A	OB3B	頭中部	11.5	5.0	0.9	M13001
2334	○42,312(C-3,Ⅶb)	24.654	374.263	212.215	A	OB3B	頭中部	10.7	3.7	1.5	M12588
2335	○42,464(C-3,Ⅶb)	29.008	375.984	212.230	A	OB3B	頭中部	15.0	7.2	2.2	M11237
2336	○43,283(B-3,Ⅶb)	15.527	373.292	212.040	A	OB3B	頭中部	7.0	3.5	1.0	M07779
2337	○43,368(B-3,Ⅶb)	15.453	377.812	212.140	A	OB3B	頭中部	10.8	5.1	1.5	M11570
2338	○44,310(C-2,Ⅶb)	20.924	385.514	212.090	A	OB3B	頭中部	8.5	5.6	2.0	M09546
2339	○44,312(C-2,Ⅶb)	22.013	384.538	212.150	A	OB3B	頭中部	16.7	6.7	2.7	M10466
2340	○44,445(C-2,Ⅶb)	25.277	380.966	212.230	A	OB3B	頭中部	11.3	5.5	1.3	M09910

第385表　A地区細石刃資料観察表（31）

通番	取上No (グリッド,層位)	X座標	Y座標	Z座標	区分	石材	分類	最大長 (mm)	最大幅 (mm)	最大厚 (mm)	管理ID
2341	○44,841(C-3,Ⅶa)	29.859	372.975	212.140	A	OB3B	頭中部	15.6	5.1	1.9	M11205
2342	○44,847(C-3,Ⅶa)	29.399	373.476	212.205	A	OB3B	頭中部	10.4	5.0	1.7	M13008
2343	○45,415(C-3,Ⅶa)	29.513	373.317	212.210	A	OB3B	頭中部	6.0	5.2	1.4	M11616
2344	○46,192(B-2,Ⅶb)	19.456	384.588	212.460	A	OB3B	頭中部	10.1	6.1	1.9	M13999
2345	○47,026(C-3,Ⅶb)	26.564	371.584	212.030	A	OB3B	頭中部	13.5	5.0	1.1	M08132
2346	○47,062(C-3,Ⅶb)	22.680	372.263	212.095	A	OB3B	頭中部	11.1	6.0	2.0	M08666
2347	○47,145(C-3,Ⅶb)	25.895	373.069	212.180	A	OB3B	頭中部	7.0	5.1	0.9	M08154
2348	○47,161(C-3,Ⅶb)	26.287	372.517	212.110	A	OB3B	頭中部	14.0	7.0	1.5	M08141
2349	○47,453(C-3,Ⅶb)	22.925	374.855	212.315	A	OB3B	頭中部	11.0	5.3	1.7	M10450
2350	○48,244(C-3,Ⅶb)	28.921	376.149	212.120	A	OB3B	頭中部	8.0	5.6	1.7	M08400
2351	○48,674(C-2,Ⅶb)	26.239	386.331	211.810	A	OB3B	頭中部	8.5	4.0	1.5	M11149
2352	○48,699(C-2,Ⅶb)	26.410	385.864	211.820	A	OB3B	頭中部	10.1	3.7	1.3	M10434
2353	○49,741(B-3,Ⅶa)	19.755	370.122	212.020	A	OB3B	頭中部	7.3	5.1	1.6	M11610
2354	○49,898(B-3,Ⅶa)	19.930	372.163	212.130	A	OB3B	頭中部	8.4	3.9	0.9	M11608
2355	○51,059(C-3,Ⅶa)	20.047	376.375	212.395	A	OB3B	頭中部	10.8	5.0	1.3	M11611
2356	○52,566(B-3,Ⅶb)	19.865	370.415	211.900	A	OB3B	頭中部	9.8	3.9	1.2	M08626
2357	○54,711(D-4,Ⅶa)	30.185	365.077	211.629	A	OB3B	頭中部	14.0	4.8	1.4	M11287
2358	○54,716(D-4,Ⅶa)	30.114	364.164	211.554	A	OB3B	頭中部	7.2	4.5	1.6	M11273
2359	○55,370(D-4,Ⅶa)	33.537	367.999	211.701	A	OB3B	頭中部	15.4	5.4	1.6	M09288
2360	○55,388(D-4,Ⅶa)	32.869	368.658	211.761	A	OB3B	頭中部	7.1	5.2	1.4	M14110
2361	○55,512(C-4,Ⅶa)	29.294	366.609	211.646	A	OB3B	頭中部	10.0	5.5	2.2	M07050
2362	○55,812(C-4,Ⅶa)	26.091	366.356	211.634	A	OB3B	頭中部	12.9	7.9	3.3	M12637
2363	○55,850(C-4,Ⅶa)	25.954	367.637	211.768	A	OB3B	頭中部	14.0	5.0	2.0	M10600
2364	○55,923(C-4,Ⅶa)	25.983	369.055	211.910	A	OB3B	頭中部	7.0	5.6	1.5	M10666
2365	○56,503(C-4,Ⅶa)	22.211	368.414	211.912	A	OB3B	頭中部	12.0	5.5	1.0	M06986
2366	○56,929(D-4,Ⅶa)	33.006	369.284	211.783	A	OB3B	頭中部	9.9	3.1	1.1	M09267
2367	○57,169(C-4,Ⅶa)	22.061	369.635	211.998	A	OB3B	頭中部	13.2	6.0	1.6	M11430
2368	○58,379(C-4,Ⅶb)	25.778	368.020	211.791	A	OB3B	頭中部	11.8	5.0	2.1	M12945
2369	○59,622(C-4,Ⅶb)	25.354	368.103	211.798	A	OB3B	頭中部	8.8	5.1	1.1	M09226
2370	○63,106(C-4,Ⅶa)	28.688	368.460	211.763	A	OB3B	頭中部	12.8	4.3	2.7	M11284
2371	○63,157(C-4,Ⅶa)	28.792	365.932	211.645	A	OB3B	頭中部	8.3	4.5	1.5	M08892
2372	○63,165(C-4,Ⅶa)	28.869	365.379	211.629	A	OB3B	頭中部	10.2	5.0	1.2	M08176
2373	○63,169(C-4,Ⅶa)	28.430	364.942	211.611	A	OB3B	頭中部	13.6	2.8	2.7	M11285
2374	○63,196(C-4,Ⅶb)	28.608	361.963	211.300	A	OB3B	頭中部	11.8	4.4	1.9	M08977
2375	○2,389(B-3,Ⅶa)	13.253	375.601	212.255	A	OB3B	中部	14.9	3.7	1.0	M13911
2376	○2,670(B-3,Ⅶa)	12.686	374.739	212.240	A	OB3B	中部	10.5	3.9	1.8	M08874
2377	○3,369(B-3,Ⅶa)	17.962	376.083	212.330	A	OB3B	中部	6.1	5.6	1.0	M11396
2378	○4,854(B-4,Ⅶa)	11.567	369.581	211.670	A	OB3B	中部	5.2	6.9	1.1	M14106
2379	○5,410(B-4,Ⅶa)	13.666	368.343	211.670	A	OB3B	中部	8.1	5.1	1.0	M08906
2380	○6,367(B-3,Ⅶa)	12.590	377.026	212.320	A	OB3B	中部	5.0	6.0	1.3	M07257
2381	○6,616(B-3,Ⅶa)	12.375	370.231	211.705	A	OB3B	中部	10.2	6.0	1.7	M10485
2382	○9,517(B-3,Ⅶa)	14.688	376.672	212.270	A	OB3B	中部	4.6	8.1	1.2	M11282
2383	○10,694(B-3,Ⅶa)	14.242	378.516	212.335	A	OB3B	中部	10.0	5.1	1.2	M07851
2384	○12,067(B-3,Ⅶa)	13.099	371.180	211.855	A	OB3B	中部	13.0	8.2	1.8	M11123
2385	○12,931(B-3,Ⅶa)	15.157	376.695	212.290	A	OB3B	中部	6.8	7.4	1.8	M11836
2386	○12,971(B-3,Ⅶa)	13.349	376.135	212.275	A	OB3B	中部	10.3	5.4	1.0	M08876
2387	○13,046(B-3,Ⅶa)	14.483	375.359	212.255	A	OB3B	中部	9.7	6.4	1.3	M09220
2388	○14,827(C-3,Ⅶa)	26.160	370.986	210.800	A	OB3B	中部	8.0	6.4	1.6	M10665
2389	○14,863(C-3,Ⅶa)	23.433	370.781	210.900	A	OB3B	中部	15.0	5.9	1.6	M14091
2390	○16,064(C-3,Ⅶa)	24.996	371.354	210.910	A	OB3B	中部	12.1	8.2	2.0	M13994
2391	○16,875(C-3,Ⅶa)	24.815	373.500	212.240	A	OB3B	中部	9.9	4.3	1.1	M08891
2392	○16,885(C-3,Ⅶa)	24.155	373.281	212.230	A	OB3B	中部	11.0	7.4	1.4	M14090
2393	○17,069(C-2,Ⅶa)	22.828	386.735	211.955	A	OB3B	中部	12.2	8.0	2.0	M06963
2394	○20,514(C-2,Ⅶa)	28.132	380.895	212.290	A	OB3B	中部	4.9	6.0	1.9	M06974
2395	○22,759(B-3,Ⅶa)	12.599	370.918	211.775	A	OB3B	中部	9.8	5.4	1.1	M11336
2396	○22,932(B-4,Ⅶb)	12.341	367.060	211.440	A	OB3B	中部	5.8	7.2	1.5	M07695
2397	○23,462(D-3,Ⅶa)	33.293	371.710	211.990	A	OB3B	中部	11.7	8.0	1.7	M11357
2398	○24,902(D-2,Ⅶa)	34.297	380.005	212.175	A	OB3B	中部	3.5	4.2	1.2	M08203
2399	○28,245(C-2,Ⅶa)	27.025	381.638	212.230	A	OB3B	中部	6.0	7.1	1.6	M08671
2400	○28,464(C-2,Ⅶa)	22.882	380.431	212.340	A	OB3B	中部	8.0	4.6	1.8	M10483
2401	○29,036(C-2,Ⅶa)	28.948	389.571	211.315	A	OB3B	中部	7.0	5.5	1.4	M08150
2402	○29,222(C-2,Ⅶa)	20.897	384.247	212.205	A	OB3B	中部	10.1	5.0	1.4	M10505
2403	○29,376(C-2,Ⅶa)	24.434	380.975	212.295	A	OB3B	中部	8.9	5.8	1.7	M13934
2404	○29,608(B-3,Ⅶb)	12.987	375.452	212.194	A	OB3B	中部	13.0	6.0	1.0	M14085
2405	○30,055(B-3,Ⅶb)	15.386	373.905	212.124	A	OB3B	中部	9.0	6.4	1.6	M08881
2406	○30,359(B-2,Ⅶb)	14.057	381.415	212.335	A	OB3B	中部	8.5	6.5	1.0	M08553
2407	○30,385(B-2,Ⅶb)	15.140	381.574	212.370	A	OB3B	中部	11.0	5.5	1.1	M08987
2408	○30,787(B-2,Ⅶb)	14.696	384.391	212.200	A	OB3B	中部	9.5	7.5	1.5	M11264
2409	○31,161(D-3,Ⅶa)	31.001	373.792	212.170	A	OB3B	中部	7.7	6.5	1.0	M11210
2410	○31,731(C-3,Ⅶa)	22.928	370.291	212.045	A	OB3B	中部	9.0	4.1	1.1	M14092
2411	○31,786(C-3,Ⅶa)	23.774	370.897	212.095	A	OB3B	中部	5.8	5.1	1.3	M08670
2412	○32,453(C-3,Ⅶa)	23.117	371.677	212.140	A	OB3B	中部	9.1	5.8	1.8	M08861
2413	○34,927(B-3,Ⅶb)	15.120	375.027	212.185	A	OB3B	中部	5.9	5.9	1.2	M09085
2414	○35,671(B-3,Ⅶb)	14.088	376.910	212.265	A	OB3B	中部	9.0	5.0	1.0	M09089
2415	○36,661(D-3,Ⅶa)	30.283	373.278	212.115	A	OB3B	中部	8.2	3.0	1.3	M11145
2416	○37,174(C-2,Ⅶb)	21.675	383.001	212.230	A	OB3B	中部	7.2	4.8	1.1	M08107
2417	○37,206(C-2,Ⅶb)	24.219	383.598	212.160	A	OB3B	中部	10.0	6.0	2.1	M10291
2418	○37,328(B-3,Ⅶb)	13.904	375.486	212.165	A	OB3B	中部	6.0	3.8	1.3	M08879

第386表　A地区細石刃資料観察表（32）

通番	取上No (グリッド,層位)	X座標	Y座標	Z座標	区分	石材	分類	最大長 (mm)	最大幅 (mm)	最大厚 (mm)	管理ID
2419	○37,812(C-3,Ⅶb)	21.189	371.329	212.050	A	OB3B	中部	4.2	4.8	1.2	M11326
2420	○39,647(D-3,Ⅶb)	30.605	375.667	212.135	A	OB3B	中部	7.2	6.2	1.5	M08712
2421	○40,279(D-3,Ⅶb)	30.496	374.243	212.110	A	OB3B	中部	5.0	5.6	1.5	M08756
2422	○40,335(D-3,Ⅶb)	33.568	371.700	211.935	A	OB3B	中部	9.7	4.0	1.2	M09482
2423	○40,718(D-3,Ⅶb)	31.419	374.570	212.080	A	OB3B	中部	6.4	3.0	1.0	M08711
2424	○47,027(C-3,Ⅶb)	26.257	371.576	212.025	A	OB3B	中部	5.0	6.0	1.6	M06945
2425	○47,038(C-3,Ⅶb)	25.837	372.022	212.080	A	OB3B	中部	7.0	4.0	0.9	M06996
2426	○49,580(C-2,Ⅶb)	23.148	380.339	212.237	A	OB3B	中部	11.1	5.6	1.6	M12994
2427	○51,823(C-2,Ⅶb)	20.264	384.256	212.215	A	OB3B	中部	8.5	5.0	1.3	M10605
2428	○52,110(C-3,Ⅶa)	20.379	376.143	212.395	A	OB3B	中部	22.6	7.0	2.5	M11397
2429	○54,625(D-4,Ⅶa)	30.234	368.553	211.751	A	OB3B	中部	10.3	4.2	1.1	M07676
2430	○54,990(D-4,Ⅶa)	31.633	367.229	211.690	A	OB3B	中部	7.8	5.1	1.5	M08942
2431	○55,085(D-4,Ⅶa)	31.371	362.289	211.394	A	OB3B	中部	9.1	4.1	1.6	M08130
2432	○55,290(D-4,Ⅶa)	32.285	367.174	211.629	A	OB3B	中部	14.8	5.8	2.2	M09727
2433	○55,534(C-4,Ⅶa)	29.710	365.809	211.585	A	OB3B	中部	5.0	5.1	0.9	M07051
2434	○55,602(C-4,Ⅶa)	27.331	369.737	211.943	A	OB3B	中部	6.0	5.8	1.7	M11212
2435	○55,630(C-4,Ⅶa)	27.019	369.111	211.902	A	OB3B	中部	7.9	5.0	1.6	M13992
2436	○55,679(C-4,Ⅶa)	27.784	367.492	211.705	A	OB3B	中部	10.5	3.5	1.1	M11147
2437	○55,712(C-4,Ⅶa)	26.681	366.121	211.628	A	OB3B	中部	9.9	3.9	1.7	M09223
2438	○55,795(C-4,Ⅶa)	25.674	363.354	211.392	A	OB3B	中部	11.5	7.1	1.6	M13677
2439	○55,856(C-4,Ⅶa)	25.249	367.528	211.762	A	OB3B	中部	7.8	4.2	1.6	M06876
2440	○55,931(C-4,Ⅶa)	26.167	369.266	211.918	A	OB3B	中部	8.1	7.0	2.5	M10648
2441	○56,386(C-4,Ⅶa)	22.313	366.421	211.680	A	OB3B	中部	10.2	8.1	1.5	M11121
2442	○56,774(C-4,Ⅶa)	20.110	368.126	211.832	A	OB3B	中部	6.8	4.7	1.0	M07115
2443	○57,107(C-4,Ⅶa)	29.303	366.199	211.610	A	OB3B	中部	13.2	4.1	2.0	M13676
2444	○59,548(C-4,Ⅶb)	27.031	369.889	211.947	A	OB3B	中部	9.0	5.0	1.5	M06971
2445	○63,252(C-5,Ⅶb)	28.357	351.982	210.625	A	OB3B	中部	13.3	5.5	3.3	M10452
2446	○63,284(D-4,Ⅶa)	31.752	360.095	211.359	A	OB3B	中部	14.0	8.1	1.7	M08913
2447	○1,112(B-3,Ⅶa)	17.154	370.570	212.000	A	OB3B	中尾部	6.0	5.1	0.9	M11310
2448	○1,624(B-3,Ⅶa)	19.393	373.191	212.220	A	OB3B	中尾部	8.4	5.0	1.8	M11571
2449	○2,920(B-3,Ⅶa)	14.968	373.587	212.180	A	OB3B	中尾部	8.2	5.0	1.3	M10501
2450	○4,133(B-3,Ⅶa)	11.921	372.411	211.950	A	OB3B	中尾部	8.4	4.7	1.3	M11293
2451	○4,176(B-3,Ⅶa)	12.944	372.428	212.060	A	OB3B	中尾部	18.5	6.5	3.1	M11471
2452	○4,321(B-3,Ⅶa)	12.388	371.136	211.800	A	OB3B	中尾部	6.5	5.0	1.2	M11294
2453	○6,259(B-3,Ⅶa)	13.902	379.283	212.355	A	OB3B	中尾部	8.1	5.2	1.1	M10149
2454	○7,920(B-3,Ⅶa)	16.435	378.927	212.350	A	OB3B	中尾部	9.9	4.9	1.7	M08986
2455	○14,380(B-2,Ⅶa)	15.665	383.529	212.305	A	OB3B	中尾部	6.1	5.1	1.5	M11307
2456	○14,751(C-3,Ⅶa)	26.412	370.183	210.780	A	OB3B	中尾部	12.8	6.5	2.0	M14089
2457	○16,049(C-3,Ⅶa)	23.843	370.772	210.925	A	OB3B	中尾部	12.1	5.0	1.3	M11579
2458	○16,409(C-3,Ⅶa)	29.066	372.600	210.920	A	OB3B	中尾部	3.0	6.1	1.0	M11295
2459	○17,258(C-2,Ⅶa)	21.993	384.229	212.200	A	OB3B	中尾部	14.5	5.2	1.2	M11283
2460	○20,226(C-2,Ⅶa)	22.855	381.469	212.365	A	OB3B	中尾部	13.0	8.1	1.5	M11108
2461	○24,606(D-3,Ⅶa)	30.180	378.642	212.295	A	OB3B	中尾部	10.0	4.0	0.8	M11291
2462	○24,712(D-3,Ⅶa)	36.094	378.291	212.140	A	OB3B	中尾部	9.1	5.0	1.5	M08676
2463	○27,008(D-2,Ⅶa)	31.723	383.314	212.040	A	OB3B	中尾部	6.2	6.9	0.8	M11582
2464	○27,185(D-2,Ⅶa)	34.016	385.374	211.630	A	OB3B	中尾部	5.3	5.4	0.9	M11297
2465	○28,473(C-2,Ⅶa)	22.225	380.441	212.340	A	OB3B	中尾部	14.1	5.0	2.9	M10019
2466	○29,902(B-3,Ⅶb)	14.863	372.858	212.069	A	OB3B	中尾部	16.0	7.2	1.8	M10462
2467	○30,083(B-3,Ⅶb)	17.537	374.015	212.139	A	OB3B	中尾部	10.0	4.7	1.5	M11254
2468	○30,503(B-2,Ⅶb)	14.264	381.902	212.340	A	OB3B	中尾部	7.0	5.1	1.1	M11299
2469	○30,745(B-2,Ⅶb)	14.838	382.936	212.275	A	OB3B	中尾部	13.0	5.5	1.4	M11472
2470	○34,766(B-3,Ⅶb)	17.591	373.950	212.135	A	OB3B	中尾部	7.1	5.0	1.9	M07747
2471	○34,872(B-3,Ⅶb)	12.714	375.622	212.175	A	OB3B	中尾部	12.5	4.1	1.7	M08399
2472	○36,176(D-2,Ⅶa)	31.310	385.918	211.690	A	OB3B	中尾部	13.2	9.9	1.8	M11308
2473	○36,743(D-3,Ⅶa)	32.905	371.389	211.970	A	OB3B	中尾部	8.4	6.1	3.4	M14102
2474	○37,280(C-2,Ⅶb)	25.359	380.352	212.270	A	OB3B	中尾部	12.0	6.0	2.1	M11235
2475	○39,992(D-3,Ⅶb)	34.780	370.784	211.815	A	OB3B	中尾部	9.0	6.3	2.1	M09483
2476	○40,439(D-3,Ⅶb)	30.389	373.713	212.085	A	OB3B	中尾部	13.5	7.6	2.0	M08770
2477	○41,062(B-3,Ⅶb)	14.455	373.225	212.035	A	OB3B	中尾部	10.8	6.2	1.3	M12432
2478	○41,987(C-3,Ⅶb)	24.012	370.321	212.000	A	OB3B	中尾部	12.8	5.4	1.6	M10271
2479	○42,351(C-3,Ⅶb)	23.047	374.136	212.255	A	OB3B	中尾部	9.1	4.8	2.0	M10650
2480	○42,382(C-3,Ⅶb)	23.416	374.616	212.285	A	OB3B	中尾部	11.4	5.0	1.4	M11255
2481	○42,473(C-3,Ⅶb)	27.477	375.997	212.210	A	OB3B	中尾部	12.3	5.0	2.5	M11573
2482	○44,406(C-2,Ⅶb)	23.363	381.127	212.260	A	OB3B	中尾部	11.4	5.0	1.3	M07884
2483	○45,073(C-3,Ⅶa)	29.964	379.423	212.305	A	OB3B	中尾部	3.1	6.1	1.3	M11578
2484	○45,408(C-3,Ⅶa)	29.960	373.744	212.225	A	OB3B	中尾部	9.0	6.2	1.4	M11204
2485	○46,105(C-3,Ⅶa)	29.884	373.595	212.145	A	OB3B	中尾部	11.0	5.6	1.6	M08316
2486	○47,054(C-3,Ⅶb)	23.403	372.246	212.090	A	OB3B	中尾部	14.9	5.1	1.5	M08677
2487	○47,141(C-3,Ⅶb)	25.653	372.945	212.160	A	OB3B	中尾部	12.0	7.5	1.5	M11470
2488	○47,247(C-3,Ⅶb)	23.698	373.119	212.145	A	OB3B	中尾部	13.5	5.7	2.7	M10656
2489	○51,598(B-2,Ⅶa)	19.723	381.773	212.340	A	OB3B	中尾部	11.0	5.2	1.1	M11658
2490	○51,835(C-2,Ⅶb)	20.170	383.032	212.250	A	OB3B	中尾部	9.9	7.0	1.7	M12985
2491	○51,838(C-2,Ⅶb)	20.339	382.957	212.210	A	OB3B	中尾部	11.8	5.1	1.4	M08179
2492	○55,464(C-4,Ⅶa)	29.411	368.316	211.690	A	OB3B	中尾部	8.2	4.0	1.6	M10676
2493	○55,557(C-4,Ⅶa)	29.437	365.037	211.525	A	OB3B	中尾部	12.0	4.2	1.6	M11272
2494	○55,559(C-4,Ⅶa)	29.745	365.006	211.573	A	OB3B	中尾部	13.0	5.0	2.4	M11275
2495	○55,865(C-4,Ⅶa)	25.879	368.335	211.808	A	OB3B	中尾部	9.8	5.2	1.1	M08758
2496	○55,871(C-4,Ⅶa)	25.366	368.298	211.850	A	OB3B	中尾部	10.1	5.6	1.3	M08503

第387表　A地区細石刃資料観察表（33）

通番	取上No (グリッド,層位)	X座標	Y座標	Z座標	区分	石材	分類	最大長 (mm)	最大幅 (mm)	最大厚 (mm)	管理ID
2497	○55,908(C-4,Ⅶa)	26.137	368.850	211.875	A	OB3B	中尾部	11.5	3.8	1.7	M11281
2498	○57,279(C-4,Ⅶa)	27.039	365.775	211.570	A	OB3B	中尾部	11.0	4.8	2.2	M10593
2499	○57,520(C-5,Ⅶa)	25.013	357.826	210.793	A	OB3B	中尾部	11.0	4.2	1.1	M14045
2500	○58,271(C-5,Ⅶa)	23.179	355.594	210.529	A	OB3B	中尾部	11.7	4.9	2.9	M10449
2501	○59,508(C-4,Ⅶb)	23.849	368.903	211.854	A	OB3B	中尾部	7.4	6.1	2.0	M10266
2502	○63,089(C-4,Ⅶa)	28.350	368.904	211.799	A	OB3B	中尾部	8.9	6.0	1.3	M11277
2503	○10,364(B-4,Ⅶa)	13.046	369.891	211.775	A	OB3B	尾部	6.5	3.4	1.1	M06874
2504	○10,509(B-4,Ⅶa)	11.577	368.553	211.570	A	OB3B	尾部	7.0	6.4	2.0	M11837
2505	○13,125(B-3,Ⅶa)	14.358	374.290	212.205	A	OB3B	尾部	7.0	6.0	1.7	M11835
2506	○33,324(B-3,Ⅶb)	14.701	376.949	212.260	A	OB3B	尾部	7.0	3.5	0.7	M12988
2507	○46,710(C-3,Ⅶb)	29.576	375.095	212.130	A	OB3B	尾部	7.8	6.0	1.1	M10297
2508	○48,499(C-2,Ⅶb)	22.107	381.421	212.220	A	OB3B	尾部	8.0	4.0	0.9	M08708
2509	○55,555(C-4,Ⅶa)	29.160	365.102	211.580	A	OB3B	尾部	9.9	3.0	0.8	M14081
2510	○55,715(C-4,Ⅶa)	26.431	365.610	211.579	A	OB3B	尾部	10.0	4.0	1.0	M10588
2511	○57,253(C-4,Ⅶa)	25.382	369.460	211.973	A	OB3B	尾部	6.5	6.1	1.3	M08618
2512	○57,319(C-4,Ⅶb)	21.997	362.100	211.180	A	OB3B	尾部	6.9	5.1	1.1	M13015
2513	○57,599(C-5,Ⅶa)	22.466	356.833	210.649	A	OB3B	尾部	6.8	5.9	1.1	M13900
2514	○58,439(C-4,Ⅶb)	25.131	363.930	211.414	A	OB3B	尾部	6.8	3.8	1.4	M12997
2515	○58,441(C-4,Ⅶb)	27.464	364.615	211.507	A	OB3B	尾部	6.0	4.8	1.4	M12560
2516	○57,826(C-6,Ⅶa)	26.794	348.649	210.091	A	OB3C	頭中部	10.1	4.5	2.1	M14044
2517	○60,280(C-5,Ⅶb)	23.654	356.733	210.592	A	OB3C	頭中部	10.3	4.9	1.4	M11238
2518	○27,061(D-2,Ⅶa)	30.627	383.442	212.040	A	OB3C	中部	7.0	5.0	2.5	M07792
2519	○10,799(B-5,Ⅶa)	14.158	356.122	210.270	A	OB3C	中尾部	10.0	6.0	1.8	M08849
2520	○30,060(B-3,Ⅶb)	15.903	374.289	212.169	A	OB4	完形	12.0	6.5	1.5	M08846
2521	○57,447(C-5,Ⅶa)	24.765	358.275	210.764	A	OB4	頭部	8.9	6.6	1.9	M09462
2522	○57,522(C-5,Ⅶa)	25.514	357.694	210.792	A	OB4	頭部	5.8	5.0	1.0	M08687
2523	○57,908(C-6,Ⅶa)	26.031	342.195	209.443	A	OB4	頭部	6.5	6.0	1.2	M09154
2524	○13,833(B-2,Ⅶa)	17.112	380.403	212.375	A	OB4	頭中部	8.5	4.5	1.2	M08556
2525	○13,877(B-2,Ⅶa)	16.905	381.046	212.340	A	OB4	頭中部	8.8	6.0	1.0	M08221
2526	○35,507(B-3,Ⅶb)	14.099	377.999	212.285	A	OB4	頭中部	10.2	4.7	2.1	M08716
2527	○48,073(C-3,Ⅶb)	26.610	377.677	212.170	A	OB4	頭中部	15.8	3.8	1.1	M08174
2528	○51,475(B-2,Ⅶa)	18.481	380.898	212.360	A	OB4	頭中部	9.8	5.2	1.3	M08794
2529	○51,558(C-2,Ⅶa)	20.045	384.115	212.270	A	OB4	頭中部	7.6	4.5	1.0	M08873
2530	○55,362(D-4,Ⅶa)	33.391	367.652	211.678	A	OB4	頭中部	11.9	8.0	1.5	M07365
2531	○57,535(C-5,Ⅶa)	26.500	357.249	210.817	A	OB4	頭中部	8.2	6.7	1.5	M07536
2532	○63,568(D-4,Ⅶb)	32.042	360.219	211.376	A	OB4	頭中部	8.5	7.1	1.9	M09485
2533	○7,306(B-3,Ⅶa)	16.124	374.772	212.230	A	OB4	中部	7.0	6.0	1.3	M08511
2534	○17,184(C-2,Ⅶa)	23.866	384.949	212.095	A	OB4	中部	9.1	3.3	1.0	M08859
2535	○22,753(B-3,Ⅶa)	14.842	370.689	211.835	A	OB4	中部	6.2	3.6	1.1	M08912
2536	○29,540(B-3,Ⅶb)	16.028	375.242	212.219	A	OB4	中部	4.0	4.3	0.8	M08877
2537	○30,050(B-3,Ⅶb)	15.095	373.943	212.144	A	OB4	中部	6.0	3.0	1.8	M08558
2538	○37,356(B-3,Ⅶb)	15.034	375.931	212.200	A	OB4	中部	4.2	6.0	0.7	M08878
2539	○56,988(D-4,Ⅶa)	30.733	367.428	211.718	A	OB4	中部	5.6	6.1	1.4	M14047
2540	○57,069(D-4,Ⅶa)	37.006	369.958	211.470	A	OB4	中部	9.2	5.1	2.1	M09110
2541	○57,868(C-6,Ⅶa)	25.082	347.374	209.885	A	OB4	中部	5.8	6.0	1.6	M14043
2542	○58,248(C-5,Ⅶa)	26.002	358.287	210.866	A	OB4	中部	6.6	4.1	1.1	M14046
2543	○63,319(C-5,Ⅶa)	26.031	359.699	210.972	A	OB4	中部	7.8	4.9	1.0	M08909
2544	○63,603(C-4,Ⅶb)	28.154	367.830	211.649	A	OB4	中部	4.0	5.1	1.6	M11834
2545	○35,277(B-3,Ⅶb)	16.169	376.194	212.210	A	OB4	中尾部	10.0	4.5	0.8	M07705
2546	○39,832(D-3,Ⅶb)	31.654	373.500	212.100	A	OB4	中尾部	7.8	4.2	2.0	M09484
2547	○41,210(B-3,Ⅶb)	14.833	375.831	212.165	A	OB4	中尾部	12.0	7.5	1.4	M08507
2548	○44,893(C-3,Ⅶa)	29.637	374.376	212.260	A	OB4	中尾部	12.3	3.7	1.1	M12886
2549	○5,662(B-4,Ⅶa)	11.914	367.305	211.490	A	OB4	尾部	6.8	7.3	0.8	M08920
2550	○7,880(B-3,Ⅶa)	19.292	378.981	212.330	A	OB4	尾部	8.0	3.5	1.5	M08593
2551	○34,185(C-3,Ⅶa)	20.523	376.290	212.380	A	OB4	尾部	8.9	4.6	1.1	M08639
2552	○55,520(C-4,Ⅶa)	29.725	366.175	211.618	A	OB4	尾部	6.8	4.2	1.4	M08931
2553	○57,697(C-5,Ⅶa)	23.113	354.683	210.523	A	OB4	尾部	7.0	7.2	1.2	M08736
2554	○57,884(C-6,Ⅶa)	22.005	344.059	209.540	A	OB4	尾部	7.1	4.2	1.0	M09055
2555	○58,808(C-5,Ⅶb)	25.765	359.103	210.883	A	OB4	尾部	8.5	3.5	1.2	M12699
2556	○60,301(C-5,Ⅶb)	26.804	357.515	210.797	A	OB4	尾部	11.0	6.3	2.2	M08740
2557	○16,097(C-3,Ⅶa)	27.616	370.907	210.805	A	OB6	完形	14.0	7.0	1.4	M11097
2558	○58,192(C-5,Ⅶa)	29.980	355.247	210.837	A	OB6	完形	11.0	4.0	0.9	M11092
2559	○60,296(C-5,Ⅶb)	25.276	357.081	210.678	A	OB6	完形	10.0	4.9	1.8	M11094
2560	○60,374(C-5,Ⅶb)	29.006	353.280	210.639	A	OB6	完形	15.0	7.8	1.8	M11050
2561	○55,067(D-4,Ⅶa)	31.763	363.984	211.533	A	OB6	頭部	5.0	6.9	1.2	M11059
2562	○58,550(D-4,Ⅶb)	31.162	363.328	211.459	A	OB6	頭部	5.1	4.2	1.0	M11828
2563	○51,297(C-3,Ⅶa)	20.152	376.145	212.375	A	OB6	頭中部	8.9	4.1	0.7	M13681
2564	○57,050(D-4,Ⅶa)	30.955	365.181	211.591	A	OB6	頭中部	10.1	5.1	1.1	M13680
2565	○59,997(D-4,Ⅶb)	30.363	364.303	211.501	A	OB6	頭中部	8.5	4.5	1.2	M11072
2566	○63,548(C-4,Ⅶb)	28.395	366.696	211.631	A	OB6	頭中部	11.0	5.5	1.1	M11093
2567	○55,660(C-4,Ⅶa)	27.019	368.152	211.757	A	OB6	中部	12.2	5.0	1.3	M13679
2568	○57,935(D-5,Ⅶa)	31.119	357.800	211.100	A	OB6	中部	16.0	8.0	1.8	M11086
2569	○60,010(D-4,Ⅶb)	31.466	365.543	211.545	A	OB6	中部	5.2	3.0	0.6	M11067
2570	○60,177(C-4,Ⅶb)	29.640	366.884	211.573	A	OB6	中部	4.0	5.0	1.2	M11066
2571	○34,217(C-3,Ⅶa)	21.139	376.920	212.410	A	OB6	中尾部	11.0	4.0	1.5	M11052
2572	○44,765(C-3,Ⅶa)	29.309	370.607	212.010	A	OB6	中尾部	18.0	8.5	2.8	M11832
2573	○55,774(C-4,Ⅶa)	25.011	362.031	211.207	A	OB6	中尾部	10.5	3.5	1.5	M11074
2574	○57,659(C-5,Ⅶa)	26.894	354.750	210.742	A	OB6	中尾部	10.0	8.0	1.8	M11087

第388表　A地区細石刃資料観察表（34）

通番	取上No (グリッド,層位)	X座標	Y座標	Z座標	区分	石材	分類	最大長 (mm)	最大幅 (mm)	最大厚 (mm)	管理ID
2575	○57,659(C-5,Ⅶa)	26.894	354.750	210.742	A	OB6	中尾部	10.0	8.0	1.8	M11087
2576	○60,000(D-4,Ⅶb)	30.591	365.077	211.548	A	OB6	中尾部	14.0	6.0	1.6	M11076
2577	○60,006(D-4,Ⅶb)	30.949	365.132	211.554	A	OB6	中尾部	10.1	3.5	1.0	M11827
2578	○55,115(D-4,Ⅶa)	32.536	360.908	211.369	A	OB6	尾部	7.0	4.0	1.1	M11089
2579	○58,231(C-5,Ⅶa)	29.116	351.702	210.594	A	OB6	尾部	6.0	5.5	1.2	M11071
2580	○57,780(C-6,Ⅶa)	21.243	349.983	210.010	A	OB7	完形	13.0	5.2	2.1	M10678
2581	○13,456(B-3,Ⅶa)	14.742	370.403	211.835	A	AN1	完形	16.8	3.2	1.8	M12919
2582	○17,032(C-2,Ⅶa)	21.121	386.285	212.025	A	AN1	完形	8.8	3.9	1.9	M13189
2583	○43,211(B-3,Ⅶb)	15.569	377.986	212.095	A	AN1	完形	13.0	5.1	1.5	M10737
2584	○47,525(C-3,Ⅶb)	23.721	376.206	212.275	A	AN1	頭部	7.0	5.5	1.8	M10842
2585	○2,097(B-3,Ⅶa)	12.008	374.899	212.230	A	AN1	頭中部	9.1	4.0	1.3	M10937
2586	○5,029(B-4,Ⅶa)	18.527	369.517	211.970	A	AN1	頭中部	6.0	5.5	1.8	M11681
2587	○11,914(B-3,Ⅶa)	18.013	375.310	212.285	A	AN1	頭中部	7.8	5.2	1.2	M10733
2588	○26,531(C-3,Ⅶa)	28.125	375.743	212.267	A	AN1	頭中部	7.5	5.2	1.3	M10785
2589	○28,623(C-2,Ⅶa)	20.783	381.994	212.290	A	AN1	頭中部	12.8	4.3	1.3	M10871
2590	○29,708(B-3,Ⅶb)	12.580	370.059	211.709	A	AN1	頭中部	10.5	4.9	2.0	M10869
2591	○34,612(B-3,Ⅶb)	18.070	370.027	211.920	A	AN1	頭中部	7.5	4.0	1.4	M11680
2592	○36,408(D-3,Ⅶa)	31.640	377.420	212.225	A	AN1	頭中部	8.5	6.0	2.4	M11678
2593	○36,813(B-2,Ⅶb)	14.307	381.867	212.310	A	AN1	頭中部	6.0	5.2	2.2	M11679
2594	○41,888(B-3,Ⅶb)	15.315	376.860	212.055	A	AN1	頭中部	10.1	4.1	1.5	M10732
2595	○60,470(D-5,Ⅶa)	30.320	354.611	210.725	A	AN1	頭中部	8.0	5.2	1.4	M13612
2596	○60,484(D-5,Ⅶa)	33.769	356.510	210.790	A	AN1	頭中部	6.1	6.0	1.8	M13613
2597	○61,969(C-4,Ⅶa)	25.529	365.601	211.515	A	AN1	頭中部	7.2	4.0	1.0	M13631
2598	○3,630(B-3,Ⅶa)	19.222	378.016	212.365	A	AN1	中部	6.9	7.2	2.4	M13235
2599	○17,419(C-2,Ⅶa)	23.747	383.733	212.220	A	AN1	中部	6.5	4.0	1.5	M10872
2600	○19,064(C-3,Ⅶa)	26.010	376.416	212.280	A	AN1	中部	4.2	5.8	1.2	M02086
2601	○46,984(C-3,Ⅶb)	24.565	371.543	212.055	A	AN1	中部	11.7	7.1	2.5	M00098
2602	○895(B-3,Ⅶa)	14.213	377.238	212.325	A	AN1	中尾部	12.0	5.5	2.0	M10868
2603	○11,790(B-3,Ⅶa)	17.461	376.055	212.295	A	AN1	中尾部	9.0	3.5	1.6	M10938
2604	○9,430(B-3,Ⅶa)	14.533	376.049	212.270	A	CC4B	中部	7.2	4.9	0.8	M11819
2605	○10,073(B-4,Ⅶa)	16.944	367.189	211.680	A	CC4B	完形	8.0	4.9	2.0	M11695
2606	○10,330(B-4,Ⅶa)	19.239	369.541	211.990	A	CC4B	完形	7.0	5.0	1.6	M11691
2607	○13,589(B-2,Ⅶa)	14.213	381.823	212.335	A	CH2	完形	16.5	6.0	2.0	M11690
2608	○5,993(B-3,Ⅶa)	15.998	371.987	212.025	A	CH2	完形	8.5	7.0	1.8	M11485
2609	○29,079(C-1,Ⅶa)	27.563	391.961	210.840	A	HF1	完形	19.2	6.2	2.2	M11481
2610	○29,912(B-3,Ⅶb)	16.050	372.470	212.034	A	HF1	完形	5.5	6.5	0.8	M11489
2611	○31,495(D-3,Ⅶa)	31.591	376.560	212.255	A	HF1	完形	8.2	6.0	1.2	M11495
2612	○47,727(C-3,Ⅶb)	22.786	377.588	212.305	A	HF1	完形	5.2	5.0	5.3	M11494
2613	○56,485(C-4,Ⅶa)	22.592	368.176	211.891	A	HF1	完形	5.5	5.0	1.6	M11496
2614	○2,779(B-3,Ⅶa)	15.624	374.417	212.240	A	OP1	完形	9.9	4.9	1.7	M11758
2615	○12,466(B-3,Ⅶa)	16.389	376.584	212.330	A	OP1	完形	13.4	5.0	1.8	M13027
2616	○22,887(B-4,Ⅶb)	13.091	368.171	211.595	A	OP1	完形	10.8	6.5	1.5	M11353
2617	○37,829(C-3,Ⅶb)	22.809	370.050	212.005	A	OP1	完形	5.0	7.3	1.0	M11351
2618	○62,007(C-4,Ⅶa)	21.301	365.442	211.285	A	OP1	頭部	7.0	6.0	1.6	M13145
2619	○35,631(B-3,Ⅶb)	15.434	376.989	212.280	A	OP1	頭中部	9.5	4.0	1.1	M11741
2620	○54,833(D-4,Ⅶa)	30.477	367.056	211.674	A	OP1	頭中部	11.0	6.2	1.6	M11700
2621	○11,911(B-3,Ⅶa)	18.120	375.370	212.290	A	OP1	中部	10.0	7.0	2.0	M11731
2622	○12,929(B-3,Ⅶa)	15.027	376.881	212.290	A	OP1	中部	6.0	5.0	1.7	M11781
2623	○52,612(B-3,Ⅶb)	19.909	377.543	212.335	A	OP1	中部	10.0	6.2	1.8	M11738
2624	○57,090(D-4,Ⅶa)	30.006	369.010	211.736	A	OP1	中部	7.1	5.0	1.5	M11806
2625	○30,075(B-3,Ⅶb)	17.241	373.774	212.119	A	OP1	中尾部	12.0	8.2	2.0	M11763
2626	○54,675(D-4,Ⅶa)	30.846	367.695	211.714	A	OP1	中尾部	9.5	6.0	2.6	M11699
2627	○5,324(B-4,Ⅶa)	19.519	369.203	211.970	A	OP1	完形	8.1	7.5	1.9	M11385
2628	○6,675(B-3,Ⅶa)	14.589	370.605	211.845	A	SH2B	完形	12.0	5.8	1.6	M11358
2629	○7,274(B-3,Ⅶa)	18.767	374.005	212.250	A	SH2B	完形	5.0	6.5	1.2	M11384
2630	○9,897(B-4,Ⅶa)	15.486	365.178	211.470	A	SH2B	完形	6.0	4.5	0.8	M11387
2631	○14,722(C-3,Ⅶa)	23.897	370.405	210.830	A	SH2B	完形	8.0	4.9	1.8	M11369
2632	○16,153(C-3,Ⅶa)	27.073	371.762	210.915	A	SH2B	完形	9.7	4.8	0.9	M11395
2633	○26,088(C-3,Ⅶa)	23.812	374.452	212.292	A	SH2B	完形	17.0	7.0	2.1	M11382
2634	○27,089(D-2,Ⅶa)	31.407	384.462	211.955	A	SH2B	完形	9.1	8.5	1.5	M11367
2635	○28,096(C-2,Ⅶa)	29.029	380.026	212.305	A	SH2B	完形	8.3	4.1	1.2	M11392
2636	○28,425(C-2,Ⅶa)	24.877	380.133	212.290	A	SH2B	完形	6.2	6.6	1.2	M11390
2637	○30,816(C-4,Ⅶa)	21.416	369.984	212.030	A	SH2B	完形	8.1	6.5	1.2	M11373
2638	○34,057(C-3,Ⅶa)	20.692	375.735	212.380	A	SH2B	完形	5.5	6.1	1.2	M11366
2639	○34,191(C-3,Ⅶa)	20.686	376.171	212.395	A	SH2B	完形	12.0	4.8	1.3	M11375
2640	○34,254(C-3,Ⅶa)	23.881	377.824	212.355	A	SH2B	完形	5.0	7.5	1.2	M11376
2641	○37,903(C-3,Ⅶb)	21.882	371.313	212.100	A	SH2B	完形	7.4	6.9	1.2	M11371
2642	○37,994(C-3,Ⅶb)	23.475	371.344	212.120	A	SH2B	完形	6.0	5.0	1.0	M11368
2643	○38,941(C-3,Ⅶb)	22.754	374.531	212.360	A	SH2B	完形	9.1	5.9	1.8	M11372
2644	○45,661(C-3,Ⅶa)	29.265	376.352	212.290	A	SH2B	完形	6.0	5.9	2.1	M11374
2645	○52,056(C-3,Ⅶa)	20.042	374.287	212.220	A	SH2B	完形	7.7	4.0	1.0	M11394
2646	○885(B-3,Ⅶa)	14.417	377.412	212.345	A	SH2B	中尾部	9.0	5.1	1.7	M13264
2647	○47,419(C-3,Ⅶb)	26.621	374.938	212.120	A	SH2B	中尾部	18.1	7.8	3.0	M13232
2648	○1,207(B-3,Ⅶa)	18.404	371.169	212.065	A	SH2B	完形	14.0	7.1	1.7	M11468
2649	○32,550(C-3,Ⅶa)	22.305	371.924	212.125	A	SH2B	完形	17.0	6.0	2.2	M11466
2650	○32,906(C-2,Ⅶa)	26.621	380.734	212.250	A	SH2C	完形	16.0	6.5	1.7	M11464
2651	○898(B-3,Ⅶa)	14.183	377.035	212.320	A	SH2C	頭部	7.0	5.5	1.3	M11433
2652	○4,161(B-3,Ⅶa)	12.578	371.839	211.930	A	SH2C	頭部	5.1	5.5	1.4	M11441

第389表　A地区細石刃資料観察表（35）

通番	取上No (グリッド,層位)	X座標	Y座標	Z座標	区分	石材	分類	最大長 (mm)	最大幅 (mm)	最大厚 (mm)	管理ID
2653	○4,307(B-3,Ⅶa)	11.618	371.457	211.830	A	SH2C	頭部	10.0	6.2	1.0	M11444
2654	○5,099(B-4,Ⅶa)	15.465	369.072	211.800	A	SH2C	頭部	9.1	5.8	1.7	M11322
2655	○5,215(B-4,Ⅶa)	13.927	368.491	211.690	A	SH2C	頭部	8.0	4.5	1.0	M11319
2656	○11,100(B-3,Ⅶa)	14.057	378.060	212.350	A	SH2C	頭部	7.1	8.1	1.1	M11585
2657	○22,145(B-2,Ⅶa)	13.361	380.192	212.365	A	SH2C	頭部	11.0	7.2	1.9	M11442
2658	○22,214(B-2,Ⅶa)	14.401	382.437	212.260	A	SH2C	頭部	5.1	6.0	1.6	M11443
2659	○37,834(C-3,Ⅶb)	22.902	370.348	212.015	A	SH2C	頭部	7.2	5.1	1.2	M11589
2660	○57,272(C-4,Ⅶa)	27.184	368.856	211.852	A	SH2C	頭部	10.1	6.3	1.5	M11639
2661	○7,053(B-3,Ⅶa)	19.552	371.833	212.130	A	SH2C	中部	8.5	5.0	1.3	M11688

第390表　B地区細石刃資料観察表（1）

通番	取上No (グリッド,層位)	X座標	Y座標	Z座標	区分	石材	分類	最大長 (mm)	最大幅 (mm)	最大厚 (mm)	管理ID
2662	○60,675(D-10,Ⅶa)	31.173	305.569	208.974	B	OB1	完形	10.0	5.8	1.1	M12329
2663	○60,690(D-10,Ⅶa)	31.307	305.708	208.969	B	OB1	完形	12.8	4.4	1.0	M04630
2664	○60,990(D-12,Ⅶa)	33.889	286.378	208.082	B	OB1	完形	9.3	3.9	1.4	M04510
2665	○63,018(D-9,Ⅶb)	30.903	319.311	208.712	B	OB1	完形	9.0	5.0	2.0	M02361
2666	○60,737(D-10,Ⅶa)	32.669	305.384	208.855	B	OB1	頭部	5.8	5.0	1.3	M11895
2667	○60,754(D-10,Ⅶa)	33.410	306.431	208.738	B	OB1	頭部	6.0	6.0	2.4	M04697
2668	○61,077(D-11,Ⅶa)	34.603	298.304	208.437	B	OB1	頭部	10.2	7.0	2.1	M05068
2669	○61,399(D-9,Ⅶa)	31.078	316.823	208.857	B	OB1	頭部	5.1	5.2	1.4	M02883
2670	○62,514(D-11,Ⅶb)	35.490	296.126	208.263	B	OB1	頭部	6.0	4.5	1.6	M05160
2671	○62,676(D-10,Ⅶb)	32.927	303.463	208.723	B	OB1	頭部	6.5	6.0	1.1	M03922
2672	○64,847(D-7,Ⅶa)	30.659	339.661	208.980	B	OB1	頭部	7.5	7.4	1.6	M00181
2673	○65,701(C-9,Ⅶa)	25.705	317.548	208.914	B	OB1	頭部	8.2	5.1	2.0	M06288
2674	○66,302(D-7,Ⅶa)	31.486	339.692	208.744	B	OB1	頭部	5.0	6.2	1.8	M03499
2675	○66,303(C-8,Ⅶb)	21.283	320.704	208.377	B	OB1	頭部	8.1	6.3	1.9	M13715
2676	○67,240(D-10,Ⅶb)	30.078	306.377	208.930	B	OB1	頭部	5.1	4.1	1.3	M06499
2677	○60,607(D-10,Ⅶa)	33.166	304.122	208.808	B	OB1	頭中部	10.1	3.9	1.0	M04690
2678	○60,657(D-10,Ⅶa)	30.792	305.443	208.968	B	OB1	頭中部	7.0	4.2	1.3	M12330
2679	○60,693(D-10,Ⅶa)	31.256	305.970	208.961	B	OB1	頭中部	18.2	5.8	2.2	M03339
2680	○60,696(D-10,Ⅶa)	31.690	305.952	208.982	B	OB1	頭中部	9.2	5.1	1.8	M11875
2681	○60,707(D-10,Ⅶa)	32.455	305.214	208.888	B	OB1	頭中部	11.0	5.0	2.5	M04631
2682	○60,733(D-10,Ⅶa)	32.468	305.903	208.839	B	OB1	頭中部	12.0	4.1	1.8	M04659
2683	○61,377(D-9,Ⅶa)	32.262	317.836	208.658	B	OB1	頭中部	9.4	4.3	1.8	M04479
2684	○61,384(D-9,Ⅶa)	33.640	318.950	208.464	B	OB1	頭中部	10.2	5.0	1.4	M04480
2685	○61,400(D-9,Ⅶa)	31.123	316.818	208.850	B	OB1	頭中部	9.8	6.7	1.7	M04482
2686	○61,403(D-9,Ⅶa)	30.460	315.771	208.915	B	OB1	頭中部	10.0	7.0	2.5	M04136
2687	○62,680(D-10,Ⅶb)	32.939	303.905	208.697	B	OB1	頭中部	8.0	5.5	2.2	M03209
2688	○62,784(D-10,Ⅶb)	31.219	306.143	208.929	B	OB1	頭中部	10.4	5.0	2.2	M03268
2689	○62,788(D-10,Ⅶb)	30.952	306.005	208.968	B	OB1	頭中部	11.9	4.7	2.0	M03318
2690	○62,801(D-10,Ⅶb)	30.963	306.297	208.931	B	OB1	頭中部	8.9	5.0	1.1	M03519
2691	○62,810(D-10,Ⅶb)	31.724	306.393	208.863	B	OB1	頭中部	11.0	6.0	1.1	M03202
2692	○63,838(C-8,Ⅶa)	24.918	320.917	208.849	B	OB1	頭中部	8.1	4.9	2.0	M12277
2693	○63,875(C-8,Ⅶa)	25.342	324.158	208.838	B	OB1	頭中部	18.0	7.8	2.9	M12286
2694	○64,664(C-7,Ⅶa)	28.723	338.961	209.188	B	OB1	頭中部	6.5	3.1	0.9	M06503
2695	○64,756(C-7,Ⅶa)	29.108	337.939	209.135	B	OB1	頭中部	10.5	7.4	1.9	M03491
2696	○64,781(C-7,Ⅶa)	27.890	337.315	209.266	B	OB1	頭中部	11.4	6.1	2.0	M06515
2697	○64,898(D-7,Ⅶa)	32.064	336.851	208.564	B	OB1	頭中部	9.8	7.2	1.4	M00188
2698	○65,360(C-7,Ⅶa)	28.999	339.610	209.216	B	OB1	頭中部	9.6	4.6	1.3	M12053
2699	○65,742(C-10,Ⅶa)	27.137	303.121	208.888	B	OB1	頭中部	12.7	6.2	1.7	M06498
2700	○66,150(C-9,Ⅶa)	29.321	314.028	209.078	B	OB1	頭中部	8.3	4.8	1.4	M05269
2701	○66,272(C-9,Ⅶa)	28.320	318.406	208.838	B	OB1	頭中部	10.8	4.9	1.9	M06264
2702	○66,306(C-8,Ⅶb)	21.811	321.904	208.384	B	OB1	頭中部	13.0	7.1	1.9	M12043
2703	○66,512(C-9,Ⅶa)	27.951	318.907	208.840	B	OB1	頭中部	16.2	6.8	3.0	M05266
2704	○66,550(C-7,Ⅶa)	28.909	335.795	209.084	B	OB1	頭中部	14.8	6.7	3.6	M03492
2705	○66,558(C-7,Ⅶb)	26.622	331.149	208.960	B	OB1	頭中部	11.5	6.2	1.6	M03493
2706	○66,979(C-9,Ⅶa)	29.955	318.572	208.896	B	OB1	頭中部	9.1	5.0	1.2	M05265
2707	○67,081(D-10,Ⅶa)	30.240	305.735	208.990	B	OB1	頭中部	19.5	5.5	1.7	M03219
2708	○67,952(C-9,Ⅶa)	26.700	317.053	208.858	B	OB1	頭中部	9.1	7.4	2.1	M05267
2709	○58,900(D-13,-)	30.874	274.870	207.095	B	OB1	中部	9.1	5.1	1.2	M12098
2710	○60,628(D-10,Ⅶa)	33.258	304.589	208.733	B	OB1	中部	5.7	5.4	1.4	M12327
2711	○60,634(D-10,Ⅶa)	32.909	304.688	208.787	B	OB1	中部	9.1	5.5	1.9	M03271
2712	○60,812(D-10,Ⅶa)	32.292	306.556	208.848	B	OB1	中部	7.0	7.1	1.7	M11883
2713	○63,020(D-9,Ⅶb)	34.432	319.093	208.285	B	OB1	中部	11.0	8.0	1.7	M03173
2714	○63,385(D-9,Ⅶb)	30.882	319.318	208.626	B	OB1	中部	8.8	4.4	1.4	M02864
2715	○64,687(C-7,Ⅶa)	28.317	338.713	209.249	B	OB1	中部	5.5	4.5	1.2	M06661
2716	○64,730(C-7,Ⅶa)	26.789	337.756	209.315	B	OB1	中部	9.0	5.0	1.5	M06612
2717	○64,760(C-7,Ⅶa)	29.474	338.208	209.144	B	OB1	中部	7.2	5.7	3.0	M06551
2718	○64,766(C-7,Ⅶa)	29.216	337.140	209.145	B	OB1	中部	11.5	6.2	2.4	M06531
2719	○64,827(C-7,Ⅶa)	22.298	338.767	209.185	B	OB1	中部	7.3	8.3	2.2	M06173
2720	○64,854(D-7,Ⅶa)	31.975	339.703	208.658	B	OB1	中部	6.4	6.0	1.4	M00223
2721	○64,937(D-7,Ⅶa)	32.436	333.216	208.446	B	OB1	中部	6.5	4.8	1.8	M01044
2722	○65,109(C-8,Ⅶa)	29.390	320.542	208.832	B	OB1	中部	10.0	4.0	1.3	M06334
2723	○65,669(C-9,Ⅶa)	24.954	313.703	208.898	B	OB1	中部	6.9	4.1	1.3	M04300
2724	○65,728(C-9,Ⅶa)	26.683	319.053	208.963	B	OB1	中部	12.1	4.8	1.7	M05148
2725	○66,257(C-9,Ⅶa)	28.075	319.487	208.911	B	OB1	中部	12.0	6.5	2.7	M06623
2726	○66,301(D-7,Ⅶa)	31.789	339.866	208.677	B	OB1	中部	10.0	8.6	2.6	M12082
2727	○66,976(C-9,Ⅶa)	29.730	318.324	208.920	B	OB1	中部	4.7	7.1	2.0	M05268
2728	○67,826(C-7,Ⅶa)	29.887	339.420	209.100	B	OB1	中部	8.2	4.8	1.2	M06239
2729	○60,688(D-10,Ⅶa)	31.481	305.733	208.992	B	OB1	中尾部	9.0	4.9	1.8	M03303
2730	○60,695(D-10,Ⅶa)	31.109	305.870	208.968	B	OB1	中尾部	12.8	5.1	1.1	M04628
2731	○60,766(D-10,Ⅶa)	34.309	307.659	208.551	B	OB1	中尾部	8.1	5.4	1.2	M03354
2732	○61,080(D-11,Ⅶa)	34.582	298.695	208.491	B	OB1	中尾部	6.5	10.8	1.7	M04582
2733	○61,296(D-12,Ⅶa)	34.142	285.806	208.012	B	OB1	中尾部	13.1	6.0	1.9	M03274
2734	○62,805(D-10,Ⅶb)	31.316	306.617	208.877	B	OB1	中尾部	11.0	3.5	1.3	M03537
2735	○62,828(D-10,Ⅶb)	30.645	307.044	208.858	B	OB1	中尾部	9.0	6.1	1.4	M03899
2736	○64,812(C-7,Ⅶa)	24.158	338.592	209.334	B	OB1	中尾部	13.0	7.0	2.0	M06667
2737	○64,892(D-7,Ⅶa)	32.947	337.041	208.289	B	OB1	中尾部	8.2	4.2	1.4	M00211
2738	○60,821(D-10,Ⅶa)	31.559	306.650	208.962	B	OB1	尾部	9.7	4.4	0.9	M13164
2739	○60,829(D-10,Ⅶa)	31.339	308.096	208.966	B	OB1	尾部	12.2	6.0	2.0	M13069

第391表　B地区細石刃資料観察表（2）

通番	取上No (グリッド,層位)	X座標	Y座標	Z座標	区分	石材	分類	最大長 (mm)	最大幅 (mm)	最大厚 (mm)	管理ID
2740	○61,402(D-9,Ⅶa)	31.091	316.515	208.861	B	OB1	尾部	5.1	6.0	1.3	M03143
2741	○62,775(D-10,Ⅶb)	31.274	305.926	208.946	B	OB1	尾部	8.0	4.0	1.7	M03540
2742	○62,993(D-9,Ⅶb)	32.758	313.495	208.714	B	OB1	尾部	7.9	4.2	0.7	M02825
2743	○66,253(C-9,Ⅶa)	28.975	319.359	208.985	B	OB1	尾部	9.0	4.3	1.2	M06715
2744	○66,866(C-8,Ⅶa)	28.205	329.021	208.682	B	OB1	尾部	18.1	7.0	2.3	M13165
2745	○66,875(C-7,Ⅶa)	28.485	333.124	208.848	B	OB1	尾部	13.9	6.3	1.5	M13073
2746	○67,077(D-10,Ⅶa)	30.092	306.063	209.001	B	OB2A	頭中部	7.0	5.1	1.2	M08733
2747	○60,762(D-10,Ⅶa)	34.189	306.432	208.637	B	OB2Ba	完形	13.0	6.0	1.5	M07253
2748	○60,787(D-10,Ⅶa)	33.034	306.994	208.785	B	OB2Ba	完形	13.7	6.8	1.8	M12395
2749	○64,387(C-8,Ⅶa)	25.759	324.716	208.815	B	OB2Ba	完形	15.5	8.0	3.1	M06976
2750	○65,808(C-10,Ⅶa)	28.588	307.486	209.072	B	OB2Ba	完形	11.0	3.1	1.1	M08459
2751	○66,743(C-9,Ⅶa)	28.705	315.715	208.866	B	OB2Ba	完形	10.0	3.5	1.0	M08865
2752	○67,803(D-8,Ⅶa)	30.303	328.408	208.826	B	OB2Ba	完形	16.5	4.6	2.2	M07905
2753	○67,948(C-9,Ⅶa)	27.183	319.580	208.850	B	OB2Ba	完形	15.8	5.8	2.7	M07531
2754	○63,960(C-8,Ⅶa)	21.609	323.191	208.416	B	OB2Ba	頭部	6.5	7.0	2.3	M12442
2755	○66,507(C-8,Ⅶa)	28.104	320.478	208.852	B	OB2Ba	頭部	6.4	8.4	2.8	M12384
2756	○66,768(C-8,Ⅶa)	27.683	321.287	208.855	B	OB2Ba	頭部	6.0	5.0	1.5	M12479
2757	○66,771(C-8,Ⅶa)	27.474	321.498	208.867	B	OB2Ba	頭部	7.0	5.4	1.5	M12383
2758	○66,816(C-8,Ⅶb)	25.089	322.915	208.717	B	OB2Ba	頭部	9.0	9.9	2.0	M08269
2759	○67,750(C-9,Ⅶa)	26.484	319.735	208.866	B	OB2Ba	頭部	7.5	6.0	2.0	M07220
2760	○60,655(D-10,Ⅶa)	30.634	305.400	209.011	B	OB2Ba	頭中部	10.7	4.9	1.7	M07684
2761	○60,717(D-10,Ⅶa)	31.977	305.805	208.894	B	OB2Ba	頭中部	8.0	5.8	1.4	M12393
2762	○60,805(D-10,Ⅶa)	31.790	307.130	208.946	B	OB2Ba	頭中部	10.5	5.0	1.7	M07237
2763	○60,811(D-10,Ⅶa)	32.113	306.644	208.906	B	OB2Ba	頭中部	7.6	5.9	2.4	M12394
2764	○61,231(D-11,Ⅶa)	30.787	295.672	208.708	B	OB2Ba	頭中部	7.0	5.8	2.1	M06887
2765	○62,789(D-10,Ⅶb)	30.893	305.941	208.928	B	OB2Ba	頭中部	10.3	4.0	1.5	M07686
2766	○63,442(D-10,Ⅶb)	32.515	304.335	208.792	B	OB2Ba	頭中部	14.0	4.0	3.1	M07236
2767	○63,882(C-8,Ⅶa)	24.109	324.079	208.743	B	OB2Ba	頭中部	9.0	4.5	1.4	M12385
2768	○64,072(C-8,Ⅶa)	26.769	323.688	208.928	B	OB2Ba	頭中部	8.0	5.0	1.2	M12424
2769	○64,310(C-8,Ⅶa)	28.125	327.804	208.979	B	OB2Ba	頭中部	8.2	4.7	1.8	M12419
2770	○64,324(C-8,Ⅶa)	28.339	328.449	208.951	B	OB2Ba	頭中部	10.1	5.9	1.7	M07513
2771	○64,345(C-8,Ⅶa)	29.381	329.820	208.859	B	OB2Ba	頭中部	8.7	4.5	2.1	M07653
2772	○64,452(C-8,Ⅶa)	24.925	326.596	208.805	B	OB2Ba	頭中部	14.0	2.2	2.2	M07373
2773	○64,676(C-7,Ⅶa)	28.570	339.776	209.267	B	OB2Ba	頭中部	9.8	5.3	1.4	M07681
2774	○64,915(D-7,Ⅶa)	30.857	335.588	208.802	B	OB2Ba	頭中部	11.8	8.0	2.0	M07196
2775	○65,118(C-8,Ⅶa)	28.475	321.180	208.900	B	OB2Ba	頭中部	7.8	5.0	1.4	M07514
2776	○66,098(C-9,Ⅶa)	28.944	313.019	209.086	B	OB2Ba	頭中部	7.1	4.0	1.0	M07504
2777	○66,318(C-8,Ⅶa)	25.814	323.187	208.832	B	OB2Ba	頭中部	8.3	6.0	2.3	M12460
2778	○66,465(C-8,Ⅶa)	28.610	328.517	208.839	B	OB2Ba	頭中部	9.0	4.8	1.6	M12472
2779	○66,838(C-8,Ⅶb)	26.546	324.720	208.796	B	OB2Ba	頭中部	13.2	7.0	2.6	M07656
2780	○67,197(C-8,Ⅶb)	27.971	321.844	208.857	B	OB2Ba	頭中部	9.2	4.0	1.8	M12415
2781	○67,512(C-8,Ⅶb)	29.095	323.570	208.847	B	OB2Ba	頭中部	8.2	7.0	2.3	M14037
2782	○67,658(C-8,Ⅶa)	29.916	325.979	208.795	B	OB2Ba	頭中部	8.8	6.6	1.4	M12410
2783	○67,834(C-8,Ⅶa)	29.832	325.795	208.805	B	OB2Ba	頭中部	8.6	4.2	1.6	M12477
2784	○67,899(D-8,Ⅶa)	30.007	322.398	208.820	B	OB2Ba	頭中部	7.5	5.7	2.2	M14031
2785	○60,698(D-10,Ⅶa)	31.744	305.814	208.945	B	OB2Ba	中部	7.8	3.8	1.1	M07685
2786	○62,911(D-10,Ⅶb)	35.305	307.109	208.380	B	OB2Ba	中部	5.0	7.0	1.8	M06957
2787	○64,008(C-8,Ⅶa)	28.550	324.689	208.896	B	OB2Ba	中部	6.1	4.4	1.7	M06878
2788	○64,416(C-8,Ⅶa)	26.084	326.087	208.875	B	OB2Ba	中部	10.5	8.0	2.6	M12464
2789	○64,753(C-7,Ⅶa)	28.620	338.251	209.219	B	OB2Ba	中部	15.0	6.0	1.4	M08299
2790	○64,987(D-8,Ⅶa)	31.740	326.267	208.619	B	OB2Ba	中部	10.0	7.8	1.9	M11142
2791	○65,020(D-8,Ⅶa)	32.852	325.496	208.353	B	OB2Ba	中部	10.0	7.0	2.2	M07298
2792	○65,025(D-8,Ⅶa)	32.208	325.142	208.514	B	OB2Ba	中部	9.0	5.0	1.2	M07227
2793	○65,731(C-10,Ⅶa)	26.332	302.922	208.802	B	OB2Ba	中部	13.0	5.9	2.0	M07529
2794	○66,457(C-8,Ⅶa)	28.727	328.794	208.793	B	OB2Ba	中部	15.4	5.0	2.4	M12461
2795	○67,169(D-8,Ⅶa)	31.179	323.089	208.795	B	OB2Ba	中部	11.0	6.7	1.8	M07906
2796	○67,184(C-8,Ⅶb)	28.128	320.355	209.582	B	OB2Ba	中部	8.7	6.7	1.5	M12422
2797	○67,517(C-8,Ⅶb)	28.839	323.543	208.861	B	OB2Ba	中部	6.6	4.9	1.3	M12386
2798	○67,548(C-8,Ⅶb)	28.633	322.693	208.810	B	OB2Ba	中部	5.4	3.9	1.4	M14038
2799	○67,634(C-7,Ⅶa)	29.890	337.050	209.003	B	OB2Ba	中部	6.4	6.0	1.8	M08460
2800	○67,659(C-8,Ⅶa)	29.816	325.789	208.876	B	OB2Ba	中部	10.0	5.0	2.2	M10432
2801	○67,821(D-7,Ⅶa)	30.128	338.878	209.017	B	OB2Ba	中部	10.2	7.4	2.7	M07195
2802	○67,863(C-8,Ⅶa)	27.783	324.284	208.898	B	OB2Ba	中部	7.9	5.0	2.0	M07654
2803	○60,846(D-10,Ⅶa)	30.954	305.948	208.970	B	OB2Ba	中尾部	10.1	4.8	1.4	M13163
2804	○60,856(D-10,Ⅶa)	30.552	306.358	208.992	B	OB2Ba	中尾部	15.2	5.1	1.4	M13162
2805	○62,835(D-10,Ⅶb)	30.827	307.522	208.899	B	OB2Ba	中尾部	9.0	6.0	1.8	M06991
2806	○62,873(D-10,Ⅶb)	31.802	307.765	208.807	B	OB2Ba	中尾部	11.5	8.0	1.4	M06954
2807	○64,678(C-7,Ⅶa)	28.474	339.524	209.207	B	OB2Ba	中尾部	11.2	6.0	1.9	M13030
2808	○65,419(C-8,Ⅶa)	27.481	323.225	208.945	B	OB2Ba	中尾部	8.0	6.5	1.9	M07652
2809	○67,023(C-10,Ⅶa)	29.668	306.959	209.033	B	OB2Ba	中尾部	13.1	5.0	2.3	M07578
2810	○67,181(C-8,Ⅶb)	25.712	323.746	208.750	B	OB2Ba	中尾部	11.3	7.0	2.6	M12473
2811	○60,575(D-10,Ⅶa)	31.720	303.681	208.864	B	OB2Ba	尾部	5.1	4.2	1.0	M13031
2812	○60,824(D-10,Ⅶa)	31.336	306.468	208.970	B	OB2Ba	尾部	8.8	4.0	1.4	M13056
2813	○62,809(D-10,Ⅶb)	31.642	306.405	208.916	B	OB2Ba	尾部	8.0	5.9	1.4	M11112
2814	○63,714(C-8,Ⅶa)	28.991	321.938	208.881	B	OB2Ba	尾部	7.9	4.8	1.6	M14032
2815	○64,711(C-7,Ⅶa)	26.695	338.762	209.363	B	OB2Ba	尾部	6.5	4.9	1.3	M07817
2816	○64,732(C-7,Ⅶa)	26.995	337.881	209.320	B	OB2Ba	尾部	7.0	7.9	2.7	M07539
2817	○65,145(C-8,Ⅶa)	27.867	323.022	208.917	B	OB2Ba	尾部	6.5	3.8	0.7	M12404

第392表　B地区細石刃資料観察表（3）

通番	取上No (グリッド,層位)	X座標	Y座標	Z座標	区分	石材	分類	最大長 (mm)	最大幅 (mm)	最大厚 (mm)	管理ID
2818	○65,301(C-8,Ⅶa)	25.720	322.356	208.896	B	OB2Ba	尾部	4.8	2.8	0.6	M12467
2819	○66,835(C-8,Ⅶb)	27.175	324.140	208.882	B	OB2Ba	尾部	4.7	5.0	0.8	M12475
2820	○67,174(D-8,Ⅶa)	31.484	323.528	208.694	B	OB2Ba	尾部	6.5	5.9	1.8	M07902
2821	○67,183(C-8,Ⅶb)	27.002	320.564	208.877	B	OB2Ba	尾部	4.1	6.8	1.0	M12452
2822	○67,538(C-8,Ⅶb)	29.020	322.780	208.860	B	OB2Ba	尾部	7.2	4.8	0.9	M12447
2823	○67,965(C-9,Ⅶa)	26.058	315.683	208.989	B	OB2Ba	尾部	6.0	4.1	1.5	M07503
2824	○67,985(C-9,Ⅶa)	26.180	310.294	209.085	B	OB2Ba	尾部	8.2	4.1	1.6	M07526
2825	○60,937(D-10,Ⅶa)	34.798	309.553	208.425	B	OB2Ba	中部	11.0	4.7	1.2	M13149
2826	○65,769(C-10,Ⅶa)	29.520	305.117	208.954	B	OB2Bb1	中部	11.3	6.1	1.6	M07540
2827	○66,861(C-8,Ⅶa)	27.269	327.343	208.753	B	OB2Bb1	中部	11.1	7.8	2.1	M13125
2828	○67,914(C-8,Ⅶa)	29.413	320.001	208.876	B	OB2Bb1	中部	7.1	4.9	1.8	M12946
2829	○67,894(C-8,Ⅶb)	28.337	322.384	208.810	B	OB2Bb1	中尾部	10.0	6.1	1.7	M11104
2830	○62,654(D-10,Ⅶb)	31.199	303.422	208.834	B	OB2Bb2	頭部	6.1	5.0	1.7	M08662
2831	○65,379(D-8,Ⅶa)	32.474	324.995	208.400	B	OB2Bb2	頭部	8.5	7.0	2.0	M07226
2832	○64,019(C-8,Ⅶa)	29.217	325.786	208.886	B	OB2Bb2	頭中部	11.4	7.6	2.4	M08346
2833	○65,015(D-8,Ⅶa)	33.047	324.326	208.378	B	OB2Bb2	頭中部	10.1	7.0	1.6	M07230
2834	○65,562(C-10,Ⅶa)	25.468	308.335	208.918	B	OB2Bb2	頭中部	8.8	4.6	2.1	M07683
2835	○62,516(D-11,Ⅶb)	35.306	296.893	208.284	B	OB2Bb2	中部	7.8	7.0	1.5	M06859
2836	○65,473(C-10,Ⅶa)	22.967	303.921	208.523	B	OB2Bb2	中部	8.2	5.5	2.4	M07857
2837	○66,401(C-8,Ⅶb)	22.349	325.635	208.495	B	OB2Bb2	中部	11.9	6.1	2.0	M14010
2838	○67,033(C-10,Ⅶa)	29.580	307.361	209.072	B	OB2Bb2	中部	7.1	7.0	1.9	M07547
2839	○67,931(C-8,Ⅶa)	27.122	320.152	208.893	B	OB2Bb2	中部	7.0	9.0	1.9	M12423
2840	○66,790(C-8,Ⅶb)	26.133	322.041	208.854	B	OB2Bb2	尾部	6.8	5.4	1.5	M07657
2841	○63,890(C-8,Ⅶa)	23.952	323.403	208.724	B	OB2D	頭部	8.0	5.8	2.4	M12427
2842	○60,834(D-10,Ⅶa)	31.220	306.836	208.988	B	OB2D	頭中部	9.0	5.7	1.1	M13154
2843	○63,414(D-10,Ⅶb)	31.239	306.616	208.888	B	OB2D	頭中部	8.1	6.2	2.8	M13246
2844	○64,642(C-7,Ⅶa)	25.722	330.684	209.012	B	OB2D	頭中部	9.0	5.6	1.7	M07541
2845	○64,725(C-7,Ⅶa)	26.496	338.218	209.354	B	OB2D	頭中部	11.0	7.0	2.6	M08270
2846	○65,505(C-10,Ⅶa)	24.401	306.256	208.863	B	OB2D	頭中部	5.0	4.5	1.0	M13256
2847	○62,530(D-11,Ⅶb)	33.095	296.262	208.576	B	OB2D	中部	9.0	4.0	1.1	M11178
2848	○66,419(C-8,Ⅶa)	24.278	328.822	208.707	B	OB2D	中部	7.3	3.5	1.6	M12431
2849	○67,828(C-7,Ⅶa)	27.536	335.747	209.288	B	OB2D	中部	5.1	6.9	2.1	M07530
2850	○61,295(D-12,Ⅶa)	34.027	285.788	208.049	B	OB2D	中尾部	12.0	6.0	1.9	M06965
2851	○64,787(C-7,Ⅶa)	27.206	337.021	209.258	B	OB2D	中尾部	8.9	6.2	1.4	M07538
2852	○67,959(C-9,Ⅶa)	26.023	316.086	208.952	B	OB2D	中尾部	10.0	5.1	1.6	M07297
2853	○66,293(D-7,Ⅶa)	31.857	338.044	208.634	B	OB2D	尾部	7.2	4.9	1.3	M12489
2854	○60,636(D-10,Ⅶa)	32.734	304.804	208.859	B	OB3A	完形	10.5	4.2	1.4	M10338
2855	○67,118(D-10,Ⅶa)	33.476	300.025	208.578	B	OB3A	完形	12.8	4.0	1.4	M09996
2856	○60,682(D-10,Ⅶa)	31.265	305.153	208.992	B	OB3A	頭中部	8.0	3.1	1.3	M12527
2857	○62,887(D-10,Ⅶb)	30.670	307.950	208.944	B	OB3A	頭中部	11.0	3.5	1.6	M10342
2858	○63,412(D-10,Ⅶb)	32.083	306.433	208.791	B	OB3A	頭中部	10.9	3.8	1.3	M10343
2859	○65,895(C-9,Ⅶa)	26.557	310.208	209.078	B	OB3A	頭中部	10.1	3.1	1.4	M09777
2860	○66,090(C-9,Ⅶa)	29.123	312.175	209.153	B	OB3A	頭中部	13.5	1.9	2.2	M09656
2861	○67,253(D-10,Ⅶb)	30.078	307.941	208.980	B	OB3A	頭中部	9.2	3.8	1.5	M10451
2862	○67,993(C-9,Ⅶb)	25.908	315.768	208.902	B	OB3A	頭中部	12.0	5.0	1.2	M08468
2863	○61,021(D-11,Ⅶa)	31.374	298.605	208.814	B	OB3A	中部	8.4	4.2	1.1	M10009
2864	○61,063(D-11,Ⅶa)	33.042	298.571	208.672	B	OB3A	中部	8.2	3.5	1.0	M12529
2865	○61,063(D-11,Ⅶa)	33.042	298.571	208.672	B	OB3A	中部	8.2	3.5	1.0	M12529
2866	○61,117(D-11,Ⅶa)	34.871	296.941	208.428	B	OB3A	中部	4.4	3.4	1.2	M11211
2867	○61,374(D-9,Ⅶa)	30.749	318.354	208.783	B	OB3A	中部	6.6	5.0	1.0	M13905
2868	○63,009(D-9,Ⅶb)	33.741	316.954	208.447	B	OB3A	中部	8.6	5.0	2.0	M10340
2869	○63,789(C-8,Ⅶa)	26.036	323.302	208.904	B	OB3A	中部	4.9	5.0	1.1	M10208
2870	○64,110(C-8,Ⅶa)	24.849	324.907	208.769	B	OB3A	中部	9.5	3.0	1.4	M06960
2871	○65,079(D-8,Ⅶa)	31.517	321.893	208.712	B	OB3A	中部	11.4	4.7	1.1	M09776
2872	○66,281(D-8,Ⅶa)	32.577	320.870	208.535	B	OB3A	中部	8.1	5.3	1.4	M09628
2873	○67,415(C-8,Ⅶb)	28.475	322.093	208.905	B	OB3A	中部	8.0	6.0	1.3	M12586
2874	○67,523(C-8,Ⅶb)	28.818	323.911	208.813	B	OB3A	中部	6.9	3.9	1.1	M13005
2875	○65,078(D-8,Ⅶa)	31.297	322.115	208.791	B	OB3A	中尾部	8.9	5.0	2.1	M08128
2876	○60,994(D-12,Ⅸ)	34.668	285.478	208.019	B	OB3A	尾部	7.9	4.9	1.3	M14160
2877	○61,640(D-10,Ⅶa)	32.512	300.709	208.758	B	OB3A	尾部	6.0	3.6	1.0	M09984
2878	○62,881(D-10,Ⅶb)	31.321	307.693	208.916	B	OB3A	尾部	15.0	4.9	2.9	M14158
2879	○65,690(C-9,Ⅶa)	25.847	316.541	208.954	B	OB3A	尾部	7.1	3.4	0.9	M09765
2880	○64,219(C-8,Ⅶa)	22.894	327.447	208.683	B	OB3B	完形	12.8	5.9	1.6	M14042
2881	○60,963(D-10,Ⅶa)	30.974	309.480	208.957	B	OB3B	頭部	8.1	4.0	0.8	M13623
2882	○60,982(D-11,Ⅶa)	31.572	294.584	208.628	B	OB3B	頭部	6.4	5.2	1.3	M13148
2883	○61,614(D-10,Ⅶa)	30.920	301.997	208.907	B	OB3B	頭部	7.3	5.5	1.6	M14076
2884	○65,543(C-10,Ⅶa)	23.693	308.744	208.851	B	OB3B	頭部	6.2	4.2	1.7	M07517
2885	○67,420(C-9,Ⅶa)	25.521	313.270	208.775	B	OB3B	頭部	7.2	4.1	1.4	M13629
2886	○67,690(C-8,Ⅶa)	29.777	321.594	208.868	B	OB3B	頭部	11.8	4.9	1.7	M13628
2887	○67,117(D-10,Ⅶa)	33.288	300.127	208.556	B	OB3B	頭中部	15.4	4.1	1.5	M09028
2888	○60,807(D-10,Ⅶa)	31.899	306.876	208.899	B	OB3B	中部	9.0	4.1	1.2	M08786
2889	○62,555(D-11,Ⅶb)	35.149	295.516	208.315	B	OB3B	中部	6.1	4.6	1.3	M09500
2890	○64,319(C-8,Ⅶa)	28.554	328.215	208.952	B	OB3B	中部	15.0	6.4	0.9	M08795
2891	○64,838(C-7,Ⅶa)	23.447	334.400	209.152	B	OB3B	中部	11.3	4.8	1.6	M07524
2892	○65,055(D-8,Ⅶa)	34.118	322.259	208.206	B	OB3B	中部	6.0	5.0	1.6	M07229
2893	○65,071(D-8,Ⅶa)	31.459	322.345	208.739	B	OB3B	中部	6.7	3.1	1.1	M08781
2894	○65,095(D-8,Ⅶa)	31.684	321.096	208.709	B	OB3B	中部	5.6	4.8	1.5	M08796
2895	○66,331(C-8,Ⅶb)	25.444	321.883	208.806	B	OB3B	中部	8.1	9.0	3.2	M12847

第393表　B地区細石刃資料観察表（4）

通番	取上No (グリッド,層位)	X座標	Y座標	Z座標	区分	石材	分類	最大長 (mm)	最大幅 (mm)	最大厚 (mm)	管理ID
2896	○66,775(C-8,Ⅶa)	27.743	321.750	208.879	B	OB3B	中部	7.1	2.9	0.7	M12840
2897	○61,462(D-9,Ⅶa)	34.125	313.342	208.362	B	OB3B	中尾部	9.5	5.0	1.6	M10677
2898	○64,822(C-7,Ⅶa)	22.830	338.723	209.232	B	OB3B	中尾部	8.1	4.0	1.4	M07390
2899	○65,377(D-8,Ⅶa)	30.739	324.641	208.756	B	OB3B	中尾部	10.2	3.5	1.5	M11288
2900	○66,355(C-8,Ⅶa)	26.873	322.235	208.883	B	OB3B	中尾部	8.2	4.3	0.8	M12703
2901	○67,149(D-11,Ⅶa)	32.837	299.522	208.603	B	OB3B	中尾部	8.0	4.2	1.8	M09214
2902	○64,341(C-8,Ⅶa)	29.426	329.144	208.896	B	OB3B	尾部	5.3	5.0	0.8	M08765
2903	○65,310(C-8,Ⅶa)	25.877	324.427	208.822	B	OB3B	尾部	6.9	3.9	1.4	M13000
2904	○67,448(C-8,Ⅶa)	29.805	323.283	208.731	B	OB3B	尾部	7.2	6.0	1.1	M12594
2905	○65,799(C-10,Ⅶa)	28.841	307.379	209.027	B	OB3C	完形	9.6	3.0	1.7	M09456
2906	○64,572(C-8,Ⅶa)	25.929	328.910	208.921	B	OB3C	頭部	7.5	6.3	1.6	M12819
2907	○66,527(C-8,Ⅶa)	28.686	321.970	208.891	B	OB3C	頭部	6.5	4.9	1.5	M09517
2908	○61,424(D-9,Ⅶa)	33.064	315.760	208.668	B	OB3C	頭中部	10.1	4.3	1.9	M08950
2909	○62,923(D-10,Ⅶb)	33.152	308.990	208.696	B	OB3C	頭中部	13.0	5.4	2.1	M08731
2910	○62,930(D-10,Ⅶb)	32.174	309.157	208.751	B	OB3C	頭中部	12.1	4.8	0.8	M09541
2911	○67,781(D-8,Ⅶa)	30.059	321.537	208.860	B	OB3C	頭中部	7.5	3.5	1.2	M08595
2912	○61,698(D-10,Ⅶa)	31.040	302.786	208.874	B	OB3C	中尾部	8.0	2.0	0.8	M07701
2913	○66,107(C-9,Ⅶa)	29.356	313.559	209.084	B	OB3C	中尾部	8.0	4.0	1.2	M09414
2914	○67,759(C-9,Ⅶa)	28.094	319.899	208.928	B	OB3C	中尾部	12.3	3.9	1.4	M09093
2915	○60,679(D-10,Ⅶa)	31.271	304.747	208.971	B	OB4	完形	13.0	4.6	4.6	M09064
2916	○60,726(D-10,Ⅶa)	32.377	306.285	208.917	B	OB4	完形	10.1	3.1	1.5	M09066
2917	○60,854(D-10,Ⅶa)	30.486	306.193	208.986	B	OB4	完形	15.2	4.1	1.0	M13169
2918	○60,992(D-12,Ⅶa)	33.598	285.504	208.006	B	OB4	完形	14.0	6.5	1.7	M09384
2919	○61,343(D-12,Ⅶa)	33.743	285.388	207.986	B	OB4	完形	19.0	5.2	1.5	M14113
2920	○61,366(D-9,Ⅶa)	30.922	319.521	208.778	B	OB4	完形	13.8	3.7	1.3	M09062
2921	○61,410(D-9,Ⅶa)	30.570	314.768	208.981	B	OB4	完形	14.0	4.1	1.0	M08952
2922	○63,687(C-8,Ⅶa)	28.014	321.095	208.911	B	OB4	完形	14.0	4.9	0.9	M09356
2923	○63,702(C-8,Ⅶa)	28.221	321.482	208.934	B	OB4	完形	10.5	3.5	1.9	M09358
2924	○63,721(C-8,Ⅶa)	28.392	321.677	208.903	B	OB4	完形	12.3	5.0	1.3	M12708
2925	○64,194(C-8,Ⅶa)	24.406	327.171	208.838	B	OB4	完形	12.5	7.4	2.0	M12766
2926	○64,199(C-8,Ⅶa)	24.584	327.791	208.812	B	OB4	完形	14.1	4.7	1.9	M12725
2927	○64,247(C-8,Ⅶa)	21.247	328.796	208.505	B	OB4	完形	12.6	3.3	2.0	M12765
2928	○64,261(C-8,Ⅶa)	23.436	327.545	208.736	B	OB4	完形	10.0	3.4	1.0	M09290
2929	○64,307(C-8,Ⅶa)	28.075	327.501	208.914	B	OB4	完形	10.0	4.9	1.6	M12721
2930	○64,329(C-8,Ⅶa)	27.812	328.223	208.906	B	OB4	完形	13.4	4.4	2.1	M09197
2931	○64,364(C-8,Ⅶa)	27.565	329.856	208.966	B	OB4	完形	19.4	5.1	1.5	M07515
2932	○64,478(C-8,Ⅶa)	26.104	327.689	208.910	B	OB4	完形	14.6	4.5	1.2	M12806
2933	○64,503(C-8,Ⅶa)	24.818	328.012	208.801	B	OB4	完形	11.8	3.9	1.0	M12719
2934	○64,511(C-8,Ⅶa)	24.647	328.410	208.829	B	OB4	完形	12.4	4.0	1.2	M12804
2935	○65,068(D-8,Ⅶa)	31.885	322.080	208.695	B	OB4	完形	11.5	5.0	2.0	M09368
2936	○65,162(C-8,Ⅶa)	28.709	328.166	208.907	B	OB4	完形	10.3	4.1	1.2	M12651
2937	○65,217(C-8,Ⅶa)	25.211	327.145	208.883	B	OB4	完形	15.2	4.5	1.4	M09390
2938	○65,409(C-8,Ⅶa)	26.828	320.488	208.939	B	OB4	完形	20.2	5.3	2.0	M09525
2939	○65,688(C-9,Ⅶa)	25.976	315.905	208.918	B	OB4	完形	11.7	4.3	1.7	M09421
2940	○65,890(C-9,Ⅶa)	27.964	310.216	209.099	B	OB4	完形	12.9	3.2	1.9	M09269
2941	○65,999(C-9,Ⅶa)	26.819	312.651	209.081	B	OB4	完形	13.9	4.0	1.4	M08903
2942	○66,119(C-9,Ⅶa)	28.182	314.333	209.054	B	OB4	完形	13.3	3.7	1.0	M09419
2943	○66,120(C-9,Ⅶa)	28.328	314.314	209.071	B	OB4	完形	11.1	4.5	1.1	M09310
2944	○66,274(D-11,Ⅶb)	30.601	297.332	208.763	B	OB4	完形	15.0	5.8	1.1	M08727
2945	○66,382(C-8,Ⅶa)	26.243	324.269	208.847	B	OB4	完形	14.2	4.1	1.1	M12808
2946	○66,444(C-8,Ⅶa)	27.327	327.195	208.909	B	OB4	完形	13.3	3.0	1.6	M09526
2947	○66,463(C-8,Ⅶa)	28.864	328.435	208.827	B	OB4	完形	14.0	4.0	1.0	M12793
2948	○66,625(C-9,Ⅶa)	27.842	311.189	209.107	B	OB4	完形	21.0	6.0	2.7	M09377
2949	○66,668(C-9,Ⅶa)	27.796	312.265	209.136	B	OB4	完形	13.3	4.1	1.0	M09420
2950	○66,763(C-8,Ⅶa)	27.794	320.623	208.874	B	OB4	完形	10.1	4.9	1.3	M12743
2951	○66,769(C-8,Ⅶa)	27.640	321.482	208.872	B	OB4	完形	11.5	5.1	1.3	M13029
2952	○66,780(C-8,Ⅶa)	27.885	321.841	208.875	B	OB4	完形	8.0	5.1	1.5	M09392
2953	○66,869(C-8,Ⅶa)	29.138	328.696	208.781	B	OB4	完形	12.2	5.0	1.4	M13167
2954	○67,179(C-8,Ⅶb)	28.093	329.046	208.615	B	OB4	完形	16.1	4.1	1.4	M13168
2955	○67,192(C-8,Ⅶb)	27.401	321.865	208.858	B	OB4	完形	11.6	4.4	1.9	M12691
2956	○67,396(C-8,Ⅶb)	29.374	322.056	208.887	B	OB4	完形	13.2	5.2	0.8	M12726
2957	○67,406(C-8,Ⅶb)	28.410	322.812	208.917	B	OB4	完形	17.0	5.0	2.4	M14111
2958	○67,414(C-8,Ⅶb)	28.353	322.085	208.912	B	OB4	完形	15.0	4.5	1.9	M12728
2959	○67,467(C-8,Ⅶa)	28.144	323.130	208.825	B	OB4	完形	12.8	3.3	1.4	M12745
2960	○67,544(C-8,Ⅶb)	28.941	322.198	208.825	B	OB4	完形	14.3	4.3	2.2	M12732
2961	○67,689(C-8,Ⅶa)	29.737	321.675	208.885	B	OB4	完形	16.5	4.0	2.1	M12740
2962	○67,761(C-9,Ⅶa)	28.265	319.525	208.834	B	OB4	完形	15.0	4.2	1.4	M09322
2963	○67,913(C-8,Ⅶa)	29.368	320.082	208.886	B	OB4	完形	15.7	4.0	1.6	M09528
2964	○61,575(D-9,Ⅶa)	31.011	314.292	208.969	B	OB4	頭部	6.5	4.2	1.2	M09008
2965	○63,894(C-8,Ⅶa)	24.084	322.647	208.767	B	OB4	頭部	6.1	4.7	1.1	M12816
2966	○64,069(C-8,Ⅶa)	26.869	323.865	208.930	B	OB4	頭部	5.6	5.5	1.3	M12666
2967	○64,299(C-8,Ⅶa)	28.114	327.028	208.966	B	OB4	頭部	5.2	6.8	1.2	M09193
2968	○64,325(C-8,Ⅶa)	28.241	328.221	208.934	B	OB4	頭部	5.0	5.0	1.0	M09196
2969	○64,342(C-8,Ⅶa)	29.461	329.217	208.886	B	OB4	頭部	6.3	5.1	1.3	M09521
2970	○64,791(C-7,Ⅶa)	26.443	337.054	209.325	B	OB4	頭部	5.2	4.5	0.8	M12797
2971	○64,983(D-8,Ⅶa)	31.503	327.321	208.678	B	OB4	頭部	4.2	5.3	1.3	M08596
2972	○65,130(C-8,Ⅶa)	27.590	321.394	208.874	B	OB4	頭部	8.0	4.1	1.5	M12827
2973	○65,784(C-10,Ⅶa)	26.891	304.589	208.913	B	OB4	頭部	4.5	3.5	1.3	M09442

第394表　B地区細石刃資料観察表（5）

通番	取上No (グリッド,層位)	X座標	Y座標	Z座標	区分	石材	分類	最大長 (mm)	最大幅 (mm)	最大厚 (mm)	管理ID
2974	○65,862(C-10,Ⅶa)	27.629	308.848	209.118	B	OB4	頭部	7.1	8.1	1.6	M09444
2975	○66,000(C-9,Ⅶa)	26.976	312.725	209.033	B	OB4	頭部	5.0	3.7	1.1	M08798
2976	○66,092(C-9,Ⅶa)	29.246	312.495	209.071	B	OB4	頭部	4.2	4.2	0.9	M09243
2977	○66,099(C-9,Ⅶa)	28.971	313.109	209.067	B	OB4	頭部	6.1	4.1	1.2	M09253
2978	○66,115(C-9,Ⅶa)	28.687	313.623	209.099	B	OB4	頭部	6.2	3.5	1.4	M09410
2979	○66,158(C-9,Ⅶa)	29.225	314.406	209.023	B	OB4	頭部	6.3	3.2	1.2	M09441
2980	○66,189(C-9,Ⅶa)	28.671	314.484	209.050	B	OB4	頭部	5.1	3.8	1.1	M09017
2981	○66,256(C-9,Ⅶa)	28.319	319.329	208.896	B	OB4	頭部	5.0	4.0	1.1	M09402
2982	○66,459(C-8,Ⅶa)	28.980	328.939	208.784	B	OB4	頭部	6.0	4.1	1.2	M12817
2983	○66,565(C-9,Ⅶa)	25.421	316.272	208.933	B	OB4	頭部	6.0	4.0	1.3	M09412
2984	○66,710(C-9,Ⅶa)	28.365	314.032	209.024	B	OB4	頭部	7.5	4.0	1.6	M09401
2985	○66,953(C-9,Ⅶa)	29.729	314.168	209.039	B	OB4	頭部	8.0	9.0	2.0	M09325
2986	○67,354(C-9,Ⅶb)	29.673	314.314	209.017	B	OB4	頭部	6.0	5.0	1.1	M09279
2987	○67,651(C-8,Ⅶa)	29.700	328.499	208.842	B	OB4	頭部	6.3	4.2	1.5	M09502
2988	○68,042(C-8,Ⅶb)	29.888	320.714	208.817	B	OB4	頭部	6.0	4.1	1.0	M12849
2989	○60,662(D-10,Ⅶa)	30.708	304.785	209.005	B	OB4	頭中部	9.2	4.9	1.0	M09083
2990	○60,668(D-10,Ⅶa)	30.854	304.868	208.984	B	OB4	頭中部	11.0	4.9	0.8	M09063
2991	○60,697(D-10,Ⅶa)	31.852	305.904	208.959	B	OB4	頭中部	9.1	5.7	2.2	M09070
2992	○61,032(D-11,Ⅶa)	32.649	298.047	208.682	B	OB4	頭中部	8.9	3.5	1.6	M12898
2993	○61,259(D-12,Ⅶa)	31.232	288.503	208.151	B	OB4	頭中部	11.0	3.9	1.7	M09369
2994	○61,263(D-12,Ⅶa)	32.380	286.775	208.078	B	OB4	頭中部	11.8	5.4	1.8	M08761
2995	○61,401(D-9,Ⅶa)	31.137	316.611	208.863	B	OB4	頭中部	12.9	3.8	1.2	M08972
2996	○61,415(D-9,Ⅶa)	31.002	315.222	208.905	B	OB4	頭中部	8.4	6.1	1.3	M08949
2997	○61,435(D-9,Ⅶa)	35.106	315.100	208.121	B	OB4	頭中部	9.9	3.4	1.2	M08981
2998	○61,447(D-9,Ⅶa)	33.522	314.674	208.606	B	OB4	頭中部	12.0	3.1	1.4	M08985
2999	○61,454(D-9,Ⅶa)	34.130	314.329	208.432	B	OB4	頭中部	11.0	3.9	1.2	M09029
3000	○61,457(D-9,Ⅶa)	34.297	314.168	208.387	B	OB4	頭中部	8.5	3.9	1.4	M08982
3001	○61,574(D-9,Ⅶa)	31.044	314.421	208.966	B	OB4	頭中部	9.0	4.9	1.3	M08988
3002	○61,596(D-9,Ⅶa)	31.325	311.919	208.870	B	OB4	頭中部	13.1	5.0	1.4	M08970
3003	○62,551(D-11,Ⅶb)	31.354	294.866	208.612	B	OB4	頭中部	7.7	4.3	1.4	M08728
3004	○62,926(D-10,Ⅶb)	32.239	308.840	208.674	B	OB4	頭中部	12.0	4.1	1.0	M09035
3005	○63,432(D-10,Ⅶb)	31.676	304.593	208.890	B	OB4	頭中部	11.5	4.5	1.1	M09128
3006	○63,661(C-8,Ⅶa)	27.448	320.706	208.909	B	OB4	頭中部	8.0	4.0	0.9	M12718
3007	○63,674(C-8,Ⅶa)	29.147	321.054	208.877	B	OB4	頭中部	9.0	3.0	1.4	M09344
3008	○63,676(C-8,Ⅶa)	29.068	321.215	208.868	B	OB4	頭中部	12.2	4.0	1.2	M09345
3009	○63,690(C-8,Ⅶa)	27.579	321.472	208.876	B	OB4	頭中部	11.5	5.5	1.4	M09357
3010	○63,704(C-8,Ⅶa)	28.456	321.392	208.895	B	OB4	頭中部	11.0	5.0	0.8	M09350
3011	○63,713(C-8,Ⅶa)	29.189	321.820	208.879	B	OB4	頭中部	10.0	4.5	1.4	M09352
3012	○63,720(C-8,Ⅶa)	28.482	321.772	208.909	B	OB4	頭中部	10.8	4.1	1.6	M09522
3013	○63,727(C-8,Ⅶa)	28.119	321.882	208.911	B	OB4	頭中部	11.3	5.0	1.5	M12722
3014	○63,790(C-8,Ⅶa)	26.089	323.343	208.909	B	OB4	頭中部	7.5	4.0	1.5	M09343
3015	○63,859(C-8,Ⅶa)	24.431	322.709	208.792	B	OB4	頭中部	11.8	5.6	2.3	M12812
3016	○64,060(C-8,Ⅶa)	26.637	324.440	208.915	B	OB4	頭中部	10.0	4.0	1.3	M12790
3017	○64,068(C-8,Ⅶa)	26.815	323.904	208.927	B	OB4	頭中部	8.5	5.0	1.1	M09387
3018	○64,070(C-8,Ⅶa)	26.922	323.968	208.913	B	OB4	頭中部	10.5	3.0	1.0	M09389
3019	○64,093(C-8,Ⅶa)	26.217	323.019	208.902	B	OB4	頭中部	7.7	4.2	1.7	M12667
3020	○64,109(C-8,Ⅶa)	24.955	324.895	208.761	B	OB4	頭中部	15.5	4.7	1.8	M12715
3021	○64,122(C-8,Ⅶa)	23.426	325.047	208.656	B	OB4	頭中部	9.2	4.1	1.5	M12820
3022	○64,136(C-8,Ⅶa)	22.588	325.064	208.561	B	OB4	頭中部	17.2	5.0	1.9	M12792
3023	○64,172(C-8,Ⅶa)	22.301	326.877	208.584	B	OB4	頭中部	13.0	6.6	2.0	M09192
3024	○64,189(C-8,Ⅶa)	24.114	326.778	208.786	B	OB4	頭中部	10.2	3.9	1.2	M12716
3025	○64,198(C-8,Ⅶa)	24.499	327.632	208.842	B	OB4	頭中部	11.9	3.8	1.5	M09296
3026	○64,235(C-8,Ⅶa)	22.205	327.508	208.605	B	OB4	頭中部	8.2	5.0	1.6	M09283
3027	○64,274(C-8,Ⅶa)	23.520	328.250	208.745	B	OB4	頭中部	10.2	4.3	2.0	M12653
3028	○64,315(C-8,Ⅶa)	28.940	328.032	208.935	B	OB4	頭中部	8.8	3.3	1.5	M09198
3029	○64,332(C-8,Ⅶa)	27.975	328.577	208.880	B	OB4	頭中部	13.5	4.4	2.1	M09200
3030	○64,334(C-8,Ⅶa)	29.191	328.274	208.856	B	OB4	頭中部	14.5	4.7	1.9	M12811
3031	○64,335(C-8,Ⅶa)	29.400	328.228	208.847	B	OB4	頭中部	10.1	5.0	1.5	M09351
3032	○64,352(C-8,Ⅶa)	28.497	328.956	208.859	B	OB4	頭中部	15.0	5.0	2.1	M09348
3033	○64,353(C-8,Ⅶa)	28.451	329.040	208.874	B	OB4	頭中部	12.5	7.0	2.5	M09346
3034	○64,360(C-8,Ⅶa)	28.217	328.904	208.917	B	OB4	頭中部	10.4	4.8	1.4	M12717
3035	○64,383(C-8,Ⅶa)	25.866	325.267	208.855	B	OB4	頭中部	9.3	5.4	1.5	M12821
3036	○64,432(C-8,Ⅶa)	25.202	326.882	208.908	B	OB4	頭中部	10.8	4.5	1.7	M12665
3037	○64,457(C-8,Ⅶa)	24.899	327.423	208.843	B	OB4	頭中部	11.1	4.0	1.5	M12826
3038	○64,462(C-8,Ⅶa)	25.774	327.434	208.907	B	OB4	頭中部	9.1	3.5	1.0	M09195
3039	○64,467(C-8,Ⅶa)	26.090	327.291	208.878	B	OB4	頭中部	15.5	4.0	1.3	M12748
3040	○64,477(C-8,Ⅶa)	26.035	327.699	208.915	B	OB4	頭中部	14.5	7.2	2.3	M09355
3041	○64,516(C-8,Ⅶa)	24.807	328.956	208.835	B	OB4	頭中部	12.3	4.2	1.3	M12805
3042	○64,542(C-8,Ⅶa)	25.444	328.786	208.900	B	OB4	頭中部	7.8	4.1	1.3	M12822
3043	○64,552(C-8,Ⅶa)	25.581	329.632	209.022	B	OB4	頭中部	15.5	4.5	1.6	M09333
3044	○64,561(C-8,Ⅶa)	25.671	328.418	208.870	B	OB4	頭中部	7.3	4.1	1.2	M12789
3045	○64,568(C-8,Ⅶa)	26.105	328.526	208.902	B	OB4	頭中部	10.5	5.0	1.0	M09385
3046	○64,994(D-8,Ⅶa)	31.236	325.480	208.689	B	OB4	頭中部	19.0	5.5	1.4	M09367
3047	○65,160(C-8,Ⅶa)	28.649	327.918	208.937	B	OB4	頭中部	18.0	5.1	1.6	M09501
3048	○65,166(C-8,Ⅶa)	28.207	328.673	208.918	B	OB4	頭中部	7.5	4.2	1.2	M12791
3049	○65,169(C-8,Ⅶa)	29.443	329.175	208.891	B	OB4	頭中部	15.8	5.8	1.4	M12711
3050	○65,174(C-8,Ⅶa)	25.564	328.936	208.873	B	OB4	頭中部	6.8	4.0	1.2	M12660
3051	○65,183(C-8,Ⅶa)	26.249	328.339	208.879	B	OB4	頭中部	9.2	3.5	1.0	M09380

第395表　B地区細石刃資料観察表（6）

通番	取上No (グリッド,層位)	X座標	Y座標	Z座標	区分	石材	分類	最大長 (mm)	最大幅 (mm)	最大厚 (mm)	管理ID
3052	○65,184(C-8,Ⅶa)	26.560	328.261	208.908	B	OB4	頭中部	6.0	4.0	1.2	M12787
3053	○65,190(C-8,Ⅶa)	26.305	328.084	208.886	B	OB4	頭中部	8.1	3.0	1.5	M09395
3054	○65,228(C-8,Ⅶa)	25.451	325.436	208.789	B	OB4	頭中部	10.2	4.7	1.6	M12658
3055	○65,247(C-8,Ⅶa)	26.955	323.030	208.958	B	OB4	頭中部	7.1	4.2	1.7	M09379
3056	○65,248(C-8,Ⅶa)	26.901	322.869	208.949	B	OB4	頭中部	12.0	6.3	1.5	M09458
3057	○65,287(C-8,Ⅶa)	24.622	322.714	208.751	B	OB4	頭中部	12.0	5.2	1.4	M09334
3058	○65,335(C-8,Ⅶa)	23.650	327.171	208.710	B	OB4	頭中部	10.5	4.0	0.7	M09399
3059	○65,372(D-7,Ⅶa)	34.578	331.289	207.994	B	OB4	頭中部	11.0	4.6	1.3	M12741
3060	○65,402(C-8,Ⅶa)	26.791	321.631	208.895	B	OB4	頭中部	6.7	4.2	1.3	M12669
3061	○65,408(C-8,Ⅶa)	26.864	320.582	208.931	B	OB4	頭中部	12.0	2.5	1.4	M09398
3062	○65,446(C-8,Ⅶa)	27.350	327.034	208.936	B	OB4	頭中部	8.0	5.9	1.4	M12661
3063	○65,452(C-8,Ⅶa)	27.520	327.969	208.940	B	OB4	頭中部	7.5	5.9	1.6	M12800
3064	○65,597(C-9,Ⅶa)	25.268	310.462	209.080	B	OB4	頭中部	10.1	4.0	1.5	M09335
3065	○65,628(C-9,Ⅶa)	25.876	311.721	209.070	B	OB4	頭中部	11.7	3.6	1.2	M08863
3066	○65,640(C-9,Ⅶa)	23.077	312.299	208.848	B	OB4	頭中部	12.1	8.0	2.0	M09122
3067	○65,655(C-9,Ⅶa)	24.198	313.131	208.961	B	OB4	頭中部	12.0	4.2	1.8	M08908
3068	○65,683(C-9,Ⅶa)	25.271	315.765	208.972	B	OB4	頭中部	8.2	4.2	0.9	M08752
3069	○65,699(C-9,Ⅶa)	25.540	316.701	208.930	B	OB4	頭中部	13.5	3.0	1.0	M09314
3070	○65,735(C-10,Ⅶa)	26.253	303.709	208.782	B	OB4	頭中部	6.7	5.0	0.9	M09443
3071	○65,774(C-10,Ⅶa)	28.952	305.314	208.858	B	OB4	頭中部	11.0	4.5	2.1	M09448
3072	○65,824(C-10,Ⅶa)	27.259	307.914	209.105	B	OB4	頭中部	11.2	4.0	0.9	M09450
3073	○65,843(C-10,Ⅶa)	28.324	308.785	209.100	B	OB4	頭中部	8.2	4.0	1.0	M09445
3074	○65,934(C-9,Ⅶa)	27.906	311.126	209.098	B	OB4	頭中部	9.8	4.9	1.8	M09016
3075	○65,962(C-9,Ⅶa)	28.179	311.923	209.095	B	OB4	頭中部	10.0	4.0	0.9	M09375
3076	○65,990(C-9,Ⅶa)	26.638	311.792	209.133	B	OB4	頭中部	11.9	4.3	2.0	M08790
3077	○66,070(C-9,Ⅶa)	27.410	313.701	209.035	B	OB4	頭中部	9.9	3.5	1.1	M09378
3078	○66,100(C-9,Ⅶa)	29.197	313.140	209.109	B	OB4	頭中部	11.5	4.5	1.3	M09383
3079	○66,103(C-9,Ⅶa)	29.019	313.205	209.027	B	OB4	頭中部	6.7	4.6	1.4	M09407
3080	○66,106(C-9,Ⅶa)	29.147	313.450	209.059	B	OB4	頭中部	8.2	3.5	1.3	M09341
3081	○66,109(C-9,Ⅶa)	29.463	313.715	209.065	B	OB4	頭中部	12.5	4.0	1.3	M09311
3082	○66,157(C-9,Ⅶa)	29.460	314.807	209.045	B	OB4	頭中部	8.4	3.9	0.9	M09272
3083	○66,161(C-9,Ⅶa)	29.248	314.516	209.053	B	OB4	頭中部	9.0	3.8	1.0	M08686
3084	○66,176(C-9,Ⅶa)	29.339	315.154	209.044	B	OB4	頭中部	11.1	4.0	1.5	M09273
3085	○66,184(C-9,Ⅶa)	28.956	314.822	209.068	B	OB4	頭中部	7.0	3.9	0.8	M09338
3086	○66,186(C-9,Ⅶa)	28.715	314.568	209.071	B	OB4	頭中部	8.3	4.0	1.5	M09425
3087	○66,188(C-9,Ⅶa)	28.626	314.628	209.045	B	OB4	頭中部	7.1	4.6	1.9	M09012
3088	○66,216(C-9,Ⅶa)	28.224	314.685	209.041	B	OB4	頭中部	8.4	4.2	1.6	M09426
3089	○66,241(C-9,Ⅶa)	26.894	315.698	209.025	B	OB4	頭中部	8.0	4.3	1.5	M09363
3090	○66,410(C-8,Ⅶa)	21.910	328.409	208.542	B	OB4	頭中部	6.3	3.8	1.1	M12663
3091	○66,423(C-8,Ⅶa)	25.257	329.271	208.753	B	OB4	頭中部	10.6	3.2	1.3	M09524
3092	○66,438(C-8,Ⅶa)	25.804	327.308	208.746	B	OB4	頭中部	15.6	5.3	1.2	M12803
3093	○66,448(C-8,Ⅶa)	27.208	327.418	208.931	B	OB4	頭中部	8.3	3.7	1.2	M12818
3094	○66,462(C-8,Ⅶa)	28.911	328.609	208.825	B	OB4	頭中部	18.1	4.4	2.0	M09516
3095	○66,528(C-8,Ⅶa)	29.036	321.977	208.843	B	OB4	頭中部	12.2	5.3	1.2	M09518
3096	○66,531(C-8,Ⅶa)	29.314	321.596	208.819	B	OB4	頭中部	8.0	3.9	1.7	M12707
3097	○66,556(C-7,Ⅶa)	28.015	330.218	208.907	B	OB4	頭中部	11.8	5.5	1.9	M09463
3098	○66,576(C-9,Ⅶa)	25.216	310.413	209.034	B	OB4	頭中部	12.0	4.1	1.3	M09020
3099	○66,702(C-9,Ⅶa)	29.292	314.024	209.063	B	OB4	頭中部	10.5	4.0	1.7	M09424
3100	○66,731(C-9,Ⅶa)	29.058	314.530	209.028	B	OB4	頭中部	7.9	4.6	1.2	M09280
3101	○66,773(C-8,Ⅶa)	27.484	321.688	208.853	B	OB4	頭中部	8.8	4.3	1.2	M12813
3102	○66,795(C-8,Ⅶb)	27.024	321.771	208.851	B	OB4	頭中部	13.0	5.0	0.8	M09354
3103	○66,920(D-9,Ⅶa)	30.051	313.272	209.079	B	OB4	頭中部	11.9	3.9	1.5	M08989
3104	○66,956(C-9,Ⅶa)	29.662	314.400	209.023	B	OB4	頭中部	13.0	4.0	1.8	M09366
3105	○66,958(C-9,Ⅶa)	29.583	314.604	209.048	B	OB4	頭中部	9.9	3.0	1.0	M09365
3106	○67,008(C-10,Ⅶa)	29.923	305.522	208.977	B	OB4	頭中部	7.4	3.9	1.4	M09446
3107	○67,044(C-10,Ⅶa)	29.883	308.556	209.072	B	OB4	頭中部	10.6	4.7	1.4	M09449
3108	○67,065(D-10,Ⅶa)	30.044	307.880	208.996	B	OB4	頭中部	8.3	3.8	0.8	M08734
3109	○67,166(D-8,Ⅶa)	30.994	323.157	208.806	B	OB4	頭中部	8.4	4.7	1.2	M09486
3110	○67,195(C-8,Ⅶb)	27.627	321.847	208.852	B	OB4	頭中部	6.8	5.3	1.0	M12696
3111	○67,264(C-10,Ⅶb)	29.477	308.714	209.004	B	OB4	頭中部	8.2	4.2	0.8	M09459
3112	○67,306(C-9,Ⅶb)	27.681	312.027	209.106	B	OB4	頭中部	12.6	3.8	1.5	M09428
3113	○67,352(C-9,Ⅶb)	29.964	314.190	209.030	B	OB4	頭中部	10.0	3.0	1.1	M09321
3114	○67,366(C-9,Ⅶb)	28.844	314.089	209.043	B	OB4	頭中部	7.4	3.5	1.1	M09427
3115	○67,447(C-8,Ⅶa)	29.887	322.986	208.717	B	OB4	頭中部	9.3	4.9	1.4	M12655
3116	○67,566(C-8,Ⅶb)	28.077	322.097	208.910	B	OB4	頭中部	9.7	5.9	1.8	M12850
3117	○67,567(C-8,Ⅶb)	27.454	322.083	208.897	B	OB4	頭中部	7.3	3.3	1.5	M12697
3118	○67,570(C-8,Ⅶb)	27.286	321.675	208.833	B	OB4	頭中部	9.6	4.1	1.2	M12690
3119	○67,655(C-8,Ⅶa)	29.907	327.474	208.833	B	OB4	頭中部	13.0	3.3	1.3	M09503
3120	○67,695(C-8,Ⅶa)	29.034	320.181	208.899	B	OB4	頭中部	9.0	2.5	0.9	M09527
3121	○67,704(C-8,Ⅶa)	26.643	320.366	208.951	B	OB4	頭中部	11.4	4.8	1.6	M09505
3122	○67,769(C-9,Ⅶa)	28.775	319.982	208.909	B	OB4	頭中部	7.5	5.5	1.6	M08587
3123	○67,865(C-8,Ⅶa)	27.232	324.218	208.826	B	OB4	頭中部	12.2	4.0	1.0	M09347
3124	○67,924(C-9,Ⅶa)	28.975	319.607	208.795	B	OB4	頭中部	10.5	4.0	1.4	M09324
3125	○67,956(C-9,Ⅶa)	26.138	316.307	208.972	B	OB4	頭中部	11.0	4.0	1.6	M09336
3126	○68,010(C-9,Ⅶa)	29.049	319.574	208.820	B	OB4	頭中部	10.0	4.8	1.6	M09326
3127	○60,716(D-10,Ⅶa)	32.170	305.603	208.923	B	OB4	中部	10.0	4.7	1.0	M09068
3128	○60,775(D-10,Ⅶa)	33.328	307.673	208.701	B	OB4	中部	5.1	4.9	0.8	M12777
3129	○60,788(D-10,Ⅶa)	33.130	306.980	208.735	B	OB4	中部	10.1	5.1	1.6	M09065

第396表　B地区細石刃資料観察表（7）

通番	取上No (グリッド,層位)	X座標	Y座標	Z座標	区分	石材	分類	最大長 (mm)	最大幅 (mm)	最大厚 (mm)	管理ID
3130	○61,020(D-11,Ⅶa)	31.874	298.235	208.779	B	OB4	中部	8.8	4.3	1.7	M09152
3131	○61,260(D-12,Ⅶa)	31.252	288.480	208.153	B	OB4	中部	8.2	6.0	1.6	M09373
3132	○61,322(D-12,Ⅶa)	34.897	284.407	208.034	B	OB4	中部	10.0	4.8	1.8	M09370
3133	○61,380(D-9,Ⅶa)	32.785	319.200	208.588	B	OB4	中部	6.9	3.8	1.2	M08973
3134	○61,407(D-9,Ⅶa)	30.596	315.160	208.950	B	OB4	中部	9.4	3.9	0.9	M08953
3135	○61,428(D-9,Ⅶa)	34.136	315.424	208.438	B	OB4	中部	8.0	4.0	0.8	M09007
3136	○61,555(D-9,Ⅶa)	32.040	313.716	208.829	B	OB4	中部	10.2	5.0	1.2	M08980
3137	○61,576(D-9,Ⅶa)	30.965	314.422	208.934	B	OB4	中部	6.7	4.7	1.6	M09001
3138	○61,620(D-10,Ⅶa)	31.016	301.575	208.874	B	OB4	中部	4.2	5.0	0.7	M09042
3139	○62,804(D-10,Ⅶb)	31.206	306.645	208.895	B	OB4	中部	10.0	3.1	1.7	M09038
3140	○63,662(C-8,Ⅶa)	27.530	320.933	208.885	B	OB4	中部	8.0	4.0	1.3	M09397
3141	○63,724(C-8,Ⅶa)	28.210	321.728	208.883	B	OB4	中部	9.5	4.9	1.4	M12730
3142	○63,789(C-8,Ⅶa)	26.036	323.302	208.904	B	OB4	中部	8.9	4.6	1.6	M09515
3143	○63,971(C-8,Ⅶa)	20.918	324.715	208.311	B	OB4	中部	8.6	6.0	1.1	M08681
3144	○63,972(C-8,Ⅶa)	20.605	325.217	208.286	B	OB4	中部	12.0	5.0	2.4	M09394
3145	○64,061(C-8,Ⅶa)	26.466	324.304	208.903	B	OB4	中部	7.2	4.7	1.2	M12652
3146	○64,105(C-8,Ⅶa)	26.859	322.225	208.938	B	OB4	中部	11.0	3.0	1.2	M09393
3147	○64,111(C-8,Ⅶa)	24.792	324.802	208.758	B	OB4	中部	9.5	5.7	1.3	M12846
3148	○64,112(C-8,Ⅶa)	24.720	324.932	208.739	B	OB4	中部	7.3	5.6	1.6	M12664
3149	○64,124(C-8,Ⅶa)	23.486	324.933	208.679	B	OB4	中部	9.0	4.0	1.9	M12794
3150	○64,184(C-8,Ⅶa)	23.831	326.377	208.738	B	OB4	中部	12.1	4.9	1.4	M09520
3151	○64,191(C-8,Ⅶa)	24.178	327.090	208.796	B	OB4	中部	9.8	3.1	1.2	M09282
3152	○64,258(C-8,Ⅶa)	23.023	327.865	208.715	B	OB4	中部	8.1	3.7	1.0	M09284
3153	○64,266(C-8,Ⅶa)	24.281	327.971	208.810	B	OB4	中部	11.9	4.0	1.1	M09289
3154	○64,294(C-8,Ⅶa)	28.357	327.423	208.936	B	OB4	中部	9.5	3.4	1.5	M12680
3155	○64,314(C-8,Ⅶa)	29.260	327.762	208.911	B	OB4	中部	9.9	5.4	2.0	M12828
3156	○64,331(C-8,Ⅶa)	27.799	328.887	208.861	B	OB4	中部	12.1	5.0	1.6	M09199
3157	○64,374(C-8,Ⅶa)	27.152	326.783	208.913	B	OB4	中部	10.2	4.5	0.9	M12838
3158	○64,391(C-8,Ⅶa)	25.944	324.398	208.855	B	OB4	中部	5.6	4.1	0.9	M12673
3159	○64,420(C-8,Ⅶa)	26.082	326.448	208.913	B	OB4	中部	7.2	5.4	1.5	M12679
3160	○64,439(C-8,Ⅶa)	25.129	326.265	208.798	B	OB4	中部	9.0	3.7	1.1	M09539
3161	○64,441(C-8,Ⅶa)	24.929	325.916	208.793	B	OB4	中部	10.0	3.5	1.2	M09396
3162	○64,459(C-8,Ⅶa)	25.385	327.430	208.882	B	OB4	中部	8.0	3.6	0.9	M09514
3163	○64,463(C-8,Ⅶa)	25.863	327.109	208.859	B	OB4	中部	13.0	4.0	1.4	M09353
3164	○64,470(C-8,Ⅶa)	26.540	327.282	208.864	B	OB4	中部	3.2	3.1	1.0	M12744
3165	○64,504(C-8,Ⅶa)	24.681	328.154	208.789	B	OB4	中部	8.5	4.5	1.2	M12833
3166	○64,509(C-8,Ⅶa)	24.507	328.317	208.801	B	OB4	中部	3.7	3.7	1.0	M12672
3167	○64,521(C-8,Ⅶa)	24.874	328.414	208.833	B	OB4	中部	7.0	3.2	0.9	M12829
3168	○64,525(C-8,Ⅶa)	25.113	328.401	208.841	B	OB4	中部	8.1	5.6	1.3	M12831
3169	○64,534(C-8,Ⅶa)	25.235	328.318	208.849	B	OB4	中部	19.5	5.0	1.3	M09332
3170	○64,560(C-8,Ⅶa)	25.638	328.558	208.861	B	OB4	中部	5.4	3.1	0.8	M12659
3171	○64,636(C-7,Ⅶa)	26.507	330.966	209.033	B	OB4	中部	7.0	3.7	1.5	M09464
3172	○64,935(D-7,Ⅶa)	32.222	333.467	208.462	B	OB4	中部	4.0	5.0	1.0	M08720
3173	○65,081(D-8,Ⅶa)	30.581	321.947	208.796	B	OB4	中部	5.0	3.7	1.1	M09489
3174	○65,128(C-8,Ⅶa)	27.760	321.657	208.886	B	OB4	中部	15.5	4.8	1.5	M09330
3175	○65,164(C-8,Ⅶa)	28.509	328.273	208.942	B	OB4	中部	10.0	5.2	1.6	M09506
3176	○65,165(C-8,Ⅶa)	28.463	328.330	208.944	B	OB4	中部	7.9	5.8	1.4	M12834
3177	○65,167(C-8,Ⅶa)	27.778	328.532	208.915	B	OB4	中部	4.4	4.8	1.2	M12670
3178	○65,177(C-8,Ⅶa)	25.767	328.936	208.917	B	OB4	中部	5.0	4.1	0.7	M12681
3179	○65,200(C-8,Ⅶa)	25.595	327.886	208.863	B	OB4	中部	10.5	4.0	1.2	M09381
3180	○65,204(C-8,Ⅶa)	25.789	327.442	208.881	B	OB4	中部	6.0	3.7	0.9	M12720
3181	○65,264(C-8,Ⅶa)	26.914	321.279	208.900	B	OB4	中部	8.3	3.7	1.8	M12671
3182	○65,445(C-8,Ⅶa)	27.206	326.609	208.875	B	OB4	中部	5.2	4.0	1.0	M12729
3183	○65,659(C-9,Ⅶa)	24.225	313.745	208.948	B	OB4	中部	8.2	5.1	1.1	M09537
3184	○65,660(C-9,Ⅶa)	24.095	313.867	208.920	B	OB4	中部	7.8	4.1	1.5	M09247
3185	○65,687(C-9,Ⅶa)	24.723	315.695	208.829	B	OB4	中部	5.5	3.0	1.3	M09423
3186	○65,736(C-10,Ⅶa)	26.415	303.739	208.794	B	OB4	中部	5.9	4.6	1.2	M09455
3187	○65,775(C-10,Ⅶa)	28.823	305.076	208.987	B	OB4	中部	16.4	5.0	2.2	M09457
3188	○65,803(C-10,Ⅶa)	29.002	307.853	209.098	B	OB4	中部	10.3	3.0	1.0	M09453
3189	○65,975(C-9,Ⅶa)	27.565	311.738	209.123	B	OB4	中部	7.2	3.0	1.2	M09276
3190	○65,976(C-9,Ⅶa)	27.613	311.794	209.091	B	OB4	中部	4.8	2.1	0.7	M09246
3191	○65,997(C-9,Ⅶa)	26.629	312.384	209.085	B	OB4	中部	5.3	3.7	0.5	M08787
3192	○66,111(C-9,Ⅶa)	29.214	313.707	209.070	B	OB4	中部	5.5	4.0	1.1	M09317
3193	○66,138(C-9,Ⅶa)	28.913	314.035	209.067	B	OB4	中部	7.8	4.1	1.6	M09278
3194	○66,145(C-9,Ⅶa)	28.929	314.239	209.066	B	OB4	中部	5.3	3.7	0.9	M09437
3195	○66,156(C-9,Ⅶa)	29.469	314.676	209.048	B	OB4	中部	7.1	4.9	1.3	M09241
3196	○66,175(C-9,Ⅶa)	29.312	315.218	209.047	B	OB4	中部	6.5	3.1	1.1	M09440
3197	○66,227(C-9,Ⅶa)	27.705	314.716	209.016	B	OB4	中部	7.0	4.1	0.9	M09413
3198	○66,371(C-8,Ⅶa)	27.250	323.800	208.895	B	OB4	中部	3.9	3.7	0.7	M12830
3199	○66,466(C-8,Ⅶa)	28.256	328.228	208.846	B	OB4	中部	7.0	5.0	0.9	M12749
3200	○66,468(C-8,Ⅶa)	28.290	327.867	208.867	B	OB4	中部	6.3	4.7	1.0	M12841
3201	○66,637(C-9,Ⅶa)	27.373	311.881	209.103	B	OB4	中部	10.0	3.0	1.7	M09422
3202	○66,666(C-9,Ⅶa)	27.825	312.110	209.094	B	OB4	中部	13.1	4.1	1.1	M09257
3203	○66,687(C-9,Ⅶa)	27.186	312.325	209.124	B	OB4	中部	9.5	5.7	1.7	M09403
3204	○66,697(C-9,Ⅶa)	29.129	313.326	209.019	B	OB4	中部	7.1	5.4	1.0	M09259
3205	○66,711(C-9,Ⅶa)	28.478	314.213	209.040	B	OB4	中部	6.4	3.8	1.5	M08792
3206	○66,713(C-9,Ⅶa)	28.728	313.941	209.054	B	OB4	中部	5.6	2.9	1.2	M09411
3207	○66,767(C-8,Ⅶa)	27.573	321.262	208.830	B	OB4	中部	8.3	4.6	1.2	M12654

第397表　B地区細石刃資料観察表（8）

通番	取上No (グリッド,層位)	X座標	Y座標	Z座標	区分	石材	分類	最大長 (mm)	最大幅 (mm)	最大厚 (mm)	管理ID
3208	○66,843(C-8,Ⅶb)	26.525	325.968	208.759	B	OB4	中部	9.8	5.2	1.7	M09519
3209	○66,935(C-9,Ⅶa)	29.982	313.170	209.053	B	OB4	中部	3.8	3.0	0.9	M09416
3210	○67,126(D-11,Ⅶa)	36.113	299.500	208.107	B	OB4	中部	6.1	4.5	1.3	M08614
3211	○67,126(D-11,Ⅶa)	36.113	299.500	208.107	B	OB4	中部	6.1	4.5	1.3	M08614
3212	○67,287(C-9,Ⅶb)	27.008	311.677	209.107	B	OB4	中部	9.0	3.0	0.8	M08799
3213	○67,359(C-9,Ⅶb)	29.080	314.547	208.992	B	OB4	中部	5.2	4.9	0.7	M09429
3214	○67,399(C-8,Ⅶb)	29.174	322.523	208.873	B	OB4	中部	8.0	3.0	0.5	M12723
3215	○67,506(C-8,Ⅶb)	29.248	322.658	208.834	B	OB4	中部	7.3	4.8	0.7	M12695
3216	○67,653(C-8,Ⅶa)	29.861	328.252	208.842	B	OB4	中部	10.0	5.3	1.0	M09507
3217	○67,673(C-8,Ⅶa)	28.391	323.944	208.895	B	OB4	中部	8.9	3.4	1.1	M12802
3218	○67,772(C-9,Ⅶa)	29.012	319.911	208.847	B	OB4	中部	12.0	2.8	1.0	M09320
3219	○67,783(C-8,Ⅶa)	29.948	321.938	208.876	B	OB4	中部	6.5	6.1	0.8	M08597
3220	○67,797(D-8,Ⅶa)	30.070	327.126	208.805	B	OB4	中部	9.0	4.5	0.9	M08755
3221	○67,798(C-8,Ⅶa)	29.955	327.256	208.814	B	OB4	中部	9.5	3.5	1.4	M08592
3222	○67,801(D-8,Ⅶa)	30.222	327.656	208.834	B	OB4	中部	8.5	5.6	1.5	M09487
3223	○67,861(C-8,Ⅶa)	27.689	324.512	208.875	B	OB4	中部	6.6	4.3	1.4	M12836
3224	○67,922(C-9,Ⅶa)	29.323	319.743	208.888	B	OB4	中部	9.1	2.8	1.4	M09249
3225	○67,953(C-9,Ⅶa)	26.093	316.697	208.944	B	OB4	中部	6.9	3.0	1.1	M09268
3226	○67,954(C-9,Ⅶa)	25.989	316.732	208.916	B	OB4	中部	19.0	4.5	3.0	M09328
3227	○60,732(D-10,Ⅶa)	32.498	305.986	208.885	B	OB4	中尾部	13.2	5.4	1.4	M09040
3228	○60,797(D-10,Ⅶa)	32.348	307.320	208.833	B	OB4	中尾部	15.9	3.9	1.0	M09081
3229	○61,273(D-12,Ⅶa)	33.117	286.759	208.097	B	OB4	中尾部	9.2	4.5	1.8	M08764
3230	○61,381(D-9,Ⅶa)	32.962	319.100	208.512	B	OB4	中尾部	16.0	8.5	2.0	M14112
3231	○61,437(D-9,Ⅶa)	34.836	314.804	208.159	B	OB4	中尾部	8.6	4.9	1.4	M08983
3232	○61,442(D-9,Ⅶa)	34.212	314.684	208.388	B	OB4	中尾部	10.2	6.0	1.6	M09000
3233	○61,567(D-9,Ⅶa)	31.324	313.461	208.921	B	OB4	中尾部	12.0	4.8	1.5	M08978
3234	○61,643(D-10,Ⅶa)	32.826	301.921	208.738	B	OB4	中尾部	14.2	4.0	2.2	M08717
3235	○62,515(D-11,Ⅶb)	35.387	296.147	208.277	B	OB4	中尾部	13.2	4.2	1.8	M08714
3236	○62,913(D-10,Ⅶb)	35.360	307.487	208.291	B	OB4	中尾部	10.1	4.5	0.9	M08719
3237	○62,944(D-10,Ⅶb)	33.298	309.736	208.618	B	OB4	中尾部	11.0	4.0	1.4	M09036
3238	○63,716(C-8,Ⅶa)	28.857	321.802	208.864	B	OB4	中尾部	13.5	4.0	1.4	M07655
3239	○63,722(C-8,Ⅶa)	28.336	321.644	208.913	B	OB4	中尾部	9.5	4.9	1.0	M12747
3240	○63,725(C-8,Ⅶa)	28.070	321.711	208.903	B	OB4	中尾部	10.5	4.2	1.5	M09509
3241	○63,734(C-8,Ⅶa)	27.546	321.832	208.909	B	OB4	中尾部	9.9	4.0	1.7	M12684
3242	○63,754(C-8,Ⅶa)	26.630	320.866	208.953	B	OB4	中尾部	9.0	4.5	1.0	M09508
3243	○63,772(C-8,Ⅶa)	26.404	321.821	208.949	B	OB4	中尾部	10.2	3.2	0.9	M12809
3244	○64,036(C-8,Ⅶa)	27.715	324.800	208.918	B	OB4	中尾部	12.0	4.0	1.4	M12724
3245	○64,269(C-8,Ⅶa)	24.036	328.414	208.779	B	OB4	中尾部	14.2	4.4	2.0	M09285
3246	○64,339(C-8,Ⅶa)	29.251	329.006	208.879	B	OB4	中尾部	16.8	6.4	1.9	M12751
3247	○64,350(C-8,Ⅶa)	28.938	328.904	208.844	B	OB4	中尾部	10.0	5.0	1.6	M09513
3248	○64,351(C-8,Ⅶa)	28.548	328.749	208.878	B	OB4	中尾部	15.3	3.0	1.6	M09329
3249	○64,377(C-8,Ⅶa)	26.282	326.079	208.829	B	OB4	中尾部	8.9	5.3	1.6	M12678
3250	○64,414(C-8,Ⅶa)	25.567	326.153	208.835	B	OB4	中尾部	14.9	5.0	2.2	M12839
3251	○64,458(C-8,Ⅶa)	25.175	327.443	208.883	B	OB4	中尾部	7.6	4.6	1.3	M12835
3252	○64,469(C-8,Ⅶa)	26.471	327.281	208.875	B	OB4	中尾部	13.9	3.9	1.7	M12801
3253	○64,492(C-8,Ⅶa)	26.214	328.533	208.911	B	OB4	中尾部	18.4	6.4	3.0	M12842
3254	○64,962(D-7,Ⅶa)	35.794	330.811	207.501	B	OB4	中尾部	10.5	3.5	1.3	M12896
3255	○64,975(D-8,Ⅶa)	35.186	327.431	207.846	B	OB4	中尾部	9.2	5.3	1.5	M09491
3256	○65,073(D-8,Ⅶa)	30.836	322.591	208.860	B	OB4	中尾部	8.6	4.0	1.6	M09492
3257	○65,199(C-8,Ⅶa)	25.292	327.825	208.851	B	OB4	中尾部	18.0	5.0	2.5	M09400
3258	○65,209(C-8,Ⅶa)	26.475	327.223	208.849	B	OB4	中尾部	9.9	4.0	0.7	M09382
3259	○65,231(C-8,Ⅶa)	25.998	325.343	208.886	B	OB4	中尾部	12.5	5.0	1.7	M09391
3260	○65,396(C-8,Ⅶa)	27.327	321.249	208.911	B	OB4	中尾部	8.0	4.0	1.0	M09386
3261	○65,448(C-8,Ⅶa)	27.640	326.995	208.927	B	OB4	中尾部	13.4	3.3	1.8	M12810
3262	○65,773(C-10,Ⅶa)	28.929	305.467	208.861	B	OB4	中尾部	9.3	3.5	1.3	M09447
3263	○65,786(C-10,Ⅶa)	26.408	304.383	208.835	B	OB4	中尾部	9.3	3.5	1.3	M09452
3264	○65,894(C-9,Ⅶa)	26.962	310.091	209.106	B	OB4	中尾部	9.0	2.7	1.4	M09360
3265	○66,013(C-9,Ⅶa)	27.237	312.027	209.134	B	OB4	中尾部	12.0	7.0	2.5	M12891
3266	○66,027(C-9,Ⅶa)	27.562	312.208	209.166	B	OB4	中尾部	14.2	4.8	1.2	M08793
3267	○66,151(C-9,Ⅶa)	29.500	314.045	209.069	B	OB4	中尾部	10.5	2.9	0.9	M09432
3268	○66,162(C-9,Ⅶa)	29.216	314.553	209.057	B	OB4	中尾部	10.1	4.5	1.6	M09312
3269	○66,170(C-9,Ⅶa)	29.166	314.825	209.060	B	OB4	中尾部	12.0	3.5	0.9	M08591
3270	○66,197(C-9,Ⅶa)	28.468	314.768	209.075	B	OB4	中尾部	17.1	3.7	1.3	M09435
3271	○66,425(C-8,Ⅶa)	25.867	329.142	208.861	B	OB4	中尾部	12.0	4.0	1.1	M12767
3272	○66,442(C-8,Ⅶa)	27.352	327.071	208.930	B	OB4	中尾部	8.8	2.4	1.1	M12843
3273	○66,464(C-8,Ⅶa)	28.840	328.353	208.842	B	OB4	中尾部	16.0	3.0	1.7	M08594
3274	○66,634(C-9,Ⅶa)	26.871	312.151	209.110	B	OB4	中尾部	9.7	4.1	1.2	M08864
3275	○66,698(C-9,Ⅶa)	29.314	313.624	209.059	B	OB4	中尾部	12.9	4.0	1.2	M08791
3276	○66,712(C-9,Ⅶa)	28.401	314.205	209.025	B	OB4	中尾部	9.0	4.1	1.1	M09014
3277	○66,721(C-9,Ⅶa)	28.541	314.610	209.055	B	OB4	中尾部	14.0	4.0	1.0	M09015
3278	○66,728(C-9,Ⅶa)	28.929	314.515	209.062	B	OB4	中尾部	11.3	5.0	2.0	M09281
3279	○66,960(C-9,Ⅶa)	29.888	314.637	209.023	B	OB4	中尾部	12.0	4.0	2.2	M09318
3280	○66,975(C-9,Ⅶa)	29.852	318.136	208.956	B	OB4	中尾部	14.0	4.1	1.0	M09436
3281	○67,363(C-9,Ⅶb)	28.607	314.616	209.005	B	OB4	中尾部	9.7	3.9	0.7	M09277
3282	○67,397(C-8,Ⅶb)	29.202	322.301	208.884	B	OB4	中尾部	9.8	3.8	1.6	M12848
3283	○67,497(C-8,Ⅶb)	29.950	323.803	208.846	B	OB4	中尾部	9.0	4.0	2.0	M12693
3284	○67,565(C-8,Ⅶb)	28.267	322.072	208.891	B	OB4	中尾部	10.3	5.0	1.5	M12754
3285	○67,647(C-8,Ⅶa)	29.896	329.124	208.885	B	OB4	中尾部	17.3	4.5	2.2	M12689

第398表　B地区細石刃資料観察表（9）

通番	取上No (グリッド,層位)	X座標	Y座標	Z座標	区分	石材	分類	最大長 (mm)	最大幅 (mm)	最大厚 (mm)	管理ID
3286	○67,678(C-8,Ⅶa)	28.277	322.457	208.879	B	OB4	中尾部	15.0	4.3	2.4	M12845
3287	○67,733(C-9,Ⅶa)	25.073	319.826	208.890	B	OB4	中尾部	11.0	5.5	1.3	M09323
3288	○60,580(D-10,Ⅶa)	31.439	303.632	208.905	B	OB4	尾部	7.0	3.8	1.0	M09084
3289	○60,743(D-10,Ⅶa)	33.106	305.506	208.723	B	OB4	尾部	7.9	4.6	0.8	M09033
3290	○61,261(D-12,Ⅶa)	31.258	288.133	208.126	B	OB4	尾部	7.0	4.5	1.3	M08763
3291	○61,262(D-12,Ⅶa)	32.169	287.806	208.121	B	OB4	尾部	9.0	4.5	1.0	M09371
3292	○61,499(D-9,Ⅶa)	33.410	312.264	208.616	B	OB4	尾部	6.1	3.0	0.7	M09030
3293	○61,531(D-9,Ⅶa)	32.143	310.745	208.832	B	OB4	尾部	8.8	3.0	1.0	M09004
3294	○61,558(D-9,Ⅶa)	31.545	314.051	208.845	B	OB4	尾部	7.2	4.9	0.9	M08979
3295	○61,566(D-9,Ⅶa)	31.277	313.441	208.923	B	OB4	尾部	11.5	3.0	1.3	M08976
3296	○61,580(D-9,Ⅶa)	30.615	313.718	209.007	B	OB4	尾部	10.6	2.8	1.0	M08997
3297	○61,605(D-9,Ⅶa)	30.927	310.364	208.957	B	OB4	尾部	8.5	3.1	0.7	M09104
3298	○62,825(D-10,Ⅶb)	31.085	306.866	208.908	B	OB4	尾部	10.0	3.5	1.0	M09041
3299	○62,956(D-9,Ⅶb)	31.702	310.214	208.789	B	OB4	尾部	7.8	4.0	1.3	M09058
3300	○63,664(C-8,Ⅶa)	27.738	321.035	208.894	B	OB4	尾部	5.6	4.4	0.8	M12683
3301	○63,709(C-8,Ⅶa)	29.459	321.729	208.860	B	OB4	尾部	5.8	4.0	0.5	M12713
3302	○63,726(C-8,Ⅶa)	28.004	321.759	208.901	B	OB4	尾部	8.1	4.4	1.8	M12799
3303	○63,798(C-8,Ⅶa)	25.755	323.439	208.877	B	OB4	尾部	5.1	3.4	0.6	M12657
3304	○63,803(C-8,Ⅶa)	25.691	322.974	208.892	B	OB4	尾部	7.2	3.0	1.3	M14040
3305	○64,073(C-8,Ⅶa)	26.659	323.648	208.954	B	OB4	尾部	7.0	3.4	0.5	M12687
3306	○64,143(C-8,Ⅶa)	22.963	325.861	208.651	B	OB4	尾部	9.3	4.0	0.9	M12682
3307	○64,500(C-8,Ⅶa)	25.285	328.077	208.834	B	OB4	尾部	11.5	3.0	0.9	M12686
3308	○64,512(C-8,Ⅶa)	24.753	328.427	208.838	B	OB4	尾部	5.8	5.7	1.5	M09510
3309	○64,547(C-8,Ⅶa)	25.316	328.978	208.937	B	OB4	尾部	6.9	3.9	0.9	M09511
3310	○65,082(D-8,Ⅶa)	31.009	321.570	208.812	B	OB4	尾部	7.5	4.5	1.0	M08589
3311	○65,129(C-8,Ⅶa)	27.675	321.463	208.877	B	OB4	尾部	5.9	3.8	0.8	M12677
3312	○65,203(C-8,Ⅶa)	25.398	327.533	208.814	B	OB4	尾部	12.8	5.5	1.3	M12844
3313	○65,309(C-8,Ⅶa)	25.509	324.103	208.818	B	OB4	尾部	6.9	3.7	1.4	M12662
3314	○65,384(D-8,Ⅶa)	34.813	322.321	208.072	B	OB4	尾部	8.2	4.2	1.0	M12706
3315	○65,394(C-8,Ⅶa)	27.151	320.508	208.933	B	OB4	尾部	9.0	3.3	1.1	M12742
3316	○65,456(C-8,Ⅶa)	25.875	329.303	208.938	B	OB4	尾部	10.6	3.5	1.4	M12688
3317	○65,493(C-10,Ⅶa)	24.666	304.250	208.773	B	OB4	尾部	5.7	3.5	0.7	M09454
3318	○65,681(C-9,Ⅶa)	25.523	315.760	208.940	B	OB4	尾部	8.3	2.6	1.1	M09431
3319	○65,954(C-9,Ⅶa)	28.825	311.683	209.089	B	OB4	尾部	6.2	2.5	1.0	M09359
3320	○66,019(C-9,Ⅶa)	27.514	311.974	209.120	B	OB4	尾部	8.2	3.0	1.2	M09376
3321	○66,028(C-9,Ⅶa)	27.440	312.166	209.148	B	OB4	尾部	7.0	3.9	1.4	M14088
3322	○66,050(C-9,Ⅶa)	27.787	312.626	209.129	B	OB4	尾部	8.1	3.0	0.8	M09258
3323	○66,110(C-9,Ⅶa)	29.386	313.655	209.052	B	OB4	尾部	7.0	4.0	0.9	M09417
3324	○66,113(C-9,Ⅶa)	29.057	313.735	209.018	B	OB4	尾部	6.8	4.0	0.9	M09409
3325	○66,117(C-9,Ⅶa)	28.421	313.770	209.084	B	OB4	尾部	5.6	2.5	0.9	M09415
3326	○66,135(C-9,Ⅶa)	28.831	313.926	209.081	B	OB4	尾部	8.6	4.9	0.7	M08683
3327	○66,141(C-9,Ⅶa)	28.803	314.303	209.047	B	OB4	尾部	8.1	4.1	0.9	M08673
3328	○66,225(C-9,Ⅶa)	27.737	314.881	209.066	B	OB4	尾部	6.0	3.0	1.0	M09362
3329	○66,628(C-9,Ⅶa)	26.529	311.079	209.107	B	OB4	尾部	5.2	3.0	0.8	M09255
3330	○66,696(C-9,Ⅶa)	28.762	313.371	209.025	B	OB4	尾部	5.5	2.7	0.8	M09418
3331	○66,939(C-9,Ⅶa)	29.734	313.488	209.078	B	OB4	尾部	8.0	3.0	1.1	M09319
3332	○66,968(C-9,Ⅶa)	29.687	315.544	208.993	B	OB4	尾部	8.3	2.1	1.0	M09439
3333	○67,269(C-10,Ⅶb)	28.732	309.264	209.024	B	OB4	尾部	7.0	3.1	1.0	M09460
3334	○67,453(C-8,Ⅶa)	29.471	322.416	208.752	B	OB4	尾部	6.8	4.1	0.8	M12676
3335	○67,456(C-8,Ⅶa)	28.837	322.198	208.768	B	OB4	尾部	6.5	3.0	0.5	M12746
3336	○67,574(C-8,Ⅶb)	27.919	321.738	208.791	B	OB4	尾部	6.4	4.0	1.5	M12694
3337	○67,802(D-8,Ⅶa)	30.112	328.385	208.764	B	OB4	尾部	6.1	2.6	0.6	M09490
3338	○67,886(C-8,Ⅶa)	27.238	322.282	208.911	B	OB4	尾部	10.2	3.5	0.9	M09339
3339	○64,048(C-8,Ⅶa)	26.673	325.196	208.896	B	OB5	頭中部	11.0	4.2	1.7	M11833
3340	○65,420(C-8,Ⅶa)	27.588	323.175	208.965	B	OB5	中尾部	10.2	5.8	1.9	M09069
3341	○63,434(D-10,Ⅶb)	31.747	304.543	208.859	B	OB5	中部	6.2	4.3	1.5	M11677
3342	○64,280(C-8,Ⅶa)	23.436	328.958	208.708	B	OB5	中部	6.2	3.5	1.4	M11689
3343	○65,627(C-9,Ⅶa)	25.592	311.533	208.961	B	OB6	中部	4.2	7.5	1.2	M11069
3344	○60,656(D-10,Ⅶa)	30.720	305.433	208.994	B	OB6	中尾部	12.0	4.5	2.5	M13263
3345	○60,592(D-10,Ⅶa)	31.128	304.246	208.969	B	AN1	頭中部	5.9	5.1	1.4	M12910
3346	○60,919(D-10,Ⅶa)	33.261	308.968	208.766	B	AN1	頭中部	14.1	6.1	1.6	M13614
3347	○60,958(D-10,Ⅶa)	31.339	309.864	208.914	B	AN1	頭中部	8.1	4.9	1.1	M13630
3348	○67,208(C-9,Ⅶa)	25.955	317.021	208.828	B	AN1	頭中部	10.0	8.0	1.5	M13608
3349	○67,372(C-9,Ⅶa)	28.563	317.345	208.692	B	AN1	頭中部	14.1	6.4	1.9	M13607
3350	○65,233(C-8,Ⅶa)	27.105	324.838	208.919	B	AN1	中部	8.3	3.3	1.0	M12901
3351	○65,568(C-10,Ⅶa)	25.475	308.950	209.004	B	CC2Ba	完形	13.1	5.0	1.7	M13222
3352	○60,748(D-10,Ⅶa)	32.916	305.742	208.820	B	CC2Ba	頭部	4.0	5.5	1.7	M11687

第399表　C地区細石刃資料観察表（1）

通番	取上No (グリッド,層位)	X座標	Y座標	Z座標	区分	石材	分類	最大長 (mm)	最大幅 (mm)	最大厚 (mm)	管理ID
3353	○58,920(D-14,-)	37.832	265.778	206.735	C	OB1	完形	10.8	4.8	1.3	M02081
3354	○69,980(C-17,Ⅶa)	25.629	234.313	203.306	C	OB1	完形	16.7	5.5	1.8	M06171
3355	○70,249(C-16,Ⅶa)	29.747	246.732	203.604	C	OB1	完形	12.8	7.9	2.7	M03235
3356	○70,389(C-16,Ⅶa)	27.179	244.207	203.151	C	OB1	完形	16.0	5.1	2.1	M03027
3357	○70,456(C-16,Ⅶa)	26.431	243.767	203.077	C	OB1	完形	12.5	5.5	1.3	M02750
3358	○70,768(C-16,Ⅶa)	27.884	240.534	203.323	C	OB1	完形	8.7	3.8	1.5	M03372
3359	○71,527(D-17,Ⅶa)	30.188	238.692	203.406	C	OB1	完形	12.1	2.0	1.7	M13304
3360	○73,434(D-17,Ⅶa)	34.211	234.871	203.262	C	OB1	完形	12.2	4.6	1.4	M13310
3361	○73,589(D-17,Ⅶa)	32.850	234.371	203.292	C	OB1	完形	15.0	4.9	2.4	M04514
3362	○73,765(D-17,Ⅶa)	34.828	232.864	203.122	C	OB1	完形	15.2	5.2	2.1	M13306
3363	○74,768(C-17,Ⅶa)	26.590	234.726	203.316	C	OB1	完形	15.2	9.5	2.7	M00750
3364	○74,949(C-17,Ⅶa)	26.212	232.832	203.244	C	OB1	完形	10.4	4.7	1.4	M10691
3365	○76,311(C-18,Ⅶa)	25.636	224.665	202.817	C	OB1	完形	17.0	8.6	2.7	M01744
3366	○78,128(D-18,Ⅶa)	31.638	229.018	203.050	C	OB1	完形	15.0	4.8	1.7	M04211
3367	○80,503(C-16,Ⅶa)	27.108	242.090	203.182	C	OB1	完形	10.6	4.3	1.5	M04814
3368	○81,043(D-16,Ⅶa)	32.506	247.102	203.877	C	OB1	完形	19.8	5.7	3.5	M02486
3369	○81,434(C-17,Ⅶa)	25.933	239.814	203.185	C	OB1	完形	11.5	5.8	1.9	M03020
3370	○82,741(C-17,Ⅶa)	25.373	235.765	203.281	C	OB1	完形	15.9	5.6	1.8	M03023
3371	○83,803(D-17,Ⅶa)	34.101	239.884	203.452	C	OB1	完形	13.0	6.0	2.0	M03538
3372	○84,699(D-17,Ⅶa)	31.680	236.715	203.329	C	OB1	完形	20.2	4.9	2.1	M03213
3373	○84,764(D-17,Ⅶa)	32.662	235.538	203.306	C	OB1	完形	11.0	6.2	1.4	M03508
3374	○84,787(D-17,Ⅶa)	32.427	236.237	203.309	C	OB1	完形	10.5	5.0	1.3	M03533
3375	○85,034(D-17,Ⅶa)	34.518	237.318	203.375	C	OB1	完形	14.0	6.0	2.9	M03152
3376	○85,050(D-17,Ⅶa)	35.118	236.113	203.292	C	OB1	完形	14.2	6.1	2.4	M03720
3377	○85,287(C-18,Ⅶa)	28.949	222.553	202.684	C	OB1	完形	12.1	5.1	0.8	M02153
3378	○86,340(D-18,Ⅶa)	30.485	222.135	202.635	C	OB1	完形	15.1	7.0	2.7	M05882
3379	○86,456(D-18,Ⅶa)	31.494	222.451	202.654	C	OB1	完形	13.5	6.5	1.8	M05883
3380	○86,747(C-18,Ⅶa)	25.909	226.285	202.864	C	OB1	完形	16.3	6.2	2.0	M03841
3381	○87,012(C-18,Ⅶa)	26.226	228.364	202.958	C	OB1	完形	19.4	6.5	2.5	M03843
3382	○87,806(C-17,Ⅶa)	20.218	235.970	202.981	C	OB1	完形	16.2	6.9	3.3	M13510
3383	○88,912(B-17,Ⅶa)	19.441	234.534	202.840	C	OB1	完形	13.5	3.5	2.0	M03218
3384	○88,926(B-17,Ⅶa)	19.232	234.357	202.832	C	OB1	完形	11.0	4.0	1.6	M03534
3385	○88,931(B-17,Ⅶa)	18.893	234.391	202.833	C	OB1	完形	17.0	7.3	2.7	M04841
3386	○89,295(B-17,Ⅶa)	17.895	236.188	202.748	C	OB1	完形	13.1	4.6	1.2	M04681
3387	○89,843(B-16,Ⅶa)	18.302	246.842	202.455	C	OB1	完形	10.2	3.5	1.3	M06616
3388	○90,730(C-16,Ⅶa)	25.558	243.205	202.938	C	OB1	完形	11.0	9.1	1.6	M05997
3389	○90,798(C-16,Ⅶa)	26.827	242.891	203.095	C	OB1	完形	14.0	4.9	1.6	M04080
3390	○91,454(D-17,Ⅶa)	30.421	238.459	203.347	C	OB1	完形	11.2	5.0	1.9	M13312
3391	○91,497(D-17,Ⅶa)	31.049	238.293	203.372	C	OB1	完形	7.7	4.4	1.6	M13287
3392	○91,516(D-17,Ⅶa)	31.426	238.505	203.383	C	OB1	完形	13.3	6.4	2.4	M13305
3393	○91,913(D-17,Ⅶa)	30.415	235.679	203.294	C	OB1	完形	10.2	5.1	0.9	M13457
3394	○91,988(D-17,Ⅶa)	31.574	236.008	203.293	C	OB1	完形	12.6	4.1	1.3	M05261
3395	○92,777(C-17,Ⅶa)	28.630	239.135	203.328	C	OB1	完形	7.8	5.0	1.8	M02455
3396	○93,079(C-17,Ⅶa)	28.673	238.297	203.306	C	OB1	完形	11.2	4.8	0.9	M02478
3397	○93,612(C-17,Ⅶa)	29.380	235.075	203.303	C	OB1	完形	8.9	4.2	1.7	M02468
3398	○94,569(D-19,Ⅶb)	32.627	219.574	202.378	C	OB1	完形	9.6	4.7	1.5	M13471
3399	○94,937(C-19,Ⅶa)	25.181	219.571	202.499	C	OB1	完形	18.0	7.0	2.6	M03153
3400	○95,290(C-18,Ⅶa)	28.572	223.236	202.738	C	OB1	完形	12.5	8.0	2.2	M02210
3401	○95,656(C-17,Ⅶa)	25.300	230.959	203.047	C	OB1	完形	10.6	5.0	2.1	M03017
3402	○95,663(C-17,Ⅶa)	25.236	230.593	203.044	C	OB1	完形	21.4	6.8	3.2	M13720
3403	○95,821(C-18,Ⅶa)	25.577	224.997	202.817	C	OB1	完形	11.0	5.2	1.2	M02155
3404	○96,220(C-17,Ⅶa)	25.159	239.173	203.138	C	OB1	完形	14.5	4.0	2.2	M03012
3405	○96,407(C-17,Ⅶa)	25.610	236.232	203.284	C	OB1	完形	14.2	4.7	1.7	M13479
3406	○96,432(C-17,Ⅶa)	25.869	235.987	203.279	C	OB1	完形	15.0	3.0	1.5	M13292
3407	○96,433(C-17,Ⅶa)	25.792	235.952	203.276	C	OB1	完形	10.7	4.8	2.0	M13483
3408	○98,286(C-16,Ⅶa)	23.917	243.305	202.854	C	OB1	完形	15.2	6.2	2.2	M13295
3409	○98,290(C-16,Ⅶa)	23.865	243.066	202.810	C	OB1	完形	10.9	6.1	1.3	M13516
3410	○98,445(C-16,Ⅶa)	22.158	241.207	202.762	C	OB1	完形	15.2	5.4	1.3	M13402
3411	○99,886(C-19,Ⅶa)	28.932	218.577	202.450	C	OB1	完形	12.4	4.3	1.1	M13449
3412	○99,916(B-17,Ⅶa)	19.358	233.664	202.782	C	OB1	完形	23.0	7.9	3.0	M06508
3413	○100,155(B-17,Ⅶa)	19.159	236.281	202.780	C	OB1	完形	12.9	7.1	2.2	M04810
3414	○102,526(D-17,Ⅶa)	31.705	237.770	203.341	C	OB1	完形	13.9	5.1	3.0	M13311
3415	○102,566(D-17,Ⅶa)	31.553	236.851	203.331	C	OB1	完形	14.1	3.3	1.4	M13307
3416	○103,264(C-17,Ⅶa)	25.819	239.232	203.203	C	OB1	完形	8.3	4.8	1.6	M04739
3417	○103,361(C-17,Ⅶa)	27.214	238.642	203.278	C	OB1	完形	10.4	4.7	1.6	M13285
3418	○103,685(C-17,Ⅶa)	29.706	233.810	203.211	C	OB1	完形	15.0	5.9	1.6	M04521
3419	○104,807(C-17,Ⅶa)	27.504	233.449	203.217	C	OB1	完形	18.0	6.8	3.1	M02597
3420	○106,612(C-18,Ⅶa)	29.182	222.089	202.648	C	OB1	完形	12.5	5.5	2.0	M03470
3421	○106,986(C-16,Ⅶa)	25.893	240.991	203.119	C	OB1	完形	10.4	4.9	1.3	M13716
3422	○107,673(C-17,Ⅶa)	26.814	234.613	203.235	C	OB1	完形	17.4	5.4	2.6	M04737
3423	○107,744(C-18,Ⅶb)	27.698	229.258	203.034	C	OB1	完形	11.8	5.3	2.2	M01145
3424	○107,934(C-18,Ⅶb)	29.705	221.160	202.550	C	OB1	完形	11.3	5.1	1.9	M01327
3425	○108,638(C-17,Ⅶb)	20.476	235.919	202.926	C	OB1	完形	10.5	5.0	1.2	M05838
3426	○109,819(C-16,Ⅶb)	21.646	244.123	202.488	C	OB1	完形	16.8	5.0	2.6	M06282
3427	○109,845(C-16,Ⅶb)	22.006	244.201	202.547	C	OB1	完形	9.0	6.0	1.6	M06662
3428	○110,787(B-16,Ⅶb)	18.060	245.006	202.323	C	OB1	完形	15.5	6.9	1.7	M06658
3429	○112,076(B-16,Ⅶb)	18.474	248.043	202.392	C	OB1	完形	13.0	6.0	1.7	M06378
3430	○112,290(B-16,Ⅶb)	16.662	245.104	202.214	C	OB1	完形	10.6	4.9	1.3	M06413

第400表　C地区細石刃資料観察表（2）

通番	取上No (グリッド,層位)	X座標	Y座標	Z座標	区分	石材	分類	最大長 (mm)	最大幅 (mm)	最大厚 (mm)	管理ID
3431	○116,592(C-16,Ⅶa)	24.382	244.061	202.910	C	OB1	完形	14.7	5.1	2.7	M01352
3432	○117,735(D-16,Ⅶb)	33.728	241.698	203.490	C	OB1	完形	9.0	4.3	1.6	M03860
3433	○117,924(D-16,Ⅶb)	30.599	243.445	203.397	C	OB1	完形	13.5	3.5	2.5	M06650
3434	○118,401(D-17,Ⅶb)	30.925	238.405	203.328	C	OB1	完形	8.2	5.0	1.0	M13744
3435	○118,693(D-17,Ⅶb)	32.299	236.907	203.288	C	OB1	完形	16.0	3.8	3.4	M06210
3436	○118,807(D-17,Ⅶb)	30.932	237.239	203.329	C	OB1	完形	10.5	3.9	1.1	M02661
3437	○119,417(C-17,Ⅶb)	28.598	238.182	203.282	C	OB1	完形	10.0	3.5	1.5	M03871
3438	○119,764(C-17,Ⅶb)	27.593	235.263	203.246	C	OB1	完形	11.0	5.7	1.3	M03809
3439	○119,771(C-17,Ⅶb)	26.751	235.029	203.232	C	OB1	完形	8.0	3.9	1.6	M03422
3440	○121,486(C-18,Ⅶb)	27.837	221.814	202.594	C	OB1	完形	13.1	6.5	1.3	M03754
3441	○121,607(C-18,Ⅶb)	28.485	222.788	202.686	C	OB1	完形	11.4	3.5	1.0	M02041
3442	○121,644(C-18,Ⅶb)	29.853	222.437	202.622	C	OB1	完形	23.0	8.5	3.1	M06011
3443	○121,667(C-18,Ⅶb)	29.020	223.000	202.682	C	OB1	完形	9.6	4.4	1.0	M05683
3444	○121,675(C-18,Ⅶb)	28.769	222.906	202.685	C	OB1	完形	12.0	5.8	1.7	M03756
3445	○121,957(C-18,Ⅶb)	27.717	226.439	202.895	C	OB1	完形	16.0	6.0	1.4	M02151
3446	○122,267(D-18,Ⅶb)	31.064	221.349	202.496	C	OB1	完形	16.5	6.7	2.2	M01622
3447	○123,078(C-17,Ⅶb)	28.481	231.296	203.078	C	OB1	完形	12.1	9.0	2.7	M02339
3448	○124,582(C-17,Ⅶb)	27.499	238.702	203.230	C	OB1	完形	11.7	4.6	1.3	M03807
3449	○124,628(C-17,Ⅶb)	26.750	239.439	203.231	C	OB1	完形	9.3	4.2	1.3	M03804
3450	○125,047(D-17,Ⅶb)	31.959	238.015	203.332	C	OB1	完形	10.0	5.9	1.4	M01061
3451	○125,261(D-17,Ⅶb)	31.598	239.974	203.379	C	OB1	完形	10.5	4.0	1.4	M00340
3452	○125,336(D-17,Ⅶb)	32.709	239.714	203.403	C	OB1	完形	15.7	4.9	1.7	M03049
3453	○125,573(C-16,Ⅶb)	29.597	241.789	203.339	C	OB1	完形	14.2	4.0	1.3	M01531
3454	○125,619(C-16,Ⅶb)	28.664	240.797	203.269	C	OB1	完形	9.3	4.5	1.5	M01851
3455	○125,628(C-16,Ⅶb)	28.386	242.175	203.222	C	OB1	完形	10.0	4.2	1.7	M01532
3456	○125,845(C-16,Ⅶa)	25.070	241.154	203.060	C	OB1	完形	11.7	7.0	1.8	M03821
3457	○126,493(C-18,Ⅶb)	28.426	222.929	202.704	C	OB1	完形	10.2	5.6	2.5	M01066
3458	○127,800(C-16,Ⅶa)	24.584	240.493	203.043	C	OB1	完形	13.1	4.0	1.5	M13637
3459	○128,031(C-17,Ⅶb)	29.280	236.677	203.233	C	OB1	完形	13.0	5.9	2.0	M05566
3460	○128,043(C-17,Ⅶb)	29.245	236.152	203.247	C	OB1	完形	15.5	6.0	2.9	M05425
3461	○128,063(C-17,Ⅶb)	28.683	236.091	203.244	C	OB1	完形	15.1	7.0	2.2	M05122
3462	○129,709(D-18,Ⅶb)	31.893	226.321	202.731	C	OB1	完形	13.0	5.5	1.5	M01602
3463	○130,460(C-17,Ⅶa)	24.376	233.434	203.190	C	OB1	完形	14.0	3.5	1.5	M03911
3464	○130,980(C-17,Ⅶb)	29.216	231.859	203.088	C	OB1	完形	11.2	5.0	1.4	M03762
3465	○131,472(C-17,Ⅶb)	26.842	239.261	203.206	C	OB1	完形	12.0	6.5	1.3	M01436
3466	○132,536(D-17,Ⅶb)	31.815	238.565	203.298	C	OB1	完形	11.2	3.5	1.5	M01059
3467	○133,167(C-16,Ⅶb)	28.647	241.278	203.240	C	OB1	完形	11.2	3.7	2.0	M05249
3468	○133,529(C-16,Ⅶa)	24.432	240.137	203.038	C	OB1	完形	12.5	4.8	1.9	M01185
3469	○133,926(C-17,Ⅶb)	25.461	235.640	203.222	C	OB1	完形	10.5	5.9	1.7	M02231
3470	○134,893(C-17,Ⅶb)	29.110	236.904	203.232	C	OB1	完形	11.5	5.0	1.4	M02492
3471	○135,885(D-17,Ⅶb)	30.179	236.193	203.254	C	OB1	完形	10.5	4.1	2.3	M01131
3472	○137,515(D-17,Ⅶb)	30.898	238.128	203.283	C	OB1	完形	17.1	4.1	2.3	M03293
3473	○137,939(D-17,Ⅶb)	30.042	230.607	202.997	C	OB1	完形	12.0	4.2	2.0	M02283
3474	○138,924(C-18,Ⅶb)	29.348	222.196	202.585	C	OB1	完形	14.0	7.1	1.6	M00394
3475	○139,515(C-18,Ⅶb)	29.083	228.478	202.921	C	OB1	完形	9.9	5.0	1.0	M04976
3476	○139,835(C-17,Ⅶa)	24.554	239.591	203.065	C	OB1	完形	6.2	5.0	1.3	M01433
3477	○141,303(C-17,Ⅶb)	28.569	237.414	203.241	C	OB1	完形	16.0	7.0	1.6	M06317
3478	○142,037(D-17,Ⅶb)	30.680	238.006	203.279	C	OB1	完形	12.8	5.0	1.6	M02444
3479	○142,713(C-18,Ⅶb)	26.550	226.188	202.815	C	OB1	完形	19.0	8.3	3.4	M01067
3480	○142,827(C-18,Ⅶb)	26.390	225.528	202.806	C	OB1	完形	20.7	7.9	1.8	M06014
3481	○145,123(C-17,Ⅶb)	26.591	236.546	203.201	C	OB1	完形	12.6	4.5	1.5	M00745
3482	○145,126(C-17,Ⅶb)	26.419	236.582	203.219	C	OB1	完形	10.1	4.1	2.0	M03785
3483	○145,822(D-17,Ⅶb)	31.214	237.935	203.255	C	OB1	完形	12.5	4.0	2.2	M11978
3484	○146,907(C-18,Ⅶb)	26.538	226.746	202.817	C	OB1	完形	15.0	9.2	1.9	M01996
3485	○148,332(C-17,Ⅶb)	28.681	236.856	203.161	C	OB1	完形	11.1	5.0	1.6	M04611
3486	○148,454(C-17,Ⅶb)	26.269	232.668	203.095	C	OB1	完形	10.1	3.1	1.0	M03776
3487	○149,093(C-18,Ⅶb)	27.119	225.143	202.658	C	OB1	完形	11.5	6.1	2.1	M01513
3488	○150,414(C-17,Ⅶb)	28.945	239.088	203.231	C	OB1	完形	12.0	5.2	1.4	M02170
3489	○150,551(C-17,Ⅶb)	29.103	238.358	203.184	C	OB1	完形	9.1	4.0	1.5	M05540
3490	○150,744(C-17,Ⅶb)	26.842	236.515	203.201	C	OB1	完形	16.0	7.9	2.8	M02489
3491	○150,797(C-17,Ⅶb)	26.190	236.641	203.212	C	OB1	完形	12.3	5.3	1.5	M05622
3492	○150,800(C-17,Ⅶb)	26.314	236.558	203.210	C	OB1	完形	10.0	5.0	0.9	M05412
3493	○153,014(C-16,Ⅶb)	24.666	240.788	202.923	C	OB1	完形	14.5	6.5	1.9	M03436
3494	○153,301(C-17,Ⅶb)	26.455	235.794	203.200	C	OB1	完形	9.0	4.0	1.0	M06613
3495	○153,466(C-17,Ⅶb)	25.604	236.344	203.200	C	OB1	完形	12.5	4.1	1.7	M04560
3496	○154,287(C-17,Ⅶb)	29.135	235.604	203.144	C	OB1	完形	12.7	4.3	1.9	M13718
3497	○154,337(C-17,Ⅶb)	29.402	235.162	203.163	C	OB1	完形	11.0	6.0	1.6	M04135
3498	○154,906(D-17,Ⅶb)	30.384	237.655	203.227	C	OB1	完形	9.6	4.4	1.1	M02438
3499	○154,960(D-17,Ⅶb)	30.071	236.699	203.152	C	OB1	完形	15.5	5.0	1.7	M02439
3500	○155,625(C-18,Ⅶb)	28.891	222.535	202.603	C	OB1	完形	13.0	6.0	1.2	M01888
3501	○155,983(C-17,Ⅶb)	25.815	237.030	203.149	C	OB1	完形	16.0	6.9	2.0	M05962
3502	○157,568(C-18,Ⅶb)	28.376	222.158	202.415	C	OB1	完形	15.9	6.5	2.5	M03692
3503	○158,726(C-16,Ⅶb)	25.188	241.577	202.897	C	OB1	完形	19.2	5.5	3.8	M01874
3504	○159,461(C-18,Ⅶb)	28.778	222.631	202.613	C	OB1	完形	13.0	5.4	1.8	M04944
3505	○160,415(D-17,Ⅶb)	31.225	236.661	203.176	C	OB1	完形	13.1	4.0	1.2	M01365
3506	○162,186(C-18,Ⅶa)	22.229	226.131	202.817	C	OB1	完形	12.0	4.7	1.8	M03065
3507	○162,205(C-18,Ⅶa)	22.862	225.465	202.777	C	OB1	完形	9.9	3.5	1.1	M01027
3508	○162,565(C-17,Ⅶa)	22.823	231.595	203.014	C	OB1	完形	11.0	3.5	1.9	M01577

第401表　C地区細石刃資料観察表（3）

通番	取上No (グリッド,層位)	X座標	Y座標	Z座標	区分	石材	分類	最大長 (mm)	最大幅 (mm)	最大厚 (mm)	管理ID
3509	○165,073(C-17,Ⅶa)	24.745	230.692	203.061	C	OB1	完形	11.5	5.0	1.9	M04741
3510	○165,914(B-17,Ⅶa)	18.981	232.832	202.757	C	OB1	完形	15.0	6.0	1.1	M04309
3511	○166,503(C-18,Ⅶa)	23.911	229.579	202.980	C	OB1	完形	13.1	5.0	1.9	M01235
3512	○167,942(D-18,Ⅶb)	31.140	225.618	202.552	C	OB1	完形	15.8	5.1	2.3	M06229
3513	○168,659(C-18,Ⅶa)	22.116	222.351	202.602	C	OB1	完形	17.1	4.0	2.1	M02609
3514	○168,709(C-18,Ⅶa)	20.299	221.201	202.496	C	OB1	完形	19.0	3.4	1.4	M02605
3515	○170,102(C-18,Ⅶa)	20.362	227.469	202.732	C	OB1	完形	11.1	4.0	1.2	M01757
3516	○170,201(C-18,Ⅶa)	20.028	226.108	202.644	C	OB1	完形	14.0	4.0	1.6	M02618
3517	○170,326(C-18,Ⅶa)	20.630	224.735	202.671	C	OB1	完形	18.0	4.5	1.8	M06019
3518	○170,851(B-18,Ⅶa)	19.800	225.800	202.621	C	OB1	完形	17.5	6.0	2.3	M04553
3519	○171,572(B-18,Ⅶa)	17.822	224.184	202.549	C	OB1	完形	10.5	6.1	1.6	M13753
3520	○173,878(C-17,Ⅶa)	22.078	231.870	202.988	C	OB1	完形	14.9	5.1	1.3	M02878
3521	○174,377(C-18,Ⅶa)	22.430	226.235	202.783	C	OB1	完形	16.0	4.0	3.6	M04317
3522	○175,703(B-18,Ⅶa)	16.896	224.520	202.522	C	OB1	完形	17.8	4.2	1.6	M04447
3523	○177,014(C-18,Ⅶa)	21.173	225.705	202.713	C	OB1	完形	14.6	5.3	1.7	M01255
3524	○177,064(C-18,Ⅶa)	21.832	224.885	202.738	C	OB1	完形	16.2	6.8	2.6	M05655
3525	○178,231(B-18,Ⅶa)	17.304	225.552	202.586	C	OB1	完形	14.4	5.2	1.2	M06129
3526	○178,519(B-18,Ⅶa)	17.062	227.383	202.542	C	OB1	完形	16.5	5.0	2.6	M03989
3527	○183,804(C-18,Ⅶa)	22.570	225.633	202.734	C	OB1	完形	16.5	6.5	1.9	M01472
3528	○183,873(C-18,Ⅶa)	22.830	226.535	202.767	C	OB1	完形	20.8	5.1	1.6	M01621
3529	○183,875(C-18,Ⅶa)	22.877	226.358	202.763	C	OB1	完形	14.1	5.0	1.8	M01515
3530	○183,976(C-18,Ⅶa)	22.314	227.077	202.828	C	OB1	完形	15.0	5.0	1.5	M02161
3531	○184,085(C-18,Ⅶa)	24.444	227.799	202.854	C	OB1	完形	10.1	8.0	1.4	M02122
3532	○184,187(C-18,Ⅶa)	24.434	229.015	202.917	C	OB1	完形	12.7	6.9	2.0	M02047
3533	○184,285(C-18,Ⅶa)	20.295	221.143	202.586	C	OB1	完形	10.0	4.0	1.4	M04400
3534	○185,843(B-18,Ⅶa)	16.530	222.790	202.426	C	OB1	完形	12.3	5.3	2.2	M04712
3535	○188,180(D-18,Ⅶa)	31.141	220.296	202.450	C	OB1	完形	9.1	6.0	1.1	M00404
3536	○188,791(C-18,Ⅶa)	22.349	226.577	202.768	C	OB1	完形	11.5	3.0	1.4	M02253
3537	○189,621(C-17,Ⅶa)	20.404	232.015	202.846	C	OB1	完形	13.5	4.5	2.4	M03994
3538	○190,180(B-18,Ⅶa)	18.868	222.734	202.487	C	OB1	完形	15.0	5.0	1.4	M00424
3539	○190,293(B-18,Ⅶa)	18.496	223.736	202.489	C	OB1	完形	11.0	5.0	1.7	M00425
3540	○190,421(B-18,Ⅶa)	17.054	223.186	202.449	C	OB1	完形	11.5	6.5	2.6	M01219
3541	○194,192(C-19,Ⅶa)	22.778	217.235	202.330	C	OB1	完形	12.5	4.8	1.8	M02576
3542	○194,710(C-19,Ⅶa)	20.307	217.567	202.351	C	OB1	完形	10.1	6.4	2.1	M01711
3543	○195,497(C-18,Ⅶa)	22.645	225.912	202.720	C	OB1	完形	18.2	5.1	2.0	M01915
3544	○195,539(C-18,Ⅶa)	22.513	226.327	202.737	C	OB1	完形	12.7	5.5	1.6	M01241
3545	○195,648(C-18,Ⅶa)	21.453	227.943	202.768	C	OB1	完形	12.6	5.3	1.6	M13790
3546	○197,085(B-19,Ⅶa)	19.620	218.833	202.380	C	OB1	完形	9.1	4.3	1.6	M01334
3547	○198,044(C-18,Ⅶa)	21.896	220.368	202.484	C	OB1	完形	20.0	5.9	3.5	M05128
3548	○199,132(C-18,Ⅶb)	24.489	225.141	202.709	C	OB1	完形	19.5	5.5	2.1	M02603
3549	○199,678(C-17,Ⅶa)	20.096	232.129	202.831	C	OB1	完形	16.0	4.0	1.2	M03986
3550	○199,728(B-17,Ⅶa)	18.722	230.564	202.624	C	OB1	完形	18.0	6.5	2.7	M00472
3551	○199,895(B-17,Ⅶa)	16.316	231.792	202.521	C	OB1	完形	11.2	4.8	2.0	M04551
3552	○200,752(C-19,Ⅶa)	20.550	217.513	202.336	C	OB1	完形	14.2	4.7	1.2	M01653
3553	○202,741(C-19,Ⅶa)	20.971	219.865	202.432	C	OB1	完形	14.3	6.0	1.9	M03489
3554	○204,195(B-18,Ⅶa)	19.639	222.681	202.481	C	OB1	完形	9.0	4.1	1.2	M05114
3555	○206,331(C-18,Ⅶb)	20.064	220.333	202.421	C	OB1	完形	22.5	4.5	1.4	M02332
3556	○207,117(C-18,Ⅶb)	21.768	220.114	202.439	C	OB1	完形	14.0	4.0	1.2	M04371
3557	○207,829(C-18,Ⅶb)	22.317	229.046	202.788	C	OB1	完形	12.6	4.3	1.8	M04229
3558	○208,948(C-18,Ⅶb)	21.724	220.229	202.425	C	OB1	完形	13.7	6.5	2.4	M01398
3559	○209,138(B-18,Ⅶa)	18.343	221.156	202.473	C	OB1	完形	11.7	5.8	1.9	M01548
3560	○209,300(B-18,Ⅶb)	17.224	223.121	202.415	C	OB1	完形	12.5	4.2	1.6	M13757
3561	○209,678(C-18,Ⅶb)	29.724	225.767	202.643	C	OB1	完形	14.0	6.0	1.9	M00413
3562	○209,774(D-18,Ⅶb)	32.200	223.525	202.575	C	OB1	完形	12.4	6.8	2.9	M04253
3563	○210,681(C-17,Ⅶa)	21.928	230.521	202.948	C	OB1	完形	14.4	4.0	1.5	M01783
3564	○214,805(C-18,Ⅶb)	22.362	222.998	202.519	C	OB1	完形	18.2	5.5	2.6	M03962
3565	○215,282(B-18,Ⅶb)	17.800	223.906	202.400	C	OB1	完形	8.5	2.8	0.8	M04027
3566	○215,490(B-18,Ⅶb)	17.889	227.333	202.484	C	OB1	完形	15.0	6.0	2.0	M05045
3567	○218,596(B-17,Ⅶb)	17.875	232.999	202.612	C	OB1	完形	9.1	3.3	1.3	M03481
3568	○218,689(B-18,Ⅶb)	17.537	221.433	202.361	C	OB1	完形	10.5	7.0	1.4	M04819
3569	○219,250(C-18,Ⅶb)	20.110	221.383	202.378	C	OB1	完形	13.0	4.5	1.4	M01858
3570	○220,579(B-18,Ⅶb)	16.448	223.494	202.365	C	OB1	完形	14.1	4.7	1.9	M06074
3571	○228,424(B-18,Ⅶb)	17.297	222.093	202.310	C	OB1	完形	14.0	5.5	1.5	M00418
3572	○229,704(B-17,Ⅶb)	17.513	231.021	202.520	C	OB1	完形	11.0	7.5	1.5	M01032
3573	○230,190(B-17,Ⅶb)	16.448	233.209	202.537	C	OB1	完形	3.7	4.8	1.9	M02963
3574	○231,647(B-17,Ⅶb)	16.242	232.560	202.487	C	OB1	完形	15.0	5.0	2.1	M04163
3575	○231,692(B-17,Ⅶb)	18.339	233.309	202.595	C	OB1	完形	5.0	4.5	1.2	M04306
3576	○232,329(B-18,Ⅶb)	16.790	228.872	202.329	C	OB1	完形	13.8	8.1	1.9	M04820
3577	○251,319(B-17,Ⅶa)	15.776	231.908	202.515	C	OB1	完形	13.5	3.9	1.5	M00153
3578	○257,856(B-18,Ⅶa)	15.583	226.617	202.435	C	OB1	完形	13.0	5.1	1.7	M11862
3579	○258,487(B-16,Ⅶa)	15.080	245.403	202.132	C	OB1	完形	13.5	4.0	2.1	M05414
3580	○259,044(B-18,Ⅶa)	14.734	226.586	202.341	C	OB1	完形	11.0	4.8	1.4	M12186
3581	○259,515(B-18,Ⅶa)	13.165	227.423	202.404	C	OB1	完形	14.1	5.3	1.4	M11892
3582	○259,959(B-17,Ⅶa)	15.694	237.277	202.506	C	OB1	完形	8.4	5.5	2.1	M11959
3583	○261,046(B-19,Ⅶa)	14.825	218.258	202.313	C	OB1	完形	10.1	2.3	1.3	M12016
3584	○261,105(B-19,Ⅶa)	13.552	219.084	202.362	C	OB1	完形	17.6	5.8	1.5	M12177
3585	○261,398(B-17,Ⅶa)	15.453	233.076	202.530	C	OB1	完形	12.0	7.0	1.6	M12196
3586	○261,501(B-18,Ⅶa)	14.820	228.435	202.315	C	OB1	完形	12.8	4.2	1.4	M11942

第402表　C地区細石刃資料観察表（4）

通番	取上No (グリッド,層位)	X座標	Y座標	Z座標	区分	石材	分類	最大長 (mm)	最大幅 (mm)	最大厚 (mm)	管理ID
3587	○261,812(B-18,Ⅶa)	14.742	222.822	202.502	C	OB1	完形	21.9	4.3	1.6	M11880
3588	○261,967(B-18,Ⅶa)	13.087	225.122	202.423	C	OB1	完形	16.0	7.2	3.0	M11951
3589	○262,240(B-17,Ⅶa)	12.730	232.657	202.263	C	OB1	完形	11.0	4.1	1.7	M12059
3590	○262,543(B-19,Ⅶa)	14.204	217.692	202.332	C	OB1	完形	13.0	4.8	2.4	M03215
3591	○262,595(B-19,Ⅶa)	13.617	218.961	202.417	C	OB1	完形	16.3	4.8	1.4	M12170
3592	○264,335(B-18,Ⅶa)	13.179	225.557	202.399	C	OB1	完形	16.0	5.6	2.0	M01852
3593	○264,353(B-18,Ⅶa)	13.638	226.133	202.366	C	OB1	完形	17.4	5.7	1.7	M01281
3594	○265,105(B-19,Ⅶa)	13.643	218.765	202.325	C	OB1	完形	12.1	4.2	1.8	M12047
3595	○265,130(B-19,Ⅶa)	13.820	219.232	202.362	C	OB1	完形	9.8	3.8	1.2	M12242
3596	○265,141(B-19,Ⅶa)	13.905	219.625	202.380	C	OB1	完形	12.7	3.8	1.7	M00202
3597	○265,161(B-19,Ⅶa)	13.328	219.734	202.395	C	OB1	完形	15.1	4.7	2.1	M11933
3598	○265,954(B-18,Ⅶa)	15.371	224.187	202.412	C	OB1	完形	8.0	4.8	1.3	M13756
3599	○265,976(B-18,Ⅶa)	15.984	224.235	202.467	C	OB1	完形	13.6	6.2	1.9	M00026
3600	○266,164(B-18,Ⅶa)	13.737	225.494	202.382	C	OB1	完形	10.7	2.6	0.8	M01275
3601	○266,591(B-17,Ⅶa)	15.855	231.706	202.483	C	OB1	完形	12.3	4.5	1.5	M01962
3602	○268,545(B-19,Ⅶa)	13.885	219.039	202.342	C	OB1	完形	15.1	4.0	1.4	M06615
3603	○268,583(B-19,Ⅶa)	13.380	218.931	202.331	C	OB1	完形	12.0	4.0	1.6	M06649
3604	○269,376(B-18,Ⅶa)	15.503	227.182	202.407	C	OB1	完形	16.1	10.0	2.5	M13724
3605	○269,748(B-18,Ⅶa)	13.365	225.860	202.377	C	OB1	完形	14.0	6.2	1.7	M02033
3606	○270,312(B-19,Ⅶa)	14.422	219.113	202.321	C	OB1	完形	14.9	6.2	1.7	M12036
3607	○270,504(B-19,Ⅶa)	15.209	216.914	202.276	C	OB1	完形	19.6	6.5	3.1	M02993
3608	○270,532(B-19,Ⅶa)	16.353	217.221	202.312	C	OB1	完形	10.3	5.0	0.8	M12149
3609	○270,625(B-19,Ⅶa)	17.573	217.197	202.293	C	OB1	完形	11.4	3.0	1.3	M02487
3610	○271,613(B-18,Ⅶa)	15.171	227.730	202.334	C	OB1	完形	9.2	6.0	1.3	M13759
3611	○272,009(B-18,Ⅶa)	14.540	223.840	202.420	C	OB1	完形	15.1	5.0	1.9	M06693
3612	○272,469(B-18,Ⅶa)	12.781	226.785	202.277	C	OB1	完形	17.5	4.5	2.5	M04850
3613	○272,982(B-19,Ⅶa)	12.671	219.123	202.274	C	OB1	完形	11.0	5.0	1.7	M06681
3614	○273,112(B-19,Ⅶa)	14.432	219.363	202.311	C	OB1	完形	17.9	4.0	1.0	M12175
3615	○273,351(B-19,Ⅶa)	17.450	217.491	202.311	C	OB1	完形	11.4	4.1	1.4	M06713
3616	○273,359(B-19,Ⅶa)	17.554	217.565	202.316	C	OB1	完形	21.1	5.5	3.2	M13726
3617	○274,398(B-18,Ⅶa)	15.451	226.677	202.378	C	OB1	完形	15.3	6.2	2.9	M12188
3618	○274,974(B-18,Ⅶa)	13.507	225.383	202.381	C	OB1	完形	13.8	5.0	1.6	M05292
3619	○278,102(B-19,Ⅶa)	14.256	217.001	202.192	C	OB1	完形	18.0	5.0	1.7	M12168
3620	○278,538(B-17,Ⅶa)	12.987	233.961	202.284	C	OB1	完形	10.2	6.3	1.5	M12322
3621	○278,583(B-17,Ⅶa)	16.129	233.692	202.516	C	OB1	完形	10.0	4.0	1.6	M00347
3622	○279,366(B-18,Ⅶa)	14.768	224.221	202.368	C	OB1	完形	15.2	5.2	1.8	M04886
3623	○279,562(B-18,Ⅶa)	15.266	226.354	202.331	C	OB1	完形	14.9	5.7	2.2	M11952
3624	○279,766(B-18,Ⅶa)	15.331	228.891	202.248	C	OB1	完形	10.1	6.2	1.6	M11866
3625	○279,861(B-19,Ⅶa)	18.766	213.858	202.117	C	OB1	完形	10.2	4.2	1.2	M05200
3626	○279,926(B-19,Ⅶa)	18.554	215.053	202.204	C	OB1	完形	11.1	3.1	1.4	M05501
3627	○279,953(B-19,Ⅶa)	18.640	215.844	202.255	C	OB1	完形	16.0	5.8	1.6	M05176
3628	○280,061(B-19,Ⅶa)	16.667	215.576	202.366	C	OB1	完形	15.6	5.5	1.8	M01641
3629	○280,214(B-19,Ⅶa)	18.402	216.096	202.249	C	OB1	完形	12.4	4.2	1.3	M01668
3630	○280,858(B-19,Ⅶa)	12.823	219.914	202.324	C	OB1	完形	12.0	5.0	1.6	M01476
3631	○280,928(B-19,Ⅶa)	13.997	219.534	202.375	C	OB1	完形	15.5	4.2	1.5	M12173
3632	○283,025(B-18,Ⅶa)	15.901	228.102	202.376	C	OB1	完形	15.0	4.2	1.9	M04187
3633	○283,053(B-18,Ⅶa)	14.396	226.058	202.336	C	OB1	完形	14.0	4.3	1.4	M05749
3634	○283,556(B-19,Ⅶa)	16.111	218.299	202.326	C	OB1	完形	12.3	4.0	1.9	M12176
3635	○283,885(B-19,Ⅶa)	17.776	216.364	202.290	C	OB1	完形	14.1	4.3	2.5	M05351
3636	○284,473(B-18,Ⅶa)	15.880	226.534	202.366	C	OB1	完形	23.1	7.2	2.2	M05374
3637	○284,616(B-18,Ⅶa)	15.400	225.031	202.366	C	OB1	完形	15.2	4.4	1.6	M04446
3638	○284,752(B-18,Ⅶa)	15.411	223.892	202.407	C	OB1	完形	9.2	3.0	1.4	M04028
3639	○286,721(B-19,Ⅶa)	18.052	217.296	202.291	C	OB1	完形	8.9	5.6	2.0	M05751
3640	○287,730(B-18,Ⅶa)	13.681	225.977	202.376	C	OB1	完形	12.7	4.9	2.3	M01681
3641	○287,766(B-18,Ⅶa)	12.512	225.903	202.307	C	OB1	完形	18.1	6.0	0.9	M01405
3642	○292,324(B-18,Ⅶa)	14.208	224.087	202.428	C	OB1	完形	11.0	6.0	1.9	M13762
3643	○292,611(B-18,Ⅶa)	13.280	222.371	202.624	C	OB1	完形	11.8	4.8	1.8	M05902
3644	○292,815(B-18,Ⅶa)	13.532	225.942	202.367	C	OB1	完形	17.4	2.9	1.9	M05563
3645	○293,936(B-19,Ⅶb)	13.703	219.787	202.226	C	OB1	完形	13.0	4.3	2.3	M06492
3646	○293,966(B-18,Ⅶa)	13.458	220.772	202.564	C	OB1	完形	18.0	6.0	1.7	M04384
3647	○294,414(B-18,Ⅶa)	14.298	225.857	202.324	C	OB1	完形	15.5	5.2	2.4	M05752
3648	○294,421(B-18,Ⅶa)	14.156	225.657	202.334	C	OB1	完形	13.0	5.2	1.5	M04378
3649	○294,896(B-17,Ⅶb)	14.285	233.917	202.245	C	OB1	完形	15.5	7.0	1.4	M04166
3650	○295,126(B-19,Ⅶb)	17.798	217.772	202.257	C	OB1	完形	16.1	4.2	1.4	M01675
3651	○297,133(B-18,Ⅶa)	13.811	226.000	202.355	C	OB1	完形	17.3	7.0	2.3	M05094
3652	○297,134(B-18,Ⅶa)	13.663	226.056	202.319	C	OB1	完形	18.0	5.4	1.5	M05571
3653	○297,619(B-18,Ⅶa)	14.330	221.078	202.506	C	OB1	完形	13.5	4.0	2.2	M05747
3654	○298,755(B-18,Ⅶa)	14.357	221.655	202.524	C	OB1	完形	11.8	6.1	2.5	M00604
3655	○298,870(B-18,Ⅶa)	14.220	221.271	202.502	C	OB1	完形	15.6	3.9	2.0	M01673
3656	○298,886(B-18,Ⅶa)	13.625	221.586	202.588	C	OB1	完形	16.2	4.2	2.5	M06356
3657	○298,895(B-18,Ⅶa)	13.546	221.253	202.577	C	OB1	完形	18.0	6.0	2.5	M01839
3658	○298,948(B-18,Ⅶa)	13.215	220.852	202.585	C	OB1	完形	20.6	4.2	1.2	M05572
3659	○299,128(B-18,Ⅶa)	18.420	220.564	202.383	C	OB1	完形	8.9	3.5	1.2	M05595
3660	○299,324(B-18,Ⅶa)	14.208	220.787	202.481	C	OB1	完形	14.0	5.0	1.5	M05426
3661	○59,148(D-15,-)	31.403	259.842	205.817	C	OB1	頭部	5.0	5.1	1.1	M02048
3662	○69,706(C-16,Ⅶa)	25.177	240.337	203.089	C	OB1	頭部	6.3	4.8	1.3	M03305
3663	○70,066(C-17,Ⅶa)	25.229	230.329	203.073	C	OB1	頭部	6.0	5.0	1.3	M06632
3664	○70,075(C-16,Ⅶa)	26.157	249.467	203.342	C	OB1	頭部	10.0	8.0	2.5	M03925

第403表　C地区細石刃資料観察表（5）

通番	取上No (グリッド,層位)	X座標	Y座標	Z座標	区分	石材	分類	最大長 (mm)	最大幅 (mm)	最大厚 (mm)	管理ID
3665	○70,078(C-16,Ⅶa)	26.823	249.438	203.451	C	OB1	頭部	7.9	6.2	1.5	M06443
3666	○70,116(C-16,Ⅶa)	26.793	248.659	203.365	C	OB1	頭部	7.0	7.5	1.4	M03944
3667	○70,391(C-16,Ⅶa)	27.336	244.249	203.198	C	OB1	頭部	7.0	5.1	1.5	M03159
3668	○70,559(C-16,Ⅶa)	28.222	242.162	203.300	C	OB1	頭部	5.7	3.4	1.3	M03462
3669	○70,908(D-16,Ⅶa)	31.041	242.402	203.490	C	OB1	頭部	8.9	5.8	1.3	M06553
3670	○70,980(D-16,Ⅶa)	30.440	244.978	203.510	C	OB1	頭部	6.2	5.0	1.4	M06165
3671	○71,052(C-17,Ⅶa)	28.047	239.664	203.336	C	OB1	頭部	8.1	6.2	1.6	M00695
3672	○71,059(C-17,Ⅶa)	27.763	239.341	203.294	C	OB1	頭部	6.5	5.7	1.4	M02523
3673	○71,264(C-17,Ⅶa)	27.654	238.540	203.333	C	OB1	頭部	5.8	6.1	1.3	M00010
3674	○71,301(C-17,Ⅶa)	27.498	238.402	203.320	C	OB1	頭部	9.8	8.1	1.7	M02411
3675	○71,445(C-17,Ⅶa)	26.405	237.815	203.256	C	OB1	頭部	8.4	8.4	1.3	M00558
3676	○72,402(D-16,Ⅶa)	32.113	242.142	203.573	C	OB1	頭部	6.1	5.8	1.4	M06204
3677	○72,555(D-17,Ⅶa)	31.313	239.727	203.438	C	OB1	頭部	6.0	4.7	1.4	M04598
3678	○72,742(D-17,Ⅶa)	34.198	238.758	203.422	C	OB1	頭部	6.5	5.1	2.2	M04133
3679	○73,001(D-17,Ⅶa)	30.630	236.799	203.368	C	OB1	頭部	7.3	5.5	1.7	M13347
3680	○73,074(D-17,Ⅶa)	32.323	236.874	203.395	C	OB1	頭部	6.0	5.8	1.6	M13335
3681	○73,337(D-17,Ⅶa)	31.994	235.436	203.359	C	OB1	頭部	8.6	6.0	1.9	M13316
3682	○73,338(D-17,Ⅶa)	31.967	235.484	203.361	C	OB1	頭部	4.7	4.9	1.3	M13343
3683	○73,341(D-17,Ⅶa)	31.583	235.489	203.343	C	OB1	頭部	6.4	6.8	1.6	M13363
3684	○73,630(D-17,Ⅶa)	31.305	234.318	203.307	C	OB1	頭部	6.5	6.4	1.6	M13337
3685	○73,866(D-17,Ⅶa)	34.399	232.293	203.153	C	OB1	頭部	4.2	5.4	1.0	M04593
3686	○75,011(C-17,Ⅶa)	26.906	232.559	203.224	C	OB1	頭部	4.9	6.4	2.0	M00531
3687	○75,039(C-17,Ⅶa)	28.922	232.113	203.227	C	OB1	頭部	12.0	9.0	2.0	M03570
3688	○75,280(C-17,Ⅶa)	27.678	230.576	203.173	C	OB1	頭部	10.4	7.9	2.0	M01710
3689	○75,725(C-18,Ⅶa)	25.414	229.133	203.032	C	OB1	頭部	4.9	5.0	1.2	M06474
3690	○75,857(C-18,Ⅶa)	26.792	228.368	203.028	C	OB1	頭部	5.0	5.2	1.5	M00177
3691	○76,026(C-18,Ⅶa)	29.330	227.534	203.015	C	OB1	頭部	8.2	9.0	2.4	M00101
3692	○76,222(C-18,Ⅶa)	27.375	225.919	202.942	C	OB1	頭部	6.5	4.4	1.2	M00129
3693	○76,500(C-18,Ⅶa)	26.888	224.402	202.855	C	OB1	頭部	8.5	6.5	2.8	M00120
3694	○76,656(C-18,Ⅶa)	29.056	223.827	202.815	C	OB1	頭部	7.1	4.8	1.5	M06306
3695	○76,666(C-18,Ⅶa)	28.927	223.415	202.787	C	OB1	頭部	6.0	5.1	1.5	M06309
3696	○77,124(D-18,Ⅶa)	30.121	221.288	202.589	C	OB1	頭部	7.8	7.5	1.8	M00168
3697	○77,192(D-18,Ⅶa)	31.985	220.822	202.539	C	OB1	頭部	4.8	8.5	1.6	M00224
3698	○77,319(D-18,Ⅶa)	32.975	221.505	202.549	C	OB1	頭部	6.2	7.2	3.0	M02677
3699	○78,308(D-19,Ⅶa)	30.719	218.372	202.444	C	OB1	頭部	8.2	6.5	1.2	M03589
3700	○78,490(C-19,Ⅶa)	26.196	219.044	202.525	C	OB1	頭部	6.1	5.9	1.6	M05161
3701	○78,685(C-19,Ⅶa)	27.291	213.838	202.065	C	OB1	頭部	6.9	5.5	1.3	M06251
3702	○78,959(D-19,Ⅶa)	31.484	217.642	202.325	C	OB1	頭部	5.5	4.6	1.0	M00369
3703	○79,048(D-19,Ⅶa)	30.579	217.209	202.313	C	OB1	頭部	7.5	5.5	2.0	M04330
3704	○79,470(D-19,Ⅶa)	31.610	217.688	202.298	C	OB1	頭部	8.1	8.0	2.0	M00931
3705	○79,487(C-19,Ⅶa)	29.171	217.375	202.315	C	OB1	頭部	11.0	8.0	2.0	M06665
3706	○79,901(C-16,Ⅶa)	27.026	240.170	203.252	C	OB1	頭部	6.6	5.1	1.6	M01378
3707	○79,924(C-16,Ⅶa)	26.473	240.152	203.218	C	OB1	頭部	5.7	5.5	1.7	M01330
3708	○82,075(D-17,Ⅶa)	31.470	239.993	203.444	C	OB1	頭部	5.8	7.6	2.4	M02984
3709	○82,177(D-17,Ⅶa)	30.106	238.261	203.383	C	OB1	頭部	7.0	6.5	1.2	M03155
3710	○82,869(C-17,Ⅶa)	25.835	234.442	203.292	C	OB1	頭部	7.0	6.0	1.6	M05819
3711	○83,486(C-17,Ⅶa)	29.109	233.553	203.256	C	OB1	頭部	8.0	8.5	1.7	M05859
3712	○83,807(D-17,Ⅶa)	34.372	239.737	203.419	C	OB1	頭部	7.0	7.0	2.2	M03554
3713	○83,962(D-17,Ⅶa)	34.915	238.027	203.363	C	OB1	頭部	6.0	4.6	1.6	M03056
3714	○84,670(D-17,Ⅶa)	31.958	236.025	203.326	C	OB1	頭部	5.4	5.5	1.6	M03373
3715	○85,131(C-18,Ⅶa)	29.487	221.580	202.622	C	OB1	頭部	7.0	6.1	2.1	M03108
3716	○85,912(D-18,Ⅶa)	34.127	226.164	202.801	C	OB1	頭部	6.9	7.9	2.2	M06494
3717	○85,991(D-18,Ⅶa)	32.038	228.950	203.001	C	OB1	頭部	5.0	5.2	1.5	M06232
3718	○86,347(D-18,Ⅶa)	30.842	221.722	202.571	C	OB1	頭部	8.5	6.2	2.5	M05881
3719	○86,943(C-18,Ⅶa)	26.638	225.485	202.883	C	OB1	頭部	5.1	5.1	1.7	M03288
3720	○87,346(C-18,Ⅶa)	27.083	228.349	203.003	C	OB1	頭部	7.2	7.0	1.9	M03840
3721	○87,567(C-17,Ⅶa)	23.479	234.672	203.177	C	OB1	頭部	7.3	5.5	1.9	M13484
3722	○87,910(C-17,Ⅶa)	21.007	236.581	203.036	C	OB1	頭部	6.9	6.1	1.7	M13502
3723	○88,229(C-17,Ⅶa)	23.680	239.598	203.027	C	OB1	頭部	5.9	7.4	2.3	M13424
3724	○89,189(B-17,Ⅶa)	18.150	235.845	202.760	C	OB1	頭部	8.1	6.5	1.5	M06092
3725	○89,225(C-17,Ⅶa)	20.005	237.028	202.934	C	OB1	頭部	5.8	4.8	1.4	M04807
3726	○89,318(B-17,Ⅶa)	16.953	236.276	202.673	C	OB1	頭部	8.0	7.0	1.8	M03545
3727	○89,616(B-16,Ⅶa)	17.560	243.652	202.345	C	OB1	頭部	7.2	7.0	1.9	M04905
3728	○90,066(D-16,Ⅶa)	32.497	249.146	204.078	C	OB1	頭部	5.3	5.5	1.5	M13453
3729	○90,081(D-16,Ⅶa)	31.831	247.853	203.909	C	OB1	頭部	7.0	4.9	1.1	M13288
3730	○90,131(D-16,Ⅶa)	32.041	246.795	203.784	C	OB1	頭部	7.0	7.5	1.8	M13494
3731	○90,409(D-16,Ⅶa)	34.494	240.970	203.455	C	OB1	頭部	6.0	5.5	1.2	M13451
3732	○90,575(D-16,Ⅶa)	33.728	240.589	203.496	C	OB1	頭部	7.1	5.1	1.6	M13518
3733	○90,653(C-16,Ⅶa)	28.273	244.314	203.264	C	OB1	頭部	5.3	6.7	1.8	M03835
3734	○90,753(C-16,Ⅶa)	26.039	243.312	202.986	C	OB1	頭部	6.4	5.6	1.7	M03279
3735	○90,887(C-16,Ⅶa)	29.469	241.770	203.388	C	OB1	頭部	5.0	3.9	2.0	M03823
3736	○90,912(C-16,Ⅶa)	28.124	242.388	203.216	C	OB1	頭部	4.9	5.5	1.5	M05233
3737	○90,935(C-16,Ⅶa)	27.307	242.480	203.175	C	OB1	頭部	7.2	5.0	1.6	M06637
3738	○91,146(C-16,Ⅶa)	29.463	241.468	203.326	C	OB1	頭部	5.1	5.8	2.0	M03833
3739	○91,275(C-16,Ⅶa)	27.156	240.700	203.256	C	OB1	頭部	6.0	4.0	1.0	M03912
3740	○91,675(D-17,Ⅶa)	31.052	237.289	203.347	C	OB1	頭部	5.2	6.3	1.4	M13330
3741	○91,781(D-17,Ⅶa)	30.109	236.921	203.346	C	OB1	頭部	6.5	5.5	1.2	M13339
3742	○91,785(D-17,Ⅶa)	30.343	237.083	203.344	C	OB1	頭部	7.1	8.6	1.7	M13314

第404表　C地区細石刃資料観察表（6）

通番	取上No (グリッド,層位)	X座標	Y座標	Z座標	区分	石材	分類	最大長 (mm)	最大幅 (mm)	最大厚 (mm)	管理ID
3743	○91,832(D-17,Ⅶa)	31.236	236.564	203.313	C	OB1	頭部	7.3	5.8	1.3	M13319
3744	○91,871(D-17,Ⅶa)	33.515	236.445	203.323	C	OB1	頭部	8.9	6.3	1.8	M13346
3745	○91,928(D-17,Ⅶa)	30.556	236.220	203.295	C	OB1	頭部	7.5	7.3	1.9	M13527
3746	○92,369(D-17,Ⅶa)	31.690	234.184	203.243	C	OB1	頭部	6.9	5.1	1.8	M13331
3747	○92,454(D-17,Ⅶa)	30.532	233.917	203.237	C	OB1	頭部	5.1	5.7	1.8	M13324
3748	○93,624(C-17,Ⅶa)	29.493	234.737	203.285	C	OB1	頭部	6.5	5.0	1.5	M02719
3749	○93,774(C-17,Ⅶa)	28.968	232.677	203.207	C	OB1	頭部	7.8	7.0	2.5	M05830
3750	○93,912(C-17,Ⅶa)	28.263	230.826	203.151	C	OB1	頭部	7.2	5.2	1.2	M04343
3751	○94,134(D-18,Ⅶa)	31.500	228.991	203.005	C	OB1	頭部	7.2	5.2	1.6	M06344
3752	○95,062(C-18,Ⅶa)	29.960	221.738	202.586	C	OB1	頭部	9.2	6.0	1.6	M02217
3753	○95,075(C-18,Ⅶa)	29.358	221.383	202.590	C	OB1	頭部	8.8	8.9	2.5	M03704
3754	○95,083(C-18,Ⅶa)	28.889	221.489	202.599	C	OB1	頭部	7.5	8.9	2.2	M02030
3755	○95,172(C-18,Ⅶa)	29.066	222.387	202.671	C	OB1	頭部	5.4	5.1	1.1	M02292
3756	○95,366(C-18,Ⅶa)	29.911	225.899	202.832	C	OB1	頭部	4.0	5.5	1.6	M02269
3757	○95,573(C-18,Ⅶa)	28.330	229.395	203.071	C	OB1	頭部	5.0	5.6	1.3	M02813
3758	○95,735(C-18,Ⅶa)	25.801	229.364	203.036	C	OB1	頭部	8.0	6.0	3.4	M02720
3759	○95,778(C-18,Ⅶa)	25.893	227.102	202.873	C	OB1	頭部	8.7	6.2	2.0	M02219
3760	○95,977(C-18,Ⅶa)	28.076	221.984	202.685	C	OB1	頭部	8.5	6.0	1.8	M02227
3761	○96,133(C-18,Ⅶa)	26.273	224.764	202.821	C	OB1	頭部	8.0	9.0	1.7	M01898
3762	○96,444(C-17,Ⅶa)	26.126	236.511	203.254	C	OB1	頭部	7.2	5.3	1.9	M13403
3763	○96,560(C-17,Ⅶa)	25.886	235.644	203.265	C	OB1	頭部	9.1	7.6	1.6	M13482
3764	○96,757(C-17,Ⅶa)	26.294	234.640	203.283	C	OB1	頭部	6.1	7.0	2.9	M13290
3765	○96,833(C-17,Ⅶa)	26.904	233.849	203.202	C	OB1	頭部	9.2	8.3	2.0	M13411
3766	○97,311(C-19,Ⅶa)	28.651	219.021	202.448	C	OB1	頭部	8.0	6.1	1.6	M03603
3767	○97,312(C-19,Ⅶa)	28.531	219.065	202.434	C	OB1	頭部	4.2	5.0	1.4	M03036
3768	○99,070(B-16,Ⅶa)	17.617	244.403	202.332	C	OB1	頭部	4.5	5.8	1.5	M06477
3769	○99,797(C-17,Ⅶa)	20.615	234.182	202.893	C	OB1	頭部	9.8	8.0	2.4	M06221
3770	○102,370(D-18,Ⅶa)	34.706	225.402	202.714	C	OB1	頭部	5.7	6.3	2.3	M13469
3771	○102,491(D-17,Ⅶa)	31.678	238.466	203.392	C	OB1	頭部	6.3	6.9	1.6	M13749
3772	○102,551(D-17,Ⅶa)	30.348	236.706	203.323	C	OB1	頭部	5.3	5.6	1.8	M13353
3773	○102,712(D-17,Ⅶa)	31.698	234.908	203.265	C	OB1	頭部	8.4	7.4	2.2	M13458
3774	○103,487(C-17,Ⅶa)	29.759	237.424	203.334	C	OB1	頭部	6.2	4.3	1.6	M13412
3775	○103,543(C-17,Ⅶa)	28.618	235.833	203.283	C	OB1	頭部	7.1	6.8	2.5	M13414
3776	○104,634(C-18,Ⅶa)	26.347	225.792	202.840	C	OB1	頭部	6.4	8.0	2.0	M03469
3777	○106,057(C-16,Ⅶa)	29.812	241.827	203.357	C	OB1	頭部	6.0	4.4	1.0	M03241
3778	○106,159(C-17,Ⅶa)	27.216	235.542	203.277	C	OB1	頭部	5.0	5.0	1.5	M02445
3779	○106,415(C-18,Ⅶa)	28.465	226.792	202.904	C	OB1	頭部	8.7	8.2	2.9	M03379
3780	○106,897(D-16,Ⅶb)	30.895	241.179	203.378	C	OB1	頭部	7.0	6.5	1.8	M03126
3781	○107,176(C-17,Ⅶa)	25.218	238.087	203.151	C	OB1	頭部	8.2	6.0	1.1	M03149
3782	○107,182(C-17,Ⅶa)	25.463	238.252	203.176	C	OB1	頭部	9.2	7.5	1.7	M02441
3783	○107,366(C-17,Ⅶa)	26.046	236.672	203.257	C	OB1	頭部	8.0	5.9	1.4	M02434
3784	○107,400(C-17,Ⅶa)	27.703	235.830	203.266	C	OB1	頭部	6.5	5.8	1.6	M02593
3785	○107,708(C-17,Ⅶb)	28.586	230.800	203.072	C	OB1	頭部	5.1	5.0	1.6	M05832
3786	○107,828(C-18,Ⅶb)	28.542	222.965	202.699	C	OB1	頭部	7.7	6.1	1.7	M01367
3787	○107,862(C-18,Ⅶb)	28.955	222.301	202.647	C	OB1	頭部	6.0	7.0	1.3	M01337
3788	○108,259(B-17,Ⅶb)	19.496	234.343	202.773	C	OB1	頭部	8.8	6.8	1.6	M06529
3789	○108,263(B-17,Ⅶb)	19.620	234.042	202.788	C	OB1	頭部	6.1	6.9	1.3	M06290
3790	○108,417(C-17,Ⅶb)	20.707	233.820	202.903	C	OB1	頭部	7.0	7.0	1.8	M05805
3791	○108,667(C-17,Ⅶb)	20.770	236.880	202.931	C	OB1	頭部	6.0	7.0	1.7	M05833
3792	○108,695(C-17,Ⅶb)	22.046	236.784	203.083	C	OB1	頭部	10.1	6.5	1.8	M05802
3793	○108,810(C-17,Ⅶb)	20.973	238.188	202.889	C	OB1	頭部	8.0	7.2	1.6	M10948
3794	○109,268(B-16,Ⅶb)	17.158	245.010	202.303	C	OB1	頭部	10.5	7.5	2.6	M06303
3795	○112,112(B-16,Ⅶb)	17.001	248.614	202.263	C	OB1	頭部	4.7	6.0	1.7	M06184
3796	○112,276(B-16,Ⅶb)	17.450	244.920	202.267	C	OB1	頭部	6.1	6.7	2.7	M06188
3797	○112,382(B-16,Ⅶb)	16.465	243.764	202.192	C	OB1	頭部	4.0	4.0	1.0	M06085
3798	○113,122(B-17,Ⅶb)	18.548	233.524	202.765	C	OB1	頭部	7.0	6.0	2.4	M03546
3799	○113,908(C-17,Ⅶb)	28.168	233.198	203.200	C	OB1	頭部	6.0	7.2	1.4	M05842
3800	○114,555(D-16,Ⅶa)	30.120	242.619	203.401	C	OB1	頭部	7.0	5.0	1.0	M03543
3801	○116,711(C-16,Ⅶa)	24.678	240.434	203.081	C	OB1	頭部	8.3	8.9	1.4	M02904
3802	○117,142(C-16,Ⅶb)	25.683	243.044	202.944	C	OB1	頭部	7.9	8.0	1.6	M06510
3803	○117,378(C-16,Ⅶb)	26.891	240.588	203.196	C	OB1	頭部	6.3	5.7	1.5	M03449
3804	○117,417(C-16,Ⅶb)	29.571	243.622	203.349	C	OB1	頭部	5.5	6.0	1.5	M02241
3805	○117,423(C-16,Ⅶb)	28.184	243.897	203.219	C	OB1	頭部	6.2	5.9	1.4	M03431
3806	○117,485(C-16,Ⅶb)	28.625	241.955	203.272	C	OB1	頭部	7.0	5.5	1.6	M02754
3807	○117,675(D-16,Ⅶb)	34.437	241.055	203.451	C	OB1	頭部	7.0	8.0	2.3	M05082
3808	○117,919(D-16,Ⅶb)	31.072	243.571	203.430	C	OB1	頭部	7.0	5.4	1.6	M05145
3809	○117,930(D-16,Ⅶb)	30.574	243.862	203.410	C	OB1	頭部	6.0	5.5	1.3	M05084
3810	○118,479(D-17,Ⅶb)	32.726	239.219	203.370	C	OB1	頭部	8.0	4.5	1.6	M05871
3811	○118,479(D-17,Ⅶb)	32.726	239.219	203.370	C	OB1	頭部	8.0	4.5	1.6	M05871
3812	○118,859(D-17,Ⅶb)	30.365	237.332	203.329	C	OB1	頭部	7.0	3.9	1.4	M06101
3813	○119,040(D-17,Ⅶb)	31.766	235.945	203.272	C	OB1	頭部	6.3	6.0	1.6	M06177
3814	○119,199(D-17,Ⅶb)	33.729	234.630	203.178	C	OB1	頭部	5.0	5.0	1.0	M05986
3815	○119,236(C-17,Ⅶb)	26.615	239.586	203.222	C	OB1	頭部	7.0	5.5	1.9	M03414
3816	○119,431(C-17,Ⅶb)	29.240	238.568	203.299	C	OB1	頭部	3.9	6.0	1.4	M03426
3817	○119,759(C-17,Ⅶb)	27.919	235.069	203.259	C	OB1	頭部	5.1	5.8	1.8	M03787
3818	○119,778(C-17,Ⅶb)	26.974	235.468	203.276	C	OB1	頭部	7.7	6.3	1.9	M03806
3819	○119,826(C-17,Ⅶb)	27.546	236.393	203.278	C	OB1	頭部	6.0	5.5	2.4	M03429
3820	○119,876(C-17,Ⅶb)	27.390	237.619	203.280	C	OB1	頭部	5.5	4.2	0.9	M11974

第405表　C地区細石刃資料観察表（7）

通番	取上No (グリッド,層位)	X座標	Y座標	Z座標	区分	石材	分類	最大長 (mm)	最大幅 (mm)	最大厚 (mm)	管理ID
3821	○120,244(C-17,Ⅶb)	27.771	231.094	203.128	C	OB1	頭部	6.2	6.0	2.0	M03786
3822	○120,386(C-17,Ⅶb)	25.119	236.449	203.258	C	OB1	頭部	5.7	7.7	1.6	M03405
3823	○121,371(C-18,Ⅶb)	29.238	220.937	202.539	C	OB1	頭部	8.0	7.0	2.7	M02157
3824	○121,424(C-18,Ⅶb)	28.147	221.507	202.571	C	OB1	頭部	8.0	5.0	2.0	M02156
3825	○121,487(C-18,Ⅶb)	27.885	221.913	202.615	C	OB1	頭部	7.1	5.0	1.5	M02164
3826	○122,363(D-18,Ⅶb)	30.895	223.477	202.634	C	OB1	頭部	6.2	6.4	1.2	M01788
3827	○122,475(D-18,Ⅶb)	33.466	226.577	202.807	C	OB1	頭部	8.1	6.9	1.9	M01785
3828	○122,635(D-18,Ⅶb)	32.059	228.832	202.957	C	OB1	頭部	7.9	8.5	1.2	M02009
3829	○122,765(D-18,Ⅶb)	33.523	228.179	202.841	C	OB1	頭部	5.6	8.0	1.8	M01639
3830	○124,077(C-17,Ⅶb)	29.270	234.629	203.225	C	OB1	頭部	6.0	6.0	1.3	M03742
3831	○124,167(C-17,Ⅶb)	28.878	236.025	203.271	C	OB1	頭部	7.0	6.0	1.1	M03419
3832	○124,381(C-17,Ⅶb)	29.141	239.343	203.288	C	OB1	頭部	5.0	4.2	1.3	M03865
3833	○124,405(C-17,Ⅶb)	28.883	237.901	203.299	C	OB1	頭部	8.3	7.1	1.3	M03805
3834	○124,617(C-17,Ⅶb)	26.947	239.314	203.220	C	OB1	頭部	4.8	4.5	1.0	M03876
3835	○125,004(D-17,Ⅶb)	30.115	237.331	203.319	C	OB1	頭部	8.3	6.7	1.4	M03619
3836	○125,150(D-17,Ⅶb)	31.253	237.798	203.307	C	OB1	頭部	5.0	5.0	1.2	M02428
3837	○125,257(D-17,Ⅶb)	31.609	239.504	203.354	C	OB1	頭部	6.1	7.3	1.2	M00087
3838	○125,528(D-16,Ⅶb)	30.973	242.623	203.399	C	OB1	頭部	5.9	5.3	2.2	M00517
3839	○125,580(C-16,Ⅶb)	29.168	242.183	203.296	C	OB1	頭部	5.0	4.0	1.1	M03454
3840	○125,620(C-16,Ⅶb)	28.650	241.040	203.276	C	OB1	頭部	5.6	4.4	1.1	M03443
3841	○125,798(C-16,Ⅶa)	24.485	241.890	202.939	C	OB1	頭部	6.9	5.0	1.4	M02868
3842	○126,193(C-18,Ⅶb)	27.626	222.476	202.636	C	OB1	頭部	7.0	4.5	1.9	M04398
3843	○126,873(D-18,Ⅶb)	30.244	224.286	202.726	C	OB1	頭部	7.4	7.8	1.6	M01793
3844	○127,983(C-17,Ⅶb)	27.997	238.083	203.242	C	OB1	頭部	7.0	5.0	2.0	M05406
3845	○128,036(C-17,Ⅶb)	29.503	236.420	203.275	C	OB1	頭部	8.1	7.0	1.5	M05491
3846	○128,128(C-17,Ⅶb)	26.824	236.364	203.247	C	OB1	頭部	4.2	6.2	1.3	M04767
3847	○128,162(C-17,Ⅶb)	26.837	235.499	203.254	C	OB1	頭部	8.0	6.0	1.3	M05492
3848	○128,288(C-17,Ⅶb)	28.091	230.673	203.063	C	OB1	頭部	7.5	5.0	1.6	M05493
3849	○128,392(D-17,Ⅶb)	32.319	232.625	203.090	C	OB1	頭部	9.0	7.0	2.6	M03924
3850	○128,484(D-17,Ⅶb)	30.069	236.129	203.269	C	OB1	頭部	7.3	6.8	2.3	M03349
3851	○128,490(D-17,Ⅶb)	30.330	235.682	203.273	C	OB1	頭部	5.9	5.3	1.4	M02649
3852	○128,537(D-17,Ⅶb)	32.371	235.576	203.239	C	OB1	頭部	6.2	5.3	1.2	M03352
3853	○128,551(D-17,Ⅶb)	33.684	235.803	203.219	C	OB1	頭部	8.9	8.5	2.6	M03350
3854	○128,625(D-17,Ⅶb)	30.480	236.316	203.269	C	OB1	頭部	7.5	5.1	1.6	M01060
3855	○129,646(D-18,Ⅶb)	30.420	220.931	202.480	C	OB1	頭部	6.5	7.0	1.3	M01973
3856	○130,390(C-18,Ⅶb)	25.592	226.509	202.802	C	OB1	頭部	8.0	6.8	1.6	M01383
3857	○131,986(D-17,Ⅶb)	32.249	235.627	203.230	C	OB1	頭部	4.2	3.9	1.2	M02947
3858	○132,009(D-17,Ⅶb)	34.767	236.525	203.240	C	OB1	頭部	6.6	4.0	1.8	M01054
3859	○132,234(D-17,Ⅶb)	31.072	235.789	203.246	C	OB1	頭部	7.6	5.5	1.4	M03387
3860	○132,888(D-16,Ⅶb)	31.296	243.378	203.423	C	OB1	頭部	7.0	5.0	2.5	M02194
3861	○133,015(C-16,Ⅶb)	28.774	248.066	203.536	C	OB1	頭部	9.0	9.0	3.9	M05978
3862	○133,942(C-17,Ⅶb)	25.439	235.800	203.240	C	OB1	頭部	6.9	5.2	5.7	M02002
3863	○135,576(D-17,Ⅶb)	34.780	238.218	203.294	C	OB1	頭部	9.5	7.5	1.3	M02171
3864	○135,655(D-17,Ⅶb)	30.330	237.931	203.275	C	OB1	頭部	4.2	6.1	1.4	M03658
3865	○135,956(D-17,Ⅶb)	33.839	235.696	203.174	C	OB1	頭部	8.0	7.0	2.2	M02653
3866	○136,195(D-17,Ⅶb)	30.777	230.900	203.018	C	OB1	頭部	9.3	5.4	1.7	M01130
3867	○137,518(D-17,Ⅶb)	31.104	237.900	203.295	C	OB1	頭部	4.8	4.1	1.9	M03730
3868	○137,567(D-17,Ⅶb)	30.769	237.284	203.295	C	OB1	頭部	6.0	5.0	1.0	M03927
3869	○138,292(C-17,Ⅶb)	26.831	235.892	203.214	C	OB1	頭部	6.2	6.5	1.4	M05637
3870	○140,716(D-16,Ⅶb)	31.289	242.362	203.372	C	OB1	頭部	4.0	5.0	1.1	M01048
3871	○140,968(C-16,Ⅶb)	27.095	241.069	203.117	C	OB1	頭部	6.0	6.2	1.0	M01732
3872	○141,096(C-16,Ⅶb)	29.666	246.523	203.467	C	OB1	頭部	6.7	7.0	1.1	M01774
3873	○141,270(C-17,Ⅶb)	26.098	237.680	203.222	C	OB1	頭部	5.2	5.2	1.3	M01918
3874	○141,860(C-17,Ⅶb)	26.479	230.476	203.072	C	OB1	頭部	6.9	7.0	1.9	M00587
3875	○142,093(D-17,Ⅶb)	31.930	237.322	203.237	C	OB1	頭部	7.0	7.1	2.1	M01126
3876	○142,855(C-18,Ⅶb)	26.438	224.951	202.799	C	OB1	頭部	7.8	5.6	1.1	M05253
3877	○143,149(C-18,Ⅶb)	29.244	222.403	202.624	C	OB1	頭部	7.0	5.0	1.5	M02201
3878	○143,254(C-18,Ⅶb)	28.900	220.997	202.520	C	OB1	頭部	7.3	4.8	1.2	M02267
3879	○143,695(C-17,Ⅶa)	24.374	239.607	203.045	C	OB1	頭部	3.1	4.3	1.6	M03410
3880	○144,083(C-16,Ⅶb)	24.123	241.670	202.880	C	OB1	頭部	4.7	4.3	0.9	M03434
3881	○144,124(C-16,Ⅶb)	24.678	240.068	203.033	C	OB1	頭部	6.0	5.2	1.2	M03457
3882	○144,540(C-16,Ⅶb)	27.174	242.200	203.051	C	OB1	頭部	7.8	5.0	1.9	M06525
3883	○144,960(C-17,Ⅶb)	26.322	238.290	203.217	C	OB1	頭部	5.3	4.7	1.7	M05629
3884	○145,065(C-17,Ⅶb)	26.649	237.100	203.183	C	OB1	頭部	5.9	3.8	1.0	M00096
3885	○145,096(C-17,Ⅶb)	26.222	237.115	203.218	C	OB1	頭部	6.9	7.2	2.4	M00028
3886	○145,370(C-17,Ⅶb)	29.791	235.366	203.177	C	OB1	頭部	6.4	6.4	1.9	M05382
3887	○145,650(D-17,Ⅶb)	30.152	239.379	203.246	C	OB1	頭部	6.5	5.1	1.2	M00968
3888	○145,667(D-17,Ⅶb)	30.114	238.325	203.251	C	OB1	頭部	8.0	6.0	2.2	M02350
3889	○145,877(D-17,Ⅶb)	31.245	236.971	203.240	C	OB1	頭部	6.2	5.0	1.6	M01113
3890	○148,071(D-17,Ⅶb)	30.182	230.097	203.053	C	OB1	頭部	8.0	8.2	1.8	M04132
3891	○148,469(C-17,Ⅶa)	24.530	239.613	203.016	C	OB1	頭部	8.1	6.7	1.6	M00286
3892	○150,850(C-17,Ⅶb)	26.618	235.964	203.202	C	OB1	頭部	8.2	7.0	2.5	M05486
3893	○151,106(C-17,Ⅶb)	29.894	234.058	203.119	C	OB1	頭部	9.0	6.0	1.8	M05410
3894	○151,639(D-17,Ⅶb)	31.422	236.242	203.206	C	OB1	頭部	5.5	5.0	1.7	M02771
3895	○152,846(C-16,Ⅶb)	26.155	243.659	202.915	C	OB1	頭部	5.7	7.2	2.0	M03444
3896	○152,939(C-16,Ⅶb)	26.091	242.608	202.916	C	OB1	頭部	7.5	4.5	1.7	M03551
3897	○153,389(C-17,Ⅶb)	25.751	236.699	203.197	C	OB1	頭部	8.0	7.0	1.8	M04676
3898	○154,232(C-17,Ⅶb)	29.248	236.888	203.110	C	OB1	頭部	6.0	6.1	2.0	M04901

第406表　C地区細石刃資料観察表（8）

通番	取上No (グリッド,層位)	X座標	Y座標	Z座標	区分	石材	分類	最大長 (mm)	最大幅 (mm)	最大厚 (mm)	管理ID
3899	○154,335(C-17,Ⅶb)	29.322	235.052	203.163	C	OB1	頭部	5.8	5.1	1.3	M02857
3900	○154,902(D-17,Ⅶb)	30.545	237.680	203.240	C	OB1	頭部	8.8	8.0	2.7	M01109
3901	○155,017(D-17,Ⅶb)	30.966	237.914	203.172	C	OB1	頭部	4.8	6.1	1.1	M00279
3902	○155,029(D-17,Ⅶb)	30.810	237.328	203.268	C	OB1	頭部	4.0	4.0	1.1	M00276
3903	○155,039(D-17,Ⅶb)	30.853	236.866	203.228	C	OB1	頭部	7.9	6.0	1.2	M06710
3904	○155,059(D-17,Ⅶb)	30.629	236.706	203.218	C	OB1	頭部	5.8	7.5	1.4	M06082
3905	○155,174(D-17,Ⅶb)	31.552	236.915	203.205	C	OB1	頭部	4.0	6.4	1.3	M00250
3906	○156,823(D-17,Ⅶb)	31.682	236.435	203.151	C	OB1	頭部	6.0	5.5	1.3	M00145
3907	○156,850(D-17,Ⅶb)	31.175	236.656	203.193	C	OB1	頭部	7.5	6.2	1.4	M03105
3908	○156,917(D-17,Ⅶb)	30.286	236.446	203.161	C	OB1	頭部	6.0	4.5	1.4	M03101
3909	○156,935(D-17,Ⅶb)	30.568	236.085	203.175	C	OB1	頭部	4.5	4.0	1.3	M00085
3910	○157,531(C-18,Ⅶb)	28.736	222.955	202.636	C	OB1	頭部	4.9	5.0	1.3	M02500
3911	○157,781(C-17,Ⅶb)	26.307	236.421	203.187	C	OB1	頭部	5.9	5.0	1.0	M03423
3912	○158,184(C-17,Ⅶb)	29.808	236.446	203.131	C	OB1	頭部	6.0	5.8	1.2	M04745
3913	○158,187(C-17,Ⅶb)	29.923	236.241	203.158	C	OB1	頭部	7.9	8.0	2.5	M03232
3914	○158,311(D-17,Ⅶb)	31.033	238.089	203.102	C	OB1	頭部	6.5	5.0	1.2	M02663
3915	○158,378(D-17,Ⅶb)	31.374	237.141	203.161	C	OB1	頭部	6.8	5.8	1.4	M01127
3916	○160,127(C-17,Ⅶb)	25.935	235.937	203.140	C	OB1	頭部	9.5	7.5	1.8	M02234
3917	○160,222(C-17,Ⅶb)	29.713	234.927	203.045	C	OB1	頭部	7.0	5.2	1.8	M03763
3918	○160,495(D-17,Ⅶb)	30.443	236.955	203.135	C	OB1	頭部	7.0	6.5	1.4	M01415
3919	○160,514(D-17,Ⅶb)	30.837	236.708	203.179	C	OB1	頭部	4.0	4.1	1.3	M11987
3920	○161,258(B-18,Ⅶa)	16.569	223.569	202.498	C	OB1	頭部	7.8	7.0	2.1	M05285
3921	○162,769(C-17,Ⅶb)	25.898	236.186	203.167	C	OB1	頭部	8.0	7.0	1.5	M03586
3922	○165,106(C-17,Ⅶa)	22.390	230.052	202.956	C	OB1	頭部	7.4	7.7	2.0	M04740
3923	○165,110(C-17,Ⅶa)	22.142	230.120	202.959	C	OB1	頭部	6.0	4.0	1.7	M05437
3924	○165,284(C-17,Ⅶa)	21.828	232.253	202.996	C	OB1	頭部	6.3	4.6	1.2	M04743
3925	○166,412(C-18,Ⅶa)	21.435	229.583	202.865	C	OB1	頭部	6.5	5.0	1.4	M05408
3926	○166,579(C-18,Ⅶa)	24.954	227.551	202.927	C	OB1	頭部	8.7	7.1	2.1	M01198
3927	○166,850(C-18,Ⅶa)	22.895	224.802	202.741	C	OB1	頭部	7.1	5.3	1.4	M01149
3928	○171,392(B-18,Ⅶa)	17.998	222.937	202.526	C	OB1	頭部	5.5	4.2	0.5	M00444
3929	○171,617(B-18,Ⅶa)	17.142	224.317	202.569	C	OB1	頭部	8.2	7.8	1.8	M04007
3930	○172,170(B-18,Ⅶa)	17.641	227.518	202.602	C	OB1	頭部	6.4	5.6	1.2	M10741
3931	○172,203(B-18,Ⅶa)	16.937	228.286	202.546	C	OB1	頭部	8.5	6.9	2.8	M01213
3932	○172,257(B-18,Ⅶa)	17.981	228.044	202.625	C	OB1	頭部	6.8	6.7	1.8	M04025
3933	○173,666(C-18,Ⅶb)	25.397	225.359	202.725	C	OB1	頭部	8.0	7.0	1.4	M02167
3934	○174,188(C-18,Ⅶa)	22.853	227.737	202.849	C	OB1	頭部	7.0	6.1	1.5	M02076
3935	○174,304(C-18,Ⅶa)	23.392	226.452	202.801	C	OB1	頭部	6.5	7.0	2.7	M04342
3936	○174,317(C-18,Ⅶa)	22.756	226.594	202.783	C	OB1	頭部	7.4	6.5	2.5	M01705
3937	○174,422(C-18,Ⅶa)	23.065	226.183	202.791	C	OB1	頭部	8.0	4.9	1.3	M05251
3938	○175,578(B-18,Ⅶa)	16.961	223.188	202.460	C	OB1	頭部	6.7	7.1	1.5	M05677
3939	○176,230(B-18,Ⅶa)	19.621	226.239	202.612	C	OB1	頭部	5.8	4.7	1.5	M01203
3940	○178,007(B-18,Ⅶa)	18.169	223.553	202.521	C	OB1	頭部	4.9	6.3	0.9	M04821
3941	○178,263(B-18,Ⅶa)	17.333	224.686	202.541	C	OB1	頭部	5.3	6.1	1.8	M01374
3942	○178,443(B-18,Ⅶa)	16.600	225.328	202.523	C	OB1	頭部	6.0	6.0	2.2	M04364
3943	○178,522(B-18,Ⅶa)	17.380	227.299	202.551	C	OB1	頭部	6.5	6.0	1.2	M06130
3944	○178,589(B-18,Ⅶa)	16.805	228.894	202.466	C	OB1	頭部	6.1	6.2	1.4	M01090
3945	○180,635(C-18,Ⅶa)	28.607	220.584	202.550	C	OB1	頭部	7.0	7.5	1.9	M05407
3946	○181,518(B-17,Ⅶa)	16.046	231.640	202.510	C	OB1	頭部	8.5	6.0	1.4	M01428
3947	○181,882(B-18,Ⅶa)	17.261	229.061	202.496	C	OB1	頭部	8.0	7.0	2.0	M01296
3948	○182,111(B-18,Ⅶa)	17.871	227.257	202.554	C	OB1	頭部	6.1	6.9	2.5	M04924
3949	○182,325(B-18,Ⅶa)	19.005	224.768	202.588	C	OB1	頭部	7.3	4.9	1.2	M04857
3950	○182,341(B-18,Ⅶa)	18.544	224.384	202.567	C	OB1	頭部	5.1	5.1	1.9	M04923
3951	○182,523(B-18,Ⅶa)	17.212	224.205	202.523	C	OB1	頭部	6.1	4.1	1.4	M04931
3952	○182,572(C-18,Ⅶa)	23.898	221.143	202.599	C	OB1	頭部	5.0	7.0	1.6	M01482
3953	○182,658(C-18,Ⅶa)	21.399	221.561	202.494	C	OB1	頭部	6.8	4.7	1.1	M01623
3954	○182,712(C-18,Ⅶa)	20.903	221.811	202.525	C	OB1	頭部	6.6	5.7	1.5	M01519
3955	○182,730(C-18,Ⅶa)	21.790	221.870	202.525	C	OB1	頭部	6.1	5.0	1.5	M01467
3956	○183,747(C-18,Ⅶa)	23.889	225.613	202.750	C	OB1	頭部	6.8	6.9	1.6	M01644
3957	○183,963(C-18,Ⅶa)	22.308	226.874	202.801	C	OB1	頭部	6.2	5.1	1.2	M04572
3958	○184,542(C-18,Ⅶa)	20.568	223.471	202.615	C	OB1	頭部	6.0	5.5	1.9	M04390
3959	○184,580(C-18,Ⅶa)	20.983	223.579	202.672	C	OB1	頭部	6.9	5.1	1.5	M04985
3960	○184,833(C-18,Ⅶa)	21.245	225.571	202.700	C	OB1	頭部	8.1	5.1	2.2	M05104
3961	○184,909(C-18,Ⅶa)	21.391	226.586	202.738	C	OB1	頭部	6.5	5.8	1.6	M01368
3962	○185,064(C-18,Ⅶa)	20.072	227.744	202.708	C	OB1	頭部	7.5	7.2	1.8	M00353
3963	○185,119(C-18,Ⅶa)	20.845	228.812	202.755	C	OB1	頭部	3.1	4.9	1.1	M01704
3964	○185,846(B-18,Ⅶa)	16.603	222.844	202.424	C	OB1	頭部	6.0	4.0	1.3	M05022
3965	○188,214(C-18,Ⅶa)	29.881	220.517	202.514	C	OB1	頭部	6.8	6.3	1.8	M06414
3966	○188,715(C-18,Ⅶb)	22.610	226.543	202.767	C	OB1	頭部	6.4	6.0	1.8	M00001
3967	○189,007(C-18,Ⅶa)	21.731	222.588	202.602	C	OB1	頭部	6.5	5.0	1.4	M02045
3968	○189,062(C-18,Ⅶa)	21.580	223.292	202.633	C	OB1	頭部	5.5	8.0	1.9	M02393
3969	○189,365(C-18,Ⅶa)	20.988	226.900	202.682	C	OB1	頭部	9.8	6.0	1.2	M02044
3970	○189,781(C-17,Ⅶa)	22.478	230.041	202.893	C	OB1	頭部	6.0	5.0	1.7	M04922
3971	○189,793(C-17,Ⅶa)	23.915	230.400	202.965	C	OB1	頭部	7.1	5.2	1.7	M06207
3972	○189,873(B-18,Ⅶa)	16.495	221.728	202.415	C	OB1	頭部	5.9	6.1	1.1	M00684
3973	○190,096(B-18,Ⅶa)	17.494	222.271	202.446	C	OB1	頭部	7.3	9.2	2.2	M00868
3974	○190,145(B-18,Ⅶa)	18.918	222.257	202.480	C	OB1	頭部	11.0	7.9	2.1	M00296
3975	○190,299(B-18,Ⅶa)	18.165	223.657	202.474	C	OB1	頭部	5.0	4.0	1.7	M06393
3976	○190,399(B-18,Ⅶa)	17.505	222.718	202.451	C	OB1	頭部	7.1	7.0	2.1	M00439

第407表　C地区細石刃資料観察表（9）

通番	取上No (グリッド,層位)	X座標	Y座標	Z座標	区分	石材	分類	最大長 (mm)	最大幅 (mm)	最大厚 (mm)	管理ID
3977	○190,744(B-18,Ⅶa)	18.973	224.762	202.565	C	OB1	頭部	5.3	7.8	3.0	M01662
3978	○191,013(B-18,Ⅶa)	17.342	225.965	202.574	C	OB1	頭部	5.2	5.8	1.4	M01229
3979	○191,038(B-18,Ⅶa)	18.002	226.749	202.542	C	OB1	頭部	7.0	5.3	1.7	M01300
3980	○191,096(B-18,Ⅶa)	18.816	226.997	202.585	C	OB1	頭部	8.1	7.0	2.2	M01093
3981	○191,398(B-18,Ⅶa)	18.379	229.556	202.568	C	OB1	頭部	9.2	7.5	1.6	M01358
3982	○191,630(B-17,Ⅶa)	16.377	231.804	202.529	C	OB1	頭部	4.8	3.5	1.3	M06093
3983	○191,763(B-17,Ⅶa)	18.573	233.013	202.728	C	OB1	頭部	8.9	7.1	2.2	M01386
3984	○191,813(B-17,Ⅶa)	19.913	233.021	202.853	C	OB1	頭部	5.2	3.8	1.2	M03487
3985	○195,137(C-18,Ⅶa)	23.973	221.334	202.579	C	OB1	頭部	6.4	4.6	1.4	M01238
3986	○195,278(C-18,Ⅶb)	23.928	224.118	202.663	C	OB1	頭部	6.5	4.5	1.2	M03957
3987	○195,340(C-18,Ⅶa)	22.705	224.074	202.647	C	OB1	頭部	6.4	3.9	2.0	M01244
3988	○196,239(C-18,Ⅶb)	27.919	220.746	202.506	C	OB1	頭部	6.0	8.0	2.8	M00268
3989	○197,080(B-19,Ⅶa)	19.476	218.707	202.368	C	OB1	頭部	8.9	6.2	1.8	M01336
3990	○197,095(B-19,Ⅶa)	19.840	219.124	202.404	C	OB1	頭部	8.1	6.2	1.3	M01362
3991	○197,118(B-19,Ⅶa)	19.620	219.968	202.438	C	OB1	頭部	7.0	6.2	1.3	M01489
3992	○197,386(B-18,Ⅶa)	17.443	223.800	202.487	C	OB1	頭部	6.0	8.8	2.0	M01640
3993	○197,418(B-18,Ⅶa)	16.597	223.236	202.434	C	OB1	頭部	6.8	5.0	1.5	M05291
3994	○199,222(C-18,Ⅶa)	22.545	226.176	202.726	C	OB1	頭部	5.2	4.0	1.5	M02215
3995	○199,535(C-17,Ⅶa)	23.966	232.355	203.041	C	OB1	頭部	6.8	5.9	2.2	M05323
3996	○199,789(B-17,Ⅶa)	18.590	233.108	202.711	C	OB1	頭部	7.0	6.5	1.0	M00495
3997	○199,798(B-17,Ⅶa)	18.228	232.778	202.667	C	OB1	頭部	7.3	7.0	2.0	M01538
3998	○199,800(B-17,Ⅶa)	18.227	232.503	202.650	C	OB1	頭部	7.5	7.0	1.8	M01536
3999	○200,136(B-18,Ⅶa)	17.668	225.725	202.513	C	OB1	頭部	7.0	7.0	1.3	M00446
4000	○200,194(B-18,Ⅶa)	17.654	224.825	202.524	C	OB1	頭部	7.6	7.0	2.4	M01082
4001	○200,356(B-18,Ⅶa)	17.661	222.993	202.466	C	OB1	頭部	7.5	4.8	1.4	M05308
4002	○202,386(B-18,Ⅶa)	17.174	225.065	202.491	C	OB1	頭部	7.0	8.2	2.2	M06134
4003	○202,887(C-18,Ⅶa)	21.956	221.926	202.498	C	OB1	頭部	9.0	6.8	1.5	M13784
4004	○203,032(C-17,Ⅶa)	22.697	232.289	202.999	C	OB1	頭部	5.2	5.3	2.2	M05389
4005	○203,046(B-18,Ⅶa)	19.758	220.591	202.475	C	OB1	頭部	7.0	4.9	1.6	M00830
4006	○203,072(B-18,Ⅶa)	18.474	221.245	202.520	C	OB1	頭部	7.3	9.7	2.2	M00817
4007	○203,227(B-18,Ⅶa)	18.026	224.275	202.476	C	OB1	頭部	9.1	10.1	2.9	M00300
4008	○204,144(B-18,Ⅶa)	17.328	224.370	202.472	C	OB1	頭部	8.5	8.5	2.1	M01035
4009	○204,197(B-18,Ⅶa)	19.511	222.590	202.467	C	OB1	頭部	6.9	4.8	1.3	M05117
4010	○204,935(C-17,Ⅶb)	20.091	231.153	202.758	C	OB1	頭部	8.2	8.0	2.0	M01656
4011	○206,073(B-18,Ⅶb)	19.148	222.463	202.439	C	OB1	頭部	4.6	6.0	0.9	M00066
4012	○206,285(B-18,Ⅶa)	17.226	221.448	202.451	C	OB1	頭部	7.1	7.3	1.6	M00534
4013	○206,619(C-18,Ⅶb)	21.535	222.181	202.503	C	OB1	頭部	7.8	7.2	1.2	M00381
4014	○206,722(C-18,Ⅶb)	21.715	223.576	202.601	C	OB1	頭部	6.5	5.0	1.3	M00378
4015	○207,422(B-18,Ⅶb)	18.895	221.981	202.433	C	OB1	頭部	11.5	9.2	2.6	M04260
4016	○207,850(C-17,Ⅶa)	21.203	230.223	202.855	C	OB1	頭部	6.2	6.1	1.6	M00179
4017	○208,764(C-18,Ⅶb)	21.751	227.662	202.748	C	OB1	頭部	7.2	5.1	1.5	M05695
4018	○208,840(C-18,Ⅶb)	21.481	222.502	202.512	C	OB1	頭部	6.8	6.0	1.8	M05661
4019	○208,996(C-18,Ⅶb)	23.598	221.277	202.535	C	OB1	頭部	4.2	4.4	1.4	M13788
4020	○209,162(B-18,Ⅶa)	17.328	221.539	202.428	C	OB1	頭部	6.5	7.2	1.6	M04022
4021	○209,211(B-18,Ⅶb)	19.162	223.315	202.468	C	OB1	頭部	4.5	5.2	1.3	M05033
4022	○209,414(B-18,Ⅶb)	17.068	226.226	202.520	C	OB1	頭部	6.2	6.0	1.8	M01271
4023	○209,479(B-18,Ⅶb)	19.340	228.797	202.609	C	OB1	頭部	6.0	6.0	1.4	M05003
4024	○209,731(C-18,Ⅶb)	28.778	224.347	202.577	C	OB1	頭部	5.1	5.5	1.8	M13792
4025	○209,861(C-18,Ⅶb)	20.513	221.012	202.447	C	OB1	頭部	6.8	5.0	1.2	M05663
4026	○209,886(C-18,Ⅶb)	21.459	221.450	202.428	C	OB1	頭部	6.2	4.8	1.2	M01511
4027	○210,048(B-18,Ⅶb)	18.704	221.126	202.479	C	OB1	頭部	5.1	7.0	1.6	M00293
4028	○210,243(B-18,Ⅶb)	16.718	223.138	202.410	C	OB1	頭部	8.0	5.5	1.0	M00560
4029	○210,396(B-18,Ⅶb)	16.909	226.011	202.463	C	OB1	頭部	5.8	5.1	0.9	M00505
4030	○210,398(B-18,Ⅶb)	16.599	225.942	202.464	C	OB1	頭部	9.0	9.0	2.0	M00421
4031	○210,407(B-18,Ⅶb)	16.943	227.112	202.478	C	OB1	頭部	6.0	7.0	1.5	M00294
4032	○212,936(B-18,Ⅶb)	16.709	224.161	202.435	C	OB1	頭部	5.9	6.9	1.5	M02010
4033	○213,066(B-18,Ⅶb)	19.822	224.710	202.527	C	OB1	頭部	6.5	6.7	2.0	M02271
4034	○213,167(B-18,Ⅶb)	19.636	222.790	202.446	C	OB1	頭部	5.8	7.1	1.4	M00653
4035	○213,293(C-18,Ⅶb)	20.613	223.397	202.523	C	OB1	頭部	4.8	4.9	1.3	M04891
4036	○214,049(B-18,Ⅶb)	19.477	227.434	202.574	C	OB1	頭部	7.6	5.0	1.5	M05282
4037	○215,306(B-18,Ⅶb)	18.899	223.635	202.407	C	OB1	頭部	5.5	4.0	1.6	M05005
4038	○215,360(B-18,Ⅶb)	19.525	225.227	202.498	C	OB1	頭部	6.1	6.0	1.0	M04024
4039	○215,472(B-18,Ⅶb)	16.768	227.509	202.450	C	OB1	頭部	8.2	7.0	2.5	M05030
4040	○215,522(B-18,Ⅶb)	17.174	228.618	202.427	C	OB1	頭部	7.0	6.5	2.0	M04003
4041	○216,293(B-18,Ⅶb)	17.383	223.024	202.381	C	OB1	頭部	6.0	5.0	0.9	M06335
4042	○218,462(B-18,Ⅶb)	19.312	226.494	202.499	C	OB1	頭部	8.2	5.3	2.0	M06119
4043	○220,359(C-17,Ⅶb)	22.319	232.654	202.894	C	OB1	頭部	7.0	8.0	1.4	M01437
4044	○220,658(B-18,Ⅶb)	19.509	223.821	202.399	C	OB1	頭部	6.3	4.0	1.4	M01084
4045	○220,666(B-18,Ⅶb)	19.201	223.331	202.393	C	OB1	頭部	5.1	4.9	1.1	M11039
4046	○220,671(B-18,Ⅶb)	19.124	223.603	202.397	C	OB1	頭部	5.8	4.0	1.4	M06484
4047	○220,675(B-18,Ⅶb)	18.358	223.362	202.359	C	OB1	頭部	5.1	4.4	1.1	M06528
4048	○223,331(B-18,Ⅶb)	16.440	227.623	202.423	C	OB1	頭部	9.7	6.8	2.3	M06068
4049	○223,383(B-17,Ⅶb)	17.387	230.162	202.467	C	OB1	頭部	6.8	6.5	1.9	M01613
4050	○226,988(B-18,Ⅶb)	16.601	224.285	202.331	C	OB1	頭部	8.6	6.9	1.8	M06268
4051	○229,508(B-18,Ⅶb)	17.139	221.618	202.313	C	OB1	頭部	6.2	5.1	1.3	M00971
4052	○229,637(B-17,Ⅶb)	17.251	233.217	202.558	C	OB1	頭部	7.0	6.0	1.3	M01434
4053	○232,730(B-17,Ⅶb)	15.914	233.215	202.470	C	OB1	頭部	5.9	4.8	1.6	M03474
4054	○258,901(B-18,Ⅶa)	15.362	228.264	202.372	C	OB1	頭部	6.5	6.0	2.3	M05281

第408表　C地区細石刃資料観察表（10）

通番	取上No (グリッド,層位)	X座標	Y座標	Z座標	区分	石材	分類	最大長 (mm)	最大幅 (mm)	最大厚 (mm)	管理ID
4055	○259,040(B-18,Ⅶa)	14.685	226.236	202.349	C	OB1	頭部	9.1	6.9	1.3	M03643
4056	○259,983(B-17,Ⅶa)	14.713	234.757	202.401	C	OB1	頭部	7.1	5.9	1.9	M12235
4057	○260,402(B-18,Ⅶa)	15.846	226.250	202.486	C	OB1	頭部	7.9	8.1	2.0	M12034
4058	○261,625(B-18,Ⅶa)	14.792	225.590	202.394	C	OB1	頭部	4.0	6.0	1.7	M12183
4059	○261,877(B-18,Ⅶa)	14.857	222.298	202.507	C	OB1	頭部	6.2	5.0	1.9	M12093
4060	○261,956(B-18,Ⅶa)	13.027	225.625	202.397	C	OB1	頭部	10.1	8.2	2.4	M12067
4061	○262,055(B-18,Ⅶa)	12.889	227.493	202.340	C	OB1	頭部	6.7	4.6	1.0	M03652
4062	○262,998(B-19,Ⅶa)	17.638	217.518	202.328	C	OB1	頭部	6.0	4.7	1.4	M12201
4063	○263,040(B-19,Ⅶa)	17.141	217.210	202.327	C	OB1	頭部	6.2	5.2	1.8	M12066
4064	○263,416(B-17,Ⅶa)	15.168	236.152	202.381	C	OB1	頭部	7.0	6.1	1.4	M03251
4065	○263,962(B-18,Ⅶa)	15.898	225.168	202.457	C	OB1	頭部	6.1	5.8	1.3	M13783
4066	○264,366(B-18,Ⅶa)	13.253	226.273	202.365	C	OB1	頭部	8.2	4.7	2.4	M05761
4067	○264,779(B-17,Ⅶa)	13.159	236.809	202.278	C	OB1	頭部	7.2	5.1	1.6	M02558
4068	○265,370(B-19,Ⅶa)	14.500	216.246	202.225	C	OB1	頭部	4.0	3.8	1.4	M11938
4069	○265,765(B-18,Ⅶa)	14.656	228.445	202.287	C	OB1	頭部	5.1	6.1	2.9	M13765
4070	○266,270(B-18,Ⅶa)	13.296	226.653	202.333	C	OB1	頭部	8.1	5.8	1.6	M05901
4071	○266,715(B-18,Ⅶa)	14.670	226.272	202.329	C	OB1	頭部	6.5	4.9	1.1	M05769
4072	○268,062(B-19,Ⅶa)	16.206	216.172	202.329	C	OB1	頭部	8.1	6.9	1.6	M06203
4073	○268,158(B-19,Ⅶa)	16.516	217.593	202.353	C	OB1	頭部	4.5	5.5	1.6	M03936
4074	○268,486(B-19,Ⅶa)	14.450	219.240	202.335	C	OB1	頭部	8.1	6.9	1.1	M11879
4075	○269,318(B-18,Ⅶa)	15.190	228.703	202.301	C	OB1	頭部	7.5	7.0	1.3	M02501
4076	○269,361(B-18,Ⅶa)	15.372	227.417	202.362	C	OB1	頭部	5.1	4.8	1.4	M03621
4077	○269,467(B-18,Ⅶa)	14.768	225.249	202.378	C	OB1	頭部	6.0	4.8	1.5	M00075
4078	○269,714(B-18,Ⅶa)	13.532	225.618	202.387	C	OB1	頭部	6.1	3.9	1.0	M05742
4079	○270,180(B-19,Ⅶa)	12.819	218.517	202.233	C	OB1	頭部	7.1	4.5	1.9	M06146
4080	○270,200(B-19,Ⅶa)	13.004	218.824	202.270	C	OB1	頭部	9.2	5.8	2.2	M06156
4081	○270,250(B-19,Ⅶa)	13.427	219.805	202.398	C	OB1	頭部	7.0	6.0	1.5	M06331
4082	○270,483(B-19,Ⅶa)	14.517	216.349	202.201	C	OB1	頭部	6.5	4.1	1.4	M06147
4083	○270,755(B-19,Ⅶa)	18.350	219.015	202.358	C	OB1	頭部	9.4	8.2	2.5	M06150
4084	○271,554(B-18,Ⅶa)	14.699	228.313	202.294	C	OB1	頭部	7.8	6.0	1.2	M05289
4085	○271,842(B-18,Ⅶa)	15.972	225.052	202.454	C	OB1	頭部	6.9	4.3	0.9	M01753
4086	○272,037(B-18,Ⅶa)	15.665	223.707	202.434	C	OB1	頭部	7.0	9.9	2.9	M04191
4087	○272,118(B-18,Ⅶa)	14.333	222.472	202.533	C	OB1	頭部	6.2	4.0	1.2	M04272
4088	○272,230(B-18,Ⅶa)	16.388	222.944	202.472	C	OB1	頭部	7.0	5.0	1.6	M04996
4089	○272,365(B-18,Ⅶa)	13.486	225.313	202.376	C	OB1	頭部	4.8	3.5	1.1	M01207
4090	○272,482(B-18,Ⅶa)	12.294	227.039	202.238	C	OB1	頭部	6.0	5.0	1.8	M05211
4091	○272,514(B-18,Ⅶa)	13.196	227.617	202.329	C	OB1	頭部	5.2	5.1	1.6	M04848
4092	○272,654(B-18,Ⅶa)	13.769	228.971	202.199	C	OB1	頭部	8.0	6.7	1.7	M04020
4093	○273,291(B-19,Ⅶa)	16.656	216.157	202.304	C	OB1	頭部	7.8	4.5	1.8	M01289
4094	○275,362(B-19,Ⅶa)	18.191	219.738	202.376	C	OB1	頭部	9.0	4.8	1.8	M05174
4095	○276,603(B-17,Ⅶa)	14.758	233.232	202.380	C	OB1	頭部	8.0	6.1	2.7	M12290
4096	○276,957(B-18,Ⅶa)	14.613	226.522	202.288	C	OB1	頭部	7.0	5.2	1.7	M02992
4097	○276,980(B-18,Ⅶa)	14.758	226.315	202.284	C	OB1	頭部	10.1	7.0	2.2	M03162
4098	○277,243(B-18,Ⅶa)	15.077	223.250	202.426	C	OB1	頭部	7.0	6.2	1.5	M01158
4099	○277,278(B-18,Ⅶa)	15.016	222.455	202.471	C	OB1	頭部	6.2	4.8	1.4	M01159
4100	○277,505(B-18,Ⅶa)	13.456	228.940	202.182	C	OB1	頭部	9.0	6.7	1.8	M01279
4101	○277,680(B-19,Ⅶa)	16.553	216.925	202.285	C	OB1	頭部	10.1	5.4	1.7	M12096
4102	○277,871(B-19,Ⅶa)	16.432	219.150	202.336	C	OB1	頭部	8.7	5.3	1.8	M05354
4103	○278,117(B-19,Ⅶa)	15.299	216.525	202.224	C	OB1	頭部	6.8	5.3	1.4	M01288
4104	○278,630(B-17,Ⅶa)	15.571	232.496	202.488	C	OB1	頭部	5.1	9.5	2.5	M02178
4105	○278,841(B-18,Ⅶa)	12.958	229.064	202.154	C	OB1	頭部	7.0	5.8	1.2	M04853
4106	○278,899(B-18,Ⅶa)	14.576	228.324	202.252	C	OB1	頭部	6.0	4.3	1.7	M04847
4107	○279,544(B-18,Ⅶa)	15.888	226.272	202.433	C	OB1	頭部	8.1	8.2	1.8	M05350
4108	○279,603(B-18,Ⅶa)	14.432	226.689	202.286	C	OB1	頭部	7.3	6.6	1.7	M04001
4109	○279,629(B-18,Ⅶa)	14.465	227.281	202.269	C	OB1	頭部	8.0	7.5	1.5	M04199
4110	○279,721(B-18,Ⅶa)	15.540	227.461	202.340	C	OB1	頭部	7.1	5.5	2.0	M02499
4111	○280,524(B-19,Ⅶa)	17.309	219.136	202.320	C	OB1	頭部	8.9	6.5	2.0	M05182
4112	○280,808(B-19,Ⅶa)	15.023	215.963	202.256	C	OB1	頭部	4.1	4.6	1.4	M05179
4113	○281,547(B-17,Ⅶa)	14.052	237.670	202.298	C	OB1	頭部	8.0	7.5	1.8	M02246
4114	○281,560(B-17,Ⅶa)	14.802	235.785	202.342	C	OB1	頭部	5.8	4.5	2.0	M05206
4115	○281,577(B-17,Ⅶa)	15.192	235.126	202.373	C	OB1	頭部	5.6	8.1	2.0	M00036
4116	○281,915(B-18,Ⅶa)	14.555	228.048	202.322	C	OB1	頭部	5.3	5.1	1.6	M01212
4117	○281,988(B-18,Ⅶa)	15.295	227.923	202.374	C	OB1	頭部	6.2	4.3	1.4	M05278
4118	○282,078(B-18,Ⅶa)	15.348	226.476	202.324	C	OB1	頭部	7.4	5.9	1.4	M01738
4119	○282,133(B-18,Ⅶa)	14.416	225.716	202.331	C	OB1	頭部	5.8	4.5	1.0	M01216
4120	○282,201(B-18,Ⅶa)	15.822	225.107	202.417	C	OB1	頭部	7.1	6.4	1.9	M01204
4121	○282,281(B-18,Ⅶa)	14.204	224.904	202.351	C	OB1	頭部	7.2	5.7	1.9	M01360
4122	○282,432(B-18,Ⅶa)	15.334	224.120	202.421	C	OB1	頭部	6.5	5.5	1.3	M01297
4123	○282,453(B-18,Ⅶa)	15.949	223.470	202.416	C	OB1	頭部	6.0	6.0	1.7	M04997
4124	○282,705(B-18,Ⅶa)	12.881	226.119	202.344	C	OB1	頭部	7.2	5.2	1.3	M05210
4125	○282,757(B-18,Ⅶa)	13.715	226.236	202.299	C	OB1	頭部	8.2	4.5	1.8	M05205
4126	○282,996(B-18,Ⅶa)	14.867	227.893	202.341	C	OB1	頭部	6.4	4.5	1.3	M01226
4127	○283,195(B-18,Ⅶa)	14.538	222.332	202.494	C	OB1	頭部	6.0	6.0	1.2	M01806
4128	○283,390(B-19,Ⅶa)	13.724	219.692	202.316	C	OB1	頭部	5.2	8.0	1.7	M12006
4129	○284,247(B-17,Ⅶa)	13.902	230.092	202.256	C	OB1	頭部	7.5	5.2	1.4	M06219
4130	○284,575(B-18,Ⅶa)	14.275	225.538	202.348	C	OB1	頭部	8.3	5.2	1.7	M05228
4131	○285,109(B-18,Ⅶa)	13.516	228.026	202.301	C	OB1	頭部	6.0	5.2	1.3	M04434
4132	○291,636(B-16,Ⅶb)	13.033	244.857	201.835	C	OB1	頭部	6.1	6.9	1.8	M04667

第409表　C地区細石刃資料観察表（11）

通番	取上No (グリッド,層位)	X座標	Y座標	Z座標	区分	石材	分類	最大長 (mm)	最大幅 (mm)	最大厚 (mm)	管理ID
4133	○292,093(B-18,Ⅶa)	15.920	226.164	202.416	C	OB1	頭部	6.6	5.9	1.2	M05309
4134	○292,619(B-18,Ⅶa)	12.762	222.370	202.623	C	OB1	頭部	6.2	5.9	1.9	M05799
4135	○293,912(B-19,Ⅶb)	14.144	219.089	202.253	C	OB1	頭部	6.1	7.0	1.8	M05126
4136	○294,992(B-18,Ⅶb)	14.328	226.011	202.311	C	OB1	頭部	5.0	7.0	3.0	M00860
4137	○297,250(B-18,Ⅶa)	16.090	223.975	202.461	C	OB1	頭部	6.0	5.2	1.5	M04540
4138	○297,868(B-16,Ⅶb)	14.170	242.655	201.733	C	OB1	頭部	7.0	5.0	1.9	M04396
4139	○298,567(B-18,Ⅶa)	16.050	220.260	202.406	C	OB1	頭部	5.3	4.6	1.8	M06192
4140	○298,869(B-18,Ⅶa)	14.056	221.418	202.529	C	OB1	頭部	7.6	5.0	1.8	M06402
4141	○59,073(D-14,-)	31.305	260.667	205.891	C	OB1	頭中部	8.4	5.0	1.0	M02042
4142	○59,112(D-15,-)	30.777	258.099	205.432	C	OB1	頭中部	14.7	7.9	2.4	M11997
4143	○59,203(D-15,-)	32.282	258.351	205.696	C	OB1	頭中部	10.6	7.4	1.8	M02036
4144	○69,608(C-16,Ⅶa)	25.570	242.405	203.012	C	OB1	頭中部	12.5	6.1	2.3	M06439
4145	○69,651(C-16,Ⅶa)	25.167	241.531	203.046	C	OB1	頭中部	10.3	4.7	1.3	M03306
4146	○69,785(C-17,Ⅶa)	25.158	239.313	203.148	C	OB1	頭中部	6.0	4.1	1.2	M12316
4147	○69,870(C-17,Ⅶa)	25.856	238.247	203.216	C	OB1	頭中部	15.5	5.9	2.1	M00209
4148	○69,976(C-17,Ⅶa)	25.373	234.288	203.315	C	OB1	頭中部	13.0	6.0	1.4	M06657
4149	○70,282(C-16,Ⅶa)	27.559	245.338	203.270	C	OB1	頭中部	22.5	8.0	4.7	M02684
4150	○70,313(C-16,Ⅶa)	29.326	245.393	203.462	C	OB1	頭中部	7.9	5.3	1.8	M06441
4151	○70,360(C-16,Ⅶa)	27.056	244.458	203.179	C	OB1	頭中部	10.0	6.1	1.4	M03601
4152	○70,377(C-16,Ⅶa)	26.470	244.091	203.089	C	OB1	頭中部	9.5	4.5	1.9	M03602
4153	○70,468(C-16,Ⅶa)	26.555	243.239	203.093	C	OB1	頭中部	10.0	6.0	1.4	M03182
4154	○70,494(C-16,Ⅶa)	29.063	242.600	203.379	C	OB1	頭中部	9.0	5.1	1.4	M06440
4155	○70,512(C-16,Ⅶa)	26.175	242.331	203.063	C	OB1	頭中部	9.0	3.1	2.0	M03237
4156	○70,525(C-16,Ⅶa)	26.493	242.051	203.115	C	OB1	頭中部	6.5	5.1	1.4	M03185
4157	○70,581(C-16,Ⅶa)	29.783	241.821	203.461	C	OB1	頭中部	12.0	6.0	1.9	M02142
4158	○70,698(C-16,Ⅶa)	27.934	240.731	203.329	C	OB1	頭中部	12.3	5.0	1.7	M06447
4159	○70,714(C-16,Ⅶa)	28.559	240.890	203.350	C	OB1	頭中部	8.0	4.6	0.9	M03230
4160	○70,860(C-17,Ⅶa)	26.319	239.965	203.231	C	OB1	頭中部	9.0	6.5	1.6	M00005
4161	○70,933(D-16,Ⅶa)	31.482	243.277	203.522	C	OB1	頭中部	7.7	6.4	1.3	M12292
4162	○70,974(D-16,Ⅶa)	30.458	244.337	203.502	C	OB1	頭中部	17.0	4.9	1.5	M04316
4163	○71,011(C-17,Ⅶa)	28.720	239.815	203.368	C	OB1	頭中部	13.8	5.0	2.0	M03820
4164	○71,067(C-17,Ⅶa)	27.493	239.290	203.286	C	OB1	頭中部	7.8	6.5	1.7	M00025
4165	○71,079(C-17,Ⅶa)	27.181	239.466	203.287	C	OB1	頭中部	9.0	4.0	1.1	M03904
4166	○71,155(C-17,Ⅶa)	26.867	239.169	203.293	C	OB1	頭中部	7.1	3.9	0.9	M04213
4167	○71,212(C-17,Ⅶa)	28.701	238.899	203.352	C	OB1	頭中部	9.7	4.2	1.3	M04212
4168	○71,238(C-17,Ⅶa)	29.434	237.965	203.390	C	OB1	頭中部	10.5	5.2	1.3	M02515
4169	○71,261(C-17,Ⅶa)	27.809	238.623	203.312	C	OB1	頭中部	11.9	5.5	1.4	M04205
4170	○71,305(C-17,Ⅶa)	27.586	238.277	203.332	C	OB1	頭中部	11.0	5.1	1.4	M00365
4171	○71,420(C-17,Ⅶa)	26.454	238.331	203.274	C	OB1	頭中部	13.2	6.7	2.4	M04216
4172	○71,435(C-17,Ⅶa)	26.101	238.018	203.273	C	OB1	頭中部	9.4	5.2	1.3	M00007
4173	○71,437(C-17,Ⅶa)	26.232	237.981	203.256	C	OB1	頭中部	14.3	4.0	1.6	M06468
4174	○71,521(D-17,Ⅶa)	30.155	238.378	203.398	C	OB1	頭中部	10.1	5.9	2.0	M13327
4175	○71,552(D-17,Ⅶa)	32.002	238.788	203.431	C	OB1	頭中部	8.5	6.0	1.8	M04345
4176	○71,689(D-16,Ⅶa)	30.334	241.676	203.489	C	OB1	頭中部	9.1	3.2	1.8	M06541
4177	○71,701(D-16,Ⅶa)	30.334	245.127	203.544	C	OB1	頭中部	9.0	5.2	1.6	M03716
4178	○71,715(D-16,Ⅶa)	30.269	246.177	203.586	C	OB1	頭中部	12.5	5.2	1.6	M06350
4179	○71,742(D-16,Ⅶa)	30.929	246.063	203.640	C	OB1	頭中部	18.2	7.8	2.3	M03250
4180	○71,771(D-16,Ⅶa)	31.445	247.078	203.790	C	OB1	頭中部	11.1	7.5	1.6	M03565
4181	○71,790(D-16,Ⅶa)	31.407	247.481	203.830	C	OB1	頭中部	10.1	6.0	1.5	M03615
4182	○72,194(D-16,Ⅶa)	31.901	249.625	204.136	C	OB1	頭中部	11.2	7.0	2.1	M03520
4183	○72,535(D-16,Ⅶa)	32.723	240.353	203.488	C	OB1	頭中部	14.3	6.4	3.2	M03316
4184	○72,723(D-17,Ⅶa)	34.819	239.057	203.408	C	OB1	頭中部	12.5	4.0	1.5	M04516
4185	○72,802(D-17,Ⅶa)	30.321	237.675	203.402	C	OB1	頭中部	10.5	6.0	2.0	M03734
4186	○72,876(D-17,Ⅶa)	32.934	237.745	203.409	C	OB1	頭中部	13.0	3.8	1.3	M13317
4187	○72,907(D-17,Ⅶa)	34.383	237.884	203.403	C	OB1	頭中部	10.8	4.2	1.3	M13322
4188	○72,966(D-17,Ⅶa)	32.394	237.237	203.416	C	OB1	頭中部	11.0	5.5	1.9	M13751
4189	○73,064(D-17,Ⅶa)	31.544	236.622	203.330	C	OB1	頭中部	8.3	4.3	0.9	M04467
4190	○73,102(D-17,Ⅶa)	32.911	236.672	203.347	C	OB1	頭中部	7.3	5.0	1.3	M13350
4191	○73,112(D-17,Ⅶa)	33.269	236.824	203.366	C	OB1	頭中部	10.7	4.9	1.7	M13348
4192	○73,129(D-17,Ⅶa)	34.260	236.582	203.361	C	OB1	頭中部	11.5	4.1	1.7	M13281
4193	○73,235(D-17,Ⅶa)	31.455	235.756	203.325	C	OB1	頭中部	9.4	3.8	1.7	M13497
4194	○73,339(D-17,Ⅶa)	31.755	235.478	203.329	C	OB1	頭中部	10.1	4.5	0.9	M13333
4195	○73,542(D-17,Ⅶa)	31.133	234.816	203.320	C	OB1	頭中部	8.7	5.0	1.1	M13342
4196	○73,579(D-17,Ⅶa)	33.652	233.844	203.237	C	OB1	頭中部	9.1	3.9	1.5	M13336
4197	○73,808(D-17,Ⅶa)	32.335	232.470	203.150	C	OB1	頭中部	7.0	4.0	1.1	M06611
4198	○74,147(C-17,Ⅶa)	29.504	237.725	203.374	C	OB1	頭中部	10.5	5.5	1.7	M04750
4199	○74,277(C-17,Ⅶa)	27.258	237.027	203.352	C	OB1	頭中部	13.5	4.4	2.1	M04207
4200	○74,329(C-17,Ⅶa)	28.579	235.961	203.318	C	OB1	頭中部	11.2	6.2	1.5	M00008
4201	○74,336(C-17,Ⅶa)	27.900	236.084	203.337	C	OB1	頭中部	12.0	4.1	1.8	M06563
4202	○74,576(C-17,Ⅶa)	28.363	234.939	203.313	C	OB1	頭中部	7.0	4.3	1.0	M03236
4203	○74,638(C-17,Ⅶa)	26.493	235.420	203.296	C	OB1	頭中部	8.1	3.2	1.0	M06255
4204	○74,660(C-17,Ⅶa)	26.060	235.135	203.273	C	OB1	頭中部	10.1	4.2	1.9	M03394
4205	○74,792(C-17,Ⅶa)	26.021	234.372	203.295	C	OB1	頭中部	12.4	6.1	2.0	M00192
4206	○74,811(C-17,Ⅶa)	29.332	234.003	203.288	C	OB1	頭中部	15.5	5.4	2.6	M03772
4207	○75,623(C-18,Ⅶa)	25.661	229.685	203.071	C	OB1	頭中部	13.1	4.9	1.7	M00207
4208	○75,705(C-18,Ⅶa)	29.646	229.755	203.146	C	OB1	頭中部	11.2	5.2	2.7	M00144
4209	○75,891(C-18,Ⅶa)	27.778	227.844	202.987	C	OB1	頭中部	10.9	7.5	2.2	M00050
4210	○75,946(C-18,Ⅶa)	25.729	227.539	202.922	C	OB1	頭中部	16.0	9.0	2.7	M00112

第410表　C地区細石刃資料観察表（12）

通番	取上No (グリッド,層位)	X座標	Y座標	Z座標	区分	石材	分類	最大長 (mm)	最大幅 (mm)	最大厚 (mm)	管理ID
4211	○76,309(C-18,Ⅶa)	25.339	224.646	202.800	C	OB1	頭中部	12.2	6.4	2.3	M00131
4212	○76,361(C-18,Ⅶa)	26.596	225.352	202.897	C	OB1	頭中部	10.5	6.0	2.7	M00178
4213	○76,738(C-18,Ⅶa)	27.409	222.173	202.727	C	OB1	頭中部	11.0	7.0	2.6	M06321
4214	○76,876(C-18,Ⅶa)	27.735	221.476	202.673	C	OB1	頭中部	11.0	4.5	2.3	M06307
4215	○76,924(C-18,Ⅶa)	28.624	221.744	202.649	C	OB1	頭中部	10.0	5.6	1.5	M06708
4216	○77,012(C-18,Ⅶa)	27.941	221.215	202.639	C	OB1	頭中部	12.0	7.0	1.9	M06324
4217	○77,022(C-18,Ⅶa)	28.252	220.824	202.597	C	OB1	頭中部	10.1	8.0	1.9	M06308
4218	○77,166(D-18,Ⅶa)	31.296	221.105	202.566	C	OB1	頭中部	10.8	6.7	2.5	M03100
4219	○77,203(D-18,Ⅶa)	31.867	221.321	202.610	C	OB1	頭中部	12.8	5.0	1.5	M02671
4220	○77,355(D-18,Ⅶa)	31.180	221.752	202.606	C	OB1	頭中部	12.2	6.0	1.9	M02675
4221	○77,433(D-18,Ⅶa)	30.685	221.788	202.597	C	OB1	頭中部	9.5	6.8	1.9	M02672
4222	○77,824(D-18,Ⅶa)	31.830	226.913	202.904	C	OB1	頭中部	10.2	8.0	2.1	M04245
4223	○77,875(D-18,Ⅶa)	33.872	227.659	202.886	C	OB1	頭中部	11.2	5.9	3.0	M04203
4224	○77,968(D-18,Ⅶa)	32.980	228.994	202.947	C	OB1	頭中部	18.2	7.8	1.9	M00170
4225	○77,980(D-18,Ⅶa)	31.632	228.598	202.998	C	OB1	頭中部	11.6	7.1	2.0	M00049
4226	○78,080(D-18,Ⅶa)	32.209	229.601	203.030	C	OB1	頭中部	8.0	6.0	1.2	M00171
4227	○78,099(D-18,Ⅶa)	32.101	228.954	202.994	C	OB1	頭中部	11.8	6.5	1.8	M04204
4228	○78,339(D-19,Ⅶa)	30.342	219.157	202.473	C	OB1	頭中部	12.0	6.0	2.6	M03901
4229	○78,855(D-19,Ⅶa)	32.665	219.526	202.411	C	OB1	頭中部	10.5	7.0	2.6	M00012
4230	○78,876(D-19,Ⅶa)	33.645	218.880	202.233	C	OB1	頭中部	9.5	10.7	2.2	M00013
4231	○78,900(D-19,Ⅶa)	34.181	218.258	202.221	C	OB1	頭中部	10.8	6.0	1.4	M04918
4232	○79,856(C-16,Ⅶa)	27.820	240.059	203.296	C	OB1	頭中部	8.2	4.8	2.4	M01321
4233	○79,936(C-16,Ⅶa)	26.314	240.525	203.204	C	OB1	頭中部	12.5	6.0	1.4	M00490
4234	○80,035(C-16,Ⅶa)	29.668	243.035	203.408	C	OB1	頭中部	15.7	4.0	1.6	M06450
4235	○80,169(C-16,Ⅶa)	28.405	241.287	203.314	C	OB1	頭中部	15.5	6.2	2.1	M01528
4236	○80,180(C-16,Ⅶa)	27.927	241.666	203.273	C	OB1	頭中部	10.1	4.6	1.6	M01525
4237	○80,268(C-16,Ⅶa)	25.900	240.938	203.132	C	OB1	頭中部	10.2	6.0	2.1	M06449
4238	○80,313(C-16,Ⅶa)	28.857	242.491	203.331	C	OB1	頭中部	8.1	5.2	2.0	M01379
4239	○80,409(C-16,Ⅶa)	28.155	244.810	203.286	C	OB1	頭中部	8.2	4.3	1.5	M05318
4240	○80,430(C-16,Ⅶa)	28.217	245.725	203.325	C	OB1	頭中部	11.2	8.1	2.6	M04075
4241	○80,451(C-16,Ⅶa)	27.880	247.276	203.357	C	OB1	頭中部	9.0	7.8	2.4	M04087
4242	○80,525(C-16,Ⅶa)	26.140	241.994	203.059	C	OB1	頭中部	11.3	4.7	1.6	M04813
4243	○80,545(C-16,Ⅶa)	25.878	241.715	203.081	C	OB1	頭中部	8.0	4.5	1.4	M05015
4244	○80,563(C-16,Ⅶa)	25.634	241.541	203.086	C	OB1	頭中部	8.3	5.0	1.3	M05244
4245	○80,573(C-16,Ⅶa)	25.244	241.685	203.027	C	OB1	頭中部	15.2	7.1	2.9	M04082
4246	○80,590(C-16,Ⅶa)	25.197	242.500	202.957	C	OB1	頭中部	10.1	4.1	1.3	M03880
4247	○80,693(C-16,Ⅶa)	26.761	243.765	203.089	C	OB1	頭中部	11.3	5.3	1.8	M03831
4248	○80,700(C-16,Ⅶa)	27.439	244.025	203.179	C	OB1	頭中部	10.0	5.0	1.3	M03770
4249	○80,765(D-16,Ⅶa)	30.722	240.497	203.431	C	OB1	頭中部	8.9	6.0	1.8	M03138
4250	○81,162(D-16,Ⅶa)	31.857	244.506	203.589	C	OB1	頭中部	8.0	5.0	0.8	M03130
4251	○81,165(D-16,Ⅶa)	31.580	244.900	203.605	C	OB1	頭中部	7.7	4.5	1.3	M02679
4252	○81,270(D-16,Ⅶa)	31.774	242.364	203.531	C	OB1	頭中部	9.0	7.0	2.1	M03114
4253	○81,287(D-16,Ⅶa)	33.632	241.971	203.562	C	OB1	頭中部	9.3	5.9	2.1	M03039
4254	○81,323(D-16,Ⅶa)	31.078	241.955	203.475	C	OB1	頭中部	14.0	4.0	1.6	M03211
4255	○81,416(D-16,Ⅶa)	34.159	240.589	203.460	C	OB1	頭中部	8.2	6.5	1.9	M03037
4256	○81,425(D-16,Ⅶa)	34.555	240.599	203.452	C	OB1	頭中部	12.1	5.5	2.8	M03123
4257	○81,438(C-17,Ⅶa)	26.121	239.677	203.209	C	OB1	頭中部	13.2	5.0	1.2	M06627
4258	○81,459(C-17,Ⅶa)	27.184	239.906	203.260	C	OB1	頭中部	10.5	4.0	1.4	M05861
4259	○81,511(C-17,Ⅶa)	29.220	239.685	203.353	C	OB1	頭中部	8.5	4.5	1.6	M02717
4260	○81,603(C-17,Ⅶa)	28.683	239.277	203.364	C	OB1	頭中部	17.8	5.3	1.4	M03013
4261	○81,794(C-17,Ⅶa)	27.475	238.292	203.305	C	OB1	頭中部	12.0	7.5	2.4	M05852
4262	○81,855(C-17,Ⅶa)	28.667	238.654	203.350	C	OB1	頭中部	11.8	3.9	1.4	M06002
4263	○81,935(C-17,Ⅶa)	28.958	237.575	203.354	C	OB1	頭中部	11.0	5.0	2.0	M05858
4264	○82,020(C-17,Ⅶa)	27.335	236.739	203.316	C	OB1	頭中部	17.3	4.8	2.0	M06723
4265	○82,047(C-17,Ⅶa)	28.684	236.722	203.341	C	OB1	頭中部	10.8	5.1	1.9	M02465
4266	○82,095(D-17,Ⅶa)	30.174	238.503	203.389	C	OB1	頭中部	11.0	6.1	2.0	M03930
4267	○82,098(D-17,Ⅶa)	30.237	238.770	203.403	C	OB1	頭中部	7.8	4.9	1.8	M03254
4268	○82,195(D-17,Ⅶa)	30.657	238.393	203.398	C	OB1	頭中部	9.1	5.2	1.5	M03358
4269	○82,254(D-17,Ⅶa)	32.550	238.160	203.414	C	OB1	頭中部	7.5	4.5	1.4	M03158
4270	○82,307(D-17,Ⅶa)	31.421	237.610	203.364	C	OB1	頭中部	18.5	6.2	2.6	M02979
4271	○82,368(D-17,Ⅶa)	30.440	237.193	203.368	C	OB1	頭中部	8.1	5.1	1.3	M03257
4272	○82,405(D-17,Ⅶa)	31.723	237.117	203.357	C	OB1	頭中部	8.5	4.9	1.8	M03370
4273	○82,592(C-17,Ⅶa)	25.697	236.730	203.278	C	OB1	頭中部	10.0	6.4	1.7	M02469
4274	○82,865(C-17,Ⅶa)	25.832	234.143	203.299	C	OB1	頭中部	11.1	5.2	1.4	M02397
4275	○82,904(C-17,Ⅶa)	25.803	233.959	203.281	C	OB1	頭中部	11.0	5.1	1.7	M06349
4276	○82,906(C-17,Ⅶa)	25.951	233.602	203.262	C	OB1	頭中部	15.5	6.0	1.9	M05822
4277	○82,924(C-17,Ⅶa)	26.723	233.945	203.233	C	OB1	頭中部	6.0	4.0	1.6	M05848
4278	○83,012(C-17,Ⅶa)	26.261	232.482	203.212	C	OB1	頭中部	10.0	3.1	1.1	M06692
4279	○83,044(C-17,Ⅶa)	25.538	231.061	203.092	C	OB1	頭中部	10.0	7.0	1.6	M02400
4280	○83,080(C-17,Ⅶa)	26.336	231.018	203.140	C	OB1	頭中部	10.1	3.2	1.0	M11967
4281	○83,141(C-17,Ⅶa)	28.056	235.813	203.306	C	OB1	頭中部	10.4	6.0	1.6	M02459
4282	○83,143(C-17,Ⅶa)	28.053	236.037	203.323	C	OB1	頭中部	8.5	5.0	2.1	M02832
4283	○83,198(C-17,Ⅶa)	29.485	235.639	203.321	C	OB1	頭中部	9.0	5.0	1.6	M05860
4284	○83,203(C-17,Ⅶa)	29.659	236.114	203.315	C	OB1	頭中部	16.1	8.0	3.2	M05818
4285	○83,218(C-17,Ⅶa)	29.980	235.912	203.299	C	OB1	頭中部	8.9	4.8	1.5	M02466
4286	○83,248(C-17,Ⅶa)	29.027	235.438	203.319	C	OB1	頭中部	13.6	4.8	1.5	M06001
4287	○83,312(C-17,Ⅶa)	29.284	235.099	203.310	C	OB1	頭中部	16.5	8.3	2.3	M03025
4288	○83,903(D-17,Ⅶa)	32.029	238.017	203.419	C	OB1	頭中部	13.1	6.0	1.7	M03511

第411表　C地区細石刃資料観察表（13）

通番	取上No (グリッド,層位)	X座標	Y座標	Z座標	区分	石材	分類	最大長 (mm)	最大幅 (mm)	最大厚 (mm)	管理ID
4289	○83,970(D-17,Ⅶa)	34.822	237.660	203.365	C	OB1	頭中部	11.0	6.5	1.6	M03566
4290	○83,980(D-17,Ⅶa)	34.549	237.495	203.385	C	OB1	頭中部	17.8	5.4	2.3	M02985
4291	○84,335(D-17,Ⅶa)	30.375	234.360	203.253	C	OB1	頭中部	8.5	6.5	2.5	M03934
4292	○84,341(D-17,Ⅶa)	30.619	234.335	203.241	C	OB1	頭中部	7.2	4.0	0.9	M04799
4293	○84,395(D-17,Ⅶa)	30.266	235.556	203.303	C	OB1	頭中部	8.4	4.0	1.3	M04900
4294	○84,434(D-17,Ⅶa)	30.602	236.177	203.317	C	OB1	頭中部	9.4	4.8	1.7	M03604
4295	○84,469(D-17,Ⅶa)	30.803	236.738	203.373	C	OB1	頭中部	7.9	5.0	1.4	M04470
4296	○84,553(D-17,Ⅶa)	31.246	235.627	203.309	C	OB1	頭中部	12.5	6.0	2.0	M03913
4297	○84,668(D-17,Ⅶa)	31.852	236.139	203.302	C	OB1	頭中部	12.7	4.2	1.7	M02995
4298	○84,675(D-17,Ⅶa)	32.035	236.214	203.323	C	OB1	頭中部	10.8	3.8	1.1	M02998
4299	○84,700(D-17,Ⅶa)	31.594	236.666	203.329	C	OB1	頭中部	7.0	4.5	1.8	M03175
4300	○84,745(D-17,Ⅶa)	32.635	235.104	203.342	C	OB1	頭中部	10.0	3.5	1.2	M03933
4301	○84,940(D-17,Ⅶa)	33.777	235.917	203.317	C	OB1	頭中部	7.0	5.6	1.7	M03050
4302	○85,391(C-18,Ⅶa)	29.892	224.637	202.842	C	OB1	頭中部	9.2	6.0	2.4	M03107
4303	○85,465(C-18,Ⅶa)	28.807	225.621	202.861	C	OB1	頭中部	9.0	8.1	1.3	M03109
4304	○85,581(C-18,Ⅶa)	28.886	228.381	202.989	C	OB1	頭中部	11.0	6.1	1.6	M02311
4305	○85,613(C-18,Ⅶa)	29.019	229.252	203.074	C	OB1	頭中部	11.3	7.0	1.6	M02262
4306	○85,884(D-18,Ⅶa)	33.547	224.676	202.757	C	OB1	頭中部	11.6	6.0	2.1	M06250
4307	○85,918(D-18,Ⅶa)	33.280	226.395	202.828	C	OB1	頭中部	11.0	6.2	1.8	M06342
4308	○86,017(D-18,Ⅶa)	31.500	228.791	203.017	C	OB1	頭中部	8.9	5.9	1.3	M06247
4309	○86,074(D-18,Ⅶa)	30.449	229.654	203.063	C	OB1	頭中部	9.6	4.7	2.3	M06231
4310	○86,565(D-18,Ⅶa)	32.346	221.073	202.510	C	OB1	頭中部	10.0	7.0	1.5	M05872
4311	○86,633(D-18,Ⅶa)	31.931	225.773	202.862	C	OB1	頭中部	9.7	3.2	1.4	M06179
4312	○86,732(C-18,Ⅶa)	25.856	225.632	202.868	C	OB1	頭中部	9.0	4.9	2.1	M03708
4313	○86,774(C-18,Ⅶa)	26.217	227.277	202.911	C	OB1	頭中部	11.0	6.2	2.5	M03842
4314	○86,813(C-18,Ⅶa)	25.302	229.600	203.046	C	OB1	頭中部	7.9	4.2	1.3	M03702
4315	○86,913(C-18,Ⅶa)	26.415	224.908	202.835	C	OB1	頭中部	8.5	6.0	1.7	M03588
4316	○87,443(C-17,Ⅶa)	23.510	234.113	203.164	C	OB1	頭中部	8.3	4.1	1.2	M13413
4317	○87,481(C-17,Ⅶa)	22.366	234.392	203.081	C	OB1	頭中部	9.0	6.4	2.4	M13421
4318	○87,729(C-17,Ⅶa)	23.839	236.019	203.266	C	OB1	頭中部	10.7	4.0	1.7	M06585
4319	○87,968(C-17,Ⅶa)	22.731	237.530	203.163	C	OB1	頭中部	14.0	4.1	1.5	M06504
4320	○88,250(C-17,Ⅶa)	23.085	239.425	203.030	C	OB1	頭中部	11.5	2.0	1.4	M05851
4321	○88,295(C-16,Ⅶa)	23.578	240.338	202.967	C	OB1	頭中部	13.0	7.3	1.6	M03822
4322	○88,458(C-16,Ⅶa)	22.898	241.853	202.778	C	OB1	頭中部	11.5	4.2	2.0	M05236
4323	○88,513(C-16,Ⅶa)	20.493	242.446	202.583	C	OB1	頭中部	11.1	4.8	1.6	M04086
4324	○88,531(C-16,Ⅶa)	23.465	243.065	202.760	C	OB1	頭中部	8.0	5.0	1.9	M05242
4325	○88,574(C-16,Ⅶa)	21.875	243.223	202.606	C	OB1	頭中部	14.2	6.7	2.9	M04088
4326	○88,638(C-16,Ⅶa)	23.505	243.901	202.843	C	OB1	頭中部	10.0	5.5	1.4	M05014
4327	○88,667(C-16,Ⅶa)	22.342	243.929	202.683	C	OB1	頭中部	9.0	5.5	1.5	M05243
4328	○88,916(B-17,Ⅶa)	19.362	234.054	202.852	C	OB1	頭中部	9.2	6.2	1.5	M04816
4329	○88,968(B-17,Ⅶa)	18.699	233.654	202.807	C	OB1	頭中部	13.5	5.0	2.2	M03207
4330	○88,996(B-17,Ⅶa)	18.071	233.630	202.746	C	OB1	頭中部	9.2	4.5	2.1	M03133
4331	○89,336(B-17,Ⅶa)	19.575	237.607	202.869	C	OB1	頭中部	12.2	6.4	1.4	M03740
4332	○89,349(B-17,Ⅶa)	19.071	237.251	202.839	C	OB1	頭中部	10.6	7.4	2.0	M04646
4333	○89,660(B-16,Ⅶa)	18.346	244.927	202.381	C	OB1	頭中部	6.1	4.3	1.3	M04907
4334	○89,761(B-16,Ⅶa)	19.456	246.747	202.476	C	OB1	頭中部	14.0	5.1	1.0	M04622
4335	○89,836(B-16,Ⅶa)	18.829	247.389	202.466	C	OB1	頭中部	8.7	4.8	1.2	M04626
4336	○89,873(B-16,Ⅶa)	17.333	246.816	202.396	C	OB1	頭中部	9.2	4.9	2.2	M06520
4337	○90,235(D-16,Ⅶa)	30.215	244.142	203.434	C	OB1	頭中部	6.1	4.9	1.2	M13513
4338	○90,295(D-16,Ⅶa)	31.741	242.410	203.515	C	OB1	頭中部	7.1	4.0	1.1	M13512
4339	○90,342(D-16,Ⅶa)	30.132	241.863	203.408	C	OB1	頭中部	10.0	6.8	1.8	M13519
4340	○90,426(D-16,Ⅶa)	33.961	240.835	203.487	C	OB1	頭中部	10.3	7.0	1.3	M13496
4341	○90,516(D-16,Ⅶa)	30.912	240.334	203.411	C	OB1	頭中部	10.5	3.8	1.6	M13452
4342	○90,623(C-16,Ⅶa)	28.706	245.546	203.359	C	OB1	頭中部	10.8	7.9	2.3	M05240
4343	○90,678(C-16,Ⅶa)	27.220	244.026	203.114	C	OB1	頭中部	10.6	4.1	1.9	M05246
4344	○90,826(C-16,Ⅶa)	27.854	243.153	203.198	C	OB1	頭中部	7.5	5.5	1.3	M03932
4345	○90,948(C-16,Ⅶa)	26.366	242.067	203.066	C	OB1	頭中部	9.2	6.5	1.6	M04089
4346	○91,032(C-16,Ⅶa)	26.749	241.434	203.179	C	OB1	頭中部	10.2	5.3	1.3	M03829
4347	○91,051(C-16,Ⅶa)	27.071	241.408	203.201	C	OB1	頭中部	15.5	6.1	2.1	M03826
4348	○91,066(C-16,Ⅶa)	27.537	241.277	203.264	C	OB1	頭中部	13.1	6.0	1.3	M03769
4349	○91,112(C-16,Ⅶa)	28.639	241.671	203.294	C	OB1	頭中部	8.5	5.3	1.4	M04247
4350	○91,348(D-17,Ⅶa)	30.526	239.247	203.355	C	OB1	頭中部	9.2	5.9	1.9	M02999
4351	○91,368(D-17,Ⅶa)	30.658	239.129	203.370	C	OB1	頭中部	8.0	5.2	1.5	M03275
4352	○91,379(D-17,Ⅶa)	31.099	239.091	203.382	C	OB1	頭中部	8.0	5.7	2.0	M03359
4353	○91,391(D-17,Ⅶa)	31.365	239.654	203.410	C	OB1	頭中部	10.8	5.0	1.2	M03400
4354	○91,525(D-17,Ⅶa)	31.332	238.115	203.385	C	OB1	頭中部	8.8	5.7	2.2	M13354
4355	○91,734(D-17,Ⅶa)	33.849	237.312	203.332	C	OB1	頭中部	8.8	5.3	1.7	M13332
4356	○91,753(D-17,Ⅶa)	34.668	237.413	203.346	C	OB1	頭中部	11.0	4.7	1.4	M04800
4357	○91,789(D-17,Ⅶa)	30.456	236.813	203.341	C	OB1	頭中部	9.8	3.0	2.0	M13747
4358	○91,845(D-17,Ⅶa)	31.657	236.720	203.311	C	OB1	頭中部	7.7	5.1	1.2	M13334
4359	○91,878(D-17,Ⅶa)	34.990	236.466	203.285	C	OB1	頭中部	12.1	7.4	1.9	M13340
4360	○92,001(D-17,Ⅶa)	31.804	236.219	203.308	C	OB1	頭中部	13.0	4.2	2.0	M13308
4361	○92,013(D-17,Ⅶa)	31.955	236.148	203.307	C	OB1	頭中部	9.0	4.0	1.7	M13389
4362	○92,195(D-17,Ⅶa)	30.460	234.031	203.238	C	OB1	頭中部	10.2	6.1	2.0	M13326
4363	○92,276(C-17,Ⅶa)	27.291	239.405	203.263	C	OB1	頭中部	7.9	4.2	1.1	M13409
4364	○92,374(D-17,Ⅶa)	31.972	234.922	203.291	C	OB1	頭中部	10.7	6.2	1.4	M13498
4365	○92,416(D-17,Ⅶa)	34.136	235.269	203.241	C	OB1	頭中部	11.6	7.5	1.6	M13349
4366	○92,696(D-17,Ⅶa)	31.896	231.304	203.117	C	OB1	頭中部	8.3	4.0	1.4	M13325

第412表　C地区細石刃資料観察表（14）

通番	取上No (グリッド,層位)	X座標	Y座標	Z座標	区分	石材	分類	最大長 (mm)	最大幅 (mm)	最大厚 (mm)	管理ID
4367	○92,720(C-17,Ⅶa)	27.978	239.753	203.325	C	OB1	頭中部	8.1	4.0	1.9	M04519
4368	○92,762(C-17,Ⅶa)	28.382	239.708	203.328	C	OB1	頭中部	8.2	6.0	1.6	M02779
4369	○92,771(C-17,Ⅶa)	28.584	239.460	203.332	C	OB1	頭中部	12.2	6.0	1.8	M04517
4370	○92,877(C-17,Ⅶa)	26.696	239.172	203.254	C	OB1	頭中部	11.5	6.0	1.8	M05863
4371	○92,924(C-17,Ⅶa)	27.733	238.871	203.289	C	OB1	頭中部	8.4	5.2	1.6	M02844
4372	○92,952(C-17,Ⅶa)	28.505	238.762	203.332	C	OB1	頭中部	11.1	4.0	1.2	M05825
4373	○93,076(C-17,Ⅶa)	28.767	238.542	203.331	C	OB1	頭中部	11.9	5.9	1.5	M04484
4374	○93,122(C-17,Ⅶa)	29.798	238.200	203.357	C	OB1	頭中部	18.3	7.0	2.7	M04502
4375	○93,284(C-17,Ⅶa)	29.181	237.343	203.312	C	OB1	頭中部	13.1	4.0	2.0	M05829
4376	○93,296(C-17,Ⅶa)	29.633	237.406	203.362	C	OB1	頭中部	9.0	4.0	1.6	M05846
4377	○93,486(C-17,Ⅶa)	28.596	235.248	203.293	C	OB1	頭中部	9.0	6.0	1.3	M02712
4378	○94,007(C-17,Ⅶa)	29.382	230.321	203.106	C	OB1	頭中部	15.0	8.0	2.3	M05853
4379	○94,092(D-18,Ⅶa)	32.027	229.364	202.990	C	OB1	頭中部	11.0	6.9	2.4	M12205
4380	○94,703(C-19,Ⅶa)	29.921	219.634	202.493	C	OB1	頭中部	11.0	5.5	2.0	M03311
4381	○95,025(D-18,Ⅶa)	31.634	220.842	202.511	C	OB1	頭中部	10.0	8.8	2.2	M03249
4382	○95,030(D-18,Ⅶa)	31.577	221.378	202.574	C	OB1	頭中部	12.5	9.0	2.5	M03516
4383	○95,104(C-18,Ⅶa)	29.053	222.005	202.645	C	OB1	頭中部	10.5	4.5	1.8	M02013
4384	○95,154(C-18,Ⅶa)	29.077	222.130	202.657	C	OB1	頭中部	8.2	5.3	1.7	M02225
4385	○95,192(C-18,Ⅶa)	29.021	222.567	202.662	C	OB1	頭中部	12.3	6.3	2.0	M02220
4386	○95,206(C-18,Ⅶa)	28.754	222.755	202.697	C	OB1	頭中部	6.5	9.0	1.6	M02193
4387	○95,475(C-18,Ⅶa)	28.823	227.186	202.940	C	OB1	頭中部	7.8	6.8	2.2	M00605
4388	○95,574(C-18,Ⅶa)	28.296	229.470	203.082	C	OB1	頭中部	9.0	7.0	1.6	M03112
4389	○95,621(C-17,Ⅶa)	25.124	232.735	203.172	C	OB1	頭中部	8.9	4.6	1.2	M02837
4390	○95,684(C-17,Ⅶa)	25.397	230.506	203.047	C	OB1	頭中部	10.1	6.6	1.4	M13417
4391	○95,690(C-17,Ⅶa)	25.260	230.212	203.041	C	OB1	頭中部	13.5	5.1	2.0	M04523
4392	○95,694(C-18,Ⅶa)	25.219	229.786	203.031	C	OB1	頭中部	7.7	3.1	1.2	M02260
4393	○95,730(C-18,Ⅶa)	25.329	229.194	203.012	C	OB1	頭中部	8.1	4.2	1.3	M06140
4394	○95,756(C-18,Ⅶa)	25.877	228.418	202.946	C	OB1	頭中部	8.9	4.1	1.3	M02118
4395	○95,760(C-18,Ⅶa)	25.635	228.330	202.927	C	OB1	頭中部	15.1	8.2	2.3	M02029
4396	○95,806(C-18,Ⅶa)	25.635	225.465	202.841	C	OB1	頭中部	10.5	7.0	1.6	M02223
4397	○95,966(C-18,Ⅶa)	27.757	221.676	202.660	C	OB1	頭中部	6.7	4.0	1.2	M02218
4398	○96,103(C-18,Ⅶa)	26.454	223.768	202.766	C	OB1	頭中部	10.0	6.0	2.6	M02187
4399	○96,203(C-17,Ⅶa)	25.414	239.937	203.121	C	OB1	頭中部	9.1	5.5	0.9	M05862
4400	○96,226(C-17,Ⅶa)	25.602	239.296	203.184	C	OB1	頭中部	12.0	4.9	2.2	M02841
4401	○96,233(C-17,Ⅶa)	25.084	238.917	203.166	C	OB1	頭中部	8.2	7.0	1.9	M02836
4402	○96,406(C-17,Ⅶa)	25.618	236.308	203.280	C	OB1	頭中部	12.9	6.6	2.5	M13477
4403	○96,502(C-17,Ⅶa)	25.206	235.084	203.264	C	OB1	頭中部	8.0	4.9	1.2	M13501
4404	○96,716(C-17,Ⅶa)	25.539	234.322	203.278	C	OB1	頭中部	11.8	5.2	1.6	M04736
4405	○96,738(C-17,Ⅶa)	25.945	234.369	203.281	C	OB1	頭中部	9.3	4.1	1.6	M13422
4406	○96,790(C-17,Ⅶa)	26.975	234.325	203.243	C	OB1	頭中部	15.0	6.8	2.6	M13521
4407	○96,795(C-17,Ⅶa)	25.278	233.462	203.237	C	OB1	頭中部	6.1	3.5	0.9	M13420
4408	○96,975(C-17,Ⅶa)	27.493	230.198	203.128	C	OB1	頭中部	8.0	6.5	1.9	M13410
4409	○98,378(C-16,Ⅶa)	23.450	242.076	202.765	C	OB1	頭中部	13.0	6.9	1.9	M13473
4410	○98,670(C-16,Ⅶa)	20.681	242.329	202.567	C	OB1	頭中部	11.3	4.9	1.6	M13406
4411	○99,054(B-16,Ⅶa)	17.848	244.260	202.360	C	OB1	頭中部	8.3	2.9	1.1	M06478
4412	○99,205(B-16,Ⅶa)	19.787	242.286	202.543	C	OB1	頭中部	13.0	4.5	1.7	M04591
4413	○99,443(C-17,Ⅶa)	20.705	237.527	202.935	C	OB1	頭中部	13.8	5.8	2.1	M06718
4414	○99,570(C-17,Ⅶa)	23.291	236.372	203.218	C	OB1	頭中部	13.4	4.5	1.7	M06725
4415	○99,918(B-17,Ⅶa)	19.340	233.838	202.819	C	OB1	頭中部	8.1	4.8	1.6	M04694
4416	○100,086(B-17,Ⅶa)	18.380	234.674	202.753	C	OB1	頭中部	11.0	6.5	2.2	M13733
4417	○100,094(B-17,Ⅶa)	18.764	234.514	202.777	C	OB1	頭中部	14.0	7.0	1.4	M03535
4418	○100,214(B-17,Ⅶa)	17.644	235.928	202.705	C	OB1	頭中部	10.0	6.3	1.5	M06490
4419	○102,020(D-17,Ⅶa)	33.772	235.245	203.220	C	OB1	頭中部	6.9	3.6	1.1	M13318
4420	○102,145(D-17,Ⅶa)	33.105	233.193	203.203	C	OB1	頭中部	8.4	4.9	1.6	M13459
4421	○102,415(D-18,Ⅶa)	34.322	220.715	202.369	C	OB1	頭中部	8.7	6.0	1.2	M13466
4422	○102,429(D-16,Ⅶa)	31.675	244.778	203.546	C	OB1	頭中部	8.0	5.5	1.5	M13450
4423	○102,507(D-17,Ⅶa)	30.125	238.057	203.355	C	OB1	頭中部	8.3	4.2	1.5	M13351
4424	○103,157(C-16,Ⅶa)	28.440	241.006	203.301	C	OB1	頭中部	13.0	5.1	2.0	M13514
4425	○103,158(C-16,Ⅶa)	28.332	241.076	203.293	C	OB1	頭中部	13.4	4.3	1.3	M13476
4426	○103,182(C-16,Ⅶa)	27.311	240.624	203.235	C	OB1	頭中部	13.5	4.1	1.6	M13408
4427	○103,183(C-16,Ⅶa)	27.136	240.402	203.241	C	OB1	頭中部	10.2	4.9	1.4	M13522
4428	○103,281(C-17,Ⅶa)	25.465	239.155	203.151	C	OB1	頭中部	7.8	6.5	1.2	M13423
4429	○103,303(C-17,Ⅶa)	25.182	237.589	203.195	C	OB1	頭中部	9.1	6.0	1.2	M13429
4430	○103,412(C-17,Ⅶa)	28.549	239.705	203.321	C	OB1	頭中部	15.3	4.9	1.8	M13478
4431	○103,466(C-17,Ⅶa)	29.675	237.698	203.330	C	OB1	頭中部	7.0	4.1	1.6	M13280
4432	○103,554(C-17,Ⅶa)	27.369	235.869	203.289	C	OB1	頭中部	10.3	4.5	1.9	M13405
4433	○103,629(C-17,Ⅶa)	28.705	234.126	203.229	C	OB1	頭中部	7.0	5.4	1.6	M13293
4434	○103,632(C-17,Ⅶa)	28.950	234.044	203.226	C	OB1	頭中部	12.0	7.2	1.9	M13503
4435	○103,906(C-18,Ⅶa)	29.507	229.543	203.043	C	OB1	頭中部	11.4	5.4	1.7	M13445
4436	○104,004(C-18,Ⅶa)	29.544	223.155	202.696	C	OB1	頭中部	11.0	5.2	1.3	M13442
4437	○104,035(C-18,Ⅶa)	29.080	222.458	202.659	C	OB1	頭中部	8.8	5.4	1.5	M13443
4438	○104,336(C-17,Ⅶa)	25.324	235.446	203.246	C	OB1	頭中部	11.0	7.9	1.9	M02437
4439	○104,446(C-17,Ⅶa)	25.539	234.356	203.253	C	OB1	頭中部	14.3	6.4	1.8	M02636
4440	○104,447(C-17,Ⅶa)	25.451	234.377	203.255	C	OB1	頭中部	9.6	5.0	2.3	M02559
4441	○104,477(C-17,Ⅶa)	26.600	234.499	203.250	C	OB1	頭中部	11.8	4.9	1.5	M02425
4442	○104,583(C-18,Ⅶa)	26.030	227.377	202.902	C	OB1	頭中部	9.6	6.0	2.0	M03465
4443	○104,595(C-18,Ⅶa)	26.983	227.284	202.910	C	OB1	頭中部	6.8	3.9	0.9	M03471
4444	○104,657(C-18,Ⅶa)	28.190	225.820	202.936	C	OB1	頭中部	12.5	7.5	2.0	M03523

第413表　C地区細石刃資料観察表（15）

通番	取上No (グリッド,層位)	X座標	Y座標	Z座標	区分	石材	分類	最大長 (mm)	最大幅 (mm)	最大厚 (mm)	管理ID
4445	○104,787(C-17,Ⅶa)	27.073	234.299	203.247	C	OB1	頭中部	14.0	6.5	2.0	M13440
4446	○106,056(C-16,Ⅶa)	29.820	242.084	203.366	C	OB1	頭中部	8.5	5.0	1.4	M03515
4447	○106,090(C-17,Ⅶa)	26.678	237.099	203.260	C	OB1	頭中部	6.4	4.6	1.4	M03877
4448	○106,151(C-17,Ⅶa)	27.273	236.010	203.304	C	OB1	頭中部	12.5	6.0	4.0	M03139
4449	○106,168(C-17,Ⅶa)	26.578	235.830	203.279	C	OB1	頭中部	7.2	4.5	1.7	M02423
4450	○106,206(C-17,Ⅶa)	26.844	235.451	203.290	C	OB1	頭中部	9.0	4.2	1.5	M11971
4451	○106,516(C-18,Ⅶa)	29.083	222.676	202.666	C	OB1	頭中部	8.1	4.2	1.3	M03228
4452	○106,805(D-17,Ⅶb)	32.278	235.077	203.265	C	OB1	頭中部	11.3	5.1	1.4	M06424
4453	○106,824(D-17,Ⅶb)	31.249	236.818	203.314	C	OB1	頭中部	9.2	5.9	1.3	M06425
4454	○106,899(D-16,Ⅶb)	30.165	241.860	203.374	C	OB1	頭中部	7.9	4.9	1.0	M02806
4455	○107,011(C-16,Ⅶa)	27.781	240.702	203.286	C	OB1	頭中部	13.0	5.0	1.7	M03517
4456	○107,105(C-17,Ⅶa)	27.699	239.371	203.277	C	OB1	頭中部	9.9	4.7	2.1	M11876
4457	○107,107(C-17,Ⅶa)	27.914	239.395	203.284	C	OB1	頭中部	10.2	1.6	1.5	M02599
4458	○107,271(C-17,Ⅶa)	26.137	237.252	203.248	C	OB1	頭中部	7.1	4.2	1.0	M02555
4459	○107,523(C-17,Ⅶa)	26.237	235.912	203.258	C	OB1	頭中部	8.4	3.7	1.4	M04483
4460	○107,538(C-17,Ⅶa)	26.587	235.713	203.273	C	OB1	頭中部	7.0	4.5	1.3	M02369
4461	○107,559(C-17,Ⅶa)	27.022	235.684	203.297	C	OB1	頭中部	12.1	6.8	2.0	M02598
4462	○107,569(C-17,Ⅶa)	27.202	235.588	203.279	C	OB1	頭中部	3.5	8.0	1.1	M03128
4463	○107,645(C-17,Ⅶa)	27.007	235.062	203.268	C	OB1	頭中部	7.0	3.4	1.5	M11972
4464	○107,695(C-17,Ⅶb)	26.829	231.191	203.125	C	OB1	頭中部	10.6	7.1	2.2	M04651
4465	○108,030(D-17,Ⅶa)	31.178	235.157	203.270	C	OB1	頭中部	9.4	6.8	1.9	M06243
4466	○108,039(D-17,Ⅶa)	31.906	235.748	203.287	C	OB1	頭中部	8.4	4.2	1.3	M11996
4467	○108,067(D-17,Ⅶa)	31.512	234.374	203.232	C	OB1	頭中部	7.0	3.2	1.1	M04695
4468	○108,283(C-17,Ⅶb)	20.036	236.464	202.872	C	OB1	頭中部	9.5	6.6	1.7	M06408
4469	○108,300(B-17,Ⅶb)	19.532	235.602	202.801	C	OB1	頭中部	7.7	3.5	1.5	M06491
4470	○108,312(B-17,Ⅶb)	17.980	235.209	202.657	C	OB1	頭中部	11.1	3.8	1.4	M06596
4471	○108,423(C-17,Ⅶb)	20.786	234.542	202.902	C	OB1	頭中部	8.5	4.0	1.0	M05841
4472	○108,430(C-17,Ⅶb)	21.078	235.505	202.931	C	OB1	頭中部	13.1	8.0	1.8	M05804
4473	○108,450(C-17,Ⅶb)	21.817	233.617	202.971	C	OB1	頭中部	8.5	5.0	1.9	M04665
4474	○108,464(C-17,Ⅶb)	22.073	235.525	203.045	C	OB1	頭中部	9.5	4.8	2.0	M05840
4475	○108,517(C-17,Ⅶb)	23.804	235.354	203.156	C	OB1	頭中部	7.6	5.8	1.3	M04911
4476	○108,585(C-17,Ⅶb)	22.567	236.252	203.116	C	OB1	頭中部	8.0	7.0	2.0	M05834
4477	○108,597(C-17,Ⅶb)	22.099	236.589	203.084	C	OB1	頭中部	10.0	4.0	1.1	M05500
4478	○108,658(C-17,Ⅶb)	20.869	237.334	202.946	C	OB1	頭中部	10.2	7.4	1.8	M04660
4479	○108,679(C-17,Ⅶb)	21.300	237.356	202.967	C	OB1	頭中部	14.0	7.5	1.9	M05496
4480	○108,846(C-17,Ⅶb)	23.017	239.214	202.921	C	OB1	頭中部	9.3	5.1	1.3	M04909
4481	○109,280(B-16,Ⅶb)	16.977	244.573	202.259	C	OB1	頭中部	12.0	3.9	2.5	M06194
4482	○110,668(C-17,Ⅶb)	21.161	236.812	202.996	C	OB1	頭中部	9.0	6.0	1.9	M05032
4483	○110,806(B-16,Ⅶb)	16.531	244.041	202.215	C	OB1	頭中部	8.5	6.1	1.7	M06187
4484	○111,766(C-16,Ⅶb)	22.051	243.376	202.570	C	OB1	頭中部	8.0	6.0	1.5	M02793
4485	○111,796(C-16,Ⅶb)	23.106	244.855	202.587	C	OB1	頭中部	14.0	6.0	1.8	M02794
4486	○112,247(B-16,Ⅶb)	16.581	245.380	202.222	C	OB1	頭中部	9.0	7.1	2.3	M06559
4487	○112,395(B-16,Ⅶb)	17.202	243.806	202.265	C	OB1	頭中部	12.3	8.0	1.7	M06297
4488	○112,466(C-17,Ⅶb)	20.450	235.634	202.891	C	OB1	頭中部	14.0	7.0	2.6	M06008
4489	○112,818(B-16,Ⅶb)	16.828	246.473	202.254	C	OB1	頭中部	12.1	7.0	1.5	M06513
4490	○112,829(B-16,Ⅶb)	17.291	246.988	202.277	C	OB1	頭中部	14.0	7.0	1.5	M06384
4491	○112,889(B-16,Ⅶb)	16.446	245.751	202.201	C	OB1	頭中部	6.4	4.6	1.8	M04592
4492	○112,902(B-16,Ⅶb)	17.610	245.007	202.255	C	OB1	頭中部	7.1	4.8	1.2	M06260
4493	○112,958(B-16,Ⅶb)	17.791	244.016	202.283	C	OB1	頭中部	5.0	4.8	2.0	M06412
4494	○113,203(B-17,Ⅶb)	19.912	235.523	202.745	C	OB1	頭中部	11.1	6.2	2.2	M06075
4495	○113,766(B-16,Ⅶb)	17.870	245.642	202.235	C	OB1	頭中部	9.1	6.0	1.3	M04621
4496	○114,050(B-16,Ⅶb)	18.495	244.954	202.294	C	OB1	頭中部	9.0	4.2	1.5	M02198
4497	○115,519(C-17,Ⅶb)	27.875	233.768	203.166	C	OB1	頭中部	12.1	8.0	2.1	M04666
4498	○116,559(C-16,Ⅶa)	24.870	247.139	202.953	C	OB1	頭中部	12.0	7.0	2.1	M02748
4499	○116,583(C-16,Ⅶa)	25.088	244.504	202.917	C	OB1	頭中部	10.0	4.5	1.5	M02743
4500	○116,739(C-17,Ⅶa)	24.969	239.545	203.111	C	OB1	頭中部	10.0	6.9	1.7	M02890
4501	○116,839(C-17,Ⅶa)	24.426	237.564	203.161	C	OB1	頭中部	10.5	6.5	2.7	M03547
4502	○117,026(C-17,Ⅶa)	25.092	234.473	203.275	C	OB1	頭中部	10.0	8.2	2.0	M02896
4503	○117,135(C-16,Ⅶb)	25.599	243.169	202.940	C	OB1	頭中部	9.3	6.7	1.9	M06454
4504	○117,247(C-16,Ⅶb)	28.106	243.431	203.188	C	OB1	頭中部	8.1	6.1	1.5	M06618
4505	○117,274(C-16,Ⅶb)	27.665	242.912	203.162	C	OB1	頭中部	9.0	3.7	1.2	M06460
4506	○117,288(C-16,Ⅶb)	27.328	242.508	203.149	C	OB1	頭中部	6.8	5.4	1.0	M03445
4507	○117,313(C-16,Ⅶb)	27.665	242.034	203.193	C	OB1	頭中部	6.4	5.4	1.0	M06452
4508	○117,461(C-16,Ⅶb)	28.866	242.503	203.283	C	OB1	頭中部	11.7	4.2	1.5	M03453
4509	○117,467(C-16,Ⅶb)	29.567	242.575	203.346	C	OB1	頭中部	10.0	7.4	2.2	M06507
4510	○117,526(C-16,Ⅶb)	28.192	241.030	203.283	C	OB1	頭中部	10.0	5.7	1.8	M06512
4511	○117,574(C-16,Ⅶb)	28.798	240.777	203.273	C	OB1	頭中部	8.9	5.1	1.2	M03460
4512	○117,817(D-16,Ⅶb)	31.359	240.985	203.386	C	OB1	頭中部	8.5	5.0	2.0	M05083
4513	○117,818(D-16,Ⅶb)	31.555	241.483	203.393	C	OB1	頭中部	14.5	7.1	3.4	M03861
4514	○117,860(D-16,Ⅶb)	30.911	242.119	203.418	C	OB1	頭中部	9.2	3.8	1.4	M06487
4515	○118,021(D-17,Ⅶb)	32.761	232.420	203.089	C	OB1	頭中部	16.5	7.0	2.5	M02660
4516	○118,097(D-17,Ⅶb)	32.410	233.021	203.150	C	OB1	頭中部	10.5	5.5	1.4	M02374
4517	○118,225(D-17,Ⅶb)	31.169	230.307	203.031	C	OB1	頭中部	11.1	6.8	2.1	M02550
4518	○118,392(D-17,Ⅶb)	30.963	239.471	203.339	C	OB1	頭中部	9.1	5.0	1.6	M04116
4519	○118,421(D-17,Ⅶb)	31.347	238.649	203.336	C	OB1	頭中部	10.0	5.1	2.5	M06336
4520	○118,470(D-17,Ⅶb)	33.114	238.240	203.360	C	OB1	頭中部	9.0	5.0	1.4	M05878
4521	○118,516(D-17,Ⅶb)	33.473	238.747	203.348	C	OB1	頭中部	11.3	4.0	1.9	M02586
4522	○118,552(D-17,Ⅶb)	34.145	237.641	203.308	C	OB1	頭中部	14.3	6.6	1.8	M02553

第414表　C地区細石刃資料観察表（16）

通番	取上No (グリッド,層位)	X座標	Y座標	Z座標	区分	石材	分類	最大長 (mm)	最大幅 (mm)	最大厚 (mm)	管理ID
4523	○118,586(D-17,Ⅶb)	34.157	236.359	203.270	C	OB1	頭中部	8.1	5.0	1.3	M02453
4524	○118,723(D-17,Ⅶb)	31.925	236.998	203.309	C	OB1	頭中部	8.8	4.4	1.2	M06216
4525	○118,725(D-17,Ⅶb)	31.613	237.020	203.295	C	OB1	頭中部	9.1	4.0	1.9	M02370
4526	○118,742(D-17,Ⅶb)	32.045	236.343	203.281	C	OB1	頭中部	13.1	5.1	2.0	M06142
4527	○118,751(D-17,Ⅶb)	31.785	236.270	203.280	C	OB1	頭中部	8.9	5.3	1.5	M06143
4528	○118,848(D-17,Ⅶb)	30.457	237.862	203.320	C	OB1	頭中部	10.8	5.0	1.9	M02384
4529	○118,850(D-17,Ⅶb)	30.272	237.878	203.325	C	OB1	頭中部	9.0	5.0	1.8	M06325
4530	○119,153(D-17,Ⅶb)	33.333	235.710	203.255	C	OB1	頭中部	10.0	6.0	1.6	M04798
4531	○119,210(C-17,Ⅶb)	28.989	239.704	203.310	C	OB1	頭中部	10.1	4.8	1.1	M03406
4532	○119,229(C-17,Ⅶb)	27.360	239.858	203.246	C	OB1	頭中部	14.1	5.1	2.3	M13634
4533	○119,255(C-17,Ⅶb)	27.948	239.400	203.276	C	OB1	頭中部	7.5	5.1	1.2	M03276
4534	○119,407(C-17,Ⅶb)	28.278	238.534	203.274	C	OB1	頭中部	7.0	3.7	1.3	M04605
4535	○119,420(C-17,Ⅶb)	28.779	237.965	203.305	C	OB1	頭中部	10.0	5.4	1.6	M04608
4536	○119,426(C-17,Ⅶb)	28.923	238.382	203.311	C	OB1	頭中部	7.2	5.0	1.7	M03415
4537	○119,427(C-17,Ⅶb)	28.888	238.584	203.295	C	OB1	頭中部	13.0	4.1	1.4	M03795
4538	○119,712(C-17,Ⅶb)	28.231	234.586	203.228	C	OB1	頭中部	9.9	6.2	1.8	M03421
4539	○119,774(C-17,Ⅶb)	26.695	235.482	203.270	C	OB1	頭中部	7.5	5.6	1.3	M03278
4540	○119,789(C-17,Ⅶb)	27.348	235.892	203.259	C	OB1	頭中部	9.5	5.0	1.4	M03796
4541	○119,797(C-17,Ⅶb)	27.932	235.458	203.254	C	OB1	頭中部	8.1	5.9	1.7	M04602
4542	○119,800(C-17,Ⅶb)	27.969	235.739	203.263	C	OB1	頭中部	9.0	4.8	1.6	M03427
4543	○120,017(C-17,Ⅶb)	28.526	231.573	203.107	C	OB1	頭中部	9.0	6.1	2.2	M04612
4544	○120,102(C-17,Ⅶb)	29.011	233.004	203.124	C	OB1	頭中部	10.0	7.7	1.6	M03870
4545	○120,203(C-17,Ⅶb)	27.188	232.425	203.129	C	OB1	頭中部	8.0	4.0	0.9	M03864
4546	○120,284(C-17,Ⅶb)	27.760	230.046	203.083	C	OB1	頭中部	11.0	4.7	1.2	M03407
4547	○121,380(C-18,Ⅶb)	28.815	220.920	202.540	C	OB1	頭中部	9.2	5.6	1.7	M06018
4548	○121,500(C-18,Ⅶb)	28.012	221.914	202.617	C	OB1	頭中部	8.0	4.5	1.7	M02203
4549	○121,551(C-18,Ⅶb)	29.167	222.442	202.637	C	OB1	頭中部	12.0	5.3	1.2	M05690
4550	○122,287(D-18,Ⅶb)	31.469	221.525	202.509	C	OB1	頭中部	9.0	5.5	1.7	M01417
4551	○122,685(D-18,Ⅶb)	30.113	228.762	202.961	C	OB1	頭中部	11.7	5.0	1.7	M13636
4552	○122,967(C-18,Ⅶb)	25.981	227.733	202.893	C	OB1	頭中部	6.1	3.8	1.1	M01108
4553	○123,067(C-17,Ⅶb)	28.245	231.189	203.091	C	OB1	頭中部	13.0	6.1	1.4	M00926
4554	○123,605(C-17,Ⅶa)	24.669	237.229	203.212	C	OB1	頭中部	9.3	7.3	1.9	M02956
4555	○124,126(C-17,Ⅶb)	27.128	235.748	203.260	C	OB1	頭中部	7.1	4.5	1.7	M03811
4556	○124,140(C-17,Ⅶb)	28.886	235.721	203.237	C	OB1	頭中部	12.5	6.0	2.1	M03402
4557	○124,375(C-17,Ⅶb)	29.147	239.921	203.287	C	OB1	頭中部	12.8	6.2	2.3	M06009
4558	○124,390(C-17,Ⅶb)	29.601	238.923	203.304	C	OB1	頭中部	19.0	6.0	1.5	M05807
4559	○124,453(C-17,Ⅶb)	26.736	237.133	203.248	C	OB1	頭中部	9.3	4.7	2.3	M05700
4560	○124,473(C-17,Ⅶb)	27.434	237.612	203.272	C	OB1	頭中部	8.2	3.8	1.0	M12023
4561	○124,510(C-17,Ⅶb)	28.488	239.178	203.265	C	OB1	頭中部	10.0	3.1	1.3	M03728
4562	○124,530(C-17,Ⅶb)	28.058	238.916	203.263	C	OB1	頭中部	11.5	4.0	1.3	M03872
4563	○124,612(C-17,Ⅶb)	27.522	239.273	203.234	C	OB1	頭中部	7.4	4.9	0.9	M13738
4564	○124,685(D-17,Ⅶb)	30.497	234.726	203.215	C	OB1	頭中部	15.1	6.0	2.4	M05884
4565	○124,832(D-17,Ⅶb)	32.977	234.861	203.180	C	OB1	頭中部	18.5	9.0	2.0	M05870
4566	○125,000(D-17,Ⅶb)	32.067	237.577	203.298	C	OB1	頭中部	11.5	9.1	3.1	M06182
4567	○125,039(D-17,Ⅶb)	31.451	237.610	203.304	C	OB1	頭中部	11.5	6.0	1.7	M01735
4568	○125,043(D-17,Ⅶb)	31.731	237.754	203.323	C	OB1	頭中部	7.5	5.0	1.4	M02710
4569	○125,110(D-17,Ⅶb)	32.263	238.659	203.317	C	OB1	頭中部	14.0	6.0	1.5	M13633
4570	○125,120(D-17,Ⅶb)	31.748	238.889	203.338	C	OB1	頭中部	10.8	6.8	1.9	M00084
4571	○125,194(D-17,Ⅶb)	30.380	237.706	203.311	C	OB1	頭中部	14.0	5.4	2.0	M01053
4572	○125,234(D-17,Ⅶb)	31.145	238.339	203.321	C	OB1	頭中部	7.0	4.0	0.9	M01057
4573	○125,258(D-17,Ⅶb)	31.706	239.405	203.336	C	OB1	頭中部	13.8	5.9	1.6	M13640
4574	○125,309(D-17,Ⅶb)	34.621	239.428	203.371	C	OB1	頭中部	10.2	6.3	2.2	M03051
4575	○125,499(D-16,Ⅶb)	32.884	241.070	203.428	C	OB1	頭中部	11.8	6.2	2.4	M00640
4576	○125,538(D-16,Ⅶb)	32.304	243.630	203.505	C	OB1	頭中部	7.6	5.1	1.4	M01734
4577	○125,590(C-16,Ⅶb)	28.689	242.667	203.233	C	OB1	頭中部	7.8	4.6	1.4	M03448
4578	○125,792(C-16,Ⅶa)	24.087	242.282	202.872	C	OB1	頭中部	9.8	7.2	1.8	M02962
4579	○125,910(C-17,Ⅶb)	25.251	237.164	203.188	C	OB1	頭中部	7.0	4.9	1.2	M03789
4580	○126,161(C-18,Ⅶb)	27.348	224.103	202.743	C	OB1	頭中部	10.8	5.0	1.7	M05256
4581	○126,342(C-18,Ⅶb)	29.854	222.052	202.590	C	OB1	頭中部	7.0	4.0	1.0	M05076
4582	○126,828(D-18,Ⅶb)	30.070	222.135	202.576	C	OB1	頭中部	13.5	8.7	1.8	M01975
4583	○127,590(C-17,Ⅶa)	24.736	234.829	203.241	C	OB1	頭中部	10.4	6.2	1.6	M05388
4584	○127,608(C-17,Ⅶa)	24.612	235.230	203.264	C	OB1	頭中部	10.1	6.2	1.5	M05385
4585	○127,894(C-17,Ⅶa)	25.870	236.623	203.235	C	OB1	頭中部	9.2	4.0	1.2	M05636
4586	○127,927(C-17,Ⅶb)	29.038	239.845	203.272	C	OB1	頭中部	15.6	4.8	2.6	M04747
4587	○127,937(C-17,Ⅶb)	29.892	239.283	203.296	C	OB1	頭中部	8.0	5.0	1.4	M05098
4588	○127,948(C-17,Ⅶb)	28.208	238.839	203.256	C	OB1	頭中部	9.1	5.5	2.5	M05567
4589	○127,966(C-17,Ⅶb)	27.497	238.788	203.215	C	OB1	頭中部	12.8	5.2	1.9	M06471
4590	○128,004(C-17,Ⅶb)	29.868	238.112	203.305	C	OB1	頭中部	8.0	5.5	1.6	M05095
4591	○128,110(C-17,Ⅶb)	28.376	236.083	203.246	C	OB1	頭中部	8.3	5.1	1.0	M04748
4592	○128,250(C-17,Ⅶb)	29.787	234.413	203.202	C	OB1	頭中部	7.2	4.2	1.0	M05415
4593	○128,412(D-17,Ⅶb)	34.967	235.144	203.168	C	OB1	頭中部	9.1	6.8	1.8	M03355
4594	○128,683(D-17,Ⅶb)	30.537	237.153	203.308	C	OB1	頭中部	10.8	4.1	2.1	M03386
4595	○128,731(D-17,Ⅶb)	31.436	238.602	203.315	C	OB1	頭中部	9.5	4.7	1.5	M03048
4596	○128,747(D-17,Ⅶb)	30.267	239.275	203.304	C	OB1	頭中部	8.5	4.6	2.1	M03326
4597	○128,937(C-16,Ⅶb)	26.671	242.592	203.049	C	OB1	頭中部	8.0	5.1	1.4	M01700
4598	○129,261(C-18,Ⅶb)	28.831	223.213	202.689	C	OB1	頭中部	10.9	5.9	1.4	M01501
4599	○130,503(C-17,Ⅶa)	24.964	234.266	203.232	C	OB1	頭中部	9.4	4.1	1.3	M02859
4600	○130,630(C-17,Ⅶa)	24.742	235.880	203.296	C	OB1	頭中部	10.0	5.0	2.9	M03119

第415表　C地区細石刃資料観察表（17）

通番	取上No (グリッド,層位)	X座標	Y座標	Z座標	区分	石材	分類	最大長 (mm)	最大幅 (mm)	最大厚 (mm)	管理ID
4601	○130,882(C-17,Ⅶb)	28.233	230.342	203.043	C	OB1	頭中部	6.1	4.8	1.1	M00337
4602	○130,922(C-17,Ⅶb)	29.834	230.656	203.030	C	OB1	頭中部	11.8	6.5	2.0	M03675
4603	○131,131(C-17,Ⅶb)	27.969	234.432	203.198	C	OB1	頭中部	7.2	4.0	1.3	M04329
4604	○131,222(C-17,Ⅶb)	28.785	234.785	203.215	C	OB1	頭中部	11.0	4.0	2.0	M13642
4605	○131,241(C-17,Ⅶb)	27.210	236.189	203.230	C	OB1	頭中部	8.0	5.2	1.2	M00138
4606	○131,452(C-17,Ⅶb)	28.320	237.130	203.222	C	OB1	頭中部	15.1	6.8	3.5	M13719
4607	○131,649(C-17,Ⅶb)	29.989	235.018	203.227	C	OB1	頭中部	9.5	6.3	2.3	M01018
4608	○131,738(D-17,Ⅶb)	30.375	231.520	203.083	C	OB1	頭中部	9.2	6.0	2.6	M03693
4609	○132,026(D-17,Ⅶb)	34.438	237.170	203.255	C	OB1	頭中部	9.8	6.0	1.6	M02651
4610	○132,122(D-17,Ⅶb)	32.833	237.009	203.242	C	OB1	頭中部	18.5	6.9	2.0	M02494
4611	○132,160(D-17,Ⅶb)	31.791	235.886	203.233	C	OB1	頭中部	11.5	4.2	1.3	M02496
4612	○132,216(D-17,Ⅶb)	30.114	235.787	203.263	C	OB1	頭中部	12.0	5.2	2.2	M03695
4613	○132,221(D-17,Ⅶb)	30.533	235.792	203.258	C	OB1	頭中部	0.9	6.0	1.2	M03902
4614	○132,300(D-17,Ⅶb)	30.635	236.443	203.267	C	OB1	頭中部	11.5	3.8	1.6	M02946
4615	○132,318(D-17,Ⅶb)	31.040	236.188	203.252	C	OB1	頭中部	10.4	5.0	2.4	M02587
4616	○132,320(D-17,Ⅶb)	31.211	236.207	203.245	C	OB1	頭中部	11.1	3.2	1.2	M12275
4617	○132,338(D-17,Ⅶb)	31.776	236.722	203.267	C	OB1	頭中部	8.6	5.0	1.9	M11986
4618	○132,386(D-17,Ⅶb)	30.564	237.248	203.299	C	OB1	頭中部	8.5	4.8	1.1	M02353
4619	○132,640(D-17,Ⅶb)	30.940	238.502	203.299	C	OB1	頭中部	18.9	4.7	1.9	M02945
4620	○132,684(D-16,Ⅶb)	31.340	240.039	203.352	C	OB1	頭中部	7.3	5.0	1.4	M03043
4621	○132,770(D-16,Ⅶb)	32.639	247.824	203.899	C	OB1	頭中部	10.0	6.2	2.2	M02903
4622	○132,827(D-16,Ⅶb)	30.415	247.752	203.685	C	OB1	頭中部	9.2	6.8	3.0	M04520
4623	○132,870(D-16,Ⅶb)	30.404	242.320	203.351	C	OB1	頭中部	9.5	4.0	1.5	M02958
4624	○133,035(C-16,Ⅶb)	29.500	245.251	203.402	C	OB1	頭中部	7.4	4.9	1.3	M05976
4625	○133,037(C-16,Ⅶb)	28.951	245.214	203.330	C	OB1	頭中部	9.6	3.5	1.0	M06284
4626	○133,100(C-16,Ⅶb)	28.721	242.643	203.227	C	OB1	頭中部	11.4	5.0	1.6	M13643
4627	○133,152(C-16,Ⅶb)	28.633	240.045	203.275	C	OB1	頭中部	10.1	5.1	2.4	M13641
4628	○133,196(C-16,Ⅶb)	27.949	240.318	203.242	C	OB1	頭中部	12.7	6.2	1.6	M06088
4629	○133,198(C-16,Ⅶb)	27.857	240.292	203.221	C	OB1	頭中部	9.0	4.0	0.9	M06653
4630	○133,567(C-17,Ⅶa)	24.835	238.973	203.109	C	OB1	頭中部	11.5	6.0	1.3	M00176
4631	○133,871(C-17,Ⅶb)	25.459	232.794	203.158	C	OB1	頭中部	9.2	4.8	1.3	M02229
4632	○133,925(C-17,Ⅶb)	25.421	235.540	203.215	C	OB1	頭中部	10.0	5.1	1.5	M03750
4633	○134,045(C-17,Ⅶb)	25.472	238.780	203.136	C	OB1	頭中部	6.0	4.5	1.3	M02230
4634	○134,051(C-17,Ⅶb)	25.244	238.501	203.121	C	OB1	頭中部	6.0	3.1	0.9	M02233
4635	○134,936(C-17,Ⅶb)	29.829	235.557	203.230	C	OB1	頭中部	13.0	4.2	1.6	M04607
4636	○134,978(C-17,Ⅶb)	28.128	236.290	203.219	C	OB1	頭中部	11.2	7.4	2.9	M13722
4637	○135,545(D-17,Ⅶb)	32.540	238.323	203.275	C	OB1	頭中部	7.2	3.5	1.3	M06696
4638	○135,739(D-17,Ⅶb)	30.433	236.873	203.287	C	OB1	頭中部	8.7	5.1	1.6	M03667
4639	○135,756(D-17,Ⅶb)	31.502	236.838	203.267	C	OB1	頭中部	11.8	5.3	1.4	M03731
4640	○135,796(D-17,Ⅶb)	34.008	237.312	203.240	C	OB1	頭中部	13.0	6.4	2.1	M01052
4641	○135,889(D-17,Ⅶb)	30.377	236.229	203.262	C	OB1	頭中部	9.2	5.1	2.3	M01120
4642	○135,947(D-17,Ⅶb)	32.515	235.714	203.183	C	OB1	頭中部	7.8	5.1	1.1	M03715
4643	○135,952(D-17,Ⅶb)	33.084	235.835	203.171	C	OB1	頭中部	16.0	5.5	2.7	M01168
4644	○136,220(D-17,Ⅶb)	30.493	230.673	203.012	C	OB1	頭中部	9.9	6.4	2.2	M00515
4645	○136,900(D-16,Ⅶb)	30.622	242.316	203.351	C	OB1	頭中部	12.7	4.8	1.6	M06485
4646	○136,904(D-16,Ⅶb)	30.289	240.734	203.264	C	OB1	頭中部	10.3	5.8	1.6	M06488
4647	○137,016(C-16,Ⅶb)	29.823	241.111	203.265	C	OB1	頭中部	12.1	5.3	1.8	M02925
4648	○137,049(C-16,Ⅶb)	27.070	241.797	203.115	C	OB1	頭中部	13.8	5.8	1.8	M02908
4649	○137,124(C-16,Ⅶb)	28.676	241.026	203.237	C	OB1	頭中部	9.0	5.0	1.8	M03174
4650	○137,127(C-16,Ⅶb)	28.990	240.699	203.232	C	OB1	頭中部	14.2	8.5	3.6	M06295
4651	○137,142(C-16,Ⅶb)	29.177	240.471	203.249	C	OB1	頭中部	9.0	5.4	1.6	M02957
4652	○137,215(C-16,Ⅶb)	24.430	242.833	202.874	C	OB1	頭中部	11.9	5.0	1.5	M01926
4653	○137,359(D-17,Ⅶb)	32.996	237.704	203.208	C	OB1	頭中部	10.0	6.0	1.6	M02709
4654	○137,396(D-17,Ⅶb)	30.106	239.059	203.272	C	OB1	頭中部	11.0	4.6	1.7	M03298
4655	○137,427(D-17,Ⅶb)	32.085	238.142	203.262	C	OB1	頭中部	9.0	4.6	1.1	M02949
4656	○137,509(D-17,Ⅶb)	30.377	238.048	203.274	C	OB1	頭中部	9.5	4.3	0.9	M05264
4657	○137,589(D-17,Ⅶb)	30.961	237.324	203.306	C	OB1	頭中部	10.5	5.0	1.3	M02657
4658	○137,613(D-17,Ⅶb)	30.043	236.934	203.260	C	OB1	頭中部	11.0	4.0	2.3	M00083
4659	○137,678(D-17,Ⅶb)	31.813	236.277	203.222	C	OB1	頭中部	10.0	6.0	1.5	M02780
4660	○137,804(D-17,Ⅶb)	31.246	235.208	203.188	C	OB1	頭中部	9.5	6.9	1.8	M03340
4661	○137,810(D-17,Ⅶb)	30.333	234.426	203.165	C	OB1	頭中部	8.9	5.8	2.2	M03047
4662	○138,012(C-17,Ⅶb)	27.903	239.915	203.199	C	OB1	頭中部	10.4	5.4	1.3	M00598
4663	○138,105(C-17,Ⅶb)	29.417	238.749	203.240	C	OB1	頭中部	11.0	5.7	1.4	M03779
4664	○138,126(C-17,Ⅶb)	28.995	238.051	203.244	C	OB1	頭中部	10.1	7.0	2.0	M05399
4665	○138,162(C-17,Ⅶb)	28.723	237.191	203.206	C	OB1	頭中部	10.2	3.8	1.3	M03784
4666	○138,177(C-17,Ⅶb)	29.376	237.463	203.237	C	OB1	頭中部	9.1	4.0	1.0	M05413
4667	○138,191(C-17,Ⅶb)	29.626	236.908	203.227	C	OB1	頭中部	11.3	6.0	1.3	M05628
4668	○138,198(C-17,Ⅶb)	29.105	236.980	203.204	C	OB1	頭中部	9.9	4.1	1.1	M03782
4669	○138,217(C-17,Ⅶb)	29.792	236.470	203.240	C	OB1	頭中部	8.6	5.5	1.9	M00584
4670	○138,249(C-17,Ⅶb)	28.132	236.530	203.196	C	OB1	頭中部	13.1	6.5	2.4	M05411
4671	○138,288(C-17,Ⅶb)	26.530	235.889	203.232	C	OB1	頭中部	10.1	5.0	1.3	M05630
4672	○138,289(C-17,Ⅶb)	26.599	236.060	203.223	C	OB1	頭中部	10.2	7.5	2.2	M01659
4673	○138,290(C-17,Ⅶb)	26.668	235.855	203.216	C	OB1	頭中部	7.3	4.8	0.7	M05971
4674	○138,432(C-17,Ⅶb)	27.551	231.355	203.074	C	OB1	頭中部	12.5	6.0	2.4	M05489
4675	○139,712(C-17,Ⅶb)	25.607	235.972	203.228	C	OB1	頭中部	12.1	6.5	1.6	M00898
4676	○139,808(C-17,Ⅶb)	25.738	231.488	203.012	C	OB1	頭中部	13.0	6.0	2.3	M01444
4677	○139,816(C-17,Ⅶb)	25.657	230.929	202.999	C	OB1	頭中部	10.0	7.0	1.4	M02322
4678	○141,017(C-16,Ⅶb)	27.430	242.217	203.091	C	OB1	頭中部	12.9	4.4	1.8	M01778

第416表　C地区細石刃資料観察表（18）

通番	取上No (グリッド,層位)	X座標	Y座標	Z座標	区分	石材	分類	最大長 (mm)	最大幅 (mm)	最大厚 (mm)	管理ID
4679	○141,026(C-16,Ⅶb)	28.388	242.085	203.167	C	OB1	頭中部	15.7	3.6	2.0	M00728
4680	○141,057(C-16,Ⅶb)	27.029	242.817	203.041	C	OB1	頭中部	16.2	5.0	1.7	M01811
4681	○141,244(C-17,Ⅶb)	27.790	238.644	203.157	C	OB1	頭中部	16.5	6.5	2.8	M06652
4682	○141,456(C-17,Ⅶb)	26.188	236.762	203.245	C	OB1	頭中部	13.1	6.7	2.0	M00599
4683	○141,539(C-17,Ⅶb)	26.343	235.565	203.274	C	OB1	頭中部	10.0	7.7	1.7	M00896
4684	○141,650(C-17,Ⅶb)	29.645	236.276	203.239	C	OB1	頭中部	13.0	4.9	1.5	M03778
4685	○141,848(C-17,Ⅶb)	26.302	230.845	203.060	C	OB1	頭中部	9.1	4.9	1.3	M00585
4686	○142,022(D-17,Ⅶb)	30.505	238.677	203.254	C	OB1	頭中部	9.1	4.8	1.4	M00606
4687	○142,094(D-17,Ⅶb)	31.883	237.247	203.242	C	OB1	頭中部	9.2	4.0	1.2	M00980
4688	○142,096(D-17,Ⅶb)	31.749	237.082	203.248	C	OB1	頭中部	10.9	6.0	1.3	M01724
4689	○142,143(D-17,Ⅶb)	31.450	236.712	203.252	C	OB1	頭中部	9.0	4.9	1.4	M01055
4690	○142,192(D-17,Ⅶb)	31.109	236.002	203.230	C	OB1	頭中部	6.8	4.1	1.1	M01129
4691	○142,198(D-17,Ⅶb)	30.628	236.363	203.254	C	OB1	頭中部	9.1	5.6	2.0	M00608
4692	○142,200(D-17,Ⅶb)	30.500	236.494	203.255	C	OB1	頭中部	13.0	4.0	1.6	M02378
4693	○142,214(D-17,Ⅶb)	30.164	235.994	203.247	C	OB1	頭中部	15.4	6.0	1.7	M00521
4694	○142,293(D-17,Ⅶb)	31.486	233.865	203.201	C	OB1	頭中部	10.0	5.6	1.2	M00514
4695	○142,546(C-18,Ⅶb)	26.421	228.600	202.956	C	OB1	頭中部	11.1	7.0	2.2	M02313
4696	○142,703(C-18,Ⅶb)	26.118	226.615	202.830	C	OB1	頭中部	12.0	10.0	1.9	M01884
4697	○142,705(C-18,Ⅶb)	26.133	226.317	202.841	C	OB1	頭中部	23.0	9.0	2.8	M02324
4698	○142,868(C-18,Ⅶb)	26.192	224.647	202.792	C	OB1	頭中部	12.0	5.0	1.9	M02330
4699	○143,133(C-18,Ⅶb)	29.128	222.863	202.640	C	OB1	頭中部	10.0	6.7	2.0	M03755
4700	○143,245(C-18,Ⅶb)	28.723	221.413	202.514	C	OB1	頭中部	14.2	5.0	1.2	M06028
4701	○143,256(C-18,Ⅶb)	29.211	220.889	202.518	C	OB1	頭中部	9.1	3.1	1.1	M02202
4702	○143,723(C-17,Ⅶa)	24.091	238.887	203.037	C	OB1	頭中部	8.3	6.0	1.4	M06590
4703	○143,822(C-17,Ⅶa)	24.439	236.302	203.250	C	OB1	頭中部	8.2	7.0	3.0	M04656
4704	○144,656(C-16,Ⅶb)	28.451	241.507	203.190	C	OB1	頭中部	11.3	5.2	1.6	M05340
4705	○144,762(C-16,Ⅶb)	26.760	240.570	203.124	C	OB1	頭中部	16.0	7.0	2.7	M02753
4706	○144,848(C-17,Ⅶb)	28.142	239.931	203.179	C	OB1	頭中部	9.7	7.6	2.7	M00029
4707	○145,004(C-17,Ⅶb)	29.618	238.577	203.228	C	OB1	頭中部	11.5	5.1	2.0	M03777
4708	○145,024(C-17,Ⅶb)	29.836	237.272	203.215	C	OB1	頭中部	9.6	4.2	1.9	M00200
4709	○145,058(C-17,Ⅶb)	26.833	237.001	203.180	C	OB1	頭中部	12.5	7.0	2.1	M00133
4710	○145,076(C-17,Ⅶb)	26.448	237.084	203.233	C	OB1	頭中部	11.4	8.0	1.4	M05383
4711	○145,082(C-17,Ⅶb)	26.023	237.462	203.202	C	OB1	頭中部	9.2	7.3	2.4	M05384
4712	○145,131(C-17,Ⅶb)	26.130	236.834	203.222	C	OB1	頭中部	11.8	5.1	2.1	M05380
4713	○145,325(C-17,Ⅶb)	28.219	235.567	203.150	C	OB1	頭中部	10.3	5.2	2.3	M00934
4714	○145,346(C-17,Ⅶb)	29.684	236.501	203.212	C	OB1	頭中部	11.3	6.9	1.7	M00030
4715	○145,377(C-17,Ⅶb)	29.109	235.582	203.190	C	OB1	頭中部	9.0	3.5	1.3	M05460
4716	○145,669(D-17,Ⅶb)	30.062	238.114	203.225	C	OB1	頭中部	12.5	6.5	1.0	M00489
4717	○145,702(D-17,Ⅶb)	30.619	237.474	203.269	C	OB1	頭中部	9.0	3.5	1.7	M11985
4718	○145,773(D-17,Ⅶb)	34.905	238.060	203.236	C	OB1	頭中部	14.0	7.1	2.6	M02644
4719	○145,830(D-17,Ⅶb)	31.034	237.548	203.258	C	OB1	頭中部	10.0	4.0	1.1	M11980
4720	○145,845(D-17,Ⅶb)	30.780	237.052	203.297	C	OB1	頭中部	5.8	3.8	1.1	M11988
4721	○145,872(D-17,Ⅶb)	30.812	236.815	203.246	C	OB1	頭中部	13.1	5.0	2.6	M11981
4722	○145,892(D-17,Ⅶb)	31.896	237.034	203.219	C	OB1	頭中部	14.0	5.5	1.7	M02643
4723	○145,909(D-17,Ⅶb)	34.246	237.353	203.213	C	OB1	頭中部	10.7	7.2	2.2	M00093
4724	○145,913(D-17,Ⅶb)	34.606	237.322	203.213	C	OB1	頭中部	10.5	5.1	1.3	M00154
4725	○145,990(D-17,Ⅶb)	31.139	236.087	203.224	C	OB1	頭中部	10.7	5.8	1.8	M02595
4726	○146,002(D-17,Ⅶb)	30.731	236.003	203.220	C	OB1	頭中部	8.8	6.2	2.2	M00118
4727	○146,014(D-17,Ⅶb)	30.168	236.072	203.224	C	OB1	頭中部	8.8	7.0	2.3	M00107
4728	○146,919(C-18,Ⅶb)	26.518	226.633	202.851	C	OB1	頭中部	10.2	5.4	1.5	M02039
4729	○147,009(C-18,Ⅶb)	26.416	226.104	202.789	C	OB1	頭中部	9.8	5.5	2.7	M13796
4730	○147,019(C-18,Ⅶb)	25.908	225.562	202.777	C	OB1	頭中部	9.6	7.1	2.6	M02040
4731	○147,023(C-18,Ⅶb)	26.408	225.303	202.778	C	OB1	頭中部	15.3	6.3	2.2	M06013
4732	○147,367(C-18,Ⅶb)	27.635	221.041	202.481	C	OB1	頭中部	11.2	4.7	1.5	M02614
4733	○147,409(D-18,Ⅶb)	31.884	225.776	202.684	C	OB1	頭中部	-	-	-	M00055
4734	○147,579(C-16,Ⅶb)	26.431	241.818	203.036	C	OB1	頭中部	7.0	3.5	1.7	M02685
4735	○147,788(D-17,Ⅶb)	31.381	237.911	203.213	C	OB1	頭中部	8.0	4.0	1.4	M11983
4736	○147,791(D-17,Ⅶb)	31.372	238.144	203.190	C	OB1	頭中部	9.8	6.7	2.4	M06178
4737	○147,871(D-17,Ⅶb)	31.961	237.387	203.203	C	OB1	頭中部	10.2	4.5	1.5	M02422
4738	○147,950(D-17,Ⅶb)	30.105	238.066	203.228	C	OB1	頭中部	11.0	5.0	1.3	M04339
4739	○148,162(C-17,Ⅶb)	29.628	238.896	203.221	C	OB1	頭中部	9.9	5.5	1.8	M00582
4740	○148,338(C-17,Ⅶb)	29.321	237.156	203.177	C	OB1	頭中部	13.5	6.9	1.1	M00581
4741	○149,114(C-18,Ⅶb)	26.584	225.675	202.727	C	OB1	頭中部	9.8	6.9	2.7	M02590
4742	○149,367(C-18,Ⅶb)	29.458	222.701	202.555	C	OB1	頭中部	11.8	6.8	1.3	M02938
4743	○149,589(D-18,Ⅶb)	32.581	228.547	202.784	C	OB1	頭中部	12.2	8.7	2.5	M00042
4744	○150,581(C-17,Ⅶb)	26.443	237.808	203.166	C	OB1	頭中部	7.2	6.3	1.9	M05533
4745	○150,930(C-17,Ⅶb)	29.953	236.597	203.187	C	OB1	頭中部	9.8	4.4	1.1	M00591
4746	○151,457(D-17,Ⅶb)	30.051	237.382	203.229	C	OB1	頭中部	12.5	5.0	2.1	M02772
4747	○151,497(D-17,Ⅶb)	31.408	237.194	203.236	C	OB1	頭中部	9.1	4.3	2.2	M03342
4748	○151,523(D-17,Ⅶb)	30.302	236.800	203.217	C	OB1	頭中部	11.9	5.3	1.8	M03351
4749	○151,531(D-17,Ⅶb)	30.158	236.521	203.198	C	OB1	頭中部	9.9	6.5	2.7	M03353
4750	○151,590(D-17,Ⅶb)	31.757	236.807	203.212	C	OB1	頭中部	10.0	5.1	1.5	M03929
4751	○151,597(D-17,Ⅶb)	31.091	236.722	203.221	C	OB1	頭中部	12.1	5.1	2.4	M03392
4752	○151,968(D-17,Ⅶb)	34.184	232.539	203.011	C	OB1	頭中部	6.9	5.2	1.1	M03343
4753	○152,055(D-17,Ⅶb)	32.589	238.441	203.163	C	OB1	頭中部	11.9	5.7	1.6	M02440
4754	○152,812(C-16,Ⅶb)	26.780	243.106	202.968	C	OB1	頭中部	10.0	4.9	1.8	M03442
4755	○153,319(C-17,Ⅶb)	26.334	235.822	203.217	C	OB1	頭中部	11.9	6.2	1.4	M04951
4756	○153,407(C-17,Ⅶb)	25.724	235.945	203.206	C	OB1	頭中部	11.3	4.3	1.7	M01612

第417表　C地区細石刃資料観察表（19）

通番	取上No (グリッド,層位)	X座標	Y座標	Z座標	区分	石材	分類	最大長 (mm)	最大幅 (mm)	最大厚 (mm)	管理ID
4757	○153,487(C-17,Ⅶb)	25.312	236.032	203.211	C	OB1	頭中部	13.2	7.3	1.5	M06115
4758	○153,495(C-17,Ⅶb)	25.381	235.810	203.195	C	OB1	頭中部	8.0	5.1	1.4	M06104
4759	○153,564(C-17,Ⅶb)	24.592	235.153	203.189	C	OB1	頭中部	8.8	3.3	1.1	M01016
4760	○154,704(C-17,Ⅶb)	27.693	231.504	203.069	C	OB1	頭中部	8.0	5.0	1.7	M04624
4761	○154,709(C-17,Ⅶb)	27.732	231.626	203.026	C	OB1	頭中部	7.9	2.0	1.0	M04639
4762	○154,777(C-17,Ⅶb)	27.494	231.082	203.020	C	OB1	頭中部	8.0	4.9	1.6	M03780
4763	○154,844(C-17,Ⅶb)	28.706	230.416	202.939	C	OB1	頭中部	8.5	5.5	1.6	M02295
4764	○154,904(D-17,Ⅶb)	30.467	237.671	203.236	C	OB1	頭中部	13.0	3.9	1.3	M02446
4765	○154,983(D-17,Ⅶb)	30.268	236.544	203.182	C	OB1	頭中部	9.0	6.0	2.0	M06655
4766	○155,139(D-17,Ⅶb)	31.358	236.968	203.212	C	OB1	頭中部	8.4	4.3	1.2	M00277
4767	○155,244(D-17,Ⅶb)	30.159	233.288	203.011	C	OB1	頭中部	10.1	4.6	1.9	M06598
4768	○155,317(D-17,Ⅶb)	31.566	232.364	202.964	C	OB1	頭中部	9.5	5.0	1.5	M06312
4769	○155,526(C-18,Ⅶb)	26.574	225.187	202.643	C	OB1	頭中部	10.0	8.1	1.8	M04961
4770	○155,935(C-17,Ⅶb)	25.705	236.031	203.218	C	OB1	頭中部	10.4	6.9	1.9	M05951
4771	○155,968(C-17,Ⅶb)	25.938	237.489	203.141	C	OB1	頭中部	10.5	7.5	2.0	M05532
4772	○156,002(C-17,Ⅶb)	25.885	236.614	203.173	C	OB1	頭中部	11.5	4.3	1.7	M05626
4773	○156,089(C-17,Ⅶb)	26.246	237.285	203.140	C	OB1	頭中部	15.3	7.8	1.8	M05624
4774	○156,120(C-17,Ⅶb)	26.966	236.457	203.093	C	OB1	頭中部	12.5	8.3	1.7	M05397
4775	○156,363(C-17,Ⅶb)	29.350	238.627	203.164	C	OB1	頭中部	13.1	5.1	1.9	M04614
4776	○156,407(C-17,Ⅶb)	27.329	238.847	203.103	C	OB1	頭中部	9.5	3.8	0.9	M06007
4777	○156,451(C-17,Ⅶb)	29.742	235.526	203.122	C	OB1	頭中部	13.4	7.2	1.2	M03773
4778	○156,452(C-17,Ⅶb)	29.816	235.524	203.120	C	OB1	頭中部	12.1	7.0	1.6	M04663
4779	○156,663(D-17,Ⅶb)	30.791	237.908	203.174	C	OB1	頭中部	10.4	6.3	1.5	M01595
4780	○156,838(D-17,Ⅶb)	31.450	236.568	203.186	C	OB1	頭中部	10.1	3.7	1.5	M00095
4781	○156,846(D-17,Ⅶb)	31.182	236.481	203.185	C	OB1	頭中部	6.1	4.5	0.9	M02800
4782	○156,860(D-17,Ⅶb)	31.392	236.201	203.159	C	OB1	頭中部	10.2	6.0	2.3	M00139
4783	○156,874(D-17,Ⅶb)	30.817	236.524	203.198	C	OB1	頭中部	11.7	5.6	2.7	M00109
4784	○156,905(D-17,Ⅶb)	30.563	236.516	203.161	C	OB1	頭中部	8.0	5.0	1.0	M03102
4785	○157,119(C-18,Ⅶb)	25.754	228.292	202.861	C	OB1	頭中部	13.1	8.1	1.8	M03634
4786	○157,193(C-18,Ⅶb)	25.569	226.059	202.768	C	OB1	頭中部	12.0	6.8	1.6	M06015
4787	○157,762(C-17,Ⅶb)	24.671	236.801	203.116	C	OB1	頭中部	9.2	5.8	1.3	M03794
4788	○157,882(C-17,Ⅶb)	26.232	237.403	203.112	C	OB1	頭中部	10.2	7.1	2.1	M05393
4789	○157,934(C-17,Ⅶb)	24.164	239.211	202.972	C	OB1	頭中部	13.1	8.1	2.0	M02166
4790	○158,175(C-17,Ⅶb)	29.428	237.274	203.118	C	OB1	頭中部	16.9	7.1	2.8	M04650
4791	○158,180(C-17,Ⅶb)	29.941	236.618	203.134	C	OB1	頭中部	10.1	5.8	2.3	M04673
4792	○158,313(D-17,Ⅶb)	30.946	237.819	203.133	C	OB1	頭中部	8.4	4.1	1.3	M02645
4793	○158,356(D-17,Ⅶb)	30.881	237.211	203.238	C	OB1	頭中部	10.4	5.0	1.4	M00969
4794	○158,480(C-16,Ⅶb)	25.645	244.977	202.899	C	OB1	頭中部	8.2	5.1	1.3	M05638
4795	○158,776(C-16,Ⅶb)	25.213	241.023	203.019	C	OB1	頭中部	8.5	5.0	1.1	M01868
4796	○159,375(C-18,Ⅶb)	25.740	226.997	202.668	C	OB1	頭中部	21.0	6.5	2.1	M06017
4797	○159,402(C-18,Ⅶb)	25.946	224.880	202.596	C	OB1	頭中部	10.0	7.8	1.7	M04943
4798	○159,967(C-17,Ⅶb)	26.111	236.969	203.115	C	OB1	頭中部	7.4	5.0	1.7	M02294
4799	○160,318(C-17,Ⅶb)	25.419	231.012	202.962	C	OB1	頭中部	7.3	4.5	2.2	M02232
4800	○160,417(D-17,Ⅶb)	31.211	236.600	203.145	C	OB1	頭中部	11.0	6.0	1.6	M01743
4801	○160,579(B-17,Ⅶa)	19.307	232.972	202.823	C	OB1	頭中部	10.8	6.4	2.1	M05504
4802	○161,021(B-18,Ⅶa)	17.112	225.402	202.605	C	OB1	頭中部	12.8	4.7	1.7	M12189
4803	○161,165(B-18,Ⅶa)	16.445	223.998	202.520	C	OB1	頭中部	11.8	6.1	1.9	M04012
4804	○161,182(B-18,Ⅶa)	17.063	224.090	202.553	C	OB1	頭中部	9.7	7.2	1.5	M04825
4805	○161,185(B-18,Ⅶa)	17.238	224.031	202.567	C	OB1	頭中部	9.0	3.2	1.2	M04016
4806	○161,197(B-18,Ⅶa)	17.742	224.206	202.568	C	OB1	頭中部	8.2	6.5	1.4	M04015
4807	○161,200(B-18,Ⅶa)	17.988	224.126	202.559	C	OB1	頭中部	9.2	4.2	1.4	M05222
4808	○161,205(B-18,Ⅶa)	17.802	224.014	202.542	C	OB1	頭中部	7.3	5.3	1.7	M05221
4809	○161,231(B-18,Ⅶa)	17.111	223.828	202.537	C	OB1	頭中部	9.1	5.1	1.3	M04971
4810	○161,551(B-18,Ⅶa)	18.035	223.877	202.546	C	OB1	頭中部	10.0	4.3	1.3	M04823
4811	○161,642(B-18,Ⅶa)	19.842	222.771	202.568	C	OB1	頭中部	8.2	5.3	1.1	M04437
4812	○161,949(C-18,Ⅶa)	21.694	225.412	202.782	C	OB1	頭中部	10.8	4.3	1.8	M03064
4813	○162,045(C-18,Ⅶa)	20.953	229.180	202.859	C	OB1	頭中部	13.5	5.5	1.8	M00483
4814	○162,098(C-18,Ⅶa)	23.974	229.873	202.981	C	OB1	頭中部	10.8	5.9	1.1	M00299
4815	○162,138(C-18,Ⅶa)	22.357	227.532	202.867	C	OB1	頭中部	16.5	4.5	1.1	M01701
4816	○162,139(C-18,Ⅶa)	22.399	227.423	202.863	C	OB1	頭中部	9.6	4.1	1.5	M04783
4817	○162,145(C-18,Ⅶa)	22.484	227.230	202.851	C	OB1	頭中部	13.2	7.3	1.7	M00940
4818	○162,150(C-18,Ⅶa)	22.875	227.369	202.884	C	OB1	頭中部	11.2	6.1	1.5	M06089
4819	○162,168(C-18,Ⅶa)	23.858	226.455	202.851	C	OB1	頭中部	10.8	6.5	1.6	M00595
4820	○162,527(C-17,Ⅶa)	24.045	232.670	203.184	C	OB1	頭中部	8.0	4.0	1.4	M02895
4821	○162,543(C-17,Ⅶa)	23.970	232.652	203.152	C	OB1	頭中部	13.7	9.0	2.4	M06112
4822	○162,582(C-17,Ⅶa)	23.405	230.171	202.987	C	OB1	頭中部	9.5	5.0	1.5	M06686
4823	○162,587(C-17,Ⅶa)	22.830	230.622	203.012	C	OB1	頭中部	8.2	4.3	1.6	M03088
4824	○162,671(C-17,Ⅶa)	21.012	231.873	202.945	C	OB1	頭中部	7.4	5.2	1.4	M04811
4825	○163,027(C-17,Ⅶb)	29.401	239.468	203.126	C	OB1	頭中部	8.0	4.1	2.0	M03713
4826	○164,439(C-17,Ⅶb)	28.055	234.484	203.029	C	OB1	頭中部	12.5	6.1	1.7	M02952
4827	○164,832(C-16,Ⅶb)	25.232	240.280	202.898	C	OB1	頭中部	13.2	4.8	1.9	M06300
4828	○164,933(C-16,Ⅶb)	25.381	243.782	202.809	C	OB1	頭中部	8.0	5.9	1.9	M03677
4829	○164,934(C-16,Ⅶb)	25.360	243.882	202.811	C	OB1	頭中部	9.0	5.5	1.6	M03294
4830	○164,941(C-16,Ⅶb)	25.224	244.357	202.803	C	OB1	頭中部	7.8	4.7	1.5	M03464
4831	○165,074(C-17,Ⅶa)	24.607	230.574	203.055	C	OB1	頭中部	9.3	3.4	1.1	M04761
4832	○165,077(C-17,Ⅶa)	24.747	230.329	203.073	C	OB1	頭中部	8.5	4.2	1.6	M04768
4833	○165,120(C-17,Ⅶa)	22.968	230.789	202.996	C	OB1	頭中部	11.2	6.7	1.4	M04742
4834	○165,126(C-17,Ⅶa)	22.799	231.152	202.978	C	OB1	頭中部	12.0	4.1	1.8	M02891

第418表　C地区細石刃資料観察表（20）

通番	取上No (グリッド,層位)	X座標	Y座標	Z座標	区分	石材	分類	最大長 (mm)	最大幅 (mm)	最大厚 (mm)	管理ID
4835	○165,171(C-17,Ⅶa)	23.262	231.778	203.051	C	OB1	頭中部	9.5	4.5	1.5	M05097
4836	○165,247(C-17,Ⅶa)	23.682	232.614	203.147	C	OB1	頭中部	13.0	4.9	1.8	M02870
4837	○166,017(B-17,Ⅶa)	17.907	231.582	202.660	C	OB1	頭中部	9.2	4.2	1.8	M00054
4838	○166,077(B-17,Ⅶa)	18.918	230.719	202.706	C	OB1	頭中部	7.9	4.2	1.4	M00072
4839	○166,212(B-17,Ⅶa)	16.229	231.970	202.549	C	OB1	頭中部	8.0	4.2	2.0	M05996
4840	○166,214(B-17,Ⅶa)	16.107	232.174	202.545	C	OB1	頭中部	12.8	5.0	1.0	M05873
4841	○166,565(C-18,Ⅶa)	25.059	228.581	202.953	C	OB1	頭中部	14.1	8.0	2.5	M00217
4842	○166,599(C-18,Ⅶa)	24.070	227.919	202.897	C	OB1	頭中部	9.7	7.2	1.6	M01197
4843	○166,759(C-18,Ⅶa)	23.133	226.378	202.804	C	OB1	頭中部	14.0	5.0	1.6	M02688
4844	○166,762(C-18,Ⅶa)	23.172	226.172	202.809	C	OB1	頭中部	11.5	7.1	1.9	M01448
4845	○166,763(C-18,Ⅶa)	23.305	226.055	202.813	C	OB1	頭中部	12.2	4.8	1.6	M04623
4846	○166,776(C-18,Ⅶa)	23.054	226.287	202.814	C	OB1	頭中部	12.4	5.1	1.6	M00281
4847	○168,537(C-18,Ⅶa)	24.334	221.178	202.608	C	OB1	頭中部	10.8	5.8	3.3	M02007
4848	○168,575(C-18,Ⅶa)	22.269	220.982	202.522	C	OB1	頭中部	11.1	6.0	1.8	M02340
4849	○168,738(C-18,Ⅶa)	20.361	222.995	202.625	C	OB1	頭中部	14.4	7.8	1.9	M05693
4850	○170,132(C-18,Ⅶa)	21.715	226.817	202.809	C	OB1	頭中部	19.0	5.0	2.4	M02732
4851	○170,151(C-18,Ⅶa)	21.554	226.470	202.778	C	OB1	頭中部	8.9	3.9	1.4	M00987
4852	○170,173(C-18,Ⅶa)	20.820	226.960	202.702	C	OB1	頭中部	13.5	7.9	2.7	M00986
4853	○170,189(C-18,Ⅶa)	20.387	226.463	202.688	C	OB1	頭中部	9.7	4.7	1.3	M01251
4854	○170,235(C-18,Ⅶa)	21.734	225.555	202.771	C	OB1	頭中部	10.2	6.5	1.6	M00463
4855	○170,236(C-18,Ⅶa)	21.665	225.434	202.769	C	OB1	頭中部	11.2	5.0	1.2	M01237
4856	○170,361(C-18,Ⅶa)	20.618	223.825	202.645	C	OB1	頭中部	7.8	4.8	2.0	M01912
4857	○170,400(C-18,Ⅶa)	20.849	224.087	202.680	C	OB1	頭中部	8.1	7.4	1.5	M00553
4858	○170,570(B-18,Ⅶa)	18.519	228.428	202.643	C	OB1	頭中部	7.2	6.2	1.4	M04271
4859	○170,642(B-18,Ⅶa)	19.360	227.890	202.692	C	OB1	頭中部	9.0	6.8	2.0	M01315
4860	○170,651(B-18,Ⅶa)	19.837	227.877	202.731	C	OB1	頭中部	8.5	5.8	1.8	M01312
4861	○170,660(B-18,Ⅶa)	19.917	227.516	202.701	C	OB1	頭中部	10.3	6.0	1.7	M01545
4862	○170,696(B-18,Ⅶa)	18.102	227.693	202.608	C	OB1	頭中部	9.0	5.0	1.1	M01215
4863	○170,735(B-18,Ⅶa)	19.761	227.245	202.693	C	OB1	頭中部	10.0	3.5	1.5	M05287
4864	○170,945(B-18,Ⅶa)	19.478	224.553	202.621	C	OB1	頭中部	10.1	6.0	2.2	M05290
4865	○171,004(B-18,Ⅶa)	19.818	224.073	202.627	C	OB1	頭中部	8.7	6.6	2.2	M05345
4866	○171,050(B-18,Ⅶa)	18.253	223.605	202.545	C	OB1	頭中部	14.5	8.1	1.7	M01664
4867	○171,428(B-18,Ⅶa)	16.787	222.930	202.466	C	OB1	頭中部	8.5	5.0	1.0	M00449
4868	○171,448(B-18,Ⅶa)	16.862	223.381	202.476	C	OB1	頭中部	12.0	7.3	1.9	M04714
4869	○172,108(B-18,Ⅶa)	16.644	226.599	202.548	C	OB1	頭中部	9.8	4.2	1.7	M01600
4870	○173,032(B-18,Ⅶa)	18.017	228.866	202.598	C	OB1	頭中部	13.2	5.9	2.6	M11946
4871	○173,036(B-18,Ⅶa)	17.702	228.621	202.567	C	OB1	頭中部	9.0	4.5	1.3	M03579
4872	○173,052(B-18,Ⅶa)	16.703	228.167	202.502	C	OB1	頭中部	12.2	7.5	1.9	M12048
4873	○173,137(B-18,Ⅶa)	17.437	225.206	202.586	C	OB1	頭中部	10.2	5.4	0.9	M12061
4874	○173,151(B-18,Ⅶa)	16.955	224.357	202.527	C	OB1	頭中部	10.0	5.5	1.9	M03576
4875	○173,186(B-18,Ⅶa)	17.263	223.883	202.535	C	OB1	頭中部	11.4	5.1	1.5	M12007
4876	○173,338(B-18,Ⅶa)	19.275	225.050	202.606	C	OB1	頭中部	9.8	7.5	2.5	M03884
4877	○173,423(B-18,Ⅶa)	19.841	227.436	202.688	C	OB1	頭中部	9.3	3.4	1.3	M04431
4878	○173,665(C-18,Ⅶb)	25.587	225.331	202.702	C	OB1	頭中部	9.0	5.0	2.0	M02196
4879	○173,982(C-17,Ⅶa)	20.083	232.077	202.877	C	OB1	頭中部	15.0	9.5	3.5	M02236
4880	○174,077(C-17,Ⅶa)	22.674	231.755	203.003	C	OB1	頭中部	13.0	5.0	1.9	M03214
4881	○174,128(C-17,Ⅶa)	24.630	230.721	203.053	C	OB1	頭中部	11.0	6.1	2.0	M02875
4882	○174,175(C-18,Ⅶa)	22.251	228.677	202.878	C	OB1	頭中部	16.0	4.0	2.0	M03759
4883	○174,299(C-18,Ⅶa)	23.621	226.161	202.803	C	OB1	頭中部	11.1	5.6	1.8	M04569
4884	○174,361(C-18,Ⅶa)	22.168	226.429	202.805	C	OB1	頭中部	15.0	8.3	1.5	M04638
4885	○174,364(C-18,Ⅶa)	22.268	226.558	202.805	C	OB1	頭中部	7.1	4.2	1.4	M02067
4886	○174,374(C-18,Ⅶa)	22.751	226.270	202.782	C	OB1	頭中部	8.8	5.0	2.0	M03745
4887	○174,462(C-18,Ⅶa)	23.904	225.195	202.752	C	OB1	頭中部	11.0	6.0	1.9	M02706
4888	○174,488(C-18,Ⅶa)	22.800	225.259	202.742	C	OB1	頭中部	11.0	4.5	1.5	M02625
4889	○174,631(C-18,Ⅶa)	22.397	222.294	202.581	C	OB1	頭中部	9.0	5.9	1.9	M02615
4890	○175,465(B-18,Ⅶa)	17.957	222.378	202.486	C	OB1	頭中部	9.0	3.7	1.2	M05284
4891	○175,529(B-18,Ⅶa)	16.761	222.868	202.450	C	OB1	頭中部	9.7	6.5	1.9	M04432
4892	○175,595(B-18,Ⅶa)	17.797	223.282	202.510	C	OB1	頭中部	10.6	4.3	0.8	M05682
4893	○175,810(B-18,Ⅶa)	19.764	222.682	202.644	C	OB1	頭中部	8.5	6.3	1.8	M04555
4894	○175,827(B-18,Ⅶa)	19.651	223.115	202.533	C	OB1	頭中部	10.3	4.0	1.3	M04549
4895	○175,946(B-18,Ⅶa)	18.355	223.681	202.546	C	OB1	頭中部	8.2	3.0	0.9	M05417
4896	○175,961(B-18,Ⅶa)	18.542	224.289	202.577	C	OB1	頭中部	11.0	6.0	1.5	M00436
4897	○176,009(B-18,Ⅶa)	18.849	224.683	202.572	C	OB1	頭中部	11.5	4.5	1.6	M06629
4898	○176,088(B-18,Ⅶa)	19.888	224.661	202.635	C	OB1	頭中部	12.3	5.4	2.5	M01164
4899	○176,100(B-18,Ⅶa)	19.492	225.111	202.610	C	OB1	頭中部	8.2	3.5	1.4	M04734
4900	○176,714(C-18,Ⅶa)	20.273	222.190	202.546	C	OB1	頭中部	8.4	4.3	1.9	M02955
4901	○177,004(C-18,Ⅶa)	20.919	225.613	202.684	C	OB1	頭中部	16.8	7.0	1.7	M05654
4902	○177,045(C-18,Ⅶa)	21.485	225.591	202.747	C	OB1	頭中部	11.0	5.5	1.4	M01496
4903	○177,063(C-18,Ⅶa)	21.809	224.986	202.741	C	OB1	頭中部	15.7	6.7	2.9	M05694
4904	○177,740(B-18,Ⅶa)	19.657	222.024	202.613	C	OB1	頭中部	10.5	6.8	2.5	M04884
4905	○178,080(B-18,Ⅶa)	19.032	223.816	202.547	C	OB1	頭中部	10.2	5.8	1.8	M05503
4906	○178,170(B-18,Ⅶa)	19.322	224.490	202.582	C	OB1	頭中部	11.0	4.0	1.7	M04319
4907	○178,278(B-18,Ⅶa)	17.801	223.478	202.508	C	OB1	頭中部	13.0	7.0	1.7	M13781
4908	○178,414(B-18,Ⅶa)	17.101	224.725	202.536	C	OB1	頭中部	11.0	7.2	1.9	M01373
4909	○178,599(B-18,Ⅶa)	17.934	229.146	202.545	C	OB1	頭中部	9.1	5.5	1.7	M01094
4910	○180,706(C-18,Ⅶa)	29.868	220.634	202.528	C	OB1	頭中部	15.0	6.4	1.6	M05529
4911	○180,746(D-18,Ⅶa)	31.022	220.147	202.499	C	OB1	頭中部	10.3	7.0	1.9	M01976
4912	○180,871(B-18,Ⅶa)	18.934	221.658	202.526	C	OB1	頭中部	10.0	5.0	1.4	M12187

第419表　C地区細石刃資料観察表（21）

通番	取上No (グリッド,層位)	X座標	Y座標	Z座標	区分	石材	分類	最大長 (mm)	最大幅 (mm)	最大厚 (mm)	管理ID
4913	○180,984(B-18,Ⅶa)	17.002	222.540	202.455	C	OB1	頭中部	7.2	6.0	1.8	M12219
4914	○181,102(B-18,Ⅶa)	17.424	223.083	202.469	C	OB1	頭中部	11.0	3.0	1.4	M03577
4915	○181,127(B-18,Ⅶa)	17.222	223.957	202.514	C	OB1	頭中部	6.5	4.0	1.7	M11947
4916	○181,235(B-18,Ⅶa)	19.577	223.452	202.527	C	OB1	頭中部	11.0	7.1	1.8	M11948
4917	○181,236(B-18,Ⅶa)	19.692	223.420	202.535	C	OB1	頭中部	8.5	6.2	1.7	M11949
4918	○181,380(B-17,Ⅶa)	16.241	233.155	202.575	C	OB1	頭中部	8.5	6.2	1.5	M01688
4919	○181,499(B-17,Ⅶa)	15.984	232.204	202.521	C	OB1	頭中部	12.0	4.8	1.7	M03399
4920	○181,517(B-17,Ⅶa)	16.239	231.667	202.537	C	OB1	頭中部	12.6	4.2	1.2	M05666
4921	○181,528(B-17,Ⅶa)	16.449	231.820	202.555	C	OB1	頭中部	7.0	3.1	1.4	M00979
4922	○181,890(B-18,Ⅶa)	16.619	229.045	202.439	C	OB1	頭中部	7.0	4.8	1.6	M04856
4923	○182,222(B-18,Ⅶa)	16.955	225.927	202.565	C	OB1	頭中部	10.2	5.9	2.8	M04864
4924	○182,263(B-18,Ⅶa)	18.335	225.244	202.595	C	OB1	頭中部	11.0	7.0	2.0	M04928
4925	○182,278(B-18,Ⅶa)	19.280	225.119	202.582	C	OB1	頭中部	10.0	4.8	1.0	M04927
4926	○182,515(B-18,Ⅶa)	17.465	224.034	202.523	C	OB1	頭中部	13.5	5.5	2.3	M00469
4927	○182,673(C-18,Ⅶa)	20.740	221.367	202.483	C	OB1	頭中部	11.2	6.3	1.6	M01669
4928	○183,240(C-18,Ⅶa)	20.829	224.152	202.681	C	OB1	頭中部	14.0	6.0	2.3	M02346
4929	○183,626(C-18,Ⅶa)	23.593	224.290	202.697	C	OB1	頭中部	9.8	4.0	1.9	M02471
4930	○183,794(C-18,Ⅶa)	22.903	225.415	202.733	C	OB1	頭中部	11.0	6.0	1.9	M01853
4931	○183,839(C-18,Ⅶa)	23.010	225.829	202.760	C	OB1	頭中部	11.5	5.0	1.8	M01478
4932	○183,842(C-18,Ⅶa)	22.641	226.021	202.745	C	OB1	頭中部	13.2	5.0	1.5	M02705
4933	○183,852(C-18,Ⅶa)	23.146	225.990	202.770	C	OB1	頭中部	12.0	5.0	1.1	M01470
4934	○183,880(C-18,Ⅶa)	23.098	226.490	202.770	C	OB1	頭中部	10.4	7.5	3.3	M01399
4935	○183,929(C-18,Ⅶa)	22.040	226.450	202.802	C	OB1	頭中部	11.0	4.5	2.1	M01466
4936	○183,943(C-18,Ⅶa)	22.380	226.806	202.811	C	OB1	頭中部	12.1	4.4	1.3	M01643
4937	○184,103(C-18,Ⅶa)	24.040	227.996	202.861	C	OB1	頭中部	9.9	8.3	2.6	M00015
4938	○184,135(C-18,Ⅶa)	23.830	228.533	202.897	C	OB1	頭中部	12.0	7.0	1.7	M00333
4939	○184,139(C-18,Ⅶa)	23.227	227.700	202.804	C	OB1	頭中部	14.2	6.0	1.4	M02058
4940	○184,247(C-18,Ⅶa)	22.247	228.620	202.845	C	OB1	頭中部	8.5	6.2	1.2	M00236
4941	○184,329(C-18,Ⅶa)	21.715	221.389	202.477	C	OB1	頭中部	13.5	6.5	1.6	M01343
4942	○184,401(C-18,Ⅶa)	21.716	221.511	202.470	C	OB1	頭中部	9.5	5.5	1.6	M04376
4943	○184,439(C-18,Ⅶa)	21.032	222.362	202.560	C	OB1	頭中部	11.5	4.6	1.4	M01508
4944	○184,808(C-18,Ⅶa)	21.568	225.303	202.729	C	OB1	頭中部	9.0	4.1	1.9	M02344
4945	○184,944(C-18,Ⅶa)	21.249	226.994	202.745	C	OB1	頭中部	10.2	10.0	2.6	M01860
4946	○184,998(C-18,Ⅶa)	20.853	227.312	202.714	C	OB1	頭中部	11.5	7.2	1.8	M01342
4947	○185,018(C-18,Ⅶa)	20.564	226.945	202.680	C	OB1	頭中部	12.3	6.5	2.5	M05505
4948	○185,047(C-18,Ⅶa)	20.784	227.261	202.696	C	OB1	頭中部	6.0	8.0	2.0	M02314
4949	○185,051(C-18,Ⅶa)	20.675	227.626	202.731	C	OB1	頭中部	9.1	8.0	2.7	M00754
4950	○185,109(C-18,Ⅶa)	21.614	228.842	202.833	C	OB1	頭中部	11.5	4.2	1.5	M02606
4951	○185,159(C-18,Ⅶa)	21.301	229.799	202.849	C	OB1	頭中部	8.0	5.4	2.3	M00578
4952	○185,355(C-17,Ⅶa)	23.812	231.876	203.081	C	OB1	頭中部	11.8	5.7	1.9	M04066
4953	○185,437(C-17,Ⅶa)	23.599	230.203	202.955	C	OB1	頭中部	10.0	4.1	1.3	M00185
4954	○185,484(C-17,Ⅶa)	21.694	232.302	202.957	C	OB1	頭中部	12.3	5.8	1.5	M02506
4955	○185,504(C-17,Ⅶa)	20.592	233.112	202.869	C	OB1	頭中部	8.1	5.1	1.1	M00747
4956	○185,558(C-17,Ⅶa)	20.035	231.893	202.842	C	OB1	頭中部	15.4	6.4	1.9	M00080
4957	○185,614(C-17,Ⅶa)	21.191	230.694	202.899	C	OB1	頭中部	13.6	4.2	2.7	M00196
4958	○185,630(B-18,Ⅶa)	19.910	221.092	202.487	C	OB1	頭中部	9.0	4.0	1.0	M04393
4959	○185,667(B-18,Ⅶa)	18.933	221.412	202.499	C	OB1	頭中部	7.8	3.7	1.6	M04713
4960	○185,714(B-18,Ⅶa)	18.266	221.731	202.467	C	OB1	頭中部	15.5	5.0	2.4	M13782
4961	○185,971(B-18,Ⅶa)	19.706	222.644	202.511	C	OB1	頭中部	14.1	5.6	2.6	M06483
4962	○186,023(B-18,Ⅶa)	19.813	223.630	202.555	C	OB1	頭中部	12.2	5.8	1.5	M02885
4963	○186,210(B-18,Ⅶa)	17.869	224.157	202.496	C	OB1	頭中部	10.1	3.2	2.1	M06527
4964	○188,499(C-18,Ⅶb)	23.185	223.689	202.641	C	OB1	頭中部	10.0	7.6	2.5	M00011
4965	○188,581(C-18,Ⅶb)	22.402	224.547	202.654	C	OB1	頭中部	10.8	5.1	2.3	M02062
4966	○188,690(C-18,Ⅶb)	21.936	226.094	202.758	C	OB1	頭中部	7.0	4.5	1.2	M02781
4967	○188,698(C-18,Ⅶb)	22.455	226.194	202.744	C	OB1	頭中部	13.1	5.2	2.5	M02221
4968	○188,706(C-18,Ⅶb)	22.153	226.425	202.780	C	OB1	頭中部	9.2	4.1	1.1	M02090
4969	○188,714(C-18,Ⅶb)	22.583	226.514	202.761	C	OB1	頭中部	13.2	5.7	1.4	M01903
4970	○188,840(C-18,Ⅶa)	23.321	228.044	202.822	C	OB1	頭中部	10.0	7.0	2.3	M02184
4971	○188,940(C-18,Ⅶa)	22.963	229.126	202.858	C	OB1	頭中部	8.0	6.0	3.1	M02290
4972	○188,977(C-18,Ⅶa)	22.250	229.968	202.872	C	OB1	頭中部	14.9	4.9	2.2	M02470
4973	○189,030(C-18,Ⅶa)	20.776	222.536	202.567	C	OB1	頭中部	11.7	6.8	2.2	M02929
4974	○189,083(C-18,Ⅶa)	21.350	223.428	202.661	C	OB1	頭中部	9.3	6.6	2.0	M00682
4975	○189,299(C-18,Ⅶa)	21.411	225.910	202.709	C	OB1	頭中部	8.5	3.8	1.8	M02288
4976	○189,373(C-18,Ⅶa)	20.570	226.599	202.640	C	OB1	頭中部	14.8	7.2	1.3	M04637
4977	○189,420(C-18,Ⅶa)	20.692	227.172	202.676	C	OB1	頭中部	9.0	8.0	2.7	M02703
4978	○189,547(C-17,Ⅶa)	20.876	231.137	202.854	C	OB1	頭中部	12.6	6.5	2.1	M03091
4979	○189,586(C-17,Ⅶa)	21.120	231.917	202.901	C	OB1	頭中部	11.5	4.0	1.8	M04509
4980	○189,587(C-17,Ⅶa)	21.346	231.754	202.933	C	OB1	頭中部	8.8	4.7	1.9	M04526
4981	○189,599(C-17,Ⅶa)	21.196	232.071	202.927	C	OB1	頭中部	10.5	6.1	2.1	M03090
4982	○189,674(C-17,Ⅶa)	21.518	232.996	202.922	C	OB1	頭中部	10.5	5.7	2.2	M03004
4983	○189,688(C-17,Ⅶa)	23.271	232.842	203.077	C	OB1	頭中部	10.0	7.5	2.2	M03950
4984	○189,743(C-17,Ⅶa)	22.163	231.904	202.969	C	OB1	頭中部	12.7	4.0	1.4	M02877
4985	○189,963(B-18,Ⅶa)	18.509	221.726	202.468	C	OB1	頭中部	9.0	6.9	2.0	M00565
4986	○190,202(B-18,Ⅶa)	19.579	223.350	202.503	C	OB1	頭中部	12.0	7.1	1.9	M00532
4987	○190,221(B-18,Ⅶa)	18.631	223.228	202.469	C	OB1	頭中部	13.5	4.8	2.1	M00297
4988	○190,561(B-18,Ⅶa)	17.240	224.297	202.510	C	OB1	頭中部	10.5	5.1	0.7	M00433
4989	○190,588(B-18,Ⅶa)	17.410	224.519	202.498	C	OB1	頭中部	9.9	7.9	1.7	M04992
4990	○190,610(B-18,Ⅶa)	18.283	223.889	202.485	C	OB1	頭中部	8.1	4.0	1.3	M04263

第420表　C地区細石刃資料観察表（22）

通番	取上No (グリッド,層位)	X座標	Y座標	Z座標	区分	石材	分類	最大長 (mm)	最大幅 (mm)	最大厚 (mm)	管理ID
4991	○190,639(B-18,Ⅶa)	19.458	225.188	202.565	C	OB1	頭中部	14.4	7.6	2.4	M05226
4992	○190,646(B-18,Ⅶa)	19.032	224.432	202.556	C	OB1	頭中部	13.3	7.9	2.7	M04442
4993	○190,789(B-18,Ⅶa)	18.806	225.594	202.575	C	OB1	頭中部	8.1	6.0	1.6	M00445
4994	○190,939(B-18,Ⅶa)	16.396	226.851	202.481	C	OB1	頭中部	13.0	7.5	2.0	M03991
4995	○191,010(B-18,Ⅶa)	17.550	226.622	202.538	C	OB1	頭中部	8.5	4.0	1.1	M04150
4996	○191,045(B-18,Ⅶa)	17.903	227.032	202.532	C	OB1	頭中部	15.0	5.1	1.3	M03990
4997	○191,050(B-18,Ⅶa)	18.203	227.141	202.566	C	OB1	頭中部	11.2	6.3	1.6	M01151
4998	○191,468(B-17,Ⅶa)	19.926	230.576	202.773	C	OB1	頭中部	18.0	9.0	2.4	M01487
4999	○191,750(B-17,Ⅶa)	17.728	232.576	202.630	C	OB1	頭中部	11.2	5.0	1.0	M05667
5000	○191,816(B-17,Ⅶa)	19.433	233.169	202.788	C	OB1	頭中部	9.0	5.8	1.5	M03485
5001	○194,010(C-19,Ⅶa)	22.525	219.202	202.443	C	OB1	頭中部	7.9	4.4	1.4	M00253
5002	○194,129(C-19,Ⅶa)	22.894	217.838	202.377	C	OB1	頭中部	6.9	3.5	0.9	M12227
5003	○194,543(C-19,Ⅶa)	21.846	215.209	202.197	C	OB1	頭中部	11.0	6.1	1.6	M03521
5004	○194,714(C-19,Ⅶa)	20.564	217.968	202.368	C	OB1	頭中部	8.5	4.5	1.3	M01022
5005	○194,840(C-19,Ⅶa)	21.695	218.774	202.433	C	OB1	頭中部	9.4	5.0	1.5	M00546
5006	○194,854(C-19,Ⅶa)	21.066	219.320	202.416	C	OB1	頭中部	9.5	7.0	1.3	M00464
5007	○195,012(B-19,Ⅶa)	19.480	218.222	202.360	C	OB1	頭中部	10.4	5.0	2.2	M04982
5008	○195,437(C-18,Ⅶa)	22.037	225.684	202.728	C	OB1	頭中部	13.0	5.4	1.5	M01751
5009	○195,523(C-18,Ⅶa)	23.631	226.909	202.744	C	OB1	頭中部	13.0	7.5	1.8	M01200
5010	○195,541(C-18,Ⅶa)	22.251	226.163	202.745	C	OB1	頭中部	6.3	3.8	0.8	M01907
5011	○195,547(C-18,Ⅶa)	21.765	226.393	202.752	C	OB1	頭中部	7.2	3.5	1.5	M01249
5012	○195,576(C-18,Ⅶa)	22.315	227.026	202.811	C	OB1	頭中部	12.6	6.8	2.0	M01353
5013	○195,964(C-18,Ⅶa)	21.091	222.122	202.574	C	OB1	頭中部	9.9	5.0	1.5	M02627
5014	○195,968(C-18,Ⅶa)	21.402	222.421	202.610	C	OB1	頭中部	8.3	5.9	1.4	M00020
5015	○195,982(C-18,Ⅶa)	21.889	222.045	202.569	C	OB1	頭中部	11.4	7.9	2.5	M02503
5016	○196,044(C-18,Ⅶa)	20.770	221.639	202.534	C	OB1	頭中部	11.0	6.4	1.5	M04634
5017	○196,052(C-18,Ⅶa)	20.980	221.613	202.541	C	OB1	頭中部	9.5	4.0	1.1	M02521
5018	○196,072(C-18,Ⅶa)	21.695	220.989	202.491	C	OB1	頭中部	16.0	5.5	1.6	M02631
5019	○196,086(C-18,Ⅶa)	20.808	221.420	202.451	C	OB1	頭中部	8.8	5.3	1.2	M02630
5020	○196,130(C-18,Ⅶa)	21.478	220.298	202.478	C	OB1	頭中部	9.0	4.2	1.2	M02628
5021	○196,153(C-18,Ⅶa)	20.760	220.460	202.467	C	OB1	頭中部	8.4	5.4	1.5	M02626
5022	○196,160(C-18,Ⅶa)	20.171	220.209	202.455	C	OB1	頭中部	10.5	4.5	1.6	M02629
5023	○196,174(C-18,Ⅶa)	20.038	221.014	202.484	C	OB1	頭中部	10.1	4.5	1.6	M02704
5024	○196,176(C-18,Ⅶa)	20.025	221.188	202.484	C	OB1	頭中部	9.0	6.0	1.5	M02797
5025	○196,202(C-18,Ⅶb)	29.323	220.735	202.511	C	OB1	頭中部	7.9	5.0	1.8	M04654
5026	○196,455(C-19,Ⅶa)	20.291	216.369	202.273	C	OB1	頭中部	6.4	4.4	1.5	M13806
5027	○196,741(C-19,Ⅶa)	22.399	219.738	202.442	C	OB1	頭中部	7.0	4.3	1.3	M13808
5028	○196,895(C-19,Ⅶa)	21.877	219.309	202.436	C	OB1	頭中部	9.8	5.0	1.4	M01657
5029	○196,981(C-18,Ⅶa)	21.522	220.008	202.485	C	OB1	頭中部	11.0	6.0	1.0	M03525
5030	○196,996(C-19,Ⅶa)	21.325	219.382	202.433	C	OB1	頭中部	7.3	4.9	1.5	M03332
5031	○197,072(B-19,Ⅶa)	19.835	218.481	202.369	C	OB1	頭中部	10.1	7.0	2.4	M01872
5032	○197,114(B-19,Ⅶa)	19.910	219.793	202.430	C	OB1	頭中部	13.1	5.3	1.4	M01143
5033	○197,579(B-18,Ⅶa)	18.001	224.397	202.496	C	OB1	頭中部	8.0	4.2	1.6	M05230
5034	○197,773(B-18,Ⅶa)	16.419	227.403	202.453	C	OB1	頭中部	10.8	6.1	4.1	M01324
5035	○197,829(B-18,Ⅶa)	19.148	228.134	202.634	C	OB1	頭中部	9.8	6.5	2.2	M04002
5036	○198,066(C-18,Ⅶa)	20.884	220.251	202.444	C	OB1	頭中部	9.0	7.0	2.2	M02589
5037	○198,069(C-18,Ⅶa)	20.736	220.326	202.453	C	OB1	頭中部	7.2	5.1	1.3	M02362
5038	○198,196(C-18,Ⅶa)	22.299	221.096	202.498	C	OB1	頭中部	12.0	6.8	2.5	M00290
5039	○199,038(C-18,Ⅶa)	21.705	222.863	202.579	C	OB1	頭中部	9.0	5.1	1.2	M02124
5040	○199,039(C-18,Ⅶa)	21.783	222.838	202.563	C	OB1	頭中部	7.5	4.0	1.2	M02760
5041	○199,071(C-18,Ⅶa)	20.622	223.625	202.590	C	OB1	頭中部	9.9	6.3	1.9	M03744
5042	○199,174(C-18,Ⅶb)	24.956	225.806	202.758	C	OB1	頭中部	11.9	7.6	2.0	M00004
5043	○199,249(C-18,Ⅶa)	22.118	226.567	202.773	C	OB1	頭中部	7.5	4.0	1.5	M02209
5044	○199,264(C-18,Ⅶa)	21.980	226.768	202.771	C	OB1	頭中部	11.2	6.2	1.8	M00003
5045	○199,317(C-18,Ⅶa)	24.876	229.679	202.882	C	OB1	頭中部	8.5	4.3	1.6	M03625
5046	○199,597(C-17,Ⅶa)	23.581	232.360	203.051	C	OB1	頭中部	10.0	6.0	1.5	M04652
5047	○199,645(C-17,Ⅶa)	21.563	232.464	202.934	C	OB1	頭中部	10.3	4.1	1.8	M04803
5048	○199,671(C-17,Ⅶa)	20.603	232.593	202.840	C	OB1	頭中部	11.5	6.3	1.8	M04505
5049	○199,775(B-17,Ⅶa)	19.321	232.855	202.749	C	OB1	頭中部	12.3	6.7	1.7	M01539
5050	○199,897(B-17,Ⅶa)	15.879	231.809	202.492	C	OB1	頭中部	9.0	3.8	1.5	M04789
5051	○199,962(B-18,Ⅶa)	18.580	228.847	202.567	C	OB1	頭中部	8.0	5.0	2.2	M05012
5052	○200,032(B-18,Ⅶa)	17.484	227.748	202.521	C	OB1	頭中部	14.1	6.7	1.5	M01272
5053	○200,044(B-18,Ⅶa)	18.084	228.232	202.535	C	OB1	頭中部	13.0	7.2	2.7	M03680
5054	○200,216(B-18,Ⅶa)	16.705	225.395	202.502	C	OB1	頭中部	14.0	8.0	3.3	M01096
5055	○200,267(B-18,Ⅶa)	18.847	223.962	202.499	C	OB1	頭中部	12.0	6.1	1.6	M05000
5056	○200,370(B-18,Ⅶa)	18.729	223.379	202.477	C	OB1	頭中部	13.0	5.0	2.0	M04998
5057	○200,476(B-18,Ⅶa)	19.089	222.002	202.462	C	OB1	頭中部	9.9	5.8	2.4	M01553
5058	○200,519(B-18,Ⅶa)	16.622	221.845	202.436	C	OB1	頭中部	9.1	6.0	1.8	M13774
5059	○200,523(B-18,Ⅶa)	16.620	221.610	202.443	C	OB1	頭中部	8.8	3.9	1.5	M04830
5060	○200,832(C-19,Ⅶa)	20.671	219.914	202.415	C	OB1	頭中部	12.3	6.0	1.9	M01690
5061	○200,842(C-19,Ⅶa)	21.071	219.630	202.415	C	OB1	頭中部	11.0	5.0	1.4	M01801
5062	○201,005(C-18,Ⅶa)	22.772	220.422	202.462	C	OB1	頭中部	9.5	6.1	2.1	M04619
5063	○201,097(C-18,Ⅶa)	20.037	220.735	202.471	C	OB1	頭中部	15.0	5.0	1.3	M02701
5064	○201,241(C-18,Ⅶa)	22.451	222.845	202.569	C	OB1	頭中部	12.2	4.4	1.7	M12000
5065	○201,293(C-18,Ⅶa)	21.816	223.838	202.641	C	OB1	頭中部	8.5	6.5	1.7	M02739
5066	○201,489(B-19,Ⅶa)	19.554	214.562	202.160	C	OB1	頭中部	12.0	4.0	1.2	M01409
5067	○201,575(B-18,Ⅶa)	19.385	220.306	202.460	C	OB1	頭中部	11.0	4.5	1.8	M02249
5068	○201,790(B-18,Ⅶa)	17.001	224.369	202.499	C	OB1	頭中部	9.0	5.9	1.3	M01278

第421表　C地区細石刃資料観察表（23）

通番	取上No (グリッド,層位)	X座標	Y座標	Z座標	区分	石材	分類	最大長 (mm)	最大幅 (mm)	最大厚 (mm)	管理ID
5069	○202,293(B-18,Ⅶa)	18.587	228.774	202.569	C	OB1	頭中部	10.1	5.5	1.9	M06127
5070	○202,298(B-18,Ⅶa)	18.107	228.093	202.525	C	OB1	頭中部	18.5	7.0	1.7	M06137
5071	○202,419(B-18,Ⅶa)	17.787	224.060	202.475	C	OB1	頭中部	8.3	4.8	1.9	M06139
5072	○202,432(B-18,Ⅶa)	16.811	224.123	202.471	C	OB1	頭中部	7.5	3.7	1.7	M06128
5073	○202,700(C-19,Ⅶa)	20.785	218.982	202.383	C	OB1	頭中部	11.0	4.9	1.4	M03665
5074	○202,728(C-19,Ⅶa)	21.758	219.633	202.447	C	OB1	頭中部	11.0	7.1	2.4	M02169
5075	○202,835(C-18,Ⅶa)	21.585	221.248	202.442	C	OB1	頭中部	15.0	7.1	2.8	M03289
5076	○202,883(C-18,Ⅶa)	21.774	222.263	202.531	C	OB1	頭中部	8.2	5.0	1.2	M02168
5077	○202,886(C-18,Ⅶa)	21.824	221.802	202.475	C	OB1	頭中部	9.5	6.5	2.0	M02208
5078	○203,039(C-17,Ⅶa)	20.071	231.964	202.841	C	OB1	頭中部	6.2	4.1	1.3	M05948
5079	○203,074(B-18,Ⅶa)	18.411	221.237	202.513	C	OB1	頭中部	9.0	5.6	1.1	M00295
5080	○203,797(B-18,Ⅶa)	19.186	220.909	202.506	C	OB1	頭中部	11.1	4.0	1.5	M04707
5081	○203,977(B-18,Ⅶa)	18.802	222.244	202.438	C	OB1	頭中部	8.8	4.1	2.2	M05329
5082	○203,981(B-18,Ⅶa)	18.719	222.402	202.429	C	OB1	頭中部	12.9	3.7	2.5	M04706
5083	○203,990(B-18,Ⅶa)	18.087	222.608	202.437	C	OB1	頭中部	10.5	5.2	1.6	M04709
5084	○204,000(B-18,Ⅶa)	17.791	222.545	202.430	C	OB1	頭中部	9.0	5.9	1.3	M04965
5085	○204,080(B-18,Ⅶa)	17.337	223.296	202.438	C	OB1	頭中部	8.2	3.5	1.6	M05341
5086	○204,113(B-18,Ⅶa)	16.460	224.165	202.450	C	OB1	頭中部	9.5	5.0	2.1	M05025
5087	○204,123(B-18,Ⅶa)	17.084	223.949	202.472	C	OB1	頭中部	10.3	3.9	2.0	M04021
5088	○204,319(C-18,Ⅶb)	20.120	222.809	202.493	C	OB1	頭中部	13.0	7.0	9.5	M01861
5089	○204,353(C-18,Ⅶb)	21.987	226.607	202.724	C	OB1	頭中部	10.0	5.3	1.7	M01503
5090	○204,887(C-17,Ⅶb)	20.949	232.985	202.835	C	OB1	頭中部	8.2	5.7	2.5	M06209
5091	○204,892(C-17,Ⅶb)	20.413	233.616	202.808	C	OB1	頭中部	8.0	4.0	1.3	M04648
5092	○204,906(C-17,Ⅶb)	20.901	232.644	202.833	C	OB1	頭中部	10.6	6.0	2.2	M01609
5093	○204,907(C-17,Ⅶb)	21.201	232.783	202.859	C	OB1	頭中部	15.9	6.0	1.8	M03783
5094	○204,915(C-17,Ⅶb)	20.885	232.367	202.875	C	OB1	頭中部	11.3	7.0	2.3	M03781
5095	○204,959(C-18,Ⅶb)	23.455	228.722	202.848	C	OB1	頭中部	11.9	6.3	2.2	M01028
5096	○205,255(B-18,Ⅶb)	16.996	224.513	202.464	C	OB1	頭中部	7.4	4.5	1.1	M00518
5097	○205,486(C-19,Ⅶb)	23.876	219.821	202.459	C	OB1	頭中部	8.0	4.8	2.1	M03321
5098	○206,103(B-18,Ⅶb)	16.532	222.669	202.433	C	OB1	頭中部	9.9	6.0	2.1	M01269
5099	○206,134(B-18,Ⅶb)	18.234	222.250	202.443	C	OB1	頭中部	6.0	10.5	1.5	M02307
5100	○206,438(C-18,Ⅶb)	22.483	221.271	202.491	C	OB1	頭中部	14.1	9.2	3.6	M00894
5101	○206,448(C-18,Ⅶb)	22.127	220.890	202.469	C	OB1	頭中部	8.2	5.5	1.4	M01896
5102	○206,598(C-18,Ⅶb)	22.434	221.625	202.504	C	OB1	頭中部	12.9	5.6	1.4	M00571
5103	○206,860(C-18,Ⅶb)	23.010	227.128	202.729	C	OB1	頭中部	11.5	7.2	1.9	M00724
5104	○207,041(C-17,Ⅶb)	26.814	239.926	202.946	C	OB1	頭中部	8.9	5.8	1.2	M05530
5105	○207,107(C-18,Ⅶb)	22.028	220.110	202.452	C	OB1	頭中部	14.0	7.0	2.0	M00392
5106	○207,425(B-18,Ⅶb)	19.336	221.863	202.456	C	OB1	頭中部	8.8	4.4	1.9	M05678
5107	○207,437(B-18,Ⅶb)	19.089	222.735	202.459	C	OB1	頭中部	7.8	6.0	1.7	M04282
5108	○207,500(B-18,Ⅶb)	16.898	223.490	202.426	C	OB1	頭中部	8.0	5.3	1.8	M04280
5109	○207,535(B-18,Ⅶb)	17.314	224.237	202.462	C	OB1	頭中部	10.2	5.2	1.7	M04290
5110	○207,550(B-18,Ⅶb)	18.081	224.660	202.482	C	OB1	頭中部	8.2	4.1	1.3	M04283
5111	○207,808(C-18,Ⅶb)	24.004	227.677	202.751	C	OB1	頭中部	11.1	6.3	1.3	M05252
5112	○208,193(C-19,Ⅶb)	20.871	219.291	202.370	C	OB1	頭中部	10.1	3.9	2.0	M13805
5113	○208,805(C-18,Ⅶb)	22.197	223.418	202.582	C	OB1	頭中部	11.0	7.0	1.4	M00332
5114	○208,838(C-18,Ⅶb)	20.503	222.059	202.504	C	OB1	頭中部	10.7	5.6	2.0	M01030
5115	○208,932(C-18,Ⅶb)	21.652	220.722	202.433	C	OB1	頭中部	9.1	5.4	1.1	M01171
5116	○208,989(C-18,Ⅶb)	22.724	221.622	202.507	C	OB1	頭中部	17.5	7.0	2.3	M01859
5117	○209,008(C-18,Ⅶb)	24.248	220.508	202.523	C	OB1	頭中部	11.4	7.2	2.0	M00569
5118	○209,093(C-19,Ⅶb)	21.133	218.136	202.324	C	OB1	頭中部	10.5	5.0	1.4	M04313
5119	○209,359(B-18,Ⅶb)	18.141	224.623	202.486	C	OB1	頭中部	10.3	5.5	2.3	M05679
5120	○209,366(B-18,Ⅶb)	18.964	223.446	202.449	C	OB1	頭中部	10.5	6.8	2.2	M12097
5121	○209,389(B-18,Ⅶb)	19.550	225.203	202.526	C	OB1	頭中部	10.0	7.0	2.1	M01270
5122	○209,455(B-18,Ⅶb)	18.350	228.042	202.518	C	OB1	頭中部	11.8	3.8	2.3	M03623
5123	○209,550(B-17,Ⅶb)	18.965	232.342	202.681	C	OB1	頭中部	12.8	6.9	1.8	M01543
5124	○209,671(D-18,Ⅶb)	30.272	225.750	202.624	C	OB1	頭中部	8.0	6.5	1.4	M04170
5125	○209,773(D-18,Ⅶb)	32.052	223.944	202.572	C	OB1	頭中部	9.5	4.0	1.1	M06394
5126	○209,811(D-18,Ⅶb)	30.813	222.428	202.445	C	OB1	頭中部	11.4	11.2	1.5	M06020
5127	○209,889(C-18,Ⅶb)	21.682	221.374	202.417	C	OB1	頭中部	10.5	10.8	4.1	M00574
5128	○209,979(B-19,Ⅶb)	19.763	217.181	202.268	C	OB1	頭中部	9.0	5.5	1.4	M06386
5129	○210,047(B-18,Ⅶb)	18.712	221.030	202.480	C	OB1	頭中部	11.4	8.9	1.9	M00291
5130	○210,219(B-18,Ⅶb)	17.999	223.345	202.413	C	OB1	頭中部	15.6	6.0	1.7	M06069
5131	○210,297(B-18,Ⅶb)	16.763	223.794	202.435	C	OB1	頭中部	7.5	4.8	2.6	M01730
5132	○210,356(B-18,Ⅶb)	19.021	224.178	202.481	C	OB1	頭中部	8.3	5.7	1.9	M00511
5133	○210,370(B-18,Ⅶb)	17.624	224.736	202.451	C	OB1	頭中部	12.1	8.3	2.3	M00288
5134	○210,418(B-18,Ⅶb)	17.245	227.545	202.481	C	OB1	頭中部	12.8	5.9	1.9	M06073
5135	○210,666(C-17,Ⅶa)	21.281	231.443	202.875	C	OB1	頭中部	8.6	6.8	1.9	M00287
5136	○210,674(C-17,Ⅶa)	21.607	230.835	202.959	C	OB1	頭中部	7.5	5.0	1.4	M00272
5137	○210,884(B-18,Ⅶb)	18.644	224.054	202.440	C	OB1	頭中部	12.0	4.0	1.3	M02782
5138	○210,926(B-18,Ⅶb)	17.159	225.150	202.441	C	OB1	頭中部	14.3	7.0	2.3	M02967
5139	○211,727(C-19,Ⅶb)	22.408	216.119	202.204	C	OB1	頭中部	10.5	6.5	1.1	M00331
5140	○212,159(B-17,Ⅶb)	17.442	230.757	202.536	C	OB1	頭中部	12.0	7.5	2.5	M04161
5141	○212,173(B-17,Ⅶb)	17.051	231.272	202.541	C	OB1	頭中部	15.0	6.8	2.6	M03369
5142	○212,708(B-18,Ⅶa)	17.863	221.926	202.401	C	OB1	頭中部	8.0	4.2	1.4	M04160
5143	○212,790(B-18,Ⅶb)	19.411	222.217	202.425	C	OB1	頭中部	9.3	5.0	1.1	M01618
5144	○212,943(B-18,Ⅶb)	16.495	224.340	202.429	C	OB1	頭中部	14.5	6.2	1.8	M03000
5145	○213,098(B-18,Ⅶb)	17.713	223.583	202.423	C	OB1	頭中部	6.1	11.0	2.1	M02304
5146	○213,522(C-18,Ⅶb)	22.517	222.839	202.527	C	OB1	頭中部	12.1	5.6	1.8	M03698

第422表　C地区細石刃資料観察表（24）

通番	取上No (グリッド,層位)	X座標	Y座標	Z座標	区分	石材	分類	最大長 (mm)	最大幅 (mm)	最大厚 (mm)	管理ID
5147	○213,780(C-19,Ⅶb)	21.241	219.813	202.381	C	OB1	頭中部	9.5	5.3	1.3	M01346
5148	○214,033(B-18,Ⅶb)	18.471	223.841	202.419	C	OB1	頭中部	9.0	3.3	1.5	M05298
5149	○214,740(C-18,Ⅶb)	23.012	224.497	202.572	C	OB1	頭中部	6.3	4.4	1.4	M04210
5150	○214,781(B-18,Ⅶb)	19.929	223.599	202.499	C	OB1	頭中部	7.5	3.0	0.8	M04228
5151	○214,972(C-18,Ⅶb)	22.005	220.038	202.378	C	OB1	頭中部	11.0	6.0	1.7	M03584
5152	○215,041(B-18,Ⅶb)	18.000	221.498	202.400	C	OB1	頭中部	12.0	4.0	1.7	M05035
5153	○215,307(B-18,Ⅶb)	18.915	223.801	202.413	C	OB1	頭中部	8.3	7.1	1.4	M05220
5154	○215,337(B-18,Ⅶb)	19.291	223.898	202.430	C	OB1	頭中部	13.0	7.0	2.0	M05008
5155	○215,345(B-18,Ⅶb)	18.375	224.237	202.407	C	OB1	頭中部	13.3	4.2	1.9	M05115
5156	○215,466(B-18,Ⅶb)	16.392	227.094	202.421	C	OB1	頭中部	9.1	7.1	1.1	M05347
5157	○215,471(B-18,Ⅶb)	16.680	227.501	202.439	C	OB1	頭中部	14.2	7.7	1.8	M04011
5158	○215,477(B-18,Ⅶb)	16.687	227.133	202.429	C	OB1	頭中部	14.5	7.1	2.0	M00487
5159	○215,517(B-18,Ⅶb)	17.412	228.039	202.467	C	OB1	頭中部	7.6	7.0	1.5	M04009
5160	○215,966(C-18,Ⅶb)	21.742	221.856	202.426	C	OB1	頭中部	8.3	4.0	1.2	M06027
5161	○216,013(C-18,Ⅶb)	20.037	222.705	202.442	C	OB1	頭中部	8.8	5.1	1.5	M03752
5162	○216,232(B-18,Ⅶb)	19.879	223.409	202.453	C	OB1	頭中部	9.3	4.7	1.9	M06133
5163	○216,300(B-18,Ⅶb)	16.795	223.182	202.383	C	OB1	頭中部	13.1	6.0	1.8	M06072
5164	○217,839(B-18,Ⅶb)	19.310	222.455	202.373	C	OB1	頭中部	10.8	5.2	2.0	M13274
5165	○218,100(B-18,Ⅶb)	16.446	223.429	202.376	C	OB1	頭中部	12.0	5.0	2.2	M02306
5166	○218,228(B-18,Ⅶb)	16.653	224.665	202.425	C	OB1	頭中部	10.2	4.7	1.3	M00607
5167	○218,229(B-18,Ⅶb)	16.755	224.752	202.412	C	OB1	頭中部	10.5	7.2	3.3	M13723
5168	○218,275(B-18,Ⅶb)	16.738	226.547	202.417	C	OB1	頭中部	10.1	4.5	1.6	M00720
5169	○218,286(B-18,Ⅶb)	17.519	225.998	202.435	C	OB1	頭中部	7.2	6.2	1.7	M00077
5170	○218,501(B-18,Ⅶb)	17.939	228.461	202.468	C	OB1	頭中部	13.2	6.8	2.1	M06125
5171	○218,531(B-18,Ⅶb)	18.303	228.469	202.501	C	OB1	頭中部	9.0	5.1	0.8	M06117
5172	○218,536(B-18,Ⅶb)	18.665	228.727	202.537	C	OB1	頭中部	9.0	5.5	1.8	M06389
5173	○218,572(B-17,Ⅶb)	16.545	232.206	202.503	C	OB1	頭中部	10.2	4.9	2.9	M03397
5174	○218,851(B-18,Ⅶb)	18.462	223.068	202.366	C	OB1	頭中部	7.5	4.5	1.3	M06631
5175	○218,993(C-19,Ⅶb)	23.236	218.463	202.316	C	OB1	頭中部	13.5	6.5	1.9	M01691
5176	○219,184(C-18,Ⅶb)	21.903	221.904	202.434	C	OB1	頭中部	12.2	5.9	2.7	M01393
5177	○220,292(C-17,Ⅶb)	22.945	230.491	202.875	C	OB1	頭中部	18.8	9.9	2.3	M00928
5178	○220,330(C-17,Ⅶb)	20.039	232.815	202.781	C	OB1	頭中部	16.4	7.0	1.8	M01575
5179	○220,499(B-18,Ⅶb)	16.451	225.336	202.397	C	OB1	頭中部	12.3	5.8	2.2	M06070
5180	○220,633(B-18,Ⅶb)	17.715	223.320	202.371	C	OB1	頭中部	7.5	5.0	1.1	M01488
5181	○220,637(B-18,Ⅶb)	17.818	223.623	202.382	C	OB1	頭中部	12.0	6.0	2.4	M01187
5182	○223,210(B-18,Ⅶb)	16.508	224.622	202.404	C	OB1	頭中部	12.0	5.5	1.7	M01121
5183	○223,388(B-17,Ⅶb)	18.203	230.058	202.553	C	OB1	頭中部	11.3	6.5	2.7	M03475
5184	○224,034(B-18,Ⅶb)	17.006	223.728	202.343	C	OB1	頭中部	12.5	5.8	1.8	M04893
5185	○224,796(B-18,Ⅶb)	16.314	225.063	202.385	C	OB1	頭中部	9.8	3.1	1.2	M04818
5186	○226,859(B-18,Ⅶb)	17.450	223.326	202.280	C	OB1	頭中部	9.8	7.5	2.2	M04894
5187	○226,943(B-18,Ⅶb)	19.813	223.930	202.374	C	OB1	頭中部	7.5	5.1	1.2	M05795
5188	○227,448(C-19,Ⅶb)	22.793	219.913	202.304	C	OB1	頭中部	11.5	6.5	1.4	M03703
5189	○227,695(C-18,Ⅶb)	21.787	221.544	202.355	C	OB1	頭中部	11.0	5.1	1.8	M11042
5190	○227,738(C-18,Ⅶb)	21.651	222.179	202.372	C	OB1	頭中部	13.0	6.1	2.5	M02485
5191	○228,509(B-18,Ⅶb)	16.968	223.833	202.309	C	OB1	頭中部	13.5	4.4	2.6	M00700
5192	○228,528(B-18,Ⅶb)	16.315	224.873	202.359	C	OB1	頭中部	13.4	5.8	1.5	M13754
5193	○228,611(C-18,Ⅶb)	23.521	225.512	202.445	C	OB1	頭中部	8.0	3.2	1.1	M06403
5194	○228,785(C-18,Ⅶb)	21.748	220.950	202.349	C	OB1	頭中部	8.0	4.1	1.9	M01068
5195	○229,004(C-18,Ⅶb)	20.305	226.329	202.458	C	OB1	頭中部	8.7	6.3	1.9	M02579
5196	○229,014(C-18,Ⅶb)	22.454	227.287	202.611	C	OB1	頭中部	8.0	5.5	1.4	M02204
5197	○230,264(B-17,Ⅶb)	17.510	230.887	202.496	C	OB1	頭中部	11.0	4.0	1.4	M02303
5198	○230,285(B-17,Ⅶb)	19.582	231.823	202.659	C	OB1	頭中部	8.7	5.8	1.9	M03070
5199	○230,290(B-17,Ⅶb)	18.716	230.366	202.522	C	OB1	頭中部	10.1	6.2	1.5	M03071
5200	○230,466(C-18,Ⅶb)	23.869	220.328	202.409	C	OB1	頭中部	10.8	4.8	1.4	M00955
5201	○230,651(C-17,Ⅶb)	20.735	233.033	202.754	C	OB1	頭中部	9.0	7.0	1.8	M03146
5202	○230,660(C-17,Ⅶb)	20.511	232.941	202.747	C	OB1	頭中部	12.0	8.5	2.7	M03941
5203	○232,404(B-17,Ⅶb)	16.873	232.649	202.476	C	OB1	頭中部	9.0	5.3	1.6	M04285
5204	○232,724(B-17,Ⅶb)	15.905	232.500	202.460	C	OB1	頭中部	8.5	4.5	1.4	M03478
5205	○233,856(B-18,Ⅶb)	16.267	224.480	202.391	C	OB1	頭中部	11.1	6.1	1.9	M13760
5206	○234,729(B-18,Ⅶa)	19.075	225.836	202.263	C	OB1	頭中部	11.2	8.5	2.3	M02379
5207	○239,136(C-20,Ⅵa)	24.094	209.036	201.478	C	OB1	頭中部	10.2	5.8	1.7	M05645
5208	○257,760(B-18,Ⅶa)	15.753	228.771	202.383	C	OB1	頭中部	10.0	4.7	1.5	M03650
5209	○257,832(B-18,Ⅶa)	15.367	227.383	202.426	C	OB1	頭中部	12.0	8.5	1.6	M03595
5210	○257,843(B-18,Ⅶa)	15.112	226.935	202.386	C	OB1	頭中部	10.1	5.7	1.2	M05770
5211	○257,879(B-18,Ⅶa)	14.266	227.262	202.389	C	OB1	頭中部	11.3	5.2	1.3	M03642
5212	○257,905(B-18,Ⅶa)	16.173	225.338	202.541	C	OB1	頭中部	9.3	8.2	2.0	M03657
5213	○258,033(B-18,Ⅶa)	14.399	224.628	202.433	C	OB1	頭中部	11.0	5.2	1.3	M03636
5214	○258,077(B-18,Ⅶa)	13.520	224.804	202.414	C	OB1	頭中部	9.0	5.0	1.4	M13768
5215	○258,108(B-18,Ⅶa)	12.814	225.429	202.420	C	OB1	頭中部	9.2	5.3	1.7	M03670
5216	○258,111(B-18,Ⅶa)	12.681	225.308	202.413	C	OB1	頭中部	10.4	5.8	1.3	M05768
5217	○258,138(B-18,Ⅶa)	13.365	225.573	202.411	C	OB1	頭中部	11.5	6.1	2.0	M11944
5218	○258,139(B-18,Ⅶa)	13.363	225.477	202.430	C	OB1	頭中部	10.9	4.1	1.1	M11882
5219	○258,148(B-18,Ⅶa)	13.766	225.595	202.407	C	OB1	頭中部	10.0	4.8	1.5	M03635
5220	○258,156(B-18,Ⅶa)	13.282	225.710	202.408	C	OB1	頭中部	12.1	7.1	1.9	M03707
5221	○258,176(B-18,Ⅶa)	13.353	226.668	202.387	C	OB1	頭中部	10.5	5.0	1.3	M03585
5222	○258,192(B-18,Ⅶa)	12.743	226.167	202.369	C	OB1	頭中部	15.5	4.9	2.3	M03688
5223	○258,195(B-18,Ⅶa)	12.669	226.509	202.344	C	OB1	頭中部	11.1	5.0	2.1	M03686
5224	○258,333(B-18,Ⅶa)	13.185	229.156	202.212	C	OB1	頭中部	15.1	8.4	2.1	M03637

第423表　C地区細石刃資料観察表（25）

通番	取上No (グリッド,層位)	X座標	Y座標	Z座標	区分	石材	分類	最大長 (mm)	最大幅 (mm)	最大厚 (mm)	管理ID
5225	○258,489(B-16,Ⅶa)	14.893	245.309	202.103	C	OB1	頭中部	10.8	6.1	2.2	M11964
5226	○258,604(B-16,Ⅶa)	15.385	242.750	202.229	C	OB1	頭中部	10.0	4.0	1.2	M11965
5227	○258,684(B-16,Ⅶa)	16.018	240.084	202.491	C	OB1	頭中部	8.5	5.0	2.0	M01395
5228	○258,792(B-17,Ⅶa)	15.738	234.170	202.523	C	OB1	頭中部	8.7	5.1	1.2	M02584
5229	○258,886(B-18,Ⅶa)	14.827	228.139	202.344	C	OB1	頭中部	12.0	6.0	1.5	M12032
5230	○259,076(B-18,Ⅶa)	15.372	226.873	202.408	C	OB1	頭中部	16.0	5.2	3.5	M05271
5231	○259,259(B-18,Ⅶa)	15.138	224.382	202.410	C	OB1	頭中部	10.2	5.1	1.5	M12328
5232	○259,416(B-18,Ⅶa)	13.242	224.948	202.411	C	OB1	頭中部	7.3	4.9	1.6	M03647
5233	○259,479(B-18,Ⅶa)	12.496	226.693	202.346	C	OB1	頭中部	9.7	6.9	2.2	M03645
5234	○259,557(B-18,Ⅶa)	13.233	228.778	202.225	C	OB1	頭中部	6.6	4.3	1.0	M03644
5235	○259,634(B-17,Ⅶa)	12.135	231.128	202.157	C	OB1	頭中部	7.2	4.3	1.8	M02544
5236	○259,954(B-17,Ⅶa)	12.594	239.507	202.098	C	OB1	頭中部	11.0	5.1	2.5	M12212
5237	○260,024(B-17,Ⅶa)	15.321	233.624	202.501	C	OB1	頭中部	7.5	4.0	1.5	M12233
5238	○260,499(B-18,Ⅶa)	12.844	224.971	202.412	C	OB1	頭中部	9.2	5.4	1.2	M03691
5239	○260,502(B-18,Ⅶa)	12.780	225.196	202.406	C	OB1	頭中部	12.1	6.2	1.2	M12206
5240	○260,520(B-18,Ⅶa)	13.263	226.477	202.379	C	OB1	頭中部	17.8	5.3	1.9	M12224
5241	○260,581(B-18,Ⅶa)	13.054	227.643	202.361	C	OB1	頭中部	9.0	6.0	1.6	M11868
5242	○261,003(B-19,Ⅶa)	14.017	219.461	202.375	C	OB1	頭中部	10.0	4.5	1.3	M12164
5243	○261,049(B-19,Ⅶa)	14.543	218.165	202.305	C	OB1	頭中部	9.3	4.1	1.6	M12279
5244	○261,068(B-19,Ⅶa)	14.478	217.106	202.257	C	OB1	頭中部	10.0	3.9	1.5	M12178
5245	○261,069(B-19,Ⅶa)	14.163	217.254	202.262	C	OB1	頭中部	9.1	4.0	1.2	M11940
5246	○261,097(B-19,Ⅶa)	12.704	218.936	202.311	C	OB1	頭中部	10.9	4.2	1.2	M12039
5247	○261,178(B-16,Ⅶa)	14.758	244.835	202.087	C	OB1	頭中部	9.0	6.1	2.5	M12296
5248	○261,211(B-16,Ⅶa)	15.669	245.072	202.171	C	OB1	頭中部	6.8	4.0	1.3	M12198
5249	○261,246(B-16,Ⅶa)	14.857	244.188	202.117	C	OB1	頭中部	10.0	6.0	1.8	M12254
5250	○261,359(B-17,Ⅶa)	15.375	234.077	202.464	C	OB1	頭中部	10.2	4.2	1.4	M12190
5251	○261,755(B-18,Ⅶa)	15.470	224.585	202.425	C	OB1	頭中部	10.9	6.2	2.1	M12033
5252	○261,776(B-18,Ⅶa)	15.134	224.542	202.391	C	OB1	頭中部	10.1	3.1	1.3	M11860
5253	○261,897(B-18,Ⅶa)	14.290	222.228	202.561	C	OB1	頭中部	7.0	4.6	1.3	M12044
5254	○261,909(B-18,Ⅶa)	13.648	224.343	202.429	C	OB1	頭中部	10.2	4.2	2.0	M11872
5255	○261,961(B-18,Ⅶa)	13.186	225.274	202.411	C	OB1	頭中部	14.0	5.2	1.3	M12078
5256	○261,971(B-18,Ⅶa)	13.424	225.497	202.403	C	OB1	頭中部	8.9	3.2	1.1	M05771
5257	○262,012(B-18,Ⅶa)	13.247	226.213	202.380	C	OB1	頭中部	11.2	3.1	1.5	M11870
5258	○262,014(B-18,Ⅶa)	13.106	226.311	202.351	C	OB1	頭中部	8.9	4.4	1.3	M11943
5259	○262,083(B-18,Ⅶa)	13.513	228.381	202.268	C	OB1	頭中部	7.1	3.2	1.3	M12297
5260	○262,451(B-19,Ⅶa)	14.147	216.998	202.292	C	OB1	頭中部	6.5	4.0	1.3	M02944
5261	○262,465(B-19,Ⅶa)	14.949	216.933	202.348	C	OB1	頭中部	12.2	4.8	1.8	M02975
5262	○262,466(B-19,Ⅶa)	15.067	216.903	202.366	C	OB1	頭中部	8.8	4.9	1.6	M06000
5263	○262,507(B-19,Ⅶa)	15.400	217.170	202.385	C	OB1	頭中部	8.1	4.0	1.1	M12071
5264	○262,527(B-19,Ⅶa)	15.035	217.531	202.349	C	OB1	頭中部	9.1	4.4	1.3	M12065
5265	○262,548(B-19,Ⅶa)	14.417	217.907	202.340	C	OB1	頭中部	9.2	5.8	1.7	M01292
5266	○262,550(B-19,Ⅶa)	14.082	217.895	202.343	C	OB1	頭中部	9.9	5.9	2.3	M12060
5267	○262,573(B-19,Ⅶa)	13.022	218.949	202.386	C	OB1	頭中部	13.5	4.4	1.6	M00635
5268	○262,583(B-19,Ⅶa)	13.440	218.773	202.391	C	OB1	頭中部	12.5	4.6	1.7	M12049
5269	○262,584(B-19,Ⅶa)	13.387	218.843	202.393	C	OB1	頭中部	11.0	5.2	1.3	M01442
5270	○262,588(B-19,Ⅶa)	13.529	219.043	202.421	C	OB1	頭中部	11.0	7.0	1.6	M02351
5271	○262,627(B-19,Ⅶa)	12.785	219.430	202.418	C	OB1	頭中部	10.0	5.2	1.6	M00924
5272	○262,636(B-19,Ⅶa)	13.249	219.837	202.495	C	OB1	頭中部	10.8	4.7	2.1	M12045
5273	○262,703(B-19,Ⅶa)	15.530	219.646	202.419	C	OB1	頭中部	12.0	4.0	1.5	M01479
5274	○262,764(B-19,Ⅶa)	14.119	218.191	202.306	C	OB1	頭中部	11.8	4.8	1.3	M12317
5275	○262,774(B-19,Ⅶa)	14.945	218.404	202.329	C	OB1	頭中部	15.5	4.9	2.6	M12169
5276	○263,000(B-19,Ⅶa)	17.675	217.634	202.340	C	OB1	頭中部	11.4	4.1	1.9	M12020
5277	○263,020(B-19,Ⅶa)	17.540	217.447	202.327	C	OB1	頭中部	13.2	4.8	1.5	M12005
5278	○263,079(B-19,Ⅶa)	16.430	217.035	202.313	C	OB1	頭中部	9.9	4.1	1.4	M12009
5279	○263,128(B-18,Ⅶa)	18.888	220.368	202.474	C	OB1	頭中部	8.1	4.3	1.3	M12046
5280	○263,453(B-17,Ⅶa)	14.936	234.983	202.389	C	OB1	頭中部	13.5	6.9	2.4	M01535
5281	○263,560(B-17,Ⅶa)	14.556	232.506	202.403	C	OB1	頭中部	12.0	6.2	2.0	M02367
5282	○263,691(B-18,Ⅶa)	15.985	228.163	202.385	C	OB1	頭中部	9.0	6.0	1.4	M02850
5283	○263,693(B-18,Ⅶa)	15.663	228.284	202.366	C	OB1	頭中部	11.8	5.1	1.4	M12320
5284	○263,823(B-18,Ⅶa)	14.729	226.716	202.331	C	OB1	頭中部	12.2	6.0	1.1	M00500
5285	○264,199(B-18,Ⅶa)	14.728	222.237	202.511	C	OB1	頭中部	8.0	4.8	1.5	M12181
5286	○264,231(B-18,Ⅶa)	14.203	222.221	202.564	C	OB1	頭中部	11.5	3.5	1.4	M03504
5287	○264,248(B-18,Ⅶa)	13.911	224.540	202.418	C	OB1	頭中部	12.0	6.1	1.9	M13763
5288	○264,263(B-18,Ⅶa)	13.436	225.393	202.401	C	OB1	頭中部	10.5	6.4	2.0	M00187
5289	○265,153(B-19,Ⅶa)	13.029	219.623	202.367	C	OB1	頭中部	10.1	6.0	1.2	M01830
5290	○265,195(B-19,Ⅶa)	14.130	219.598	202.356	C	OB1	頭中部	9.1	3.0	1.3	M12120
5291	○265,203(B-19,Ⅶa)	14.541	219.361	202.342	C	OB1	頭中部	11.8	4.0	1.1	M12106
5292	○265,214(B-19,Ⅶa)	14.188	218.937	202.333	C	OB1	頭中部	11.0	5.4	1.4	M12114
5293	○265,223(B-19,Ⅶa)	14.729	218.676	202.322	C	OB1	頭中部	9.0	4.0	1.2	M12129
5294	○265,591(B-18,Ⅶa)	18.484	220.089	202.405	C	OB1	頭中部	11.1	4.2	1.2	M02025
5295	○265,681(B-17,Ⅶa)	15.800	232.378	202.546	C	OB1	頭中部	7.2	4.1	1.1	M01397
5296	○266,093(B-18,Ⅶa)	14.321	222.176	202.552	C	OB1	頭中部	8.1	5.0	1.6	M01465
5297	○266,136(B-18,Ⅶa)	12.935	225.064	202.408	C	OB1	頭中部	13.0	4.0	2.8	M03524
5298	○266,182(B-18,Ⅶa)	13.442	225.402	202.392	C	OB1	頭中部	15.0	5.5	2.2	M03506
5299	○266,221(B-18,Ⅶa)	12.852	225.730	202.379	C	OB1	頭中部	7.1	4.2	1.5	M13767
5300	○266,268(B-18,Ⅶa)	13.824	226.436	202.351	C	OB1	頭中部	10.2	4.8	1..3	M01638
5301	○266,437(B-16,Ⅶa)	12.212	243.884	201.837	C	OB1	頭中部	11.2	6.9	2.2	M03395
5302	○266,509(B-17,Ⅶa)	15.417	238.455	202.385	C	OB1	頭中部	8.3	4.4	2.2	M01678

第424表　C地区細石刃資料観察表（26）

通番	取上No (グリッド,層位)	X座標	Y座標	Z座標	区分	石材	分類	最大長 (mm)	最大幅 (mm)	最大厚 (mm)	管理ID
5303	○266,616(B-18,Ⅶa)	15.390	228.167	202.340	C	OB1	頭中部	12.0	6.0	1.1	M03528
5304	○266,626(B-18,Ⅶa)	14.593	228.352	202.281	C	OB1	頭中部	17.0	6.5	2.3	M03507
5305	○266,680(B-18,Ⅶa)	15.591	227.366	202.394	C	OB1	頭中部	6.8	4.1	1.6	M05729
5306	○266,722(B-18,Ⅶa)	14.727	225.658	202.371	C	OB1	頭中部	4.5	10.5	2.2	M01495
5307	○266,866(B-18,Ⅶa)	14.514	224.479	202.376	C	OB1	頭中部	11.0	5.5	1.2	M01407
5308	○267,069(B-18,Ⅶa)	13.368	225.555	202.386	C	OB1	頭中部	11.0	5.4	2.1	M05744
5309	○267,085(B-18,Ⅶa)	13.459	225.815	202.394	C	OB1	頭中部	18.8	6.2	2.6	M03247
5310	○267,132(B-18,Ⅶa)	13.265	226.232	202.372	C	OB1	頭中部	9.7	5.1	2.2	M01542
5311	○267,322(B-19,Ⅶa)	19.239	212.263	201.903	C	OB1	頭中部	19.1	6.0	2.3	M11932
5312	○267,491(B-20,Ⅶa)	16.911	209.565	201.512	C	OB1	頭中部	11.2	4.6	2.0	M03098
5313	○267,759(B-19,Ⅶa)	14.142	212.920	202.109	C	OB1	頭中部	14.0	7.5	2.4	M12122
5314	○267,783(B-19,Ⅶa)	14.759	213.570	202.224	C	OB1	頭中部	15.4	4.9	1.8	M02983
5315	○267,894(B-19,Ⅶa)	14.192	217.776	202.262	C	OB1	頭中部	8.0	4.5	1.0	M06625
5316	○267,917(B-19,Ⅶa)	15.059	217.802	202.273	C	OB1	頭中部	9.1	5.1	1.8	M06540
5317	○268,002(B-19,Ⅶa)	15.049	216.750	202.286	C	OB1	頭中部	9.2	5.4	2.2	M12128
5318	○268,123(B-19,Ⅶa)	17.576	217.269	202.299	C	OB1	頭中部	20.0	4.9	3.0	M12270
5319	○268,150(B-19,Ⅶa)	16.172	217.664	202.323	C	OB1	頭中部	13.0	3.5	1.5	M03212
5320	○268,175(B-19,Ⅶa)	17.581	217.629	202.336	C	OB1	頭中部	16.3	5.0	2.0	M12102
5321	○268,178(B-19,Ⅶa)	17.713	217.893	202.347	C	OB1	頭中部	10.2	5.3	2.2	M12101
5322	○268,422(B-19,Ⅶa)	14.735	218.552	202.309	C	OB1	頭中部	17.0	5.0	1.1	M00403
5323	○268,445(B-19,Ⅶa)	15.420	219.027	202.375	C	OB1	頭中部	7.0	4.0	0.9	M06536
5324	○268,475(B-19,Ⅶa)	14.103	218.776	202.334	C	OB1	頭中部	7.8	4.9	1.5	M02272
5325	○268,479(B-19,Ⅶa)	14.289	219.073	202.328	C	OB1	頭中部	11.2	5.1	1.5	M12125
5326	○268,535(B-19,Ⅶa)	13.762	219.709	202.393	C	OB1	頭中部	8.5	6.5	1.7	M01049
5327	○268,538(B-19,Ⅶa)	13.897	219.588	202.379	C	OB1	頭中部	8.0	5.0	1.7	M02770
5328	○268,546(B-19,Ⅶa)	13.837	219.036	202.341	C	OB1	頭中部	13.5	5.2	1.1	M00341
5329	○268,561(B-19,Ⅶa)	13.433	218.221	202.248	C	OB1	頭中部	9.3	6.8	1.9	M12130
5330	○268,591(B-19,Ⅶa)	12.808	218.786	202.276	C	OB1	頭中部	8.1	5.7	1.5	M01349
5331	○268,641(B-18,Ⅶa)	16.296	220.225	202.432	C	OB1	頭中部	8.0	6.3	1.3	M00062
5332	○268,949(B-19,Ⅶa)	13.497	217.501	202.198	C	OB1	頭中部	13.0	6.0	1.9	M06201
5333	○268,970(B-19,Ⅶa)	12.955	217.653	202.185	C	OB1	頭中部	12.7	5.0	1.8	M12272
5334	○269,029(B-19,Ⅶa)	15.757	217.495	202.281	C	OB1	頭中部	7.4	5.5	1.4	M00573
5335	○269,266(B-17,Ⅶa)	15.892	231.771	202.485	C	OB1	頭中部	10.0	4.5	1.4	M01534
5336	○269,320(B-18,Ⅶa)	14.950	228.434	202.299	C	OB1	頭中部	8.9	6.0	1.8	M02299
5337	○269,330(B-18,Ⅶa)	14.449	228.570	202.256	C	OB1	頭中部	9.8	5.8	3.0	M04897
5338	○269,340(B-18,Ⅶa)	14.422	228.214	202.282	C	OB1	頭中部	11.4	4.8	1.9	M01147
5339	○269,496(B-18,Ⅶa)	16.191	225.489	202.509	C	OB1	頭中部	8.5	4.5	1.3	M05903
5340	○269,543(B-18,Ⅶa)	14.999	224.423	202.388	C	OB1	頭中部	13.2	3.7	1.4	M05279
5341	○269,544(B-18,Ⅶa)	15.112	224.549	202.382	C	OB1	頭中部	17.0	6.3	2.7	M05726
5342	○269,725(B-18,Ⅶa)	13.827	225.785	202.368	C	OB1	頭中部	9.1	4.7	1.5	M05743
5343	○269,861(B-19,Ⅶa)	17.379	213.323	202.049	C	OB1	頭中部	11.0	4.9	0.9	M12132
5344	○269,942(B-19,Ⅶa)	17.349	212.366	201.898	C	OB1	頭中部	9.9	4.4	1.4	M00716
5345	○269,990(B-19,Ⅶa)	18.400	210.893	201.636	C	OB1	頭中部	11.5	5.0	1.1	M00423
5346	○270,118(B-19,Ⅶa)	13.583	215.753	202.109	C	OB1	頭中部	11.2	7.0	1.8	M06155
5347	○270,194(B-19,Ⅶa)	13.927	218.673	202.319	C	OB1	頭中部	12.1	5.7	2.2	M01384
5348	○270,196(B-19,Ⅶa)	13.798	218.932	202.315	C	OB1	頭中部	6.5	3.2	1.2	M12127
5349	○270,210(B-19,Ⅶa)	13.037	219.219	202.307	C	OB1	頭中部	12.0	6.2	2.1	M12108
5350	○270,260(B-19,Ⅶa)	13.768	219.124	202.341	C	OB1	頭中部	11.5	4.0	1.6	M12104
5351	○270,314(B-19,Ⅶa)	14.301	219.077	202.315	C	OB1	頭中部	11.2	4.9	1.4	M12103
5352	○270,347(B-19,Ⅶa)	14.875	218.657	202.318	C	OB1	頭中部	11.5	5.0	2.5	M06330
5353	○270,540(B-19,Ⅶa)	16.700	216.682	202.302	C	OB1	頭中部	9.1	5.3	1.6	M12110
5354	○270,549(B-19,Ⅶa)	16.592	217.262	202.306	C	OB1	頭中部	14.0	8.7	4.3	M06148
5355	○270,582(B-19,Ⅶa)	16.772	217.707	202.352	C	OB1	頭中部	12.0	4.0	1.1	M12126
5356	○270,589(B-19,Ⅶa)	16.905	217.828	202.358	C	OB1	頭中部	8.3	6.0	1.5	M00575
5357	○270,629(B-19,Ⅶa)	17.807	217.446	202.310	C	OB1	頭中部	16.1	5.1	2.5	M00619
5358	○270,632(B-19,Ⅶa)	17.396	217.263	202.297	C	OB1	頭中部	9.8	4.0	1.3	M03057
5359	○270,633(B-19,Ⅶa)	17.361	217.462	202.311	C	OB1	頭中部	1.1	5.4	1.8	M00528
5360	○270,876(B-19,Ⅶa)	17.674	218.482	202.345	C	OB1	頭中部	9.8	4.2	1.4	M00529
5361	○270,894(B-19,Ⅶa)	16.764	218.167	202.361	C	OB1	頭中部	11.9	5.9	2.6	M06151
5362	○271,241(B-16,Ⅶb)	12.370	245.225	201.824	C	OB1	頭中部	12.3	6.0	2.0	M01574
5363	○271,418(B-17,Ⅶa)	15.146	233.645	202.434	C	OB1	頭中部	6.6	4.5	1.6	M00052
5364	○271,584(B-18,Ⅶa)	15.616	228.348	202.316	C	OB1	頭中部	9.0	4.1	0.7	M04008
5365	○271,801(B-18,Ⅶa)	14.700	225.771	202.367	C	OB1	頭中部	11.4	4.7	1.4	M00572
5366	○271,946(B-18,Ⅶa)	15.758	224.392	202.414	C	OB1	頭中部	12.8	6.5	2.0	M00524
5367	○272,351(B-18,Ⅶa)	13.233	225.557	202.363	C	OB1	頭中部	11.1	5.0	1.1	M01491
5368	○272,359(B-18,Ⅶa)	13.372	225.539	202.367	C	OB1	頭中部	9.5	7.3	1.8	M01320
5369	○272,374(B-18,Ⅶa)	13.565	224.898	202.374	C	OB1	頭中部	11.5	4.2	1.4	M01232
5370	○272,391(B-18,Ⅶa)	13.486	225.630	202.370	C	OB1	頭中部	8.9	5.1	1.3	M00953
5371	○272,398(B-18,Ⅶa)	13.729	225.545	202.384	C	OB1	頭中部	8.3	6.0	1.2	M02917
5372	○272,403(B-18,Ⅶa)	13.743	225.843	202.380	C	OB1	頭中部	9.0	6.0	1.4	M01808
5373	○272,449(B-18,Ⅶa)	13.537	226.192	202.358	C	OB1	頭中部	8.4	3.8	1.6	M04278
5374	○272,736(B-17,Ⅶa)	13.418	232.494	202.253	C	OB1	頭中部	5.5	6.2	2.2	M01533
5375	○272,876(B-19,Ⅶa)	13.746	215.185	202.128	C	OB1	頭中部	14.2	7.8	2.0	M12123
5376	○272,960(B-19,Ⅶa)	13.625	218.481	202.252	C	OB1	頭中部	13.7	7.3	1.9	M00547
5377	○272,969(B-19,Ⅶa)	13.704	219.047	202.315	C	OB1	頭中部	12.0	4.0	1.3	M01827
5378	○273,019(B-19,Ⅶa)	13.759	219.760	202.385	C	OB1	頭中部	8.7	4.1	1.7	M11936
5379	○273,089(B-19,Ⅶa)	15.563	219.263	202.384	C	OB1	頭中部	11.4	4.9	1.9	M06087
5380	○273,114(B-19,Ⅶa)	14.444	219.293	202.312	C	OB1	頭中部	9.3	4.3	1.5	M12281

第425表　C地区細石刃資料観察表（27）

通番	取上No (グリッド,層位)	X座標	Y座標	Z座標	区分	石材	分類	最大長 (mm)	最大幅 (mm)	最大厚 (mm)	管理ID
5381	○273,117(B-19,Ⅶa)	14.345	218.956	202.298	C	OB1	頭中部	8.2	4.9	1.3	M06581
5382	○273,178(B-19,Ⅶa)	14.298	218.374	202.273	C	OB1	頭中部	11.9	4.0	1.4	M12301
5383	○273,254(B-19,Ⅶa)	14.664	216.830	202.210	C	OB1	頭中部	8.5	4.5	1.2	M01291
5384	○273,365(B-19,Ⅶa)	18.223	217.822	202.301	C	OB1	頭中部	9.2	5.1	1.7	M00923
5385	○274,494(B-18,Ⅶa)	15.117	226.314	202.356	C	OB1	頭中部	5.3	3.9	1.7	M10696
5386	○274,533(B-18,Ⅶa)	14.553	226.243	202.326	C	OB1	頭中部	10.0	6.1	1.7	M05594
5387	○274,592(B-18,Ⅶa)	14.615	225.422	202.359	C	OB1	頭中部	14.3	5.2	1.9	M05273
5388	○274,639(B-18,Ⅶa)	15.232	225.090	202.390	C	OB1	頭中部	11.5	8.0	1.7	M01547
5389	○274,999(B-18,Ⅶa)	13.718	225.769	202.376	C	OB1	頭中部	8.7	3.9	1.4	M05334
5390	○275,391(B-19,Ⅶa)	16.208	219.669	202.386	C	OB1	頭中部	10.3	5.3	1.5	M01387
5391	○275,420(B-19,Ⅶa)	16.582	219.304	202.355	C	OB1	頭中部	11.4	5.5	1.2	M01746
5392	○275,479(B-19,Ⅶa)	17.450	219.030	202.339	C	OB1	頭中部	9.2	5.2	1.8	M01122
5393	○275,505(B-19,Ⅶa)	17.803	218.147	202.355	C	OB1	頭中部	8.0	5.2	1.3	M13797
5394	○275,506(B-19,Ⅶa)	17.684	218.172	202.351	C	OB1	頭中部	11.8	4.4	1.2	M12116
5395	○275,510(B-19,Ⅶa)	17.626	218.140	202.353	C	OB1	頭中部	14.1	5.3	1.8	M11931
5396	○275,600(B-19,Ⅶa)	15.725	218.773	202.343	C	OB1	頭中部	8.8	5.3	1.0	M04786
5397	○275,661(B-19,Ⅶa)	14.601	219.090	202.320	C	OB1	頭中部	7.0	5.2	1.5	M01481
5398	○275,750(B-19,Ⅶa)	12.797	218.127	202.209	C	OB1	頭中部	8.0	5.8	1.7	M03255
5399	○275,942(B-19,Ⅶa)	15.071	217.678	202.236	C	OB1	頭中部	18.0	7.4	2.6	M12117
5400	○276,138(B-18,Ⅶa)	18.365	220.591	202.428	C	OB1	頭中部	12.1	6.8	2.1	M01318
5401	○276,232(B-17,Ⅶa)	14.053	235.809	202.360	C	OB1	頭中部	11.3	4.1	1.4	M00059
5402	○276,353(B-17,Ⅶa)	13.393	233.393	202.269	C	OB1	頭中部	8.8	6.5	2.8	M00006
5403	○276,367(B-17,Ⅶa)	12.259	233.112	202.164	C	OB1	頭中部	9.6	6.0	1.8	M00070
5404	○276,373(B-17,Ⅶa)	12.264	232.402	202.147	C	OB1	頭中部	8.0	5.4	1.4	M00063
5405	○276,602(B-17,Ⅶa)	14.931	233.069	202.408	C	OB1	頭中部	8.8	5.0	0.9	M05131
5406	○276,629(B-17,Ⅶa)	15.025	233.928	202.406	C	OB1	頭中部	13.8	7.1	2.1	M05132
5407	○276,877(B-18,Ⅶa)	15.454	227.793	202.358	C	OB1	頭中部	15.4	6.2	1.9	M05725
5408	○277,193(B-18,Ⅶa)	16.034	223.150	202.444	C	OB1	頭中部	11.3	6.8	2.4	M01224
5409	○277,240(B-18,Ⅶa)	15.209	223.101	202.435	C	OB1	頭中部	11.4	5.0	1.9	M01225
5410	○277,249(B-18,Ⅶa)	14.664	223.538	202.415	C	OB1	頭中部	11.7	4.5	1.8	M05218
5411	○277,266(B-18,Ⅶa)	14.619	222.847	202.495	C	OB1	頭中部	9.5	5.0	1.4	M01807
5412	○277,380(B-18,Ⅶa)	13.217	226.060	202.391	C	OB1	頭中部	11.0	5.0	1.2	M03563
5413	○277,388(B-18,Ⅶa)	13.695	226.122	202.348	C	OB1	頭中部	11.1	4.8	1.3	M05580
5414	○277,389(B-18,Ⅶa)	13.835	226.116	202.352	C	OB1	頭中部	15.1	6.8	1.8	M04920
5415	○277,443(B-18,Ⅶa)	13.699	227.726	202.330	C	OB1	頭中部	6.5	5.0	1.2	M04190
5416	○277,888(B-19,Ⅶa)	16.245	219.348	202.371	C	OB1	頭中部	14.7	6.8	1.9	M05180
5417	○277,957(B-19,Ⅶa)	14.241	219.183	202.304	C	OB1	頭中部	9.6	5.3	1.4	M05356
5418	○277,970(B-19,Ⅶa)	14.204	218.617	202.286	C	OB1	頭中部	10.0	5.4	2.2	M13802
5419	○278,154(B-19,Ⅶa)	13.963	218.868	202.340	C	OB1	頭中部	10.0	5.3	1.5	M03607
5420	○278,164(B-19,Ⅶa)	14.115	219.417	202.361	C	OB1	頭中部	10.1	5.1	1.2	M05175
5421	○278,209(B-19,Ⅶa)	13.877	219.212	202.316	C	OB1	頭中部	9.3	4.9	1.1	M05188
5422	○278,279(B-19,Ⅶb)	13.102	217.165	202.089	C	OB1	頭中部	9.9	6.1	1.7	M05178
5423	○278,512(B-17,Ⅶa)	13.580	234.281	202.293	C	OB1	頭中部	9.9	4.1	1.5	M12234
5424	○278,578(B-17,Ⅶa)	16.295	234.342	202.523	C	OB1	頭中部	13.6	7.2	2.8	M12310
5425	○278,640(B-17,Ⅶa)	15.314	232.043	202.489	C	OB1	頭中部	10.4	7.4	1.7	M00060
5426	○278,655(B-17,Ⅶa)	14.676	232.089	202.431	C	OB1	頭中部	12.0	5.2	1.2	M02174
5427	○278,840(B-18,Ⅶa)	12.921	229.070	202.161	C	OB1	頭中部	8.0	6.0	1.2	M04195
5428	○278,884(B-18,Ⅶa)	13.831	228.576	202.210	C	OB1	頭中部	12.1	7.0	2.4	M12014
5429	○278,955(B-18,Ⅶa)	13.639	226.141	202.349	C	OB1	頭中部	12.2	6.0	1.8	M01175
5430	○279,059(B-18,Ⅶa)	13.712	225.402	202.350	C	OB1	頭中部	8.6	5.4	2.4	M01280
5431	○279,096(B-18,Ⅶa)	13.092	224.789	202.374	C	OB1	頭中部	11.0	4.9	1.9	M04275
5432	○279,128(B-18,Ⅶa)	13.846	224.705	202.385	C	OB1	頭中部	12.3	4.3	1.9	M12100
5433	○279,188(B-18,Ⅶa)	14.934	222.060	202.502	C	OB1	頭中部	8.3	4.6	1.1	M04721
5434	○279,350(B-18,Ⅶa)	14.775	223.778	202.386	C	OB1	頭中部	17.0	6.5	1.6	M04186
5435	○279,367(B-18,Ⅶa)	14.785	224.280	202.364	C	OB1	頭中部	13.2	5.0	1.7	M05106
5436	○279,459(B-18,Ⅶa)	14.276	225.185	202.363	C	OB1	頭中部	7.8	5.0	1.3	M04266
5437	○279,478(B-18,Ⅶa)	14.531	225.467	202.355	C	OB1	頭中部	7.1	6.1	1.7	M04194
5438	○279,607(B-18,Ⅶa)	14.667	226.577	202.291	C	OB1	頭中部	11.0	7.5	2.2	M04197
5439	○279,738(B-18,Ⅶa)	15.188	228.121	202.313	C	OB1	頭中部	11.9	5.1	0.9	M12283
5440	○279,925(B-19,Ⅶa)	18.484	214.992	202.208	C	OB1	頭中部	13.0	4.0	1.4	M12172
5441	○279,947(B-19,Ⅶa)	18.928	215.588	202.232	C	OB1	頭中部	13.1	4.0	1.0	M05198
5442	○279,961(B-19,Ⅶa)	18.490	215.402	202.246	C	OB1	頭中部	10.3	4.4	1.0	M12121
5443	○279,975(B-19,Ⅶa)	17.865	215.125	202.245	C	OB1	頭中部	11.0	4.3	1.1	M12118
5444	○280,057(B-19,Ⅶa)	16.757	215.430	202.319	C	OB1	頭中部	7.9	3.4	1.5	M12147
5445	○280,082(B-19,Ⅶa)	16.656	215.923	202.349	C	OB1	頭中部	9.5	7.9	1.2	M05181
5446	○280,116(B-19,Ⅶa)	17.731	215.502	202.291	C	OB1	頭中部	10.9	4.8	1.5	M05185
5447	○280,135(B-19,Ⅶa)	17.273	215.988	202.332	C	OB1	頭中部	13.1	4.1	1.4	M12013
5448	○280,143(B-19,Ⅶa)	17.986	216.023	202.273	C	OB1	頭中部	12.8	5.5	2.2	M01396
5449	○280,246(B-19,Ⅶa)	17.623	216.643	202.295	C	OB1	頭中部	15.4	5.0	2.0	M05522
5450	○280,259(B-19,Ⅶa)	17.338	216.325	202.303	C	OB1	頭中部	9.1	7.1	1.5	M03338
5451	○280,362(B-19,Ⅶa)	17.494	217.785	202.299	C	OB1	頭中部	8.5	5.1	1.7	M05171
5452	○280,388(B-19,Ⅶa)	16.822	217.316	202.302	C	OB1	頭中部	10.5	7.3	1.5	M05964
5453	○280,448(B-19,Ⅶa)	17.331	218.532	202.311	C	OB1	頭中部	10.9	5.0	1.8	M06381
5454	○280,621(B-19,Ⅶa)	17.368	219.885	202.371	C	OB1	頭中部	11.2	4.5	1.5	M11035
5455	○280,726(B-19,Ⅶa)	18.205	218.844	202.339	C	OB1	頭中部	8.1	8.2	1.4	M05167
5456	○280,932(B-19,Ⅶa)	14.002	219.018	202.328	C	OB1	頭中部	7.5	4.8	1.2	M05794
5457	○281,095(B-19,Ⅶa)	14.640	216.390	202.173	C	OB1	頭中部	11.3	4.2	1.7	M12105
5458	○281,238(B-19,Ⅶa)	15.522	217.752	202.231	C	OB1	頭中部	8.1	6.9	1.6	M01865

第426表　C地区細石刃資料観察表（28）

通番	取上No (グリッド,層位)	X座標	Y座標	Z座標	区分	石材	分類	最大長 (mm)	最大幅 (mm)	最大厚 (mm)	管理ID
5459	○281,392(B-19,Ⅶa)	15.054	219.167	202.304	C	OB1	頭中部	10.2	6.5	1.4	M05358
5460	○281,626(B-17,Ⅶa)	13.636	234.049	202.284	C	OB1	頭中部	12.5	5.2	2.4	M06364
5461	○281,646(B-17,Ⅶa)	15.659	233.114	202.462	C	OB1	頭中部	12.0	4.5	1.4	M04168
5462	○281,654(B-17,Ⅶa)	15.132	233.040	202.412	C	OB1	頭中部	10.0	5.1	1.4	M04661
5463	○281,973(B-18,Ⅶa)	14.844	227.416	202.254	C	OB1	頭中部	7.8	4.4	1.9	M04013
5464	○281,983(B-18,Ⅶa)	15.156	227.641	202.275	C	OB1	頭中部	14.3	6.5	1.7	M05336
5465	○282,039(B-18,Ⅶa)	15.730	226.425	202.339	C	OB1	頭中部	8.0	4.1	1.3	M01092
5466	○282,204(B-18,Ⅶa)	15.833	224.920	202.403	C	OB1	頭中部	11.4	5.6	1.5	M04287
5467	○282,247(B-18,Ⅶa)	15.190	224.841	202.363	C	OB1	頭中部	7.1	4.4	1.3	M01081
5468	○282,335(B-18,Ⅶa)	14.602	223.775	202.400	C	OB1	頭中部	13.2	4.7	1.2	M01085
5469	○282,372(B-18,Ⅶa)	14.298	222.746	202.498	C	OB1	頭中部	7.8	5.8	1.4	M01223
5470	○282,402(B-19,Ⅶa)	18.687	215.354	202.237	C	OB1	頭中部	9.1	4.1	1.1	M03606
5471	○282,414(B-19,Ⅶa)	18.804	215.974	202.218	C	OB1	頭中部	12.0	7.5	1.5	M03253
5472	○282,563(B-18,Ⅶa)	14.242	222.136	202.540	C	OB1	頭中部	7.5	4.0	1.4	M00450
5473	○282,626(B-18,Ⅶa)	12.082	225.387	202.307	C	OB1	頭中部	15.1	4.5	1.8	M05762
5474	○282,804(B-18,Ⅶa)	13.808	227.247	202.304	C	OB1	頭中部	10.2	8.0	2.7	M05107
5475	○282,951(B-18,Ⅶa)	13.583	228.177	202.253	C	OB1	頭中部	15.1	5.2	2.0	M04261
5476	○283,003(B-18,Ⅶa)	15.210	227.964	202.371	C	OB1	頭中部	11.4	5.3	1.8	M05763
5477	○283,210(B-19,Ⅶa)	14.401	215.961	202.238	C	OB1	頭中部	16.0	5.5	3.2	M12150
5478	○283,295(B-19,Ⅶa)	14.579	218.217	202.209	C	OB1	頭中部	8.1	5.4	1.4	M00999
5479	○283,348(B-19,Ⅶa)	14.303	219.327	202.287	C	OB1	頭中部	12.5	4.5	1.4	M12107
5480	○283,350(B-19,Ⅶa)	14.058	219.320	202.299	C	OB1	頭中部	11.1	4.7	1.4	M12119
5481	○283,415(B-19,Ⅶa)	15.644	219.341	202.334	C	OB1	頭中部	13.9	5.2	1.5	M04988
5482	○283,732(B-19,Ⅶa)	18.036	217.707	202.322	C	OB1	頭中部	12.5	5.9	1.5	M06099
5483	○283,740(B-19,Ⅶa)	18.000	217.352	202.311	C	OB1	頭中部	16.5	5.5	1.3	M03541
5484	○283,790(B-19,Ⅶa)	16.092	217.546	202.296	C	OB1	頭中部	16.2	6.2	1.7	M12278
5485	○283,888(B-19,Ⅶa)	17.672	216.565	202.282	C	OB1	頭中部	14.4	5.2	1.2	M12124
5486	○284,112(B-18,Ⅶa)	18.184	220.908	202.455	C	OB1	頭中部	14.2	5.6	1.4	M05590
5487	○284,216(B-17,Ⅶa)	14.801	231.761	202.332	C	OB1	頭中部	9.2	5.1	1.8	M06214
5488	○284,258(B-18,Ⅶa)	12.972	229.801	202.134	C	OB1	頭中部	10.5	5.3	2.1	M04448
5489	○284,320(B-18,Ⅶa)	14.860	227.949	202.333	C	OB1	頭中部	12.0	4.5	1.2	M05016
5490	○284,394(B-18,Ⅶa)	16.022	227.413	202.372	C	OB1	頭中部	12.4	7.3	2.5	M05231
5491	○284,467(B-18,Ⅶa)	15.987	226.655	202.386	C	OB1	頭中部	14.1	3.7	1.4	M05755
5492	○284,589(B-18,Ⅶa)	15.734	225.603	202.389	C	OB1	頭中部	9.0	7.1	2.1	M04440
5493	○284,707(B-18,Ⅶa)	15.923	224.152	202.404	C	OB1	頭中部	7.8	4.5	0.9	M04445
5494	○284,710(B-18,Ⅶa)	16.173	224.125	202.457	C	OB1	頭中部	9.5	6.0	1.4	M13769
5495	○284,736(B-18,Ⅶa)	15.724	223.995	202.445	C	OB1	頭中部	7.9	4.2	1.0	M05681
5496	○284,775(B-18,Ⅶa)	14.553	224.130	202.395	C	OB1	頭中部	15.5	5.1	2.2	M05745
5497	○285,045(B-18,Ⅶa)	13.702	226.093	202.369	C	OB1	頭中部	7.2	5.1	1.7	M05578
5498	○285,124(B-18,Ⅶa)	12.522	228.702	202.155	C	OB1	頭中部	12.0	6.6	1.8	M04441
5499	○286,533(B-19,Ⅶa)	17.986	216.113	202.264	C	OB1	頭中部	7.5	5.0	1.0	M04373
5500	○286,535(B-19,Ⅶa)	17.920	216.045	202.263	C	OB1	頭中部	13.4	5.1	1.7	M12332
5501	○286,560(B-19,Ⅶa)	16.680	215.289	202.289	C	OB1	頭中部	12.0	6.1	1.6	M05517
5502	○286,718(B-19,Ⅶa)	18.018	217.616	202.316	C	OB1	頭中部	10.2	5.1	1.2	M04981
5503	○286,719(B-19,Ⅶa)	18.045	217.560	202.302	C	OB1	頭中部	11.5	5.2	1.1	M01840
5504	○286,783(B-19,Ⅶa)	12.975	218.909	202.232	C	OB1	頭中部	6.0	3.3	1.3	M12113
5505	○286,862(B-19,Ⅶa)	15.939	218.039	202.291	C	OB1	頭中部	19.0	7.4	2.8	M13270
5506	○286,865(B-19,Ⅶa)	16.158	218.218	202.318	C	OB1	頭中部	10.0	3.1	1.4	M04987
5507	○287,282(B-18,Ⅶa)	16.889	220.570	202.411	C	OB1	頭中部	10.1	6.0	1.9	M01000
5508	○287,294(B-19,Ⅶa)	16.825	219.997	202.413	C	OB1	頭中部	13.2	7.3	2.6	M06401
5509	○287,344(B-18,Ⅶa)	14.335	222.403	202.489	C	OB1	頭中部	7.2	4.0	1.3	M06353
5510	○287,456(B-18,Ⅶa)	15.911	223.931	202.470	C	OB1	頭中部	9.1	5.0	1.2	M06407
5511	○287,577(B-18,Ⅶa)	15.113	225.991	202.345	C	OB1	頭中部	10.1	6.5	1.6	M11041
5512	○287,654(B-18,Ⅶa)	13.898	225.518	202.359	C	OB1	頭中部	8.0	4.0	1.8	M13755
5513	○287,655(B-18,Ⅶa)	13.923	225.453	202.367	C	OB1	頭中部	9.0	5.0	1.7	M06387
5514	○287,704(B-18,Ⅶa)	13.956	224.473	202.403	C	OB1	頭中部	8.9	4.8	1.8	M06193
5515	○287,720(B-18,Ⅶa)	13.881	225.380	202.342	C	OB1	頭中部	13.3	5.1	1.5	M01178
5516	○287,739(B-18,Ⅶa)	13.278	225.971	202.366	C	OB1	頭中部	17.8	5.9	1.9	M05754
5517	○288,104(B-18,Ⅶa)	13.242	228.462	202.169	C	OB1	頭中部	11.0	4.0	1.7	M04192
5518	○288,157(B-17,Ⅶa)	14.344	230.100	202.228	C	OB1	頭中部	9.9	6.2	2.5	M12207
5519	○289,403(B-19,Ⅶa)	17.966	217.033	202.273	C	OB1	頭中部	9.8	4.7	1.9	M12171
5520	○289,433(B-19,Ⅶa)	17.302	216.201	202.278	C	OB1	頭中部	9.9	5.0	2.0	M01841
5521	○289,518(B-19,Ⅶa)	16.011	217.867	202.302	C	OB1	頭中部	10.0	4.8	1.7	M05197
5522	○290,154(B-18,Ⅶa)	16.971	220.926	202.427	C	OB1	頭中部	10.3	5.2	2.6	M05280
5523	○291,405(B-16,Ⅶb)	14.203	241.171	202.028	C	OB1	頭中部	8.0	4.8	1.2	M01010
5524	○291,924(B-18,Ⅶa)	14.843	227.926	202.315	C	OB1	頭中部	7.8	4.0	1.7	M05109
5525	○292,101(B-18,Ⅶa)	15.948	226.039	202.452	C	OB1	頭中部	9.1	4.8	1.8	M05573
5526	○292,174(B-18,Ⅶa)	15.934	225.269	202.390	C	OB1	頭中部	9.0	5.2	2.4	M04189
5527	○292,221(B-18,Ⅶa)	14.973	225.400	202.331	C	OB1	頭中部	8.3	5.8	2.2	M01156
5528	○292,254(B-18,Ⅶa)	14.212	225.503	202.344	C	OB1	頭中部	8.5	5.0	1.5	M01034
5529	○292,267(B-18,Ⅶa)	14.125	225.503	202.363	C	OB1	頭中部	14.3	5.8	2.2	M05728
5530	○292,534(B-18,Ⅶa)	15.127	222.463	202.437	C	OB1	頭中部	14.0	7.2	2.5	M04379
5531	○292,766(B-18,Ⅶa)	13.870	225.379	202.331	C	OB1	頭中部	6.3	4.5	1.1	M05774
5532	○292,775(B-18,Ⅶa)	13.840	225.591	202.323	C	OB1	頭中部	10.6	5.5	2.4	M05272
5533	○292,789(B-18,Ⅶa)	13.840	225.911	202.353	C	OB1	頭中部	13.5	7.8	3.0	M05506
5534	○292,888(B-18,Ⅶa)	13.984	226.926	202.323	C	OB1	頭中部	6.8	4.5	0.9	M13778
5535	○292,902(B-18,Ⅶa)	13.837	227.856	202.271	C	OB1	頭中部	9.9	6.5	1.6	M06691
5536	○292,903(B-18,Ⅶa)	13.895	227.935	202.295	C	OB1	頭中部	12.9	6.3	1.5	M04705

第427表　C地区細石刃資料観察表（29）

通番	取上No (グリッド,層位)	X座標	Y座標	Z座標	区分	石材	分類	最大長 (mm)	最大幅 (mm)	最大厚 (mm)	管理ID
5537	○292,947(B-18,Ⅶa)	13.853	229.255	202.152	C	OB1	頭中部	15.2	7.1	2.7	M05553
5538	○293,059(B-19,Ⅶa)	18.374	214.015	202.073	C	OB1	頭中部	12.8	4.8	1.0	M05507
5539	○293,520(B-19,Ⅶa)	16.339	219.662	202.332	C	OB1	頭中部	15.5	6.7	2.6	M05355
5540	○293,902(B-19,Ⅶb)	14.294	219.203	202.201	C	OB1	頭中部	16.0	5.0	1.7	M12166
5541	○293,976(B-18,Ⅶa)	13.740	220.366	202.474	C	OB1	頭中部	8.0	4.0	1.5	M04388
5542	○293,980(B-18,Ⅶa)	13.824	220.257	202.444	C	OB1	頭中部	8.8	5.3	1.9	M04879
5543	○293,986(B-18,Ⅶa)	13.815	220.460	202.483	C	OB1	頭中部	12.5	5.5	1.5	M04377
5544	○294,016(B-18,Ⅶa)	14.462	220.811	202.486	C	OB1	頭中部	9.0	6.5	1.5	M04358
5545	○294,049(B-18,Ⅶa)	14.813	220.040	202.378	C	OB1	頭中部	7.8	5.0	1.9	M04703
5546	○294,141(B-18,Ⅶa)	16.621	220.060	202.370	C	OB1	頭中部	9.4	6.2	1.9	M04880
5547	○294,426(B-18,Ⅶa)	13.981	225.812	202.351	C	OB1	頭中部	8.8	5.0	1.7	M00960
5548	○296,555(B-18,Ⅶb)	14.901	226.037	202.287	C	OB1	頭中部	15.5	5.8	2.8	M05674
5549	○296,565(B-18,Ⅶa)	13.237	222.716	202.575	C	OB1	頭中部	19.0	4.8	1.8	M05758
5550	○296,579(B-18,Ⅶa)	16.214	221.054	202.480	C	OB1	頭中部	12.7	4.6	1.9	M05274
5551	○296,709(B-18,Ⅶa)	13.917	221.516	202.542	C	OB1	頭中部	13.5	5.1	2.0	M06600
5552	○296,712(B-18,Ⅶa)	13.548	222.410	202.554	C	OB1	頭中部	13.8	4.3	1.6	M05732
5553	○296,720(B-18,Ⅶa)	12.511	223.811	202.439	C	OB1	頭中部	17.1	9.8	3.2	M05753
5554	○296,804(B-18,Ⅶa)	14.213	221.242	202.500	C	OB1	頭中部	9.2	3.7	1.1	M05737
5555	○296,824(B-18,Ⅶa)	15.971	221.085	202.396	C	OB1	頭中部	15.0	8.0	2.1	M05746
5556	○297,117(B-18,Ⅶa)	13.950	225.274	202.319	C	OB1	頭中部	13.2	5.6	1.7	M05766
5557	○297,127(B-18,Ⅶa)	13.994	225.827	202.347	C	OB1	頭中部	3.2	5.0	1.2	M04835
5558	○297,128(B-18,Ⅶa)	13.955	225.848	202.350	C	OB1	頭中部	10.1	4.1	1.1	M04542
5559	○297,516(B-18,Ⅶb)	14.726	220.082	202.369	C	OB1	頭中部	18.3	6.0	1.8	M05294
5560	○297,656(B-18,Ⅶa)	14.173	222.055	202.559	C	OB1	頭中部	14.1	6.1	2.0	M00867
5561	○297,665(B-18,Ⅶa)	13.926	222.336	202.584	C	OB1	頭中部	7.8	4.1	1.4	M05568
5562	○297,667(B-18,Ⅶa)	13.899	222.244	202.587	C	OB1	頭中部	11.5	6.0	1.8	M04193
5563	○297,669(B-18,Ⅶa)	13.966	222.135	202.584	C	OB1	頭中部	15.0	5.0	1.4	M05480
5564	○297,959(B-18,Ⅶb)	14.058	225.472	202.331	C	OB1	頭中部	14.5	4.9	1.3	M04887
5565	○297,992(B-18,Ⅶb)	13.452	223.878	202.495	C	OB1	頭中部	9.9	4.9	1.4	M04543
5566	○298,046(B-18,Ⅶb)	13.085	223.262	202.546	C	OB1	頭中部	10.0	4.1	1.8	M04888
5567	○299,069(B-18,Ⅶa)	13.610	222.464	202.600	C	OB1	頭中部	10.0	5.0	1.9	M06357
5568	○299,080(B-18,Ⅶa)	15.435	226.116	202.350	C	OB1	頭中部	16.8	6.8	2.0	M05765
5569	○299,136(B-18,Ⅶa)	13.792	222.213	202.591	C	OB1	頭中部	20.5	4.2	2.1	M05759
5570	○299,300(B-18,Ⅶa)	13.238	222.424	202.606	C	OB1	頭中部	14.8	6.2	2.1	M05575
5571	○58,926(D-14,-)	38.278	265.559	206.666	C	OB1	中部	10.1	8.5	2.0	M02046
5572	○58,962(D-14,-)	32.018	265.910	206.527	C	OB1	中部	9.0	6.5	1.8	M02180
5573	○59,042(D-14,-)	33.382	260.775	206.259	C	OB1	中部	9.2	6.5	1.8	M02035
5574	○69,525(C-16,Ⅶa)	25.489	246.278	203.009	C	OB1	中部	4.2	3.9	1.6	M03611
5575	○69,799(C-17,Ⅶa)	25.789	239.221	203.221	C	OB1	中部	11.1	5.3	1.8	M12265
5576	○69,858(C-17,Ⅶa)	25.371	238.327	203.193	C	OB1	中部	5.2	4.1	1.5	M12274
5577	○69,888(C-17,Ⅶa)	25.897	237.983	203.240	C	OB1	中部	9.0	4.9	1.5	M06261
5578	○69,996(C-17,Ⅶa)	25.369	234.181	203.297	C	OB1	中部	5.0	4.1	1.1	M04936
5579	○70,018(C-17,Ⅶa)	25.490	232.988	203.241	C	OB1	中部	8.3	6.0	2.0	M06464
5580	○70,182(C-16,Ⅶa)	28.778	247.652	203.571	C	OB1	中部	10.5	5.1	1.5	M03949
5581	○70,184(C-16,Ⅶa)	28.971	247.444	203.577	C	OB1	中部	5.9	4.9	1.5	M03371
5582	○70,431(C-16,Ⅶa)	29.293	243.108	203.392	C	OB1	中部	9.0	5.0	1.0	M02143
5583	○70,518(C-16,Ⅶa)	26.130	242.157	203.068	C	OB1	中部	4.8	3.9	1.2	M00655
5584	○70,527(C-16,Ⅶa)	26.074	242.015	203.072	C	OB1	中部	5.5	5.0	0.7	M03501
5585	○70,563(C-16,Ⅶa)	28.735	241.979	203.340	C	OB1	中部	6.1	5.9	1.5	M01930
5586	○70,612(C-16,Ⅶa)	28.816	241.675	203.388	C	OB1	中部	8.3	3.2	1.8	M06442
5587	○70,635(C-16,Ⅶa)	27.345	241.209	203.267	C	OB1	中部	10.0	6.0	1.2	M02158
5588	○70,652(C-16,Ⅶa)	26.755	241.613	203.190	C	OB1	中部	5.2	5.0	1.0	M02087
5589	○70,887(C-17,Ⅶa)	27.568	239.748	203.309	C	OB1	中部	10.8	4.8	2.0	M00697
5590	○70,999(D-16,Ⅶa)	30.811	245.268	203.593	C	OB1	中部	6.1	5.0	1.2	M06702
5591	○71,196(C-17,Ⅶa)	27.657	238.753	203.305	C	OB1	中部	9.7	4.0	1.0	M04220
5592	○71,340(C-17,Ⅶa)	26.748	238.778	203.324	C	OB1	中部	7.0	5.0	1.3	M05086
5593	○71,402(C-17,Ⅶa)	27.143	238.146	203.330	C	OB1	中部	5.2	3.7	1.2	M02512
5594	○71,568(D-17,Ⅶa)	30.533	239.018	203.382	C	OB1	中部	8.7	3.9	1.7	M13283
5595	○71,716(D-16,Ⅶa)	30.569	246.016	203.608	C	OB1	中部	4.3	5.7	1.3	M06465
5596	○71,787(D-16,Ⅶa)	31.694	247.425	203.859	C	OB1	中部	4.2	6.2	1.8	M06167
5597	○71,791(D-16,Ⅶa)	31.231	247.442	203.816	C	OB1	中部	8.5	7.1	1.6	M03327
5598	○71,800(D-16,Ⅶa)	30.129	247.090	203.675	C	OB1	中部	6.1	6.1	1.3	M03262
5599	○71,825(D-16,Ⅶa)	31.649	247.971	203.934	C	OB1	中部	7.2	7.8	1.7	M03208
5600	○71,843(D-16,Ⅶa)	30.827	248.864	203.952	C	OB1	中部	7.5	4.5	1.7	M06348
5601	○72,218(D-16,Ⅶa)	32.541	247.964	203.976	C	OB1	中部	9.0	7.8	2.0	M03256
5602	○72,291(D-16,Ⅶa)	32.786	246.876	203.885	C	OB1	中部	13.1	7.0	1.9	M03717
5603	○72,294(D-16,Ⅶa)	32.606	246.720	203.843	C	OB1	中部	11.0	5.2	1.2	M03613
5604	○72,355(D-16,Ⅶa)	34.639	244.860	203.741	C	OB1	中部	11.0	7.0	1.4	M03273
5605	○72,407(D-16,Ⅶa)	32.550	241.705	203.567	C	OB1	中部	5.2	5.8	1.2	M03718
5606	○72,446(D-16,Ⅶa)	32.225	241.266	203.520	C	OB1	中部	8.4	6.0	1.7	M03617
5607	○72,463(D-16,Ⅶa)	33.773	241.092	203.517	C	OB1	中部	5.7	3.2	0.9	M03041
5608	○72,554(D-17,Ⅶa)	31.220	239.881	203.437	C	OB1	中部	10.5	3.5	2.2	M06626
5609	○72,629(D-17,Ⅶa)	32.913	239.578	203.452	C	OB1	中部	7.0	3.5	1.2	M04105
5610	○72,766(D-17,Ⅶa)	33.880	239.812	203.476	C	OB1	中部	7.1	5.8	1.1	M04594
5611	○72,773(D-17,Ⅶa)	33.996	239.601	203.454	C	OB1	中部	6.4	10.1	2.7	M04472
5612	○72,780(D-17,Ⅶa)	34.238	239.809	203.441	C	OB1	中部	14.3	6.6	2.4	M04473
5613	○72,791(D-17,Ⅶa)	34.701	239.460	203.438	C	OB1	中部	5.1	5.2	1.5	M04152
5614	○72,850(D-17,Ⅶa)	31.617	237.480	203.377	C	OB1	中部	6.2	4.2	1.4	M13371

第428表　C地区細石刃資料観察表（30）

通番	取上No (グリッド,層位)	X座標	Y座標	Z座標	区分	石材	分類	最大長 (mm)	最大幅 (mm)	最大厚 (mm)	管理ID
5615	○72,932(D-17,Ⅶa)	34.644	237.328	203.399	C	OB1	中部	8.0	6.2	2.3	M13344
5616	○72,934(D-17,Ⅶa)	34.697	237.380	203.402	C	OB1	中部	7.8	3.9	1.7	M13297
5617	○72,941(D-17,Ⅶa)	34.330	237.238	203.380	C	OB1	中部	7.8	4.9	1.9	M13360
5618	○73,117(D-17,Ⅶa)	33.554	236.738	203.373	C	OB1	中部	7.1	5.9	1.1	M13369
5619	○73,127(D-17,Ⅶa)	34.117	236.500	203.371	C	OB1	中部	8.8	5.3	1.8	M13359
5620	○73,131(D-17,Ⅶa)	34.310	236.928	203.361	C	OB1	中部	7.5	5.6	1.9	M13500
5621	○73,173(D-17,Ⅶa)	34.049	235.630	203.331	C	OB1	中部	6.1	3.5	0.8	M06624
5622	○73,205(D-17,Ⅶa)	32.550	236.043	203.356	C	OB1	中部	9.0	7.0	1.7	M13507
5623	○73,225(D-17,Ⅶa)	31.630	235.705	203.315	C	OB1	中部	7.3	6.2	1.2	M13365
5624	○73,285(D-17,Ⅶa)	30.178	234.891	203.292	C	OB1	中部	10.5	4.0	1.3	M13364
5625	○73,373(D-17,Ⅶa)	30.893	234.738	203.282	C	OB1	中部	12.1	5.7	2.7	M13499
5626	○73,417(D-17,Ⅶa)	33.236	235.116	203.307	C	OB1	中部	12.1	4.3	1.7	M13301
5627	○73,437(D-17,Ⅶa)	34.745	234.884	203.229	C	OB1	中部	7.6	4.7	1.1	M04468
5628	○73,443(D-17,Ⅶa)	35.110	235.083	203.266	C	OB1	中部	7.8	3.4	1.3	M13520
5629	○73,478(D-17,Ⅶa)	33.108	234.612	203.316	C	OB1	中部	10.0	4.1	1.5	M13391
5630	○73,489(D-17,Ⅶa)	32.565	234.718	203.312	C	OB1	中部	7.3	4.1	1.0	M13461
5631	○73,505(D-17,Ⅶa)	32.187	234.569	203.308	C	OB1	中部	9.5	3.1	1.0	M13320
5632	○73,618(D-17,Ⅶa)	31.393	233.829	203.273	C	OB1	中部	9.1	6.2	2.0	M13367
5633	○73,788(D-17,Ⅶa)	33.418	232.531	203.183	C	OB1	中部	9.3	6.8	1.8	M13460
5634	○73,890(D-17,Ⅶa)	32.596	231.339	203.155	C	OB1	中部	7.1	4.4	1.3	M04500
5635	○73,960(D-17,Ⅶa)	32.506	230.878	203.100	C	OB1	中部	8.5	6.0	2.1	M04000
5636	○74,013(D-17,Ⅶa)	30.569	230.906	203.096	C	OB1	中部	9.3	8.0	2.0	M13372
5637	○74,067(D-17,Ⅶa)	32.310	230.374	203.056	C	OB1	中部	7.0	7.0	1.8	M13294
5638	○74,162(C-17,Ⅶa)	28.940	237.237	203.328	C	OB1	中部	9.5	5.5	3.0	M03802
5639	○74,221(C-17,Ⅶa)	26.519	237.367	203.290	C	OB1	中部	8.2	4.1	1.7	M04214
5640	○74,274(C-17,Ⅶa)	27.195	236.921	203.331	C	OB1	中部	6.9	4.0	1.4	M02410
5641	○74,275(C-17,Ⅶa)	27.164	236.904	203.321	C	OB1	中部	8.8	4.9	1.3	M02415
5642	○74,315(C-17,Ⅶa)	29.311	236.652	203.358	C	OB1	中部	6.9	5.2	1.2	M02522
5643	○74,356(C-17,Ⅶa)	27.167	236.548	203.343	C	OB1	中部	5.0	3.5	1.4	M03955
5644	○74,439(C-17,Ⅶa)	28.520	235.353	203.317	C	OB1	中部	9.2	4.3	1.6	M00760
5645	○74,456(C-17,Ⅶa)	27.634	235.868	203.296	C	OB1	中部	7.9	4.5	1.8	M06711
5646	○74,524(C-17,Ⅶa)	29.520	235.017	203.318	C	OB1	中部	7.8	3.5	2.1	M03862
5647	○74,601(C-17,Ⅶa)	27.398	235.282	203.299	C	OB1	中部	5.1	4.0	0.9	M03797
5648	○74,745(C-17,Ⅶa)	27.549	234.687	203.279	C	OB1	中部	7.4	5.4	1.4	M00536
5649	○74,747(C-17,Ⅶa)	27.375	234.626	203.270	C	OB1	中部	9.0	6.8	1.9	M03362
5650	○74,827(C-17,Ⅶa)	28.715	233.832	203.259	C	OB1	中部	12.0	6.0	1.7	M00615
5651	○75,059(C-17,Ⅶa)	27.375	232.017	203.199	C	OB1	中部	7.5	5.5	1.4	M00329
5652	○75,157(C-17,Ⅶa)	27.040	231.094	203.178	C	OB1	中部	8.3	8.5	1.2	M01647
5653	○75,182(C-17,Ⅶa)	29.176	231.118	203.181	C	OB1	中部	6.3	6.2	1.3	M04036
5654	○75,212(C-17,Ⅶa)	27.434	230.892	203.169	C	OB1	中部	9.0	6.0	1.7	M03803
5655	○75,643(C-18,Ⅶa)	26.041	229.932	203.102	C	OB1	中部	5.7	5.0	1.1	M02601
5656	○75,731(C-18,Ⅶa)	25.630	229.114	203.045	C	OB1	中部	13.0	7.7	3.9	M00198
5657	○75,765(C-18,Ⅶa)	26.792	228.617	203.044	C	OB1	中部	9.0	3.0	0.7	M00306
5658	○75,840(C-18,Ⅶa)	25.802	228.454	202.958	C	OB1	中部	8.3	6.5	2.4	M01998
5659	○75,864(C-18,Ⅶa)	27.163	227.908	202.971	C	OB1	中部	10.7	8.5	1.8	M00302
5660	○75,870(C-18,Ⅶa)	26.993	228.426	203.021	C	OB1	中部	8.1	6.1	1.5	M00233
5661	○75,896(C-18,Ⅶa)	27.948	227.722	202.975	C	OB1	中部	6.0	5.1	1.4	M00321
5662	○76,196(C-18,Ⅶa)	26.327	225.952	202.877	C	OB1	中部	6.4	4.0	0.7	M00258
5663	○76,387(C-18,Ⅶa)	27.283	224.530	202.877	C	OB1	中部	11.5	6.5	1.8	M00303
5664	○76,501(C-18,Ⅶa)	26.955	224.489	202.852	C	OB1	中部	9.0	6.5	2.0	M00311
5665	○76,687(C-18,Ⅶa)	29.934	223.300	202.776	C	OB1	中部	7.0	4.0	1.4	M06320
5666	○76,748(C-18,Ⅶa)	27.857	222.520	202.755	C	OB1	中部	7.9	4.2	1.0	M06594
5667	○77,321(D-18,Ⅶa)	32.973	221.320	202.541	C	OB1	中部	10.0	8.1	1.1	M00318
5668	○77,384(D-18,Ⅶa)	30.156	221.896	202.636	C	OB1	中部	9.0	4.8	1.1	M00247
5669	○77,446(D-18,Ⅶa)	30.300	222.279	202.655	C	OB1	中部	9.8	6.5	1.6	M02674
5670	○77,490(D-18,Ⅶa)	31.320	222.762	202.696	C	OB1	中部	6.1	7.3	2.0	M02676
5671	○77,632(D-18,Ⅶa)	31.190	223.964	202.823	C	OB1	中部	7.5	8.3	1.9	M04241
5672	○77,722(D-18,Ⅶa)	33.217	225.941	202.843	C	OB1	中部	7.2	7.0	1.4	M04240
5673	○77,778(D-18,Ⅶa)	34.919	226.745	202.845	C	OB1	中部	9.5	6.5	1.1	M04217
5674	○77,862(D-18,Ⅶa)	34.857	227.932	202.927	C	OB1	中部	11.5	4.1	1.1	M04154
5675	○77,975(D-18,Ⅶa)	32.442	228.537	202.922	C	OB1	中部	7.9	6.0	1.6	M00222
5676	○78,201(C-19,Ⅶa)	29.523	218.138	202.421	C	OB1	中部	9.8	6.0	1.8	M12252
5677	○78,260(D-19,Ⅶa)	30.045	219.520	202.505	C	OB1	中部	6.6	8.5	1.5	M06423
5678	○78,340(D-19,Ⅶa)	30.259	219.082	202.472	C	OB1	中部	7.0	5.0	1.6	M03903
5679	○78,394(D-19,Ⅶa)	31.042	219.347	202.483	C	OB1	中部	11.0	7.0	1.9	M03578
5680	○78,859(D-19,Ⅶa)	32.507	219.799	202.436	C	OB1	中部	7.1	6.4	1.2	M00370
5681	○78,978(D-19,Ⅶa)	30.272	217.831	202.368	C	OB1	中部	7.6	4.5	1.4	M04489
5682	○79,028(D-19,Ⅶa)	31.437	217.060	202.235	C	OB1	中部	6.0	5.8	1.7	M00264
5683	○79,087(D-19,Ⅶa)	32.478	216.294	202.167	C	OB1	中部	7.1	5.2	1.5	M02518
5684	○79,458(D-19,Ⅶa)	32.014	219.519	202.436	C	OB1	中部	8.0	5.0	1.5	M00267
5685	○79,550(D-19,Ⅶa)	30.323	219.939	202.510	C	OB1	中部	5.9	4.7	1.1	M02517
5686	○79,825(C-16,Ⅶa)	28.864	240.322	203.356	C	OB1	中部	9.0	3.5	1.5	M02752
5687	○79,882(C-16,Ⅶa)	27.689	240.490	203.299	C	OB1	中部	8.2	5.5	2.0	M01529
5688	○79,995(C-16,Ⅶa)	29.757	241.849	203.444	C	OB1	中部	9.5	4.5	1.6	M00491
5689	○80,116(C-16,Ⅶa)	29.298	246.517	203.514	C	OB1	中部	5.8	5.3	1.2	M01526
5690	○80,125(C-16,Ⅶa)	29.798	246.473	203.565	C	OB1	中部	10.1	3.5	2.1	M13730
5691	○80,190(C-16,Ⅶa)	27.579	241.352	203.291	C	OB1	中部	7.5	5.0	1.2	M01329
5692	○80,363(C-16,Ⅶa)	28.208	243.633	203.243	C	OB1	中部	13.1	6.2	2.0	M05241

第429表　C地区細石刃資料観察表（31）

通番	取上No (グリッド,層位)	X座標	Y座標	Z座標	区分	石材	分類	最大長 (mm)	最大幅 (mm)	最大厚 (mm)	管理ID
5693	○80,389(C-16,Ⅶa)	28.244	244.401	203.307	C	OB1	中部	11.1	5.5	1.7	M04083
5694	○80,472(C-16,Ⅶa)	28.787	248.674	203.626	C	OB1	中部	16.3	7.4	3.1	M05237
5695	○80,473(C-16,Ⅶa)	28.792	248.647	203.623	C	OB1	中部	4.5	6.2	1.2	M03881
5696	○80,530(C-16,Ⅶa)	26.255	241.619	203.122	C	OB1	中部	5.0	4.0	0.9	M05013
5697	○80,568(C-16,Ⅶa)	25.419	241.356	203.059	C	OB1	中部	9.0	4.2	1.7	M03825
5698	○80,571(C-16,Ⅶa)	25.314	241.651	203.034	C	OB1	中部	9.0	6.6	2.1	M05247
5699	○80,598(C-16,Ⅶa)	25.615	242.550	202.998	C	OB1	中部	4.0	5.1	1.7	M04356
5700	○80,634(C-16,Ⅶa)	25.299	243.288	202.937	C	OB1	中部	10.2	7.0	1.9	M04084
5701	○80,692(C-16,Ⅶa)	26.614	243.494	203.070	C	OB1	中部	6.2	6.8	1.7	M04081
5702	○80,699(C-16,Ⅶa)	27.387	243.647	203.142	C	OB1	中部	7.8	5.2	1.4	M04085
5703	○80,704(C-16,Ⅶa)	27.506	244.213	203.209	C	OB1	中部	7.0	3.7	1.5	M05248
5704	○80,833(D-16,Ⅶa)	33.200	240.224	203.456	C	OB1	中部	9.0	6.1	1.7	M03150
5705	○80,968(D-16,Ⅶa)	30.471	248.200	203.784	C	OB1	中部	7.5	6.0	1.6	M03127
5706	○81,027(D-16,Ⅶa)	30.363	247.112	203.689	C	OB1	中部	11.5	9.5	2.2	M03144
5707	○81,061(D-16,Ⅶa)	30.786	246.895	203.685	C	OB1	中部	7.6	6.0	1.6	M02817
5708	○81,066(D-16,Ⅶa)	30.998	246.093	203.629	C	OB1	中部	8.9	4.6	1.4	M03038
5709	○81,079(D-16,Ⅶa)	31.769	246.892	203.788	C	OB1	中部	8.5	6.0	1.3	M03918
5710	○81,089(D-16,Ⅶa)	32.379	246.647	203.814	C	OB1	中部	11.5	9.0	2.6	M03122
5711	○81,093(D-16,Ⅶa)	32.689	246.269	203.790	C	OB1	中部	11.0	6.0	1.7	M03559
5712	○81,123(D-16,Ⅶa)	31.693	246.079	203.692	C	OB1	中部	10.4	8.0	1.6	M03743
5713	○81,138(D-16,Ⅶa)	30.945	245.104	203.578	C	OB1	中部	12.0	5.0	1.7	M02862
5714	○81,148(D-16,Ⅶa)	33.471	245.258	203.729	C	OB1	中部	9.2	7.2	2.5	M03124
5715	○81,209(D-16,Ⅶa)	30.339	243.369	203.462	C	OB1	中部	9.5	5.0	1.6	M02678
5716	○81,248(D-16,Ⅶa)	33.698	243.050	203.600	C	OB1	中部	7.4	7.5	2.2	M02680
5717	○81,481(C-17,Ⅶa)	28.357	239.971	203.325	C	OB1	中部	7.0	5.0	1.9	M02398
5718	○81,490(C-17,Ⅶa)	28.591	239.778	203.344	C	OB1	中部	5.0	8.6	2.4	M03007
5719	○81,528(C-17,Ⅶa)	26.395	239.281	203.269	C	OB1	中部	8.0	5.0	1.5	M02467
5720	○81,538(C-17,Ⅶa)	26.596	239.166	203.284	C	OB1	中部	5.1	4.1	1.1	M02835
5721	○81,710(C-17,Ⅶa)	28.360	239.022	203.326	C	OB1	中部	8.0	5.8	1.7	M02826
5722	○81,885(C-17,Ⅶa)	26.899	237.645	203.295	C	OB1	中部	5.6	5.8	1.4	M02847
5723	○81,920(C-17,Ⅶa)	28.028	237.627	203.351	C	OB1	中部	6.5	5.5	1.4	M03011
5724	○81,938(C-17,Ⅶa)	29.068	237.921	203.377	C	OB1	中部	9.0	5.5	2.0	M02716
5725	○81,979(C-17,Ⅶa)	27.492	237.372	203.311	C	OB1	中部	9.0	3.6	1.2	M06469
5726	○81,998(C-17,Ⅶa)	29.280	237.205	203.335	C	OB1	中部	10.1	4.9	2.7	M02454
5727	○82,011(C-17,Ⅶa)	29.674	237.546	203.421	C	OB1	中部	6.0	4.2	1.1	M02713
5728	○82,028(C-17,Ⅶa)	27.478	236.980	203.324	C	OB1	中部	7.0	4.0	1.4	M05826
5729	○82,049(C-17,Ⅶa)	28.940	236.674	203.315	C	OB1	中部	10.2	4.6	2.2	M02935
5730	○82,068(D-17,Ⅶa)	30.970	239.913	203.427	C	OB1	中部	5.5	5.5	1.3	M02978
5731	○82,111(D-17,Ⅶa)	30.743	238.879	203.389	C	OB1	中部	7.3	4.1	1.2	M04513
5732	○82,113(D-17,Ⅶa)	30.703	238.676	203.400	C	OB1	中部	7.1	5.0	1.3	M03225
5733	○82,126(D-17,Ⅶa)	31.143	238.796	203.387	C	OB1	中部	7.0	3.3	1.4	M04471
5734	○82,151(D-17,Ⅶa)	32.019	238.998	203.430	C	OB1	中部	6.2	4.0	1.3	M03719
5735	○82,203(D-17,Ⅶa)	30.797	238.354	203.389	C	OB1	中部	11.5	4.5	1.8	M04341
5736	○82,321(D-17,Ⅶa)	31.718	237.855	203.380	C	OB1	中部	13.0	6.0	2.2	M03567
5737	○82,361(D-17,Ⅶa)	30.367	236.922	203.351	C	OB1	中部	5.0	6.8	2.3	M03312
5738	○82,415(D-17,Ⅶa)	32.077	237.258	203.387	C	OB1	中部	8.5	4.7	0.9	M04469
5739	○82,520(C-17,Ⅶa)	25.545	237.018	203.276	C	OB1	中部	10.5	6.1	1.4	M05821
5740	○82,548(C-17,Ⅶa)	26.237	237.081	203.287	C	OB1	中部	4.8	4.3	1.1	M05676
5741	○82,854(C-17,Ⅶa)	25.407	234.417	203.296	C	OB1	中部	8.0	4.0	1.5	M05849
5742	○82,860(C-17,Ⅶa)	25.701	234.218	203.303	C	OB1	中部	7.0	4.9	1.0	M05823
5743	○82,873(C-17,Ⅶa)	26.080	234.548	203.288	C	OB1	中部	9.0	6.8	2.0	M03018
5744	○82,951(C-17,Ⅶa)	25.952	233.268	203.243	C	OB1	中部	7.1	3.9	1.5	M02934
5745	○83,111(C-17,Ⅶa)	29.797	236.640	203.351	C	OB1	中部	5.8	6.9	3.0	M02691
5746	○83,118(C-17,Ⅶa)	29.401	236.568	203.361	C	OB1	中部	4.1	6.0	1.4	M02715
5747	○83,193(C-17,Ⅶa)	29.164	235.697	203.342	C	OB1	中部	10.5	5.0	2.5	M03010
5748	○83,210(C-17,Ⅶa)	29.736	235.819	203.295	C	OB1	中部	8.0	4.2	1.6	M02718
5749	○83,547(C-17,Ⅶa)	29.414	232.966	203.232	C	OB1	中部	7.2	6.8	1.6	M02458
5750	○83,587(C-17,Ⅶa)	29.185	232.188	203.222	C	OB1	中部	5.0	5.5	1.0	M05847
5751	○83,810(D-17,Ⅶa)	34.631	239.455	203.428	C	OB1	中部	13.3	7.0	2.2	M03356
5752	○83,923(D-17,Ⅶa)	33.650	237.272	203.360	C	OB1	中部	6.6	3.5	1.0	M03053
5753	○83,947(D-17,Ⅶa)	34.274	237.619	203.361	C	OB1	中部	9.8	4.3	1.5	M03315
5754	○83,965(D-17,Ⅶa)	34.935	237.854	203.360	C	OB1	中部	9.1	5.2	1.7	M04515
5755	○84,034(D-17,Ⅶa)	30.210	231.073	203.121	C	OB1	中部	8.1	5.8	1.9	M02982
5756	○84,145(D-17,Ⅶa)	31.042	231.951	203.157	C	OB1	中部	7.7	5.4	1.1	M02977
5757	○84,147(D-17,Ⅶa)	30.939	232.167	203.157	C	OB1	中部	10.5	8.0	2.4	M03928
5758	○84,236(D-17,Ⅶa)	30.440	233.408	203.247	C	OB1	中部	9.2	7.1	1.9	M03313
5759	○84,284(D-17,Ⅶa)	30.941	233.713	203.215	C	OB1	中部	10.0	4.0	1.4	M06602
5760	○84,372(D-17,Ⅶa)	30.413	235.121	203.290	C	OB1	中部	9.0	4.9	1.3	M04466
5761	○84,376(D-17,Ⅶa)	30.261	235.290	203.292	C	OB1	中部	7.1	4.5	1.2	M03179
5762	○84,404(D-17,Ⅶa)	30.420	235.751	203.302	C	OB1	中部	5.2	5.1	1.6	M02996
5763	○84,412(D-17,Ⅶa)	30.656	235.924	203.331	C	OB1	中部	9.0	4.0	1.4	M03055
5764	○84,419(D-17,Ⅶa)	30.115	235.846	203.310	C	OB1	中部	9.3	5.2	1.8	M05263
5765	○84,463(D-17,Ⅶa)	30.584	236.805	203.339	C	OB1	中部	6.2	4.0	1.6	M03264
5766	○84,467(D-17,Ⅶa)	30.789	236.588	203.350	C	OB1	中部	10.1	4.0	1.7	M04108
5767	○84,482(D-17,Ⅶa)	30.850	234.434	203.237	C	OB1	中部	7.8	6.1	1.8	M03220
5768	○84,523(D-17,Ⅶa)	30.864	235.441	203.295	C	OB1	中部	9.4	5.2	2.0	M03357
5769	○84,607(D-17,Ⅶa)	31.919	234.268	203.264	C	OB1	中部	6.5	5.0	1.7	M03156
5770	○84,608(D-17,Ⅶa)	32.016	234.178	203.270	C	OB1	中部	6.0	4.4	1.7	M04618

第430表　C地区細石刃資料観察表（32）

通番	取上No (グリッド,層位)	X座標	Y座標	Z座標	区分	石材	分類	最大長 (mm)	最大幅 (mm)	最大厚 (mm)	管理ID
5771	○84,634(D-17,Ⅶa)	31.805	235.240	203.309	C	OB1	中部	5.1	4.8	1.1	M02980
5772	○84,663(D-17,Ⅶa)	31.588	236.080	203.303	C	OB1	中部	7.1	5.9	1.1	M02012
5773	○84,677(D-17,Ⅶa)	31.954	236.215	203.311	C	OB1	中部	6.0	4.0	1.3	M03564
5774	○84,773(D-17,Ⅶa)	32.708	235.975	203.308	C	OB1	中部	9.2	5.8	1.2	M03360
5775	○84,834(D-17,Ⅶa)	33.012	234.986	203.292	C	OB1	中部	9.7	5.3	1.3	M03385
5776	○84,855(D-17,Ⅶa)	33.138	235.748	203.318	C	OB1	中部	11.5	6.0	2.3	M03314
5777	○84,936(D-17,Ⅶa)	33.964	235.664	203.299	C	OB1	中部	7.0	4.2	1.2	M03052
5778	○85,020(D-17,Ⅶa)	34.610	236.419	203.300	C	OB1	中部	7.0	3.1	1.0	M05262
5779	○85,068(C-18,Ⅶa)	29.941	221.232	202.576	C	OB1	中部	9.2	8.0	1.6	M02224
5780	○85,073(C-18,Ⅶa)	29.749	221.249	202.574	C	OB1	中部	4.8	4.7	1.5	M02829
5781	○85,284(C-18,Ⅶa)	28.800	222.198	202.680	C	OB1	中部	7.2	5.2	1.1	M00660
5782	○85,388(C-18,Ⅶa)	29.837	224.272	202.847	C	OB1	中部	7.3	7.4	1.8	M04534
5783	○85,552(C-18,Ⅶa)	28.377	228.129	202.979	C	OB1	中部	5.2	6.9	2.1	M03758
5784	○85,592(C-18,Ⅶa)	28.349	228.735	203.023	C	OB1	中部	8.1	8.3	1.3	M02004
5785	○85,829(D-18,Ⅶa)	33.540	222.054	202.547	C	OB1	中部	5.9	5.5	1.7	M04218
5786	○85,888(D-18,Ⅶa)	33.488	225.070	202.770	C	OB1	中部	7.0	4.0	1.4	M06341
5787	○85,935(D-18,Ⅶa)	33.968	226.916	202.815	C	OB1	中部	4.7	5.0	1.7	M06495
5788	○86,064(D-18,Ⅶa)	30.896	229.856	203.067	C	OB1	中部	7.2	4.9	1.8	M06343
5789	○86,345(D-18,Ⅶa)	30.833	222.133	202.610	C	OB1	中部	12.0	8.5	2.3	M06633
5790	○86,754(C-18,Ⅶa)	25.175	226.536	202.869	C	OB1	中部	8.0	6.0	1.5	M03598
5791	○86,783(C-18,Ⅶa)	25.371	227.529	202.929	C	OB1	中部	7.2	8.1	1.6	M03847
5792	○86,804(C-18,Ⅶa)	25.348	229.211	203.024	C	OB1	中部	8.8	9.3	1.3	M03681
5793	○86,846(C-18,Ⅶa)	26.381	222.221	202.702	C	OB1	中部	8.0	5.5	1.4	M03599
5794	○86,939(C-18,Ⅶa)	26.345	225.609	202.851	C	OB1	中部	10.4	7.0	1.9	M03300
5795	○86,966(C-18,Ⅶa)	26.110	226.473	202.872	C	OB1	中部	12.1	8.0	3.1	M03292
5796	○87,019(C-18,Ⅶa)	26.447	228.878	203.036	C	OB1	中部	7.5	6.0	1.2	M03600
5797	○87,091(C-18,Ⅶa)	27.769	221.546	202.675	C	OB1	中部	4.9	6.8	1.8	M03299
5798	○87,154(C-18,Ⅶa)	27.577	224.625	202.830	C	OB1	中部	11.1	6.7	1.7	M03286
5799	○87,261(C-18,Ⅶa)	27.192	226.235	202.935	C	OB1	中部	6.8	3.7	1.3	M06475
5800	○87,501(C-17,Ⅶa)	21.401	233.748	202.993	C	OB1	中部	7.3	4.6	1.3	M13437
5801	○87,840(C-17,Ⅶa)	23.539	236.885	203.207	C	OB1	中部	9.3	6.2	1.8	M13427
5802	○88,150(C-17,Ⅶa)	23.935	238.963	203.070	C	OB1	中部	10.0	5.8	1.7	M03003
5803	○88,164(C-17,Ⅶa)	23.728	238.767	203.054	C	OB1	中部	7.2	5.0	1.0	M03002
5804	○88,279(C-17,Ⅶa)	20.068	239.822	202.790	C	OB1	中部	4.1	4.9	1.1	M05866
5805	○88,286(C-16,Ⅶa)	23.915	240.261	202.997	C	OB1	中部	4.3	5.5	1.2	M03878
5806	○88,292(C-16,Ⅶa)	23.643	240.621	202.948	C	OB1	中部	11.0	5.0	1.3	M04077
5807	○88,534(C-16,Ⅶa)	23.617	243.123	202.792	C	OB1	中部	5.9	5.7	1.4	M03832
5808	○88,589(C-16,Ⅶa)	21.759	243.303	202.604	C	OB1	中部	10.0	5.4	1.3	M03280
5809	○88,664(C-16,Ⅶa)	22.653	243.981	202.724	C	OB1	中部	8.8	5.9	1.5	M03281
5810	○88,915(B-17,Ⅶa)	19.472	234.233	202.854	C	OB1	中部	9.0	4.2	1.4	M03885
5811	○89,035(B-17,Ⅶa)	19.454	235.483	202.868	C	OB1	中部	8.5	6.5	1.3	M04682
5812	○89,040(B-17,Ⅶa)	19.258	234.773	202.844	C	OB1	中部	8.2	3.1	1.0	M05303
5813	○89,093(B-17,Ⅶa)	18.044	235.187	202.787	C	OB1	中部	7.8	8.0	2.1	M04842
5814	○89,123(B-17,Ⅶa)	19.890	235.962	202.937	C	OB1	中部	8.2	6.2	1.6	M04603
5815	○89,145(B-17,Ⅶa)	19.385	235.580	202.856	C	OB1	中部	8.0	5.5	1.3	M04686
5816	○89,157(B-17,Ⅶa)	18.902	235.636	202.815	C	OB1	中部	9.9	6.1	3.3	M03737
5817	○89,167(B-17,Ⅶa)	18.534	236.150	202.792	C	OB1	中部	8.0	7.5	1.4	M03921
5818	○89,226(B-17,Ⅶa)	19.968	237.196	202.923	C	OB1	中部	7.5	6.6	1.6	M04805
5819	○89,297(B-17,Ⅶa)	17.841	236.395	202.759	C	OB1	中部	10.0	4.2	1.6	M03134
5820	○89,334(B-17,Ⅶa)	19.628	237.428	202.881	C	OB1	中部	8.0	7.0	1.9	M03136
5821	○89,361(B-17,Ⅶa)	19.944	239.014	202.809	C	OB1	中部	6.0	4.2	1.1	M05057
5822	○90,113(D-16,Ⅶa)	30.646	247.001	203.671	C	OB1	中部	8.2	7.1	2.0	M13505
5823	○90,144(D-16,Ⅶa)	33.530	246.102	203.803	C	OB1	中部	10.1	5.7	1.3	M13491
5824	○90,154(D-16,Ⅶa)	31.743	245.938	203.675	C	OB1	中部	5.8	7.4	1.9	M13454
5825	○90,215(D-16,Ⅶa)	32.068	244.472	203.592	C	OB1	中部	7.2	4.8	1.8	M06489
5826	○90,299(D-16,Ⅶa)	31.314	242.731	203.470	C	OB1	中部	7.7	5.4	2.5	M13456
5827	○90,507(D-16,Ⅶa)	30.647	240.338	203.405	C	OB1	中部	11.8	5.5	1.8	M13455
5828	○90,662(C-16,Ⅶa)	27.840	243.649	203.195	C	OB1	中部	9.0	5.0	1.9	M06639
5829	○90,665(C-16,Ⅶa)	27.676	243.869	203.179	C	OB1	中部	6.0	5.5	0.9	M05056
5830	○90,686(C-16,Ⅶa)	25.919	244.828	202.996	C	OB1	中部	8.2	8.5	1.9	M05245
5831	○90,794(C-16,Ⅶa)	26.432	242.733	203.057	C	OB1	中部	5.6	4.7	1.4	M04078
5832	○90,828(C-16,Ⅶa)	27.918	242.948	203.222	C	OB1	中部	9.8	5.2	1.8	M04074
5833	○90,861(C-16,Ⅶa)	29.543	242.516	203.358	C	OB1	中部	6.0	5.3	1.2	M04234
5834	○90,876(C-16,Ⅶa)	29.841	242.486	203.361	C	OB1	中部	10.3	0.9	1.7	M04233
5835	○90,894(C-16,Ⅶa)	28.976	241.863	203.299	C	OB1	中部	10.0	5.2	0.9	M03727
5836	○90,904(C-16,Ⅶa)	28.284	242.383	203.231	C	OB1	中部	6.7	6.0	1.6	M03879
5837	○90,926(C-16,Ⅶa)	27.892	241.918	203.265	C	OB1	中部	6.5	4.5	1.4	M03277
5838	○90,972(C-16,Ⅶa)	25.845	241.319	203.119	C	OB1	中部	9.3	4.9	1.7	M04076
5839	○91,043(C-16,Ⅶa)	27.128	240.897	203.233	C	OB1	中部	11.0	4.2	1.8	M06543
5840	○91,084(C-16,Ⅶa)	27.557	240.995	203.276	C	OB1	中部	6.6	4.8	0.8	M03738
5841	○91,120(C-16,Ⅶa)	28.718	241.128	203.336	C	OB1	中部	13.8	4.0	1.8	M03830
5842	○91,128(C-16,Ⅶa)	29.016	241.346	203.312	C	OB1	中部	10.0	5.5	1.7	M03827
5843	○91,153(C-16,Ⅶa)	29.929	241.717	203.397	C	OB1	中部	13.1	6.9	1.6	M03739
5844	○91,170(C-16,Ⅶa)	29.652	240.785	203.336	C	OB1	中部	9.3	6.0	0.9	M05234
5845	○91,293(C-16,Ⅶa)	26.722	240.317	203.210	C	OB1	中部	8.5	3.9	1.9	M04079
5846	○91,401(D-17,Ⅶa)	31.970	239.412	203.413	C	OB1	中部	8.0	5.7	1.1	M13315
5847	○91,441(D-17,Ⅶa)	30.081	238.386	203.361	C	OB1	中部	10.1	5.3	1.8	M13313
5848	○91,464(D-17,Ⅶa)	30.519	238.509	203.375	C	OB1	中部	7.8	5.8	1.4	M13370

第431表　C地区細石刃資料観察表（33）

通番	取上No (グリッド,層位)	X座標	Y座標	Z座標	区分	石材	分類	最大長 (mm)	最大幅 (mm)	最大厚 (mm)	管理ID
5849	○91,473(D-17,Ⅶa)	30.646	238.165	203.360	C	OB1	中部	5.0	3.4	0.8	M13361
5850	○91,550(D-17,Ⅶa)	31.907	238.059	203.391	C	OB1	中部	7.1	4.0	1.3	M13279
5851	○91,624(D-17,Ⅶa)	30.241	237.278	203.352	C	OB1	中部	7.4	5.3	2.1	M13446
5852	○91,723(D-17,Ⅶa)	33.376	237.319	203.344	C	OB1	中部	8.9	4.3	1.8	M13394
5853	○91,762(D-17,Ⅶa)	34.965	236.956	203.286	C	OB1	中部	12.8	7.0	3.3	M13323
5854	○91,765(D-17,Ⅶa)	30.060	236.726	203.338	C	OB1	中部	9.6	5.8	1.7	M13291
5855	○91,806(D-17,Ⅶa)	30.526	237.034	203.332	C	OB1	中部	8.1	3.8	1.9	M13329
5856	○91,850(D-17,Ⅶa)	31.845	236.968	203.354	C	OB1	中部	5.5	5.6	1.7	M13526
5857	○91,861(D-17,Ⅶa)	32.220	236.609	203.316	C	OB1	中部	6.1	5.0	1.8	M13398
5858	○92,014(D-17,Ⅶa)	31.930	236.219	203.309	C	OB1	中部	7.3	4.5	1.4	M13362
5859	○92,095(D-17,Ⅶa)	31.103	235.423	203.303	C	OB1	中部	15.2	5.0	2.2	M13397
5860	○92,104(D-17,Ⅶa)	31.170	235.104	203.272	C	OB1	中部	9.5	6.9	2.0	M13384
5861	○92,198(D-17,Ⅶa)	30.499	234.070	203.227	C	OB1	中部	9.0	6.5	1.5	M13517
5862	○92,298(C-17,Ⅶa)	27.623	239.445	203.283	C	OB1	中部	5.0	3.0	1.3	M05865
5863	○92,317(D-17,Ⅶa)	30.772	234.694	203.258	C	OB1	中部	6.9	4.8	1.3	M13357
5864	○92,395(D-17,Ⅶa)	32.582	234.433	203.236	C	OB1	中部	7.2	5.1	1.5	M13375
5865	○92,776(C-17,Ⅶa)	28.551	239.147	203.313	C	OB1	中部	5.4	5.0	1.2	M02456
5866	○92,814(C-17,Ⅶa)	28.901	239.286	203.358	C	OB1	中部	6.6	4.1	0.8	M02840
5867	○92,823(C-17,Ⅶa)	29.208	239.385	203.340	C	OB1	中部	8.0	4.3	1.7	M02634
5868	○92,953(C-17,Ⅶa)	28.509	238.793	203.325	C	OB1	中部	7.4	4.0	1.5	M04512
5869	○92,958(C-17,Ⅶa)	28.675	238.951	203.317	C	OB1	中部	6.3	5.0	1.3	M03022
5870	○93,067(C-17,Ⅶa)	28.545	238.282	203.311	C	OB1	中部	8.3	4.2	1.5	M05146
5871	○93,129(C-17,Ⅶa)	26.891	237.785	203.289	C	OB1	中部	9.2	7.0	1.4	M05856
5872	○93,257(C-17,Ⅶa)	27.948	237.077	203.323	C	OB1	中部	7.5	4.5	1.7	M02399
5873	○93,268(C-17,Ⅶa)	28.360	237.135	203.306	C	OB1	中部	8.0	6.0	1.5	M05844
5874	○93,290(C-17,Ⅶa)	29.187	236.835	203.304	C	OB1	中部	10.0	5.0	1.3	M05845
5875	○93,308(C-17,Ⅶa)	27.315	236.272	203.317	C	OB1	中部	9.0	5.5	1.4	M05864
5876	○93,337(C-17,Ⅶa)	28.460	236.568	203.290	C	OB1	中部	12.0	6.1	2.2	M02460
5877	○93,373(C-17,Ⅶa)	27.397	235.493	203.272	C	OB1	中部	10.0	7.0	1.4	M05824
5878	○93,465(C-17,Ⅶa)	27.962	234.738	203.289	C	OB1	中部	8.0	5.0	2.2	M05855
5879	○93,496(C-17,Ⅶa)	28.871	234.968	203.293	C	OB1	中部	7.5	4.5	1.5	M02711
5880	○93,505(C-17,Ⅶa)	29.127	235.590	203.318	C	OB1	中部	6.1	6.1	1.9	M06463
5881	○93,576(C-17,Ⅶa)	28.259	234.194	203.254	C	OB1	中部	13.8	4.5	2.5	M02637
5882	○93,649(C-17,Ⅶa)	28.013	232.879	203.227	C	OB1	中部	6.5	6.0	1.4	M05850
5883	○93,760(C-17,Ⅶa)	28.223	232.490	203.223	C	OB1	中部	9.1	7.0	1.6	M05827
5884	○93,917(C-17,Ⅶa)	28.426	231.364	203.177	C	OB1	中部	7.7	5.8	1.5	M02828
5885	○94,088(D-18,Ⅶa)	31.665	229.551	203.013	C	OB1	中部	9.0	5.5	1.6	M12202
5886	○94,187(D-18,Ⅶa)	31.827	227.084	202.870	C	OB1	中部	10.6	4.7	1.2	M03898
5887	○94,231(D-18,Ⅶa)	31.854	225.604	202.837	C	OB1	中部	6.7	6.8	2.0	M13470
5888	○94,363(D-18,Ⅶa)	31.086	223.325	202.692	C	OB1	中部	7.7	6.5	1.4	M13465
5889	○94,399(D-18,Ⅶa)	33.178	223.114	202.610	C	OB1	中部	5.8	5.7	1.6	M13468
5890	○94,646(D-19,Ⅶa)	30.440	218.931	202.434	C	OB1	中部	10.0	6.5	1.9	M03205
5891	○94,719(C-19,Ⅶa)	29.112	219.839	202.495	C	OB1	中部	12.5	6.6	3.1	M03242
5892	○94,946(C-19,Ⅶa)	25.382	219.178	202.491	C	OB1	中部	8.0	6.9	1.1	M03240
5893	○94,985(C-19,Ⅶa)	28.086	218.430	202.412	C	OB1	中部	7.2	5.3	1.2	M02981
5894	○95,005(C-19,Ⅶa)	28.408	219.526	202.492	C	OB1	中部	6.5	5.5	1.9	M03267
5895	○95,065(C-18,Ⅶa)	29.793	221.875	202.611	C	OB1	中部	7.0	5.0	1.0	M03582
5896	○95,066(C-18,Ⅶa)	29.763	221.753	202.615	C	OB1	中部	7.0	7.5	1.9	M02154
5897	○95,186(C-18,Ⅶa)	29.211	222.557	202.670	C	OB1	中部	10.5	6.5	1.9	M02216
5898	○95,291(C-18,Ⅶa)	28.615	223.338	202.723	C	OB1	中部	8.0	7.0	1.7	M02199
5899	○95,388(C-18,Ⅶa)	29.571	226.271	202.871	C	OB1	中部	8.0	6.0	1.6	M02190
5900	○95,557(C-18,Ⅶa)	29.772	229.343	203.077	C	OB1	中部	7.0	5.0	1.5	M02778
5901	○95,673(C-17,Ⅶa)	25.919	230.731	203.080	C	OB1	中部	5.4	5.8	0.8	M13426
5902	○95,797(C-18,Ⅶa)	25.849	225.954	202.856	C	OB1	中部	8.5	7.0	1.0	M01880
5903	○95,805(C-18,Ⅶa)	25.620	225.507	202.844	C	OB1	中部	8.0	6.0	1.5	M02803
5904	○95,823(C-18,Ⅶa)	25.557	224.897	202.809	C	OB1	中部	5.2	6.6	1.1	M02031
5905	○95,852(C-18,Ⅶa)	25.105	222.870	202.679	C	OB1	中部	7.0	8.1	2.2	M03751
5906	○96,079(C-18,Ⅶa)	27.610	222.830	202.733	C	OB1	中部	7.0	4.3	1.9	M02186
5907	○96,105(C-18,Ⅶa)	26.158	223.971	202.776	C	OB1	中部	9.3	5.9	1.4	M01798
5908	○96,164(C-18,Ⅶa)	26.162	225.325	202.836	C	OB1	中部	8.4	4.9	0.9	M01619
5909	○96,204(C-17,Ⅶa)	25.400	239.875	203.123	C	OB1	中部	7.0	5.0	1.3	M02842
5910	○96,295(C-17,Ⅶa)	25.912	238.588	203.209	C	OB1	中部	9.0	4.3	1.3	M13418
5911	○96,353(C-17,Ⅶa)	25.858	237.468	203.265	C	OB1	中部	7.8	5.5	1.8	M13486
5912	○96,392(C-17,Ⅶa)	25.456	236.033	203.282	C	OB1	中部	11.7	4.7	1.3	M13441
5913	○96,449(C-17,Ⅶa)	26.098	236.675	203.266	C	OB1	中部	8.7	4.3	1.2	M13481
5914	○96,454(C-17,Ⅶa)	26.316	236.852	203.277	C	OB1	中部	8.5	6.0	2.2	M13415
5915	○96,732(C-17,Ⅶa)	25.733	234.297	203.276	C	OB1	中部	10.7	5.6	10.0	M13433
5916	○96,760(C-17,Ⅶa)	26.286	234.329	203.280	C	OB1	中部	7.5	4.1	1.3	M13419
5917	○96,813(C-17,Ⅶa)	25.831	233.766	203.239	C	OB1	中部	6.1	6.5	1.8	M13434
5918	○96,963(C-17,Ⅶa)	26.603	230.604	203.114	C	OB1	中部	8.0	4.2	1.2	M13284
5919	○97,004(C-18,Ⅶa)	27.286	229.291	203.053	C	OB1	中部	9.0	7.0	1.7	M02191
5920	○97,235(D-19,Ⅶa)	30.479	218.859	202.400	C	OB1	中部	6.8	5.5	1.2	M03334
5921	○97,241(D-19,Ⅶa)	30.299	219.337	202.462	C	OB1	中部	10.5	5.2	1.2	M04846
5922	○97,334(C-19,Ⅶb)	26.475	219.842	202.422	C	OB1	中部	7.0	8.0	2.6	M03931
5923	○98,434(C-16,Ⅶa)	23.562	241.140	202.873	C	OB1	中部	10.3	5.2	2.3	M13407
5924	○98,586(C-16,Ⅶa)	20.104	245.757	202.455	C	OB1	中部	5.1	4.1	1.4	M13511
5925	○98,782(B-16,Ⅶa)	18.633	247.063	202.430	C	OB1	中部	7.9	8.0	1.9	M04625
5926	○99,059(B-16,Ⅶa)	17.484	244.812	202.326	C	OB1	中部	14.0	6.9	2.4	M04627

第432表　C地区細石刃資料観察表（34）

通番	取上No (グリッド,層位)	X座標	Y座標	Z座標	区分	石材	分類	最大長 (mm)	最大幅 (mm)	最大厚 (mm)	管理ID
5927	○99,283(C-17,Ⅶa)	22.655	239.785	202.936	C	OB1	中部	6.8	4.2	1.0	M06225
5928	○99,309(C-17,Ⅶa)	20.445	239.443	202.789	C	OB1	中部	10.0	9.2	3.0	M06721
5929	○99,476(C-17,Ⅶa)	21.139	236.742	203.030	C	OB1	中部	5.5	7.0	0.9	M06314
5930	○99,615(C-17,Ⅶa)	21.166	236.101	203.028	C	OB1	中部	14.5	5.2	2.3	M06537
5931	○99,618(C-17,Ⅶa)	21.260	235.720	203.014	C	OB1	中部	6.9	6.9	2.4	M06714
5932	○99,862(C-19,Ⅶa)	29.050	219.342	202.467	C	OB1	中部	14.2	7.0	2.3	M03605
5933	○99,864(C-19,Ⅶa)	29.034	219.561	202.482	C	OB1	中部	5.3	6.8	1.1	M03608
5934	○99,867(C-19,Ⅶa)	28.927	219.455	202.489	C	OB1	中部	9.1	6.8	2.0	M03310
5935	○99,927(B-17,Ⅶa)	19.211	233.608	202.774	C	OB1	中部	9.3	7.1	2.3	M04804
5936	○100,005(B-17,Ⅶa)	17.410	233.885	202.686	C	OB1	中部	10.0	5.0	1.5	M03116
5937	○100,015(B-17,Ⅶa)	17.387	234.465	202.650	C	OB1	中部	10.8	7.0	1.9	M06298
5938	○100,144(B-17,Ⅶa)	19.961	235.959	202.909	C	OB1	中部	12.0	6.5	1.4	M03115
5939	○100,373(C-19,Ⅶb)	28.820	219.848	202.427	C	OB1	中部	11.8	7.2	1.8	M13488
5940	○102,088(D-17,Ⅶa)	33.913	233.773	203.196	C	OB1	中部	10.0	5.2	2.4	M13341
5941	○102,559(D-17,Ⅶa)	31.027	236.892	203.313	C	OB1	中部	4.9	5.0	1.0	M13506
5942	○102,662(D-17,Ⅶa)	31.782	235.235	203.289	C	OB1	中部	6.2	4.1	2.1	M13278
5943	○102,981(D-18,Ⅶa)	30.627	226.034	202.852	C	OB1	中部	5.5	4.8	1.7	M13467
5944	○103,196(C-16,Ⅶa)	26.766	241.264	203.177	C	OB1	中部	11.1	5.4	1.5	M05999
5945	○103,223(C-16,Ⅶa)	25.627	240.690	203.128	C	OB1	中部	8.8	5.1	1.8	M13298
5946	○103,270(C-17,Ⅶa)	26.063	239.652	203.204	C	OB1	中部	4.2	6.2	0.9	M13438
5947	○103,275(C-17,Ⅶa)	26.375	238.887	203.250	C	OB1	中部	8.3	4.1	1.5	M13282
5948	○103,508(C-17,Ⅶa)	28.291	236.359	203.282	C	OB1	中部	8.8	6.7	1.6	M13431
5949	○103,622(C-17,Ⅶa)	28.440	234.652	203.251	C	OB1	中部	10.0	7.1	2.7	M13428
5950	○103,711(C-17,Ⅶa)	28.681	232.301	203.208	C	OB1	中部	7.9	6.7	1.8	M13404
5951	○104,032(C-18,Ⅶa)	29.216	222.620	202.674	C	OB1	中部	6.1	4.2	1.1	M13444
5952	○104,259(C-18,Ⅶa)	28.112	221.721	202.654	C	OB1	中部	7.9	4.8	2.0	M13447
5953	○104,270(C-18,Ⅶa)	28.443	221.175	202.575	C	OB1	中部	9.4	5.0	1.6	M03472
5954	○104,397(C-17,Ⅶa)	25.289	234.645	203.241	C	OB1	中部	9.6	6.2	2.2	M02860
5955	○104,636(C-18,Ⅶa)	26.710	226.012	202.864	C	OB1	中部	13.4	7.0	2.1	M03467
5956	○104,689(C-18,Ⅶa)	27.423	224.734	202.825	C	OB1	中部	8.6	8.0	2.1	M03224
5957	○104,699(C-18,Ⅶa)	26.301	223.903	202.761	C	OB1	中部	10.0	6.1	1.8	M03466
5958	○106,092(C-17,Ⅶa)	26.641	237.411	203.271	C	OB1	中部	6.6	3.5	1.1	M02638
5959	○106,130(C-17,Ⅶa)	25.280	235.532	203.249	C	OB1	中部	10.0	8.0	2.0	M03938
5960	○106,337(C-18,Ⅶa)	27.924	229.770	203.110	C	OB1	中部	5.0	6.9	1.8	M03468
5961	○106,704(D-17,Ⅶa)	32.263	230.832	203.059	C	OB1	中部	9.9	6.6	1.8	M06240
5962	○106,737(D-17,Ⅶa)	31.036	233.441	203.175	C	OB1	中部	10.0	5.0	1.2	M04675
5963	○106,790(D-17,Ⅶa)	32.185	234.113	203.217	C	OB1	中部	11.7	5.0	1.9	M04934
5964	○106,810(D-17,Ⅶb)	32.690	235.479	203.272	C	OB1	中部	7.1	6.2	1.2	M06191
5965	○106,902(D-16,Ⅶb)	30.978	241.653	203.398	C	OB1	中部	8.0	5.0	1.7	M03141
5966	○107,063(C-17,Ⅶa)	25.441	239.795	203.121	C	OB1	中部	12.0	5.0	3.0	M03151
5967	○107,115(C-17,Ⅶa)	27.120	238.654	203.281	C	OB1	中部	8.0	6.4	1.1	M02421
5968	○107,185(C-17,Ⅶa)	25.679	238.266	203.190	C	OB1	中部	4.6	6.5	1.8	M02881
5969	○107,208(C-17,Ⅶa)	25.327	237.667	203.185	C	OB1	中部	6.2	5.2	1.7	M02596
5970	○107,355(C-17,Ⅶa)	25.733	236.616	203.258	C	OB1	中部	8.0	5.0	1.6	M02382
5971	○107,461(C-17,Ⅶa)	25.549	236.224	203.273	C	OB1	中部	5.1	6.1	1.1	M02635
5972	○107,742(C-18,Ⅶb)	27.850	229.392	203.050	C	OB1	中部	7.5	5.0	0.9	M01873
5973	○107,847(C-18,Ⅶb)	29.683	222.534	202.643	C	OB1	中部	7.5	7.3	2.2	M01504
5974	○107,857(C-18,Ⅶb)	29.307	222.345	202.631	C	OB1	中部	7.0	7.6	1.6	M01328
5975	○107,865(C-18,Ⅶb)	28.628	222.354	202.645	C	OB1	中部	10.1	6.9	1.6	M01741
5976	○107,870(C-18,Ⅶb)	28.816	222.842	202.675	C	OB1	中部	8.3	5.0	1.3	M01502
5977	○107,914(C-18,Ⅶb)	28.821	222.204	202.627	C	OB1	中部	8.2	6.9	1.7	M01506
5978	○107,969(C-18,Ⅶb)	28.681	221.052	202.557	C	OB1	中部	7.5	6.7	1.6	M01313
5979	○107,984(D-16,Ⅶb)	31.686	244.589	203.511	C	OB1	中部	5.5	7.2	1.4	M03140
5980	○107,985(D-16,Ⅶb)	31.557	243.945	203.487	C	OB1	中部	7.1	3.9	1.0	M02854
5981	○107,993(D-17,Ⅶa)	31.224	238.367	203.359	C	OB1	中部	5.9	5.5	2.1	M06234
5982	○108,012(D-17,Ⅶa)	31.599	236.818	203.318	C	OB1	中部	9.0	5.2	1.9	M06241
5983	○108,014(D-17,Ⅶa)	31.517	236.458	203.291	C	OB1	中部	11.9	5.7	1.5	M04684
5984	○108,175(B-17,Ⅶb)	16.966	233.575	202.634	C	OB1	中部	9.1	6.9	2.0	M06271
5985	○108,264(B-17,Ⅶb)	19.579	233.819	202.780	C	OB1	中部	8.0	4.9	1.4	M06296
5986	○108,288(B-17,Ⅶb)	19.265	236.603	202.742	C	OB1	中部	11.4	6.1	2.0	M06589
5987	○108,290(B-17,Ⅶb)	19.652	236.385	202.815	C	OB1	中部	7.7	6.9	1.3	M06190
5988	○108,299(B-17,Ⅶb)	19.466	235.587	202.802	C	OB1	中部	8.9	5.0	2.1	M06410
5989	○108,379(B-17,Ⅶb)	19.773	238.025	202.779	C	OB1	中部	6.6	5.2	1.3	M06286
5990	○108,385(B-17,Ⅶb)	19.243	237.077	202.747	C	OB1	中部	8.5	5.0	0.9	M06285
5991	○108,404(C-17,Ⅶb)	20.597	235.094	202.898	C	OB1	中部	4.9	7.2	2.0	M04664
5992	○108,405(C-17,Ⅶb)	20.656	234.932	202.915	C	OB1	中部	14.0	7.0	2.6	M05499
5993	○108,424(C-17,Ⅶb)	20.799	234.654	202.896	C	OB1	中部	7.1	5.0	1.3	M05835
5994	○108,427(C-17,Ⅶb)	21.034	234.620	202.919	C	OB1	中部	9.5	6.0	1.5	M05839
5995	○108,431(C-17,Ⅶb)	21.206	235.480	202.964	C	OB1	中部	7.0	6.0	1.0	M05843
5996	○108,437(C-17,Ⅶb)	21.484	235.290	202.961	C	OB1	中部	7.0	7.0	1.6	M04913
5997	○108,467(C-17,Ⅶb)	22.314	235.513	203.046	C	OB1	中部	12.5	6.0	1.7	M05801
5998	○108,621(C-17,Ⅶb)	21.106	235.870	202.968	C	OB1	中部	7.0	6.0	1.1	M05837
5999	○108,634(C-17,Ⅶb)	20.220	235.570	202.892	C	OB1	中部	6.1	5.0	1.1	M04620
6000	○108,644(C-17,Ⅶb)	20.119	236.911	202.835	C	OB1	中部	12.0	8.2	2.1	M05495
6001	○108,811(C-17,Ⅶb)	20.979	238.126	202.900	C	OB1	中部	9.2	4.0	1.1	M05831
6002	○108,815(C-17,Ⅶb)	20.478	237.842	202.833	C	OB1	中部	11.0	5.5	1.0	M04939
6003	○108,847(C-17,Ⅶb)	23.243	239.207	202.890	C	OB1	中部	6.1	4.5	1.4	M04955
6004	○109,086(B-16,Ⅶb)	17.896	244.725	202.330	C	OB1	中部	4.0	4.8	1.8	M06195

第433表　C地区細石刃資料観察表（35）

通番	取上No (グリッド,層位)	X座標	Y座標	Z座標	区分	石材	分類	最大長 (mm)	最大幅 (mm)	最大厚 (mm)	管理ID
6005	○109,220(B-16,Ⅶb)	18.267	245.385	202.366	C	OB1	中部	10.1	7.0	1.2	M06301
6006	○109,266(B-16,Ⅶb)	17.285	245.042	202.265	C	OB1	中部	7.5	7.0	1.9	M06305
6007	○109,300(B-16,Ⅶb)	16.982	245.318	202.295	C	OB1	中部	6.8	8.0	1.8	M06302
6008	○109,346(B-16,Ⅶb)	16.636	246.239	202.290	C	OB1	中部	10.9	3.2	1.3	M13524
6009	○109,692(C-16,Ⅶb)	23.315	242.839	202.710	C	OB1	中部	5.3	5.4	1.7	M04034
6010	○109,893(C-16,Ⅶb)	23.029	243.838	202.684	C	OB1	中部	9.6	4.3	1.9	M04035
6011	○110,629(B-17,Ⅶb)	16.898	235.098	202.570	C	OB1	中部	7.0	6.3	1.9	M04806
6012	○110,724(B-16,Ⅶb)	17.468	242.862	202.293	C	OB1	中部	8.5	5.0	1.4	M06396
6013	○110,741(B-16,Ⅶb)	18.009	243.531	202.315	C	OB1	中部	8.0	4.8	0.9	M06552
6014	○110,751(B-16,Ⅶb)	19.853	244.632	202.371	C	OB1	中部	6.2	5.3	1.9	M06186
6015	○110,807(B-16,Ⅶb)	16.491	244.339	202.214	C	OB1	中部	6.5	5.0	1.0	M06690
6016	○110,860(B-16,Ⅶb)	18.085	247.781	202.387	C	OB1	中部	7.0	4.0	1.4	M06659
6017	○111,791(C-16,Ⅶb)	23.799	244.436	202.647	C	OB1	中部	8.5	3.0	1.4	M02783
6018	○111,964(B-16,Ⅶb)	19.518	246.229	202.364	C	OB1	中部	8.0	6.0	1.0	M06666
6019	○112,007(B-16,Ⅶb)	18.949	246.867	202.359	C	OB1	中部	9.5	4.9	1.0	M06273
6020	○112,205(B-16,Ⅶb)	16.748	246.317	202.269	C	OB1	中部	5.3	5.5	1.5	M06185
6021	○112,368(B-16,Ⅶb)	16.552	244.321	202.182	C	OB1	中部	11.0	5.0	2.3	M06663
6022	○112,406(B-16,Ⅶb)	17.505	243.506	202.241	C	OB1	中部	7.5	4.5	1.0	M06397
6023	○112,413(B-16,Ⅶb)	16.843	242.969	202.226	C	OB1	中部	8.0	4.9	1.5	M06722
6024	○113,116(B-17,Ⅶb)	19.253	234.743	202.750	C	OB1	中部	8.1	6.2	1.7	M06695
6025	○113,888(B-17,Ⅶb)	19.299	234.789	202.713	C	OB1	中部	8.5	7.8	1.6	M06289
6026	○114,546(C-16,Ⅶb)	21.907	245.104	202.484	C	OB1	中部	7.0	5.2	1.2	M03799
6027	○116,554(C-16,Ⅶa)	24.757	248.077	203.001	C	OB1	中部	10.5	6.1	1.7	M02902
6028	○116,637(C-16,Ⅶa)	25.003	242.587	202.969	C	OB1	中部	7.0	4.0	1.7	M02687
6029	○116,658(C-16,Ⅶa)	24.164	241.654	202.930	C	OB1	中部	5.0	8.0	1.5	M02735
6030	○116,698(C-16,Ⅶa)	24.589	240.883	203.064	C	OB1	中部	13.0	7.0	2.5	M02395
6031	○116,699(C-16,Ⅶa)	24.639	240.920	203.065	C	OB1	中部	7.2	5.2	1.0	M02822
6032	○116,887(C-17,Ⅶa)	24.571	236.864	203.257	C	OB1	中部	12.5	6.0	1.0	M03916
6033	○116,922(C-17,Ⅶa)	24.724	236.241	203.297	C	OB1	中部	12.3	7.1	2.0	M00981
6034	○117,064(C-17,Ⅶa)	24.768	233.822	203.239	C	OB1	中部	8.0	4.9	2.0	M02900
6035	○117,079(C-17,Ⅶa)	24.311	233.671	203.197	C	OB1	中部	6.1	3.9	1.0	M02893
6036	○117,094(C-16,Ⅶb)	25.892	244.612	202.964	C	OB1	中部	8.1	6.3	2.1	M03451
6037	○117,241(C-16,Ⅶb)	27.059	243.634	203.059	C	OB1	中部	6.0	4.5	0.9	M06620
6038	○117,257(C-16,Ⅶb)	26.702	243.020	203.052	C	OB1	中部	6.5	4.5	0.9	M06601
6039	○117,334(C-16,Ⅶb)	26.911	241.303	203.163	C	OB1	中部	6.2	7.0	1.6	M02786
6040	○117,379(C-16,Ⅶb)	27.149	240.498	203.220	C	OB1	中部	5.5	4.9	0.8	M06399
6041	○117,478(C-16,Ⅶb)	29.602	242.041	203.337	C	OB1	中部	9.2	4.9	1.8	M03459
6042	○117,551(C-16,Ⅶb)	29.653	240.560	203.294	C	OB1	中部	5.4	7.7	1.8	M03441
6043	○117,563(C-16,Ⅶb)	29.052	240.616	203.283	C	OB1	中部	5.5	5.0	1.8	M03452
6044	○117,602(C-16,Ⅶb)	27.975	240.316	203.257	C	OB1	中部	14.1	5.4	1.7	M06456
6045	○117,838(D-16,Ⅶb)	30.798	240.070	203.384	C	OB1	中部	10.0	6.1	2.2	M05144
6046	○117,873(D-16,Ⅶb)	31.616	242.680	203.449	C	OB1	中部	11.6	4.5	1.4	M06486
6047	○117,940(D-16,Ⅶb)	30.931	244.586	203.462	C	OB1	中部	5.1	4.0	1.3	M05087
6048	○118,117(D-17,Ⅶb)	32.046	233.492	203.162	C	OB1	中部	4.2	4.2	1.5	M06145
6049	○118,140(D-17,Ⅶb)	31.123	233.418	203.181	C	OB1	中部	11.2	9.5	2.9	M02667
6050	○118,143(D-17,Ⅶb)	31.377	233.389	203.164	C	OB1	中部	5.1	3.1	0.9	M02377
6051	○118,547(D-17,Ⅶb)	34.281	237.919	203.336	C	OB1	中部	8.2	6.0	2.1	M02356
6052	○118,559(D-17,Ⅶb)	34.411	237.272	203.272	C	OB1	中部	12.2	5.7	3.0	M02426
6053	○118,573(D-17,Ⅶb)	34.036	236.604	203.268	C	OB1	中部	10.3	6.5	2.1	M02670
6054	○118,841(D-17,Ⅶb)	30.609	237.263	203.324	C	OB1	中部	8.0	5.5	1.6	M06676
6055	○118,857(D-17,Ⅶb)	30.246	237.409	203.325	C	OB1	中部	6.0	4.2	1.6	M06110
6056	○118,864(D-17,Ⅶb)	30.368	237.204	203.325	C	OB1	中部	6.8	5.5	1.6	M04797
6057	○118,934(D-17,Ⅶb)	30.208	234.474	203.229	C	OB1	中部	9.3	5.5	2.0	M02668
6058	○119,006(D-17,Ⅶb)	31.183	234.747	203.219	C	OB1	中部	5.3	4.8	1.0	M06220
6059	○119,007(D-17,Ⅶb)	31.167	234.911	203.236	C	OB1	中部	7.0	4.5	1.3	M02392
6060	○119,021(D-17,Ⅶb)	31.309	235.465	203.274	C	OB1	中部	8.0	4.0	1.3	M02658
6061	○119,036(D-17,Ⅶb)	31.236	235.769	203.271	C	OB1	中部	10.8	3.8	2.0	M06577
6062	○119,054(D-17,Ⅶb)	31.579	235.125	203.252	C	OB1	中部	14.9	4.1	1.6	M02443
6063	○119,099(D-17,Ⅶb)	32.137	235.362	203.267	C	OB1	中部	8.0	5.0	8.0	M05889
6064	○119,114(D-17,Ⅶb)	32.404	235.838	203.278	C	OB1	中部	6.1	4.8	1.6	M06183
6065	○119,211(C-17,Ⅶb)	28.965	239.752	203.303	C	OB1	中部	5.5	4.5	1.4	M03522
6066	○119,221(C-17,Ⅶb)	28.163	239.666	203.271	C	OB1	中部	12.2	5.0	2.2	M03417
6067	○119,237(C-17,Ⅶb)	26.679	239.584	203.222	C	OB1	中部	8.3	5.5	1.1	M04606
6068	○119,256(C-17,Ⅶb)	28.060	239.359	203.274	C	OB1	中部	13.5	6.4	1.4	M03863
6069	○119,320(C-17,Ⅶb)	28.082	238.733	203.275	C	OB1	中部	9.0	6.0	2.0	M06634
6070	○119,389(C-17,Ⅶb)	27.988	238.070	203.288	C	OB1	中部	7.0	5.8	1.6	M00982
6071	○119,406(C-17,Ⅶb)	28.247	238.632	203.285	C	OB1	中部	9.0	4.0	1.4	M04613
6072	○119,439(C-17,Ⅶb)	29.599	238.246	203.323	C	OB1	中部	8.3	6.3	1.8	M11975
6073	○119,498(C-17,Ⅶb)	29.900	236.878	203.315	C	OB1	中部	7.4	5.0	1.4	M00351
6074	○119,522(C-17,Ⅶb)	28.272	236.556	203.275	C	OB1	中部	6.1	5.5	1.3	M01302
6075	○119,538(C-17,Ⅶb)	28.464	236.298	203.274	C	OB1	中部	6.4	3.8	1.0	M01019
6076	○119,544(C-17,Ⅶb)	28.768	236.046	203.285	C	OB1	中部	6.0	5.3	2.2	M00710
6077	○119,567(C-17,Ⅶb)	29.914	236.283	203.309	C	OB1	中部	12.9	5.2	2.3	M06222
6078	○119,747(C-17,Ⅶb)	27.454	234.742	203.236	C	OB1	中部	10.2	7.5	2.8	M13742
6079	○119,834(C-17,Ⅶb)	27.922	236.655	203.272	C	OB1	中部	4.0	5.5	1.2	M03420
6080	○119,865(C-17,Ⅶb)	27.675	236.847	203.285	C	OB1	中部	5.1	4.1	1.6	M03411
6081	○119,881(C-17,Ⅶb)	27.376	237.495	203.273	C	OB1	中部	8.8	5.2	1.0	M03285
6082	○119,886(C-17,Ⅶb)	26.739	237.622	203.245	C	OB1	中部	9.2	5.0	2.0	M03868

第434表　C地区細石刃資料観察表（36）

通番	取上No (グリッド,層位)	X座標	Y座標	Z座標	区分	石材	分類	最大長 (mm)	最大幅 (mm)	最大厚 (mm)	管理ID
6083	○119,890(C-17,Ⅶb)	26.781	237.810	203.242	C	OB1	中部	12.5	7.0	1.7	M03408
6084	○120,430(C-17,Ⅶb)	25.445	236.195	203.261	C	OB1	中部	8.5	3.9	0.9	M03812
6085	○121,267(C-16,Ⅶb)	26.656	241.154	203.147	C	OB1	中部	10.0	4.5	1.5	M02766
6086	○121,280(C-16,Ⅶb)	26.714	241.889	203.092	C	OB1	中部	5.0	6.0	1.8	M02795
6087	○121,282(C-16,Ⅶb)	26.323	241.801	203.071	C	OB1	中部	7.0	5.0	1.1	M02785
6088	○121,308(C-16,Ⅶb)	26.294	243.657	202.977	C	OB1	中部	5.2	7.0	1.3	M02796
6089	○121,310(C-16,Ⅶb)	26.081	243.716	202.967	C	OB1	中部	6.0	5.1	1.1	M02784
6090	○121,539(C-18,Ⅶb)	29.476	222.136	202.611	C	OB1	中部	8.8	6.3	1.6	M06024
6091	○121,661(C-18,Ⅶb)	29.170	223.310	202.693	C	OB1	中部	5.7	4.3	1.0	M06025
6092	○121,818(C-18,Ⅶb)	27.208	225.489	202.820	C	OB1	中部	7.2	3.6	0.8	M05685
6093	○122,119(C-18,Ⅶb)	27.519	228.386	202.957	C	OB1	中部	11.1	7.1	1.8	M06037
6094	○122,235(C-18,Ⅶb)	28.656	229.831	203.047	C	OB1	中部	9.0	4.3	1.7	M02205
6095	○122,334(D-18,Ⅶb)	31.265	222.327	202.592	C	OB1	中部	9.0	6.0	1.0	M01418
6096	○122,360(D-18,Ⅶb)	31.713	223.706	202.665	C	OB1	中部	7.5	5.8	0.8	M01611
6097	○122,418(D-18,Ⅶb)	30.948	224.750	202.741	C	OB1	中部	11.0	7.0	1.4	M01469
6098	○122,455(D-18,Ⅶb)	30.464	225.407	202.814	C	OB1	中部	16.0	9.0	1.6	M02726
6099	○122,633(D-18,Ⅶb)	31.964	228.571	202.927	C	OB1	中部	6.1	4.4	1.4	M04698
6100	○122,669(D-18,Ⅶb)	32.360	229.265	202.934	C	OB1	中部	9.1	5.4	1.5	M01791
6101	○122,919(D-18,Ⅶb)	33.677	221.259	202.395	C	OB1	中部	6.0	5.7	1.5	M01796
6102	○122,929(C-18,Ⅶb)	25.376	224.425	202.751	C	OB1	中部	7.2	5.0	1.5	M04177
6103	○122,961(C-18,Ⅶb)	25.541	227.689	202.890	C	OB1	中部	10.0	8.0	2.2	M01426
6104	○123,031(C-17,Ⅶb)	25.639	230.855	203.042	C	OB1	中部	6.8	6.5	1.3	M01065
6105	○123,244(D-17,Ⅶb)	34.634	233.353	203.099	C	OB1	中部	6.0	4.4	1.3	M02433
6106	○123,654(C-17,Ⅶa)	24.620	236.703	203.270	C	OB1	中部	104.0	7.2	1.5	M13740
6107	○123,682(C-17,Ⅶa)	24.442	236.444	203.291	C	OB1	中部	7.4	7.0	1.7	M02869
6108	○123,686(C-17,Ⅶa)	24.307	236.466	203.260	C	OB1	中部	8.7	3.0	1.4	M02867
6109	○123,852(C-17,Ⅶa)	25.032	235.094	203.243	C	OB1	中部	7.0	5.1	1.6	M03596
6110	○123,958(C-17,Ⅶb)	27.483	234.169	203.180	C	OB1	中部	6.9	4.1	1.1	M03418
6111	○124,204(C-17,Ⅶb)	27.015	236.320	203.261	C	OB1	中部	13.9	5.0	1.4	M02889
6112	○124,227(C-17,Ⅶb)	27.205	236.737	203.254	C	OB1	中部	6.1	7.0	1.7	M03428
6113	○124,253(C-17,Ⅶb)	29.266	236.316	203.267	C	OB1	中部	7.2	8.1	2.9	M03815
6114	○124,340(C-17,Ⅶb)	29.882	238.014	203.323	C	OB1	中部	7.4	8.0	1.8	M06003
6115	○124,368(C-17,Ⅶb)	29.786	239.266	203.310	C	OB1	中部	9.9	4.2	1.5	M03874
6116	○124,397(C-17,Ⅶb)	29.196	238.844	203.294	C	OB1	中部	9.0	4.9	0.8	M03403
6117	○124,432(C-17,Ⅶb)	27.977	237.367	203.265	C	OB1	中部	7.0	6.0	1.3	M04615
6118	○124,440(C-17,Ⅶb)	27.525	237.465	203.282	C	OB1	中部	6.7	4.3	0.9	M03817
6119	○124,455(C-17,Ⅶb)	26.702	237.271	203.256	C	OB1	中部	10.0	6.8	1.5	M04610
6120	○124,457(C-17,Ⅶb)	26.610	237.620	203.234	C	OB1	中部	8.0	6.0	1.6	M04616
6121	○124,487(C-17,Ⅶb)	28.559	238.031	203.280	C	OB1	中部	7.8	4.7	1.4	M03404
6122	○124,502(C-17,Ⅶb)	28.591	238.790	203.270	C	OB1	中部	5.0	4.9	1.1	M03259
6123	○124,503(C-17,Ⅶb)	28.658	238.673	203.270	C	OB1	中部	10.0	5.5	1.5	M05806
6124	○124,528(C-17,Ⅶb)	28.112	239.419	203.268	C	OB1	中部	7.0	5.1	1.6	M04617
6125	○124,592(C-17,Ⅶb)	27.398	239.012	203.224	C	OB1	中部	6.8	3.5	1.5	M03866
6126	○124,599(C-17,Ⅶb)	27.933	239.239	203.244	C	OB1	中部	10.0	6.0	1.2	M06010
6127	○124,610(C-17,Ⅶb)	27.472	239.446	203.233	C	OB1	中部	12.5	5.3	1.6	M05699
6128	○124,678(D-17,Ⅶb)	30.335	234.900	203.238	C	OB1	中部	9.2	6.5	1.6	M06176
6129	○124,860(D-17,Ⅶb)	34.465	237.448	203.285	C	OB1	中部	7.9	7.0	1.7	M04474
6130	○124,891(D-17,Ⅶb)	32.068	236.207	203.275	C	OB1	中部	11.1	6.0	1.5	M05149
6131	○124,920(D-17,Ⅶb)	30.960	236.368	203.266	C	OB1	中部	12.2	6.1	2.0	M06181
6132	○124,928(D-17,Ⅶb)	30.634	236.522	203.281	C	OB1	中部	6.5	5.1	1.8	M05885
6133	○124,936(D-17,Ⅶb)	30.277	236.138	203.278	C	OB1	中部	8.0	4.2	2.2	M05874
6134	○124,947(D-17,Ⅶb)	30.712	236.640	203.296	C	OB1	中部	12.2	5.0	2.4	M06340
6135	○125,076(D-17,Ⅶb)	34.802	238.228	203.314	C	OB1	中部	11.0	5.5	2.5	M03568
6136	○125,100(D-17,Ⅶb)	32.962	237.888	203.306	C	OB1	中部	7.0	4.0	1.0	M02830
6137	○125,123(D-17,Ⅶb)	31.655	238.656	203.329	C	OB1	中部	5.1	5.5	1.7	M00975
6138	○125,454(D-16,Ⅶb)	34.366	241.143	203.440	C	OB1	中部	8.5	6.6	1.7	M00643
6139	○125,459(D-16,Ⅶb)	34.780	241.746	203.449	C	OB1	中部	8.3	4.2	1.4	M00628
6140	○125,638(C-16,Ⅶb)	27.808	242.790	203.146	C	OB1	中部	13.0	6.9	1.6	M01530
6141	○125,644(C-16,Ⅶb)	27.503	241.751	203.165	C	OB1	中部	15.9	7.1	2.3	M00932
6142	○125,699(C-16,Ⅶb)	27.171	241.033	203.189	C	OB1	中部	9.1	4.9	1.8	M00945
6143	○125,772(C-16,Ⅶa)	24.130	242.592	202.870	C	OB1	中部	8.9	4.4	1.3	M02480
6144	○125,861(C-16,Ⅶa)	24.172	240.562	202.995	C	OB1	中部	11.2	6.0	2.1	M02734
6145	○125,964(C-17,Ⅶb)	25.284	235.664	203.251	C	OB1	中部	8.0	8.0	2.2	M02318
6146	○125,976(C-17,Ⅶb)	25.714	235.366	203.229	C	OB1	中部	12.6	6.3	2.8	M00061
6147	○126,150(C-18,Ⅶb)	26.993	224.925	202.806	C	OB1	中部	10.5	5.8	2.1	M04942
6148	○126,237(C-18,Ⅶb)	29.385	220.894	202.525	C	OB1	中部	9.0	5.4	2.0	M02015
6149	○126,399(C-18,Ⅶb)	28.820	222.476	202.641	C	OB1	中部	10.0	9.0	2.4	M04399
6150	○126,532(C-18,Ⅶb)	28.871	223.147	202.698	C	OB1	中部	11.0	4.5	1.5	M05519
6151	○126,811(D-18,Ⅶb)	31.970	221.703	202.484	C	OB1	中部	9.1	6.1	1.6	M01400
6152	○126,825(D-18,Ⅶb)	30.031	221.885	202.559	C	OB1	中部	7.8	4.5	1.4	M01471
6153	○126,857(D-18,Ⅶb)	31.737	223.471	202.625	C	OB1	中部	8.8	5.4	1.3	M01658
6154	○127,162(C-18,Ⅶb)	25.772	229.193	202.989	C	OB1	中部	14.2	7.9	2.3	M05259
6155	○127,171(C-18,Ⅶb)	25.552	228.086	202.897	C	OB1	中部	10.0	8.5	1.8	M05002
6156	○127,566(C-17,Ⅶa)	25.011	234.351	203.258	C	OB1	中部	13.7	5.5	1.5	M00711
6157	○127,617(C-17,Ⅶa)	25.012	235.457	203.260	C	OB1	中部	7.0	6.3	1.7	M00749
6158	○127,635(C-17,Ⅶa)	24.296	235.703	203.262	C	OB1	中部	6.1	7.8	1.8	M01760
6159	○127,699(C-17,Ⅶa)	24.167	236.354	203.251	C	OB1	中部	13.0	5.2	1.8	M02879
6160	○127,731(C-17,Ⅶa)	24.520	237.387	203.174	C	OB1	中部	4.7	5.1	1.2	M05392

第435表　C地区細石刃資料観察表（37）

通番	取上No (グリッド,層位)	X座標	Y座標	Z座標	区分	石材	分類	最大長 (mm)	最大幅 (mm)	最大厚 (mm)	管理ID
6161	○127,892(C-17,Ⅶa)	25.622	236.407	203.251	C	OB1	中部	10.1	4.2	1.9	M05400
6162	○127,935(C-17,Ⅶb)	29.746	239.357	203.291	C	OB1	中部	9.9	6.7	2.5	M05973
6163	○127,987(C-17,Ⅶb)	28.518	238.371	203.259	C	OB1	中部	10.7	4.4	1.8	M04762
6164	○127,998(C-17,Ⅶb)	29.633	237.877	203.286	C	OB1	中部	8.5	4.0	1.4	M05401
6165	○128,002(C-17,Ⅶb)	29.966	238.087	203.322	C	OB1	中部	6.3	5.3	1.8	M04764
6166	○128,026(C-17,Ⅶb)	29.609	236.754	203.250	C	OB1	中部	15.1	5.5	2.0	M05424
6167	○128,052(C-17,Ⅶb)	29.901	236.270	203.263	C	OB1	中部	9.2	5.0	1.3	M05937
6168	○128,055(C-17,Ⅶb)	29.785	236.145	203.271	C	OB1	中部	8.8	5.1	1.3	M05448
6169	○128,247(C-17,Ⅶb)	29.559	234.998	203.279	C	OB1	中部	8.6	5.0	1.6	M04752
6170	○128,414(D-17,Ⅶb)	34.568	235.212	203.179	C	OB1	中部	5.9	3.1	0.9	M02807
6171	○128,436(D-17,Ⅶb)	31.862	234.818	203.198	C	OB1	中部	7.9	4.1	1.6	M03341
6172	○128,528(D-17,Ⅶb)	32.137	235.763	203.258	C	OB1	中部	6.6	4.0	1.3	M03203
6173	○128,603(D-17,Ⅶb)	31.514	236.589	203.280	C	OB1	中部	7.5	5.0	1.7	M02767
6174	○128,635(D-17,Ⅶb)	30.347	236.658	203.296	C	OB1	中部	6.0	4.8	1.9	M02650
6175	○128,679(D-17,Ⅶb)	30.740	237.217	203.319	C	OB1	中部	9.3	4.6	1.3	M03344
6176	○128,715(D-17,Ⅶb)	30.793	237.819	203.317	C	OB1	中部	9.8	5.2	1.9	M01139
6177	○128,733(D-17,Ⅶb)	31.217	238.347	203.312	C	OB1	中部	12.6	5.8	1.4	M00977
6178	○128,735(D-17,Ⅶb)	31.004	238.741	203.313	C	OB1	中部	7.0	5.0	1.8	M03542
6179	○128,765(D-17,Ⅶb)	31.926	239.025	203.324	C	OB1	中部	5.5	5.2	0.9	M00481
6180	○128,858(D-16,Ⅶb)	34.092	241.255	203.437	C	OB1	中部	7.8	4.0	0.8	M00363
6181	○128,875(D-16,Ⅶb)	34.062	241.846	203.480	C	OB1	中部	9.0	7.4	2.0	M00930
6182	○128,925(D-16,Ⅶb)	30.690	241.696	203.344	C	OB1	中部	7.2	7.3	1.2	M00371
6183	○129,077(C-18,Ⅶb)	29.842	221.953	202.550	C	OB1	中部	15.0	6.3	2.0	M01514
6184	○130,386(C-18,Ⅶb)	25.252	225.932	202.803	C	OB1	中部	7.3	6.2	2.0	M13785
6185	○130,491(C-17,Ⅶa)	24.657	233.992	203.197	C	OB1	中部	6.0	4.9	1.0	M02882
6186	○130,597(C-17,Ⅶa)	24.364	235.614	203.259	C	OB1	中部	5.5	7.0	1.4	M03940
6187	○131,068(C-17,Ⅶb)	27.437	234.088	203.150	C	OB1	中部	15.0	7.0	2.0	M02389
6188	○131,187(C-17,Ⅶb)	29.274	234.007	203.188	C	OB1	中部	9.4	7.0	1.5	M00929
6189	○131,281(C-17,Ⅶb)	28.593	235.425	203.235	C	OB1	中部	10.1	5.3	1.9	M00592
6190	○131,292(C-17,Ⅶb)	29.096	235.411	203.216	C	OB1	中部	12.0	7.2	1.4	M00194
6191	○131,396(C-17,Ⅶb)	27.830	236.713	203.234	C	OB1	中部	15.0	9.5	2.8	M00588
6192	○131,399(C-17,Ⅶb)	28.025	237.012	203.213	C	OB1	中部	5.0	4.5	0.7	M01770
6193	○131,410(C-17,Ⅶb)	28.694	236.457	203.233	C	OB1	中部	14.2	6.0	2.4	M00146
6194	○131,430(C-17,Ⅶb)	29.841	236.456	203.252	C	OB1	中部	7.2	5.2	1.3	M00330
6195	○131,438(C-17,Ⅶb)	29.571	236.651	203.241	C	OB1	中部	6.5	5.5	1.1	M00308
6196	○131,522(C-17,Ⅶb)	29.935	237.570	203.285	C	OB1	中部	13.0	6.6	1.6	M00913
6197	○131,551(C-17,Ⅶb)	29.649	238.965	203.282	C	OB1	中部	8.4	6.9	2.1	M00871
6198	○131,559(C-17,Ⅶb)	29.228	238.965	203.268	C	OB1	中部	7.2	5.5	1.3	M00956
6199	○131,612(C-17,Ⅶb)	28.470	239.658	203.256	C	OB1	中部	5.1	4.0	1.6	M00106
6200	○131,670(D-17,Ⅶb)	30.878	230.352	203.015	C	OB1	中部	5.0	6.0	1.4	M03700
6201	○131,878(D-17,Ⅶb)	33.486	235.658	203.177	C	OB1	中部	11.5	6.5	2.2	M03850
6202	○131,989(D-17,Ⅶb)	32.625	235.325	203.206	C	OB1	中部	10.0	3.2	1.0	M02652
6203	○132,035(D-17,Ⅶb)	33.507	237.325	203.266	C	OB1	中部	13.8	5.9	1.9	M13639
6204	○132,111(D-17,Ⅶb)	32.869	237.754	203.268	C	OB1	中部	11.0	5.0	2.0	M11979
6205	○132,116(D-17,Ⅶb)	32.505	237.563	203.266	C	OB1	中部	6.5	4.0	1.8	M02376
6206	○132,132(D-17,Ⅶb)	32.255	237.124	203.271	C	OB1	中部	4.8	4.9	1.8	M02943
6207	○132,299(D-17,Ⅶb)	30.619	236.397	203.272	C	OB1	中部	7.8	4.4	1.6	M01118
6208	○132,310(D-17,Ⅶb)	30.889	236.519	203.274	C	OB1	中部	9.2	6.8	2.3	M03319
6209	○132,314(D-17,Ⅶb)	30.972	236.367	203.260	C	OB1	中部	11.2	4.8	1.9	M02921
6210	○132,376(D-17,Ⅶb)	30.934	237.391	203.309	C	OB1	中部	7.8	6.0	2.1	M11989
6211	○132,528(D-17,Ⅶb)	32.209	238.468	203.288	C	OB1	中部	5.7	8.8	1.1	M03694
6212	○132,595(D-17,Ⅶb)	31.707	239.045	203.303	C	OB1	中部	7.1	5.9	1.5	M00974
6213	○132,597(D-17,Ⅶb)	31.375	239.082	203.283	C	OB1	中部	9.2	4.4	1.4	M02580
6214	○132,627(D-17,Ⅶb)	30.434	239.028	203.277	C	OB1	中部	10.0	5.0	1.3	M03905
6215	○132,714(D-16,Ⅶb)	34.068	247.244	203.932	C	OB1	中部	9.6	6.0	1.7	M02809
6216	○132,795(D-16,Ⅶb)	31.558	247.721	203.840	C	OB1	中部	10.4	5.6	1.5	M02808
6217	○132,858(D-16,Ⅶb)	30.023	243.198	203.356	C	OB1	中部	9.5	5.5	1.6	M02681
6218	○132,909(D-16,Ⅶb)	32.476	240.200	203.373	C	OB1	中部	10.2	5.1	1.4	M02820
6219	○133,090(C-16,Ⅶb)	28.950	243.026	203.240	C	OB1	中部	9.9	6.8	2.2	M00944
6220	○133,113(C-16,Ⅶb)	28.716	241.874	203.232	C	OB1	中部	7.0	5.1	2.0	M06668
6221	○133,125(C-16,Ⅶb)	28.966	241.361	203.271	C	OB1	中部	6.4	6.0	1.0	M01025
6222	○133,156(C-16,Ⅶb)	28.573	240.509	203.254	C	OB1	中部	7.5	5.3	1.1	M01024
6223	○133,165(C-16,Ⅶb)	28.448	241.043	203.254	C	OB1	中部	7.0	5.1	1.1	M00400
6224	○133,236(C-16,Ⅶb)	27.664	240.977	203.196	C	OB1	中部	5.6	4.1	1.2	M00709
6225	○133,283(C-16,Ⅶb)	27.089	242.120	203.104	C	OB1	中部	6.5	4.0	1.7	M05724
6226	○133,290(C-16,Ⅶb)	27.118	242.836	203.093	C	OB1	中部	8.2	4.8	1.9	M05734
6227	○133,370(C-16,Ⅶb)	25.793	240.963	203.074	C	OB1	中部	4.5	5.1	0.9	M13731
6228	○133,379(C-16,Ⅶb)	25.160	240.914	203.046	C	OB1	中部	7.0	4.9	1.5	M01608
6229	○133,393(C-16,Ⅶb)	25.729	240.017	203.123	C	OB1	中部	9.0	5.8	1.4	M01927
6230	○133,556(C-17,Ⅶa)	24.934	239.158	203.119	C	OB1	中部	9.1	5.5	1.2	M00234
6231	○133,655(C-17,Ⅶa)	24.982	236.469	203.258	C	OB1	中部	6.2	3.0	0.8	M02966
6232	○133,736(C-17,Ⅶa)	24.990	236.007	203.283	C	OB1	中部	8.9	4.0	1.3	M02968
6233	○133,987(C-17,Ⅶb)	25.357	236.740	203.213	C	OB1	中部	12.0	8.5	1.5	M02228
6234	○134,777(C-17,Ⅶb)	29.082	238.805	203.245	C	OB1	中部	12.0	6.2	1.7	M03774
6235	○134,834(C-17,Ⅶb)	27.021	237.114	203.214	C	OB1	中部	7.2	6.5	1.6	M01578
6236	○135,371(C-17,Ⅶb)	27.075	230.056	203.024	C	OB1	中部	8.0	8.0	1.6	M02363
6237	○135,399(C-17,Ⅶb)	28.369	230.319	203.025	C	OB1	中部	10.2	7.4	2.0	M02845
6238	○135,458(C-17,Ⅶb)	28.727	230.175	203.004	C	OB1	中部	9.2	4.7	1.6	M00889

第436表　C地区細石刃資料観察表（38）

通番	取上No (グリッド,層位)	X座標	Y座標	Z座標	区分	石材	分類	最大長 (mm)	最大幅 (mm)	最大厚 (mm)	管理ID
6239	○135,527(D-17,Ⅶb)	31.140	238.493	203.268	C	OB1	中部	12.0	6.5	2.0	M03592
6240	○135,611(D-17,Ⅶb)	32.233	238.094	203.282	C	OB1	中部	12.4	4.5	1.0	M03659
6241	○135,685(D-17,Ⅶb)	31.838	237.461	203.251	C	OB1	中部	11.0	6.8	2.2	M03848
6242	○135,767(D-17,Ⅶb)	31.741	236.859	203.269	C	OB1	中部	6.2	4.0	1.1	M03591
6243	○135,785(D-17,Ⅶb)	32.856	237.696	203.240	C	OB1	中部	7.1	5.0	1.4	M03655
6244	○135,794(D-17,Ⅶb)	33.567	237.418	203.222	C	OB1	中部	5.0	6.3	1.6	M01128
6245	○135,884(D-17,Ⅶb)	30.080	236.190	203.242	C	OB1	中部	11.0	4.3	1.4	M00454
6246	○135,919(D-17,Ⅶb)	30.383	235.844	203.251	C	OB1	中部	5.1	4.5	0.8	M00453
6247	○136,847(D-16,Ⅶb)	31.694	247.293	203.769	C	OB1	中部	7.0	4.6	1.7	M03045
6248	○136,931(D-16,Ⅶb)	31.480	242.979	203.400	C	OB1	中部	7.6	7.7	1.7	M02928
6249	○136,986(C-16,Ⅶb)	28.404	243.336	203.176	C	OB1	中部	12.3	7.1	2.2	M02905
6250	○137,022(C-16,Ⅶb)	28.787	241.288	203.216	C	OB1	中部	9.2	4.1	0.8	M02906
6251	○137,026(C-16,Ⅶb)	28.325	241.348	203.190	C	OB1	中部	6.7	5.6	1.2	M03447
6252	○137,041(C-16,Ⅶb)	26.743	243.002	203.040	C	OB1	中部	8.1	4.3	1.1	M02924
6253	○137,058(C-16,Ⅶb)	27.648	241.019	203.172	C	OB1	中部	8.9	4.3	1.7	M01929
6254	○137,070(C-16,Ⅶb)	26.762	240.582	203.144	C	OB1	中部	6.9	5.1	1.0	M02939
6255	○137,088(C-16,Ⅶb)	27.203	240.157	203.196	C	OB1	中部	7.3	2.5	1.8	M02682
6256	○137,126(C-16,Ⅶb)	28.993	240.756	203.240	C	OB1	中部	8.8	5.2	2.0	M02927
6257	○137,230(C-16,Ⅶb)	24.995	243.189	202.890	C	OB1	中部	7.5	6.5	2.1	M06619
6258	○137,239(C-16,Ⅶb)	25.725	242.438	202.935	C	OB1	中部	7.2	5.0	1.3	M06617
6259	○137,274(C-16,Ⅶb)	24.531	241.869	202.911	C	OB1	中部	8.0	3.5	1.0	M02737
6260	○137,280(C-16,Ⅶb)	24.160	242.031	202.859	C	OB1	中部	13.0	6.6	1.5	M01925
6261	○137,449(D-17,Ⅶb)	34.490	237.133	203.233	C	OB1	中部	6.8	7.7	1.7	M03324
6262	○137,545(D-17,Ⅶb)	30.654	237.400	203.289	C	OB1	中部	13.0	4.5	2.3	M01900
6263	○137,609(D-17,Ⅶb)	30.466	236.966	203.270	C	OB1	中部	4.2	4.1	1.2	M03348
6264	○137,740(D-17,Ⅶb)	30.567	235.796	203.223	C	OB1	中部	13.0	4.9	1.1	M02708
6265	○137,747(D-17,Ⅶb)	30.779	235.941	203.232	C	OB1	中部	6.0	5.5	1.0	M00336
6266	○137,769(D-17,Ⅶb)	32.490	236.295	203.211	C	OB1	中部	7.3	4.8	1.6	M01058
6267	○137,787(D-17,Ⅶb)	32.272	235.651	203.173	C	OB1	中部	8.5	5.1	1.6	M01051
6268	○138,080(C-17,Ⅶb)	27.760	239.173	203.201	C	OB1	中部	14.1	5.0	1.8	M00903
6269	○138,104(C-17,Ⅶb)	29.607	238.667	203.253	C	OB1	中部	9.4	5.3	1.9	M05627
6270	○138,139(C-17,Ⅶb)	26.555	238.348	203.198	C	OB1	中部	11.0	4.9	2.5	M05543
6271	○138,140(C-17,Ⅶb)	26.662	238.163	203.178	C	OB1	中部	9.2	6.0	1.7	M05487
6272	○138,183(C-17,Ⅶb)	29.875	237.291	203.242	C	OB1	中部	10.7	5.3	1.5	M05634
6273	○138,203(C-17,Ⅶb)	29.390	236.554	203.211	C	OB1	中部	5.0	4.0	1.2	M01758
6274	○138,215(C-17,Ⅶb)	29.851	236.214	203.235	C	OB1	中部	7.6	7.3	2.0	M05387
6275	○138,245(C-17,Ⅶb)	28.470	236.276	203.191	C	OB1	中部	5.8	4.6	1.1	M05623
6276	○138,275(C-17,Ⅶb)	27.031	237.130	203.205	C	OB1	中部	9.1	6.0	1.3	M05534
6277	○138,358(C-17,Ⅶb)	29.667	235.986	203.232	C	OB1	中部	6.0	5.1	1.4	M00600
6278	○138,858(C-18,Ⅶb)	28.818	222.044	202.597	C	OB1	中部	6.0	6.0	1.6	M04782
6279	○138,864(C-18,Ⅶb)	28.739	221.603	202.569	C	OB1	中部	8.2	7.6	2.8	M00892
6280	○139,194(C-18,Ⅶb)	28.408	226.012	202.774	C	OB1	中部	14.7	4.7	2.9	M04781
6281	○139,543(C-17,Ⅶb)	24.783	239.994	203.059	C	OB1	中部	7.9	6.0	1.3	M01843
6282	○139,553(C-16,Ⅶb)	25.068	240.924	203.040	C	OB1	中部	9.7	6.0	1.6	M01928
6283	○139,602(C-17,Ⅶb)	25.612	238.467	203.124	C	OB1	中部	5.4	4.5	1.0	M00033
6284	○139,804(C-17,Ⅶb)	25.947	231.893	203.047	C	OB1	中部	10.5	9.8	3.4	M00793
6285	○139,809(C-17,Ⅶb)	25.275	231.314	202.997	C	OB1	中部	9.0	5.5	1.5	M00535
6286	○139,824(C-17,Ⅶb)	25.566	230.186	202.994	C	OB1	中部	10.0	4.2	1.9	M00915
6287	○139,865(C-17,Ⅶa)	24.798	238.292	203.107	C	OB1	中部	8.0	6.0	1.6	M00086
6288	○139,938(C-17,Ⅶa)	24.156	236.370	203.226	C	OB1	中部	11.0	7.0	2.1	M00989
6289	○139,943(C-17,Ⅶa)	24.127	235.847	203.262	C	OB1	中部	13.4	5.1	2.0	M00921
6290	○139,991(C-17,Ⅶa)	24.687	235.586	203.250	C	OB1	中部	9.3	5.6	1.9	M01341
6291	○140,637(D-16,Ⅶb)	30.019	240.264	203.267	C	OB1	中部	9.8	7.3	2.1	M00372
6292	○140,654(D-16,Ⅶb)	30.409	242.870	203.333	C	OB1	中部	8.6	5.9	1.5	M01779
6293	○140,697(D-16,Ⅶb)	30.078	244.031	203.342	C	OB1	中部	7.0	5.5	1.6	M00485
6294	○140,715(D-16,Ⅶb)	30.966	242.427	203.334	C	OB1	中部	4.1	5.0	1.1	M01755
6295	○140,874(C-16,Ⅶb)	28.111	240.336	203.233	C	OB1	中部	6.5	8.0	1.2	M01809
6296	○140,917(C-16,Ⅶb)	27.956	240.332	203.203	C	OB1	中部	9.1	4.0	1.8	M01708
6297	○140,930(C-16,Ⅶb)	26.975	240.008	203.168	C	OB1	中部	6.9	5.2	1.3	M06524
6298	○140,950(C-16,Ⅶb)	26.538	240.488	203.146	C	OB1	中部	11.6	5.1	2.4	M01017
6299	○140,980(C-16,Ⅶb)	27.848	241.486	203.139	C	OB1	中部	9.2	3.1	1.0	M06567
6300	○140,995(C-16,Ⅶb)	27.029	241.917	203.087	C	OB1	中部	6.8	4.8	1.0	M01780
6301	○141,015(C-16,Ⅶb)	27.527	242.556	203.078	C	OB1	中部	7.4	4.6	1.2	M00800
6302	○141,056(C-16,Ⅶb)	27.053	243.003	203.066	C	OB1	中部	11.0	4.2	1.2	M00465
6303	○141,123(C-17,Ⅶb)	28.503	239.631	203.243	C	OB1	中部	5.0	6.5	1.8	M06369
6304	○141,275(C-17,Ⅶb)	26.504	237.501	203.235	C	OB1	中部	10.7	6.6	1.3	M00738
6305	○141,442(C-17,Ⅶb)	26.751	236.433	203.222	C	OB1	中部	5.3	5.2	1.5	M00810
6306	○141,446(C-17,Ⅶb)	26.675	236.587	203.223	C	OB1	中部	8.4	4.8	1.0	M00902
6307	○141,516(C-17,Ⅶb)	26.177	235.957	203.258	C	OB1	中部	9.2	7.8	2.0	M00845
6308	○141,540(C-17,Ⅶb)	26.382	235.397	203.260	C	OB1	中部	11.8	7.3	1.6	M00814
6309	○141,566(C-17,Ⅶb)	26.363	235.974	203.270	C	OB1	中部	6.1	5.2	1.5	M00838
6310	○141,618(C-17,Ⅶb)	27.413	235.800	203.220	C	OB1	中部	9.4	6.3	1.3	M01919
6311	○141,623(C-17,Ⅶb)	27.664	235.659	203.210	C	OB1	中部	8.2	4.8	1.6	M00579
6312	○141,664(C-17,Ⅶb)	29.415	235.729	203.224	C	OB1	中部	9.0	3.1	1.6	M06170
6313	○141,787(C-17,Ⅶb)	27.685	235.059	203.180	C	OB1	中部	11.2	8.0	1.5	M00905
6314	○141,850(C-17,Ⅶb)	26.099	230.483	203.066	C	OB1	中部	10.5	4.8	1.1	M00904
6315	○141,851(C-17,Ⅶb)	26.070	230.359	203.067	C	OB1	中部	11.9	7.0	2.2	M00895
6316	○141,857(C-17,Ⅶb)	26.420	230.208	203.042	C	OB1	中部	10.0	6.2	2.0	M00583

第437表　C地区細石刃資料観察表（39）

通番	取上No (グリッド,層位)	X座標	Y座標	Z座標	区分	石材	分類	最大長 (mm)	最大幅 (mm)	最大厚 (mm)	管理ID
6317	○141,955(D-17,Ⅶb)	30.676	239.199	203.283	C	OB1	中部	12.2	6.1	1.8	M01056
6318	○142,006(D-17,Ⅶb)	32.695	239.124	203.239	C	OB1	中部	8.1	6.0	2.4	M00970
6319	○142,027(D-17,Ⅶb)	30.064	237.810	203.266	C	OB1	中部	11.2	6.8	2.5	M00612
6320	○142,049(D-17,Ⅶb)	31.354	237.526	203.276	C	OB1	中部	9.5	3.5	1.2	M00616
6321	○142,051(D-17,Ⅶb)	31.460	237.701	203.278	C	OB1	中部	9.9	5.9	2.1	M01119
6322	○142,053(D-17,Ⅶb)	31.185	238.079	203.278	C	OB1	中部	13.0	6.0	1.8	M00488
6323	○142,063(D-17,Ⅶb)	33.444	238.404	203.233	C	OB1	中部	7.1	5.1	1.8	M01177
6324	○142,104(D-17,Ⅶb)	31.376	237.068	203.263	C	OB1	中部	5.6	5.0	1.1	M00611
6325	○142,237(D-17,Ⅶb)	31.534	235.299	203.186	C	OB1	中部	10.0	6.5	1.4	M00658
6326	○142,258(D-17,Ⅶb)	31.435	234.645	203.161	C	OB1	中部	8.0	5.9	2.1	M00625
6327	○142,295(D-17,Ⅶb)	31.411	233.678	203.144	C	OB1	中部	5.0	4.1	1.5	M00962
6328	○142,824(C-18,Ⅶb)	26.610	225.463	202.773	C	OB1	中部	10.0	7.5	1.7	M01438
6329	○142,829(C-18,Ⅶb)	26.555	225.562	202.793	C	OB1	中部	9.5	6.1	3.1	M00972
6330	○142,885(C-18,Ⅶb)	26.466	223.907	202.725	C	OB1	中部	11.5	5.0	3.2	M02338
6331	○143,737(C-17,Ⅶa)	24.440	238.408	203.068	C	OB1	中部	4.1	5.2	1.0	M06163
6332	○143,805(C-17,Ⅶb)	24.765	236.567	203.251	C	OB1	中部	8.0	4.0	1.8	M06328
6333	○143,837(C-17,Ⅶa)	24.893	236.255	203.245	C	OB1	中部	8.1	7.8	2.0	M04838
6334	○143,852(C-17,Ⅶa)	24.823	235.792	203.260	C	OB1	中部	6.9	6.5	1.4	M03147
6335	○143,853(C-17,Ⅶa)	24.673	235.890	203.249	C	OB1	中部	11.0	4.9	1.4	M04812
6336	○143,863(C-17,Ⅶa)	24.436	235.843	203.227	C	OB1	中部	6.8	8.1	1.7	M06113
6337	○144,037(C-16,Ⅶb)	24.834	242.587	202.883	C	OB1	中部	6.8	4.6	1.2	M00649
6338	○144,067(C-16,Ⅶb)	24.815	241.885	202.926	C	OB1	中部	8.2	3.5	1.3	M06679
6339	○144,194(D-16,Ⅶb)	34.056	244.716	203.499	C	OB1	中部	10.7	5.9	1.8	M02959
6340	○144,218(D-16,Ⅶb)	31.205	243.305	203.374	C	OB1	中部	7.3	5.2	1.6	M12293
6341	○144,500(C-16,Ⅶb)	26.217	243.127	202.954	C	OB1	中部	9.2	4.9	1.8	M01709
6342	○144,535(C-16,Ⅶb)	27.033	242.701	203.010	C	OB1	中部	11.7	6.8	1.5	M06458
6343	○144,579(C-16,Ⅶb)	27.697	242.087	203.085	C	OB1	中部	9.7	4.3	1.2	M03031
6344	○144,783(C-16,Ⅶb)	26.338	240.729	203.121	C	OB1	中部	10.5	5.7	3.2	M03029
6345	○144,785(C-16,Ⅶb)	26.083	240.953	203.093	C	OB1	中部	12.1	4.9	2.1	M02683
6346	○144,857(C-17,Ⅶb)	28.389	239.591	203.213	C	OB1	中部	9.2	5.3	1.0	M00946
6347	○144,945(C-17,Ⅶb)	26.330	239.374	203.159	C	OB1	中部	7.9	4.8	1.6	M00746
6348	○145,010(C-17,Ⅶb)	29.921	238.389	203.226	C	OB1	中部	11.3	5.5	2.3	M00759
6349	○145,030(C-17,Ⅶb)	29.414	237.270	203.199	C	OB1	中部	5.6	4.4	1.3	M00045
6350	○145,048(C-17,Ⅶb)	27.428	237.012	203.152	C	OB1	中部	10.0	5.0	0.9	M00356
6351	○145,103(C-17,Ⅶb)	26.372	236.872	203.222	C	OB1	中部	11.0	5.8	1.3	M05963
6352	○145,181(C-17,Ⅶb)	26.474	236.320	203.210	C	OB1	中部	8.6	4.1	0.9	M00327
6353	○145,225(C-17,Ⅶb)	26.890	235.750	203.172	C	OB1	中部	9.2	7.0	1.5	M01435
6354	○145,334(C-17,Ⅶb)	29.358	236.206	203.205	C	OB1	中部	6.4	4.0	1.2	M05934
6355	○145,355(C-17,Ⅶb)	29.714	236.134	203.231	C	OB1	中部	5.0	4.0	0.8	M05452
6356	○145,403(C-17,Ⅶb)	29.657	234.514	203.147	C	OB1	中部	11.3	4.5	2.5	M00776
6357	○145,758(D-17,Ⅶb)	34.827	239.171	203.261	C	OB1	中部	13.9	8.0	3.0	M13269
6358	○145,810(D-17,Ⅶb)	31.807	238.006	203.212	C	OB1	中部	10.1	4.0	1.8	M11976
6359	○145,812(D-17,Ⅶb)	31.873	238.107	203.205	C	OB1	中部	8.6	4.3	1.1	M01169
6360	○145,869(D-17,Ⅶb)	30.768	236.601	203.260	C	OB1	中部	7.0	5.2	1.4	M00307
6361	○145,901(D-17,Ⅶb)	32.809	237.039	203.186	C	OB1	中部	10.2	4.5	1.0	M00305
6362	○145,945(D-17,Ⅶb)	31.889	236.243	203.196	C	OB1	中部	9.4	5.1	1.2	M01332
6363	○146,123(D-17,Ⅶb)	30.862	233.532	203.095	C	OB1	中部	5.0	5.1	0.7	M00259
6364	○146,818(C-18,Ⅶb)	27.840	227.837	202.828	C	OB1	中部	8.9	5.7	1.8	M06030
6365	○147,425(D-18,Ⅶb)	30.427	224.745	202.640	C	OB1	中部	12.5	7.3	1.7	M01974
6366	○147,793(D-17,Ⅶb)	31.718	238.408	203.213	C	OB1	中部	13.0	5.0	1.8	M02669
6367	○147,833(D-17,Ⅶb)	35.032	238.626	203.283	C	OB1	中部	11.2	5.0	1.0	M02366
6368	○147,837(D-17,Ⅶb)	35.033	238.366	203.294	C	OB1	中部	7.0	3.5	0.7	M02655
6369	○147,861(D-17,Ⅶb)	32.879	235.548	203.098	C	OB1	中部	5.5	4.5	2.1	M05875
6370	○147,890(D-17,Ⅶb)	31.649	236.563	203.223	C	OB1	中部	5.5	4.5	1.5	M05876
6371	○147,897(D-17,Ⅶb)	32.221	236.568	203.174	C	OB1	中部	9.0	4.6	2.8	M05877
6372	○147,917(D-17,Ⅶb)	30.952	236.554	203.239	C	OB1	中部	6.2	5.0	1.6	M02654
6373	○147,919(D-17,Ⅶb)	30.921	236.922	203.246	C	OB1	中部	11.2	6.0	1.6	M02368
6374	○148,145(C-17,Ⅶb)	28.482	238.497	203.163	C	OB1	中部	7.0	7.7	1.4	M00805
6375	○148,351(C-17,Ⅶb)	29.836	237.300	203.212	C	OB1	中部	10.5	6.8	1.8	M00762
6376	○148,377(C-17,Ⅶb)	28.645	235.615	203.151	C	OB1	中部	12.1	4.4	1.9	M00813
6377	○148,399(C-17,Ⅶb)	29.644	234.648	203.155	C	OB1	中部	8.1	4.7	1.7	M00580
6378	○148,524(C-17,Ⅶa)	24.898	235.961	203.231	C	OB1	中部	10.8	5.5	2.0	M00722
6379	○148,579(C-17,Ⅶa)	24.850	235.273	203.206	C	OB1	中部	9.0	4.7	1.9	M00914
6380	○148,875(C-18,Ⅶb)	27.731	228.092	202.801	C	OB1	中部	10.2	5.2	2.1	M00836
6381	○149,010(C-18,Ⅶb)	26.611	226.994	202.773	C	OB1	中部	7.1	4.8	1.4	M02588
6382	○149,634(D-18,Ⅶb)	31.013	229.553	202.922	C	OB1	中部	13.4	9.7	3.2	M00053
6383	○150,539(C-17,Ⅶb)	29.801	238.468	203.203	C	OB1	中部	7.2	4.3	1.3	M00840
6384	○150,864(C-17,Ⅶb)	26.088	235.700	203.191	C	OB1	中部	9.2	7.1	1.9	M05945
6385	○150,873(C-17,Ⅶb)	25.742	236.141	203.204	C	OB1	中部	6.5	6.1	2.3	M01924
6386	○150,937(C-17,Ⅶb)	29.960	235.854	203.236	C	OB1	中部	5.2	6.3	1.0	M05635
6387	○150,963(C-17,Ⅶb)	28.784	235.968	203.106	C	OB1	中部	7.0	7.2	1.7	M05490
6388	○151,390(D-17,Ⅶb)	30.827	237.944	203.236	C	OB1	中部	10.0	5.0	1.9	M02420
6389	○151,440(D-17,Ⅶb)	30.734	237.544	203.250	C	OB1	中部	11.0	4.2	0.8	M02385
6390	○151,512(D-17,Ⅶb)	30.699	236.958	203.254	C	OB1	中部	10.8	5.1	1.7	M02790
6391	○151,513(D-17,Ⅶb)	30.576	237.124	203.257	C	OB1	中部	6.0	4.5	1.0	M01889
6392	○151,539(D-17,Ⅶb)	30.245	236.342	203.199	C	OB1	中部	9.5	4.0	1.4	M02863
6393	○152,050(D-17,Ⅶb)	33.027	239.282	203.185	C	OB1	中部	6.0	3.5	1.6	M02664
6394	○152,847(C-16,Ⅶb)	26.396	243.871	202.931	C	OB1	中部	6.0	5.3	1.4	M03381

第438表　C地区細石刃資料観察表（40）

通番	取上No (グリッド,層位)	X座標	Y座標	Z座標	区分	石材	分類	最大長 (mm)	最大幅 (mm)	最大厚 (mm)	管理ID
6395	○152,922(C-16,Ⅶb)	24.266	242.349	202.801	C	OB1	中部	6.1	4.7	1.5	M03463
6396	○152,966(C-16,Ⅶb)	27.037	241.477	202.992	C	OB1	中部	8.0	5.5	1.2	M03529
6397	○152,982(C-16,Ⅶb)	26.359	241.629	202.993	C	OB1	中部	6.3	5.5	1.3	M03433
6398	○153,274(C-17,Ⅶb)	26.420	236.726	203.200	C	OB1	中部	14.8	7.2	1.9	M02918
6399	○153,308(C-17,Ⅶb)	26.396	235.956	203.231	C	OB1	中部	9.1	5.7	1.8	M06169
6400	○153,381(C-17,Ⅶb)	26.055	236.808	203.178	C	OB1	中部	5.3	5.1	1.2	M06114
6401	○153,428(C-17,Ⅶb)	25.220	235.035	203.178	C	OB1	中部	9.5	8.0	2.1	M04657
6402	○153,761(C-17,Ⅶb)	25.086	237.055	203.155	C	OB1	中部	7.4	7.5	1.9	M06724
6403	○153,839(C-17,Ⅶb)	25.383	238.623	203.100	C	OB1	中部	6.9	5.8	1.4	M06205
6404	○153,875(C-17,Ⅶb)	25.422	239.882	203.090	C	OB1	中部	8.7	9.5	1.9	M06103
6405	○154,245(C-17,Ⅶb)	29.944	236.789	203.164	C	OB1	中部	8.7	5.0	2.0	M04531
6406	○154,333(C-17,Ⅶb)	29.201	234.940	203.081	C	OB1	中部	19.0	6.0	2.6	M03172
6407	○154,785(C-17,Ⅶb)	26.170	230.128	202.971	C	OB1	中部	8.5	7.0	1.5	M02235
6408	○154,910(D-17,Ⅶb)	30.218	237.735	203.217	C	OB1	中部	8.1	4.4	1.4	M06226
6409	○154,927(D-17,Ⅶb)	30.173	237.148	203.190	C	OB1	中部	7.0	8.0	1.8	M01460
6410	○154,940(D-17,Ⅶb)	30.413	237.487	203.252	C	OB1	中部	4.1	3.9	0.8	M01761
6411	○154,962(D-17,Ⅶb)	30.085	236.478	203.193	C	OB1	中部	11.4	6.2	0.9	M02449
6412	○155,020(D-17,Ⅶb)	31.234	237.819	203.205	C	OB1	中部	6.3	4.3	0.8	M06083
6413	○155,040(D-17,Ⅶb)	30.862	236.959	203.245	C	OB1	中部	11.0	6.9	2.3	M00966
6414	○155,043(D-17,Ⅶb)	30.916	236.993	203.255	C	OB1	中部	6.5	5.5	1.1	M00427
6415	○155,056(D-17,Ⅶb)	30.789	236.466	203.201	C	OB1	中部	8.3	7.9	2.6	M00770
6416	○155,167(D-17,Ⅶb)	31.705	237.031	203.199	C	OB1	中部	6.4	4.9	1.6	M00275
6417	○155,170(D-17,Ⅶb)	31.288	237.170	203.213	C	OB1	中部	8.4	6.8	2.0	M06084
6418	○155,639(C-18,Ⅶb)	29.657	221.589	202.437	C	OB1	中部	9.0	9.0	2.0	M01883
6419	○155,667(D-18,Ⅶb)	31.678	228.912	202.774	C	OB1	中部	7.8	6.9	1.7	M00849
6420	○155,744(C-17,Ⅶb)	24.480	235.621	203.139	C	OB1	中部	6.0	6.7	1.8	M05396
6421	○155,796(C-17,Ⅶb)	24.832	235.631	203.220	C	OB1	中部	7.3	5.8	1.9	M05702
6422	○155,928(C-17,Ⅶb)	25.751	235.848	203.200	C	OB1	中部	10.1	6.5	1.8	M05536
6423	○155,940(C-17,Ⅶb)	25.479	236.203	203.209	C	OB1	中部	4.8	5.5	1.7	M05466
6424	○155,985(C-17,Ⅶb)	25.743	236.954	203.182	C	OB1	中部	10.1	6.0	2.0	M06671
6425	○155,993(C-17,Ⅶb)	25.905	236.850	203.170	C	OB1	中部	6.0	5.0	1.5	M05952
6426	○156,341(C-17,Ⅶb)	29.636	239.272	203.173	C	OB1	中部	11.1	4.1	1.5	M03793
6427	○156,749(D-17,Ⅶb)	30.403	237.177	203.211	C	OB1	中部	6.0	5.4	1.7	M01366
6428	○156,761(D-17,Ⅶb)	30.563	236.992	203.216	C	OB1	中部	7.5	3.0	0.9	M02551
6429	○156,765(D-17,Ⅶb)	30.742	237.125	203.267	C	OB1	中部	12.5	5.0	2.0	M02390
6430	○156,790(D-17,Ⅶb)	31.395	237.068	203.186	C	OB1	中部	9.0	4.0	1.1	M01878
6431	○156,810(D-17,Ⅶb)	31.866	236.694	203.148	C	OB1	中部	10.5	6.1	1.6	M02556
6432	○156,906(D-17,Ⅶb)	30.534	236.457	203.152	C	OB1	中部	11.3	4.8	1.5	M02585
6433	○156,914(D-17,Ⅶb)	30.084	236.469	203.167	C	OB1	中部	7.1	5.7	1.1	M01594
6434	○156,957(D-17,Ⅶb)	30.048	234.361	203.079	C	OB1	中部	6.6	7.0	0.9	M00257
6435	○157,022(D-17,Ⅶb)	32.437	235.973	203.093	C	OB1	中部	12.0	7.0	2.1	M02349
6436	○157,188(C-18,Ⅶb)	25.478	225.944	202.768	C	OB1	中部	8.6	5.4	1.6	M05687
6437	○157,492(C-18,Ⅶb)	28.864	222.582	202.609	C	OB1	中部	8.1	6.1	0.9	M06230
6438	○157,669(C-17,Ⅶb)	26.235	235.745	203.214	C	OB1	中部	7.0	5.0	2.0	M05085
6439	○157,768(C-17,Ⅶb)	25.206	236.703	203.173	C	OB1	中部	10.0	5.0	1.8	M05092
6440	○158,223(C-17,Ⅶb)	29.701	235.139	203.075	C	OB1	中部	7.0	5.0	1.4	M04235
6441	○158,312(D-17,Ⅶb)	30.877	237.916	203.142	C	OB1	中部	8.5	4.9	1.8	M02665
6442	○158,362(D-17,Ⅶb)	30.683	237.081	203.213	C	OB1	中部	5.3	5.0	1.7	M00683
6443	○158,366(D-17,Ⅶb)	30.892	236.987	203.230	C	OB1	中部	10.2	4.2	1.9	M02642
6444	○158,513(C-16,Ⅶb)	24.213	243.508	202.794	C	OB1	中部	6.5	5.0	1.0	M01173
6445	○158,629(C-16,Ⅶb)	24.491	243.299	202.778	C	OB1	中部	6.5	5.2	1.5	M00876
6446	○158,682(C-16,Ⅶb)	25.318	243.083	202.867	C	OB1	中部	8.9	5.5	1.3	M00991
6447	○159,150(C-18,Ⅶb)	25.463	229.042	202.917	C	OB1	中部	15.6	8.2	3.1	M05258
6448	○159,443(C-18,Ⅶb)	28.692	222.767	202.630	C	OB1	中部	5.0	5.0	1.5	M06031
6449	○159,477(C-17,Ⅶb)	27.780	231.471	202.981	C	OB1	中部	8.1	8.9	1.7	M04039
6450	○159,728(C-17,Ⅶb)	29.278	238.427	203.121	C	OB1	中部	8.1	6.1	2.0	M04530
6451	○160,395(D-17,Ⅶb)	32.005	237.333	203.131	C	OB1	中部	12.0	5.0	2.2	M03103
6452	○160,439(D-17,Ⅶb)	30.905	237.135	203.213	C	OB1	中部	11.2	5.0	1.6	M10755
6453	○160,450(D-17,Ⅶb)	30.708	237.290	203.225	C	OB1	中部	4.9	3.1	0.7	M01597
6454	○160,468(D-17,Ⅶb)	30.128	238.999	203.103	C	OB1	中部	6.8	6.4	2.0	M01599
6455	○160,500(D-17,Ⅶb)	30.463	236.827	203.155	C	OB1	中部	7.1	4.1	1.4	M02659
6456	○160,530(D-17,Ⅶb)	30.374	235.978	203.028	C	OB1	中部	11.2	7.1	2.3	M01338
6457	○160,640(B-17,Ⅶa)	19.817	231.317	202.838	C	OB1	中部	11.0	4.0	1.6	M05814
6458	○161,027(B-18,Ⅶa)	16.928	225.370	202.585	C	OB1	中部	5.8	6.4	1.5	M04824
6459	○161,139(B-18,Ⅶa)	17.262	224.114	202.557	C	OB1	中部	10.5	7.0	1.9	M11945
6460	○161,198(B-18,Ⅶa)	17.779	224.210	202.569	C	OB1	中部	5.6	4.4	0.8	M04716
6461	○161,549(B-18,Ⅶa)	18.021	223.998	202.540	C	OB1	中部	7.8	3.2	1.4	M04718
6462	○161,752(B-18,Ⅶa)	18.445	221.759	202.518	C	OB1	中部	10.6	5.2	1.2	M04725
6463	○161,968(C-18,Ⅶa)	21.357	225.649	202.756	C	OB1	中部	8.2	3.8	1.4	M02940
6464	○161,976(C-18,Ⅶa)	21.804	225.970	202.803	C	OB1	中部	7.0	9.0	1.5	M04966
6465	○162,014(C-18,Ⅶa)	20.142	228.217	202.749	C	OB1	中部	7.5	5.7	1.8	M00661
6466	○162,083(C-18,Ⅶa)	22.875	229.551	202.968	C	OB1	中部	12.1	6.0	1.6	M06669
6467	○162,131(C-18,Ⅶa)	22.559	228.612	202.951	C	OB1	中部	7.0	5.0	1.5	M06699
6468	○162,303(C-18,Ⅶa)	22.628	222.716	202.620	C	OB1	中部	11.9	4.5	1.4	M02933
6469	○162,321(C-18,Ⅶa)	22.960	222.037	202.622	C	OB1	中部	8.0	6.0	1.8	M04171
6470	○162,379(C-18,Ⅶa)	24.494	223.119	202.732	C	OB1	中部	12.4	6.9	1.6	M05561
6471	○162,454(C-18,Ⅶa)	24.801	227.785	202.972	C	OB1	中部	10.7	6.0	2.8	M05656
6472	○162,711(C-17,Ⅶa)	21.866	233.255	203.030	C	OB1	中部	7.1	3.0	1.0	M01922

第439表　C地区細石刃資料観察表（41）

通番	取上No (グリッド,層位)	X座標	Y座標	Z座標	区分	石材	分類	最大長 (mm)	最大幅 (mm)	最大厚 (mm)	管理ID
6473	○162,718(C-17,Ⅶa)	21.528	233.249	203.031	C	OB1	中部	9.7	6.1	1.5	M06467
6474	○163,203(C-16,Ⅶb)	26.424	243.268	202.895	C	OB1	中部	7.9	8.3	1.4	M06197
6475	○164,204(D-18,Ⅶb)	32.562	229.113	202.676	C	OB1	中部	8.2	5.1	1.3	M01651
6476	○164,457(C-17,Ⅶb)	29.982	236.426	203.052	C	OB1	中部	8.8	5.0	1.9	M02950
6477	○164,574(C-17,Ⅶb)	26.633	239.781	203.009	C	OB1	中部	6.0	7.9	2.1	M12085
6478	○165,084(C-17,Ⅶa)	23.970	230.458	203.053	C	OB1	中部	11.4	4.2	1.0	M02871
6479	○165,094(C-17,Ⅶa)	23.450	230.189	202.972	C	OB1	中部	7.0	4.0	1.3	M05438
6480	○165,117(C-17,Ⅶa)	22.542	230.833	202.971	C	OB1	中部	7.3	3.3	0.9	M04753
6481	○165,204(C-17,Ⅶa)	24.720	232.329	203.111	C	OB1	中部	6.4	6.8	1.1	M04763
6482	○165,212(C-17,Ⅶa)	24.527	233.191	203.205	C	OB1	中部	10.5	5.0	1.2	M02872
6483	○165,257(C-17,Ⅶa)	23.182	232.830	203.137	C	OB1	中部	9.0	6.0	2.9	M04759
6484	○165,411(C-17,Ⅶa)	21.328	231.900	202.954	C	OB1	中部	6.6	5.6	1.1	M04756
6485	○165,493(C-17,Ⅶa)	20.744	231.084	202.872	C	OB1	中部	9.4	4.6	1.2	M04765
6486	○165,944(B-17,Ⅶa)	18.901	232.671	202.754	C	OB1	中部	8.2	6.5	1.4	M00018
6487	○165,984(B-17,Ⅶa)	19.619	232.118	202.788	C	OB1	中部	7.8	8.5	2.4	M06218
6488	○166,029(B-17,Ⅶa)	19.245	231.263	202.746	C	OB1	中部	10.5	6.0	1.7	M06409
6489	○166,458(C-18,Ⅶa)	22.524	228.055	202.872	C	OB1	中部	8.1	8.0	1.7	M00462
6490	○166,483(C-18,Ⅶa)	22.982	229.510	202.952	C	OB1	中部	9.4	4.7	2.5	M00090
6491	○166,540(C-18,Ⅶa)	24.209	229.478	202.979	C	OB1	中部	10.0	6.1	1.5	M00459
6492	○166,554(C-18,Ⅶa)	25.035	229.322	202.965	C	OB1	中部	14.1	7.1	1.7	M00988
6493	○166,575(C-18,Ⅶa)	24.818	227.906	202.920	C	OB1	中部	8.0	1.0	1.6	M01456
6494	○166,590(C-18,Ⅶa)	24.452	227.405	202.872	C	OB1	中部	7.6	7.5	1.9	M00752
6495	○166,603(C-18,Ⅶa)	24.005	227.447	202.864	C	OB1	中部	7.1	8.1	2.5	M01239
6496	○166,640(C-18,Ⅶa)	22.010	227.636	202.855	C	OB1	中部	9.5	7.1	1.5	M00806
6497	○166,760(C-18,Ⅶa)	23.271	226.308	202.817	C	OB1	中部	12.6	5.5	2.1	M02619
6498	○166,820(C-18,Ⅶa)	23.626	225.856	202.814	C	OB1	中部	9.0	5.0	1.4	M00398
6499	○166,973(C-18,Ⅶa)	23.191	223.146	202.668	C	OB1	中部	6.7	5.2	2.1	M01246
6500	○167,329(C-17,Ⅶb)	28.841	235.420	203.003	C	OB1	中部	10.0	10.1	1.3	M05394
6501	○167,587(C-16,Ⅶb)	25.600	243.607	202.809	C	OB1	中部	9.5	4.8	1.9	M00941
6502	○167,944(D-18,Ⅶb)	32.004	225.260	202.530	C	OB1	中部	8.1	8.9	2.5	M00044
6503	○168,391(C-16,Ⅶb)	25.490	244.376	202.788	C	OB1	中部	8.5	4.0	1.8	M03450
6504	○168,402(C-18,Ⅶa)	24.414	225.936	202.815	C	OB1	中部	10.7	5.3	1.3	M02617
6505	○168,723(C-18,Ⅶa)	20.764	222.245	202.574	C	OB1	中部	11.7	9.0	2.7	M05652
6506	○168,746(C-18,Ⅶa)	20.862	222.855	202.647	C	OB1	中部	9.2	5.0	1.9	M06473
6507	○168,795(C-18,Ⅶa)	21.774	223.327	202.672	C	OB1	中部	10.5	5.1	1.9	M06338
6508	○170,138(C-18,Ⅶa)	21.972	226.546	202.829	C	OB1	中部	9.0	6.5	1.3	M00411
6509	○170,150(C-18,Ⅶa)	21.563	226.325	202.786	C	OB1	中部	6.2	6.0	1.5	M01814
6510	○170,163(C-18,Ⅶa)	21.177	226.611	202.748	C	OB1	中部	6.0	3.5	1.5	M01812
6511	○170,210(C-18,Ⅶa)	21.269	226.107	202.752	C	OB1	中部	14.0	5.0	1.4	M01913
6512	○170,246(C-18,Ⅶa)	21.396	225.604	202.739	C	OB1	中部	9.5	5.1	1.4	M01245
6513	○170,248(C-18,Ⅶa)	21.176	225.683	202.718	C	OB1	中部	6.5	3.4	1.3	M00797
6514	○170,257(C-18,Ⅶa)	20.668	225.433	202.680	C	OB1	中部	7.5	6.9	2.2	M00804
6515	○170,379(C-18,Ⅶa)	20.593	224.138	202.666	C	OB1	中部	8.7	6.0	1.6	M01454
6516	○170,598(B-18,Ⅶa)	19.920	228.198	202.759	C	OB1	中部	6.3	4.1	1.5	M04552
6517	○170,682(B-18,Ⅶa)	18.759	227.465	202.624	C	OB1	中部	6.4	6.7	1.6	M01217
6518	○170,980(B-18,Ⅶa)	18.344	224.288	202.580	C	OB1	中部	7.9	6.0	1.4	M00434
6519	○171,085(B-18,Ⅶa)	18.697	223.009	202.514	C	OB1	中部	10.0	4.3	1.4	M00784
6520	○171,087(B-18,Ⅶa)	18.861	223.056	202.504	C	OB1	中部	7.0	4.0	1.5	M05333
6521	○171,398(B-18,Ⅶa)	17.924	223.119	202.519	C	OB1	中部	7.0	5.0	1.1	M01097
6522	○171,419(B-18,Ⅶa)	17.190	223.089	202.484	C	OB1	中部	12.2	4.8	1.5	M01078
6523	○171,521(B-18,Ⅶa)	17.179	223.861	202.550	C	OB1	中部	8.5	6.6	1.0	M04435
6524	○171,570(B-18,Ⅶa)	17.808	224.106	202.539	C	OB1	中部	5.1	4.0	1.5	M01228
6525	○172,172(B-18,Ⅶa)	17.472	227.588	202.587	C	OB1	中部	15.7	7.3	3.2	M05649
6526	○172,272(B-18,Ⅶa)	18.076	229.042	202.615	C	OB1	中部	9.0	7.0	1.4	M06505
6527	○172,842(B-17,Ⅶa)	18.744	231.225	202.701	C	OB1	中部	10.1	3.9	1.7	M12232
6528	○172,913(B-17,Ⅶa)	17.564	231.380	202.628	C	OB1	中部	8.0	6.0	1.9	M06656
6529	○173,009(B-18,Ⅶa)	16.569	228.642	202.480	C	OB1	中部	12.0	4.5	2.0	M03581
6530	○173,071(B-18,Ⅶa)	17.196	227.968	202.559	C	OB1	中部	7.3	6.9	2.0	M12081
6531	○173,097(B-18,Ⅶa)	16.360	226.947	202.505	C	OB1	中部	11.9	8.0	1.9	M12214
6532	○173,158(B-18,Ⅶa)	17.492	224.130	202.536	C	OB1	中部	8.5	5.0	1.3	M03882
6533	○173,191(B-18,Ⅶa)	17.549	223.879	202.526	C	OB1	中部	12.1	5.0	2.0	M12253
6534	○173,296(B-18,Ⅶa)	18.072	222.822	202.495	C	OB1	中部	8.5	7.0	2.4	M03883
6535	○173,358(B-18,Ⅶa)	18.631	225.165	202.630	C	OB1	中部	7.4	7.0	1.8	M11953
6536	○173,446(B-18,Ⅶa)	19.853	229.028	202.719	C	OB1	中部	9.5	6.4	2.0	M11950
6537	○173,802(C-17,Ⅶa)	24.910	232.158	203.107	C	OB1	中部	6.8	3.1	1.5	M02922
6538	○173,875(C-17,Ⅶa)	22.486	232.088	203.022	C	OB1	中部	8.3	4.2	1.8	M13739
6539	○173,907(C-17,Ⅶa)	21.104	233.164	202.957	C	OB1	中部	10.2	5.5	1.0	M02876
6540	○173,966(C-17,Ⅶa)	20.064	233.414	202.872	C	OB1	中部	7.0	4.0	1.0	M03550
6541	○174,031(C-17,Ⅶa)	20.446	230.820	202.861	C	OB1	中部	9.9	4.5	1.0	M02888
6542	○174,066(C-17,Ⅶa)	22.166	231.080	202.943	C	OB1	中部	11.0	3.0	1.1	M02197
6543	○174,201(C-18,Ⅶa)	24.557	228.412	202.959	C	OB1	中部	7.8	5.1	1.3	M00345
6544	○174,255(C-18,Ⅶa)	22.507	227.094	202.830	C	OB1	中部	7.6	7.9	1.8	M02931
6545	○174,322(C-18,Ⅶa)	22.608	226.911	202.814	C	OB1	中部	7.9	4.9	1.8	M01901
6546	○174,346(C-18,Ⅶa)	21.943	226.639	202.822	C	OB1	中部	9.9	7.0	2.3	M02061
6547	○174,386(C-18,Ⅶa)	21.978	226.046	202.794	C	OB1	中部	10.3	6.0	1.5	M02930
6548	○175,569(B-18,Ⅶa)	16.634	223.084	202.466	C	OB1	中部	8.5	6.0	2.1	M06682
6549	○175,666(B-18,Ⅶa)	16.569	225.271	202.531	C	OB1	中部	9.2	5.0	1.3	M04335
6550	○175,692(B-18,Ⅶa)	17.334	224.752	202.542	C	OB1	中部	7.5	6.6	1.8	M04723

第440表　C地区細石刃資料観察表（42）

通番	取上No (グリッド,層位)	X座標	Y座標	Z座標	区分	石材	分類	最大長 (mm)	最大幅 (mm)	最大厚 (mm)	管理ID
6551	○175,722(B-18,Ⅶa)	16.599	224.328	202.485	C	OB1	中部	10.3	6.6	1.8	M05283
6552	○175,786(B-18,Ⅶa)	17.198	223.567	202.486	C	OB1	中部	6.7	6.8	1.3	M04719
6553	○175,987(B-18,Ⅶa)	19.653	224.617	202.607	C	OB1	中部	8.0	5.5	1.7	M04729
6554	○175,990(B-18,Ⅶa)	19.456	224.464	202.601	C	OB1	中部	6.3	3.8	1.2	M04702
6555	○175,998(B-18,Ⅶa)	19.361	224.788	202.593	C	OB1	中部	5.0	6.5	1.1	M01486
6556	○176,005(B-18,Ⅶa)	19.002	224.564	202.597	C	OB1	中部	11.0	6.2	2.4	M01087
6557	○176,034(B-18,Ⅶa)	17.632	224.133	202.529	C	OB1	中部	9.3	8.9	1.6	M03699
6558	○176,085(B-18,Ⅶa)	19.753	224.760	202.623	C	OB1	中部	3.6	5.8	2.0	M01079
6559	○176,131(B-18,Ⅶa)	19.192	225.181	202.592	C	OB1	中部	9.7	7.9	1.3	M01665
6560	○176,142(B-18,Ⅶa)	18.209	225.207	202.595	C	OB1	中部	9.2	6.5	1.6	M06628
6561	○176,225(B-18,Ⅶa)	19.194	226.106	202.611	C	OB1	中部	11.6	6.0	1.8	M04915
6562	○176,244(B-18,Ⅶa)	19.391	226.791	202.618	C	OB1	中部	10.5	6.0	2.4	M13766
6563	○176,377(B-18,Ⅶa)	19.552	227.833	202.685	C	OB1	中部	16.0	4.5	1.0	M04318
6564	○176,765(C-18,Ⅶa)	20.979	222.137	202.556	C	OB1	中部	10.0	3.8	1.2	M04903
6565	○176,965(B-18,Ⅶa)	19.964	226.338	202.631	C	OB1	中部	5.0	4.0	1.0	M06373
6566	○176,972(C-18,Ⅶa)	20.755	226.630	202.678	C	OB1	中部	7.8	5.5	2.2	M06706
6567	○176,981(C-18,Ⅶa)	21.223	226.577	202.732	C	OB1	中部	7.1	4.2	2.1	M01699
6568	○177,010(C-18,Ⅶa)	21.139	225.922	202.730	C	OB1	中部	17.0	6.0	2.0	M06526
6569	○177,018(C-18,Ⅶa)	21.443	225.680	202.750	C	OB1	中部	10.5	6.5	1.4	M05651
6570	○177,046(C-18,Ⅶa)	21.515	225.543	202.748	C	OB1	中部	6.3	4.1	1.0	M01253
6571	○177,174(C-18,Ⅶa)	20.303	224.460	202.659	C	OB1	中部	9.1	7.7	1.9	M05653
6572	○177,816(B-18,Ⅶa)	19.126	222.257	202.518	C	OB1	中部	7.0	3.5	1.9	M04536
6573	○177,973(B-18,Ⅶa)	18.473	223.107	202.487	C	OB1	中部	8.5	8.5	2.6	M04365
6574	○178,213(B-18,Ⅶa)	17.795	225.461	202.570	C	OB1	中部	9.1	3.2	1.2	M04334
6575	○178,229(B-18,Ⅶa)	17.339	225.741	202.572	C	OB1	中部	8.3	6.1	1.8	M06135
6576	○178,273(B-18,Ⅶa)	17.818	223.749	202.504	C	OB1	中部	7.2	4.0	1.4	M04368
6577	○178,354(B-18,Ⅶa)	17.456	223.598	202.493	C	OB1	中部	12.0	6.5	1.4	M00438
6578	○178,395(B-18,Ⅶa)	16.652	224.553	202.481	C	OB1	中部	6.1	4.1	1.0	M04294
6579	○178,418(B-18,Ⅶa)	16.821	224.838	202.513	C	OB1	中部	8.8	4.9	1.4	M04252
6580	○178,421(B-18,Ⅶa)	16.874	225.158	202.533	C	OB1	中部	7.5	5.3	1.9	M06132
6581	○178,442(B-18,Ⅶa)	16.733	225.452	202.541	C	OB1	中部	5.0	6.2	1.4	M04984
6582	○178,549(B-18,Ⅶa)	19.621	226.247	202.594	C	OB1	中部	10.0	5.0	2.2	M13761
6583	○178,586(B-18,Ⅶa)	16.480	229.032	202.430	C	OB1	中部	8.5	6.4	2.4	M06131
6584	○180,736(D-18,Ⅶa)	30.525	220.598	202.529	C	OB1	中部	10.0	11.0	1.9	M01402
6585	○180,777(D-18,Ⅶa)	31.712	220.346	202.505	C	OB1	中部	11.5	8.0	1.9	M01480
6586	○180,790(D-18,Ⅶa)	32.266	220.013	202.443	C	OB1	中部	7.3	5.7	1.6	M01682
6587	○180,868(B-18,Ⅶa)	19.133	221.836	202.503	C	OB1	中部	4.1	5.1	1.2	M12030
6588	○181,327(B-17,Ⅶa)	19.871	232.609	202.854	C	OB1	中部	11.2	4.7	1.4	M01376
6589	○181,492(B-17,Ⅶa)	16.637	232.149	202.561	C	OB1	中部	8.5	4.2	1.1	M01391
6590	○181,508(B-17,Ⅶa)	15.980	231.716	202.503	C	OB1	中部	7.6	4.7	1.4	M01541
6591	○181,623(B-17,Ⅶa)	19.044	230.945	202.719	C	OB1	中部	8.4	5.3	1.8	M01136
6592	○181,920(B-18,Ⅶa)	17.968	228.953	202.561	C	OB1	中部	6.6	5.4	2.0	M13773
6593	○181,937(B-18,Ⅶa)	18.583	228.918	202.617	C	OB1	中部	12.0	7.0	1.5	M05313
6594	○182,099(B-18,Ⅶa)	18.980	227.608	202.631	C	OB1	中部	8.8	8.0	2.2	M04932
6595	○182,128(B-18,Ⅶa)	16.748	226.774	202.519	C	OB1	中部	9.0	9.0	1.7	M00475
6596	○182,397(B-18,Ⅶa)	17.156	225.060	202.553	C	OB1	中部	13.0	6.5	1.8	M06694
6597	○182,414(B-18,Ⅶa)	16.265	224.804	202.485	C	OB1	中部	7.0	4.0	0.8	M04930
6598	○182,488(B-18,Ⅶa)	17.008	223.981	202.523	C	OB1	中部	20.5	7.7	2.2	M04862
6599	○182,519(B-18,Ⅶa)	17.315	224.177	202.523	C	OB1	中部	8.9	4.7	2.0	M04861
6600	○182,529(B-18,Ⅶa)	17.116	224.164	202.525	C	OB1	中部	11.0	7.0	1.9	M00478
6601	○182,685(B-18,Ⅶa)	19.994	221.405	202.525	C	OB1	中部	11.0	7.8	2.8	M02824
6602	○182,686(C-18,Ⅶa)	20.030	221.405	202.525	C	OB1	中部	7.5	4.0	1.2	M02702
6603	○182,717(C-18,Ⅶa)	21.146	221.849	202.540	C	OB1	中部	8.0	9.0	2.4	M01473
6604	○182,861(C-18,Ⅶa)	23.882	222.372	202.661	C	OB1	中部	4.9	5.5	1.3	M01517
6605	○183,090(C-18,Ⅶa)	21.867	223.031	202.646	C	OB1	中部	10.2	6.1	1.4	M01854
6606	○183,654(C-18,Ⅶa)	23.829	225.059	202.736	C	OB1	中部	7.0	6.0	1.5	M02725
6607	○183,740(C-18,Ⅶa)	23.554	225.462	202.734	C	OB1	中部	9.1	6.6	1.6	M01521
6608	○183,765(C-18,Ⅶa)	23.947	225.674	202.761	C	OB1	中部	10.0	5.1	2.1	M01524
6609	○183,813(C-18,Ⅶa)	21.948	225.397	202.748	C	OB1	中部	10.0	5.0	1.4	M01855
6610	○183,829(C-18,Ⅶa)	22.618	225.735	202.728	C	OB1	中部	11.9	5.0	2.0	M00627
6611	○183,859(C-18,Ⅶa)	22.888	226.264	202.757	C	OB1	中部	6.9	3.0	1.3	M01416
6612	○183,960(C-18,Ⅶa)	22.229	226.944	202.814	C	OB1	中部	7.9	4.8	1.1	M01794
6613	○183,962(C-18,Ⅶa)	22.315	226.912	202.809	C	OB1	中部	11.2	4.7	2.1	M01510
6614	○184,082(C-18,Ⅶa)	24.680	227.621	202.854	C	OB1	中部	6.2	5.5	1.2	M02258
6615	○184,116(C-18,Ⅶa)	24.790	228.696	202.897	C	OB1	中部	6.4	4.0	0.6	M02069
6616	○184,218(C-18,Ⅶa)	23.933	229.509	202.939	C	OB1	中部	4.8	4.4	1.1	M01782
6617	○184,229(C-18,Ⅶa)	23.428	229.221	202.892	C	OB1	中部	11.1	9.0	3.2	M02055
6618	○184,320(C-18,Ⅶa)	22.093	221.396	202.486	C	OB1	中部	9.4	4.5	4.3	M01904
6619	○184,324(C-18,Ⅶa)	21.839	221.401	202.482	C	OB1	中部	5.6	6.6	1.4	M13787
6620	○184,357(C-18,Ⅶa)	20.525	221.839	202.526	C	OB1	中部	11.7	5.4	1.4	M05250
6621	○184,386(C-18,Ⅶa)	21.406	221.891	202.524	C	OB1	中部	5.9	6.6	1.9	M04989
6622	○184,390(C-18,Ⅶa)	21.560	221.900	202.522	C	OB1	中部	7.5	4.1	1.8	M01636
6623	○184,517(B-18,Ⅶa)	19.946	222.644	202.545	C	OB1	中部	7.0	6.5	2.8	M04387
6624	○184,605(C-18,Ⅶa)	21.491	223.419	202.652	C	OB1	中部	10.5	4.5	1.4	M02106
6625	○184,616(C-18,Ⅶa)	21.864	224.029	202.687	C	OB1	中部	9.5	6.0	1.4	M01891
6626	○184,691(C-18,Ⅶa)	20.435	223.945	202.633	C	OB1	中部	7.0	6.5	1.0	M02320
6627	○184,784(C-18,Ⅶa)	21.057	224.607	202.671	C	OB1	中部	11.2	4.4	2.1	M04975
6628	○184,887(C-18,Ⅶa)	21.726	226.075	202.778	C	OB1	中部	7.8	4.0	0.8	M05455

第441表　C地区細石刃資料観察表（43）

通番	取上No (グリッド,層位)	X座標	Y座標	Z座標	区分	石材	分類	最大長 (mm)	最大幅 (mm)	最大厚 (mm)	管理ID
6629	○184,928(C-18,Ⅶa)	21.419	226.821	202.747	C	OB1	中部	10.1	5.0	1.2	M04952
6630	○184,954(C-18,Ⅶa)	21.483	227.537	202.783	C	OB1	中部	10.1	9.4	1.4	M00949
6631	○184,985(C-18,Ⅶa)	21.209	227.920	202.772	C	OB1	中部	10.0	6.0	1.7	M01401
6632	○185,034(B-18,Ⅶa)	19.988	227.274	202.689	C	OB1	中部	11.0	5.2	2.5	M00897
6633	○185,099(C-18,Ⅶa)	21.237	228.516	202.796	C	OB1	中部	10.0	5.0	1.4	M00393
6634	○185,122(C-18,Ⅶa)	20.150	228.305	202.716	C	OB1	中部	12.2	5.0	1.6	M00829
6635	○185,348(C-17,Ⅶa)	24.150	232.563	203.107	C	OB1	中部	9.5	4.2	1.6	M00182
6636	○185,360(C-17,Ⅶa)	23.315	232.499	203.099	C	OB1	中部	5.5	5.0	1.8	M00744
6637	○185,378(C-17,Ⅶa)	22.551	232.802	203.040	C	OB1	中部	13.0	6.4	1.8	M00235
6638	○185,406(C-17,Ⅶa)	22.071	232.485	203.015	C	OB1	中部	7.1	8.5	2.2	M05088
6639	○185,457(C-17,Ⅶa)	23.014	230.871	202.955	C	OB1	中部	10.6	6.0	1.6	M02633
6640	○185,594(C-17,Ⅶa)	20.210	231.545	202.862	C	OB1	中部	8.8	4.4	1.8	M00834
6641	○185,597(B-17,Ⅶa)	19.995	231.206	202.826	C	OB1	中部	6.9	3.1	1.2	M00761
6642	○185,640(B-18,Ⅶa)	19.671	221.718	202.474	C	OB1	中部	9.1	6.8	2.4	M00857
6643	○185,786(B-18,Ⅶa)	17.059	221.818	202.427	C	OB1	中部	5.0	6.0	1.4	M05023
6644	○185,837(B-18,Ⅶa)	16.640	222.442	202.458	C	OB1	中部	9.5	4.3	2.0	M04704
6645	○185,849(B-18,Ⅶa)	16.717	222.927	202.414	C	OB1	中部	7.2	5.9	1.6	M05116
6646	○186,106(B-18,Ⅶa)	18.102	223.578	202.488	C	OB1	中部	11.0	5.0	2.0	M03164
6647	○186,148(B-18,Ⅶa)	17.930	223.673	202.477	C	OB1	中部	7.0	4.0	1.3	M06391
6648	○186,259(B-18,Ⅶa)	16.885	222.866	202.433	C	OB1	中部	6.0	3.5	1.3	M03587
6649	○188,146(D-18,Ⅶa)	32.702	220.440	202.405	C	OB1	中部	9.0	6.0	1.2	M00426
6650	○188,297(C-19,Ⅶa)	28.318	219.992	202.507	C	OB1	中部	8.0	5.7	1.1	M05698
6651	○188,588(C-18,Ⅶb)	22.992	224.783	202.704	C	OB1	中部	10.2	7.0	1.5	M02519
6652	○188,634(C-18,Ⅶb)	24.719	226.304	202.795	C	OB1	中部	96.5	7.8	1.4	M02254
6653	○188,658(C-18,Ⅶb)	23.038	226.115	202.756	C	OB1	中部	7.6	5.0	1.3	M02162
6654	○188,742(C-18,Ⅶa)	24.615	227.333	202.818	C	OB1	中部	5.7	4.5	1.3	M13793
6655	○188,775(C-18,Ⅶa)	23.193	227.208	202.777	C	OB1	中部	10.0	5.2	2.0	M02049
6656	○188,787(C-18,Ⅶa)	22.576	226.737	202.771	C	OB1	中部	9.4	7.5	3.0	M02222
6657	○188,811(C-18,Ⅶa)	22.356	226.770	202.779	C	OB1	中部	5.0	6.8	1.6	M02207
6658	○189,013(C-18,Ⅶa)	21.420	222.610	202.591	C	OB1	中部	6.9	4.3	2.3	M00856
6659	○189,258(C-18,Ⅶa)	20.337	224.621	202.614	C	OB1	中部	6.0	7.8	1.8	M02620
6660	○189,265(C-18,Ⅶa)	20.130	224.924	202.620	C	OB1	中部	13.0	7.0	1.4	M02740
6661	○189,294(C-18,Ⅶa)	21.567	225.361	202.731	C	OB1	中部	8.5	5.1	1.7	M02624
6662	○189,358(C-18,Ⅶa)	21.615	227.063	202.761	C	OB1	中部	12.1	6.9	2.5	M00696
6663	○189,419(C-18,Ⅶa)	20.719	227.171	202.676	C	OB1	中部	9.0	5.5	1.7	M00414
6664	○189,449(C-18,Ⅶa)	21.112	228.177	202.774	C	OB1	中部	6.9	2.9	1.4	M00254
6665	○189,455(C-18,Ⅶa)	21.207	228.529	202.787	C	OB1	中部	10.0	5.1	1.5	M02476
6666	○189,555(C-17,Ⅶa)	20.071	231.170	202.812	C	OB1	中部	10.1	5.0	2.0	M03092
6667	○189,572(C-17,Ⅶa)	20.600	231.747	202.874	C	OB1	中部	5.5	5.2	2.4	M03089
6668	○189,585(C-17,Ⅶa)	21.171	231.725	202.897	C	OB1	中部	14.0	7.5	2.2	M04802
6669	○189,662(C-17,Ⅶa)	21.302	232.945	202.931	C	OB1	中部	7.2	4.1	1.3	M02866
6670	○189,724(C-17,Ⅶa)	23.595	232.509	203.098	C	OB1	中部	6.1	3.3	0.9	M03093
6671	○189,817(B-18,Ⅶa)	19.310	221.229	202.488	C	OB1	中部	5.8	4.4	1.2	M00562
6672	○189,823(B-18,Ⅶa)	19.217	221.066	202.512	C	OB1	中部	8.1	4.9	1.9	M00519
6673	○189,855(B-18,Ⅶa)	17.109	221.592	202.450	C	OB1	中部	5.7	4.5	1.2	M00677
6674	○189,931(B-18,Ⅶa)	19.143	221.381	202.491	C	OB1	中部	6.0	4.9	1.6	M00538
6675	○190,033(B-18,Ⅶa)	18.495	221.981	202.474	C	OB1	中部	9.1	7.7	1.6	M00808
6676	○190,038(B-18,Ⅶa)	18.850	221.862	202.480	C	OB1	中部	5.8	3.8	1.9	M00284
6677	○190,046(B-18,Ⅶa)	19.202	221.732	202.483	C	OB1	中部	10.0	5.2	1.2	M00906
6678	○190,060(B-18,Ⅶa)	19.501	222.274	202.484	C	OB1	中部	6.2	9.7	2.3	M00822
6679	○190,068(B-18,Ⅶa)	18.959	222.129	202.485	C	OB1	中部	9.2	6.2	1.4	M04708
6680	○190,192(B-18,Ⅶa)	18.659	222.672	202.457	C	OB1	中部	7.8	6.2	1.3	M00567
6681	○190,292(B-18,Ⅶa)	18.529	223.731	202.489	C	OB1	中部	5.9	4.1	1.4	M06597
6682	○190,531(B-18,Ⅶa)	16.564	224.020	202.480	C	OB1	中部	6.2	4.5	1.2	M01820
6683	○190,535(B-18,Ⅶa)	16.792	224.117	202.484	C	OB1	中部	8.0	6.0	1.4	M00443
6684	○190,569(B-18,Ⅶa)	16.819	224.181	202.475	C	OB1	中部	5.4	4.9	1.2	M01485
6685	○190,605(B-18,Ⅶa)	18.121	224.245	202.491	C	OB1	中部	6.2	8.1	1.5	M04293
6686	○190,764(B-18,Ⅶa)	19.312	225.658	202.570	C	OB1	中部	10.1	6.6	2.6	M04292
6687	○190,805(B-18,Ⅶa)	18.001	225.488	202.567	C	OB1	中部	4.9	4.2	1.1	M01222
6688	○190,867(B-18,Ⅶa)	17.001	225.243	202.516	C	OB1	中部	5.6	5.5	2.6	M01201
6689	○190,883(B-18,Ⅶa)	16.364	225.352	202.498	C	OB1	中部	6.0	5.1	1.6	M01298
6690	○190,932(B-18,Ⅶa)	16.595	226.700	202.509	C	OB1	中部	8.2	5.5	1.4	M01304
6691	○190,952(B-18,Ⅶa)	16.774	226.434	202.526	C	OB1	中部	5.8	7.2	1.3	M05312
6692	○190,981(B-18,Ⅶa)	16.160	227.471	202.458	C	OB1	中部	7.0	7.0	1.3	M05062
6693	○191,061(B-18,Ⅶa)	18.521	226.431	202.557	C	OB1	中部	6.6	7.7	2.1	M01945
6694	○191,242(B-18,Ⅶa)	17.688	227.851	202.546	C	OB1	中部	6.5	5.8	1.6	M04018
6695	○191,304(B-18,Ⅶa)	17.722	228.324	202.532	C	OB1	中部	5.0	7.0	1.4	M05515
6696	○191,325(B-18,Ⅶa)	17.744	229.665	202.524	C	OB1	中部	8.0	7.0	2.4	M01822
6697	○191,327(B-18,Ⅶa)	17.537	229.621	202.494	C	OB1	中部	5.0	4.9	1.0	M05311
6698	○191,377(B-18,Ⅶa)	18.260	229.154	202.573	C	OB1	中部	6.0	5.0	5.5	M01818
6699	○191,380(B-18,Ⅶa)	18.094	229.077	202.551	C	OB1	中部	8.5	8.5	1.6	M01100
6700	○191,567(B-17,Ⅶa)	16.535	231.466	202.524	C	OB1	中部	9.3	4.2	1.7	M01607
6701	○191,568(B-17,Ⅶa)	16.548	231.541	202.535	C	OB1	中部	9.1	3.6	1.0	M01642
6702	○191,604(B-17,Ⅶa)	18.137	231.642	202.619	C	OB1	中部	7.8	6.1	1.5	M01672
6703	○191,684(B-17,Ⅶa)	17.264	232.704	202.621	C	OB1	中部	7.1	4.7	1.8	M01687
6704	○191,734(B-17,Ⅶa)	18.511	233.396	202.737	C	OB1	中部	6.7	1.8	1.0	M01963
6705	○191,764(B-17,Ⅶa)	18.627	233.171	202.736	C	OB1	中部	6.3	6.2	2.8	M05665
6706	○194,089(C-19,Ⅶa)	23.160	218.780	202.406	C	OB1	中部	8.5	7.4	3.9	M12260

第442表　C地区細石刃資料観察表（44）

通番	取上No (グリッド,層位)	X座標	Y座標	Z座標	区分	石材	分類	最大長 (mm)	最大幅 (mm)	最大厚 (mm)	管理ID
6707	○194,114(C-19,Ⅶa)	22.189	218.034	202.421	C	OB1	中部	7.2	6.1	1.7	M00252
6708	○194,834(C-19,Ⅶa)	21.810	219.150	202.457	C	OB1	中部	8.3	5.0	1.4	M00533
6709	○194,867(C-19,Ⅶa)	20.810	219.552	202.387	C	OB1	中部	9.3	4.6	1.2	M00832
6710	○194,892(C-19,Ⅶa)	21.035	219.971	202.457	C	OB1	中部	3.6	4.1	0.8	M00366
6711	○194,895(C-18,Ⅶa)	21.181	220.119	202.483	C	OB1	中部	7.1	3.7	0.9	M01723
6712	○195,128(C-18,Ⅶa)	23.354	221.315	202.530	C	OB1	中部	6.0	3.9	1.3	M01236
6713	○195,151(C-18,Ⅶa)	24.313	222.051	202.605	C	OB1	中部	6.1	7.3	1.1	M00803
6714	○195,332(C-18,Ⅶa)	22.273	223.299	202.588	C	OB1	中部	6.8	5.8	1.6	M01248
6715	○195,401(C-18,Ⅶa)	22.082	223.542	202.610	C	OB1	中部	10.1	5.0	1.7	M00406
6716	○195,408(C-18,Ⅶa)	21.644	224.078	202.664	C	OB1	中部	8.0	7.0	2.4	M01457
6717	○195,518(C-18,Ⅶa)	23.955	226.806	202.757	C	OB1	中部	12.0	6.0	2.5	M01455
6718	○195,557(C-18,Ⅶa)	21.439	225.841	202.691	C	OB1	中部	10.5	4.8	1.4	M01914
6719	○195,856(C-18,Ⅶa)	21.800	222.975	202.596	C	OB1	中部	9.5	6.0	2.1	M04643
6720	○195,883(C-18,Ⅶa)	21.204	223.396	202.621	C	OB1	中部	12.7	7.2	1.7	M00765
6721	○196,212(C-18,Ⅶb)	29.278	220.145	202.480	C	OB1	中部	9.5	8.9	1.6	M00883
6722	○196,236(C-18,Ⅶb)	28.215	220.698	202.474	C	OB1	中部	14.6	6.8	2.1	M02602
6723	○196,240(C-18,Ⅶb)	27.970	220.623	202.465	C	OB1	中部	11.0	7.3	1.8	M01193
6724	○196,562(C-19,Ⅶa)	20.399	217.308	202.330	C	OB1	中部	10.5	5.1	1.2	M05810
6725	○196,854(C-19,Ⅶa)	20.434	218.699	202.379	C	OB1	中部	6.3	4.0	1.5	M03034
6726	○196,888(C-19,Ⅶa)	21.743	218.970	202.428	C	OB1	中部	12.1	5.8	2.0	M03322
6727	○196,892(C-19,Ⅶa)	21.915	219.229	202.440	C	OB1	中部	7.6	6.6	2.0	M03308
6728	○196,904(C-19,Ⅶa)	21.239	219.143	202.416	C	OB1	中部	9.9	5.2	2.0	M03033
6729	○197,112(B-19,Ⅶa)	19.793	219.653	202.409	C	OB1	中部	7.2	3.0	1.0	M00455
6730	○197,113(B-19,Ⅶa)	19.869	219.683	202.414	C	OB1	中部	5.5	4.2	1.0	M01144
6731	○197,149(C-18,Ⅶa)	20.006	220.508	202.471	C	OB1	中部	13.5	4.8	1.1	M04149
6732	○197,467(B-18,Ⅶa)	17.501	224.125	202.486	C	OB1	中部	8.5	6.0	1.4	M04858
6733	○197,508(B-18,Ⅶa)	19.620	222.921	202.510	C	OB1	中部	6.0	6.0	1.5	M04362
6734	○197,510(B-18,Ⅶa)	19.812	223.128	202.502	C	OB1	中部	4.0	4.5	1.0	M05227
6735	○197,569(B-18,Ⅶa)	18.476	224.204	202.501	C	OB1	中部	7.8	5.1	1.3	M01227
6736	○197,721(B-18,Ⅶa)	18.901	225.624	202.565	C	OB1	中部	5.0	8.4	2.5	M01733
6737	○197,766(B-18,Ⅶa)	17.106	226.805	202.508	C	OB1	中部	8.0	4.9	1.6	M04438
6738	○197,815(B-18,Ⅶa)	18.440	227.554	202.544	C	OB1	中部	11.2	5.8	1.5	M04443
6739	○197,865(B-18,Ⅶa)	17.591	227.792	202.562	C	OB1	中部	4.2	6.2	1.0	M05348
6740	○197,883(B-18,Ⅶa)	16.943	228.402	202.467	C	OB1	中部	13.0	7.0	2.1	M04860
6741	○198,041(C-18,Ⅶa)	22.066	220.167	202.485	C	OB1	中部	7.0	5.0	1.9	M02136
6742	○198,042(C-18,Ⅶa)	22.013	220.365	202.483	C	OB1	中部	8.0	4.0	1.2	M02135
6743	○198,050(C-18,Ⅶa)	21.538	220.402	202.475	C	OB1	中部	14.3	5.1	1.7	M04644
6744	○198,052(C-18,Ⅶa)	21.613	220.154	202.475	C	OB1	中部	6.6	5.6	1.5	M13786
6745	○198,067(C-18,Ⅶa)	20.746	220.171	202.451	C	OB1	中部	9.0	4.5	1.0	M02394
6746	○198,095(C-18,Ⅶa)	21.049	220.636	202.459	C	OB1	中部	11.1	4.2	1.6	M04649
6747	○198,160(C-18,Ⅶa)	24.696	221.443	202.570	C	OB1	中部	6.8	3.5	1.0	M00568
6748	○198,206(C-18,Ⅶa)	21.580	221.169	202.455	C	OB1	中部	7.2	4.5	1.9	M02139
6749	○198,243(C-18,Ⅶa)	22.639	221.861	202.528	C	OB1	中部	7.0	6.0	1.5	M02137
6750	○199,115(C-18,Ⅶb)	24.292	224.449	202.679	C	OB1	中部	6.9	4.9	1.1	M00693
6751	○199,128(C-18,Ⅶb)	24.821	225.301	202.735	C	OB1	中部	7.0	7.1	2.3	M02065
6752	○199,141(C-18,Ⅶb)	23.257	225.143	202.677	C	OB1	中部	8.1	7.5	2.2	M00343
6753	○199,194(C-18,Ⅶb)	24.341	227.735	202.802	C	OB1	中部	9.1	5.4	1.3	M00694
6754	○199,197(C-18,Ⅶb)	23.999	227.386	202.787	C	OB1	中部	6.1	5.8	1.6	M02504
6755	○199,259(C-18,Ⅶa)	22.246	227.137	202.773	C	OB1	中部	8.8	4.5	2.6	M00798
6756	○199,548(C-17,Ⅶa)	24.063	230.460	202.972	C	OB1	中部	7.1	6.9	1.4	M06206
6757	○199,623(C-17,Ⅶa)	21.135	233.650	202.843	C	OB1	中部	9.5	7.8	1.9	M05321
6758	○199,636(C-17,Ⅶa)	20.497	232.815	202.825	C	OB1	中部	10.0	3.5	0.9	M03993
6759	○199,643(C-17,Ⅶa)	21.385	232.587	202.912	C	OB1	中部	6.0	6.8	1.3	M04917
6760	○199,685(C-17,Ⅶa)	20.491	231.802	202.824	C	OB1	中部	3.0	4.3	1.3	M04916
6761	○199,709(C-17,Ⅶa)	20.264	230.216	202.803	C	OB1	中部	14.1	6.8	2.2	M04524
6762	○199,746(B-17,Ⅶa)	19.913	231.186	202.746	C	OB1	中部	10.2	7.3	2.6	M01310
6763	○199,747(B-17,Ⅶa)	19.943	231.442	202.800	C	OB1	中部	5.0	5.7	0.9	M04791
6764	○199,827(B-17,Ⅶa)	17.501	233.091	202.653	C	OB1	中部	1.3	6.2	1.4	M00496
6765	○199,878(B-17,Ⅶa)	15.967	231.232	202.473	C	OB1	中部	6.6	5.3	1.2	M04790
6766	○199,984(B-18,Ⅶa)	16.230	227.399	202.444	C	OB1	中部	11.0	5.0	1.7	M03666
6767	○199,988(B-18,Ⅶa)	16.318	226.965	202.466	C	OB1	中部	13.0	6.5	1.8	M03597
6768	○200,045(B-18,Ⅶa)	18.144	228.236	202.537	C	OB1	中部	10.0	6.0	1.7	M04732
6769	○200,046(B-18,Ⅶa)	18.340	228.239	202.555	C	OB1	中部	6.0	6.0	2.0	M03946
6770	○200,089(B-18,Ⅶa)	18.150	227.298	202.520	C	OB1	中部	12.9	8.9	2.1	M04844
6771	○200,099(B-18,Ⅶa)	17.636	227.326	202.518	C	OB1	中部	10.4	6.3	1.3	M05447
6772	○200,123(B-18,Ⅶa)	17.733	226.633	202.510	C	OB1	中部	10.5	8.2	1.8	M01211
6773	○200,147(B-18,Ⅶa)	18.538	225.625	202.530	C	OB1	中部	6.2	7.0	1.7	M04735
6774	○200,170(B-18,Ⅶa)	19.488	225.366	202.530	C	OB1	中部	7.4	7.1	1.8	M04733
6775	○200,195(B-18,Ⅶa)	17.613	224.872	202.528	C	OB1	中部	10.3	5.9	2.1	M01208
6776	○200,225(B-18,Ⅶa)	16.860	224.732	202.500	C	OB1	中部	9.1	5.8	2.0	M05925
6777	○200,245(B-18,Ⅶa)	17.181	224.313	202.508	C	OB1	中部	17.0	8.0	2.2	M01299
6778	○200,385(B-18,Ⅶa)	19.862	223.545	202.524	C	OB1	中部	8.2	4.9	1.4	M01166
6779	○200,796(C-19,Ⅶa)	21.448	219.143	202.416	C	OB1	中部	10.0	4.5	1.2	M01833
6780	○201,020(C-18,Ⅶa)	22.164	220.236	202.469	C	OB1	中部	10.0	5.5	2.3	M02604
6781	○201,105(C-18,Ⅶa)	20.790	220.912	202.438	C	OB1	中部	9.8	4.2	1.5	M04645
6782	○201,178(C-18,Ⅶa)	21.855	221.449	202.445	C	OB1	中部	12.0	5.0	1.4	M04658
6783	○201,219(C-18,Ⅶa)	24.770	221.281	202.559	C	OB1	中部	12.3	8.0	2.5	M02610
6784	○201,232(C-18,Ⅶa)	23.201	222.210	202.542	C	OB1	中部	8.9	8.1	1.6	M02611

第443表　C地区細石刃資料観察表（45）

通番	取上No (グリッド,層位)	X座標	Y座標	Z座標	区分	石材	分類	最大長 (mm)	最大幅 (mm)	最大厚 (mm)	管理ID
6785	○201,795(B-18,Ⅶa)	17.246	224.242	202.507	C	OB1	中部	7.3	3.5	1.3	M01011
6786	○201,852(B-18,Ⅶa)	19.576	223.841	202.528	C	OB1	中部	6.2	5.5	1.7	M06518
6787	○201,864(B-18,Ⅶa)	18.508	225.030	202.535	C	OB1	中部	12.5	6.0	3.2	M01443
6788	○202,436(B-18,Ⅶa)	16.330	223.738	202.461	C	OB1	中部	8.2	5.5	1.0	M06578
6789	○202,498(B-18,Ⅶa)	19.395	223.519	202.483	C	OB1	中部	7.1	6.1	2.1	M06136
6790	○202,501(B-18,Ⅶa)	19.658	223.350	202.501	C	OB1	中部	8.2	7.2	1.2	M06124
6791	○202,505(B-18,Ⅶa)	19.281	222.559	202.463	C	OB1	中部	10.0	6.5	2.5	M04158
6792	○202,658(B-18,Ⅶa)	19.753	220.263	202.449	C	OB1	中部	8.3	6.8	1.5	M06120
6793	○202,678(C-19,Ⅶa)	20.224	217.877	202.343	C	OB1	中部	10.7	4.8	1.2	M02951
6794	○202,790(C-18,Ⅶa)	21.153	220.655	202.450	C	OB1	中部	8.0	5.0	1.1	M02165
6795	○203,021(C-18,Ⅶb)	22.571	228.421	202.799	C	OB1	中部	8.5	7.3	1.5	M01911
6796	○203,066(B-18,Ⅶa)	18.753	221.592	202.497	C	OB1	中部	6.8	6.9	1.2	M01726
6797	○203,111(B-18,Ⅶa)	16.824	221.122	202.452	C	OB1	中部	7.5	6.2	1.3	M00685
6798	○203,182(B-18,Ⅶa)	17.055	223.212	202.449	C	OB1	中部	13.0	5.5	2.2	M03992
6799	○203,241(B-18,Ⅶa)	17.148	224.120	202.479	C	OB1	中部	11.3	5.9	1.3	M00818
6800	○203,317(B-18,Ⅶa)	17.885	226.502	202.501	C	OB1	中部	8.1	7.2	1.8	M00785
6801	○203,347(B-18,Ⅶa)	17.317	228.638	202.472	C	OB1	中部	6.0	4.0	1.0	M00409
6802	○203,362(B-18,Ⅶb)	19.109	227.963	202.613	C	OB1	中部	5.1	4.2	1.3	M00789
6803	○203,972(B-18,Ⅶa)	18.272	222.427	202.429	C	OB1	中部	5.0	6.0	1.1	M05344
6804	○204,190(B-18,Ⅶa)	19.353	222.714	202.471	C	OB1	中部	5.4	5.5	2.2	M04033
6805	○204,263(B-18,Ⅶa)	16.310	224.663	202.446	C	OB1	中部	5.4	4.3	0.7	M04029
6806	○204,318(C-18,Ⅶb)	20.209	222.710	202.510	C	OB1	中部	13.0	6.0	2.0	M00266
6807	○204,336(C-18,Ⅶb)	20.267	224.717	202.581	C	OB1	中部	8.1	7.0	1.8	M00733
6808	○204,387(C-17,Ⅶa)	20.134	231.914	202.819	C	OB1	中部	7.0	5.0	1.2	M01497
6809	○204,812(C-17,Ⅶb)	24.712	230.568	202.928	C	OB1	中部	6.5	6.0	1.6	M06685
6810	○204,889(C-17,Ⅶb)	20.721	233.164	202.810	C	OB1	中部	8.5	7.0	1.7	M01838
6811	○204,898(C-17,Ⅶb)	20.402	232.886	202.805	C	OB1	中部	4.0	6.8	1.4	M06208
6812	○204,924(C-17,Ⅶb)	20.243	231.989	202.803	C	OB1	中部	18.9	7.9	3.5	M04641
6813	○204,928(C-17,Ⅶb)	20.501	231.629	202.839	C	OB1	中部	8.5	6.1	1.8	M06472
6814	○204,939(C-17,Ⅶb)	20.741	230.733	202.765	C	OB1	中部	12.6	5.4	2.1	M06579
6815	○204,957(C-18,Ⅶb)	22.538	228.491	202.789	C	OB1	中部	5.9	5.8	1.5	M06416
6816	○205,031(C-18,Ⅶb)	24.540	226.499	202.748	C	OB1	中部	9.2	7.5	1.4	M06032
6817	○205,399(C-19,Ⅶb)	21.156	219.687	202.422	C	OB1	中部	7.0	4.4	1.0	M03216
6818	○205,429(C-19,Ⅶb)	22.065	218.042	202.392	C	OB1	中部	6.0	4.2	0.8	M03388
6819	○205,748(B-17,Ⅶb)	17.601	233.458	202.612	C	OB1	中部	5.0	7.0	1.7	M05130
6820	○205,764(B-17,Ⅶb)	16.960	231.808	202.546	C	OB1	中部	6.0	7.0	1.3	M02310
6821	○205,898(B-18,Ⅶb)	19.039	224.491	202.498	C	OB1	中部	5.0	5.0	1.1	M01952
6822	○205,955(B-18,Ⅶb)	17.331	224.155	202.461	C	OB1	中部	11.1	5.9	2.0	M02964
6823	○206,080(B-18,Ⅶb)	18.256	222.486	202.422	C	OB1	中部	7.1	5.8	1.4	M01394
6824	○206,168(B-18,Ⅶb)	19.926	220.541	202.430	C	OB1	中部	6.5	6.5	1.3	M00231
6825	○206,444(C-18,Ⅶb)	22.199	221.109	202.467	C	OB1	中部	10.0	6.0	2.1	M02756
6826	○206,453(C-18,Ⅶb)	21.561	220.836	202.443	C	OB1	中部	7.0	5.1	1.2	M00689
6827	○206,582(C-18,Ⅶb)	23.021	222.113	202.539	C	OB1	中部	11.0	8.7	2.3	M00679
6828	○206,642(C-18,Ⅶb)	21.382	222.984	202.559	C	OB1	中部	6.0	7.0	2.6	M00948
6829	○206,709(C-18,Ⅶb)	22.510	223.044	202.581	C	OB1	中部	5.0	6.0	1.4	M00402
6830	○206,781(C-18,Ⅶb)	24.117	225.385	202.677	C	OB1	中部	15.0	5.5	3.0	M05692
6831	○206,897(C-18,Ⅶb)	23.452	227.676	202.768	C	OB1	中部	7.0	4.0	1.4	M00377
6832	○207,196(C-19,Ⅶb)	20.379	217.600	202.317	C	OB1	中部	8.2	5.0	1.8	M00386
6833	○207,297(B-19,Ⅶb)	19.744	215.533	202.185	C	OB1	中部	9.0	8.0	1.3	M00390
6834	○207,385(B-18,Ⅶb)	17.496	221.882	202.421	C	OB1	中部	10.3	5.1	1.3	M04281
6835	○207,512(B-18,Ⅶb)	16.960	224.056	202.456	C	OB1	中部	5.5	5.1	0.7	M04289
6836	○207,528(B-18,Ⅶb)	17.812	223.456	202.451	C	OB1	中部	10.0	3.2	1.5	M00973
6837	○207,708(C-18,Ⅶb)	20.481	223.117	202.522	C	OB1	中部	14.0	6.7	1.8	M06026
6838	○207,745(C-18,Ⅶb)	21.808	223.947	202.621	C	OB1	中部	7.6	3.5	1.3	M04224
6839	○207,806(C-18,Ⅶb)	23.105	227.010	202.716	C	OB1	中部	7.0	6.0	1.2	M04350
6840	○207,817(C-18,Ⅶb)	23.557	229.291	202.845	C	OB1	中部	6.3	5.5	1.3	M05255
6841	○207,854(C-17,Ⅶa)	21.145	230.947	202.864	C	OB1	中部	10.2	6.3	1.7	M00775
6842	○208,400(C-19,Ⅶb)	25.238	216.546	202.315	C	OB1	中部	7.9	6.1	1.6	M03490
6843	○208,880(C-18,Ⅶb)	24.715	222.369	202.611	C	OB1	中部	8.2	6.9	2.0	M06276
6844	○208,970(C-18,Ⅶb)	22.614	220.713	202.456	C	OB1	中部	8.3	5.4	2.0	M00570
6845	○208,975(C-18,Ⅶb)	22.657	220.561	202.449	C	OB1	中部	7.1	4.1	1.2	M05696
6846	○209,135(B-18,Ⅶb)	19.757	220.107	202.469	C	OB1	中部	11.3	4.2	1.3	M00736
6847	○209,252(B-18,Ⅶb)	16.611	222.293	202.411	C	OB1	中部	6.0	5.0	1.8	M05031
6848	○209,316(B-18,Ⅶb)	17.539	223.401	202.420	C	OB1	中部	6.0	5.0	1.2	M05004
6849	○209,324(B-18,Ⅶb)	16.936	223.672	202.432	C	OB1	中部	7.2	4.4	1.2	M11957
6850	○209,612(C-17,Ⅶb)	27.526	232.422	202.892	C	OB1	中部	3.9	7.1	1.4	M04601
6851	○209,614(D-17,Ⅶb)	31.018	230.848	202.873	C	OB1	中部	14.5	8.0	1.8	M06033
6852	○209,682(C-18,Ⅶb)	29.481	226.028	202.631	C	OB1	中部	8.1	3.8	1.0	M06415
6853	○209,708(C-18,Ⅶb)	28.297	226.099	202.606	C	OB1	中部	15.2	5.0	2.1	M06016
6854	○209,815(D-18,Ⅶb)	30.452	222.641	202.455	C	OB1	中部	7.0	4.6	1.5	M06021
6855	○209,817(C-18,Ⅶb)	21.642	222.071	202.464	C	OB1	中部	10.5	5.1	1.9	M05664
6856	○209,835(C-18,Ⅶb)	21.164	222.315	202.492	C	OB1	中部	9.3	6.3	1.4	M01252
6857	○209,890(C-18,Ⅶb)	21.571	221.142	202.434	C	OB1	中部	10.0	6.0	0.9	M01905
6858	○210,128(B-18,Ⅶb)	18.905	221.862	202.450	C	OB1	中部	8.2	7.5	1.6	M01033
6859	○210,149(B-18,Ⅶb)	18.334	222.793	202.405	C	OB1	中部	7.2	6.8	2.2	M00823
6860	○210,155(B-18,Ⅶb)	17.407	221.974	202.415	C	OB1	中部	9.2	4.6	1.7	M00663
6861	○210,227(B-18,Ⅶb)	17.669	223.168	202.430	C	OB1	中部	9.7	5.1	1.1	M00815
6862	○210,239(B-18,Ⅶb)	16.730	222.985	202.406	C	OB1	中部	12.8	4.1	2.1	M01716

第444表　C地区細石刃資料観察表（46）

通番	取上No (グリッド,層位)	X座標	Y座標	Z座標	区分	石材	分類	最大長 (mm)	最大幅 (mm)	最大厚 (mm)	管理ID
6863	○210,257(B-18,Ⅶb)	17.455	223.288	202.430	C	OB1	中部	8.5	3.1	1.0	M00292
6864	○210,269(B-18,Ⅶb)	17.044	223.517	202.434	C	OB1	中部	6.1	7.4	1.2	M13523
6865	○210,306(B-18,Ⅶb)	16.713	224.223	202.441	C	OB1	中部	8.0	6.0	1.4	M00420
6866	○210,331(B-18,Ⅶb)	18.597	223.172	202.421	C	OB1	中部	12.8	6.2	2.6	M00846
6867	○210,449(B-18,Ⅶb)	19.442	225.092	202.527	C	OB1	中部	5.0	5.9	1.4	M00431
6868	○210,469(B-18,Ⅶb)	19.313	226.455	202.535	C	OB1	中部	9.2	4.0	1.0	M01951
6869	○210,662(C-17,Ⅶa)	21.744	231.265	202.955	C	OB1	中部	5.4	3.0	0.8	M00383
6870	○210,921(B-18,Ⅶb)	16.568	224.932	202.435	C	OB1	中部	10.2	6.0	1.3	M00339
6871	○210,942(B-18,Ⅶb)	19.598	225.407	202.506	C	OB1	中部	11.5	6.8	1.2	M02498
6872	○210,994(C-17,Ⅶb)	23.447	230.812	202.944	C	OB1	中部	9.2	5.0	1.3	M03296
6873	○211,015(C-18,Ⅶb)	23.640	227.059	202.705	C	OB1	中部	6.0	5.1	1.4	M03297
6874	○211,789(C-19,Ⅶb)	21.405	219.242	202.369	C	OB1	中部	10.4	4.8	1.9	M00238
6875	○211,880(B-18,Ⅶa)	17.064	221.307	202.463	C	OB1	中部	6.3	5.7	1.5	M01182
6876	○211,991(B-18,Ⅶb)	18.965	223.086	202.427	C	OB1	中部	9.4	4.1	2.0	M05907
6877	○211,992(B-18,Ⅶb)	19.051	222.788	202.433	C	OB1	中部	6.0	4.3	0.5	M06259
6878	○212,009(B-18,Ⅶb)	17.345	223.256	202.409	C	OB1	中部	11.0	5.2	1.5	M05909
6879	○212,031(B-18,Ⅶb)	17.185	223.828	202.426	C	OB1	中部	8.5	4.4	1.7	M06252
6880	○212,053(B-18,Ⅶb)	17.169	224.692	202.425	C	OB1	中部	6.0	4.8	1.4	M05920
6881	○212,700(B-18,Ⅶa)	17.905	221.371	202.422	C	OB1	中部	6.7	8.1	1.9	M06071
6882	○212,745(B-18,Ⅶa)	19.013	221.494	202.442	C	OB1	中部	8.1	4.7	1.7	M00718
6883	○212,786(B-18,Ⅶb)	19.622	222.546	202.437	C	OB1	中部	9.7	5.0	1.7	M01277
6884	○212,807(B-18,Ⅶb)	18.317	222.652	202.405	C	OB1	中部	7.9	3.9	0.8	M02811
6885	○212,859(B-18,Ⅶb)	16.731	222.790	202.396	C	OB1	中部	8.0	4.0	1.2	M03069
6886	○212,875(B-18,Ⅶb)	17.453	223.548	202.428	C	OB1	中部	8.1	5.3	2.1	M02974
6887	○212,902(B-18,Ⅶb)	16.657	223.802	202.417	C	OB1	中部	10.1	4.7	1.1	M03068
6888	○213,284(C-18,Ⅶb)	20.566	223.791	202.557	C	OB1	中部	11.5	4.6	2.1	M04883
6889	○213,432(C-18,Ⅶb)	23.463	225.443	202.636	C	OB1	中部	7.6	5.1	2.1	M03746
6890	○213,452(C-18,Ⅶb)	21.734	225.129	202.605	C	OB1	中部	10.5	6.0	2.0	M03290
6891	○213,493(C-18,Ⅶb)	22.104	223.437	202.547	C	OB1	中部	16.7	9.2	2.3	M03627
6892	○213,631(C-18,Ⅶb)	21.891	220.949	202.429	C	OB1	中部	8.8	4.9	1.2	M03661
6893	○213,854(C-19,Ⅶb)	23.370	219.385	202.352	C	OB1	中部	8.2	4.6	1.5	M00255
6894	○214,019(B-18,Ⅶb)	16.949	224.010	202.442	C	OB1	中部	5.5	7.0	1.5	M05644
6895	○214,061(C-17,Ⅶb)	21.821	231.247	202.906	C	OB1	中部	9.0	4.8	0.9	M03662
6896	○215,254(B-18,Ⅶb)	16.612	223.916	202.405	C	OB1	中部	8.0	7.5	1.5	M05054
6897	○215,257(B-18,Ⅶb)	16.831	224.012	202.410	C	OB1	中部	7.0	4.5	2.1	M05006
6898	○215,467(B-18,Ⅶb)	16.521	227.050	202.403	C	OB1	中部	4.1	6.5	1.9	M04005
6899	○215,482(B-18,Ⅶb)	17.045	227.421	202.455	C	OB1	中部	8.1	3.8	1.2	M05342
6900	○216,019(C-18,Ⅶb)	20.954	223.049	202.474	C	OB1	中部	13.0	7.5	1.9	M02815
6901	○216,023(C-18,Ⅶb)	21.465	222.170	202.435	C	OB1	中部	6.7	3.9	1.2	M02621
6902	○216,199(B-18,Ⅶb)	17.269	221.876	202.378	C	OB1	中部	5.1	5.0	2.3	M06121
6903	○216,311(B-18,Ⅶb)	17.548	223.536	202.412	C	OB1	中部	12.0	5.5	1.8	M06382
6904	○217,272(B-18,Ⅶb)	19.776	221.368	202.381	C	OB1	中部	12.4	5.8	1.9	M01074
6905	○217,831(B-18,Ⅶb)	19.775	222.435	202.393	C	OB1	中部	9.7	6.3	2.2	M01361
6906	○217,846(B-18,Ⅶb)	18.640	221.880	202.368	C	OB1	中部	6.2	7.0	1.9	M02305
6907	○218,086(B-18,Ⅶb)	17.348	223.491	202.387	C	OB1	中部	11.9	5.8	1.3	M02401
6908	○218,245(B-18,Ⅶb)	16.486	225.755	202.398	C	OB1	中部	8.3	5.7	1.9	M01943
6909	○218,384(B-18,Ⅶb)	18.166	226.850	202.460	C	OB1	中部	10.0	5.7	1.3	M00874
6910	○218,478(B-18,Ⅶb)	19.503	226.268	202.497	C	OB1	中部	10.2	5.9	1.2	M06126
6911	○218,503(B-18,Ⅶb)	17.369	228.474	202.427	C	OB1	中部	8.0	5.9	1.9	M06196
6912	○218,526(B-18,Ⅶb)	17.911	229.320	202.474	C	OB1	中部	5.4	3.3	0.7	M06067
6913	○218,752(B-18,Ⅶb)	17.452	222.465	202.377	C	OB1	中部	7.0	5.8	1.9	M04890
6914	○218,975(C-19,Ⅶb)	21.258	219.589	202.337	C	OB1	中部	9.2	6.2	1.4	M03328
6915	○219,078(C-18,Ⅶb)	23.425	220.677	202.441	C	OB1	中部	8.2	8.6	2.8	M05657
6916	○219,108(C-18,Ⅶb)	23.283	221.822	202.487	C	OB1	中部	5.3	4.1	1.0	M13791
6917	○219,113(C-18,Ⅶb)	23.652	221.234	202.474	C	OB1	中部	12.9	7.0	2.5	M05691
6918	○219,138(C-18,Ⅶb)	25.287	221.472	202.531	C	OB1	中部	5.2	7.5	1.9	M06361
6919	○219,291(C-18,Ⅶb)	21.077	221.757	202.402	C	OB1	中部	8.0	6.5	1.6	M06022
6920	○220,170(C-18,Ⅶb)	23.526	228.083	202.734	C	OB1	中部	13.0	5.7	1.8	M00967
6921	○220,171(C-18,Ⅶb)	23.717	228.283	202.747	C	OB1	中部	10.0	5.0	2.6	M00734
6922	○220,258(C-18,Ⅶb)	20.053	229.636	202.650	C	OB1	中部	10.5	5.5	1.6	M00385
6923	○220,352(C-17,Ⅶb)	21.663	232.032	202.861	C	OB1	中部	11.0	8.6	2.2	M00950
6924	○220,488(B-18,Ⅶb)	16.196	226.238	202.390	C	OB1	中部	14.2	6.9	2.1	M03685
6925	○220,502(B-18,Ⅶb)	16.284	224.993	202.428	C	OB1	中部	7.0	4.9	1.5	M01086
6926	○220,736(B-18,Ⅶb)	16.727	221.924	202.341	C	OB1	中部	12.8	6.0	2.0	M01218
6927	○223,285(B-18,Ⅶb)	16.576	225.869	202.402	C	OB1	中部	11.1	5.0	2.0	M01941
6928	○223,441(C-18,Ⅶb)	21.560	225.583	202.573	C	OB1	中部	6.3	3.5	0.8	M06029
6929	○223,482(C-18,Ⅶb)	20.429	224.749	202.510	C	OB1	中部	8.0	5.5	1.3	M06395
6930	○223,612(C-18,Ⅶb)	24.222	226.794	202.670	C	OB1	中部	7.0	9.0	1.2	M00412
6931	○224,111(B-18,Ⅶb)	17.207	224.396	202.362	C	OB1	中部	7.0	6.5	2.0	M04561
6932	○224,124(B-18,Ⅶb)	16.461	224.308	202.393	C	OB1	中部	9.9	4.7	2.0	M04559
6933	○224,133(B-18,Ⅶb)	16.363	225.152	202.368	C	OB1	中部	8.9	8.1	2.2	M04892
6934	○224,803(B-18,Ⅶb)	16.654	224.886	202.358	C	OB1	中部	7.5	3.6	1.1	M04544
6935	○224,853(B-18,Ⅶb)	16.909	223.811	202.343	C	OB1	中部	8.2	4.9	1.6	M05650
6936	○224,986(B-18,Ⅶb)	17.458	223.447	202.325	C	OB1	中部	6.6	5.8	1.6	M13770
6937	○225,239(B-18,Ⅶb)	17.395	221.381	202.355	C	OB1	中部	8.1	3.9	1.6	M04548
6938	○226,757(B-18,Ⅶb)	16.907	223.097	202.290	C	OB1	中部	5.3	5.0	0.9	M04817
6939	○226,803(B-18,Ⅶb)	19.739	222.705	202.353	C	OB1	中部	8.6	5.7	1.1	M04248
6940	○226,992(B-18,Ⅶb)	16.444	224.335	202.313	C	OB1	中部	7.5	4.8	1.8	M04545

第445表　C地区細石刃資料観察表（47）

通番	取上No (グリッド,層位)	X座標	Y座標	Z座標	区分	石材	分類	最大長 (mm)	最大幅 (mm)	最大厚 (mm)	管理ID
6941	○226,994(B-18,Ⅶb)	16.294	224.455	202.347	C	OB1	中部	11.0	6.7	2.6	M04558
6942	○227,125(B-18,Ⅶb)	19.110	227.462	202.456	C	OB1	中部	10.1	6.1	1.2	M05956
6943	○227,143(B-18,Ⅶb)	17.804	227.190	202.370	C	OB1	中部	14.5	7.0	2.0	M06689
6944	○227,185(B-18,Ⅶb)	16.618	228.193	202.341	C	OB1	中部	10.0	4.0	2.0	M06287
6945	○227,571(C-18,Ⅶb)	22.744	220.676	202.393	C	OB1	中部	13.6	5.0	2.4	M05260
6946	○228,846(C-18,Ⅶb)	23.744	221.773	202.464	C	OB1	中部	11.0	7.0	1.0	M03168
6947	○229,086(C-17,Ⅶb)	23.285	231.367	202.937	C	OB1	中部	9.2	4.4	1.4	M02920
6948	○229,815(C-17,Ⅶb)	20.293	230.924	202.688	C	OB1	中部	8.0	5.1	1.0	M00382
6949	○230,226(B-17,Ⅶb)	18.754	233.595	202.659	C	OB1	中部	8.4	6.0	1.0	M02853
6950	○230,304(B-18,Ⅶb)	18.440	228.053	202.365	C	OB1	中部	12.0	5.1	2.1	M00858
6951	○230,423(C-19,Ⅶb)	23.856	219.199	202.302	C	OB1	中部	6.0	5.0	1.7	M03557
6952	○230,634(C-17,Ⅶb)	24.947	231.035	202.926	C	OB1	中部	4.0	6.1	1.4	M04902
6953	○231,594(B-17,Ⅶb)	18.873	232.479	202.622	C	OB1	中部	9.0	5.0	2.9	M04139
6954	○231,625(B-17,Ⅶb)	15.983	231.278	202.452	C	OB1	中部	11.0	5.0	1.7	M04140
6955	○231,663(B-17,Ⅶb)	17.667	232.975	202.553	C	OB1	中部	5.8	4.1	1.1	M03477
6956	○231,991(C-18,Ⅶb)	23.441	220.974	202.388	C	OB1	中部	11.0	5.1	1.5	M00901
6957	○233,857(B-18,Ⅶb)	16.272	224.393	202.447	C	OB1	中部	7.4	7.0	2.3	M01942
6958	○237,985(C-20,Ⅶa)	24.263	200.669	200.434	C	OB1	中部	7.2	3.0	1.1	M04496
6959	○240,753(C-20,Ⅶb)	21.369	202.266	200.493	C	OB1	中部	7.1	6.5	1.2	M05547
6960	○250,971(C-16,Ⅶa)	26.482	249.855	203.458	C	OB1	中部	7.0	5.1	1.4	M01585
6961	○251,000(C-16,Ⅶa)	23.052	249.933	202.925	C	OB1	中部	9.0	5.1	1.5	M00239
6962	○257,896(B-18,Ⅶa)	15.722	225.807	202.460	C	OB1	中部	15.4	4.4	1.6	M03689
6963	○257,999(B-18,Ⅶa)	15.996	224.670	202.486	C	OB1	中部	8.0	7.5	1.2	M03908
6964	○258,114(B-18,Ⅶa)	12.801	225.322	202.427	C	OB1	中部	9.7	4.0	1.2	M03641
6965	○258,153(B-18,Ⅶa)	13.463	225.715	202.417	C	OB1	中部	11.5	6.0	1.2	M03593
6966	○258,191(B-18,Ⅶa)	12.781	226.227	202.365	C	OB1	中部	7.3	4.5	1.5	M05741
6967	○258,214(B-18,Ⅶa)	13.116	227.441	202.427	C	OB1	中部	11.3	6.2	2.5	M03669
6968	○258,522(B-16,Ⅶa)	14.494	245.127	202.064	C	OB1	中部	10.0	7.0	2.2	M01965
6969	○258,535(B-16,Ⅶa)	15.181	245.115	202.128	C	OB1	中部	9.0	7.0	1.5	M04986
6970	○258,733(B-17,Ⅶa)	14.586	236.396	202.360	C	OB1	中部	5.5	6.0	2.0	M03594
6971	○258,893(B-18,Ⅶa)	14.914	228.428	202.331	C	OB1	中部	8.8	5.5	1.2	M05587
6972	○258,921(B-18,Ⅶa)	15.720	228.632	202.363	C	OB1	中部	7.1	6.4	1.7	M03710
6973	○259,013(B-18,Ⅶa)	14.240	226.811	202.334	C	OB1	中部	5.9	3.3	1.3	M03638
6974	○259,035(B-18,Ⅶa)	14.367	226.476	202.342	C	OB1	中部	13.1	5.5	2.2	M12230
6975	○259,079(B-18,Ⅶa)	15.582	226.897	202.437	C	OB1	中部	9.4	4.9	1.4	M03633
6976	○259,169(B-18,Ⅶa)	15.967	225.042	202.483	C	OB1	中部	6.3	5.0	1.6	M05727
6977	○259,210(B-18,Ⅶa)	14.670	225.776	202.385	C	OB1	中部	7.1	6.5	2.2	M03664
6978	○259,269(B-18,Ⅶa)	15.378	224.131	202.442	C	OB1	中部	6.6	5.0	2.2	M03640
6979	○259,365(B-18,Ⅶa)	14.810	222.790	202.515	C	OB1	中部	11.2	6.3	3.0	M05276
6980	○259,562(B-18,Ⅶa)	13.706	229.050	202.233	C	OB1	中部	5.1	5.1	1.3	M03714
6981	○259,624(B-18,Ⅶa)	13.612	229.833	202.276	C	OB1	中部	8.5	6.5	1.5	M06660
6982	○259,728(B-16,Ⅶa)	12.855	244.335	201.916	C	OB1	中部	8.3	7.6	1.8	M11966
6983	○260,105(B-17,Ⅶa)	15.868	231.338	202.469	C	OB1	中部	4.2	4.9	0.6	M12321
6984	○260,331(B-18,Ⅶa)	15.578	227.765	202.394	C	OB1	中部	11.0	4.7	1.9	M12300
6985	○260,481(B-18,Ⅶa)	15.973	224.861	202.492	C	OB1	中部	16.8	5.0	2.1	M11887
6986	○260,586(B-18,Ⅶa)	12.904	227.639	202.355	C	OB1	中部	7.0	5.1	1.3	M12280
6987	○260,760(B-19,Ⅶa)	18.361	217.502	202.300	C	OB1	中部	8.1	4.5	1.9	M03374
6988	○261,445(B-17,Ⅶa)	15.659	231.473	202.456	C	OB1	中部	8.3	3.9	1.3	M11963
6989	○261,500(B-18,Ⅶa)	14.922	228.548	202.308	C	OB1	中部	9.0	4.9	1.0	M12182
6990	○261,523(B-18,Ⅶa)	14.491	227.235	202.321	C	OB1	中部	6.5	5.0	2.0	M12179
6991	○261,546(B-18,Ⅶa)	15.614	227.064	202.434	C	OB1	中部	7.9	4.8	2.4	M11891
6992	○261,597(B-18,Ⅶa)	14.384	226.335	202.354	C	OB1	中部	5.4	7.8	1.5	M12088
6993	○261,650(B-18,Ⅶa)	14.420	224.842	202.392	C	OB1	中部	4.9	4.9	1.2	M11871
6994	○261,683(B-18,Ⅶa)	15.422	225.224	202.416	C	OB1	中部	8.8	9.1	2.5	M12089
6995	○261,732(B-18,Ⅶa)	16.099	224.554	202.489	C	OB1	中部	12.9	8.4	2.5	M12325
6996	○261,972(B-18,Ⅶa)	13.437	225.612	202.396	C	OB1	中部	9.0	9.6	2.0	M12222
6997	○262,035(B-18,Ⅶa)	12.972	227.087	202.331	C	OB1	中部	8.9	4.7	0.9	M12240
6998	○262,256(B-17,Ⅶa)	13.145	237.208	202.295	C	OB1	中部	13.2	6.9	2.6	M02953
6999	○262,387(B-19,Ⅶa)	13.743	217.165	202.218	C	OB1	中部	10.8	4.9	1.1	M12288
7000	○262,410(B-19,Ⅶa)	13.890	216.893	202.210	C	OB1	中部	6.0	3.8	1.1	M12056
7001	○262,578(B-19,Ⅶa)	13.146	218.864	202.388	C	OB1	中部	5.1	4.1	1.7	M03060
7002	○262,587(B-19,Ⅶa)	13.508	219.069	202.419	C	OB1	中部	11.2	4.9	1.2	M12062
7003	○262,772(B-19,Ⅶa)	14.843	218.636	202.338	C	OB1	中部	5.7	3.6	1.4	M01615
7004	○262,884(B-19,Ⅶa)	18.906	219.145	202.385	C	OB1	中部	6.0	5.1	1.1	M12070
7005	○263,048(B-19,Ⅶa)	17.081	217.609	202.358	C	OB1	中部	6.1	4.5	1.0	M12063
7006	○263,399(B-16,Ⅶa)	14.159	242.814	202.046	C	OB1	中部	7.0	4.9	1.8	M12197
7007	○263,411(B-17,Ⅶa)	15.913	236.158	202.487	C	OB1	中部	4.9	7.0	1.8	M03616
7008	○263,420(B-17,Ⅶa)	14.423	236.744	202.327	C	OB1	中部	7.8	6.6	2.0	M13727
7009	○263,459(B-17,Ⅶa)	14.286	234.206	202.382	C	OB1	中部	7.6	5.1	1.6	M01680
7010	○263,592(B-17,Ⅶa)	15.903	231.586	202.481	C	OB1	中部	12.5	5.4	2.0	M01540
7011	○263,989(B-18,Ⅶa)	15.907	224.690	202.452	C	OB1	中部	7.5	6.0	1.9	M03502
7012	○264,051(B-18,Ⅶa)	15.066	224.475	202.391	C	OB1	中部	5.0	4.0	0.9	M11893
7013	○264,151(B-18,Ⅶa)	16.178	223.699	202.485	C	OB1	中部	10.8	5.2	1.0	M00328
7014	○264,201(B-18,Ⅶa)	14.780	222.334	202.512	C	OB1	中部	6.8	5.0	1.3	M03382
7015	○264,440(B-18,Ⅶa)	13.527	227.040	202.356	C	OB1	中部	13.7	7.0	1.9	M01125
7016	○264,606(B-18,Ⅶa)	12.775	229.159	202.181	C	OB1	中部	8.2	4.1	1.3	M03378
7017	○264,673(B-17,Ⅶa)	12.632	230.189	202.118	C	OB1	中部	4.1	5.2	0.9	M05584
7018	○264,765(B-17,Ⅶa)	12.863	232.900	202.265	C	OB1	中部	8.0	7.5	1.5	M02354

第446表　C地区細石刃資料観察表（48）

通番	取上No (グリッド,層位)	X座標	Y座標	Z座標	区分	石材	分類	最大長 (mm)	最大幅 (mm)	最大厚 (mm)	管理ID
7019	○264,843(B-16,Ⅶa)	13.811	244.999	201.973	C	OB1	中部	8.1	4.5	2.2	M12200
7020	○264,856(B-16,Ⅶa)	13.099	244.186	201.902	C	OB1	中部	9.1	5.8	1.4	M12313
7021	○264,885(B-16,Ⅶa)	12.140	244.814	201.804	C	OB1	中部	5.0	4.0	1.3	M12333
7022	○265,050(B-19,Ⅶa)	13.262	217.365	202.205	C	OB1	中部	8.0	3.0	1.4	M03943
7023	○265,054(B-19,Ⅶa)	12.809	217.366	202.166	C	OB1	中部	7.0	3.5	1.7	M03942
7024	○265,064(B-19,Ⅶa)	13.023	217.655	202.222	C	OB1	中部	9.2	4.0	2.3	M02887
7025	○265,086(B-19,Ⅶa)	13.701	218.323	202.283	C	OB1	中部	12.0	4.1	2.0	M02495
7026	○265,092(B-19,Ⅶa)	12.797	218.756	202.274	C	OB1	中部	6.0	6.0	0.9	M03544
7027	○265,093(B-19,Ⅶa)	12.825	218.733	202.273	C	OB1	中部	7.0	5.1	1.2	M00715
7028	○265,110(B-19,Ⅶa)	13.223	218.860	202.318	C	OB1	中部	12.0	5.0	1.6	M01413
7029	○265,125(B-19,Ⅶa)	13.565	218.979	202.342	C	OB1	中部	12.0	4.0	2.9	M02989
7030	○265,148(B-19,Ⅶa)	13.217	219.638	202.378	C	OB1	中部	5.4	5.0	1.0	M03061
7031	○265,154(B-19,Ⅶa)	12.992	219.685	202.382	C	OB1	中部	10.0	4.8	1.3	M00668
7032	○265,208(B-19,Ⅶa)	14.758	219.021	202.342	C	OB1	中部	6.2	4.6	1.7	M06586
7033	○265,263(B-19,Ⅶa)	15.869	218.521	202.324	C	OB1	中部	8.9	6.0	1.4	M02910
7034	○265,295(B-19,Ⅶa)	15.450	217.459	202.277	C	OB1	中部	6.0	4.1	1.0	M01831
7035	○265,331(B-19,Ⅶa)	14.784	217.602	202.270	C	OB1	中部	7.4	4.2	7.5	M01614
7036	○265,423(B-19,Ⅶa)	17.110	217.087	202.315	C	OB1	中部	9.5	4.0	1.6	M02987
7037	○265,457(B-19,Ⅶa)	19.188	216.919	202.287	C	OB1	中部	5.9	4.7	1.1	M02907
7038	○265,492(B-19,Ⅶa)	19.189	219.840	202.392	C	OB1	中部	7.0	6.6	1.5	M12138
7039	○265,671(B-17,Ⅶa)	14.109	234.162	202.358	C	OB1	中部	9.0	7.0	1.8	M01404
7040	○265,700(B-17,Ⅶa)	15.920	230.727	202.440	C	OB1	中部	6.0	5.0	1.6	M01425
7041	○265,743(B-18,Ⅶa)	15.650	229.232	202.322	C	OB1	中部	7.2	6.2	2.1	M03622
7042	○265,802(B-18,Ⅶa)	15.966	227.274	202.469	C	OB1	中部	6.2	6.7	1.8	M03393
7043	○265,987(B-18,Ⅶa)	15.492	223.615	202.445	C	OB1	中部	7.3	4.7	1.7	M03495
7044	○266,008(B-18,Ⅶa)	16.215	223.654	202.481	C	OB1	中部	9.5	3.3	1.4	M02912
7045	○266,019(B-18,Ⅶa)	16.081	223.344	202.464	C	OB1	中部	7.0	8.0	2.6	M01949
7046	○266,147(B-18,Ⅶa)	13.734	224.826	202.391	C	OB1	中部	7.5	5.3	1.2	M05673
7047	○266,188(B-18,Ⅶa)	13.281	225.481	202.386	C	OB1	中部	8.5	6.0	0.7	M00452
7048	○266,259(B-18,Ⅶa)	13.497	226.253	202.371	C	OB1	中部	6.5	4.0	1.1	M01549
7049	○266,306(B-18,Ⅶa)	13.722	228.808	202.213	C	OB1	中部	6.2	4.0	1.1	M01285
7050	○266,527(B-17,Ⅶa)	15.879	234.726	202.461	C	OB1	中部	9.2	5.5	1.3	M13735
7051	○266,906(B-18,Ⅶa)	15.787	223.624	202.445	C	OB1	中部	10.8	5.5	1.1	M01274
7052	○267,086(B-18,Ⅶa)	13.574	225.720	202.387	C	OB1	中部	7.1	4.9	2.1	M03391
7053	○267,154(B-18,Ⅶa)	13.688	226.580	202.337	C	OB1	中部	7.8	6.5	2.1	M05748
7054	○267,217(B-17,Ⅶa)	12.286	231.319	202.162	C	OB1	中部	5.5	3.0	0.6	M12191
7055	○267,660(B-20,Ⅶa)	15.100	204.848	200.849	C	OB1	中部	10.0	5.3	1.1	M01036
7056	○267,931(B-19,Ⅶa)	15.649	217.690	202.287	C	OB1	中部	7.0	4.5	1.2	M11927
7057	○268,023(B-19,Ⅶa)	15.473	216.394	202.288	C	OB1	中部	7.0	4.9	1.3	M06712
7058	○268,072(B-19,Ⅶa)	16.822	217.010	202.315	C	OB1	中部	6.1	6.8	1.3	M03062
7059	○268,181(B-19,Ⅶa)	17.866	217.614	202.327	C	OB1	中部	16.5	3.0	1.6	M12140
7060	○268,324(B-19,Ⅶa)	17.614	219.506	202.374	C	OB1	中部	7.9	7.0	1.3	M02848
7061	○268,408(B-19,Ⅶa)	15.605	218.625	202.340	C	OB1	中部	10.0	6.5	1.4	M01294
7062	○268,477(B-19,Ⅶa)	14.135	218.915	202.335	C	OB1	中部	6.0	5.0	1.5	M06554
7063	○268,580(B-19,Ⅶa)	13.579	219.127	202.337	C	OB1	中部	6.2	5.7	1.4	M12136
7064	○268,603(B-19,Ⅶa)	13.254	219.196	202.332	C	OB1	中部	12.0	6.9	2.1	M06547
7065	○268,650(B-18,Ⅶa)	16.813	220.524	202.447	C	OB1	中部	9.2	8.0	1.8	M01421
7066	○268,693(B-18,Ⅶa)	18.387	220.613	202.461	C	OB1	中部	5.0	7.0	1.7	M02248
7067	○268,864(B-19,Ⅶa)	13.712	212.323	201.785	C	OB1	中部	12.4	5.2	2.1	M12050
7068	○268,953(B-19,Ⅶa)	13.423	217.874	202.193	C	OB1	中部	8.7	6.5	1.0	M12135
7069	○269,106(B-16,Ⅶb)	16.010	244.366	202.152	C	OB1	中部	7.6	5.0	1.8	M03497
7070	○269,184(B-17,Ⅶa)	14.078	236.283	202.367	C	OB1	中部	8.2	6.5	1.5	M03375
7071	○269,248(B-17,Ⅶa)	14.534	232.745	202.375	C	OB1	中部	6.5	4.9	1.3	M12192
7072	○269,333(B-18,Ⅶa)	14.357	228.505	202.264	C	OB1	中部	7.2	4.1	1.0	M01075
7073	○269,389(B-18,Ⅶa)	15.817	227.031	202.447	C	OB1	中部	5.5	6.1	1.4	M04701
7074	○269,424(B-18,Ⅶa)	15.301	226.244	202.374	C	OB1	中部	13.7	4.2	1.3	M05295
7075	○269,844(B-19,Ⅶa)	17.111	213.273	202.054	C	OB1	中部	7.1	4.2	1.7	M02490
7076	○269,846(B-19,Ⅶa)	16.897	213.070	202.013	C	OB1	中部	3.0	7.0	1.5	M03935
7077	○269,968(B-19,Ⅶa)	16.298	211.038	201.638	C	OB1	中部	9.4	5.0	1.5	M02915
7078	○270,096(B-19,Ⅶa)	13.130	213.523	202.050	C	OB1	中部	9.5	7.0	1.8	M00621
7079	○270,110(B-19,Ⅶa)	13.502	214.801	202.119	C	OB1	中部	9.0	4.0	1.3	M12131
7080	○270,195(B-19,Ⅶa)	13.892	218.806	202.307	C	OB1	中部	7.6	6.9	1.7	M00726
7081	○270,227(B-19,Ⅶa)	12.708	219.848	202.377	C	OB1	中部	8.0	8.0	2.0	M03920
7082	○270,257(B-19,Ⅶa)	13.454	219.149	202.330	C	OB1	中部	10.3	5.0	1.3	M12141
7083	○270,261(B-19,Ⅶa)	13.911	219.136	202.345	C	OB1	中部	8.1	3.7	0.9	M11930
7084	○270,315(B-19,Ⅶa)	14.149	218.922	202.328	C	OB1	中部	6.1	4.3	1.0	M06149
7085	○270,327(B-19,Ⅶa)	14.706	219.094	202.331	C	OB1	中部	10.0	5.0	1.5	M00618
7086	○270,343(B-19,Ⅶa)	15.120	219.017	202.364	C	OB1	中部	5.0	4.2	1.2	M06152
7087	○270,351(B-19,Ⅶa)	14.771	218.618	202.309	C	OB1	中部	10.1	3.7	2.3	M06159
7088	○270,542(B-19,Ⅶa)	16.850	216.848	202.312	C	OB1	中部	7.5	4.0	1.6	M00609
7089	○270,558(B-19,Ⅶa)	16.527	217.421	202.325	C	OB1	中部	6.8	5.9	1.3	M00620
7090	○270,630(B-19,Ⅶa)	17.573	217.451	202.314	C	OB1	中部	8.7	4.9	1.0	M01287
7091	○270,826(B-19,Ⅶa)	17.482	219.660	202.372	C	OB1	中部	8.0	5.1	1.5	M06672
7092	○271,361(B-16,Ⅶb)	15.295	243.553	202.107	C	OB1	中部	8.0	6.0	1.7	M03558
7093	○271,413(B-17,Ⅶa)	15.736	233.823	202.514	C	OB1	中部	8.0	7.9	1.8	M00348
7094	○271,463(B-17,Ⅶa)	15.097	231.786	202.422	C	OB1	中部	8.2	4.2	0.9	M04528
7095	○271,663(B-18,Ⅶa)	14.429	227.025	202.293	C	OB1	中部	13.2	4.0	1.4	M00157
7096	○271,688(B-18,Ⅶa)	14.933	227.222	202.320	C	OB1	中部	7.8	4.0	1.0	M05224

第447表　C地区細石刃資料観察表（49）

通番	取上No (グリッド,層位)	X座標	Y座標	Z座標	区分	石材	分類	最大長 (mm)	最大幅 (mm)	最大厚 (mm)	管理ID
7097	○271,702(B-18,Ⅶa)	15.405	226.716	202.376	C	OB1	中部	5.8	6.1	2.3	M00069
7098	○271,790(B-18,Ⅶa)	14.188	225.507	202.368	C	OB1	中部	6.5	4.9	1.2	M00773
7099	○271,913(B-18,Ⅶa)	15.475	224.732	202.408	C	OB1	中部	10.2	4.9	1.3	M04354
7100	○272,121(B-18,Ⅶa)	14.402	222.225	202.527	C	OB1	中部	6.0	4.8	1.6	M04276
7101	○272,293(B-18,Ⅶa)	12.674	224.799	202.400	C	OB1	中部	8.7	7.9	2.6	M01231
7102	○272,364(B-18,Ⅶa)	13.510	225.326	202.376	C	OB1	中部	6.9	4.4	1.0	M00240
7103	○272,366(B-18,Ⅶa)	13.561	225.271	202.372	C	OB1	中部	7.4	6.0	1.7	M05207
7104	○272,388(B-18,Ⅶa)	13.637	225.395	202.374	C	OB1	中部	7.3	7.2	1.9	M03067
7105	○272,407(B-18,Ⅶa)	13.449	225.806	202.372	C	OB1	中部	11.2	6.5	1.5	M01080
7106	○272,450(B-18,Ⅶa)	13.598	226.165	202.366	C	OB1	中部	7.0	4.7	0.9	M05212
7107	○272,495(B-18,Ⅶa)	12.439	227.931	202.296	C	OB1	中部	10.3	2.9	1.3	M04849
7108	○272,626(B-18,Ⅶa)	13.519	228.427	202.234	C	OB1	中部	11.9	6.0	1.4	M05343
7109	○272,639(B-18,Ⅶa)	12.878	229.264	202.158	C	OB1	中部	9.5	6.2	1.4	M04019
7110	○272,932(B-19,Ⅶa)	12.896	217.795	202.173	C	OB1	中部	7.0	4.0	0.8	M00597
7111	○272,940(B-19,Ⅶa)	13.620	217.620	202.179	C	OB1	中部	7.1	5.3	1.3	M06593
7112	○272,997(B-19,Ⅶa)	13.348	219.305	202.302	C	OB1	中部	5.5	6.0	1.8	M06680
7113	○273,005(B-19,Ⅶa)	13.546	219.525	202.359	C	OB1	中部	9.0	5.0	1.6	M12134
7114	○273,131(B-19,Ⅶa)	14.512	218.506	202.272	C	OB1	中部	10.0	4.8	1.7	M05968
7115	○273,177(B-19,Ⅶa)	14.756	218.141	202.275	C	OB1	中部	5.6	5.8	1.5	M05790
7116	○273,215(B-19,Ⅶa)	15.592	217.563	202.247	C	OB1	中部	8.0	3.1	1.0	M12133
7117	○273,241(B-19,Ⅶa)	14.335	217.146	202.190	C	OB1	中部	7.1	5.4	2.0	M06569
7118	○273,322(B-19,Ⅶa)	16.539	217.415	202.316	C	OB1	中部	5.1	4.1	0.8	M06570
7119	○273,468(B-19,Ⅶa)	18.944	219.824	202.373	C	OB1	中部	6.9	4.2	1.1	M06595
7120	○273,773(B-18,Ⅶa)	15.168	227.031	202.362	C	OB1	中部	6.0	6.2	1.7	M12305
7121	○273,776(B-18,Ⅶa)	13.721	224.787	202.386	C	OB1	中部	6.0	7.1	1.9	M12282
7122	○274,311(B-18,Ⅶa)	15.511	228.206	202.314	C	OB1	中部	8.0	5.0	1.0	M01408
7123	○274,437(B-18,Ⅶa)	15.162	227.387	202.345	C	OB1	中部	9.0	5.3	2.0	M01692
7124	○274,486(B-18,Ⅶa)	15.236	226.468	202.351	C	OB1	中部	9.0	6.1	1.3	M05583
7125	○274,679(B-18,Ⅶa)	16.252	224.533	202.488	C	OB1	中部	9.1	6.2	2.0	M00610
7126	○274,699(B-18,Ⅶa)	15.531	224.425	202.405	C	OB1	中部	7.2	5.0	1.7	M00835
7127	○275,323(B-19,Ⅶa)	18.711	219.850	202.375	C	OB1	中部	10.2	6.3	1.6	M06199
7128	○275,633(B-19,Ⅶa)	14.833	218.254	202.281	C	OB1	中部	10.5	5.4	1.0	M12137
7129	○275,656(B-19,Ⅶa)	14.694	218.829	202.306	C	OB1	中部	10.1	4.0	1.2	M05867
7130	○275,671(B-19,Ⅶa)	14.299	219.050	202.310	C	OB1	中部	8.1	4.2	1.3	M05371
7131	○276,027(B-19,Ⅶa)	16.432	217.493	202.309	C	OB1	中部	4.8	4.9	0.9	M06523
7132	○276,062(B-19,Ⅶa)	17.021	217.082	202.296	C	OB1	中部	8.2	3.8	1.3	M01616
7133	○276,085(B-19,Ⅶa)	17.474	216.911	202.264	C	OB1	中部	8.1	4.2	1.4	M06086
7134	○276,123(B-18,Ⅶa)	18.105	220.122	202.399	C	OB1	中部	6.1	7.3	1.5	M01206
7135	○276,182(B-18,Ⅶa)	19.237	220.567	202.486	C	OB1	中部	13.0	4.1	1.6	M01685
7136	○276,187(B-17,Ⅶa)	14.083	236.279	202.365	C	OB1	中部	7.0	4.4	1.4	M12256
7137	○276,195(B-17,Ⅶa)	13.523	235.969	202.295	C	OB1	中部	5.2	6.9	1.6	M01999
7138	○276,324(B-17,Ⅶa)	12.443	233.785	202.221	C	OB1	中部	9.1	5.5	2.3	M00048
7139	○276,360(B-17,Ⅶa)	12.620	233.084	202.171	C	OB1	中部	8.2	7.5	2.4	M02244
7140	○276,366(B-17,Ⅶa)	12.214	233.173	202.173	C	OB1	中部	13.6	6.5	1.7	M02093
7141	○276,416(B-17,Ⅶa)	14.109	232.803	202.374	C	OB1	中部	10.8	4.2	2.2	M11962
7142	○276,583(B-17,Ⅶa)	15.699	232.926	202.522	C	OB1	中部	9.5	5.0	2.1	M04172
7143	○276,619(B-17,Ⅶa)	16.248	234.052	202.534	C	OB1	中部	7.1	5.8	1.4	M04047
7144	○276,833(B-18,Ⅶa)	15.658	228.580	202.301	C	OB1	中部	8.8	5.2	1.6	M00841
7145	○276,945(B-18,Ⅶa)	14.651	226.798	202.290	C	OB1	中部	10.0	5.3	1.3	M00647
7146	○276,954(B-18,Ⅶa)	14.472	226.548	202.291	C	OB1	中部	8.0	6.1	1.1	M03736
7147	○276,955(B-18,Ⅶa)	14.479	226.604	202.294	C	OB1	中部	11.8	4.8	1.4	M02988
7148	○276,978(B-18,Ⅶa)	14.742	226.170	202.311	C	OB1	中部	10.1	5.0	2.0	M02851
7149	○276,992(B-18,Ⅶa)	15.074	226.513	202.323	C	OB1	中部	6.8	4.5	1.1	M00717
7150	○277,021(B-18,Ⅶa)	15.583	226.968	202.368	C	OB1	中部	10.1	5.9	1.5	M01606
7151	○277,212(B-18,Ⅶa)	15.961	222.753	202.447	C	OB1	中部	6.6	6.2	1.1	M01819
7152	○277,403(B-18,Ⅶa)	13.034	226.554	202.308	C	OB1	中部	6.6	4.0	1.0	M04286
7153	○277,428(B-18,Ⅶa)	13.110	227.410	202.311	C	OB1	中部	10.8	4.0	2.2	M04270
7154	○277,430(B-18,Ⅶa)	13.076	227.762	202.310	C	OB1	中部	6.6	4.0	1.2	M05102
7155	○277,734(B-19,Ⅶa)	16.609	217.776	202.327	C	OB1	中部	9.4	8.0	2.5	M01123
7156	○278,149(B-19,Ⅶa)	13.945	218.556	202.328	C	OB1	中部	8.9	5.0	2.7	M13798
7157	○278,269(B-19,Ⅶb)	13.779	216.430	202.077	C	OB1	中部	9.4	5.7	2.1	M11941
7158	○278,541(B-17,Ⅶa)	13.346	233.593	202.300	C	OB1	中部	9.2	5.1	1.6	M12298
7159	○278,763(B-17,Ⅶa)	14.930	231.585	202.338	C	OB1	中部	6.1	6.8	1.6	M00023
7160	○279,236(B-18,Ⅶa)	15.886	222.545	202.434	C	OB1	中部	6.5	5.1	0.9	M01683
7161	○279,352(B-18,Ⅶa)	14.412	224.282	202.365	C	OB1	中部	10.0	5.1	1.5	M05103
7162	○279,454(B-18,Ⅶa)	14.364	224.921	202.363	C	OB1	中部	6.7	4.7	2.5	M05213
7163	○279,474(B-18,Ⅶa)	14.505	225.620	202.343	C	OB1	中部	11.5	4.3	2.6	M04259
7164	○279,543(B-18,Ⅶa)	15.815	226.138	202.421	C	OB1	中部	6.5	5.6	1.4	M04032
7165	○279,662(B-18,Ⅶa)	15.382	226.944	202.355	C	OB1	中部	5.1	5.1	1.1	M04184
7166	○279,752(B-18,Ⅶa)	14.573	228.908	202.198	C	OB1	中部	10.3	5.5	1.5	M12180
7167	○279,753(B-18,Ⅶa)	14.675	229.048	202.196	C	OB1	中部	4.3	5.0	1.7	M04273
7168	○280,039(B-19,Ⅶa)	16.564	215.095	202.357	C	OB1	中部	8.0	8.5	1.5	M01864
7169	○280,101(B-19,Ⅶa)	17.060	215.533	202.325	C	OB1	中部	10.0	5.5	1.5	M05523
7170	○280,232(B-19,Ⅶa)	18.104	216.219	202.288	C	OB1	中部	11.6	5.2	1.5	M01286
7171	○280,256(B-19,Ⅶa)	17.456	216.173	202.311	C	OB1	中部	7.2	5.2	1.4	M01566
7172	○280,351(B-19,Ⅶa)	17.780	217.379	202.297	C	OB1	中部	10.0	4.9	1.2	M05791
7173	○280,366(B-19,Ⅶa)	17.432	217.580	202.296	C	OB1	中部	8.3	7.8	1.4	M05793
7174	○280,374(B-19,Ⅶa)	17.083	217.432	202.286	C	OB1	中部	12.3	6.3	1.2	M04475

第448表　C地区細石刃資料観察表（50）

通番	取上No (グリッド,層位)	X座標	Y座標	Z座標	区分	石材	分類	最大長 (mm)	最大幅 (mm)	最大厚 (mm)	管理ID
7175	○280,406(B-19,Ⅶa)	16.313	217.671	202.292	C	OB1	中部	6.9	4.0	1.1	M05168
7176	○280,427(B-19,Ⅶa)	16.531	218.306	202.347	C	OB1	中部	12.0	5.2	2.2	M13695
7177	○280,573(B-19,Ⅶa)	16.426	219.537	202.366	C	OB1	中部	10.0	5.0	1.4	M04476
7178	○280,861(B-19,Ⅶa)	13.004	219.830	202.287	C	OB1	中部	5.6	6.0	1.6	M01795
7179	○280,893(B-19,Ⅶa)	13.220	219.381	202.284	C	OB1	中部	7.3	4.6	1.6	M01565
7180	○280,971(B-19,Ⅶa)	13.669	217.990	202.197	C	OB1	中部	7.5	3.8	1.5	M12139
7181	○280,979(B-19,Ⅶa)	14.077	218.423	202.277	C	OB1	中部	5.9	4.8	1.6	M05187
7182	○281,054(B-19,Ⅶa)	13.241	215.597	202.043	C	OB1	中部	7.0	6.8	2.5	M01637
7183	○281,104(B-19,Ⅶa)	15.047	216.601	202.207	C	OB1	中部	5.0	6.0	1.0	M01474
7184	○281,187(B-19,Ⅶa)	15.084	217.159	202.180	C	OB1	中部	7.7	5.8	1.2	M05357
7185	○281,252(B-19,Ⅶa)	15.372	217.909	202.238	C	OB1	中部	11.5	7.0	2.0	M01483
7186	○281,501(B-18,Ⅶa)	19.215	220.646	202.494	C	OB1	中部	7.7	5.1	1.7	M04829
7187	○281,561(B-17,Ⅶa)	14.631	235.969	202.334	C	OB1	中部	8.3	7.9	1.2	M11961
7188	○281,601(B-17,Ⅶa)	14.260	234.312	202.340	C	OB1	中部	6.0	5.0	1.1	M12231
7189	○281,691(B-17,Ⅶa)	14.447	232.141	202.347	C	OB1	中部	12.5	8.0	1.7	M04174
7190	○281,871(B-18,Ⅶa)	14.062	228.799	202.242	C	OB1	中部	10.1	5.0	1.2	M05942
7191	○281,908(B-18,Ⅶa)	14.859	227.948	202.353	C	OB1	中部	7.8	4.4	0.9	M05958
7192	○282,053(B-18,Ⅶa)	15.620	226.746	202.360	C	OB1	中部	12.6	6.0	1.6	M04964
7193	○282,064(B-18,Ⅶa)	15.069	226.899	202.328	C	OB1	中部	14.1	6.1	2.0	M05582
7194	○282,202(B-18,Ⅶa)	15.820	225.029	202.405	C	OB1	中部	6.7	8.8	2.3	M01167
7195	○282,395(B-18,Ⅶa)	14.986	223.241	202.426	C	OB1	中部	6.0	5.7	1.9	M01661
7196	○282,769(B-18,Ⅶa)	14.044	226.387	202.344	C	OB1	中部	9.0	5.0	2.2	M04198
7197	○282,788(B-18,Ⅶa)	13.952	227.059	202.358	C	OB1	中部	4.5	4.4	1.1	M05214
7198	○282,851(B-18,Ⅶa)	13.731	227.834	202.310	C	OB1	中部	10.5	7.3	2.1	M04265
7199	○282,879(B-18,Ⅶa)	12.606	228.475	202.174	C	OB1	中部	11.2	5.2	2.2	M04269
7200	○282,895(B-18,Ⅶa)	12.439	228.863	202.139	C	OB1	中部	7.7	4.1	0.8	M05105
7201	○282,999(B-18,Ⅶa)	15.110	227.910	202.368	C	OB1	中部	6.0	3.8	1.2	M04717
7202	○284,203(B-17,Ⅶa)	15.138	232.180	202.398	C	OB1	中部	10.1	6.0	1.8	M05991
7203	○284,318(B-18,Ⅶa)	14.963	228.081	202.323	C	OB1	中部	13.1	4.9	1.9	M04449
7204	○284,365(B-18,Ⅶa)	13.932	227.539	202.374	C	OB1	中部	7.8	4.0	1.5	M04710
7205	○284,470(B-18,Ⅶa)	16.107	226.471	202.437	C	OB1	中部	9.6	4.5	1.0	M05229
7206	○284,476(B-18,Ⅶa)	15.881	226.179	202.398	C	OB1	中部	6.3	5.9	1.2	M05203
7207	○284,560(B-18,Ⅶa)	13.940	225.294	202.373	C	OB1	中部	9.8	4.9	1.2	M05757
7208	○284,631(B-18,Ⅶa)	14.690	225.035	202.364	C	OB1	中部	6.0	5.8	1.2	M04430
7209	○284,816(B-18,Ⅶa)	15.423	223.348	202.403	C	OB1	中部	7.0	4.1	1.0	M04972
7210	○284,834(B-18,Ⅶa)	16.173	223.283	202.418	C	OB1	中部	7.0	4.0	1.0	M04181
7211	○284,838(B-18,Ⅶa)	16.292	223.188	202.431	C	OB1	中部	9.2	4.7	2.0	M04843
7212	○284,967(B-18,Ⅶa)	13.664	225.584	202.309	C	OB1	中部	15.1	4.0	2.0	M05767
7213	○285,007(B-18,Ⅶa)	12.667	225.961	202.319	C	OB1	中部	16.7	6.2	2.4	M06482
7214	○285,044(B-18,Ⅶa)	13.608	226.056	202.371	C	OB1	中部	8.0	5.0	1.4	M05943
7215	○286,608(B-19,Ⅶa)	14.257	216.769	202.125	C	OB1	中部	7.0	6.0	1.4	M04392
7216	○286,704(B-19,Ⅶa)	17.999	217.010	202.287	C	OB1	中部	9.1	4.0	2.2	M06599
7217	○287,065(B-19,Ⅶa)	16.679	218.380	202.305	C	OB1	中部	7.2	4.0	1.4	M00774
7218	○287,152(B-19,Ⅶa)	19.185	218.906	202.266	C	OB1	中部	5.9	7.0	1.2	M13804
7219	○287,393(B-18,Ⅶa)	16.051	223.142	202.392	C	OB1	中部	14.1	7.2	1.5	M00603
7220	○287,436(B-18,Ⅶa)	15.083	224.027	202.386	C	OB1	中部	10.0	6.0	1.7	M06372
7221	○287,471(B-18,Ⅶa)	15.404	224.384	202.363	C	OB1	中部	5.1	4.1	1.7	M05600
7222	○287,489(B-18,Ⅶa)	15.508	224.794	202.375	C	OB1	中部	4.0	4.8	1.4	M06246
7223	○287,516(B-18,Ⅶa)	14.160	225.514	202.361	C	OB1	中部	4.5	3.0	0.7	M06354
7224	○287,531(B-18,Ⅶa)	14.612	225.681	202.341	C	OB1	中部	4.5	6.5	1.7	M06368
7225	○287,567(B-18,Ⅶa)	15.541	225.872	202.409	C	OB1	中部	8.6	4.8	1.1	M01697
7226	○287,671(B-18,Ⅶa)	13.967	225.145	202.342	C	OB1	中部	6.3	3.9	0.8	M06481
7227	○287,717(B-18,Ⅶa)	13.745	225.231	202.315	C	OB1	中部	11.0	4.0	1.5	M06379
7228	○287,733(B-18,Ⅶa)	13.543	225.931	202.384	C	OB1	中部	5.5	4.9	1.0	M06359
7229	○287,754(B-18,Ⅶa)	12.903	224.458	202.411	C	OB1	中部	10.2	4.8	1.8	M01282
7230	○287,874(B-18,Ⅶa)	15.076	227.165	202.274	C	OB1	中部	6.8	4.0	1.9	M06404
7231	○287,940(B-18,Ⅶa)	14.065	227.854	202.304	C	OB1	中部	11.0	6.9	1.9	M01776
7232	○288,084(B-18,Ⅶa)	13.609	228.540	202.166	C	OB1	中部	7.9	6.7	1.5	M04826
7233	○288,174(B-17,Ⅶa)	12.447	230.126	202.052	C	OB1	中部	10.6	7.2	2.8	M05133
7234	○288,190(B-17,Ⅶa)	14.912	232.091	202.367	C	OB1	中部	7.1	5.1	1.0	M05162
7235	○289,294(B-19,Ⅶa)	18.294	213.878	202.081	C	OB1	中部	8.6	8.9	0.9	M05788
7236	○289,700(B-19,Ⅶa)	17.499	218.964	202.300	C	OB1	中部	7.7	4.8	1.6	M05936
7237	○289,759(B-19,Ⅶa)	16.637	219.646	202.319	C	OB1	中部	7.9	5.5	2.0	M05982
7238	○290,061(B-19,Ⅶb)	13.449	218.333	202.167	C	OB1	中部	12.6	5.3	1.6	M06493
7239	○290,185(B-18,Ⅶa)	17.271	220.753	202.423	C	OB1	中部	12.5	4.2	1.3	M04383
7240	○290,195(B-18,Ⅶa)	17.587	220.793	202.426	C	OB1	中部	7.2	4.4	1.2	M04979
7241	○291,461(B-16,Ⅶb)	13.428	242.373	201.925	C	OB1	中部	6.1	8.2	2.3	M00816
7242	○291,598(B-16,Ⅶb)	15.709	245.228	202.085	C	OB1	中部	8.8	6.3	1.5	M00811
7243	○291,867(B-18,Ⅶa)	15.405	226.907	202.301	C	OB1	中部	10.0	5.9	2.2	M05576
7244	○291,872(B-18,Ⅶa)	14.973	226.831	202.285	C	OB1	中部	7.1	4.5	1.7	M05760
7245	○291,911(B-18,Ⅶa)	14.992	228.146	202.264	C	OB1	中部	9.0	6.2	2.2	M04375
7246	○291,920(B-18,Ⅶa)	14.603	228.141	202.235	C	OB1	中部	6.5	5.0	1.6	M04382
7247	○291,977(B-18,Ⅶa)	14.203	226.946	202.238	C	OB1	中部	8.1	4.5	1.1	M04374
7248	○292,013(B-18,Ⅶa)	14.110	225.966	202.337	C	OB1	中部	8.0	4.0	1.6	M05479
7249	○292,064(B-18,Ⅶa)	14.972	225.878	202.348	C	OB1	中部	8.0	5.1	1.5	M05310
7250	○292,094(B-18,Ⅶa)	16.026	226.184	202.442	C	OB1	中部	9.1	8.9	1.5	M05574
7251	○292,135(B-18,Ⅶa)	15.230	225.534	202.328	C	OB1	中部	5.5	6.8	1.5	M13780
7252	○292,618(B-18,Ⅶa)	12.729	222.287	202.638	C	OB1	中部	11.2	5.2	1.5	M05560

第449表　C地区細石刃資料観察表（51）

通番	取上No (グリッド,層位)	X座標	Y座標	Z座標	区分	石材	分類	最大長 (mm)	最大幅 (mm)	最大厚 (mm)	管理ID
7253	○292,800(B-18,Ⅶa)	13.905	225.996	202.380	C	OB1	中部	8.2	4.7	2.0	M05750
7254	○292,808(B-18,Ⅶa)	13.761	225.983	202.369	C	OB1	中部	4.3	4.1	0.7	M05557
7255	○292,823(B-18,Ⅶa)	13.299	226.086	202.313	C	OB1	中部	6.9	3.5	0.8	M05552
7256	○292,868(B-18,Ⅶa)	13.538	226.485	202.222	C	OB1	中部	9.4	8.9	1.4	M05954
7257	○292,870(B-18,Ⅶa)	13.702	226.158	202.280	C	OB1	中部	9.0	5.8	1.8	M05562
7258	○292,877(B-18,Ⅶa)	13.977	226.548	202.317	C	OB1	中部	7.5	7.4	1.6	M04954
7259	○292,949(B-18,Ⅶa)	13.434	229.210	202.096	C	OB1	中部	12.5	6.4	2.1	M05514
7260	○292,970(B-18,Ⅶa)	12.679	229.303	202.092	C	OB1	中部	12.8	6.8	1.7	M05554
7261	○293,041(B-17,Ⅶb)	14.982	234.469	202.355	C	OB1	中部	5.5	6.1	1.2	M03480
7262	○293,091(B-19,Ⅶa)	18.320	215.216	202.185	C	OB1	中部	6.0	3.6	0.8	M06709
7263	○293,152(B-19,Ⅶa)	19.223	216.545	202.220	C	OB1	中部	5.0	3.5	1.0	M06571
7264	○293,601(B-19,Ⅶa)	17.471	219.117	202.304	C	OB1	中部	10.8	6.0	2.2	M12142
7265	○293,947(B-18,Ⅶa)	13.247	220.103	202.469	C	OB1	中部	9.1	4.0	1.5	M00965
7266	○294,382(B-18,Ⅶa)	15.467	226.070	202.389	C	OB1	中部	9.1	5.9	1.8	M12184
7267	○294,402(B-18,Ⅶa)	14.728	226.050	202.339	C	OB1	中部	5.3	6.3	1.5	M05300
7268	○294,424(B-18,Ⅶa)	14.028	225.680	202.338	C	OB1	中部	8.3	4.2	2.0	M01137
7269	○294,925(B-17,Ⅶb)	13.952	232.271	202.254	C	OB1	中部	6.2	5.0	2.0	M04173
7270	○294,932(B-17,Ⅶb)	15.110	231.963	202.320	C	OB1	中部	10.0	8.1	1.7	M04178
7271	○295,009(B-18,Ⅶb)	15.343	225.977	202.379	C	OB1	中部	10.4	7.5	1.7	M00909
7272	○295,127(B-19,Ⅶb)	17.989	217.831	202.272	C	OB1	中部	7.0	3.3	1.6	M01290
7273	○297,493(B-18,Ⅶa)	13.590	220.879	202.546	C	OB1	中部	6.9	7.8	1.9	M06256
7274	○297,679(B-18,Ⅶa)	13.317	221.450	202.628	C	OB1	中部	12.5	4.2	1.5	M00783
7275	○297,955(B-18,Ⅶb)	14.040	225.739	202.328	C	OB1	中部	9.5	4.9	1.5	M00719
7276	○298,401(B-19,Ⅶb)	18.671	216.461	202.191	C	OB1	中部	4.1	5.0	0.7	M06519
7277	○298,582(B-18,Ⅶa)	15.619	220.967	202.507	C	OB1	中部	6.2	5.7	1.3	M06405
7278	○298,612(B-18,Ⅶa)	15.939	221.451	202.476	C	OB1	中部	9.0	4.0	0.9	M03926
7279	○298,903(B-18,Ⅶa)	13.541	220.847	202.541	C	OB1	中部	11.2	4.7	1.7	M05731
7280	○298,956(B-18,Ⅶa)	13.256	221.221	202.617	C	OB1	中部	6.0	4.0	1.5	M06400
7281	○298,971(B-18,Ⅶa)	13.256	221.725	202.646	C	OB1	中部	8.4	3.8	1.7	M01674
7282	○298,975(B-18,Ⅶa)	12.967	221.649	202.653	C	OB1	中部	8.1	4.0	0.9	M06380
7283	○299,146(B-18,Ⅶa)	15.501	225.765	202.312	C	OB1	中部	11.5	7.0	1.7	M05483
7284	○299,154(B-18,Ⅶa)	13.515	221.463	202.605	C	OB1	中部	17.5	7.0	2.6	M05764
7285	○59,385(D-15,-)	34.135	258.595	205.885	C	OB1	中尾部	15.0	8.0	1.7	M02181
7286	○69,553(C-16,Ⅶa)	25.528	243.609	202.980	C	OB1	中尾部	8.0	4.0	1.7	M03612
7287	○69,965(C-17,Ⅶa)	25.743	234.402	203.301	C	OB1	中尾部	8.0	3.0	1.7	M04896
7288	○69,981(C-17,Ⅶa)	25.610	234.265	203.314	C	OB1	中尾部	10.0	3.5	1.6	M04738
7289	○70,003(C-17,Ⅶa)	25.378	233.426	203.267	C	OB1	中尾部	14.1	3.9	2.2	M00790
7290	○70,136(C-16,Ⅶa)	29.662	248.321	203.763	C	OB1	中尾部	12.7	7.2	2.7	M02083
7291	○70,353(C-16,Ⅶa)	27.468	244.330	203.227	C	OB1	中尾部	8.1	4.5	1.4	M06446
7292	○70,374(C-16,Ⅶa)	26.150	244.258	203.048	C	OB1	中尾部	13.5	4.2	2.2	M03609
7293	○71,015(C-17,Ⅶa)	29.140	239.804	203.370	C	OB1	中尾部	7.8	4.0	1.2	M02524
7294	○71,302(C-17,Ⅶa)	27.468	238.348	203.324	C	OB1	中尾部	12.1	6.8	1.9	M06233
7295	○71,564(D-17,Ⅶa)	31.073	239.197	203.406	C	OB1	中尾部	15.0	5.2	1.9	M03988
7296	○71,708(D-16,Ⅶa)	30.040	245.874	203.550	C	OB1	中尾部	13.0	9.0	2.2	M03560
7297	○71,804(D-16,Ⅶa)	30.041	247.481	203.718	C	OB1	中尾部	11.2	5.3	2.4	M06164
7298	○72,268(D-16,Ⅶa)	33.699	248.185	204.099	C	OB1	中尾部	12.2	4.9	1.6	M04511
7299	○72,421(D-16,Ⅶa)	33.927	241.729	203.550	C	OB1	中尾部	11.1	4.3	1.8	M03618
7300	○72,681(D-17,Ⅶa)	34.897	238.049	203.376	C	OB1	中尾部	8.1	5.1	1.3	M04596
7301	○72,975(D-17,Ⅶa)	32.102	236.989	203.393	C	OB1	中尾部	13.5	4.5	1.6	M13395
7302	○73,014(D-17,Ⅶa)	30.507	237.096	203.373	C	OB1	中尾部	10.9	4.4	1.1	M13289
7303	○73,020(C-17,Ⅶa)	29.990	237.017	203.371	C	OB1	中尾部	7.8	3.8	1.5	M13345
7304	○73,152(D-17,Ⅶa)	35.030	236.179	203.330	C	OB1	中尾部	7.8	6.4	1.5	M13355
7305	○73,258(D-17,Ⅶa)	30.499	235.557	203.312	C	OB1	中尾部	11.4	5.0	2.5	M13374
7306	○73,259(D-17,Ⅶa)	30.478	235.624	203.319	C	OB1	中尾部	9.2	5.3	1.7	M13399
7307	○73,396(D-17,Ⅶa)	31.933	235.036	203.334	C	OB1	中尾部	8.1	4.0	1.6	M13338
7308	○73,423(D-17,Ⅶa)	33.605	235.016	203.296	C	OB1	中尾部	10.5	3.2	1.8	M13286
7309	○73,581(D-17,Ⅶa)	33.654	234.059	203.263	C	OB1	中尾部	8.3	5.3	1.4	M13745
7310	○74,470(C-17,Ⅶa)	27.131	235.705	203.323	C	OB1	中尾部	17.0	7.0	1.7	M00313
7311	○74,744(C-17,Ⅶa)	27.510	234.830	203.276	C	OB1	中尾部	9.9	6.9	2.8	M03246
7312	○74,787(C-17,Ⅶa)	26.144	234.473	203.305	C	OB1	中尾部	12.9	8.1	2.1	M00758
7313	○74,993(C-17,Ⅶa)	28.728	232.468	203.253	C	OB1	中尾部	11.8	5.5	2.0	M00216
7314	○75,287(C-17,Ⅶa)	27.360	230.370	203.137	C	OB1	中尾部	12.2	7.3	1.7	M00349
7315	○75,613(C-18,Ⅶa)	25.233	229.453	203.055	C	OB1	中尾部	7.1	7.0	1.1	M00314
7316	○76,475(C-18,Ⅶa)	25.808	223.759	202.767	C	OB1	中尾部	10.2	8.5	2.4	M00755
7317	○76,969(C-18,Ⅶa)	29.556	222.058	202.656	C	OB1	中尾部	8.0	5.0	1.0	M06315
7318	○77,055(C-18,Ⅶa)	28.777	221.096	202.589	C	OB1	中尾部	14.1	5.2	2.8	M06228
7319	○77,106(C-18,Ⅶa)	29.823	221.660	202.642	C	OB1	中尾部	8.0	5.2	1.8	M06701
7320	○77,689(D-18,Ⅶa)	30.611	224.552	202.869	C	OB1	中尾部	9.8	7.7	3.5	M04539
7321	○78,236(C-19,Ⅶa)	28.661	218.749	202.475	C	OB1	中尾部	11.1	4.0	1.4	M06422
7322	○78,319(D-19,Ⅶa)	30.455	218.188	202.395	C	OB1	中尾部	10.6	6.1	1.2	M03857
7323	○78,412(D-19,Ⅶa)	30.786	219.465	202.513	C	OB1	中尾部	10.5	6.0	1.8	M03910
7324	○78,453(C-19,Ⅶa)	26.967	219.467	202.511	C	OB1	中尾部	15.0	6.5	1.9	M06363
7325	○79,023(D-19,Ⅶa)	31.886	217.316	202.267	C	OB1	中尾部	10.4	3.6	2.0	M00017
7326	○80,182(C-16,Ⅶa)	27.761	241.715	203.274	C	OB1	中尾部	9.1	4.2	1.8	M06444
7327	○80,347(C-16,Ⅶa)	28.455	243.087	203.270	C	OB1	中尾部	10.5	4.5	2.0	M01364
7328	○80,375(C-16,Ⅶa)	28.096	244.214	203.268	C	OB1	中尾部	12.4	5.6	1.8	M05235
7329	○80,432(C-16,Ⅶa)	28.702	245.923	203.401	C	OB1	中尾部	9.5	5.0	1.1	M03824
7330	○80,490(C-16,Ⅶa)	27.539	241.982	203.243	C	OB1	中尾部	10.0	3.5	1.5	M06448

第450表　C地区細石刃資料観察表（52）

通番	取上No (グリッド,層位)	X座標	Y座標	Z座標	区分	石材	分類	最大長 (mm)	最大幅 (mm)	最大厚 (mm)	管理ID
7331	○80,690(C-16,Ⅶa)	26.448	243.742	203.036	C	OB1	中尾部	4.2	5.9	2.2	M04232
7332	○81,800(C-17,Ⅶa)	27.563	238.334	203.325	C	OB1	中尾部	7.5	3.2	1.2	M06636
7333	○81,825(C-17,Ⅶa)	28.070	238.401	203.320	C	OB1	中尾部	10.1	4.2	1.7	M05817
7334	○81,952(C-17,Ⅶa)	29.698	238.049	203.378	C	OB1	中尾部	14.7	4.0	2.1	M02936
7335	○82,106(D-17,Ⅶa)	30.599	238.733	203.394	C	OB1	中尾部	14.0	3.0	2.0	M04104
7336	○82,143(D-17,Ⅶa)	31.847	238.848	203.424	C	OB1	中尾部	14.7	6.0	1.6	M03760
7337	○82,222(D-17,Ⅶa)	31.179	238.454	203.395	C	OB1	中尾部	11.3	5.6	2.4	M03054
7338	○82,333(D-17,Ⅶa)	32.087	237.738	203.385	C	OB1	中尾部	11.1	4.0	1.8	M03721
7339	○82,337(D-17,Ⅶa)	32.358	238.062	203.382	C	OB1	中尾部	15.5	5.9	1.2	M03384
7340	○82,565(C-17,Ⅶa)	26.531	237.058	203.278	C	OB1	中尾部	9.2	4.0	1.1	M05820
7341	○82,918(C-17,Ⅶa)	26.510	233.820	203.232	C	OB1	中尾部	9.7	4.3	1.1	M03019
7342	○82,983(C-17,Ⅶa)	25.147	232.789	203.179	C	OB1	中尾部	9.8	6.0	1.1	M03016
7343	○83,192(C-17,Ⅶa)	29.097	235.742	203.339	C	OB1	中尾部	10.4	3.6	1.0	M02464
7344	○83,552(C-17,Ⅶa)	29.622	233.048	203.230	C	OB1	中尾部	15.0	5.5	1.9	M02481
7345	○83,878(D-17,Ⅶa)	34.073	238.227	203.393	C	OB1	中尾部	6.5	4.6	1.4	M02997
7346	○83,900(D-17,Ⅶa)	34.961	238.572	203.380	C	OB1	中尾部	15.9	5.5	1.5	M02994
7347	○84,323(D-17,Ⅶa)	30.059	234.272	203.270	C	OB1	中尾部	12.2	5.3	2.2	M03317
7348	○84,588(D-17,Ⅶa)	31.083	236.804	203.350	C	OB1	中尾部	12.0	6.0	1.2	M03771
7349	○84,741(D-17,Ⅶa)	32.346	235.319	203.328	C	OB1	中尾部	13.5	4.3	2.0	M03500
7350	○84,869(D-17,Ⅶa)	33.134	236.480	203.329	C	OB1	中尾部	7.9	6.2	2.4	M03234
7351	○85,070(C-18,Ⅶa)	29.952	221.342	202.577	C	OB1	中尾部	15.6	8.3	1.7	M02909
7352	○85,110(C-18,Ⅶa)	29.894	221.610	202.596	C	OB1	中尾部	15.1	8.2	2.7	M01718
7353	○85,133(C-18,Ⅶa)	29.510	221.688	202.621	C	OB1	中尾部	14.0	6.0	2.0	M02761
7354	○85,147(C-18,Ⅶa)	29.241	221.711	202.641	C	OB1	中尾部	9.1	5.0	1.3	M02028
7355	○85,156(C-18,Ⅶa)	29.092	221.679	202.665	C	OB1	中尾部	10.0	6.5	1.6	M02263
7356	○85,175(C-18,Ⅶa)	28.950	221.648	202.656	C	OB1	中尾部	8.0	5.2	1.9	M02257
7357	○85,216(C-18,Ⅶa)	29.639	222.214	202.655	C	OB1	中尾部	12.0	5.9	0.9	M02011
7358	○85,270(C-18,Ⅶa)	29.429	222.830	202.702	C	OB1	中尾部	8.0	5.0	1.9	M02812
7359	○85,352(C-18,Ⅶa)	28.453	222.968	202.729	C	OB1	中尾部	12.9	7.5	1.6	M03106
7360	○85,472(C-18,Ⅶa)	28.488	225.138	202.880	C	OB1	中尾部	12.0	4.8	1.4	M02034
7361	○87,332(C-18,Ⅶa)	27.160	228.017	202.957	C	OB1	中尾部	11.2	7.0	2.2	M03845
7362	○87,530(C-17,Ⅶa)	20.503	233.991	202.918	C	OB1	中尾部	12.5	5.1	1.6	M05998
7363	○87,930(C-17,Ⅶa)	23.951	237.449	203.191	C	OB1	中尾部	9.0	4.8	1.1	M06291
7364	○88,000(C-17,Ⅶa)	21.182	236.653	203.074	C	OB1	中尾部	9.3	5.2	2.5	M13480
7365	○88,258(C-17,Ⅶa)	22.790	239.746	202.972	C	OB1	中尾部	16.7	4.5	1.7	M02838
7366	○88,381(C-16,Ⅶa)	23.527	241.302	202.871	C	OB1	中尾部	7.8	4.3	1.4	M03897
7367	○88,486(C-16,Ⅶa)	22.127	242.424	202.731	C	OB1	中尾部	8.5	4.5	2.0	M04069
7368	○88,496(C-16,Ⅶa)	21.389	242.159	202.675	C	OB1	中尾部	10.6	2.7	1.2	M02526
7369	○88,502(C-16,Ⅶa)	20.839	242.073	202.626	C	OB1	中尾部	14.0	4.4	1.3	M03732
7370	○88,557(C-16,Ⅶa)	22.512	242.993	202.712	C	OB1	中尾部	12.3	5.3	2.3	M05239
7371	○88,998(B-17,Ⅶa)	18.050	233.843	202.769	C	OB1	中尾部	9.8	6.8	1.3	M06095
7372	○89,013(B-17,Ⅶa)	17.615	233.800	202.711	C	OB1	中尾部	10.0	7.1	2.2	M04908
7373	○89,232(B-17,Ⅶa)	19.583	236.699	202.888	C	OB1	中尾部	10.0	5.0	1.0	M03135
7374	○89,236(B-17,Ⅶa)	19.420	236.617	202.902	C	OB1	中尾部	14.2	7.5	2.0	M06096
7375	○89,353(B-17,Ⅶa)	18.980	237.349	202.846	C	OB1	中尾部	7.8	6.0	1.0	M03886
7376	○89,979(B-16,Ⅶa)	16.852	247.626	202.350	C	OB1	中尾部	10.0	4.9	2.2	M04904
7377	○90,257(D-16,Ⅶa)	31.372	243.203	203.478	C	OB1	中尾部	15.5	7.0	1.9	M06608
7378	○90,765(C-16,Ⅶa)	25.821	242.949	202.962	C	OB1	中尾部	12.3	4.2	1.7	M03729
7379	○90,827(C-16,Ⅶa)	27.780	242.874	203.221	C	OB1	中尾部	8.5	4.2	1.3	M03836
7380	○91,059(C-16,Ⅶa)	27.132	241.672	203.175	C	OB1	中尾部	13.2	3.8	2.1	M04091
7381	○91,121(C-16,Ⅶa)	28.733	241.274	203.298	C	OB1	中尾部	10.7	5.2	1.7	M00862
7382	○91,357(D-17,Ⅶa)	30.715	239.891	203.394	C	OB1	中尾部	18.5	5.0	2.2	M06610
7383	○91,706(D-17,Ⅶa)	32.208	237.432	203.366	C	OB1	中尾部	6.8	4.3	1.2	M13352
7384	○91,769(D-17,Ⅶa)	30.053	236.310	203.316	C	OB1	中尾部	8.9	3.8	1.3	M13387
7385	○91,810(D-17,Ⅶa)	30.765	236.918	203.353	C	OB1	中尾部	8.9	4.2	1.6	M13400
7386	○91,899(D-17,Ⅶa)	30.135	236.257	203.308	C	OB1	中尾部	10.3	4.2	1.1	M13525
7387	○91,939(D-17,Ⅶa)	30.765	235.661	203.294	C	OB1	中尾部	6.5	3.7	1.3	M13388
7388	○92,144(D-17,Ⅶa)	32.009	235.268	203.306	C	OB1	中尾部	8.3	4.2	1.5	M13463
7389	○92,212(C-17,Ⅶa)	26.361	239.734	203.218	C	OB1	中尾部	9.2	6.2	1.5	M06005
7390	○92,398(D-17,Ⅶa)	32.507	235.033	203.286	C	OB1	中尾部	18.2	5.6	2.2	M13303
7391	○92,402(D-17,Ⅶa)	32.682	234.273	203.228	C	OB1	中尾部	7.3	4.1	1.0	M13381
7392	○92,512(D-17,Ⅶa)	30.117	232.734	203.199	C	OB1	中尾部	9.9	4.8	1.9	M13392
7393	○92,693(D-17,Ⅶa)	31.866	230.910	203.078	C	OB1	中尾部	8.9	5.2	2.1	M13378
7394	○93,384(C-17,Ⅶa)	27.525	235.792	203.296	C	OB1	中尾部	15.2	8.0	2.0	M11969
7395	○93,470(C-17,Ⅶa)	28.091	234.817	203.298	C	OB1	中尾部	8.7	6.2	1.3	M05671
7396	○93,514(C-17,Ⅶa)	29.190	235.271	203.312	C	OB1	中尾部	9.4	4.3	1.4	M03008
7397	○93,537(C-17,Ⅶa)	29.743	235.580	203.294	C	OB1	中尾部	13.4	6.8	2.7	M13721
7398	○93,700(C-17,Ⅶa)	29.111	233.677	203.255	C	OB1	中尾部	11.0	6.5	1.6	M05828
7399	○93,743(C-17,Ⅶa)	29.768	234.258	203.255	C	OB1	中尾部	8.0	5.2	2.0	M02833
7400	○93,768(C-17,Ⅶa)	28.728	232.065	203.198	C	OB1	中尾部	9.4	4.2	1.5	M02831
7401	○94,076(D-18,Ⅶa)	30.819	229.079	203.019	C	OB1	中尾部	8.9	6.0	1.0	M12255
7402	○94,581(D-19,Ⅶb)	33.450	219.809	202.227	C	OB1	中尾部	9.3	6.0	1.2	M13472
7403	○94,900(C-19,Ⅶb)	27.752	219.125	202.435	C	OB1	中尾部	9.0	6.1	1.4	M03917
7404	○95,228(C-18,Ⅶa)	29.613	223.229	202.720	C	OB1	中尾部	8.5	6.0	0.8	M02119
7405	○95,241(C-18,Ⅶa)	29.014	222.962	202.697	C	OB1	中尾部	10.6	6.0	2.0	M02226
7406	○95,326(C-18,Ⅶa)	29.036	224.533	202.828	C	OB1	中尾部	12.0	7.5	2.6	M02115
7407	○95,683(C-17,Ⅶa)	25.370	230.579	203.057	C	OB1	中尾部	9.2	4.3	1.9	M13435
7408	○95,691(C-17,Ⅶa)	25.249	230.019	203.058	C	OB1	中尾部	10.5	5.5	1.4	M04535

第451表　C地区細石刃資料観察表（53）

通番	取上No (グリッド,層位)	X座標	Y座標	Z座標	区分	石材	分類	最大長 (mm)	最大幅 (mm)	最大厚 (mm)	管理ID
7409	○95,818(C-18,Ⅶa)	25.511	225.098	202.825	C	OB1	中尾部	17.0	7.0	2.9	M02192
7410	○95,888(C-18,Ⅶa)	25.449	221.686	202.682	C	OB1	中尾部	12.0	7.5	1.5	M02211
7411	○95,890(C-18,Ⅶa)	25.180	221.628	202.648	C	OB1	中尾部	11.1	6.0	1.8	M02721
7412	○96,021(C-18,Ⅶa)	27.236	221.972	202.679	C	OB1	中尾部	12.5	6.5	2.9	M02212
7413	○96,197(C-18,Ⅶa)	26.554	225.731	202.867	C	OB1	中尾部	12.0	7.0	1.8	M02268
7414	○96,722(C-17,Ⅶa)	25.588	234.226	203.277	C	OB1	中尾部	11.5	4.3	2.1	M13432
7415	○96,725(C-17,Ⅶa)	25.710	234.410	203.278	C	OB1	中尾部	8.1	4.3	1.0	M13425
7416	○96,730(C-17,Ⅶa)	25.768	234.373	203.260	C	OB1	中尾部	10.4	6.1	1.4	M04958
7417	○96,839(C-17,Ⅶa)	25.763	233.009	203.223	C	OB1	中尾部	10.9	5.0	1.6	M13300
7418	○97,061(C-18,Ⅶa)	26.648	227.304	202.935	C	OB1	中尾部	10.0	4.1	1.6	M06141
7419	○97,103(C-18,Ⅶa)	26.845	226.621	202.896	C	OB1	中尾部	12.5	7.0	2.0	M02116
7420	○97,362(C-19,Ⅶa)	28.163	218.682	202.430	C	OB1	中尾部	10.5	5.8	1.5	M03307
7421	○98,340(C-16,Ⅶa)	22.713	242.878	202.679	C	OB1	中尾部	10.0	4.2	1.4	M13474
7422	○98,410(C-16,Ⅶa)	23.006	241.417	202.808	C	OB1	中尾部	12.0	4.6	1.5	M13475
7423	○99,445(C-17,Ⅶa)	20.669	237.410	202.972	C	OB1	中尾部	9.0	7.4	1.6	M11968
7424	○99,472(C-17,Ⅶa)	21.129	236.563	203.021	C	OB1	中尾部	11.5	4.9	1.3	M05150
7425	○99,643(C-17,Ⅶa)	21.107	235.554	202.995	C	OB1	中尾部	12.8	7.3	1.7	M06476
7426	○100,001(B-17,Ⅶa)	17.780	233.554	202.720	C	OB1	中尾部	10.1	4.1	1.1	M04696
7427	○100,125(B-17,Ⅶa)	19.756	235.340	202.846	C	OB1	中尾部	8.9	4.3	1.6	M04808
7428	○100,329(C-19,Ⅶb)	28.043	219.074	202.398	C	OB1	中尾部	11.3	8.1	2.0	M13487
7429	○101,973(D-17,Ⅶa)	33.561	238.214	203.361	C	OB1	中尾部	8.0	3.5	0.9	M06609
7430	○101,977(D-17,Ⅶa)	34.406	237.075	203.300	C	OB1	中尾部	11.2	5.5	1.9	M13377
7431	○102,050(D-17,Ⅶa)	33.133	234.600	203.218	C	OB1	中尾部	9.8	4.7	1.4	M13393
7432	○102,072(D-17,Ⅶa)	32.874	233.843	203.233	C	OB1	中尾部	8.8	3.7	1.1	M13380
7433	○102,463(D-16,Ⅶa)	31.093	240.462	203.424	C	OB1	中尾部	11.0	4.5	1.0	M06604
7434	○102,488(D-17,Ⅶa)	31.933	238.789	203.395	C	OB1	中尾部	10.2	3.9	1.1	M13302
7435	○102,552(D-17,Ⅶa)	30.594	236.898	203.326	C	OB1	中尾部	10.6	5.3	1.5	M13390
7436	○103,133(C-16,Ⅶa)	28.711	243.274	203.264	C	OB1	中尾部	11.3	4.9	1.8	M13401
7437	○103,434(C-17,Ⅶa)	28.540	238.959	203.296	C	OB1	中尾部	13.2	4.3	1.1	M13439
7438	○103,506(C-17,Ⅶa)	28.343	236.889	203.289	C	OB1	中尾部	7.9	4.5	1.0	M13430
7439	○106,155(C-17,Ⅶa)	27.263	235.799	203.295	C	OB1	中尾部	9.1	4.1	1.3	M02591
7440	○106,709(D-17,Ⅶa)	31.626	231.244	203.077	C	OB1	中尾部	10.0	4.6	1.6	M06546
7441	○107,419(C-17,Ⅶa)	26.761	236.354	203.262	C	OB1	中尾部	8.8	4.7	1.1	M03001
7442	○107,631(C-17,Ⅶa)	26.370	235.227	203.270	C	OB1	中尾部	9.0	5.2	1.4	M02380
7443	○108,642(C-17,Ⅶb)	20.109	236.598	202.860	C	OB1	中尾部	9.2	5.0	1.1	M05803
7444	○108,716(C-17,Ⅶb)	22.337	237.053	203.092	C	OB1	中尾部	10.1	3.5	1.4	M05497
7445	○109,977(C-16,Ⅶb)	20.878	246.521	202.500	C	OB1	中尾部	11.6	5.4	1.2	M06459
7446	○110,640(B-17,Ⅶb)	19.358	235.610	202.748	C	OB1	中尾部	8.9	5.4	1.2	M04642
7447	○112,069(B-16,Ⅶb)	17.997	247.881	202.359	C	OB1	中尾部	16.0	6.8	2.4	M06281
7448	○112,190(B-16,Ⅶb)	16.673	246.532	202.242	C	OB1	中尾部	10.0	6.0	1.7	M06370
7449	○112,463(C-17,Ⅶb)	20.314	235.775	202.863	C	OB1	中尾部	11.0	6.1	1.9	M11859
7450	○113,201(B-17,Ⅶb)	19.857	235.625	202.737	C	OB1	中尾部	9.2	3.1	1.2	M04687
7451	○116,573(C-16,Ⅶa)	24.976	245.247	202.921	C	OB1	中尾部	6.1	5.9	2.2	M02396
7452	○116,660(C-16,Ⅶa)	24.043	241.491	202.933	C	OB1	中尾部	10.0	4.0	1.4	M02736
7453	○116,709(C-16,Ⅶa)	24.844	240.415	203.086	C	OB1	中尾部	11.0	5.5	1.0	M02463
7454	○117,355(C-16,Ⅶb)	27.592	240.762	203.257	C	OB1	中尾部	7.4	3.2	1.3	M06453
7455	○117,470(C-16,Ⅶb)	29.636	242.468	203.357	C	OB1	中尾部	6.1	4.0	1.2	M06605
7456	○117,771(D-16,Ⅶb)	32.665	240.625	203.432	C	OB1	中尾部	12.0	7.0	2.4	M06614
7457	○117,900(D-16,Ⅶb)	31.032	243.088	203.434	C	OB1	中尾部	8.4	5.2	1.4	M04898
7458	○117,987(D-17,Ⅶb)	34.819	233.525	203.114	C	OB1	中尾部	11.1	6.1	1.5	M02388
7459	○118,437(D-17,Ⅶb)	32.168	239.421	203.395	C	OB1	中尾部	9.5	4.0	1.6	M04134
7460	○118,783(D-17,Ⅶb)	31.187	237.922	203.347	C	OB1	中尾部	10.8	4.0	1.8	M02662
7461	○118,877(D-17,Ⅶb)	30.498	236.843	203.323	C	OB1	中尾部	13.0	5.2	2.5	M06102
7462	○118,904(D-17,Ⅶb)	30.085	236.001	203.297	C	OB1	中尾部	17.0	6.5	2.3	M06333
7463	○119,246(C-17,Ⅶb)	27.243	239.583	203.231	C	OB1	中尾部	10.1	5.2	1.6	M04604
7464	○119,281(C-17,Ⅶb)	29.446	239.087	203.326	C	OB1	中尾部	13.1	4.6	1.6	M03818
7465	○119,297(C-17,Ⅶb)	29.395	238.851	203.328	C	OB1	中尾部	9.2	5.5	1.2	M10700
7466	○119,794(C-17,Ⅶb)	27.372	235.363	203.238	C	OB1	中尾部	13.1	4.1	2.1	M12248
7467	○120,124(C-17,Ⅶb)	29.565	233.404	203.180	C	OB1	中尾部	10.6	3.4	1.0	M03873
7468	○121,459(C-18,Ⅶb)	29.413	221.729	202.584	C	OB1	中尾部	10.3	5.5	3.2	M05688
7469	○121,470(C-18,Ⅶb)	28.994	221.929	202.602	C	OB1	中尾部	10.4	5.5	1.5	M06036
7470	○121,526(C-18,Ⅶb)	29.388	221.950	202.601	C	OB1	中尾部	9.6	5.0	1.3	M05686
7471	○121,555(C-18,Ⅶb)	29.155	222.577	202.653	C	OB1	中尾部	12.1	6.6	2.2	M06012
7472	○122,389(D-18,Ⅶb)	32.399	224.014	202.670	C	OB1	中尾部	9.1	5.9	1.2	M01790
7473	○122,535(D-18,Ⅶb)	32.104	227.611	202.829	C	OB1	中尾部	12.0	6.8	1.9	M02802
7474	○122,544(D-18,Ⅶb)	32.901	227.856	202.834	C	OB1	中尾部	14.6	7.0	1.1	M01789
7475	○122,658(D-18,Ⅶb)	33.184	228.879	202.884	C	OB1	中尾部	14.0	8.2	2.0	M11823
7476	○124,243(C-17,Ⅶb)	28.427	236.713	203.267	C	OB1	中尾部	9.2	4.9	1.4	M03875
7477	○124,301(C-17,Ⅶb)	29.916	236.930	203.278	C	OB1	中尾部	10.2	4.5	1.6	M03808
7478	○124,781(D-17,Ⅶb)	31.547	235.450	203.239	C	OB1	中尾部	12.1	4.9	2.0	M05988
7479	○124,882(D-17,Ⅶb)	32.576	236.760	203.299	C	OB1	中尾部	8.5	4.5	0.9	M04131
7480	○124,908(D-17,Ⅶb)	31.407	236.484	203.268	C	OB1	中尾部	11.0	6.0	1.7	M06677
7481	○124,933(D-17,Ⅶb)	30.421	236.239	203.287	C	OB1	中尾部	11.0	5.8	2.0	M05989
7482	○124,996(D-17,Ⅶb)	31.732	237.049	203.283	C	OB1	中尾部	6.9	6.5	1.4	M06217
7483	○125,107(D-17,Ⅶb)	32.627	238.422	203.331	C	OB1	中尾部	9.5	5.5	1.4	M02359
7484	○125,193(D-17,Ⅶb)	30.414	237.776	203.313	C	OB1	中尾部	8.0	4.7	1.2	M02646
7485	○125,333(D-17,Ⅶb)	32.789	239.280	203.318	C	OB1	中尾部	11.2	5.0	1.4	M02447
7486	○125,363(D-16,Ⅶb)	30.673	242.624	203.399	C	OB1	中尾部	15.6	7.0	6.9	M00516

第452表　C地区細石刃資料観察表（54）

通番	取上No (グリッド,層位)	X座標	Y座標	Z座標	区分	石材	分類	最大長 (mm)	最大幅 (mm)	最大厚 (mm)	管理ID
7487	○125,581(C-16,Ⅶb)	29.596	242.544	203.315	C	OB1	中尾部	13.0	5.2	1.7	M01752
7488	○125,858(C-16,Ⅶa)	24.533	240.761	203.056	C	OB1	中尾部	10.0	7.0	1.6	M02749
7489	○126,211(C-18,Ⅶb)	27.825	222.050	202.636	C	OB1	中尾部	11.0	5.0	2.0	M01893
7490	○126,352(C-18,Ⅶb)	29.407	222.045	202.605	C	OB1	中尾部	14.1	5.7	2.2	M04945
7491	○126,868(D-18,Ⅶb)	31.310	223.822	202.656	C	OB1	中尾部	11.5	5.1	1.7	M02326
7492	○127,560(C-17,Ⅶa)	24.501	234.441	203.238	C	OB1	中尾部	18.4	6.3	3.7	M00748
7493	○128,011(C-17,Ⅶb)	29.873	237.144	203.278	C	OB1	中尾部	12.2	3.8	1.6	M05960
7494	○128,029(C-17,Ⅶb)	29.233	236.786	203.242	C	OB1	中尾部	11.4	4.8	1.7	M04754
7495	○128,064(C-17,Ⅶb)	28.643	236.221	203.245	C	OB1	中尾部	9.8	5.0	2.0	M04757
7496	○128,158(C-17,Ⅶb)	26.710	235.595	203.246	C	OB1	中尾部	9.0	6.5	1.4	M04746
7497	○128,173(C-17,Ⅶb)	27.407	235.725	203.239	C	OB1	中尾部	9.7	6.2	2.9	M04758
7498	○128,623(D-17,Ⅶb)	30.714	236.571	203.285	C	OB1	中尾部	16.0	6.2	3.0	M13635
7499	○128,996(C-18,Ⅶb)	29.541	220.994	202.526	C	OB1	中尾部	9.0	5.2	0.9	M00320
7500	○130,458(C-17,Ⅶa)	24.321	233.782	203.187	C	OB1	中尾部	18.1	6.1	3.1	M01180
7501	○130,590(C-17,Ⅶa)	24.748	235.538	203.281	C	OB1	中尾部	10.2	6.4	2.5	M02424
7502	○130,773(C-17,Ⅶa)	24.714	239.013	203.107	C	OB1	中尾部	11.2	5.4	1.3	M01579
7503	○130,890(C-17,Ⅶb)	27.549	230.735	203.067	C	OB1	中尾部	7.0	3.5	0.8	M00397
7504	○130,891(C-17,Ⅶb)	27.530	230.800	203.061	C	OB1	中尾部	10.5	4.4	1.7	M03712
7505	○131,220(C-17,Ⅶb)	28.926	234.738	203.197	C	OB1	中尾部	11.0	5.6	1.8	M01345
7506	○131,879(D-17,Ⅶb)	33.277	235.644	203.183	C	OB1	中尾部	9.9	5.9	1.8	M03851
7507	○132,207(D-17,Ⅶb)	30.413	235.301	203.228	C	OB1	中尾部	14.3	4.3	1.5	M02941
7508	○132,212(D-17,Ⅶb)	30.307	235.627	203.253	C	OB1	中尾部	10.4	4.7	1.3	M03697
7509	○132,724(D-16,Ⅶb)	34.321	248.285	204.035	C	OB1	中尾部	10.5	4.5	1.4	M02302
7510	○132,733(D-16,Ⅶb)	33.674	249.657	204.180	C	OB1	中尾部	11.0	7.0	1.8	M03111
7511	○133,021(C-16,Ⅶb)	26.033	248.661	203.182	C	OB1	中尾部	6.0	5.5	0.9	M06451
7512	○133,076(C-16,Ⅶb)	29.533	243.362	203.324	C	OB1	中尾部	15.0	6.1	2.5	M06316
7513	○133,437(C-16,Ⅶa)	24.548	243.114	202.912	C	OB1	中尾部	10.0	4.0	1.1	M05639
7514	○133,697(C-17,Ⅶa)	25.063	236.226	203.275	C	OB1	中尾部	9.0	6.1	1.9	M00355
7515	○135,103(C-17,Ⅶb)	29.925	234.087	203.185	C	OB1	中尾部	11.8	7.8	2.0	M02488
7516	○135,534(D-17,Ⅶb)	31.791	238.487	203.273	C	OB1	中尾部	12.0	7.0	1.7	M03909
7517	○135,638(D-17,Ⅶb)	31.208	238.174	203.292	C	OB1	中尾部	18.0	7.0	3.1	M03679
7518	○135,686(D-17,Ⅶb)	31.720	237.277	203.257	C	OB1	中尾部	8.1	4.2	1.8	M01135
7519	○135,850(D-17,Ⅶb)	31.463	236.686	203.257	C	OB1	中尾部	11.1	4.5	1.9	M00681
7520	○136,115(D-17,Ⅶb)	31.043	232.198	203.065	C	OB1	中尾部	9.8	5.2	1.6	M01134
7521	○136,198(D-17,Ⅶb)	30.705	231.601	203.062	C	OB1	中尾部	10.5	5.5	1.9	M02372
7522	○136,805(D-16,Ⅶb)	32.597	241.358	203.415	C	OB1	中尾部	9.0	4.3	1.1	M01062
7523	○136,895(D-16,Ⅶb)	30.170	243.113	203.360	C	OB1	中尾部	8.3	5.1	0.8	M03046
7524	○137,034(C-16,Ⅶb)	28.072	242.127	203.164	C	OB1	中尾部	8.7	7.5	1.4	M02923
7525	○137,263(C-16,Ⅶb)	24.963	242.036	202.927	C	OB1	中尾部	10.5	4.2	2.0	M02686
7526	○137,318(D-17,Ⅶb)	32.644	239.531	203.288	C	OB1	中尾部	11.1	4.0	1.5	M03347
7527	○137,436(D-17,Ⅶb)	32.597	237.840	203.230	C	OB1	中尾部	11.5	4.3	1.3	M02639
7528	○137,474(D-17,Ⅶb)	31.753	237.584	203.264	C	OB1	中尾部	11.1	5.8	1.7	M02788
7529	○137,533(D-17,Ⅶb)	30.552	237.806	203.290	C	OB1	中尾部	12.0	4.0	1.4	M05037
7530	○137,562(D-17,Ⅶb)	30.522	237.052	203.275	C	OB1	中尾部	10.7	4.9	1.6	M03346
7531	○137,674(D-17,Ⅶb)	31.979	236.508	203.237	C	OB1	中尾部	9.4	7.5	1.8	M02436
7532	○137,674(D-17,Ⅶb)	31.979	236.508	203.237	C	OB1	中尾部	9.4	7.5	1.8	M02436
7533	○138,150(C-17,Ⅶb)	27.693	237.555	203.184	C	OB1	中尾部	10.2	9.3	1.5	M05633
7534	○138,235(C-17,Ⅶb)	28.871	236.267	203.197	C	OB1	中尾部	10.4	4.1	1.8	M00791
7535	○138,248(C-17,Ⅶb)	28.130	236.588	203.186	C	OB1	中尾部	17.8	7.3	2.1	M00884
7536	○138,258(C-17,Ⅶb)	27.727	236.717	203.195	C	OB1	中尾部	8.3	4.1	1.3	M05631
7537	○138,959(C-18,Ⅶb)	28.927	222.113	202.603	C	OB1	中尾部	15.1	6.5	2.9	M01713
7538	○139,490(C-18,Ⅶb)	28.303	229.842	202.982	C	OB1	中尾部	10.3	6.5	1.7	M05684
7539	○139,856(C-17,Ⅶa)	24.827	238.675	203.100	C	OB1	中尾部	9.9	6.1	2.6	M01369
7540	○140,837(D-16,Ⅶb)	32.628	249.656	204.099	C	OB1	中尾部	13.4	6.4	1.0	M01771
7541	○140,906(C-16,Ⅶb)	28.168	240.893	203.220	C	OB1	中尾部	11.9	5.5	2.0	M00922
7542	○140,914(C-16,Ⅶb)	27.861	240.704	203.199	C	OB1	中尾部	8.2	4.5	1.0	M01195
7543	○141,593(C-17,Ⅶb)	27.228	236.228	203.217	C	OB1	中尾部	11.5	5.1	1.7	M01862
7544	○142,250(D-17,Ⅶb)	32.405	234.483	203.114	C	OB1	中尾部	13.0	5.1	1.8	M02352
7545	○144,130(C-16,Ⅶb)	24.995	240.099	203.032	C	OB1	中尾部	16.8	6.1	3.6	M03439
7546	○144,281(D-16,Ⅶb)	33.695	241.587	203.368	C	OB1	中尾部	12.3	6.5	1.8	M01138
7547	○145,101(C-17,Ⅶb)	26.271	236.857	203.221	C	OB1	中尾部	11.0	4.7	1.2	M05381
7548	○145,174(C-17,Ⅶb)	26.399	236.115	203.236	C	OB1	中尾部	10.5	3.5	1.1	M00721
7549	○145,888(D-17,Ⅶb)	32.108	237.284	203.206	C	OB1	中尾部	12.5	6.0	1.8	M02666
7550	○147,188(C-18,Ⅶb)	28.473	223.174	202.666	C	OB1	中尾部	9.8	5.1	1.3	M03757
7551	○147,295(C-18,Ⅶb)	29.668	222.383	202.548	C	OB1	中尾部	8.1	5.0	1.0	M12276
7552	○148,231(C-17,Ⅶb)	26.223	236.835	203.216	C	OB1	中尾部	11.9	5.2	1.8	M00917
7553	○148,331(C-17,Ⅶb)	28.504	236.728	203.144	C	OB1	中尾部	15.5	4.9	1.3	M01920
7554	○151,240(C-17,Ⅶb)	29.922	232.387	203.087	C	OB1	中尾部	10.5	5.8	1.4	M06006
7555	○151,656(D-17,Ⅶb)	31.374	235.498	203.142	C	OB1	中尾部	14.9	7.2	1.4	M13748
7556	○152,916(C-16,Ⅶb)	25.067	242.515	202.869	C	OB1	中尾部	15.0	4.9	2.3	M06293
7557	○152,934(C-16,Ⅶb)	25.022	242.207	202.876	C	OB1	中尾部	11.8	4.3	2.6	M02548
7558	○153,268(C-17,Ⅶb)	26.449	236.998	203.182	C	OB1	中尾部	16.0	6.5	1.5	M01836
7559	○153,822(C-17,Ⅶb)	24.293	239.120	203.006	C	OB1	中尾部	11.0	6.5	2.5	M04115
7560	○154,020(C-17,Ⅶb)	29.489	239.241	203.187	C	OB1	中尾部	12.5	5.3	1.5	M06106
7561	○154,134(C-17,Ⅶb)	29.887	238.761	203.184	C	OB1	中尾部	14.0	5.0	1.7	M04057
7562	○154,142(C-17,Ⅶb)	29.748	238.600	203.192	C	OB1	中尾部	10.0	3.1	1.2	M06470
7563	○154,874(D-17,Ⅶb)	30.394	238.469	203.176	C	OB1	中尾部	12.2	3.9	1.4	M02442
7564	○154,929(D-17,Ⅶb)	30.291	237.105	203.224	C	OB1	中尾部	14.0	6.5	2.1	M01446

第453表　C地区細石刃資料観察表（55）

通番	取上No (グリッド,層位)	X座標	Y座標	Z座標	区分	石材	分類	最大長 (mm)	最大幅 (mm)	最大厚 (mm)	管理ID
7565	○155,095(D-17,Ⅶb)	31.091	236.238	203.191	C	OB1	中尾部	9.9	6.0	1.6	M06720
7566	○155,549(C-18,Ⅶb)	28.990	223.004	202.610	C	OB1	中尾部	12.5	7.2	1.4	M05992
7567	○155,550(C-18,Ⅶb)	28.922	223.040	202.603	C	OB1	中尾部	10.0	6.0	1.6	M02321
7568	○155,920(C-17,Ⅶb)	25.563	235.756	203.203	C	OB1	中尾部	7.9	5.0	1.0	M05959
7569	○155,955(C-17,Ⅶb)	25.547	236.683	203.166	C	OB1	中尾部	8.7	4.6	1.5	M05395
7570	○156,637(C-17,Ⅶb)	28.455	230.331	202.917	C	OB1	中尾部	11.0	4.1	1.0	M05546
7571	○156,658(D-17,Ⅶb)	30.530	238.003	203.218	C	OB1	中尾部	8.1	5.0	0.9	M02348
7572	○156,819(D-17,Ⅶb)	32.026	236.304	203.125	C	OB1	中尾部	11.4	5.4	1.4	M01593
7573	○157,778(C-17,Ⅶb)	26.086	236.355	203.186	C	OB1	中尾部	10.5	4.2	1.6	M03424
7574	○157,797(C-17,Ⅶb)	26.400	236.593	203.160	C	OB1	中尾部	8.0	5.0	1.1	M05091
7575	○157,798(C-17,Ⅶb)	26.315	236.602	203.189	C	OB1	中尾部	15.2	6.4	2.1	M04068
7576	○158,335(D-17,Ⅶb)	30.424	237.519	203.188	C	OB1	中尾部	10.1	5.1	1.2	M01410
7577	○158,414(D-17,Ⅶb)	30.634	236.603	203.170	C	OB1	中尾部	15.0	5.3	2.3	M02641
7578	○158,722(C-16,Ⅶb)	24.600	241.937	202.819	C	OB1	中尾部	11.0	4.8	2.3	M03028
7579	○159,978(C-17,Ⅶb)	26.263	236.881	203.142	C	OB1	中尾部	8.5	6.0	1.5	M02121
7580	○160,420(D-17,Ⅶb)	31.076	236.696	203.126	C	OB1	中尾部	9.5	6.0	1.8	M01596
7581	○160,575(B-17,Ⅶa)	19.553	232.967	202.838	C	OB1	中尾部	14.9	3.2	2.2	M06090
7582	○161,183(B-18,Ⅶa)	16.961	224.003	202.556	C	OB1	中尾部	13.4	4.5	2.1	M05349
7583	○161,234(B-18,Ⅶa)	16.987	223.879	202.539	C	OB1	中尾部	10.2	5.2	1.5	M04827
7584	○161,272(B-18,Ⅶa)	17.108	223.534	202.503	C	OB1	中尾部	11.4	4.1	1.0	M04990
7585	○161,419(B-18,Ⅶa)	17.784	223.202	202.530	C	OB1	中尾部	11.9	8.0	1.1	M04828
7586	○161,527(B-18,Ⅶa)	18.250	224.853	202.649	C	OB1	中尾部	10.8	4.8	1.7	M04854
7587	○161,641(B-18,Ⅶa)	19.952	222.839	202.570	C	OB1	中尾部	9.2	5.9	2.1	M04715
7588	○162,142(C-18,Ⅶa)	22.454	227.000	202.849	C	OB1	中尾部	14.9	6.9	1.6	M06716
7589	○162,195(C-18,Ⅶa)	22.498	225.336	202.757	C	OB1	中尾部	12.1	3.7	1.5	M05598
7590	○162,206(C-18,Ⅶa)	23.001	225.599	202.786	C	OB1	中尾部	9.2	4.3	1.6	M06564
7591	○162,444(C-18,Ⅶa)	24.850	226.728	202.881	C	OB1	中尾部	6.9	5.8	1.2	M04255
7592	○162,486(C-18,Ⅶa)	24.076	229.093	203.015	C	OB1	中尾部	10.2	4.6	1.5	M02608
7593	○162,541(C-17,Ⅶa)	23.884	233.231	203.198	C	OB1	中尾部	11.0	4.1	1.3	M02892
7594	○162,572(C-17,Ⅶa)	23.326	231.457	203.045	C	OB1	中尾部	10.5	4.0	0.9	M04895
7595	○162,668(C-17,Ⅶa)	20.953	231.558	202.918	C	OB1	中尾部	10.5	4.7	1.5	M02880
7596	○163,240(C-16,Ⅶb)	25.193	243.285	202.820	C	OB1	中尾部	11.1	4.5	1.9	M02733
7597	○164,904(C-16,Ⅶb)	26.248	242.919	202.861	C	OB1	中尾部	10.0	4.2	1.2	M03687
7598	○165,131(C-17,Ⅶa)	22.110	231.004	202.954	C	OB1	中尾部	18.0	4.5	2.7	M05096
7599	○165,192(C-17,Ⅶa)	25.025	232.835	203.178	C	OB1	中尾部	9.8	4.2	2.5	M02573
7600	○165,313(C-17,Ⅶa)	21.492	233.264	203.003	C	OB1	中尾部	9.4	4.9	1.6	M05391
7601	○165,894(B-17,Ⅶa)	18.285	233.264	202.736	C	OB1	中尾部	12.0	4.4	1.2	M00158
7602	○165,940(B-17,Ⅶa)	19.157	232.750	202.768	C	OB1	中尾部	14.3	5.7	2.1	M00034
7603	○166,082(B-17,Ⅶa)	18.656	231.000	202.676	C	OB1	中尾部	19.0	7.0	3.3	M02247
7604	○166,263(B-17,Ⅶa)	17.084	232.247	202.627	C	OB1	中尾部	16.0	6.2	4.3	M06215
7605	○166,455(C-18,Ⅶa)	22.637	228.432	202.900	C	OB1	中尾部	9.7	5.6	2.0	M01242
7606	○166,462(C-18,Ⅶa)	23.024	228.229	202.902	C	OB1	中尾部	11.3	7.0	2.1	M01153
7607	○166,681(C-18,Ⅶa)	23.472	226.171	202.825	C	OB1	中尾部	13.8	6.6	3.0	M01250
7608	○166,807(C-18,Ⅶa)	22.373	225.257	202.756	C	OB1	中尾部	9.5	5.0	1.4	M02622
7609	○167,786(C-17,Ⅶb)	26.135	239.944	202.979	C	OB1	中尾部	9.1	4.2	1.5	M13743
7610	○168,046(D-17,Ⅶa)	31.967	237.103	203.028	C	OB1	中尾部	11.5	4.5	2.3	M03148
7611	○168,577(C-18,Ⅶa)	22.618	221.578	202.550	C	OB1	中尾部	11.0	5.0	2.2	M02107
7612	○168,763(C-18,Ⅶa)	21.053	222.975	202.663	C	OB1	中尾部	10.6	4.2	1.3	M05697
7613	○168,825(C-18,Ⅶa)	20.634	223.100	202.638	C	OB1	中尾部	11.5	4.9	1.3	M01254
7614	○169,777(C-17,Ⅶb)	27.007	239.762	202.972	C	OB1	中尾部	10.1	5.1	1.3	M02140
7615	○170,083(C-18,Ⅶa)	21.060	227.520	202.783	C	OB1	中尾部	7.3	4.2	1.2	M01191
7616	○170,222(C-18,Ⅶa)	21.694	225.903	202.794	C	OB1	中尾部	10.8	5.3	1.6	M01240
7617	○170,347(C-18,Ⅶa)	20.140	224.147	202.655	C	OB1	中尾部	16.2	5.5	1.6	M01247
7618	○170,936(B-18,Ⅶa)	19.900	224.544	202.644	C	OB1	中尾部	8.8	4.7	1.3	M05299
7619	○171,230(B-18,Ⅶa)	17.116	221.632	202.462	C	OB1	中尾部	10.6	4.5	1.4	M01088
7620	○171,623(B-18,Ⅶa)	17.165	224.543	202.561	C	OB1	中尾部	11.0	4.2	1.8	M00155
7621	○172,152(B-18,Ⅶa)	16.861	227.363	202.548	C	OB1	中尾部	13.3	6.5	1.9	M01546
7622	○173,201(B-18,Ⅶa)	17.833	223.494	202.537	C	OB1	中尾部	12.7	6.4	2.0	M11954
7623	○173,247(B-18,Ⅶa)	17.068	223.026	202.464	C	OB1	中尾部	8.5	6.4	1.6	M11956
7624	○173,422(B-18,Ⅶa)	19.929	227.402	202.693	C	OB1	中尾部	10.1	5.1	1.6	M12069
7625	○174,164(C-18,Ⅶa)	24.047	228.797	202.972	C	OB1	中尾部	14.1	8.0	2.1	M03765
7626	○174,167(C-18,Ⅶa)	24.016	228.683	202.944	C	OB1	中尾部	11.9	6.0	1.9	M04912
7627	○174,340(C-18,Ⅶa)	22.137	227.059	202.821	C	OB1	中尾部	12.4	4.8	2.4	M02264
7628	○174,430(C-18,Ⅶa)	23.487	225.943	202.795	C	OB1	中尾部	11.2	5.6	1.8	M02623
7629	○174,491(C-18,Ⅶa)	22.602	225.184	202.725	C	OB1	中尾部	12.1	5.1	1.9	M03753
7630	○174,516(C-18,Ⅶa)	23.025	224.739	202.729	C	OB1	中尾部	12.6	8.2	2.9	M02932
7631	○175,523(B-18,Ⅶa)	16.561	222.702	202.440	C	OB1	中尾部	17.5	5.5	1.7	M05647
7632	○175,579(B-18,Ⅶa)	17.009	223.274	202.470	C	OB1	中尾部	10.5	6.7	1.9	M04724
7633	○175,999(B-18,Ⅶa)	19.281	224.734	202.598	C	OB1	中尾部	12.5	3.8	1.7	M01099
7634	○176,090(B-18,Ⅶa)	19.791	224.847	202.618	C	OB1	中尾部	11.8	5.9	1.8	M04728
7635	○176,107(B-18,Ⅶa)	19.895	225.613	202.608	C	OB1	中尾部	7.7	5.9	1.2	M04537
7636	○176,210(B-18,Ⅶa)	17.810	226.398	202.592	C	OB1	中尾部	9.3	5.9	1.5	M01356
7637	○176,775(C-18,Ⅶa)	21.119	222.023	202.565	C	OB1	中尾部	11.3	5.9	1.3	M01910
7638	○176,999(C-18,Ⅶa)	20.573	225.901	202.668	C	OB1	中尾部	16.0	4.9	1.8	M04655
7639	○177,165(C-18,Ⅶa)	20.197	224.812	202.654	C	OB1	中尾部	12.3	4.5	2.1	M06417
7640	○177,970(B-18,Ⅶa)	18.452	223.318	202.486	C	OB1	中尾部	9.0	7.1	1.3	M05518
7641	○178,242(B-18,Ⅶa)	17.053	225.199	202.551	C	OB1	中尾部	11.0	5.2	2.2	M04361
7642	○178,358(B-18,Ⅶa)	17.630	223.717	202.514	C	OB1	中尾部	8.0	5.0	1.9	M04450

第454表　C地区細石刃資料観察表（56）

通番	取上No (グリッド,層位)	X座標	Y座標	Z座標	区分	石材	分類	最大長 (mm)	最大幅 (mm)	最大厚 (mm)	管理ID
7643	○178,468(B-18,Ⅶa)	16.655	226.352	202.534	C	OB1	中尾部	12.3	5.3	1.6	M06122
7644	○178,497(B-18,Ⅶa)	16.396	227.759	202.468	C	OB1	中尾部	12.5	4.0	2.7	M04307
7645	○180,689(C-18,Ⅶa)	29.263	220.278	202.542	C	OB1	中尾部	12.1	6.1	1.7	M05409
7646	○181,029(B-18,Ⅶa)	16.472	223.303	202.463	C	OB1	中尾部	10.0	3.2	1.0	M03722
7647	○181,084(B-18,Ⅶa)	16.632	223.598	202.460	C	OB1	中尾部	16.5	6.2	2.7	M11886
7648	○181,584(B-17,Ⅶa)	19.424	231.791	202.761	C	OB1	中尾部	12.1	6.2	1.7	M05502
7649	○181,974(B-18,Ⅶa)	19.683	228.633	202.688	C	OB1	中尾部	11.0	7.1	1.8	M04929
7650	○182,017(B-18,Ⅶa)	16.982	227.923	202.520	C	OB1	中尾部	15.1	5.2	1.9	M01634
7651	○182,098(B-18,Ⅶa)	19.033	227.411	202.613	C	OB1	中尾部	9.8	6.0	2.0	M01311
7652	○182,247(B-18,Ⅶa)	17.587	225.456	202.575	C	OB1	中尾部	8.0	5.1	0.8	M04863
7653	○182,634(C-18,Ⅶa)	21.940	221.302	202.499	C	OB1	中尾部	10.5	5.0	1.3	M01523
7654	○182,875(C-18,Ⅶa)	23.135	222.029	202.598	C	OB1	中尾部	8.6	5.5	1.1	M01620
7655	○182,952(C-18,Ⅶa)	20.406	222.704	202.573	C	OB1	中尾部	9.9	4.1	1.6	M02616
7656	○183,869(C-18,Ⅶa)	22.658	226.616	202.780	C	OB1	中尾部	14.0	5.0	1.6	M02102
7657	○183,917(C-18,Ⅶa)	22.271	226.195	202.762	C	OB1	中尾部	14.1	7.0	1.0	M01414
7658	○184,307(C-18,Ⅶa)	21.654	220.971	202.498	C	OB1	中尾部	9.7	5.4	1.4	M01110
7659	○184,468(C-18,Ⅶa)	20.727	222.528	202.558	C	OB1	中尾部	15.8	4.3	1.6	M01516
7660	○184,731(B-18,Ⅶa)	19.954	224.885	202.613	C	OB1	中尾部	7.5	5.5	2.3	M00380
7661	○184,881(C-18,Ⅶa)	21.420	225.968	202.739	C	OB1	中尾部	10.8	5.6	1.5	M01507
7662	○185,114(C-18,Ⅶa)	21.102	228.798	202.809	C	OB1	中尾部	8.0	4.0	1.0	M04636
7663	○186,188(B-18,Ⅶa)	19.364	224.914	202.561	C	OB1	中尾部	11.0	10.1	2.1	M03624
7664	○188,669(C-18,Ⅶb)	22.698	225.632	202.716	C	OB1	中尾部	11.0	4.0	1.4	M00368
7665	○188,694(C-18,Ⅶb)	22.319	226.007	202.720	C	OB1	中尾部	8.8	6.1	1.3	M02050
7666	○188,877(C-18,Ⅶa)	24.972	227.928	202.885	C	OB1	中尾部	9.5	5.3	1.0	M01902
7667	○188,887(C-18,Ⅶa)	24.819	228.693	202.875	C	OB1	中尾部	11.5	6.0	1.3	M00691
7668	○188,941(C-18,Ⅶa)	22.969	229.061	202.858	C	OB1	中尾部	10.5	3.0	1.5	M02251
7669	○189,382(C-18,Ⅶa)	20.099	226.990	202.662	C	OB1	中尾部	10.1	3.0	1.6	M02252
7670	○189,400(C-18,Ⅶa)	21.893	227.476	202.795	C	OB1	中尾部	13.0	6.0	2.3	M02185
7671	○189,590(C-17,Ⅶa)	21.694	231.600	202.962	C	OB1	中尾部	10.0	5.0	0.9	M04315
7672	○189,671(C-17,Ⅶa)	21.587	232.670	202.952	C	OB1	中尾部	11.0	3.0	1.7	M04933
7673	○190,059(B-18,Ⅶa)	19.536	222.281	202.501	C	OB1	中尾部	18.0	8.5	2.1	M00338
7674	○190,440(B-18,Ⅶa)	16.645	223.266	202.444	C	OB1	中尾部	12.3	3.5	2.2	M04262
7675	○190,707(B-18,Ⅶa)	16.251	225.085	202.473	C	OB1	中尾部	12.0	6.0	2.1	M03999
7676	○190,833(B-18,Ⅶa)	17.555	225.908	202.541	C	OB1	中尾部	11.0	7.0	2.0	M01816
7677	○190,856(B-18,Ⅶa)	16.977	225.073	202.532	C	OB1	中尾部	11.5	4.9	1.4	M01076
7678	○190,898(B-18,Ⅶa)	16.680	225.830	202.532	C	OB1	中尾部	15.1	7.5	2.0	M01089
7679	○191,084(B-18,Ⅶa)	19.022	226.784	202.579	C	OB1	中尾部	12.1	7.0	2.2	M04151
7680	○191,554(B-17,Ⅶa)	16.030	231.339	202.476	C	OB1	中尾部	13.3	4.1	1.5	M01306
7681	○191,621(B-17,Ⅶa)	16.071	232.022	202.506	C	OB1	中尾部	8.6	4.3	1.3	M03486
7682	○194,330(C-19,Ⅶa)	22.956	215.282	202.223	C	OB1	中尾部	17.0	5.5	2.1	M05808
7683	○195,217(C-18,Ⅶa)	22.051	222.083	202.531	C	OB1	中尾部	12.2	5.8	2.5	M01243
7684	○195,899(C-18,Ⅶa)	20.904	224.060	202.637	C	OB1	中尾部	11.4	4.8	2.8	M02414
7685	○195,914(C-18,Ⅶa)	20.233	223.981	202.598	C	OB1	中尾部	9.9	4.8	1.7	M00671
7686	○195,991(C-18,Ⅶa)	21.750	221.951	202.565	C	OB1	中尾部	10.3	4.9	1.5	M04635
7687	○196,158(C-18,Ⅶa)	20.196	220.465	202.471	C	OB1	中尾部	8.4	4.7	1.6	M10693
7688	○196,230(C-18,Ⅶb)	28.508	220.747	202.510	C	OB1	中尾部	8.0	6.2	0.9	M00379
7689	○196,241(C-18,Ⅶb)	27.801	220.634	202.490	C	OB1	中尾部	10.0	6.0	2.1	M00672
7690	○196,242(C-18,Ⅶb)	27.610	220.423	202.472	C	OB1	中尾部	9.0	6.0	1.2	M00417
7691	○196,447(C-19,Ⅶa)	20.530	216.028	202.244	C	OB1	中尾部	9.9	3.9	0.8	M13809
7692	○196,488(C-19,Ⅶa)	23.699	216.717	202.319	C	OB1	中尾部	10.6	4.5	1.8	M13811
7693	○196,714(C-19,Ⅶa)	22.828	219.829	202.451	C	OB1	中尾部	10.0	3.4	1.0	M13807
7694	○196,849(C-19,Ⅶa)	20.175	218.786	202.375	C	OB1	中尾部	14.5	6.5	2.6	M05809
7695	○197,122(C-18,Ⅶa)	20.000	220.171	202.471	C	OB1	中尾部	9.5	3.1	1.7	M04130
7696	○197,465(B-18,Ⅶa)	17.571	224.260	202.481	C	OB1	中尾部	14.0	5.9	2.0	M04859
7697	○198,136(C-18,Ⅶa)	22.289	220.715	202.501	C	OB1	中尾部	9.1	5.1	1.1	M00995
7698	○199,237(C-18,Ⅶa)	21.555	226.586	202.727	C	OB1	中尾部	11.0	7.0	1.8	M02327
7699	○199,509(C-18,Ⅶa)	20.811	227.633	202.706	C	OB1	中尾部	10.5	7.1	2.2	M04568
7700	○199,521(C-18,Ⅶa)	20.102	229.544	202.695	C	OB1	中尾部	12.1	5.0	2.5	M02607
7701	○199,640(C-17,Ⅶa)	21.212	232.799	202.876	C	OB1	中尾部	12.5	6.1	1.9	M05325
7702	○199,890(B-17,Ⅶa)	16.122	231.489	202.486	C	OB1	中尾部	9.2	4.3	1.5	M04870
7703	○200,214(B-18,Ⅶa)	16.822	225.036	202.491	C	OB1	中尾部	9.2	5.2	1.1	M01091
7704	○200,324(B-18,Ⅶa)	16.736	223.749	202.459	C	OB1	中尾部	8.1	5.0	1.1	M06530
7705	○200,510(B-18,Ⅶa)	17.073	222.043	202.432	C	OB1	中尾部	8.5	5.5	1.4	M01518
7706	○200,797(C-19,Ⅶa)	21.401	219.083	202.410	C	OB1	中尾部	1.0	5.0	1.4	M01823
7707	○200,807(C-19,Ⅶa)	21.111	219.373	202.405	C	OB1	中尾部	15.6	4.3	1.8	M13810
7708	○201,045(C-18,Ⅶa)	21.821	220.415	202.465	C	OB1	中尾部	15.5	4.5	1.4	M02738
7709	○201,062(C-18,Ⅶa)	21.447	220.575	202.458	C	OB1	中尾部	18.1	6.2	2.1	M02612
7710	○201,261(C-18,Ⅶa)	20.150	223.481	202.559	C	OB1	中尾部	9.8	6.6	1.2	M04670
7711	○201,728(C-18,Ⅶa)	27.987	220.672	202.439	C	OB1	中尾部	12.0	6.5	2.3	M05069
7712	○202,670(B-19,Ⅶa)	19.962	219.428	202.389	C	OB1	中尾部	13.1	4.0	2.8	M05508
7713	○203,083(B-18,Ⅶa)	17.927	221.117	202.496	C	OB1	中尾部	11.2	5.2	2.6	M00674
7714	○203,226(B-18,Ⅶa)	18.128	223.947	202.467	C	OB1	中尾部	14.0	4.5	1.9	M00482
7715	○203,298(B-18,Ⅶa)	16.299	225.230	202.477	C	OB1	中尾部	13.5	8.6	1.7	M00819
7716	○203,325(B-18,Ⅶa)	18.142	227.332	202.513	C	OB1	中尾部	11.7	5.0	2.2	M00852
7717	○203,339(B-18,Ⅶa)	16.899	227.452	202.494	C	OB1	中尾部	9.8	6.1	1.8	M00821
7718	○203,489(C-19,Ⅶb)	21.060	219.694	202.427	C	OB1	中尾部	11.1	3.0	2.0	M00091
7719	○204,879(C-17,Ⅶb)	21.894	232.531	202.950	C	OB1	中尾部	8.5	5.0	1.6	M01856
7720	○204,919(C-17,Ⅶb)	20.517	232.161	202.836	C	OB1	中尾部	17.8	6.0	1.9	M03775

第455表　C地区細石刃資料観察表（57）

通番	取上No (グリッド,層位)	X座標	Y座標	Z座標	区分	石材	分類	最大長 (mm)	最大幅 (mm)	最大厚 (mm)	管理ID
7721	○204,943(C-18,Ⅶb)	24.669	229.921	202.934	C	OB1	中尾部	10.0	5.3	2.0	M05660
7722	○205,150(C-18,Ⅶb)	21.002	221.786	202.477	C	OB1	中尾部	10.2	5.5	1.4	M05658
7723	○205,176(C-18,Ⅶb)	21.173	220.666	202.436	C	OB1	中尾部	15.0	8.0	2.9	M04165
7724	○205,391(C-19,Ⅶb)	21.035	219.618	202.416	C	OB1	中尾部	8.0	4.0	1.4	M03201
7725	○205,417(C-19,Ⅶb)	21.445	219.346	202.411	C	OB1	中尾部	11.5	4.0	2.0	M03320
7726	○205,859(B-18,Ⅶb)	16.645	225.788	202.486	C	OB1	中尾部	10.0	4.5	1.4	M06392
7727	○205,870(B-18,Ⅶb)	16.944	225.196	202.478	C	OB1	中尾部	8.7	5.5	1.6	M13752
7728	○206,389(C-18,Ⅶb)	25.465	220.380	202.567	C	OB1	中尾部	8.5	7.0	1.4	M00374
7729	○206,617(C-18,Ⅶb)	21.700	222.013	202.485	C	OB1	中尾部	8.0	4.5	0.9	M00367
7730	○206,713(C-18,Ⅶb)	22.041	223.220	202.584	C	OB1	中尾部	13.1	4.8	1.5	M01714
7731	○206,953(C-18,Ⅶb)	21.620	228.602	202.749	C	OB1	中尾部	8.5	4.5	1.4	M00384
7732	○207,435(B-18,Ⅶb)	19.516	222.637	202.459	C	OB1	中尾部	7.2	5.2	1.9	M04264
7733	○207,669(C-18,Ⅶb)	23.576	222.834	202.557	C	OB1	中尾部	7.5	4.6	1.4	M04566
7734	○207,688(C-18,Ⅶb)	21.429	221.533	202.432	C	OB1	中尾部	8.0	3.8	1.4	M04230
7735	○208,271(C-19,Ⅶb)	24.116	218.053	202.345	C	OB1	中尾部	11.0	7.0	1.8	M03583
7736	○208,851(C-18,Ⅶb)	22.104	222.872	202.555	C	OB1	中尾部	10.1	6.0	1.5	M04256
7737	○209,164(B-18,Ⅶa)	17.377	221.625	202.417	C	OB1	中尾部	10.7	4.2	1.4	M05328
7738	○209,541(B-17,Ⅶb)	18.359	232.075	202.629	C	OB1	中尾部	13.5	6.0	2.2	M01392
7739	○209,610(C-17,Ⅶb)	26.899	231.984	202.862	C	OB1	中尾部	13.5	4.9	3.0	M03798
7740	○209,755(D-18,Ⅶb)	30.119	224.876	202.605	C	OB1	中尾部	11.0	3.3	1.5	M04258
7741	○210,028(B-18,Ⅶb)	19.673	221.116	202.443	C	OB1	中尾部	11.2	4.8	1.6	M00506
7742	○210,338(B-18,Ⅶb)	19.274	222.924	202.443	C	OB1	中尾部	12.2	8.5	2.4	M00911
7743	○210,384(B-18,Ⅶb)	17.274	225.124	202.460	C	OB1	中尾部	14.0	8.0	1.5	M00788
7744	○210,426(B-18,Ⅶb)	17.926	225.752	202.502	C	OB1	中尾部	8.9	5.5	1.7	M00405
7745	○210,866(B-18,Ⅶb)	19.557	223.602	202.468	C	OB1	中尾部	12.0	3.9	1.0	M02250
7746	○211,979(B-18,Ⅶb)	18.505	222.634	202.396	C	OB1	中尾部	9.0	4.2	1.7	M06258
7747	○211,995(B-18,Ⅶb)	18.632	222.834	202.407	C	OB1	中尾部	8.3	4.0	1.5	M05975
7748	○212,092(B-18,Ⅶa)	18.749	221.293	202.502	C	OB1	中尾部	8.2	3.0	1.2	M05977
7749	○212,722(B-18,Ⅶa)	18.285	221.484	202.462	C	OB1	中尾部	9.0	5.6	1.8	M13771
7750	○212,906(B-18,Ⅶb)	16.928	224.067	202.433	C	OB1	中尾部	9.0	5.5	1.6	M02776
7751	○212,912(B-18,Ⅶb)	17.157	224.135	202.443	C	OB1	中尾部	9.0	4.2	0.8	M03790
7752	○213,007(B-18,Ⅶb)	18.086	227.751	202.518	C	OB1	中尾部	11.2	6.5	1.2	M02308
7753	○213,212(B-18,Ⅶb)	19.971	224.010	202.544	C	OB1	中尾部	10.0	4.2	2.3	M02810
7754	○213,345(C-18,Ⅶb)	20.278	221.050	202.413	C	OB1	中尾部	14.0	3.0	2.8	M04785
7755	○213,514(C-18,Ⅶb)	21.946	222.384	202.481	C	OB1	中尾部	11.2	4.0	2.0	M03663
7756	○214,666(C-18,Ⅶb)	20.268	227.218	202.590	C	OB1	中尾部	12.5	7.6	1.4	M13725
7757	○215,258(B-18,Ⅶb)	16.754	224.135	202.414	C	OB1	中尾部	13.0	6.0	1.5	M05034
7758	○215,348(B-18,Ⅶb)	18.518	224.639	202.409	C	OB1	中尾部	12.2	5.2	1.5	M05444
7759	○215,393(B-18,Ⅶb)	17.456	224.758	202.414	C	OB1	中尾部	6.5	4.5	1.4	M05009
7760	○215,419(B-18,Ⅶb)	17.072	225.258	202.411	C	OB1	中尾部	15.5	7.0	4.6	M05036
7761	○215,516(B-18,Ⅶb)	17.558	228.021	202.471	C	OB1	中尾部	8.2	4.8	1.2	M04023
7762	○215,528(B-18,Ⅶb)	19.185	228.669	202.553	C	OB1	中尾部	9.0	6.0	1.7	M05055
7763	○215,961(C-18,Ⅶb)	22.029	222.318	202.460	C	OB1	中尾部	10.6	4.5	1.2	M02286
7764	○216,044(C-18,Ⅶb)	22.298	224.704	202.593	C	OB1	中尾部	12.5	7.2	2.4	M00344
7765	○216,058(C-18,Ⅶb)	23.738	225.160	202.621	C	OB1	中尾部	8.0	5.0	1.8	M02265
7766	○216,171(B-18,Ⅶb)	17.206	221.519	202.395	C	OB1	中尾部	8.3	4.3	1.3	M06076
7767	○217,981(B-18,Ⅶb)	17.499	222.459	202.363	C	OB1	中尾部	14.0	7.0	1.7	M02747
7768	○218,035(B-18,Ⅶb)	18.641	223.163	202.374	C	OB1	中尾部	14.5	4.1	1.5	M02696
7769	○218,550(B-18,Ⅶb)	19.430	228.537	202.546	C	OB1	中尾部	16.1	5.4	2.5	M06123
7770	○218,682(B-18,Ⅶb)	17.708	221.486	202.347	C	OB1	中尾部	8.9	3.5	1.2	M06630
7771	○220,030(C-18,Ⅶb)	21.631	225.260	202.546	C	OB1	中尾部	8.5	5.7	1.7	M00282
7772	○220,233(C-18,Ⅶb)	22.035	227.837	202.681	C	OB1	中尾部	12.0	6.5	1.6	M00376
7773	○220,350(C-17,Ⅶb)	21.572	232.271	202.868	C	OB1	中尾部	10.0	6.5	1.2	M00920
7774	○226,816(B-18,Ⅶb)	18.679	222.486	202.271	C	OB1	中尾部	11.3	5.9	1.5	M04249
7775	○228,483(B-18,Ⅶb)	17.967	222.740	202.285	C	OB1	中尾部	7.8	4.9	1.5	M13758
7776	○228,519(B-18,Ⅶb)	16.555	224.360	202.371	C	OB1	中尾部	9.4	3.6	0.9	M11958
7777	○229,810(C-17,Ⅶb)	21.311	232.622	202.830	C	OB1	中尾部	10.5	4.9	2.5	M00757
7778	○230,471(C-18,Ⅶb)	23.439	220.814	202.418	C	OB1	中尾部	8.0	6.0	1.4	M04200
7779	○232,173(B-18,Ⅶb)	16.419	223.207	202.291	C	OB1	中尾部	15.5	5.0	2.5	M01948
7780	○232,327(B-18,Ⅶb)	16.508	228.794	202.329	C	OB1	中尾部	11.8	6.4	1.6	M00586
7781	○232,420(B-17,Ⅶb)	16.738	231.736	202.423	C	OB1	中尾部	10.1	5.0	1.4	M04188
7782	○237,922(C-20,Ⅶa)	21.008	205.904	201.080	C	OB1	中尾部	9.6	6.9	2.2	M03690
7783	○257,948(B-18,Ⅶa)	14.329	225.347	202.416	C	OB1	中尾部	15.5	5.0	3.4	M03648
7784	○258,069(B-18,Ⅶa)	14.221	222.325	202.588	C	OB1	中尾部	12.0	5.3	0.9	M11955
7785	○258,253(B-18,Ⅶa)	13.688	227.246	202.431	C	OB1	中尾部	12.1	5.8	2.2	M03649
7786	○258,257(B-18,Ⅶa)	13.627	227.057	202.392	C	OB1	中尾部	11.8	5.7	2.2	M03654
7787	○258,610(B-16,Ⅶa)	15.349	243.091	202.205	C	OB1	中尾部	11.3	5.4	2.2	M05714
7788	○258,695(B-17,Ⅶa)	14.382	239.186	202.316	C	OB1	中尾部	11.1	7.0	2.4	M02364
7789	○258,895(B-18,Ⅶa)	15.013	228.346	202.346	C	OB1	中尾部	11.8	4.8	2.0	M12025
7790	○258,909(B-18,Ⅶa)	15.009	228.583	202.309	C	OB1	中尾部	13.5	7.2	1.9	M03706
7791	○259,116(B-18,Ⅶa)	15.749	225.659	202.461	C	OB1	中尾部	17.0	4.1	2.2	M12323
7792	○259,806(B-16,Ⅶa)	13.686	245.041	202.004	C	OB1	中尾部	10.6	5.1	1.6	M05526
7793	○260,000(B-17,Ⅶa)	15.490	234.224	202.481	C	OB1	中尾部	9.1	7.0	1.0	M12195
7794	○260,508(B-18,Ⅶa)	13.084	224.861	202.412	C	OB1	中尾部	13.9	6.2	1.5	M12002
7795	○260,555(B-18,Ⅶa)	13.402	227.364	202.397	C	OB1	中尾部	9.1	5.2	2.2	M12295
7796	○260,797(B-19,Ⅶa)	17.790	217.892	202.361	C	OB1	中尾部	11.5	4.4	1.5	M12165
7797	○260,958(B-18,Ⅶa)	15.821	220.471	202.467	C	OB1	中尾部	8.8	5.4	1.6	M03368
7798	○261,087(B-19,Ⅶa)	13.692	218.592	202.327	C	OB1	中尾部	12.0	4.8	1.4	M02913

第456表　C地区細石刃資料観察表（58）

通番	取上No (グリッド,層位)	X座標	Y座標	Z座標	区分	石材	分類	最大長 (mm)	最大幅 (mm)	最大厚 (mm)	管理ID
7799	○261,363(B-17,Ⅶa)	14.796	234.686	202.391	C	OB1	中尾部	13.7	7.4	2.9	M13732
7800	○261,438(B-17,Ⅶa)	15.089	231.634	202.458	C	OB1	中尾部	11.1	4.4	1.6	M13736
7801	○261,498(B-18,Ⅶa)	15.230	228.251	202.337	C	OB1	中尾部	12.1	4.4	1.5	M11896
7802	○261,637(B-18,Ⅶa)	14.389	225.299	202.398	C	OB1	中尾部	12.1	3.1	1.0	M12041
7803	○261,672(B-18,Ⅶa)	14.986	225.300	202.400	C	OB1	中尾部	10.2	5.4	2.2	M11889
7804	○261,675(B-18,Ⅶa)	15.040	225.420	202.400	C	OB1	中尾部	8.0	4.4	0.8	M05586
7805	○261,789(B-18,Ⅶa)	14.989	224.968	202.401	C	OB1	中尾部	10.0	5.0	1.3	M12216
7806	○261,840(B-18,Ⅶa)	15.558	223.161	202.473	C	OB1	中尾部	14.0	5.6	2.2	M12185
7807	○261,896(B-18,Ⅶa)	14.312	222.106	202.565	C	OB1	中尾部	17.0	4.9	2.2	M12015
7808	○261,910(B-18,Ⅶa)	13.858	224.367	202.428	C	OB1	中尾部	10.8	5.8	1.9	M11885
7809	○261,954(B-18,Ⅶa)	12.934	225.784	202.389	C	OB1	中尾部	8.4	4.1	1.7	M12072
7810	○262,009(B-18,Ⅶa)	13.505	226.290	202.396	C	OB1	中尾部	8.0	3.9	1.2	M12334
7811	○262,619(B-19,Ⅶa)	13.085	219.112	202.406	C	OB1	中尾部	9.9	4.4	1.2	M00714
7812	○262,620(B-19,Ⅶa)	13.029	219.216	202.418	C	OB1	中尾部	11.5	6.0	1.1	M02430
7813	○262,679(B-19,Ⅶa)	14.806	219.459	202.435	C	OB1	中尾部	10.1	5.3	1.8	M02600
7814	○262,745(B-19,Ⅶa)	15.570	218.684	202.365	C	OB1	中尾部	10.9	4.4	1.2	M12079
7815	○262,817(B-19,Ⅶa)	16.620	219.625	202.401	C	OB1	中尾部	10.1	5.0	2.7	M00408
7816	○262,865(B-19,Ⅶa)	19.013	219.528	202.385	C	OB1	中尾部	11.9	4.2	1.5	M12284
7817	○262,989(B-19,Ⅶa)	18.162	217.586	202.324	C	OB1	中尾部	9.4	5.0	1.4	M12302
7818	○262,995(B-19,Ⅶa)	17.812	217.723	202.348	C	OB1	中尾部	9.0	5.0	1.3	M12291
7819	○262,999(B-19,Ⅶa)	17.560	217.581	202.329	C	OB1	中尾部	9.0	4.5	1.6	M12010
7820	○263,702(B-18,Ⅶa)	14.941	228.200	202.333	C	OB1	中尾部	11.8	5.0	1.8	M12331
7821	○263,814(B-18,Ⅶa)	14.808	226.505	202.324	C	OB1	中尾部	14.0	6.3	2.8	M05733
7822	○264,005(B-18,Ⅶa)	15.997	224.299	202.454	C	OB1	中尾部	7.2	5.2	2.2	M13775
7823	○264,102(B-18,Ⅶa)	14.649	223.458	202.457	C	OB1	中尾部	9.9	4.1	1.1	M11897
7824	○264,320(B-18,Ⅶa)	12.348	225.537	202.352	C	OB1	中尾部	14.2	4.2	2.4	M06238
7825	○264,720(B-17,Ⅶa)	13.612	232.185	202.306	C	OB1	中尾部	13.2	3.1	1.3	M02954
7826	○265,085(B-19,Ⅶa)	13.762	218.374	202.292	C	OB1	中尾部	10.0	6.0	1.5	M01829
7827	○265,131(B-19,Ⅶa)	13.790	219.310	202.354	C	OB1	中尾部	13.0	5.0	2.9	M02493
7828	○265,200(B-19,Ⅶa)	14.302	219.200	202.336	C	OB1	中尾部	16.4	4.9	1.2	M12174
7829	○265,211(B-19,Ⅶa)	14.447	218.886	202.310	C	OB1	中尾部	16.6	6.0	1.7	M06100
7830	○265,341(B-19,Ⅶa)	14.124	217.799	202.255	C	OB1	中尾部	11.8	5.0	1.6	M11926
7831	○265,438(B-19,Ⅶa)	17.665	217.765	202.351	C	OB1	中尾部	8.2	5.9	1.2	M02991
7832	○265,673(B-17,Ⅶa)	15.713	233.623	202.526	C	OB1	中尾部	10.0	5.1	1.7	M12303
7833	○266,051(B-18,Ⅶa)	15.216	223.258	202.444	C	OB1	中尾部	12.2	6.9	2.2	M05320
7834	○266,222(B-18,Ⅶa)	12.699	225.707	202.360	C	OB1	中尾部	16.9	5.8	4.2	M01698
7835	○266,533(B-17,Ⅶa)	15.446	234.549	202.433	C	OB1	中尾部	10.2	6.3	2.8	M12193
7836	○266,540(B-17,Ⅶa)	14.629	234.542	202.364	C	OB1	中尾部	9.2	7.5	2.1	M12236
7837	○266,777(B-18,Ⅶa)	14.715	225.128	202.382	C	OB1	中尾部	17.2	5.1	2.4	M05730
7838	○267,138(B-18,Ⅶa)	13.532	226.147	202.376	C	OB1	中尾部	10.0	5.0	1.4	M01846
7839	○267,190(B-18,Ⅶa)	13.325	229.438	202.170	C	OB1	中尾部	11.1	6.1	2.2	M03701
7840	○268,070(B-19,Ⅶa)	16.979	216.678	202.313	C	OB1	中尾部	8.1	4.2	1.0	M12112
7841	○268,576(B-19,Ⅶa)	13.503	218.722	202.314	C	OB1	中尾部	9.2	4.5	1.5	M11929
7842	○268,606(B-19,Ⅶa)	13.574	219.257	202.356	C	OB1	中尾部	11.0	5.0	2.0	M03058
7843	○268,668(B-18,Ⅶa)	17.852	220.244	202.406	C	OB1	中尾部	10.8	6.0	2.3	M03396
7844	○269,193(B-17,Ⅶa)	14.820	234.383	202.379	C	OB1	中尾部	10.1	6.0	1.2	M13734
7845	○269,539(B-18,Ⅶa)	14.677	224.451	202.376	C	OB1	中尾部	11.1	5.1	2.1	M01148
7846	○269,718(B-18,Ⅶa)	13.703	225.639	202.384	C	OB1	中尾部	12.5	5.0	1.4	M06374
7847	○270,164(B-19,Ⅶa)	13.561	217.657	202.189	C	OB1	中尾部	8.3	5.1	2.3	M13717
7848	○270,193(B-19,Ⅶa)	13.837	218.612	202.312	C	OB1	中尾部	12.2	4.0	3.0	M06332
7849	○270,255(B-19,Ⅶa)	13.665	219.239	202.346	C	OB1	中尾部	14.9	5.2	1.8	M01293
7850	○270,323(B-19,Ⅶa)	14.542	218.961	202.319	C	OB1	中尾部	9.4	4.1	1.4	M00725
7851	○270,325(B-19,Ⅶa)	14.550	219.160	202.324	C	OB1	中尾部	7.8	4.0	1.6	M12109
7852	○270,355(B-19,Ⅶa)	14.128	218.304	202.287	C	OB1	中尾部	14.1	6.9	2.8	M00667
7853	○270,487(B-19,Ⅶa)	14.850	216.468	202.245	C	OB1	中尾部	9.2	4.1	2.0	M12042
7854	○270,536(B-19,Ⅶa)	16.344	217.110	202.302	C	OB1	中尾部	10.0	3.9	2.3	M12037
7855	○270,626(B-19,Ⅶa)	17.628	217.290	202.295	C	OB1	中尾部	15.0	4.4	1.9	M01009
7856	○271,556(B-18,Ⅶa)	14.619	228.411	202.259	C	OB1	中尾部	10.0	6.1	1.4	M00997
7857	○271,753(B-18,Ⅶa)	15.120	226.339	202.350	C	OB1	中尾部	7.8	4.1	1.2	M04014
7858	○271,787(B-18,Ⅶa)	14.300	225.524	202.355	C	OB1	中尾部	8.9	4.7	1.1	M05736
7859	○271,964(B-18,Ⅶa)	15.113	224.524	202.383	C	OB1	中尾部	10.8	4.9	1.3	M01722
7860	○271,985(B-18,Ⅶa)	14.554	224.331	202.377	C	OB1	中尾部	10.0	4.1	1.2	M00244
7861	○272,132(B-18,Ⅶa)	14.928	222.672	202.484	C	OB1	中尾部	9.5	6.0	1.7	M05928
7862	○272,198(B-18,Ⅶa)	15.797	222.970	202.459	C	OB1	中尾部	13.9	5.8	2.2	M06200
7863	○272,404(B-18,Ⅶa)	13.649	225.841	202.384	C	OB1	中尾部	11.0	4.8	2.2	M00854
7864	○272,978(B-19,Ⅶa)	13.200	218.890	202.280	C	OB1	中尾部	13.4	5.8	2.0	M00990
7865	○273,016(B-19,Ⅶa)	13.847	219.704	202.366	C	OB1	中尾部	11.0	4.9	1.7	M06573
7866	○273,043(B-19,Ⅶa)	12.843	219.950	202.395	C	OB1	中尾部	13.0	6.0	2.2	M12148
7867	○273,055(B-19,Ⅶa)	14.458	219.908	202.366	C	OB1	中尾部	10.1	3.9	1.5	M11939
7868	○273,179(B-19,Ⅶa)	14.125	218.376	202.280	C	OB1	中尾部	13.2	6.0	1.2	M12167
7869	○273,183(B-19,Ⅶa)	14.276	217.918	202.234	C	OB1	中尾部	9.0	4.1	1.7	M06275
7870	○273,286(B-19,Ⅶa)	15.599	216.557	202.261	C	OB1	中尾部	9.1	4.1	0.9	M12308
7871	○274,309(B-18,Ⅶa)	15.346	228.127	202.323	C	OB1	中尾部	13.1	4.8	1.7	M05588
7872	○274,421(B-18,Ⅶa)	15.305	227.706	202.335	C	OB1	中尾部	11.0	3.8	1.1	M05581
7873	○274,805(B-18,Ⅶa)	15.879	223.294	202.442	C	OB1	中尾部	8.9	3.6	1.1	M00996
7874	○275,573(B-19,Ⅶa)	14.380	219.434	202.312	C	OB1	中尾部	11.3	4.8	1.1	M05361
7875	○275,677(B-19,Ⅶa)	14.175	219.257	202.313	C	OB1	中尾部	10.0	4.2	1.1	M06257
7876	○275,937(B-19,Ⅶa)	15.451	217.924	202.256	C	OB1	中尾部	11.9	5.0	1.8	M01441

第457表　C地区細石刃資料観察表（59）

通番	取上No (グリッド,層位)	X座標	Y座標	Z座標	区分	石材	分類	最大長 (mm)	最大幅 (mm)	最大厚 (mm)	管理ID
7877	○276,170(B-18,Ⅶa)	19.036	220.136	202.411	C	OB1	中尾部	8.0	4.6	1.5	M01095
7878	○276,190(B-17,Ⅶa)	13.870	236.121	202.323	C	OB1	中尾部	13.5	4.0	1.1	M01008
7879	○276,197(B-17,Ⅶa)	13.316	236.034	202.288	C	OB1	中尾部	19.1	4.6	2.9	M00831
7880	○277,036(B-18,Ⅶa)	15.815	226.533	202.407	C	OB1	中尾部	10.2	4.8	1.6	M01684
7881	○277,103(B-18,Ⅶa)	15.073	225.036	202.389	C	OB1	中尾部	9.0	5.5	1.0	M04953
7882	○277,247(B-18,Ⅶa)	14.640	223.283	202.449	C	OB1	中尾部	9.2	4.3	1.3	M05219
7883	○277,302(B-18,Ⅶa)	13.098	225.177	202.361	C	OB1	中尾部	7.2	4.5	1.1	M04291
7884	○277,325(B-18,Ⅶa)	13.140	225.607	202.345	C	OB1	中尾部	10.0	6.5	2.2	M04179
7885	○277,952(B-19,Ⅶa)	14.481	219.289	202.318	C	OB1	中尾部	11.0	4.0	1.2	M03562
7886	○278,094(B-19,Ⅶa)	14.922	217.228	202.194	C	OB1	中尾部	11.1	4.9	1.8	M04937
7887	○278,179(B-19,Ⅶa)	13.825	219.382	202.315	C	OB1	中尾部	15.3	5.0	2.6	M12115
7888	○278,495(B-17,Ⅶa)	13.752	236.099	202.313	C	OB1	中尾部	10.0	5.0	2.2	M04175
7889	○278,941(B-18,Ⅶa)	13.701	227.623	202.329	C	OB1	中尾部	8.3	5.2	1.4	M04852
7890	○279,040(B-18,Ⅶa)	13.676	225.810	202.366	C	OB1	中尾部	9.7	4.5	1.4	M01283
7891	○279,063(B-18,Ⅶa)	13.706	225.170	202.351	C	OB1	中尾部	12.2	4.9	1.7	M05216
7892	○279,302(B-18,Ⅶa)	15.850	223.439	202.418	C	OB1	中尾部	9.5	5.9	1.1	M00526
7893	○279,376(B-18,Ⅶa)	14.994	224.454	202.365	C	OB1	中尾部	15.0	5.0	1.2	M05215
7894	○279,674(B-18,Ⅶa)	15.996	226.891	202.430	C	OB1	中尾部	9.9	6.0	2.0	M11861
7895	○279,758(B-18,Ⅶa)	15.036	228.664	202.269	C	OB1	中尾部	10.0	4.1	2.0	M12026
7896	○280,117(B-19,Ⅶa)	17.870	215.586	202.276	C	OB1	中尾部	6.2	4.1	1.0	M05965
7897	○280,221(B-19,Ⅶa)	18.274	216.327	202.259	C	OB1	中尾部	13.0	5.2	1.2	M01406
7898	○280,243(B-19,Ⅶa)	17.841	216.611	202.278	C	OB1	中尾部	20.9	5.1	1.9	M12038
7899	○280,921(B-19,Ⅶa)	13.785	219.889	202.321	C	OB1	中尾部	8.8	6.0	1.3	M05967
7900	○281,233(B-19,Ⅶa)	15.752	218.064	202.293	C	OB1	中尾部	14.0	4.1	1.5	M12271
7901	○281,321(B-19,Ⅶa)	14.176	218.607	202.284	C	OB1	中尾部	8.1	3.7	1.5	M12285
7902	○281,479(B-18,Ⅶa)	18.094	220.461	202.412	C	OB1	中尾部	11.5	7.9	1.6	M01946
7903	○281,668(B-17,Ⅶa)	15.810	232.362	202.512	C	OB1	中尾部	10.0	4.1	1.3	M04169
7904	○281,896(B-18,Ⅶa)	14.330	228.401	202.229	C	OB1	中尾部	14.5	6.0	1.8	M01098
7905	○282,144(B-18,Ⅶa)	14.731	225.590	202.355	C	OB1	中尾部	14.9	5.5	2.4	M01157
7906	○282,326(B-18,Ⅶa)	14.279	224.095	202.435	C	OB1	中尾部	11.8	4.1	1.4	M01205
7907	○282,726(B-18,Ⅶa)	12.301	226.272	202.263	C	OB1	中尾部	14.5	5.1	2.3	M04295
7908	○282,781(B-18,Ⅶa)	13.986	226.732	202.346	C	OB1	中尾部	12.1	6.6	1.2	M04277
7909	○283,291(B-19,Ⅶa)	14.196	218.218	202.239	C	OB1	中尾部	10.9	5.0	1.9	M01670
7910	○283,741(B-19,Ⅶa)	18.046	217.296	202.300	C	OB1	中尾部	9.0	4.1	1.6	M13801
7911	○283,858(B-19,Ⅶa)	19.005	216.234	202.226	C	OB1	中尾部	11.0	5.0	2.1	M04391
7912	○283,916(B-19,Ⅶa)	15.956	216.600	202.324	C	OB1	中尾部	13.2	4.6	1.6	M12145
7913	○283,935(B-19,Ⅶa)	16.623	216.013	202.342	C	OB1	中尾部	12.1	5.8	1.9	M06098
7914	○283,959(B-19,Ⅶa)	17.730	215.344	202.258	C	OB1	中尾部	8.0	5.2	1.4	M13799
7915	○284,262(B-18,Ⅶa)	14.485	229.975	202.249	C	OB1	中尾部	12.9	4.9	2.1	M04722
7916	○284,309(B-18,Ⅶa)	15.306	228.005	202.342	C	OB1	中尾部	10.2	5.3	1.6	M04010
7917	○284,396(B-18,Ⅶa)	15.920	227.316	202.348	C	OB1	中尾部	15.6	8.0	2.7	M05648
7918	○284,409(B-18,Ⅶa)	15.769	226.885	202.346	C	OB1	中尾部	12.7	4.8	2.5	M13273
7919	○284,500(B-18,Ⅶa)	15.070	225.655	202.345	C	OB1	中尾部	16.3	6.5	2.4	M05646
7920	○284,732(B-18,Ⅶa)	15.792	224.042	202.444	C	OB1	中尾部	7.7	4.5	1.3	M05223
7921	○284,739(B-18,Ⅶa)	15.629	223.859	202.456	C	OB1	中尾部	8.0	3.0	1.4	M04185
7922	○284,766(B-18,Ⅶa)	15.017	223.843	202.381	C	OB1	中尾部	11.0	4.9	1.0	M05579
7923	○285,028(B-18,Ⅶa)	13.164	226.068	202.360	C	OB1	中尾部	11.7	4.9	1.2	M04436
7924	○285,031(B-18,Ⅶa)	13.208	225.894	202.360	C	OB1	中尾部	10.0	4.2	1.6	M05932
7925	○285,133(B-18,Ⅶa)	13.757	228.459	202.199	C	OB1	中尾部	9.2	4.8	1.0	M04711
7926	○286,494(B-19,Ⅶa)	18.625	214.535	202.151	C	OB1	中尾部	11.0	4.0	1.8	M04359
7927	○287,057(B-19,Ⅶa)	17.226	218.086	202.331	C	OB1	中尾部	11.0	6.0	1.7	M05456
7928	○287,102(B-19,Ⅶa)	17.249	218.024	202.369	C	OB1	中尾部	13.3	6.3	1.4	M04478
7929	○287,109(B-19,Ⅶa)	17.754	217.971	202.354	C	OB1	中尾部	11.6	5.1	1.3	M04477
7930	○287,347(B-18,Ⅶa)	14.496	222.585	202.473	C	OB1	中尾部	11.2	6.0	1.7	M01804
7931	○287,373(B-18,Ⅶa)	15.469	222.796	202.412	C	OB1	中尾部	14.0	8.0	2.4	M06377
7932	○287,664(B-18,Ⅶa)	14.049	225.342	202.414	C	OB1	中尾部	13.0	5.0	3.4	M06352
7933	○287,680(B-18,Ⅶa)	13.925	225.055	202.360	C	OB1	中尾部	7.9	3.9	0.9	M06406
7934	○287,780(B-18,Ⅶa)	14.089	226.422	202.303	C	OB1	中尾部	13.5	5.0	2.2	M00630
7935	○292,175(B-18,Ⅶa)	15.951	225.180	202.396	C	OB1	中尾部	11.0	6.0	0.8	M00442
7936	○292,200(B-18,Ⅶa)	14.884	224.932	202.344	C	OB1	中尾部	8.0	5.0	1.4	M04991
7937	○292,307(B-18,Ⅶa)	14.286	224.579	202.330	C	OB1	中尾部	17.9	5.5	2.3	M05209
7938	○292,334(B-18,Ⅶa)	14.528	224.112	202.385	C	OB1	中尾部	13.8	5.0	2.4	M05118
7939	○292,628(B-18,Ⅶa)	13.046	222.855	202.587	C	OB1	中尾部	11.0	5.5	2.2	M11036
7940	○292,703(B-18,Ⅶa)	12.677	223.962	202.486	C	OB1	中尾部	14.1	5.0	2.0	M04994
7941	○292,784(B-18,Ⅶa)	13.947	225.815	202.369	C	OB1	中尾部	18.3	3.4	1.1	M05569
7942	○293,401(B-19,Ⅶa)	17.399	216.847	202.211	C	OB1	中尾部	19.1	7.1	2.7	M11928
7943	○293,887(B-18,Ⅶa)	14.647	220.004	202.374	C	OB1	中尾部	8.4	2.8	0.9	M12146
7944	○293,932(B-19,Ⅶb)	12.808	219.447	202.195	C	OB1	中尾部	9.9	3.6	1.0	M05108
7945	○293,971(B-18,Ⅶa)	13.543	220.670	202.517	C	OB1	中尾部	11.0	4.5	2.0	M04963
7946	○294,035(B-18,Ⅶa)	14.908	220.819	202.504	C	OB1	中尾部	14.5	5.2	1.6	M03539
7947	○294,158(B-18,Ⅶa)	16.716	220.750	202.416	C	OB1	中尾部	8.0	5.0	1.1	M04385
7948	○294,427(B-18,Ⅶa)	13.935	225.865	202.354	C	OB1	中尾部	10.7	4.5	1.2	M05738
7949	○294,472(B-18,Ⅶa)	15.701	225.084	202.380	C	OB1	中尾部	9.0	4.0	1.4	M04397
7950	○295,013(B-18,Ⅶb)	15.260	225.815	202.356	C	OB1	中尾部	14.5	6.8	2.8	M00843
7951	○295,023(B-18,Ⅶb)	16.099	225.989	202.479	C	OB1	中尾部	16.5	9.5	3.0	M00787
7952	○295,219(B-18,Ⅶa)	13.965	227.748	202.279	C	OB1	中尾部	8.1	3.5	0.9	M12021
7953	○297,037(B-18,Ⅶa)	14.017	226.083	202.339	C	OB1	中尾部	12.1	3.1	1.5	M05570
7954	○297,045(B-18,Ⅶa)	15.665	226.013	202.386	C	OB1	中尾部	16.1	5.8	3.2	M04554

第458表　C地区細石刃資料観察表（60）

通番	取上No (グリッド,層位)	X座標	Y座標	Z座標	区分	石材	分類	最大長 (mm)	最大幅 (mm)	最大厚 (mm)	管理ID
7955	○297,185(B-18,Ⅶa)	13.562	223.393	202.539	C	OB1	中尾部	11.0	4.8	1.3	M04882
7956	○297,253(B-18,Ⅶa)	15.974	224.001	202.464	C	OB1	中尾部	9.0	3.5	2.0	M04180
7957	○297,499(B-18,Ⅶa)	13.945	220.558	202.477	C	OB1	中尾部	11.0	3.5	1.4	M05481
7958	○297,514(B-18,Ⅶb)	14.609	220.053	202.369	C	OB1	中尾部	8.5	5.0	1.7	M06362
7959	○298,074(B-18,Ⅶb)	13.665	223.206	202.543	C	OB1	中尾部	15.7	6.2	2.0	M05293
7960	○298,569(B-18,Ⅶa)	15.955	220.245	202.406	C	OB1	中尾部	8.4	5.0	1.0	M06242
7961	○298,885(B-18,Ⅶa)	13.571	221.637	202.596	C	OB1	中尾部	10.0	4.2	1.5	M01124
7962	○298,964(B-18,Ⅶa)	13.331	221.620	202.649	C	OB1	中尾部	10.0	4.0	1.6	M06355
7963	○299,035(B-18,Ⅶa)	13.674	222.204	202.603	C	OB1	中尾部	12.2	3.5	2.6	M06245
7964	○59,247(D-15,-)	32.642	258.674	205.792	C	OB1	尾部	6.2	4.3	1.1	M11998
7965	○69,521(C-16,Ⅶa)	25.634	246.886	203.033	C	OB1	尾部	6.5	6.0	1.1	M03915
7966	○69,558(C-16,Ⅶa)	25.332	243.533	202.944	C	OB1	尾部	8.2	4.0	1.0	M03948
7967	○70,151(C-16,Ⅶa)	27.881	247.551	203.395	C	OB1	尾部	7.0	7.0	1.4	M03518
7968	○70,279(C-16,Ⅶa)	27.685	245.687	203.292	C	OB1	尾部	8.8	6.9	2.2	M02407
7969	○70,769(C-16,Ⅶa)	27.602	240.677	203.331	C	OB1	尾部	7.5	3.7	1.3	M06445
7970	○71,010(C-17,Ⅶa)	28.655	239.771	203.363	C	OB1	尾部	5.6	3.1	1.0	M04219
7971	○71,525(D-17,Ⅶa)	30.293	238.547	203.408	C	OB1	尾部	10.0	3.0	1.8	M13509
7972	○71,590(D-17,Ⅶa)	30.733	239.656	203.403	C	OB1	尾部	9.3	5.4	1.9	M04506
7973	○72,193(D-16,Ⅶa)	31.840	249.582	204.124	C	OB1	尾部	8.4	4.4	1.3	M03335
7974	○72,583(D-17,Ⅶa)	32.120	238.384	203.432	C	OB1	尾部	8.0	4.9	1.4	M03157
7975	○72,911(D-17,Ⅶa)	34.624	237.901	203.410	C	OB1	尾部	9.1	5.2	2.4	M13385
7976	○72,955(D-17,Ⅶa)	33.045	237.281	203.379	C	OB1	尾部	8.1	6.7	1.0	M13356
7977	○72,992(D-17,Ⅶa)	30.922	236.684	203.364	C	OB1	尾部	6.1	6.9	1.4	M13504
7978	○73,010(D-17,Ⅶa)	30.564	236.869	203.361	C	OB1	尾部	6.7	3.6	0.8	M13396
7979	○73,082(D-17,Ⅶa)	32.311	236.517	203.355	C	OB1	尾部	6.2	3.9	0.9	M13464
7980	○73,095(D-17,Ⅶa)	32.673	236.955	203.391	C	OB1	尾部	8.5	4.2	1.3	M13368
7981	○73,234(D-17,Ⅶa)	31.399	235.814	203.323	C	OB1	尾部	6.1	4.6	1.9	M13373
7982	○73,845(D-17,Ⅶa)	30.545	232.688	203.223	C	OB1	尾部	6.0	5.1	1.1	M04106
7983	○73,946(D-17,Ⅶa)	33.191	230.890	203.074	C	OB1	尾部	5.8	6.1	1.5	M04599
7984	○74,305(C-17,Ⅶa)	29.654	236.751	203.356	C	OB1	尾部	9.0	9.0	1.7	M04123
7985	○74,317(C-17,Ⅶa)	29.089	236.715	203.330	C	OB1	尾部	8.9	4.6	1.2	M00027
7986	○74,333(C-17,Ⅶa)	28.325	236.332	203.347	C	OB1	尾部	8.5	3.8	1.2	M04206
7987	○74,574(C-17,Ⅶa)	28.548	234.799	203.328	C	OB1	尾部	9.0	4.4	1.4	M02130
7988	○74,765(C-17,Ⅶa)	26.825	234.662	203.281	C	OB1	尾部	5.4	5.0	1.0	M03725
7989	○75,656(C-18,Ⅶa)	26.569	229.527	203.087	C	OB1	尾部	8.0	6.2	2.0	M02141
7990	○75,672(C-18,Ⅶa)	27.570	229.908	203.138	C	OB1	尾部	7.2	4.0	1.1	M02689
7991	○77,093(C-18,Ⅶa)	29.608	220.963	202.559	C	OB1	尾部	6.0	5.0	1.1	M06322
7992	○77,094(C-18,Ⅶa)	29.613	220.878	202.580	C	OB1	尾部	8.2	4.5	1.3	M06310
7993	○77,411(D-18,Ⅶa)	31.796	222.099	202.624	C	OB1	尾部	10.5	5.2	2.2	M02673
7994	○77,434(D-18,Ⅶa)	30.782	221.909	202.610	C	OB1	尾部	9.1	7.0	2.0	M00219
7995	○78,093(D-18,Ⅶa)	31.649	229.539	203.066	C	OB1	尾部	6.5	4.1	1.2	M04209
7996	○78,373(D-19,Ⅶa)	31.789	219.396	202.455	C	OB1	尾部	7.1	5.1	2.0	M13218
7997	○78,390(D-19,Ⅶa)	31.483	219.773	202.487	C	OB1	尾部	5.0	5.6	1.6	M03855
7998	○78,401(D-19,Ⅶa)	31.094	219.943	202.498	C	OB1	尾部	6.0	4.9	0.9	M03858
7999	○78,403(D-19,Ⅶa)	30.934	219.894	202.506	C	OB1	尾部	7.1	6.3	2.1	M04490
8000	○78,960(D-19,Ⅶa)	31.644	217.516	202.316	C	OB1	尾部	9.5	4.8	0.8	M02514
8001	○79,857(C-16,Ⅶa)	27.681	240.041	203.273	C	OB1	尾部	6.0	3.8	1.0	M03030
8002	○80,090(C-16,Ⅶa)	28.905	245.246	203.402	C	OB1	尾部	8.2	4.9	1.6	M01331
8003	○80,521(C-16,Ⅶa)	26.328	242.396	203.066	C	OB1	尾部	8.4	3.9	1.3	M04495
8004	○80,576(C-16,Ⅶa)	25.402	241.855	203.008	C	OB1	尾部	6.8	5.0	1.4	M05238
8005	○80,630(C-16,Ⅶa)	25.142	243.036	202.917	C	OB1	尾部	6.8	5.9	0.9	M04755
8006	○80,829(D-16,Ⅶa)	33.216	240.538	203.502	C	OB1	尾部	7.5	7.2	3.1	M03042
8007	○82,499(C-17,Ⅶa)	26.116	237.671	203.271	C	OB1	尾部	10.5	5.0	2.0	M05854
8008	○82,866(C-17,Ⅶa)	25.813	234.067	203.299	C	OB1	尾部	7.9	3.8	1.1	M03005
8009	○82,916(C-17,Ⅶa)	26.277	233.557	203.230	C	OB1	尾部	6.9	3.6	1.2	M11970
8010	○83,291(C-17,Ⅶa)	28.796	234.715	203.301	C	OB1	尾部	7.4	3.7	1.9	M06004
8011	○83,454(C-17,Ⅶa)	29.746	233.632	203.222	C	OB1	尾部	6.0	4.9	1.2	M02461
8012	○84,906(D-17,Ⅶa)	33.370	234.542	203.272	C	OB1	尾部	9.2	4.7	1.9	M03301
8013	○84,922(D-17,Ⅶa)	33.420	235.086	203.279	C	OB1	尾部	8.5	3.4	1.7	M03610
8014	○84,979(D-17,Ⅶa)	33.833	236.691	203.347	C	OB1	尾部	6.1	6.2	1.5	M03181
8015	○85,091(C-18,Ⅶa)	29.311	221.033	202.566	C	OB1	尾部	5.5	4.8	1.1	M02266
8016	○85,105(C-18,Ⅶa)	29.962	221.503	202.576	C	OB1	尾部	9.0	8.8	2.2	M00837
8017	○86,533(D-18,Ⅶa)	31.482	226.439	202.924	C	OB1	尾部	7.0	4.0	1.3	M05880
8018	○86,550(D-18,Ⅶa)	31.862	220.790	202.531	C	OB1	尾部	6.2	6.3	1.5	M06174
8019	○86,601(D-18,Ⅶa)	32.033	223.231	202.688	C	OB1	尾部	8.2	4.3	1.3	M04215
8020	○86,615(D-18,Ⅶa)	32.386	223.701	202.718	C	OB1	尾部	7.0	3.8	1.6	M13219
8021	○86,871(C-18,Ⅶa)	26.362	223.257	202.764	C	OB1	尾部	7.0	6.0	1.1	M03846
8022	○86,914(C-18,Ⅶa)	26.370	224.877	202.817	C	OB1	尾部	9.0	7.5	1.3	M03844
8023	○87,002(C-18,Ⅶa)	26.679	228.107	202.962	C	OB1	尾部	6.2	4.9	1.0	M03711
8024	○89,148(B-17,Ⅶa)	19.258	236.111	202.846	C	OB1	尾部	9.0	4.0	0.8	M03549
8025	○89,289(B-17,Ⅶa)	18.136	236.472	202.766	C	OB1	尾部	6.0	4.7	1.6	M06094
8026	○90,124(D-16,Ⅶa)	31.398	247.249	203.774	C	OB1	尾部	6.8	3.9	1.2	M13490
8027	○90,579(D-16,Ⅶa)	34.059	240.675	203.469	C	OB1	尾部	7.6	7.0	1.4	M13489
8028	○90,709(C-16,Ⅶa)	25.956	243.951	202.966	C	OB1	尾部	6.5	6.0	1.2	M04246
8029	○90,816(C-16,Ⅶa)	27.467	242.806	203.183	C	OB1	尾部	9.2	3.4	1.4	M04201
8030	○91,127(C-16,Ⅶa)	29.145	241.415	203.314	C	OB1	尾部	5.8	3.2	0.8	M03828
8031	○91,143(C-16,Ⅶa)	29.452	241.288	203.332	C	OB1	尾部	7.9	6.2	1.3	M04071
8032	○91,257(C-16,Ⅶa)	27.495	240.419	203.267	C	OB1	尾部	7.3	4.4	1.6	M05232

第459表　C地区細石刃資料観察表（61）

通番	取上No (グリッド,層位)	X座標	Y座標	Z座標	区分	石材	分類	最大長 (mm)	最大幅 (mm)	最大厚 (mm)	管理ID
8033	○91,269(C-16,Ⅶa)	27.137	240.254	203.235	C	OB1	尾部	7.1	4.0	1.3	M04090
8034	○91,438(D-17,Ⅶa)	30.041	238.811	203.380	C	OB1	尾部	6.9	4.4	2.4	M13382
8035	○91,487(D-17,Ⅶa)	30.880	238.593	203.378	C	OB1	尾部	6.2	4.5	1.5	M13321
8036	○91,493(D-17,Ⅶa)	31.064	238.498	203.375	C	OB1	尾部	5.9	4.5	0.9	M13386
8037	○91,694(D-17,Ⅶa)	31.752	237.287	203.343	C	OB1	尾部	6.9	4.9	1.2	M13383
8038	○91,867(D-17,Ⅶa)	32.676	236.554	203.329	C	OB1	尾部	6.7	4.5	1.0	M13376
8039	○92,109(D-17,Ⅶa)	31.200	235.553	203.303	C	OB1	尾部	12.1	4.5	1.3	M13309
8040	○93,428(C-17,Ⅶa)	29.362	236.114	203.333	C	OB1	尾部	7.0	7.1	2.0	M02741
8041	○93,492(C-17,Ⅶa)	28.903	235.272	203.282	C	OB1	尾部	8.1	5.5	1.5	M13741
8042	○93,509(C-17,Ⅶa)	29.191	235.516	203.302	C	OB1	尾部	8.9	8.2	2.6	M03015
8043	○93,902(C-17,Ⅶa)	29.908	231.489	203.150	C	OB1	尾部	5.9	7.0	1.5	M02839
8044	○94,502(D-20,Ⅶb)	32.907	205.611	200.831	C	OB1	尾部	6.8	4.9	1.5	M13296
8045	○94,875(C-19,Ⅶb)	26.384	218.222	202.376	C	OB1	尾部	8.2	3.2	1.2	M03309
8046	○95,231(C-18,Ⅶa)	29.436	222.865	202.696	C	OB1	尾部	9.7	6.8	2.3	M02287
8047	○95,743(C-18,Ⅶa)	25.471	228.814	202.960	C	OB1	尾部	10.0	7.2	1.6	M02293
8048	○95,815(C-18,Ⅶa)	25.726	225.056	202.829	C	OB1	尾部	6.5	8.0	1.2	M02261
8049	○96,161(C-18,Ⅶa)	26.500	225.142	202.836	C	OB1	尾部	7.0	6.0	1.1	M02117
8050	○96,509(C-17,Ⅶa)	25.318	235.433	203.264	C	OB1	尾部	6.1	5.0	1.6	M13299
8051	○97,020(C-18,Ⅶa)	26.721	228.641	202.996	C	OB1	尾部	7.3	6.5	1.3	M02206
8052	○97,240(D-19,Ⅶa)	30.363	219.224	202.435	C	OB1	尾部	8.2	6.8	1.8	M03323
8053	○98,968(B-16,Ⅶa)	17.230	245.414	202.355	C	OB1	尾部	8.8	7.8	1.7	M06517
8054	○99,451(C-17,Ⅶa)	20.387	237.397	202.906	C	OB1	尾部	7.0	4.0	1.6	M06318
8055	○99,983(B-17,Ⅶa)	18.090	233.756	202.743	C	OB1	尾部	7.5	6.1	1.3	M04809
8056	○102,165(D-17,Ⅶa)	33.655	232.722	203.147	C	OB1	尾部	6.8	3.8	0.9	M13508
8057	○102,700(D-17,Ⅶa)	30.551	234.466	203.238	C	OB1	尾部	6.9	5.1	1.5	M13379
8058	○103,137(C-16,Ⅶa)	29.106	242.140	203.315	C	OB1	尾部	7.2	4.9	2.0	M13515
8059	○103,489(C-17,Ⅶa)	29.921	237.304	203.338	C	OB1	尾部	7.2	6.9	2.4	M13436
8060	○104,050(C-18,Ⅶa)	29.623	222.075	202.628	C	OB1	尾部	7.0	6.5	1.5	M13448
8061	○104,393(C-17,Ⅶa)	25.322	234.897	203.235	C	OB1	尾部	6.5	6.5	1.2	M02347
8062	○104,444(C-17,Ⅶa)	25.611	234.492	203.268	C	OB1	尾部	8.9	3.5	1.2	M02450
8063	○106,500(C-18,Ⅶa)	28.708	223.035	202.707	C	OB1	尾部	6.0	4.5	1.2	M03398
8064	○108,062(D-17,Ⅶa)	31.642	235.022	203.254	C	OB1	尾部	6.5	5.0	1.3	M06360
8065	○108,092(D-17,Ⅶa)	31.057	233.162	203.166	C	OB1	尾部	7.3	4.0	1.7	M11995
8066	○108,260(B-17,Ⅶb)	19.534	234.298	202.800	C	OB1	尾部	5.6	4.5	1.6	M06269
8067	○108,518(C-17,Ⅶb)	23.852	235.336	203.181	C	OB1	尾部	7.5	5.0	0.9	M11046
8068	○108,632(C-17,Ⅶb)	20.545	235.489	202.910	C	OB1	尾部	7.5	6.0	1.5	M05498
8069	○108,696(C-17,Ⅶb)	21.853	237.034	203.002	C	OB1	尾部	5.6	3.9	0.7	M04910
8070	○108,697(C-17,Ⅶb)	21.678	237.532	202.991	C	OB1	尾部	7.1	4.0	1.2	M05816
8071	○109,626(C-16,Ⅶb)	23.428	240.278	202.894	C	OB1	尾部	8.9	5.6	1.1	M03788
8072	○112,431(C-17,Ⅶa)	25.875	237.612	203.230	C	OB1	尾部	5.3	5.1	1.6	M03026
8073	○112,496(C-17,Ⅶb)	26.407	235.237	203.254	C	OB1	尾部	8.9	5.5	2.0	M03014
8074	○113,254(B-16,Ⅶb)	16.843	244.115	202.191	C	OB1	尾部	9.2	6.2	2.2	M04629
8075	○113,890(B-17,Ⅶa)	18.809	235.706	202.633	C	OB1	尾部	8.5	4.7	1.6	M13076
8076	○113,923(C-18,Ⅶb)	25.802	225.899	202.849	C	OB1	尾部	8.8	7.9	2.2	M01509
8077	○114,216(C-17,Ⅶa)	23.487	236.768	203.080	C	OB1	尾部	6.1	5.1	1.7	M13096
8078	○114,229(C-17,Ⅶa)	21.812	235.156	202.908	C	OB1	尾部	9.0	6.2	2.0	M13074
8079	○115,093(C-16,Ⅶa)	20.090	245.931	202.282	C	OB1	尾部	8.1	4.0	2.1	M13144
8080	○116,768(C-17,Ⅶa)	24.669	239.114	203.154	C	OB1	尾部	6.5	3.5	0.7	M02898
8081	○117,053(C-17,Ⅶa)	24.527	234.237	203.249	C	OB1	尾部	10.0	4.8	1.8	M02894
8082	○117,096(C-16,Ⅶb)	25.790	244.348	202.944	C	OB1	尾部	6.9	7.2	1.6	M03446
8083	○117,192(C-16,Ⅶb)	25.350	241.050	203.060	C	OB1	尾部	7.8	3.8	1.8	M03458
8084	○117,427(C-16,Ⅶb)	28.634	243.206	203.258	C	OB1	尾部	8.3	5.3	1.3	M03456
8085	○117,878(D-16,Ⅶb)	31.089	242.626	203.429	C	OB1	尾部	6.0	5.0	1.0	M06607
8086	○118,454(D-17,Ⅶb)	32.109	238.043	203.355	C	OB1	尾部	7.0	6.0	1.5	M02383
8087	○118,549(D-17,Ⅶb)	34.106	237.842	203.315	C	OB1	尾部	9.5	4.0	1.2	M02373
8088	○118,680(D-17,Ⅶb)	32.797	236.062	203.272	C	OB1	尾部	6.5	4.5	1.0	M02371
8089	○118,712(D-17,Ⅶb)	31.919	237.344	203.322	C	OB1	尾部	6.2	7.0	1.5	M02365
8090	○118,861(D-17,Ⅶb)	30.117	237.254	203.320	C	OB1	尾部	6.0	5.0	1.0	M05987
8091	○118,974(D-17,Ⅶb)	31.079	235.455	203.282	C	OB1	尾部	4.8	7.5	2.1	M04503
8092	○119,028(D-17,Ⅶb)	31.222	235.542	203.284	C	OB1	尾部	8.0	5.2	1.8	M06337
8093	○119,305(C-17,Ⅶb)	28.871	238.926	203.303	C	OB1	尾部	7.0	5.0	1.1	M04609
8094	○119,884(C-17,Ⅶb)	26.993	237.262	203.269	C	OB1	尾部	7.2	5.0	1.1	M03526
8095	○121,757(C-18,Ⅶb)	29.203	223.614	202.710	C	OB1	尾部	7.0	5.8	1.1	M06034
8096	○122,357(D-18,Ⅶb)	32.194	223.177	202.615	C	OB1	尾部	7.0	7.2	1.2	M01422
8097	○123,971(C-17,Ⅶb)	28.242	234.391	203.200	C	OB1	尾部	8.4	6.5	1.3	M03430
8098	○124,463(C-17,Ⅶb)	26.791	237.982	203.244	C	OB1	尾部	9.0	6.8	1.8	M03412
8099	○124,561(C-17,Ⅶb)	26.979	238.657	203.225	C	OB1	尾部	8.5	7.7	1.2	M03869
8100	○124,754(D-17,Ⅶb)	31.380	235.436	203.263	C	OB1	尾部	8.8	4.1	1.3	M04527
8101	○124,930(D-17,Ⅶb)	30.504	236.390	203.275	C	OB1	尾部	7.5	6.0	1.4	M05898
8102	○125,149(D-17,Ⅶb)	31.203	237.890	203.333	C	OB1	尾部	8.8	4.9	1.8	M02647
8103	○125,173(D-17,Ⅶb)	30.931	237.638	203.318	C	OB1	尾部	9.0	4.1	1.7	M02432
8104	○125,197(D-17,Ⅶb)	30.502	237.676	203.318	C	OB1	尾部	8.6	7.0	1.4	M03330
8105	○125,277(D-17,Ⅶb)	33.048	238.421	203.320	C	OB1	尾部	7.8	6.7	1.1	M03331
8106	○125,422(D-16,Ⅶb)	33.664	240.667	203.446	C	OB1	尾部	6.5	6.8	1.5	M00617
8107	○125,523(D-16,Ⅶb)	31.383	241.990	203.427	C	OB1	尾部	7.8	8.0	1.9	M00642
8108	○125,592(C-16,Ⅶb)	28.524	242.480	203.233	C	OB1	尾部	7.5	2.5	1.5	M03438
8109	○125,658(C-16,Ⅶb)	27.586	240.964	203.226	C	OB1	尾部	6.7	6.2	1.2	M03437
8110	○128,101(C-17,Ⅶb)	27.629	236.644	203.244	C	OB1	尾部	7.0	4.0	2.2	M05403

第460表　C地区細石刃資料観察表（62）

通番	取上No (グリッド,層位)	X座標	Y座標	Z座標	区分	石材	分類	最大長 (mm)	最大幅 (mm)	最大厚 (mm)	管理ID
8111	○128,135(C-17,Ⅶb)	27.331	236.514	203.239	C	OB1	尾部	5.0	6.0	2.7	M05402
8112	○128,138(C-17,Ⅶb)	27.252	236.667	203.252	C	OB1	尾部	6.5	5.0	0.8	M05440
8113	○128,212(C-17,Ⅶb)	29.559	235.757	203.247	C	OB1	尾部	6.3	7.0	1.2	M01325
8114	○128,594(D-17,Ⅶb)	32.070	236.899	203.284	C	OB1	尾部	8.5	4.0	1.4	M02648
8115	○128,857(D-16,Ⅶb)	34.092	241.181	203.427	C	OB1	尾部	9.1	5.4	1.3	M01047
8116	○129,278(C-18,Ⅶb)	28.309	223.442	202.712	C	OB1	尾部	8.6	7.1	1.6	M00210
8117	○129,718(D-18,Ⅶb)	33.035	227.190	202.776	C	OB1	尾部	7.0	5.5	1.2	M01419
8118	○129,726(D-18,Ⅶb)	33.217	227.595	202.798	C	OB1	尾部	8.2	5.2	1.3	M01603
8119	○130,388(C-18,Ⅶb)	25.367	226.230	202.798	C	OB1	尾部	7.0	6.2	1.0	M01512
8120	○131,372(C-17,Ⅶb)	26.540	237.453	203.242	C	OB1	尾部	6.8	6.9	1.3	M13737
8121	○131,533(C-17,Ⅶb)	29.874	238.137	203.273	C	OB1	尾部	9.5	4.0	1.5	M01923
8122	○132,123(D-17,Ⅶb)	32.756	237.109	203.246	C	OB1	尾部	6.5	7.0	1.9	M03854
8123	○132,186(D-17,Ⅶb)	30.129	234.623	203.184	C	OB1	尾部	6.4	6.3	1.0	M03853
8124	○132,423(D-17,Ⅶb)	31.808	237.827	203.300	C	OB1	尾部	8.0	3.2	1.5	M11977
8125	○133,195(C-16,Ⅶb)	28.010	240.332	203.248	C	OB1	尾部	7.0	5.9	1.4	M00350
8126	○133,282(C-16,Ⅶb)	26.877	242.329	203.067	C	OB1	尾部	7.2	6.0	1.7	M05722
8127	○133,489(C-16,Ⅶa)	25.023	241.332	203.008	C	OB1	尾部	8.0	6.0	1.3	M01450
8128	○133,607(C-17,Ⅶa)	24.480	237.752	203.134	C	OB1	尾部	8.0	4.9	1.2	M00739
8129	○135,913(D-17,Ⅶb)	30.439	235.924	203.250	C	OB1	尾部	6.2	5.0	1.8	M01133
8130	○137,077(C-16,Ⅶb)	26.852	240.369	203.165	C	OB1	尾部	8.7	4.1	0.9	M01677
8131	○137,276(C-16,Ⅶb)	24.285	241.952	202.877	C	OB1	尾部	7.2	4.0	1.2	M01931
8132	○138,270(C-17,Ⅶb)	27.452	236.479	203.221	C	OB1	尾部	6.2	8.0	1.9	M01026
8133	○138,543(C-17,Ⅶb)	29.697	230.914	203.023	C	OB1	尾部	7.0	3.5	1.0	M05537
8134	○139,137(C-18,Ⅶb)	28.177	223.560	202.683	C	OB1	尾部	8.5	7.0	1.6	M03906
8135	○139,196(C-18,Ⅶb)	28.302	226.077	202.795	C	OB1	尾部	6.8	4.3	1.0	M03837
8136	○140,043(C-17,Ⅶa)	24.702	234.784	203.224	C	OB1	尾部	8.3	5.8	1.3	M01576
8137	○140,556(D-16,Ⅶb)	33.805	240.774	203.384	C	OB1	尾部	6.1	4.5	0.8	M00373
8138	○140,805(D-16,Ⅶb)	30.650	244.922	203.393	C	OB1	尾部	7.0	8.0	1.8	M00389
8139	○141,221(C-17,Ⅶa)	28.621	239.067	203.238	C	OB1	尾部	8.5	5.2	1.5	M00839
8140	○141,429(C-17,Ⅶb)	26.802	236.794	203.262	C	OB1	尾部	6.5	4.9	1.4	M01385
8141	○143,194(C-18,Ⅶb)	29.275	222.191	202.581	C	OB1	尾部	6.0	6.0	2.4	M03580
8142	○143,305(D-18,Ⅶb)	31.546	225.393	202.693	C	OB1	尾部	8.0	5.0	0.9	M01429
8143	○143,683(C-17,Ⅶa)	24.758	239.940	203.020	C	OB1	尾部	9.5	5.7	2.2	M06105
8144	○144,621(C-16,Ⅶb)	26.223	241.878	203.031	C	OB1	尾部	9.9	4.8	1.5	M01769
8145	○144,986(C-17,Ⅶb)	28.636	237.880	203.193	C	OB1	尾部	7.1	5.0	1.3	M05946
8146	○145,808(D-17,Ⅶb)	31.913	237.671	203.219	C	OB1	尾部	7.0	2.7	0.6	M11992
8147	○146,922(C-18,Ⅶb)	26.703	226.489	202.787	C	OB1	尾部	9.0	7.0	2.4	M02175
8148	○147,176(C-18,Ⅶb)	28.627	223.129	202.666	C	OB1	尾部	7.0	6.9	1.7	M02088
8149	○147,182(C-18,Ⅶb)	28.568	223.588	202.629	C	OB1	尾部	7.5	5.5	1.3	M02177
8150	○147,570(C-16,Ⅶb)	27.102	242.369	203.037	C	OB1	尾部	10.9	1.8	0.9	M06299
8151	○148,140(C-17,Ⅶb)	28.128	239.159	203.197	C	OB1	尾部	7.3	5.3	1.2	M00763
8152	○149,543(D-18,Ⅶb)	31.903	226.841	202.665	C	OB1	尾部	6.9	5.0	1.0	M00708
8153	○151,099(C-17,Ⅶb)	29.353	234.448	203.113	C	OB1	尾部	6.5	6.0	1.0	M05488
8154	○151,473(D-17,Ⅶb)	30.203	237.076	203.225	C	OB1	尾部	7.9	3.8	1.4	M03345
8155	○151,592(D-17,Ⅶb)	31.487	236.796	203.229	C	OB1	尾部	6.4	4.1	0.9	M02861
8156	○151,632(D-17,Ⅶb)	31.994	236.191	203.163	C	OB1	尾部	8.5	4.5	1.6	M02798
8157	○152,906(C-16,Ⅶb)	24.384	242.987	202.850	C	OB1	尾部	7.7	4.3	1.0	M03461
8158	○152,976(C-16,Ⅶb)	26.570	241.341	203.042	C	OB1	尾部	7.3	3.6	0.7	M03390
8159	○153,546(C-17,Ⅶb)	24.262	234.702	203.101	C	OB1	尾部	7.9	3.5	1.5	M04691
8160	○155,000(D-17,Ⅶb)	30.659	237.425	203.258	C	OB1	尾部	4.4	5.0	1.1	M01971
8161	○155,177(D-17,Ⅶb)	31.721	236.617	203.192	C	OB1	尾部	9.0	5.0	1.3	M01970
8162	○155,883(C-17,Ⅶb)	25.118	235.839	203.230	C	OB1	尾部	8.2	6.7	1.1	M05625
8163	○156,883(D-17,Ⅶb)	30.815	236.923	203.226	C	OB1	尾部	7.2	5.0	1.1	M03104
8164	○160,874(B-18,Ⅶa)	19.367	227.794	202.702	C	OB1	尾部	6.0	3.1	0.8	M04995
8165	○161,459(B-18,Ⅶa)	18.085	225.732	202.661	C	OB1	尾部	7.2	4.4	1.2	M01162
8166	○161,698(B-18,Ⅶa)	19.970	221.504	202.544	C	OB1	尾部	9.4	3.5	1.0	M04444
8167	○161,958(C-18,Ⅶa)	20.906	225.672	202.714	C	OB1	尾部	8.0	2.8	2.1	M03066
8168	○162,000(C-18,Ⅶa)	21.234	227.222	202.804	C	OB1	尾部	9.0	4.2	1.2	M02613
8169	○162,173(C-18,Ⅶa)	23.415	226.519	202.843	C	OB1	尾部	6.0	4.2	1.0	M05559
8170	○162,403(C-18,Ⅶa)	23.978	225.044	202.798	C	OB1	尾部	9.5	7.4	2.5	M06227
8171	○162,554(C-17,Ⅶa)	23.667	232.430	203.156	C	OB1	尾部	7.6	3.8	0.9	M02897
8172	○165,955(B-17,Ⅶa)	18.252	232.509	202.701	C	OB1	尾部	6.0	5.0	0.7	M02173
8173	○166,523(C-18,Ⅶa)	23.982	228.231	202.908	C	OB1	尾部	8.9	8.2	1.2	M01234
8174	○166,605(C-18,Ⅶa)	24.271	227.297	202.872	C	OB1	尾部	5.3	7.6	1.8	M01908
8175	○168,091(D-17,Ⅶb)	31.192	236.619	203.067	C	OB1	尾部	6.6	3.2	1.4	M02948
8176	○170,576(B-18,Ⅶa)	18.793	228.477	202.670	C	OB1	尾部	4.9	5.0	1.7	M04279
8177	○170,664(B-18,Ⅶa)	19.823	227.390	202.704	C	OB1	尾部	5.2	7.9	1.7	M01371
8178	○170,672(B-18,Ⅶa)	19.396	227.568	202.685	C	OB1	尾部	6.3	4.9	1.0	M01944
8179	○171,172(B-18,Ⅶa)	19.755	221.174	202.536	C	OB1	尾部	7.5	4.0	2.2	M03998
8180	○171,350(B-18,Ⅶa)	16.791	222.715	202.457	C	OB1	尾部	6.8	5.3	1.4	M01551
8181	○172,114(B-18,Ⅶa)	16.944	226.587	202.577	C	OB1	尾部	9.2	9.2	2.1	M01186
8182	○174,127(C-17,Ⅶa)	24.785	230.682	203.056	C	OB1	尾部	8.0	6.5	1.3	M02874
8183	○174,165(C-18,Ⅶa)	24.131	228.944	202.958	C	OB1	尾部	7.2	4.0	1.4	M02189
8184	○174,335(C-18,Ⅶa)	22.306	226.907	202.817	C	OB1	尾部	6.8	6.1	1.0	M02082
8185	○174,383(C-18,Ⅶa)	22.089	226.217	202.782	C	OB1	尾部	5.5	4.0	0.8	M02101
8186	○174,426(C-18,Ⅶa)	23.073	225.885	202.789	C	OB1	尾部	6.1	4.8	1.2	M02291
8187	○174,593(C-18,Ⅶa)	21.998	224.161	202.706	C	OB1	尾部	6.5	3.5	1.5	M01916
8188	○175,869(B-18,Ⅶa)	19.487	223.616	202.540	C	OB1	尾部	6.0	6.0	1.6	M00474

第461表　C地区細石刃資料観察表（63）

通番	取上No (グリッド,層位)	X座標	Y座標	Z座標	区分	石材	分類	最大長 (mm)	最大幅 (mm)	最大厚 (mm)	管理ID
8189	○175,986(B-18,Ⅶa)	19.772	224.560	202.615	C	OB1	尾部	7.0	6.6	2.1	M04727
8190	○176,105(B-18,Ⅶa)	19.800	225.458	202.602	C	OB1	尾部	7.3	4.1	0.8	M04832
8191	○176,150(B-18,Ⅶa)	18.677	225.346	202.593	C	OB1	尾部	8.0	6.7	2.0	M04845
8192	○176,305(B-18,Ⅶa)	17.853	227.340	202.584	C	OB1	尾部	6.0	6.1	1.1	M00492
8193	○176,730(C-18,Ⅶa)	20.275	222.939	202.596	C	OB1	尾部	7.4	4.1	1.5	M00799
8194	○176,991(C-18,Ⅶa)	20.222	225.404	202.638	C	OB1	尾部	5.5	4.5	0.8	M01850
8195	○177,864(B-18,Ⅶa)	18.957	223.216	202.505	C	OB1	尾部	9.7	6.3	3.1	M01202
8196	○178,262(B-18,Ⅶa)	17.668	224.685	202.564	C	OB1	尾部	7.6	4.5	1.4	M01375
8197	○178,387(B-18,Ⅶa)	16.371	223.905	202.485	C	OB1	尾部	6.0	5.0	1.6	M04366
8198	○178,399(B-18,Ⅶa)	17.138	224.230	202.526	C	OB1	尾部	6.0	5.0	0.9	M04370
8199	○180,628(C-18,Ⅶa)	28.455	220.758	202.573	C	OB1	尾部	11.4	8.0	3.9	M05405
8200	○181,685(B-17,Ⅶa)	16.628	231.141	202.530	C	OB1	尾部	9.7	9.4	2.2	M05668
8201	○182,391(B-18,Ⅶa)	17.452	224.907	202.554	C	OB1	尾部	6.0	5.2	1.7	M04865
8202	○182,584(C-18,Ⅶa)	23.451	221.161	202.552	C	OB1	尾部	8.9	4.9	1.7	M01520
8203	○183,486(C-18,Ⅶb)	23.485	221.958	202.584	C	OB1	尾部	10.0	4.6	1.0	M01784
8204	○183,830(C-18,Ⅶa)	22.567	225.821	202.732	C	OB1	尾部	6.2	4.2	1.5	M04571
8205	○183,888(C-18,Ⅶa)	22.876	226.651	202.771	C	OB1	尾部	8.0	3.2	1.5	M01522
8206	○184,047(C-18,Ⅶa)	24.817	226.271	202.800	C	OB1	尾部	7.2	7.5	1.7	M02125
8207	○184,884(C-18,Ⅶa)	21.499	225.860	202.719	C	OB1	尾部	8.1	4.9	1.5	M00916
8208	○184,978(C-18,Ⅶa)	21.323	228.136	202.773	C	OB1	尾部	10.0	5.4	1.2	M00872
8209	○185,153(C-18,Ⅶa)	21.793	229.788	202.867	C	OB1	尾部	8.5	6.0	2.3	M01447
8210	○185,634(B-18,Ⅶa)	19.780	221.541	202.478	C	OB1	尾部	6.1	3.7	1.2	M04030
8211	○186,180(B-18,Ⅶa)	19.747	224.542	202.568	C	OB1	尾部	7.0	5.5	0.9	M03907
8212	○188,540(C-18,Ⅶb)	24.084	224.564	202.707	C	OB1	尾部	8.0	6.0	2.5	M01715
8213	○188,803(C-18,Ⅶa)	22.090	226.808	202.808	C	OB1	尾部	9.0	4.7	1.4	M02214
8214	○188,822(C-18,Ⅶa)	22.462	227.009	202.798	C	OB1	尾部	5.3	5.8	1.0	M02213
8215	○188,868(C-18,Ⅶa)	24.390	228.347	202.863	C	OB1	尾部	12.0	7.2	2.4	M02183
8216	○189,063(C-18,Ⅶa)	21.554	223.502	202.651	C	OB1	尾部	9.2	7.7	2.1	M02256
8217	○189,837(B-18,Ⅶa)	18.488	221.349	202.504	C	OB1	尾部	13.2	6.8	2.2	M00807
8218	○190,055(B-18,Ⅶa)	19.860	222.206	202.504	C	OB1	尾部	8.0	6.1	2.2	M04367
8219	○190,465(B-18,Ⅶa)	17.080	223.475	202.462	C	OB1	尾部	8.7	6.1	1.6	M01152
8220	○190,522(B-18,Ⅶa)	16.355	223.902	202.455	C	OB1	尾部	5.2	4.2	0.9	M01552
8221	○190,604(B-18,Ⅶa)	18.196	224.311	202.500	C	OB1	尾部	6.0	3.8	0.7	M05225
8222	○190,845(B-18,Ⅶa)	17.496	225.125	202.528	C	OB1	尾部	5.1	6.6	1.8	M01660
8223	○191,305(B-18,Ⅶa)	17.678	228.225	202.537	C	OB1	尾部	9.5	9.3	2.7	M01319
8224	○191,761(B-17,Ⅶa)	18.644	232.755	202.727	C	OB1	尾部	6.3	6.1	1.8	M03488
8225	○191,919(D-16,Ⅶb)	35.006	240.807	203.017	C	OB1	尾部	6.0	5.0	0.7	M13178
8226	○196,137(C-18,Ⅶa)	21.967	220.192	202.486	C	OB1	尾部	9.3	3.1	1.0	M02632
8227	○196,194(D-18,Ⅶb)	30.279	220.431	202.450	C	OB1	尾部	10.0	6.8	1.5	M05112
8228	○196,740(C-19,Ⅶa)	22.343	219.783	202.446	C	OB1	尾部	7.6	4.1	1.1	M03333
8229	○197,203(B-18,Ⅶa)	19.398	221.738	202.474	C	OB1	尾部	7.0	3.5	1.4	M01209
8230	○197,238(B-18,Ⅶa)	19.550	222.105	202.488	C	OB1	尾部	7.7	6.3	1.1	M04726
8231	○197,261(B-18,Ⅶa)	18.832	222.772	202.459	C	OB1	尾部	9.0	6.2	1.8	M04357
8232	○197,725(B-18,Ⅶa)	18.118	225.768	202.526	C	OB1	尾部	10.0	8.5	2.6	M05314
8233	○199,376(C-18,Ⅶa)	21.342	227.137	202.708	C	OB1	尾部	8.1	6.1	1.7	M01505
8234	○199,476(C-18,Ⅶa)	20.876	226.863	202.661	C	OB1	尾部	9.1	6.7	2.7	M13789
8235	○199,616(C-17,Ⅶa)	21.264	232.995	202.904	C	OB1	尾部	10.1	5.8	1.6	M04525
8236	○199,635(C-17,Ⅶa)	20.268	232.650	202.817	C	OB1	尾部	5.0	4.0	1.0	M03997
8237	○199,735(B-17,Ⅶa)	17.952	230.659	202.576	C	OB1	尾部	5.7	5.3	0.9	M04792
8238	○199,741(B-17,Ⅶa)	18.604	231.516	202.642	C	OB1	尾部	9.0	4.2	1.1	M01537
8239	○199,752(B-17,Ⅶa)	19.772	231.628	202.761	C	OB1	尾部	9.0	7.0	2.5	M01964
8240	○199,825(B-17,Ⅶa)	17.420	232.970	202.634	C	OB1	尾部	9.0	6.5	0.9	M00486
8241	○200,126(B-18,Ⅶa)	18.041	226.534	202.516	C	OB1	尾部	7.3	6.0	1.4	M04730
8242	○200,215(B-18,Ⅶa)	16.790	225.133	202.501	C	OB1	尾部	5.9	5.5	1.7	M01163
8243	○200,358(B-18,Ⅶa)	17.557	223.136	202.451	C	OB1	尾部	7.9	5.0	1.1	M04538
8244	○202,400(B-18,Ⅶa)	19.288	225.171	202.544	C	OB1	尾部	7.5	7.0	2.0	M06138
8245	○203,344(B-18,Ⅶa)	16.482	227.545	202.467	C	OB1	尾部	7.1	9.6	1.4	M00908
8246	○204,201(B-18,Ⅶa)	19.735	222.495	202.486	C	OB1	尾部	6.7	5.4	1.2	M05330
8247	○204,344(C-18,Ⅶb)	20.221	225.318	202.564	C	OB1	尾部	8.5	5.9	1.4	M00699
8248	○204,806(C-17,Ⅶb)	24.945	232.368	202.973	C	OB1	尾部	7.8	5.1	1.4	M01835
8249	○205,236(B-18,Ⅶb)	16.746	224.348	202.453	C	OB1	尾部	10.1	3.6	1.4	M01775
8250	○206,461(C-18,Ⅶb)	21.053	221.025	202.430	C	OB1	尾部	7.2	4.0	1.8	M02758
8251	○206,597(C-18,Ⅶb)	22.429	221.707	202.501	C	OB1	尾部	4.5	6.0	1.6	M00702
8252	○207,917(D-16,Ⅶb)	35.052	240.198	202.978	C	OB1	尾部	9.0	7.1	0.8	M13064
8253	○208,746(C-18,Ⅶb)	24.292	229.715	202.896	C	OB1	尾部	7.2	7.2	1.4	M05659
8254	○208,750(C-18,Ⅶb)	24.714	228.027	202.796	C	OB1	尾部	8.6	7.5	1.5	M05662
8255	○209,499(B-17,Ⅶb)	18.407	230.304	202.580	C	OB1	尾部	7.9	5.0	1.1	M00437
8256	○210,328(B-18,Ⅶb)	17.820	223.937	202.432	C	OB1	尾部	7.2	4.2	1.6	M00704
8257	○210,984(C-17,Ⅶb)	21.548	230.695	202.878	C	OB1	尾部	7.9	3.7	1.4	M04567
8258	○211,856(B-18,Ⅶa)	18.080	221.154	202.459	C	OB1	尾部	6.8	4.1	0.9	M13181
8259	○211,879(B-18,Ⅶa)	17.055	221.207	202.430	C	OB1	尾部	9.4	6.2.	1.8	M06279
8260	○212,911(B-18,Ⅶb)	17.114	224.216	202.421	C	OB1	尾部	7.8	4.1	1.1	M00046
8261	○213,026(B-18,Ⅶb)	17.133	225.265	202.455	C	OB1	尾部	6.5	6.1	1.1	M01210
8262	○213,390(C-18,Ⅶb)	20.970	220.190	202.386	C	OB1	尾部	6.6	5.4	1.0	M04784
8263	○213,411(C-17,Ⅶb)	21.754	230.017	202.873	C	OB1	尾部	7.5	7.0	1.1	M04570
8264	○214,800(C-18,Ⅶb)	22.126	223.383	202.532	C	OB1	尾部	6.6	6.8	2.2	M04507
8265	○215,140(B-18,Ⅶb)	19.024	222.134	202.399	C	OB1	尾部	7.0	4.0	2.0	M05011
8266	○215,244(B-18,Ⅶb)	17.521	223.594	202.407	C	OB1	尾部	8.0	4.0	1.7	M05053

第462表　C地区細石刃資料観察表（64）

通番	取上No (グリッド,層位)	X座標	Y座標	Z座標	区分	石材	分類	最大長 (mm)	最大幅 (mm)	最大厚 (mm)	管理ID
8267	○215,417(B-18,Ⅶb)	17.297	225.290	202.406	C	OB1	尾部	6.0	5.5	1.4	M05051
8268	○215,483(B-18,Ⅶb)	16.935	227.653	202.439	C	OB1	尾部	7.0	4.5	1.0	M05048
8269	○218,507(B-18,Ⅶb)	16.345	227.974	202.393	C	OB1	尾部	9.8	6.6	2.4	M06118
8270	○220,387(B-18,Ⅶb)	16.631	227.487	202.411	C	OB1	尾部	6.1	6.2	1.0	M00448
8271	○220,393(B-18,Ⅶb)	17.143	227.293	202.416	C	OB1	尾部	7.8	5.7	1.4	M13772
8272	○220,501(B-18,Ⅶb)	16.538	225.041	202.395	C	OB1	尾部	6.3	4.2	1.0	M01357
8273	○223,127(B-18,Ⅶb)	19.155	223.278	202.370	C	OB1	尾部	8.0	4.0	1.4	M01432
8274	○224,076(B-18,Ⅶb)	19.566	222.558	202.367	C	OB1	尾部	10.5	7.5	1.8	M05286
8275	○226,365(B-18,Ⅶb)	17.915	221.485	202.282	C	OB1	尾部	7.8	5.1	1.2	M06274
8276	○226,710(B-18,Ⅶb)	17.244	222.097	202.297	C	OB1	尾部	6.2	4.9	1.9	M05957
8277	○227,100(B-18,Ⅶb)	17.421	226.720	202.304	C	OB1	尾部	5.9	5.0	1.1	M05918
8278	○228,439(B-18,Ⅶb)	17.555	222.329	202.280	C	OB1	尾部	13.2	10.0	1.8	M01950
8279	○231,579(B-17,Ⅶb)	18.965	231.154	202.549	C	OB1	尾部	9.0	7.0	2.4	M03476
8280	○236,324(C-18,Ⅶa)	25.650	228.754	202.466	C	OB1	尾部	9.3	4.8	1.5	M13068
8281	○236,685(B-17,Ⅶa)	17.310	233.479	202.418	C	OB1	尾部	14.8	5.5	2.4	M13061
8282	○257,672(B-17,Ⅶa)	15.400	231.616	202.480	C	OB1	尾部	6.5	3.7	1.0	M02572
8283	○257,748(B-18,Ⅶa)	15.812	229.308	202.383	C	OB1	尾部	5.6	4.0	1.0	M04533
8284	○257,947(B-18,Ⅶa)	14.322	225.307	202.414	C	OB1	尾部	8.7	4.9	1.9	M03639
8285	○259,093(B-18,Ⅶa)	15.460	226.545	202.401	C	OB1	尾部	6.1	4.2	1.4	M13779
8286	○259,383(B-18,Ⅶa)	14.165	223.365	202.519	C	OB1	尾部	8.0	4.9	0.7	M12307
8287	○260,429(B-18,Ⅶa)	14.397	224.752	202.418	C	OB1	尾部	10.1	3.1	1.6	M11877
8288	○262,183(B-18,Ⅶa)	12.769	228.294	202.284	C	OB1	尾部	5.0	7.1	1.0	M12073
8289	○262,632(B-19,Ⅶa)	12.908	219.819	202.473	C	OB1	尾部	8.5	3.2	1.2	M01693
8290	○264,330(B-18,Ⅶa)	12.992	225.831	202.383	C	OB1	尾部	8.0	3.2	1.0	M00163
8291	○264,422(B-18,Ⅶa)	13.015	227.190	202.318	C	OB1	尾部	6.0	5.6	1.6	M03620
8292	○265,186(B-19,Ⅶa)	14.790	219.413	202.361	C	OB1	尾部	10.1	4.0	1.0	M06555
8293	○265,191(B-19,Ⅶa)	14.511	219.448	202.349	C	OB1	尾部	8.4	4.0	1.3	M01712
8294	○265,849(B-18,Ⅶa)	15.038	226.992	202.351	C	OB1	尾部	7.5	4.0	1.5	M13764
8295	○266,186(B-18,Ⅶa)	13.256	225.450	202.390	C	OB1	尾部	5.2	4.0	1.1	M03383
8296	○266,639(B-18,Ⅶa)	14.558	227.628	202.301	C	OB1	尾部	7.0	5.0	0.6	M00024
8297	○266,698(B-18,Ⅶa)	15.842	226.315	202.459	C	OB1	尾部	8.0	4.5	1.3	M03527
8298	○267,063(B-18,Ⅶa)	13.482	225.349	202.395	C	OB1	尾部	9.1	6.4	1.3	M05735
8299	○267,139(B-18,Ⅶa)	13.656	226.152	202.364	C	OB1	尾部	7.7	6.0	1.8	M01550
8300	○267,800(B-19,Ⅶa)	13.490	214.526	202.147	C	OB1	尾部	7.2	3.7	1.4	M03063
8301	○267,934(B-19,Ⅶa)	15.814	217.450	202.295	C	OB1	尾部	7.2	3.5	1.0	M11898
8302	○268,451(B-19,Ⅶa)	15.366	219.325	202.408	C	OB1	尾部	5.3	4.9	1.2	M12144
8303	○268,492(B-19,Ⅶa)	14.547	219.467	202.349	C	OB1	尾部	8.0	3.5	1.4	M05186
8304	○268,573(B-19,Ⅶa)	13.257	218.599	202.268	C	OB1	尾部	6.2	5.0	1.3	M01826
8305	○269,177(B-17,Ⅶa)	13.907	238.671	202.273	C	OB1	尾部	7.8	7.4	1.5	M12194
8306	○269,313(B-18,Ⅶa)	15.719	228.744	202.326	C	OB1	尾部	7.6	6.2	1.4	M03380
8307	○270,321(B-19,Ⅶa)	14.402	218.849	202.307	C	OB1	尾部	8.6	4.2	1.6	M01295
8308	○270,361(B-19,Ⅶa)	14.798	218.426	202.293	C	OB1	尾部	6.8	6.3	1.6	M06157
8309	○270,387(B-19,Ⅶa)	15.695	219.038	202.371	C	OB1	尾部	6.2	4.5	1.9	M06144
8310	○270,533(B-19,Ⅶa)	16.393	217.176	202.308	C	OB1	尾部	7.7	3.8	1.5	M03059
8311	○270,627(B-19,Ⅶa)	17.794	217.275	202.295	C	OB1	尾部	6.4	4.8	1.6	M02497
8312	○270,650(B-19,Ⅶa)	18.167	216.756	202.244	C	OB1	尾部	7.2	4.5	1.5	M06154
8313	○270,745(B-19,Ⅶa)	18.179	218.423	202.340	C	OB1	尾部	6.1	3.2	1.3	M06153
8314	○272,460(B-18,Ⅶa)	13.358	226.568	202.326	C	OB1	尾部	9.0	6.5	4.0	M04274
8315	○272,560(B-18,Ⅶa)	13.398	228.019	202.314	C	OB1	尾部	7.0	3.0	0.8	M04183
8316	○273,180(B-19,Ⅶa)	14.170	218.321	202.275	C	OB1	尾部	8.1	3.8	1.6	M11937
8317	○273,700(B-18,Ⅶa)	17.098	220.357	202.410	C	OB1	尾部	5.0	7.5	1.5	M04268
8318	○273,768(B-18,Ⅶa)	18.808	220.395	202.429	C	OB1	尾部	6.0	7.2	2.5	M04267
8319	○274,589(B-18,Ⅶa)	14.921	225.299	202.378	C	OB1	尾部	8.7	4.1	1.3	M13776
8320	○276,193(B-17,Ⅶa)	13.685	235.949	202.323	C	OB1	尾部	7.0	3.2	1.0	M00156
8321	○276,392(B-17,Ⅶa)	13.566	232.882	202.267	C	OB1	尾部	7.2	4.6	1.5	M00040
8322	○276,861(B-18,Ⅶa)	14.268	228.433	202.241	C	OB1	尾部	6.2	4.6	0.9	M00047
8323	○277,177(B-18,Ⅶa)	15.785	223.613	202.431	C	OB1	尾部	7.1	5.4	1.4	M01160
8324	○278,585(B-17,Ⅶa)	15.379	233.177	202.453	C	OB1	尾部	10.0	6.6	2.2	M02000
8325	○279,268(B-18,Ⅶa)	15.936	223.040	202.427	C	OB1	尾部	7.8	3.8	1.4	M02849
8326	○279,505(B-18,Ⅶa)	15.206	225.690	202.371	C	OB1	尾部	5.3	5.1	2.7	M13777
8327	○280,008(B-19,Ⅶa)	16.835	214.537	202.230	C	OB1	尾部	7.3	3.9	1.2	M01632
8328	○280,234(B-19,Ⅶa)	17.819	216.204	202.318	C	OB1	尾部	6.4	5.3	1.3	M13803
8329	○280,357(B-19,Ⅶa)	17.601	217.859	202.323	C	OB1	尾部	7.9	5.1	1.6	M05183
8330	○282,205(B-18,Ⅶa)	15.954	224.922	202.420	C	OB1	尾部	9.1	6.1	2.7	M01359
8331	○284,223(B-17,Ⅶa)	13.922	231.892	202.296	C	OB1	尾部	9.0	6.5	2.2	M06339
8332	○284,877(B-18,Ⅶa)	14.298	222.151	202.522	C	OB1	尾部	7.3	4.0	1.2	M05297
8333	○285,039(B-18,Ⅶa)	13.528	225.969	202.393	C	OB1	尾部	9.0	5.6	1.3	M01276
8334	○286,793(B-19,Ⅶa)	14.072	218.986	202.302	C	OB1	尾部	10.6	5.0	1.4	M04983
8335	○286,806(B-19,Ⅶa)	14.448	219.374	202.283	C	OB1	尾部	7.0	4.0	1.0	M06097
8336	○287,044(B-19,Ⅶa)	18.022	218.355	202.355	C	OB1	尾部	7.6	4.0	1.3	M11934
8337	○289,384(B-19,Ⅶa)	18.951	217.177	202.221	C	OB1	尾部	9.1	4.9	2.0	M05792
8338	○289,833(B-19,Ⅶa)	16.119	218.185	202.302	C	OB1	尾部	5.5	4.0	1.3	M05199
8339	○292,172(B-18,Ⅶa)	15.933	225.382	202.402	C	OB1	尾部	4.1	5.9	1.0	M01305
8340	○292,798(B-18,Ⅶa)	13.912	226.086	202.352	C	OB1	尾部	6.1	5.5	1.9	M06572
8341	○292,984(B-18,Ⅶa)	13.260	229.896	202.126	C	OB1	尾部	7.8	6.0	1.6	M05912
8342	○293,786(B-19,Ⅶa)	13.099	216.353	202.020	C	OB1	尾部	8.8	5.7	2.0	M04788
8343	○294,270(B-18,Ⅶa)	18.431	220.425	202.407	C	OB1	尾部	8.8	4.9	1.4	M00877
8344	○294,455(B-18,Ⅶa)	14.040	224.859	202.336	C	OB1	尾部	6.5	3.5	1.2	M01953

第463表　C地区細石刃資料観察表（65）

通番	取上No (グリッド,層位)	X座標	Y座標	Z座標	区分	石材	分類	最大長 (mm)	最大幅 (mm)	最大厚 (mm)	管理ID
8345	○297,937(B-18,Ⅶb)	13.718	225.899	202.287	C	OB1	尾部	7.5	5.0	1.7	M06371
8346	○298,920(B-18,Ⅶa)	13.406	220.060	202.419	C	OB1	尾部	8.0	5.3	1.6	M01273
8347	○220,363(C-17,Ⅶb)	21.271	232.602	202.844	C	OB2A	完形	21.0	5.0	2.0	M07201
8348	○189,664(C-17,Ⅶa)	21.368	232.829	202.909	C	OB2A	頭部	9.5	8.0	2.0	M07627
8349	○230,662(C-17,Ⅶb)	20.784	232.826	202.768	C	OB2A	頭部	6.4	6.4	2.2	M08992
8350	○278,607(B-17,Ⅶa)	13.860	232.866	202.314	C	OB2A	頭部	7.1	5.2	1.7	M08440
8351	○160,593(B-17,Ⅶa)	18.508	232.294	202.740	C	OB2A	頭中部	15.8	8.1	3.6	M07894
8352	○166,011(B-17,Ⅶa)	18.331	231.861	202.698	C	OB2A	頭中部	12.0	5.6	1.6	M09050
8353	○166,285(B-17,Ⅶa)	17.494	232.162	202.627	C	OB2A	頭中部	12.0	7.0	2.3	M08887
8354	○174,719(C-18,Ⅶa)	20.933	222.929	202.640	C	OB2A	頭中部	8.5	6.0	1.2	M08255
8355	○176,545(B-18,Ⅶa)	16.653	227.447	202.512	C	OB2A	頭中部	9.8	5.9	2.3	M07058
8356	○110,713(C-17,Ⅶb)	20.638	233.827	202.867	C	OB2A	中部	8.9	6.0	1.8	M13882
8357	○141,992(D-17,Ⅶb)	33.919	239.333	203.259	C	OB2A	中部	11.7	8.0	2.3	M08066
8358	○166,197(B-17,Ⅶa)	16.895	231.765	202.596	C	OB2A	中部	5.3	6.2	1.6	M08439
8359	○181,461(B-17,Ⅶa)	18.676	232.120	202.703	C	OB2A	中部	13.0	7.5	2.6	M07207
8360	○181,726(B-17,Ⅶa)	16.391	230.806	202.472	C	OB2A	中部	8.0	8.0	2.1	M07206
8361	○210,983(C-17,Ⅶb)	21.837	230.623	202.900	C	OB2A	中部	6.1	6.0	2.0	M09216
8362	○213,590(C-18,Ⅶb)	21.762	221.949	202.447	C	OB2A	中部	8.5	4.0	1.0	M06903
8363	○278,789(B-17,Ⅶa)	15.888	230.676	202.361	C	OB2A	中部	11.5	7.4	3.0	M08443
8364	○152,845(C-16,Ⅶb)	26.131	243.561	202.913	C	OB2A	中尾部	10.2	4.0	2.2	M10699
8365	○189,659(C-17,Ⅶa)	21.153	233.204	202.903	C	OB2A	中尾部	21.2	9.2	2.4	M07155
8366	○220,360(C-17,Ⅶb)	22.072	232.638	202.896	C	OB2A	中尾部	10.0	4.0	1.3	M07138
8367	○228,632(C-17,Ⅶb)	21.006	232.546	202.820	C	OB2A	中尾部	11.0	6.8	1.7	M14120
8368	○276,521(B-17,Ⅶa)	15.836	230.998	202.388	C	OB2A	中尾部	7.0	3.1	1.4	M08449
8369	○100,147(B-17,Ⅶa)	19.872	236.446	202.893	C	OB2A	尾部	10.5	7.3	2.5	M06779
8370	○185,569(C-17,Ⅶa)	20.702	231.782	202.878	C	OB2A	尾部	7.8	5.1	1.6	M07585
8371	○215,053(B-18,Ⅶb)	17.568	221.213	202.418	C	OB2A	尾部	7.9	3.4	1.1	M07624
8372	○58,967(D-14,-)	31.804	264.850	206.397	C	OB2Ba	完形	8.1	4.9	1.3	M08177
8373	○79,891(C-16,Ⅶa)	27.293	240.488	203.257	C	OB2Ba	完形	7.5	4.5	1.0	M06956
8374	○83,467(C-17,Ⅶa)	27.987	232.984	203.242	C	OB2Ba	完形	10.7	3.1	1.5	M12380
8375	○83,585(C-17,Ⅶa)	29.099	231.642	203.212	C	OB2Ba	完形	13.3	5.5	1.7	M07188
8376	○83,644(C-17,Ⅶa)	28.996	230.652	203.141	C	OB2Ba	完形	11.1	5.3	2.2	M07189
8377	○86,490(D-18,Ⅶa)	31.256	224.512	202.814	C	OB2Ba	完形	9.2	5.0	1.4	M07442
8378	○91,046(C-16,Ⅶa)	27.170	241.062	203.233	C	OB2Ba	完形	10.5	4.9	1.7	M08199
8379	○91,050(C-16,Ⅶa)	27.113	241.203	203.213	C	OB2Ba	完形	13.5	5.5	1.7	M08139
8380	○93,218(C-17,Ⅶa)	29.569	237.558	203.355	C	OB2Ba	完形	10.9	4.9	1.7	M12349
8381	○93,411(C-17,Ⅶa)	29.037	236.006	203.311	C	OB2Ba	完形	11.8	4.6	1.6	M07156
8382	○93,657(C-17,Ⅶa)	28.130	233.340	203.225	C	OB2Ba	完形	14.3	5.6	1.5	M07158
8383	○93,792(C-17,Ⅶa)	29.258	232.376	203.216	C	OB2Ba	完形	17.1	4.9	2.8	M07103
8384	○93,819(C-17,Ⅶa)	29.824	232.788	203.194	C	OB2Ba	完形	16.3	4.3	2.4	M11201
8385	○99,981(B-17,Ⅶa)	18.118	233.554	202.741	C	OB2Ba	完形	15.2	4.1	1.8	M07443
8386	○109,995(C-16,Ⅶb)	21.224	248.689	202.574	C	OB2Ba	完形	14.4	7.0	3.3	M06806
8387	○114,183(C-16,Ⅶb)	20.260	242.162	202.394	C	OB2Ba	完形	11.0	4.5	1.5	M07597
8388	○116,586(C-16,Ⅶa)	24.570	244.353	202.881	C	OB2Ba	完形	8.0	4.0	1.0	M06969
8389	○126,730(C-18,Ⅶb)	28.599	227.050	202.892	C	OB2Ba	完形	10.0	4.3	1.8	M13657
8390	○131,033(C-17,Ⅶb)	28.637	233.101	203.102	C	OB2Ba	完形	10.7	3.9	1.9	M06811
8391	○133,808(C-17,Ⅶa)	24.606	235.023	203.237	C	OB2Ba	完形	12.0	6.0	1.3	M06918
8392	○145,432(C-17,Ⅶb)	29.580	234.023	203.143	C	OB2Ba	完形	11.2	3.0	1.3	M06920
8393	○151,286(C-17,Ⅶb)	29.614	230.803	202.983	C	OB2Ba	完形	13.5	6.0	2.0	M07122
8394	○154,061(C-17,Ⅶb)	29.218	238.875	203.196	C	OB2Ba	完形	12.7	4.2	1.5	M13872
8395	○154,415(C-17,Ⅶb)	29.266	234.615	203.127	C	OB2Ba	完形	12.0	5.0	1.4	M07266
8396	○154,574(C-17,Ⅶb)	28.523	232.546	203.031	C	OB2Ba	完形	12.8	5.5	2.0	M07019
8397	○154,608(C-17,Ⅶb)	29.683	232.801	203.086	C	OB2Ba	完形	12.0	5.0	1.7	M06916
8398	○160,984(B-18,Ⅶa)	17.146	226.100	202.623	C	OB2Ba	完形	14.0	6.0	3.0	M07745
8399	○163,724(C-17,Ⅶb)	28.469	239.663	203.055	C	OB2Ba	完形	10.4	5.9	1.5	M08353
8400	○168,621(C-18,Ⅶa)	23.594	222.815	202.666	C	OB2Ba	完形	12.8	4.3	1.6	M10146
8401	○172,217(B-18,Ⅶa)	16.513	228.766	202.476	C	OB2Ba	完形	17.7	5.4	2.7	M14034
8402	○172,221(B-18,Ⅶa)	16.656	228.714	202.481	C	OB2Ba	完形	16.6	6.5	2.1	M07609
8403	○173,046(B-18,Ⅶa)	17.421	228.452	202.564	C	OB2Ba	完形	11.3	4.2	1.9	M12359
8404	○178,139(B-18,Ⅶa)	18.061	225.078	202.584	C	OB2Ba	完形	18.0	6.2	2.5	M07505
8405	○178,221(B-18,Ⅶa)	17.595	225.810	202.579	C	OB2Ba	完形	14.0	5.7	1.6	M07395
8406	○178,504(B-18,Ⅶa)	16.158	227.904	202.449	C	OB2Ba	完形	19.2	5.9	2.5	M10416
8407	○181,143(B-18,Ⅶa)	18.155	223.693	202.494	C	OB2Ba	完形	13.3	4.7	2.1	M12347
8408	○181,910(B-18,Ⅶa)	17.257	228.298	202.541	C	OB2Ba	完形	13.0	5.1	1.6	M10398
8409	○181,958(B-18,Ⅶa)	19.200	228.759	202.659	C	OB2Ba	完形	10.8	5.0	1.1	M08469
8410	○191,344(B-18,Ⅶa)	18.224	228.108	202.586	C	OB2Ba	完形	12.7	4.7	2.0	M07604
8411	○197,914(B-18,Ⅶa)	18.255	228.996	202.578	C	OB2Ba	完形	11.8	4.5	1.1	M07333
8412	○202,291(B-18,Ⅶa)	18.746	228.029	202.578	C	OB2Ba	完形	11.4	5.3	2.4	M12418
8413	○206,636(C-18,Ⅶb)	20.791	222.646	202.529	C	OB2Ba	完形	9.9	5.2	2.0	M07861
8414	○209,970(C-19,Ⅶb)	21.808	216.534	202.267	C	OB2Ba	完形	12.9	7.1	2.7	M07812
8415	○214,705(C-18,Ⅶb)	21.022	224.893	202.562	C	OB2Ba	完形	14.1	5.7	2.4	M06823
8416	○217,340(B-18,Ⅶb)	17.432	221.213	202.400	C	OB2Ba	完形	13.0	4.1	1.9	M08020
8417	○218,112(B-18,Ⅶb)	17.050	223.838	202.391	C	OB2Ba	完形	13.1	5.2	1.4	M08435
8418	○223,519(C-18,Ⅶb)	20.047	221.670	202.378	C	OB2Ba	完形	12.3	6.0	3.0	M06822
8419	○226,961(B-18,Ⅶb)	18.578	224.899	202.324	C	OB2Ba	完形	12.8	6.0	2.0	M07947
8420	○227,927(C-18,Ⅶb)	20.824	225.052	202.453	C	OB2Ba	完形	9.8	3.5	1.0	M08041
8421	○231,623(B-17,Ⅶb)	16.094	230.949	202.425	C	OB2Ba	完形	12.5	4.0	2.0	M06992
8422	○232,504(C-19,Ⅶa)	23.898	215.640	202.158	C	OB2Ba	完形	11.0	5.9	1.3	M13120

第464表　C地区細石刃資料観察表（66）

通番	取上No (グリッド,層位)	X座標	Y座標	Z座標	区分	石材	分類	最大長 (mm)	最大幅 (mm)	最大厚 (mm)	管理ID
8423	○257,698(B-17,Ⅶa)	15.527	231.156	202.458	C	OB2Ba	完形	14.2	4.9	2.4	M12358
8424	○257,712(B-17,Ⅶa)	15.428	230.333	202.440	C	OB2Ba	完形	12.4	5.0	1.6	M12346
8425	○260,886(B-18,Ⅶa)	16.217	220.169	202.431	C	OB2Ba	完形	17.7	3.7	2.1	M12458
8426	○261,308(B-17,Ⅶa)	16.218	236.229	202.557	C	OB2Ba	完形	12.0	5.3	1.5	M12504
8427	○261,465(B-17,Ⅶa)	14.602	230.918	202.355	C	OB2Ba	完形	15.0	5.3	1.8	M12471
8428	○263,602(B-17,Ⅶa)	15.346	231.308	202.441	C	OB2Ba	完形	11.0	6.0	2.6	M07819
8429	○264,925(B-16,Ⅶa)	12.904	245.239	201.856	C	OB2Ba	完形	11.0	5.3	2.2	M12451
8430	○268,810(B-20,Ⅶa)	18.824	208.684	201.370	C	OB2Ba	完形	8.1	4.9	1.5	M10406
8431	○271,482(B-17,Ⅶa)	15.368	231.312	202.413	C	OB2Ba	完形	14.0	5.0	1.5	M08448
8432	○282,235(B-18,Ⅶa)	15.537	224.475	202.393	C	OB2Ba	完形	11.0	4.0	2.4	M07736
8433	○282,468(B-18,Ⅶa)	15.868	223.121	202.418	C	OB2Ba	完形	12.0	4.0	1.4	M07735
8434	○282,648(B-18,Ⅶa)	13.287	224.924	202.337	C	OB2Ba	完形	16.9	5.8	2.4	M07925
8435	○284,416(B-18,Ⅶa)	15.414	226.755	202.316	C	OB2Ba	完形	15.5	6.8	1.8	M07936
8436	○287,832(B-18,Ⅶa)	15.911	226.171	202.416	C	OB2Ba	完形	12.1	4.4	2.6	M06840
8437	○292,550(B-18,Ⅶa)	15.092	223.580	202.365	C	OB2Ba	完形	17.6	6.7	3.2	M07938
8438	○298,833(B-18,Ⅶa)	14.164	220.066	202.365	C	OB2Ba	完形	12.0	5.7	2.1	M08003
8439	○74,982(C-17,Ⅶa)	28.949	232.566	203.240	C	OB2Ba	頭部	6.2	5.5	1.5	M08380
8440	○75,241(C-17,Ⅶa)	29.292	230.020	203.149	C	OB2Ba	頭部	6.2	5.9	2.0	M13860
8441	○83,170(C-17,Ⅶa)	28.859	236.359	203.312	C	OB2Ba	頭部	6.0	4.4	1.4	M07165
8442	○83,648(C-17,Ⅶa)	29.259	231.061	203.155	C	OB2Ba	頭部	7.5	6.5	1.5	M07174
8443	○84,784(D-17,Ⅶa)	32.376	236.135	203.329	C	OB2Ba	頭部	8.0	6.8	2.0	M13895
8444	○85,932(D-18,Ⅶa)	34.062	226.747	202.821	C	OB2Ba	頭部	4.7	5.1	2.1	M06856
8445	○86,013(D-18,Ⅶa)	31.816	228.974	202.996	C	OB2Ba	頭部	7.3	5.3	2.2	M06855
8446	○88,933(B-17,Ⅶa)	19.052	234.085	202.823	C	OB2Ba	頭部	7.0	5.0	1.9	M06984
8447	○89,137(B-17,Ⅶa)	19.481	236.059	202.888	C	OB2Ba	頭部	5.0	5.0	1.4	M07262
8448	○89,234(B-17,Ⅶa)	19.520	236.755	202.922	C	OB2Ba	頭部	5.0	4.0	1.2	M07273
8449	○90,734(C-16,Ⅶa)	25.602	243.528	202.950	C	OB2Ba	頭部	6.0	5.8	1.4	M08140
8450	○92,448(D-17,Ⅶa)	30.318	232.962	203.203	C	OB2Ba	頭部	7.0	7.2	2.2	M13536
8451	○93,495(C-17,Ⅶa)	28.806	235.110	203.298	C	OB2Ba	頭部	6.8	5.5	1.3	M07163
8452	○93,780(C-17,Ⅶa)	29.019	232.924	203.225	C	OB2Ba	頭部	7.5	6.2	2.2	M07162
8453	○93,927(C-17,Ⅶa)	28.941	231.174	203.153	C	OB2Ba	頭部	6.0	4.4	1.2	M07180
8454	○94,116(D-18,Ⅶa)	31.129	228.293	202.949	C	OB2Ba	頭部	6.6	5.4	2.4	M13815
8455	○95,521(C-18,Ⅶa)	29.907	227.943	202.975	C	OB2Ba	頭部	6.0	5.7	1.7	M08404
8456	○100,183(B-17,Ⅶa)	18.282	236.114	202.765	C	OB2Ba	頭部	6.0	5.7	1.6	M13856
8457	○103,617(C-17,Ⅶa)	28.773	234.772	203.267	C	OB2Ba	頭部	6.1	5.8	1.2	M13561
8458	○112,389(B-16,Ⅶb)	17.085	243.422	202.219	C	OB2Ba	頭部	6.9	5.9	1.6	M07484
8459	○114,130(C-16,Ⅶb)	21.248	245.052	202.424	C	OB2Ba	頭部	6.9	4.0	1.7	M06979
8460	○117,107(C-16,Ⅶb)	25.977	243.779	202.978	C	OB2Ba	頭部	8.0	7.5	2.5	M07546
8461	○118,198(D-17,Ⅶb)	31.625	230.983	203.037	C	OB2Ba	頭部	5.9	5.0	1.1	M06748
8462	○118,214(D-17,Ⅶb)	31.664	230.018	203.012	C	OB2Ba	頭部	7.3	7.4	2.1	M07010
8463	○118,300(D-17,Ⅶb)	30.020	231.386	203.095	C	OB2Ba	頭部	6.0	4.2	1.0	M06774
8464	○118,305(D-17,Ⅶb)	30.397	231.522	203.094	C	OB2Ba	頭部	5.2	6.7	1.4	M08383
8465	○118,801(D-17,Ⅶb)	30.926	237.550	203.323	C	OB2Ba	頭部	5.5	6.3	1.4	M14035
8466	○119,591(C-17,Ⅶb)	29.891	234.665	203.239	C	OB2Ba	頭部	6.3	4.9	2.2	M13869
8467	○119,646(C-17,Ⅶb)	29.218	234.972	203.250	C	OB2Ba	頭部	7.8	7.1	1.5	M08185
8468	○120,031(C-17,Ⅶb)	28.842	232.438	203.107	C	OB2Ba	頭部	8.5	6.0	2.1	M07129
8469	○123,197(D-17,Ⅶb)	32.256	231.647	203.068	C	OB2Ba	頭部	6.0	5.0	1.5	M07234
8470	○125,071(D-17,Ⅶb)	34.615	238.077	203.322	C	OB2Ba	頭部	4.6	5.1	1.3	M07356
8471	○126,997(D-18,Ⅶb)	30.107	229.672	202.998	C	OB2Ba	頭部	10.0	7.0	3.1	M07305
8472	○128,282(C-17,Ⅶb)	28.372	230.097	203.044	C	OB2Ba	頭部	6.8	6.2	2.0	M07844
8473	○130,927(C-17,Ⅶb)	29.883	231.143	203.069	C	OB2Ba	頭部	6.8	5.8	2.0	M13876
8474	○131,002(C-17,Ⅶb)	29.248	232.502	203.115	C	OB2Ba	頭部	6.5	4.5	2.5	M07039
8475	○131,935(D-17,Ⅶb)	30.739	233.958	203.193	C	OB2Ba	頭部	6.0	6.4	1.7	M14073
8476	○135,030(C-17,Ⅶb)	26.529	235.649	203.238	C	OB2Ba	頭部	6.7	5.7	1.3	M07130
8477	○135,339(C-17,Ⅶb)	28.122	231.668	203.096	C	OB2Ba	頭部	7.5	5.0	1.8	M08268
8478	○136,095(D-17,Ⅶb)	30.551	233.115	203.112	C	OB2Ba	頭部	6.1	1.1	1.2	M08370
8479	○138,216(C-17,Ⅶb)	29.836	236.244	203.232	C	OB2Ba	頭部	7.0	6.8	1.7	M07845
8480	○138,381(D-17,Ⅶb)	30.007	234.663	203.175	C	OB2Ba	頭部	7.0	5.1	2.3	M07846
8481	○141,691(C-17,Ⅶb)	28.701	235.221	203.172	C	OB2Ba	頭部	4.5	6.0	1.7	M14070
8482	○141,928(C-17,Ⅶb)	29.529	232.488	203.103	C	OB2Ba	頭部	8.8	7.2	2.1	M07119
8483	○142,291(D-17,Ⅶb)	31.092	233.809	203.149	C	OB2Ba	頭部	5.7	5.3	1.3	M08371
8484	○143,922(C-17,Ⅶa)	24.865	234.830	203.182	C	OB2Ba	頭部	8.8	8.0	2.0	M06765
8485	○144,977(C-17,Ⅶb)	27.845	237.216	203.157	C	OB2Ba	頭部	8.5	4.2	1.0	M08243
8486	○148,063(D-17,Ⅶb)	30.449	230.997	202.970	C	OB2Ba	頭部	7.8	5.8	1.6	M08385
8487	○149,035(C-18,Ⅶb)	27.438	225.976	202.736	C	OB2Ba	頭部	4.9	4.5	1.3	M08280
8488	○154,252(C-17,Ⅶb)	29.880	236.316	203.173	C	OB2Ba	頭部	8.5	7.2	2.0	M06939
8489	○154,455(C-17,Ⅶb)	29.773	232.939	203.051	C	OB2Ba	頭部	6.4	6.0	1.9	M13870
8490	○154,509(C-17,Ⅶb)	28.690	233.765	203.083	C	OB2Ba	頭部	8.0	6.2	1.8	M07047
8491	○156,536(C-17,Ⅶb)	28.342	232.575	203.044	C	OB2Ba	頭部	6.4	5.0	1.4	M07842
8492	○156,837(D-17,Ⅶb)	31.450	236.612	203.188	C	OB2Ba	頭部	8.1	6.2	2.1	M07345
8493	○157,354(C-18,Ⅶb)	28.375	227.243	202.743	C	OB2Ba	頭部	7.7	6.1	1.6	M06833
8494	○160,511(D-17,Ⅶb)	30.920	236.765	203.169	C	OB2Ba	頭部	5.7	6.0	1.6	M07666
8495	○164,920(C-16,Ⅶb)	25.243	243.469	202.818	C	OB2Ba	頭部	7.3	6.6	1.8	M06802
8496	○170,973(B-18,Ⅶa)	18.085	224.617	202.607	C	OB2Ba	頭部	8.0	5.5	1.8	M08258
8497	○172,134(B-18,Ⅶa)	17.374	226.894	202.583	C	OB2Ba	頭部	7.8	7.0	1.1	M08463
8498	○172,925(B-17,Ⅶa)	16.949	231.793	202.585	C	OB2Ba	頭部	5.0	3.0	0.9	M11156
8499	○176,023(B-18,Ⅶa)	18.250	224.129	202.556	C	OB2Ba	頭部	7.0	6.0	1.9	M07064
8500	○176,324(B-18,Ⅶa)	18.885	227.452	202.613	C	OB2Ba	頭部	6.1	5.8	1.5	M07094

第465表　C地区細石刃資料観察表（67）

通番	取上No (グリッド,層位)	X座標	Y座標	Z座標	区分	石材	分類	最大長 (mm)	最大幅 (mm)	最大厚 (mm)	管理ID
8501	○177,875(B-18,Ⅶa)	18.981	222.630	202.512	C	OB2Ba	頭部	8.1	6.5	1.7	M07710
8502	○178,088(B-18,Ⅶa)	19.707	224.021	202.591	C	OB2Ba	頭部	8.9	7.4	2.1	M08109
8503	○178,597(B-18,Ⅶa)	17.652	228.906	202.546	C	OB2Ba	頭部	7.0	6.0	2.1	M07899
8504	○181,696(B-17,Ⅶa)	16.559	231.475	202.548	C	OB2Ba	頭部	7.2	9.2	1.8	M07110
8505	○185,789(B-18,Ⅶa)	16.833	221.696	202.438	C	OB2Ba	頭部	8.0	4.0	1.3	M07718
8506	○186,126(B-18,Ⅶa)	19.012	223.968	202.532	C	OB2Ba	頭部	4.3	3.5	0.8	M06773
8507	○188,233(C-18,Ⅶa)	29.274	220.570	202.501	C	OB2Ba	頭部	7.5	5.0	1.4	M12373
8508	○189,370(C-18,Ⅶa)	20.701	226.689	202.646	C	OB2Ba	頭部	6.4	8.1	2.2	M06740
8509	○190,047(B-18,Ⅶa)	19.263	221.729	202.484	C	OB2Ba	頭部	7.9	5.1	1.7	M08365
8510	○197,355(B-18,Ⅶa)	17.689	223.403	202.462	C	OB2Ba	頭部	5.7	6.1	1.8	M07601
8511	○200,910(C-19,Ⅶa)	22.622	219.927	202.429	C	OB2Ba	頭部	4.0	4.2	0.9	M08328
8512	○202,430(B-18,Ⅶa)	16.859	224.317	202.466	C	OB2Ba	頭部	5.2	5.5	1.5	M12412
8513	○203,450(C-18,Ⅶa)	24.257	220.153	202.499	C	OB2Ba	頭部	9.1	6.6	1.8	M06791
8514	○206,468(C-18,Ⅶb)	20.351	221.132	202.448	C	OB2Ba	頭部	7.0	7.0	1.3	M08030
8515	○206,569(C-18,Ⅶb)	24.519	222.975	202.615	C	OB2Ba	頭部	7.1	5.0	1.2	M11164
8516	○206,665(C-18,Ⅶb)	22.648	222.438	202.545	C	OB2Ba	頭部	7.5	6.0	2.0	M08034
8517	○207,631(C-18,Ⅶb)	21.300	220.459	202.415	C	OB2Ba	頭部	7.3	5.8	1.6	M06835
8518	○207,775(C-18,Ⅶb)	21.870	225.638	202.654	C	OB2Ba	頭部	7.3	6.1	2.2	M07022
8519	○209,161(B-18,Ⅶa)	17.503	221.486	202.440	C	OB2Ba	頭部	6.1	4.1	1.3	M07615
8520	○209,190(B-18,Ⅶa)	18.314	221.757	202.443	C	OB2Ba	頭部	6.0	7.0	2.0	M07719
8521	○209,765(D-18,Ⅶb)	31.034	224.896	202.597	C	OB2Ba	頭部	6.3	5.9	1.6	M06831
8522	○210,083(B-18,Ⅶb)	17.203	221.207	202.458	C	OB2Ba	頭部	4.1	5.7	2.3	M07999
8523	○214,985(C-19,Ⅶb)	21.731	219.025	202.343	C	OB2Ba	頭部	5.3	5.7	1.6	M07017
8524	○215,003(C-19,Ⅶb)	20.597	219.770	202.350	C	OB2Ba	頭部	6.3	6.5	1.8	M08455
8525	○215,154(B-18,Ⅶb)	19.442	222.871	202.423	C	OB2Ba	頭部	5.7	5.2	1.5	M07078
8526	○215,330(B-18,Ⅶb)	19.400	224.322	202.451	C	OB2Ba	頭部	8.2	6.0	1.9	M07622
8527	○215,350(B-18,Ⅶb)	18.903	224.439	202.401	C	OB2Ba	頭部	6.6	6.2	1.2	M07621
8528	○218,366(B-18,Ⅶb)	18.805	225.896	202.454	C	OB2Ba	頭部	6.9	7.0	1.4	M08396
8529	○218,375(B-18,Ⅶb)	18.816	226.719	202.482	C	OB2Ba	頭部	5.8	7.9	1.6	M07417
8530	○222,956(B-18,Ⅶb)	17.592	221.713	202.355	C	OB2Ba	頭部	7.2	6.5	1.4	M08234
8531	○227,297(C-19,Ⅶb)	21.779	213.550	201.945	C	OB2Ba	頭部	9.0	7.0	1.7	M06896
8532	○227,696(C-18,Ⅶb)	21.882	221.648	202.354	C	OB2Ba	頭部	9.0	7.3	2.3	M08035
8533	○229,743(B-18,Ⅶb)	19.236	225.618	202.354	C	OB2Ba	頭部	7.0	5.6	1.7	M13833
8534	○260,962(B-18,Ⅶa)	15.797	220.101	202.427	C	OB2Ba	頭部	4.5	7.0	1.2	M13821
8535	○262,215(B-17,Ⅶa)	13.241	230.910	202.183	C	OB2Ba	頭部	7.8	6.4	1.2	M12354
8536	○263,511(B-17,Ⅶa)	16.175	233.570	202.592	C	OB2Ba	頭部	7.5	5.6	1.1	M07041
8537	○265,706(B-17,Ⅶa)	15.063	231.086	202.411	C	OB2Ba	頭部	5.0	4.1	1.1	M07375
8538	○268,725(B-18,Ⅶa)	18.897	220.077	202.418	C	OB2Ba	頭部	5.6	4.4	1.6	M07006
8539	○269,508(B-18,Ⅶa)	16.008	224.837	202.463	C	OB2Ba	頭部	8.1	7.1	1.2	M07922
8540	○271,953(B-18,Ⅶa)	15.502	224.512	202.404	C	OB2Ba	頭部	5.3	6.9	1.7	M08427
8541	○276,110(B-18,Ⅶa)	18.038	220.547	202.449	C	OB2Ba	頭部	6.1	5.2	1.5	M08464
8542	○276,809(B-17,Ⅶa)	15.495	230.075	202.390	C	OB2Ba	頭部	5.0	4.5	1.4	M07272
8543	○278,780(B-17,Ⅶa)	15.403	231.413	202.365	C	OB2Ba	頭部	6.7	6.0	2.3	M08445
8544	○279,388(B-18,Ⅶa)	15.929	224.244	202.434	C	OB2Ba	頭部	6.0	6.0	1.5	M07712
8545	○279,388(B-18,Ⅶa)	15.929	224.244	202.434	C	OB2Ba	頭部	6.0	6.0	1.5	M07712
8546	○279,779(B-18,Ⅶa)	15.212	229.914	202.379	C	OB2Ba	頭部	6.0	5.5	1.5	M07734
8547	○280,090(B-19,Ⅶa)	16.896	215.761	202.351	C	OB2Ba	頭部	8.5	6.2	2.5	M07772
8548	○281,478(B-18,Ⅶa)	17.428	220.387	202.403	C	OB2Ba	頭部	6.1	6.1	1.7	M07828
8549	○284,001(B-19,Ⅶa)	17.596	213.883	202.072	C	OB2Ba	頭部	6.0	5.4	1.6	M13816
8550	○292,992(B-17,Ⅶa)	13.574	231.850	202.194	C	OB2Ba	頭部	7.8	6.3	1.8	M07111
8551	○293,699(B-19,Ⅶa)	18.314	218.012	202.264	C	OB2Ba	頭部	9.9	9.8	2.6	M08192
8552	○293,764(B-19,Ⅶb)	15.737	217.866	202.238	C	OB2Ba	頭部	7.0	4.0	1.2	M07775
8553	○293,836(B-19,Ⅶb)	15.436	218.112	202.242	C	OB2Ba	頭部	5.0	6.0	1.6	M13822
8554	○298,513(B-19,Ⅶb)	18.406	219.613	202.214	C	OB2Ba	頭部	7.5	4.0	1.7	M11182
8555	○58,965(D-14,-)	32.184	264.783	206.440	C	OB2Ba	頭中部	7.0	5.1	1.6	M12494
8556	○69,991(C-17,Ⅶa)	25.748	233.906	203.305	C	OB2Ba	頭中部	9.5	6.0	1.7	M13878
8557	○73,904(D-17,Ⅶa)	31.469	231.719	203.135	C	OB2Ba	頭中部	8.2	5.0	1.7	M07465
8558	○74,115(D-17,Ⅶa)	30.578	230.660	203.097	C	OB2Ba	頭中部	10.5	5.2	2.0	M13541
8559	○74,239(C-17,Ⅶa)	29.440	237.289	203.394	C	OB2Ba	頭中部	11.0	5.0	2.6	M07537
8560	○74,810(C-17,Ⅶa)	29.347	233.943	203.277	C	OB2Ba	頭中部	7.1	4.9	2.4	M07532
8561	○75,045(C-17,Ⅶa)	28.596	232.304	203.239	C	OB2Ba	頭中部	8.9	4.5	1.7	M13861
8562	○75,718(C-18,Ⅶa)	29.883	229.280	203.085	C	OB2Ba	頭中部	11.2	4.9	1.6	M07421
8563	○75,777(C-18,Ⅶa)	27.136	229.077	203.061	C	OB2Ba	頭中部	9.7	6.2	1.5	M08320
8564	○76,745(C-18,Ⅶa)	27.850	222.696	202.763	C	OB2Ba	頭中部	15.0	5.2	2.5	M07427
8565	○78,235(C-19,Ⅶa)	28.766	218.723	202.477	C	OB2Ba	頭中部	8.4	4.1	1.8	M14002
8566	○81,198(D-16,Ⅶa)	33.473	243.335	203.626	C	OB2Ba	頭中部	10.8	5.1	1.5	M06737
8567	○81,449(C-17,Ⅶa)	26.614	239.671	203.232	C	OB2Ba	頭中部	10.0	6.3	2.0	M07179
8568	○83,324(C-17,Ⅶa)	29.406	234.627	203.286	C	OB2Ba	頭中部	9.2	5.4	1.6	M08398
8569	○83,386(C-17,Ⅶa)	29.471	234.284	203.274	C	OB2Ba	頭中部	10.4	7.0	2.3	M07160
8570	○83,643(C-17,Ⅶa)	29.006	230.940	203.143	C	OB2Ba	頭中部	10.0	3.2	1.7	M07186
8571	○83,690(C-17,Ⅶa)	28.962	230.248	203.138	C	OB2Ba	頭中部	12.5	6.7	1.9	M07184
8572	○83,887(D-17,Ⅶa)	34.304	238.501	203.388	C	OB2Ba	頭中部	7.0	4.1	1.2	M07806
8573	○86,092(D-18,Ⅶa)	31.127	228.949	203.016	C	OB2Ba	頭中部	10.1	7.3	1.6	M07023
8574	○86,102(D-18,Ⅶa)	30.398	229.540	203.070	C	OB2Ba	頭中部	11.5	5.0	1.5	M06858
8575	○89,317(B-17,Ⅶa)	16.977	236.286	202.675	C	OB2Ba	頭中部	9.5	5.3	2.0	M07109
8576	○93,812(C-17,Ⅶa)	29.667	232.726	203.195	C	OB2Ba	頭中部	7.3	5.0	2.1	M07173
8577	○93,936(C-17,Ⅶa)	29.390	230.974	203.138	C	OB2Ba	頭中部	8.3	5.9	1.8	M07172
8578	○94,002(C-17,Ⅶa)	29.388	230.668	203.117	C	OB2Ba	頭中部	11.2	6.0	2.4	M07171

第466表　C地区細石刃資料観察表（68）

通番	取上No (グリッド,層位)	X座標	Y座標	Z座標	区分	石材	分類	最大長 (mm)	最大幅 (mm)	最大厚 (mm)	管理ID
8579	○94,019(C-17,Ⅶa)	29.931	230.841	203.108	C	OB2Ba	頭中部	12.5	5.8	1.5	M07193
8580	○94,025(C-17,Ⅶa)	29.740	230.501	203.086	C	OB2Ba	頭中部	13.0	5.3	3.0	M07178
8581	○94,188(D-18,Ⅶa)	31.975	227.075	202.866	C	OB2Ba	頭中部	8.1	4.2	1.2	M13552
8582	○94,318(D-18,Ⅶa)	32.527	225.652	202.838	C	OB2Ba	頭中部	13.1	6.3	1.8	M13553
8583	○95,163(C-18,Ⅶa)	28.844	222.163	202.661	C	OB2Ba	頭中部	11.0	6.5	2.5	M08362
8584	○96,016(C-18,Ⅶa)	27.854	222.689	202.759	C	OB2Ba	頭中部	9.5	5.1	1.8	M06924
8585	○98,952(B-16,Ⅶa)	16.912	245.319	202.318	C	OB2Ba	頭中部	8.1	4.2	1.4	M07480
8586	○102,195(D-17,Ⅶa)	32.402	232.060	203.122	C	OB2Ba	頭中部	10.7	6.0	2.1	M13539
8587	○102,739(D-17,Ⅶa)	30.338	233.554	203.187	C	OB2Ba	頭中部	10.0	5.3	2.5	M13537
8588	○102,776(D-17,Ⅶa)	30.345	232.882	203.156	C	OB2Ba	頭中部	8.9	5.5	1.2	M13538
8589	○102,776(D-17,Ⅶa)	30.345	232.882	203.156	C	OB2Ba	頭中部	8.9	5.5	1.2	M13538
8590	○103,661(C-17,Ⅶa)	27.895	233.287	203.203	C	OB2Ba	頭中部	8.5	6.3	1.8	M13560
8591	○103,673(C-17,Ⅶa)	28.925	233.515	203.213	C	OB2Ba	頭中部	11.7	4.8	1.5	M13562
8592	○103,869(C-17,Ⅶa)	29.469	230.138	203.075	C	OB2Ba	頭中部	9.7	6.5	1.7	M13563
8593	○103,882(C-18,Ⅶa)	29.681	229.858	203.084	C	OB2Ba	頭中部	10.0	5.8	1.8	M13564
8594	○103,885(C-18,Ⅶa)	29.054	229.851	203.087	C	OB2Ba	頭中部	8.1	7.3	1.7	M13565
8595	○104,805(C-17,Ⅶa)	27.574	233.565	203.211	C	OB2Ba	頭中部	13.9	6.4	2.1	M07904
8596	○106,331(C-17,Ⅶa)	27.709	230.094	203.116	C	OB2Ba	頭中部	12.4	5.0	2.5	M07116
8597	○106,676(D-18,Ⅶb)	31.172	226.512	202.852	C	OB2Ba	頭中部	8.0	4.9	1.6	M13813
8598	○106,714(D-17,Ⅶa)	32.570	231.504	203.111	C	OB2Ba	頭中部	9.5	3.5	1.5	M06851
8599	○106,736(D-17,Ⅶa)	31.214	233.296	203.178	C	OB2Ba	頭中部	12.7	7.0	2.4	M06850
8600	○109,616(C-16,Ⅶb)	22.704	241.974	202.670	C	OB2Ba	頭中部	10.1	6.0	1.6	M06804
8601	○109,833(C-16,Ⅶb)	21.183	244.949	202.449	C	OB2Ba	頭中部	13.0	7.8	2.5	M07393
8602	○109,931(C-16,Ⅶb)	22.443	245.203	202.573	C	OB2Ba	頭中部	15.1	6.3	1.8	M06803
8603	○110,710(C-17,Ⅶb)	20.325	234.209	202.852	C	OB2Ba	頭中部	6.2	3.7	1.8	M13880
8604	○114,895(C-17,Ⅶb)	28.654	231.778	203.143	C	OB2Ba	頭中部	10.4	6.8	2.5	M07632
8605	○114,922(C-17,Ⅶb)	27.955	232.240	203.169	C	OB2Ba	頭中部	9.2	4.9	1.7	M07007
8606	○117,110(C-16,Ⅶb)	25.685	243.832	202.913	C	OB2Ba	頭中部	8.4	6.8	1.5	M13854
8607	○117,155(C-16,Ⅶb)	25.597	242.509	202.951	C	OB2Ba	頭中部	8.0	4.2	1.9	M07534
8608	○117,350(C-16,Ⅶb)	27.899	241.010	203.248	C	OB2Ba	頭中部	7.2	5.0	1.0	M07548
8609	○117,375(C-16,Ⅶb)	26.927	240.257	203.211	C	OB2Ba	頭中部	8.3	3.1	1.2	M07670
8610	○117,663(D-16,Ⅶb)	34.241	241.666	203.483	C	OB2Ba	頭中部	7.9	4.8	0.7	M08134
8611	○118,063(D-17,Ⅶb)	32.392	230.819	203.039	C	OB2Ba	頭中部	7.2	4.2	1.9	M06775
8612	○118,145(D-17,Ⅶb)	31.225	233.153	203.157	C	OB2Ba	頭中部	9.7	6.9	2.2	M07009
8613	○118,151(D-17,Ⅶb)	30.661	233.300	203.148	C	OB2Ba	頭中部	8.8	4.8	2.1	M07008
8614	○118,167(D-17,Ⅶb)	30.891	232.619	203.149	C	OB2Ba	頭中部	8.6	3.9	1.3	M07002
8615	○119,714(C-17,Ⅶb)	28.405	234.488	203.238	C	OB2Ba	頭中部	8.0	4.9	1.9	M07147
8616	○119,933(C-17,Ⅶb)	29.218	230.785	203.069	C	OB2Ba	頭中部	12.4	6.3	1.9	M07132
8617	○120,027(C-17,Ⅶb)	28.346	232.439	203.113	C	OB2Ba	頭中部	8.0	5.2	1.3	M07148
8618	○120,028(C-17,Ⅶb)	28.373	232.502	203.115	C	OB2Ba	頭中部	10.5	5.0	1.7	M07815
8619	○120,182(C-17,Ⅶb)	27.732	233.570	203.111	C	OB2Ba	頭中部	12.3	6.8	2.7	M07144
8620	○120,286(C-17,Ⅶb)	27.996	230.046	203.092	C	OB2Ba	頭中部	7.7	5.4	1.9	M07123
8621	○121,989(C-18,Ⅶb)	28.458	226.561	202.883	C	OB2Ba	頭中部	12.6	4.3	1.7	M06824
8622	○122,688(D-18,Ⅶb)	30.071	229.060	202.992	C	OB2Ba	頭中部	9.0	4.1	1.1	M08167
8623	○122,696(D-18,Ⅶb)	30.274	229.420	202.988	C	OB2Ba	頭中部	8.9	5.2	1.2	M08053
8624	○122,883(D-18,Ⅶb)	34.535	225.071	202.689	C	OB2Ba	頭中部	7.5	4.0	1.7	M08050
8625	○123,040(C-17,Ⅶb)	25.656	231.455	203.035	C	OB2Ba	頭中部	11.8	8.4	1.9	M07127
8626	○123,089(C-17,Ⅶb)	29.533	230.019	203.018	C	OB2Ba	頭中部	8.3	3.8	1.1	M13881
8627	○123,135(C-17,Ⅶb)	29.793	232.699	203.165	C	OB2Ba	頭中部	10.0	5.1	1.7	M07131
8628	○123,191(D-17,Ⅶb)	31.945	231.985	203.093	C	OB2Ba	頭中部	9.2	5.2	1.5	M08062
8629	○124,012(C-17,Ⅶb)	28.239	234.580	203.226	C	OB2Ba	頭中部	11.8	7.3	1.7	M07133
8630	○125,730(C-16,Ⅶa)	24.961	243.353	202.929	C	OB2Ba	頭中部	7.1	5.5	1.7	M07021
8631	○127,837(C-16,Ⅶa)	25.550	243.669	202.911	C	OB2Ba	頭中部	9.0	5.9	1.6	M08366
8632	○128,041(C-17,Ⅶb)	29.182	236.407	203.245	C	OB2Ba	頭中部	14.1	5.1	2.1	M08684
8633	○128,608(D-17,Ⅶb)	31.637	236.820	203.284	C	OB2Ba	頭中部	9.4	6.1	2.0	M07572
8634	○130,925(C-17,Ⅶb)	29.922	230.950	203.036	C	OB2Ba	頭中部	13.3	4.7	2.6	M07126
8635	○130,943(C-17,Ⅶb)	29.348	231.392	203.073	C	OB2Ba	頭中部	7.9	4.8	1.8	M13873
8636	○130,945(C-17,Ⅶb)	29.142	231.503	203.058	C	OB2Ba	頭中部	5.0	3.4	0.7	M07120
8637	○131,047(C-17,Ⅶb)	28.053	233.384	203.119	C	OB2Ba	頭中部	10.0	6.1	2.0	M08220
8638	○131,090(C-17,Ⅶb)	28.439	233.709	203.128	C	OB2Ba	頭中部	9.4	5.5	1.8	M07633
8639	○131,224(C-17,Ⅶb)	28.567	234.796	203.192	C	OB2Ba	頭中部	11.7	4.0	1.8	M08836
8640	○131,414(C-17,Ⅶb)	28.768	236.325	203.210	C	OB2Ba	頭中部	12.6	7.2	2.0	M08350
8641	○137,976(D-17,Ⅶb)	32.014	230.407	202.989	C	OB2Ba	頭中部	7.4	5.4	1.2	M07004
8642	○138,352(C-17,Ⅶb)	29.235	235.588	203.197	C	OB2Ba	頭中部	7.1	4.0	1.6	M13974
8643	○138,363(C-17,Ⅶb)	29.889	235.585	203.225	C	OB2Ba	頭中部	10.4	5.9	2.0	M07873
8644	○140,635(D-16,Ⅶb)	30.211	240.026	203.294	C	OB2Ba	頭中部	8.5	4.0	1.9	M07980
8645	○142,175(D-17,Ⅶb)	31.980	235.998	203.196	C	OB2Ba	頭中部	11.8	6.0	2.0	M07015
8646	○143,920(C-17,Ⅶa)	24.974	234.945	203.164	C	OB2Ba	頭中部	11.3	7.6	2.2	M07101
8647	○145,907(D-17,Ⅶb)	33.931	237.244	203.159	C	OB2Ba	頭中部	8.0	5.5	1.2	M07348
8648	○145,946(D-17,Ⅶb)	31.906	236.324	203.218	C	OB2Ba	頭中部	9.0	4.0	1.3	M07663
8649	○146,112(D-17,Ⅶb)	30.024	233.942	203.147	C	OB2Ba	頭中部	8.0	6.9	1.4	M07358
8650	○147,762(C-16,Ⅶb)	29.156	244.689	203.231	C	OB2Ba	頭中部	10.0	4.9	4.0	M07808
8651	○148,060(D-17,Ⅶb)	30.236	231.949	203.035	C	OB2Ba	頭中部	9.7	5.0	1.4	M07478
8652	○148,367(C-17,Ⅶb)	29.924	235.632	203.208	C	OB2Ba	頭中部	8.6	5.8	2.1	M07877
8653	○148,395(C-17,Ⅶb)	29.715	234.925	203.147	C	OB2Ba	頭中部	11.8	6.1	2.0	M07118
8654	○148,411(C-17,Ⅶb)	29.771	233.700	203.120	C	OB2Ba	頭中部	11.6	6.2	2.2	M07125
8655	○150,239(C-17,Ⅶb)	26.927	239.807	203.110	C	OB2Ba	頭中部	11.3	4.8	1.0	M07460
8656	○150,633(C-17,Ⅶb)	28.487	238.176	203.156	C	OB2Ba	頭中部	10.8	6.2	3.4	M07874

第467表　C地区細石刃資料観察表（69）

通番	取上No (グリッド,層位)	X座標	Y座標	Z座標	区分	石材	分類	最大長 (mm)	最大幅 (mm)	最大厚 (mm)	管理ID
8657	○151,147(C-17,Ⅶb)	28.246	233.714	203.055	C	OB2Ba	頭中部	10.8	3.8	1.3	M07836
8658	○151,458(D-17,Ⅶb)	30.018	237.267	203.192	C	OB2Ba	頭中部	9.0	5.8	2.2	M07569
8659	○151,827(D-17,Ⅶb)	31.428	231.762	202.991	C	OB2Ba	頭中部	12.0	6.0	2.4	M07575
8660	○151,842(D-17,Ⅶb)	30.032	231.692	203.034	C	OB2Ba	頭中部	12.0	4.0	1.5	M07251
8661	○151,853(D-17,Ⅶb)	30.473	231.753	203.004	C	OB2Ba	頭中部	7.1	4.0	1.8	M12363
8662	○152,103(D-16,Ⅶb)	34.779	241.647	203.321	C	OB2Ba	頭中部	9.1	5.6	2.7	M12398
8663	○152,902(C-16,Ⅶb)	24.740	243.517	202.835	C	OB2Ba	頭中部	10.2	6.5	1.9	M07049
8664	○153,965(C-17,Ⅶb)	27.076	239.144	203.109	C	OB2Ba	頭中部	9.1	5.9	1.9	M07018
8665	○157,070(C-18,Ⅶb)	26.695	228.930	202.780	C	OB2Ba	頭中部	8.7	3.0	0.7	M13847
8666	○158,687(C-16,Ⅶb)	25.543	243.250	202.861	C	OB2Ba	頭中部	17.0	7.5	3.6	M06988
8667	○160,778(B-18,Ⅶa)	18.542	229.762	202.679	C	OB2Ba	頭中部	9.5	5.0	1.5	M13826
8668	○160,848(B-18,Ⅶa)	18.959	228.446	202.691	C	OB2Ba	頭中部	7.2	4.0	1.3	M11186
8669	○161,005(B-18,Ⅶa)	17.307	225.910	202.622	C	OB2Ba	頭中部	8.0	4.0	1.5	M12366
8670	○161,145(B-18,Ⅶa)	16.899	224.431	202.537	C	OB2Ba	頭中部	9.5	7.3	3.0	M12364
8671	○162,087(C-18,Ⅶa)	22.874	229.159	202.977	C	OB2Ba	頭中部	9.5	5.0	1.3	M07048
8672	○163,187(C-16,Ⅶb)	25.605	244.122	202.869	C	OB2Ba	頭中部	8.8	5.9	2.0	M07882
8673	○164,419(C-17,Ⅶb)	28.197	232.264	202.991	C	OB2Ba	頭中部	11.2	6.3	1.8	M12341
8674	○165,214(C-17,Ⅶa)	24.599	232.808	203.168	C	OB2Ba	頭中部	7.5	4.8	1.2	M08493
8675	○166,230(B-17,Ⅶa)	16.177	233.354	202.591	C	OB2Ba	頭中部	8.8	6.2	1.9	M07445
8676	○168,379(C-16,Ⅶb)	25.210	243.404	202.775	C	OB2Ba	頭中部	9.8	7.3	2.3	M07034
8677	○169,523(C-18,Ⅶb)	28.102	227.339	202.701	C	OB2Ba	頭中部	12.5	5.3	1.5	M06825
8678	○170,571(B-18,Ⅶa)	18.548	228.506	202.647	C	OB2Ba	頭中部	9.5	4.0	1.3	M07733
8679	○170,706(B-18,Ⅶa)	17.895	227.406	202.606	C	OB2Ba	頭中部	12.5	4.0	1.9	M09814
8680	○170,870(B-18,Ⅶa)	18.972	225.341	202.637	C	OB2Ba	頭中部	13.5	6.1	1.9	M08491
8681	○170,892(B-18,Ⅶa)	18.167	225.324	202.630	C	OB2Ba	頭中部	10.0	7.2	1.7	M07063
8682	○171,013(B-18,Ⅶa)	19.674	223.651	202.561	C	OB2Ba	頭中部	10.1	8.2	1.6	M07056
8683	○171,224(B-18,Ⅶa)	17.497	221.616	202.477	C	OB2Ba	頭中部	13.5	4.5	3.0	M07066
8684	○171,761(B-18,Ⅶa)	16.622	225.704	202.582	C	OB2Ba	頭中部	8.4	4.1	1.3	M07839
8685	○172,199(B-18,Ⅶa)	17.280	228.017	202.578	C	OB2Ba	頭中部	11.3	6.0	2.1	M07091
8686	○172,906(B-17,Ⅶa)	18.310	231.647	202.667	C	OB2Ba	頭中部	13.0	4.2	1.6	M12497
8687	○172,998(B-18,Ⅶa)	17.144	228.994	202.529	C	OB2Ba	頭中部	9.3	5.4	1.5	M12362
8688	○173,194(B-18,Ⅶa)	17.755	224.012	202.515	C	OB2Ba	頭中部	9.0	5.0	2.1	M06977
8689	○175,760(B-18,Ⅶa)	16.731	223.390	202.455	C	OB2Ba	頭中部	8.2	5.1	2.0	M07838
8690	○176,238(B-18,Ⅶa)	19.738	226.527	202.619	C	OB2Ba	頭中部	10.7	6.0	1.1	M08332
8691	○178,055(B-18,Ⅶa)	19.410	223.315	202.528	C	OB2Ba	頭中部	9.1	6.0	1.3	M10182
8692	○178,538(B-18,Ⅶa)	18.093	227.133	202.548	C	OB2Ba	頭中部	9.8	5.0	1.9	M10617
8693	○181,051(B-18,Ⅶa)	16.381	223.530	202.453	C	OB2Ba	頭中部	9.1	5.5	1.2	M07937
8694	○181,074(B-18,Ⅶa)	16.935	223.856	202.491	C	OB2Ba	頭中部	8.1	6.0	1.8	M08424
8695	○181,827(B-18,Ⅶa)	19.354	229.582	202.685	C	OB2Ba	頭中部	8.2	5.0	1.5	M07708
8696	○181,886(B-18,Ⅶa)	17.210	228.901	202.520	C	OB2Ba	頭中部	9.1	5.4	0.9	M07097
8697	○181,989(B-18,Ⅶa)	19.300	228.433	202.676	C	OB2Ba	頭中部	8.0	4.5	1.5	M11160
8698	○182,110(B-18,Ⅶa)	18.004	227.215	202.553	C	OB2Ba	頭中部	8.2	5.0	1.2	M11153
8699	○183,174(C-18,Ⅶa)	20.253	223.141	202.595	C	OB2Ba	頭中部	12.1	5.5	2.1	M08024
8700	○184,682(C-18,Ⅶa)	20.717	224.187	202.644	C	OB2Ba	頭中部	15.2	7.8	3.4	M07883
8701	○185,551(C-17,Ⅶa)	20.548	232.024	202.880	C	OB2Ba	頭中部	13.0	4.0	2.0	M06923
8702	○185,678(B-18,Ⅶa)	18.643	221.309	202.512	C	OB2Ba	頭中部	12.5	7.0	1.9	M08426
8703	○185,696(B-18,Ⅶa)	18.803	221.948	202.488	C	OB2Ba	頭中部	9.0	4.7	1.6	M08430
8704	○185,712(B-18,Ⅶa)	18.250	221.517	202.483	C	OB2Ba	頭中部	9.8	4.7	1.4	M07613
8705	○189,504(B-18,Ⅶa)	19.983	229.544	202.714	C	OB2Ba	頭中部	9.2	5.5	2.4	M06785
8706	○189,980(B-18,Ⅶa)	18.100	221.527	202.476	C	OB2Ba	頭中部	13.2	8.0	2.9	M07944
8707	○190,118(B-18,Ⅶa)	17.014	222.242	202.434	C	OB2Ba	頭中部	11.1	4.0	1.2	M08002
8708	○190,167(B-18,Ⅶa)	19.341	222.534	202.497	C	OB2Ba	頭中部	9.1	4.2	1.3	M08001
8709	○191,055(B-18,Ⅶa)	18.340	226.931	202.550	C	OB2Ba	頭中部	12.0	4.5	1.6	M07508
8710	○191,230(B-18,Ⅶa)	17.684	227.228	202.542	C	OB2Ba	頭中部	8.0	5.0	1.3	M07972
8711	○191,558(B-17,Ⅶa)	16.351	231.315	202.499	C	OB2Ba	頭中部	8.0	4.5	1.6	M07053
8712	○194,289(C-19,Ⅶa)	22.124	216.465	202.320	C	OB2Ba	頭中部	17.1	4.9	3.1	M12375
8713	○194,774(C-19,Ⅶa)	20.444	218.574	202.373	C	OB2Ba	頭中部	13.3	6.4	2.6	M07992
8714	○195,402(C-18,Ⅶa)	22.059	223.592	202.616	C	OB2Ba	頭中部	12.6	4.3	2.5	M08022
8715	○196,006(C-18,Ⅶa)	21.488	221.697	202.529	C	OB2Ba	頭中部	8.0	5.8	1.5	M06797
8716	○196,080(C-18,Ⅶa)	21.427	221.066	202.447	C	OB2Ba	頭中部	10.3	8.3	2.2	M07915
8717	○197,140(B-18,Ⅶa)	19.812	220.355	202.485	C	OB2Ba	頭中部	12.1	5.2	1.0	M13828
8718	○197,322(B-18,Ⅶa)	17.633	221.922	202.447	C	OB2Ba	頭中部	8.4	4.8	1.6	M10130
8719	○197,791(B-18,Ⅶa)	17.855	227.228	202.528	C	OB2Ba	頭中部	12.4	5.7	2.2	M07069
8720	○197,832(B-18,Ⅶa)	18.862	227.977	202.604	C	OB2Ba	頭中部	11.0	4.9	1.8	M10129
8721	○199,737(B-17,Ⅶa)	18.467	230.999	202.608	C	OB2Ba	頭中部	11.0	8.2	2.8	M07070
8722	○199,880(B-17,Ⅶa)	16.139	231.371	202.486	C	OB2Ba	頭中部	13.0	5.0	1.2	M07205
8723	○199,893(B-17,Ⅶa)	16.139	231.703	202.496	C	OB2Ba	頭中部	7.0	5.0	1.7	M07072
8724	○200,088(B-18,Ⅶa)	18.351	227.564	202.540	C	OB2Ba	頭中部	13.0	4.0	1.1	M07761
8725	○200,665(C-19,Ⅶa)	22.599	218.096	202.368	C	OB2Ba	頭中部	5.7	4.8	1.6	M10422
8726	○202,283(B-18,Ⅶa)	18.971	228.357	202.606	C	OB2Ba	頭中部	11.0	7.5	3.1	M12414
8727	○202,648(B-18,Ⅶa)	19.292	221.130	202.505	C	OB2Ba	頭中部	11.0	6.0	1.4	M07606
8728	○204,146(B-18,Ⅶa)	17.387	224.192	202.474	C	OB2Ba	頭中部	7.8	4.3	1.3	M07614
8729	○205,018(C-18,Ⅶb)	22.531	226.562	202.722	C	OB2Ba	頭中部	7.6	5.7	2.1	M06830
8730	○205,058(C-18,Ⅶb)	22.586	225.298	202.662	C	OB2Ba	頭中部	9.6	4.0	1.0	M08420
8731	○206,705(C-18,Ⅶb)	22.930	223.667	202.617	C	OB2Ba	頭中部	9.2	6.0	1.3	M08351
8732	○207,020(C-17,Ⅶb)	20.247	230.255	202.770	C	OB2Ba	頭中部	16.0	6.5	2.7	M07218
8733	○207,580(B-17,Ⅶb)	17.348	231.336	202.586	C	OB2Ba	頭中部	9.8	5.1	1.3	M08484
8734	○207,702(C-18,Ⅶb)	20.291	221.483	202.448	C	OB2Ba	頭中部	8.4	4.2	1.7	M06836

第468表　C地区細石刃資料観察表（70）

通番	取上No (グリッド,層位)	X座標	Y座標	Z座標	区分	石材	分類	最大長 (mm)	最大幅 (mm)	最大厚 (mm)	管理ID
8735	○208,216(C-19,Ⅶb)	21.998	219.580	202.416	C	OB2Ba	頭中部	8.5	5.0	1.8	M06941
8736	○208,902(C-18,Ⅶb)	22.176	221.644	202.461	C	OB2Ba	頭中部	8.5	5.0	1.3	M08284
8737	○210,089(B-18,Ⅶb)	16.557	221.285	202.426	C	OB2Ba	頭中部	8.5	5.6	1.8	M10355
8738	○212,882(B-18,Ⅶb)	17.086	223.534	202.428	C	OB2Ba	頭中部	8.0	5.0	1.7	M06846
8739	○213,285(C-18,Ⅶb)	20.788	223.814	202.558	C	OB2Ba	頭中部	8.0	6.5	2.1	M07757
8740	○213,331(C-18,Ⅶb)	20.787	221.648	202.433	C	OB2Ba	頭中部	12.0	5.0	1.7	M07722
8741	○213,434(C-18,Ⅶb)	23.551	224.782	202.624	C	OB2Ba	頭中部	11.0	4.2	2.5	M07436
8742	○215,311(B-18,Ⅶb)	19.006	223.639	202.421	C	OB2Ba	頭中部	12.0	3.5	1.9	M08018
8743	○215,343(B-18,Ⅶb)	18.644	224.039	202.415	C	OB2Ba	頭中部	9.5	6.2	1.5	M07082
8744	○216,242(B-18,Ⅶb)	19.192	224.367	202.411	C	OB2Ba	頭中部	9.9	7.1	1.6	M07388
8745	○218,164(B-18,Ⅶb)	18.014	223.874	202.388	C	OB2Ba	頭中部	10.4	5.9	1.3	M08359
8746	○218,551(B-18,Ⅶb)	19.742	228.341	202.570	C	OB2Ba	頭中部	10.0	4.0	2.0	M07412
8747	○219,170(C-18,Ⅶb)	22.478	222.584	202.488	C	OB2Ba	頭中部	8.6	5.0	2.0	M09145
8748	○224,017(B-18,Ⅶb)	16.697	222.573	202.337	C	OB2Ba	頭中部	8.2	5.5	1.5	M10120
8749	○225,641(C-18,Ⅶb)	22.241	222.044	202.418	C	OB2Ba	頭中部	9.0	5.3	2.0	M08295
8750	○225,641(C-18,Ⅶb)	22.241	222.044	202.418	C	OB2Ba	頭中部	9.0	5.3	2.0	M08295
8751	○226,769(B-18,Ⅶb)	17.584	222.241	202.298	C	OB2Ba	頭中部	12.5	4.0	1.6	M07776
8752	○227,823(C-18,Ⅶb)	21.941	223.758	202.425	C	OB2Ba	頭中部	12.0	6.0	1.3	M08040
8753	○229,182(B-18,Ⅶb)	19.176	225.451	202.371	C	OB2Ba	頭中部	9.0	3.5	1.2	M07413
8754	○229,495(B-18,Ⅶb)	17.272	222.720	202.293	C	OB2Ba	頭中部	8.4	6.0	1.0	M13830
8755	○258,463(B-16,Ⅶa)	15.565	245.707	202.199	C	OB2Ba	頭中部	14.0	4.5	2.0	M07887
8756	○258,612(B-16,Ⅶa)	15.207	243.235	202.190	C	OB2Ba	頭中部	16.8	6.0	3.1	M07891
8757	○258,804(B-18,Ⅶa)	14.910	229.524	202.318	C	OB2Ba	頭中部	12.0	6.4	1.6	M06844
8758	○258,928(B-18,Ⅶa)	16.128	228.284	202.403	C	OB2Ba	頭中部	9.1	4.2	1.4	M07106
8759	○260,190(B-17,Ⅶa)	12.336	230.558	202.128	C	OB2Ba	頭中部	7.2	5.8	1.3	M12448
8760	○260,357(B-18,Ⅶa)	15.412	226.729	202.401	C	OB2Ba	頭中部	9.5	5.7	2.4	M12365
8761	○260,378(B-18,Ⅶa)	14.636	226.322	202.332	C	OB2Ba	頭中部	11.2	5.6	2.0	M12605
8762	○261,436(B-17,Ⅶa)	14.953	231.507	202.422	C	OB2Ba	頭中部	10.0	5.0	2.3	M12438
8763	○263,595(B-17,Ⅶa)	15.715	231.428	202.453	C	OB2Ba	頭中部	8.0	4.5	1.3	M08329
8764	○263,957(B-18,Ⅶa)	16.142	225.240	202.506	C	OB2Ba	頭中部	13.0	5.0	1.9	M08485
8765	○264,733(B-17,Ⅶa)	13.144	232.194	202.288	C	OB2Ba	頭中部	18.5	6.5	1.8	M08236
8766	○265,320(B-19,Ⅶa)	15.202	217.266	202.284	C	OB2Ba	頭中部	9.0	6.0	1.4	M12482
8767	○265,695(B-17,Ⅶa)	15.291	231.260	202.435	C	OB2Ba	頭中部	13.0	5.0	2.4	M08330
8768	○265,701(B-17,Ⅶa)	15.553	230.916	202.416	C	OB2Ba	頭中部	7.0	4.5	1.2	M08341
8769	○265,786(B-18,Ⅶa)	15.206	227.596	202.357	C	OB2Ba	頭中部	13.6	3.7	1.5	M08006
8770	○265,797(B-18,Ⅶa)	15.457	227.349	202.399	C	OB2Ba	頭中部	12.5	5.0	1.2	M08287
8771	○266,501(B-16,Ⅶa)	13.620	240.270	202.073	C	OB2Ba	頭中部	9.8	6.7	1.9	M13851
8772	○267,623(B-20,Ⅶa)	18.504	201.525	200.382	C	OB2Ba	頭中部	8.6	6.8	2.8	M12369
8773	○267,763(B-19,Ⅶa)	14.719	212.264	201.996	C	OB2Ba	頭中部	8.2	3.9	1.6	M12486
8774	○270,565(B-19,Ⅶa)	16.258	217.741	202.325	C	OB2Ba	頭中部	13.2	5.6	2.0	M12495
8775	○271,465(B-17,Ⅶa)	15.236	231.879	202.467	C	OB2Ba	頭中部	11.8	5.9	1.8	M07444
8776	○272,757(B-17,Ⅶa)	13.304	233.066	202.258	C	OB2Ba	頭中部	10.2	6.0	1.3	M08372
8777	○273,027(B-19,Ⅶa)	13.286	219.903	202.389	C	OB2Ba	頭中部	11.0	5.0	1.4	M09861
8778	○275,994(B-19,Ⅶa)	14.772	216.678	202.208	C	OB2Ba	頭中部	9.2	4.8	1.4	M08481
8779	○279,423(B-18,Ⅶa)	15.287	225.110	202.381	C	OB2Ba	頭中部	15.0	6.2	3.0	M12481
8780	○279,511(B-18,Ⅶa)	15.494	225.359	202.376	C	OB2Ba	頭中部	7.9	5.1	1.8	M07725
8781	○279,777(B-18,Ⅶa)	15.506	229.071	202.231	C	OB2Ba	頭中部	15.0	8.0	2.8	M07740
8782	○281,244(B-19,Ⅶa)	15.257	217.594	202.207	C	OB2Ba	頭中部	12.2	5.4	2.5	M08364
8783	○281,787(B-17,Ⅶa)	14.118	230.489	202.262	C	OB2Ba	頭中部	11.1	5.1	1.7	M07376
8784	○283,665(B-19,Ⅶa)	18.219	219.060	202.291	C	OB2Ba	頭中部	11.0	4.2	2.3	M08340
8785	○284,364(B-18,Ⅶa)	13.947	227.559	202.364	C	OB2Ba	頭中部	8.1	5.9	1.9	M07837
8786	○284,408(B-18,Ⅶa)	15.882	226.945	202.363	C	OB2Ba	頭中部	10.3	6.0	2.2	M10112
8787	○284,672(B-18,Ⅶa)	15.197	224.322	202.358	C	OB2Ba	頭中部	11.0	5.6	2.0	M08467
8788	○284,735(B-18,Ⅶa)	15.743	223.957	202.441	C	OB2Ba	頭中部	9.4	4.7	1.5	M07619
8789	○287,219(B-18,Ⅶa)	18.630	220.832	202.441	C	OB2Ba	頭中部	9.0	4.9	2.0	M06767
8790	○288,147(B-18,Ⅶa)	15.444	229.986	202.296	C	OB2Ba	頭中部	7.8	5.0	1.3	M07714
8791	○289,344(B-19,Ⅶa)	17.588	214.867	202.174	C	OB2Ba	頭中部	9.2	4.9	2.0	M10187
8792	○292,047(B-18,Ⅶa)	14.580	225.943	202.339	C	OB2Ba	頭中部	8.2	3.5	1.5	M11159
8793	○292,196(B-18,Ⅶa)	15.213	225.231	202.338	C	OB2Ba	頭中部	9.0	6.1	1.6	M08163
8794	○292,743(B-18,Ⅶa)	13.395	225.652	202.279	C	OB2Ba	頭中部	12.5	7.5	2.3	M07931
8795	○293,985(B-18,Ⅶa)	13.826	220.424	202.480	C	OB2Ba	頭中部	11.0	6.0	1.9	M07888
8796	○298,602(B-18,Ⅶa)	15.744	221.236	202.522	C	OB2Ba	頭中部	8.9	4.1	2.1	M10178
8797	○58,986(D-14,-)	34.570	260.686	206.254	C	OB2Ba	中部	10.6	5.8	2.0	M08180
8798	○69,640(C-16,Ⅶa)	25.501	241.713	203.077	C	OB2Ba	中部	6.2	3.4	1.4	M12491
8799	○72,691(D-17,Ⅶa)	34.216	238.431	203.414	C	OB2Ba	中部	9.0	5.0	1.7	M07561
8800	○73,636(D-17,Ⅶa)	31.306	234.160	203.292	C	OB2Ba	中部	7.3	6.4	1.5	M13533
8801	○73,815(D-17,Ⅶa)	31.900	232.246	203.193	C	OB2Ba	中部	9.0	5.2	2.3	M07523
8802	○73,842(D-17,Ⅶa)	30.510	232.491	203.223	C	OB2Ba	中部	12.7	7.9	2.6	M07466
8803	○73,924(D-17,Ⅶa)	34.484	230.827	203.083	C	OB2Ba	中部	4.5	5.1	1.1	M07467
8804	○73,975(D-17,Ⅶa)	31.855	230.737	203.093	C	OB2Ba	中部	7.9	3.7	1.4	M13532
8805	○74,038(D-17,Ⅶa)	30.160	230.710	203.133	C	OB2Ba	中部	8.4	4.7	1.1	M13534
8806	○74,076(D-17,Ⅶa)	31.866	230.135	203.054	C	OB2Ba	中部	8.3	6.0	1.6	M13540
8807	○74,128(D-17,Ⅶa)	30.345	230.321	203.096	C	OB2Ba	中部	10.3	5.6	2.7	M13544
8808	○75,020(C-17,Ⅶa)	29.832	232.243	203.215	C	OB2Ba	中部	10.0	7.0	1.7	M07140
8809	○75,165(C-17,Ⅶa)	29.983	230.811	203.145	C	OB2Ba	中部	9.0	5.7	1.3	M08378
8810	○75,693(C-18,Ⅶa)	29.174	229.506	203.127	C	OB2Ba	中部	8.4	4.2	1.0	M08149
8811	○75,828(C-18,Ⅶa)	29.716	228.830	203.042	C	OB2Ba	中部	8.8	5.8	1.9	M08145
8812	○76,047(C-18,Ⅶa)	29.793	227.551	202.992	C	OB2Ba	中部	17.0	7.0	3.5	M13835

第469表　C地区細石刃資料観察表（71）

通番	取上No (グリッド,層位)	X座標	Y座標	Z座標	区分	石材	分類	最大長 (mm)	最大幅 (mm)	最大厚 (mm)	管理ID
8813	○76,132(C-18,Ⅶa)	29.176	226.831	202.943	C	OB2Ba	中部	8.7	5.0	1.0	M08325
8814	○76,552(C-18,Ⅶa)	29.121	224.370	202.840	C	OB2Ba	中部	8.0	4.5	1.9	M07422
8815	○76,633(C-18,Ⅶa)	27.645	223.091	202.803	C	OB2Ba	中部	6.5	6.0	2.4	M08319
8816	○77,734(D-18,Ⅶa)	32.820	225.916	202.872	C	OB2Ba	中部	9.5	4.8	1.8	M06879
8817	○77,879(D-18,Ⅶa)	33.488	227.797	202.876	C	OB2Ba	中部	5.7	6.0	1.0	M06867
8818	○78,055(D-18,Ⅶa)	33.158	229.558	203.015	C	OB2Ba	中部	8.0	5.0	1.6	M06752
8819	○78,125(D-18,Ⅶa)	31.395	229.234	203.061	C	OB2Ba	中部	8.0	5.3	1.4	M07114
8820	○79,215(D-19,Ⅶa)	35.244	212.977	201.609	C	OB2Ba	中部	7.1	4.9	1.3	M07559
8821	○80,225(C-16,Ⅶa)	26.666	241.464	203.179	C	OB2Ba	中部	9.1	4.7	1.4	M07668
8822	○82,967(C-17,Ⅶa)	26.533	233.143	203.232	C	OB2Ba	中部	7.6	5.6	1.3	M07176
8823	○84,033(D-17,Ⅶa)	30.273	230.950	203.112	C	OB2Ba	中部	6.0	5.0	1.7	M07278
8824	○84,475(D-17,Ⅶa)	30.989	234.063	203.251	C	OB2Ba	中部	10.5	6.0	1.6	M07662
8825	○85,217(C-18,Ⅶa)	29.580	222.245	202.655	C	OB2Ba	中部	13.4	7.1	2.3	M08406
8826	○85,575(C-18,Ⅶa)	29.131	228.608	203.028	C	OB2Ba	中部	11.3	5.6	2.1	M08403
8827	○85,616(C-18,Ⅶa)	28.857	228.967	203.044	C	OB2Ba	中部	7.5	6.2	1.4	M08401
8828	○85,621(C-18,Ⅶa)	28.269	229.223	203.064	C	OB2Ba	中部	10.5	8.0	2.0	M11170
8829	○85,750(D-18,Ⅶa)	34.669	227.404	202.844	C	OB2Ba	中部	7.0	4.8	1.2	M06888
8830	○85,945(D-18,Ⅶa)	32.706	228.542	202.917	C	OB2Ba	中部	11.0	7.5	2.0	M07246
8831	○86,558(D-18,Ⅶa)	31.926	221.063	202.549	C	OB2Ba	中部	7.0	6.1	1.6	M07555
8832	○88,356(C-16,Ⅶa)	20.294	240.704	202.735	C	OB2Ba	中部	9.4	7.8	1.9	M08461
8833	○88,671(C-16,Ⅶa)	22.476	243.789	202.715	C	OB2Ba	中部	7.1	6.1	1.1	M08195
8834	○90,714(C-16,Ⅶa)	25.323	244.055	202.920	C	OB2Ba	中部	7.9	4.8	1.7	M08144
8835	○90,867(C-16,Ⅶa)	29.565	242.851	203.376	C	OB2Ba	中部	7.5	8.5	2.9	M08390
8836	○93,627(C-17,Ⅶa)	29.571	234.512	203.248	C	OB2Ba	中部	10.8	5.2	1.5	M07183
8837	○93,690(C-17,Ⅶa)	28.693	233.181	203.234	C	OB2Ba	中部	9.0	5.4	1.3	M07159
8838	○93,784(C-17,Ⅶa)	29.127	232.802	203.230	C	OB2Ba	中部	5.6	6.4	1.9	M07167
8839	○93,821(C-17,Ⅶa)	29.752	232.580	203.193	C	OB2Ba	中部	9.0	6.4	2.1	M07177
8840	○93,823(C-17,Ⅶa)	29.775	232.510	203.190	C	OB2Ba	中部	6.0	6.0	1.4	M12376
8841	○94,000(C-17,Ⅶa)	29.276	230.557	203.121	C	OB2Ba	中部	5.3	5.8	1.2	M07168
8842	○94,004(C-17,Ⅶa)	29.476	230.555	203.122	C	OB2Ba	中部	7.0	5.5	2.6	M07169
8843	○94,017(C-17,Ⅶa)	29.768	230.800	203.122	C	OB2Ba	中部	14.7	6.0	2.8	M07192
8844	○94,233(D-18,Ⅶa)	31.727	226.921	202.901	C	OB2Ba	中部	5.6	5.2	1.6	M13554
8845	○95,094(C-18,Ⅶa)	29.136	221.615	202.643	C	OB2Ba	中部	8.5	6.6	1.1	M06817
8846	○95,559(C-18,Ⅶa)	29.573	229.443	203.079	C	OB2Ba	中部	6.0	4.5	1.0	M08246
8847	○95,597(C-18,Ⅶa)	29.110	229.924	203.125	C	OB2Ba	中部	10.0	6.0	1.5	M08250
8848	○96,071(C-18,Ⅶa)	26.680	223.491	202.771	C	OB2Ba	中部	7.2	4.7	1.5	M07425
8849	○96,086(C-18,Ⅶa)	27.756	223.074	202.771	C	OB2Ba	中部	9.5	6.4	1.8	M06816
8850	○99,096(B-16,Ⅶa)	17.026	244.085	202.287	C	OB2Ba	中部	6.8	5.3	1.8	M07481
8851	○100,077(B-17,Ⅶa)	18.024	235.633	202.751	C	OB2Ba	中部	7.9	5.3	0.9	M07446
8852	○102,127(D-17,Ⅶa)	32.932	233.311	203.183	C	OB2Ba	中部	6.0	4.3	1.2	M13547
8853	○102,374(D-18,Ⅶa)	33.850	225.669	202.741	C	OB2Ba	中部	5.0	4.9	2.0	M13814
8854	○102,420(D-18,Ⅶa)	33.267	221.692	202.487	C	OB2Ba	中部	9.5	7.8	2.6	M13551
8855	○102,875(D-17,Ⅶa)	30.531	231.177	203.085	C	OB2Ba	中部	8.0	5.2	1.3	M13889
8856	○102,878(D-17,Ⅶa)	30.133	231.239	203.109	C	OB2Ba	中部	5.0	4.3	1.7	M13893
8857	○102,910(D-17,Ⅶa)	30.893	230.123	203.042	C	OB2Ba	中部	5.1	5.9	2.3	M13543
8858	○103,666(C-17,Ⅶa)	28.425	233.305	203.191	C	OB2Ba	中部	7.3	4.2	1.8	M13559
8859	○103,719(C-17,Ⅶa)	29.017	232.980	203.204	C	OB2Ba	中部	7.1	5.8	1.5	M14059
8860	○103,806(C-17,Ⅶa)	29.870	230.652	203.099	C	OB2Ba	中部	10.4	5.0	2.2	M13557
8861	○106,431(C-18,Ⅶa)	28.108	225.599	202.872	C	OB2Ba	中部	11.5	6.5	1.7	M06999
8862	○107,588(C-17,Ⅶa)	26.862	235.360	203.277	C	OB2Ba	中部	8.5	4.0	1.1	M07117
8863	○112,906(B-16,Ⅶb)	17.945	244.501	202.296	C	OB2Ba	中部	10.4	6.0	1.8	M07483
8864	○114,438(B-16,Ⅶb)	18.918	245.878	202.318	C	OB2Ba	中部	7.1	4.5	1.9	M13853
8865	○114,477(B-16,Ⅶb)	19.291	245.261	202.312	C	OB2Ba	中部	6.5	5.1	1.2	M13852
8866	○114,936(C-17,Ⅶb)	28.669	232.264	203.162	C	OB2Ba	中部	6.0	6.0	1.1	M06937
8867	○114,946(C-17,Ⅶb)	29.161	232.066	203.162	C	OB2Ba	中部	11.0	5.0	1.7	M08256
8868	○115,527(C-17,Ⅶb)	28.985	231.941	203.132	C	OB2Ba	中部	8.0	5.3	1.6	M07634
8869	○117,416(C-16,Ⅶb)	29.565	243.808	203.357	C	OB2Ba	中部	6.0	7.0	1.4	M06911
8870	○118,078(D-17,Ⅶb)	32.459	231.979	203.076	C	OB2Ba	中部	8.0	5.0	1.0	M07475
8871	○118,316(D-17,Ⅶb)	30.107	231.743	203.127	C	OB2Ba	中部	8.0	5.0	1.2	M06948
8872	○119,024(D-17,Ⅶb)	31.208	235.413	203.272	C	OB2Ba	中部	7.9	6.0	1.8	M07584
8873	○119,223(C-17,Ⅶb)	27.793	239.935	203.274	C	OB2Ba	中部	11.0	4.9	1.9	M13658
8874	○119,975(C-17,Ⅶb)	28.560	231.239	203.117	C	OB2Ba	中部	7.2	6.0	2.0	M07816
8875	○120,091(C-17,Ⅶb)	28.918	232.679	203.124	C	OB2Ba	中部	6.0	5.1	1.8	M07145
8876	○120,159(C-17,Ⅶb)	29.764	233.546	203.192	C	OB2Ba	中部	11.8	4.9	2.1	M07811
8877	○120,363(C-17,Ⅶb)	25.669	237.082	203.235	C	OB2Ba	中部	4.7	3.5	0.8	M07151
8878	○122,028(C-18,Ⅶb)	29.570	227.933	202.946	C	OB2Ba	中部	10.2	6.7	1.7	M07438
8879	○122,227(C-18,Ⅶb)	28.350	229.571	203.048	C	OB2Ba	中部	10.0	5.5	2.2	M08421
8880	○123,108(C-17,Ⅶb)	29.193	231.086	203.045	C	OB2Ba	中部	9.0	3.5	1.7	M07143
8881	○124,164(C-17,Ⅶb)	29.345	236.031	203.273	C	OB2Ba	中部	7.9	6.8	1.9	M07150
8882	○124,803(D-17,Ⅶb)	32.266	234.955	203.224	C	OB2Ba	中部	11.3	6.8	2.4	M07472
8883	○125,683(C-16,Ⅶb)	27.104	240.497	203.211	C	OB2Ba	中部	10.4	5.6	2.1	M07040
8884	○126,034(C-18,Ⅶb)	28.663	229.138	202.987	C	OB2Ba	中部	4.9	5.0	1.7	M08410
8885	○126,623(C-18,Ⅶb)	29.404	226.243	202.829	C	OB2Ba	中部	7.2	5.0	1.0	M08419
8886	○126,647(C-18,Ⅶb)	27.775	225.852	202.843	C	OB2Ba	中部	13.0	5.1	1.4	M07892
8887	○126,727(C-18,Ⅶb)	28.832	227.141	202.902	C	OB2Ba	中部	9.5	2.8	1.0	M08042
8888	○126,965(D-18,Ⅶb)	31.171	227.668	202.844	C	OB2Ba	中部	8.7	5.6	1.4	M07332
8889	○127,577(C-17,Ⅶa)	24.130	234.497	203.221	C	OB2Ba	中部	7.9	4.9	1.9	M08133
8890	○128,034(C-17,Ⅶb)	29.656	236.535	203.261	C	OB2Ba	中部	10.1	5.9	1.5	M07870

第470表　C地区細石刃資料観察表（72）

通番	取上No (グリッド,層位)	X座標	Y座標	Z座標	区分	石材	分類	最大長 (mm)	最大幅 (mm)	最大厚 (mm)	管理ID
8891	○128,314(C-17,Ⅶb)	29.954	232.387	203.130	C	OB2Ba	中部	14.8	5.9	2.0	M07865
8892	○128,445(D-17,Ⅶb)	30.490	234.543	203.191	C	OB2Ba	中部	7.0	5.1	1.5	M07576
8893	○128,542(D-17,Ⅶb)	32.717	235.191	203.203	C	OB2Ba	中部	6.1	6.4	1.4	M07571
8894	○128,550(D-17,Ⅶb)	33.543	235.677	203.208	C	OB2Ba	中部	8.8	8.1	2.3	M07570
8895	○128,641(D-17,Ⅶb)	30.590	236.535	203.279	C	OB2Ba	中部	8.0	4.5	2.4	M06853
8896	○129,648(D-18,Ⅶb)	31.218	221.019	202.450	C	OB2Ba	中部	4.8	5.8	1.2	M07440
8897	○131,969(D-17,Ⅶb)	32.296	235.145	203.151	C	OB2Ba	中部	7.8	4.8	2.2	M13897
8898	○134,012(C-17,Ⅶb)	25.743	237.086	203.223	C	OB2Ba	中部	9.8	5.2	2.5	M13871
8899	○134,072(C-17,Ⅶb)	25.276	239.650	203.088	C	OB2Ba	中部	13.5	6.1	1.7	M07463
8900	○135,243(C-17,Ⅶb)	29.591	233.454	203.149	C	OB2Ba	中部	9.1	7.0	2.8	M06769
8901	○135,308(C-17,Ⅶb)	28.761	232.899	203.097	C	OB2Ba	中部	10.1	7.1	1.7	M08305
8902	○135,915(D-17,Ⅶb)	30.472	235.797	203.245	C	OB2Ba	中部	8.2	5.0	1.7	M08061
8903	○136,218(D-17,Ⅶb)	30.441	231.255	203.043	C	OB2Ba	中部	6.7	3.7	0.9	M08064
8904	○136,256(D-17,Ⅶb)	34.193	230.904	202.940	C	OB2Ba	中部	8.9	6.4	2.4	M08458
8905	○136,822(D-16,Ⅶb)	33.330	242.723	203.474	C	OB2Ba	中部	12.2	6.0	2.0	M08151
8906	○136,843(D-16,Ⅶb)	31.941	245.937	203.550	C	OB2Ba	中部	11.9	6.1	2.8	M08355
8907	○137,926(D-17,Ⅶb)	30.538	231.377	203.041	C	OB2Ba	中部	6.7	5.4	0.9	M07024
8908	○138,366(C-17,Ⅶb)	29.625	235.562	203.218	C	OB2Ba	中部	7.9	6.1	2.4	M07840
8909	○138,477(C-17,Ⅶb)	29.419	233.402	203.147	C	OB2Ba	中部	6.8	8.0	2.1	M07868
8910	○138,503(C-17,Ⅶb)	29.215	232.042	203.065	C	OB2Ba	中部	5.9	5.2	1.4	M07854
8911	○140,507(D-16,Ⅶb)	34.895	241.342	203.358	C	OB2Ba	中部	7.9	9.1	1.8	M07978
8912	○140,508(D-16,Ⅶb)	34.754	241.411	203.375	C	OB2Ba	中部	9.2	5.0	1.1	M11127
8913	○141,067(C-16,Ⅶb)	26.847	244.163	203.039	C	OB2Ba	中部	7.1	5.1	1.6	M07986
8914	○141,406(C-17,Ⅶb)	26.019	237.549	203.222	C	OB2Ba	中部	10.1	4.8	1.5	M07462
8915	○142,333(D-17,Ⅶb)	32.402	232.563	203.041	C	OB2Ba	中部	8.2	3.0	1.9	M08067
8916	○142,384(D-17,Ⅶb)	31.249	232.683	203.102	C	OB2Ba	中部	7.9	4.9	1.5	M08065
8917	○142,412(D-17,Ⅶb)	30.272	231.603	203.052	C	OB2Ba	中部	10.1	7.3	2.2	M08358
8918	○142,415(D-17,Ⅶb)	30.611	232.079	203.046	C	OB2Ba	中部	7.8	4.9	1.8	M11124
8919	○145,743(D-17,Ⅶb)	33.066	239.245	203.251	C	OB2Ba	中部	8.0	5.6	1.7	M07353
8920	○145,770(D-17,Ⅶb)	35.008	238.437	203.297	C	OB2Ba	中部	8.0	6.0	1.8	M07325
8921	○146,224(D-17,Ⅶb)	30.054	232.975	203.071	C	OB2Ba	中部	5.1	4.2	1.4	M07357
8922	○146,309(D-17,Ⅶb)	30.441	230.690	202.963	C	OB2Ba	中部	9.8	6.4	1.5	M07335
8923	○148,373(C-17,Ⅶb)	29.477	236.077	203.217	C	OB2Ba	中部	5.8	5.6	1.4	M07121
8924	○149,519(D-18,Ⅶb)	34.406	226.297	202.664	C	OB2Ba	中部	12.3	6.5	1.3	M08361
8925	○149,637(D-18,Ⅶb)	30.653	229.349	202.910	C	OB2Ba	中部	11.0	6.0	2.5	M08275
8926	○150,564(C-17,Ⅶb)	27.298	238.531	203.126	C	OB2Ba	中部	6.8	5.0	2.0	M08153
8927	○151,252(C-17,Ⅶb)	29.025	232.148	203.093	C	OB2Ba	中部	6.2	4.8	1.3	M07835
8928	○151,694(D-17,Ⅶb)	30.278	235.332	203.148	C	OB2Ba	中部	5.9	7.9	2.1	M07573
8929	○151,866(D-17,Ⅶb)	31.522	231.682	202.988	C	OB2Ba	中部	8.0	3.9	1.2	M09054
8930	○151,891(D-17,Ⅶb)	30.645	230.671	202.932	C	OB2Ba	中部	7.4	4.4	1.3	M10350
8931	○154,250(C-17,Ⅶb)	29.956	236.455	203.204	C	OB2Ba	中部	8.0	7.0	1.4	M08453
8932	○154,568(C-17,Ⅶb)	28.350	232.901	203.061	C	OB2Ba	中部	9.5	6.0	2.1	M06912
8933	○154,638(C-17,Ⅶb)	29.746	232.152	203.077	C	OB2Ba	中部	7.8	7.0	2.0	M07135
8934	○154,707(C-17,Ⅶb)	27.808	231.468	203.094	C	OB2Ba	中部	8.0	3.4	1.4	M08895
8935	○155,093(D-17,Ⅶb)	31.122	236.121	203.166	C	OB2Ba	中部	8.0	6.1	1.7	M06729
8936	○155,210(D-17,Ⅶb)	30.602	234.348	203.050	C	OB2Ba	中部	7.0	5.0	2.2	M06935
8937	○155,266(D-17,Ⅶb)	30.174	231.857	202.979	C	OB2Ba	中部	15.0	6.5	3.2	M06728
8938	○155,496(C-18,Ⅶb)	28.633	226.965	202.757	C	OB2Ba	中部	10.4	7.0	1.9	M08417
8939	○155,662(D-18,Ⅶb)	33.584	229.706	202.767	C	OB2Ba	中部	6.5	5.1	2.0	M07795
8940	○156,283(C-17,Ⅶb)	28.003	239.840	203.107	C	OB2Ba	中部	7.8	4.0	1.0	M13825
8941	○158,573(C-16,Ⅶb)	26.086	243.379	202.891	C	OB2Ba	中部	10.1	7.0	2.2	M08214
8942	○160,811(B-18,Ⅶa)	18.841	228.849	202.682	C	OB2Ba	中部	8.5	4.5	1.6	M11166
8943	○161,733(B-18,Ⅶa)	18.879	221.708	202.533	C	OB2Ba	中部	6.0	4.0	1.4	M07759
8944	○162,163(C-18,Ⅶa)	23.974	227.199	202.882	C	OB2Ba	中部	8.3	5.2	2.3	M06815
8945	○162,181(C-18,Ⅶa)	22.154	226.676	202.836	C	OB2Ba	中部	10.0	6.1	2.3	M09616
8946	○162,687(C-17,Ⅶa)	20.696	232.659	202.932	C	OB2Ba	中部	10.0	6.5	1.9	M07267
8947	○163,532(C-17,Ⅶb)	29.226	239.663	203.110	C	OB2Ba	中部	5.7	3.1	0.8	M06813
8948	○165,064(C-18,Ⅶb)	27.929	227.300	202.657	C	OB2Ba	中部	12.0	5.0	1.5	M10567
8949	○167,605(C-16,Ⅶb)	25.072	243.384	202.780	C	OB2Ba	中部	9.5	8.0	1.8	M08218
8950	○170,450(B-18,Ⅶa)	19.616	229.801	202.730	C	OB2Ba	中部	4.7	6.0	1.2	M07408
8951	○170,705(B-18,Ⅶa)	17.896	227.529	202.602	C	OB2Ba	中部	9.1	4.1	1.2	M07520
8952	○171,312(B-18,Ⅶa)	17.765	222.229	202.494	C	OB2Ba	中部	10.5	6.0	1.9	M08489
8953	○171,324(B-18,Ⅶa)	17.513	222.467	202.495	C	OB2Ba	中部	5.0	5.2	2.1	M07965
8954	○171,329(B-18,Ⅶa)	17.982	222.546	202.504	C	OB2Ba	中部	8.5	6.0	2.1	M11157
8955	○171,431(B-18,Ⅶa)	16.642	223.018	202.467	C	OB2Ba	中部	9.0	7.0	1.8	M07727
8956	○172,097(C-18,Ⅶb)	28.135	227.367	202.699	C	OB2Ba	中部	7.3	4.1	1.1	M08039
8957	○172,835(B-17,Ⅶa)	19.425	231.487	202.773	C	OB2Ba	中部	10.4	5.3	1.9	M12355
8958	○172,938(B-17,Ⅶa)	16.499	230.864	202.495	C	OB2Ba	中部	10.5	5.4	1.7	M11139
8959	○172,944(B-17,Ⅶa)	16.142	230.409	202.471	C	OB2Ba	中部	9.5	4.9	2.0	M12353
8960	○173,307(B-18,Ⅶa)	18.248	223.334	202.506	C	OB2Ba	中部	10.0	6.4	2.0	M12429
8961	○174,184(C-18,Ⅶa)	22.293	227.870	202.851	C	OB2Ba	中部	12.0	6.5	1.6	M08397
8962	○176,410(B-18,Ⅶa)	18.241	227.882	202.612	C	OB2Ba	中部	7.0	3.0	1.4	M11180
8963	○176,439(B-18,Ⅶa)	19.088	228.480	202.687	C	OB2Ba	中部	11.5	6.2	1.9	M11177
8964	○177,923(B-18,Ⅶa)	18.387	222.585	202.476	C	OB2Ba	中部	5.5	5.0	1.7	M07763
8965	○178,083(B-18,Ⅶa)	19.447	223.810	202.536	C	OB2Ba	中部	10.5	5.0	2.5	M11185
8966	○178,194(B-18,Ⅶa)	19.383	225.750	202.595	C	OB2Ba	中部	9.7	4.1	0.8	M08466
8967	○178,588(B-18,Ⅶa)	16.580	228.865	202.462	C	OB2Ba	中部	10.9	6.0	1.9	M11113
8968	○180,579(C-18,Ⅶa)	27.042	220.279	202.576	C	OB2Ba	中部	13.2	6.1	2.2	M07833

第471表　C地区細石刃資料観察表（73）

通番	取上No (グリッド,層位)	X座標	Y座標	Z座標	区分	石材	分類	最大長 (mm)	最大幅 (mm)	最大厚 (mm)	管理ID
8969	○180,761(D-18,Ⅶa)	31.564	220.032	202.495	C	OB2Ba	中部	5.8	6.1	0.9	M08048
8970	○181,563(B-17,Ⅶa)	18.786	231.451	202.672	C	OB2Ba	中部	7.0	5.0	1.1	M07203
8971	○181,985(B-18,Ⅶa)	19.438	228.119	202.683	C	OB2Ba	中部	6.1	4.0	0.9	M07059
8972	○182,893(C-18,Ⅶa)	22.956	222.471	202.594	C	OB2Ba	中部	7.2	6.2	1.5	M07319
8973	○182,901(C-18,Ⅶa)	22.624	222.409	202.583	C	OB2Ba	中部	12.0	7.6	2.0	M07426
8974	○185,549(C-17,Ⅶa)	20.949	232.141	202.905	C	OB2Ba	中部	5.2	5.0	1.8	M07452
8975	○185,660(B-18,Ⅶa)	19.489	221.919	202.494	C	OB2Ba	中部	10.4	4.6	1.4	M08126
8976	○185,855(B-18,Ⅶa)	17.111	222.744	202.446	C	OB2Ba	中部	7.0	6.0	2.4	M07702
8977	○189,076(C-18,Ⅶa)	21.533	223.797	202.678	C	OB2Ba	中部	5.5	6.0	1.5	M08265
8978	○189,166(C-18,Ⅶa)	21.823	223.889	202.664	C	OB2Ba	中部	5.4	4.1	1.0	M06783
8979	○189,306(C-18,Ⅶa)	21.904	225.834	202.751	C	OB2Ba	中部	7.5	6.2	1.6	M08264
8980	○189,477(C-18,Ⅶa)	21.758	229.489	202.848	C	OB2Ba	中部	7.0	4.0	1.2	M07430
8981	○189,610(C-17,Ⅶa)	20.811	231.998	202.888	C	OB2Ba	中部	4.5	6.5	1.4	M07264
8982	○190,107(B-18,Ⅶa)	16.581	222.063	202.419	C	OB2Ba	中部	6.0	3.5	1.6	M11126
8983	○190,190(B-18,Ⅶa)	18.565	222.619	202.464	C	OB2Ba	中部	9.0	4.9	2.0	M08014
8984	○190,943(B-18,Ⅶa)	16.587	227.086	202.489	C	OB2Ba	中部	8.5	8.8	1.8	M07506
8985	○191,190(B-18,Ⅶa)	18.930	228.080	202.629	C	OB2Ba	中部	10.0	6.0	3.1	M07717
8986	○191,221(B-18,Ⅶa)	18.192	227.730	202.567	C	OB2Ba	中部	6.0	4.3	1.1	M10134
8987	○191,247(B-18,Ⅶa)	17.576	227.331	202.546	C	OB2Ba	中部	6.6	5.0	1.6	M07971
8988	○191,309(B-18,Ⅶa)	17.524	228.626	202.542	C	OB2Ba	中部	6.0	4.9	1.5	M07926
8989	○194,443(C-19,Ⅶa)	24.712	213.064	201.973	C	OB2Ba	中部	13.2	5.1	2.3	M11120
8990	○194,709(C-19,Ⅶa)	20.236	217.558	202.349	C	OB2Ba	中部	7.0	8.0	1.8	M07221
8991	○194,871(C-19,Ⅶa)	20.440	219.559	202.404	C	OB2Ba	中部	7.2	4.8	1.5	M14001
8992	○196,591(C-19,Ⅶa)	20.798	217.910	202.365	C	OB2Ba	中部	8.0	6.0	1.3	M14003
8993	○197,322(B-18,Ⅶa)	17.633	221.922	202.447	C	OB2Ba	中部	5.2	4.8	1.6	M10131
8994	○198,101(C-18,Ⅶa)	21.338	220.963	202.453	C	OB2Ba	中部	17.0	6.2	1.9	M06993
8995	○199,057(C-18,Ⅶa)	21.567	223.399	202.609	C	OB2Ba	中部	9.9	5.2	1.3	M06932
8996	○199,430(C-18,Ⅶa)	20.360	225.198	202.606	C	OB2Ba	中部	7.1	7.9	1.4	M06800
8997	○199,665(C-17,Ⅶa)	20.763	232.095	202.867	C	OB2Ba	中部	7.1	5.1	1.5	M06780
8998	○199,883(B-17,Ⅶa)	16.450	231.376	202.510	C	OB2Ba	中部	11.2	5.5	2.2	M07086
8999	○200,139(B-18,Ⅶa)	17.935	225.627	202.522	C	OB2Ba	中部	6.2	4.5	1.3	M07970
9000	○204,230(B-18,Ⅶa)	18.360	224.093	202.468	C	OB2Ba	中部	9.4	4.5	2.1	M08429
9001	○205,289(B-17,Ⅶb)	19.132	232.541	202.769	C	OB2Ba	中部	7.0	4.9	1.1	M10402
9002	○205,924(B-18,Ⅶb)	17.486	224.229	202.474	C	OB2Ba	中部	9.0	3.5	1.5	M08286
9003	○206,065(B-18,Ⅶb)	19.550	222.710	202.468	C	OB2Ba	中部	9.3	6.5	1.9	M13831
9004	○206,070(B-18,Ⅶb)	18.929	222.818	202.468	C	OB2Ba	中部	8.0	6.1	2.0	M08436
9005	○206,430(C-18,Ⅶb)	22.322	220.898	202.472	C	OB2Ba	中部	9.8	4.9	1.7	M08032
9006	○206,492(C-18,Ⅶb)	21.017	221.803	202.473	C	OB2Ba	中部	4.7	6.0	1.6	M08038
9007	○206,495(C-18,Ⅶb)	21.183	221.851	202.474	C	OB2Ba	中部	7.1	4.1	1.0	M08367
9008	○206,596(C-18,Ⅶb)	22.518	221.714	202.495	C	OB2Ba	中部	9.0	6.0	1.1	M10556
9009	○206,871(C-18,Ⅶb)	24.431	226.816	202.755	C	OB2Ba	中部	12.2	7.3	1.8	M08294
9010	○206,973(C-17,Ⅶa)	21.180	231.232	202.907	C	OB2Ba	中部	8.5	4.2	0.9	M11155
9011	○207,463(B-18,Ⅶb)	17.352	222.957	202.418	C	OB2Ba	中部	8.0	5.0	2.0	M07741
9012	○208,890(C-18,Ⅶb)	22.424	222.334	202.513	C	OB2Ba	中部	7.0	7.0	1.9	M06989
9013	○208,897(C-18,Ⅶb)	22.210	222.224	202.496	C	OB2Ba	中部	6.5	6.0	1.6	M06936
9014	○208,933(C-18,Ⅶb)	21.629	220.575	202.431	C	OB2Ba	中部	8.9	4.5	1.5	M11106
9015	○209,076(C-19,Ⅶb)	20.318	219.948	202.402	C	OB2Ba	中部	10.1	5.0	1.9	M07825
9016	○209,335(B-18,Ⅶb)	16.526	224.115	202.438	C	OB2Ba	中部	7.0	4.0	1.3	M08289
9017	○210,078(B-18,Ⅶb)	17.477	221.276	202.460	C	OB2Ba	中部	10.0	7.8	1.7	M11133
9018	○210,525(C-18,Ⅶb)	20.572	221.966	202.467	C	OB2Ba	中部	10.0	3.0	1.4	M11154
9019	○211,820(B-19,Ⅶb)	19.499	218.572	202.310	C	OB2Ba	中部	8.4	5.9	1.6	M08196
9020	○212,067(C-17,Ⅶa)	21.101	231.483	202.845	C	OB2Ba	中部	7.5	4.8	1.3	M08058
9021	○212,897(B-18,Ⅶb)	16.530	223.649	202.415	C	OB2Ba	中部	10.2	6.0	1.6	M08226
9022	○212,961(B-18,Ⅶb)	16.959	224.902	202.432	C	OB2Ba	中部	8.3	4.3	1.2	M08356
9023	○213,074(B-18,Ⅶb)	18.925	224.539	202.466	C	OB2Ba	中部	10.1	6.0	1.3	M10565
9024	○213,107(B-18,Ⅶb)	18.054	223.801	202.412	C	OB2Ba	中部	6.5	7.0	1.6	M08307
9025	○213,763(C-19,Ⅶb)	21.811	219.516	202.375	C	OB2Ba	中部	11.8	8.0	2.3	M07321
9026	○214,711(C-18,Ⅶb)	21.552	225.168	202.574	C	OB2Ba	中部	8.5	4.9	1.7	M13845
9027	○214,883(C-18,Ⅶb)	21.456	222.496	202.469	C	OB2Ba	中部	9.0	3.5	1.3	M06735
9028	○215,089(B-18,Ⅶb)	17.256	221.758	202.385	C	OB2Ba	中部	5.5	5.0	1.5	M07623
9029	○215,180(B-18,Ⅶb)	17.714	222.931	202.396	C	OB2Ba	中部	6.2	8.5	2.3	M07081
9030	○215,996(C-18,Ⅶb)	20.959	221.395	202.392	C	OB2Ba	中部	6.8	3.9	1.1	M13840
9031	○216,014(C-18,Ⅶb)	20.039	222.839	202.457	C	OB2Ba	中部	12.0	5.6	1.6	M10320
9032	○217,305(B-18,Ⅶb)	17.672	221.438	202.374	C	OB2Ba	中部	7.5	6.0	1.5	M08019
9033	○217,305(B-18,Ⅶb)	17.672	221.438	202.374	C	OB2Ba	中部	7.5	6.0	1.5	M08019
9034	○218,760(B-18,Ⅶb)	17.485	222.091	202.386	C	OB2Ba	中部	8.0	7.5	2.0	M07738
9035	○219,186(C-18,Ⅶb)	22.082	221.904	202.435	C	OB2Ba	中部	5.0	5.0	1.6	M09818
9036	○219,290(C-18,Ⅶb)	21.190	221.755	202.403	C	OB2Ba	中部	7.5	4.3	3.0	M10426
9037	○220,673(B-18,Ⅶb)	18.774	223.655	202.365	C	OB2Ba	中部	12.1	5.9	2.5	M14033
9038	○221,160(C-18,Ⅶb)	22.489	222.530	202.477	C	OB2Ba	中部	7.1	4.8	1.3	M07342
9039	○223,116(B-18,Ⅶb)	18.362	222.582	202.337	C	OB2Ba	中部	5.2	4.8	1.3	M08374
9040	○224,774(B-18,Ⅶb)	16.340	226.842	202.352	C	OB2Ba	中部	8.5	4.9	1.9	M07929
9041	○224,873(B-18,Ⅶb)	17.520	224.566	202.342	C	OB2Ba	中部	8.0	6.3	1.6	M07962
9042	○227,157(B-18,Ⅶb)	16.257	227.108	202.327	C	OB2Ba	中部	8.5	4.3	1.5	M07398
9043	○227,577(C-18,Ⅶb)	22.327	220.738	202.342	C	OB2Ba	中部	12.4	7.0	2.2	M08102
9044	○227,637(C-18,Ⅶb)	21.538	220.884	202.333	C	OB2Ba	中部	7.1	4.0	1.2	M08044
9045	○227,684(C-18,Ⅶb)	22.956	221.780	202.424	C	OB2Ba	中部	10.1	6.7	2.0	M13844
9046	○227,804(C-18,Ⅶb)	21.131	224.028	202.438	C	OB2Ba	中部	13.8	6.9	2.5	M08031

第472表　C地区細石刃資料観察表（74）

通番	取上No (グリッド,層位)	X座標	Y座標	Z座標	区分	石材	分類	最大長 (mm)	最大幅 (mm)	最大厚 (mm)	管理ID
9047	○228,866(C-18,Ⅶb)	22.695	221.501	202.401	C	OB2Ba	中部	7.1	5.3	2.1	M06784
9048	○229,174(B-18,Ⅶb)	16.766	224.643	202.273	C	OB2Ba	中部	5.9	5.4	1.7	M07420
9049	○230,470(C-18,Ⅶb)	23.393	220.746	202.406	C	OB2Ba	中部	12.0	8.0	2.0	M06837
9050	○231,612(B-17,Ⅶb)	17.016	230.926	202.430	C	OB2Ba	中部	12.0	5.0	1.8	M06987
9051	○232,792(B-18,Ⅶb)	16.218	228.879	202.323	C	OB2Ba	中部	11.8	6.2	1.7	M07416
9052	○232,793(B-18,Ⅶb)	16.426	229.586	202.329	C	OB2Ba	中部	5.2	7.0	1.9	M11199
9053	○257,674(B-17,Ⅶa)	15.325	231.821	202.490	C	OB2Ba	中部	8.8	5.2	0.8	M08304
9054	○259,274(B-18,Ⅶa)	15.500	224.292	202.429	C	OB2Ba	中部	5.2	5.3	1.7	M08433
9055	○259,626(B-18,Ⅶa)	13.841	229.851	202.286	C	OB2Ba	中部	7.9	6.0	1.5	M07862
9056	○259,965(B-17,Ⅶa)	15.949	236.745	202.549	C	OB2Ba	中部	6.7	6.3	1.3	M12356
9057	○260,179(B-17,Ⅶa)	13.085	230.393	202.189	C	OB2Ba	中部	8.0	4.1	1.8	M12440
9058	○260,530(B-18,Ⅶa)	13.805	226.905	202.357	C	OB2Ba	中部	8.5	4.5	1.6	M08260
9059	○261,483(B-18,Ⅶa)	14.945	229.637	202.304	C	OB2Ba	中部	7.9	5.2	1.2	M08314
9060	○262,738(B-19,Ⅶa)	15.760	218.603	202.360	C	OB2Ba	中部	7.0	6.0	2.1	M07284
9061	○262,883(B-19,Ⅶa)	18.886	219.289	202.391	C	OB2Ba	中部	6.0	6.0	2.0	M12484
9062	○263,608(B-17,Ⅶa)	15.594	230.951	202.434	C	OB2Ba	中部	7.0	5.0	1.2	M08285
9063	○263,743(B-18,Ⅶa)	14.876	227.716	202.326	C	OB2Ba	中部	14.0	7.3	2.0	M08310
9064	○263,744(B-18,Ⅶa)	14.945	227.507	202.336	C	OB2Ba	中部	8.1	4.6	1.4	M12470
9065	○263,985(B-18,Ⅶa)	15.672	224.875	202.437	C	OB2Ba	中部	5.5	4.9	1.2	M07030
9066	○264,032(B-18,Ⅶa)	15.595	224.366	202.419	C	OB2Ba	中部	5.0	5.0	1.4	M08129
9067	○265,051(B-19,Ⅶa)	13.139	217.312	202.201	C	OB2Ba	中部	6.7	8.0	2.5	M12417
9068	○265,731(B-17,Ⅶa)	15.173	230.371	202.353	C	OB2Ba	中部	11.0	5.0	2.5	M08337
9069	○266,313(B-18,Ⅶa)	13.411	228.363	202.252	C	OB2Ba	中部	9.7	8.0	2.1	M07105
9070	○266,960(B-18,Ⅶa)	15.700	222.896	202.470	C	OB2Ba	中部	10.1	5.0	1.4	M08373
9071	○267,495(B-20,Ⅶa)	17.585	208.929	201.438	C	OB2Ba	中部	12.0	5.0	2.3	M07277
9072	○267,731(B-19,Ⅶa)	13.222	212.320	201.802	C	OB2Ba	中部	5.0	5.0	1.6	M07291
9073	○269,322(B-18,Ⅶa)	14.740	228.881	202.253	C	OB2Ba	中部	7.9	5.0	2.3	M07600
9074	○270,012(B-19,Ⅶa)	18.562	210.486	201.608	C	OB2Ba	中部	9.0	4.3	1.1	M10152
9075	○270,069(B-20,Ⅶa)	18.851	203.610	200.680	C	OB2Ba	中部	8.0	6.9	1.4	M12480
9076	○270,116(B-19,Ⅶa)	13.893	215.619	202.149	C	OB2Ba	中部	6.8	5.6	1.1	M06848
9077	○271,428(B-17,Ⅶa)	15.766	232.601	202.535	C	OB2Ba	中部	8.5	4.2	1.2	M08442
9078	○271,432(B-17,Ⅶa)	15.148	232.484	202.465	C	OB2Ba	中部	8.1	5.0	1.8	M08441
9079	○271,476(B-17,Ⅶa)	15.923	231.664	202.461	C	OB2Ba	中部	12.0	5.2	1.8	M12445
9080	○271,489(B-17,Ⅶa)	14.751	230.946	202.327	C	OB2Ba	中部	7.2	4.3	2.5	M07688
9081	○272,046(B-18,Ⅶa)	15.908	223.594	202.443	C	OB2Ba	中部	5.0	6.0	1.7	M07724
9082	○272,735(B-17,Ⅶa)	13.534	232.312	202.256	C	OB2Ba	中部	7.0	6.1	1.9	M07818
9083	○273,144(B-19,Ⅶa)	15.462	218.965	202.348	C	OB2Ba	中部	7.3	5.1	1.2	M13817
9084	○274,253(B-18,Ⅶa)	15.011	228.478	202.294	C	OB2Ba	中部	8.0	6.5	1.8	M07731
9085	○276,448(B-17,Ⅶa)	12.710	232.034	202.262	C	OB2Ba	中部	7.3	7.0	1.8	M08447
9086	○277,167(B-18,Ⅶa)	15.379	223.273	202.424	C	OB2Ba	中部	5.0	4.3	1.5	M08494
9087	○277,921(B-19,Ⅶa)	14.362	219.582	202.309	C	OB2Ba	中部	9.0	5.5	2.0	M07295
9088	○277,948(B-19,Ⅶa)	14.913	218.733	202.273	C	OB2Ba	中部	6.8	3.4	1.1	M08451
9089	○278,259(B-19,Ⅶb)	13.276	214.948	202.073	C	OB2Ba	中部	9.1	9.0	1.8	M07973
9090	○278,737(B-17,Ⅶa)	14.087	230.489	202.321	C	OB2Ba	中部	8.1	5.1	1.6	M08336
9091	○281,004(B-19,Ⅶa)	13.082	216.812	202.052	C	OB2Ba	中部	8.5	6.6	1.6	M07313
9092	○281,057(B-19,Ⅶa)	13.137	215.677	202.060	C	OB2Ba	中部	8.0	8.1	1.9	M07312
9093	○281,788(B-17,Ⅶa)	14.251	230.743	202.253	C	OB2Ba	中部	11.2	6.0	1.7	M07384
9094	○282,458(B-18,Ⅶa)	15.738	223.628	202.412	C	OB2Ba	中部	8.1	6.0	2.0	M07967
9095	○282,497(B-18,Ⅶa)	15.591	222.632	202.434	C	OB2Ba	中部	5.0	4.0	1.9	M08496
9096	○282,681(B-18,Ⅶa)	13.918	225.985	202.394	C	OB2Ba	中部	8.0	4.0	1.2	M07765
9097	○282,795(B-18,Ⅶa)	14.050	227.676	202.382	C	OB2Ba	中部	7.0	4.0	1.1	M07715
9098	○282,849(B-18,Ⅶa)	13.556	227.774	202.316	C	OB2Ba	中部	6.5	6.0	1.8	M07732
9099	○282,930(B-18,Ⅶa)	13.228	229.274	202.137	C	OB2Ba	中部	10.0	5.0	2.2	M07730
9100	○284,058(B-18,Ⅶa)	17.028	220.594	202.410	C	OB2Ba	中部	9.5	4.0	0.9	M08428
9101	○284,202(B-17,Ⅶa)	15.050	231.985	202.387	C	OB2Ba	中部	8.2	5.5	1.1	M09615
9102	○286,592(B-19,Ⅶa)	14.609	215.803	202.229	C	OB2Ba	中部	10.1	7.0	1.8	M08110
9103	○288,148(B-17,Ⅶa)	15.406	230.035	202.294	C	OB2Ba	中部	9.0	6.0	1.3	M06882
9104	○293,368(B-19,Ⅶa)	17.598	218.594	202.304	C	OB2Ba	中部	8.0	5.2	2.1	M08393
9105	○294,547(B-18,Ⅶa)	13.443	227.787	202.232	C	OB2Ba	中部	11.0	6.0	1.6	M08205
9106	○294,597(B-16,Ⅶb)	13.396	245.447	201.782	C	OB2Ba	中部	12.3	3.8	1.6	M07486
9107	○294,863(B-17,Ⅶb)	13.704	236.782	202.277	C	OB2Ba	中部	8.2	4.2	2.0	M09981
9108	○295,017(B-18,Ⅶb)	15.901	225.958	202.415	C	OB2Ba	中部	6.4	10.0	3.0	M07941
9109	○295,210(B-18,Ⅶa)	14.435	228.088	202.242	C	OB2Ba	中部	10.0	6.0	1.7	M07760
9110	○297,113(B-18,Ⅶa)	14.130	225.413	202.347	C	OB2Ba	中部	14.5	6.2	1.5	M07935
9111	○298,298(B-19,Ⅶb)	16.954	218.187	202.263	C	OB2Ba	中部	12.5	4.0	2.8	M07787
9112	○70,695(C-16,Ⅶa)	27.807	240.955	203.309	C	OB2Ba	中尾部	8.2	4.8	2.2	M07566
9113	○70,803(C-16,Ⅶa)	26.749	240.042	203.264	C	OB2Ba	中尾部	14.0	5.1	1.9	M07599
9114	○70,839(C-16,Ⅶa)	26.203	240.283	203.229	C	OB2Ba	中尾部	13.5	5.6	1.9	M08318
9115	○73,820(D-17,Ⅶa)	31.485	232.012	203.166	C	OB2Ba	中尾部	15.0	6.6	2.2	M13545
9116	○73,983(D-17,Ⅶa)	31.685	230.802	203.101	C	OB2Ba	中尾部	1.1	6.6	1.7	M13884
9117	○74,003(D-17,Ⅶa)	31.275	230.734	203.070	C	OB2Ba	中尾部	9.2	5.0	2.0	M13887
9118	○74,025(D-17,Ⅶa)	30.376	231.114	203.123	C	OB2Ba	中尾部	9.5	5.4	1.7	M13549
9119	○75,092(C-17,Ⅶa)	29.789	231.220	203.156	C	OB2Ba	中尾部	13.0	7.2	2.3	M08379
9120	○75,699(C-18,Ⅶa)	29.543	229.424	203.124	C	OB2Ba	中尾部	12.6	5.7	2.1	M07429
9121	○76,308(C-18,Ⅶa)	25.494	224.877	202.850	C	OB2Ba	中尾部	11.0	6.1	1.6	M08146
9122	○77,784(D-18,Ⅶa)	34.344	227.033	202.856	C	OB2Ba	中尾部	10.0	6.5	2.0	M06746
9123	○77,852(D-18,Ⅶa)	30.538	226.835	202.969	C	OB2Ba	中尾部	11.0	6.1	2.0	M06747
9124	○81,452(C-17,Ⅶa)	26.822	239.953	203.238	C	OB2Ba	中尾部	10.5	4.7	1.5	M07185

第473表　C地区細石刃資料観察表（75）

通番	取上No (グリッド,層位)	X座標	Y座標	Z座標	区分	石材	分類	最大長 (mm)	最大幅 (mm)	最大厚 (mm)	管理ID
9125	○83,180(C-17,Ⅶa)	29.052	236.078	203.334	C	OB2Ba	中尾部	11.2	2.9	1.5	M07190
9126	○83,455(C-17,Ⅶa)	29.751	233.730	203.232	C	OB2Ba	中尾部	9.8	5.3	1.7	M07166
9127	○83,976(D-17,Ⅶa)	34.647	237.698	203.378	C	OB2Ba	中尾部	13.1	6.0	2.7	M06972
9128	○86,235(D-18,Ⅶa)	30.759	225.306	202.869	C	OB2Ba	中尾部	9.3	5.5	2.0	M09496
9129	○89,343(B-17,Ⅶa)	19.066	237.732	202.840	C	OB2Ba	中尾部	14.2	4.8	1.3	M06782
9130	○89,947(B-16,Ⅶa)	17.794	248.076	202.427	C	OB2Ba	中尾部	9.2	5.3	1.4	M06732
9131	○91,890(D-17,Ⅶa)	30.254	235.743	203.293	C	OB2Ba	中尾部	11.7	3.7	2.0	M13890
9132	○92,503(D-17,Ⅶa)	30.048	232.440	203.177	C	OB2Ba	中尾部	10.7	7.6	1.4	M13546
9133	○92,527(D-17,Ⅶa)	30.755	232.673	203.188	C	OB2Ba	中尾部	10.9	5.0	1.8	M13529
9134	○92,535(D-17,Ⅶa)	31.119	233.005	203.194	C	OB2Ba	中尾部	13.0	5.8	1.7	M07469
9135	○92,687(D-17,Ⅶa)	31.585	230.195	203.053	C	OB2Ba	中尾部	11.8	4.9	1.6	M07468
9136	○93,725(C-17,Ⅶa)	29.577	233.345	203.226	C	OB2Ba	中尾部	12.5	5.2	1.3	M07032
9137	○93,795(C-17,Ⅶa)	29.343	232.465	203.201	C	OB2Ba	中尾部	13.5	5.5	2.8	M07191
9138	○94,871(C-19,Ⅶb)	26.606	218.477	202.373	C	OB2Ba	中尾部	13.0	5.5	1.6	M07287
9139	○99,203(B-16,Ⅶa)	19.659	242.867	202.461	C	OB2Ba	中尾部	8.0	7.0	1.9	M07482
9140	○102,252(D-17,Ⅶa)	32.198	231.068	203.100	C	OB2Ba	中尾部	9.3	5.7	2.1	M13548
9141	○102,290(D-17,Ⅶa)	32.309	230.082	203.028	C	OB2Ba	中尾部	11.5	6.0	2.0	M13891
9142	○106,316(C-17,Ⅶa)	29.592	230.635	203.075	C	OB2Ba	中尾部	11.0	5.5	2.1	M07801
9143	○108,744(C-17,Ⅶb)	23.759	237.179	203.183	C	OB2Ba	中尾部	13.2	6.3	1.7	M07152
9144	○117,185(C-16,Ⅶb)	25.691	241.443	203.062	C	OB2Ba	中尾部	9.9	6.2	1.4	M07035
9145	○118,114(D-17,Ⅶb)	31.760	233.292	203.169	C	OB2Ba	中尾部	9.0	6.3	1.8	M07470
9146	○118,162(D-17,Ⅶb)	31.094	232.844	203.144	C	OB2Ba	中尾部	12.9	8.1	1.8	M06742
9147	○118,310(D-17,Ⅶb)	30.092	231.646	203.118	C	OB2Ba	中尾部	17.5	2.5	2.7	M07279
9148	○118,713(D-17,Ⅶb)	31.775	237.393	203.304	C	OB2Ba	中尾部	7.1	4.0	1.1	M08384
9149	○118,938(D-17,Ⅶb)	30.215	234.135	203.220	C	OB2Ba	中尾部	9.9	6.1	1.8	M07582
9150	○118,986(D-17,Ⅶb)	30.945	234.776	203.234	C	OB2Ba	中尾部	9.4	5.0	0.8	M07474
9151	○119,939(C-17,Ⅶb)	29.808	230.580	203.053	C	OB2Ba	中尾部	11.6	6.0	2.2	M07136
9152	○120,474(C-17,Ⅶb)	25.284	234.549	203.181	C	OB2Ba	中尾部	10.5	4.0	1.4	M12466
9153	○121,483(C-18,Ⅶb)	27.939	221.720	202.592	C	OB2Ba	中尾部	12.5	7.0	2.5	M07437
9154	○123,064(C-17,Ⅶb)	28.242	230.820	203.085	C	OB2Ba	中尾部	12.7	6.8	2.2	M07142
9155	○124,836(D-17,Ⅶb)	33.476	234.569	203.161	C	OB2Ba	中尾部	13.1	7.5	1.8	M07471
9156	○124,958(D-17,Ⅶb)	30.459	236.694	203.306	C	OB2Ba	中尾部	9.3	6.8	3.2	M07477
9157	○125,229(D-17,Ⅶb)	31.011	238.776	203.334	C	OB2Ba	中尾部	10.2	5.0	2.7	M13659
9158	○127,109(D-18,Ⅶb)	33.214	227.110	202.784	C	OB2Ba	中尾部	9.8	3.8	1.2	M07341
9159	○127,110(D-18,Ⅶb)	33.417	227.095	202.775	C	OB2Ba	中尾部	10.5	5.1	1.5	M07329
9160	○128,319(D-17,Ⅶb)	30.019	230.302	203.024	C	OB2Ba	中尾部	12.5	5.0	1.8	M13656
9161	○131,024(C-17,Ⅶb)	29.342	233.080	203.136	C	OB2Ba	中尾部	11.0	5.4	1.4	M06814
9162	○131,321(C-17,Ⅶb)	29.333	235.123	203.198	C	OB2Ba	中尾部	11.0	6.3	1.3	M07893
9163	○131,327(C-17,Ⅶb)	29.644	235.602	203.223	C	OB2Ba	中尾部	9.8	5.5	2.0	M08101
9164	○131,849(D-17,Ⅶb)	32.196	233.205	203.129	C	OB2Ba	中尾部	11.9	3.0	1.2	M13896
9165	○133,508(C-16,Ⅶa)	24.618	240.433	203.040	C	OB2Ba	中尾部	8.9	5.9	2.5	M08161
9166	○134,945(C-17,Ⅶb)	29.683	234.925	203.234	C	OB2Ba	中尾部	9.5	4.5	2.0	M07280
9167	○135,797(D-17,Ⅶb)	34.255	237.024	203.247	C	OB2Ba	中尾部	16.4	7.0	1.8	M13654
9168	○136,011(D-17,Ⅶb)	30.621	233.834	203.147	C	OB2Ba	中尾部	9.5	4.3	1.4	M08071
9169	○136,170(D-17,Ⅶb)	33.256	231.507	202.997	C	OB2Ba	中尾部	14.5	5.4	2.5	M08357
9170	○136,755(D-16,Ⅶb)	34.009	240.431	203.341	C	OB2Ba	中尾部	10.1	5.2	2.4	M08200
9171	○137,749(D-17,Ⅶb)	31.010	235.717	203.235	C	OB2Ba	中尾部	11.9	5.7	2.1	M07574
9172	○138,414(C-17,Ⅶb)	28.441	233.294	203.105	C	OB2Ba	中尾部	12.8	6.5	2.3	M07853
9173	○142,790(C-18,Ⅶb)	28.734	225.332	202.741	C	OB2Ba	中尾部	13.8	6.0	2.1	M08047
9174	○143,954(C-17,Ⅶa)	25.001	233.886	203.143	C	OB2Ba	中尾部	12.0	5.0	1.7	M07219
9175	○145,440(C-17,Ⅶb)	29.713	233.910	203.145	C	OB2Ba	中尾部	9.9	5.5	2.5	M07139
9176	○151,007(C-17,Ⅶb)	29.703	234.581	203.113	C	OB2Ba	中尾部	10.9	6.2	2.1	M07866
9177	○151,236(C-17,Ⅶb)	29.736	232.165	203.119	C	OB2Ba	中尾部	10.5	4.8	2.2	M07869
9178	○151,834(D-17,Ⅶb)	30.548	231.914	203.021	C	OB2Ba	中尾部	11.5	6.0	1.5	M07281
9179	○154,348(C-17,Ⅶb)	28.541	235.108	203.075	C	OB2Ba	中尾部	9.1	5.4	1.5	M13879
9180	○154,595(C-17,Ⅶb)	29.021	232.553	203.069	C	OB2Ba	中尾部	12.0	4.0	1.0	M06777
9181	○154,625(C-17,Ⅶb)	29.889	232.215	203.058	C	OB2Ba	中尾部	14.0	5.0	3.1	M08253
9182	○154,936(D-17,Ⅶb)	30.413	237.313	203.233	C	OB2Ba	中尾部	9.9	6.4	1.8	M07013
9183	○155,400(C-18,Ⅶb)	28.579	227.660	202.774	C	OB2Ba	中尾部	14.8	4.3	2.0	M07434
9184	○155,407(C-18,Ⅶb)	27.880	227.743	202.766	C	OB2Ba	中尾部	12.4	4.9	1.8	M11105
9185	○156,613(C-17,Ⅶb)	28.111	230.703	203.002	C	OB2Ba	中尾部	11.0	7.1	1.6	M07826
9186	○157,368(C-18,Ⅶb)	28.619	227.350	202.749	C	OB2Ba	中尾部	14.4	5.9	1.6	M08306
9187	○160,659(B-17,Ⅶa)	19.091	231.323	202.742	C	OB2Ba	中尾部	8.4	4.2	1.5	M08437
9188	○166,114(B-17,Ⅶa)	17.801	231.093	202.647	C	OB2Ba	中尾部	11.0	3.0	1.2	M08278
9189	○167,123(C-18,Ⅶb)	26.026	228.751	202.774	C	OB2Ba	中尾部	11.0	5.8	1.2	M13834
9190	○169,553(C-18,Ⅶb)	28.651	227.590	202.665	C	OB2Ba	中尾部	9.6	3.6	0.9	M10321
9191	○170,191(C-18,Ⅶa)	20.461	226.612	202.685	C	OB2Ba	中尾部	10.0	4.0	1.3	M11179
9192	○176,183(B-18,Ⅶa)	16.537	226.181	202.538	C	OB2Ba	中尾部	7.0	4.1	1.4	M08497
9193	○176,584(B-18,Ⅶa)	17.032	228.874	202.509	C	OB2Ba	中尾部	10.0	6.1	1.5	M07073
9194	○178,110(B-18,Ⅶa)	18.574	224.325	202.560	C	OB2Ba	中尾部	8.5	5.3	1.8	M08363
9195	○182,282(B-18,Ⅶa)	19.518	225.205	202.580	C	OB2Ba	中尾部	11.9	6.9	2.1	M07092
9196	○183,928(C-18,Ⅶa)	22.001	226.375	202.793	C	OB2Ba	中尾部	9.9	6.5	1.5	M07432
9197	○183,951(C-18,Ⅶa)	21.968	226.690	202.810	C	OB2Ba	中尾部	12.0	5.2	1.8	M07431
9198	○188,336(C-18,Ⅶa)	25.878	220.573	202.513	C	OB2Ba	中尾部	10.6	7.1	2.0	M07834
9199	○189,015(C-18,Ⅶa)	21.647	222.674	202.600	C	OB2Ba	中尾部	11.0	4.4	1.8	M07433
9200	○189,728(C-17,Ⅶa)	22.937	232.382	203.069	C	OB2Ba	中尾部	11.1	5.3	1.6	M07810
9201	○191,371(B-18,Ⅶa)	18.193	228.751	202.578	C	OB2Ba	中尾部	9.0	5.0	1.3	M11167
9202	○194,258(C-19,Ⅶa)	23.999	215.798	202.253	C	OB2Ba	中尾部	8.3	5.1	2.2	M12374

第474表　C地区細石刃資料観察表（76）

通番	取上No (グリッド,層位)	X座標	Y座標	Z座標	区分	石材	分類	最大長 (mm)	最大幅 (mm)	最大厚 (mm)	管理ID
9203	○199,706(C-17,Ⅶa)	20.962	230.253	202.806	C	OB2Ba	中尾部	10.1	5.0	1.4	M06770
9204	○203,185(B-18,Ⅶa)	17.205	223.458	202.455	C	OB2Ba	中尾部	15.5	7.0	2.2	M08010
9205	○204,389(C-17,Ⅶa)	20.347	231.778	202.830	C	OB2Ba	中尾部	10.1	3.2	1.3	M07886
9206	○208,728(C-17,Ⅶb)	20.343	231.790	202.803	C	OB2Ba	中尾部	9.5	6.3	2.0	M13864
9207	○213,578(C-18,Ⅶb)	22.620	222.576	202.504	C	OB2Ba	中尾部	14.6	6.0	2.7	M06838
9208	○214,076(C-17,Ⅶb)	24.171	233.087	203.006	C	OB2Ba	中尾部	8.9	3.7	1.5	M13867
9209	○219,253(C-18,Ⅶb)	20.198	221.761	202.408	C	OB2Ba	中尾部	9.8	5.0	2.1	M06885
9210	○222,926(B-18,Ⅶb)	16.742	222.491	202.355	C	OB2Ba	中尾部	10.1	4.8	1.5	M10144
9211	○223,622(C-19,Ⅶb)	22.806	219.235	202.327	C	OB2Ba	中尾部	7.9	4.8	2.1	M07805
9212	○224,878(B-18,Ⅶb)	17.571	224.298	202.353	C	OB2Ba	中尾部	10.2	4.0	1.7	M07728
9213	○227,902(C-18,Ⅶb)	20.400	226.017	202.460	C	OB2Ba	中尾部	11.8	6.5	2.0	M08046
9214	○258,360(B-18,Ⅶa)	13.421	229.492	202.234	C	OB2Ba	中尾部	15.2	4.3	2.5	M06841
9215	○259,264(B-18,Ⅶa)	15.285	224.301	202.411	C	OB2Ba	中尾部	13.5	7.5	3.0	M06953
9216	○261,990(B-18,Ⅶa)	13.633	226.524	202.361	C	OB2Ba	中尾部	11.9	6.3	1.7	M12361
9217	○262,506(B-19,Ⅶa)	15.391	217.087	202.384	C	OB2Ba	中尾部	10.0	5.3	2.0	M12416
9218	○263,654(B-17,Ⅶa)	14.981	230.349	202.349	C	OB2Ba	中尾部	10.0	4.9	2.6	M07209
9219	○264,130(B-18,Ⅶa)	15.636	223.188	202.469	C	OB2Ba	中尾部	9.8	4.0	1.5	M11165
9220	○264,705(B-17,Ⅶa)	12.586	231.777	202.217	C	OB2Ba	中尾部	12.2	8.2	1.9	M11197
9221	○264,747(B-17,Ⅶa)	12.420	232.370	202.200	C	OB2Ba	中尾部	8.4	6.0	1.5	M12443
9222	○265,744(B-18,Ⅶa)	15.790	229.070	202.343	C	OB2Ba	中尾部	9.3	5.9	1.8	M08009
9223	○269,918(B-19,Ⅶa)	18.506	212.089	201.820	C	OB2Ba	中尾部	11.0	6.5	2.0	M07249
9224	○278,043(B-19,Ⅶa)	15.220	217.389	202.213	C	OB2Ba	中尾部	12.4	5.8	2.3	M12450
9225	○278,739(B-17,Ⅶa)	13.928	230.329	202.300	C	OB2Ba	中尾部	10.5	5.5	1.2	M08338
9226	○278,778(B-17,Ⅶa)	15.495	231.363	202.369	C	OB2Ba	中尾部	12.7	6.7	1.4	M12357
9227	○279,027(B-18,Ⅶa)	12.786	225.387	202.335	C	OB2Ba	中尾部	9.5	5.0	1.1	M07274
9228	○281,833(B-18,Ⅶa)	16.099	229.048	202.332	C	OB2Ba	中尾部	8.9	6.8	1.4	M08159
9229	○282,495(B-18,Ⅶa)	15.790	222.667	202.438	C	OB2Ba	中尾部	9.0	5.1	1.7	M07966
9230	○294,267(B-18,Ⅶa)	18.460	220.619	202.407	C	OB2Ba	中尾部	8.0	4.3	1.9	M08432
9231	○294,959(B-17,Ⅶb)	13.786	232.086	202.249	C	OB2Ba	中尾部	13.1	6.0	2.0	M07385
9232	○74,581(C-17,Ⅶa)	28.328	235.158	203.318	C	OB2Ba	尾部	8.6	6.1	1.7	M08321
9233	○78,058(D-18,Ⅶa)	32.911	229.162	202.983	C	OB2Ba	尾部	5.3	4.9	1.2	M06754
9234	○78,058(D-18,Ⅶa)	32.911	229.162	202.983	C	OB2Ba	尾部	5.3	4.9	1.2	M06754
9235	○85,182(C-18,Ⅶa)	28.644	221.552	202.614	C	OB2Ba	尾部	7.9	3.4	0.9	M06820
9236	○85,944(D-18,Ⅶa)	32.763	228.149	202.868	C	OB2Ba	尾部	6.5	4.5	1.5	M06857
9237	○88,705(C-16,Ⅶa)	23.294	244.525	202.752	C	OB2Ba	尾部	6.9	6.3	1.8	M08369
9238	○90,068(D-16,Ⅶa)	32.178	249.329	204.107	C	OB2Ba	尾部	6.8	5.9	1.6	M13556
9239	○90,692(C-16,Ⅶa)	25.843	244.363	202.951	C	OB2Ba	尾部	6.5	8.0	1.9	M08354
9240	○92,252(C-17,Ⅶa)	27.209	239.716	203.258	C	OB2Ba	尾部	6.1	5.3	1.9	M07181
9241	○93,871(C-17,Ⅶa)	29.116	231.347	203.155	C	OB2Ba	尾部	7.3	4.9	1.2	M07802
9242	○96,419(C-17,Ⅶa)	25.738	236.103	203.285	C	OB2Ba	尾部	6.3	4.7	1.6	M12378
9243	○102,829(D-17,Ⅶa)	30.081	231.939	203.139	C	OB2Ba	尾部	7.9	4.1	1.2	M13888
9244	○113,893(C-17,Ⅶb)	25.607	233.852	203.156	C	OB2Ba	尾部	7.1	6.1	2.6	M07154
9245	○126,731(C-18,Ⅶb)	28.433	227.152	202.878	C	OB2Ba	尾部	7.9	5.1	1.7	M08411
9246	○128,705(D-17,Ⅶb)	30.180	238.101	203.321	C	OB2Ba	尾部	8.1	4.0	1.7	M06973
9247	○131,303(C-17,Ⅶb)	29.441	234.852	203.223	C	OB2Ba	尾部	8.9	3.0	1.9	M07900
9248	○135,303(C-17,Ⅶb)	29.175	232.470	203.100	C	OB2Ba	尾部	9.1	4.0	1.1	M07137
9249	○136,052(D-17,Ⅶb)	32.981	233.098	203.069	C	OB2Ba	尾部	6.9	3.1	0.9	M08068
9250	○142,413(D-17,Ⅶb)	30.365	231.655	203.045	C	OB2Ba	尾部	7.8	6.5	2.1	M08069
9251	○149,511(D-18,Ⅶb)	34.960	226.231	202.661	C	OB2Ba	尾部	6.5	5.3	1.5	M07598
9252	○151,812(D-17,Ⅶb)	30.179	232.543	203.040	C	OB2Ba	尾部	7.4	4.0	1.3	M12399
9253	○151,885(D-17,Ⅶb)	30.028	230.034	202.999	C	OB2Ba	尾部	7.9	3.9	2.0	M07001
9254	○154,622(C-17,Ⅶb)	29.626	232.380	203.055	C	OB2Ba	尾部	6.5	5.1	1.8	M13863
9255	○155,270(D-17,Ⅶb)	30.428	231.856	202.981	C	OB2Ba	尾部	9.0	3.5	1.0	M06727
9256	○155,687(D-18,Ⅶb)	30.314	226.541	202.692	C	OB2Ba	尾部	6.2	4.5	1.0	M07789
9257	○156,788(D-17,Ⅶb)	31.487	236.962	203.187	C	OB2Ba	尾部	6.0	6.3	1.5	M07350
9258	○158,248(C-17,Ⅶb)	29.963	233.949	203.059	C	OB2Ba	尾部	9.9	5.0	1.7	M06990
9259	○159,003(C-16,Ⅶb)	26.989	240.130	203.088	C	OB2Ba	尾部	8.0	4.0	1.3	M06980
9260	○162,635(C-17,Ⅶa)	20.704	230.654	202.884	C	OB2Ba	尾部	5.0	5.0	1.2	M06975
9261	○164,022(C-18,Ⅶb)	28.495	228.081	202.709	C	OB2Ba	尾部	8.5	4.0	1.6	M07876
9262	○165,262(C-17,Ⅶa)	22.949	233.076	203.108	C	OB2Ba	尾部	7.3	4.8	1.2	M07088
9263	○166,056(B-17,Ⅶa)	19.431	230.512	202.748	C	OB2Ba	尾部	6.9	6.0	1.3	M08438
9264	○166,785(C-18,Ⅶa)	22.472	226.490	202.821	C	OB2Ba	尾部	8.2	4.3	1.4	M09932
9265	○168,032(D-17,Ⅶa)	31.986	234.109	202.952	C	OB2Ba	尾部	10.8	9.5	2.7	M13034
9266	○170,486(B-18,Ⅶa)	18.837	229.580	202.694	C	OB2Ba	尾部	3.8	5.0	0.8	M07407
9267	○171,986(C-17,Ⅶa)	27.560	231.037	202.727	C	OB2Ba	尾部	7.9	4.8	1.3	M13058
9268	○172,135(B-18,Ⅶa)	17.306	226.940	202.578	C	OB2Ba	尾部	7.1	5.1	1.1	M08127
9269	○173,569(C-16,Ⅶb)	26.645	240.120	202.999	C	OB2Ba	尾部	8.5	4.0	1.1	M11172
9270	○176,405(B-18,Ⅶa)	18.758	227.632	202.629	C	OB2Ba	尾部	7.2	4.9	0.8	M08387
9271	○176,431(B-18,Ⅶa)	19.147	228.107	202.671	C	OB2Ba	尾部	8.0	9.0	2.4	M07709
9272	○181,733(B-17,Ⅶa)	16.408	230.511	202.467	C	OB2Ba	尾部	6.0	4.5	1.1	M07204
9273	○189,020(C-18,Ⅶa)	21.373	222.925	202.610	C	OB2Ba	尾部	6.0	6.0	1.4	M06994
9274	○189,805(B-18,Ⅶa)	19.634	221.221	202.492	C	OB2Ba	尾部	7.0	4.2	1.3	M11128
9275	○190,136(B-18,Ⅶa)	18.203	222.217	202.480	C	OB2Ba	尾部	5.1	4.7	1.1	M08012
9276	○190,242(B-18,Ⅶa)	18.130	222.793	202.458	C	OB2Ba	尾部	5.8	3.3	0.8	M08011
9277	○191,358(B-18,Ⅶa)	18.850	228.730	202.625	C	OB2Ba	尾部	6.5	4.7	1.6	M07090
9278	○191,807(B-17,Ⅶa)	19.295	232.679	202.745	C	OB2Ba	尾部	7.6	4.4	1.4	M07803
9279	○200,786(C-19,Ⅶa)	21.054	218.523	202.388	C	OB2Ba	尾部	7.9	6.1	1.9	M14004
9280	○203,980(B-18,Ⅶa)	18.790	222.301	202.435	C	OB2Ba	尾部	9.0	4.0	1.2	M07617

第475表　C地区細石刃資料観察表（77）

通番	取上No (グリッド,層位)	X座標	Y座標	Z座標	区分	石材	分類	最大長 (mm)	最大幅 (mm)	最大厚 (mm)	管理ID
9281	○204,913(C-17,Ⅶa)	21.017	232.360	202.941	C	OB2Ba	尾部	7.6	6.1	1.5	M07102
9282	○205,477(C-19,Ⅶb)	23.113	218.413	202.371	C	OB2Ba	尾部	6.7	4.8	1.8	M14005
9283	○205,787(B-17,Ⅶb)	16.578	231.087	202.487	C	OB2Ba	尾部	6.5	5.0	1.0	M08376
9284	○208,912(C-18,Ⅶb)	22.127	221.083	202.454	C	OB2Ba	尾部	6.5	6.0	1.3	M12490
9285	○209,391(B-18,Ⅶb)	19.381	225.760	202.533	C	OB2Ba	尾部	4.5	4.8	1.1	M07080
9286	○210,143(B-18,Ⅶb)	19.415	222.410	202.438	C	OB2Ba	尾部	5.5	5.3	1.3	M08016
9287	○212,081(D-16,Ⅶb)	35.068	240.084	203.010	C	OB2Ba	尾部	6.9	6.2	0.9	M13032
9288	○213,250(C-18,Ⅶb)	20.124	225.741	202.545	C	OB2Ba	尾部	7.0	4.0	1.5	M07711
9289	○215,086(B-18,Ⅶb)	16.973	221.637	202.376	C	OB2Ba	尾部	8.0	6.5	2.2	M07085
9290	○218,517(B-18,Ⅶb)	16.472	229.633	202.395	C	OB2Ba	尾部	6.1	3.2	1.4	M07419
9291	○233,428(C-17,Ⅶa)	24.845	231.591	202.878	C	OB2Ba	尾部	13.2	6.1	2.0	M13039
9292	○233,530(C-18,Ⅶa)	22.484	222.296	202.372	C	OB2Ba	尾部	12.2	4.9	2.1	M13051
9293	○233,561(C-18,Ⅶa)	22.507	226.672	202.486	C	OB2Ba	尾部	15.0	4.9	1.3	M13036
9294	○235,116(B-17,Ⅶa)	15.918	233.323	202.379	C	OB2Ba	尾部	13.2	6.9	1.5	M13035
9295	○235,117(B-17,Ⅶa)	15.906	233.200	202.366	C	OB2Ba	尾部	11.2	4.1	1.4	M13057
9296	○237,926(C-20,Ⅶa)	21.338	205.576	201.023	C	OB2Ba	尾部	6.2	7.2	1.4	M11137
9297	○261,455(B-17,Ⅶa)	15.375	230.733	202.408	C	OB2Ba	尾部	6.8	3.5	0.8	M12444
9298	○269,203(B-17,Ⅶa)	15.748	233.527	202.516	C	OB2Ba	尾部	6.5	4.8	0.8	M11855
9299	○269,517(B-18,Ⅶa)	15.759	225.039	202.437	C	OB2Ba	尾部	7.1	4.2	0.9	M07339
9300	○271,572(B-18,Ⅶa)	15.581	229.099	202.301	C	OB2Ba	尾部	6.3	6.6	1.5	M07616
9301	○274,826(B-18,Ⅶa)	15.299	223.052	202.444	C	OB2Ba	尾部	6.0	4.1	1.1	M07921
9302	○276,828(B-18,Ⅶa)	15.516	229.374	202.245	C	OB2Ba	尾部	5.0	6.5	1.9	M08423
9303	○283,316(B-19,Ⅶa)	15.452	218.682	202.282	C	OB2Ba	尾部	7.7	6.1	2.1	M14095
9304	○289,766(B-19,Ⅶa)	16.814	219.445	202.293	C	OB2Ba	尾部	8.0	6.0	1.6	M07784
9305	○294,967(B-17,Ⅶ)	13.894	232.865	202.089	C	OB2Ba	尾部	9.0	5.0	1.4	M13033
9306	○299,056(B-18,Ⅶa)	14.111	222.348	202.553	C	OB2Ba	尾部	5.3	5.1	1.1	M12401
9307	○122,147(C-18,Ⅶb)	29.414	228.524	202.971	C	OB2Bb1	頭部	7.6	7.0	2.4	M08409
9308	○142,199(D-17,Ⅶb)	30.547	236.401	203.247	C	OB2Bb1	頭部	7.0	7.7	2.0	M08060
9309	○156,533(C-17,Ⅶb)	28.628	232.284	203.034	C	OB2Bb1	頭部	7.0	6.6	1.7.	M07867
9310	○166,370(C-18,Ⅶa)	20.635	229.798	202.834	C	OB2Bb1	頭部	6.4	4.0	1.1	M08473
9311	○190,067(B-18,Ⅶa)	19.113	222.174	202.486	C	OB2Bb1	頭部	9.1	7.1	1.9	M08000
9312	○278,782(B-17,Ⅶa)	15.271	231.398	202.345	C	OB2Bb1	頭部	7.7	6.5	1.6	M08444
9313	○103,785(C-17,Ⅶa)	29.993	231.610	203.118	C	OB2Bb1	頭中部	11.0	4.1	1.3	M08487
9314	○117,256(C-16,Ⅶb)	26.679	243.319	203.054	C	OB2Bb1	頭中部	10.0	6.1	1.9	M13653
9315	○122,756(D-18,Ⅶb)	33.699	228.669	202.866	C	OB2Bb1	頭中部	15.1	6.6	2.4	M10195
9316	○135,253(C-17,Ⅶb)	29.948	233.116	203.120	C	OB2Bb1	頭中部	9.0	4.0	1.4	M08219
9317	○138,348(C-17,Ⅶb)	29.324	235.394	203.190	C	OB2Bb1	頭中部	10.0	6.0	2.1	M07875
9318	○204,936(C-17,Ⅶb)	20.006	231.049	202.741	C	OB2Bb1	頭中部	13.0	6.0	2.1	M08216
9319	○206,503(C-18,Ⅶb)	21.899	221.694	202.455	C	OB2Bb1	頭中部	7.0	5.2	1.8	M07991
9320	○206,985(C-17,Ⅶa)	21.721	231.770	202.982	C	OB2Bb1	頭中部	8.2	4.9	1.4	M13859
9321	○208,806(C-18,Ⅶb)	22.104	223.433	202.582	C	OB2Bb1	頭中部	10.8	5.8	1.9	M07307
9322	○214,945(C-18,Ⅶb)	21.499	221.121	202.401	C	OB2Bb1	頭中部	9.1	3.6	1.2	M08125
9323	○216,159(B-18,Ⅶb)	17.572	221.645	202.361	C	OB2Bb1	頭中部	8.1	5.1	1.5	M07512
9324	○297,803(B-16,Ⅶb)	13.163	244.422	201.799	C	OB2Bb1	頭中部	12.5	6.3	1.9	M08388
9325	○73,967(D-17,Ⅶa)	32.263	230.932	203.105	C	OB2Bb1	中部	10.5	6.4	1.9	M13542
9326	○77,741(D-18,Ⅶa)	31.996	226.404	202.906	C	OB2Bb1	中部	7.1	5.2	1.1	M06744
9327	○83,640(C-17,Ⅶa)	28.820	230.997	203.139	C	OB2Bb1	中部	6.7	4.9	1.4	M13877
9328	○92,673(D-17,Ⅶa)	31.137	231.286	203.081	C	OB2Bb1	中部	7.5	3.5	1.3	M13894
9329	○93,939(C-17,Ⅶa)	29.546	230.961	203.128	C	OB2Bb1	中部	6.0	6.0	1.5	M07044
9330	○95,289(C-18,Ⅶa)	28.756	223.257	202.737	C	OB2Bb1	中部	8.5	7.1	1.5	M07428
9331	○102,151(D-17,Ⅶa)	32.409	232.968	203.183	C	OB2Bb1	中部	8.8	5.7	2.1	M07100
9332	○107,945(C-18,Ⅶb)	29.365	221.357	202.568	C	OB2Bb1	中部	5.8	5.9	1.2	M08029
9333	○115,083(C-16,Ⅶa)	20.482	245.574	202.332	C	OB2Bb1	中部	9.3	2.8	0.7	M13131
9334	○115,370(B-16,Ⅶa)	19.710	243.123	202.243	C	OB2Bb1	中部	9.1	4.0	1.3	M13151
9335	○115,404(B-16,Ⅶa)	18.218	244.184	202.215	C	OB2Bb1	中部	7.0	5.4	1.3	M13135
9336	○115,416(B-16,Ⅶa)	19.589	245.483	202.308	C	OB2Bb1	中部	8.1	2.8	1.3	M13133
9337	○115,424(B-16,Ⅶa)	19.877	245.752	202.341	C	OB2Bb1	中部	12.0	6.0	1.9	M13127
9338	○115,465(B-16,Ⅶa)	19.032	246.018	202.273	C	OB2Bb1	中部	11.1	4.0	1.1	M13152
9339	○115,466(B-16,Ⅶa)	18.942	245.876	202.312	C	OB2Bb1	中部	6.0	4.7	1.3	M13129
9340	○115,798(B-16,Ⅶa)	18.212	243.825	202.240	C	OB2Bb1	中部	12.0	5.9	1.8	M13132
9341	○115,826(B-16,Ⅶa)	19.981	245.737	202.263	C	OB2Bb1	中部	9.9	4.8	1.1	M13128
9342	○115,941(C-16,Ⅶa)	20.095	245.709	202.326	C	OB2Bb1	中部	6.0	5.0	1.3	M13147
9343	○122,622(D-18,Ⅶb)	30.212	228.712	202.972	C	OB2Bb1	中部	10.1	5.1	2.5	M08054
9344	○122,708(D-18,Ⅶb)	30.641	229.653	203.003	C	OB2Bb1	中部	9.0	5.0	1.9	M08170
9345	○129,792(D-18,Ⅶb)	30.497	229.556	202.965	C	OB2Bb1	中部	10.8	5.1	1.8	M08052
9346	○138,251(C-17,Ⅶb)	28.116	236.261	203.203	C	OB2Bb1	中部	7.5	7.1	1.5	M07848
9347	○176,126(B-18,Ⅶa)	19.386	225.333	202.586	C	OB2Bb1	中部	9.3	5.8	1.5	M07402
9348	○176,746(C-18,Ⅶa)	20.624	223.099	202.621	C	OB2Bb1	中部	5.6	6.4	1.4	M07940
9349	○178,657(B-18,Ⅶa)	17.618	229.412	202.513	C	OB2Bb1	中部	7.8	5.0	1.9	M07898
9350	○184,472(C-18,Ⅶa)	21.289	222.619	202.582	C	OB2Bb1	中部	6.1	4.2	1.3	M07996
9351	○199,157(C-18,Ⅶb)	22.738	225.437	202.694	C	OB2Bb1	中部	9.0	6.0	2.0	M08262
9352	○199,684(C-17,Ⅶa)	20.576	231.951	202.833	C	OB2Bb1	中部	6.4	5.7	1.2	M13865
9353	○261,428(B-17,Ⅶa)	14.610	231.314	202.386	C	OB2Bb1	中部	8.5	4.6	1.5	M12455
9354	○274,288(B-18,Ⅶa)	15.635	229.284	202.278	C	OB2Bb1	中部	4.0	5.9	1.9	M07340
9355	○294,153(B-18,Ⅶa)	16.803	221.002	202.427	C	OB2Bb1	中部	11.5	7.5	2.3	M07404
9356	○75,245(C-17,Ⅶa)	29.316	230.286	203.146	C	OB2Bb1	中尾部	11.5	6.0	3.0	M08147
9357	○83,517(C-17,Ⅶa)	28.503	232.179	203.232	C	OB2Bb1	中尾部	12.0	3.8	1.2	M07533
9358	○113,910(C-17,Ⅶb)	28.436	232.939	203.166	C	OB2Bb1	中尾部	12.9	5.4	1.2	M07580

第476表　C地区細石刃資料観察表（78）

通番	取上No (グリッド,層位)	X座標	Y座標	Z座標	区分	石材	分類	最大長 (mm)	最大幅 (mm)	最大厚 (mm)	管理ID
9359	○138,739(D-18,Ⅶb)	30.525	225.814	202.731	C	OB2Bb1	中尾部	11.9	4.2	1.5	M08055
9360	○86,498(D-18,Ⅶa)	31.894	224.289	202.782	C	OB2Bb1	尾部	7.2	7.1	2.3	M06799
9361	○146,275(D-17,Ⅶb)	32.034	230.604	202.931	C	OB2Bb1	尾部	8.1	5.0	1.1	M07346
9362	○174,709(C-18,Ⅶa)	21.328	223.017	202.669	C	OB2Bb1	尾部	8.2	7.2	1.6	M06902
9363	○239,122(C-20,Ⅶb)	21.294	204.059	200.767	C	OB2Bb1	尾部	7.0	5.9	1.4	M07830
9364	○264,730(B-17,Ⅶa)	13.523	232.534	202.320	C	OB2Bb1	尾部	7.8	4.1	1.3	M08331
9365	○270,756(B-19,Ⅶa)	18.313	219.044	202.362	C	OB2Bb1	尾部	7.3	4.0	1.3	M06847
9366	○148,321(C-17,Ⅶb)	27.617	236.064	203.160	C	OB2Bb2	完形	9.7	4.5	1.6	M07461
9367	○174,490(C-18,Ⅶa)	22.655	225.353	202.733	C	OB2Bb2	完形	14.0	6.1	2.0	M08194
9368	○195,919(C-18,Ⅶa)	20.783	223.646	202.605	C	OB2Bb2	完形	19.0	7.0	2.0	M06759
9369	○207,147(C-19,Ⅶb)	21.065	219.003	202.384	C	OB2Bb2	完形	14.0	5.5	2.7	M08208
9370	○125,275(D-17,Ⅶb)	32.305	238.854	203.336	C	OB2Bb2	頭部	8.0	5.0	2.7	M11143
9371	○137,169(C-16,Ⅶb)	24.452	244.103	202.838	C	OB2Bb2	頭部	1.0	5.8	2.1	M08345
9372	○189,264(C-18,Ⅶa)	20.100	224.807	202.629	C	OB2Bb2	頭部	5.0	8.0	2.2	M08570
9373	○209,688(C-18,Ⅶb)	29.377	225.670	202.622	C	OB2Bb2	頭部	6.3	4.6	1.5	M06829
9374	○154,677(C-17,Ⅶb)	27.491	232.065	203.050	C	OB2Bb2	頭中部	10.9	6.4	2.1	M07128
9375	○161,936(C-18,Ⅶa)	20.565	225.060	202.699	C	OB2Bb2	頭中部	13.0	5.1	2.4	M06738
9376	○166,843(C-18,Ⅶa)	23.199	224.988	202.752	C	OB2Bb2	頭中部	8.2	5.5	2.5	M06762
9377	○166,994(C-18,Ⅶa)	22.260	222.694	202.614	C	OB2Bb2	頭中部	10.4	5.0	1.2	M07989
9378	○168,601(C-18,Ⅶa)	23.849	222.407	202.669	C	OB2Bb2	頭中部	9.1	7.0	2.3	M13836
9379	○170,329(C-18,Ⅶa)	20.528	224.584	202.668	C	OB2Bb2	頭中部	12.0	6.4	2.2	M07984
9380	○171,399(B-18,Ⅶa)	17.808	223.175	202.529	C	OB2Bb2	頭中部	18.0	6.5	2.3	M07737
9381	○174,705(C-18,Ⅶa)	21.336	222.792	202.642	C	OB2Bb2	頭中部	10.5	4.0	1.8	M08257
9382	○198,121(C-18,Ⅶa)	21.912	220.425	202.487	C	OB2Bb2	頭中部	9.9	4.3	1.6	M08313
9383	○199,513(C-18,Ⅶa)	20.230	228.880	202.653	C	OB2Bb2	頭中部	9.5	5.5	2.2	M06942
9384	○206,536(C-18,Ⅶb)	23.414	221.409	202.530	C	OB2Bb2	頭中部	9.0	3.6	1.5	M07990
9385	○206,711(C-18,Ⅶb)	22.104	222.930	202.565	C	OB2Bb2	頭中部	10.1	6.0	2.5	M07885
9386	○208,845(C-18,Ⅶb)	21.799	223.010	202.544	C	OB2Bb2	頭中部	13.5	4.0	1.7	M08283
9387	○213,636(C-18,Ⅶb)	22.119	221.600	202.428	C	OB2Bb2	頭中部	10.3	4.4	1.3	M06826
9388	○215,897(C-18,Ⅶb)	22.072	220.891	202.406	C	OB2Bb2	頭中部	9.1	5.0	2.2	M13846
9389	○219,126(C-18,Ⅶb)	24.633	221.372	202.514	C	OB2Bb2	頭中部	10.1	5.0	1.4	M07238
9390	○219,175(C-18,Ⅶb)	21.949	222.236	202.464	C	OB2Bb2	頭中部	10.8	7.0	2.9	M06832
9391	○219,196(C-18,Ⅶb)	21.819	221.675	202.405	C	OB2Bb2	頭中部	8.0	5.0	1.8	M08160
9392	○219,249(C-18,Ⅶb)	20.350	221.242	202.392	C	OB2Bb2	頭中部	8.0	5.0	1.5	M06940
9393	○219,288(C-18,Ⅶb)	21.222	221.465	202.407	C	OB2Bb2	頭中部	9.5	5.1	1.5	M08292
9394	○225,789(C-18,Ⅶb)	23.076	222.666	202.482	C	OB2Bb2	頭中部	10.0	6.0	1.8	M08293
9395	○113,086(C-16,Ⅶb)	23.612	245.438	202.602	C	OB2Bb2	中部	5.8	5.5	1.3	M07669
9396	○114,914(C-17,Ⅶb)	27.530	231.421	203.146	C	OB2Bb2	中部	7.0	9.0	1.9	M08259
9397	○124,895(D-17,Ⅶb)	31.753	236.339	203.267	C	OB2Bb2	中部	11.5	7.8	3.2	M07473
9398	○137,229(C-16,Ⅶb)	24.882	243.278	202.882	C	OB2Bb2	中部	9.8	4.3	1.3	M07545
9399	○160,499(D-17,Ⅶb)	30.497	236.761	203.145	C	OB2Bb2	中部	7.2	5.0	1.4	M06741
9400	○173,034(B-18,Ⅶa)	17.889	228.751	202.590	C	OB2Bb2	中部	6.8	6.0	1.2	M12865
9401	○182,958(C-18,Ⅶa)	20.743	223.103	202.624	C	OB2Bb2	中部	10.0	6.8	1.5	M12430
9402	○191,598(B-17,Ⅶa)	19.222	231.954	202.742	C	OB2Bb2	中部	9.0	7.0	1.9	M07062
9403	○195,393(C-18,Ⅶa)	22.018	224.117	202.643	C	OB2Bb2	中部	9.0	7.2	1.6	M07988
9404	○196,056(C-18,Ⅶa)	21.350	221.591	202.514	C	OB2Bb2	中部	9.5	6.1	1.9	M06796
9405	○198,285(C-18,Ⅶa)	22.525	222.368	202.546	C	OB2Bb2	中部	9.0	4.5	1.3	M08282
9406	○199,066(C-18,Ⅶa)	21.101	223.721	202.653	C	OB2Bb2	中部	9.1	6.0	3.3	M08248
9407	○205,465(C-19,Ⅶb)	23.098	219.381	202.424	C	OB2Bb2	中部	6.5	4.5	1.6	M08291
9408	○213,523(C-18,Ⅶb)	22.614	222.802	202.528	C	OB2Bb2	中部	9.8	3.5	1.6	M06827
9409	○227,511(C-18,Ⅶb)	23.191	220.165	202.364	C	OB2Bb2	中部	12.8	6.7	2.3	M08045
9410	○119,080(D-17,Ⅶb)	31.648	235.381	203.271	C	OB2Bb2	中尾部	17.4	5.3	4.1	M07479
9411	○168,378(C-16,Ⅶb)	24.943	243.421	202.718	C	OB2Bb2	中尾部	10.8	5.7	1.7	M07037
9412	○199,387(C-18,Ⅶa)	22.012	225.194	202.685	C	OB2Bb2	中尾部	19.5	6.0	1.8	M06819
9413	○205,074(C-18,Ⅶb)	21.988	224.794	202.671	C	OB2Bb2	中尾部	10.0	4.0	2.6	M07225
9414	○208,799(C-18,Ⅶb)	22.334	224.189	202.617	C	OB2Bb2	中尾部	11.7	6.2	2.5	M06880
9415	○209,837(C-18,Ⅶb)	21.068	222.107	202.476	C	OB2Bb2	中尾部	19.0	6.2	2.3	M13849
9416	○228,878(C-18,Ⅶb)	22.667	222.004	202.417	C	OB2Bb2	中尾部	13.0	5.0	2.7	M07326
9417	○230,517(C-18,Ⅶb)	21.508	220.900	202.324	C	OB2Bb2	中尾部	13.0	8.0	3.2	M07222
9418	○168,698(C-18,Ⅶa)	21.726	221.093	202.520	C	OB2Bb2	尾部	7.4	4.0	1.5	M06818
9419	○194,117(C-19,Ⅶa)	22.421	218.045	202.404	C	OB2Bb2	尾部	6.2	4.0	1.3	M06904
9420	○208,891(C-18,Ⅶb)	22.084	222.605	202.528	C	OB2Bb2	尾部	9.9	9.0	1.8	M07224
9421	○214,889(C-18,Ⅶb)	20.920	221.758	202.420	C	OB2Bb2	尾部	8.2	4.2	1.3	M06839
9422	○74,663(C-17,Ⅶa)	26.077	235.437	203.289	C	OB2D	完形	17.0	5.6	2.3	M07141
9423	○82,961(C-17,Ⅶa)	26.278	233.068	203.226	C	OB2D	完形	11.0	3.3	1.5	M07187
9424	○83,588(C-17,Ⅶa)	29.284	231.933	203.221	C	OB2D	完形	17.1	5.7	2.3	M07157
9425	○96,775(C-17,Ⅶa)	26.748	234.712	203.273	C	OB2D	完形	10.0	3.7	1.3	M13875
9426	○104,786(C-17,Ⅶa)	27.048	234.558	203.259	C	OB2D	完形	20.3	4.7	1.5	M07631
9427	○134,780(C-17,Ⅶb)	29.186	238.626	203.268	C	OB2D	完形	16.5	6.5	2.2	M08303
9428	○154,042(C-17,Ⅶb)	29.536	238.950	203.189	C	OB2D	完形	14.1	7.3	2.2	M07104
9429	○156,349(C-17,Ⅶb)	29.298	239.249	203.178	C	OB2D	完形	12.5	6.5	1.5	M08302
9430	○158,016(C-17,Ⅶb)	28.775	239.316	203.134	C	OB2D	完形	15.0	6.5	2.1	M08224
9431	○161,462(B-18,Ⅶa)	18.149	225.482	202.658	C	OB2D	完形	23.1	6.0	2.3	M07507
9432	○161,582(B-18,Ⅶa)	18.069	223.439	202.536	C	OB2D	完形	14.7	4.8	1.7	M07602
9433	○170,708(B-18,Ⅶa)	18.218	227.402	202.611	C	OB2D	完形	11.1	5.6	1.8	M07605
9434	○174,396(C-18,Ⅶa)	22.011	225.787	202.784	C	OB2D	完形	18.0	5.0	1.8	M07296
9435	○176,982(C-18,Ⅶa)	21.170	226.095	202.730	C	OB2D	完形	14.5	5.0	2.5	M07223
9436	○201,762(B-18,Ⅶa)	17.871	221.711	202.457	C	OB2D	完形	2.0	9.2	3.0	M08240

第477表　C地区細石刃資料観察表（79）

通番	取上No (グリッド,層位)	X座標	Y座標	Z座標	区分	石材	分類	最大長 (mm)	最大幅 (mm)	最大厚 (mm)	管理ID
9437	○217,399(B-18,Ⅶb)	16.636	221.997	202.353	C	OB2D	完形	9.2	3.8	1.9	M07997
9438	○273,646(B-19,Ⅶa)	16.262	219.326	202.385	C	OB2D	完形	14.5	7.2	1.9	M08288
9439	○275,378(B-19,Ⅶa)	16.797	219.727	202.375	C	OB2D	完形	20.1	5.5	2.3	M12368
9440	○278,906(B-18,Ⅶa)	13.421	227.858	202.304	C	OB2D	完形	17.0	4.1	2.1	M14018
9441	○81,969(C-17,Ⅶa)	27.437	237.459	203.316	C	OB2D	頭部	5.3	6.0	2.3	M07164
9442	○117,116(C-16,Ⅶb)	25.547	243.640	202.921	C	OB2D	頭部	7.8	7.1	1.9	M07516
9443	○123,203(D-17,Ⅶb)	32.021	231.136	203.033	C	OB2D	頭部	6.0	7.0	1.7	M07283
9444	○124,343(C-17,Ⅶb)	29.839	238.049	203.309	C	OB2D	頭部	7.2	6.0	1.6	M07149
9445	○126,976(D-18,Ⅶb)	32.438	228.124	202.837	C	OB2D	頭部	8.8	7.6	2.5	M06788
9446	○128,420(D-17,Ⅶb)	34.154	235.000	203.171	C	OB2D	頭部	5.5	6.8	1.1	M07665
9447	○154,203(C-17,Ⅶb)	27.310	237.149	203.105	C	OB2D	頭部	8.0	6.5	2.0	M07268
9448	○156,821(D-17,Ⅶb)	31.709	236.283	203.110	C	OB2D	頭部	7.0	8.0	2.4	M07324
9449	○158,321(D-17,Ⅶb)	30.363	237.684	203.169	C	OB2D	頭部	7.9	7.0	2.4	M08063
9450	○166,968(C-18,Ⅶa)	22.548	223.496	202.639	C	OB2D	頭部	7.2	6.2	1.7	M08021
9451	○173,547(C-16,Ⅶb)	26.955	240.112	202.991	C	OB2D	頭部	10.0	9.9	2.5	M07239
9452	○177,586(C-16,Ⅶb)	26.626	240.044	203.018	C	OB2D	頭部	7.8	8.1	1.2	M07987
9453	○185,796(B-18,Ⅶa)	16.873	221.914	202.431	C	OB2D	頭部	7.2	7.3	1.4	M07610
9454	○189,983(B-18,Ⅶa)	18.005	221.576	202.474	C	OB2D	頭部	6.5	6.0	1.3	M11162
9455	○195,164(C-18,Ⅶa)	23.543	221.666	202.566	C	OB2D	頭部	7.0	6.0	1.3	M07983
9456	○195,387(C-18,Ⅶa)	21.944	224.703	202.689	C	OB2D	頭部	5.2	5.7	1.5	M07985
9457	○218,738(B-18,Ⅶb)	17.038	222.070	202.380	C	OB2D	頭部	6.3	8.0	1.7	M07108
9458	○220,009(C-18,Ⅶb)	22.142	225.322	202.559	C	OB2D	頭部	7.1	8.5	2.0	M08184
9459	○274,487(B-18,Ⅶa)	15.074	226.432	202.325	C	OB2D	頭部	7.0	6.1	1.3	M07338
9460	○275,909(B-19,Ⅶa)	13.227	214.555	202.068	C	OB2D	頭部	7.2	7.5	2.2	M07781
9461	○79,110(D-19,Ⅶa)	35.077	215.777	201.911	C	OB2D	頭中部	8.8	3.1	1.6	M13248
9462	○84,847(D-17,Ⅶa)	33.106	235.228	203.294	C	OB2D	頭中部	9.5	7.0	2.1	M13883
9463	○85,233(C-18,Ⅶa)	29.141	221.960	202.663	C	OB2D	頭中部	9.1	6.0	1.9	M13215
9464	○85,820(D-18,Ⅶa)	33.666	222.065	202.543	C	OB2D	頭中部	13.2	5.0	1.5	M13251
9465	○85,828(D-18,Ⅶa)	33.475	222.011	202.532	C	OB2D	頭中部	7.0	5.0	1.1	M13247
9466	○86,561(D-18,Ⅶa)	31.810	221.211	202.563	C	OB2D	頭中部	7.1	6.1	1.9	M13258
9467	○96,848(C-17,Ⅶa)	26.052	232.774	203.215	C	OB2D	頭中部	8.1	5.7	1.8	M12377
9468	○96,876(C-17,Ⅶa)	26.323	232.274	203.193	C	OB2D	頭中部	9.0	5.0	1.3	M07630
9469	○97,186(D-19,Ⅶa)	33.888	219.735	202.251	C	OB2D	頭中部	12.1	3.8	0.9	M13254
9470	○102,109(D-17,Ⅶa)	33.182	233.559	203.195	C	OB2D	頭中部	12.0	6.2	1.6	M13535
9471	○109,835(C-16,Ⅶb)	21.659	245.056	202.493	C	OB2D	頭中部	7.8	4.9	1.2	M07527
9472	○113,159(B-16,Ⅶb)	17.701	246.681	202.287	C	OB2D	頭中部	9.1	5.1	1.7	M13213
9473	○115,510(B-16,Ⅶa)	17.927	245.518	202.210	C	OB2D	頭中部	8.0	5.4	1.3	M13085
9474	○115,809(B-16,Ⅶa)	19.856	244.502	202.204	C	OB2D	頭中部	15.4	5.1	2.5	M13153
9475	○117,373(C-16,Ⅶb)	26.708	240.440	203.200	C	OB2D	頭中部	11.0	6.5	2.5	M13655
9476	○119,779(C-17,Ⅶb)	27.086	235.423	203.251	C	OB2D	頭中部	10.0	4.0	1.6	M07459
9477	○150,275(C-17,Ⅶb)	28.332	239.899	203.174	C	OB2D	頭中部	17.0	6.5	2.7	M08237
9478	○150,327(C-17,Ⅶb)	28.949	239.660	203.189	C	OB2D	頭中部	11.0	3.5	2.1	M08222
9479	○154,024(C-17,Ⅶb)	29.751	239.585	203.199	C	OB2D	頭中部	12.4	7.2	1.7	M08382
9480	○159,782(C-17,Ⅶb)	27.520	239.428	203.069	C	OB2D	頭中部	12.8	5.7	3.0	M07908
9481	○160,935(B-18,Ⅶa)	18.367	226.627	202.637	C	OB2D	頭中部	9.1	3.5	1.1	M11183
9482	○161,297(B-18,Ⅶa)	17.866	223.484	202.558	C	OB2D	頭中部	7.9	4.1	1.3	M06794
9483	○166,926(C-18,Ⅶa)	22.356	224.186	202.704	C	OB2D	頭中部	8.9	7.0	1.9	M08023
9484	○168,485(C-18,Ⅶa)	24.976	223.568	202.760	C	OB2D	頭中部	9.4	5.1	2.4	M13207
9485	○171,081(B-18,Ⅶa)	18.590	222.981	202.501	C	OB2D	頭中部	17.0	6.0	2.1	M08202
9486	○171,353(B-18,Ⅶa)	16.668	222.741	202.459	C	OB2D	頭中部	14.0	5.2	1.7	M13249
9487	○172,136(B-18,Ⅶa)	17.266	226.876	202.580	C	OB2D	頭中部	8.5	4.0	1.7	M11191
9488	○173,351(B-18,Ⅶa)	19.103	225.845	202.615	C	OB2D	頭中部	9.5	5.0	1.3	M12413
9489	○174,492(C-18,Ⅶa)	22.400	225.055	202.742	C	OB2D	頭中部	8.0	5.0	1.4	M07299
9490	○176,110(B-18,Ⅶa)	19.419	225.589	202.589	C	OB2D	頭中部	12.4	6.2	2.1	M07405
9491	○176,117(B-18,Ⅶa)	19.062	225.700	202.604	C	OB2D	頭中部	12.3	5.0	1.7	M07409
9492	○178,191(B-18,Ⅶa)	19.689	225.731	202.585	C	OB2D	頭中部	8.1	5.1	1.8	M08165
9493	○178,546(B-18,Ⅶa)	19.399	226.159	202.596	C	OB2D	頭中部	11.0	4.5	2.0	M08263
9494	○178,698(B-18,Ⅶa)	19.094	229.722	202.669	C	OB2D	頭中部	13.0	6.0	2.9	M07758
9495	○180,967(B-18,Ⅶa)	17.603	222.416	202.476	C	OB2D	頭中部	9.0	6.4	1.9	M12436
9496	○183,337(C-18,Ⅶa)	20.881	224.466	202.670	C	OB2D	頭中部	10.0	6.1	2.2	M06739
9497	○184,042(C-18,Ⅶa)	24.340	226.313	202.785	C	OB2D	頭中部	10.0	4.7	2.8	M13253
9498	○184,904(C-18,Ⅶa)	20.998	226.355	202.695	C	OB2D	頭中部	16.0	6.0	2.6	M13839
9499	○185,774(B-18,Ⅶa)	16.999	221.535	202.436	C	OB2D	頭中部	8.0	6.6	2.9	M07611
9500	○185,836(B-18,Ⅶa)	16.704	222.581	202.430	C	OB2D	頭中部	8.5	6.3	1.4	M07612
9501	○188,697(C-18,Ⅶb)	22.446	226.208	202.736	C	OB2D	頭中部	14.0	6.0	1.2	M07591
9502	○194,956(B-19,Ⅶa)	19.637	214.528	202.161	C	OB2D	頭中部	12.2	8.8	2.3	M08197
9503	○195,037(B-19,Ⅶa)	19.644	219.299	202.397	C	OB2D	頭中部	10.0	4.9	1.9	M08300
9504	○195,425(C-18,Ⅶa)	21.608	225.102	202.657	C	OB2D	頭中部	8.0	5.0	1.1	M11192
9505	○209,301(B-18,Ⅶb)	17.368	222.914	202.414	C	OB2D	頭中部	14.0	8.0	1.7	M07382
9506	○215,065(B-18,Ⅶb)	17.186	221.489	202.397	C	OB2D	頭中部	20.0	5.3	2.1	M13208
9507	○215,072(B-18,Ⅶb)	16.591	221.259	202.417	C	OB2D	頭中部	8.4	4.4	1.6	M07620
9508	○217,944(B-18,Ⅶb)	16.829	222.929	202.376	C	OB2D	頭中部	14.0	7.0	2.1	M08235
9509	○224,178(C-17,Ⅶb)	21.404	231.625	202.839	C	OB2D	頭中部	9.0	5.7	1.3	M06812
9510	○225,105(B-18,Ⅶb)	16.784	222.482	202.321	C	OB2D	頭中部	15.0	5.0	1.4	M13252
9511	○226,772(B-18,Ⅶb)	17.450	222.012	202.315	C	OB2D	頭中部	10.8	7.0	1.3	M13211
9512	○232,482(C-19,Ⅶa)	20.642	211.931	201.793	C	OB2D	頭中部	12.1	4.9	1.4	M13155
9513	○233,654(B-17,Ⅶa)	16.376	233.338	202.436	C	OB2D	頭中部	10.0	5.0	1.4	M13160
9514	○233,938(C-18,Ⅶa)	20.177	225.207	202.300	C	OB2D	頭中部	3.1	4.2	1.5	M13171

第478表　C地区細石刃資料観察表（80）

通番	取上No (グリッド,層位)	X座標	Y座標	Z座標	区分	石材	分類	最大長 (mm)	最大幅 (mm)	最大厚 (mm)	管理ID
9515	○234,824(B-18,Ⅶa)	18.779	222.014	202.189	C	OB2D	頭中部	11.2	7.8	2.2	M13106
9516	○236,952(C-19,Ⅶb)	22.593	218.182	201.798	C	OB2D	頭中部	9.1	8.1	1.1	M13174
9517	○261,554(B-18,Ⅶa)	15.412	226.765	202.405	C	OB2D	頭中部	10.6	5.6	1.7	M12340
9518	○261,851(B-18,Ⅶa)	16.248	223.013	202.485	C	OB2D	頭中部	11.4	4.9	1.5	M12367
9519	○262,945(B-19,Ⅶa)	18.447	218.419	202.395	C	OB2D	頭中部	12.3	7.0	2.2	M12474
9520	○273,641(B-19,Ⅶa)	16.506	219.596	202.395	C	OB2D	頭中部	8.0	6.0	1.2	M13257
9521	○276,812(B-17,Ⅶa)	15.307	230.101	202.392	C	OB2D	頭中部	10.1	4.2	1.6	M08007
9522	○278,889(B-18,Ⅶa)	14.317	228.627	202.229	C	OB2D	頭中部	9.0	6.0	1.7	M11175
9523	○283,171(B-18,Ⅶa)	15.914	222.958	202.428	C	OB2D	頭中部	12.5	6.8	1.8	M07964
9524	○284,212(B-17,Ⅶa)	14.746	232.246	202.357	C	OB2D	頭中部	9.6	5.7	1.7	M13858
9525	○287,695(B-18,Ⅶa)	14.033	224.330	202.406	C	OB2D	頭中部	13.0	7.0	1.9	M06981
9526	○289,586(B-19,Ⅶa)	18.454	217.933	202.271	C	OB2D	頭中部	7.9	4.0	1.0	M13818
9527	○293,013(B-17,Ⅶb)	14.129	230.926	202.232	C	OB2D	頭中部	15.0	6.9	2.0	M12457
9528	○296,642(B-17,Ⅶb)	14.006	233.185	201.802	C	OB2D	頭中部	11.0	7.2	1.9	M13080
9529	○298,634(B-18,Ⅶa)	16.392	221.837	202.462	C	OB2D	頭中部	8.1	7.0	1.2	M13265
9530	○71,815(D-16,Ⅶa)	31.014	248.256	203.900	C	OB2D	中部	14.0	8.0	2.2	M07286
9531	○81,339(D-16,Ⅶa)	32.481	241.869	203.552	C	OB2D	中部	10.6	7.4	2.2	M06893
9532	○83,008(C-17,Ⅶa)	26.162	232.677	203.228	C	OB2D	中部	9.0	5.0	1.6	M12379
9533	○83,016(C-17,Ⅶa)	26.462	232.413	203.209	C	OB2D	中部	8.3	5.5	1.2	M07161
9534	○83,689(C-17,Ⅶa)	29.011	230.351	203.144	C	OB2D	中部	5.2	5.7	1.3	M13866
9535	○108,119(D-17,Ⅶa)	30.354	231.556	203.119	C	OB2D	中部	10.3	6.5	1.5	M06852
9536	○119,403(C-17,Ⅶb)	28.198	238.558	203.282	C	OB2D	中部	10.8	4.9	1.5	M08135
9537	○122,740(D-18,Ⅶb)	33.882	229.955	202.946	C	OB2D	中部	10.3	5.0	2.0	M08056
9538	○135,266(C-17,Ⅶb)	29.382	233.131	203.129	C	OB2D	中部	9.0	6.5	2.1	M07134
9539	○137,871(D-17,Ⅶb)	30.024	233.137	203.096	C	OB2D	中部	7.5	7.5	1.4	M08298
9540	○138,056(C-17,Ⅶb)	29.208	239.087	203.244	C	OB2D	中部	8.0	8.5	1.4	M11196
9541	○148,457(C-17,Ⅶb)	26.190	232.427	203.090	C	OB2D	中部	9.7	3.8	1.5	M07124
9542	○154,458(C-17,Ⅶb)	29.659	233.132	203.047	C	OB2D	中部	9.5	6.0	2.4	M08254
9543	○157,859(C-17,Ⅶb)	26.856	236.928	203.083	C	OB2D	中部	16.2	7.0	2.8	M06901
9544	○160,825(B-18,Ⅶa)	19.125	228.822	202.709	C	OB2D	中部	7.0	5.1	1.7	M07968
9545	○160,958(B-18,Ⅶa)	19.025	226.441	202.658	C	OB2D	中部	11.0	5.1	2.1	M07928
9546	○162,240(C-18,Ⅶa)	22.708	223.386	202.669	C	OB2D	中部	7.9	7.1	2.0	M07956
9547	○162,637(C-17,Ⅶa)	20.915	230.688	202.890	C	OB2D	中部	6.1	4.0	1.3	M07265
9548	○165,446(C-17,Ⅶa)	20.538	231.528	202.896	C	OB2D	中部	8.5	5.0	2.5	M07813
9549	○165,503(C-17,Ⅶa)	20.839	230.560	202.867	C	OB2D	中部	10.1	4.2	1.1	M07457
9550	○167,471(C-17,Ⅶb)	29.168	239.424	203.130	C	OB2D	中部	7.0	5.1	1.5	M11152
9551	○171,201(B-18,Ⅶa)	17.902	221.317	202.511	C	OB2D	中部	7.0	4.5	1.7	M11181
9552	○171,278(B-18,Ⅶa)	16.798	222.581	202.476	C	OB2D	中部	11.1	4.9	1.3	M07878
9553	○173,771(C-17,Ⅶa)	24.928	233.012	203.188	C	OB2D	中部	13.0	5.4	2.5	M07814
9554	○173,854(C-17,Ⅶa)	22.480	232.479	203.056	C	OB2D	中部	7.1	3.8	1.4	M06809
9555	○174,072(C-17,Ⅶa)	22.524	231.344	202.963	C	OB2D	中部	9.5	4.6	1.4	M11140
9556	○175,457(B-18,Ⅶa)	17.972	221.744	202.487	C	OB2D	中部	7.9	4.7	1.8	M07076
9557	○176,111(B-18,Ⅶa)	19.383	225.642	202.604	C	OB2D	中部	8.4	4.4	2.1	M07410
9558	○177,769(B-18,Ⅶa)	18.966	221.419	202.523	C	OB2D	中部	11.2	6.1	2.0	M08471
9559	○183,802(C-18,Ⅶa)	22.718	225.595	202.734	C	OB2D	中部	14.0	5.1	2.3	M08027
9560	○184,503(C-18,Ⅶa)	20.932	223.019	202.602	C	OB2D	中部	6.0	8.2	2.2	M08025
9561	○188,672(C-18,Ⅶb)	22.628	225.840	202.718	C	OB2D	中部	11.0	5.0	2.2	M07300
9562	○188,784(C-18,Ⅶa)	22.708	226.737	202.776	C	OB2D	中部	9.0	4.5	1.8	M07424
9563	○190,814(B-18,Ⅶa)	18.283	225.203	202.560	C	OB2D	中部	11.1	6.8	2.4	M11114
9564	○191,495(B-17,Ⅶa)	19.420	230.980	202.731	C	OB2D	中部	9.0	4.0	1.2	M07716
9565	○195,291(C-18,Ⅶb)	23.358	223.659	202.629	C	OB2D	中部	6.9	4.8	1.3	M07354
9566	○199,097(C-18,Ⅶa)	21.788	224.109	202.655	C	OB2D	中部	6.7	7.1	2.0	M08395
9567	○200,352(B-18,Ⅶa)	17.491	223.159	202.445	C	OB2D	中部	9.1	5.0	1.6	M07969
9568	○201,593(B-18,Ⅶa)	16.552	221.367	202.436	C	OB2D	中部	12.0	6.0	1.4	M08239
9569	○202,447(B-18,Ⅶa)	16.870	223.690	202.451	C	OB2D	中部	6.2	5.3	1.8	M07403
9570	○202,564(B-18,Ⅶa)	17.214	221.907	202.426	C	OB2D	中部	9.3	4.9	1.4	M07608
9571	○203,251(B-18,Ⅶa)	17.020	223.671	202.458	C	OB2D	中部	8.0	5.5	1.3	M08308
9572	○203,957(B-18,Ⅶa)	18.383	222.093	202.446	C	OB2D	中部	4.0	5.0	1.8	M07721
9573	○204,097(B-18,Ⅶa)	17.389	223.765	202.448	C	OB2D	中部	13.1	8.2	2.3	M12342
9574	○204,323(C-18,Ⅶb)	20.363	223.334	202.543	C	OB2D	中部	6.8	7.6	2.5	M07871
9575	○206,312(B-18,Ⅶa)	18.267	221.512	202.476	C	OB2D	中部	11.2	4.9	2.1	M08311
9576	○206,927(C-18,Ⅶb)	21.779	227.905	202.733	C	OB2D	中部	9.1	5.0	2.0	M07895
9577	○208,797(C-18,Ⅶb)	22.177	224.461	202.638	C	OB2D	中部	7.0	5.2	1.9	M06883
9578	○213,444(C-18,Ⅶb)	22.291	224.857	202.622	C	OB2D	中部	13.8	9.0	2.4	M06821
9579	○214,796(C-18,Ⅶb)	21.575	223.760	202.556	C	OB2D	中部	10.1	8.0	1.7	M06736
9580	○214,806(C-18,Ⅶb)	22.518	223.017	202.512	C	OB2D	中部	6.0	6.0	1.9	M06834
9581	○214,913(C-18,Ⅶb)	20.187	220.984	202.375	C	OB2D	中部	6.2	5.8	2.0	M07029
9582	○215,126(B-18,Ⅶb)	18.146	222.031	202.392	C	OB2D	中部	10.0	7.1	1.9	M07083
9583	○228,508(B-18,Ⅶb)	17.019	223.742	202.300	C	OB2D	中部	8.5	4.7	1.2	M13832
9584	○228,520(B-18,Ⅶb)	16.411	224.290	202.359	C	OB2D	中部	7.0	7.0	1.2	M07400
9585	○231,631(B-17,Ⅶb)	17.211	231.899	202.479	C	OB2D	中部	5.5	4.0	0.9	M06881
9586	○262,987(B-19,Ⅶa)	18.204	217.469	202.317	C	OB2D	中部	9.0	5.5	2.3	M12449
9587	○265,677(B-17,Ⅶa)	15.809	232.616	202.562	C	OB2D	中部	7.1	8.1	1.6	M07387
9588	○267,830(B-19,Ⅶa)	13.188	215.065	202.109	C	OB2D	中部	12.0	7.5	2.4	M07252
9589	○268,979(B-19,Ⅶa)	12.758	217.449	202.170	C	OB2D	中部	10.5	5.0	2.0	M07250
9590	○274,791(B-18,Ⅶa)	15.150	223.414	202.423	C	OB2D	中部	7.4	5.8	1.6	M08015
9591	○274,874(B-18,Ⅶa)	16.103	223.103	202.455	C	OB2D	中部	13.4	5.3	2.0	M08008
9592	○275,907(B-19,Ⅶa)	13.217	214.786	202.083	C	OB2D	中部	7.0	7.9	2.0	M11173

第479表　C地区細石刃資料観察表（81）

通番	取上No (グリッド,層位)	X座標	Y座標	Z座標	区分	石材	分類	最大長 (mm)	最大幅 (mm)	最大厚 (mm)	管理ID
9593	○277,238(B-18,Ⅶa)	15.402	223.165	202.433	C	OB2D	中部	10.0	4.0	14.5	M11193
9594	○279,320(B-18,Ⅶa)	15.482	223.624	202.419	C	OB2D	中部	8.2	5.5	1.4	M07210
9595	○281,122(B-19,Ⅶa)	14.371	216.914	202.170	C	OB2D	中部	6.1	5.1	1.6	M07782
9596	○287,444(B-18,Ⅶa)	15.189	223.961	202.406	C	OB2D	中部	7.0	6.0	2.2	M07275
9597	○293,566(B-19,Ⅶa)	17.062	218.934	202.293	C	OB2D	中部	7.1	6.1	2.0	M07399
9598	○294,963(B-17,Ⅶb)	13.478	232.408	202.187	C	OB2D	中部	6.2	6.5	1.3	M07372
9599	○296,793(B-18,Ⅶa)	16.061	221.017	202.434	C	OB2D	中部	9.5	5.1	1.4	M07863
9600	○69,934(C-17,Ⅶa)	25.460	235.072	203.276	C	OB2D	中尾部	11.8	6.6	1.9	M07628
9601	○74,554(C-17,Ⅶa)	28.992	234.992	203.333	C	OB2D	中尾部	10.4	4.3	2.3	M07629
9602	○75,200(C-17,Ⅶa)	28.418	230.880	203.181	C	OB2D	中尾部	10.1	4.4	1.6	M07502
9603	○81,336(D-16,Ⅶa)	32.050	241.446	203.516	C	OB2D	中尾部	11.5	5.4	1.6	M07016
9604	○90,741(C-16,Ⅶa)	26.036	243.539	202.981	C	OB2D	中尾部	10.5	4.2	1.2	M07525
9605	○91,509(D-17,Ⅶa)	31.266	238.707	203.381	C	OB2D	中尾部	9.9	4.2	2.0	M13892
9606	○95,329(C-18,Ⅶa)	28.706	224.287	202.814	C	OB2D	中尾部	13.1	6.9	3.1	M08245
9607	○95,625(C-17,Ⅶa)	25.500	232.500	203.149	C	OB2D	中尾部	7.4	5.0	1.1	M07182
9608	○118,111(D-17,Ⅶb)	31.597	232.690	203.137	C	OB2D	中尾部	10.0	4.9	2.2	M06776
9609	○125,770(C-16,Ⅶa)	24.418	242.558	202.901	C	OB2D	中尾部	9.9	4.1	1.7	M06756
9610	○133,870(C-17,Ⅶb)	25.650	232.570	203.154	C	OB2D	中尾部	11.3	3.9	1.6	M13660
9611	○144,892(C-17,Ⅶb)	29.966	239.667	203.258	C	OB2D	中尾部	18.0	4.0	3.6	M08242
9612	○155,338(D-17,Ⅶb)	30.160	230.442	202.921	C	OB2D	中尾部	13.2	7.6	2.0	M07003
9613	○159,678(C-17,Ⅶb)	28.617	239.069	203.121	C	OB2D	中尾部	7.5	4.9	1.3	M07330
9614	○165,128(C-17,Ⅶa)	22.670	231.018	202.963	C	OB2D	中尾部	11.0	3.5	1.1	M07453
9615	○166,813(C-18,Ⅶa)	22.995	225.662	202.785	C	OB2D	中尾部	13.0	6.1	2.0	M06761
9616	○170,211(C-18,Ⅶa)	21.353	226.049	202.754	C	OB2D	中尾部	10.2	5.4	3.3	M07328
9617	○170,289(C-18,Ⅶa)	21.239	225.268	202.718	C	OB2D	中尾部	12.1	4.4	2.2	M11117
9618	○171,134(B-18,Ⅶa)	18.690	222.072	202.526	C	OB2D	中尾部	20.0	5.2	3.1	M07603
9619	○176,122(B-18,Ⅶa)	19.310	225.594	202.595	C	OB2D	中尾部	20.5	6.0	2.0	M07743
9620	○177,891(B-18,Ⅶa)	18.727	222.164	202.508	C	OB2D	中尾部	12.5	6.9	3.4	M08005
9621	○182,205(B-18,Ⅶa)	19.376	225.564	202.594	C	OB2D	中尾部	9.3	5.0	1.3	M07334
9622	○183,792(C-18,Ⅶa)	23.015	225.547	202.738	C	OB2D	中尾部	11.1	6.0	1.8	M07318
9623	○183,838(C-18,Ⅶa)	22.980	225.776	202.753	C	OB2D	中尾部	11.0	5.0	1.5	M07290
9624	○189,879(B-18,Ⅶa)	16.678	221.801	202.438	C	OB2D	中尾部	7.0	5.0	1.6	M08013
9625	○197,699(B-18,Ⅶa)	19.418	225.591	202.551	C	OB2D	中尾部	11.0	4.1	1.5	M08026
9626	○201,280(C-18,Ⅶa)	21.487	223.473	202.621	C	OB2D	中尾部	12.0	7.0	2.4	M06760
9627	○202,396(B-18,Ⅶa)	18.143	224.981	202.504	C	OB2D	中尾部	17.5	8.0	2.8	M12426
9628	○216,315(B-18,Ⅶb)	17.677	223.797	202.395	C	OB2D	中尾部	10.1	4.9	1.4	M12435
9629	○264,142(B-18,Ⅶa)	15.870	223.488	202.451	C	OB2D	中尾部	10.7	4.0	2.3	M07107
9630	○267,261(B-17,Ⅶa)	13.660	233.211	202.309	C	OB2D	中尾部	12.5	6.7	1.9	M12406
9631	○279,226(B-18,Ⅶa)	16.075	222.361	202.438	C	OB2D	中尾部	9.4	5.6	1.4	M08488
9632	○71,232(C-17,Ⅶa)	29.839	237.983	203.374	C	OB2D	尾部	8.8	6.9	2.0	M06798
9633	○79,828(C-16,Ⅶa)	28.688	240.030	203.351	C	OB2D	尾部	6.0	7.0	1.8	M07667
9634	○95,628(C-17,Ⅶa)	25.723	232.195	203.139	C	OB2D	尾部	8.5	4.0	1.7	M11169
9635	○102,668(D-17,Ⅶa)	31.158	235.250	203.293	C	OB2D	尾部	8.2	4.3	2.1	M10431
9636	○160,384(C-17,Ⅶb)	29.989	239.897	203.166	C	OB2D	尾部	8.2	5.6	1.6	M07664
9637	○167,590(C-16,Ⅶb)	26.108	243.488	202.828	C	OB2D	尾部	8.9	4.9	1.1	M07528
9638	○170,749(B-18,Ⅶa)	19.167	226.895	202.638	C	OB2D	尾部	8.3	3.5	1.2	M12360
9639	○173,209(B-18,Ⅶa)	17.673	223.169	202.516	C	OB2D	尾部	8.0	5.9	1.1	M12496
9640	○182,080(B-18,Ⅶa)	18.982	228.068	202.663	C	OB2D	尾部	7.0	2.9	1.0	M11131
9641	○203,886(B-18,Ⅶa)	17.563	221.230	202.481	C	OB2D	尾部	7.5	4.6	1.5	M08103
9642	○204,071(B-18,Ⅶa)	17.636	222.903	202.431	C	OB2D	尾部	6.0	6.0	2.1	M07618
9643	○218,946(C-19,Ⅶb)	20.735	219.586	202.329	C	OB2D	尾部	11.0	5.0	2.0	M07742
9644	○278,642(B-17,Ⅶa)	15.121	232.096	202.476	C	OB2D	尾部	6.5	6.6	1.7	M13857
9645	○279,252(B-18,Ⅶa)	16.337	223.132	202.452	C	OB2D	尾部	6.0	4.0	1.0	M07270
9646	○71,035(C-17,Ⅶa)	29.018	239.391	203.399	C	OB3A	完形	15.2	5.1	2.0	M10081
9647	○84,293(D-17,Ⅶa)	31.284	233.902	203.255	C	OB3A	完形	13.0	6.0	1.6	M10334
9648	○87,918(C-17,Ⅶa)	20.237	236.458	202.990	C	OB3A	完形	15.0	7.0	1.9	M13913
9649	○88,846(C-16,Ⅶa)	20.320	246.421	202.480	C	OB3A	完形	15.3	4.0	1.5	M09712
9650	○89,410(B-16,Ⅶa)	19.058	242.031	202.553	C	OB3A	完形	16.5	4.5	1.2	M09819
9651	○89,423(B-16,Ⅶa)	19.787	242.369	202.566	C	OB3A	完形	13.5	6.2	1.9	M10609
9652	○89,776(B-16,Ⅶa)	19.255	246.533	202.461	C	OB3A	完形	13.8	4.0	3.1	M09801
9653	○93,879(C-17,Ⅶa)	29.541	232.059	203.189	C	OB3A	完形	13.4	3.1	1.7	M08602
9654	○94,094(D-18,Ⅶa)	32.677	229.461	202.963	C	OB3A	完形	14.5	4.5	2.2	M10661
9655	○95,565(C-18,Ⅶa)	29.059	229.209	203.036	C	OB3A	完形	12.0	3.2	1.8	M10296
9656	○98,651(C-16,Ⅶa)	20.610	242.974	202.527	C	OB3A	完形	13.0	5.0	1.4	M10552
9657	○98,657(C-16,Ⅶa)	20.464	242.906	202.541	C	OB3A	完形	21.0	4.0	1.2	M09817
9658	○98,832(B-16,Ⅶa)	16.768	246.227	202.306	C	OB3A	完形	15.0	7.7	2.0	M10614
9659	○98,880(B-16,Ⅶa)	19.474	245.672	202.420	C	OB3A	完形	18.0	6.0	1.4	M09725
9660	○109,167(B-16,Ⅶb)	19.733	245.769	202.423	C	OB3A	完形	17.3	1.7	1.5	M09668
9661	○109,229(B-16,Ⅶb)	18.022	245.542	202.338	C	OB3A	完形	9.0	4.9	2.0	M13918
9662	○109,408(B-16,Ⅶb)	17.835	245.836	202.347	C	OB3A	完形	12.5	3.0	1.3	M09631
9663	○110,689(C-17,Ⅶb)	23.610	236.056	203.216	C	OB3A	完形	13.2	6.0	1.0	M10231
9664	○111,944(B-16,Ⅶb)	19.639	245.106	202.369	C	OB3A	完形	8.7	4.4	1.5	M09647
9665	○114,404(B-16,Ⅶb)	18.030	245.166	202.240	C	OB3A	完形	22.0	7.0	2.0	M13923
9666	○115,062(C-16,Ⅶa)	20.167	246.427	202.309	C	OB3A	完形	6.9	4.4	1.0	M13138
9667	○115,092(C-16,Ⅶa)	20.071	245.839	202.334	C	OB3A	完形	13.1	3.0	1.6	M13136
9668	○115,385(B-16,Ⅶa)	19.029	243.498	202.145	C	OB3A	完形	7.1	5.5	2.1	M13139
9669	○122,521(D-18,Ⅶb)	31.050	227.229	202.877	C	OB3A	完形	11.2	5.0	1.0	M10193
9670	○124,422(C-17,Ⅶb)	28.478	237.289	203.252	C	OB3A	完形	10.0	4.5	1.3	M08569

第480表　C地区細石刃資料観察表（82）

通番	取上No (グリッド,層位)	X座標	Y座標	Z座標	区分	石材	分類	最大長 (mm)	最大幅 (mm)	最大厚 (mm)	管理ID
9671	○128,794(D-17,Ⅶb)	34.355	238.448	203.322	C	OB3A	完形	13.1	4.0	2.0	M13648
9672	○142,531(C-18,Ⅶb)	26.380	229.592	203.021	C	OB3A	完形	10.8	5.1	1.5	M10524
9673	○151,828(D-17,Ⅶb)	31.274	231.867	203.006	C	OB3A	完形	11.1	5.1	1.6	M10344
9674	○152,901(C-16,Ⅶb)	24.707	243.774	202.821	C	OB3A	完形	12.0	6.2	2.2	M12598
9675	○154,440(C-17,Ⅶb)	29.953	233.749	203.050	C	OB3A	完形	11.0	6.0	2.1	M10041
9676	○168,742(C-18,Ⅶa)	20.589	222.885	202.642	C	OB3A	完形	11.0	4.9	1.1	M08333
9677	○170,856(B-18,Ⅶa)	19.842	225.294	202.611	C	OB3A	完形	14.0	6.0	1.4	M09808
9678	○173,381(B-18,Ⅶa)	18.168	227.543	202.594	C	OB3A	完形	9.3	5.5	1.6	M12582
9679	○177,142(C-18,Ⅶa)	20.869	224.505	202.668	C	OB3A	完形	8.8	4.2	1.6	M10425
9680	○180,905(B-18,Ⅶa)	18.801	222.420	202.487	C	OB3A	完形	18.5	4.7	1.6	M12584
9681	○182,286(B-18,Ⅶa)	19.672	224.838	202.604	C	OB3A	完形	12.0	4.4	3.0	M10534
9682	○182,318(B-18,Ⅶa)	19.365	224.499	202.585	C	OB3A	完形	21.0	4.5	1.5	M09810
9683	○198,116(C-18,Ⅶa)	21.859	220.641	202.486	C	OB3A	完形	11.9	3.4	1.6	M09939
9684	○202,377(B-18,Ⅶa)	16.786	225.544	202.500	C	OB3A	完形	8.8	4.1	1.0	M09780
9685	○205,116(C-18,Ⅶb)	20.221	224.026	202.561	C	OB3A	完形	10.5	4.5	1.7	M09892
9686	○213,061(B-18,Ⅶb)	19.631	225.099	202.509	C	OB3A	完形	12.5	4.3	1.6	M08434
9687	○215,411(B-18,Ⅶb)	16.660	225.114	202.416	C	OB3A	完形	13.9	4.0	1.8	M10142
9688	○220,070(C-18,Ⅶb)	20.030	225.009	202.498	C	OB3A	完形	19.2	5.6	2.1	M10179
9689	○223,326(B-18,Ⅶb)	16.212	227.298	202.399	C	OB3A	完形	11.8	4.7	1.7	M10628
9690	○226,954(B-18,Ⅶb)	19.285	224.833	202.332	C	OB3A	完形	10.5	5.0	1.4	M10581
9691	○227,417(C-19,Ⅶb)	21.050	219.337	202.243	C	OB3A	完形	13.5	6.9	1.5	M09935
9692	○231,158(C-19,Ⅶb)	22.452	215.388	202.088	C	OB3A	完形	13.4	4.2	1.2	M09662
9693	○258,492(B-16,Ⅶa)	14.948	245.511	202.100	C	OB3A	完形	13.1	4.4	2.0	M09835
9694	○258,656(B-16,Ⅶa)	14.677	241.831	202.172	C	OB3A	完形	15.2	4.5	1.6	M09836
9695	○258,719(B-17,Ⅶa)	15.147	237.152	202.438	C	OB3A	完形	15.6	4.0	1.0	M10244
9696	○259,847(B-16,Ⅶa)	14.373	246.396	202.057	C	OB3A	完形	15.0	3.6	1.6	M09837
9697	○262,522(B-19,Ⅶa)	15.363	217.360	202.359	C	OB3A	完形	16.1	4.2	1.8	M12620
9698	○265,627(B-16,Ⅶa)	14.544	245.955	202.064	C	OB3A	完形	18.1	4.0	1.3	M12532
9699	○267,215(B-17,Ⅶa)	12.094	230.978	202.126	C	OB3A	完形	15.2	7.9	1.8	M12643
9700	○271,605(B-18,Ⅶa)	14.917	228.434	202.292	C	OB3A	完形	10.1	5.0	1.2	M10111
9701	○272,031(B-18,Ⅶa)	15.478	223.329	202.431	C	OB3A	完形	12.5	5.0	1.5	M10145
9702	○274,735(B-18,Ⅶa)	15.520	223.571	202.436	C	OB3A	完形	8.5	3.9	1.3	M09690
9703	○276,003(B-19,Ⅶa)	16.306	216.520	202.298	C	OB3A	完形	13.9	5.4	1.5	M12619
9704	○291,402(B-16,Ⅶb)	13.664	241.342	201.987	C	OB3A	完形	14.0	7.1	1.5	M09843
9705	○293,868(B-19,Ⅶb)	15.436	219.483	202.308	C	OB3A	完形	11.3	4.7	1.9	M12576
9706	○293,870(B-19,Ⅶb)	15.213	219.541	202.284	C	OB3A	完形	17.2	6.9	2.5	M12624
9707	○297,670(B-18,Ⅶa)	13.882	222.185	202.589	C	OB3A	完形	14.5	4.9	1.5	M09931
9708	○73,688(D-17,Ⅶa)	32.875	233.076	203.220	C	OB3A	頭部	5.7	3.8	1.5	M14153
9709	○77,935(D-18,Ⅶa)	34.675	228.768	202.948	C	OB3A	頭部	7.0	5.0	1.1	M10335
9710	○81,866(C-17,Ⅶa)	28.864	238.416	203.366	C	OB3A	頭部	10.8	6.0	1.2	M09791
9711	○88,981(B-17,Ⅶa)	18.317	234.285	202.749	C	OB3A	頭部	5.0	7.0	1.7	M09994
9712	○89,406(B-16,Ⅶa)	19.526	242.126	202.545	C	OB3A	頭部	9.0	5.4	1.5	M09748
9713	○102,095(D-17,Ⅶa)	35.018	233.149	203.156	C	OB3A	頭部	5.9	6.2	1.6	M13571
9714	○102,997(D-18,Ⅶa)	30.034	224.931	202.848	C	OB3A	頭部	5.4	6.0	1.7	M14151
9715	○108,969(B-16,Ⅶb)	17.159	242.830	202.276	C	OB3A	頭部	5.9	5.0	1.5	M13908
9716	○109,259(B-16,Ⅶb)	17.487	245.051	202.336	C	OB3A	頭部	7.5	7.0	1.7	M10548
9717	○109,410(B-16,Ⅶb)	18.040	245.724	202.323	C	OB3A	頭部	7.5	6.0	1.9	M10547
9718	○111,969(B-16,Ⅶb)	18.751	246.333	202.355	C	OB3A	頭部	5.3	5.6	1.3	M09654
9719	○112,274(B-16,Ⅶb)	17.554	245.084	202.262	C	OB3A	頭部	6.0	4.0	1.5	M09667
9720	○112,936(B-16,Ⅶb)	16.519	244.149	202.171	C	OB3A	頭部	6.5	7.5	1.4	M14143
9721	○114,487(B-16,Ⅶb)	19.419	245.776	202.361	C	OB3A	頭部	8.0	8.0	2.6	M09895
9722	○114,549(C-16,Ⅶb)	21.642	245.806	202.470	C	OB3A	頭部	8.2	5.9	1.4	M06801
9723	○117,244(C-16,Ⅶb)	28.044	243.835	203.196	C	OB3A	頭部	6.0	4.1	2.1	M09671
9724	○145,936(D-17,Ⅶb)	32.093	236.604	203.213	C	OB3A	頭部	5.5	6.3	1.5	M09916
9725	○160,586(B-17,Ⅶa)	18.947	232.159	202.769	C	OB3A	頭部	4.9	4.0	1.1	M09983
9726	○162,236(C-18,Ⅶa)	22.410	223.197	202.647	C	OB3A	頭部	4.9	5.9	1.4	M13837
9727	○173,476(B-18,Ⅶa)	18.767	228.534	202.656	C	OB3A	頭部	7.0	5.1	2.4	M06926
9728	○173,488(B-18,Ⅶa)	18.182	228.798	202.620	C	OB3A	頭部	6.4	5.0	1.3	M13948
9729	○186,030(B-18,Ⅶa)	19.513	224.244	202.551	C	OB3A	頭部	6.8	5.2	1.2	M09642
9730	○190,645(B-18,Ⅶa)	19.019	224.602	202.536	C	OB3A	頭部	7.2	5.9	1.9	M10127
9731	○191,329(B-18,Ⅶa)	17.390	229.528	202.471	C	OB3A	頭部	8.0	7.0	1.3	M07976
9732	○196,856(C-19,Ⅶa)	20.451	218.690	202.382	C	OB3A	頭部	5.6	5.7	2.0	M10325
9733	○197,975(B-18,Ⅶa)	19.575	229.933	202.657	C	OB3A	頭部	4.5	5.1	1.3	M10136
9734	○200,569(C-19,Ⅶa)	20.692	214.855	202.136	C	OB3A	頭部	10.2	3.9	1.2	M10424
9735	○217,166(C-19,Ⅶb)	22.453	217.478	202.257	C	OB3A	頭部	7.0	5.4	1.3	M12992
9736	○220,262(C-18,Ⅶb)	21.466	229.315	202.696	C	OB3A	頭部	6.1	4.9	1.6	M13011
9737	○225,503(C-18,Ⅶb)	21.140	220.538	202.323	C	OB3A	頭部	7.8	5.0	0.7	M09894
9738	○232,796(B-17,Ⅶb)	16.140	233.474	202.457	C	OB3A	頭部	7.7	7.2	1.9	M14148
9739	○257,844(B-18,Ⅶa)	15.319	226.966	202.424	C	OB3A	頭部	5.7	6.3	1.8	M13951
9740	○258,529(B-16,Ⅶa)	15.131	244.905	202.132	C	OB3A	頭部	8.1	6.1	2.2	M13998
9741	○259,938(B-16,Ⅶa)	12.509	243.010	201.911	C	OB3A	頭部	5.3	4.6	1.7	M12630
9742	○269,334(B-18,Ⅶa)	14.288	228.466	202.266	C	OB3A	頭部	6.0	5.9	1.3	M10162
9743	○271,506(B-17,Ⅶa)	15.226	230.294	202.335	C	OB3A	頭部	6.2	4.1	1.5	M09985
9744	○275,558(B-19,Ⅶa)	14.867	219.700	202.353	C	OB3A	頭部	7.0	6.0	1.6	M10222
9745	○281,673(B-17,Ⅶa)	15.712	232.065	202.501	C	OB3A	頭部	5.1	5.0	1.5	M09980
9746	○287,403(B-18,Ⅶa)	15.237	223.508	202.384	C	OB3A	頭部	5.8	5.1	1.3	M12564
9747	○287,996(B-18,Ⅶa)	15.656	227.986	202.359	C	OB3A	頭部	5.8	4.0	2.1	M09675
9748	○298,451(B-19,Ⅶb)	17.952	219.093	202.303	C	OB3A	頭部	10.1	6.2	1.8	M10213

第481表　C地区細石刃資料観察表（83）

通番	取上No (グリッド,層位)	X座標	Y座標	Z座標	区分	石材	分類	最大長 (mm)	最大幅 (mm)	最大厚 (mm)	管理ID
9749	○73,451(D-17,Ⅶa)	34.484	234.405	203.226	C	OB3A	頭中部	13.2	6.4	2.1	M13573
9750	○73,456(D-17,Ⅶa)	34.285	234.359	203.264	C	OB3A	頭中部	14.8	7.0	1.5	M13576
9751	○73,460(D-17,Ⅶa)	34.165	234.287	203.276	C	OB3A	頭中部	13.4	6.5	2.1	M13577
9752	○77,684(D-18,Ⅶa)	30.830	224.612	202.863	C	OB3A	頭中部	10.0	5.5	1.1	M10336
9753	○78,487(C-19,Ⅶa)	26.410	219.452	202.535	C	OB3A	頭中部	12.1	6.0	2.7	M09789
9754	○80,001(C-16,Ⅶa)	28.996	241.801	203.353	C	OB3A	頭中部	10.5	8.1	1.8	M09643
9755	○80,281(C-16,Ⅶa)	25.824	241.160	203.112	C	OB3A	頭中部	12.0	3.8	1.6	M09624
9756	○80,607(C-16,Ⅶa)	25.717	242.954	202.977	C	OB3A	頭中部	7.9	5.0	1.5	M09756
9757	○83,817(D-17,Ⅶa)	34.504	239.183	203.406	C	OB3A	頭中部	14.0	6.9	1.8	M10333
9758	○84,355(D-17,Ⅶa)	30.169	234.919	203.268	C	OB3A	頭中部	12.5	5.8	1.2	M09784
9759	○85,986(D-18,Ⅶa)	32.405	229.179	202.991	C	OB3A	頭中部	14.1	4.1	1.6	M09772
9760	○87,499(C-17,Ⅶa)	21.471	234.059	203.003	C	OB3A	頭中部	13.9	3.5	1.0	M09612
9761	○87,908(C-17,Ⅶa)	21.172	236.465	203.054	C	OB3A	頭中部	13.7	6.2	2.0	M09611
9762	○88,515(C-16,Ⅶa)	20.037	242.611	202.541	C	OB3A	頭中部	8.0	5.1	1.4	M10218
9763	○88,700(C-16,Ⅶa)	23.559	244.997	202.780	C	OB3A	頭中部	9.8	4.7	1.0	M09715
9764	○89,452(B-16,Ⅶa)	17.645	243.063	202.406	C	OB3A	頭中部	8.5	5.4	1.8	M10001
9765	○89,454(B-16,Ⅶa)	17.543	242.937	202.368	C	OB3A	頭中部	10.1	6.8	1.9	M10265
9766	○89,501(B-16,Ⅶa)	18.702	243.292	202.431	C	OB3A	頭中部	10.8	5.7	1.4	M09979
9767	○89,686(B-16,Ⅶa)	16.344	245.043	202.297	C	OB3A	頭中部	12.0	6.5	2.0	M06967
9768	○89,706(B-16,Ⅶa)	19.198	245.656	202.451	C	OB3A	頭中部	8.5	3.4	1.8	M13909
9769	○89,765(B-16,Ⅶa)	19.571	246.374	202.463	C	OB3A	頭中部	9.0	4.0	1.2	M09803
9770	○89,783(B-16,Ⅶa)	18.832	246.222	202.442	C	OB3A	頭中部	8.2	3.9	1.1	M13995
9771	○91,597(D-17,Ⅶa)	34.292	238.675	203.371	C	OB3A	頭中部	19.0	6.5	2.4	M13575
9772	○92,650(D-17,Ⅶa)	30.925	231.250	203.079	C	OB3A	頭中部	9.5	6.6	1.2	M13570
9773	○98,907(B-16,Ⅶa)	18.215	246.050	202.395	C	OB3A	頭中部	7.8	3.8	1.5	M07687
9774	○98,922(B-16,Ⅶa)	17.523	245.878	202.379	C	OB3A	頭中部	12.2	5.3	2.3	M09602
9775	○99,025(B-16,Ⅶa)	19.250	244.694	202.395	C	OB3A	頭中部	11.5	5.1	2.2	M09724
9776	○102,476(D-17,Ⅶa)	30.681	238.955	203.347	C	OB3A	頭中部	12.3	5.3	2.0	M13528
9777	○103,599(C-17,Ⅶa)	29.558	235.286	203.270	C	OB3A	頭中部	11.2	5.6	1.5	M13566
9778	○103,811(C-17,Ⅶa)	29.608	230.707	203.093	C	OB3A	頭中部	14.5	5.5	2.0	M13567
9779	○109,071(B-16,Ⅶb)	17.571	244.091	202.315	C	OB3A	頭中部	12.0	6.5	3.8	M10545
9780	○109,173(B-16,Ⅶb)	19.586	245.689	202.407	C	OB3A	頭中部	8.0	6.0	1.2	M10551
9781	○109,216(B-16,Ⅶb)	18.444	245.011	202.341	C	OB3A	頭中部	8.1	3.8	1.3	M09600
9782	○109,225(B-16,Ⅶb)	18.530	245.618	202.380	C	OB3A	頭中部	13.9	4.2	1.0	M10268
9783	○109,773(C-16,Ⅶb)	20.526	242.906	202.476	C	OB3A	頭中部	8.9	4.1	2.2	M13855
9784	○109,964(C-16,Ⅶb)	20.451	246.050	202.439	C	OB3A	頭中部	10.2	4.1	1.3	M09750
9785	○111,962(B-16,Ⅶb)	19.839	245.481	202.373	C	OB3A	頭中部	14.2	4.9	0.9	M10004
9786	○112,261(B-16,Ⅶb)	17.445	245.159	202.246	C	OB3A	頭中部	6.4	4.2	1.4	M07485
9787	○112,403(B-16,Ⅶb)	17.843	243.515	202.286	C	OB3A	頭中部	7.0	5.0	1.6	M10058
9788	○112,819(B-16,Ⅶb)	16.919	246.266	202.239	C	OB3A	頭中部	13.0	7.2	2.4	M13949
9789	○112,893(B-16,Ⅶb)	16.683	245.129	202.206	C	OB3A	頭中部	12.2	4.8	1.6	M09633
9790	○112,898(B-16,Ⅶb)	17.271	244.855	202.248	C	OB3A	頭中部	10.1	7.1	2.3	M09752
9791	○112,983(B-16,Ⅶb)	16.251	243.766	202.179	C	OB3A	頭中部	9.2	5.5	2.3	M10440
9792	○113,166(B-16,Ⅶb)	16.836	245.961	202.229	C	OB3A	頭中部	10.2	5.0	1.3	M09705
9793	○113,743(B-16,Ⅶb)	16.308	245.940	202.193	C	OB3A	頭中部	8.0	4.4	1.3	M09608
9794	○114,025(B-16,Ⅶb)	17.485	245.230	202.189	C	OB3A	頭中部	16.1	4.3	2.1	M09632
9795	○114,434(B-16,Ⅶb)	18.648	245.942	202.335	C	OB3A	頭中部	8.0	5.0	1.6	M14142
9796	○114,442(B-16,Ⅶb)	19.118	245.680	202.273	C	OB3A	頭中部	9.5	4.1	0.9	M10225
9797	○114,444(B-16,Ⅶb)	19.017	245.544	202.271	C	OB3A	頭中部	12.7	4.9	1.4	M10658
9798	○114,445(B-16,Ⅶb)	18.968	245.451	202.306	C	OB3A	頭中部	11.0	3.8	1.3	M10256
9799	○114,459(B-16,Ⅶb)	19.804	244.317	202.331	C	OB3A	頭中部	9.0	3.2	1.4	M09832
9800	○114,502(C-16,Ⅶb)	20.431	245.507	202.340	C	OB3A	頭中部	14.9	5.1	2.9	M09708
9801	○118,870(D-17,Ⅶb)	30.207	237.066	203.314	C	OB3A	頭中部	15.1	5.9	1.5	M10623
9802	○122,618(D-18,Ⅶb)	30.170	228.304	202.940	C	OB3A	頭中部	11.2	6.0	2.8	M10194
9803	○122,681(D-18,Ⅶb)	30.681	228.836	202.957	C	OB3A	頭中部	7.3	6.0	1.1	M10192
9804	○128,617(D-17,Ⅶb)	31.201	236.763	203.265	C	OB3A	頭中部	8.2	5.8	1.8	M10171
9805	○131,824(D-17,Ⅶb)	33.791	232.375	203.044	C	OB3A	頭中部	11.3	5.3	1.4	M14122
9806	○132,171(D-17,Ⅶb)	30.900	234.844	203.183	C	OB3A	頭中部	10.0	7.8	1.9	M10240
9807	○142,335(D-17,Ⅶb)	32.345	232.767	203.074	C	OB3A	頭中部	7.8	5.0	1.1	M13912
9808	○145,606(D-17,Ⅶb)	34.376	239.314	203.264	C	OB3A	頭中部	13.7	7.9	1.2	M09933
9809	○151,594(D-17,Ⅶb)	31.394	236.825	203.232	C	OB3A	頭中部	8.2	4.5	0.9	M10348
9810	○153,229(D-16,Ⅶb)	32.298	247.929	203.772	C	OB3A	頭中部	9.0	4.0	1.2	M12530
9811	○161,042(B-18,Ⅶa)	16.371	225.155	202.536	C	OB3A	頭中部	13.0	5.1	1.6	M10232
9812	○162,515(C-17,Ⅶa)	24.038	232.108	203.140	C	OB3A	頭中部	7.8	4.1	1.8	M08743
9813	○162,679(C-17,Ⅶa)	20.220	231.816	202.886	C	OB3A	頭中部	8.9	4.2	1.6	M09719
9814	○165,966(B-17,Ⅶa)	18.361	232.121	202.713	C	OB3A	頭中部	10.0	5.2	2.0	M10599
9815	○166,410(C-18,Ⅶa)	21.357	229.893	202.886	C	OB3A	頭中部	9.4	4.9	1.3	M10396
9816	○166,671(C-18,Ⅶa)	24.041	226.208	202.828	C	OB3A	頭中部	8.2	5.3	1.3	M10395
9817	○170,070(C-18,Ⅶa)	21.489	227.031	202.799	C	OB3A	頭中部	12.0	4.9	1.6	M10327
9818	○170,265(C-18,Ⅶa)	20.164	225.181	202.656	C	OB3A	頭中部	11.6	5.4	2.4	M10326
9819	○170,674(B-18,Ⅶa)	19.300	227.582	202.683	C	OB3A	頭中部	10.0	3.5	1.4	M10212
9820	○170,709(B-18,Ⅶa)	18.179	227.143	202.568	C	OB3A	頭中部	7.2	3.0	1.5	M09849
9821	○170,761(B-18,Ⅶa)	18.235	226.482	202.593	C	OB3A	頭中部	10.0	4.5	1.5	M10125
9822	○170,909(B-18,Ⅶa)	18.622	224.742	202.609	C	OB3A	頭中部	7.2	4.0	0.8	M10585
9823	○171,345(B-18,Ⅶa)	17.125	222.578	202.472	C	OB3A	頭中部	10.0	4.9	1.2	M10258
9824	○171,540(B-18,Ⅶa)	16.582	224.387	202.506	C	OB3A	頭中部	14.5	6.0	2.0	M10128
9825	○171,715(B-18,Ⅶa)	17.264	225.913	202.613	C	OB3A	頭中部	7.7	4.7	1.7	M10123
9826	○173,920(C-17,Ⅶa)	21.224	232.733	202.947	C	OB3A	頭中部	9.2	4.0	1.7	M10252

第482表　C地区細石刃資料観察表（84）

通番	取上No (グリッド,層位)	X座標	Y座標	Z座標	区分	石材	分類	最大長 (mm)	最大幅 (mm)	最大厚 (mm)	管理ID
9827	○174,033(C-17,Ⅶa)	20.713	231.036	202.865	C	OB3A	頭中部	8.0	5.0	1.7	M09737
9828	○174,109(C-17,Ⅶa)	23.171	230.383	202.976	C	OB3A	頭中部	7.2	2.9	1.3	M09733
9829	○176,092(B-18,Ⅶa)	19.760	224.911	202.599	C	OB3A	頭中部	12.1	5.6	1.3	M10514
9830	○176,140(B-18,Ⅶa)	18.447	225.182	202.598	C	OB3A	頭中部	11.0	6.1	1.1	M10527
9831	○176,276(B-18,Ⅶa)	16.811	227.008	202.523	C	OB3A	頭中部	9.2	3.0	1.0	M09958
9832	○176,448(B-18,Ⅶa)	19.291	228.140	202.673	C	OB3A	頭中部	13.0	6.1	2.0	M10215
9833	○176,578(B-18,Ⅶa)	17.348	228.753	202.550	C	OB3A	頭中部	11.0	5.2	1.8	M09807
9834	○177,154(C-18,Ⅶa)	20.292	225.205	202.660	C	OB3A	頭中部	8.9	6.1	2.8	M10629
9835	○177,943(B-18,Ⅶa)	18.132	222.745	202.483	C	OB3A	頭中部	10.0	5.0	1.4	M10249
9836	○178,054(B-18,Ⅶa)	19.399	223.358	202.532	C	OB3A	頭中部	9.3	4.1	1.3	M10177
9837	○178,178(B-18,Ⅶa)	19.890	224.656	202.618	C	OB3A	頭中部	9.4	5.0	1.3	M13906
9838	○178,623(B-18,Ⅶa)	19.465	228.160	202.686	C	OB3A	頭中部	13.5	6.5	1.5	M09816
9839	○178,624(B-18,Ⅶa)	19.500	228.191	202.680	C	OB3A	頭中部	8.9	5.9	1.4	M10286
9840	○181,253(B-18,Ⅶa)	19.149	223.495	202.507	C	OB3A	頭中部	10.0	6.6	1.9	M12580
9841	○181,913(B-18,Ⅶa)	17.479	228.643	202.549	C	OB3A	頭中部	6.8	4.4	0.9	M09850
9842	○182,155(B-18,Ⅶa)	17.864	226.287	202.568	C	OB3A	頭中部	12.0	7.9	2.0	M10238
9843	○182,293(B-18,Ⅶa)	19.787	224.003	202.601	C	OB3A	頭中部	9.3	4.0	1.1	M10612
9844	○182,830(C-18,Ⅶa)	24.761	221.775	202.633	C	OB3A	頭中部	16.6	5.8	3.2	M09978
9845	○185,603(C-17,Ⅶa)	20.457	231.149	202.846	C	OB3A	頭中部	13.5	4.8	1.2	M09701
9846	○185,903(B-18,Ⅶa)	18.266	222.021	202.475	C	OB3A	頭中部	8.0	4.8	1.6	M08425
9847	○186,012(B-18,Ⅶa)	19.444	223.373	202.495	C	OB3A	頭中部	9.4	3.8	1.1	M09856
9848	○188,810(C-18,Ⅶa)	22.288	226.794	202.790	C	OB3A	頭中部	10.5	6.0	2.0	M10394
9849	○189,297(C-18,Ⅶa)	21.339	225.718	202.681	C	OB3A	頭中部	11.4	5.0	1.5	M10027
9850	○189,640(C-17,Ⅶa)	20.266	232.564	202.855	C	OB3A	頭中部	9.0	5.2	1.5	M09710
9851	○189,663(C-17,Ⅶa)	21.364	232.990	202.939	C	OB3A	頭中部	11.0	5.2	2.2	M09995
9852	○190,211(B-18,Ⅶa)	19.416	223.587	202.511	C	OB3A	頭中部	9.0	4.8	1.8	M13954
9853	○190,899(B-18,Ⅶa)	16.722	225.773	202.517	C	OB3A	頭中部	11.2	5.2	1.8	M10520
9854	○191,019(B-18,Ⅶa)	17.776	226.184	202.559	C	OB3A	頭中部	8.1	7.0	1.6	M14000
9855	○191,090(B-18,Ⅶa)	18.370	226.663	202.549	C	OB3A	頭中部	8.0	4.4	0.9	M10133
9856	○194,715(C-19,Ⅶa)	20.728	217.938	202.362	C	OB3A	頭中部	13.1	6.2	1.1	M10235
9857	○195,567(C-18,Ⅶa)	21.903	227.302	202.793	C	OB3A	頭中部	12.3	4.0	1.9	M10397
9858	○197,594(B-18,Ⅶa)	17.516	224.675	202.505	C	OB3A	頭中部	12.5	4.7	2.1	M10137
9859	○199,589(C-17,Ⅶa)	22.781	232.476	203.013	C	OB3A	頭中部	9.0	4.6	1.5	M12617
9860	○199,730(B-17,Ⅶa)	18.347	230.326	202.603	C	OB3A	頭中部	7.0	3.8	0.9	M10445
9861	○201,220(C-18,Ⅶa)	24.579	221.650	202.567	C	OB3A	頭中部	11.5	6.0	2.4	M09989
9862	○202,290(B-18,Ⅶa)	18.815	227.911	202.565	C	OB3A	頭中部	8.0	3.9	1.0	M12587
9863	○202,965(C-18,Ⅶb)	20.087	227.499	202.640	C	OB3A	頭中部	13.1	6.5	2.0	M13843
9864	○204,106(B-18,Ⅶa)	16.530	223.826	202.445	C	OB3A	頭中部	12.2	4.2	1.9	M09853
9865	○206,823(C-18,Ⅶb)	20.651	224.186	202.601	C	OB3A	頭中部	8.0	5.0	1.8	M10578
9866	○208,817(C-18,Ⅶb)	20.689	225.143	202.598	C	OB3A	頭中部	8.0	5.0	0.9	M09893
9867	○210,282(B-18,Ⅶb)	16.462	223.613	202.416	C	OB3A	頭中部	9.0	3.0	0.7	M10356
9868	○213,013(B-18,Ⅶb)	18.136	227.141	202.512	C	OB3A	頭中部	14.2	6.5	1.6	M13961
9869	○218,387(B-18,Ⅶb)	17.962	227.083	202.433	C	OB3A	頭中部	8.0	4.8	1.4	M12501
9870	○228,758(C-18,Ⅶb)	21.658	220.920	202.338	C	OB3A	頭中部	7.1	6.5	2.2	M10116
9871	○229,696(B-17,Ⅶb)	19.342	230.795	202.623	C	OB3A	頭中部	15.0	9.0	1.6	M10168
9872	○234,398(B-19,Ⅶb)	19.708	215.090	202.029	C	OB3A	頭中部	12.0	4.9	1.5	M13012
9873	○237,901(C-20,Ⅶa)	21.499	208.185	201.359	C	OB3A	頭中部	11.0	4.7	0.9	M10035
9874	○240,038(C-20,Ⅶb)	23.903	208.720	201.403	C	OB3A	頭中部	13.0	4.2	1.5	M09757
9875	○258,051(B-18,Ⅶa)	16.284	223.687	202.512	C	OB3A	頭中部	7.2	5.3	1.5	M10115
9876	○259,966(B-17,Ⅶa)	16.173	236.148	202.577	C	OB3A	頭中部	9.5	4.0	1.3	M12537
9877	○261,191(B-16,Ⅶa)	15.708	245.392	202.144	C	OB3A	頭中部	15.0	5.5	1.7	M12628
9878	○261,202(B-16,Ⅶa)	15.865	245.814	202.210	C	OB3A	頭中部	12.6	7.0	2.9	M10428
9879	○261,206(B-16,Ⅶa)	15.885	245.512	202.169	C	OB3A	頭中部	7.7	3.4	0.8	M12645
9880	○262,292(B-16,Ⅶa)	13.716	244.177	202.002	C	OB3A	頭中部	11.2	5.9	1.5	M12505
9881	○262,809(B-19,Ⅶa)	16.227	219.258	202.405	C	OB3A	頭中部	9.5	4.1	0.7	M12589
9882	○263,349(B-16,Ⅶa)	15.127	244.270	202.105	C	OB3A	頭中部	18.9	4.2	1.0	M10401
9883	○264,851(B-16,Ⅶa)	13.094	244.755	201.882	C	OB3A	頭中部	9.0	4.8	1.5	M12548
9884	○265,660(B-16,Ⅶa)	15.559	243.927	202.158	C	OB3A	頭中部	10.3	5.7	1.5	M12644
9885	○266,062(B-18,Ⅶa)	15.829	222.953	202.468	C	OB3A	頭中部	10.6	4.5	1.7	M09852
9886	○267,797(B-19,Ⅶa)	13.362	214.851	202.109	C	OB3A	頭中部	7.0	4.1	1.3	M12614
9887	○268,121(B-19,Ⅶa)	17.437	217.254	202.300	C	OB3A	頭中部	12.0	6.0	2.0	M09599
9888	○269,079(B-16,Ⅶb)	14.067	245.162	202.005	C	OB3A	頭中部	8.0	4.0	0.7	M12549
9889	○274,527(B-18,Ⅶa)	14.228	226.312	202.324	C	OB3A	頭中部	14.0	6.5	2.3	M10143
9890	○275,561(B-19,Ⅶa)	14.720	219.853	202.359	C	OB3A	頭中部	10.0	4.0	1.5	M10543
9891	○276,615(B-17,Ⅶa)	16.134	233.611	202.548	C	OB3A	頭中部	7.8	4.0	1.3	M12601
9892	○277,605(B-19,Ⅶa)	18.107	218.805	202.365	C	OB3A	頭中部	11.0	4.3	1.4	M12613
9893	○279,639(B-18,Ⅶa)	14.356	227.772	202.282	C	OB3A	頭中部	10.2	5.1	1.6	M12583
9894	○280,262(B-19,Ⅶa)	17.453	216.640	202.301	C	OB3A	頭中部	8.2	5.0	1.8	M10508
9895	○282,881(B-18,Ⅶa)	12.530	228.566	202.179	C	OB3A	頭中部	10.5	3.0	1.9	M11129
9896	○283,001(B-18,Ⅶa)	15.079	228.104	202.360	C	OB3A	頭中部	11.0	5.5	1.8	M10498
9897	○283,006(B-18,Ⅶa)	15.369	228.016	202.351	C	OB3A	頭中部	6.3	4.0	1.3	M10516
9898	○285,117(B-18,Ⅶa)	13.229	227.871	202.266	C	OB3A	頭中部	7.5	7.0	1.4	M10122
9899	○286,684(B-19,Ⅶa)	17.187	216.349	202.294	C	OB3A	頭中部	11.9	5.3	1.3	M12610
9900	○286,707(B-19,Ⅶa)	18.237	217.036	202.231	C	OB3A	頭中部	7.1	5.9	2.3	M10473
9901	○287,066(B-19,Ⅶa)	16.560	218.420	202.325	C	OB3A	頭中部	8.5	4.0	1.5	M10471
9902	○291,395(B-16,Ⅶb)	12.201	241.463	201.865	C	OB3A	頭中部	9.0	4.5	1.5	M09846
9903	○291,732(B-16,Ⅶb)	12.512	246.596	201.860	C	OB3A	頭中部	10.5	4.1	1.5	M09845
9904	○292,910(B-18,Ⅶa)	13.630	227.742	202.264	C	OB3A	頭中部	10.0	7.5	1.6	M10574

第483表　C地区細石刃資料観察表（85）

通番	取上No (グリッド,層位)	X座標	Y座標	Z座標	区分	石材	分類	最大長 (mm)	最大幅 (mm)	最大厚 (mm)	管理ID
9905	○293,129(B-19,Ⅶa)	19.389	216.002	202.207	C	OB3A	頭中部	9.5	4.7	1.4	M09636
9906	○293,484(B-19,Ⅶa)	15.656	219.860	202.350	C	OB3A	頭中部	10.1	5.0	1.2	M10492
9907	○296,713(B-18,Ⅶa)	13.751	222.478	202.553	C	OB3A	頭中部	16.0	3.8	1.3	M10107
9908	○296,743(B-18,Ⅶa)	15.470	220.281	202.416	C	OB3A	頭中部	9.8	5.2	1.0	M10117
9909	○297,604(B-18,Ⅶa)	15.415	221.343	202.534	C	OB3A	頭中部	8.1	5.1	2.0	M10030
9910	○297,650(B-18,Ⅶa)	14.132	221.802	202.556	C	OB3A	頭中部	10.3	6.9	1.5	M09595
9911	○298,499(B-19,Ⅶb)	17.988	219.553	202.282	C	OB3A	頭中部	12.5	7.5	1.6	M10118
9912	○298,750(B-18,Ⅶa)	14.597	221.957	202.528	C	OB3A	頭中部	14.3	5.2	1.7	M10557
9913	○298,810(B-18,Ⅶa)	15.150	220.223	202.385	C	OB3A	頭中部	12.1	4.5	1.5	M13904
9914	○299,118(B-19,Ⅶa)	18.407	218.426	202.194	C	OB3A	頭中部	10.7	4.5	2.0	M12611
9915	○299,290(B-16,Ⅶb)	14.612	244.630	201.854	C	OB3A	頭中部	7.8	5.0	1.0	M10403
9916	○70,050(C-17,Ⅶa)	25.990	231.153	203.138	C	OB3A	中部	6.0	4.0	1.3	M09685
9917	○72,658(D-17,Ⅶa)	33.449	238.369	203.430	C	OB3A	中部	5.1	7.8	1.3	M13959
9918	○73,070(D-17,Ⅶa)	31.893	236.553	203.358	C	OB3A	中部	10.4	5.6	2.2	M13578
9919	○73,436(D-17,Ⅶa)	34.636	235.189	203.243	C	OB3A	中部	9.1	6.0	1.3	M09758
9920	○73,580(D-17,Ⅶa)	33.457	233.862	203.250	C	OB3A	中部	5.2	4.1	1.1	M13580
9921	○76,377(C-18,Ⅶa)	27.207	225.242	202.892	C	OB3A	中部	6.5	6.0	2.0	M08407
9922	○76,995(C-18,Ⅶa)	27.074	220.861	202.599	C	OB3A	中部	10.5	6.8	2.2	M09779
9923	○77,665(D-18,Ⅶa)	34.144	225.335	202.776	C	OB3A	中部	6.6	4.8	1.2	M11218
9924	○77,995(D-18,Ⅶa)	30.997	228.836	203.050	C	OB3A	中部	12.5	7.0	3.6	M06959
9925	○85,997(D-18,Ⅶa)	32.141	229.718	203.018	C	OB3A	中部	7.1	3.9	1.0	M10051
9926	○86,883(C-18,Ⅶa)	26.103	223.755	202.761	C	OB3A	中部	15.2	5.0	3.4	M09699
9927	○87,645(C-17,Ⅶa)	23.570	235.110	203.199	C	OB3A	中部	8.0	6.9	1.0	M13957
9928	○89,425(B-16,Ⅶa)	19.561	242.418	202.548	C	OB3A	中部	10.5	4.1	1.4	M10044
9929	○89,579(B-16,Ⅶa)	18.476	244.471	202.396	C	OB3A	中部	6.1	4.5	0.8	M10261
9930	○89,681(B-16,Ⅶa)	16.913	244.952	202.310	C	OB3A	中部	9.9	4.5	1.5	M09746
9931	○89,775(B-16,Ⅶa)	19.405	246.600	202.460	C	OB3A	中部	7.0	4.2	1.1	M09802
9932	○90,083(D-16,Ⅶa)	31.947	248.417	203.951	C	OB3A	中部	8.3	6.4	1.4	M14147
9933	○91,399(D-17,Ⅶa)	31.978	239.548	203.421	C	OB3A	中部	11.0	5.2	2.2	M10339
9934	○91,912(D-17,Ⅶa)	30.355	235.652	203.305	C	OB3A	中部	6.4	4.2	1.1	M13579
9935	○92,326(D-17,Ⅶa)	30.627	234.183	203.226	C	OB3A	中部	5.7	4.1	1.5	M13591
9936	○92,640(D-17,Ⅶa)	30.356	230.106	203.056	C	OB3A	中部	10.8	5.5	1.3	M13572
9937	○93,658(C-17,Ⅶa)	28.109	232.986	203.197	C	OB3A	中部	6.0	3.0	0.8	M12569
9938	○93,932(C-17,Ⅶa)	29.227	231.101	203.142	C	OB3A	中部	9.1	5.0	2.2	M10613
9939	○98,719(B-16,Ⅶa)	16.828	247.645	202.333	C	OB3A	中部	6.7	5.0	1.5	M14146
9940	○98,827(B-16,Ⅶa)	16.290	246.221	202.289	C	OB3A	中部	8.2	2.9	0.5	M09826
9941	○98,939(B-16,Ⅶa)	16.336	245.154	202.271	C	OB3A	中部	9.6	5.1	1.4	M09731
9942	○99,010(B-16,Ⅶa)	19.418	244.905	202.414	C	OB3A	中部	10.5	4.8	1.9	M09609
9943	○99,105(B-16,Ⅶa)	16.613	244.074	202.263	C	OB3A	中部	9.0	5.6	2.0	M09726
9944	○99,478(C-17,Ⅶa)	21.375	236.804	203.052	C	OB3A	中部	9.2	4.9	1.0	M13946
9945	○102,286(D-17,Ⅶa)	32.413	230.386	203.037	C	OB3A	中部	10.2	3.5	1.4	M14136
9946	○109,070(B-16,Ⅶb)	17.600	244.059	202.318	C	OB3A	中部	11.0	4.0	2.1	M10546
9947	○109,093(B-16,Ⅶb)	17.916	244.295	202.335	C	OB3A	中部	7.5	4.0	0.9	M10550
9948	○109,106(B-16,Ⅶb)	18.172	244.321	202.325	C	OB3A	中部	5.0	4.5	0.9	M10544
9949	○109,244(B-16,Ⅶb)	17.781	244.931	202.335	C	OB3A	中部	9.3	4.0	1.8	M09830
9950	○109,315(B-16,Ⅶb)	16.281	244.595	202.220	C	OB3A	中部	10.5	6.0	2.5	M09829
9951	○111,931(B-16,Ⅶb)	18.222	243.786	202.310	C	OB3A	中部	6.1	4.0	1.4	M14144
9952	○111,947(B-16,Ⅶb)	18.805	244.722	202.316	C	OB3A	中部	6.0	6.6	1.5	M14145
9953	○112,211(B-16,Ⅶb)	17.259	246.278	202.286	C	OB3A	中部	11.0	4.0	1.6	M09659
9954	○112,219(B-16,Ⅶb)	17.629	246.341	202.304	C	OB3A	中部	9.1	7.8	1.7	M09800
9955	○112,265(B-16,Ⅶb)	17.802	245.198	202.292	C	OB3A	中部	6.8	6.0	1.4	M09664
9956	○112,968(B-16,Ⅶb)	17.738	243.601	202.243	C	OB3A	中部	6.1	3.0	1.2	M09673
9957	○113,244(B-16,Ⅶb)	16.686	245.303	202.216	C	OB3A	中部	10.1	6.5	2.0	M11189
9958	○113,768(B-16,Ⅶb)	17.704	245.250	202.247	C	OB3A	中部	9.0	7.1	1.6	M09794
9959	○114,083(B-16,Ⅶb)	19.249	245.436	202.349	C	OB3A	中部	8.0	4.5	1.2	M14141
9960	○114,103(B-16,Ⅶb)	19.950	245.702	202.351	C	OB3A	中部	11.2	4.1	1.7	M10624
9961	○114,119(C-16,Ⅶb)	20.169	245.713	202.359	C	OB3A	中部	7.3	5.0	1.4	M08853
9962	○114,120(C-16,Ⅶb)	20.287	245.639	202.378	C	OB3A	中部	9.5	4.7	2.0	M09919
9963	○114,123(C-16,Ⅶb)	20.118	246.158	202.338	C	OB3A	中部	6.0	5.0	1.2	M09917
9964	○114,460(B-16,Ⅶb)	19.968	244.349	202.333	C	OB3A	中部	7.0	3.7	0.9	M09764
9965	○114,470(B-16,Ⅶb)	19.288	244.940	202.299	C	OB3A	中部	5.0	6.0	1.0	M10649
9966	○117,042(C-17,Ⅶa)	24.163	234.335	203.214	C	OB3A	中部	11.3	6.1	1.2	M10607
9967	○122,615(D-18,Ⅶb)	30.614	228.160	202.908	C	OB3A	中部	9.0	4.8	1.8	M10191
9968	○122,667(D-18,Ⅶb)	32.483	229.122	202.922	C	OB3A	中部	10.1	5.2	1.5	M07560
9969	○123,114(C-17,Ⅶb)	29.597	231.425	203.085	C	OB3A	中部	8.9	2.8	0.8	M11256
9970	○124,770(D-17,Ⅶb)	31.621	235.659	203.255	C	OB3A	中部	13.2	7.0	2.0	M09760
9971	○124,858(D-17,Ⅶb)	34.758	236.571	203.242	C	OB3A	中部	13.8	5.1	1.3	M13645
9972	○126,853(D-18,Ⅶb)	32.591	223.147	202.588	C	OB3A	中部	10.1	6.9	2.3	M13646
9973	○128,456(D-17,Ⅶb)	30.458	234.766	203.207	C	OB3A	中部	9.2	4.2	1.8	M10347
9974	○130,997(C-17,Ⅶb)	29.436	232.489	203.119	C	OB3A	中部	11.0	3.1	1.4	M09755
9975	○131,857(D-17,Ⅶb)	32.982	234.101	203.139	C	OB3A	中部	12.5	7.4	1.8	M10349
9976	○142,072(D-17,Ⅶb)	34.346	236.989	203.243	C	OB3A	中部	6.8	6.6	1.6	M10186
9977	○142,235(D-17,Ⅶb)	31.417	235.570	203.201	C	OB3A	中部	11.8	6.0	2.1	M10447
9978	○145,932(D-17,Ⅶb)	32.457	236.158	203.137	C	OB3A	中部	6.9	5.0	2.1	M09915
9979	○146,158(D-17,Ⅶb)	32.408	231.007	202.925	C	OB3A	中部	12.0	4.2	2.0	M12641
9980	○147,411(D-18,Ⅶb)	32.069	225.301	202.713	C	OB3A	中部	5.0	4.4	0.8	M10510
9981	○148,323(C-17,Ⅶb)	27.742	236.162	203.173	C	OB3A	中部	7.5	5.0	0.9	M10571
9982	○154,742(C-17,Ⅶb)	29.600	230.303	202.923	C	OB3A	中部	10.0	6.0	1.8	M10264

第484表　C地区細石刃資料観察表（86）

通番	取上No (グリッド,層位)	X座標	Y座標	Z座標	区分	石材	分類	最大長 (mm)	最大幅 (mm)	最大厚 (mm)	管理ID
9983	○157,448(C-18,Ⅶb)	26.380	224.327	202.618	C	OB3A	中部	8.0	8.5	2.0	M12510
9984	○158,238(C-17,Ⅶb)	28.048	234.604	203.058	C	OB3A	中部	8.0	3.4	1.5	M09951
9985	○161,308(B-18,Ⅶa)	17.522	223.281	202.542	C	OB3A	中部	7.9	3.8	1.1	M10121
9986	○162,564(C-17,Ⅶa)	22.608	231.755	203.021	C	OB3A	中部	6.5	4.5	1.2	M10644
9987	○162,566(C-17,Ⅶa)	23.071	231.724	203.045	C	OB3A	中部	6.1	3.7	1.3	M12635
9988	○162,731(C-17,Ⅶa)	21.019	233.295	202.968	C	OB3A	中部	9.1	3.2	0.9	M10040
9989	○165,868(B-17,Ⅶa)	19.709	232.957	202.853	C	OB3A	中部	8.0	4.0	2.0	M09982
9990	○168,690(C-18,Ⅶa)	21.405	221.821	202.557	C	OB3A	中部	8.7	5.7	1.1	M07552
9991	○171,125(B-18,Ⅶa)	19.148	222.113	202.536	C	OB3A	中部	7.2	5.0	1.4	M12567
9992	○173,252(B-18,Ⅶa)	17.236	222.854	202.496	C	OB3A	中部	13.2	5.0	1.3	M10561
9993	○173,507(B-18,Ⅶa)	18.831	229.610	202.678	C	OB3A	中部	9.5	3.8	1.9	M13829
9994	○173,814(C-17,Ⅶa)	23.239	232.277	203.098	C	OB3A	中部	21.2	3.9	2.0	M10234
9995	○173,931(C-17,Ⅶa)	21.267	232.039	202.958	C	OB3A	中部	10.5	3.7	1.5	M09707
9996	○173,958(C-17,Ⅶa)	20.306	232.567	202.900	C	OB3A	中部	10.9	6.4	1.5	M09709
9997	○173,965(C-17,Ⅶa)	20.192	233.429	202.878	C	OB3A	中部	10.7	4.8	1.1	M09723
9998	○174,101(C-17,Ⅶa)	22.443	230.755	202.957	C	OB3A	中部	5.0	5.1	0.8	M09738
9999	○176,316(B-18,Ⅶa)	18.491	227.590	202.616	C	OB3A	中部	6.5	4.0	1.1	M09929
10000	○176,655(B-18,Ⅶa)	18.392	229.240	202.621	C	OB3A	中部	14.0	5.2	2.7	M07060
10001	○177,788(B-18,Ⅶa)	18.313	221.361	202.496	C	OB3A	中部	6.1	7.7	1.8	M08422
10002	○178,027(B-18,Ⅶa)	18.649	223.575	202.524	C	OB3A	中部	6.8	3.8	0.9	M10525
10003	○181,322(B-17,Ⅶa)	19.600	232.909	202.821	C	OB3A	中部	13.6	6.0	2.0	M10630
10004	○181,445(B-17,Ⅶa)	17.435	232.682	202.673	C	OB3A	中部	8.0	4.2	1.0	M09848
10005	○181,570(B-17,Ⅶa)	19.036	231.489	202.700	C	OB3A	中部	7.3	4.6	1.5	M10158
10006	○181,918(B-18,Ⅶa)	17.760	228.872	202.546	C	OB3A	中部	10.0	5.8	1.8	M13952
10007	○182,045(B-18,Ⅶa)	17.518	227.461	202.556	C	OB3A	中部	8.9	4.9	1.6	M08499
10008	○182,050(B-18,Ⅶa)	17.738	227.521	202.575	C	OB3A	中部	12.0	3.7	1.0	M13955
10009	○182,051(B-18,Ⅶa)	17.832	227.583	202.573	C	OB3A	中部	7.5	4.5	1.4	M09809
10010	○182,289(B-18,Ⅶa)	19.860	224.501	202.606	C	OB3A	中部	13.0	6.0	1.4	M10643
10011	○184,854(C-18,Ⅶa)	20.233	225.374	202.618	C	OB3A	中部	12.5	5.8	1.3	M09947
10012	○190,160(B-18,Ⅶa)	19.802	222.808	202.526	C	OB3A	中部	6.0	6.1	1.2	M10359
10013	○190,734(B-18,Ⅶa)	18.045	224.873	202.547	C	OB3A	中部	7.0	6.8	1.2	M13903
10014	○196,551(C-19,Ⅶa)	20.440	216.885	202.302	C	OB3A	中部	8.4	4.7	1.5	M08858
10015	○197,759(B-18,Ⅶa)	16.481	226.527	202.478	C	OB3A	中部	7.0	3.1	0.9	M09928
10016	○201,340(C-18,Ⅶa)	24.505	224.757	202.689	C	OB3A	中部	11.0	5.2	2.0	M09950
10017	○201,503(B-19,Ⅶa)	19.668	215.454	202.210	C	OB3A	中部	5.2	5.1	1.4	M10494
10018	○201,557(B-19,Ⅶa)	19.749	219.143	202.389	C	OB3A	中部	10.0	5.1	1.6	M10163
10019	○203,147(B-18,Ⅶa)	18.806	222.276	202.463	C	OB3A	中部	5.0	4.5	1.9	M10099
10020	○203,504(B-19,Ⅶa)	19.356	218.787	202.359	C	OB3A	中部	7.9	4.0	1.3	M10237
10021	○203,506(B-19,Ⅶa)	19.682	219.176	202.365	C	OB3A	中部	8.0	4.0	1.7	M08186
10022	○207,849(C-17,Ⅶa)	21.235	230.106	202.845	C	OB3A	中部	4.5	5.0	1.3	M10330
10023	○208,849(C-18,Ⅶb)	21.901	223.408	202.573	C	OB3A	中部	7.5	5.8	1.9	M10157
10024	○208,849(C-18,Ⅶb)	21.901	223.408	202.573	C	OB3A	中部	7.5	5.8	1.9	M10157
10025	○210,421(B-18,Ⅶb)	17.380	227.051	202.495	C	OB3A	中部	7.3	8.0	1.0	M09858
10026	○211,071(C-18,Ⅶb)	20.100	222.421	202.457	C	OB3A	中部	8.1	4.0	1.5	M13841
10027	○212,710(B-18,Ⅶa)	17.885	221.656	202.413	C	OB3A	中部	5.3	4.5	1.1	M12608
10028	○218,515(B-18,Ⅶb)	16.641	228.802	202.404	C	OB3A	中部	12.3	7.0	2.2	M08713
10029	○218,533(B-18,Ⅶb)	18.376	228.568	202.519	C	OB3A	中部	9.5	5.9	1.0	M11251
10030	○220,118(C-18,Ⅶb)	22.073	226.638	202.609	C	OB3A	中部	6.0	4.9	1.4	M08607
10031	○237,878(C-20,Ⅶa)	22.468	209.364	201.523	C	OB3A	中部	7.0	5.5	1.4	M09811
10032	○258,166(B-18,Ⅶa)	13.578	226.281	202.402	C	OB3A	中部	6.9	5.0	0.7	M12573
10033	○258,466(B-16,Ⅶa)	15.613	245.362	202.184	C	OB3A	中部	7.0	5.0	1.4	M09838
10034	○259,313(B-18,Ⅶa)	16.007	224.205	202.486	C	OB3A	中部	8.0	4.0	1.3	M10594
10035	○259,750(B-16,Ⅶa)	12.245	245.265	201.831	C	OB3A	中部	15.0	7.0	2.5	M12626
10036	○259,944(B-16,Ⅶa)	13.474	242.131	202.057	C	OB3A	中部	7.2	4.0	1.0	M12498
10037	○260,389(B-18,Ⅶa)	15.276	226.201	202.387	C	OB3A	中部	4.1	4.9	0.8	M13022
10038	○261,095(B-19,Ⅶa)	13.442	218.897	202.333	C	OB3A	中部	6.0	3.2	1.3	M09860
10039	○261,121(B-19,Ⅶa)	12.724	219.729	202.389	C	OB3A	中部	8.0	4.5	2.0	M12590
10040	○261,234(B-16,Ⅶa)	15.486	244.479	202.148	C	OB3A	中部	7.5	4.1	1.3	M12550
10041	○261,286(B-17,Ⅶa)	16.051	237.820	202.545	C	OB3A	中部	9.0	5.0	1.0	M12579
10042	○261,342(B-17,Ⅶa)	15.824	234.979	202.463	C	OB3A	中部	8.1	5.8	1.0	M12585
10043	○261,477(B-18,Ⅶa)	14.518	229.464	202.251	C	OB3A	中部	12.0	7.9	2.1	M12339
10044	○261,900(B-18,Ⅶa)	13.622	224.139	202.459	C	OB3A	中部	12.3	4.1	1.8	M12609
10045	○262,237(B-17,Ⅶa)	12.772	232.312	202.271	C	OB3A	中部	8.0	4.9	0.7	M13932
10046	○263,773(B-18,Ⅶa)	15.637	227.296	202.416	C	OB3A	中部	7.6	3.9	1.0	M12528
10047	○264,540(B-18,Ⅶa)	13.080	228.199	202.261	C	OB3A	中部	10.0	4.1	1.4	M09049
10048	○264,898(B-16,Ⅶa)	12.073	245.595	201.790	C	OB3A	中部	7.0	7.0	1.8	M09993
10049	○265,430(B-19,Ⅶa)	17.498	217.272	202.305	C	OB3A	中部	7.4	4.9	1.5	M12616
10050	○265,612(B-16,Ⅶa)	15.711	245.974	202.209	C	OB3A	中部	11.0	5.0	1.6	M12552
10051	○265,619(B-16,Ⅶa)	15.434	246.028	202.187	C	OB3A	中部	10.7	4.8	2.0	M12499
10052	○265,624(B-16,Ⅶa)	14.702	245.970	202.092	C	OB3A	中部	10.0	5.1	1.7	M12500
10053	○266,498(B-16,Ⅶa)	14.014	240.902	202.076	C	OB3A	中部	5.3	5.0	1.1	M12881
10054	○267,840(B-19,Ⅶa)	13.906	215.469	202.172	C	OB3A	中部	7.5	3.5	1.2	M09645
10055	○269,086(B-16,Ⅶb)	14.229	244.731	202.007	C	OB3A	中部	10.8	5.9	2.2	M13002
10056	○269,134(B-16,Ⅶb)	14.209	244.150	202.013	C	OB3A	中部	11.0	6.3	3.2	M10611
10057	○269,229(B-17,Ⅶa)	14.507	232.244	202.373	C	OB3A	中部	7.0	3.5	2.0	M12536
10058	○270,479(B-19,Ⅶa)	14.409	216.913	202.200	C	OB3A	中部	10.9	5.2	1.5	M12615
10059	○270,929(B-19,Ⅶa)	17.141	219.544	202.375	C	OB3A	中部	7.3	3.1	1.3	M10175
10060	○271,310(B-16,Ⅶb)	13.986	244.919	201.990	C	OB3A	中部	9.9	4.9	1.7	M12647

第485表　C地区細石刃資料観察表（87）

通番	取上No (グリッド,層位)	X座標	Y座標	Z座標	区分	石材	分類	最大長 (mm)	最大幅 (mm)	最大厚 (mm)	管理ID
10061	○272,765(B-17,Ⅶa)	13.496	233.202	202.273	C	OB3A	中部	14.0	6.0	1.5	M09847
10062	○273,020(B-19,Ⅶa)	13.762	219.922	202.409	C	OB3A	中部	5.5	5.1	1.5	M13819
10063	○273,350(B-19,Ⅶa)	17.246	217.554	202.312	C	OB3A	中部	13.5	6.0	2.2	M10200
10064	○278,839(B-18,Ⅶa)	12.866	229.095	202.159	C	OB3A	中部	10.0	3.2	1.3	M11150
10065	○279,416(B-18,Ⅶa)	15.571	224.856	202.415	C	OB3A	中部	10.8	5.0	2.2	M08490
10066	○279,636(B-18,Ⅶa)	14.325	227.636	202.303	C	OB3A	中部	4.1	4.1	1.1	M10246
10067	○280,183(B-19,Ⅶa)	18.910	216.505	202.245	C	OB3A	中部	11.2	5.3	2.3	M09763
10068	○280,188(B-19,Ⅶa)	18.642	216.599	202.254	C	OB3A	中部	7.0	4.1	1.3	M09862
10069	○280,254(B-19,Ⅶa)	17.663	216.249	202.322	C	OB3A	中部	10.3	3.7	1.3	M09864
10070	○281,659(B-17,Ⅶa)	14.992	232.666	202.403	C	OB3A	中部	10.0	6.0	1.4	M10610
10071	○282,823(B-18,Ⅶa)	12.496	227.752	202.227	C	OB3A	中部	10.8	6.0	1.6	M10539
10072	○283,130(B-18,Ⅶa)	15.377	224.562	202.365	C	OB3A	中部	8.2	4.0	1.2	M10573
10073	○284,204(B-17,Ⅶa)	15.109	232.230	202.402	C	OB3A	中部	6.0	5.9	1.6	M09625
10074	○286,712(B-19,Ⅶa)	18.244	217.662	202.245	C	OB3A	中部	6.0	4.9	2.5	M14094
10075	○287,172(B-19,Ⅶa)	18.135	219.342	202.289	C	OB3A	中部	11.0	4.2	1.1	M12575
10076	○287,238(B-18,Ⅶa)	17.742	220.059	202.384	C	OB3A	中部	7.0	3.7	1.3	M10170
10077	○287,880(B-18,Ⅶa)	14.953	227.699	202.249	C	OB3A	中部	7.6	5.6	1.9	M09593
10078	○287,950(B-18,Ⅶa)	14.244	228.086	202.283	C	OB3A	中部	5.7	4.9	1.7	M11213
10079	○289,337(B-19,Ⅶa)	18.098	215.011	202.199	C	OB3A	中部	8.8	6.0	1.6	M10189
10080	○289,419(B-19,Ⅶa)	17.546	216.363	202.262	C	OB3A	中部	9.9	7.4	1.6	M10190
10081	○289,770(B-19,Ⅶa)	16.893	219.695	202.331	C	OB3A	中部	8.4	4.4	0.9	M10511
10082	○291,579(B-16,Ⅶb)	15.253	244.564	202.045	C	OB3A	中部	8.6	5.0	1.6	M12625
10083	○291,842(B-16,Ⅶb)	15.976	246.266	202.175	C	OB3A	中部	10.0	4.3	1.7	M09844
10084	○293,258(B-19,Ⅶa)	18.512	217.965	202.285	C	OB3A	中部	6.9	6.3	1.2	M12618
10085	○293,878(B-18,Ⅶa)	15.004	220.000	202.374	C	OB3A	中部	7.0	6.9	1.4	M13902
10086	○294,082(B-18,Ⅶa)	15.436	220.338	202.437	C	OB3A	中部	8.1	3.2	1.1	M09854
10087	○295,125(B-19,Ⅶb)	17.522	217.827	202.247	C	OB3A	中部	9.0	5.0	1.2	M09859
10088	○295,130(B-19,Ⅶa)	17.951	218.137	202.331	C	OB3A	中部	6.1	4.3	1.5	M09650
10089	○296,601(B-19,Ⅶb)	16.497	219.633	202.301	C	OB3A	中部	6.4	4.2	1.2	M12623
10090	○296,749(B-19,Ⅶb)	17.871	219.301	202.266	C	OB3A	中部	8.0	3.1	0.6	M12995
10091	○297,534(B-18,Ⅶa)	14.940	220.829	202.487	C	OB3A	中部	8.0	5.0	1.5	M10560
10092	○299,153(B-18,Ⅶa)	13.422	222.470	202.602	C	OB3A	中部	16.0	6.2	2.9	M10109
10093	○73,596(D-17,Ⅶa)	32.497	234.332	203.291	C	OB3A	中尾部	11.2	7.2	1.9	M13997
10094	○73,916(D-17,Ⅶa)	35.042	231.134	203.089	C	OB3A	中尾部	9.9	5.2	1.2	M09660
10095	○77,795(D-18,Ⅶa)	34.063	227.566	202.889	C	OB3A	中尾部	13.0	5.5	2.7	M09900
10096	○88,790(C-16,Ⅶa)	23.107	245.541	202.698	C	OB3A	中尾部	14.1	6.3	1.8	M09717
10097	○89,749(B-16,Ⅶa)	19.830	246.044	202.468	C	OB3A	中尾部	19.5	6.0	1.8	M09820
10098	○89,751(B-16,Ⅶa)	19.874	246.194	202.483	C	OB3A	中尾部	15.2	3.8	0.9	M09804
10099	○90,548(D-16,Ⅶa)	33.380	240.076	203.456	C	OB3A	中尾部	7.5	5.0	1.6	M13568
10100	○91,975(D-17,Ⅶa)	31.318	235.765	203.290	C	OB3A	中尾部	13.1	6.9	1.4	M13569
10101	○96,089(C-18,Ⅶa)	27.904	223.501	202.795	C	OB3A	中尾部	20.2	6.0	3.3	M10223
10102	○98,879(B-16,Ⅶa)	19.433	246.150	202.424	C	OB3A	中尾部	9.8	5.0	1.2	M09732
10103	○98,884(B-16,Ⅶa)	19.368	245.376	202.404	C	OB3A	中尾部	10.0	5.9	1.4	M09734
10104	○109,100(B-16,Ⅶb)	18.364	244.043	202.348	C	OB3A	中尾部	10.1	3.5	1.9	M09833
10105	○109,352(B-16,Ⅶb)	17.269	246.085	202.308	C	OB3A	中尾部	16.0	4.0	2.2	M10549
10106	○109,432(B-16,Ⅶb)	19.056	246.202	202.363	C	OB3A	中尾部	14.2	4.3	1.6	M09665
10107	○109,941(C-16,Ⅶb)	20.915	245.548	202.462	C	OB3A	中尾部	11.1	6.0	2.4	M14116
10108	○110,789(B-16,Ⅶb)	17.786	244.950	202.310	C	OB3A	中尾部	12.0	5.0	1.9	M09658
10109	○110,943(C-16,Ⅶb)	20.383	244.675	202.390	C	OB3A	中尾部	11.0	4.5	1.8	M10553
10110	○112,979(B-16,Ⅶb)	16.870	243.934	202.199	C	OB3A	中尾部	10.5	4.1	0.6	M09798
10111	○114,462(B-16,Ⅶb)	19.741	244.538	202.317	C	OB3A	中尾部	11.0	6.0	1.2	M10217
10112	○125,185(D-17,Ⅶb)	30.331	237.451	203.320	C	OB3A	中尾部	14.7	4.8	3.7	M10345
10113	○131,647(D-17,Ⅶb)	30.010	235.701	203.248	C	OB3A	中尾部	9.0	5.2	1.9	M09897
10114	○146,281(D-17,Ⅶb)	31.710	230.725	202.964	C	OB3A	中尾部	10.8	6.0	1.2	M10531
10115	○151,800(D-17,Ⅶb)	31.053	233.040	203.039	C	OB3A	中尾部	10.0	5.9	1.4	M10047
10116	○160,592(B-17,Ⅶa)	18.482	232.263	202.739	C	OB3A	中尾部	19.0	6.3	4.0	M10159
10117	○160,847(B-18,Ⅶa)	19.049	228.522	202.715	C	OB3A	中尾部	9.0	7.0	2.2	M07764
10118	○164,292(C-17,Ⅶb)	29.821	231.599	202.906	C	OB3A	中尾部	7.2	5.0	1.5	M10559
10119	○165,331(C-17,Ⅶa)	20.841	233.225	202.926	C	OB3A	中尾部	14.2	5.6	1.6	M10201
10120	○171,103(B-18,Ⅶa)	19.401	222.888	202.530	C	OB3A	中尾部	8.2	6.0	1.5	M09596
10121	○173,038(B-18,Ⅶa)	17.933	228.668	202.591	C	OB3A	中尾部	8.0	5.0	1.2	M10102
10122	○173,903(C-17,Ⅶa)	21.409	233.254	202.991	C	OB3A	中尾部	14.7	7.2	1.9	M09714
10123	○176,328(B-18,Ⅶa)	18.775	227.181	202.608	C	OB3A	中尾部	7.0	4.7	1.4	M09956
10124	○185,532(C-17,Ⅶa)	20.414	232.410	202.871	C	OB3A	中尾部	9.0	6.0	2.0	M10022
10125	○186,187(B-18,Ⅶa)	19.569	224.917	202.566	C	OB3A	中尾部	14.7	4.5	1.1	M09930
10126	○190,619(B-18,Ⅶa)	18.711	223.994	202.507	C	OB3A	中尾部	12.5	4.1	1.5	M10140
10127	○199,528(C-17,Ⅶa)	24.212	233.247	203.137	C	OB3A	中尾部	14.1	8.0	1.6	M10622
10128	○200,698(C-19,Ⅶa)	24.089	218.076	202.359	C	OB3A	中尾部	8.0	5.8	1.9	M10421
10129	○204,264(B-18,Ⅶa)	16.512	224.550	202.450	C	OB3A	中尾部	7.5	5.9	1.2	M08680
10130	○205,261(B-18,Ⅶb)	17.229	224.494	202.468	C	OB3A	中尾部	9.9	5.1	1.5	M09955
10131	○227,558(C-18,Ⅶb)	23.193	221.280	202.431	C	OB3A	中尾部	10.2	6.2	1.5	M10476
10132	○229,667(B-17,Ⅶb)	16.894	231.642	202.479	C	OB3A	中尾部	7.0	4.8	0.8	M08638
10133	○258,526(B-16,Ⅶa)	14.882	244.889	202.107	C	OB3A	中尾部	15.2	4.0	2.0	M12574
10134	○258,758(B-17,Ⅶa)	16.009	236.487	202.550	C	OB3A	中尾部	12.2	5.4	1.2	M12572
10135	○258,877(B-18,Ⅶa)	14.140	228.394	202.299	C	OB3A	中尾部	12.1	4.8	1.7	M12606
10136	○259,721(B-16,Ⅶa)	13.476	244.517	201.980	C	OB3A	中尾部	10.2	5.1	1.5	M10427
10137	○260,397(B-18,Ⅶa)	15.582	226.548	202.427	C	OB3A	中尾部	11.5	5.0	1.1	M12541
10138	○261,142(B-16,Ⅶa)	15.317	246.224	202.136	C	OB3A	中尾部	10.0	5.2	1.6	M12546

第486表　C地区細石刃資料観察表（88）

通番	取上No (グリッド,層位)	X座標	Y座標	Z座標	区分	石材	分類	最大長 (mm)	最大幅 (mm)	最大厚 (mm)	管理ID
10139	○262,978(B-19,Ⅶa)	18.607	217.135	202.285	C	OB3A	中尾部	14.0	6.6	1.4	M12597
10140	○264,593(B-18,Ⅶa)	13.368	229.207	202.196	C	OB3A	中尾部	13.2	6.0	1.7	M10114
10141	○266,818(B-18,Ⅶa)	16.167	224.415	202.482	C	OB3A	中尾部	12.5	3.0	1.7	M10105
10142	○267,335(B-19,Ⅶa)	18.825	211.195	201.710	C	OB3A	中尾部	15.0	4.0	2.2	M12502
10143	○269,294(B-17,Ⅶa)	14.785	230.829	202.325	C	OB3A	中尾部	13.2	5.7	2.2	M12604
10144	○274,708(B-18,Ⅶa)	15.460	224.372	202.397	C	OB3A	中尾部	14.5	6.1	1.8	M10161
10145	○277,422(B-18,Ⅶa)	12.449	227.212	202.254	C	OB3A	中尾部	12.0	6.0	2.7	M10570
10146	○279,867(B-19,Ⅶa)	18.705	214.477	202.178	C	OB3A	中尾部	11.8	3.8	1.9	M12872
10147	○281,897(B-18,Ⅶa)	14.170	228.492	202.225	C	OB3A	中尾部	13.0	6.0	1.2	M10108
10148	○288,172(B-17,Ⅶa)	12.658	230.112	202.066	C	OB3A	中尾部	10.0	6.9	1.4	M09703
10149	○289,358(B-19,Ⅶa)	18.223	216.105	202.244	C	OB3A	中尾部	12.0	4.2	2.1	M13956
10150	○294,850(B-17,Ⅶb)	15.211	239.781	202.223	C	OB3A	中尾部	11.7	6.2	1.4	M10358
10151	○297,541(B-18,Ⅶa)	15.614	221.210	202.538	C	OB3A	中尾部	11.0	6.0	1.3	M10141
10152	○298,185(B-19,Ⅶb)	17.339	216.425	202.218	C	OB3A	中尾部	10.3	4.3	1.2	M10119
10153	○69,567(C-16,Ⅶa)	25.633	243.426	202.992	C	OB3A	尾部	7.0	6.0	1.7	M11405
10154	○71,251(C-17,Ⅶa)	28.502	238.489	203.361	C	OB3A	尾部	7.2	5.0	1.9	M11457
10155	○71,259(C-17,Ⅶa)	27.953	238.513	203.320	C	OB3A	尾部	8.5	6.9	1.7	M11407
10156	○73,586(D-17,Ⅶa)	33.268	234.290	203.276	C	OB3A	尾部	6.1	3.8	1.0	M14152
10157	○74,284(C-17,Ⅶa)	26.839	237.066	203.293	C	OB3A	尾部	7.9	6.8	2.2	M11518
10158	○77,904(D-18,Ⅶa)	31.077	227.582	202.952	C	OB3A	尾部	6.0	6.5	1.3	M11406
10159	○78,440(C-19,Ⅶa)	26.218	219.863	202.547	C	OB3A	尾部	7.5	7.0	2.1	M11402
10160	○78,509(C-19,Ⅶa)	26.305	218.409	202.440	C	OB3A	尾部	10.8	7.0	2.4	M11507
10161	○78,510(C-19,Ⅶa)	26.449	218.508	202.439	C	OB3A	尾部	14.5	7.0	2.7	M11421
10162	○78,623(C-19,Ⅶa)	25.960	215.950	202.295	C	OB3A	尾部	11.0	6.1	1.7	M11505
10163	○79,975(C-16,Ⅶa)	29.805	241.318	203.438	C	OB3A	尾部	8.0	4.3	0.9	M09898
10164	○82,972(C-17,Ⅶa)	26.663	232.837	203.223	C	OB3A	尾部	4.2	3.9	0.7	M06745
10165	○83,850(D-17,Ⅶa)	33.162	238.733	203.408	C	OB3A	尾部	13.9	7.9	2.7	M11554
10166	○85,588(C-18,Ⅶa)	28.419	228.438	203.019	C	OB3A	尾部	6.0	5.1	2.1	M11503
10167	○85,636(D-17,Ⅶa)	30.293	231.949	203.158	C	OB3A	尾部	6.1	3.9	1.0	M13014
10168	○86,893(C-18,Ⅶa)	26.489	224.398	202.812	C	OB3A	尾部	6.1	5.8	2.2	M09902
10169	○88,973(B-17,Ⅶa)	18.446	233.776	202.779	C	OB3A	尾部	7.2	3.5	0.9	M09964
10170	○92,867(C-17,Ⅶa)	26.880	238.657	203.310	C	OB3A	尾部	15.1	6.1	1.8	M11551
10171	○94,883(C-19,Ⅶb)	26.497	218.975	202.450	C	OB3A	尾部	11.9	6.2	2.5	M11404
10172	○94,911(C-19,Ⅶb)	27.500	219.900	202.509	C	OB3A	尾部	9.0	5.9	1.1	M11498
10173	○99,491(C-17,Ⅶa)	22.152	236.783	203.120	C	OB3A	尾部	11.0	6.0	2.0	M11420
10174	○102,023(D-17,Ⅶa)	34.220	235.052	203.213	C	OB3A	尾部	9.0	5.1	1.0	M14150
10175	○102,275(D-17,Ⅶa)	33.764	230.040	202.973	C	OB3A	尾部	9.0	4.1	1.7	M14154
10176	○108,936(B-16,Ⅶb)	17.449	242.211	202.348	C	OB3A	尾部	16.9	5.0	1.6	M11560
10177	○108,980(B-16,Ⅶb)	16.586	242.527	202.243	C	OB3A	尾部	7.8	5.5	1.6	M09827
10178	○112,275(B-16,Ⅶb)	17.391	245.006	202.276	C	OB3A	尾部	7.2	6.1	1.9	M13914
10179	○112,292(B-16,Ⅶb)	16.491	245.177	202.211	C	OB3A	尾部	7.1	4.3	1.6	M09792
10180	○114,237(C-17,Ⅶa)	21.626	234.058	202.889	C	OB3A	尾部	12.1	5.1	3.0	M14155
10181	○114,473(B-16,Ⅶb)	19.625	245.097	202.344	C	OB3A	尾部	7.1	4.1	1.4	M10255
10182	○118,048(D-17,Ⅶb)	32.722	230.572	203.013	C	OB3A	尾部	6.9	4.4	1.7	M10625
10183	○124,621(C-17,Ⅶb)	26.716	238.979	203.240	C	OB3A	尾部	11.1	6.5	1.7	M11559
10184	○141,438(C-17,Ⅶb)	26.866	236.636	203.235	C	OB3A	尾部	9.0	4.5	1.8	M11449
10185	○144,361(D-16,Ⅶb)	33.245	240.192	203.305	C	OB3A	尾部	7.1	3.4	1.1	M10341
10186	○149,541(D-18,Ⅶb)	31.888	227.025	202.705	C	OB3A	尾部	7.9	6.8	1.7	M11520
10187	○160,830(B-18,Ⅶa)	19.866	228.444	202.733	C	OB3A	尾部	9.7	4.0	1.1	M13944
10188	○168,766(C-18,Ⅶa)	20.980	223.028	202.660	C	OB3A	尾部	8.5	5.0	1.5	M11504
10189	○169,596(C-17,Ⅶa)	27.466	230.152	202.750	C	OB3A	尾部	9.0	7.4	1.2	M14157
10190	○170,514(B-18,Ⅶa)	19.978	229.161	202.752	C	OB3A	尾部	7.9	6.0	1.6	M11531
10191	○172,237(B-18,Ⅶa)	17.491	228.341	202.579	C	OB3A	尾部	11.9	7.0	0.9	M11748
10192	○173,441(B-18,Ⅶa)	19.407	228.360	202.692	C	OB3A	尾部	7.0	4.6	1.9	M12508
10193	○175,913(B-18,Ⅶa)	19.099	224.027	202.569	C	OB3A	尾部	6.5	6.2	1.2	M11627
10194	○175,964(B-18,Ⅶa)	18.844	224.317	202.572	C	OB3A	尾部	8.8	4.0	1.5	M10521
10195	○176,069(B-18,Ⅶa)	18.974	225.120	202.710	C	OB3A	尾部	5.2	2.8	0.7	M09745
10196	○176,073(B-18,Ⅶa)	19.108	224.979	202.693	C	OB3A	尾部	8.2	7.0	1.7	M13965
10197	○180,807(D-18,Ⅶa)	32.877	220.611	202.537	C	OB3A	尾部	12.5	6.0	1.9	M11747
10198	○181,655(B-17,Ⅶa)	17.524	230.870	202.597	C	OB3A	尾部	15.1	6.6	1.9	M11513
10199	○183,097(C-18,Ⅶa)	21.439	223.077	202.658	C	OB3A	尾部	7.0	5.1	1.5	M10092
10200	○183,143(C-18,Ⅶa)	20.752	223.842	202.655	C	OB3A	尾部	6.2	6.0	0.9	M11458
10201	○183,347(C-18,Ⅶa)	21.091	224.550	202.678	C	OB3A	尾部	8.1	7.8	1.9	M11400
10202	○185,994(B-18,Ⅶa)	19.268	222.984	202.498	C	OB3A	尾部	13.0	6.2	2.1	M11425
10203	○186,125(B-18,Ⅶa)	19.014	223.813	202.514	C	OB3A	尾部	4.0	6.0	1.4	M11415
10204	○189,231(C-18,Ⅶa)	20.876	224.327	202.642	C	OB3A	尾部	6.9	5.0	1.0	M11812
10205	○189,487(C-18,Ⅶa)	20.891	229.691	202.821	C	OB3A	尾部	6.1	5.2	2.0	M08572
10206	○191,646(B-17,Ⅶa)	15.892	232.569	202.548	C	OB3A	尾部	7.9	6.0	1.4	M11502
10207	○203,931(B-18,Ⅶa)	17.685	222.194	202.431	C	OB3A	尾部	5.9	4.5	1.3	M10126
10208	○205,803(B-17,Ⅶb)	17.831	230.450	202.556	C	OB3A	尾部	7.1	4.0	2.0	M10241
10209	○206,990(C-17,Ⅶa)	21.187	231.669	202.889	C	OB3A	尾部	9.9	6.5	1.7	M11808
10210	○218,063(B-18,Ⅶb)	17.513	222.861	202.361	C	OB3A	尾部	7.1	5.2	1.5	M11810
10211	○218,494(B-18,Ⅶb)	18.550	227.528	202.497	C	OB3A	尾部	7.0	5.0	1.0	M09831
10212	○225,348(B-19,Ⅶb)	19.785	217.494	202.198	C	OB3A	尾部	8.3	3.6	1.5	M10475
10213	○234,641(B-17,Ⅶa)	16.636	232.244	202.383	C	OB3A	尾部	10.6	7.3	1.7	M14156
10214	○259,729(B-16,Ⅶa)	12.851	244.462	201.904	C	OB3A	尾部	8.0	3.3	0.7	M09840
10215	○259,882(B-16,Ⅶa)	14.970	244.699	202.113	C	OB3A	尾部	9.6	3.8	1.8	M09842
10216	○259,926(B-16,Ⅶa)	15.470	242.254	202.217	C	OB3A	尾部	10.0	3.7	0.9	M13013

第487表　C地区細石刃資料観察表（89）

通番	取上No (グリッド,層位)	X座標	Y座標	Z座標	区分	石材	分類	最大長 (mm)	最大幅 (mm)	最大厚 (mm)	管理ID
10217	○262,309(B-16,Ⅶa)	13.309	244.858	201.914	C	OB3A	尾部	7.3	3.7	1.7	M09841
10218	○273,270(B-19,Ⅶa)	14.939	216.949	202.240	C	OB3A	尾部	11.0	5.9	2.0	M11814
10219	○274,406(B-18,Ⅶa)	15.279	226.952	202.365	C	OB3A	尾部	10.6	4.3	1.5	M13950
10220	○276,280(B-17,Ⅶa)	14.123	234.287	202.351	C	OB3A	尾部	11.0	5.0	1.2	M11510
10221	○276,312(B-17,Ⅶa)	13.449	233.807	202.330	C	OB3A	尾部	13.0	7.1	2.1	M11555
10222	○277,313(B-18,Ⅶa)	13.648	225.497	202.367	C	OB3A	尾部	5.6	6.0	1.1	M11628
10223	○278,571(B-17,Ⅶa)	14.135	233.909	202.335	C	OB3A	尾部	7.0	6.0	1.1	M11501
10224	○278,582(B-17,Ⅶa)	16.210	233.583	202.563	C	OB3A	尾部	5.0	5.1	0.9	M10536
10225	○278,664(B-17,Ⅶa)	14.184	232.044	202.384	C	OB3A	尾部	11.1	6.8	1.4	M11558
10226	○279,146(B-18,Ⅶa)	14.385	223.782	202.424	C	OB3A	尾部	12.0	3.2	0.9	M12577
10227	○279,500(B-18,Ⅶa)	15.073	225.199	202.366	C	OB3A	尾部	9.0	3.0	1.3	M07739
10228	○280,020(B-19,Ⅶa)	16.398	214.208	202.276	C	OB3A	尾部	6.5	4.0	1.4	M10188
10229	○280,130(B-19,Ⅶa)	17.241	215.756	202.330	C	OB3A	尾部	6.1	3.5	0.5	M10538
10230	○281,552(B-17,Ⅶa)	15.285	236.539	202.368	C	OB3A	尾部	7.2	3.0	1.0	M09938
10231	○282,661(B-18,Ⅶa)	13.943	225.318	202.376	C	OB3A	尾部	7.0	4.5	1.4	M11746
10232	○284,455(B-18,Ⅶa)	14.094	226.201	202.331	C	OB3A	尾部	4.9	3.1	0.5	M11497
10233	○284,748(B-18,Ⅶa)	15.489	224.064	202.427	C	OB3A	尾部	8.2	4.2	1.4	M11423
10234	○287,428(B-18,Ⅶa)	14.819	223.974	202.368	C	OB3A	尾部	7.0	7.0	4.6	M11416
10235	○289,636(B-19,Ⅶa)	17.775	218.402	202.296	C	OB3A	尾部	11.6	3.4	1.0	M12622
10236	○291,382(B-16,Ⅶb)	12.947	240.452	201.989	C	OB3A	尾部	8.1	6.4	1.5	M09857
10237	○292,924(B-18,Ⅶa)	13.342	228.374	202.165	C	OB3A	尾部	4.9	5.2	1.6	M10563
10238	○294,056(B-18,Ⅶa)	15.058	220.336	202.404	C	OB3A	尾部	21.0	8.0	4.1	M11749
10239	○296,673(B-18,Ⅶb)	12.600	224.107	202.392	C	OB3A	尾部	13.5	7.5	2.2	M11456
10240	○297,232(B-18,Ⅶa)	15.514	223.855	202.383	C	OB3A	尾部	8.4	5.1	1.4	M11816
10241	○298,519(B-19,Ⅶb)	18.891	219.778	202.256	C	OB3A	尾部	9.1	5.2	1.4	M11512
10242	○299,133(B-18,Ⅶa)	14.894	221.397	202.490	C	OB3A	尾部	14.0	6.0	2.3	M11454
10243	○72,641(D-17,Ⅶa)	33.117	239.492	203.472	C	OB3B	完形	11.1	4.4	1.7	M14078
10244	○77,748(D-18,Ⅶa)	31.605	225.559	202.898	C	OB3B	完形	13.9	4.4	1.1	M12991
10245	○88,459(C-16,Ⅶa)	22.830	241.796	202.778	C	OB3B	完形	11.0	4.2	1.7	M08562
10246	○88,980(B-17,Ⅶa)	18.460	234.223	202.788	C	OB3B	完形	18.0	8.1	2.0	M09997
10247	○92,193(D-17,Ⅶa)	30.243	234.222	203.248	C	OB3B	完形	13.1	4.2	1.0	M13530
10248	○98,650(C-16,Ⅶa)	20.680	242.989	202.528	C	OB3B	完形	17.0	6.0	2.3	M09834
10249	○103,573(C-17,Ⅶa)	28.905	235.199	203.288	C	OB3B	完形	14.4	3.5	1.6	M13593
10250	○107,725(C-17,Ⅶb)	26.674	230.364	203.079	C	OB3B	完形	11.3	3.0	0.9	M08896
10251	○114,448(B-16,Ⅶb)	19.022	245.255	202.288	C	OB3B	完形	18.0	6.1	2.5	M08608
10252	○119,516(C-17,Ⅶb)	28.634	236.769	203.285	C	OB3B	完形	16.0	4.5	3.3	M12381
10253	○125,012(D-17,Ⅶb)	30.509	237.316	203.314	C	OB3B	完形	8.9	4.9	2.2	M11847
10254	○160,601(B-17,Ⅶa)	18.607	233.032	202.763	C	OB3B	完形	18.5	5.1	2.5	M07208
10255	○160,772(B-18,Ⅶa)	17.536	228.694	202.603	C	OB3B	完形	12.0	5.0	3.8	M12757
10256	○166,012(B-17,Ⅶa)	18.246	231.616	202.679	C	OB3B	完形	8.9	4.9	1.7	M08886
10257	○173,494(B-18,Ⅶa)	18.360	228.967	202.623	C	OB3B	完形	7.1	4.4	1.5	M12950
10258	○194,140(C-19,Ⅶa)	23.393	217.654	202.349	C	OB3B	完形	9.2	7.4	1.6	M11849
10259	○196,664(C-19,Ⅶa)	24.784	219.343	202.471	C	OB3B	完形	6.4	6.0	2.7	M12949
10260	○199,127(C-18,Ⅶb)	24.939	225.233	202.729	C	OB3B	完形	24.0	7.0	2.8	M06955
10261	○199,936(B-18,Ⅶa)	17.411	228.839	202.492	C	OB3B	完形	15.2	5.8	2.4	M09936
10262	○214,739(C-18,Ⅶb)	22.889	224.671	202.590	C	OB3B	完形	13.0	4.5	1.6	M06828
10263	○220,253(C-18,Ⅶb)	20.105	228.351	202.576	C	OB3B	完形	16.0	4.5	1.7	M08519
10264	○231,581(B-17,Ⅶb)	19.190	231.168	202.572	C	OB3B	完形	12.0	4.5	2.0	M08745
10265	○257,955(B-18,Ⅶa)	14.303	225.046	202.412	C	OB3B	完形	19.5	4.0	2.2	M10113
10266	○258,152(B-18,Ⅶa)	13.613	225.672	202.431	C	OB3B	完形	17.1	5.1	2.3	M12954
10267	○258,738(B-17,Ⅶa)	15.103	236.539	202.377	C	OB3B	完形	26.0	7.7	2.7	M12507
10268	○258,751(B-17,Ⅶa)	15.623	237.067	202.488	C	OB3B	完形	12.1	5.0	1.0	M11838
10269	○259,855(B-16,Ⅶa)	15.594	245.380	202.164	C	OB3B	完形	9.0	4.0	1.2	M12974
10270	○259,925(B-16,Ⅶa)	15.823	242.395	202.245	C	OB3B	完形	11.5	5.0	1.9	M11846
10271	○259,932(B-16,Ⅶa)	15.644	240.887	202.272	C	OB3B	完形	8.2	6.2	2.7	M12979
10272	○260,022(B-17,Ⅶa)	14.860	233.414	202.443	C	OB3B	完形	5.1	5.2	1.1	M12965
10273	○261,280(B-16,Ⅶa)	16.048	241.445	202.292	C	OB3B	完形	11.0	5.1	1.7	M12957
10274	○261,281(B-16,Ⅶa)	16.091	241.195	202.333	C	OB3B	完形	11.1	5.1	2.6	M12967
10275	○261,371(B-17,Ⅶa)	14.377	234.166	202.409	C	OB3B	完形	5.1	8.3	1.3	M12958
10276	○262,686(B-19,Ⅶa)	15.046	219.408	202.410	C	OB3B	完形	11.1	5.9	1.7	M12543
10277	○263,388(B-16,Ⅶa)	15.451	242.165	202.190	C	OB3B	完形	18.0	6.4	2.3	M12975
10278	○264,987(B-16,Ⅶa)	13.774	246.792	201.925	C	OB3B	完形	15.0	6.9	1.5	M11843
10279	○266,496(B-16,Ⅶa)	15.244	241.938	202.206	C	OB3B	完形	8.1	6.9	1.9	M12973
10280	○269,122(B-16,Ⅶb)	14.981	244.009	202.108	C	OB3B	完形	14.0	6.2	2.0	M12534
10281	○269,171(B-16,Ⅶb)	16.018	240.102	202.451	C	OB3B	完形	13.1	5.8	1.9	M12976
10282	○271,377(B-16,Ⅶb)	13.982	244.122	201.994	C	OB3B	完形	13.1	5.5	1.6	M12547
10283	○275,518(B-19,Ⅶa)	16.830	218.207	202.344	C	OB3B	完形	12.1	4.1	1.4	M10269
10284	○277,626(B-19,Ⅶa)	19.350	219.530	202.278	C	OB3B	完形	25.0	5.8	1.2	M12758
10285	○278,502(B-17,Ⅶa)	14.049	234.521	202.355	C	OB3B	完形	8.8	6.8	1.6	M12953
10286	○278,547(B-17,Ⅶa)	13.512	233.604	202.303	C	OB3B	完形	10.0	5.0	1.1	M12964
10287	○291,414(B-16,Ⅶb)	15.153	242.075	202.118	C	OB3B	完形	12.7	5.7	1.7	M11844
10288	○78,949(D-19,Ⅶa)	32.132	218.060	202.299	C	OB3B	頭部	8.9	6.1	1.6	M13245
10289	○79,445(D-19,Ⅶa)	31.769	216.220	202.159	C	OB3B	頭部	12.0	5.8	1.7	M13202
10290	○85,742(D-18,Ⅶa)	34.205	227.231	202.854	C	OB3B	頭部	6.2	7.1	1.2	M14132
10291	○85,832(D-18,Ⅶa)	33.279	222.106	202.573	C	OB3B	頭部	9.0	5.9	1.4	M13198
10292	○92,583(D-17,Ⅶa)	30.399	231.709	203.142	C	OB3B	頭部	5.8	5.5	1.2	M14077
10293	○92,743(C-17,Ⅶa)	28.320	239.635	203.323	C	OB3B	頭部	7.1	7.1	2.5	M13268
10294	○95,796(C-18,Ⅶa)	25.919	225.928	202.858	C	OB3B	頭部	5.5	6.4	1.2	M13199

第488表　C地区細石刃資料観察表（90）

通番	取上No (グリッド,層位)	X座標	Y座標	Z座標	区分	石材	分類	最大長 (mm)	最大幅 (mm)	最大厚 (mm)	管理ID
10295	○108,979(B-16,Ⅶb)	16.492	242.617	202.264	C	OB3B	頭部	8.8	3.3	1.0	M13244
10296	○119,393(C-17,Ⅶb)	27.916	238.516	203.281	C	OB3B	頭部	7.2	7.4	1.3	M08897
10297	○132,059(D-17,Ⅶb)	32.316	236.649	203.251	C	OB3B	頭部	5.0	4.2	0.8	M08771
10298	○138,172(C-17,Ⅶb)	29.206	237.689	203.226	C	OB3B	頭部	6.6	4.7	2.0	M07979
10299	○138,332(C-17,Ⅶb)	28.713	235.627	203.206	C	OB3B	頭部	6.0	5.0	1.5	M10576
10300	○154,743(C-17,Ⅶb)	29.912	230.015	202.944	C	OB3B	頭部	7.5	5.2	1.5	M08747
10301	○156,435(C-17,Ⅶb)	29.828	236.164	203.165	C	OB3B	頭部	6.3	5.1	1.7	M13874
10302	○162,299(C-18,Ⅶa)	22.587	222.493	202.603	C	OB3B	頭部	8.0	5.2	2.3	M14080
10303	○170,403(C-18,Ⅶa)	20.898	224.152	202.680	C	OB3B	頭部	6.4	5.0	1.0	M11101
10304	○171,167(B-18,Ⅶa)	19.778	221.858	202.515	C	OB3B	頭部	9.0	6.9	2.5	M13206
10305	○174,438(C-18,Ⅶa)	24.186	225.591	202.780	C	OB3B	頭部	7.8	5.2	1.3	M08783
10306	○180,513(D-16,Ⅶa)	35.069	241.375	202.961	C	OB3B	頭部	9.0	6.9	1.7	M13176
10307	○181,620(B-17,Ⅶa)	19.510	230.800	202.750	C	OB3B	頭部	7.5	5.1	1.8	M08492
10308	○188,332(C-18,Ⅶa)	26.468	220.535	202.505	C	OB3B	頭部	8.1	7.0	1.8	M13204
10309	○190,161(B-18,Ⅶa)	19.629	222.775	202.512	C	OB3B	頭部	7.8	6.1	0.8	M10197
10310	○197,988(C-18,Ⅶa)	24.775	220.398	202.531	C	OB3B	頭部	11.1	5.2	2.3	M13203
10311	○210,174(B-18,Ⅶb)	17.035	222.667	202.408	C	OB3B	頭部	11.7	6.1	2.0	M13200
10312	○223,489(C-18,Ⅶb)	21.304	224.156	202.544	C	OB3B	頭部	6.1	6.2	2.1	M10596
10313	○232,663(B-18,Ⅶa)	18.967	225.757	202.297	C	OB3B	頭部	5.1	4.0	1.1	M13622
10314	○289,637(B-19,Ⅶa)	17.687	218.362	202.297	C	OB3B	頭部	7.0	6.1	1.5	M08656
10315	○291,816(B-16,Ⅶb)	14.754	245.400	202.024	C	OB3B	頭部	7.0	5.1	1.1	M14114
10316	○70,672(C-16,Ⅶa)	26.146	241.202	203.174	C	OB3B	頭中部	8.9	6.4	2.0	M11642
10317	○71,215(C-17,Ⅶa)	28.900	238.827	203.385	C	OB3B	頭中部	18.1	6.1	2.0	M11563
10318	○71,326(C-17,Ⅶa)	27.272	238.325	203.304	C	OB3B	頭中部	11.1	5.1	2.4	M11561
10319	○72,970(D-17,Ⅶa)	32.201	237.058	203.375	C	OB3B	頭中部	9.0	5.0	1.4	M13531
10320	○73,203(D-17,Ⅶa)	32.595	236.118	203.352	C	OB3B	頭中部	9.1	7.7	2.3	M13886
10321	○74,680(C-17,Ⅶa)	29.838	234.396	203.293	C	OB3B	頭中部	10.0	4.5	1.7	M08779
10322	○74,794(C-17,Ⅶa)	29.877	233.858	203.277	C	OB3B	頭中部	11.4	4.4	1.1	M07394
10323	○76,460(C-18,Ⅶa)	29.962	225.550	202.859	C	OB3B	頭中部	9.4	5.0	1.2	M11226
10324	○76,606(C-18,Ⅶa)	25.888	223.216	202.757	C	OB3B	頭中部	13.0	7.3	2.0	M10328
10325	○77,600(D-18,Ⅶa)	34.748	224.748	202.703	C	OB3B	頭中部	8.0	4.9	1.8	M09237
10326	○77,851(D-18,Ⅶa)	30.433	226.682	202.971	C	OB3B	頭中部	12.1	3.9	1.5	M10300
10327	○77,925(D-18,Ⅶa)	30.232	227.918	203.001	C	OB3B	頭中部	13.2	6.0	1.7	M13922
10328	○79,350(C-20,Ⅶa)	25.398	207.061	201.264	C	OB3B	頭中部	8.3	4.9	1.5	M08872
10329	○80,680(C-16,Ⅶa)	27.199	242.829	203.168	C	OB3B	頭中部	12.0	4.6	1.9	M08452
10330	○81,631(C-17,Ⅶa)	29.715	239.421	203.345	C	OB3B	頭中部	12.0	7.6	2.9	M11643
10331	○84,848(D-17,Ⅶa)	33.300	235.200	203.253	C	OB3B	頭中部	11.3	6.1	1.2	M11231
10332	○85,677(D-18,Ⅶa)	35.220	224.676	202.697	C	OB3B	頭中部	13.9	4.9	1.0	M09023
10333	○85,998(D-18,Ⅶa)	31.972	229.739	203.018	C	OB3B	頭中部	10.3	6.5	1.5	M14124
10334	○86,134(D-18,Ⅶa)	32.434	227.991	202.870	C	OB3B	頭中部	8.5	3.7	1.5	M08844
10335	○86,294(D-18,Ⅶa)	31.064	223.212	202.697	C	OB3B	頭中部	13.5	4.8	1.9	M11435
10336	○86,628(D-18,Ⅶa)	32.835	225.438	202.812	C	OB3B	頭中部	10.2	4.8	1.5	M09494
10337	○89,683(B-16,Ⅶa)	16.722	244.858	202.312	C	OB3B	頭中部	13.7	3.3	1.4	M09753
10338	○98,420(C-16,Ⅶa)	23.600	241.861	202.817	C	OB3B	頭中部	14.3	4.3	2.5	M13595
10339	○100,201(B-17,Ⅶa)	18.134	236.337	202.742	C	OB3B	頭中部	10.1	4.0	0.9	M07000
10340	○102,190(D-17,Ⅶa)	32.142	232.317	203.142	C	OB3B	頭中部	14.3	7.8	1.7	M13590
10341	○102,255(D-17,Ⅶa)	32.600	230.863	203.085	C	OB3B	頭中部	10.2	5.0	0.9	M13594
10342	○109,371(B-16,Ⅶb)	17.377	245.414	202.334	C	OB3B	頭中部	10.0	6.4	1.8	M06868
10343	○112,992(B-16,Ⅶb)	17.869	243.439	202.273	C	OB3B	頭中部	14.2	6.1	2.0	M09610
10344	○113,815(B-16,Ⅶb)	17.348	243.763	202.185	C	OB3B	頭中部	10.1	6.1	2.4	M08143
10345	○118,062(D-17,Ⅶb)	32.309	230.762	203.032	C	OB3B	頭中部	7.9	4.9	1.1	M08911
10346	○120,138(C-17,Ⅶb)	28.946	233.348	203.131	C	OB3B	頭中部	7.2	4.3	1.5	M12735
10347	○122,861(D-18,Ⅶb)	34.117	225.482	202.727	C	OB3B	頭中部	9.5	4.7	1.1	M10683
10348	○124,406(C-17,Ⅶb)	29.114	237.670	203.297	C	OB3B	頭中部	9.6	6.0	1.4	M11266
10349	○124,410(C-17,Ⅶb)	28.698	237.464	203.295	C	OB3B	頭中部	10.5	6.1	2.0	M14072
10350	○126,587(C-18,Ⅶb)	28.188	224.800	202.754	C	OB3B	頭中部	9.5	6.1	2.0	M08033
10351	○127,114(D-18,Ⅶb)	33.422	227.278	202.783	C	OB3B	頭中部	9.1	3.0	1.0	M09018
10352	○127,181(C-18,Ⅶb)	25.443	225.438	202.793	C	OB3B	頭中部	12.5	7.5	2.7	M10148
10353	○128,590(D-17,Ⅶb)	32.212	236.413	203.256	C	OB3B	頭中部	9.0	6.5	1.0	M14075
10354	○132,005(D-17,Ⅶb)	34.555	235.870	203.204	C	OB3B	頭中部	12.0	6.9	1.5	M13647
10355	○132,166(D-17,Ⅶb)	31.320	235.255	203.198	C	OB3B	頭中部	9.5	4.1	1.5	M08696
10356	○136,141(D-17,Ⅶb)	32.112	232.084	203.056	C	OB3B	頭中部	8.8	5.9	1.8	M09046
10357	○139,330(C-18,Ⅶb)	27.577	227.089	202.839	C	OB3B	頭中部	8.1	5.1	1.3	M08418
10358	○142,420(D-17,Ⅶb)	30.727	231.829	203.037	C	OB3B	頭中部	15.8	7.0	2.1	M08944
10359	○146,273(D-17,Ⅶb)	31.965	230.943	202.950	C	OB3B	頭中部	9.0	6.8	2.7	M14074
10360	○147,843(D-17,Ⅶb)	34.611	238.633	203.250	C	OB3B	頭中部	8.5	4.4	2.4	M09754
10361	○148,420(C-17,Ⅶb)	29.017	234.296	203.156	C	OB3B	頭中部	8.0	4.0	1.2	M08517
10362	○154,619(C-17,Ⅶb)	29.718	232.489	203.049	C	OB3B	頭中部	9.8	8.9	1.5	M08707
10363	○155,061(D-17,Ⅶb)	30.593	236.510	203.191	C	OB3B	頭中部	12.1	5.1	1.6	M06750
10364	○155,264(D-17,Ⅶb)	30.053	231.991	203.003	C	OB3B	頭中部	10.0	7.9	1.4	M06726
10365	○157,128(C-18,Ⅶb)	25.322	228.050	202.845	C	OB3B	頭中部	13.0	4.9	2.6	M09067
10366	○160,621(B-17,Ⅶa)	18.578	231.710	202.732	C	OB3B	頭中部	9.9	3.9	1.5	M09132
10367	○160,737(B-18,Ⅶa)	17.209	229.877	202.495	C	OB3B	頭中部	9.7	5.1	1.4	M09201
10368	○162,599(C-17,Ⅶa)	22.692	230.242	202.976	C	OB3B	頭中部	8.8	4.2	1.5	M10667
10369	○162,641(C-17,Ⅶa)	21.229	230.691	202.920	C	OB3B	頭中部	9.0	5.0	1.9	M10420
10370	○170,086(C-18,Ⅶa)	20.963	227.685	202.779	C	OB3B	頭中部	9.4	5.1	1.7	M08674
10371	○170,884(B-18,Ⅶa)	18.687	225.165	202.644	C	OB3B	頭中部	7.5	6.5	1.8	M11624
10372	○172,311(B-18,Ⅶa)	16.967	229.372	202.488	C	OB3B	頭中部	14.7	5.2	2.5	M09100

第489表　C地区細石刃資料観察表（91）

通番	取上No (グリッド,層位)	X座標	Y座標	Z座標	区分	石材	分類	最大長 (mm)	最大幅 (mm)	最大厚 (mm)	管理ID
10373	○172,619(B-18,Ⅶa)	19.803	223.890	202.604	C	OB3B	頭中部	13.3	6.1	2.2	M06845
10374	○173,362(B-18,Ⅶa)	18.337	225.533	202.639	C	OB3B	頭中部	12.3	5.2	1.6	M12591
10375	○180,842(D-18,Ⅶa)	34.189	220.196	202.344	C	OB3B	頭中部	7.5	6.6	1.6	M11622
10376	○182,031(B-18,Ⅶa)	16.612	227.096	202.493	C	OB3B	頭中部	15.1	6.0	3.1	M10526
10377	○182,336(B-18,Ⅶa)	18.906	224.339	202.571	C	OB3B	頭中部	9.0	4.1	1.0	M11625
10378	○183,453(C-18,Ⅶb)	25.495	225.738	202.657	C	OB3B	頭中部	9.2	7.0	1.7	M10181
10379	○184,703(C-18,Ⅶa)	20.283	224.168	202.619	C	OB3B	頭中部	14.4	6.2	1.8	M11227
10380	○189,803(B-18,Ⅶa)	19.761	221.217	202.504	C	OB3B	頭中部	10.5	5.2	1.6	M09144
10381	○191,241(B-18,Ⅶa)	17.785	227.797	202.543	C	OB3B	頭中部	12.9	7.8	2.0	M09206
10382	○194,075(C-19,Ⅶa)	24.053	218.678	202.409	C	OB3B	頭中部	8.1	4.0	1.3	M11854
10383	○194,554(C-19,Ⅶa)	20.529	215.049	202.179	C	OB3B	頭中部	9.0	4.5	1.7	M10324
10384	○199,618(C-17,Ⅶa)	21.151	233.236	202.874	C	OB3B	頭中部	10.5	4.8	1.8	M08748
10385	○205,783(B-17,Ⅶb)	16.808	230.662	202.476	C	OB3B	頭中部	10.0	7.0	2.3	M08450
10386	○205,800(B-17,Ⅶb)	17.397	230.136	202.489	C	OB3B	頭中部	10.5	5.3	2.8	M11250
10387	○206,785(C-18,Ⅶb)	24.859	225.263	202.722	C	OB3B	頭中部	12.3	6.4	2.8	M11241
10388	○209,471(B-18,Ⅶb)	18.903	228.734	202.576	C	OB3B	頭中部	10.1	5.5	2.1	M08568
10389	○212,205(C-18,Ⅶb)	24.255	220.542	202.511	C	OB3B	頭中部	8.9	6.0	2.2	M11434
10390	○212,988(B-18,Ⅶb)	18.549	229.973	202.560	C	OB3B	頭中部	11.0	7.1	2.0	M08309
10391	○214,072(C-17,Ⅶb)	22.929	230.656	202.920	C	OB3B	頭中部	8.9	4.9	1.3	M08782
10392	○215,526(B-18,Ⅶb)	18.722	228.714	202.529	C	OB3B	頭中部	11.0	5.5	1.5	M10132
10393	○216,254(B-18,Ⅶb)	19.188	223.828	202.408	C	OB3B	頭中部	9.5	7.4	1.6	M08769
10394	○236,378(C-19,Ⅶb)	23.834	211.841	201.740	C	OB3B	頭中部	9.9	4.8	1.5	M08682
10395	○258,140(B-18,Ⅶa)	13.483	225.463	202.433	C	OB3B	頭中部	8.5	4.9	1.5	M06951
10396	○258,225(B-18,Ⅶa)	12.682	227.564	202.345	C	OB3B	頭中部	13.0	5.3	1.8	M11222
10397	○258,490(B-16,Ⅶa)	14.833	245.345	202.098	C	OB3B	頭中部	14.0	3.8	1.6	M12544
10398	○258,842(B-18,Ⅶa)	15.308	228.944	202.347	C	OB3B	頭中部	7.9	5.0	2.4	M10103
10399	○260,794(B-19,Ⅶa)	17.914	217.754	202.351	C	OB3B	頭中部	9.1	5.1	1.7	M13009
10400	○263,049(B-19,Ⅶa)	17.125	217.765	202.371	C	OB3B	頭中部	8.8	4.0	1.4	M13003
10401	○263,352(B-16,Ⅶa)	14.697	244.159	202.090	C	OB3B	頭中部	12.2	7.5	2.3	M12540
10402	○264,793(B-16,Ⅶa)	13.042	240.713	202.055	C	OB3B	頭中部	6.6	4.1	1.9	M12883
10403	○265,727(B-17,Ⅶa)	14.484	230.575	202.327	C	OB3B	頭中部	11.1	6.4	2.0	M08619
10404	○268,212(B-19,Ⅶa)	18.841	217.071	202.263	C	OB3B	頭中部	9.0	5.3	1.6	M12698
10405	○268,250(B-19,Ⅶa)	18.787	217.584	202.262	C	OB3B	頭中部	8.8	4.4	1.7	M12876
10406	○268,748(B-19,Ⅶa)	17.993	212.547	201.941	C	OB3B	頭中部	11.4	6.2	1.5	M12874
10407	○269,051(B-19,Ⅶb)	18.663	217.730	202.275	C	OB3B	頭中部	8.9	4.6	1.0	M14133
10408	○269,117(B-16,Ⅶb)	15.463	244.366	202.110	C	OB3B	頭中部	10.0	4.2	1.5	M12551
10409	○269,135(B-16,Ⅶb)	14.177	244.195	202.032	C	OB3B	頭中部	11.2	7.0	1.8	M10429
10410	○269,135(B-16,Ⅶb)	14.177	244.195	202.032	C	OB3B	頭中部	11.2	7.0	1.8	M10429
10411	○270,378(B-19,Ⅶa)	15.381	219.311	202.395	C	OB3B	頭中部	10.2	4.3	1.1	M12875
10412	○270,671(B-19,Ⅶa)	19.396	218.113	202.339	C	OB3B	頭中部	10.1	5.8	1.6	M08334
10413	○270,877(B-19,Ⅶa)	17.820	218.438	202.347	C	OB3B	頭中部	11.2	6.0	1.8	M11223
10414	○271,365(B-16,Ⅶb)	14.941	244.011	202.086	C	OB3B	頭中部	11.4	8.0	1.5	M12646
10415	○271,873(B-18,Ⅶa)	14.765	225.194	202.381	C	OB3B	頭中部	6.1	5.8	1.2	M11858
10416	○272,285(B-18,Ⅶa)	12.620	224.699	202.385	C	OB3B	頭中部	9.9	5.0	1.4	M11436
10417	○273,530(B-19,Ⅶa)	18.198	219.682	202.384	C	OB3B	頭中部	7.0	5.8	1.3	M08904
10418	○274,728(B-18,Ⅶa)	15.629	223.693	202.433	C	OB3B	頭中部	10.2	5.9	1.9	M11242
10419	○276,106(B-18,Ⅶa)	18.007	220.623	202.446	C	OB3B	頭中部	4.5	6.3	1.5	M11619
10420	○277,242(B-18,Ⅶa)	15.016	223.119	202.443	C	OB3B	頭中部	8.8	4.5	1.5	M11626
10421	○277,477(B-18,Ⅶa)	12.807	228.447	202.226	C	OB3B	頭中部	13.0	5.0	2.1	M10110
10422	○277,777(B-19,Ⅶa)	17.684	218.433	202.336	C	OB3B	頭中部	7.8	4.3	1.8	M08632
10423	○278,909(B-18,Ⅶa)	13.121	227.815	202.289	C	OB3B	頭中部	14.0	6.0	2.9	M07271
10424	○280,251(B-19,Ⅶa)	17.630	216.417	202.306	C	OB3B	頭中部	11.2	5.9	1.6	M10509
10425	○280,264(B-19,Ⅶa)	17.317	216.664	202.289	C	OB3B	頭中部	11.0	5.8	1.3	M11224
10426	○280,276(B-19,Ⅶa)	17.061	216.409	202.323	C	OB3B	頭中部	8.4	5.0	1.1	M09177
10427	○280,467(B-19,Ⅶa)	17.600	218.195	202.338	C	OB3B	頭中部	10.0	4.0	1.7	M07247
10428	○280,634(B-19,Ⅶa)	17.631	219.805	202.365	C	OB3B	頭中部	14.2	4.0	1.0	M13007
10429	○280,663(B-19,Ⅶa)	18.236	219.706	202.337	C	OB3B	頭中部	17.0	5.9	1.5	M10535
10430	○281,934(B-18,Ⅶa)	14.457	227.850	202.261	C	OB3B	頭中部	9.1	6.8	2.8	M07074
10431	○288,008(B-18,Ⅶa)	15.256	228.691	202.243	C	OB3B	頭中部	9.1	7.0	1.5	M13942
10432	○288,023(B-18,Ⅶa)	14.153	228.422	202.205	C	OB3B	頭中部	12.3	7.2	2.2	M10000
10433	○291,381(B-16,Ⅶb)	12.772	240.176	202.035	C	OB3B	頭中部	12.0	6.9	1.4	M13006
10434	○291,931(B-18,Ⅶa)	14.489	227.989	202.273	C	OB3B	頭中部	11.0	4.9	1.3	M09851
10435	○292,352(B-18,Ⅶa)	14.882	224.082	202.374	C	OB3B	頭中部	6.5	8.1	1.3	M11618
10436	○292,601(B-18,Ⅶa)	13.349	222.451	202.619	C	OB3B	頭中部	8.8	4.6	1.4	M07901
10437	○293,154(B-19,Ⅶa)	19.265	216.567	202.223	C	OB3B	頭中部	8.4	4.1	1.5	M10439
10438	○293,164(B-19,Ⅶa)	18.871	217.137	202.201	C	OB3B	頭中部	10.2	5.2	1.8	M08905
10439	○294,889(B-17,Ⅶb)	15.328	234.146	202.353	C	OB3B	頭中部	14.3	7.1	2.6	M07551
10440	○294,892(B-17,Ⅶb)	15.043	234.152	202.292	C	OB3B	頭中部	20.6	7.5	2.1	M07553
10441	○294,930(B-17,Ⅶb)	15.099	232.130	202.338	C	OB3B	頭中部	13.2	6.1	3.5	M13962
10442	○296,742(B-18,Ⅶa)	16.041	221.237	202.456	C	OB3B	頭中部	13.0	6.2	1.5	M08815
10443	○296,748(B-19,Ⅶb)	17.275	219.725	202.268	C	OB3B	頭中部	14.4	4.4	1.3	M12879
10444	○296,889(B-18,Ⅶb)	16.312	224.603	202.204	C	OB3B	頭中部	10.5	7.5	1.9	M08710
10445	○298,421(B-19,Ⅶb)	18.145	218.427	202.255	C	OB3B	頭中部	16.0	5.5	1.5	M08526
10446	○298,874(B-18,Ⅶa)	14.324	221.847	202.521	C	OB3B	頭中部	13.0	5.0	1.5	M10582
10447	○70,477(C-16,Ⅶa)	26.483	242.831	203.069	C	OB3B	中部	8.0	4.0	1.1	M08721
10448	○72,893(D-17,Ⅶa)	34.048	237.851	203.405	C	OB3B	中部	8.5	5.1	2.6	M10453
10449	○73,930(D-17,Ⅶa)	33.802	231.078	203.102	C	OB3B	中部	10.4	3.8	2.2	M11289
10450	○75,294(C-17,Ⅶa)	26.670	230.484	203.143	C	OB3B	中部	8.5	3.8	1.2	M08894

第490表　C地区細石刃資料観察表（92）

通番	取上No (グリッド,層位)	X座標	Y座標	Z座標	区分	石材	分類	最大長 (mm)	最大幅 (mm)	最大厚 (mm)	管理ID
10451	○76,591(C-18,Ⅶa)	25.459	223.560	202.766	C	OB3B	中部	14.4	7.4	2.4	M10329
10452	○83,418(C-17,Ⅶa)	28.518	233.945	203.243	C	OB3B	中部	6.3	5.3	1.0	M14068
10453	○86,155(D-18,Ⅶa)	31.289	228.393	203.008	C	OB3B	中部	9.2	4.0	2.0	M08504
10454	○88,528(C-16,Ⅶa)	23.486	242.801	202.758	C	OB3B	中部	6.0	8.0	2.0	M08389
10455	○88,691(C-16,Ⅶa)	21.660	243.806	202.566	C	OB3B	中部	9.1	6.5	1.8	M08138
10456	○89,600(B-16,Ⅶa)	17.988	244.050	202.377	C	OB3B	中部	10.0	4.4	1.6	M09749
10457	○93,329(C-17,Ⅶa)	28.095	236.140	203.314	C	OB3B	中部	11.5	4.3	1.5	M09536
10458	○94,224(D-18,Ⅶa)	31.102	226.183	202.896	C	OB3B	中部	9.5	2.9	1.4	M13592
10459	○96,964(C-17,Ⅶa)	26.841	230.508	203.109	C	OB3B	中部	13.0	2.7	1.3	M14069
10460	○99,006(B-16,Ⅶa)	19.405	245.192	202.411	C	OB3B	中部	9.2	5.1	1.4	M09908
10461	○100,050(B-17,Ⅶa)	17.374	234.961	202.674	C	OB3B	中部	6.3	3.0	0.9	M09124
10462	○102,131(D-17,Ⅶa)	33.268	233.236	203.188	C	OB3B	中部	5.1	5.0	1.3	M14079
10463	○108,392(C-17,Ⅶb)	20.196	233.713	202.838	C	OB3B	中部	6.5	4.1	1.4	M07153
10464	○109,304(B-16,Ⅶb)	16.626	245.318	202.264	C	OB3B	中部	4.0	5.5	1.3	M08882
10465	○112,264(B-16,Ⅶb)	17.822	245.345	202.292	C	OB3B	中部	8.5	8.0	1.8	M10436
10466	○112,375(B-16,Ⅶb)	16.485	243.991	202.194	C	OB3B	中部	5.2	5.2	1.5	M07903
10467	○114,117(C-16,Ⅶb)	20.068	245.399	202.367	C	OB3B	中部	8.0	4.5	1.3	M07924
10468	○119,383(C-17,Ⅶb)	27.670	238.646	203.266	C	OB3B	中部	9.3	6.5	2.0	M11334
10469	○121,857(C-18,Ⅶb)	29.832	225.373	202.779	C	OB3B	中部	7.1	5.9	1.5	M08454
10470	○122,776(D-18,Ⅶb)	34.241	227.506	202.778	C	OB3B	中部	8.6	5.8	1.4	M08649
10471	○125,671(C-16,Ⅶb)	27.344	240.147	203.231	C	OB3B	中部	12.0	6.0	1.3	M11313
10472	○125,702(C-16,Ⅶb)	27.045	241.325	203.162	C	OB3B	中部	13.2	5.4	2.0	M11332
10473	○145,769(D-17,Ⅶb)	35.059	238.643	203.303	C	OB3B	中部	10.0	5.1	2.8	M07349
10474	○146,157(D-17,Ⅶb)	32.414	230.781	202.925	C	OB3B	中部	8.5	4.0	1.6	M07351
10475	○154,643(C-17,Ⅶb)	29.526	232.246	203.065	C	OB3B	中部	5.2	5.1	1.7	M08685
10476	○155,351(D-17,Ⅶb)	31.775	230.308	202.928	C	OB3B	中部	8.5	7.6	1.0	M08753
10477	○160,612(B-17,Ⅶa)	18.083	232.449	202.715	C	OB3B	中部	16.0	6.0	2.5	M10590
10478	○165,308(C-17,Ⅶa)	21.598	233.094	203.007	C	OB3B	中部	6.0	3.5	1.4	M10332
10479	○165,322(C-17,Ⅶa)	21.353	233.300	202.982	C	OB3B	中部	7.5	4.9	1.2	M06808
10480	○165,908(B-17,Ⅶa)	18.346	232.910	202.735	C	OB3B	中部	7.0	2.9	0.7	M09101
10481	○174,022(C-17,Ⅶa)	20.229	231.072	202.861	C	OB3B	中部	5.1	5.1	0.8	M09254
10482	○176,406(B-18,Ⅶa)	18.710	227.700	202.645	C	OB3B	中部	6.1	6.0	2.0	M08693
10483	○177,091(C-18,Ⅶa)	21.141	225.267	202.701	C	OB3B	中部	8.0	4.5	1.5	M11338
10484	○178,006(B-18,Ⅶa)	18.196	223.432	202.504	C	OB3B	中部	12.1	7.2	2.4	M13929
10485	○180,739(D-18,Ⅶa)	30.853	220.614	202.538	C	OB3B	中部	7.5	6.5	1.1	M08049
10486	○180,815(D-18,Ⅶa)	32.876	220.053	202.506	C	OB3B	中部	12.5	4.3	1.4	M11330
10487	○182,719(C-18,Ⅶa)	21.073	221.716	202.525	C	OB3B	中部	13.0	4.9	1.8	M11329
10488	○184,702(C-18,Ⅶa)	20.275	224.130	202.614	C	OB3B	中部	10.1	6.2	1.7	M13939
10489	○184,773(C-18,Ⅶa)	21.147	225.000	202.689	C	OB3B	中部	4.8	4.2	0.9	M11323
10490	○189,012(C-18,Ⅶa)	21.489	222.560	202.579	C	OB3B	中部	6.0	3.8	1.2	M11276
10491	○191,451(B-18,Ⅶa)	19.911	229.984	202.756	C	OB3B	中部	6.7	4.4	0.9	M08816
10492	○194,235(C-19,Ⅶa)	22.933	216.980	202.327	C	OB3B	中部	7.8	6.0	2.0	M11841
10493	○196,607(C-19,Ⅶa)	21.502	217.862	202.376	C	OB3B	中部	8.6	3.0	1.3	M09092
10494	○199,125(C-18,Ⅶb)	24.795	225.093	202.714	C	OB3B	中部	9.8	6.6	1.8	M11252
10495	○199,527(C-17,Ⅶa)	24.407	233.219	203.137	C	OB3B	中部	8.0	3.3	1.5	M08800
10496	○201,152(C-18,Ⅶa)	21.009	221.291	202.438	C	OB3B	中部	9.9	5.3	1.1	M13945
10497	○203,283(B-18,Ⅶa)	19.667	225.328	202.544	C	OB3B	中部	9.1	7.1	1.9	M10069
10498	○205,483(C-19,Ⅶb)	23.445	219.826	202.454	C	OB3B	中部	4.2	4.9	1.8	M08669
10499	○209,975(B-19,Ⅶb)	19.698	213.724	202.072	C	OB3B	中部	9.5	3.0	1.6	M08889
10500	○228,625(B-17,Ⅶb)	19.812	232.187	202.726	C	OB3B	中部	10.0	5.0	1.6	M11314
10501	○238,457(C-20,Ⅶa)	22.462	206.240	201.088	C	OB3B	中部	11.0	5.0	1.5	M10592
10502	○258,442(B-16,Ⅶa)	15.458	246.214	202.241	C	OB3B	中部	9.1	6.0	1.6	M12768
10503	○259,843(B-16,Ⅶa)	14.993	246.829	202.129	C	OB3B	中部	6.9	7.9	2.7	M11842
10504	○261,649(B-18,Ⅶa)	14.427	224.781	202.389	C	OB3B	中部	8.8	4.0	1.8	M12607
10505	○267,343(B-19,Ⅶa)	18.540	211.277	201.719	C	OB3B	中部	9.2	6.7	1.8	M12704
10506	○267,426(B-19,Ⅶa)	17.921	210.337	201.629	C	OB3B	中部	9.7	4.6	1.6	M11839
10507	○268,195(B-19,Ⅶa)	18.592	217.013	202.261	C	OB3B	中部	11.2	4.3	1.6	M12459
10508	○269,977(B-19,Ⅶa)	17.405	210.449	201.595	C	OB3B	中部	8.0	5.0	1.9	M07248
10509	○270,636(B-19,Ⅶa)	17.442	217.679	202.332	C	OB3B	中部	8.0	4.9	9.5	M12987
10510	○272,737(B-17,Ⅶa)	13.362	232.475	202.245	C	OB3B	中部	7.1	8.8	2.5	M11856
10511	○273,550(B-19,Ⅶa)	17.532	219.115	202.343	C	OB3B	中部	7.3	5.3	1.4	M12873
10512	○273,558(B-19,Ⅶa)	17.876	218.775	202.363	C	OB3B	中部	6.2	4.9	1.4	M09232
10513	○276,065(B-19,Ⅶa)	17.173	216.762	202.276	C	OB3B	中部	8.6	6.0	1.5	M09229
10514	○277,661(B-19,Ⅶa)	17.516	216.871	202.253	C	OB3B	中部	10.0	6.0	1.2	M12996
10515	○280,327(B-19,Ⅶa)	16.434	217.024	202.281	C	OB3B	中部	13.0	7.6	1.7	M09598
10516	○286,710(B-19,Ⅶa)	18.492	217.442	202.230	C	OB3B	中部	6.2	4.8	2.0	M07500
10517	○286,713(B-19,Ⅶa)	18.075	217.743	202.282	C	OB3B	中部	12.2	5.1	1.4	M13016
10518	○286,722(B-19,Ⅶa)	18.054	217.136	202.272	C	OB3B	中部	10.2	4.5	2.2	M09026
10519	○289,329(B-19,Ⅶa)	18.767	215.848	202.206	C	OB3B	中部	14.0	5.8	1.4	M10164
10520	○289,372(B-19,Ⅶa)	18.608	216.750	202.211	C	OB3B	中部	7.0	5.2	2.3	M14096
10521	○289,583(B-19,Ⅶa)	17.967	217.893	202.313	C	OB3B	中部	5.1	6.1	1.4	M10537
10522	○291,968(B-18,Ⅶa)	14.089	227.437	202.332	C	OB3B	中部	11.0	5.0	1.8	M11221
10523	○298,446(B-19,Ⅶb)	17.846	219.265	202.302	C	OB3B	中部	5.0	5.1	1.5	M08655
10524	○299,129(B-18,Ⅶa)	18.075	220.323	202.371	C	OB3B	中部	14.0	5.0	1.8	M08516
10525	○76,186(C-18,Ⅶa)	26.100	225.530	202.881	C	OB3B	中尾部	10.9	7.1	3.2	M10262
10526	○77,782(D-18,Ⅶa)	34.740	227.279	202.878	C	OB3B	中尾部	11.0	4.5	2.2	M06968
10527	○77,815(D-18,Ⅶa)	32.366	227.030	202.874	C	OB3B	中尾部	15.0	7.2	2.0	M10032
10528	○78,445(C-19,Ⅶa)	26.580	219.615	202.500	C	OB3B	中尾部	10.0	6.0	2.0	M11478

第491表　C地区細石刃資料観察表（93）

通番	取上No (グリッド,層位)	X座標	Y座標	Z座標	区分	石材	分類	最大長 (mm)	最大幅 (mm)	最大厚 (mm)	管理ID
10529	○79,805(C-16,Ⅶa)	29.016	240.330	203.358	C	OB3B	中尾部	8.3	4.2	1.4	M08851
10530	○80,632(C-16,Ⅶa)	25.381	243.235	202.935	C	OB3B	中尾部	11.1	7.5	2.5	M11296
10531	○83,943(D-17,Ⅶa)	33.820	237.373	203.349	C	OB3B	中尾部	12.0	6.5	1.3	M06905
10532	○84,114(D-17,Ⅶa)	30.148	232.407	203.205	C	OB3B	中尾部	9.2	5.1	1.3	M07807
10533	○86,076(D-18,Ⅶa)	30.814	229.569	203.072	C	OB3B	中尾部	8.0	5.1	1.5	M10446
10534	○91,615(D-17,Ⅶa)	34.726	238.193	203.356	C	OB3B	中尾部	19.2	7.6	2.0	M13574
10535	○93,500(C-17,Ⅶa)	28.985	235.336	203.283	C	OB3B	中尾部	11.0	4.0	2.0	M08581
10536	○93,507(C-17,Ⅶa)	29.280	235.642	203.292	C	OB3B	中尾部	15.2	4.6	4.1	M08630
10537	○99,194(B-16,Ⅶa)	19.120	243.182	202.433	C	OB3B	中尾部	19.9	6.0	2.8	M10267
10538	○110,777(B-16,Ⅶb)	18.674	245.595	202.373	C	OB3B	中尾部	13.1	4.0	1.5	M14115
10539	○114,422(B-16,Ⅶb)	18.794	245.061	202.273	C	OB3B	中尾部	14.1	5.4	2.2	M08616
10540	○114,475(B-16,Ⅶb)	19.913	245.236	202.321	C	OB3B	中尾部	13.8	4.9	1.7	M11107
10541	○119,571(D-17,Ⅶb)	30.003	235.886	203.282	C	OB3B	中尾部	10.0	5.0	1.5	M13652
10542	○119,692(C-17,Ⅶb)	28.104	235.668	203.257	C	OB3B	中尾部	4.0	4.4	1.0	M11298
10543	○124,472(C-17,Ⅶb)	27.356	237.630	203.259	C	OB3B	中尾部	8.9	5.0	1.8	M11575
10544	○125,353(D-17,Ⅶb)	35.019	239.781	203.359	C	OB3B	中尾部	14.0	5.1	1.5	M13650
10545	○125,761(C-16,Ⅶa)	24.984	242.691	202.940	C	OB3B	中尾部	8.5	3.7	1.4	M11641
10546	○133,265(C-16,Ⅶb)	27.733	241.753	203.172	C	OB3B	中尾部	9.0	6.5	16.5	M13651
10547	○135,433(C-17,Ⅶb)	29.733	231.544	203.074	C	OB3B	中尾部	10.1	6.5	1.3	M08261
10548	○135,580(D-17,Ⅶb)	34.616	238.450	203.294	C	OB3B	中尾部	17.0	7.8	2.1	M13649
10549	○136,235(D-17,Ⅶb)	32.286	230.022	202.923	C	OB3B	中尾部	9.9	4.0	1.7	M09047
10550	○139,531(C-18,Ⅶb)	29.588	229.620	202.944	C	OB3B	中尾部	10.2	5.1	2.1	M07026
10551	○142,480(D-17,Ⅶb)	32.116	230.980	202.955	C	OB3B	中尾部	8.5	4.9	1.1	M07113
10552	○142,872(C-18,Ⅶb)	26.157	224.372	202.731	C	OB3B	中尾部	13.8	5.4	2.3	M11257
10553	○145,561(C-17,Ⅶb)	29.783	231.138	202.986	C	OB3B	中尾部	18.1	7.6	2.1	M08925
10554	○165,136(C-17,Ⅶa)	22.070	231.289	202.959	C	OB3B	中尾部	15.0	5.8	2.6	M11280
10555	○170,740(B-18,Ⅶa)	19.915	226.826	202.682	C	OB3B	中尾部	13.3	6.5	2.0	M11215
10556	○172,941(B-17,Ⅶa)	16.926	230.708	202.534	C	OB3B	中尾部	14.5	8.0	3.1	M12581
10557	○173,348(B-18,Ⅶa)	19.311	225.535	202.596	C	OB3B	中尾部	19.0	5.0	1.8	M09813
10558	○174,736(C-18,Ⅶa)	20.242	223.054	202.603	C	OB3B	中尾部	5.9	5.7	0.9	M11301
10559	○175,462(B-18,Ⅶa)	17.937	222.230	202.479	C	OB3B	中尾部	9.2	4.7	1.6	M10124
10560	○181,414(B-17,Ⅶa)	16.410	232.411	202.566	C	OB3B	中尾部	7.2	7.8	2.8	M11574
10561	○181,551(B-17,Ⅶa)	17.723	231.558	202.635	C	OB3B	中尾部	7.9	2.4	0.9	M09597
10562	○183,118(C-18,Ⅶa)	21.250	223.498	202.692	C	OB3B	中尾部	14.5	4.5	0.7	M11480
10563	○183,354(C-18,Ⅶa)	21.250	224.567	202.685	C	OB3B	中尾部	7.1	6.2	1.4	M11305
10564	○185,583(C-17,Ⅶa)	20.841	231.353	202.872	C	OB3B	中尾部	8.5	4.5	1.3	M08833
10565	○203,321(B-18,Ⅶa)	18.257	226.825	202.518	C	OB3B	中尾部	9.2	7.5	1.7	M09855
10566	○205,412(C-19,Ⅶb)	21.099	219.224	202.399	C	OB3B	中尾部	9.2	3.7	1.3	M08856
10567	○208,872(C-18,Ⅶb)	23.958	223.158	202.610	C	OB3B	中尾部	9.6	4.0	1.2	M09230
10568	○210,312(B-18,Ⅶb)	17.052	223.912	202.446	C	OB3B	中尾部	9.8	4.9	1.5	M10073
10569	○258,641(B-16,Ⅶa)	15.825	241.654	202.224	C	OB3B	中尾部	9.0	6.0	1.3	M11311
10570	○260,164(B-17,Ⅶa)	14.551	230.192	202.335	C	OB3B	中尾部	15.5	6.1	3.0	M12603
10571	○261,153(B-16,Ⅶa)	14.766	245.747	202.075	C	OB3B	中尾部	11.9	6.1	2.2	M12627
10572	○263,322(B-16,Ⅶa)	15.909	244.211	202.163	C	OB3B	中尾部	12.6	4.3	2.0	M12882
10573	○264,864(B-16,Ⅶa)	12.450	244.272	201.818	C	OB3B	中尾部	13.1	7.9	2.8	M12629
10574	○266,155(B-18,Ⅶa)	13.427	225.218	202.385	C	OB3B	中尾部	9.5	5.5	1.4	M11461
10575	○266,452(B-16,Ⅶa)	13.751	244.160	201.977	C	OB3B	中尾部	13.0	5.3	2.6	M09039
10576	○267,320(B-19,Ⅶa)	19.277	212.551	201.941	C	OB3B	中尾部	17.3	4.8	2.2	M11203
10577	○269,181(B-17,Ⅶa)	14.038	237.097	202.363	C	OB3B	中尾部	9.7	3.9	1.2	M12856
10578	○269,337(B-18,Ⅶa)	14.225	228.341	202.275	C	OB3B	中尾部	18.5	7.5	5.5	M10399
10579	○271,608(B-18,Ⅶa)	14.860	227.847	202.316	C	OB3B	中尾部	15.2	8.0	4.7	M10674
10580	○273,303(B-19,Ⅶa)	16.301	217.305	202.298	C	OB3B	中尾部	16.2	4.2	1.5	M12897
10581	○273,595(B-19,Ⅶa)	16.867	219.038	202.322	C	OB3B	中尾部	14.1	4.0	2.0	M12463
10582	○275,292(B-19,Ⅶa)	18.522	216.920	202.218	C	OB3B	中尾部	13.5	5.0	2.0	M07754
10583	○277,557(B-19,Ⅶa)	18.702	217.866	202.270	C	OB3B	中尾部	23.9	5.7	1.7	M13010
10584	○277,591(B-19,Ⅶa)	18.963	218.770	202.309	C	OB3B	中尾部	9.1	4.3	1.4	M12871
10585	○278,866(B-18,Ⅶa)	13.553	229.052	202.163	C	OB3B	中尾部	17.4	7.6	3.2	M10673
10586	○283,498(B-19,Ⅶa)	17.569	219.341	202.335	C	OB3B	中尾部	5.9	5.0	1.7	M11312
10587	○283,715(B-19,Ⅶa)	18.690	218.201	202.319	C	OB3B	中尾部	9.7	4.9	1.5	M08749
10588	○284,428(B-18,Ⅶa)	13.943	227.068	202.344	C	OB3B	中尾部	7.8	3.9	1.0	M10138
10589	○284,961(B-18,Ⅶa)	13.713	225.332	202.337	C	OB3B	中尾部	11.6	5.0	1.1	M08603
10590	○286,814(B-19,Ⅶa)	14.643	218.513	202.236	C	OB3B	中尾部	14.2	6.6	2.3	M08691
10591	○287,170(B-19,Ⅶa)	18.385	219.240	202.262	C	OB3B	中尾部	11.8	5.6	1.9	M10298
10592	○289,721(B-19,Ⅶa)	18.645	219.886	202.293	C	OB3B	中尾部	7.9	3.9	1.2	M14098
10593	○293,185(B-19,Ⅶa)	17.607	216.439	202.249	C	OB3B	中尾部	16.0	4.8	1.4	M12621
10594	○296,844(B-19,Ⅶa)	17.691	219.806	202.267	C	OB3B	中尾部	15.0	5.5	1.6	M13004
10595	○296,876(B-19,Ⅶb)	17.408	218.663	202.171	C	OB3B	中尾部	10.6	4.2	1.5	M09228
10596	○298,442(B-19,Ⅶb)	18.229	219.244	202.216	C	OB3B	中尾部	17.0	4.0	1.6	M08522
10597	○298,456(B-19,Ⅶb)	17.936	218.952	202.284	C	OB3B	中尾部	8.8	5.1	1.5	M08611
10598	○80,804(D-16,Ⅶa)	31.716	240.245	203.457	C	OB3B	尾部	7.6	4.2	2.0	M14049
10599	○89,860(B-16,Ⅶa)	17.648	246.920	202.394	C	OB3B	尾部	7.0	5.6	2.4	M13589
10600	○94,095(D-18,Ⅶa)	33.076	229.886	202.967	C	OB3B	尾部	6.8	7.0	1.9	M14135
10601	○103,831(C-17,Ⅶa)	28.355	231.257	203.144	C	OB3B	尾部	7.1	6.4	1.0	M14065
10602	○112,270(B-16,Ⅶb)	17.859	244.908	202.281	C	OB3B	尾部	5.0	5.3	1.4	M08883
10603	○128,343(D-17,Ⅶb)	30.959	231.544	203.074	C	OB3B	尾部	10.1	4.9	1.5	M13907
10604	○142,013(D-17,Ⅶb)	31.972	238.081	203.256	C	OB3B	尾部	7.0	4.0	1.0	M11144
10605	○157,441(C-18,Ⅶb)	25.877	225.150	202.688	C	OB3B	尾部	7.9	5.9	1.8	M14039
10606	○162,520(C-17,Ⅶa)	24.420	232.251	203.150	C	OB3B	尾部	9.0	4.2	2.0	M12554

第492表　C地区細石刃資料観察表（94）

通番	取上No (グリッド,層位)	X座標	Y座標	Z座標	区分	石材	分類	最大長 (mm)	最大幅 (mm)	最大厚 (mm)	管理ID
10607	○185,950(B-18,Ⅶa)	19.253	222.452	202.504	C	OB3B	尾部	4.2	5.0	1.3	M06843
10608	○207,878(C-17,Ⅶb)	21.644	231.705	202.940	C	OB3B	尾部	8.4	4.5	1.6	M13862
10609	○261,205(B-16,Ⅶa)	15.932	245.574	202.185	C	OB3B	尾部	12.6	3.5	2.3	M11202
10610	○268,210(B-19,Ⅶa)	18.948	217.182	202.250	C	OB3B	尾部	6.5	4.0	1.0	M14093
10611	○283,700(B-19,Ⅶa)	18.648	218.919	202.291	C	OB3B	尾部	10.6	3.4	1.7	M11216
10612	○299,117(B-19,Ⅶa)	17.062	219.926	202.358	C	OB3B	尾部	8.1	3.5	0.8	M12870
10613	○265,874(B-18,Ⅶa)	14.309	227.802	202.319	C	OB3C	完形	9.5	4.5	1.6	M08582
10614	○132,433(D-17,Ⅶb)	32.645	238.083	203.273	C	OB3C	頭部	6.8	5.0	1.5	M12734
10615	○165,433(C-17,Ⅶa)	20.097	231.627	202.860	C	OB3C	頭部	6.9	5.0	0.7	M07089
10616	○189,557(B-17,Ⅶa)	19.967	231.254	202.820	C	OB3C	頭部	5.4	4.5	1.2	M14061
10617	○70,772(C-16,Ⅶa)	27.457	240.496	203.292	C	OB3C	頭中部	7.5	4.5	1.5	M06907
10618	○83,773(D-17,Ⅶa)	33.559	239.533	203.446	C	OB3C	頭中部	11.0	6.8	1.3	M11230
10619	○89,180(B-17,Ⅶa)	18.405	235.834	202.767	C	OB3C	頭中部	6.1	3.4	0.7	M06781
10620	○137,700(D-17,Ⅶb)	31.029	236.170	203.251	C	OB3C	頭中部	12.2	4.7	1.5	M06854
10621	○140,901(C-16,Ⅶb)	29.309	241.190	203.228	C	OB3C	頭中部	7.8	4.0	1.2	M11240
10622	○166,846(C-18,Ⅶa)	23.296	224.828	202.748	C	OB3C	頭中部	8.2	4.0	0.8	M06758
10623	○189,676(C-17,Ⅶa)	21.402	233.045	202.900	C	OB3C	頭中部	10.1	5.9	2.5	M09215
10624	○227,879(C-18,Ⅶb)	20.135	225.349	202.428	C	OB3C	頭中部	15.1	6.9	1.8	M08037
10625	○231,629(B-17,Ⅶb)	16.318	231.816	202.456	C	OB3C	頭中部	6.0	3.9	1.0	M07038
10626	○276,870(B-18,Ⅶa)	15.187	228.242	202.296	C	OB3C	頭中部	8.1	4.5	1.3	M09212
10627	○281,900(B-18,Ⅶa)	14.506	228.657	202.202	C	OB3C	頭中部	9.5	3.5	1.3	M08513
10628	○157,195(C-18,Ⅶb)	25.247	226.365	202.782	C	OB3C	中部	11.0	4.1	1.5	M08637
10629	○180,848(B-18,Ⅶa)	19.588	221.237	202.515	C	OB3C	中部	10.5	3.1	1.1	M12783
10630	○88,588(C-16,Ⅶa)	21.679	243.190	202.604	C	OB3C	中尾部	13.0	6.4	2.9	M09300
10631	○90,586(D-16,Ⅶa)	34.219	240.329	203.443	C	OB3C	中尾部	12.8	6.5	1.8	M13588
10632	○107,510(C-17,Ⅶa)	26.062	235.795	203.259	C	OB3C	中尾部	15.5	5.0	2.1	M09467
10633	○142,387(D-17,Ⅶb)	31.750	232.533	203.154	C	OB3C	中尾部	9.9	4.9	2.1	M08070
10634	○150,415(C-17,Ⅶb)	28.994	239.170	203.260	C	OB3C	中尾部	11.1	4.4	2.0	M09213
10635	○176,618(B-18,Ⅶa)	17.625	229.835	202.527	C	OB3C	中尾部	12.0	5.0	1.8	M09098
10636	○196,510(C-19,Ⅶa)	23.111	216.721	202.311	C	OB3C	中尾部	16.9	5.2	2.3	M09208
10637	○269,245(B-17,Ⅶa)	14.139	233.253	202.327	C	OB3C	中尾部	10.0	4.7	1.3	M08342
10638	○284,197(B-17,Ⅶa)	15.556	232.231	202.444	C	OB3C	中尾部	6.0	4.0	1.2	M07447
10639	○295,202(B-18,Ⅶa)	15.247	227.862	202.264	C	OB3C	中尾部	9.0	3.5	1.8	M08520
10640	○76,341(C-18,Ⅶa)	26.239	224.656	202.850	C	OB4	完形	11.7	6.0	3.1	M08730
10641	○76,510(C-18,Ⅶa)	27.185	224.024	202.863	C	OB4	完形	9.9	4.9	1.4	M08546
10642	○76,723(C-18,Ⅶa)	25.931	222.079	202.693	C	OB4	完形	10.0	6.0	1.1	M08600
10643	○76,727(C-18,Ⅶa)	26.227	222.536	202.746	C	OB4	完形	10.0	3.0	0.9	M08899
10644	○79,542(C-20,Ⅶa)	27.828	207.072	201.206	C	OB4	完形	16.3	7.0	1.6	M09207
10645	○87,119(C-18,Ⅶa)	27.795	222.770	202.757	C	OB4	完形	11.1	4.0	1.0	M08932
10646	○88,946(B-17,Ⅶa)	18.887	234.067	202.818	C	OB4	完形	14.1	4.0	1.3	M08704
10647	○88,987(B-17,Ⅶa)	18.137	234.108	202.762	C	OB4	完形	14.1	4.1	2.0	M08964
10648	○89,091(B-17,Ⅶa)	18.244	235.472	202.756	C	OB4	完形	20.5	4.1	2.6	M08724
10649	○89,109(B-17,Ⅶa)	17.081	235.229	202.659	C	OB4	完形	13.1	2.7	1.4	M09109
10650	○95,504(C-18,Ⅶa)	28.512	227.698	202.941	C	OB4	完形	18.5	4.0	1.3	M08588
10651	○96,122(C-18,Ⅶa)	27.054	224.344	202.819	C	OB4	完形	16.5	5.2	2.5	M08555
10652	○96,171(C-18,Ⅶa)	27.013	225.387	202.868	C	OB4	完形	14.1	6.0	2.4	M09303
10653	○99,622(C-17,Ⅶa)	20.914	236.401	203.013	C	OB4	完形	20.0	5.7	2.6	M08725
10654	○99,974(B-17,Ⅶa)	18.382	234.329	202.750	C	OB4	完形	11.1	3.1	1.1	M08990
10655	○100,084(B-17,Ⅶa)	18.094	234.754	202.708	C	OB4	完形	13.0	5.1	1.2	M09129
10656	○123,607(C-17,Ⅶa)	24.585	237.370	203.178	C	OB4	完形	12.0	3.8	1.6	M08999
10657	○161,599(B-18,Ⅶa)	18.027	222.804	202.547	C	OB4	完形	11.4	4.7	2.3	M08624
10658	○165,929(B-17,Ⅶa)	19.673	232.426	202.821	C	OB4	完形	16.0	5.1	3.0	M09149
10659	○166,377(C-18,Ⅶa)	20.863	229.297	202.839	C	OB4	完形	13.2	5.4	1.4	M08962
10660	○170,487(B-18,Ⅶa)	18.943	229.605	202.693	C	OB4	完形	8.2	3.0	1.0	M08820
10661	○172,285(B-18,Ⅶa)	17.366	228.908	202.556	C	OB4	完形	15.1	4.0	1.6	M08535
10662	○172,331(B-18,Ⅶa)	17.241	229.839	202.497	C	OB4	完形	11.8	3.8	1.6	M09263
10663	○172,357(B-18,Ⅶa)	17.874	229.686	202.568	C	OB4	完形	11.0	4.0	2.0	M08563
10664	○172,871(B-17,Ⅶa)	18.775	230.379	202.704	C	OB4	完形	14.5	5.9	1.5	M14055
10665	○173,024(B-18,Ⅶa)	17.329	229.372	202.528	C	OB4	完形	12.8	3.9	1.4	M08994
10666	○173,512(B-18,Ⅶa)	19.056	229.180	202.692	C	OB4	完形	12.9	4.8	1.4	M12868
10667	○176,427(B-18,Ⅶa)	18.939	228.306	202.658	C	OB4	完形	16.2	5.1	1.5	M08995
10668	○177,847(B-18,Ⅶa)	19.190	222.505	202.523	C	OB4	完形	13.0	4.1	1.9	M08919
10669	○177,873(B-18,Ⅶa)	18.857	222.809	202.484	C	OB4	完形	9.1	4.0	1.0	M08697
10670	○177,892(B-18,Ⅶa)	18.640	222.140	202.511	C	OB4	完形	10.2	4.9	1.2	M08612
10671	○178,618(B-18,Ⅶa)	19.199	228.356	202.657	C	OB4	完形	11.0	3.4	1.5	M09162
10672	○181,611(B-17,Ⅶa)	19.870	230.941	202.814	C	OB4	完形	8.6	5.1	1.7	M08809
10673	○181,744(B-17,Ⅶa)	16.468	230.053	202.455	C	OB4	完形	18.5	5.4	1.7	M08702
10674	○181,852(B-18,Ⅶa)	18.798	229.647	202.649	C	OB4	完形	12.3	3.0	1.3	M09180
10675	○181,994(B-18,Ⅶa)	18.951	228.543	202.647	C	OB4	完形	22.0	4.7	1.8	M08824
10676	○182,032(B-18,Ⅶa)	16.534	227.290	202.492	C	OB4	完形	11.0	5.6	1.3	M08657
10677	○185,200(B-18,Ⅶa)	19.973	229.973	202.772	C	OB4	完形	11.0	5.0	1.0	M08510
10678	○191,332(B-18,Ⅶa)	17.944	228.942	202.544	C	OB4	完形	21.2	4.2	2.0	M09087
10679	○191,378(B-18,Ⅶa)	18.171	229.185	202.558	C	OB4	完形	15.0	4.6	2.0	M08644
10680	○191,415(B-18,Ⅶa)	18.980	228.877	202.622	C	OB4	完形	14.1	3.0	1.2	M08545
10681	○191,446(B-18,Ⅶa)	19.811	229.544	202.667	C	OB4	完形	10.0	4.0	1.2	M08539
10682	○191,525(B-17,Ⅶa)	18.317	230.220	202.607	C	OB4	完形	10.5	5.1	1.6	M09090
10683	○191,718(B-17,Ⅶa)	17.612	232.760	202.656	C	OB4	完形	13.0	3.8	1.2	M09072
10684	○191,779(B-17,Ⅶa)	18.780	232.522	202.698	C	OB4	完形	14.5	3.0	1.7	M14119

第493表　C地区細石刃資料観察表（95）

通番	取上No (グリッド,層位)	X座標	Y座標	Z座標	区分	石材	分類	最大長 (mm)	最大幅 (mm)	最大厚 (mm)	管理ID
10685	○197,715(B-18,Ⅶa)	19.328	226.560	202.565	C	OB4	完形	9.7	3.7	1.4	M09136
10686	○199,697(C-17,Ⅶa)	20.236	230.895	202.780	C	OB4	完形	11.1	5.1	1.9	M14062
10687	○202,638(B-18,Ⅶa)	17.877	221.152	202.498	C	OB4	完形	10.9	4.0	1.3	M09088
10688	○229,259(C-17,Ⅶb)	20.074	232.254	202.744	C	OB4	完形	12.2	4.1	1.5	M09239
10689	○259,987(B-17,Ⅶa)	15.703	234.906	202.475	C	OB4	完形	22.0	6.0	1.3	M12785
10690	○271,604(B-18,Ⅶa)	15.208	228.270	202.314	C	OB4	完形	11.5	3.5	1.4	M08552
10691	○292,327(B-18,Ⅶa)	14.163	223.890	202.421	C	OB4	完形	19.5	4.0	1.5	M08523
10692	○298,586(B-18,Ⅶa)	15.910	220.916	202.484	C	OB4	完形	17.0	3.9	2.2	M09078
10693	○88,495(C-16,Ⅶa)	21.559	242.092	202.710	C	OB4	頭部	5.0	4.9	1.0	M08623
10694	○96,169(C-18,Ⅶa)	26.820	225.534	202.875	C	OB4	頭部	8.8	5.8	2.0	M09248
10695	○96,178(C-18,Ⅶa)	27.282	225.581	202.873	C	OB4	頭部	6.1	5.7	1.3	M14041
10696	○98,426(C-16,Ⅶa)	23.976	241.754	202.876	C	OB4	頭部	6.5	4.9	0.9	M13581
10697	○99,930(B-17,Ⅶa)	18.983	233.632	202.772	C	OB4	頭部	5.6	4.9	1.2	M14051
10698	○100,204(B-17,Ⅶa)	18.017	236.242	202.757	C	OB4	頭部	6.2	5.4	1.0	M09131
10699	○155,234(D-17,Ⅶb)	30.646	233.579	203.013	C	OB4	頭部	6.2	5.0	1.5	M08726
10700	○165,160(C-17,Ⅶa)	23.116	231.240	202.993	C	OB4	頭部	5.7	5.4	1.4	M08828
10701	○165,356(C-17,Ⅶa)	20.467	232.778	202.897	C	OB4	頭部	5.0	4.0	1.4	M08832
10702	○170,547(B-18,Ⅶa)	18.602	229.382	202.669	C	OB4	頭部	5.0	5.1	1.3	M09189
10703	○170,565(B-18,Ⅶa)	18.258	228.790	202.631	C	OB4	頭部	6.0	4.3	1.4	M09174
10704	○171,137(B-18,Ⅶa)	18.533	222.286	202.525	C	OB4	頭部	6.0	4.5	1.6	M12779
10705	○173,090(B-18,Ⅶa)	17.726	227.186	202.578	C	OB4	頭部	8.1	5.7	1.5	M12863
10706	○177,944(B-18,Ⅶa)	18.081	222.790	202.489	C	OB4	頭部	8.0	7.7	1.7	M09167
10707	○180,933(B-18,Ⅶa)	17.985	222.700	202.490	C	OB4	頭部	7.8	6.7	2.4	M14130
10708	○181,850(B-18,Ⅶa)	18.666	229.553	202.632	C	OB4	頭部	6.1	6.2	1.4	M08653
10709	○189,541(C-17,Ⅶa)	21.079	230.652	202.851	C	OB4	頭部	6.2	4.5	1.8	M14067
10710	○197,260(B-18,Ⅶa)	18.852	222.938	202.469	C	OB4	頭部	7.0	4.5	1.5	M07766
10711	○218,509(B-18,Ⅶb)	16.206	228.172	202.374	C	OB4	頭部	6.1	5.0	1.5	M09286
10712	○230,210(B-17,Ⅶb)	17.611	232.533	202.550	C	OB4	頭部	6.0	6.0	1.5	M08580
10713	○237,902(C-20,Ⅶa)	21.474	208.323	201.384	C	OB4	頭部	8.0	7.0	1.5	M09021
10714	○259,619(B-18,Ⅶa)	13.512	229.615	202.239	C	OB4	頭部	7.8	6.7	1.8	M09022
10715	○259,988(B-17,Ⅶa)	15.874	234.889	202.485	C	OB4	頭部	8.0	6.2	2.0	M12770
10716	○274,282(B-18,Ⅶa)	15.251	229.678	202.295	C	OB4	頭部	5.4	4.1	1.2	M09240
10717	○279,216(B-18,Ⅶa)	15.575	222.589	202.449	C	OB4	頭部	5.0	4.5	1.2	M14100
10718	○280,735(B-19,Ⅶa)	18.599	218.575	202.344	C	OB4	頭部	2.9	4.1	1.2	M14097
10719	○287,201(B-18,Ⅶa)	19.004	220.028	202.403	C	OB4	頭部	7.1	6.3	2.7	M14128
10720	○298,423(B-19,Ⅶb)	17.991	218.364	202.267	C	OB4	頭部	6.4	7.0	1.5	M09031
10721	○69,936(C-17,Ⅶa)	25.520	235.145	203.285	C	OB4	頭中部	12.7	3.0	1.7	M09468
10722	○70,826(C-16,Ⅶa)	26.249	240.525	203.231	C	OB4	頭中部	9.5	4.0	1.1	M09308
10723	○71,385(C-17,Ⅶa)	26.931	238.445	203.332	C	OB4	頭中部	8.0	3.0	0.8	M06962
10724	○72,212(D-16,Ⅶa)	32.111	248.009	204.010	C	OB4	頭中部	7.1	4.4	1.6	M09498
10725	○72,254(D-16,Ⅶa)	33.938	249.440	204.271	C	OB4	頭中部	11.2	4.3	1.4	M09497
10726	○76,379(C-18,Ⅶa)	26.985	224.961	202.861	C	OB4	頭中部	10.7	5.8	1.7	M08762
10727	○77,856(C-18,Ⅶa)	29.987	226.335	202.916	C	OB4	頭中部	18.2	5.2	2.8	M08723
10728	○78,051(D-18,Ⅶa)	33.681	229.698	202.991	C	OB4	頭中部	10.5	4.0	1.1	M06966
10729	○82,937(C-17,Ⅶa)	25.167	232.844	203.203	C	OB4	頭中部	11.3	5.0	1.1	M09470
10730	○86,890(C-18,Ⅶa)	26.594	224.203	202.826	C	OB4	頭中部	18.2	5.8	1.5	M09304
10731	○87,170(C-18,Ⅶa)	27.086	224.660	202.834	C	OB4	頭中部	11.0	5.0	1.6	M09301
10732	○87,433(C-17,Ⅶa)	23.798	233.433	203.179	C	OB4	頭中部	12.0	3.0	1.2	M09471
10733	○88,505(C-16,Ⅶa)	20.684	242.228	202.613	C	OB4	頭中部	7.5	4.0	1.0	M09305
10734	○88,509(C-16,Ⅶa)	20.687	242.657	202.582	C	OB4	頭中部	9.3	5.6	1.3	M09534
10735	○88,516(C-16,Ⅶa)	23.929	243.022	202.856	C	OB4	頭中部	13.0	6.1	1.2	M08635
10736	○88,522(C-16,Ⅶa)	23.767	242.951	202.815	C	OB4	頭中部	13.1	6.1	1.5	M08659
10737	○88,523(C-16,Ⅶa)	23.820	242.818	202.825	C	OB4	頭中部	13.2	5.0	1.2	M09302
10738	○88,555(C-16,Ⅶa)	22.706	242.829	202.695	C	OB4	頭中部	10.6	4.6	0.9	M09533
10739	○88,570(C-16,Ⅶa)	22.320	243.278	202.676	C	OB4	頭中部	13.2	7.0	2.3	M09306
10740	○88,596(C-16,Ⅶa)	21.300	242.871	202.590	C	OB4	頭中部	8.5	6.0	1.5	M09307
10741	○88,959(B-17,Ⅶa)	18.605	234.323	202.805	C	OB4	頭中部	7.8	4.3	1.8	M14058
10742	○89,058(B-17,Ⅶa)	18.786	234.742	202.811	C	OB4	頭中部	14.0	5.0	1.1	M08737
10743	○89,059(B-17,Ⅶa)	18.710	234.806	202.807	C	OB4	頭中部	7.2	3.5	1.2	M09114
10744	○89,083(B-17,Ⅶa)	18.316	234.971	202.768	C	OB4	頭中部	11.2	4.3	1.8	M09025
10745	○89,088(B-17,Ⅶa)	18.287	235.267	202.764	C	OB4	頭中部	8.8	3.1	0.9	M09010
10746	○89,112(B-17,Ⅶa)	16.792	235.056	202.646	C	OB4	頭中部	13.1	4.0	1.5	M08921
10747	○89,130(B-17,Ⅶa)	19.749	236.298	202.925	C	OB4	頭中部	9.1	4.1	1.2	M09009
10748	○89,165(B-17,Ⅶa)	18.667	236.185	202.792	C	OB4	頭中部	7.8	5.2	1.2	M08946
10749	○89,195(B-17,Ⅶa)	17.921	236.017	202.750	C	OB4	頭中部	12.8	4.3	1.3	M08965
10750	○89,201(B-17,Ⅶa)	17.651	235.520	202.731	C	OB4	頭中部	10.0	6.4	1.3	M09108
10751	○89,211(B-17,Ⅶa)	17.465	235.626	202.706	C	OB4	頭中部	7.5	5.9	1.7	M14052
10752	○89,219(B-17,Ⅶa)	17.006	235.916	202.662	C	OB4	頭中部	8.1	4.9	1.0	M08739
10753	○89,259(B-17,Ⅶa)	19.076	237.060	202.865	C	OB4	頭中部	13.5	3.8	1.5	M08738
10754	○89,275(B-17,Ⅶa)	18.452	236.172	202.786	C	OB4	頭中部	8.1	5.5	2.2	M09111
10755	○89,298(B-17,Ⅶa)	17.882	236.482	202.771	C	OB4	頭中部	8.1	3.1	1.0	M09115
10756	○89,304(B-17,Ⅶa)	17.738	236.473	202.758	C	OB4	頭中部	8.1	4.3	1.0	M09112
10757	○89,319(B-17,Ⅶa)	16.905	236.180	202.647	C	OB4	頭中部	16.0	5.9	2.0	M08923
10758	○89,320(B-17,Ⅶa)	16.675	236.177	202.620	C	OB4	頭中部	7.0	3.5	1.3	M09113
10759	○95,894(C-18,Ⅶa)	25.607	221.269	202.636	C	OB4	頭中部	11.5	5.0	1.5	M08586
10760	○96,040(C-18,Ⅶa)	26.401	222.244	202.675	C	OB4	頭中部	9.0	5.0	1.4	M08583
10761	○96,045(C-18,Ⅶa)	27.052	222.529	202.715	C	OB4	頭中部	9.0	5.0	1.6	M08584
10762	○97,106(C-18,Ⅶa)	26.973	226.405	202.908	C	OB4	頭中部	8.9	4.2	1.7	M09531

第494表　C地区細石刃資料観察表（96）

通番	取上No (グリッド,層位)	X座標	Y座標	Z座標	区分	石材	分類	最大長 (mm)	最大幅 (mm)	最大厚 (mm)	管理ID
10763	○98,295(C-16,Ⅶa)	23.763	243.072	202.799	C	OB4	頭中部	13.3	4.5	1.6	M09466
10764	○98,380(C-16,Ⅶa)	23.355	242.168	202.752	C	OB4	頭中部	8.0	4.5	1.3	M13582
10765	○99,426(C-17,Ⅶa)	21.394	237.026	203.030	C	OB4	頭中部	7.3	5.1	1.9	M14066
10766	○99,644(C-17,Ⅶa)	21.359	235.543	203.020	C	OB4	頭中部	14.9	5.0	1.9	M09024
10767	○100,017(B-17,Ⅶa)	17.164	234.009	202.656	C	OB4	頭中部	9.7	4.3	1.2	M09477
10768	○100,160(B-17,Ⅶa)	18.882	236.166	202.774	C	OB4	頭中部	14.1	4.2	2.0	M09475
10769	○100,187(B-17,Ⅶa)	17.998	235.745	202.744	C	OB4	頭中部	10.4	7.0	1.9	M09476
10770	○100,249(B-17,Ⅶa)	17.303	236.621	202.677	C	OB4	頭中部	18.0	5.5	1.5	M08709
10771	○100,264(B-17,Ⅶa)	16.434	236.517	202.613	C	OB4	頭中部	8.1	4.1	1.3	M08945
10772	○103,302(C-17,Ⅶa)	25.129	237.917	203.183	C	OB4	頭中部	10.1	4.1	1.2	M13583
10773	○107,438(C-17,Ⅶa)	25.859	236.169	203.259	C	OB4	頭中部	11.4	4.8	2.1	M09011
10774	○107,555(C-17,Ⅶa)	27.056	235.899	203.314	C	OB4	頭中部	8.4	4.2	1.2	M09027
10775	○107,803(C-18,Ⅶb)	28.087	224.027	202.804	C	OB4	頭中部	14.9	5.5	1.3	M08548
10776	○108,335(B-17,Ⅶb)	17.385	235.334	202.603	C	OB4	頭中部	9.0	4.4	1.5	M09123
10777	○108,359(B-17,Ⅶb)	16.238	236.863	202.585	C	OB4	頭中部	7.5	4.9	1.4	M09474
10778	○123,878(C-17,Ⅶa)	24.814	235.495	203.270	C	OB4	頭中部	7.1	3.5	1.2	M08941
10779	○126,232(C-18,Ⅶb)	29.211	221.046	202.534	C	OB4	頭中部	10.0	3.0	1.4	M08843
10780	○131,739(D-17,Ⅶb)	30.314	231.587	203.086	C	OB4	頭中部	10.0	4.1	1.0	M08957
10781	○137,220(C-16,Ⅶb)	24.439	243.122	202.866	C	OB4	頭中部	9.1	5.0	1.6	M08706
10782	○137,257(C-16,Ⅶb)	24.558	242.307	202.891	C	OB4	頭中部	13.0	7.1	1.7	M08907
10783	○145,248(C-17,Ⅶb)	26.112	235.780	203.248	C	OB4	頭中部	13.2	3.1	1.3	M09076
10784	○160,550(D-17,Ⅶb)	30.302	232.541	203.005	C	OB4	頭中部	9.0	4.8	1.3	M12781
10785	○160,648(B-17,Ⅶa)	19.336	231.365	202.780	C	OB4	頭中部	7.5	4.3	1.0	M08804
10786	○160,679(B-17,Ⅶa)	19.883	230.903	202.824	C	OB4	頭中部	8.9	5.0	1.2	M08801
10787	○160,879(B-18,Ⅶa)	19.196	227.775	202.694	C	OB4	頭中部	12.9	4.1	1.4	M08634
10788	○161,373(B-18,Ⅶa)	17.390	222.752	202.503	C	OB4	頭中部	8.6	5.5	1.6	M14123
10789	○165,116(C-17,Ⅶa)	22.465	230.768	202.977	C	OB4	頭中部	11.1	3.9	1.8	M08938
10790	○165,388(C-17,Ⅶa)	20.345	232.048	202.892	C	OB4	頭中部	8.0	4.7	1.1	M08829
10791	○165,982(B-17,Ⅶa)	19.525	231.970	202.787	C	OB4	頭中部	13.2	5.1	1.4	M09061
10792	○165,985(B-17,Ⅶa)	19.613	232.013	202.802	C	OB4	頭中部	13.9	7.0	2.1	M09057
10793	○166,021(B-17,Ⅶa)	18.192	231.346	202.664	C	OB4	頭中部	9.0	4.1	2.0	M09211
10794	○166,031(B-17,Ⅶa)	19.319	231.490	202.749	C	OB4	頭中部	15.2	6.1	2.5	M08937
10795	○166,047(B-17,Ⅶa)	19.933	230.861	202.827	C	OB4	頭中部	8.3	4.0	1.1	M08890
10796	○166,303(B-17,Ⅶa)	17.427	233.390	202.670	C	OB4	頭中部	8.0	4.2	1.0	M09142
10797	○166,318(C-18,Ⅶa)	20.193	229.913	202.804	C	OB4	頭中部	13.0	6.1	0.9	M08951
10798	○170,476(B-18,Ⅶa)	18.381	229.635	202.644	C	OB4	頭中部	11.9	3.1	1.1	M08654
10799	○170,536(B-18,Ⅶa)	18.962	229.234	202.692	C	OB4	頭中部	12.0	3.2	2.1	M09183
10800	○170,553(B-18,Ⅶa)	18.317	229.332	202.628	C	OB4	頭中部	9.4	4.9	1.2	M08646
10801	○170,679(B-18,Ⅶa)	18.938	227.674	202.666	C	OB4	頭中部	8.1	7.2	1.5	M14127
10802	○170,686(B-18,Ⅶa)	18.551	227.415	202.619	C	OB4	頭中部	13.0	5.0	1.6	M08575
10803	○171,395(B-18,Ⅶa)	17.859	222.931	202.516	C	OB4	頭中部	9.2	6.8	2.0	M09166
10804	○172,216(B-18,Ⅶa)	16.442	228.732	202.468	C	OB4	頭中部	10.2	4.5	1.2	M08559
10805	○172,267(B-18,Ⅶa)	17.752	228.848	202.596	C	OB4	頭中部	11.1	4.1	1.3	M09270
10806	○172,273(B-18,Ⅶa)	18.066	229.169	202.613	C	OB4	頭中部	6.9	4.0	1.0	M08536
10807	○172,280(B-18,Ⅶa)	17.749	229.068	202.590	C	OB4	頭中部	12.0	6.0	1.5	M08544
10808	○172,329(B-18,Ⅶa)	17.122	229.673	202.487	C	OB4	頭中部	8.9	4.1	1.1	M09295
10809	○172,841(B-17,Ⅶa)	18.842	231.317	202.693	C	OB4	頭中部	13.1	5.0	1.9	M08996
10810	○172,883(B-17,Ⅶa)	18.172	231.172	202.648	C	OB4	頭中部	11.7	5.3	1.6	M12852
10811	○173,012(B-18,Ⅶa)	16.798	228.575	202.506	C	OB4	頭中部	10.5	4.5	1.4	M12776
10812	○173,089(B-18,Ⅶa)	17.742	227.172	202.579	C	OB4	頭中部	11.9	6.1	1.6	M09292
10813	○173,098(B-18,Ⅶa)	16.468	226.777	202.518	C	OB4	頭中部	11.8	6.2	2.3	M12866
10814	○173,511(B-18,Ⅶa)	18.997	229.300	202.683	C	OB4	頭中部	13.1	6.3	1.9	M12775
10815	○173,515(B-18,Ⅶa)	19.258	229.152	202.695	C	OB4	頭中部	8.8	5.0	1.2	M12774
10816	○173,520(B-18,Ⅶa)	19.000	229.793	202.701	C	OB4	頭中部	7.3	5.5	1.5	M12773
10817	○173,522(B-18,Ⅶa)	19.329	229.655	202.696	C	OB4	頭中部	15.2	3.3	1.2	M09099
10818	○176,384(B-18,Ⅶa)	19.182	227.830	202.677	C	OB4	頭中部	7.2	3.5	1.0	M09188
10819	○176,395(B-18,Ⅶa)	18.827	227.907	202.650	C	OB4	頭中部	8.8	4.8	0.9	M08817
10820	○176,420(B-18,Ⅶa)	18.597	228.403	202.641	C	OB4	頭中部	11.0	3.2	1.0	M08955
10821	○176,449(B-18,Ⅶa)	19.270	228.075	202.677	C	OB4	頭中部	24.6	6.3	1.6	M09184
10822	○176,500(B-18,Ⅶa)	19.041	228.796	202.676	C	OB4	頭中部	14.1	4.0	0.8	M09299
10823	○176,710(B-18,Ⅶa)	19.782	229.742	202.731	C	OB4	頭中部	10.8	6.1	2.1	M08641
10824	○178,650(B-18,Ⅶa)	18.648	229.461	202.642	C	OB4	頭中部	6.9	3.3	1.1	M09168
10825	○178,656(B-18,Ⅶa)	17.738	229.408	202.534	C	OB4	頭中部	12.1	5.8	1.4	M08647
10826	○181,451(B-17,Ⅶa)	17.973	232.589	202.673	C	OB4	頭中部	8.2	4.2	2.0	M09073
10827	○181,797(B-17,Ⅶa)	19.345	230.420	202.727	C	OB4	頭中部	7.3	4.4	1.3	M08805
10828	○181,819(B-18,Ⅶa)	19.451	229.650	202.695	C	OB4	頭中部	18.1	4.0	2.0	M09044
10829	○181,828(B-18,Ⅶa)	19.232	229.670	202.683	C	OB4	頭中部	13.8	4.0	1.1	M09261
10830	○181,834(B-18,Ⅶa)	18.830	229.801	202.662	C	OB4	頭中部	11.5	5.5	1.5	M09179
10831	○181,863(B-18,Ⅶa)	18.075	229.430	202.560	C	OB4	頭中部	11.0	5.7	1.5	M09186
10832	○181,885(B-18,Ⅶa)	17.170	228.887	202.517	C	OB4	頭中部	6.9	4.2	1.8	M08658
10833	○182,002(B-18,Ⅶa)	18.193	228.603	202.589	C	OB4	頭中部	10.9	5.1	1.7	M08652
10834	○185,372(C-17,Ⅶa)	22.804	232.930	203.057	C	OB4	頭中部	9.7	3.0	1.1	M08760
10835	○185,398(C-17,Ⅶa)	22.170	232.816	203.017	C	OB4	頭中部	12.2	4.9	1.8	M09202
10836	○185,547(C-17,Ⅶa)	20.835	232.404	202.903	C	OB4	頭中部	11.0	3.8	1.0	M08732
10837	○185,555(C-17,Ⅶa)	20.212	231.955	202.867	C	OB4	頭中部	19.0	5.8	1.1	M09210
10838	○185,593(C-17,Ⅶa)	20.251	231.358	202.857	C	OB4	頭中部	10.4	3.1	0.8	M08831
10839	○188,687(C-18,Ⅶb)	22.048	225.732	202.731	C	OB4	頭中部	8.2	3.0	0.8	M08251
10840	○189,631(B-17,Ⅶa)	19.991	232.271	202.825	C	OB4	頭中部	15.1	6.1	1.7	M08705

第495表　C地区細石刃資料観察表（97）

通番	取上No (グリッド,層位)	X座標	Y座標	Z座標	区分	石材	分類	最大長 (mm)	最大幅 (mm)	最大厚 (mm)	管理ID
10841	○190,130(B-18,Ⅶa)	17.885	222.363	202.470	C	OB4	頭中部	11.2	3.3	2.4	M08811
10842	○190,342(B-18,Ⅶa)	16.493	222.295	202.429	C	OB4	頭中部	10.0	3.2	1.6	M08601
10843	○190,937(B-18,Ⅶa)	16.263	227.061	202.481	C	OB4	頭中部	10.6	5.2	1.0	M09265
10844	○191,295(B-18,Ⅶa)	17.435	227.893	202.558	C	OB4	頭中部	12.2	4.1	1.5	M09097
10845	○191,383(B-18,Ⅶa)	17.863	229.516	202.529	C	OB4	頭中部	9.7	5.1	1.9	M09160
10846	○191,400(B-18,Ⅶa)	18.753	229.637	202.628	C	OB4	頭中部	6.9	4.9	0.8	M08621
10847	○191,409(B-18,Ⅶa)	18.603	229.134	202.606	C	OB4	頭中部	10.3	3.3	1.2	M09161
10848	○191,421(B-18,Ⅶa)	19.236	229.415	202.627	C	OB4	頭中部	13.0	4.0	1.1	M08651
10849	○191,487(B-17,Ⅶa)	19.688	231.359	202.750	C	OB4	頭中部	11.1	4.9	1.8	M09251
10850	○191,769(B-17,Ⅶa)	18.945	233.436	202.785	C	OB4	頭中部	10.9	5.9	0.9	M08926
10851	○191,785(B-17,Ⅶa)	19.503	232.305	202.763	C	OB4	頭中部	15.2	4.7	2.8	M09139
10852	○196,126(C-18,Ⅶa)	21.304	220.614	202.480	C	OB4	頭中部	8.9	6.0	1.0	M08969
10853	○199,592(C-17,Ⅶa)	22.903	232.604	202.989	C	OB4	頭中部	7.0	3.0	1.2	M14063
10854	○199,749(B-17,Ⅶa)	19.909	231.740	202.801	C	OB4	頭中部	8.0	3.1	1.1	M08806
10855	○199,920(B-17,Ⅶa)	18.157	230.148	202.579	C	OB4	頭中部	21.5	5.7	2.0	M08751
10856	○202,674(B-19,Ⅶa)	19.843	218.711	202.364	C	OB4	頭中部	11.0	5.0	1.2	M09293
10857	○206,948(C-18,Ⅶb)	21.186	229.947	202.825	C	OB4	頭中部	12.7	4.7	1.5	M08842
10858	○207,015(C-17,Ⅶb)	20.806	231.635	202.839	C	OB4	頭中部	7.0	4.6	1.2	M08834
10859	○207,855(C-17,Ⅶa)	21.263	231.044	202.879	C	OB4	頭中部	9.0	6.8	1.9	M08718
10860	○210,081(B-18,Ⅶb)	17.340	221.179	202.460	C	OB4	頭中部	10.2	4.0	0.9	M08914
10861	○214,640(C-17,Ⅶb)	21.274	231.205	202.856	C	OB4	頭中部	8.9	4.9	1.5	M09095
10862	○215,527(B-18,Ⅶb)	18.934	228.668	202.550	C	OB4	頭中部	8.1	3.5	0.8	M07067
10863	○239,128(C-20,Ⅶb)	22.118	207.672	201.278	C	OB4	頭中部	11.0	2.9	1.1	M09171
10864	○257,705(B-17,Ⅶa)	15.876	230.521	202.464	C	OB4	頭中部	11.1	4.4	2.5	M09074
10865	○257,741(B-18,Ⅶa)	15.757	229.756	202.407	C	OB4	頭中部	17.2	5.1	2.2	M12760
10866	○258,745(B-17,Ⅶa)	15.526	236.826	202.447	C	OB4	頭中部	10.0	5.0	1.9	M09080
10867	○258,746(B-17,Ⅶa)	15.513	236.929	202.447	C	OB4	頭中部	19.0	4.8	2.0	M12771
10868	○258,790(B-17,Ⅶa)	15.599	234.585	202.494	C	OB4	頭中部	14.0	3.8	1.2	M12786
10869	○258,794(B-18,Ⅶa)	14.146	229.661	202.275	C	OB4	頭中部	5.4	4.0	1.3	M08827
10870	○258,814(B-18,Ⅶa)	15.609	229.672	202.382	C	OB4	頭中部	16.0	5.6	1.7	M12867
10871	○259,105(B-18,Ⅶa)	15.010	226.339	202.354	C	OB4	頭中部	8.5	5.0	1.0	M08916
10872	○260,684(B-19,Ⅶa)	18.116	219.659	202.424	C	OB4	頭中部	8.5	4.4	1.3	M12878
10873	○263,157(B-18,Ⅶa)	17.523	220.254	202.418	C	OB4	頭中部	9.0	3.6	0.9	M08813
10874	○263,446(B-17,Ⅶa)	16.326	234.343	202.558	C	OB4	頭中部	11.3	4.0	2.6	M08808
10875	○265,164(B-19,Ⅶa)	13.671	219.830	202.414	C	OB4	頭中部	12.2	3.8	1.2	M12877
10876	○267,305(B-19,Ⅶa)	18.194	212.493	201.948	C	OB4	頭中部	10.0	5.1	1.3	M09209
10877	○276,088(B-19,Ⅶa)	17.793	217.321	202.287	C	OB4	頭中部	10.0	6.3	1.5	M08902
10878	○282,279(B-18,Ⅶa)	14.223	225.113	202.358	C	OB4	頭中部	11.0	4.0	1.2	M08812
10879	○289,761(B-19,Ⅶa)	16.667	219.491	202.317	C	OB4	頭中部	14.1	6.9	2.4	M08643
10880	○292,027(B-18,Ⅶa)	14.134	225.851	202.331	C	OB4	頭中部	7.0	3.5	1.3	M08533
10881	○293,253(B-19,Ⅶa)	18.280	218.019	202.335	C	OB4	頭中部	8.0	5.5	1.2	M08198
10882	○297,510(B-18,Ⅶb)	14.544	220.473	202.446	C	OB4	頭中部	18.0	6.0	2.8	M08534
10883	○298,636(B-18,Ⅶa)	16.345	221.954	202.437	C	OB4	頭中部	8.1	5.1	1.6	M09052
10884	○299,134(B-18,Ⅶa)	14.559	221.342	202.494	C	OB4	頭中部	12.0	6.0	2.0	M08501
10885	○58,945(D-14,-)	35.313	266.034	206.764	C	OB4	中部	6.0	3.2	1.0	M08585
10886	○76,110(C-18,Ⅶa)	28.631	226.691	202.939	C	OB4	中部	13.0	4.5	1.8	M08599
10887	○76,388(C-18,Ⅶa)	27.273	224.568	202.877	C	OB4	中部	11.0	4.9	1.9	M09203
10888	○76,543(C-18,Ⅶa)	28.949	224.577	202.865	C	OB4	中部	5.1	3.8	1.5	M08722
10889	○82,752(C-17,Ⅶa)	25.678	235.654	203.293	C	OB4	中部	10.5	3.6	1.0	M09469
10890	○85,476(C-18,Ⅶa)	28.573	225.638	202.905	C	OB4	中部	4.5	4.0	1.1	M08898
10891	○86,751(C-18,Ⅶa)	25.531	226.347	202.896	C	OB4	中部	6.1	3.1	0.8	M08934
10892	○87,235(C-18,Ⅶa)	26.899	225.569	202.894	C	OB4	中部	6.9	3.2	1.0	M09043
10893	○88,122(C-17,Ⅶa)	21.133	238.652	202.909	C	OB4	中部	7.0	3.2	0.9	M14060
10894	○88,925(B-17,Ⅶa)	19.080	234.288	202.851	C	OB4	中部	6.9	6.1	0.7	M08922
10895	○89,081(B-17,Ⅶa)	18.156	234.916	202.762	C	OB4	中部	7.1	4.2	1.0	M08967
10896	○89,175(B-17,Ⅶa)	18.531	235.924	202.798	C	OB4	中部	5.6	4.1	1.5	M09119
10897	○89,187(B-17,Ⅶa)	18.207	235.743	202.775	C	OB4	中部	5.0	4.4	2.1	M14054
10898	○89,273(B-17,Ⅶa)	18.481	236.296	202.805	C	OB4	中部	6.1	4.6	1.0	M08947
10899	○89,325(B-17,Ⅶa)	16.675	236.477	202.641	C	OB4	中部	9.9	3.4	1.1	M09291
10900	○96,144(C-18,Ⅶa)	27.893	225.167	202.836	C	OB4	中部	5.4	4.0	1.2	M09274
10901	○96,288(C-17,Ⅶa)	25.653	238.242	203.200	C	OB4	中部	6.3	4.2	1.0	M13586
10902	○96,435(C-17,Ⅶa)	25.854	235.967	203.274	C	OB4	中部	9.5	3.4	1.1	M13584
10903	○96,614(C-17,Ⅶa)	26.339	235.375	203.289	C	OB4	中部	7.9	2.5	1.0	M13587
10904	○96,685(C-17,Ⅶa)	26.311	234.732	203.289	C	OB4	中部	6.0	3.0	0.6	M13585
10905	○98,393(C-16,Ⅶa)	22.749	242.294	202.707	C	OB4	中部	9.7	4.1	1.0	M09465
10906	○99,973(B-17,Ⅶa)	18.406	234.351	202.759	C	OB4	中部	6.2	4.1	1.3	M09105
10907	○100,026(B-17,Ⅶa)	16.794	233.868	202.610	C	OB4	中部	10.0	3.6	0.8	M09479
10908	○100,085(B-17,Ⅶa)	18.362	234.714	202.742	C	OB4	中部	7.2	4.2	1.3	M09127
10909	○100,152(B-17,Ⅶa)	19.529	235.882	202.846	C	OB4	中部	6.5	4.2	2.0	M09106
10910	○100,172(B-17,Ⅶa)	18.536	236.456	202.793	C	OB4	中部	7.2	4.5	1.3	M09117
10911	○100,255(B-17,Ⅶa)	16.663	236.557	202.613	C	OB4	中部	7.1	6.2	1.0	M09126
10912	○108,163(B-17,Ⅶb)	17.207	234.725	202.648	C	OB4	中部	15.6	3.9	1.4	M09480
10913	○108,197(B-17,Ⅶb)	17.757	234.631	202.648	C	OB4	中部	5.1	4.0	0.8	M09032
10914	○108,239(B-17,Ⅶb)	19.204	233.743	202.774	C	OB4	中部	9.3	3.6	1.4	M09481
10915	○122,931(C-18,Ⅶb)	25.383	224.771	202.784	C	OB4	中部	8.0	4.1	1.9	M08841
10916	○133,451(C-16,Ⅶa)	24.989	242.614	202.924	C	OB4	中部	5.3	3.1	1.4	M08852
10917	○133,780(C-17,Ⅶa)	24.577	235.319	203.245	C	OB4	中部	11.3	3.1	1.2	M08729
10918	○160,597(B-17,Ⅶa)	18.758	232.557	202.764	C	OB4	中部	9.9	6.9	1.1	M08703

第496表　C地区細石刃資料観察表（98）

通番	取上No (グリッド,層位)	X座標	Y座標	Z座標	区分	石材	分類	最大長 (mm)	最大幅 (mm)	最大厚 (mm)	管理ID
10919	○160,840(B-18,Ⅶa)	19.495	228.368	202.721	C	OB4	中部	6.0	4.2	1.4	M09173
10920	○160,880(B-18,Ⅶa)	19.047	227.706	202.685	C	OB4	中部	7.2	4.3	1.1	M09169
10921	○161,374(B-18,Ⅶa)	17.317	222.746	202.494	C	OB4	中部	6.8	3.7	1.0	M08826
10922	○161,749(B-18,Ⅶa)	18.345	221.958	202.509	C	OB4	中部	7.0	3.8	1.2	M08888
10923	○161,836(C-18,Ⅶa)	21.950	222.986	202.675	C	OB4	中部	11.4	3.9	0.9	M08959
10924	○162,311(C-18,Ⅶa)	23.145	222.671	202.650	C	OB4	中部	13.0	5.7	2.2	M09151
10925	○165,372(C-17,Ⅶa)	20.403	232.563	202.903	C	OB4	中部	10.0	3.1	0.8	M08939
10926	○165,419(C-17,Ⅶa)	20.760	231.650	202.904	C	OB4	中部	6.5	5.7	0.8	M09175
10927	○165,904(B-17,Ⅶa)	18.410	233.172	202.750	C	OB4	中部	10.4	3.8	1.4	M09056
10928	○166,044(B-17,Ⅶa)	19.877	231.231	202.829	C	OB4	中部	6.0	7.0	1.7	M08508
10929	○166,308(B-17,Ⅶa)	17.810	233.152	202.713	C	OB4	中部	6.8	5.2	1.2	M09134
10930	○166,917(C-18,Ⅶa)	23.149	223.366	202.662	C	OB4	中部	13.8	5.0	1.9	M08958
10931	○170,463(B-18,Ⅶa)	18.492	229.802	202.654	C	OB4	中部	10.3	4.2	0.8	M09181
10932	○170,479(B-18,Ⅶa)	18.457	229.469	202.664	C	OB4	中部	10.2	3.6	1.0	M09165
10933	○170,479(B-18,Ⅶa)	18.457	229.469	202.664	C	OB4	中部	10.2	3.6	1.0	M09165
10934	○170,519(B-18,Ⅶa)	19.846	228.796	202.713	C	OB4	中部	14.0	5.0	1.6	M09182
10935	○170,624(B-18,Ⅶa)	18.345	227.905	202.629	C	OB4	中部	8.1	3.4	0.7	M08613
10936	○172,330(B-18,Ⅶa)	17.130	229.931	202.485	C	OB4	中部	9.1	3.0	1.2	M09262
10937	○172,922(B-17,Ⅶa)	16.872	231.936	202.589	C	OB4	中部	4.4	4.0	1.2	M09135
10938	○172,945(B-17,Ⅶa)	16.205	230.437	202.471	C	OB4	中部	11.5	3.1	0.8	M14056
10939	○173,169(B-18,Ⅶa)	17.045	224.031	202.551	C	OB4	中部	8.6	2.9	1.3	M14125
10940	○173,486(B-18,Ⅶa)	18.513	228.699	202.633	C	OB4	中部	5.6	3.8	1.2	M12864
10941	○174,582(C-18,Ⅶa)	22.830	223.576	202.653	C	OB4	中部	8.1	3.9	1.3	M08960
10942	○176,582(B-18,Ⅶa)	17.029	228.665	202.519	C	OB4	中部	7.6	3.1	1.4	M11214
10943	○177,911(B-18,Ⅶa)	18.384	222.357	202.496	C	OB4	中部	8.4	3.2	1.7	M09172
10944	○178,528(B-18,Ⅶa)	17.837	227.086	202.544	C	OB4	中部	8.3	5.6	0.9	M09543
10945	○178,668(B-18,Ⅶa)	16.663	229.401	202.445	C	OB4	中部	6.0	6.9	0.9	M09298
10946	○181,560(B-17,Ⅶa)	18.596	231.043	202.649	C	OB4	中部	4.1	4.0	0.6	M09133
10947	○181,610(B-17,Ⅶa)	19.829	231.121	202.813	C	OB4	中部	5.5	6.8	1.3	M08802
10948	○181,745(B-17,Ⅶa)	16.502	230.035	202.454	C	OB4	中部	8.0	4.3	0.9	M08918
10949	○181,768(B-17,Ⅶa)	17.680	230.108	202.545	C	OB4	中部	12.2	5.3	1.2	M09141
10950	○181,839(B-18,Ⅶa)	19.087	229.551	202.662	C	OB4	中部	3.2	3.0	0.9	M07703
10951	○181,848(B-18,Ⅶa)	18.700	229.410	202.636	C	OB4	中部	6.1	5.1	0.8	M09159
10952	○183,698(C-18,Ⅶa)	22.723	224.612	202.701	C	OB4	中部	5.2	3.2	0.8	M08694
10953	○184,282(C-18,Ⅶa)	20.205	221.067	202.580	C	OB4	中部	9.5	3.1	1.5	M08837
10954	○185,956(B-18,Ⅶa)	19.584	222.002	202.505	C	OB4	中部	7.0	4.2	1.2	M08665
10955	○189,651(B-17,Ⅶa)	19.992	233.349	202.839	C	OB4	中部	6.0	4.0	0.7	M08689
10956	○191,163(B-18,Ⅶa)	19.406	228.899	202.651	C	OB4	中部	13.0	3.5	0.9	M08823
10957	○191,282(B-18,Ⅶa)	17.039	229.053	202.467	C	OB4	中部	8.0	4.0	1.0	M08541
10958	○191,406(B-18,Ⅶa)	18.824	229.408	202.628	C	OB4	中部	14.9	4.8	1.8	M08645
10959	○191,430(B-18,Ⅶa)	18.976	229.884	202.657	C	OB4	中部	11.8	3.8	1.0	M08610
10960	○191,440(B-18,Ⅶa)	19.505	229.747	202.658	C	OB4	中部	8.1	8.4	1.2	M08606
10961	○191,467(B-17,Ⅶa)	19.891	230.416	202.743	C	OB4	中部	4.0	5.0	0.9	M09271
10962	○191,503(B-17,Ⅶa)	19.107	230.718	202.684	C	OB4	中部	10.3	4.3	1.5	M09091
10963	○191,707(B-17,Ⅶa)	17.949	233.222	202.700	C	OB4	中部	5.0	3.9	0.8	M09245
10964	○196,951(C-19,Ⅶa)	20.623	219.682	202.403	C	OB4	中部	10.9	4.2	1.6	M09053
10965	○197,257(B-18,Ⅶa)	18.962	222.634	202.467	C	OB4	中部	10.5	4.0	1.3	M08542
10966	○197,858(B-18,Ⅶa)	17.800	227.471	202.527	C	OB4	中部	6.0	3.2	1.3	M09185
10967	○197,974(B-18,Ⅶa)	19.681	229.735	202.660	C	OB4	中部	5.2	5.4	1.2	M07068
10968	○199,738(B-17,Ⅶa)	18.582	231.173	202.620	C	OB4	中部	7.0	5.8	2.2	M09190
10969	○200,835(C-19,Ⅶa)	20.810	219.956	202.429	C	OB4	中部	5.9	4.3	2.0	M08857
10970	○201,124(C-18,Ⅶa)	20.031	222.113	202.498	C	OB4	中部	7.4	3.9	0.8	M08961
10971	○204,926(C-17,Ⅶb)	20.521	231.812	202.825	C	OB4	中部	5.4	4.2	1.0	M08835
10972	○204,932(C-17,Ⅶb)	20.336	231.367	202.798	C	OB4	中部	7.0	2.8	0.5	M12762
10973	○210,489(B-18,Ⅶb)	17.739	229.516	202.507	C	OB4	中部	7.0	4.0	1.5	M08915
10974	○210,980(C-17,Ⅶb)	21.624	231.113	202.936	C	OB4	中部	7.0	3.2	0.9	M14121
10975	○229,462(B-17,Ⅶb)	19.204	231.475	202.666	C	OB4	中部	10.5	5.9	1.1	M09157
10976	○231,529(B-18,Ⅶb)	16.769	227.826	202.332	C	OB4	中部	18.2	4.5	3.2	M09156
10977	○231,700(C-17,Ⅶb)	20.175	231.766	202.664	C	OB4	中部	7.8	5.9	1.7	M08936
10978	○238,466(C-20,Ⅶa)	24.145	208.081	201.364	C	OB4	中部	5.4	4.5	1.4	M08935
10979	○257,742(B-18,Ⅶa)	15.756	229.598	202.401	C	OB4	中部	6.2	5.0	1.0	M08917
10980	○258,341(B-18,Ⅶa)	12.839	228.950	202.221	C	OB4	中部	13.1	5.5	1.0	M12737
10981	○258,438(B-16,Ⅶa)	15.191	246.492	202.187	C	OB4	中部	5.2	2.8	0.9	M12782
10982	○258,761(B-17,Ⅶa)	15.812	236.344	202.530	C	OB4	中部	7.8	4.0	0.9	M09137
10983	○259,631(B-17,Ⅶa)	12.323	230.362	202.128	C	OB4	中部	10.8	5.5	1.1	M12761
10984	○259,955(B-17,Ⅶa)	12.682	239.077	202.149	C	OB4	中部	5.5	2.7	0.8	M12853
10985	○260,008(B-17,Ⅶa)	14.575	234.500	202.418	C	OB4	中部	8.4	3.6	1.2	M12855
10986	○261,307(B-17,Ⅶa)	16.110	236.402	202.558	C	OB4	中部	6.3	3.1	1.0	M12854
10987	○263,375(B-16,Ⅶa)	16.027	243.223	202.220	C	OB4	中部	8.1	3.5	0.7	M08567
10988	○264,602(B-18,Ⅶa)	12.991	229.216	202.184	C	OB4	中部	7.4	3.9	2.1	M08640
10989	○273,601(B-19,Ⅶa)	17.439	218.862	202.340	C	OB4	中部	8.2	4.9	1.5	M08848
10990	○274,280(B-18,Ⅶa)	14.841	229.787	202.251	C	OB4	中部	8.3	4.9	1.2	M09045
10991	○274,294(B-18,Ⅶa)	15.583	229.036	202.290	C	OB4	中部	8.5	3.9	1.6	M08741
10992	○274,410(B-18,Ⅶa)	15.588	227.058	202.384	C	OB4	中部	12.5	5.0	2.7	M08524
10993	○276,917(B-18,Ⅶa)	14.890	227.069	202.313	C	OB4	中部	11.0	5.0	1.8	M09051
10994	○279,695(B-18,Ⅶa)	15.172	227.189	202.330	C	OB4	中部	5.0	4.5	1.2	M08564
10995	○284,353(B-18,Ⅶa)	14.129	227.848	202.311	C	OB4	中部	8.6	3.8	1.2	M09005
10996	○288,083(B-18,Ⅶa)	13.578	228.768	202.134	C	OB4	中部	14.5	5.5	1.9	M08532

第497表　C地区細石刃資料観察表（99）

通番	取上No (グリッド,層位)	X座標	Y座標	Z座標	区分	石材	分類	最大長 (mm)	最大幅 (mm)	最大厚 (mm)	管理ID
10997	○290,209(B-18,Ⅶa)	17.673	220.038	202.382	C	OB4	中部	7.0	3.8	1.4	M08688
10998	○296,583(B-19,Ⅶb)	17.739	219.843	202.313	C	OB4	中部	7.5	3.9	1.6	M12880
10999	○296,835(B-18,Ⅶa)	15.696	221.134	202.405	C	OB4	中部	13.5	5.5	1.5	M08531
11000	○75,972(C-18,Ⅶa)	26.824	227.379	202.967	C	OB4	中尾部	13.2	4.5	1.1	M08549
11001	○76,005(C-18,Ⅶa)	28.794	227.540	202.981	C	OB4	中尾部	9.2	3.0	0.9	M08554
11002	○88,434(C-16,Ⅶa)	24.000	242.197	202.828	C	OB4	中尾部	9.9	5.0	0.9	M08660
11003	○89,184(B-17,Ⅶa)	18.174	235.579	202.758	C	OB4	中尾部	13.0	3.6	2.5	M09060
11004	○89,310(B-17,Ⅶa)	17.446	236.269	202.695	C	OB4	中尾部	18.4	1.5	2.7	M09130
11005	○89,326(B-17,Ⅶa)	16.608	236.499	202.635	C	OB4	中尾部	8.0	5.8	1.5	M14053
11006	○96,177(C-18,Ⅶa)	27.236	225.635	202.874	C	OB4	中尾部	8.7	6.7	1.8	M11217
11007	○102,333(D-18,Ⅶa)	32.105	227.615	202.849	C	OB4	中尾部	13.0	6.0	2.1	M13555
11008	○109,710(C-16,Ⅶb)	22.761	242.875	202.648	C	OB4	中尾部	13.1	4.5	1.7	M08578
11009	○137,219(C-16,Ⅶb)	24.318	243.129	202.859	C	OB4	中尾部	9.0	5.5	0.8	M08855
11010	○160,771(B-18,Ⅶa)	17.551	228.811	202.592	C	OB4	中尾部	16.0	5.3	1.5	M14099
11011	○166,086(B-17,Ⅶa)	18.583	230.976	202.673	C	OB4	中尾部	10.6	4.3	0.9	M09148
11012	○166,223(B-17,Ⅶa)	15.959	233.069	202.600	C	OB4	中尾部	20.0	5.7	2.0	M09150
11013	○166,440(C-18,Ⅶa)	22.481	229.711	202.933	C	OB4	中尾部	13.8	6.7	2.2	M08701
11014	○170,583(B-18,Ⅶa)	19.072	228.420	202.680	C	OB4	中尾部	10.0	5.0	1.2	M08528
11015	○172,315(B-18,Ⅶa)	16.289	229.460	202.447	C	OB4	中尾部	11.4	5.0	1.2	M09260
11016	○172,318(B-18,Ⅶa)	16.177	229.727	202.460	C	OB4	中尾部	9.0	6.5	1.1	M08543
11017	○172,338(B-18,Ⅶa)	17.550	229.684	202.539	C	OB4	中尾部	14.2	6.0	1.5	M08668
11018	○172,885(B-17,Ⅶa)	18.378	230.981	202.633	C	OB4	中尾部	17.5	5.5	1.5	M14118
11019	○173,077(B-18,Ⅶa)	17.019	227.556	202.552	C	OB4	中尾部	12.4	4.0	1.5	M08993
11020	○173,970(C-17,Ⅶa)	20.170	232.843	202.887	C	OB4	中尾部	16.0	5.0	2.2	M08954
11021	○176,535(B-18,Ⅶa)	17.652	227.606	202.594	C	OB4	中尾部	12.0	4.2	2.0	M08974
11022	○176,601(B-18,Ⅶa)	18.074	228.750	202.604	C	OB4	中尾部	21.5	4.9	1.8	M08975
11023	○176,661(B-18,Ⅶa)	18.474	229.390	202.647	C	OB4	中尾部	10.1	5.6	1.1	M07071
11024	○177,762(B-18,Ⅶa)	19.311	221.970	202.513	C	OB4	中尾部	11.3	4.9	0.8	M08971
11025	○178,685(B-18,Ⅶa)	17.762	229.766	202.516	C	OB4	中尾部	14.0	3.9	2.2	M09297
11026	○180,921(B-18,Ⅶa)	18.306	222.014	202.488	C	OB4	中尾部	16.0	4.1	2.6	M09094
11027	○181,791(B-17,Ⅶa)	18.664	230.079	202.683	C	OB4	中尾部	16.7	5.0	1.5	M08810
11028	○191,374(B-18,Ⅶa)	18.196	228.988	202.586	C	OB4	中尾部	9.7	4.5	1.5	M08819
11029	○191,527(B-17,Ⅶa)	18.403	230.086	202.634	C	OB4	中尾部	9.5	6.0	1.8	M07061
11030	○191,729(B-17,Ⅶa)	18.171	233.391	202.671	C	OB4	中尾部	16.0	2.9	1.3	M14057
11031	○198,120(C-18,Ⅶa)	21.896	220.446	202.488	C	OB4	中尾部	17.1	3.8	1.5	M09079
11032	○199,759(B-17,Ⅶa)	19.424	232.114	202.707	C	OB4	中尾部	12.9	4.3	1.3	M09187
11033	○199,911(B-18,Ⅶa)	18.640	229.744	202.590	C	OB4	中尾部	12.9	4.5	1.9	M08933
11034	○199,989(B-18,Ⅶa)	16.222	226.914	202.458	C	OB4	中尾部	10.1	4.5	1.2	M08750
11035	○201,604(B-18,Ⅶa)	16.816	222.029	202.415	C	OB4	中尾部	8.6	5.7	1.3	M09096
11036	○229,412(C-19,Ⅶb)	20.796	215.700	202.084	C	OB4	中尾部	11.8	5.4	1.9	M09472
11037	○257,702(B-17,Ⅶa)	15.676	230.972	202.465	C	OB4	中尾部	15.0	5.8	1.7	M12710
11038	○258,784(B-17,Ⅶa)	15.813	235.632	202.539	C	OB4	中尾部	13.2	5.2	1.9	M12857
11039	○258,832(B-18,Ⅶa)	15.950	228.844	202.400	C	OB4	中尾部	15.1	5.0	1.4	M08910
11040	○258,888(B-18,Ⅶa)	14.872	228.276	202.349	C	OB4	中尾部	9.5	3.8	0.7	M12862
11041	○261,304(B-17,Ⅶa)	16.030	236.789	202.549	C	OB4	中尾部	11.7	5.7	1.4	M12860
11042	○261,588(B-18,Ⅶa)	14.669	226.872	202.331	C	OB4	中尾部	16.0	4.0	2.1	M12795
11043	○265,162(B-19,Ⅶa)	13.414	219.813	202.419	C	OB4	中尾部	12.0	3.6	0.9	M12755
11044	○276,818(B-18,Ⅶa)	14.560	229.641	202.193	C	OB4	中尾部	16.0	4.0	1.8	M08530
11045	○278,793(B-17,Ⅶa)	15.492	230.258	202.320	C	OB4	中尾部	11.5	4.6	1.1	M08807
11046	○278,859(B-18,Ⅶa)	13.059	228.686	202.164	C	OB4	中尾部	12.5	3.5	1.6	M08525
11047	○291,844(B-17,Ⅶa)	15.984	230.050	202.444	C	OB4	中尾部	12.5	4.0	1.3	M12769
11048	○298,677(B-18,Ⅶa)	15.794	221.659	202.460	C	OB4	中尾部	13.8	4.0	2.0	M08822
11049	○74,342(C-17,Ⅶa)	27.501	236.287	203.337	C	OB4	尾部	7.0	3.0	1.4	M08893
11050	○88,517(C-16,Ⅶa)	23.914	243.170	202.851	C	OB4	尾部	7.3	5.0	1.5	M09535
11051	○88,918(B-17,Ⅶa)	19.423	233.847	202.830	C	OB4	尾部	7.6	3.7	0.6	M08968
11052	○89,099(B-17,Ⅶa)	17.806	235.066	202.737	C	OB4	尾部	7.0	4.1	1.4	M08963
11053	○89,158(B-17,Ⅶa)	18.917	235.707	202.803	C	OB4	尾部	7.2	3.8	1.0	M09116
11054	○89,176(B-17,Ⅶa)	18.404	236.020	202.787	C	OB4	尾部	7.8	4.0	0.8	M09059
11055	○89,283(B-17,Ⅶa)	18.411	236.710	202.794	C	OB4	尾部	7.8	3.8	0.9	M09037
11056	○89,308(B-17,Ⅶa)	17.561	236.424	202.733	C	OB4	尾部	7.2	3.2	1.3	M09118
11057	○99,315(C-17,Ⅶa)	21.715	238.398	202.950	C	OB4	尾部	8.1	2.5	0.9	M14064
11058	○100,066(B-17,Ⅶa)	17.623	235.222	202.666	C	OB4	尾部	9.5	3.8	1.6	M09103
11059	○100,101(B-17,Ⅶa)	18.326	235.473	202.757	C	OB4	尾部	7.0	3.5	1.6	M09102
11060	○125,774(C-16,Ⅶa)	24.312	242.477	202.885	C	OB4	尾部	10.0	3.5	1.3	M14117
11061	○137,207(C-16,Ⅶb)	24.306	243.302	202.856	C	OB4	尾部	7.3	4.5	1.5	M08854
11062	○160,752(B-18,Ⅶa)	17.570	229.050	202.578	C	OB4	尾部	8.0	4.0	0.9	M14126
11063	○165,484(C-17,Ⅶa)	20.265	230.629	202.852	C	OB4	尾部	7.3	3.0	1.0	M09170
11064	○165,872(B-17,Ⅶa)	19.252	233.459	202.812	C	OB4	尾部	6.9	3.1	1.1	M09138
11065	○166,364(C-18,Ⅶa)	20.480	229.681	202.823	C	OB4	尾部	6.6	4.0	1.3	M08838
11066	○172,839(B-17,Ⅶa)	18.936	231.490	202.710	C	OB4	尾部	9.3	3.8	1.4	M12851
11067	○172,959(B-17,Ⅶa)	17.541	230.304	202.545	C	OB4	尾部	8.0	3.2	0.7	M12778
11068	○176,529(B-18,Ⅶa)	17.904	227.749	202.588	C	OB4	尾部	9.2	3.5	2.7	M09191
11069	○181,608(B-17,Ⅶa)	19.787	231.457	202.817	C	OB4	尾部	6.5	4.8	1.0	M09146
11070	○181,625(B-17,Ⅶa)	18.885	230.990	202.682	C	OB4	尾部	6.0	4.8	1.7	M08803
11071	○182,102(B-18,Ⅶa)	18.692	227.567	202.626	C	OB4	尾部	10.0	3.2	0.6	M09294
11072	○185,130(C-18,Ⅶa)	20.103	228.822	202.697	C	OB4	尾部	6.0	3.1	0.7	M07943
11073	○185,681(B-18,Ⅶa)	18.488	221.324	202.509	C	OB4	尾部	8.0	2.8	0.9	M08538
11074	○199,896(B-17,Ⅶa)	15.953	231.797	202.483	C	OB4	尾部	6.1	3.1	1.1	M09275

第498表　C地区細石刃資料観察表（100）

通番	取上No (グリッド,層位)	X座標	Y座標	Z座標	区分	石材	分類	最大長 (mm)	最大幅 (mm)	最大厚 (mm)	管理ID
11075	○201,600(B-18,Ⅶa)	16.548	221.897	202.434	C	OB4	尾部	11.0	4.0	1.5	M08231
11076	○202,849(B-18,Ⅶa)	19.983	221.918	202.490	C	OB4	尾部	7.9	3.4	1.0	M08615
11077	○213,930(B-18,Ⅶa)	18.164	221.159	202.454	C	OB4	尾部	9.0	4.0	1.3	M08537
11078	○217,341(B-18,Ⅶb)	17.346	221.251	202.398	C	OB4	尾部	9.2	2.9	1.8	M09542
11079	○258,124(B-18,Ⅶa)	13.074	225.641	202.416	C	OB4	尾部	13.1	2.5	1.9	M08565
11080	○260,049(B-17,Ⅶa)	14.889	232.960	202.470	C	OB4	尾部	6.9	4.4	1.2	M12859
11081	○262,174(B-18,Ⅶa)	13.087	228.582	202.239	C	OB4	尾部	7.1	4.6	1.4	M12798
11082	○271,073(B-18,Ⅶa)	18.393	220.273	202.415	C	OB4	尾部	10.5	5.3	2.2	M09153
11083	○279,604(B-18,Ⅶa)	14.564	226.788	202.288	C	OB4	尾部	4.2	2.1	0.9	M09164
11084	○287,990(B-18,Ⅶa)	15.484	228.086	202.278	C	OB4	尾部	7.0	3.2	1.2	M08825
11085	○298,678(B-18,Ⅶa)	15.741	221.625	202.469	C	OB4	尾部	9.0	4.5	1.0	M14129
11086	○89,020(B-17,Ⅶa)	17.255	234.414	202.683	C	OB6	完形	13.5	4.0	1.5	M11088
11087	○89,217(B-17,Ⅶa)	17.182	236.126	202.685	C	OB6	完形	14.9	4.2	2.6	M11081
11088	○108,236(B-17,Ⅶb)	19.372	233.564	202.779	C	OB6	完形	19.5	4.0	2.0	M11083
11089	○166,026(B-17,Ⅶa)	19.036	231.280	202.730	C	OB6	完形	10.1	4.2	1.1	M11084
11090	○181,325(B-17,Ⅶa)	19.808	233.000	202.860	C	OB6	完形	14.5	5.5	1.6	M11095
11091	○183,791(C-18,Ⅶa)	23.005	225.597	202.751	C	OB6	完形	15.2	6.9	1.6	M11096
11092	○201,088(C-18,Ⅶa)	20.177	220.419	202.455	C	OB6	完形	14.0	5.0	1.8	M11077
11093	○263,509(B-17,Ⅶa)	16.258	233.580	202.601	C	OB6	完形	15.5	6.2	1.6	M11829
11094	○181,656(B-17,Ⅶa)	17.325	230.749	202.563	C	OB6	頭部	6.8	4.0	1.5	M11058
11095	○205,161(C-18,Ⅶb)	20.568	220.857	202.429	C	OB6	頭部	6.0	4.0	1.2	M11062
11096	○89,156(B-17,Ⅶa)	18.972	235.590	202.828	C	OB6	頭中部	11.0	3.0	1.4	M11060
11097	○89,286(B-17,Ⅶa)	18.301	236.624	202.800	C	OB6	頭中部	12.7	5.6	1.6	M04498
11098	○107,520(C-17,Ⅶa)	26.125	235.975	203.256	C	OB6	頭中部	7.4	3.2	1.3	M11825
11099	○158,590(C-16,Ⅶb)	25.634	243.885	202.880	C	OB6	頭中部	7.2	5.0	1.2	M13684
11100	○158,597(C-16,Ⅶb)	25.200	243.814	202.853	C	OB6	頭中部	8.0	5.0	1.5	M13685
11101	○185,192(C-18,Ⅶa)	20.053	229.180	202.712	C	OB6	頭中部	11.5	4.0	1.8	M11056
11102	○212,144(C-18,Ⅶb)	20.373	221.055	202.440	C	OB6	頭中部	8.2	5.1	1.4	M11063
11103	○259,208(B-18,Ⅶa)	14.817	225.639	202.405	C	OB6	頭中部	10.3	7.1	1.9	M13682
11104	○291,472(B-16,Ⅶb)	16.116	243.581	202.223	C	OB6	頭中部	8.0	6.9	2.7	M13683
11105	○294,392(B-18,Ⅶa)	14.868	226.024	202.338	C	OB6	頭中部	6.0	5.0	1.0	M11057
11106	○153,333(C-17,Ⅶb)	26.089	235.862	203.228	C	OB6	中部	12.0	3.5	1.0	M11068
11107	○258,643(B-16,Ⅶa)	15.797	241.531	202.262	C	OB6	中部	7.2	4.8	1.9	M13689
11108	○271,227(B-16,Ⅶb)	12.461	245.671	201.812	C	OB6	中部	5.0	3.9	1.2	M11065
11109	○271,883(B-18,Ⅶa)	15.107	225.116	202.393	C	OB6	中尾部	5.1	6.0	1.3	M11053
11110	○291,753(B-16,Ⅶb)	13.094	245.982	201.860	C	OB6	中尾部	10.5	3.0	1.2	M11090
11111	○70,736(C-16,Ⅶa)	28.714	240.522	203.345	C	AN1	完形	8.9	4.2	1.1	M10705
11112	○71,118(C-17,Ⅶa)	26.350	239.239	203.276	C	AN1	完形	9.0	4.5	1.0	M11032
11113	○71,138(C-17,Ⅶa)	26.534	239.131	203.292	C	AN1	完形	10.4	5.1	1.0	M10884
11114	○74,276(C-17,Ⅶa)	27.214	237.000	203.347	C	AN1	完形	12.5	4.0	1.0	M11030
11115	○74,307(C-17,Ⅶa)	29.545	236.287	203.345	C	AN1	完形	11.5	4.9	1.6	M11025
11116	○77,018(C-18,Ⅶa)	27.968	220.932	202.603	C	AN1	完形	9.0	3.8	0.9	M10769
11117	○78,526(C-19,Ⅶa)	27.908	218.605	202.457	C	AN1	完形	12.2	4.5	1.4	M11024
11118	○78,936(D-19,Ⅶa)	33.004	217.614	202.214	C	AN1	完形	12.4	8.5	2.6	M10850
11119	○79,810(C-16,Ⅶa)	29.023	240.693	203.338	C	AN1	完形	9.0	4.1	1.2	M10752
11120	○80,705(C-16,Ⅶa)	27.613	244.223	203.216	C	AN1	完形	10.0	5.0	1.6	M10974
11121	○81,443(C-17,Ⅶa)	26.335	239.789	203.228	C	AN1	完形	11.1	5.4	1.3	M10882
11122	○82,804(C-17,Ⅶa)	25.896	235.148	203.266	C	AN1	完形	7.5	4.0	1.0	M10906
11123	○86,611(D-18,Ⅶa)	32.196	223.488	202.707	C	AN1	完形	7.0	4.0	1.1	M13196
11124	○86,809(C-18,Ⅶa)	25.871	229.167	203.042	C	AN1	完形	14.9	5.2	1.5	M10738
11125	○88,261(C-17,Ⅶa)	22.674	239.969	202.951	C	AN1	完形	12.0	6.0	1.1	M10975
11126	○92,216(C-17,Ⅶa)	26.300	239.983	203.197	C	AN1	完形	8.0	3.5	0.8	M10973
11127	○93,868(C-17,Ⅶa)	29.235	231.818	203.173	C	AN1	完形	12.2	6.0	1.5	M10903
11128	○94,896(C-19,Ⅶb)	27.538	219.039	202.424	C	AN1	完形	21.5	6.5	2.4	M11027
11129	○103,347(C-17,Ⅶa)	26.636	238.025	203.274	C	AN1	完形	10.1	3.2	1.3	M13601
11130	○114,952(C-17,Ⅶb)	29.060	232.460	203.145	C	AN1	完形	19.0	5.0	2.0	M10912
11131	○118,623(D-17,Ⅶb)	32.933	236.964	203.302	C	AN1	完形	9.5	5.3	1.9	M02656
11132	○120,185(C-17,Ⅶb)	27.953	233.501	203.141	C	AN1	完形	12.7	6.1	1.4	M02937
11133	○123,944(C-17,Ⅶa)	24.744	236.474	203.273	C	AN1	完形	10.1	4.8	0.8	M10800
11134	○124,371(C-17,Ⅶb)	29.925	239.875	203.330	C	AN1	完形	11.0	4.0	1.0	M10908
11135	○125,142(D-17,Ⅶb)	31.513	237.991	203.315	C	AN1	完形	10.8	5.2	1.5	M10774
11136	○127,576(C-17,Ⅶa)	24.229	234.584	203.248	C	AN1	完形	8.6	4.7	1.5	M10828
11137	○128,025(C-17,Ⅶb)	29.512	236.884	203.243	C	AN1	完形	7.0	6.0	1.1	M10753
11138	○131,426(C-17,Ⅶb)	29.531	236.436	203.261	C	AN1	完形	11.8	4.8	1.3	M10756
11139	○133,510(C-16,Ⅶa)	24.658	240.230	203.052	C	AN1	完形	7.1	3.7	1.1	M10713
11140	○133,709(C-17,Ⅶa)	24.298	235.980	203.258	C	AN1	完形	10.5	4.0	2.0	M11028
11141	○133,725(C-17,Ⅶa)	24.486	235.860	203.275	C	AN1	完形	10.2	5.2	1.2	M10830
11142	○160,971(B-18,Ⅶa)	19.285	226.158	202.648	C	AN1	完形	12.0	6.0	1.9	M10740
11143	○161,019(B-18,Ⅶa)	17.133	225.541	202.618	C	AN1	完形	7.4	5.1	0.9	M12908
11144	○165,339(C-17,Ⅶa)	21.147	232.932	202.950	C	AN1	完形	8.1	5.0	1.1	M10792
11145	○165,519(C-17,Ⅶa)	20.531	230.114	202.844	C	AN1	完形	16.1	5.0	2.2	M10721
11146	○166,381(C-18,Ⅶa)	20.991	228.504	202.801	C	AN1	完形	9.5	3.0	1.2	M10911
11147	○166,908(C-18,Ⅶa)	23.534	223.584	202.682	C	AN1	完形	12.2	4.9	1.2	M00686
11148	○168,525(C-18,Ⅶa)	24.792	221.308	202.611	C	AN1	完形	10.8	4.5	1.5	M10804
11149	○178,056(B-18,Ⅶa)	19.440	223.371	202.537	C	AN1	完形	8.0	3.3	0.9	M10910
11150	○185,150(C-18,Ⅶa)	21.751	229.488	202.847	C	AN1	完形	9.0	3.8	1.4	M10750
11151	○188,131(D-18,Ⅶa)	34.340	220.157	202.327	C	AN1	完形	12.1	5.2	1.7	M13192
11152	○194,897(C-19,Ⅶa)	21.204	219.932	202.487	C	AN1	完形	14.5	5.0	1.3	M10913

第499表　C地区細石刃資料観察表（101）

通番	取上No (グリッド,層位)	X座標	Y座標	Z座標	区分	石材	分類	最大長 (mm)	最大幅 (mm)	最大厚 (mm)	管理ID
11153	○196,252(D-16,Ⅶb)	35.024	240.894	202.989	C	AN1	完形	12.8	5.6	1.2	M13187
11154	○215,204(B-18,Ⅶb)	17.424	222.839	202.392	C	AN1	完形	12.9	6.1	1.7	M13191
11155	○227,504(C-18,Ⅶb)	22.470	220.302	202.315	C	AN1	完形	8.0	4.2	1.5	M10909
11156	○258,119(B-18,Ⅶa)	12.784	225.686	202.382	C	AN1	完形	13.9	5.1	2.4	M12917
11157	○262,834(B-19,Ⅶa)	17.447	219.511	202.387	C	AN1	完形	8.8	7.1	2.0	M13197
11158	○263,070(B-19,Ⅶa)	16.354	217.187	202.321	C	AN1	完形	14.4	3.1	1.7	M12912
11159	○274,886(B-18,Ⅶa)	16.168	222.833	202.452	C	AN1	完形	12.0	5.8	1.4	M13190
11160	○277,198(B-18,Ⅶa)	15.852	223.378	202.427	C	AN1	完形	10.9	6.4	1.3	M13195
11161	○279,201(B-18,Ⅶa)	15.261	222.324	202.470	C	AN1	完形	10.8	5.3	2.0	M12902
11162	○281,377(B-19,Ⅶa)	15.267	219.819	202.374	C	AN1	完形	11.1	3.8	0.9	M12905
11163	○282,128(B-18,Ⅶa)	14.567	225.444	202.350	C	AN1	完形	12.0	3.5	2.0	M10758
11164	○285,136(B-18,Ⅶa)	13.788	228.701	202.168	C	AN1	完形	16.5	7.8	2.2	M10708
11165	○287,268(B-18,Ⅶa)	17.266	220.399	202.397	C	AN1	完形	9.0	3.1	1.4	M10765
11166	○292,177(B-18,Ⅶa)	16.218	225.119	202.457	C	AN1	完形	11.1	5.1	1.6	M13194
11167	○70,607(C-16,Ⅶa)	28.916	241.216	203.385	C	AN1	頭部	5.3	3.9	0.9	M10873
11168	○71,330(C-17,Ⅶa)	27.128	238.606	203.328	C	AN1	頭部	5.2	3.5	1.2	M11031
11169	○73,741(D-17,Ⅶa)	31.158	232.840	203.203	C	AN1	頭部	6.3	7.5	1.5	M13599
11170	○74,289(C-17,Ⅶa)	26.739	236.785	203.288	C	AN1	頭部	8.0	8.3	2.4	M10826
11171	○74,762(C-17,Ⅶa)	26.648	234.341	203.281	C	AN1	頭部	6.5	5.0	0.9	M10979
11172	○78,554(C-19,Ⅶa)	27.324	218.326	202.404	C	AN1	頭部	6.2	6.0	1.7	M10998
11173	○79,872(C-16,Ⅶa)	27.766	240.891	203.302	C	AN1	頭部	6.0	4.0	0.7	M11013
11174	○85,980(D-18,Ⅶa)	32.401	229.949	203.026	C	AN1	頭部	7.0	6.0	1.3	M10784
11175	○88,158(C-17,Ⅶa)	23.677	239.259	203.050	C	AN1	頭部	6.0	6.0	1.4	M11005
11176	○93,376(C-17,Ⅶa)	27.522	235.041	203.288	C	AN1	頭部	7.0	9.0	2.0	M10902
11177	○94,611(D-19,Ⅶa)	32.087	219.553	202.432	C	AN1	頭部	6.9	6.0	1.5	M03304
11178	○94,632(D-19,Ⅶa)	30.714	218.743	202.418	C	AN1	頭部	5.2	6.0	1.9	M11020
11179	○96,828(C-17,Ⅶa)	26.825	233.943	203.215	C	AN1	頭部	10.1	7.1	2.7	M13602
11180	○99,157(B-16,Ⅶa)	18.390	243.685	202.394	C	AN1	頭部	6.0	6.0	1.7	M10947
11181	○106,094(C-17,Ⅶa)	26.805	237.386	203.279	C	AN1	頭部	6.0	4.7	1.4	M10879
11182	○107,081(C-17,Ⅶa)	26.003	239.397	203.201	C	AN1	頭部	6.0	5.2	1.0	M10776
11183	○116,780(C-17,Ⅶa)	24.351	238.895	203.126	C	AN1	頭部	5.1	6.5	1.9	M13665
11184	○122,918(D-18,Ⅶb)	33.600	221.321	202.406	C	AN1	頭部	11.5	5.0	1.4	M10954
11185	○123,204(D-17,Ⅶb)	32.209	230.925	203.029	C	AN1	頭部	6.5	4.9	1.6	M10893
11186	○124,787(D-17,Ⅶb)	31.582	235.117	203.224	C	AN1	頭部	6.7	5.9	2.1	M10790
11187	○130,403(C-18,Ⅶb)	25.166	227.689	202.853	C	AN1	頭部	6.3	6.5	2.2	M10818
11188	○142,491(D-17,Ⅶb)	31.494	230.713	202.979	C	AN1	頭部	6.2	6.0	1.7	M10959
11189	○143,699(C-17,Ⅶa)	24.183	239.631	203.053	C	AN1	頭部	6.0	5.2	2.0	M10943
11190	○148,336(C-17,Ⅶb)	29.471	236.607	203.193	C	AN1	頭部	6.1	6.9	1.2	M10726
11191	○175,967(B-18,Ⅶa)	19.002	224.405	202.585	C	AN1	頭部	5.0	4.7	1.1	M10862
11192	○181,009(B-18,Ⅶa)	16.803	222.750	202.442	C	AN1	頭部	11.0	5.2	1.4	M12903
11193	○182,623(C-18,Ⅶa)	22.191	220.993	202.514	C	AN1	頭部	8.0	8.0	2.0	M01477
11194	○183,495(C-18,Ⅶb)	23.160	220.994	202.532	C	AN1	頭部	5.3	6.6	2.5	M10819
11195	○186,140(B-18,Ⅶa)	18.352	223.837	202.505	C	AN1	頭部	7.0	6.2	1.7	M10852
11196	○189,900(B-18,Ⅶa)	17.056	221.815	202.434	C	AN1	頭部	6.5	6.0	1.3	M10989
11197	○194,230(C-19,Ⅶa)	22.683	216.805	202.328	C	AN1	頭部	5.3	6.8	1.4	M10840
11198	○194,416(C-19,Ⅶa)	22.865	214.130	202.091	C	AN1	頭部	7.5	5.2	1.3	M10990
11199	○208,984(C-18,Ⅶb)	23.565	220.662	202.503	C	AN1	頭部	7.2	6.5	1.6	M11019
11200	○213,661(C-18,Ⅶb)	24.422	221.425	202.525	C	AN1	頭部	8.0	7.2	1.0	M11009
11201	○260,678(B-18,Ⅶa)	17.916	220.358	202.423	C	AN1	頭部	9.0	4.8	1.1	M12904
11202	○270,380(B-19,Ⅶa)	15.510	219.261	202.391	C	AN1	頭部	4.5	3.5	0.9	M10945
11203	○271,827(B-18,Ⅶa)	15.916	225.749	202.457	C	AN1	頭部	3.5	6.5	1.8	M10981
11204	○275,058(B-18,Ⅶa)	12.665	225.570	202.348	C	AN1	頭部	7.0	5.0	1.3	M10796
11205	○277,382(B-18,Ⅶa)	13.380	225.929	202.400	C	AN1	頭部	5.8	5.0	1.4	M10716
11206	○282,767(B-18,Ⅶa)	13.940	226.455	202.341	C	AN1	頭部	4.0	4.2	1.1	M10717
11207	○288,099(B-18,Ⅶa)	13.546	228.318	202.196	C	AN1	頭部	6.3	6.9	2.0	M13666
11208	○292,845(B-18,Ⅶa)	12.444	225.631	202.304	C	AN1	頭部	6.1	4.1	0.8	M10720
11209	○69,827(C-17,Ⅶa)	25.909	239.003	203.237	C	AN1	頭中部	7.3	6.0	1.4	M10881
11210	○69,931(C-17,Ⅶa)	25.238	235.098	203.282	C	AN1	頭中部	7.0	3.5	1.3	M10880
11211	○70,378(C-16,Ⅶa)	26.449	244.413	203.101	C	AN1	頭中部	9.2	5.4	2.8	M10831
11212	○70,399(C-16,Ⅶa)	27.759	244.213	203.236	C	AN1	頭中部	7.0	4.2	1.0	M10725
11213	○70,448(C-16,Ⅶa)	26.895	244.001	203.127	C	AN1	頭中部	13.0	5.0	1.5	M10931
11214	○74,643(C-17,Ⅶa)	26.251	235.479	203.298	C	AN1	頭中部	13.0	4.0	1.2	M10980
11215	○74,860(C-17,Ⅶa)	26.470	234.137	203.277	C	AN1	頭中部	8.0	3.5	1.5	M10978
11216	○75,248(C-17,Ⅶa)	29.228	230.489	203.147	C	AN1	頭中部	11.0	6.0	1.8	M10976
11217	○76,396(C-18,Ⅶa)	27.777	224.643	202.857	C	AN1	頭中部	9.0	7.2	1.6	M11651
11218	○77,151(D-18,Ⅶa)	31.112	221.142	202.555	C	AN1	頭中部	8.1	4.6	1.8	M10895
11219	○78,516(C-19,Ⅶa)	26.913	218.905	202.461	C	AN1	頭中部	7.1	4.8	1.7	M13692
11220	○78,537(C-19,Ⅶa)	26.137	218.041	202.440	C	AN1	頭中部	7.9	5.0	2.0	M10764
11221	○78,841(D-19,Ⅶa)	33.428	219.851	202.358	C	AN1	頭中部	7.1	4.5	1.2	M10766
11222	○80,371(C-16,Ⅶa)	27.924	243.932	203.228	C	AN1	頭中部	6.5	4.5	1.7	M10922
11223	○88,178(C-17,Ⅶa)	23.086	238.902	203.017	C	AN1	頭中部	7.5	4.0	1.0	M10904
11224	○89,420(B-16,Ⅶa)	19.556	242.877	202.489	C	AN1	頭中部	14.0	5.5	2.4	M10933
11225	○90,649(C-16,Ⅶa)	28.589	244.284	203.319	C	AN1	頭中部	8.0	4.2	1.1	M10920
11226	○90,656(C-16,Ⅶa)	28.104	244.061	203.250	C	AN1	頭中部	10.0	5.0	2.0	M10950
11227	○90,836(C-16,Ⅶa)	28.222	243.286	203.229	C	AN1	頭中部	8.5	3.5	1.4	M10951
11228	○91,779(D-17,Ⅶa)	30.165	236.869	203.327	C	AN1	頭中部	10.3	5.0	1.8	M13598
11229	○92,917(C-17,Ⅶa)	27.585	239.122	203.267	C	AN1	頭中部	8.0	4.5	1.4	M10935
11230	○95,027(D-18,Ⅶa)	31.818	221.462	202.575	C	AN1	頭中部	10.5	4.3	2.0	M11650

第500表　C地区細石刃資料観察表（102）

通番	取上No (グリッド,層位)	X座標	Y座標	Z座標	区分	石材	分類	最大長 (mm)	最大幅 (mm)	最大厚 (mm)	管理ID
11231	○95,928(C-18,Ⅶa)	28.078	221.459	202.645	C	AN1	頭中部	11.5	5.2	1.8	M10813
11232	○96,247(C-17,Ⅶa)	25.083	238.651	203.177	C	AN1	頭中部	8.5	5.0	1.0	M10923
11233	○96,523(C-17,Ⅶa)	25.501	235.767	203.280	C	AN1	頭中部	8.1	5.3	1.2	M13603
11234	○99,728(C-17,Ⅶa)	23.719	235.055	203.190	C	AN1	頭中部	11.5	3.0	1.6	M10936
11235	○103,435(C-17,Ⅶa)	28.568	238.790	203.296	C	AN1	頭中部	12.4	6.0	2.1	M13606
11236	○106,368(C-18,Ⅶa)	29.485	228.722	202.999	C	AN1	頭中部	13.5	6.5	1.5	M10993
11237	○107,518(C-17,Ⅶa)	26.138	235.871	203.258	C	AN1	頭中部	11.0	5.6	1.7	M10775
11238	○107,542(C-17,Ⅶa)	26.669	235.910	203.268	C	AN1	頭中部	11.2	3.6	1.5	M11644
11239	○108,745(C-17,Ⅶb)	23.831	237.225	203.181	C	AN1	頭中部	8.0	2.2	1.9	M10949
11240	○109,182(B-16,Ⅶb)	19.468	244.834	202.368	C	AN1	頭中部	7.5	4.0	1.5	M10946
11241	○115,578(C-17,Ⅶa)	21.178	234.048	202.814	C	AN1	頭中部	9.0	6.8	2.0	M13609
11242	○116,687(C-16,Ⅶa)	24.558	241.146	203.043	C	AN1	頭中部	8.0	4.7	1.1	M10724
11243	○116,781(C-17,Ⅶa)	24.405	238.978	203.123	C	AN1	頭中部	6.0	4.0	1.2	M13664
11244	○120,485(C-17,Ⅶb)	24.829	235.873	203.300	C	AN1	頭中部	9.9	5.0	1.0	M10744
11245	○128,941(C-16,Ⅶb)	26.866	241.521	203.131	C	AN1	頭中部	8.1	5.4	1.9	M13694
11246	○129,547(C-18,Ⅶb)	28.902	228.138	202.899	C	AN1	頭中部	7.2	5.7	1.6	M10816
11247	○130,768(C-17,Ⅶa)	24.672	238.526	203.122	C	AN1	頭中部	7.0	4.8	1.2	M10941
11248	○131,226(C-17,Ⅶb)	28.504	235.003	203.198	C	AN1	頭中部	14.4	6.5	2.2	M00043
11249	○133,754(C-17,Ⅶa)	24.395	235.595	203.249	C	AN1	頭中部	9.5	3.8	1.1	M10887
11250	○135,304(C-17,Ⅶb)	29.145	232.709	203.102	C	AN1	頭中部	8.0	5.0	0.9	M11006
11251	○135,420(C-17,Ⅶb)	29.196	231.612	203.060	C	AN1	頭中部	12.0	6.0	2.3	M10930
11252	○142,240(D-17,Ⅶb)	31.881	235.204	203.165	C	AN1	頭中部	11.0	5.0	1.2	M10960
11253	○145,677(D-17,Ⅶb)	30.374	237.904	203.251	C	AN1	頭中部	11.0	7.4	2.7	M11984
11254	○149,536(D-18,Ⅶb)	32.748	227.424	202.808	C	AN1	頭中部	10.2	5.2	2.2	M10707
11255	○152,884(C-16,Ⅶb)	24.676	243.211	202.857	C	AN1	頭中部	10.1	5.0	2.7	M10994
11256	○152,938(C-16,Ⅶb)	25.588	242.600	202.906	C	AN1	頭中部	13.9	5.6	1.7	M12906
11257	○154,267(C-17,Ⅶb)	29.555	235.924	203.169	C	AN1	頭中部	11.1	6.1	1.1	M10763
11258	○158,423(D-17,Ⅶb)	30.215	236.565	203.145	C	AN1	頭中部	8.0	4.0	0.9	M10961
11259	○166,366(C-18,Ⅶa)	20.372	229.939	202.836	C	AN1	頭中部	9.0	5.0	1.1	M10907
11260	○166,979(C-18,Ⅶa)	23.072	222.797	202.632	C	AN1	頭中部	7.0	4.0	95.0	M10986
11261	○168,572(C-18,Ⅶa)	22.622	221.318	202.549	C	AN1	頭中部	10.0	7.0	3.7	M10997
11262	○170,791(B-18,Ⅶa)	19.131	226.157	202.641	C	AN1	頭中部	10.0	6.5	1.2	M11685
11263	○172,497(C-18,Ⅶa)	25.339	221.234	202.605	C	AN1	頭中部	8.1	61.0	1.5	M10736
11264	○173,527(B-18,Ⅶa)	19.797	229.149	202.724	C	AN1	頭中部	8.0	2.9	1.0	M10723
11265	○175,963(B-18,Ⅶa)	18.829	224.422	202.583	C	AN1	頭中部	5.5	4.9	1.3	M11686
11266	○176,665(B-18,Ⅶa)	18.441	229.643	202.647	C	AN1	頭中部	9.0	3.1	0.8	M10781
11267	○178,471(B-18,Ⅶa)	17.013	226.529	202.548	C	AN1	頭中部	8.1	5.0	2.0	M10932
11268	○181,459(B-17,Ⅶa)	18.238	232.311	202.693	C	AN1	頭中部	6.2	9.5	1.6	M10847
11269	○181,642(B-17,Ⅶa)	18.688	230.401	202.679	C	AN1	頭中部	9.1	7.2	2.5	M10846
11270	○182,334(B-18,Ⅶa)	19.026	224.202	202.558	C	AN1	頭中部	8.1	6.0	1.8	M10856
11271	○183,042(C-18,Ⅶa)	23.946	223.518	202.684	C	AN1	頭中部	9.0	5.5	1.1	M10953
11272	○185,187(C-18,Ⅶa)	20.406	229.505	202.767	C	AN1	頭中部	6.2	4.9	1.6	M10710
11273	○189,846(B-18,Ⅶa)	17.743	221.330	202.485	C	AN1	頭中部	9.2	6.0	1.0	M10955
11274	○190,874(B-18,Ⅶa)	16.777	225.063	202.507	C	AN1	頭中部	6.1	4.2	1.2	M10761
11275	○195,716(C-18,Ⅶa)	20.244	229.587	202.723	C	AN1	頭中部	10.0	5.1	2.2	M10748
11276	○202,773(C-19,Ⅶa)	22.281	219.826	202.447	C	AN1	頭中部	13.2	5.0	1.7	M10745
11277	○202,827(C-18,Ⅶa)	22.757	221.141	202.494	C	AN1	頭中部	8.0	4.5	1.5	M10982
11278	○206,416(C-18,Ⅶb)	22.659	220.909	202.483	C	AN1	頭中部	10.0	5.2	1.1	M10956
11279	○206,540(C-18,Ⅶb)	23.593	221.648	202.550	C	AN1	頭中部	16.2	6.3	1.6	M10815
11280	○206,575(C-18,Ⅶb)	24.079	222.849	202.604	C	AN1	頭中部	10.5	6.4	1.8	M10822
11281	○208,242(C-18,Ⅶb)	23.269	220.015	202.448	C	AN1	頭中部	14.1	6.9	3.8	M10747
11282	○209,648(D-18,Ⅶb)	31.060	226.636	202.655	C	AN1	頭中部	15.9	8.2	3.3	M11649
11283	○209,794(D-18,Ⅶb)	31.421	222.810	202.502	C	AN1	頭中部	10.0	4.0	1.4	M10786
11284	○211,042(C-18,Ⅶb)	25.612	220.772	202.539	C	AN1	頭中部	10.0	6.5	2.3	M10706
11285	○215,914(C-18,Ⅶb)	23.148	221.284	202.463	C	AN1	頭中部	15.0	6.0	1.8	M10985
11286	○220,254(C-18,Ⅶb)	20.892	228.084	202.591	C	AN1	頭中部	21.0	5.0	3.3	M10905
11287	○220,909(B-18,Ⅶb)	17.073	221.551	202.341	C	AN1	頭中部	7.1	4.0	2.4	M10777
11288	○221,149(C-19,Ⅶb)	25.717	219.779	202.405	C	AN1	頭中部	8.0	5.0	1.5	M10987
11289	○224,187(C-18,Ⅶb)	20.463	229.281	202.614	C	AN1	頭中部	12.5	8.0	1.7	M10817
11290	○228,028(C-18,Ⅶb)	20.167	227.643	202.514	C	AN1	頭中部	9.5	5.0	1.5	M10914
11291	○229,695(B-17,Ⅶb)	19.795	230.641	202.646	C	AN1	頭中部	12.8	7.5	2.5	M10843
11292	○229,925(C-19,Ⅶb)	23.855	219.261	202.303	C	AN1	頭中部	14.0	5.1	1.8	M10889
11293	○230,283(B-17,Ⅶb)	18.883	231.158	202.576	C	AN1	頭中部	9.2	7.1	2.5	M10983
11294	○232,818(C-18,Ⅶa)	21.205	221.604	202.308	C	AN1	頭中部	12.0	7.0	1.8	M13610
11295	○257,665(B-17,Ⅶa)	15.918	231.479	202.489	C	AN1	頭中部	10.1	6.2	1.4	M10977
11296	○257,720(B-17,Ⅶa)	14.958	230.365	202.391	C	AN1	頭中部	11.9	5.1	2.0	M12914
11297	○260,490(B-18,Ⅶa)	12.689	224.818	202.419	C	AN1	頭中部	6.5	4.7	0.9	M10799
11298	○261,248(B-16,Ⅶa)	14.271	244.210	202.058	C	AN1	頭中部	11.0	6.5	2.0	M11851
11299	○263,026(B-19,Ⅶa)	17.775	217.260	202.305	C	AN1	頭中部	11.8	4.0	1.4	M12913
11300	○263,580(B-17,Ⅶa)	14.304	231.468	202.342	C	AN1	頭中部	9.0	4.9	1.2	M10771
11301	○268,273(B-19,Ⅶa)	18.575	218.818	202.386	C	AN1	頭中部	6.8	5.0	1.2	M10770
11302	○269,015(B-19,Ⅶa)	15.255	217.701	202.268	C	AN1	頭中部	11.5	5.0	1.9	M10942
11303	○272,642(B-18,Ⅶa)	13.323	229.202	202.169	C	AN1	頭中部	9.0	7.0	1.7	M11034
11304	○272,644(B-18,Ⅶa)	13.407	229.131	202.184	C	AN1	頭中部	9.2	7.1	1.6	M10749
11305	○273,721(B-18,Ⅶa)	17.303	220.153	202.388	C	AN1	頭中部	7.0	4.1	0.7	M10714
11306	○276,841(B-18,Ⅶa)	15.261	229.007	202.257	C	AN1	頭中部	9.5	5.3	2.3	M10861
11307	○277,182(B-18,Ⅶa)	15.918	223.553	202.430	C	AN1	頭中部	9.6	5.8	1.6	M10791
11308	○277,529(B-18,Ⅶa)	12.733	229.153	202.154	C	AN1	頭中部	11.8	5.0	0.9	M10727

第501表　C地区細石刃資料観察表（103）

通番	取上No (グリッド,層位)	X座標	Y座標	Z座標	区分	石材	分類	最大長 (mm)	最大幅 (mm)	最大厚 (mm)	管理ID
11309	○278,820(B-18,Ⅶa)	12.379	229.699	202.105	C	AN1	頭中部	8.0	6.4	2.0	M10794
11310	○281,932(B-18,Ⅶa)	14.191	227.830	202.285	C	AN1	頭中部	7.2	5.0	1.8	M10793
11311	○282,733(B-18,Ⅶa)	12.266	226.957	202.225	C	AN1	頭中部	7.9	5.8	1.0	M10719
11312	○284,043(B-18,Ⅶa)	16.641	220.494	202.433	C	AN1	頭中部	9.8	5.6	1.3	M10851
11313	○286,949(B-19,Ⅶa)	16.866	219.539	202.330	C	AN1	頭中部	5.4	5.7	1.0	M10864
11314	○286,960(B-19,Ⅶa)	17.119	219.495	202.320	C	AN1	頭中部	10.0	5.1	1.6	M10863
11315	○289,584(B-19,Ⅶa)	18.144	217.913	202.285	C	AN1	頭中部	10.1	5.8	1.8	M10795
11316	○292,969(B-18,Ⅶa)	12.861	229.326	202.091	C	AN1	頭中部	8.1	4.0	1.4	M10780
11317	○298,009(B-18,Ⅶb)	12.413	224.135	202.431	C	AN1	頭中部	15.0	6.5	1.5	M11012
11318	○298,187(B-19,Ⅶb)	17.178	216.164	202.240	C	AN1	頭中部	10.1	5.5	1.4	M05164
11319	○70,592(C-16,Ⅶa)	29.953	240.832	203.407	C	AN1	中部	6.4	3.8	0.8	M10874
11320	○71,338(C-17,Ⅶa)	26.803	238.637	203.338	C	AN1	中部	6.2	4.5	0.8	M11018
11321	○79,432(D-19,Ⅶa)	33.068	218.761	202.269	C	AN1	中部	9.4	7.2	2.2	M10898
11322	○80,712(C-16,Ⅶa)	27.040	244.195	203.119	C	AN1	中部	7.0	4.0	1.6	M10988
11323	○85,605(C-18,Ⅶa)	29.202	229.834	203.130	C	AN1	中部	8.5	5.1	1.2	M10944
11324	○87,861(C-17,Ⅶa)	23.038	236.790	203.211	C	AN1	中部	11.5	6.5	0.9	M11010
11325	○87,966(C-17,Ⅶa)	22.590	237.398	203.169	C	AN1	中部	7.0	4.0	0.9	M10927
11326	○91,791(D-17,Ⅶa)	30.409	236.718	203.332	C	AN1	中部	14.0	8.3	2.3	M13600
11327	○92,846(C-17,Ⅶa)	29.648	239.701	203.350	C	AN1	中部	6.5	5.0	1.4	M10971
11328	○93,467(C-17,Ⅶa)	27.981	234.640	203.281	C	AN1	中部	10.1	4.2	2.0	M10984
11329	○94,494(D-18,Ⅶa)	33.534	221.814	202.494	C	AN1	中部	7.1	5.9	2.5	M10773
11330	○97,213(D-19,Ⅶa)	31.669	218.508	202.346	C	AN1	中部	9.0	5.2	2.3	M11022
11331	○99,444(C-17,Ⅶa)	20.774	237.348	202.980	C	AN1	中部	5.5	5.0	0.8	M11000
11332	○99,794(C-17,Ⅶa)	20.343	233.756	202.876	C	AN1	中部	9.0	4.2	2.2	M12918
11333	○103,873(C-17,Ⅶa)	29.649	230.038	203.062	C	AN1	中部	8.3	5.4	1.1	M13605
11334	○106,659(D-18,Ⅶb)	31.625	224.312	202.736	C	AN1	中部	8.2	5.0	2.5	M13662
11335	○117,072(C-17,Ⅶa)	24.066	233.839	203.183	C	AN1	中部	6.0	4.5	2.2	M10964
11336	○118,563(D-17,Ⅶb)	34.020	236.808	203.277	C	AN1	中部	8.0	5.0	1.2	M02427
11337	○122,254(C-18,Ⅶb)	29.521	229.773	203.029	C	AN1	中部	10.2	4.2	2.1	M10701
11338	○126,899(D-18,Ⅶb)	30.667	225.114	202.765	C	AN1	中部	7.5	7.0	1.5	M10958
11339	○128,360(D-17,Ⅶb)	32.955	231.096	202.998	C	AN1	中部	9.9	5.0	2.2	M13644
11340	○131,779(D-17,Ⅶb)	31.143	231.779	203.080	C	AN1	中部	12.0	4.5	1.5	M10928
11341	○132,871(D-16,Ⅶb)	30.025	242.148	203.318	C	AN1	中部	5.0	6.1	1.6	M10967
11342	○137,501(D-17,Ⅶb)	30.014	238.716	203.294	C	AN1	中部	7.1	6.9	1.0	M10746
11343	○138,341(C-17,Ⅶb)	28.544	234.871	203.164	C	AN1	中部	10.0	8.8	2.0	M01020
11344	○139,185(C-18,Ⅶb)	29.141	225.918	202.773	C	AN1	中部	6.7	7.9	1.4	M03838
11345	○139,482(C-18,Ⅶb)	27.830	228.869	202.925	C	AN1	中部	7.1	4.0	1.6	M10757
11346	○139,912(C-17,Ⅶa)	24.947	236.595	203.248	C	AN1	中部	14.0	7.9	2.2	M00031
11347	○142,283(D-17,Ⅶb)	31.032	234.557	203.154	C	AN1	中部	6.0	4.0	0.9	M10962
11348	○142,469(D-17,Ⅶb)	31.318	230.861	202.997	C	AN1	中部	10.3	6.4	2.2	M10865
11349	○144,134(D-16,Ⅶb)	32.681	248.660	203.917	C	AN1	中部	12.0	8.0	235.0	M02301
11350	○149,071(C-18,Ⅶb)	29.296	225.973	202.701	C	AN1	中部	12.2	6.2	2.0	M06023
11351	○158,652(C-16,Ⅶb)	24.697	242.763	202.831	C	AN1	中部	8.0	4.5	1.3	M10832
11352	○162,316(C-18,Ⅶa)	23.664	222.294	202.686	C	AN1	中部	8.2	3.8	1.1	M10805
11353	○165,209(C-17,Ⅶa)	24.684	232.921	203.182	C	AN1	中部	7.0	5.0	1.5	M11033
11354	○166,984(C-18,Ⅶa)	23.022	222.645	202.623	C	AN1	中部	10.0	7.0	1.4	M10965
11355	○168,056(D-17,Ⅶb)	30.123	236.516	203.044	C	AN1	中部	10.0	6.0	1.5	M11001
11356	○170,555(B-18,Ⅶa)	18.413	229.194	202.634	C	AN1	中部	10.0	6.0	1.5	M11011
11357	○170,812(B-18,Ⅶa)	18.106	226.396	202.605	C	AN1	中部	10.6	5.8	2.9	M10728
11358	○173,892(C-17,Ⅶa)	21.863	233.294	203.018	C	AN1	中部	7.1	5.8	1.8	M10722
11359	○174,423(C-18,Ⅶa)	23.142	226.202	202.793	C	AN1	中部	8.8	4.5	2.5	M10808
11360	○174,747(C-18,Ⅶa)	20.238	223.298	202.612	C	AN1	中部	5.9	2.0	0.8	M10803
11361	○180,660(C-18,Ⅶa)	28.772	220.640	202.543	C	AN1	中部	5.6	3.9	1.0	M10924
11362	○180,819(D-18,Ⅶa)	33.281	220.215	202.399	C	AN1	中部	9.3	6.0	2.2	M10917
11363	○182,606(C-18,Ⅶa)	22.744	221.303	202.537	C	AN1	中部	6.0	7.0	1.5	M10963
11364	○188,149(D-18,Ⅶa)	32.549	220.468	202.436	C	AN1	中部	4.0	5.5	1.4	M10919
11365	○188,169(D-18,Ⅶa)	31.657	220.325	202.445	C	AN1	中部	8.3	5.2	1.5	M10897
11366	○188,734(C-18,Ⅶa)	24.333	227.052	202.794	C	AN1	中部	9.9	7.0	3.5	M11016
11367	○191,161(B-18,Ⅶa)	19.693	228.882	202.673	C	AN1	中部	12.2	4.8	1.6	M10711
11368	○196,659(C-19,Ⅶa)	24.895	219.094	202.473	C	AN1	中部	9.0	5.0	1.9	M11008
11369	○214,869(C-18,Ⅶb)	22.355	221.219	202.424	C	AN1	中部	5.0	5.5	1.4	M11002
11370	○218,492(B-18,Ⅶb)	18.658	227.588	202.490	C	AN1	中部	6.0	3.5	1.0	M11021
11371	○219,046(C-18,Ⅶb)	24.741	220.817	202.488	C	AN1	中部	6.0	5.0	1.1	M10820
11372	○261,690(B-18,Ⅶa)	15.227	225.609	202.422	C	AN1	中部	7.4	6.1	1.9	M12907
11373	○271,480(B-17,Ⅶa)	15.844	231.020	202.411	C	AN1	中部	9.5	5.4	1.3	M00740
11374	○280,231(B-19,Ⅶa)	18.119	216.257	202.283	C	AN1	中部	8.5	5.1	1.5	M01564
11375	○284,283(B-18,Ⅶa)	14.036	228.213	202.285	C	AN1	中部	6.9	3.9	0.7	M10715
11376	○286,627(B-19,Ⅶa)	16.095	216.659	202.290	C	AN1	中部	7.5	4.2	1.7	M10866
11377	○69,603(C-16,Ⅶa)	25.965	242.567	203.047	C	AN1	中尾部	10.1	3.8	1.6	M10703
11378	○69,672(C-16,Ⅶa)	25.119	240.987	203.072	C	AN1	中尾部	11.2	4.8	2.0	M10999
11379	○69,770(C-17,Ⅶa)	25.413	239.449	203.156	C	AN1	中尾部	7.2	4.3	0.8	M10878
11380	○72,664(D-17,Ⅶa)	33.726	238.377	203.406	C	AN1	中尾部	9.4	6.0	1.6	M10894
11381	○73,332(D-17,Ⅶa)	32.487	235.505	203.331	C	AN1	中尾部	6.8	5.0	1.2	M13597
11382	○78,476(C-19,Ⅶa)	27.265	219.350	202.490	C	AN1	中尾部	9.5	7.5	2.6	M10891
11383	○82,884(C-17,Ⅶa)	26.940	234.654	203.269	C	AN1	中尾部	8.0	4.0	1.1	M10934
11384	○82,925(C-17,Ⅶa)	26.770	234.056	203.244	C	AN1	中尾部	10.0	4.8	1.6	M10926
11385	○88,647(C-16,Ⅶa)	23.295	243.417	202.789	C	AN1	中尾部	10.4	4.0	1.9	M11662
11386	○94,861(C-19,Ⅶb)	27.705	218.559	202.410	C	AN1	中尾部	13.9	5.5	2.5	M11007

第502表　C地区細石刃資料観察表（104）

通番	取上No (グリッド,層位)	X座標	Y座標	Z座標	区分	石材	分類	最大長 (mm)	最大幅 (mm)	最大厚 (mm)	管理ID
11387	○95,023(D-18,Ⅶa)	31.656	221.141	202.537	C	AN1	中尾部	11.2	3.8	2.0	M13667
11388	○95,810(C-18,Ⅶa)	25.852	225.428	202.846	C	AN1	中尾部	9.8	3.9	1.0	M01721
11389	○96,255(C-17,Ⅶa)	25.576	238.824	203.192	C	AN1	中尾部	13.0	5.1	0.8	M10883
11390	○99,196(B-16,Ⅶa)	19.593	243.008	202.454	C	AN1	中尾部	10.3	6.0	0.9	M11659
11391	○99,254(C-17,Ⅶa)	23.626	239.238	203.041	C	AN1	中尾部	10.6	5.2	1.3	M10877
11392	○102,528(D-17,Ⅶa)	31.942	237.810	203.358	C	AN1	中尾部	21.3	7.5	3.2	M13596
11393	○103,686(C-17,Ⅶa)	29.791	233.768	203.210	C	AN1	中尾部	16.5	6.0	2.0	M10762
11394	○106,311(C-17,Ⅶa)	28.493	230.680	203.083	C	AN1	中尾部	11.9	7.6	2.5	M10778
11395	○114,951(C-17,Ⅶb)	29.157	232.494	203.173	C	AN1	中尾部	10.5	4.6	1.4	M10823
11396	○116,855(C-17,Ⅶa)	24.399	237.375	203.196	C	AN1	中尾部	10.0	4.5	1.9	M10968
11397	○118,135(D-17,Ⅶb)	30.689	233.591	203.179	C	AN1	中尾部	10.0	5.5	1.4	M02375
11398	○128,015(C-17,Ⅶb)	29.765	236.802	203.265	C	AN1	中尾部	9.4	3.6	1.7	M10742
11399	○129,780(D-18,Ⅶb)	31.359	229.646	202.938	C	AN1	中尾部	11.0	5.2	1.7	M10966
11400	○130,766(C-17,Ⅶa)	24.784	238.404	203.145	C	AN1	中尾部	8.1	5.1	1.3	M10767
11401	○133,669(C-17,Ⅶa)	24.443	236.440	203.270	C	AN1	中尾部	10.0	6.5	2.5	M10876
11402	○137,739(D-17,Ⅶb)	30.479	235.752	203.221	C	AN1	中尾部	8.5	4.2	1.6	M11015
11403	○145,079(C-17,Ⅶb)	26.212	237.239	203.209	C	AN1	中尾部	11.6	4.7	1.7	M00032
11404	○148,061(D-17,Ⅶb)	30.370	231.561	203.027	C	AN1	中尾部	9.4	5.1	1.8	M12921
11405	○155,868(C-17,Ⅶb)	25.293	236.319	203.213	C	AN1	中尾部	13.5	8.1	2.0	M10824
11406	○174,375(C-18,Ⅶa)	22.577	226.164	202.776	C	AN1	中尾部	14.3	5.9	2.7	M10812
11407	○180,576(C-18,Ⅶa)	27.023	220.052	202.560	C	AN1	中尾部	13.1	6.1	1.3	M10704
11408	○180,683(C-18,Ⅶa)	29.215	220.364	202.535	C	AN1	中尾部	9.2	6.0	1.6	M10916
11409	○181,086(B-18,Ⅶa)	16.835	223.438	202.456	C	AN1	中尾部	9.7	4.7	1.5	M12920
11410	○181,775(B-17,Ⅶa)	17.828	230.540	202.581	C	AN1	中尾部	9.0	4.7	1.6	M10845
11411	○209,030(C-19,Ⅶb)	24.274	218.776	202.380	C	AN1	中尾部	13.0	4.0	1.9	M10890
11412	○219,121(C-18,Ⅶb)	24.164	221.972	202.528	C	AN1	中尾部	8.9	5.2	1.5	M10821
11413	○231,322(B-18,Ⅶa)	18.660	223.106	202.240	C	AN1	中尾部	10.9	6.0	0.9	M13632
11414	○258,118(B-18,Ⅶa)	12.801	225.631	202.386	C	AN1	中尾部	10.1	4.2	2.1	M12911
11415	○261,884(B-18,Ⅶa)	14.487	222.256	202.540	C	AN1	中尾部	6.7	5.1	1.1	M12909
11416	○261,942(B-18,Ⅶa)	12.455	225.447	202.361	C	AN1	中尾部	7.8	4.1	0.6	M10718
11417	○266,713(B-18,Ⅶa)	14.754	226.381	202.320	C	AN1	中尾部	8.1	4.6	1.4	M10858
11418	○269,119(B-16,Ⅶb)	15.298	244.064	202.118	C	AN1	中尾部	8.0	6.0	2.0	M10972
11419	○272,288(B-18,Ⅶa)	12.472	224.819	202.372	C	AN1	中尾部	13.2	6.8	2.3	M11660
11420	○278,861(B-18,Ⅶa)	13.195	228.972	202.144	C	AN1	中尾部	17.0	6.6	1.8	M12915
11421	○282,875(B-18,Ⅶa)	12.856	228.272	202.191	C	AN1	中尾部	10.0	4.1	0.3	M10798
11422	○284,559(B-18,Ⅶa)	13.982	225.278	202.376	C	AN1	中尾部	7.9	5.1	1.7	M10797
11423	○284,777(B-18,Ⅶa)	14.321	224.037	202.416	C	AN1	中尾部	11.1	6.8	2.1	M10712
11424	○292,656(B-18,Ⅶa)	13.825	223.360	202.527	C	AN1	中尾部	11.0	4.1	1.4	M10743
11425	○294,104(B-18,Ⅶa)	15.774	220.630	202.468	C	AN1	中尾部	10.1	3.0	1.6	M11023
11426	○297,991(B-18,Ⅶb)	13.632	223.770	202.488	C	AN1	中尾部	14.4	5.7	1.1	M10870
11427	○78,320(D-19,Ⅶa)	30.432	218.350	202.437	C	AN1	尾部	6.3	6.1	1.7	M10899
11428	○80,738(C-16,Ⅶa)	26.433	246.599	203.113	C	AN1	尾部	5.5	6.0	1.7	M10925
11429	○81,497(C-17,Ⅶa)	28.778	239.730	203.355	C	AN1	尾部	7.5	3.5	1.4	M10952
11430	○91,213(C-16,Ⅶa)	28.748	240.788	203.291	C	AN1	尾部	6.5	5.0	1.4	M10921
11431	○92,808(C-17,Ⅶa)	29.042	239.577	203.335	C	AN1	尾部	7.2	5.5	1.7	M10996
11432	○92,889(C-17,Ⅶa)	27.014	238.689	203.304	C	AN1	尾部	3.5	4.2	0.7	M10875
11433	○94,922(C-19,Ⅶb)	26.368	219.567	202.492	C	AN1	尾部	7.1	7.0	2.0	M13671
11434	○95,281(C-18,Ⅶa)	29.217	223.645	202.748	C	AN1	尾部	6.0	4.7	1.2	M10888
11435	○96,622(C-17,Ⅶa)	26.603	235.411	203.298	C	AN1	尾部	5.4	5.3	1.2	M13604
11436	○108,868(B-16,Ⅶb)	16.213	241.082	202.314	C	AN1	尾部	4.0	5.9	1.4	M13672
11437	○124,479(C-17,Ⅶb)	27.676	237.998	203.263	C	AN1	尾部	8.0	4.0	2.3	M11014
11438	○124,701(D-17,Ⅶb)	30.985	234.645	203.214	C	AN1	尾部	7.0	5.2	1.4	M10783
11439	○127,025(D-18,Ⅶb)	32.843	228.574	202.849	C	AN1	尾部	9.0	3.0	1.6	M10995
11440	○127,761(C-17,Ⅶa)	24.581	238.351	203.137	C	AN1	尾部	5.8	5.2	0.8	M10825
11441	○128,284(C-17,Ⅶb)	28.907	230.346	203.038	C	AN1	尾部	7.6	5.9	1.8	M10759
11442	○128,529(D-17,Ⅶb)	32.032	235.625	203.268	C	AN1	尾部	9.2	7.0	2.4	M13663
11443	○148,209(C-17,Ⅶb)	26.795	236.953	203.189	C	AN1	尾部	5.4	4.5	1.1	M00912
11444	○170,813(B-18,Ⅶa)	17.993	226.258	202.614	C	AN1	尾部	4.6	4.5	1.0	M10855
11445	○174,742(C-18,Ⅶa)	20.118	223.197	202.601	C	AN1	尾部	3.5	6.0	1.1	M10809
11446	○183,012(C-18,Ⅶa)	24.220	223.451	202.689	C	AN1	尾部	5.8	4.7	1.4	M10810
11447	○194,059(C-19,Ⅶa)	23.880	219.562	202.474	C	AN1	尾部	6.1	5.2	1.7	M13686
11448	○194,853(C-19,Ⅶa)	21.317	219.359	202.435	C	AN1	尾部	6.7	6.0	2.2	M13668
11449	○195,110(C-18,Ⅶa)	22.258	220.856	202.508	C	AN1	尾部	8.0	4.0	1.5	M10969
11450	○195,411(C-18,Ⅶa)	21.722	224.174	202.681	C	AN1	尾部	6.3	4.6	1.6	M10811
11451	○196,554(C-19,Ⅶa)	20.116	216.617	202.275	C	AN1	尾部	7.1	8.5	2.4	M13673
11452	○263,204(B-18,Ⅶa)	16.875	220.658	202.450	C	AN1	尾部	4.8	4.9	1.0	M12916
11453	○267,059(B-18,Ⅶa)	13.777	225.315	202.373	C	AN1	尾部	5.0	4.2	0.9	M10970
11454	○272,416(B-18,Ⅶa)	12.579	226.223	202.307	C	AN1	尾部	3.1	4.0	0.8	M10751
11455	○274,611(B-18,Ⅶa)	15.272	225.714	202.395	C	AN1	尾部	7.0	6.0	0.9	M01825
11456	○276,286(B-17,Ⅶa)	13.882	234.142	202.345	C	AN1	尾部	8.1	3.9	1.0	M13670
11457	○277,294(B-18,Ⅶa)	12.707	224.686	202.385	C	AN1	尾部	4.1	3.0	0.8	M10782
11458	○282,708(B-18,Ⅶa)	12.764	225.978	202.369	C	AN1	尾部	6.0	3.0	0.9	M11003
11459	○283,052(B-18,Ⅶa)	14.344	225.923	202.351	C	AN1	尾部	6.0	5.6	0.7	M13675
11460	○292,973(B-18,Ⅶa)	12.630	229.559	202.094	C	AN1	尾部	8.1	5.0	0.9	M10854
11461	○298,706(B-18,Ⅶa)	15.281	222.113	202.464	C	AN1	尾部	8.9	4.0	1.1	M10772
11462	○91,253(C-16,Ⅶa)	27.612	240.571	203.278	C	CC1Ba	完形	10.0	4.5	1.0	M13266
11463	○220,987(B-18,Ⅶb)	17.910	221.342	202.346	C	CC1Ba	完形	12.9	7.2	2.0	M13267
11464	○190,549(B-18,Ⅶa)	17.752	223.825	202.478	C	CC1C	完形	13.3	4.1	1.8	M11817

第503表　C地区細石刃資料観察表（105）

通番	取上No (グリッド,層位)	X座標	Y座標	Z座標	区分	石材	分類	最大長 (mm)	最大幅 (mm)	最大厚 (mm)	管理ID
11465	○283,155(B-18,Ⅶa)	16.027	223.248	202.422	C	CC1C	完形	13.2	7.0	1.6	M11818
11466	○76,310(C-18,Ⅶa)	25.530	224.722	202.821	C	CC2A	完形	19.1	6.1	3.3	M11802
11467	○86,567(D-18,Ⅶa)	32.246	221.159	202.543	C	CC2A	完形	8.0	5.0	1.3	M13225
11468	○86,606(D-18,Ⅶa)	32.699	223.210	202.660	C	CC2A	完形	5.9	5.1	1.2	M13223
11469	○94,380(D-18,Ⅶa)	32.104	223.631	202.689	C	CC2A	完形	13.8	6.4	2.4	M11803
11470	○290,170(B-18,Ⅶa)	17.065	220.155	202.387	C	CC2A	完形	7.8	6.9	1.3	M13224
11471	○85,838(D-18,Ⅶa)	32.800	221.857	202.548	C	CC2A	完形	8.8	5.0	1.6	M13241
11472	○215,209(B-18,Ⅶb)	17.002	222.671	202.374	C	CC2A	完形	12.2	6.8	1.1	M13240
11473	○272,003(B-18,Ⅶa)	14.553	223.508	202.442	C	CC2A	完形	10.9	6.0	1.5	M13239
11474	○98,804(B-16,Ⅶa)	18.164	246.914	202.416	C	CC2A	中部	8.3	5.0	1.5	M13236
11475	○106,680(D-18,Ⅶb)	31.513	226.906	202.860	C	CC2A	中部	10.4	4.9	1.9	M13234
11476	○118,869(D-17,Ⅶb)	30.280	237.083	203.318	C	CC2A	中部	12.0	7.2	2.5	M13233
11477	○232,628(B-18,Ⅶa)	18.002	222.050	202.250	C	CC2Ba	中部	10.2	5.1	1.2	M13179
11478	○79,437(D-19,Ⅶa)	34.070	217.437	202.066	C	CC2Ba	頭部	8.1	6.1	3.2	M13687
11479	○98,765(B-16,Ⅶa)	18.750	247.843	202.431	C	CC3A	頭部	5.1	8.2	1.9	M13678
11480	○269,650(B-18,Ⅶa)	12.864	225.096	202.400	C	CC3A	頭部	6.2	4.9	1.3	M13688
11481	○178,495(B-18,Ⅶa)	16.350	227.706	202.474	C	CH1	頭部	6.0	4.9	1.0	M11682
11482	○271,897(B-18,Ⅶa)	15.408	224.820	202.399	C	CH1	頭部	14.1	6.1	2.5	M11684
11483	○274,948(B-18,Ⅶa)	13.492	225.043	202.371	C	CH1	頭部	6.5	4.8	1.0	M11683
11484	○266,944(B-18,Ⅶa)	16.279	222.489	202.482	C	CH3	完形	11.0	4.5	1.9	M11696
11485	○78,549(C-19,Ⅶa)	26.989	218.074	202.400	C	CH3	完形	10.5	5.5	2.4	M11484
11486	○78,583(C-19,Ⅶa)	27.125	216.783	202.315	C	CH3	完形	8.5	6.0	1.7	M11486
11487	○94,872(C-19,Ⅶb)	26.444	218.215	202.366	C	CH3	完形	6.0	5.2	1.5	M11487
11488	○97,338(C-19,Ⅶa)	25.986	219.470	202.491	C	CH3	完形	9.0	6.9	2.6	M11488
11489	○108,865(B-16,Ⅶb)	16.369	240.769	202.340	C	CH3	完形	13.2	4.7	1.9	M11673
11490	○126,705(C-18,Ⅶb)	29.904	227.747	202.921	C	CH3	完形	11.4	4.4	1.5	M11665
11491	○144,467(C-16,Ⅶb)	26.184	243.780	202.955	C	CH3	完形	11.1	4.2	1.9	M11667
11492	○147,548(C-16,Ⅶb)	26.216	243.869	202.940	C	CH3	完形	15.6	3.2	1.6	M11663
11493	○152,836(C-16,Ⅶb)	25.731	243.087	202.893	C	CH3	完形	4.6	4.5	1.0	M11672
11494	○167,572(C-16,Ⅶb)	24.575	245.232	202.707	C	CH3	完形	10.1	4.2	1.4	M11670
11495	○263,466(B-17,Ⅶa)	14.157	233.770	202.348	C	CH3	完形	9.0	3.0	0.9	M11491
11496	○272,635(B-18,Ⅶa)	12.956	228.974	202.204	C	CH3	完形	6.9	3.2	1.0	M11493
11497	○291,408(B-16,Ⅶb)	14.439	241.473	201.997	C	CH3	完形	8.0	5.0	1.8	M11666
11498	○180,751(D-18,Ⅶa)	30.948	220.557	202.523	C	CR1	頭中部	7.9	4.9	1.7	M13275
11499	○97,341(C-19,Ⅶb)	26.261	218.855	202.410	C	CR1	完形	16.0	6.5	2.6	M11759
11500	○155,233(D-17,Ⅶb)	30.515	233.828	202.996	C	OP1	完形	11.9	6.0	2.4	M11753
11501	○151,844(D-17,Ⅶb)	30.132	231.561	203.000	C	OP1	頭部	5.2	5.6	1.9	M13023
11502	○169,005(C-18,Ⅶb)	29.354	228.662	202.664	C	OP1	頭部	7.0	5.8	2.3	M13088
11503	○177,723(D-16,Ⅶa)	35.001	240.013	203.064	C	OP1	頭部	13.8	6.1	2.0	M13092
11504	○185,288(D-16,Ⅶa)	34.956	240.196	202.992	C	OP1	頭部	9.7	6.1	1.6	M13093
11505	○260,421(B-18,Ⅶa)	14.988	225.394	202.406	C	OP1	頭部	5.0	4.1	1.0	M13024
11506	○266,488(B-16,Ⅶa)	14.035	242.838	202.058	C	OP1	頭部	11.1	4.8	2.2	M13025
11507	○78,389(D-19,Ⅶa)	31.494	219.911	202.491	C	OP1	頭中部	12.5	4.2	2.1	M11709
11508	○78,540(C-19,Ⅶa)	26.105	217.643	202.386	C	OP1	頭中部	13.0	4.0	2.0	M11725
11509	○78,961(D-19,Ⅶa)	31.624	217.455	202.301	C	OP1	頭中部	8.0	5.0	1.8	M11735
11510	○79,126(D-19,Ⅶa)	33.302	215.827	202.049	C	OP1	頭中部	9.9	6.5	2.0	M11742
11511	○80,627(C-16,Ⅶa)	25.226	242.764	202.958	C	OP1	頭中部	8.0	4.0	1.5	M11727
11512	○86,415(D-18,Ⅶa)	31.601	221.049	202.555	C	OP1	頭中部	7.0	6.0	2.6	M11711
11513	○86,420(D-18,Ⅶa)	31.385	221.311	202.578	C	OP1	頭中部	13.0	5.0	2.4	M11737
11514	○86,600(D-18,Ⅶa)	32.008	223.123	202.691	C	OP1	頭中部	12.5	6.5	3.5	M11718
11515	○108,964(B-16,Ⅶb)	16.755	242.004	202.296	C	OP1	頭中部	6.5	5.1	2.2	M11724
11516	○125,733(C-16,Ⅶa)	24.764	243.318	202.925	C	OP1	頭中部	9.0	4.5	1.9	M11723
11517	○166,375(C-18,Ⅶa)	20.823	229.600	202.827	C	OP1	頭中部	10.5	6.9	1.9	M11717
11518	○166,414(C-18,Ⅶa)	21.430	229.431	202.863	C	OP1	頭中部	14.0	5.2	3.0	M11702
11519	○194,103(C-19,Ⅶa)	22.590	218.292	202.402	C	OP1	頭中部	9.0	6.0	1.9	M11701
11520	○199,699(C-17,Ⅶa)	20.268	230.705	202.777	C	OP1	頭中部	11.9	6.0	2.7	M11736
11521	○202,272(C-20,Ⅶa)	23.092	207.854	199.714	C	OP1	頭中部	10.5	4.5	1.5	M11744
11522	○210,976(C-17,Ⅶb)	21.334	231.068	202.859	C	OP1	頭中部	11.0	7.5	2.4	M11716
11523	○263,366(B-16,Ⅶa)	15.125	243.282	202.124	C	OP1	頭中部	11.0	6.5	2.1	M11714
11524	○267,071(B-18,Ⅶa)	13.528	225.469	202.388	C	OP1	頭中部	9.9	6.0	1.5	M11754
11525	○271,385(B-16,Ⅶb)	15.603	243.065	202.165	C	OP1	頭中部	11.0	4.0	1.9	M11722
11526	○272,166(B-18,Ⅶa)	15.468	222.828	202.472	C	OP1	頭中部	10.0	6.5	1.9	M11729
11527	○281,365(B-19,Ⅶa)	14.621	219.885	202.333	C	OP1	頭中部	8.0	6.0	1.7	M11703
11528	○282,535(B-18,Ⅶa)	15.070	222.688	202.465	C	OP1	頭中部	6.2	5.2	1.0	M11756
11529	○287,576(B-18,Ⅶa)	15.096	225.836	202.363	C	OP1	頭中部	6.0	4.0	0.9	M11708
11530	○293,713(B-19,Ⅶa)	16.843	216.000	202.240	C	OP1	頭中部	12.5	5.0	1.6	M11710
11531	○294,037(B-18,Ⅶa)	15.065	220.850	202.516	C	OP1	頭中部	20.5	10.0	2.6	M11712
11532	○294,518(B-18,Ⅶa)	15.766	222.796	202.401	C	OP1	頭中部	10.1	6.8	2.2	M11719
11533	○297,624(B-18,Ⅶa)	14.211	221.355	202.526	C	OP1	頭中部	11.0	7.8	1.5	M11707
11534	○78,496(C-19,Ⅶa)	25.653	218.937	202.513	C	OP1	中部	13.0	4.0	2.0	M11787
11535	○78,943(D-19,Ⅶa)	32.836	217.773	202.236	C	OP1	中部	9.5	5.5	1.3	M11792
11536	○79,198(D-19,Ⅶa)	32.029	214.891	202.033	C	OP1	中部	11.0	6.2	1.9	M11732
11537	○80,248(C-16,Ⅶa)	26.187	240.919	203.154	C	OP1	中部	9.0	8.5	2.5	M11796
11538	○81,550(C-17,Ⅶa)	27.224	239.587	203.271	C	OP1	中部	10.9	5.1	1.8	M11733
11539	○81,648(C-17,Ⅶa)	26.601	238.917	203.290	C	OP1	中部	11.5	4.5	2.4	M11734
11540	○94,488(D-18,Ⅶa)	33.309	222.034	202.543	C	OP1	中部	13.0	5.3	2.7	M11739
11541	○196,827(C-19,Ⅶa)	21.732	218.208	202.398	C	OP1	中部	16.0	5.0	2.3	M11740
11542	○271,391(B-16,Ⅶb)	15.588	242.135	202.188	C	OP1	中部	9.5	6.5	2.0	M11786

第504表　C地区細石刃資料観察表（106）

通番	取上No (グリッド,層位)	X座標	Y座標	Z座標	区分	石材	分類	最大長 (mm)	最大幅 (mm)	最大厚 (mm)	管理ID
11543	○280,466(B-19,Ⅶa)	17.603	218.138	202.342	C	OP1	中部	8.5	4.9	1.4	M11788
11544	○292,475(B-18,Ⅶa)	15.422	223.443	202.392	C	OP1	中部	3.5	7.5	1.4	M11791
11545	○71,667(D-16,Ⅶa)	30.808	241.386	203.485	C	OP1	中尾部	16.5	6.9	1.9	M11762
11546	○77,415(D-18,Ⅶa)	31.562	222.213	202.621	C	OP1	中尾部	8.0	5.0	1.9	M11798
11547	○151,227(C-17,Ⅶb)	29.923	232.750	203.051	C	OP1	中尾部	11.0	4.0	1.7	M13693
11548	○196,817(C-19,Ⅶa)	22.079	218.503	202.437	C	OP1	中尾部	11.0	5.1	1.7	M11799
11549	○258,634(B-16,Ⅶa)	15.172	242.588	202.202	C	OP1	中尾部	11.9	6.9	2.4	M13021
11550	○266,400(B-17,Ⅶa)	13.063	232.806	202.287	C	OP1	中尾部	11.2	5.1	1.3	M13028
11551	○274,671(B-18,Ⅶa)	15.493	224.635	202.395	C	OP1	中尾部	16.8	6.3	1.0	M11801
11552	○280,560(B-19,Ⅶa)	16.283	219.161	202.336	C	OP1	中尾部	14.1	8.1	3.3	M13020
11553	○282,123(B-18,Ⅶa)	14.251	225.522	202.355	C	OP1	中尾部	7.9	4.0	0.9	M11760
11554	○286,986(B-19,Ⅶa)	17.020	218.959	202.309	C	SH1A	完形	15.0	5.0	2.2	M11750
11555	○294,497(B-18,Ⅶa)	14.696	224.083	202.349	C	SH1A	完形	18.5	7.5	2.2	M11752
11556	○69,575(C-16,Ⅶa)	25.397	243.112	202.977	C	SH1A	完形	5.1	4.1	1.1	M11779
11557	○160,833(B-18,Ⅶa)	19.883	228.148	202.757	C	SH1A	完形	10.1	8.0	1.9	M11772
11558	○161,839(C-18,Ⅶa)	21.512	223.413	202.712	C	SH1A	完形	10.8	5.2	1.6	M11346
11559	○168,776(C-18,Ⅶa)	21.211	223.215	202.678	C	SH1A	完形	4.9	6.8	2.0	M11364
11560	○171,318(B-18,Ⅶa)	17.531	222.343	202.492	C	SH1B	完形	9.0	4.9	1.1	M11768
11561	○178,075(B-18,Ⅶa)	19.428	223.701	202.530	C	SH1B	完形	11.2	6.2	1.1	M11365
11562	○184,595(C-18,Ⅶa)	21.426	223.666	202.679	C	SH1B	完形	7.2	6.8	1.7	M11343
11563	○185,617(C-17,Ⅶa)	21.126	230.297	202.861	C	SH1B	完形	5.5	8.0	2.0	M11773
11564	○211,048(C-18,Ⅶb)	25.652	220.315	202.515	C	SH1B	完形	12.2	7.0	2.3	M11771
11565	○220,332(C-17,Ⅶb)	20.093	233.257	202.777	C	SH1B	完形	15.1	5.8	2.7	M11354
11566	○260,293(B-18,Ⅶa)	15.932	229.050	202.378	C	SH1B	完形	10.2	7.0	1.3	M11355
11567	○269,160(B-16,Ⅶb)	14.201	243.623	202.035	C	SH1B	完形	7.5	6.3	2.1	M11349
11568	○276,322(B-17,Ⅶa)	12.776	233.668	202.228	C	SH1B	完形	8.9	5.0	1.8	M11780
11569	○282,418(B-18,Ⅶa)	15.097	223.770	202.371	C	SH1B	完形	7.0	5.0	1.4	M11769
11570	○291,420(B-16,Ⅶb)	14.379	241.910	202.053	C	SH1B	完形	4.8	4.7	1.3	M11347
11571	○294,533(B-18,Ⅶa)	13.198	223.599	202.521	C	SH1B	完形	8.2	6.1	1.8	M11344
11572	○85,823(D-18,Ⅶa)	33.525	221.775	202.503	C	SH1B	中尾部	8.8	5.9	1.7	M13221
11573	○104,319(C-17,Ⅶa)	25.675	236.286	203.272	C	SH1B	中尾部	8.9	5.7	1.4	M13261
11574	○112,158(B-16,Ⅶb)	17.826	246.838	202.333	C	SH1B	中尾部	11.5	5.5	1.8	M13226
11575	○115,378(B-16,Ⅶa)	19.536	243.920	202.246	C	SH2B	中尾部	6.3	6.2	1.6	M13177
11576	○150,818(C-17,Ⅶb)	26.521	236.109	203.213	C	SH2B	中尾部	11.5	7.2	2.2	M13220
11577	○165,528(C-17,Ⅶa)	21.210	230.244	202.885	C	SH2B	中尾部	11.3	4.2	2.1	M13229
11578	○181,044(B-18,Ⅶa)	16.672	223.429	202.458	C	SH2B	中尾部	13.9	5.0	1.5	M13228
11579	○190,318(B-18,Ⅶa)	17.682	222.794	202.459	C	SH2B	中尾部	9.7	5.7	1.5	M13230
11580	○196,874(C-19,Ⅶa)	20.972	218.972	202.408	C	SH2B	中尾部	7.1	7.1	1.3	M13227
11581	○203,449(C-18,Ⅶa)	24.131	220.098	202.494	C	SH2B	中尾部	13.0	6.0	2.1	M13231
11582	○296,836(B-18,Ⅶb)	15.872	223.960	202.254	C	SH2B	中尾部	15.9	5.0	1.5	M13180
11583	○112,433(C-17,Ⅶa)	25.984	237.239	203.243	C	SH2B	頭部	9.0	4.9	1.4	M11594
11584	○131,489(C-17,Ⅶb)	28.742	238.200	203.264	C	SH2D	頭部	6.1	4.3	2.3	M11315
11585	○168,872(C-18,Ⅶa)	21.655	223.905	202.709	C	SH2D	頭部	6.0	5.0	1.1	M11320
11586	○189,157(C-18,Ⅶa)	21.166	224.103	202.678	C	SH2D	頭部	7.1	5.8	1.6	M11583
11587	○191,642(B-17,Ⅶa)	16.035	232.646	202.571	C	SH2D	頭部	11.9	7.6	1.5	M11591
11588	○263,462(B-17,Ⅶa)	14.347	233.825	202.354	C	SH2D	頭部	7.9	6.6	1.0	M11590
11589	○273,505(B-19,Ⅶa)	18.472	219.706	202.374	C	SH2D	頭部	8.0	4.0	1.0	M11586
11590	○80,587(C-16,Ⅶa)	25.235	242.329	202.990	C	SH2D	頭部	10.0	6.5	1.8	M11640
11591	○89,503(B-16,Ⅶa)	18.464	243.527	202.436	C	SH3	頭部	6.3	4.2	1.3	M11635
11592	○260,030(B-17,Ⅶa)	15.698	232.813	202.551	C	SH3	頭部	15.7	9.8	2.6	M11636
11593	○266,666(B-18,Ⅶa)	14.706	227.188	202.305	C	SH3	頭部	5.9	4.7	1.2	M11637
11594	○270,408(B-19,Ⅶa)	15.383	218.400	202.296	C	SH3	頭部	7.0	4.8	1.6	M11638
11595	○158,634(C-16,Ⅶb)	24.758	243.130	202.850	C	SH3	頭部	7.0	4.8	1.6	M13691
11596	○228,652(C-17,Ⅶb)	21.660	230.744	202.812	C	SH4	頭部	8.0	6.0	1.8	M13690
11597	○180,785(D-18,Ⅶa)	32.087	220.358	202.477	C	SH4	中部	8.7	4.7	1.4	M11653
11598	○194,070(C-19,Ⅶa)	24.791	218.269	202.414	C	SH4	中部	11.8	5.9	1.4	M11657
11599	○210,847(B-18,Ⅶa)	17.331	221.605	202.406	C	SH4	中部	11.8	7.7	1.8	M11654
11600	○258,678(B-16,Ⅶa)	15.664	240.946	202.306	C	SH5	中部	10.8	6.1	2.0	M11634

第505表　D地区細石刃資料観察表（1）

通番	取上No (グリッド,層位)	X座標	Y座標	Z座標	区分	石材	分類	最大長 (mm)	最大幅 (mm)	最大厚 (mm)	管理ID
11601	○192,370(D-22,Ⅶb)	30.744	189.486	199.324	D	OB1	完形	14.1	6.8	1.4	M01694
11602	○192,613(D-22,Ⅶb)	32.387	185.770	199.287	D	OB1	完形	13.8	5.7	2.5	M01610
11603	○192,724(D-22,Ⅶb)	32.764	184.521	199.284	D	OB1	完形	12.2	5.2	1.6	M01475
11604	○211,152(D-21,Ⅶb)	30.826	196.545	199.805	D	OB1	完形	16.5	9.4	2.7	M03291
11605	○239,062(C-22,Ⅶa)	23.517	187.713	199.179	D	OB1	完形	13.2	2.5	1.5	M05905
11606	○239,781(C-22,Ⅶa)	23.634	189.502	199.299	D	OB1	完形	16.5	4.0	2.1	M03536
11607	○239,834(C-22,Ⅶa)	23.027	183.221	198.971	D	OB1	完形	9.5	5.3	1.4	M01073
11608	○240,710(C-22,Ⅶb)	23.773	189.159	199.270	D	OB1	完形	10.5	4.6	2.0	M00594
11609	○242,690(C-22,Ⅶb)	25.610	188.304	199.162	D	OB1	完形	15.2	6.0	1.8	M02105
11610	○244,881(C-23,Ⅶb)	24.521	175.048	198.672	D	OB1	完形	10.5	4.4	1.4	M06516
11611	○244,912(C-22,Ⅶb)	26.084	188.154	199.090	D	OB1	完形	15.8	7.2	2.2	M05913
11612	○246,039(C-22,Ⅶb)	26.452	189.070	199.180	D	OB1	完形	12.0	5.3	1.3	M00666
11613	○246,064(C-22,Ⅶb)	25.128	188.546	199.147	D	OB1	完形	18.1	7.5	2.1	M02104
11614	○251,809(C-23,Ⅶb)	25.615	174.196	198.460	D	OB1	完形	15.0	5.2	3.6	M01605
11615	○285,328(B-22,Ⅶa)	18.080	186.887	199.061	D	OB1	完形	16.0	5.9	1.5	M03512
11616	○285,330(B-22,Ⅶa)	18.128	186.698	199.025	D	OB1	完形	7.6	4.8	1.4	M01556
11617	○285,339(B-22,Ⅶa)	18.525	186.518	199.031	D	OB1	完形	14.2	8.3	3.1	M01562
11618	○285,346(B-22,Ⅶa)	18.394	185.992	199.008	D	OB1	完形	9.1	3.6	1.5	M12011
11619	○285,354(B-22,Ⅶa)	18.073	186.222	199.017	D	OB1	完形	12.5	4.4	3.0	M12163
11620	○285,498(B-22,Ⅶa)	19.130	184.974	199.045	D	OB1	完形	12.3	3.8	1.2	M12154
11621	○285,564(B-22,Ⅶa)	18.915	183.803	198.990	D	OB1	完形	18.5	6.4	2.2	M11908
11622	○285,588(B-22,Ⅶa)	17.959	183.755	198.971	D	OB1	完形	13.2	5.8	2.0	M12018
11623	○285,593(B-22,Ⅶa)	18.324	183.421	198.981	D	OB1	完形	17.8	5.2	2.0	M03223
11624	○285,610(B-22,Ⅶa)	18.380	182.709	198.993	D	OB1	完形	11.2	3.9	1.6	M12099
11625	○285,624(B-22,Ⅶa)	18.728	183.163	198.990	D	OB1	完形	16.1	6.0	1.6	M01727
11626	○285,800(B-22,Ⅶa)	19.036	181.139	198.948	D	OB1	完形	11.0	7.1	1.4	M12304
11627	○285,853(B-22,Ⅶa)	16.520	187.439	199.031	D	OB1	完形	12.8	4.2	1.3	M11907
11628	○285,887(B-22,Ⅶa)	17.075	186.541	199.005	D	OB1	完形	12.1	4.5	2.1	M05531
11629	○285,889(B-22,Ⅶa)	16.808	186.716	199.015	D	OB1	完形	14.1	4.9	1.6	M05127
11630	○285,892(B-22,Ⅶa)	16.745	186.923	199.022	D	OB1	完形	12.1	6.0	2.2	M05457
11631	○285,959(B-22,Ⅶa)	16.917	184.957	199.000	D	OB1	完形	17.5	6.0	1.8	M11903
11632	○285,964(B-22,Ⅶa)	17.089	185.474	199.008	D	OB1	完形	15.0	4.1	1.2	M01764
11633	○285,978(B-22,Ⅶa)	17.321	185.155	198.995	D	OB1	完形	13.0	4.0	0.8	M05459
11634	○285,986(B-22,Ⅶa)	17.861	185.247	198.987	D	OB1	完形	15.5	7.2	2.1	M01667
11635	○285,994(B-22,Ⅶa)	17.645	184.913	198.989	D	OB1	完形	13.2	5.1	1.5	M01038
11636	○286,000(B-22,Ⅶa)	17.762	184.542	198.976	D	OB1	完形	13.0	7.0	2.0	M01445
11637	○286,026(B-22,Ⅶa)	16.980	184.032	198.963	D	OB1	完形	9.8	3.9	2.1	M00882
11638	○286,029(B-22,Ⅶa)	16.996	183.866	198.957	D	OB1	完形	13.4	4.4	2.5	M12080
11639	○286,053(B-22,Ⅶa)	17.249	183.809	198.947	D	OB1	完形	10.9	4.6	1.7	M01777
11640	○286,068(B-22,Ⅶa)	17.713	184.158	198.946	D	OB1	完形	20.2	5.0	2.1	M05619
11641	○286,085(B-22,Ⅶa)	17.759	183.645	198.957	D	OB1	完形	16.0	5.8	2.8	M12199
11642	○286,132(B-22,Ⅶa)	16.891	181.959	198.982	D	OB1	完形	16.7	5.9	2.2	M00707
11643	○288,347(B-22,Ⅶa)	18.036	186.591	199.013	D	OB1	完形	15.2	9.5	3.1	M05713
11644	○288,378(B-22,Ⅶa)	18.419	186.205	199.000	D	OB1	完形	15.7	4.6	1.7	M05787
11645	○288,439(B-22,Ⅶa)	19.998	185.738	199.018	D	OB1	完形	14.5	4.8	2.3	M05612
11646	○288,458(B-22,Ⅶa)	19.523	185.489	198.999	D	OB1	完形	10.0	5.0	1.3	M05419
11647	○288,480(B-22,Ⅶa)	19.378	185.238	199.003	D	OB1	完形	18.0	5.0	2.0	M12095
11648	○288,562(B-22,Ⅶa)	18.886	185.418	198.986	D	OB1	完形	10.0	3.7	0.7	M05719
11649	○288,567(B-22,Ⅶa)	19.154	185.180	199.035	D	OB1	完形	14.3	4.1	1.4	M05610
11650	○288,637(B-22,Ⅶa)	19.062	184.336	198.984	D	OB1	完形	16.0	6.0	1.6	M12051
11651	○288,664(B-22,Ⅶa)	18.515	185.014	198.978	D	OB1	完形	12.2	5.4	1.1	M12004
11652	○288,670(B-22,Ⅶa)	18.139	185.118	198.967	D	OB1	完形	11.1	4.8	1.6	M12262
11653	○288,677(B-22,Ⅶa)	18.125	184.735	198.966	D	OB1	完形	12.3	5.2	2.2	M11910
11654	○288,679(B-22,Ⅶa)	18.195	184.638	198.955	D	OB1	完形	13.0	6.0	2.0	M01493
11655	○288,695(B-22,Ⅶa)	18.589	184.204	198.965	D	OB1	完形	17.4	5.6	1.7	M11906
11656	○288,724(B-22,Ⅶa)	18.525	183.648	198.974	D	OB1	完形	12.6	4.5	1.5	M11909
11657	○288,743(B-22,Ⅶa)	18.957	183.329	198.976	D	OB1	完形	10.5	4.1	1.0	M05123
11658	○288,747(B-22,Ⅶa)	19.064	183.536	198.967	D	OB1	完形	17.0	4.0	2.2	M05462
11659	○288,778(C-22,Ⅶa)	20.007	183.774	198.985	D	OB1	完形	12.7	4.9	2.0	M12084
11660	○288,870(B-22,Ⅶa)	18.763	182.182	198.946	D	OB1	完形	10.2	4.0	2.0	M05461
11661	○289,069(B-22,Ⅶa)	17.028	183.995	198.929	D	OB1	完形	15.0	6.3	1.6	M01966
11662	○289,080(B-22,Ⅶa)	16.649	184.590	198.966	D	OB1	完形	20.0	5.0	2.6	M05421
11663	○289,091(B-22,Ⅶa)	17.416	184.134	198.943	D	OB1	完形	17.2	6.8	2.0	M11904
11664	○289,170(B-22,Ⅶa)	17.473	186.510	199.003	D	OB1	完形	10.0	4.5	1.3	M12161
11665	○289,182(B-22,Ⅶa)	17.784	186.272	199.014	D	OB1	完形	13.0	4.2	2.3	M03076
11666	○290,301(B-22,Ⅶa)	18.243	187.177	199.026	D	OB1	完形	17.0	3.9	2.5	M05191
11667	○290,335(B-22,Ⅶa)	18.397	185.745	198.990	D	OB1	完形	12.0	5.0	1.5	M05445
11668	○290,338(B-22,Ⅶa)	18.707	185.632	198.978	D	OB1	完形	17.0	4.8	2.0	M12157
11669	○290,492(B-22,Ⅶa)	19.043	182.992	198.960	D	OB1	完形	13.5	4.0	3.4	M01424
11670	○290,601(B-22,Ⅶa)	17.532	186.354	198.995	D	OB1	完形	16.0	7.1	2.8	M01427
11671	○291,218(B-22,Ⅶa)	18.421	184.153	198.957	D	OB1	完形	13.2	6.1	1.7	M12027
11672	○291,265(B-22,Ⅶa)	18.506	185.088	198.959	D	OB1	完形	18.0	5.0	2.4	M12001
11673	○295,775(B-22,Ⅶa)	17.934	183.825	198.913	D	OB1	完形	13.8	5.0	2.0	M04947
11674	○295,823(B-22,Ⅶa)	18.472	182.098	198.911	D	OB1	完形	10.1	4.3	2.4	M05721
11675	○174,866(C-21,Ⅶa)	29.773	194.605	199.850	D	OB1	頭部	6.2	7.0	2.4	M01729
11676	○192,215(D-21,Ⅶa)	32.516	191.839	199.561	D	OB1	頭部	7.2	8.5	2.7	M04550
11677	○193,800(C-23,Ⅶa)	28.872	174.414	198.670	D	OB1	頭部	7.0	6.0	2.1	M05970
11678	○204,721(D-21,Ⅶb)	30.829	194.354	199.655	D	OB1	頭部	9.0	6.8	2.0	M04689

第506表　D地区細石刃資料観察表（2）

通番	取上No (グリッド,層位)	X座標	Y座標	Z座標	区分	石材	分類	最大長 (mm)	最大幅 (mm)	最大厚 (mm)	管理ID
11679	○214,519(D-22,Ⅶb)	30.955	181.972	199.058	D	OB1	頭部	6.5	6.5	1.7	M00309
11680	○229,311(D-24,Ⅶa)	30.801	166.370	199.166	D	OB1	頭部	6.8	5.0	1.6	M00555
11681	○229,343(D-24,Ⅶa)	33.235	162.811	199.398	D	OB1	頭部	4.9	4.2	1.3	M01717
11682	○229,567(D-23,Ⅶa)	33.736	173.494	198.881	D	OB1	頭部	9.0	8.2	1.9	M01847
11683	○229,615(D-24,Ⅶa)	31.466	162.580	199.408	D	OB1	頭部	10.1	5.1	2.0	M00190
11684	○238,159(C-22,Ⅶa)	23.837	183.209	198.976	D	OB1	頭部	6.7	4.5	1.0	M02020
11685	○239,393(C-22,Ⅶa)	26.081	188.184	199.257	D	OB1	頭部	6.9	7.1	2.0	M05589
11686	○241,375(C-22,Ⅶb)	22.652	182.047	198.887	D	OB1	頭部	5.1	3.7	1.3	M05981
11687	○242,249(C-23,Ⅶb)	24.560	175.169	198.680	D	OB1	頭部	8.0	6.2	2.1	M01886
11688	○244,813(C-23,Ⅶb)	25.158	179.680	198.764	D	OB1	頭部	6.3	5.7	1.2	M04837
11689	○245,432(C-22,Ⅶb)	21.650	184.421	198.956	D	OB1	頭部	7.0	7.0	1.7	M05593
11690	○245,588(C-22,Ⅶb)	24.897	188.873	199.197	D	OB1	頭部	8.1	7.5	2.7	M05914
11691	○245,589(C-22,Ⅶb)	25.455	189.517	199.270	D	OB1	頭部	8.8	5.9	2.9	M05800
11692	○245,649(C-22,Ⅶb)	26.297	188.615	199.137	D	OB1	頭部	8.2	5.6	1.8	M05564
11693	○245,756(C-24,Ⅶb)	27.162	166.951	199.170	D	OB1	頭部	10.6	7.1	2.3	M01703
11694	○246,435(C-24,Ⅶb)	26.571	168.458	198.964	D	OB1	頭部	6.9	5.6	1.2	M01590
11695	○247,271(C-23,Ⅶb)	25.838	174.207	198.732	D	OB1	頭部	4.2	5.5	1.3	M03191
11696	○248,585(C-22,Ⅶb)	22.474	185.002	198.636	D	OB1	頭部	8.0	6.0	1.9	M03145
11697	○250,625(C-24,Ⅶb)	25.585	168.244	199.149	D	OB1	頭部	7.0	6.6	1.3	M00772
11698	○285,580(B-22,Ⅶa)	18.395	183.576	198.982	D	OB1	頭部	5.1	7.0	1.4	M01500
11699	○285,722(B-22,Ⅶa)	18.480	181.774	198.978	D	OB1	頭部	5.0	4.0	1.2	M05720
11700	○285,945(B-22,Ⅶa)	16.990	185.661	198.999	D	OB1	頭部	7.2	4.6	1.8	M05786
11701	○285,953(B-22,Ⅶa)	16.655	185.081	198.985	D	OB1	頭部	7.7	5.4	1.4	M10695
11702	○286,034(B-22,Ⅶa)	16.496	183.550	198.974	D	OB1	頭部	9.1	5.8	1.4	M01170
11703	○288,373(B-22,Ⅶa)	18.202	186.274	199.006	D	OB1	頭部	7.0	6.0	1.8	M05473
11704	○288,377(B-22,Ⅶa)	18.386	186.218	198.994	D	OB1	頭部	12.7	4.5	1.1	M05773
11705	○289,221(B-22,Ⅶa)	16.523	188.429	198.989	D	OB1	頭部	7.2	6.0	1.4	M01824
11706	○290,544(B-22,Ⅶa)	19.334	181.770	198.905	D	OB1	頭部	7.2	5.5	1.6	M01494
11707	○174,880(C-21,Ⅶa)	28.606	194.248	199.753	D	OB1	頭中部	10.0	6.0	1.8	M01768
11708	○175,019(D-21,Ⅶa)	30.151	190.385	199.436	D	OB1	頭中部	17.4	5.1	1.6	M04640
11709	○177,466(D-21,Ⅶa)	30.341	194.779	199.813	D	OB1	頭中部	6.8	4.7	1.4	M00510
11710	○178,975(C-22,Ⅶa)	28.952	187.987	199.300	D	OB1	頭中部	15.0	8.0	2.6	M02502
11711	○187,299(D-22,Ⅶa)	31.739	186.891	199.252	D	OB1	頭中部	10.2	5.1	3.8	M01654
11712	○188,026(C-22,Ⅶa)	26.399	186.195	199.155	D	OB1	頭中部	11.4	6.2	1.9	M01932
11713	○191,933(D-21,Ⅶb)	34.646	198.589	200.046	D	OB1	頭中部	14.0	5.5	2.2	M03552
11714	○191,977(D-21,Ⅶa)	30.710	195.529	199.872	D	OB1	頭中部	12.5	6.5	1.8	M03163
11715	○198,366(D-21,Ⅶb)	30.513	195.515	199.829	D	OB1	頭中部	12.2	6.5	1.5	M00346
11716	○198,479(D-21,Ⅶa)	32.009	193.315	199.639	D	OB1	頭中部	8.4	5.5	1.6	M01737
11717	○198,518(D-21,Ⅶa)	30.798	191.097	199.452	D	OB1	頭中部	15.2	6.4	2.1	M00274
11718	○201,970(D-21,Ⅶb)	31.393	193.991	199.655	D	OB1	頭中部	9.0	5.2	1.7	M06698
11719	○202,018(D-21,Ⅶb)	31.789	191.810	199.488	D	OB1	頭中部	17.1	7.9	2.1	M06707
11720	○204,703(D-21,Ⅶb)	31.320	191.670	199.378	D	OB1	頭中部	10.0	7.4	2.3	M04668
11721	○205,585(D-21,Ⅶb)	31.180	190.965	199.319	D	OB1	頭中部	9.5	6.0	2.0	M01050
11722	○228,248(D-24,Ⅶa)	32.701	165.856	199.146	D	OB1	頭中部	11.2	5.6	1.5	M00641
11723	○228,249(D-24,Ⅶa)	32.276	165.682	199.173	D	OB1	頭中部	11.9	7.6	2.6	M00812
11724	○229,341(D-24,Ⅶa)	32.961	163.415	199.361	D	OB1	頭中部	12.9	5.8	2.1	M04497
11725	○230,965(D-24,Ⅶb)	33.304	168.051	198.889	D	OB1	頭中部	13.6	7.1	3.2	M00081
11726	○231,037(D-24,Ⅶa)	32.163	163.811	199.308	D	OB1	頭中部	7.1	6.1	1.0	M00358
11727	○231,043(D-24,Ⅶa)	31.734	164.201	199.289	D	OB1	頭中部	10.9	5.5	1.9	M00056
11728	○231,060(D-24,Ⅶb)	31.004	162.561	199.373	D	OB1	頭中部	12.2	6.2	1.6	M00137
11729	○231,068(D-24,Ⅶa)	31.758	162.892	199.365	D	OB1	頭中部	7.7	5.4	1.3	M00073
11730	○231,892(D-24,Ⅶb)	32.927	163.636	199.248	D	OB1	頭中部	8.1	6.0	1.5	M00228
11731	○231,910(D-24,Ⅶb)	31.165	164.821	199.208	D	OB1	頭中部	12.8	7.4	2.0	M00071
11732	○233,158(D-24,Ⅶa)	32.447	169.958	198.718	D	OB1	頭中部	9.0	7.0	2.2	M03161
11733	○237,661(C-22,Ⅶb)	26.601	187.009	199.107	D	OB1	頭中部	9.1	5.8	1.9	M04597
11734	○238,134(C-22,Ⅶa)	22.175	183.724	199.012	D	OB1	頭中部	9.3	4.0	1.5	M02298
11735	○238,325(D-24,Ⅶb)	30.540	169.770	198.684	D	OB1	頭中部	9.0	6.5	1.6	M03160
11736	○238,734(C-22,Ⅶa)	23.578	183.790	198.978	D	OB1	頭中部	10.5	4.0	1.3	M02563
11737	○238,735(C-22,Ⅶa)	23.251	183.742	198.990	D	OB1	頭中部	11.5	4.5	1.2	M02562
11738	○238,770(C-22,Ⅶa)	23.854	180.908	198.923	D	OB1	頭中部	7.0	4.0	1.4	M02561
11739	○238,823(C-22,Ⅶa)	25.817	188.266	199.288	D	OB1	頭中部	10.5	5.6	2.0	M05950
11740	○239,090(C-22,Ⅶa)	23.185	188.086	199.210	D	OB1	頭中部	10.4	7.1	2.5	M05585
11741	○239,310(C-24,Ⅶa)	26.619	167.584	199.228	D	OB1	頭中部	11.2	6.5	1.4	M05900
11742	○239,399(C-22,Ⅶa)	26.249	188.684	199.240	D	OB1	頭中部	9.1	7.0	2.0	M05597
11743	○239,804(C-22,Ⅶa)	22.444	187.894	199.165	D	OB1	頭中部	8.7	5.7	1.4	M02592
11744	○239,842(C-22,Ⅶa)	22.889	183.450	198.988	D	OB1	頭中部	8.5	4.3	1.6	M01070
11745	○239,979(C-22,Ⅶa)	26.107	188.050	199.187	D	OB1	頭中部	10.0	7.0	2.4	M05478
11746	○240,065(C-22,Ⅶa)	23.479	188.648	199.248	D	OB1	頭中部	13.6	4.9	2.9	M02581
11747	○240,460(C-22,Ⅶb)	25.686	189.192	199.274	D	OB1	頭中部	8.9	7.5	2.8	M04488
11748	○240,638(C-22,Ⅶb)	22.803	182.004	198.904	D	OB1	頭中部	8.9	4.9	2.2	M04600
11749	○240,810(C-22,Ⅶb)	24.790	187.789	199.196	D	OB1	頭中部	11.3	7.9	1.6	M00522
11750	○240,935(C-23,Ⅶb)	23.227	175.441	198.686	D	OB1	頭中部	7.5	4.5	1.6	M05079
11751	○240,964(C-24,Ⅶb)	26.727	168.393	199.110	D	OB1	頭中部	8.0	5.1	1.7	M01072
11752	○241,222(C-23,Ⅶb)	23.114	175.378	198.673	D	OB1	頭中部	11.0	6.0	1.6	M01887
11753	○241,309(C-21,Ⅶb)	23.565	190.086	199.330	D	OB1	頭中部	9.5	6.0	0.9	M05868
11754	○241,334(C-22,Ⅶb)	24.613	187.273	199.132	D	OB1	頭中部	14.2	7.0	3.2	M05796
11755	○241,336(C-22,Ⅶb)	24.048	187.156	199.118	D	OB1	頭中部	13.1	6.8	3.9	M05551
11756	○241,647(C-22,Ⅶb)	25.572	188.365	199.214	D	OB1	頭中部	10.7	6.1	2.2	M03074

第507表　D地区細石刃資料観察表（3）

通番	取上No (グリッド,層位)	X座標	Y座標	Z座標	区分	石材	分類	最大長 (mm)	最大幅 (mm)	最大厚 (mm)	管理ID
11757	○241,697(C-22,Ⅶb)	24.809	188.255	199.210	D	OB1	頭中部	11.9	6.1	2.0	M05565
11758	○242,360(C-22,Ⅶb)	25.695	186.836	199.109	D	OB1	頭中部	11.1	5.0	1.8	M05922
11759	○242,367(C-22,Ⅶb)	25.761	188.177	199.170	D	OB1	頭中部	9.4	6.1	1.9	M05908
11760	○243,796(C-22,Ⅶb)	25.831	187.720	199.094	D	OB1	頭中部	9.5	5.2	1.9	M01069
11761	○243,908(C-23,Ⅶa)	27.920	171.374	198.644	D	OB1	頭中部	10.5	4.7	1.4	M04493
11762	○243,928(C-24,Ⅶa)	28.524	165.789	199.218	D	OB1	頭中部	9.0	6.0	1.4	M01412
11763	○244,331(C-22,Ⅶb)	25.916	188.592	199.155	D	OB1	頭中部	12.8	5.0	2.1	M03628
11764	○244,672(C-22,Ⅶb)	25.517	189.060	199.247	D	OB1	頭中部	9.0	6.2	2.0	M02238
11765	○244,675(C-22,Ⅶb)	25.279	188.865	199.268	D	OB1	頭中部	11.1	6.1	2.2	M02801
11766	○244,685(C-22,Ⅶb)	24.023	188.636	199.210	D	OB1	頭中部	12.0	3.5	1.2	M02017
11767	○245,613(C-22,Ⅶb)	25.017	187.990	199.145	D	OB1	頭中部	7.0	5.0	2.0	M05983
11768	○246,042(C-22,Ⅶb)	25.561	189.286	199.210	D	OB1	頭中部	6.9	6.1	2.3	M02021
11769	○246,068(C-22,Ⅶb)	25.555	188.509	199.111	D	OB1	頭中部	10.2	7.8	2.5	M02297
11770	○246,069(C-22,Ⅶb)	25.793	188.594	199.127	D	OB1	頭中部	11.2	4.2	2.3	M02237
11771	○246,120(C-22,Ⅶb)	25.358	187.650	199.085	D	OB1	頭中部	16.1	6.0	1.7	M02023
11772	○246,644(C-23,Ⅶb)	25.697	179.764	198.730	D	OB1	頭中部	12.0	6.2	2.1	M01591
11773	○247,824(C-23,Ⅶb)	25.683	175.344	198.638	D	OB1	頭中部	9.0	6.5	1.7	M05080
11774	○248,577(C-23,Ⅶb)	22.440	175.669	198.653	D	OB1	頭中部	13.1	5.1	1.4	M00994
11775	○248,937(C-23,Ⅶb)	25.806	175.349	198.583	D	OB1	頭中部	9.0	4.0	1.6	M03553
11776	○249,408(C-24,Ⅶa)	25.793	161.535	199.830	D	OB1	頭中部	7.7	4.9	1.8	M01071
11777	○249,462(C-23,Ⅶb)	25.705	175.058	198.580	D	OB1	頭中部	13.1	6.1	2.5	M00629
11778	○250,273(C-23,Ⅶb)	24.820	175.088	198.489	D	OB1	頭中部	8.5	6.0	1.5	M03673
11779	○250,361(C-23,Ⅶb)	24.882	174.932	198.496	D	OB1	頭中部	8.5	6.5	2.1	M01462
11780	○250,652(C-23,Ⅶb)	24.490	170.131	199.075	D	OB1	頭中部	9.0	6.0	1.6	M05972
11781	○250,827(C-23,Ⅶb)	24.897	175.763	198.409	D	OB1	頭中部	10.5	5.1	1.4	M05969
11782	○251,854(C-23,Ⅶb)	24.920	174.563	198.423	D	OB1	頭中部	7.6	4.1	1.8	M01588
11783	○285,302(B-22,Ⅶa)	19.964	186.145	199.048	D	OB1	頭中部	13.0	5.0	1.4	M01554
11784	○285,306(B-22,Ⅶa)	19.450	186.733	199.065	D	OB1	頭中部	9.2	6.2	2.1	M00270
11785	○285,332(B-22,Ⅶa)	18.153	186.432	199.027	D	OB1	頭中部	8.9	6.1	1.8	M00271
11786	○285,351(B-22,Ⅶa)	18.245	186.199	199.017	D	OB1	頭中部	8.9	4.0	1.6	M00548
11787	○285,353(B-22,Ⅶa)	17.994	186.294	199.010	D	OB1	頭中部	9.0	4.0	1.4	M11916
11788	○285,355(B-22,Ⅶa)	18.056	186.155	199.023	D	OB1	頭中部	9.5	6.0	1.1	M00395
11789	○285,360(B-22,Ⅶa)	18.085	185.910	199.003	D	OB1	頭中部	11.0	5.0	1.0	M01499
11790	○285,449(B-22,Ⅶa)	18.528	185.614	199.006	D	OB1	頭中部	11.6	6.1	2.0	M01559
11791	○285,455(B-22,Ⅶa)	18.677	185.265	199.001	D	OB1	頭中部	9.0	5.0	1.4	M01411
11792	○285,463(B-22,Ⅶa)	18.412	184.908	198.986	D	OB1	頭中部	8.3	4.1	1.4	M05710
11793	○285,467(B-22,Ⅶa)	18.268	184.958	198.979	D	OB1	頭中部	16.5	5.0	1.2	M00280
11794	○285,543(B-22,Ⅶa)	19.551	183.635	198.992	D	OB1	頭中部	7.0	4.2	0.8	M00396
11795	○285,558(B-22,Ⅶa)	19.045	183.958	198.999	D	OB1	頭中部	9.0	5.2	1.5	M01686
11796	○285,563(B-22,Ⅶa)	18.810	183.868	198.995	D	OB1	頭中部	11.8	5.0	1.7	M04967
11797	○285,574(B-22,Ⅶa)	18.729	183.774	198.993	D	OB1	頭中部	14.5	5.0	2.0	M05513
11798	○285,619(B-22,Ⅶa)	18.553	182.917	198.989	D	OB1	頭中部	17.0	4.1	2.5	M11884
11799	○285,625(B-22,Ⅶa)	18.771	183.053	198.985	D	OB1	頭中部	14.3	5.3	1.9	M05716
11800	○285,649(B-22,Ⅶa)	19.149	183.565	198.980	D	OB1	頭中部	17.8	4.1	2.4	M11911
11801	○285,671(B-22,Ⅶa)	19.890	183.185	198.955	D	OB1	頭中部	11.0	5.0	1.6	M01848
11802	○285,764(B-22,Ⅶa)	19.156	182.125	198.980	D	OB1	頭中部	9.0	5.0	1.8	M01849
11803	○285,795(B-22,Ⅶa)	19.206	181.298	198.947	D	OB1	頭中部	6.2	5.0	1.2	M12074
11804	○285,812(B-22,Ⅶa)	19.077	180.771	198.975	D	OB1	頭中部	14.2	4.7	1.8	M11918
11805	○285,815(B-22,Ⅶa)	19.476	180.898	198.930	D	OB1	頭中部	7.0	5.7	1.5	M12151
11806	○285,821(B-22,Ⅶa)	19.781	180.032	198.966	D	OB1	頭中部	8.0	4.9	1.4	M12152
11807	○285,851(B-22,Ⅶa)	16.652	187.647	199.023	D	OB1	頭中部	11.0	4.7	1.0	M05783
11808	○285,910(B-22,Ⅶa)	17.815	186.384	199.021	D	OB1	頭中部	12.8	6.1	2.1	M05189
11809	○285,917(B-22,Ⅶa)	17.806	186.165	199.002	D	OB1	頭中部	8.5	4.0	1.9	M05780
11810	○285,943(B-22,Ⅶa)	17.125	185.654	199.026	D	OB1	頭中部	4.4	8.5	1.5	M02336
11811	○285,954(B-22,Ⅶa)	16.369	184.808	198.988	D	OB1	頭中部	9.3	5.1	1.8	M00947
11812	○285,956(B-22,Ⅶa)	16.570	184.586	198.998	D	OB1	頭中部	9.5	6.1	1.4	M01172
11813	○285,969(B-22,Ⅶa)	17.233	185.138	199.010	D	OB1	頭中部	12.0	6.1	1.8	M01104
11814	○285,976(B-22,Ⅶa)	17.471	185.079	198.999	D	OB1	頭中部	9.1	4.6	1.1	M11917
11815	○285,989(B-22,Ⅶa)	17.783	185.007	198.987	D	OB1	頭中部	12.6	4.9	2.1	M00939
11816	○285,997(B-22,Ⅶa)	17.495	184.822	198.987	D	OB1	頭中部	14.8	5.0	2.0	M12055
11817	○286,005(B-22,Ⅶa)	17.454	184.504	198.979	D	OB1	頭中部	11.0	6.0	0.2	M00927
11818	○286,012(B-22,Ⅶa)	17.034	184.692	198.978	D	OB1	頭中部	8.9	5.0	2.0	M05616
11819	○286,014(B-22,Ⅶa)	17.062	184.781	199.006	D	OB1	頭中部	11.5	7.3	2.3	M01624
11820	○286,020(B-22,Ⅶa)	16.774	184.375	198.968	D	OB1	頭中部	14.0	6.0	1.6	M05422
11821	○286,021(B-22,Ⅶa)	16.610	184.347	199.003	D	OB1	頭中部	14.0	4.0	3.2	M05463
11822	○286,022(B-22,Ⅶa)	16.698	184.264	198.982	D	OB1	頭中部	13.0	5.0	1.3	M12259
11823	○286,030(B-22,Ⅶa)	16.924	183.829	198.951	D	OB1	頭中部	8.2	3.9	1.2	M05706
11824	○286,044(B-22,Ⅶa)	17.246	183.205	198.956	D	OB1	頭中部	12.1	4.6	1.3	M05777
11825	○286,048(B-22,Ⅶa)	17.132	183.596	198.953	D	OB1	頭中部	13.1	5.1	1.8	M11915
11826	○286,065(B-22,Ⅶa)	17.500	184.341	198.982	D	OB1	頭中部	8.9	5.2	1.6	M00959
11827	○286,074(B-22,Ⅶa)	17.738	183.840	198.956	D	OB1	頭中部	7.0	3.7	1.5	M05613
11828	○286,109(B-22,Ⅶa)	17.797	182.552	198.974	D	OB1	頭中部	20.0	3.5	1.9	M12263
11829	○286,129(B-22,Ⅶa)	16.704	182.396	198.973	D	OB1	頭中部	11.4	4.6	1.3	M00645
11830	○286,134(B-22,Ⅶa)	16.622	181.889	198.988	D	OB1	頭中部	10.9	4.0	1.4	M00563
11831	○286,147(B-22,Ⅶa)	16.911	181.534	198.963	D	OB1	頭中部	7.0	4.4	1.2	M03166
11832	○286,182(B-24,Ⅶa)	18.759	164.931	200.116	D	OB1	頭中部	11.0	5.0	1.4	M01828
11833	○286,217(C-23,Ⅶa)	20.382	172.893	199.103	D	OB1	頭中部	10.7	6.7	2.0	M01340
11834	○288,355(B-22,Ⅶa)	18.308	186.521	199.012	D	OB1	頭中部	8.5	6.1	1.5	M05157

第508表　D地区細石刃資料観察表（4）

通番	取上No (グリッド,層位)	X座標	Y座標	Z座標	区分	石材	分類	最大長 (mm)	最大幅 (mm)	最大厚 (mm)	管理ID
11835	○288,365(B-22,Ⅶa)	18.001	186.201	198.997	D	OB1	頭中部	9.1	5.2	1.7	M05775
11836	○288,423(B-22,Ⅶa)	19.964	186.369	199.038	D	OB1	頭中部	9.9	5.0	1.2	M05120
11837	○288,433(B-22,Ⅶa)	19.542	185.934	199.006	D	OB1	頭中部	10.8	5.2	2.2	M01557
11838	○288,436(B-22,Ⅶa)	19.571	185.768	199.005	D	OB1	頭中部	8.0	4.0	1.2	M02745
11839	○288,445(B-22,Ⅶa)	19.821	185.340	198.995	D	OB1	頭中部	8.9	5.2	2.0	M00943
11840	○288,447(B-22,Ⅶa)	19.733	185.293	199.004	D	OB1	頭中部	12.1	4.3	1.7	M05538
11841	○288,464(B-22,Ⅶa)	19.335	185.754	199.000	D	OB1	頭中部	9.0	5.1	1.5	M05606
11842	○288,483(B-22,Ⅶa)	19.227	185.392	199.002	D	OB1	頭中部	4.2	5.9	2.6	M05718
11843	○288,499(B-22,Ⅶa)	18.955	185.764	199.004	D	OB1	頭中部	11.0	4.3	1.3	M01347
11844	○288,534(B-22,Ⅶa)	18.623	185.321	198.981	D	OB1	頭中部	12.0	4.9	1.9	M05704
11845	○288,542(B-22,Ⅶa)	18.192	185.609	198.979	D	OB1	頭中部	10.0	4.9	2.0	M05541
11846	○288,553(B-22,Ⅶa)	18.783	185.625	198.996	D	OB1	頭中部	10.8	4.0	1.5	M05608
11847	○288,556(B-22,Ⅶa)	18.752	185.467	198.983	D	OB1	頭中部	8.5	4.0	1.5	M05472
11848	○288,559(B-22,Ⅶa)	18.900	185.550	198.998	D	OB1	頭中部	8.7	4.2	1.7	M01558
11849	○288,625(B-22,Ⅶa)	19.913	183.998	198.990	D	OB1	頭中部	11.4	5.5	1.3	M12211
11850	○288,634(B-22,Ⅶa)	19.252	183.980	198.989	D	OB1	頭中部	10.0	3.3	1.7	M12158
11851	○288,680(B-22,Ⅶa)	18.220	184.658	198.956	D	OB1	頭中部	9.2	5.7	1.7	M05331
11852	○288,704(B-22,Ⅶa)	18.026	184.087	198.958	D	OB1	頭中部	7.3	4.6	1.6	M13812
11853	○288,709(B-22,Ⅶa)	18.248	183.861	198.975	D	OB1	頭中部	9.2	4.0	1.2	M11901
11854	○288,716(B-22,Ⅶa)	17.981	183.482	198.962	D	OB1	頭中部	11.0	4.9	1.9	M01102
11855	○288,726(B-22,Ⅶa)	18.621	183.673	198.974	D	OB1	頭中部	12.6	6.0	1.1	M12092
11856	○288,734(B-22,Ⅶa)	18.778	183.621	198.980	D	OB1	頭中部	8.8	6.4	1.9	M05125
11857	○288,735(B-22,Ⅶa)	18.840	183.649	198.979	D	OB1	頭中部	10.2	4.8	1.5	M12159
11858	○288,738(B-22,Ⅶa)	18.869	183.558	198.979	D	OB1	頭中部	10.0	6.0	2.0	M05611
11859	○288,741(B-22,Ⅶa)	18.849	183.383	198.979	D	OB1	頭中部	9.5	4.9	2.0	M05620
11860	○288,767(B-22,Ⅶa)	19.501	183.758	198.985	D	OB1	頭中部	10.1	5.0	1.6	M12086
11861	○288,806(B-22,Ⅶa)	19.540	183.002	198.954	D	OB1	頭中部	8.7	5.0	1.2	M12064
11862	○288,810(B-22,Ⅶa)	19.338	182.922	198.943	D	OB1	頭中部	10.9	3.8	1.3	M11888
11863	○288,820(B-22,Ⅶa)	18.942	183.260	198.960	D	OB1	頭中部	9.9	6.0	1.5	M12153
11864	○288,915(B-22,Ⅶa)	19.718	182.018	198.933	D	OB1	頭中部	8.2	5.2	1.5	M11912
11865	○288,992(B-22,Ⅶa)	19.741	180.881	198.894	D	OB1	頭中部	7.2	4.1	0.8	M05512
11866	○289,070(B-22,Ⅶa)	16.887	184.116	198.943	D	OB1	頭中部	11.0	6.0	1.1	M05439
11867	○289,088(B-22,Ⅶa)	17.338	184.345	198.954	D	OB1	頭中部	10.5	2.8	2.0	M05195
11868	○289,092(B-22,Ⅶa)	17.504	184.167	198.952	D	OB1	頭中部	10.8	5.5	2.2	M01101
11869	○289,095(B-22,Ⅶa)	17.886	184.379	198.954	D	OB1	頭中部	10.2	3.9	1.4	M05548
11870	○289,114(B-22,Ⅶa)	17.573	184.874	198.976	D	OB1	頭中部	15.3	5.0	3.1	M01041
11871	○289,134(B-22,Ⅶa)	17.002	185.165	198.978	D	OB1	頭中部	9.5	4.9	1.4	M00480
11872	○289,138(B-22,Ⅶa)	17.650	185.523	198.991	D	OB1	頭中部	10.5	7.0	3.4	M02697
11873	○289,157(B-22,Ⅶa)	17.005	186.004	198.969	D	OB1	頭中部	8.2	5.7	2.4	M03075
11874	○289,189(B-22,Ⅶa)	17.519	186.820	199.025	D	OB1	頭中部	10.9	6.2	1.9	M00648
11875	○289,206(B-22,Ⅶa)	17.159	187.316	199.003	D	OB1	頭中部	14.0	10.0	2.6	M02114
11876	○290,320(B-22,Ⅶa)	18.400	186.129	198.998	D	OB1	頭中部	8.1	5.1	1.2	M00942
11877	○290,325(B-22,Ⅶa)	18.096	186.059	198.987	D	OB1	頭中部	9.2	4.7	1.6	M12054
11878	○290,350(B-22,Ⅶa)	18.406	186.582	199.019	D	OB1	頭中部	8.0	4.0	1.2	M05433
11879	○290,355(B-22,Ⅶa)	18.758	186.296	198.992	D	OB1	頭中部	12.5	4.5	2.5	M05428
11880	○290,356(B-22,Ⅶa)	18.746	186.028	198.992	D	OB1	頭中部	9.5	4.0	1.0	M05435
11881	○290,396(B-22,Ⅶa)	18.669	184.792	198.960	D	OB1	頭中部	9.1	5.3	1.6	M01112
11882	○290,449(B-22,Ⅶa)	18.737	183.786	198.974	D	OB1	頭中部	15.9	5.9	2.0	M11873
11883	○290,491(B-22,Ⅶa)	19.222	183.194	198.936	D	OB1	頭中部	8.9	1.8	1.0	M01040
11884	○290,581(B-22,Ⅶa)	16.884	184.161	198.942	D	OB1	頭中部	8.2	4.4	1.1	M05599
11885	○290,585(B-22,Ⅶa)	17.847	184.102	198.944	D	OB1	頭中部	12.0	5.1	1.6	M12076
11886	○290,804(C-23,Ⅶa)	20.332	175.565	198.768	D	OB1	頭中部	8.4	4.1	1.6	M12318
11887	○290,873(B-23,Ⅶa)	19.586	176.048	198.748	D	OB1	頭中部	9.7	7.4	1.1	M05643
11888	○291,104(B-22,Ⅶa)	16.549	182.166	198.959	D	OB1	頭中部	12.5	5.5	1.3	M02337
11889	○291,195(B-22,Ⅶa)	19.450	183.257	198.925	D	OB1	頭中部	13.0	4.1	1.4	M02329
11890	○291,222(B-22,Ⅶa)	19.055	183.878	198.953	D	OB1	頭中部	8.0	4.0	1.7	M05705
11891	○291,286(B-22,Ⅶa)	19.146	185.752	198.977	D	OB1	頭中部	8.8	4.5	1.2	M00936
11892	○295,643(B-22,Ⅶa)	18.273	186.389	198.982	D	OB1	頭中部	14.2	5.0	1.6	M04949
11893	○295,656(B-22,Ⅶa)	18.636	186.272	198.986	D	OB1	頭中部	8.0	4.6	1.2	M05709
11894	○295,662(B-22,Ⅶa)	18.701	185.910	198.980	D	OB1	頭中部	10.1	4.9	1.8	M05935
11895	○295,791(B-22,Ⅶa)	19.045	183.074	198.920	D	OB1	頭中部	17.0	5.0	2.3	M01842
11896	○295,806(B-22,Ⅶa)	19.078	182.730	198.924	D	OB1	頭中部	8.5	5.0	1.1	M04950
11897	○174,877(C-21,Ⅶa)	29.114	194.229	199.782	D	OB1	中部	8.6	5.0	2.1	M00951
11898	○174,963(C-21,Ⅶa)	29.255	191.906	199.530	D	OB1	中部	10.0	6.0	1.7	M01857
11899	○175,047(D-21,Ⅶa)	30.353	192.082	199.599	D	OB1	中部	6.1	7.2	2.2	M01978
11900	○175,058(D-21,Ⅶa)	31.896	191.340	199.532	D	OB1	中部	12.6	7.1	2.8	M00879
11901	○175,125(D-21,Ⅶa)	30.727	194.350	199.802	D	OB1	中部	11.6	7.4	2.9	M00878
11902	○175,141(D-21,Ⅶa)	31.513	194.375	199.794	D	OB1	中部	11.0	6.0	2.4	M02281
11903	○175,195(D-21,Ⅶa)	30.823	196.838	200.023	D	OB1	中部	12.0	4.5	2.1	M02773
11904	○177,260(C-21,Ⅶa)	29.374	193.662	199.681	D	OB1	中部	14.3	8.7	2.0	M05450
11905	○178,920(C-22,Ⅶa)	27.603	189.761	199.377	D	OB1	中部	9.1	8.0	1.7	M02026
11906	○179,717(C-23,Ⅶa)	28.650	174.474	198.686	D	OB1	中部	7.5	4.0	1.7	M01879
11907	○180,312(D-22,Ⅶa)	30.296	187.226	199.284	D	OB1	中部	7.2	5.0	1.0	M01869
11908	○180,385(D-22,Ⅶa)	30.416	189.655	199.376	D	OB1	中部	7.0	5.0	2.1	M12314
11909	○186,716(D-22,Ⅶa)	36.100	182.581	199.382	D	OB1	中部	5.6	3.9	1.4	M01064
11910	○186,916(D-22,Ⅶa)	31.593	184.822	199.234	D	OB1	中部	5.2	7.1	1.9	M00057
11911	○186,951(D-22,Ⅶa)	30.156	185.524	199.198	D	OB1	中部	6.9	5.1	1.4	M00875
11912	○187,147(D-22,Ⅶa)	32.143	185.833	199.291	D	OB1	中部	5.0	3.8	1.4	M00067

第509表　D地区細石刃資料観察表（5）

通番	取上No (グリッド,層位)	X座標	Y座標	Z座標	区分	石材	分類	最大長 (mm)	最大幅 (mm)	最大厚 (mm)	管理ID
11913	○187,214(D-22,Ⅶa)	35.788	187.152	199.295	D	OB1	中部	8.9	5.0	1.6	M00880
11914	○187,261(D-22,Ⅶa)	32.197	186.352	199.284	D	OB1	中部	10.5	3.0	1.2	M00993
11915	○187,579(D-22,Ⅶa)	35.274	189.451	199.378	D	OB1	中部	9.5	8.0	1.8	M01867
11916	○188,033(C-22,Ⅶa)	26.380	186.940	199.167	D	OB1	中部	15.0	5.9	4.4	M00886
11917	○192,148(C-21,Ⅶa)	29.956	194.173	199.741	D	OB1	中部	5.8	5.2	1.2	M02976
11918	○192,305(D-21,Ⅶa)	32.787	191.043	199.479	D	OB1	中部	19.0	6.2	2.4	M04662
11919	○192,588(D-22,Ⅶb)	34.368	186.046	199.280	D	OB1	中部	8.0	7.1	3.7	M01420
11920	○192,860(D-22,Ⅶb)	30.445	181.973	199.070	D	OB1	中部	9.1	6.1	1.6	M01979
11921	○193,163(C-22,Ⅶb)	29.854	184.978	199.167	D	OB1	中部	14.0	7.0	2.4	M04067
11922	○193,890(D-23,Ⅶa)	31.900	176.333	198.874	D	OB1	中部	11.0	6.3	2.4	M01981
11923	○198,385(D-21,Ⅶb)	31.771	194.793	199.773	D	OB1	中部	6.0	5.1	1.1	M01453
11924	○198,438(D-21,Ⅶb)	30.366	194.124	199.690	D	OB1	中部	10.2	10.5	1.8	M01977
11925	○198,457(D-21,Ⅶa)	30.704	193.868	199.689	D	OB1	中部	8.0	5.0	1.6	M00853
11926	○198,668(D-22,Ⅶa)	30.542	186.641	199.226	D	OB1	中部	13.1	6.6	4.5	M01747
11927	○198,803(D-22,Ⅶb)	31.810	184.288	199.186	D	OB1	中部	14.0	8.5	2.5	M00626
11928	○201,985(C-21,Ⅶb)	29.914	193.467	199.615	D	OB1	中部	8.0	8.0	1.5	M01498
11929	○203,693(D-21,Ⅶb)	30.291	193.126	199.558	D	OB1	中部	7.6	4.4	1.2	M02282
11930	○204,565(C-23,Ⅶb)	29.082	175.887	198.707	D	OB1	中部	6.5	6.0	1.1	M05090
11931	○204,758(D-21,Ⅶb)	31.974	195.416	199.756	D	OB1	中部	4.9	7.0	1.5	M04522
11932	○204,787(C-21,Ⅶb)	29.689	193.111	199.576	D	OB1	中部	13.8	7.0	2.0	M02510
11933	○205,740(C-21,Ⅶb)	29.349	193.530	199.582	D	OB1	中部	7.0	8.0	2.0	M02763
11934	○214,625(C-22,Ⅶb)	28.313	185.792	199.075	D	OB1	中部	10.5	7.0	1.5	M02971
11935	○228,237(D-24,Ⅶa)	31.202	166.459	199.181	D	OB1	中部	7.2	3.7	2.4	M00848
11936	○228,246(D-24,Ⅶa)	33.896	165.057	199.201	D	OB1	中部	5.0	5.3	2.1	M01983
11937	○228,253(D-24,Ⅶa)	32.805	165.269	199.181	D	OB1	中部	6.8	4.0	1.2	M00507
11938	○229,321(D-24,Ⅶa)	31.287	165.677	199.223	D	OB1	中部	9.5	5.3	1.1	M00847
11939	○229,336(D-24,Ⅶa)	32.957	163.935	199.311	D	OB1	中部	7.2	4.1	1.3	M00551
11940	○229,608(D-24,Ⅶa)	32.450	163.888	199.324	D	OB1	中部	7.0	5.2	1.3	M00225
11941	○229,617(D-24,Ⅶa)	30.692	163.122	199.396	D	OB1	中部	7.5	5.2	1.8	M01984
11942	○231,010(D-24,Ⅶb)	30.054	164.517	199.284	D	OB1	中部	8.1	5.2	2.8	M00670
11943	○231,047(D-24,Ⅶa)	31.154	164.099	199.298	D	OB1	中部	14.8	8.5	2.3	M00319
11944	○231,888(D-24,Ⅶb)	35.035	164.025	199.284	D	OB1	中部	5.6	5.1	0.8	M00140
11945	○231,901(D-24,Ⅶb)	31.127	165.794	199.142	D	OB1	中部	7.9	4.8	2.1	M00191
11946	○231,907(D-24,Ⅶb)	31.298	165.520	199.191	D	OB1	中部	7.0	6.5	0.8	M00301
11947	○237,065(C-22,Ⅶb)	26.922	187.120	199.120	D	OB1	中部	10.0	5.9	1.7	M12269
11948	○238,083(C-22,Ⅶa)	23.911	187.216	199.135	D	OB1	中部	10.2	6.5	1.5	M02823
11949	○238,225(C-23,Ⅶb)	29.101	175.823	198.661	D	OB1	中部	6.4	5.1	1.2	M04577
11950	○238,339(D-23,Ⅶb)	30.728	170.120	198.656	D	OB1	中部	15.8	5.7	2.7	M02901
11951	○239,151(C-24,Ⅶa)	29.101	162.959	199.555	D	OB1	中部	12.6	6.1	1.9	M11899
11952	○239,391(C-22,Ⅶa)	26.146	188.361	199.255	D	OB1	中部	6.9	6.1	1.4	M04906
11953	○239,414(C-21,Ⅶa)	25.664	192.728	199.627	D	OB1	中部	10.0	5.1	2.0	M12057
11954	○239,845(C-22,Ⅶa)	22.848	183.555	198.979	D	OB1	中部	8.3	5.3	2.1	M04486
11955	○239,870(C-22,Ⅶa)	23.324	182.085	198.932	D	OB1	中部	6.2	6.3	1.2	M02855
11956	○239,987(C-22,Ⅶa)	26.036	189.018	199.244	D	OB1	中部	5.1	6.9	1.2	M05910
11957	○240,464(C-22,Ⅶb)	26.216	188.607	199.211	D	OB1	中部	9.5	4.8	1.1	M01706
11958	○240,469(C-22,Ⅶb)	25.629	188.243	199.215	D	OB1	中部	6.1	6.2	1.8	M03073
11959	○240,690(C-22,Ⅶb)	24.870	187.350	199.162	D	OB1	中部	5.0	8.0	1.2	M02858
11960	○240,872(C-23,Ⅶb)	24.272	179.296	198.783	D	OB1	中部	8.9	8.8	2.6	M04494
11961	○240,941(C-23,Ⅶb)	23.755	174.586	198.728	D	OB1	中部	11.6	7.1	1.8	M05151
11962	○240,955(C-23,Ⅶb)	24.114	172.442	199.024	D	OB1	中部	8.0	5.0	2.0	M05081
11963	○240,991(C-23,Ⅶb)	28.023	171.302	198.721	D	OB1	中部	7.1	4.0	0.9	M01882
11964	○241,040(C-22,Ⅶb)	27.097	182.463	198.936	D	OB1	中部	8.1	6.0	1.7	M06346
11965	○241,130(C-22,Ⅶb)	23.664	188.171	199.169	D	OB1	中部	9.1	3.9	2.2	M05974
11966	○241,231(C-23,Ⅶb)	23.700	174.925	198.709	D	OB1	中部	7.5	6.5	3.3	M01875
11967	○241,702(C-22,Ⅶb)	24.939	187.925	199.187	D	OB1	中部	7.9	5.8	1.5	M05797
11968	○241,922(C-23,Ⅶb)	23.655	171.296	199.091	D	OB1	中部	5.2	5.0	1.7	M02805
11969	○241,923(C-23,Ⅶb)	24.068	170.663	199.130	D	OB1	中部	7.0	5.6	2.0	M13746
11970	○241,990(C-24,Ⅶb)	26.381	168.068	199.106	D	OB1	中部	8.2	7.0	1.6	M01802
11971	○242,258(C-23,Ⅶb)	24.047	174.724	198.729	D	OB1	中部	11.0	7.0	2.0	M01876
11972	○242,374(C-22,Ⅶb)	26.444	188.590	199.197	D	OB1	中部	6.4	7.0	1.4	M05917
11973	○242,901(C-22,Ⅶb)	22.670	184.392	198.948	D	OB1	中部	7.2	4.6	1.3	M04899
11974	○243,158(C-22,Ⅶb)	27.349	188.460	199.165	D	OB1	中部	6.3	5.1	1.2	M03072
11975	○243,166(C-22,Ⅶb)	26.195	187.552	199.080	D	OB1	中部	10.1	5.8	2.2	M02834
11976	○243,182(C-22,Ⅶb)	25.631	187.322	199.108	D	OB1	中部	9.5	7.0	2.5	M03125
11977	○243,668(C-24,Ⅶa)	28.133	167.164	199.100	D	OB1	中部	10.2	6.0	2.4	M02884
11978	○243,800(C-22,Ⅶb)	25.693	187.545	199.092	D	OB1	中部	7.0	4.9	1.3	M02973
11979	○244,333(C-22,Ⅶb)	26.433	188.724	199.173	D	OB1	中部	11.5	6.1	2.8	M00890
11980	○244,696(C-22,Ⅶb)	25.383	187.922	199.142	D	OB1	中部	10.8	5.5	2.0	M02027
11981	○244,704(C-22,Ⅶb)	25.083	187.952	199.169	D	OB1	中部	10.0	6.5	2.4	M02345
11982	○244,743(C-22,Ⅶb)	24.502	186.284	198.980	D	OB1	中部	14.0	7.0	2.5	M02296
11983	○244,914(C-22,Ⅶb)	26.263	187.915	199.072	D	OB1	中部	7.6	5.5	2.0	M05923
11984	○245,998(C-23,Ⅶb)	24.782	174.109	198.712	D	OB1	中部	8.8	5.1	1.5	M01702
11985	○246,248(C-22,Ⅶb)	27.593	181.119	198.762	D	OB1	中部	9.4	6.7	1.3	M00631
11986	○246,677(C-23,Ⅶb)	24.057	175.341	198.625	D	OB1	中部	12.0	7.3	2.2	M01592
11987	○246,764(C-24,Ⅶa)	23.558	168.243	199.366	D	OB1	中部	6.8	4.0	1.1	M01589
11988	○246,778(C-22,Ⅶb)	25.232	189.300	199.189	D	OB1	中部	8.2	8.5	2.0	M02019
11989	○247,138(C-22,Ⅶb)	26.383	189.240	199.181	D	OB1	中部	6.2	5.3	1.4	M02970
11990	○247,301(C-23,Ⅶb)	25.250	175.045	198.600	D	OB1	中部	6.3	6.0	1.6	M04052

第510表　D地区細石刃資料観察表（6）

通番	取上No (グリッド,層位)	X座標	Y座標	Z座標	区分	石材	分類	最大長 (mm)	最大幅 (mm)	最大厚 (mm)	管理ID
11991	○247,315(C-23,Ⅶb)	24.712	175.915	198.598	D	OB1	中部	11.8	5.8	1.8	M04562
11992	○247,733(C-22,Ⅶb)	25.925	189.161	199.131	D	OB1	中部	9.0	6.5	2.0	M04355
11993	○247,811(C-23,Ⅶb)	25.678	177.954	198.765	D	OB1	中部	11.0	5.5	1.4	M03171
11994	○248,157(C-22,Ⅶb)	21.540	186.134	198.924	D	OB1	中部	11.4	7.7	2.3	M04492
11995	○248,158(C-22,Ⅶb)	21.829	186.242	198.842	D	OB1	中部	7.6	6.6	1.8	M04491
11996	○248,420(C-22,Ⅶb)	21.553	186.067	198.848	D	OB1	中部	7.1	8.0	1.8	M02856
11997	○248,702(C-23,Ⅶb)	25.902	174.637	198.632	D	OB1	中部	8.5	6.5	1.6	M00602
11998	○249,171(C-23,Ⅶb)	24.210	174.691	198.578	D	OB1	中部	10.2	9.4	2.1	M00601
11999	○249,185(C-24,Ⅶa)	25.858	164.032	199.618	D	OB1	中部	13.2	6.4	2.2	M00978
12000	○249,385(C-23,Ⅶb)	23.686	175.391	198.586	D	OB1	中部	12.0	7.0	1.8	M04352
12001	○249,473(C-23,Ⅶb)	25.539	175.637	198.489	D	OB1	中部	14.2	7.0	1.8	M04935
12002	○249,722(C-23,Ⅶb)	23.141	174.923	198.603	D	OB1	中部	12.5	6.0	2.0	M12258
12003	○249,767(C-23,Ⅶb)	23.153	177.891	198.566	D	OB1	中部	4.2	5.0	1.0	M03709
12004	○249,941(C-23,Ⅶb)	25.019	178.782	198.542	D	OB1	中部	8.3	9.6	1.6	M03653
12005	○249,966(C-23,Ⅶb)	22.345	175.012	198.607	D	OB1	中部	11.6	6.0	2.0	M13728
12006	○249,972(C-23,Ⅶb)	23.806	174.927	198.528	D	OB1	中部	10.2	7.0	1.2	M03656
12007	○250,125(C-23,Ⅶb)	24.018	175.236	198.487	D	OB1	中部	8.5	4.3	1.3	M03678
12008	○250,336(C-23,Ⅶb)	25.304	171.005	198.943	D	OB1	中部	7.3	6.5	2.3	M01586
12009	○250,399(C-23,Ⅶb)	24.720	176.423	198.458	D	OB1	中部	7.9	4.9	1.1	M01587
12010	○251,079(C-24,Ⅶb)	25.818	168.185	199.117	D	OB1	中部	8.9	6.0	1.6	M06108
12011	○251,360(C-23,Ⅶb)	24.869	175.594	198.386	D	OB1	中部	4.0	5.5	1.4	M01463
12012	○251,589(C-23,Ⅶb)	25.490	175.289	198.389	D	OB1	中部	6.2	7.2	1.1	M05995
12013	○251,591(C-23,Ⅶb)	25.472	175.508	198.368	D	OB1	中部	8.1	6.6	1.5	M05558
12014	○251,613(C-23,Ⅶb)	24.945	174.236	198.477	D	OB1	中部	8.4	6.8	2.7	M05556
12015	○285,212(B-21,Ⅶa)	19.370	190.202	199.282	D	OB1	中部	11.0	4.9	1.7	M05525
12016	○285,370(B-22,Ⅶa)	18.052	185.390	198.966	D	OB1	中部	7.6	4.5	1.8	M01666
12017	○285,415(B-22,Ⅶa)	19.601	185.816	199.014	D	OB1	中部	10.2	5.9	2.1	M00172
12018	○285,442(B-22,Ⅶa)	18.781	185.704	198.991	D	OB1	中部	10.1	4.6	1.3	M00881
12019	○285,443(B-22,Ⅶa)	18.829	185.525	199.009	D	OB1	中部	6.9	4.5	1.8	M05715
12020	○285,448(B-22,Ⅶa)	18.489	185.721	199.007	D	OB1	中部	7.5	4.8	2.0	M01652
12021	○285,483(B-22,Ⅶa)	18.220	184.160	198.975	D	OB1	中部	6.5	3.2	1.1	M00269
12022	○285,484(B-22,Ⅶa)	18.439	184.187	198.975	D	OB1	中部	6.5	10.5	1.3	M05707
12023	○285,515(B-22,Ⅶa)	19.281	184.555	199.009	D	OB1	中部	11.5	5.7	1.7	M11914
12024	○285,527(B-22,Ⅶa)	19.830	183.628	198.998	D	OB1	中部	9.5	4.5	1.3	M01492
12025	○285,555(B-22,Ⅶa)	19.117	183.706	198.987	D	OB1	中部	9.7	5.6	1.3	M01370
12026	○285,566(B-22,Ⅶa)	18.793	183.612	198.991	D	OB1	中部	12.5	5.5	2.0	M02103
12027	○285,573(B-22,Ⅶa)	18.631	183.649	198.985	D	OB1	中部	5.5	6.0	1.7	M01845
12028	○285,586(B-22,Ⅶa)	17.999	184.046	198.970	D	OB1	中部	12.3	6.8	1.5	M01555
12029	○285,748(B-22,Ⅶa)	18.916	181.543	198.944	D	OB1	中部	11.1	6.0	2.5	M00887
12030	○285,755(B-22,Ⅶa)	19.013	181.790	198.963	D	OB1	中部	6.1	4.0	0.9	M01563
12031	○285,765(B-22,Ⅶa)	19.192	182.180	198.967	D	OB1	中部	8.0	5.0	1.0	M04970
12032	○285,807(B-22,Ⅶa)	18.711	180.928	198.982	D	OB1	中部	9.1	4.4	0.9	M12221
12033	○285,810(B-22,Ⅶa)	19.010	180.888	198.966	D	OB1	中部	9.1	4.2	2.0	M12068
12034	○285,877(B-22,Ⅶa)	17.560	186.865	199.034	D	OB1	中部	11.2	6.1	1.9	M05475
12035	○285,913(B-22,Ⅶa)	17.724	186.341	199.007	D	OB1	中部	9.1	3.8	1.9	M01103
12036	○285,935(B-22,Ⅶa)	17.509	186.051	199.026	D	OB1	中部	13.1	5.0	2.5	M05190
12037	○285,936(B-22,Ⅶa)	17.364	186.085	199.025	D	OB1	中部	10.2	5.0	1.5	M05785
12038	○285,968(B-22,Ⅶa)	17.191	185.207	199.018	D	OB1	中部	14.4	5.3	2.4	M01039
12039	○285,982(B-22,Ⅶa)	17.624	185.209	198.995	D	OB1	中部	9.0	6.0	1.4	M05618
12040	○285,987(B-22,Ⅶa)	17.827	185.112	198.990	D	OB1	中部	12.0	5.5	1.1	M05467
12041	○285,991(B-22,Ⅶa)	17.912	184.966	198.984	D	OB1	中部	9.9	5.9	2.0	M00937
12042	○286,013(B-22,Ⅶa)	17.051	184.737	198.992	D	OB1	中部	5.8	5.6	1.3	M01106
12043	○286,120(B-22,Ⅶa)	17.439	181.946	198.963	D	OB1	中部	6.0	4.7	0.8	M00888
12044	○286,131(B-22,Ⅶa)	16.931	181.975	198.966	D	OB1	中部	15.1	5.2	2.3	M00646
12045	○286,145(B-22,Ⅶa)	16.851	181.201	198.962	D	OB1	中部	11.0	4.6	1.4	M00651
12046	○286,149(B-22,Ⅶa)	16.968	181.646	198.968	D	OB1	中部	7.0	4.2	1.2	M00644
12047	○286,186(B-24,Ⅶa)	18.906	169.009	199.567	D	OB1	中部	8.1	4.1	1.6	M12309
12048	○286,417(C-23,Ⅶa)	20.180	176.917	198.759	D	OB1	中部	7.4	4.4	1.7	M00525
12049	○288,285(B-22,Ⅶa)	19.085	188.513	199.103	D	OB1	中部	14.2	5.8	2.1	M05621
12050	○288,299(B-22,Ⅶa)	19.763	186.850	199.048	D	OB1	中部	7.1	5.2	1.6	M05944
12051	○288,311(B-22,Ⅶa)	18.867	186.944	199.059	D	OB1	中部	16.0	5.9	2.6	M05527
12052	○288,315(B-22,Ⅶa)	19.015	186.792	199.043	D	OB1	中部	10.2	4.8	2.2	M05712
12053	○288,331(B-22,Ⅶa)	18.592	186.620	199.016	D	OB1	中部	13.0	6.1	1.5	M01440
12054	○288,345(B-22,Ⅶa)	18.044	186.814	199.030	D	OB1	中部	13.0	6.0	2.4	M06700
12055	○288,346(B-22,Ⅶa)	18.051	186.663	199.013	D	OB1	中部	8.0	5.2	1.9	M06697
12056	○288,350(B-22,Ⅶa)	18.220	186.664	199.019	D	OB1	中部	15.0	4.5	1.7	M11902
12057	○288,354(B-22,Ⅶa)	18.395	186.587	199.019	D	OB1	中部	10.1	5.7	1.2	M04968
12058	○288,367(B-22,Ⅶa)	17.978	186.116	198.993	D	OB1	中部	10.0	3.1	1.3	M05550
12059	○288,379(B-22,Ⅶa)	18.377	186.159	198.995	D	OB1	中部	5.8	4.8	1.3	M12249
12060	○288,381(B-22,Ⅶa)	18.312	186.076	199.004	D	OB1	中部	8.5	4.1	1.2	M05521
12061	○288,405(B-22,Ⅶa)	19.092	186.234	199.014	D	OB1	中部	8.5	4.1	1.0	M05711
12062	○288,448(B-22,Ⅶa)	19.768	185.419	198.996	D	OB1	中部	10.1	6.0	1.1	M05544
12063	○288,479(B-22,Ⅶa)	19.473	185.246	199.024	D	OB1	中部	9.8	6.5	1.8	M01107
12064	○288,521(B-22,Ⅶa)	17.966	185.524	198.962	D	OB1	中部	9.6	4.1	1.3	M05717
12065	○288,552(B-22,Ⅶa)	18.663	185.624	198.976	D	OB1	中部	8.0	5.0	1.0	M05474
12066	○288,572(B-22,Ⅶa)	18.997	185.030	199.022	D	OB1	中部	8.0	5.1	1.2	M01773
12067	○288,587(B-22,Ⅶa)	19.561	184.739	198.989	D	OB1	中部	7.3	4.0	1.0	M01967
12068	○288,589(B-22,Ⅶa)	19.561	184.920	199.002	D	OB1	中部	9.7	5.0	1.4	M01037

第511表　D地区細石刃資料観察表（7）

通番	取上No (グリッド,層位)	X座標	Y座標	Z座標	区分	石材	分類	最大長 (mm)	最大幅 (mm)	最大厚 (mm)	管理ID
12069	○288,609(B-22,Ⅶa)	19.878	184.605	198.993	D	OB1	中部	10.6	5.0	1.7	M12250
12070	○288,632(B-22,Ⅶa)	19.399	184.063	198.997	D	OB1	中部	7.0	4.3	1.6	M05784
12071	○288,676(B-22,Ⅶa)	18.156	184.781	198.965	D	OB1	中部	12.5	6.3	1.1	M11922
12072	○288,751(B-22,Ⅶa)	19.132	183.725	198.985	D	OB1	中部	15.0	9.1	3.1	M00596
12073	○288,868(B-22,Ⅶa)	18.757	182.305	198.950	D	OB1	中部	10.0	3.1	1.1	M11881
12074	○288,916(B-22,Ⅶa)	19.691	182.209	198.932	D	OB1	中部	7.4	4.0	1.3	M00273
12075	○289,038(B-22,Ⅶa)	16.566	181.475	198.963	D	OB1	中部	13.0	5.5	1.9	M03137
12076	○289,057(B-22,Ⅶa)	17.366	183.967	198.927	D	OB1	中部	9.7	3.8	1.7	M05446
12077	○289,066(B-22,Ⅶa)	16.825	183.892	198.949	D	OB1	中部	13.0	5.2	1.9	M00802
12078	○289,137(B-22,Ⅶa)	17.610	185.607	198.983	D	OB1	中部	7.1	4.9	1.3	M00432
12079	○290,317(B-22,Ⅶa)	18.340	186.269	198.994	D	OB1	中部	10.4	6.0	2.2	M00925
12080	○290,330(B-22,Ⅶa)	18.319	185.483	198.967	D	OB1	中部	12.9	4.2	1.6	M01968
12081	○290,450(B-22,Ⅶa)	18.697	183.705	198.962	D	OB1	中部	6.0	5.8	1.3	M00957
12082	○290,452(B-22,Ⅶa)	18.754	183.518	198.976	D	OB1	中部	7.5	4.5	1.1	M05477
12083	○290,481(B-22,Ⅶa)	19.748	183.385	198.961	D	OB1	中部	8.1	5.0	1.6	M00954
12084	○290,603(B-22,Ⅶa)	17.565	186.651	198.995	D	OB1	中部	6.0	4.0	1.4	M05476
12085	○290,624(B-22,Ⅶa)	16.725	188.540	198.985	D	OB1	中部	8.0	7.0	1.7	M05469
12086	○290,869(B-23,Ⅶa)	19.600	175.980	198.747	D	OB1	中部	10.0	6.1	1.3	M05119
12087	○291,060(B-22,Ⅶa)	17.712	187.781	198.995	D	OB1	中部	12.8	8.5	3.5	M12156
12088	○291,074(B-22,Ⅶa)	17.202	186.617	198.980	D	OB1	中部	8.3	4.2	1.1	M01348
12089	○291,187(B-22,Ⅶa)	18.682	183.231	198.946	D	OB1	中部	7.8	5.9	1.3	M05193
12090	○291,204(B-22,Ⅶa)	19.196	183.523	198.949	D	OB1	中部	10.8	4.5	1.0	M05603
12091	○291,221(B-22,Ⅶa)	18.989	183.942	198.952	D	OB1	中部	9.1	3.7	0.9	M05184
12092	○291,326(B-22,Ⅶa)	17.320	186.920	198.979	D	OB1	中部	11.0	6.0	1.8	M05443
12093	○295,721(B-22,Ⅶa)	18.706	184.887	198.923	D	OB1	中部	9.8	4.9	1.7	M04969
12094	○295,892(B-23,Ⅶb)	19.295	176.024	198.617	D	OB1	中部	8.7	5.9	1.6	M00650
12095	○296,021(B-22,Ⅶa)	18.979	185.713	198.966	D	OB1	中部	9.0	3.5	1.4	M03170
12096	○296,046(B-22,Ⅶb)	18.737	183.993	198.906	D	OB1	中部	13.5	5.2	1.6	M00652
12097	○296,131(B-22,Ⅶb)	17.170	186.319	198.913	D	OB1	中部	9.8	4.4	1.5	M00656
12098	○174,948(C-21,Ⅶa)	29.872	193.247	199.643	D	OB1	中尾部	11.0	5.0	1.7	M01439
12099	○177,370(D-21,Ⅶa)	30.576	192.431	199.597	D	OB1	中尾部	9.9	3.9	1.3	M00992
12100	○178,895(C-22,Ⅶa)	29.483	189.703	199.405	D	OB1	中尾部	12.9	5.5	2.4	M02914
12101	○179,176(C-22,Ⅶa)	29.401	184.019	199.136	D	OB1	中尾部	16.4	8.1	1.8	M01934
12102	○193,176(C-22,Ⅶa)	29.910	185.314	199.188	D	OB1	中尾部	11.0	5.0	2.0	M02172
12103	○203,695(D-21,Ⅶb)	30.422	193.418	199.580	D	OB1	中尾部	8.3	4.0	0.8	M02961
12104	○208,009(D-22,Ⅶb)	33.153	185.907	199.195	D	OB1	中尾部	12.8	5.4	3.4	M03626
12105	○229,355(D-24,Ⅶa)	32.391	163.660	199.357	D	OB1	中尾部	10.4	5.8	1.9	M01388
12106	○231,843(D-24,Ⅶa)	30.511	168.980	198.980	D	OB1	中尾部	8.2	6.2	1.4	M11864
12107	○238,136(C-22,Ⅶa)	22.188	183.516	199.006	D	OB1	中尾部	14.8	5.1	2.7	M02018
12108	○238,997(C-22,Ⅶa)	22.630	181.859	198.914	D	OB1	中尾部	10.1	3.1	1.8	M05904
12109	○239,001(C-22,Ⅶa)	21.883	180.908	198.886	D	OB1	中尾部	9.2	5.1	1.2	M05939
12110	○240,130(C-23,Ⅶa)	22.900	175.949	198.714	D	OB1	中尾部	11.0	4.5	1.1	M02724
12111	○241,321(C-22,Ⅶb)	24.806	187.966	199.202	D	OB1	中尾部	15.0	5.1	2.9	M05966
12112	○241,398(C-23,Ⅶb)	24.772	179.768	198.795	D	OB1	中尾部	15.0	8.0	2.7	M02926
12113	○241,693(C-22,Ⅶb)	24.992	188.723	199.266	D	OB1	中尾部	11.2	5.7	1.9	M05915
12114	○243,804(C-22,Ⅶb)	25.765	187.108	199.037	D	OB1	中尾部	5.6	4.4	1.4	M04487
12115	○243,873(C-23,Ⅶb)	27.757	177.183	198.545	D	OB1	中尾部	13.0	5.5	2.4	M03167
12116	○243,886(C-23,Ⅶa)	26.978	172.347	198.673	D	OB1	中尾部	10.0	5.0	2.2	M00564
12117	○244,705(C-22,Ⅶb)	24.882	187.874	199.152	D	OB1	中尾部	12.8	8.5	1.5	M01023
12118	○245,208(C-24,Ⅶa)	26.730	167.766	199.144	D	OB1	中尾部	8.1	6.1	1.9	M01689
12119	○245,443(C-22,Ⅶb)	22.004	181.965	198.803	D	OB1	中尾部	10.5	5.5	1.6	M05961
12120	○245,495(C-23,Ⅶb)	23.463	175.309	198.660	D	OB1	中尾部	8.0	5.0	1.5	M02005
12121	○245,619(C-22,Ⅶb)	25.717	188.175	199.116	D	OB1	中尾部	7.1	4.8	1.8	M05911
12122	○246,124(C-22,Ⅶb)	24.998	187.710	199.089	D	OB1	中尾部	14.0	5.0	2.2	M02239
12123	○247,017(C-24,Ⅶb)	26.706	167.797	199.095	D	OB1	中尾部	9.2	5.3	1.4	M01617
12124	○247,134(C-22,Ⅶb)	25.530	188.718	199.124	D	OB1	中尾部	11.0	5.5	2.1	M02723
12125	○247,592(C-22,Ⅶb)	26.161	189.624	199.178	D	OB1	中尾部	11.8	6.0	2.0	M06283
12126	○249,112(C-23,Ⅶb)	23.277	175.361	198.588	D	OB1	中尾部	16.5	6.0	2.4	M03165
12127	○250,247(C-23,Ⅶb)	24.794	175.651	198.446	D	OB1	中尾部	10.0	3.7	2.4	M03668
12128	○285,299(B-22,Ⅶa)	19.801	186.617	199.055	D	OB1	中尾部	14.8	5.1	1.7	M11923
12129	○285,301(C-22,Ⅶa)	20.043	186.273	199.045	D	OB1	中尾部	10.2	3.7	1.4	M12017
12130	○285,342(B-22,Ⅶa)	18.499	186.220	199.009	D	OB1	中尾部	10.0	4.1	1.4	M05933
12131	○285,357(B-22,Ⅶa)	18.119	186.071	199.007	D	OB1	中尾部	8.3	4.2	1.3	M12155
12132	○285,364(B-22,Ⅶa)	18.044	185.815	198.992	D	OB1	中尾部	16.0	4.0	1.6	M01803
12133	○285,439(B-22,Ⅶa)	18.953	185.666	199.011	D	OB1	中尾部	9.2	4.3	1.9	M05615
12134	○285,480(B-22,Ⅶa)	18.135	184.356	198.984	D	OB1	中尾部	14.3	5.7	3.0	M02273
12135	○285,482(B-22,Ⅶa)	18.254	184.215	198.979	D	OB1	中尾部	16.8	3.6	2.2	M00751
12136	○285,491(B-22,Ⅶa)	18.626	184.654	198.981	D	OB1	中尾部	10.1	5.1	1.4	M12052
12137	○285,561(B-22,Ⅶa)	18.877	183.948	198.995	D	OB1	中尾部	11.7	4.7	1.5	M11919
12138	○285,591(B-22,Ⅶa)	18.244	183.549	198.988	D	OB1	中尾部	9.1	3.8	1.0	M05524
12139	○285,618(B-22,Ⅶa)	18.537	182.844	198.988	D	OB1	中尾部	11.4	6.3	1.2	M01006
12140	○285,620(B-22,Ⅶa)	18.598	183.060	198.987	D	OB1	中尾部	9.0	6.0	1.5	M00499
12141	○285,770(B-22,Ⅶa)	19.486	182.169	198.948	D	OB1	中尾部	4.2	10.1	1.2	M01560
12142	○285,798(B-22,Ⅶa)	19.253	181.092	198.929	D	OB1	中尾部	16.4	4.2	1.5	M11925
12143	○285,825(B-22,Ⅶa)	19.260	180.273	198.974	D	OB1	中尾部	12.0	5.2	1.7	M11869
12144	○285,854(B-22,Ⅶa)	16.584	187.225	199.006	D	OB1	中尾部	13.0	4.1	1.3	M05614
12145	○285,962(B-22,Ⅶa)	16.988	185.213	198.990	D	OB1	中尾部	14.1	5.6	1.5	M05781
12146	○285,985(B-22,Ⅶa)	17.805	185.304	198.980	D	OB1	中尾部	12.4	5.7	2.1	M10694

第512表　D地区細石刃資料観察表（8）

通番	取上No (グリッド,層位)	X座標	Y座標	Z座標	区分	石材	分類	最大長 (mm)	最大幅 (mm)	最大厚 (mm)	管理ID
12147	○285,988(B-22,Ⅶa)	17.787	185.059	198.994	D	OB1	中尾部	11.0	6.0	1.1	M05604
12148	○285,995(B-22,Ⅶa)	17.644	184.855	198.987	D	OB1	中尾部	15.1	5.0	2.4	M11920
12149	○286,027(B-22,Ⅶa)	16.956	183.953	198.970	D	OB1	中尾部	8.0	6.0	1.9	M00391
12150	○286,031(B-22,Ⅶa)	16.861	183.769	198.954	D	OB1	中尾部	8.7	3.8	1.0	M00933
12151	○286,059(B-22,Ⅶa)	17.382	184.390	198.972	D	OB1	中尾部	8.6	4.3	1.2	M05609
12152	○286,087(B-22,Ⅶa)	17.641	183.520	198.957	D	OB1	中尾部	10.5	4.7	2.4	M12210
12153	○288,396(B-22,Ⅶa)	18.837	186.241	199.018	D	OB1	中尾部	10.1	5.9	1.1	M05772
12154	○288,428(B-22,Ⅶa)	19.945	185.958	199.006	D	OB1	中尾部	9.9	4.8	1.7	M05605
12155	○288,446(B-22,Ⅶa)	19.839	185.401	199.002	D	OB1	中尾部	15.2	4.0	1.0	M12090
12156	○288,492(B-22,Ⅶa)	19.086	185.729	199.001	D	OB1	中尾部	14.5	6.2	2.0	M06198
12157	○288,569(B-22,Ⅶa)	19.062	185.142	199.023	D	OB1	中尾部	7.8	4.0	1.4	M05601
12158	○288,606(B-22,Ⅶa)	19.700	184.707	198.987	D	OB1	中尾部	10.1	4.9	2.0	M12008
12159	○288,697(B-22,Ⅶa)	18.514	184.287	198.971	D	OB1	中尾部	12.0	5.1	1.5	M05442
12160	○288,706(B-22,Ⅶa)	18.053	183.774	198.959	D	OB1	中尾部	10.0	4.7	1.0	M11921
12161	○288,720(B-22,Ⅶa)	18.708	183.397	198.980	D	OB1	中尾部	11.5	5.5	1.6	M11913
12162	○288,727(B-22,Ⅶa)	18.748	183.791	198.980	D	OB1	中尾部	14.1	5.2	2.6	M12083
12163	○288,744(B-22,Ⅶa)	18.941	183.410	198.968	D	OB1	中尾部	11.5	4.9	2.0	M12160
12164	○288,755(B-22,Ⅶa)	19.376	183.803	198.981	D	OB1	中尾部	13.9	5.7	2.2	M05776
12165	○288,789(B-22,Ⅶa)	19.484	183.254	198.955	D	OB1	中尾部	13.2	4.2	2.1	M12247
12166	○288,882(B-22,Ⅶa)	19.098	182.252	198.971	D	OB1	中尾部	11.2	7.1	2.5	M05124
12167	○288,884(B-22,Ⅶa)	18.987	182.406	198.962	D	OB1	中尾部	6.5	5.1	1.2	M12213
12168	○290,315(B-22,Ⅶa)	18.306	186.330	199.000	D	OB1	中尾部	7.8	4.2	2.1	M12162
12169	○290,334(B-22,Ⅶa)	18.526	185.608	198.969	D	OB1	中尾部	9.0	3.7	1.6	M01007
12170	○290,341(B-22,Ⅶa)	18.767	185.747	198.983	D	OB1	中尾部	12.0	6.1	1.6	M11867
12171	○290,407(B-22,Ⅶa)	19.010	184.898	199.000	D	OB1	中尾部	10.0	3.5	1.8	M01042
12172	○290,468(B-22,Ⅶa)	19.223	183.695	198.968	D	OB1	中尾部	10.9	3.5	2.3	M12031
12173	○290,607(B-22,Ⅶa)	17.204	186.676	199.009	D	OB1	中尾部	9.8	5.0	1.9	M05434
12174	○290,610(B-22,Ⅶa)	16.667	186.910	198.977	D	OB1	中尾部	17.3	6.4	1.7	M11905
12175	○291,067(B-22,Ⅶa)	16.744	187.543	198.975	D	OB1	中尾部	9.1	4.0	1.0	M04946
12176	○291,083(B-22,Ⅶa)	16.537	185.118	198.953	D	OB1	中尾部	10.0	4.0	1.9	M05044
12177	○291,228(B-22,Ⅶa)	19.038	184.254	198.941	D	OB1	中尾部	14.0	6.2	1.5	M05602
12178	○295,774(B-22,Ⅶa)	18.018	183.898	198.917	D	OB1	中尾部	13.1	4.9	1.4	M12246
12179	○180,056(D-22,Ⅶa)	30.137	183.597	199.161	D	OB1	尾部	6.5	6.0	1.9	M05887
12180	○186,706(D-22,Ⅶa)	34.260	181.884	199.379	D	OB1	尾部	7.2	3.7	1.4	M00212
12181	○193,469(C-22,Ⅶb)	27.646	185.534	199.075	D	OB1	尾部	7.2	5.1	1.6	M01933
12182	○198,463(D-21,Ⅶb)	31.495	193.495	199.620	D	OB1	尾部	6.9	7.0	1.6	M00544
12183	○201,943(D-21,Ⅶb)	30.160	194.938	199.761	D	OB1	尾部	7.6	6.7	1.4	M01390
12184	○203,615(C-21,Ⅶb)	29.147	195.278	199.812	D	OB1	尾部	9.6	6.0	2.2	M02516
12185	○214,564(C-22,Ⅶb)	29.861	183.039	199.040	D	OB1	尾部	3.2	5.5	1.1	M00164
12186	○216,807(C-22,Ⅶb)	29.567	182.746	199.099	D	OB1	尾部	7.2	5.0	1.4	M02429
12187	○228,226(D-23,Ⅶb)	30.628	175.392	198.694	D	OB1	尾部	5.0	4.5	0.7	M01980
12188	○228,259(D-24,Ⅶa)	33.534	164.314	199.237	D	OB1	尾部	12.0	4.0	1.5	M01982
12189	○229,603(D-24,Ⅶa)	33.913	163.979	199.281	D	OB1	尾部	8.2	3.0	1.1	M05047
12190	○229,620(D-24,Ⅶa)	32.294	160.812	199.532	D	OB1	尾部	5.0	5.0	1.4	M00161
12191	○231,847(D-24,Ⅶa)	30.702	169.378	198.936	D	OB1	尾部	8.1	6.6	2.4	M00203
12192	○231,926(D-24,Ⅶb)	31.807	164.375	199.235	D	OB1	尾部	9.9	6.5	1.6	M00204
12193	○233,161(D-24,Ⅶa)	32.684	169.832	198.762	D	OB1	尾部	5.7	5.3	2.0	M01063
12194	○238,138(C-22,Ⅶa)	22.331	183.197	198.985	D	OB1	尾部	9.1	4.4	1.2	M01707
12195	○239,158(C-24,Ⅶa)	28.623	167.553	199.168	D	OB1	尾部	6.1	4.3	0.9	M06111
12196	○242,190(C-22,Ⅶb)	23.110	182.890	198.808	D	OB1	尾部	8.2	4.5	1.5	M05798
12197	○243,598(C-23,Ⅶa)	26.191	179.435	198.224	D	OB1	尾部	7.0	4.4	1.5	M13077
12198	○244,445(C-24,Ⅶa)	25.084	165.531	199.508	D	OB1	尾部	8.2	4.9	1.5	M03684
12199	○244,688(C-22,Ⅶb)	24.137	188.109	199.158	D	OB1	尾部	7.9	7.8	1.9	M02016
12200	○244,733(C-22,Ⅶb)	24.179	186.660	199.026	D	OB1	尾部	7.2	7.0	1.3	M02022
12201	○245,140(C-23,Ⅶb)	28.485	173.864	198.552	D	OB1	尾部	10.5	7.5	2.9	M01877
12202	○245,485(C-23,Ⅶb)	24.826	175.791	198.639	D	OB1	尾部	12.0	7.0	2.5	M01885
12203	○246,001(C-23,Ⅶb)	24.107	174.831	198.644	D	OB1	尾部	7.1	4.5	1.3	M01655
12204	○246,582(C-21,Ⅶa)	23.724	191.293	199.123	D	OB1	尾部	6.0	6.0	1.4	M13072
12205	○246,675(C-23,Ⅶb)	24.477	175.545	198.603	D	OB1	尾部	10.7	8.0	3.0	M05111
12206	○247,334(C-23,Ⅶb)	22.110	179.953	198.643	D	OB1	尾部	8.0	7.3	2.0	M04051
12207	○247,367(C-22,Ⅶb)	26.431	189.064	199.153	D	OB1	尾部	6.9	4.8	0.7	M06272
12208	○247,590(C-22,Ⅶb)	25.683	189.319	199.168	D	OB1	尾部	8.0	5.2	1.1	M05591
12209	○248,411(C-21,Ⅶb)	21.675	191.187	199.203	D	OB1	尾部	6.0	6.0	2.0	M02731
12210	○248,547(C-23,Ⅶb)	25.748	174.722	198.662	D	OB1	尾部	7.1	7.7	3.8	M04501
12211	○249,702(C-23,Ⅶb)	24.840	174.662	198.543	D	OB1	尾部	12.5	4.7	1.7	M01754
12212	○250,579(C-23,Ⅶb)	25.303	174.706	198.477	D	OB1	尾部	10.5	7.5	1.8	M01601
12213	○251,230(C-23,Ⅶa)	25.226	175.436	198.405	D	OB1	尾部	6.3	5.3	1.3	M03896
12214	○285,298(B-22,Ⅶa)	19.940	186.690	199.061	D	OB1	尾部	7.1	5.5	1.1	M01431
12215	○285,489(B-22,Ⅶa)	18.353	184.709	198.975	D	OB1	尾部	5.0	4.6	1.3	M05723
12216	○285,501(B-22,Ⅶa)	19.126	185.147	199.042	D	OB1	尾部	8.1	5.5	1.3	M00541
12217	○286,138(B-22,Ⅶa)	16.496	181.650	198.982	D	OB1	尾部	8.2	5.1	1.3	M00624
12218	○286,164(B-22,Ⅶa)	17.377	180.997	198.950	D	OB1	尾部	7.5	3.0	1.3	M11924
12219	○288,339(B-22,Ⅶa)	18.126	187.561	199.057	D	OB1	尾部	11.3	8.5	2.9	M05782
12220	○288,454(B-22,Ⅶa)	19.633	185.658	199.003	D	OB1	尾部	8.2	7.8	3.3	M05779
12221	○288,528(B-22,Ⅶa)	18.420	185.320	198.972	D	OB1	尾部	6.9	4.9	1.7	M01105
12222	○288,713(B-22,Ⅶa)	18.398	183.557	198.978	D	OB1	尾部	6.7	6.3	1.4	M05778
12223	○290,454(B-22,Ⅶa)	18.771	183.170	198.948	D	OB1	尾部	7.2	3.5	1.0	M05617
12224	○290,516(B-22,Ⅶa)	18.679	182.406	198.937	D	OB1	尾部	6.3	5.1	1.8	M01350

第513表　D地区細石刃資料観察表（9）

通番	取上No (グリッド,層位)	X座標	Y座標	Z座標	区分	石材	分類	最大長 (mm)	最大幅 (mm)	最大厚 (mm)	管理ID
12225	○295,658(B-22,Ⅶa)	18.729	186.171	198.966	D	OB1	尾部	15.0	7.5	3.6	M05708
12226	○186,348(D-23,Ⅶa)	34.652	176.559	199.065	D	OB2Ba	完形	15.2	6.8	1.8	M07323
12227	○198,360(D-21,Ⅶb)	31.174	196.034	199.868	D	OB2Ba	完形	8.3	3.9	1.0	M07981
12228	○198,686(D-22,Ⅶa)	31.215	185.756	199.231	D	OB2Ba	完形	6.3	5.8	2.0	M14009
12229	○226,658(D-22,Ⅶ)	30.094	182.247	198.359	D	OB2Ba	完形	10.8	4.9	1.8	M13112
12230	○242,154(C-22,Ⅶb)	23.932	186.669	200.651	D	OB2Ba	完形	13.5	6.0	1.6	M07934
12231	○243,301(C-24,Ⅶa)	27.819	161.407	199.717	D	OB2Ba	完形	13.5	6.7	1.7	M08335
12232	○186,693(D-22,Ⅶa)	33.598	182.334	199.329	D	OB2Ba	頭部	6.8	4.5	1.2	M07322
12233	○191,959(D-21,Ⅶa)	30.526	197.519	200.050	D	OB2Ba	頭部	4.9	5.0	1.7	M07726
12234	○211,190(D-21,Ⅶa)	31.394	190.640	199.301	D	OB2Ba	頭部	8.5	7.2	1.5	M06894
12235	○236,538(C-22,Ⅶb)	26.414	180.258	198.799	D	OB2Ba	頭部	6.8	5.1	2.6	M07557
12236	○240,146(C-23,Ⅶa)	22.997	175.135	198.720	D	OB2Ba	頭部	6.8	5.9	1.4	M08477
12237	○243,358(C-22,Ⅶb)	24.924	185.431	198.981	D	OB2Ba	頭部	6.0	6.2	1.1	M07045
12238	○245,262(D-24,Ⅶa)	31.782	164.892	198.925	D	OB2Ba	頭部	5.2	6.0	1.4	M07800
12239	○175,123(D-21,Ⅶa)	30.445	194.800	199.829	D	OB2Ba	頭中部	9.0	6.0	1.1	M12456
12240	○192,295(D-21,Ⅶb)	32.393	190.822	199.458	D	OB2Ba	頭中部	8.6	6.8	2.1	M07087
12241	○208,039(D-22,Ⅶb)	32.246	189.936	199.253	D	OB2Ba	頭中部	7.4	5.8	2.3	M14011
12242	○235,577(C-22,Ⅶb)	27.334	181.134	198.902	D	OB2Ba	頭中部	9.7	7.3	1.8	M07197
12243	○240,792(C-21,Ⅶb)	24.303	190.222	199.375	D	OB2Ba	頭中部	16.2	6.0	2.7	M06733
12244	○241,631(C-22,Ⅶb)	26.123	185.488	199.033	D	OB2Ba	頭中部	8.8	3.9	1.3	M08072
12245	○241,743(C-22,Ⅶb)	21.685	184.073	198.991	D	OB2Ba	頭中部	8.0	6.5	2.2	M08514
12246	○243,866(C-23,Ⅶb)	27.125	177.927	198.552	D	OB2Ba	頭中部	9.0	5.4	1.6	M07306
12247	○245,762(C-24,Ⅶb)	27.982	162.398	199.562	D	OB2Ba	頭中部	10.3	4.2	0.9	M06730
12248	○247,632(C-22,Ⅶb)	26.577	180.327	198.717	D	OB2Ba	頭中部	9.5	5.1	1.7	M07957
12249	○248,103(C-24,Ⅶa)	28.335	163.357	199.533	D	OB2Ba	頭中部	7.6	5.8	1.4	M08339
12250	○267,639(B-21,Ⅶa)	18.245	197.333	199.866	D	OB2Ba	頭中部	8.5	5.5	1.0	M12483
12251	○295,326(B-23,Ⅶb)	19.283	175.368	198.759	D	OB2Ba	頭中部	14.3	7.0	3.4	M12485
12252	○175,190(D-21,Ⅶa)	31.534	195.837	199.904	D	OB2Ba	中部	11.8	7.0	2.0	M07448
12253	○179,465(C-22,Ⅶa)	26.359	181.644	198.931	D	OB2Ba	中部	6.0	6.8	2.2	M07556
12254	○179,479(C-22,Ⅶa)	26.307	180.340	198.864	D	OB2Ba	中部	8.0	6.4	1.7	M07558
12255	○179,666(C-23,Ⅶa)	29.634	176.282	198.798	D	OB2Ba	中部	4.9	4.5	1.8	M14030
12256	○186,792(D-22,Ⅶa)	30.875	184.649	199.194	D	OB2Ba	中部	4.0	6.0	1.3	M08277
12257	○187,548(D-22,Ⅶa)	33.062	189.334	199.348	D	OB2Ba	中部	11.0	7.0	1.5	M08297
12258	○187,863(C-22,Ⅶa)	27.711	182.326	198.995	D	OB2Ba	中部	5.5	5.4	1.4	M08075
12259	○187,998(C-22,Ⅶa)	28.099	186.156	199.101	D	OB2Ba	中部	7.2	5.5	1.8	M07952
12260	○193,710(C-23,Ⅶa)	27.658	178.254	198.746	D	OB2Ba	中部	7.0	5.4	3.1	M14028
12261	○193,736(C-23,Ⅶa)	28.053	176.752	198.710	D	OB2Ba	中部	6.1	4.7	1.1	M10408
12262	○198,508(D-21,Ⅶa)	32.642	191.260	199.500	D	OB2Ba	中部	8.1	4.0	1.5	M08089
12263	○202,161(C-21,Ⅶa)	24.871	199.010	199.138	D	OB2Ba	中部	7.0	3.5	1.7	M14008
12264	○203,662(D-21,Ⅶb)	34.062	191.849	199.435	D	OB2Ba	中部	7.4	8.0	2.2	M08156
12265	○205,593(D-21,Ⅶb)	31.186	190.589	199.288	D	OB2Ba	中部	10.1	6.2	2.4	M08091
12266	○214,385(D-22,Ⅶb)	32.001	186.057	199.152	D	OB2Ba	中部	7.0	8.2	1.5	M08228
12267	○221,548(C-22,Ⅶb)	28.526	185.069	199.034	D	OB2Ba	中部	6.3	6.0	1.8	M08073
12268	○226,015(D-23,Ⅶb)	31.351	173.640	198.726	D	OB2Ba	中部	7.9	5.2	1.2	M06786
12269	○229,360(D-24,Ⅶa)	31.662	162.393	199.476	D	OB2Ba	中部	8.5	7.0	1.7	M07796
12270	○240,551(C-23,Ⅶb)	27.087	179.665	198.775	D	OB2Ba	中部	8.9	4.3	3.4	M14026
12271	○241,223(C-23,Ⅶb)	23.248	175.512	198.682	D	OB2Ba	中部	6.6	7.8	1.5	M08086
12272	○241,570(C-23,Ⅶb)	26.463	176.059	198.655	D	OB2Ba	中部	8.0	5.3	1.6	M08083
12273	○242,175(C-22,Ⅶb)	23.502	183.918	198.857	D	OB2Ba	中部	7.1	5.1	2.2	M07850
12274	○242,359(C-22,Ⅶb)	25.594	186.882	199.112	D	OB2Ba	中部	4.8	6.1	1.6	M07958
12275	○242,909(C-22,Ⅶb)	24.233	184.784	198.958	D	OB2Ba	中部	5.3	3.5	1.9	M06892
12276	○243,518(C-22,Ⅶb)	26.850	180.845	198.828	D	OB2Ba	中部	5.1	4.5	2.1	M07959
12277	○245,435(C-22,Ⅶb)	21.756	183.843	198.951	D	OB2Ba	中部	5.1	7.0	2.5	M07933
12278	○245,628(C-22,Ⅶb)	24.722	187.376	199.086	D	OB2Ba	中部	9.1	7.5	3.1	M07950
12279	○245,932(C-23,Ⅶb)	22.652	178.033	198.655	D	OB2Ba	中部	5.6	5.9	2.0	M14021
12280	○246,887(C-22,Ⅶb)	26.922	180.896	198.758	D	OB2Ba	中部	7.1	6.0	2.4	M08188
12281	○249,981(C-23,Ⅶb)	24.664	175.353	198.465	D	OB2Ba	中部	8.0	7.0	1.0	M08229
12282	○251,425(C-21,Ⅶb)	24.566	192.205	199.304	D	OB2Ba	中部	8.9	5.2	1.7	M07829
12283	○251,799(C-23,Ⅶb)	24.525	174.915	198.420	D	OB2Ba	中部	8.1	6.2	1.6	M07932
12284	○288,699(B-22,Ⅶa)	18.425	184.131	198.964	D	OB2Ba	中部	7.9	4.9	1.4	M08113
12285	○290,541(B-22,Ⅶa)	19.199	181.366	198.896	D	OB2Ba	中部	8.5	4.5	1.7	M07777
12286	○290,630(B-22,Ⅶa)	17.811	189.206	199.081	D	OB2Ba	中部	10.1	5.5	2.8	M12370
12287	○290,821(B-23,Ⅶb)	19.995	176.032	198.735	D	OB2Ba	中部	8.9	7.0	1.9	M12487
12288	○291,345(B-23,Ⅶb)	19.423	179.503	198.767	D	OB2Ba	中部	6.7	6.9	2.9	M07896
12289	○179,654(C-23,Ⅶa)	26.254	176.733	198.739	D	OB2Ba	中尾部	11.5	5.0	3.0	M10174
12290	○187,634(C-23,Ⅶa)	27.113	178.403	198.754	D	OB2Ba	中尾部	12.0	5.0	2.1	M08211
12291	○187,646(C-23,Ⅶa)	26.428	179.196	198.809	D	OB2Ba	中尾部	10.0	3.5	1.2	M08212
12292	○193,402(C-22,Ⅶb)	27.493	187.245	199.160	D	OB2Ba	中尾部	8.2	5.4	1.3	M07890
12293	○217,026(D-22,Ⅶb)	30.647	185.256	199.032	D	OB2Ba	中尾部	8.9	6.0	1.8	M07449
12294	○230,882(D-23,Ⅶa)	33.231	173.208	198.801	D	OB2Ba	中尾部	10.8	5.0	2.0	M07343
12295	○241,012(C-22,Ⅶb)	27.141	180.819	198.856	D	OB2Ba	中尾部	12.2	6.7	2.0	M14007
12296	○241,455(C-23,Ⅶb)	24.041	174.846	198.739	D	OB2Ba	中尾部	8.9	4.2	1.3	M07301
12297	○241,558(C-23,Ⅶb)	28.116	176.940	198.670	D	OB2Ba	中尾部	10.1	4.3	1.4	M14016
12298	○242,957(C-22,Ⅶb)	24.372	186.678	199.079	D	OB2Ba	中尾部	10.0	7.2	1.2	M07046
12299	○247,993(C-22,Ⅶb)	24.611	187.997	198.982	D	OB2Ba	中尾部	9.0	5.1	2.1	M06891
12300	○249,633(C-23,Ⅶa)	28.652	173.254	198.080	D	OB2Ba	中尾部	9.0	5.0	1.0	M13101
12301	○295,387(B-23,Ⅶb)	18.427	175.780	198.788	D	OB2Ba	中尾部	11.3	6.1	2.0	M08079
12302	○174,949(C-21,Ⅶa)	29.839	193.154	199.636	D	OB2Ba	尾部	7.0	4.6	1.7	M08164

第514表　D地区細石刃資料観察表（10）

通番	取上No (グリッド,層位)	X座標	Y座標	Z座標	区分	石材	分類	最大長 (mm)	最大幅 (mm)	最大厚 (mm)	管理ID
12303	○179,763(D-23,Ⅶa)	32.358	174.449	198.830	D	OB2Ba	尾部	5.8	5.0	1.1	M08087
12304	○187,169(D-22,Ⅶa)	33.482	186.166	199.281	D	OB2Ba	尾部	8.0	4.5	2.0	M14013
12305	○193,546(C-22,Ⅶa)	26.481	182.396	198.957	D	OB2Ba	尾部	7.1	6.8	1.9	M08191
12306	○245,609(C-22,Ⅶb)	24.604	187.860	199.120	D	OB2Ba	尾部	11.0	7.0	1.6	M10568
12307	○245,618(C-22,Ⅶb)	25.683	188.236	199.126	D	OB2Ba	尾部	8.5	7.0	2.6	M07954
12308	○249,201(D-25,Ⅶb)	32.542	153.176	199.897	D	OB2Ba	尾部	8.1	7.1	1.6	M07699
12309	○249,853(C-24,Ⅶa)	28.790	163.506	198.857	D	OB2Ba	尾部	9.2	9.0	2.2	M13041
12310	○250,411(C-22,Ⅶa)	22.147	184.514	198.260	D	OB2Ba	尾部	13.2	5.7	1.5	M13044
12311	○250,937(C-22,Ⅶa)	21.969	184.905	198.235	D	OB2Ba	尾部	17.0	4.9	2.7	M13050
12312	○251,411(C-22,Ⅶa)	22.013	184.543	198.159	D	OB2Ba	尾部	7.2	6.0	1.1	M13053
12313	○251,514(C-22,Ⅶa)	22.214	184.811	198.152	D	OB2Ba	尾部	9.0	5.1	1.6	M13042
12314	○231,074(D-24,Ⅶb)	32.376	162.857	199.402	D	OB2Bb1	頭部	6.2	4.7	1.1	M08118
12315	○238,879(C-23,Ⅶb)	27.964	177.519	198.700	D	OB2Bb1	頭中部	8.9	4.1	1.4	M08327
12316	○244,999(C-22,Ⅶb)	26.957	180.171	198.786	D	OB2Bb1	頭中部	12.5	6.1	2.0	M07948
12317	○179,816(D-23,Ⅶa)	30.007	176.788	198.853	D	OB2Bb1	中部	8.5	5.8	1.6	M07304
12318	○229,339(D-24,Ⅶa)	33.080	163.633	199.347	D	OB2Bb1	中部	6.1	6.2	1.1	M08119
12319	○238,209(C-23,Ⅶb)	28.501	177.659	198.702	D	OB2Bb1	中部	6.9	4.9	1.4	M08131
12320	○238,227(C-23,Ⅶb)	28.279	175.561	198.646	D	OB2Bb1	中部	8.8	4.0	1.8	M06978
12321	○241,024(C-22,Ⅶb)	28.693	181.269	198.861	D	OB2Bb1	中部	9.5	4.2	1.7	M07951
12322	○241,029(C-22,Ⅶb)	28.152	182.324	198.921	D	OB2Bb1	中部	6.5	6.1	2.1	M07961
12323	○242,808(C-23,Ⅶb)	26.309	177.813	198.654	D	OB2Bb1	中部	6.8	3.5	1.5	M06897
12324	○244,875(C-23,Ⅶb)	24.854	174.838	198.682	D	OB2Bb1	中部	11.2	6.2	1.7	M12336
12325	○248,725(D-25,Ⅶb)	33.285	154.450	199.873	D	OB2Bb1	中部	7.4	6.8	1.3	M07698
12326	○244,986(C-22,Ⅶb)	26.790	181.393	198.839	D	OB2Bb1	中尾部	11.5	6.5	1.5	M07949
12327	○193,584(C-22,Ⅶa)	26.760	181.838	198.937	D	OB2Bb2	頭部	6.0	4.2	1.1	M08213
12328	○236,546(C-22,Ⅶb)	27.274	181.047	198.883	D	OB2Bb2	頭部	6.2	5.1	1.4	M07581
12329	○237,702(C-23,Ⅶb)	27.700	178.635	198.760	D	OB2Bb2	頭中部	9.0	5.0	1.3	M12407
12330	○240,572(C-23,Ⅶb)	27.635	178.593	198.601	D	OB2Bb2	頭中部	13.2	5.3	2.1	M00732
12331	○241,255(C-23,Ⅶb)	24.365	174.659	198.735	D	OB2Bb2	頭中部	8.5	5.4	1.8	M14015
12332	○241,907(C-23,Ⅶb)	24.694	174.512	198.734	D	OB2Bb2	頭中部	9.1	5.2	1.3	M08080
12333	○247,677(C-23,Ⅶb)	25.833	174.999	198.651	D	OB2Bb2	頭中部	11.0	5.0	1.9	M08290
12334	○249,732(C-23,Ⅶb)	23.191	175.393	198.547	D	OB2Bb2	頭中部	10.1	6.0	1.5	M12428
12335	○187,604(C-23,Ⅶa)	26.760	177.032	198.718	D	OB2Bb2	中部	7.9	7.1	2.8	M14027
12336	○241,568(C-23,Ⅶb)	27.158	177.147	198.671	D	OB2Bb2	中部	6.8	4.7	1.6	M07562
12337	○242,447(C-23,Ⅶb)	25.241	174.909	198.666	D	OB2Bb2	中部	14.1	6.2	2.1	M12390
12338	○243,278(C-23,Ⅶb)	26.709	176.387	198.629	D	OB2Bb2	中部	7.0	4.5	2.1	M08368
12339	○246,262(C-22,Ⅶb)	26.447	181.006	198.780	D	OB2Bb2	中部	7.9	5.8	1.6	M08187
12340	○246,422(C-23,Ⅶb)	27.950	173.958	198.536	D	OB2Bb2	中部	8.7	6.0	2.1	M14022
12341	○247,815(C-23,Ⅶb)	25.428	177.661	198.736	D	OB2Bb2	中部	6.0	6.0	1.5	M07564
12342	○248,519(C-22,Ⅶb)	27.544	181.112	198.645	D	OB2Bb2	中部	11.0	5.0	1.9	M07302
12343	○250,288(C-23,Ⅶb)	25.661	175.264	198.476	D	OB2Bb2	中部	9.4	5.2	1.7	M08162
12344	○241,446(C-23,Ⅶb)	23.768	175.350	198.674	D	OB2Bb2	中尾部	15.0	7.0	4.1	M07820
12345	○248,064(C-23,Ⅶb)	25.698	174.510	198.691	D	OB2Bb2	中尾部	10.3	4.9	3.7	M14023
12346	○249,173(C-23,Ⅶb)	24.208	174.997	198.570	D	OB2Bb2	中尾部	9.0	5.6	2.0	M07821
12347	○249,752(C-23,Ⅶb)	24.908	175.547	198.489	D	OB2Bb2	中尾部	10.8	4.4	2.0	M14019
12348	○250,585(C-23,Ⅶb)	25.850	175.375	198.466	D	OB2Bb2	中尾部	10.3	5.2	1.8	M08456
12349	○251,592(C-23,Ⅶb)	25.580	175.439	198.371	D	OB2Bb2	中尾部	15.5	7.6	2.3	M07960
12350	○242,453(C-23,Ⅶb)	24.908	174.492	198.711	D	OB2Bb2	尾部	9.0	4.2	1.9	M14025
12351	○249,950(C-23,Ⅶb)	25.545	178.533	198.585	D	OB2Bb2	尾部	9.2	4.0	1.3	M08230
12352	○290,959(B-23,Ⅶa)	17.980	175.794	198.799	D	OB2Bb2	尾部	9.8	6.5	2.3	M08076
12353	○179,595(C-23,Ⅶa)	27.921	177.717	198.797	D	OB2D	完形	10.0	5.9	2.3	M14029
12354	○243,867(C-23,Ⅶb)	26.536	177.608	198.582	D	OB2D	頭部	5.9	4.2	1.2	M08084
12355	○251,696(C-23,Ⅶb)	25.291	175.381	198.370	D	OB2D	頭部	7.9	5.0	1.8	M11134
12356	○193,725(C-23,Ⅶa)	27.354	176.216	198.690	D	OB2D	頭中部	8.2	5.1	1.8	M08166
12357	○198,486(D-21,Ⅶa)	33.136	194.058	199.718	D	OB2D	頭中部	11.3	7.2	3.4	M13210
12358	○221,830(D-21,Ⅶa)	32.959	190.460	199.153	D	OB2D	頭中部	13.0	6.0	2.0	M13111
12359	○224,447(D-23,Ⅶa)	34.522	179.392	198.820	D	OB2D	頭中部	8.1	6.2	2.5	M13109
12360	○225,890(D-22,Ⅶ)	31.883	183.047	198.471	D	OB2D	頭中部	7.7	6.1	1.6	M13107
12361	○238,315(D-24,Ⅶa)	30.090	163.348	198.966	D	OB2D	頭中部	9.1	4.0	1.4	M13175
12362	○240,731(C-21,Ⅶb)	24.565	192.709	199.611	D	OB2D	頭中部	5.1	4.9	1.0	M13250
12363	○241,433(C-23,Ⅶb)	24.821	175.222	198.673	D	OB2D	頭中部	7.9	6.0	2.3	M07303
12364	○242,391(C-21,Ⅶa)	23.720	191.011	199.198	D	OB2D	頭中部	10.2	7.1	2.6	M13086
12365	○244,491(C-21,Ⅶa)	24.855	190.935	199.409	D	OB2D	頭中部	8.8	6.8	2.5	M13214
12366	○244,495(C-21,Ⅶa)	25.439	190.854	199.380	D	OB2D	頭中部	9.9	4.1	0.8	M13216
12367	○244,539(C-21,Ⅶb)	25.253	193.055	199.616	D	OB2D	頭中部	7.0	5.0	2.6	M13259
12368	○244,575(C-21,Ⅶb)	24.405	191.808	199.471	D	OB2D	頭中部	10.5	5.1	1.2	M13255
12369	○245,773(C-24,Ⅶa)	29.646	163.240	198.941	D	OB2D	頭中部	10.7	6.1	1.9	M13173
12370	○247,650(C-23,Ⅶb)	25.863	175.537	198.641	D	OB2D	頭中部	8.7	5.7	1.7	M14014
12371	○250,430(C-22,Ⅶa)	21.931	184.597	198.218	D	OB2D	頭中部	9.2	4.0	1.0	M13084
12372	○180,344(D-22,Ⅶa)	30.433	188.542	199.377	D	OB2D	中部	8.8	4.7	1.3	M14012
12373	○204,499(D-23,Ⅶb)	30.425	174.418	198.678	D	OB2D	中部	8.0	4.1	2.0	M08183
12374	○249,818(C-23,Ⅶb)	25.371	174.970	198.526	D	OB2D	中部	7.8	4.3	2.4	M07025
12375	○192,790(D-22,Ⅶb)	33.622	183.475	199.289	D	OB2D	中尾部	8.0	6.0	2.0	M07309
12376	○231,865(D-24,Ⅶa)	33.035	166.092	199.129	D	OB2D	中尾部	11.1	5.0	1.6	M07314
12377	○237,706(C-23,Ⅶb)	28.435	178.238	198.735	D	OB2D	中尾部	9.4	5.6	1.7	M14017
12378	○248,927(C-23,Ⅶb)	24.676	175.487	198.547	D	OB2D	中尾部	8.5	6.0	1.7	M14024
12379	○193,319(C-21,Ⅶb)	27.419	195.282	199.818	D	OB2D	尾部	9.1	6.1	1.7	M14006
12380	○247,259(C-23,Ⅶb)	25.702	174.805	198.679	D	OB2D	尾部	8.5	4.9	1.9	M07593

第515表　D地区細石刃資料観察表（11）

通番	取上No (グリッド,層位)	X座標	Y座標	Z座標	区分	石材	分類	最大長 (mm)	最大幅 (mm)	最大厚 (mm)	管理ID
12381	○186,679(D-22,Ⅶa)	32.377	182.875	199.214	D	OB3A	完形	13.0	4.2	2.0	M09629
12382	○187,020(D-22,Ⅶa)	34.682	184.313	199.334	D	OB3A	完形	10.5	3.8	1.4	M09927
12383	○231,061(D-24,Ⅶa)	31.432	163.489	199.297	D	OB3A	完形	10.8	6.7	1.9	M09934
12384	○240,591(C-23,Ⅶb)	23.332	175.265	198.718	D	OB3A	完形	17.0	6.1	2.1	M10160
12385	○242,356(C-22,Ⅶb)	25.799	186.730	199.082	D	OB3A	完形	11.5	5.5	1.6	M10583
12386	○245,629(C-22,Ⅶb)	24.481	187.441	199.081	D	OB3A	完形	15.0	7.0	1.5	M10584
12387	○229,369(D-24,Ⅶa)	30.621	162.769	199.452	D	OB3A	頭部	7.3	4.9	1.0	M12772
12388	○239,053(C-22,Ⅶa)	24.938	187.157	199.174	D	OB3A	頭部	8.2	6.0	1.5	M10496
12389	○239,793(C-22,Ⅶa)	22.776	188.707	199.248	D	OB3A	頭部	5.0	4.5	1.4	M09942
12390	○244,896(C-23,Ⅶb)	23.325	172.065	199.026	D	OB3A	頭部	8.1	7.9	1.6	M10015
12391	○247,686(C-23,Ⅶb)	25.629	174.494	198.686	D	OB3A	頭部	6.1	5.7	1.8	M14149
12392	○248,889(C-24,Ⅶa)	29.481	160.960	199.683	D	OB3A	頭部	5.1	7.0	1.2	M12535
12393	○177,220(C-21,Ⅶb)	29.392	195.289	199.851	D	OB3A	頭中部	9.0	7.7	3.9	M10632
12394	○179,036(C-22,Ⅶa)	26.583	186.241	199.175	D	OB3A	頭中部	9.0	6.7	1.5	M09688
12395	○186,705(D-22,Ⅶa)	34.122	181.998	199.398	D	OB3A	頭中部	11.5	3.7	1.3	M10151
12396	○186,922(D-22,Ⅶa)	30.998	185.077	199.225	D	OB3A	頭中部	11.0	4.2	1.4	M08117
12397	○198,419(D-21,Ⅶb)	30.145	194.937	199.784	D	OB3A	頭中部	9.7	6.0	1.6	M10352
12398	○211,481(C-21,Ⅶb)	28.422	193.180	199.508	D	OB3A	頭中部	9.7	6.0	2.0	M09937
12399	○221,431(C-23,Ⅶb)	29.068	177.859	198.803	D	OB3A	頭中部	11.0	4.0	1.2	M10176
12400	○238,085(C-22,Ⅶa)	23.801	187.076	199.140	D	OB3A	頭中部	18.8	6.0	2.1	M09706
12401	○240,298(C-21,Ⅶb)	23.317	196.664	199.951	D	OB3A	頭中部	10.0	5.0	1.2	M12592
12402	○242,477(C-24,Ⅶa)	29.639	164.639	199.339	D	OB3A	頭中部	12.3	4.9	1.5	M10405
12403	○242,959(C-22,Ⅶb)	24.591	186.586	199.077	D	OB3A	頭中部	7.5	4.9	0.9	M10438
12404	○246,814(C-22,Ⅶb)	25.298	187.310	199.014	D	OB3A	頭中部	8.0	5.0	1.7	M09692
12405	○248,291(C-24,Ⅶa)	27.513	163.532	199.513	D	OB3A	頭中部	9.1	3.5	0.9	M09635
12406	○249,414(D-25,Ⅶb)	33.647	154.609	199.811	D	OB3A	頭中部	8.2	4.5	1.4	M10353
12407	○249,415(D-25,Ⅶb)	33.963	155.507	199.790	D	OB3A	頭中部	8.2	4.4	1.2	M10097
12408	○177,249(C-21,Ⅶa)	29.828	194.664	199.823	D	OB3A	中部	9.3	4.9	1.8	M10633
12409	○177,256(C-21,Ⅶb)	29.633	193.972	199.728	D	OB3A	中部	5.0	8.0	1.0	M10393
12410	○177,256(C-21,Ⅶb)	29.633	193.972	199.728	D	OB3A	中部	5.0	8.0	1.0	M10393
12411	○179,092(C-22,Ⅶa)	27.910	186.548	199.181	D	OB3A	中部	8.0	6.5	1.3	M08505
12412	○186,809(D-22,Ⅶa)	32.442	183.642	199.233	D	OB3A	中部	13.2	4.9	1.9	M09762
12413	○186,838(D-22,Ⅶa)	34.932	182.982	199.408	D	OB3A	中部	11.1	3.1	1.5	M09957
12414	○186,928(D-22,Ⅶa)	30.804	185.204	199.227	D	OB3A	中部	8.5	4.0	2.0	M09926
12415	○193,260(C-21,Ⅶb)	29.642	194.120	199.734	D	OB3A	中部	7.1	6.4	1.4	M10253
12416	○193,732(C-23,Ⅶa)	27.859	176.520	198.687	D	OB3A	中部	5.0	4.3	2.0	M10638
12417	○226,550(D-21,Ⅶ)	32.695	190.532	199.145	D	OB3A	中部	5.2	6.0	2.1	M13122
12418	○240,940(C-23,Ⅶb)	22.166	174.509	198.789	D	OB3A	中部	7.9	6.1	1.7	M09655
12419	○242,462(C-24,Ⅶa)	28.080	161.555	199.676	D	OB3A	中部	15.2	7.0	1.5	M09720
12420	○242,467(C-24,Ⅶa)	27.258	160.531	199.830	D	OB3A	中部	7.7	6.4	1.4	M09618
12421	○242,553(C-22,Ⅶb)	25.558	186.366	199.082	D	OB3A	中部	11.5	5.0	2.1	M10499
12422	○243,315(D-26,Ⅶa)	32.888	148.906	200.174	D	OB3A	中部	9.6	5.1	1.1	M10337
12423	○244,244(C-24,Ⅶb)	28.857	160.943	199.684	D	OB3A	中部	7.9	4.7	1.2	M10418
12424	○244,712(C-22,Ⅶb)	24.731	187.299	199.095	D	OB3A	中部	10.5	4.2	1.7	M09689
12425	○244,742(C-22,Ⅶb)	24.707	186.488	199.012	D	OB3A	中部	10.0	6.0	1.6	M10637
12426	○246,065(C-22,Ⅶb)	25.089	188.699	199.186	D	OB3A	中部	8.0	5.9	1.2	M10257
12427	○246,446(C-24,Ⅶb)	27.574	161.334	199.706	D	OB3A	中部	11.4	5.8	1.7	M10404
12428	○246,783(C-22,Ⅶb)	26.020	188.968	199.158	D	OB3A	中部	8.0	6.0	1.4	M08394
12429	○248,297(C-24,Ⅶa)	28.698	162.234	199.586	D	OB3A	中部	9.2	4.0	1.2	M10166
12430	○248,967(D-25,Ⅶb)	32.901	154.591	199.893	D	OB3A	中部	6.2	4.8	1.5	M10206
12431	○250,025(C-23,Ⅶb)	23.111	173.908	198.777	D	OB3A	中部	9.9	7.9	1.7	M10018
12432	○286,262(B-23,Ⅶa)	18.676	175.724	198.816	D	OB3A	中部	12.8	6.2	2.4	M13917
12433	○290,295(B-22,Ⅶa)	19.103	187.128	199.005	D	OB3A	中部	9.5	3.5	1.2	M09870
12434	○291,023(C-23,Ⅶb)	20.237	174.363	198.897	D	OB3A	中部	13.0	7.0	3.8	M12545
12435	○296,227(B-23,Ⅶb)	18.318	174.811	198.776	D	OB3A	中部	9.2	6.0	2.8	M10474
12436	○177,484(D-21,Ⅶb)	31.716	195.052	199.836	D	OB3A	中尾部	9.4	4.8	1.4	M10351
12437	○186,857(D-22,Ⅶa)	36.043	183.394	199.432	D	OB3A	中尾部	11.1	3.5	1.6	M10154
12438	○192,829(D-22,Ⅶb)	32.500	183.093	199.230	D	OB3A	中尾部	8.9	3.1	1.4	M10184
12439	○238,987(C-22,Ⅶa)	24.643	180.588	198.870	D	OB3A	中尾部	9.5	4.5	1.5	M10572
12440	○239,815(C-22,Ⅶa)	23.915	185.243	199.033	D	OB3A	中尾部	10.3	5.2	1.8	M10169
12441	○247,834(C-23,Ⅶb)	25.745	174.972	198.665	D	OB3A	中尾部	7.0	5.1	1.3	M07563
12442	○248,723(D-25,Ⅶb)	34.340	155.253	199.825	D	OB3A	中尾部	10.1	5.2	2.5	M10210
12443	○248,864(C-23,Ⅶb)	25.782	174.714	198.629	D	OB3A	中尾部	12.5	4.9	1.3	M10180
12444	○249,225(D-25,Ⅶb)	34.146	156.208	199.757	D	OB3A	中尾部	8.6	6.9	1.4	M10096
12445	○186,703(D-22,Ⅶa)	33.770	182.214	199.328	D	OB3A	尾部	7.9	3.6	1.1	M08391
12446	○187,061(D-22,Ⅶa)	33.849	185.475	199.318	D	OB3A	尾部	8.0	5.2	0.9	M11508
12447	○238,851(C-22,Ⅶa)	25.731	184.412	199.046	D	OB3A	尾部	12.0	6.2	1.9	M11412
12448	○240,361(C-22,Ⅶb)	23.512	182.913	198.932	D	OB3A	尾部	8.5	5.0	1.5	M10562
12449	○244,243(C-24,Ⅶb)	28.560	160.986	199.698	D	OB3A	尾部	8.0	4.8	2.1	M11259
12450	○290,767(B-23,Ⅶb)	19.199	177.984	198.719	D	OB3A	尾部	10.1	7.8	1.7	M11809
12451	○187,645(C-23,Ⅶa)	26.397	179.042	198.790	D	OB3A	完形	11.1	8.1	2.7	M11845
12452	○191,964(D-21,Ⅶb)	30.268	196.232	199.894	D	OB3B	完形	22.0	9.1	2.8	M07200
12453	○192,840(D-22,Ⅶb)	32.017	182.863	199.182	D	OB3B	完形	11.5	4.5	1.1	M10183
12454	○222,390(C-23,Ⅶa)	29.595	173.375	198.700	D	OB3B	完形	10.9	4.1	1.9	M12894
12455	○231,908(D-24,Ⅶb)	31.830	165.285	199.171	D	OB3B	完形	12.4	6.3	1.7	M11263
12456	○239,044(C-22,Ⅶa)	24.217	186.361	199.095	D	OB3B	完形	8.2	7.0	1.8	M10586
12457	○240,302(C-21,Ⅶb)	23.635	192.493	199.558	D	OB3B	完形	7.8	4.9	1.6	M12956
12458	○245,548(C-24,Ⅶa)	25.357	168.569	199.223	D	OB3B	完形	15.0	7.5	2.1	M10641

第516表　D地区細石刃資料観察表（12）

通番	取上No (グリッド,層位)	X座標	Y座標	Z座標	区分	石材	分類	最大長 (mm)	最大幅 (mm)	最大厚 (mm)	管理ID
12459	○246,442(C-24,Ⅶb)	28.478	161.838	199.611	D	OB3B	完形	12.0	3.0	0.9	M08867
12460	○248,321(D-25,Ⅶa)	33.109	155.741	199.918	D	OB3B	完形	10.1	4.2	1.3	M08274
12461	○179,280(C-22,Ⅶa)	26.558	185.686	199.143	D	OB3B	頭部	8.2	7.1	2.2	M10248
12462	○229,596(D-24,Ⅶa)	32.829	165.258	199.158	D	OB3B	頭部	8.8	7.3	1.4	M12890
12463	○231,034(D-24,Ⅶb)	32.772	163.862	199.271	D	OB3B	頭部	7.6	7.2	1.5	M07315
12464	○236,415(D-24,Ⅶa)	30.202	163.097	199.120	D	OB3B	頭部	9.0	5.0	1.4	M13619
12465	○245,841(D-21,Ⅶa)	32.607	190.656	199.049	D	OB3B	頭部	5.5	6.3	1.3	M13618
12466	○248,827(D-25,Ⅶa)	34.548	154.547	199.811	D	OB3B	頭部	5.7	4.2	1.2	M07696
12467	○289,129(B-22,Ⅶa)	16.376	185.684	198.989	D	OB3B	頭部	7.5	6.1	1.9	M06889
12468	○290,833(C-23,Ⅶa)	20.397	175.387	198.769	D	OB3B	頭部	5.0	7.1	1.5	M12943
12469	○179,202(C-22,Ⅶa)	28.348	184.724	199.160	D	OB3B	頭中部	11.0	5.6	1.8	M08900
12470	○180,052(D-22,Ⅶa)	30.578	183.765	199.178	D	OB3B	頭中部	9.0	4.9	1.1	M10061
12471	○186,711(D-22,Ⅶa)	34.961	181.890	199.420	D	OB3B	頭中部	13.8	3.7	1.2	M08929
12472	○191,958(D-21,Ⅶb)	30.919	197.366	199.985	D	OB3B	頭中部	12.2	5.2	1.5	M12553
12473	○193,502(C-22,Ⅶb)	26.504	184.195	199.045	D	OB3B	頭中部	11.5	4.9	1.9	M11432
12474	○207,930(D-22,Ⅶb)	30.547	182.057	199.020	D	OB3B	頭中部	9.0	5.5	1.5	M06895
12475	○228,284(D-25,Ⅶa)	34.478	158.526	199.618	D	OB3B	頭中部	10.5	5.4	2.1	M11103
12476	○229,335(D-24,Ⅶa)	33.095	163.879	199.337	D	OB3B	頭中部	8.6	5.2	1.5	M11274
12477	○231,075(D-24,Ⅶb)	32.467	162.671	199.402	D	OB3B	頭中部	10.1	6.2	1.3	M08628
12478	○239,052(C-22,Ⅶa)	24.814	186.942	199.138	D	OB3B	頭中部	9.0	4.9	1.2	M10497
12479	○239,333(C-23,Ⅶa)	27.728	173.509	198.651	D	OB3B	頭中部	9.0	6.9	1.9	M10419
12480	○241,280(C-21,Ⅶb)	24.532	191.827	199.521	D	OB3B	頭中部	8.0	6.1	2.0	M07855
12481	○241,341(C-22,Ⅶb)	24.069	186.640	199.101	D	OB3B	頭中部	7.0	5.0	1.8	M10577
12482	○241,930(C-24,Ⅶb)	28.595	160.353	199.776	D	OB3B	頭中部	9.8	6.2	1.5	M09231
12483	○241,936(C-24,Ⅶb)	27.100	160.743	199.827	D	OB3B	頭中部	13.0	6.0	1.2	M08540
12484	○242,263(C-25,Ⅶa)	29.707	157.873	199.923	D	OB3B	頭中部	1.4	6.6	1.4	M11270
12485	○242,270(C-24,Ⅶa)	27.659	160.793	199.781	D	OB3B	頭中部	15.0	6.0	1.9	M08100
12486	○242,723(C-22,Ⅶb)	25.707	187.444	199.115	D	OB3B	頭中部	11.0	5.6	2.4	M10635
12487	○242,841(C-26,Ⅶa)	28.326	149.657	200.621	D	OB3B	頭中部	9.1	4.8	1.6	M07841
12488	○242,974(C-22,Ⅶb)	24.920	188.410	199.219	D	OB3B	頭中部	14.2	5.0	2.6	M10441
12489	○243,320(D-25,Ⅶa)	32.917	153.222	199.920	D	OB3B	頭中部	16.2	6.1	1.9	M09086
12490	○244,697(C-22,Ⅶb)	25.328	187.783	199.144	D	OB3B	頭中部	11.8	7.5	2.3	M10634
12491	○245,764(C-24,Ⅶb)	27.974	161.891	199.618	D	OB3B	頭中部	10.8	7.7	2.2	M06731
12492	○245,909(C-22,Ⅶb)	23.878	180.066	198.709	D	OB3B	頭中部	8.5	4.0	1.5	M10558
12493	○246,449(C-24,Ⅶb)	28.415	160.845	199.694	D	OB3B	頭中部	10.7	4.3	1.6	M11267
12494	○246,761(C-24,Ⅶb)	25.390	168.590	199.257	D	OB3B	頭中部	17.0	7.3	2.0	M10478
12495	○248,100(C-24,Ⅶa)	27.992	163.209	199.560	D	OB3B	頭中部	11.7	7.2	1.8	M11268
12496	○248,293(C-24,Ⅶa)	28.556	163.384	199.504	D	OB3B	頭中部	9.0	6.1	1.6	M07450
12497	○248,890(C-24,Ⅶa)	29.730	161.385	199.662	D	OB3B	頭中部	12.0	5.4	0.9	M11228
12498	○249,202(D-25,Ⅶb)	32.752	152.938	199.887	D	OB3B	頭中部	20.4	5.5	1.6	M09217
12499	○249,209(D-25,Ⅶb)	33.745	153.078	199.853	D	OB3B	頭中部	9.0	5.3	1.8	M07697
12500	○249,214(D-25,Ⅶb)	34.105	153.917	199.813	D	OB3B	頭中部	13.2	4.1	1.2	M08633
12501	○249,412(D-25,Ⅶb)	33.522	154.262	199.835	D	OB3B	頭中部	12.8	5.1	1.1	M08609
12502	○250,622(C-24,Ⅶb)	25.275	169.287	199.065	D	OB3B	頭中部	15.3	5.5	2.3	M14048
12503	○286,218(C-23,Ⅶa)	20.725	173.018	199.074	D	OB3B	頭中部	9.5	5.5	2.2	M10669
12504	○286,273(B-23,Ⅶa)	19.734	175.192	198.857	D	OB3B	頭中部	8.5	7.0	1.5	M10671
12505	○288,253(B-21,Ⅶa)	17.627	190.937	199.244	D	OB3B	頭中部	8.0	5.0	1.5	M12702
12506	○295,730(B-22,Ⅶa)	18.119	184.794	198.918	D	OB3B	頭中部	8.5	7.0	2.0	M08210
12507	○175,156(D-21,Ⅶa)	31.677	195.089	199.867	D	OB3B	中部	5.0	5.0	1.3	M06910
12508	○192,160(C-21,Ⅶb)	29.957	193.098	199.612	D	OB3B	中部	6.0	5.7	0.8	M09224
12509	○198,369(D-21,Ⅶa)	30.700	195.794	199.861	D	OB3B	中部	8.0	5.1	0.7	M10083
12510	○203,751(D-21,Ⅶb)	30.214	196.159	199.884	D	OB3B	中部	6.1	5.2	2.0	M08182
12511	○228,273(D-24,Ⅶa)	30.372	163.433	199.437	D	OB3B	中部	8.5	7.8	1.5	M08201
12512	○238,642(C-22,Ⅶa)	23.874	189.359	199.299	D	OB3B	中部	10.2	5.0	1.7	M09744
12513	○239,042(C-22,Ⅶa)	23.524	186.544	199.085	D	OB3B	中部	13.7	6.7	2.1	M08074
12514	○239,409(C-21,Ⅶa)	26.226	191.028	199.408	D	OB3B	中部	10.4	6.0	1.6	M11840
12515	○241,248(C-23,Ⅶb)	24.401	175.144	198.709	D	OB3B	中部	10.9	4.3	1.8	M08082
12516	○241,342(C-22,Ⅶb)	24.010	186.631	199.098	D	OB3B	中部	7.9	5.0	2.0	M10636
12517	○241,757(C-22,Ⅶb)	25.126	185.407	199.030	D	OB3B	中部	7.7	5.1	1.6	M07953
12518	○241,952(C-24,Ⅶb)	29.694	161.940	199.594	D	OB3B	中部	11.9	8.1	1.6	M12391
12519	○242,478(C-24,Ⅶa)	29.763	164.740	199.341	D	OB3B	中部	14.2	5.3	3.4	M11269
12520	○242,961(C-22,Ⅶb)	24.743	186.568	199.082	D	OB3B	中部	13.6	5.2	2.6	M10659
12521	○243,693(C-24,Ⅶa)	27.744	161.257	199.728	D	OB3B	中部	10.1	5.5	1.3	M10275
12522	○244,726(C-22,Ⅶb)	24.642	186.704	199.055	D	OB3B	中部	10.0	5.0	1.9	M08266
12523	○246,445(C-24,Ⅶb)	27.363	161.394	199.716	D	OB3B	中部	10.0	5.9	2.0	M10640
12524	○246,780(C-22,Ⅶb)	25.535	189.328	199.184	D	OB3B	中部	9.3	4.9	2.2	M08190
12525	○247,735(C-22,Ⅶb)	24.760	188.060	199.034	D	OB3B	中部	8.5	5.9	1.3	M10684
12526	○248,109(C-24,Ⅶa)	28.206	162.650	199.592	D	OB3B	中部	7.9	4.8	1.3	M10639
12527	○248,314(D-25,Ⅶa)	33.832	159.962	199.586	D	OB3B	中部	7.5	5.1	1.7	M07797
12528	○248,724(D-25,Ⅶb)	34.546	154.897	199.809	D	OB3B	中部	8.0	5.0	1.5	M07689
12529	○249,210(D-25,Ⅶb)	34.163	153.153	199.843	D	OB3B	中部	11.5	4.9	2.2	M08661
12530	○249,416(D-25,Ⅶb)	34.478	156.199	199.723	D	OB3B	中部	6.7	4.5	1.5	M07700
12531	○249,686(D-25,Ⅶa)	31.567	152.714	200.113	D	OB3B	中部	13.2	5.7	2.1	M10662
12532	○249,843(C-24,Ⅶb)	23.192	166.797	199.451	D	OB3B	中部	8.5	6.5	2.4	M06908
12533	○286,301(C-23,Ⅶa)	20.175	175.596	198.795	D	OB3B	中部	7.9	4.1	1.4	M11852
12534	○288,772(B-22,Ⅶa)	19.571	183.655	198.979	D	OB3B	中部	4.3	4.8	1.0	M11331
12535	○290,800(C-23,Ⅶa)	20.527	175.685	198.759	D	OB3B	中部	6.0	4.7	1.0	M10679
12536	○295,884(B-23,Ⅶb)	19.450	175.778	198.732	D	OB3B	中部	7.2	5.0	1.2	M12944

第517表　D地区細石刃資料観察表（13）

通番	取上No (グリッド,層位)	X座標	Y座標	Z座標	区分	石材	分類	最大長 (mm)	最大幅 (mm)	最大厚 (mm)	管理ID
12537	○174,928(C-21,Ⅶa)	29.226	193.360	199.661	D	OB3B	中尾部	14.0	8.1	2.7	M10500
12538	○179,610(C-23,Ⅶa)	29.731	176.949	198.852	D	OB3B	中尾部	19.0	6.0	2.2	M11479
12539	○179,770(D-23,Ⅶa)	32.232	175.526	198.890	D	OB3B	中尾部	11.0	5.5	2.3	M10443
12540	○186,697(D-22,Ⅶa)	33.170	181.803	199.296	D	OB3B	中尾部	17.5	6.8	2.1	M10172
12541	○228,275(D-24,Ⅶa)	31.114	162.184	199.525	D	OB3B	中尾部	11.0	5.1	1.5	M07798
12542	○229,383(D-25,Ⅶa)	33.478	156.364	199.838	D	OB3B	中尾部	7.9	5.0	1.0	M09222
12543	○229,625(D-25,Ⅶa)	33.261	156.347	199.808	D	OB3B	中尾部	7.9	6.0	1.4	M08678
12544	○231,080(D-25,Ⅶa)	33.299	157.377	199.730	D	OB3B	中尾部	6.5	4.7	1.6	M07994
12545	○240,646(C-22,Ⅶb)	22.455	182.896	198.931	D	OB3B	中尾部	10.6	5.2	1.4	M10322
12546	○241,929(C-24,Ⅶb)	28.769	160.128	199.788	D	OB3B	中尾部	11.5	6.0	1.5	M10417
12547	○241,932(C-24,Ⅶb)	27.468	160.409	199.849	D	OB3B	中尾部	9.2	3.6	0.8	M07822
12548	○242,101(C-22,Ⅶb)	26.133	188.474	199.191	D	OB3B	中尾部	11.1	7.5	1.5	M11258
12549	○242,470(C-24,Ⅶa)	27.162	161.273	199.770	D	OB3B	中尾部	11.8	5.2	1.5	M11286
12550	○248,325(D-25,Ⅶa)	34.308	154.230	199.844	D	OB3B	中尾部	14.5	5.9	1.9	M11279
12551	○248,826(D-25,Ⅶa)	34.823	154.767	199.782	D	OB3B	中尾部	8.8	4.3	1.3	M11278
12552	○249,219(D-25,Ⅶb)	34.864	154.735	199.766	D	OB3B	中尾部	11.8	4.1	1.5	M09219
12553	○286,355(B-23,Ⅶa)	19.043	175.592	198.789	D	OB3B	中尾部	9.5	6.0	1.4	M10675
12554	○290,961(B-23,Ⅶb)	17.978	175.718	198.786	D	OB3B	中尾部	9.0	3.5	1.0	M08078
12555	○177,216(C-21,Ⅶb)	29.627	195.652	199.892	D	OB3B	尾部	7.9	7.0	2.1	M07852
12556	○179,813(D-23,Ⅶa)	31.830	176.447	198.918	D	OB3C	完形	14.0	5.5	2.0	M11061
12557	○229,318(D-24,Ⅶa)	31.841	165.696	199.208	D	OB3C	完形	13.0	5.9	2.4	M09529
12558	○244,242(C-24,Ⅶb)	27.455	160.293	199.832	D	OB3C	完形	26.0	6.7	2.5	M09218
12559	○248,451(C-24,Ⅶb)	24.125	167.766	199.308	D	OB3C	完形	11.5	3.5	1.5	M11261
12560	○231,895(D-24,Ⅶb)	32.733	164.391	199.193	D	OB3C	頭部	7.0	6.2	1.1	M12733
12561	○248,647(C-23,Ⅶb)	25.514	174.456	198.643	D	OB3C	頭部	7.1	5.9	1.5	M07565
12562	○248,705(C-23,Ⅶb)	25.502	174.629	198.638	D	OB3C	頭部	5.0	5.2	1.5	M11243
12563	○249,190(C-24,Ⅶb)	25.312	162.505	199.812	D	OB3C	頭部	8.2	6.7	1.8	M11247
12564	○179,799(D-23,Ⅶa)	31.224	175.842	198.855	D	OB3C	頭中部	9.6	5.6	1.5	M11233
12565	○192,777(D-22,Ⅶa)	35.407	183.366	199.328	D	OB3C	頭中部	7.9	4.0	1.0	M07311
12566	○193,880(D-23,Ⅶa)	31.026	175.691	198.786	D	OB3C	頭中部	15.0	5.3	1.7	M11208
12567	○193,887(D-23,Ⅶa)	31.274	176.300	198.839	D	OB3C	頭中部	10.3	6.5	1.2	M11232
12568	○228,261(D-24,Ⅶa)	33.048	164.266	199.263	D	OB3C	頭中部	9.5	4.2	1.6	M11209
12569	○229,597(D-24,Ⅶa)	33.049	164.881	199.173	D	OB3C	頭中部	7.2	4.0	1.0	M11047
12570	○240,915(C-23,Ⅶb)	24.592	175.173	198.713	D	OB3C	頭中部	9.4	5.8	1.4	M11245
12571	○243,296(C-24,Ⅶa)	29.411	163.303	199.476	D	OB3C	頭中部	9.0	7.0	2.1	M08866
12572	○248,444(C-24,Ⅶb)	24.004	168.442	199.235	D	OB3C	頭中部	12.1	7.0	2.2	M11246
12573	○248,501(C-24,Ⅶb)	25.840	167.911	199.247	D	OB3C	頭中部	10.1	3.0	2.8	M09473
12574	○249,195(C-24,Ⅶb)	25.348	160.798	199.987	D	OB3C	頭中部	12.0	6.5	1.7	M07690
12575	○291,045(B-24,Ⅶa)	18.522	168.907	199.602	D	OB3C	頭中部	12.0	4.0	2.5	M11085
12576	○295,853(B-22,Ⅶa)	18.172	181.734	198.910	D	OB3C	頭中部	12.3	7.0	2.2	M08850
12577	○179,773(D-23,Ⅶa)	31.921	175.356	198.870	D	OB3C	中部	6.1	5.9	1.7	M11219
12578	○179,823(D-23,Ⅶa)	31.729	176.716	198.939	D	OB3C	中部	7.4	4.7	1.6	M09538
12579	○228,247(D-24,Ⅶa)	33.463	165.137	199.187	D	OB3C	中部	7.0	4.5	1.6	M07788
12580	○228,272(D-24,Ⅶa)	30.372	163.718	199.409	D	OB3C	中部	9.0	8.0	2.2	M08629
12581	○229,326(D-24,Ⅶa)	33.530	164.902	199.187	D	OB3C	中部	6.1	4.4	1.4	M08642
12582	○229,332(D-24,Ⅶa)	34.705	164.686	199.248	D	OB3C	中部	6.7	3.5	1.6	M11234
12583	○231,019(D-24,Ⅶb)	32.892	165.145	199.145	D	OB3C	中部	8.5	6.0	2.0	M08518
12584	○231,020(D-24,Ⅶb)	32.890	164.530	199.209	D	OB3C	中部	7.1	4.6	1.6	M09530
12585	○231,884(D-24,Ⅶa)	34.369	166.506	199.088	D	OB3C	中部	9.4	3.2	1.4	M08617
12586	○240,406(C-23,Ⅶb)	23.688	175.077	198.723	D	OB3C	中部	11.4	6.8	1.9	M12895
12587	○241,975(C-24,Ⅶb)	27.356	162.874	199.612	D	OB3C	中部	7.9	4.6	1.5	M11253
12588	○245,546(C-24,Ⅶa)	24.905	167.955	199.262	D	OB3C	中部	8.1	4.5	1.1	M12893
12589	○248,452(C-24,Ⅶb)	24.022	167.761	199.322	D	OB3C	中部	7.0	4.1	1.4	M11248
12590	○228,288(D-25,Ⅶa)	33.129	156.224	199.875	D	OB3C	中尾部	13.0	5.0	1.8	M09227
12591	○229,599(D-24,Ⅶa)	32.472	164.638	199.218	D	OB3C	中尾部	8.9	3.6	1.3	M07554
12592	○240,938(C-23,Ⅶb)	22.378	175.228	198.688	D	OB3C	中尾部	9.2	5.3	1.9	M11244
12593	○239,149(D-24,Ⅶa)	30.507	161.187	199.652	D	OB4	頭部	7.0	6.1	1.8	M08735
12594	○241,507(C-24,Ⅶa)	27.847	161.966	199.689	D	OB4	頭中部	11.5	6.0	2.1	M08924
12595	○243,827(C-22,Ⅶa)	28.870	181.986	198.454	D	OB4	頭中部	11.1	3.9	1.6	M08943
12596	○186,888(D-22,Ⅶa)	35.090	183.698	199.380	D	OB4	中部	7.9	3.0	0.9	M09158
12597	○248,332(D-25,Ⅶa)	34.237	153.734	199.876	D	OB4	中部	5.3	5.8	0.7	M08375
12598	○267,644(B-21,Ⅶa)	16.659	198.074	199.917	D	OB4	中部	5.5	4.0	0.7	M12705
12599	○249,220(D-25,Ⅶb)	34.292	154.849	199.795	D	OB4	中尾部	12.0	5.8	1.6	M08636
12600	○249,410(D-25,Ⅶb)	34.069	152.790	199.815	D	OB4	中尾部	11.4	7.9	2.1	M08631
12601	○174,856(C-21,Ⅶa)	27.697	194.563	199.803	D	OB4	完形	12.7	5.0	2.0	M11774
12602	○192,624(D-22,Ⅶb)	32.046	186.299	199.248	D	OB4	完形	8.0	6.0	2.6	M11778
12603	○231,065(D-24,Ⅶa)	31.750	163.752	199.290	D	OB6	完形	12.0	4.0	1.6	M11075
12604	○193,325(C-21,Ⅶa)	26.846	195.463	199.839	D	OB6	頭部	9.2	5.1	1.2	M13026
12605	○228,263(D-24,Ⅶa)	32.910	164.268	199.284	D	OB6	頭部	4.0	7.0	1.7	M11049
12606	○228,267(D-24,Ⅶa)	32.552	164.093	199.284	D	OB6	頭部	6.5	4.2	1.2	M11048
12607	○250,877(C-22,Ⅶa)	25.781	181.714	198.234	D	OB6	頭部	7.1	8.0	0.9	M13123
12608	○174,823(C-21,Ⅶa)	27.245	195.817	199.937	D	OB6	頭中部	10.1	4.1	1.9	M11720
12609	○187,985(C-22,Ⅶa)	26.664	186.032	199.129	D	OB6	頭中部	10.0	4.0	1.5	M11726
12610	○229,358(D-24,Ⅶa)	32.060	162.894	199.445	D	OB6	頭中部	8.5	5.5	1.9	M11055
12611	○231,035(D-24,Ⅶb)	32.797	164.135	199.234	D	OB6	頭中部	9.9	4.0	1.7	M11054
12612	○238,835(C-22,Ⅶa)	26.305	186.528	199.186	D	OB6	頭中部	9.5	5.8	2.0	M11706
12613	○240,880(C-23,Ⅶb)	24.940	178.557	198.789	D	OB6	頭中部	8.1	3.0	1.2	M11051
12614	○174,867(C-21,Ⅶa)	29.695	194.628	199.831	D	OB6	中部	14.2	4.3	1.7	M11795

第518表　D地区細石刃資料観察表（14）

通番	取上No (グリッド,層位)	X座標	Y座標	Z座標	区分	石材	分類	最大長 (mm)	最大幅 (mm)	最大厚 (mm)	管理ID
12615	○179,817(D-23,Ⅶa)	30.445	177.343	198.896	D	OB6	中部	4.2	6.0	1.1	M11070
12616	○217,037(D-22,Ⅶb)	30.494	183.993	198.994	D	OB6	中部	6.9	6.2	1.0	M11804
12617	○229,613(D-24,Ⅶa)	32.872	162.230	199.437	D	OB6	中部	6.0	4.1	1.4	M11079
12618	○235,855(C-22,Ⅶa)	26.869	183.751	198.993	D	OB6	中部	12.0	5.0	1.3	M11794
12619	○193,387(C-22,Ⅶb)	27.246	187.505	199.172	D	OB6	中尾部	23.0	6.9	2.9	M11766
12620	○231,039(D-24,Ⅶa)	31.962	164.496	199.278	D	OB6	中尾部	12.0	5.1	2.4	M11082
12621	○241,951(C-24,Ⅶb)	29.023	161.093	199.710	D	OB6	尾部	5.2	3.9	1.1	M11826
12622	○198,765(D-22,Ⅶb)	30.484	185.534	199.185	D	AN1	完形	9.5	3.0	1.4	M10939
12623	○241,111(C-21,Ⅶb)	24.397	192.275	199.549	D	AN1	完形	5.7	4.1	0.9	M13193
12624	○288,276(B-22,Ⅶa)	18.747	189.385	199.162	D	AN1	完形	9.0	3.0	0.7	M10867
12625	○295,971(B-22,Ⅶb)	16.503	187.730	198.912	D	AN1	完形	12.2	5.1	1.5	M11824
12626	○221,776(C-22,Ⅶb)	28.444	187.272	199.125	D	AN1	頭部	5.0	4.9	1.0	M11073
12627	○228,268(D-24,Ⅶa)	32.425	164.071	199.306	D	AN1	頭部	9.3	7.7	1.5	M10900
12628	○237,749(C-23,Ⅶb)	29.255	176.732	198.704	D	AN1	頭部	6.7	6.8	1.7	M10892
12629	○174,826(C-21,Ⅶa)	28.741	196.800	200.011	D	AN1	頭中部	9.4	3.8	1.8	M11652
12630	○174,830(C-21,Ⅶa)	27.976	195.568	199.918	D	AN1	頭中部	7.0	3.5	1.5	M11645
12631	○174,853(C-21,Ⅶa)	27.509	194.563	199.814	D	AN1	頭中部	9.3	5.2	1.7	M11646
12632	○179,689(C-23,Ⅶa)	29.436	175.245	198.720	D	AN1	頭中部	9.8	6.2	2.3	M10836
12633	○238,360(D-23,Ⅶa)	32.850	177.850	198.643	D	AN1	頭中部	8.7	6.3	1.2	M13616
12634	○241,910(C-23,Ⅶb)	25.117	174.298	198.762	D	AN1	頭中部	15.6	4.0	2.3	M10835
12635	○243,781(C-21,Ⅶb)	26.208	192.098	199.476	D	AN1	頭中部	12.3	8.0	1.6	M10833
12636	○244,233(C-24,Ⅶb)	26.662	162.897	199.633	D	AN1	頭中部	8.8	4.2	1.7	M10834
12637	○248,233(C-23,Ⅶa)	25.618	174.881	198.648	D	AN1	頭中部	8.0	3.2	1.4	M11647
12638	○249,348(C-22,Ⅶa)	23.036	184.664	198.572	D	AN1	頭中部	8.9	8.0	2.4	M13611
12639	○228,235(D-24,Ⅶa)	30.954	166.397	199.198	D	AN1	中部	6.2	6.0	1.5	M10918
12640	○248,165(C-22,Ⅶb)	24.431	189.114	199.032	D	AN1	中部	7.1	7.1	3.1	M10779
12641	○187,607(C-23,Ⅶa)	26.346	177.234	198.723	D	AN1	中尾部	11.8	4.2	2.5	M10837
12642	○231,015(D-24,Ⅶb)	31.806	165.419	199.209	D	AN1	中尾部	9.9	4.1	1.6	M10739
12643	○241,277(C-24,Ⅶb)	22.801	166.731	199.494	D	AN1	中尾部	9.0	4.2	1.3	M00771
12644	○245,524(C-23,Ⅶb)	24.417	174.500	198.683	D	AN1	中尾部	12.5	3.5	1.4	M10929
12645	○248,576(C-23,Ⅶb)	22.444	175.627	198.650	D	AN1	中尾部	8.0	4.9	1.1	M10731
12646	○187,878(C-22,Ⅶa)	28.171	182.850	199.025	D	AN1	尾部	5.7	4.5	0.9	M10839
12647	○238,214(C-23,Ⅶb)	29.137	177.403	198.704	D	AN1	尾部	7.6	6.1	1.4	M10702
12648	○242,264(C-25,Ⅶa)	29.762	159.998	199.794	D	AN1	尾部	5.6	5.0	1.1	M10838
12649	○179,223(C-22,Ⅶa)	28.486	183.312	199.100	D	AN1	完形	13.1	7.0	2.3	M11694
12650	○240,734(C-21,Ⅶb)	24.411	192.825	199.625	D	CC2Bc	完形	9.8	5.2	1.7	M13237
12651	○240,779(C-21,Ⅶb)	24.441	191.225	199.477	D	CC2Bc	完形	15.2	6.1	2.0	M13242
12652	○285,632(B-22,Ⅶa)	18.805	182.645	198.998	D	SH2A	完形	11.0	5.2	1.2	M11339
12653	○285,372(B-22,Ⅶa)	18.190	185.387	198.977	D	SH2A	中尾部	8.2	6.1	2.6	M13262

第519表　E地区細石刃資料観察表（1）

通番	取上No (グリッド,層位)	X座標	Y座標	Z座標	区分	石材	分類	最大長 (mm)	最大幅 (mm)	最大厚 (mm)	管理ID
12654	●3,212(D-38,Ⅶb)	36.457	28.881	203.231	E	AN1	完形	8.0	5.5	1.2	M14280
12655	●480(E-37,Ⅶa)	41.050	32.012	203.045	E	AN1	頭部	8.3	7.1	1.4	M14282
12656	●1,926(D-38,Ⅶa)	37.431	29.281	203.233	E	AN1	頭部	7.1	6.0	1.2	M14283
12657	●2,171(D-38,Ⅶa)	36.729	29.817	203.253	E	AN1	頭部	5.2	5.1	1.3	M14281
12658	●2,515(D-38,Ⅶa)	36.612	29.879	203.255	E	AN1	頭中部	6.8	4.9	1.1	M14279
12659	●1,455(D-37,Ⅶa)	36.343	31.229	203.234	E	AN1	中部	10.0	8.3	1.7	M14284
12660	●1,257(D-36,Ⅶa)	33.980	44.408	202.736	E	CC2Ba	頭中部	10.0	5.9	2.0	M14271
12661	●3,340(D-37,Ⅶa)	35.540	35.871	202.877	E	CC2Ba	頭中部	8.0	4.9	2.2	M14270
12662	●1,290(D-36,Ⅶa)	32.992	44.652	202.745	E	CC2Ba	中尾部	15.0	3.9	1.2	M14272
12663	●505(E-37,Ⅶa)	40.816	31.674	203.051	E	OB1	完形	18.1	5.0	2.0	M14248
12664	●683(D-36,Ⅶa)	39.978	42.241	202.784	E	OB1	完形	16.1	3.7	1.6	M14249
12665	●1,158(D-36,Ⅶa)	34.077	41.248	202.951	E	OB1	完形	13.5	4.3	1.8	M14250
12666	●1,292(D-36,Ⅶa)	32.172	44.357	202.675	E	OB1	完形	10.9	6.3	2.3	M14244
12667	●2,057(D-36,Ⅶa)	31.412	44.686	202.611	E	OB1	完形	15.0	3.8	2.0	M14247
12668	●2,421(D-38,Ⅶa)	37.017	28.033	203.192	E	OB1	完形	13.3	3.9	1.7	M14246
12669	●1,108(D-36,Ⅶa)	31.812	43.903	202.673	E	OB1	頭部	7.8	6.8	1.7	M14161
12670	●1,228(D-36,Ⅶa)	32.317	43.909	202.750	E	OB1	頭部	9.2	6.9	1.5	M14163
12671	●2,719(D-37,Ⅶa)	37.108	30.961	203.228	E	OB1	頭部	6.9	7.9	2.0	M14162
12672	●2,741(D-37,Ⅶa)	37.568	31.379	203.208	E	OB1	頭部	8.1	4.8	1.4	M14164
12673	●446(E-37,Ⅶa)	40.513	31.686	203.097	E	OB1	頭中部	11.5	5.9	2.0	M14173
12674	●456(E-37,Ⅶa)	41.126	30.814	203.058	E	OB1	頭中部	12.0	4.0	1.4	M14170
12675	●597(E-37,Ⅶb)	41.799	31.274	202.934	E	OB1	頭中部	11.0	5.5	1.3	M14176
12676	●1,076(D-36,Ⅶa)	32.019	45.447	202.634	E	OB1	頭中部	16.8	5.8	2.6	M14182
12677	●1,176(D-36,Ⅶa)	33.652	41.278	202.914	E	OB1	頭中部	11.5	4.1	1.6	M14171
12678	●1,182(D-36,Ⅶa)	33.228	41.068	202.903	E	OB1	頭中部	12.7	3.9	1.0	M14181
12679	●1,230(D-36,Ⅶa)	32.426	44.174	202.715	E	OB1	頭中部	9.1	3.8	1.2	M14188
12680	●1,231(D-36,Ⅶa)	32.433	44.076	202.753	E	OB1	頭中部	14.1	5.0	1.9	M14187
12681	●1,233(D-36,Ⅶa)	32.615	44.036	202.748	E	OB1	頭中部	9.5	4.9	2.0	M14200
12682	●1,240(D-36,Ⅶa)	32.579	43.450	202.788	E	OB1	頭中部	11.2	5.8	1.7	M14186
12683	●1,256(D-36,Ⅶa)	34.055	44.209	202.715	E	OB1	頭中部	7.8	5.1	2.0	M14185
12684	●1,302(D-36,Ⅶa)	32.396	45.401	202.633	E	OB1	頭中部	10.1	4.0	1.0	M14184
12685	●1,612(D-38,Ⅶa)	36.946	29.489	203.268	E	OB1	頭中部	11.4	5.0	1.7	M14169
12686	●1,725(D-38,Ⅶa)	38.790	24.484	203.139	E	OB1	頭中部	9.2	3.0	1.0	M14183
12687	●1,726(D-38,Ⅶa)	39.235	24.222	203.097	E	OB1	頭中部	9.0	4.1	1.5	M14167
12688	●1,779(D-36,Ⅶa)	31.994	43.814	202.680	E	OB1	頭中部	9.1	4.5	1.6	M14178
12689	●1,849(D-37,Ⅶa)	36.788	30.512	203.243	E	OB1	頭中部	18.0	5.1	2.1	M14165
12690	●1,864(D-37,Ⅶa)	36.556	30.285	203.279	E	OB1	頭中部	12.0	5.0	1.6	M14179
12691	●1,871(D-37,Ⅶa)	36.935	30.100	203.253	E	OB1	頭中部	10.1	4.2	1.3	M14175
12692	●1,911(D-38,Ⅶa)	37.272	29.400	203.226	E	OB1	頭中部	10.3	4.9	2.7	M14180
12693	●1,972(D-37,Ⅶa)	38.123	32.698	203.198	E	OB1	頭中部	8.1	5.1	1.7	M14267
12694	●2,005(C-36,Ⅶa)	28.390	47.050	202.579	E	OB1	頭中部	10.0	4.0	1.4	M14177
12695	●2,072(D-37,Ⅶa)	34.280	39.833	202.957	E	OB1	頭中部	16.9	4.0	1.5	M14166
12696	●2,673(D-38,Ⅶa)	37.014	29.334	203.225	E	OB1	頭中部	16.2	4.2	1.5	M14189
12697	●2,881(D-37,Ⅶb)	37.060	31.039	203.211	E	OB1	頭中部	8.7	4.3	1.4	M14174
12698	●3,255(D-37,Ⅶa)	37.780	32.148	203.215	E	OB1	頭中部	8.1	4.2	1.3	M14168
12699	●3,262(D-37,Ⅶa)	38.028	32.199	203.184	E	OB1	頭中部	9.0	4.4	1.1	M14172
12700	●461(E-37,Ⅶa)	41.311	31.052	203.043	E	OB1	中部	11.6	3.8	1.1	M14257
12701	●559(D-37,Ⅶa)	37.714	38.053	202.989	E	OB1	中部	6.2	4.4	1.6	M14262
12702	●590(E-38,Ⅶb)	43.006	27.192	202.705	E	OB1	中部	10.0	7.0	2.0	M14259
12703	●1,073(D-36,Ⅶa)	32.021	46.202	202.606	E	OB1	中部	8.0	4.4	1.8	M14253
12704	●1,098(D-36,Ⅶa)	31.527	44.685	202.657	E	OB1	中部	9.5	4.9	1.5	M14254
12705	●1,192(D-36,Ⅶa)	33.733	41.516	202.877	E	OB1	中部	6.1	3.9	0.9	M14258
12706	●1,224(D-36,Ⅶa)	32.347	42.444	202.832	E	OB1	中部	7.1	4.1	1.0	M14252
12707	●1,340(D-36,Ⅶa)	36.011	42.027	202.899	E	OB1	中部	11.1	6.6	1.4	M14256
12708	●1,494(D-37,Ⅶa)	36.734	30.346	203.283	E	OB1	中部	7.1	6.1	0.8	M14255
12709	●1,843(D-37,Ⅶa)	36.081	30.276	203.248	E	OB1	中部	12.0	5.8	2.4	M14263
12710	●1,892(D-38,Ⅶa)	36.366	29.701	203.264	E	OB1	中部	7.1	4.4	1.3	M14265
12711	●2,006(C-36,Ⅶa)	28.547	46.887	202.588	E	OB1	中部	8.0	4.0	1.0	M14264
12712	●2,300(C-36,Ⅶa)	29.297	46.405	202.594	E	OB1	中部	7.9	4.0	1.8	M14260
12713	●2,393(D-37,Ⅶa)	36.575	30.053	203.249	E	OB1	中部	11.2	3.3	1.3	M14266
12714	●2,716(D-37,Ⅶa)	37.221	30.833	203.230	E	OB1	中部	7.8	5.9	1.7	M14261
12715	●484(E-37,Ⅶa)	41.285	32.370	203.032	E	OB1	中尾部	11.5	6.3	1.4	M14191
12716	●808(E-37,Ⅶa)	42.333	32.747	202.925	E	OB1	中尾部	9.6	5.5	1.2	M14245
12717	●928(E-38,Ⅶa)	44.238	29.319	202.589	E	OB1	中尾部	13.8	6.0	2.2	M14196
12718	●1,238(D-36,Ⅶa)	32.526	43.788	202.755	E	OB1	中尾部	12.9	5.0	1.6	M14195
12719	●1,294(D-36,Ⅶa)	32.066	44.693	202.653	E	OB1	中尾部	8.8	5.2	1.3	M14199
12720	●1,299(D-36,Ⅶa)	32.591	44.987	202.664	E	OB1	中尾部	13.0	6.1	1.7	M14198
12721	●1,497(D-37,Ⅶa)	36.776	30.608	203.270	E	OB1	中尾部	15.0	5.2	1.2	M14193
12722	●2,060(D-36,Ⅶa)	32.199	44.168	202.656	E	OB1	中尾部	8.3	5.0	1.3	M14190
12723	●2,355(D-37,Ⅶa)	36.998	32.515	203.177	E	OB1	中尾部	7.9	3.6	0.8	M14192
12724	●2,801(D-38,Ⅶb)	37.763	29.378	203.169	E	OB1	中尾部	9.9	4.9	1.5	M14194
12725	●3,221(D-38,Ⅶa)	36.416	29.127	203.218	E	OB1	中尾部	8.1	4.1	1.3	M14197
12726	●3,162(D-37,Ⅶb)	38.725	32.638	203.172	E	OB1	尾部	5.9	2.5	0.8	M14251
12727	●1,163(D-36,Ⅶa)	33.896	40.623	202.979	E	OB2Ba	完形	14.5	5.7	1.8	M14203
12728	●1,167(D-36,Ⅶa)	33.868	40.821	202.982	E	OB2Ba	完形	10.7	5.3	1.3	M14202
12729	●2,065(D-36,Ⅶa)	33.988	40.451	202.923	E	OB2Ba	完形	13.0	4.7	2.1	M14201
12730	●1,132(D-36,Ⅶa)	33.898	40.271	202.947	E	OB2Ba	頭部	5.1	3.8	0.9	M14204
12731	●1,137(D-36,Ⅶa)	34.416	40.152	202.956	E	OB2Ba	頭部	5.3	5.5	1.2	M14205

第520表　E地区細石刃資料観察表（2）

通番	取上No (グリッド,層位)	X座標	Y座標	Z座標	区分	石材	分類	最大長 (mm)	最大幅 (mm)	最大厚 (mm)	管理ID
12732	●711(D-37,Ⅶb)	37.998	36.868	202.980	E	OB2Ba	頭中部	9.5	7.0	1.9	M14207
12733	●727(D-37,Ⅶb)	37.440	38.318	202.833	E	OB2Ba	頭中部	9.5	5.8	2.1	M14209
12734	●1,130(D-36,Ⅶa)	33.717	40.446	202.957	E	OB2Ba	頭中部	8.0	4.8	1.7	M14206
12735	●1,764(D-36,Ⅶa)	33.466	41.247	202.910	E	OB2Ba	頭中部	8.1	5.0	1.4	M14208
12736	●724(D-37,Ⅶb)	38.055	38.357	202.806	E	OB2Ba	中尾部	9.4	6.9	1.4	M14210
12737	●475(E-37,Ⅶa)	40.975	31.646	203.059	E	OB3A	完形	7.8	2.9	1.2	M14211
12738	●1,740(D-38,Ⅶa)	39.401	22.813	202.953	E	OB3A	完形	7.1	4.0	1.1	M14226
12739	●1,807(D-37,Ⅶa)	34.124	36.986	203.042	E	OB3A	完形	15.1	5.5	1.5	M14213
12740	●1,808(D-37,Ⅶa)	33.700	36.782	203.043	E	OB3A	完形	12.1	6.0	1.4	M14214
12741	●2,619(E-38,Ⅶa)	41.098	25.608	202.976	E	OB3A	頭部	5.3	4.5	1.0	M14220
12742	●390(D-37,Ⅶa)	39.268	32.420	203.187	E	OB3A	頭中部	9.6	5.2	1.8	M14217
12743	●1,107(D-36,Ⅶa)	31.982	44.504	202.652	E	OB3A	頭中部	12.0	5.0	1.9	M14216
12744	●1,189(D-36,Ⅶa)	33.212	41.792	202.845	E	OB3A	頭中部	7.2	6.0	1.5	M14218
12745	●1,382(D-37,Ⅶa)	33.588	36.417	203.064	E	OB3A	頭中部	10.5	3.8	1.0	M14219
12746	●2,277(D-38,Ⅶa)	37.823	26.091	203.220	E	OB3A	頭中部	12.9	4.6	1.3	M14215
12747	●1,371(D-37,Ⅶa)	33.763	36.864	203.050	E	OB3A	中部	4.7	6.0	1.0	M14221
12748	●1,372(D-37,Ⅶa)	33.747	36.834	203.056	E	OB3A	中部	6.9	4.9	0.9	M14222
12749	●2,620(E-38,Ⅶa)	40.404	24.353	202.873	E	OB3A	中部	10.9	3.7	1.4	M14223
12750	●424(E-37,Ⅶa)	41.765	30.626	202.978	E	OB3A	中尾部	9.1	4.2	0.9	M14224
12751	●1,380(D-37,Ⅶa)	34.123	36.607	203.073	E	OB3A	中尾部	15.3	5.1	1.0	M14212
12752	●1,717(D-38,Ⅶa)	39.508	26.358	203.159	E	OB3A	中尾部	15.2	5.2	1.4	M14227
12753	●2,092(D-37,Ⅶa)	37.052	32.505	203.204	E	OB3A	中尾部	11.8	4.0	2.3	M14225
12754	●2,436(D-38,Ⅶa)	38.281	24.892	203.070	E	OB3Ba	完形	11.0	4.5	1.6	M14229
12755	●3,548(D-37,Ⅶa)	38.295	31.944	203.192	E	OB3Ba	完形	7.0	4.3	1.0	M14228
12756	●1,191(D-36,Ⅶa)	33.539	41.379	202.896	E	OB3Ba	頭部	5.3	7.1	1.7	M14233
12757	●1,320(D-36,Ⅶa)	32.270	48.576	202.528	E	OB3Ba	頭中部	9.9	3.7	1.2	M14231
12758	●3,470(D-36,Ⅶa)	33.057	44.935	202.652	E	OB3Ba	頭中部	5.2	4.0	1.9	M14232
12759	●3,536(D-37,Ⅶa)	37.711	32.359	203.213	E	OB3Ba	頭中部	8.1	5.1	1.8	M14230
12760	●1,048(D-36,Ⅶa)	31.443	48.029	202.544	E	OB3Ba	中部	14.0	4.3	1.9	M14235
12761	●1,733(D-38,Ⅶa)	39.522	23.904	203.030	E	OB3Ba	中部	10.2	3.7	1.7	M14234
12762	●2,094(D-37,Ⅶa)	37.475	32.209	203.205	E	OB3Ba	中部	6.1	3.3	1.0	M14237
12763	●3,254(D-37,Ⅶa)	37.817	32.171	203.210	E	OB3Ba	中部	9.7	4.0	1.2	M14236
12764	●3,264(D-37,Ⅶa)	38.204	32.331	203.188	E	OB3Ba	中部	8.4	3.7	1.2	M14238
12765	●485(E-37,Ⅶa)	41.527	32.938	203.034	E	OB3Ba	中尾部	10.3	3.5	1.3	M14239
12766	●1,316(D-36,Ⅶa)	32.444	47.933	202.564	E	OB3Ba	中尾部	10.2	4.0	1.4	M14240
12767	●1,429(D-37,Ⅶa)	37.234	32.321	203.215	E	OB3Ba	中尾部	20.2	4.5	3.2	M14241
12768	●2,583(D-36,Ⅶa)	32.871	48.163	202.497	E	OB3Ba	中尾部	10.5	4.3	0.9	M14242
12769	●1,049(D-36,Ⅶa)	31.695	47.944	202.538	E	OB4	中部	7.5	5.5	0.8	M14243
12770	●998(D-36,Ⅶa)	30.362	49.697	202.422	E	OB6	中部	13.0	4.0	1.3	M14268
12771	●361(D-37,Ⅶa)	37.793	37.370	203.030	E	OP	中尾部	10.0	5.1	2.0	M14288
12772	●794(D-37,Ⅶa)	39.452	37.967	203.007	E	OP	中尾部	13.0	4.1	2.5	M14289
12773	●1,761(D-36,Ⅶa)	33.740	40.705	202.928	E	OP4	完形	25.0	5.0	3.4	M14285
12774	●1,181(D-36,Ⅶa)	33.236	40.923	202.905	E	OP4	頭中部	8.8	5.9	2.3	M14287
12775	●1,774(D-36,Ⅶa)	33.296	40.202	202.948	E	OP4	尾部	7.2	6.0	1.3	M14286
12776	●1,216(D-36,Ⅶa)	34.040	43.369	202.802	E	OP6	頭部	4.9	4.8	1.4	M14278
12777	●1,011(D-36,Ⅶa)	31.180	48.187	202.538	E	OP6	頭中部	9.8	5.5	2.3	M14273
12778	●1,034(D-36,Ⅶa)	31.401	47.327	202.591	E	OP6	頭中部	8.0	5.9	1.8	M14274
12779	●1,031(D-36,Ⅶa)	31.214	47.242	202.576	E	OP6	中部	7.1	5.1	1.5	M14275
12780	●3,476(D-36,Ⅶa)	31.743	47.967	202.453	E	OP6	中部	7.9	4.2	0.9	M14277
12781	●1,061(D-36,Ⅶa)	31.206	46.825	202.569	E	OP6	尾部	6.1	5.2	1.5	M14276
12782	●2,680(D-38,Ⅶa)	36.936	29.586	203.255	E	SH1Ad	頭中部	11.5	3.4	0.8	M14269

付編　自然科学分析

仁田尾中B遺跡の自然科学分析

パリノ・サーヴェイ株式会社

はじめに

仁田尾中B遺跡は薩摩半島の中央部に位置し，東西を谷に挟まれた狭い台地上に立地する。これまでの発掘調査により，約11,000年前に桜島から噴出した桜島薩摩テフラ（小林1986；奥野 1997）層直下の暗褐色土層から旧石器時代細石器文化期および縄文時代草創期の遺物が出土し，薩摩テフラ層直上の黒褐色土層からは縄文時代早期の遺構・遺物が検出されている。このうち，薩摩テフラ層直下の暗褐色土層では，キビ属などの植物珪酸体が検出されたとされており，キビ栽培などの可能性が指摘されているとのことである。また薩摩テフラ層上位の黒褐色土層では，縄文時代早期の集石が検出されている。

今回は，薩摩テフラ層直下の暗褐色土層と直上の集石の年代に関する情報を得るとともに，薩摩テフラ層直下の暗褐色土層における古植生や栽培植物に関する情報を得るために，自然科学調査を実施する。その手法として，年代については放射性炭素年代測定（AMS法）を行い，古植生や栽培植物については，樹種同定と植物珪酸体分析を選択した。

1　試料

調査地点はB－3区西壁に設定された１地点・２地点の２ヶ所である。両地点では火山砕屑物を中心とした土層が認められ，層相や出土遺物により大きくⅠ層～Ⅳ層・Ⅶ層に区分されている。（図１）。

このうちⅦ層は，いわゆるチョコ層であり，暗褐色を呈し，旧石器時代細石器文化期および縄文時代草創期の遺物が出土している。１地点のⅦ層は，上部のⅦa層と下部のⅦb層に区分されている。２地点ではⅦa層が確認され，縄文時代草創期ブロックの中でも集中度の良い部分である。Ⅶ層の上位には，Ⅵ層とされた桜島薩摩テフラ層が厚く堆積し，その上位にⅢ層とされた黒褐色土層が堆積する。このⅢ層は，１地点付近では認められないが，２地点付近では縄文時代早期の集石が検出されている。さらに上位には，Ⅰ層の表土が認められる。

年代に関する調査では，１地点Ⅶa層に認められた植物遺体（試料番号１）と炭化物（試料番号２），Ⅲ層集石内の炭化物（試料番号３），２地点Ⅶa層の土壌（試料番号４）の合計４点を用いた。このうち，試料番号３については樹種同定も併せて行った。

古植生に関する調査では，１地点のⅦa層とⅦb層より土壌試料が１点ずつ，２地点Ⅶa層より土壌試料１点を採取し，これら３点を分析試料とした。

2　分析方法

（1）放射性炭素年代測定（AMS法）

放射性炭素年代の測定は，（株）地球科学研究所を通じて，アメリカ合衆国ベータ社が行った。

樹種同定は，木口（横断面）・柾目（放射断面）・板目（接線断面）の３断面の割断面を作製し，実体顕微鏡および走査型電子顕微鏡を用いて木材組織の特徴を観察し，種類を同定する。

（2）植物珪酸体分析

湿重５g前後の試料について過酸化水素水・塩酸処理，超音波処理（70W，250kHz，１分間），沈定法，重液分離法




図１　B-3 区１・２地点の土層断面と植物珪酸体分析層位

（ポリタングステン酸ナトリウム，比重2.5）の順に物理・化学処理を行い，植物珪酸体を分離・濃集する。検鏡しやすい濃度に希釈し，カバーガラス上に滴下・乾燥させる。乾燥後，プリュウラックスで封入してプレパラートを作製する。

400倍の光学顕微鏡下で全面を走査し，その間に出現するイネ科葉部（葉身と葉鞘）の葉部短細胞に由来した植物珪酸体（以下，短細胞珪酸体と呼ぶ）および葉身機動細胞に由来した植物珪酸体（以下，機動細胞珪酸体と呼ぶ）を，近藤・佐瀬（1986）の分類に基づいて同定・計数する。

分析の際には，分析試料の乾燥重量，プレパラート作成に用いた分析残渣量，検鏡に用いたプレパラートの数や検鏡した面積を正確に計量し，堆積物１gあたりの植物珪酸体含量を求める。

結果は，検出された植物珪酸体の種類と個数の一覧表，植物珪酸体含量の一覧表で示す。また，古植生について検討するために，各試料の植物珪酸体含量を図示する。

3　結果

（1）放射性炭素年代測定（AMS法）

結果を表１に示す。

試料の年代値は，試料番号１（１地点Ⅶa層の植物遺体）がmodern，試料番号２（１地点Ⅶa層の炭化物）が約12,900年前，試料番号３（Ⅲ層集石内の炭化物）が約8,000年前，試料番号４（２地点Ⅶ層の土壌）が約8,800年前である。

また，Ⅲ層集石内の炭化物は，広葉樹のサクラ属に同定された。以下に，主な解剖学的特徴を記す。

・サクラ属（Prunus）バラ科

散孔材で，管壁厚は中庸，横断面では角張った楕円形，単独または２～８個が複合，晩材部へ向かって管径を漸減させながら散在する。道管は単穿孔を有し，壁孔は交互状に配列，内壁にはらせん肥厚が認められる。放射組織は異性Ⅲ型，１～５細胞幅，１～40細胞高。

サクラ属には，常緑性のバクチノキ亜属（バクチノキ・リンボク），落葉性のサクラ亜属（ヤマザクラなど），ウワミズザクラ亜属（ウワミズザクラなど），栽培種のウメやモモなど多くの種類が含まれる。今回の炭化材は，組織の特徴から落葉性のサクラ亜属やウワミズザクラ亜属などと考えられるが，種類の同定には至らない。

（2）植物珪酸体分析

結果を表２，図２に示す。各試料からは植物珪酸体が検出されるものの，保存状態が悪く，表面に多数の小孔（溶食痕）が認められる。

１地点の植物珪酸体含量は，Ⅶa層とⅦb層で３万個／g前後である。２地点のⅦa層では１地点よりも含量が多く，約10万個／gである。

１地点および２地点からは，イネ科の栽培植物（イネ属やキビ属，ムギ類など）は全く検出されない。また，短細胞珪酸体の不明のほとんどはススキ属，機動細胞珪酸体のほとんどはタケ亜科の溶食が進んだものと思われ，栽培植物の特徴的な形態は認められない。

各地点ではタケ亜科の含量が多く，ウシクサ族やイチゴツナギ亜科などもわずかに検出される。２地点では，これらに加えてネザサ節やヨシ属も認められる。

なお，２地点のⅦa層では，イネ科起源の他に樹木起源珪酸体の第Ⅲグループや第Ⅳグループ（近藤・ピアスン，1981）も検出される。第Ⅲグループは「Y」あるいは「く」の字状の形態，第Ⅳグループは網目模様の付いた紡錘形を呈する。いずれも，大部分の樹木葉部で観察される。




図２　B-3 区１・２点の植物珪酸体含量
堆積物１ｇあたりに換算した個数を示す。
なお、●○は 200 個未満で検出されたものについて示す。

4　考察

（1）Ⅲ層・Ⅶ層の形成年代

1地点Ⅶa層の植物遺体の側定値はmodernであった。現地調査を行った基本土層断面でも，植物根が桜島薩摩テフラの下位まで至っている状況を確認しており，この試料は現代の植物の混入したものと思われる。また，別のⅦa層の炭化物は約12,900年前の年代値を示した。この上位に桜島薩摩テフラのⅣ層が堆積することから，層位的に矛盾しない。また，この年代値は，Ⅶa層の堆積年代を旧石器時代細石器文化期～縄文時代草創期頃とする発掘調査所見とも調和的である。

2地点のⅦa層土壌は約8,800年前の年代値を示し，Ⅵ層との年代観に矛盾が生じている。この測定値は後述するⅢ層集石内炭化物の年代値に近い。また，Ⅶa層とⅢ層の間にあるⅣ層は空隙の多い桜島薩摩テフラである。これらを考慮すれば，Ⅲ層中に包含された炭素が植物根や雨水などにより下方へ移動し，Ⅶa層中に滞留した可能性がある。そのため，今回の年代値は，混入した炭素の影響が大きいかもしれない。

一方，Ⅲ層集石内の炭化物は約8,000年前の年代値を示した。これは，キーリ・武藤（1982）によれば縄文時代早期に相当する。また，上位は縄文時代早期の土器や石器が出土するⅡ層であり，層位的にも矛盾しない。なお，この炭化物は落葉性のサクラ亜属やウワミズザクラ亜属などの炭化材片であった。その生育期間は数十年～百年以内と考えられることから，炭化物の年代は遺構の構築年代と大きく矛盾しないと思われる。

以上，今回の測定結果からは，Ⅶa層が約12,900年前頃，Ⅲ層が約8,000年前以前に形成されたものと考えておきたい。今後，より詳細に年代を検討するためには，試料の出土

表1　放射性炭素年代測定結果

番号	採取層位	試料の質	測定年代 (BP)	13C/12C (‰)	補正年代 (BP)	Code.No.
1	1地点 VIIa層	植物遺体 （植物根？）	modern	－	modern	Beta-152987
2	1地点 VIIa層	炭化材	12,910±50	-24.4	12,920±50	Beta-152988
3	2地点 III層 （前期）集石内	炭化材 （サクラ属）	7,970±80	-26.4	7,950±80	Beta-152989
4	2地点 Ⅶa層	土壌	8,750±80	-22.4	8,790±80	Beta-152990

（1）年代値：1950年を基点とした値。
（2）誤差(±)：標準偏差（ONE　SIGMA）に相当する年代。
（3）δ13C：試料炭素の13C／12C原子比を質量分析器で測定し、標準にPDBを用いて算出した値。
（4）補正年代値：同位体効果の補正を行った値。
（5）放射性炭素の半減期：LIBBYの5568年を使用。
（6）Code.No.：アメリカ合衆国β社の測定番号。

表2　B-3区1・2点の植物珪酸体分析結果

種類	1地点	2地点	
試料番号	1(Ⅶa層)	2(Ⅶb層)	1(Ⅶa層)
イネ科葉部短細胞珪酸体（個／g）			
タケ亜科クマザサ属	197	194	305
タケ亜科ネザサ節	0	0	153
タケ亜科	15,837	16,209	63,399
ヨシ属	0	0	839
ウシクサ族ススキ属	557	129	6,790
イチゴツナギ亜科	98	0	458
不明	1,016	517	5,188
イネ科葉身機動細胞珪酸体（個／g）			
タケ亜科クマザサ属	98	129	0
タケ亜科ネザサ節	0	0	76
タケ亜科	9,148	21,634	20,599
ヨシ属	0	0	229
ウシクサ族	66	0	305
不明	230	65	1,678
合　計（個／g）			
イネ科葉部短細胞珪酸体	17,706	17,049	77,131
イネ科葉身機動細胞珪酸体	9,542	21,828	22,888
総　計	27,248	38,877	100,019
乾燥重量	18.30	9.29	15.73
総個数	831.00	602.00	1,311.00
沈殿管定容量(ml)	3.00	3.00	3.00
プレパラート作成量(ml)	0.01	0.01	0.00
その他（個）			
樹木起源(第Ⅲグループ)	－	－	212
（第Ⅳグループ）	－	－	12

状態や堆積状態も考慮するとともに，同一層内でさらに測定値を増やすことが望まれる。

（２）Ⅶ層形成時の古植生

１・２地点のⅦ層には，イネ属やキビ属などイネ科作物に由来する植物珪酸体は認められなかった。植物珪酸体の保存状態は悪く，不明とした短細胞珪酸体と機動細胞珪酸体も認められたが，栽培植物を示唆する形態は認められなかった。そのため，今回の結果を見る限り，イネ科作物の存在を積極的に支持することは難しい。

植物珪酸体は母植物の土壌への埋没によって土壌中へ供給されることから，母植物の生育範囲によって局地的な群集を形成する可能性が指摘されている（近藤・佐瀬，1986）。そのため，農耕地などの生育地付近ではイネ科作物に由来する植物珪酸体が集積しやすいが，その範囲外では含有されない可能性がある。今後，栽培植物の有無について，さらに広い範囲で同一の層位を調査することが望まれる。

なお，Ⅶ層が形成された頃にはクマザサ属を含むタケ亜科をはじめとして，ウシクサ族やイチゴツナギ亜科などのイネ科植物が生育していたと推定される。鹿児島県内の耳取遺跡や永磯遺跡で認められた桜島薩摩テフラ直下の埋没腐植土壌でも，同様な種類が検出されている（パリノ・サーヴェイ株式会社，未公表資料）。また，宮崎県の都城盆地や宮崎市上の原遺跡の同様な埋没腐植土壌でも，クマザサ属などのササ類が優占する群集が見られ，この頃に台地上でササ類を主体とするイネ科植生の存在が指摘されている（井上ほか，2000：杉山・早田，1997）。今回の結果は，桜島薩摩テフラ降灰以前に鹿児島県内に存在したイネ科植生を反映するものと思われる。


また，九州・沖縄地方では樹木起源珪酸体の第Ⅲグループが，表層あるいは埋没土壌中に特徴的に認められ，その給源としてイスノキが想定されている（近藤，1976）。今回検出された第Ⅲグループもイスノキに由来する可能性が考えられ，本遺跡の周囲にはイスノキを含む照葉樹の生育していたことがうかがえる。鹿児島市や加世田市では，照葉樹であるシイ属やクスノキ科の植物珪酸体が検出され，鹿児島県南部の沿岸部などで照葉樹林の拡大が指摘されている（杉山・早田，1997）。

今回の結果は，照葉樹林の拡大が丘陵部まで及んでいた可能性を示唆し，当時の燃料材などの植物利用や森林植生の分布を考える上で興味深い。今後，桜島薩摩テフラ層直下の暗褐色土層を対象とした分析調査をさらに進めて資料を蓄積し，当時の森林植生や樹木の利用について検討することが望まれる。

引用文献）

井上　弦・杉山真二・長友由隆（2000）
都城盆地の累積性黒ボク土における有機炭素含量と植物珪酸体，ペドロジスト，44，p109－123.
小林哲夫（1986）
桜島火山の形成史と火砕流.文部省科学研究費自然災害特別研究，計画研究「火山噴火に伴う乾燥粉体流（火砕流等）の特質と災害」（代表者荒牧重雄）報告書，p.137－163.
キーリ C.T.・武藤康弘（1982）
縄文時代の年代，
「縄文文化の研究１縄文人とその環境」，p.246－275.
雄山閣.
近藤錬三（1976）
樹木起源の珪酸体について，
ペドロジスト，20，p.176－189.
近藤錬三・佐瀬隆（1986）
植物珪酸体分析，その特性と応用
第四紀研究，25，p.31－64.
近藤錬三・ピアスン友子（1981）
樹木葉のケイ酸体に関する研究（第２報）双子葉被子植物樹木葉の植物ケイ酸体について
帯広畜産大学研究報告，12，p.217－229.
奥野充（1997）
桜島テフラ群の放射性炭素（14C）年代学
月刊地球，19，p.231－235.
杉山真二・早田勉（1997）
南九州の植生と古環境－植物珪酸体分析による検討－
月刊地球，19，４，p.252－257.

図版１　炭化材・植物珪酸体



1．サクラ属（試料番号2）a：木口，b：柾目，c：板目
2．タケ亜科短細胞珪酸体（２地点;1･Ⅶa層）
3．ヨシ属短細胞珪酸体（２地点;1･Ⅶa層）
4．ススキ属短細胞珪酸体（２地点;1･Ⅶa層）
5．イチゴツナギ亜科短細胞珪酸体（２地点;1･Ⅶa層）
6．クマザサ属機動細胞珪酸体（１地点;2･Ⅶb層）
7．ヨシ属機動細胞珪酸体（１地点;2･Ⅶa層）
8．ウシクサ族機動細胞珪酸体（２地点;1･Ⅶa層）
9．樹木起源：第Ⅲグループ（２地点;1･Ⅶa層）

仁田尾中B遺跡発掘調査に伴う科学分析報告

パリノ・サーヴェイ株式会社

1　14C年代測定（AMS法）

（1）試料

試料は，土器付着炭化物で，試料番号１～２の２点である。

（2）分析方法

測定は，株式会社加速器分析研究所の協力を得た。なお，δ13Cの値は加速器を用いて試料炭素の13C濃度（13C/12C）を測定し，標準試料PDB（白亜紀のベレムナイト類の化石）の測定値を基準として，それからのずれを計算し，千分偏差（‰；パーミル）で表したものである。今回の試料の補正年代は，この値に基づいて補正をした年代である。

（3）結果

結果を表１に示す。

表１　14Ｃ年代測定結果

試料番号	補正年代 BP	δ13Ｃ （‰）	測定年代 BP
1	6260±30	-27.35±0.83	6280±30
2	6110±30	-25.94±0.67	6120±30

１）年代値の産出には、Libby の半減期 5568 年を使用。

２）BP 年代値は、1950 年を基点として何年前であるかを示す。

仁田尾中B遺跡の自然科学分析

パリノ・サーヴェイ株式会社

はじめに

薩摩半島中央部の鹿児島県日置郡に所在する仁田尾中B遺跡は，東西を谷に挟まれた台地上に立地する。今回の発掘調査により，約1,1000年前に降下した桜島薩摩テフラ（小林1986；奥野 1997）層直下の暗褐色土層から旧石器時代細石器文化期および縄文時代草創期の遺物が出土し，薩摩テフラ層直上の黒褐色土層からは縄文時代早期の遺構・遺物が確認されている。

今回の分析調査では，縄文時代前期～晩期の遺物包含層と縄文時代早期の遺物包含層から出土した土器付着炭化物の加速器による放射性炭素年代測定法（AMS法）を実施し，土器およびお堆積層の年代資料を得る。

1　試料

試料は，縄文時代前期～晩期（約3000～6000年前）の遺物包含層（Ⅲ層）出土土器付着炭化物（試料番号１）と，縄文時代早期（約8000年前）の遺物包含層（Ⅳ層）出土土器付着炭化物（試料番号２）の計２点である。これら全点を対象に，加速器による放射性炭素年代測定法（AMS法）を実施する。

2　分析方法

測定は，株式会社加速器分析研究所の協力を得た。なお，δ１３Cの値は加速器を用いて試料炭素の１３C 濃度（１３C/１２C）を測定し，標準試料PDB（白亜紀のベレムナイト類の化石）の測定値を基準として，それからのずれを計算し，千分偏差（‰；パーミル）で表したものである。今回の試料の補正年代は，この値に基づいて補正をした年代である。

3　結果

結果を表１に示す。試料の測定年代値（補正年代値）は，Ⅲ層出土土器付着炭化物（試料番号１）が約6100年前を示す。なお，Ⅳ層出土土器付着炭化物（試料番号２）は，含まれている炭素量が非常に少ないため，測定不能であった。

4　考察

Ⅲ層出土土器付着炭化物（試料番号１）の測定年代値（補正年代値）が約6200年前を示す。これは，キーリ・武藤（1982）や乗畑光博・東和幸（1997）の報告によれば，九州地方の縄文時代前期に相当する値である。この値は，土器が出土したとされるⅢ層の年代所見（縄文時代前期～晩期）と調和的である。

Ⅳ層出土土器付着炭化物（試料番号２）に関しては，含有する炭素量が少なく，測定不能であったために詳細な年代は不明である。今後，土器および出土層の，より詳細な年代の特定のためには，同一堆積層内でのより多くの測定例を得ることと，測定試料の詳細な出土状況の検討など，考古学的な所見と合わせて評価することが望まれる。

引用文献

キーリC.T.・武藤康弘（1982）
縄文時代の年代，「縄文文化の研究１縄文人とその環境」，p.246-275，雄山閣
小林哲夫（1986）
桜島火山の形成史と火砕流.文部省科学研究費自然災害特別研究，計画研究「火山噴火に伴う乾燥粉体流（火砕流等）の特質と災害」（代表者荒牧重雄）報告書，p.137-163.
乗畑光博・東和幸（1997）
南九州の火山灰と考古遺物，月刊地球，19，p.208-214.
奥野充（1997）
桜島テフラ群の放射性炭素（14C）年代学
月刊地球，19，p.231-235.

表１　放射性炭素年代測定結果

番号	試料名	試料の質	測定年代	δ13C	補正年代	Code.No.
1	Ⅲ層出土縄文土器（隆帯）	土器付着炭化物	6170±50BP	-29.23±1.85‰	6100±60BP	IAAA-30489
2	Ⅳ層出土縄文土器（条痕）	土器付着炭化物	－	－	－	IAAA-30490

1)測定は、加速器質量分析法（AMS法）による。
2)年代は、1950年を基点とした年数で、補正年代はδ13Cの基に同位体効果による年代誤差を補正した値。
3)放射性炭素の半減期は、5568年を使用した。

仁田尾中B遺跡の放射性炭素年代測定

パリノ・サーヴェイ株式会社

はじめに

仁田尾中B遺跡は薩摩半島の中央部に位置し，東西を谷に挟まれた狭い台地上に立地する。これまでの発掘調査により，約11,000年前に桜島から噴出した桜島薩摩テフラ（小林1986；奥野 1997）層直下の暗褐色土層から旧石器時代の遺物や遺構が出土し，薩摩テフラ層直上の黒褐色土層からは縄文時代早期の遺構・遺物が検出されている。

今回の分析調査では，これらの旧石器時代の礫群から採取した炭化材を対象に放射性炭素年代測定を実施し，遺構の年代に関する情報を得る。

1　試料

試料は，旧石器時代とされる層位から検出された礫群より採取された炭化材である。

2　分析方法

測定は株式会社加速器分析研究所の協力を得て，AMS法により行った。なお，放射性炭素の半減期はLIBBYの半減期5,568年を使用する。また，測定年代は1950年を基点とした年代（BP）であり，誤差は標準偏差（One Sigma）に相当する年代である。なお，暦年較正は，RADIOCARBON CALIBRATION PROGRAM CALIB REV4.4（Copyright 1986-2002 M Stuiver and PJ Reimer）を用い，いずれの試料も北半球の大気圏における暦年校正曲線を用いる条件を与えて計算させている。なお，炭化材については，実体鏡による木材組織の観察で樹種の同定を実施する。

3　結果

結果を表3・4に示す。試料の測定年代（補正年代）は，1820BPの値を示す。既存の九州地方における縄文土器型式と放射性炭素年代との対応関係（キーリ・武藤,1982）によれば，縄文時代草創期の年代が12800～10500BPとされている。今回の測定値は発掘調査所見よりも新しい値を示す。なお，出土炭化材の樹種は，コナラ節に同定された。

今回の測定試料である炭化材は，遺構埋積時に後代のものが混入している可能性がある。今後は同一遺構・同一層準から出土した炭化材・炭化物等の測定点数を増やすことにより，更に詳細な年代資料が得られると思われる。

引用文献

キーリ C.T.・武藤康弘，1982
縄文時代の年代.縄文文化の研究 1
縄文人とその環境，雄山閣，246－275.

小林哲夫，1986
桜島火山の形成史と火砕流.文部省科学研究費自然災害特別研究，計画研究「火山噴火に伴う乾燥粉体流（火砕流等）の特質と災害」（代表者荒牧重雄）報告書，137－163.

奥野充，1997
桜島テフラ群の放射性炭素（14C）年代学
月刊地球，19，231－235.

表3.仁田尾中B遺跡　放射性炭素年代測定および樹種同定結果

試料名	試料の質	樹種	補正年代 BP	δ13C (‰)	測定年代 BP	Code.No.
炭化物 仁田尾中B遺跡礫群	炭化材	コナラ節	1820±30	−27.20±0.59	1860±30	IAAA-40770

1)年代値の算出には、Libbyの半減期5568年を使用。
2)BP年代値は、1950年を基点として何年前であるかを示す。
3)付記した誤差は、測定誤差σ（測定値の68%が入る範囲）を年代値に換算した値。

表4.仁田尾中B遺跡　暦年較正結果

試料名	補正年代 (BP)	暦年較正年代(cal)		相対比	Code No.
炭化物 仁田尾中B遺跡礫群	1824±33	cal AD 134 － cal AD 161	cal BP 1,816 － 1,789	0.302	IAAA-40770
		cal AD 169 － cal AD 201	cal BP 1,781 － 1,749	0.346	
		cal AD 206 － cal AD 237	cal BP 1,744 － 1,713	0.352	

1)計算には、RADIOCARBON CALIBRATION PROGRAM CALIB REV4.4(Copyright 1986-2002 M Stuiver and PJ Reimer)を使用

2)計算には表に示した丸める前の値を使用している。
3)付記した誤差は、測定誤差σ（測定値の68%が入る範囲）を年代値に換算した値。

仁田尾中B遺跡における植物珪酸体分析

株式会社　古環境研究所

1　はじめに

植物珪酸体は，おもにイネ科植物の細胞内にガラスの主成分である珪酸（Sio^2）が蓄積したものであり，植物が枯れたあとも微化石（プラント・オパール）となって土壌中に半永久的に残っている。植物珪酸体分析は，この微化石を遺跡土壌などから検出する分析であり，イネをはじめとするイネ科栽培植物の同定および古植生・古環境の推定などに応用されている（杉山，1987）。

2　試料

分析試料は，A区基本土層から採取された６点である。

3　分析法

植物珪酸体の抽出と定量は，プラント・オパール定量分析法（藤原，1976）をもとに，次の手順で行った。

１）試料を105℃で24時間乾燥（絶乾）
２）試料約１gに直径約40μmのガラスビーズを約0.02g添加（電子分析天秤により0.1㎎の精度で秤量）
３）電気炉灰化法（550℃・６時間）による脱有機物処理
４）超音波水中照射（300w・42KHz・10分間）による分散

１）沈底法による20μm以下の微粒子除去
２）封入剤（オイキット）中に分散してプレパラート作成
３）検鏡・計数。

固定は，イネ科植物の機動細胞に由来する植物珪酸体をおもな対象とし，400倍の偏光顕微鏡下で行った。計数は，ガラスビーズ個数が400以上になるまで行った。これはほぼプレパラート１枚分の精査に相当する。試料１gあたりのガラスビーズ個数に，計数された植物珪酸体とガラスビーズ個数の比率をかけて，試料１g中の植物珪酸体個数を求めた。

また，おもな分類群についてはこの値に試料の仮比重と各植物の換算係数（機動細胞珪酸体１個あたりの植物体乾重，単位：10－５g）をかけて，単位面積で層厚１㎝あたりの植物体生産量を算出した。イネ（赤米）の換算係数は2.94（種実重は1.03），ヒエ属（ヒエ）は8.40，ススキ属（ススキ）は1.24，メダケ節は1.16，ネザサ節は0.48，クマザサ属（チシマザサ節・チマキザサ節）は0.75，ミヤコザサ節は0.30である。

4　分析結果

（１）分類群

分析試料から検出された植物珪酸体の分類群は以下のとおりである。これらの分類群について定量を行った。

[イネ科]

イネ，イネ籾殻（穎の表皮細胞）ヒエ属型，キビ族型，ヨシ属，ススキ属型（おもにススキ属），ウシクサ族A（チガヤ属など），ウシクサ族B（大型），モロコシ属型，シバ属，Bタイプ

[イネ科－タケ亜科]

メダケ節型（メダケ属メダケ節・リュウキュウチク節，ヤダケ属），ネザサ節型（おもにメダケ属ネザサ節），クマザサ属型（チシマザサ節やチマキザサ節など），ミヤコザサ節型（おもにクマザサ属ミヤコザサ節），マダケ属型，未分類等

[イネ科－その他]

表皮毛起源，棒状珪酸体（おもに結合組織細胞由来），茎部起源，未分類等

[シダ類]

[樹木]

ブナ科（シイ属），ブナ科（アカガシ亜属？），クスノキ科，マンサク科（イスノキ属），多角形板状（ブナ科コナラ属など），その他

5　植物珪酸体分析から推定される植生と環境

（１）植物珪酸体の検出状況

１）A区基本土層

Ⅰ層（試料１）からⅣa層（試料６）までの層準について分析を行った。その結果，Ⅳa層（試料６）では棒状珪酸体が比較的多く検出され，ススキ属型，ウシクサ族A，クスノキ科なども検出された。Ⅲb層（鬼界アカホヤ火山灰，試料５）では，クスノキ科が増加し，ブナ科（シイ属）が出現している。Ⅲa層上部（試料４）では，棒状珪酸体やクスノキ科が大幅に増加しており，ウシクサ族Aも増加している。Ⅱb層（桜島文明軽石直下，試料１～３）では棒状珪酸体がさらに増加し，ススキ属型やウシクサ族Aも増加しているが，クスノキ科は減少している。また，同層上部ではメダケ節型，ネザサ節型が出現・増加し，イネやキビ族型が出現している。

（２）植生と環境の推定

桜島薩摩テフラ（Sz-S，約1.1万年前）直下の暗褐色土層（チョコ層）の堆積当時は，クマザサ層（ミヤコザサ節を含む）などのササ類が繁茂する状況であり，部分的にススキ属やチガヤ属なども見られたと推定される。タケ亜科のうち，メダケ属ネザサ節は温暖，クマザサ属は寒冷の指標とされており，ネザサ率（両者の推定生産量の比率）の変遷は，地球規模の氷期－間氷期サイクルの変動とよく一致することが知られている（杉山・早田，1996，杉山,1997）。ここではクマザサ属が圧倒的に卓越していることから，当時は比較的寒冷な気候条件で推移したと考えられる。クマザサ属は氷点下５℃程度でも光合成活動をしており，雪の中でも緑を保っていることから，大半の植物が落葉または枯死する秋から冬にかけてはシカなどの草食動物の重要な植物となっている（高槻，1992）。遺跡周辺にクマザサ属などのササ類が豊富に存在したことは，当時の動物相を考える上でも重要である。

桜島薩摩テフラ直上層の時期も，クマザサ属などのササ

類が優勢であったが，この時期にはススキ属やチガヤ属などのイネ科草本類も多く見られるようになったと推定される。これらの植物は，比較的乾燥したところに生育しており，ススキ属やチガヤ属は日当たりの悪い林床では生育が困難である。このことから，当時の遺跡周辺は比較的乾燥した開かれた環境であったと考えられる。なお，この時期には遺跡周辺でシイ類やクスノキ科などの照葉樹が見られるようになったと推定される。

桜島11テフラ（P11,約7,500年前）直下層の時期には，遺跡周辺でシイ類，カシ類，クスノキ科などの照葉樹が分布拡大していたと推定され，日当たりを好むイネ科草本類はあまり見なれなくなったと考えられる。

その後，桜島11テフラや鬼界アカホヤ火山（K-Ah,約6,300年前）の堆積によって，当時の植生は一時的に大きな影響を受けたと考えられるが，シイ類やクスノキ科などの照葉樹林は比較的早い時期に再生したと考えられる。また，鬼界アカホヤ火山灰上層でススキなどの草本植生に移行した形跡が認められないことから，火砕流が及ばなかった本遺跡の周辺では照葉樹が絶えることなく継続的に生育していた可能性も考えられる（杉山 1999）。

Ⅲa層の堆積当時は，クスノキ科などの照葉樹林が優勢な環境であったと考えられ，桜島文明軽石（Sz-3,1471年）直下層の時期はススキ属やチガヤ属，メダケ節，ネザサ節などが多く生育する草原的な県境であったと推定される。また，桜島文明軽石直下層の時期には，遺跡周辺で稲作が行われていたと考えられる。遺跡の立地や周囲の植生から，ここで行われた稲作は畑作の系統（陸稲）であったと考えられる。

7　まとめ

桜島薩摩テフラ（Sz-S,約1.1万年前）直下層の堆積当時は，クマザサ属（ミヤコザサ節を含む）などのササ類が繁茂する状況であり，比較的寒冷な気候であったと推定される。桜島薩摩テフラ直上層の堆積当時は，クマザサ属を主体としてススキ属やチガヤ属なども見られる，比較的乾燥した開かれた環境であったと考えられる。また，この時期には遺跡周辺でシイ類，カシ類，クスノキ科などの照葉樹が見られるようになり，桜島11テフラ（P11，約7,500年前）直下層の時期にはこれらの照葉樹林が分布拡大していたと推定される。

その後，桜島11テフラや鬼界アカホヤ火山灰（K-Ah,約6,300年前）の堆積によって当時の植生は一時的に大きな影響を受けたと考えられるが，シイ類やクスノキ科などの照葉樹林は比較的早い時期に再生したと考えられ，照葉樹が継続的に生育していた可能性も認められた。

Ⅲa層の時期は，クスノキ科などの照葉樹林が優勢な環境であったと考えられ，桜島文明軽石（Sz-3，1471年）直下層の時期はススキ属やチガヤ属，メダケ節，節などが多く生育する草原的な環境であった推定される。また，桜島文明軽石直下層の時期には，遺跡周辺で稲作（陸稲）が行われていたと考えられる。

文献

杉山真二（1987）
遺跡調査におけるプラント・オパール分析の現状と問題点.植生史研究，第2号，p.27－37.

杉山真二（1987）
タケ阿科植物の機動細胞珪酸体.富士竹類植物園報告，第31号，p.70－83.

杉山真二・松田隆二・藤原宏志（1988）
機動細胞珪酸体の形態によるキビ族植物の同定とその応用－古代農耕追究のための基礎資料として－
考古学と自然科学，20，p.81－92.

杉山真二・早田勉（1997）
南九州の植生と環境－植物珪酸体分析による検討－
月刊地球，19，p.252－257.

高槻成紀（1992）
北に生きるシカたち
－シカ，ササそして雪をめぐる生態学－.どうぶつ社.

藤原宏志（1976）
プラント・オパール分析法の基礎的研究（1）
－数種イネ科栽培植物の珪酸体標本と定量分析法－
考古学と自然科学，9，p.15－29.

杉山真二（1999）
植物珪酸体分析からみた九州南部の照葉樹林発達史
第四紀研究38（2），p.109－123.

室井綽（1960）
竹笹の生態を中心とした分布
富士竹類植物園報告，5，p.103－121

第Ⅷ章　まとめ


第１節　旧石器時代～縄文時代草創期の石器について

本遺跡で主体を占めるⅦa層～Ⅶb層出土の石器群は，多種多様な石器集中部が平面的に重複しながら濃密に分布するため，ブロックの認定とそれに基づく石器群の資料提示は極めて困難な状況であった。出土状況を総括的に評価すれば，Ⅷ層には狸谷型ナイフ形石器や剥片尖頭器，三稜尖頭器，大型の台形石器等の石器群が，Ⅶ層には小型ナイフ形石器，小型台形石器，小型三稜尖頭器，縄文時代草創期石器群が展開する。さらにⅦ層出土の石器群は，大きくⅦb層に主体を置く小型ナイフ形石器，小型台形石器，小型三稜尖頭器等の石器群と，Ⅶa層に主体を置く細石刃石器群や縄文時代草創期石器群に分離できる可能性が高い。各石器群の共伴関係や所属層位等については検討が十分でないため詳細に触れることはできないが，ここではまとめにかえて，再度主要な石材と器種について地区毎に整理しておきたい。


A地区Ⅷ層

黒曜石Ⅱ類は，点数は少ないものの，台形様石器や部分加工のナイフ形石器，三稜尖頭器およびその関連資料が主体となっている。図化した資料はいずれも遺物集中部の周辺から出土している。ナイフ形石器の一部は玉髄製のナイフ形石器群と共伴する可能性もあり，今後検討が必要である。


玉髄については，豊富な接合資料が得られ，B,C－2,3区に形成される各ブロックは相互に関連し，ほぼ同時形成である可能性が極めて高いと判断される。ここで中心となる石英質の強い玉髄は県内においてもあまり出土例がなく，石材利用面でも注目される。また，人頭大の大型礫を搬入して荒割段階から石器製作を行っていること，一部の大型礫は土坑の埋土中から出土し，埋納行為を強く想起させる点なども注目される。製作技術面においては，これらの大型の礫を節理面に沿って分割し，拳大の石核から縦長指向の素材剥片を生産し，これに部分加工または一側縁，二側縁加工を加えて製品とするのが基本パターンである。製品の形態面では一側縁に基部から先端部に及ぶ二次加工を施し，反対側の側縁に部分的な加工を施す一側縁＋部分加工タイプ，一側縁の基部から先端部にかけて二次加工を一側縁加工タイプ，素材の形状に



第1383図　A地区Ⅷ層出土石器



第1384図　A地区Ⅶ層出土黒曜石Ⅰ類製石器




第1385図　A地区Ⅶ層出土黒曜石Ⅱ類製石器

応じて部分的な加工を施す部分加工タイプがある。製品のサイズ面では主軸長が30mm弱の比較的小型の製品と40mm前後のやや大型の製品があるが，分布状況がほぼ同じパターンを示す玉髄Ⅱ類，玉髄Ⅴ類の資料群まで含めて考えれば，主軸長30mm前後のものが主体を占めるようである。層位的にはⅧb層～Ⅸ層が主体を占め，垂直分布においてもC－3区に形成されている黒曜石Ⅱ類の遺物集中部より下位にあたる。ATの残存状況が良好でないため時期的な判断は慎重にならざるを得ないが，AT下位の石器群の可能性もあり，今後技術的な評価が待たれるところである。


A地区Ⅶ層

黒曜石Ⅰ類は，Ⅶb層では小型台形石器が主体を占め，小型三稜尖頭器や小型ナイフ形石器が客体的に組成される。三稜尖頭器については主軸長が20mm～30mm前後の小型の製品が多く，B－3区に集中部を形成しているほか，C－2区にも破損品が集中する部分がある。層位的には小型台形石器と同水準だが，共伴関係については慎重な検討を要する。


Ⅶa層では，細石刃核を含む遺物集中部がC－2,3区の境界付近に形成されている。これらの遺物集中部は径10m程度の環状に分布しており，組成される細石刃核の形態にも大差



第1386図　A地区Ⅶ層出土黒曜石Ⅲ類製石器



第1387図　A地区Ⅶ層出土安山岩・玉髄・チャート・頁岩製石器




第1388図　B地区Ⅶ層出土石器

はないため，同一時期に形成された環状ブロックと評価できる。細石刃核は剥片素材と礫素材のものがあるが，傾斜打面を有するものが多い。

黒曜石Ⅱ類は，ほとんどが小型台形石器およびその関連資料である。小型三稜尖頭器，小型ナイフ形石器が客体的に組成される。またわずかながら細石刃核も含まれる。層位的にはⅦb層を主体とする可能性が高い。細石刃核については出土点数が少ないこともあり，所属層位については慎重な検討を要する。小型台形石器はC,D－2,3区とB－3区に合計４か所程度の遺物集中部を形成しているが，集中部によって組成される製品には微妙な形態差も感じられる。

黒曜石Ⅲ類は細石刃核およびその関連資料がほとんどである。分布状況は他の主要石材に比べて希薄であるが，C－2区を中心に分布している。

安山岩Ⅰ類は三稜尖頭器，小型台形石器，石鏃等が含まれるが点数が少なく分布状況も希薄である。各石器群に客体的



第1389図　C地区Ⅷ層出土頁岩・ホルンフェルス製石器

に組成されるものとみられる。

玉髄は点数は少ないながらナイフ形石器と台形石器が含まれる。ナイフ形石器は素材剥片を縦に利用するものが多い。小型台形石器との共伴関係については慎重な検討を要する。

チャートは小型台形石器を主体とする。石核や折断剥片が含まれる。B－2,3区に遺物集中部が形成されているが，これらは石鏃に関連する遺物集中部である可能性が高い。石鏃及びその関連資料が含まれている。

頁岩は点数が少なく分布も希薄ではあるが，素材を縦に利用する二側縁加工のナイフ形石器がある。頁岩に関しては，Ⅶa層を主体としており，ほとんどが石鏃を中心とする縄文時代草創期石器群に関連する可能性が高い。特に石鏃に関しては豊富な資料が得られており，形態的には基部が平坦か丸みを帯びるものが多く，主軸長が20mmをやや超える二等辺三角形状の製品が目をひく。また，素材剥片や未製品と考えられる資料も数多く出土しており，石鏃の一連の製作工程を復元可能な資料として注目される。

B地区Ⅶ層

黒曜石Ⅰ類は三稜尖頭器，小型台形石器，細石刃核を含む。Ⅶa層を主体となっているが，この地区は包含層の堆積が薄くやや検討が必要である。


黒曜石Ⅱ類は小型台形石器，小型ナイフ形石器，細石刃核等を含む。分布は散漫で，黒曜石Ⅰ類同様遺物集中部と石器群の関連は明確ではない。

黒曜石Ⅳ類は細石刃核を中心とする石器組成である。C－8,9区に４か所程度の遺物集中部が形成されており，細石刃核には福井系の技術要素をもつ資料も見受けられる。

玉髄はC－10区に小型ナイフ形石器がやや集中する地点があるが分布状況は比較的散漫であり詳細は不明である。

C地区Ⅷ層

頁岩は台形石器，切出形ナイフ形石器を主体とする。D－19区とC,D－19区の境界付近,C－19区に頁岩を主体とするブロックがある。このうちC,D－19区付近に位置するブロック



第1390図　C地区Ⅷ層出土ホルンフェルス製石器

には拳大の石核が集中している。製品はブロックから離れた位置で出土する傾向が強い。

ホルンフェルスは剥片尖頭器とこれに伴う削器類を主体とする。遺跡内に石器製作の痕跡はなく，遺物集中部の周囲から単体で出土する傾向が強い。石材面では同一の素材を利用するものがかなりあり，これらが同一のセットを形成するかどうかが興味深いところである。


なお，第Ⅳ章でふれることはできなかったが，この他に黒曜石Ⅰ類，黒曜石Ⅱ類，安山岩Ⅰ類，玉髄などを素材とする遺物集中部が検出されている。これらに属する石器はⅦ層出土石器として掲載した石器群の中に混入している可能性が高く，再検討を要する。

C地区Ⅶ層

黒曜石Ⅰ類は小型台形石器，細石刃核を主体とし，小型ナイフ形石器や三稜尖頭器等が含まれる。やはりⅦb層とⅦa層で分布状況や石器組成が異なり，小型台形石器や小型ナイフ形石器，小型三稜尖頭器はⅦb層，細石刃核はⅦa層に主体がある。三稜尖頭器は，大型～中型の製品が主体を占めている。一部はⅧ層に主体を置く遺物集中部と平面的に重複しており，出土層位から考えてもⅧ層に該当する可能性が高い。また，製品自体の出土状況は散漫に見えるが，本来は小規模な遺物集中部に伴って出土している可能性が高い。また，主軸長が30mm程度かそれ以下の小型の一群も存在している。ナイフ形石器についても，狸谷型やこれに類する大型の資料でⅧ層出土のものは，C地区Ⅷ層段階に該当する可能性が高い。Ⅷ層からはこれらに関連する可能性がある石核等も出土しており，同様に検討が必要である。

小型のナイフ形石器についてはⅦb層に主体があり，下層のナイフ形石器群とは区別することが可能である。素材を横位に利用し，小型台形石器と共通の製作技術に基づくものと素材を縦に利用し，明らかに異なる技術基盤に基づくものがある。前者は小型台形石器の範疇で検討すべきものもかなり含まれていると考えられるが，後者は一側縁加工またはペン先形の小型ナイフ形石器であり，これらが小型台形石器等の石器群や小型の三稜尖頭器石器群とどのような関係を持っているのかが今後の課題となる。小型台形石器は不定形剥片を素材とし必要に応じて折断等の技法を使用するのが基本パターンのようである。製品がブロックの周辺部から出土する傾向があるのに対し，中間素材となる折断剥片はブロックの中心部から出土する傾向がみられる。素材剥片から二次加工，製品の使用に至る過程で場の使い方が微妙に異なっている可能性があり，注意が必要である。石核については詳細な検討はできなかったが概観する限り幅10mm前後の不定形剥片を剥離するものと，幅5mm～10mm程度で縦長剥片の連続剥離を意識したものがみられる。おそらく，小型台形石器と小型ナイフ形石器向けの石核に区分できる可能性が高い。細石刃核については小型の礫を素材とするもの，剥片素材で楔形を呈するのものなど，複数の類型がみられる。また剥片剥離が直接打撃によるとみられる資料もかなり混入しており，これらについては小型ナイフ形石器向けの石核と考えられる。


黒曜石Ⅱ類は小型台形石器を主体とし，小型ナイフ形石器



第1391図　C地区Ⅶ層出土黒曜石Ⅰ類製石器

が若干含まれる。Ⅶb層を主体に形成される遺物集中部はほとんどがこの小型台形石器に関連するものとみられ，折断剥片，石核など関連する資料も豊富に出土している。製品を概観する限り，形態的なバリエーションも看取され，やや検討が必要である。折断剥片については，ブロックの中心部からやや外れた位置で出土するものが多く，黒曜石Ⅰ類を素材とする折断剥片と比べると出土状況が異なる。細石刃核については，C－17区，C－17,18区，B－17,18区の３か所程度に集中する。稜柱形の細石刃核が多い。また，黒曜石Ⅱ類は，三船類似の黒曜石ⅡBa類とは別に，球状の不純物を多く含む黒曜石ⅡD類の一群がみられる。C－16,17区の境界付近に複数の遺物集中部を形成しており，三稜尖頭器関連のブロックである可能性が高い。

黒曜石Ⅲ類は小型ナイフ形石器，小型台形石器，細石刃核が多く出土している。小型ナイフ形石器は点数は少ないながら素材剥片を縦位に利用する一側縁加工または両側縁加工のナイフ形石器と小型切出形のナイフ形石器がある。小型台形石器を含め，分布範囲は微妙に異なっており，石材利用面でも若干の違いがみられる。やはり点数は少ないが，折断剥片や石核などの関連資料も出土している。細石刃核について




第1392図　C地区Ⅶ層出土黒曜石Ⅱ類製石器


は，小型礫を素材とするものが多く，傾斜打面を有するものが散見される。

安山岩Ⅰ類は点数は少ないが，C－18,19区の境界付近にナイフ形石器を主体とする遺物集中部がある。どちらかといえば素材剥片を縦位に利用する一側縁加工または両側縁加工のナイフ形石器で主軸長が30mm前後と黒曜石を素材とするものよりも若干大ぶりなのが特徴である。B－17,18区の境界付近にも同様の遺物集中部がある。また，小規模ながらC－16,17区の境界付近に小型台形石器，折断剥片等を含む遺物集中部がある。器種毎に分布域がやや異なる。C－16,17区の境界付近とB－18,19区には石鏃を含む遺物集中部が形成されている。石鏃の形態は主軸長が15mm前後で基部は平基か，わずかに浅い抉りが施されるものが多い。未製品や欠損品が含まれ，遺跡内で製作行為が営まれた可能性が高い。

玉髄Ⅰ類はB－18,19区で素材剥片を縦位に利用するナイフ形石器を含む遺物集中部がみられる。また，分布は散漫なが



第1393図　C地区Ⅶ層出土黒曜石Ⅲ類製石器



第1394図　C地区Ⅶ層出土安山岩Ⅰ類製石器

ら同様のナイフ形石器がC－17区からも出土している。小型台形石器もほぼ同じ区域から出土しており，これらが共伴するかどうかが興味深いところである。関連する石核等も周囲で出土しており，遺跡内で石器製作を行っている可能性が高い。また点数は少ないがC－17区を中心に石鏃関連資料も出土している。浅い抉りが施されるものと，未製品の可能性があるやや大型の尖頭状石器状のものがある。

玉髄Ⅱ類は散漫ながらC－17,18区，B－17,18区に素材剥片を縦位に利用するナイフ形石器が出土する区域がある。小型台形石器がほとんどなく，ほぼナイフ形石器のみの組成を示す点は興味深い。同種の石材を利用する径40mm前後の石核が多く出土しており，関連性が疑われる。

チャートは分布は散漫ながら小型三稜尖頭器，石核，石鏃などが出土している。ほぼ単体の出土で，周囲に石器製作の痕跡は希薄である。他石材を主体とする石器群に客体的に組成されるものであろう。

頁岩はC－16,17区の境界付近に頁岩ⅠA類を素材とする細石刃核の集中部がある。節理によって板状を呈する礫を素材とする加治屋園型細石刃核の一群である。また，分布は散漫ながら，素材剥片を縦位に利用するナイフ形石器も多く出土している。玉髄等を素材とするものよりも主軸長がひときわ長く，縦長剥片を基調とする技術色がより強くなる傾向がある。剥片素材で素材の木口面から縦長剥片を連続剥離する石核も出土しており，九州東南部でよく見られる基部・先端部加工のナイフ形石器に共通する技術基盤を有している。同類のナイフ形石器は薩摩半島での出土例は少なく，九州東南部との関連や技術の流入形態などが今後の課題となろう。

D地区Ⅷ層

黒曜石Ⅰ類は台形石器，切出形のナイフ形石器とこれに関連するとみられる石核等がある。また，幅広の不定形剥片を素材とする削器が一定量含まれるのが特徴である。遺物集中部が6か所程度確認できるが，接合作業を行うことができなかったため，詳細は不明である。

黒曜石Ⅱ類は台形石器およびこれに関連する折断剥片等と，削器類を主体とする。遺物集中部が3か所程度確認できるが，C－23区とC－22区の遺物集中部に関しては，石器の出土状況等から台形石器に関連するブロックである可能性が高い。台形石器は幅30mm程度の大型の剥片を折断し，側縁に二次加工を加えて製品とするのが基本パターンである。



第1395図　C地区Ⅶ層出土玉髄・チャート製石器


頁岩はC－23区とC,D－24区に遺物集中部がみられる。C－23区の遺物集中部は台形石器，折断剥片等が含まれるがやや小型の資料が多く，本来は上層のⅦb層段階に属する可能性がある。C,D－24区の境界付近の遺物集中部に関しては詳細は不明である。これらを除くと，素材を縦位に利用する一側縁加工のナイフ形石器や三稜尖頭器，剥片尖頭器等を主体とする組成となる。単体で出土するものが多く，分布状況を見る限りでは，遺跡内での石器製作行為の痕跡は希薄である。

ホルンフェルスは剥片尖頭器，ナイフ形石器等が主体である。石器の形態，出土状況などを見る限りでは，頁岩素材のナイフ形石器等と同一の石器群を形成するとみられる。やはり分布状況は散漫であり，ブロックの周辺部から出土する傾向が強い。

D地区Ⅶ層

黒曜石Ⅰ類は小型ナイフ形石器，小型台形石器を含む。製品の分布は散漫であるが折断剥片はいくつかの遺物集中部に集中する。なお，他石材についても同様であるが，C－23区からB－23区に縦に延びる遺物集中部は，土層の堆積状況および遺物出土状況等から自然流路による二次堆積と判断され，原位置をとどめていない可能性が高い。C－22区，B－22区には細石刃核の集中部があり，稜柱形の細石刃核を中心に多くの細石刃核が出土している。

黒曜石Ⅱ類は分布は散漫ながら，小型台形石器を中心に，小型ナイフ形石器，小型三稜尖頭器等が組成される。自然流路上の遺物集中部からの出土が多いが，C,D－21,22区を中心に複数の緩やかな遺物集中部が認められ，元来はこれらの遺物集中部に帰属する可能性が高い。また，客体的ではあるが



第1396図　C地区Ⅷ層出土頁岩製石器

細石刃核も出土している。

黒曜石Ⅲ類は点数は少ないものの小型台形石器及びこれに関連する折断剥片，石核等の資料がある。どちらかと言えば細石刃核が多く，D－22区とD－25区に集中部を形成する。

安山岩Ⅰ類は分布は散漫ながら，小型ナイフ形石器を主体とする石器組成である。素材の用い方にはバリエーションがあるが，どちらかと言えば素材を縦位に利用するものが多い。この他に，石鏃が数点出土している。

玉髄Ⅰ類は分布は散漫ながら，小型台形石器，小型ナイフ形石器を主体とする。小型ナイフ形石器は素材を縦位に利用するものが多い。この他に，石鏃が数点出土している。

玉髄Ⅱ類はC－21区に遺物集中部を形成している。製品は小型ナイフ形石器が卓越し，素材を縦位に利用するものが多い。C－21区の遺物集中部では折断剥片が一定量出土しているが，対応する小型台形石器等の資料は少なく，素材剥片生産時の偶発的な破断資料の可能性が高い。石核は径30mm程度の小型のものが多く，不定形剥片を剥離するものが多いが，同一打面から縦長を意識した剥片を連続的に剥離するものも散見され，小型ナイフ形石器との関連性が想定できる。

頁岩は分布は散漫ながら，ナイフ形石器を中心とする組成を示す。石核等の関連資料が少ないため詳細は不明だが，素材を縦位に利用する傾向がひときわ強くみられる。製品の主軸長は40mm弱と玉髄や安山岩等の資料と比べてやや大きいが，石器形態や分布状況に大差はなく，これらの資料は同一の石器群を形成する可能性が高い。この他に石鏃が数点出土している。


ホルンフェルスは点数は少ないが頁岩同様，素材を縦位に利用するナイフ形石器が多くみられる。頁岩と同一の石器群を形成する可能性が高い。

E地区


黒曜石Ⅰ類はナイフ形石器，三稜尖頭器の関連資料を若干含むが，主体は細石刃核である。３か所程度の遺物集中部が確認できる。稜柱形の細石刃核が多い。

黒曜石Ⅱ類はD－37区に遺物集中部が確認できる。Ⅷ層主体だが製品が少なく，詳細は不明である。層位的にも他の石材と一線を画し，時期が異なる可能性が高い。


黒曜石Ⅲ類は細石刃核を主体とする。点数は少ないものの



第1397図　D地区Ⅷ層出土石器




第1398図　D地区Ⅷ層出土黒曜石Ⅰ類製石器



第1399図　D地区Ⅶ層出土黒曜石Ⅱ類製石器



第1400図　D地区Ⅶ層出土黒曜石Ⅲ類製石器



第1401図　D地区Ⅶ層出土安山岩・玉髄・頁岩製石器

分布状況は黒曜石Ⅰ類の遺物集中部とほぼ一致しており，これらに付随する石器群である可能性が高い。やはり石材の特徴からか，小型礫を素材とするものが多い。

安山岩Ⅰ類は石鏃を主体とする石器群である。D－36,37区の境界付近に遺物集中部を形成しており，この位置で石器製作を行っている可能性が高い。基部が平坦か，わずかに丸く仕上げられるものが多く，未製品も含まれている。

以上，各地区，層位毎に石器群の概要を総括した。地区，石材ごとに見ると，全く混在するかに見える石器組成に，様々な偏りや重複がみられることが分かる。本遺跡で出土した旧石器時代～縄文時代草創期の石器群の内容はきわめて豊富であり，各石器群の製作技術や共伴関係等について，十分な検討を尽くすことは出来なかったが，これらについては今後の課題としておきたい。（馬籠亮道・長野眞一）

第２節　縄文土器について

（１）草創期・早期土器について

本遺跡では，１類～12類型の土器が出土している。

１類－草創期土器
２類－吉田式土器
３類－石坂式土器
４類－円筒形条痕文土器
５類－下剥峯式土器
６類－桑ノ丸式土器
７類－押型文土器
８類－妙見・天道ヶ尾式土器～平栫式土器
９類－塞ノ神式土器
10類－苦浜式土器
11類－右京西式土器
12類－早期型式不明土器一括

（２）前期～晩期土器について

本遺跡では，前期及び中期を中心に13類～27類の土器が出土している。

13類－西之薗式土器
14類－轟Ｂ式土器
15類－荘タイプ
16類－阿多Ｖ類
17類－日勝山式土器
18類－曽畑式土器
19類－曽畑系土器
20類－深浦式土器
21類－中期条痕文土器
22類－前期～中期条痕文土器
23類－春日式土器
24類－撚糸施文土器
25類－阿高系土器
26類－晩期土器一括
27類－型式不明土器一括

この中で，18類の曽畑式土器を３つに分類したが，18a類は中村愿氏の曽畑Ⅰ式，18b類は曽畑Ⅱ式，18c類は曽畑Ⅲ式（中村1982）に相当する。

20類の深浦式土器は相美伊久雄氏によって３つに細分されており（相美2000・2006），その編年によれば，262～266は日木山段階，267～277は石峰段階に相当する。

21類の中期条痕文土器は，深浦式に伴って出土することの多い土器である。外面に縦位の貝殻条痕文を施しているのが特徴である。上水流遺跡（金峰町教委1998）で類似するものが豊富に出土している。

22類の前期～中期条痕文土器の中で，22a類は内外面ともに粗い貝殻条痕文を施しているのが特徴で，前期条痕文土器の可能性がある。一方，22b類は内外面とも細かい貝殻条痕文を施しているのが特徴で，中期条痕文土器の可能性がある。この中には，横位の貝殻条痕文を施した後，縦位の貝殻条痕文を施しているものもあり，文様効果を意識したものと考えられる。

第３節　苦浜式土器について

ここからは，本遺跡を特徴付ける早期土器群のなかでも，10類土器の苦浜式土器について問題点を精査し，今後の検討につなげたい。

（１）苦浜式土器の研究史

苦浜式土器は，盛園尚孝氏によって1950年（昭和25年），熊毛郡中種子町苦浜貝塚が発掘調査され，その際出土した土器に設定された型式である（盛園1953）。

盛園氏は，この土器と轟式土器とを比較し，類似点と相違点を述べている。そして「（前略）現在のところ轟式土器との関係を同じ祖形を有するもの，特に轟式一との対比が近いと考えられるが苦浜式土器の名称を付したい」（盛園1953）とし，縄文時代前期に位置づけている。その後，類似する資料として，中種子町女洲遺跡・同高峯遺跡・同畠田遺跡・同千草原遺跡・同牛ノ原遺跡・西之表市大平遺跡の６遺跡が報告されている（盛園1987）。

さらに，1994年（平成６年），南種子町横峯Ｃ遺跡出土土器がアカホヤ層下位から出土したのを契機として，堂込秀人氏は苦浜式土器の再設定を行い，設定する型式の主属性を次のように示した（堂込1994）。「①器形（中略）５つほどに大別する」「②焼成は全体的に良好であるが，胎土に砂礫をかなり含むために，剥落がよく見られる」「③口縁部に貝殻腹縁などによる刻目が入る。器形によって口唇端の形は異なる」「④文様は貝殻による条線文を施す。条線は波状を呈するものが多いが，直線のものもある。上半分に区画文を施すものもある。外側の口縁部下に，縦位あるいは横位に短突帯や瘤状突帯を施す。突帯はナデ出しているものと，貼り付けているものがあるが，いずれも貝殻による刻目があり，微隆である」「⑤内面調整は，ナデ及びヘラケズリである」。

次に，苦浜式土器の編年についてである。苦浜式土器及び貝殻文系塞ノ神式土器については，早期後半の初めとする見解（新東1982・1988・1989・2004，木崎1985，松永1987・1996）と，早期後半の終わりとする見解（河口1980・1985・1991，高橋1989・1996，乗畑1995，堂込1994）がある。前者の１つは石坂Ⅱ式→下剥峯式（桑ノ丸式を含む）→苦浜式の系譜であり，２つは貝殻文円筒形土器の系譜で，貝殻文円筒形→苦浜式→貝殻文系塞ノ神式→撚糸文系塞ノ神式→平栫式である。後者は，手向山式土器の系譜で，貝殻文円筒形→手向山式→平栫式→撚糸文系塞ノ神式→貝殻文系塞ノ神式→苦浜式である。現在のところ解決をみていない。

（２）苦浜式土器の細分について

苦浜式土器については，本遺跡を含め鹿児島県内の遺跡から，ほぼ完形に近い状態に復元できる資料や小片資料まで，多くの遺物が出土している。ここでは，県内遺跡における苦浜式土器について，器形，文様構成，内面調整に着目し，これらの問題について若干の整理を試みる。

ここで検討の対象とした資料は，第521表にあげた遺跡の内，器形が口唇部から頸部または胴部にかけて復元可能なもので，文様の構成については大半が残存しているものについて，これらの条件を満たすものとした。結果，８遺跡24点の

資料を検討資料とした。（第521表____の遺跡）

まず，苦浜式土器の器形について見ていきたい。口縁部から頸部にかけての形状に着目し，類別化を試みた結果，

Ⅰ　ややしまった頸部からゆるやかに外反するもの（1～3）

Ⅱ　ゆるくしまった頸部からゆるやかに外反するもの（4～11）

Ⅲ　頸部のしまりがない円筒形状のもの（12～24）

という３つの器形分類ができる。

次に，苦浜式土器の文様構成について見ていきたい。文様は，貝殻を用いて直線文や刺突文，あるいは波状文などを単独あるいは組み合わせて施文されている。本遺跡では竹管を用いたと思われる刺突文が１点出土している。また，口唇部も基本的には貝殻腹縁刺突文による刻目が施されている。さらに，これらの特徴をまとめ，対象資料の器形分類と組み合わせてみると，

＜文様＞

A　直線文－Ⅱ，Ⅲ

B　刺突文＋直線文－Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ

C　波状文－Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ

D　刺突文＋波状文－Ⅱ

E　弧状文－Ⅰ

＜突帯・突起＞

a　コブ状突起－Ⅲ

b　短突帯（縦位・横位）－Ⅱ，Ⅲ

c　微隆突帯－Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ

d　微隆突帯＋短突帯－Ⅱ

となる。

以上のことから，

①「刺突文＋直線文」「波状文」は全ての器形に認められること。

②「刺突文＋波状文」はⅡのみに，「弧状文」はⅠのみに認められること。

③「コブ状突起」はⅢのみに，「微隆突帯＋短突帯」はⅡのみに認められること。

④「微隆突帯」は全ての器形に認められること。

が確認できた。

これらを整理すると，直線文，波状文，刺突文は頸部のしまりの有無に関係なく施文されていることがわかる。また，微隆突帯や短突帯も頸部のしまりの有無に関係なく施文されていることがわかる。つまり，これらは苦浜式土器を意義づける大きな要因として考えられる。

さらに，苦浜式土器の内面調整について見ていきたい。内面調整は，基本的に「ケズリ」「ナデ」が施されている。これらの調整手法と対象資料の器形分類の組み合わせは，

＜内面調整＞

1　ケズリ－Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ

2　ナデ－Ⅱ，Ⅲ

3　ケズリ＋ナデ－Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ

4　貝殻条痕－Ⅱ

となる。

そして，器形や文様構成，内面調整についての属性を抽出すると第522表のようにまとめられる。

（3）苦浜式土器の変遷過程について

ここからは，上記の結果等を踏まえて苦浜式土器の変遷過程について検討してみたい。

まず，本遺跡の貝殻文系塞ノ神式土器，苦浜式土器，右京西式土器の分布状況について見ていきたい。第1211図～第1213図に示したとおり，本遺跡では３者の分布状況が類似している傾向にある。垂直分布でも３者に層位差を見出すことはできなかった。このことは，苦浜式土器が貝殻文系塞ノ神式土器及び右京西式土器と近い関係にあることを示唆しているのではないかと考えた。また，本遺跡に近い仁田尾遺跡においても３者の分布状況が類似し垂直分布でも層位差は見られない（鹿児島県立埋蔵文化財センター2006）。さらに，本遺跡と同様の分布状況を示した遺跡が６遺跡確認できた（第521表※の遺跡）。もっとも，各型式ともに単独で出土している例もあり，３者はいくらかの重なり合いを有しても，時間的な前後関係に位置づけられると思われる。

この点に関して，堂込氏は苦浜式土器と貝殻文系塞ノ神式土器との関係を指摘しており（堂込1994），苦浜式土器は貝殻文系塞ノ神式土器の系譜を引くものと考えている。また，桒畑光博氏は，鬼界アカホヤ火山灰とその下位の桜島末吉／P11・霧島蒲牟田スコリアに挟まれた層準に，貝殻文系塞ノ神式土器・苦浜式土器・条痕文土器などが包含されていることから，鬼界アカホヤ噴火に近い土器型式についても

第521表　遺跡一覧表


遺跡名	所在地	塞ノ神	苦浜	右京西
石打遺跡（第３ａ地点）	鹿児島県姶良郡吉松町川西字石打			○
石打遺跡（第３ｂ地点）	鹿児島県姶良郡吉松町川西字石打	○	○	
石打遺跡（第３ｃ地点）	鹿児島県姶良郡吉松町川西字石打	○	○	○
橋口遺跡	鹿児島県姶良郡吉松町般若寺	○		○
山崎Ｂ遺跡	鹿児島県姶良郡栗野町米永	○	○	○
大原野遺跡	鹿児島県川内市百次町浦田			○
木屋原遺跡	鹿児島県姶良郡溝辺町麓木屋原		○	
中津原遺跡	鹿児島県薩摩郡入来町浦之名中津原	○	○	○
上野原遺跡（第10地点）	鹿児島県国分市上之段	○	○	
宮ノ上遺跡	鹿児島県鹿児島郡吉田町宮の浦字宮ノ上	○	○	
小山遺跡	鹿児島県鹿児島郡吉田町字小山			○
湯屋原遺跡	鹿児島県日置郡郡山町東俣字湯屋原	○	○	○
堂園平遺跡	鹿児島県日置市東市来町伊作田		○	○
市ノ原遺跡（第５地点）	鹿児島県日置市東市来町湯田字市ノ原	○		
城ヶ尾遺跡	鹿児島県姶良郡福山町佳例川	○		
桐木耳取遺跡※	鹿児島県曽於郡末吉町諏訪方字桐木	○	○	○
桐木遺跡	鹿児島県曽於郡末吉町諏訪方字桐木	○		○
仁田尾中Ｂ遺跡※	鹿児島県鹿児島市石谷町	○	○	○
仁田尾遺跡※	鹿児島県鹿児島市石谷町	○	○	○
下堀遺跡	鹿児島県曽於郡有明町野神字下堀	○		○
仕明遺跡	鹿児島県曽於郡有明町蓮原字仕明		○	○
高源寺遺跡	鹿児島県日置郡金峰町白川字高源寺		○	
飯盛ヶ岡遺跡	鹿児島県鹿屋市上野町	○	○	
南田代遺跡	鹿児島県川辺郡川辺町田部田字南田代	○	○	
寺山遺跡	鹿児島県川辺郡川辺町永田	○		○
南一ノ谷遺跡	鹿児島県川辺郡知覧町東別府字南一ノ谷		○	○
前原遺跡	鹿児島県川辺郡知覧町東別府字前原			○
西垂水（山薙）遺跡※	鹿児島県川辺郡知覧町西元字山薙	○	○	○
帖地遺跡	鹿児島県揖宿郡喜入町生見字帖地	○		○
鐘付遺跡	鹿児島県肝属郡高山町	○	○	
中尾遺跡	鹿児島県肝属郡吾平町上名字中尾			○
奥嵐遺跡	鹿児島県西之表市安城		○	
三角山遺跡Ⅰ※	鹿児島県熊毛郡中種子町砂中三角山	○	○	○
三角山遺跡Ⅳ※	鹿児島県熊毛郡中種子町砂中三角山	○	○	○
今平遺跡	鹿児島県熊毛郡南種子町西之今平			○
横峯遺跡※	鹿児島県熊毛郡南種子町島間	○	○	○

貝殻文系塞ノ神式土器




25: 仁田尾中A・B遺跡

Ⅰ




1, 2: 上野原遺跡10地点
3 : 横峯遺跡

Ⅱ



4, 5, 6: 三角山遺跡Ⅰ
7: 三角山遺跡Ⅳ
8, 9: 上野原遺跡10地点
10: 仁田尾中B遺跡
11: 高源寺遺跡

Ⅲ



12～15: 三角山遺跡Ⅰ
16, 17: 木屋原遺跡
18: 堂園平遺跡
19, 20: 三角山遺跡Ⅳ
21, 24: 上野原遺跡10地点
22, 23: 横峯遺跡

右京西式土器



26: 仁田尾中B遺跡

第1402図　苦浜式土器の変遷過程

第522表　器形と文様構成と内面調整の関係

	Ⅰ	Ⅱ	Ⅲ
A		○	○
B	○	○	○
C	○	○	○
D		○	
E	○		
a			○
b		○	○
c	○	○	○
d		○	
1	○	○	○
2		○	○
3	○	○	○
4		○	

上記の土器群のいずれかに絞り込むことができると考えた。そこで，これらの土器群を文様，器形，器面調整技法などの諸属性によって分類し，「貝殻文系塞ノ神式土器－苦浜式土器－右京西式土器」という型式変遷案を提示している（桒畑2002）。つまり，P11と米丸テフラとの関係から苦浜式土器と桑ノ丸式土器の間に，一定の時間差が想定される（第1403図）。よって，これらのことから本稿での苦浜式土器の位置づけは，桒畑氏の変遷案を支持したい。

次に，先に検討した苦浜式土器の３つの属性を基に変遷を検討していきたい。桒畑氏は，苦浜式土器の器形は貝殻文系塞ノ神式土器のなごりと考えており（桒畑2002），また，城ヶ尾遺跡の報告書では，「Ⅰ　口縁部が比較的短い，もしくは直線的に長く発達するもの」→「Ⅱ　口縁部外壁が外湾する断面を呈するもの」→「Ⅲ　ラッパ状の外反が弱く円筒状に近いもの」→「Ⅳ　ラッパ状に外反する口縁部をもたない円筒形状のもの」と変遷を想定している（鹿児島県立埋蔵文化財センター2003）。さらに，苦浜式土器の後段階である右京西式土器は，口縁部から底部に至るまで直線的な器形であることを考慮すると，苦浜式土器の器形の変遷はⅠ→Ⅱ→ⅢまたはⅠ・Ⅱ→Ⅲへと想定できる。


以上のことをまとめると，苦浜式土器の変遷は，「貝殻文系塞ノ神式土器→Ⅰ→Ⅱ→Ⅲ→右京西式土器」または「貝殻文系塞ノ神式土器→Ⅰ・Ⅱ→Ⅲ→右京西式土器」と想定できそうである（第1402図）。

今後は，遺跡内における平面分布や垂直分布は言うまでもなく，第1403図で示したようなテフラとの関係についても更に留意していく必要があろう。

註）桜島P11及び米丸テフラの年代は，奥野充2002「南九州に分布する最近約3万年間のテフラの年代学的研究」『第四紀研究』Vol.41 No.4，森脇広・松島義章・町田洋・岩井雅夫・新井房夫・藤原治2002「鹿児島湾北西岸平野における縄文海進最盛期以降の地形発達」『第四紀研究』Vol.41 No.4による。

引用・参考文献）

始良町教育委員会2004『建昌城跡』始良町埋蔵文化財発掘調査報告書　第10集
鹿児島県立埋蔵文化財センター2003『城ヶ尾遺跡』
鹿児島県立埋蔵文化財センター発掘調査報告書60



第1403図　模式図

河口貞徳1980「縄文土器」『石峰遺跡』
鹿児島県埋蔵文化財発掘調査報告書(12)
河口貞徳1985「塞ノ神式土器と轟式土器」
『鹿児島考古』第19号　鹿児島県考古学会
河口貞徳1991「南九州に於ける縄文早前期の土器文化」
『三島格会長古稀記念号・交流の考古学』
木崎康弘1985『塞ノ神式土器』縄文研究会
金峰町教育委員会1998『上水流遺跡』
金峰町埋蔵文化財発掘調査報告書９
桒畑光博1995「南九州縄文早期土器様式の変化について」
『南九州縄文通信』No.９　南九州縄文研究会
桒畑光博2002
「考古資料からみた鬼界アカホヤ噴火の時期と影響」
『第四紀研究』vol.41　No.４
相美伊久雄2000
「深浦式土器の再検討」『人類史研究』12　人類史研究会
相美伊久雄2006
「条痕文土器と縄文施文土器」『大河』８　大河同人
新東晃一1982
「塞ノ神式土器」『縄文文化の研究３・縄文土器Ⅰ』
新東晃一1988「塞ノ神式再考」
『永井昌文教授退官記念論文集・日本民族文化の生成Ⅰ』
新東晃一1989
「早期九州貝殻文系土器様式・塞ノ神・平栫式土器様式」
『縄文土器大観』１
新東晃一2004「南九州のコブ（瘤）付き土器の系譜」
『南九州縄文通信』No.15　南九州縄文研究会
高橋信武1989「轟式再考」『考古学雑誌』75-1
高橋信武1996「平栫式土器の系譜」
『国分直一博士米寿記念論文集』
堂込秀人1994「熊毛諸島の縄文早期土器の一型式」
『考古学ジャーナル』No.378
中村愿1982「曽畑式土器」『縄文土器の研究３』
松永幸男1987「塞ノ神式土器小考」『古文化談叢』18
松永幸男1996「塞ノ神式・平栫式土器研究についての覚書」
『北九州市立考古博物館紀要』３
盛園尚孝1953「中種子町の遺跡について」
『鹿児島考古学会紀要』第３号
盛園尚孝1987「先史時代」『南種子町郷土史』

写　真　図　版

図版1


遺跡遠景,鹿児島側から松元方面を望む


遺跡遠景,西側から仁田尾台地



遺跡遠景,鹿児島方面,遠方に桜島を望む


C-4区,北側土層断面


仁田尾中A_7トレンチ土層断面


図版2


B-2,3区,Ⅶa層,遺物出土状況


B-2,3区,Ⅶa層,遺物出土状況(２号礫群)


B-4区,Ⅷ層,１号礫群


B-3区,Ⅷ層,２号礫群


C-3区,Ⅷ層,石核出土状況(Iブロック)


B-3区,Ⅷ層,２号礫群


B-3区,Ⅸ層,１号土坑


B-3区,Ⅸ層,１号土坑



C-3区,Ⅶ層,剥片尖頭器出土状況


C-3区,Ⅶ層,剥片尖頭器出土状況


B-3-12区,Ⅶ上層,三稜尖頭器出土状況


B-3区,Ⅶa層,ナイフ形石器出土状況


B-3区,Ⅶ層,三稜尖頭器出土状況


C-3区,Ⅶb層,三稜尖頭器出土状況


C-3区,Ⅶb層,三稜尖頭器出土状況

図版4



B-2,3区,Ⅶb層遺物出土状況(３号礫群,４号礫群)



B-3区,Ⅶb層,３号礫群




B-3区,Ⅶb層,３号礫群



B-3区,Ⅶb層,３号礫群


B-3,4区,Ⅶb層遺物出土状況(３号礫群,５号礫群)


B-3区,Ⅶb層,４号礫群


B-3区,Ⅶb層,５号礫群


B-3区,Ⅶb層,５号礫群


B-2区,Ⅶb層,５号礫群


C-3区,Ⅶb層,６号礫群

図版6



B-3区,Ⅶa層,遺物出土状況



C-3区,Ⅶ上層,7号礫群




C-2,3区,Ⅶb層遺物出土状況



C-3区,Ⅶb層,7号礫群


D-4区,Ⅶa層,遺物出土状況


C-5,6区,Ⅶa層遺物出土状況


B-3区,Ⅶa層,1号敲石集積


C-2区,Ⅶa層,2号敲石集積


C-2区,Ⅶa層,3号敲石集積


図版8



D-4区,Ⅶa層,4号敲石集積



D-4区,Ⅶa層,4号敲石集積


D-5区,Ⅶa層,5号敲石集積



C-2区,Ⅶa層,草創期磨石出土状況


B-3区,Ⅶa層,草創期土器,炭化物出土状況


B-3区,Ⅶa層,草創期土器出土状況


Ⅶa層,草創期土器出土状況


Ⅶa層,草創期石鏃出土状況


Ⅶa層,草創期石鏃出土状況


Ⅶa層,細石刃核出土状況


Ⅶa層,磨石出土状況


C-7,8区,Ⅶa層,遺物出土状況

図版10


D-7,8区,Ⅶa層,8号礫群


C-7区,Ⅶa層,9号礫群



D-7,8区,Ⅶa層,8号礫群


C-7区,Ⅶa層,9号礫群


D-8区,Ⅶa層,10号礫群


D-8区,Ⅶa層,10号礫群


D-11,12区,Ⅶa層上面検出状況(11号礫群)


D-12区,Ⅶa層,11号礫群


D-12区,Ⅶa層,11号礫群


D-9,10区,Ⅶa上層,遺物出土状況


C-16区,Ⅸ層,13号礫群


C-16区,Ⅸ層,13号礫群



B-17区,Ⅸ層,12号礫群

図版12


B-18区,Ⅷ層,15号礫群


B-18区,Ⅷ層,15号礫群


C-19区,Ⅷ層,14号礫群


B-17区,Ⅷ層,16号礫群


C-16区,Ⅷ層,17号礫群


C-16区,Ⅷ層,18号礫群


C,D-19,20区,Ⅷb層,遺物出土状況


D-19区,Ⅸ層上面,ナイフ形石器出土状況


C-19区,Ⅷb上層,剥片尖頭器出土状況


C,D-17,18区,Ⅶ層遺物出土状況


C,D-17,18区,Ⅶa層遺物出土状況


C,D-17,18区,Ⅶa層遺物出土状況

図版14


C,D-17,18区,Ⅶa層遺物出土状況


C,D-17,18区,Ⅶa層遺物出土状況


C-18区,Ⅶb下層,三稜尖頭器出土状況


C-17区,Ⅶb層,三稜尖頭器出土状況


B,C-17,18区,Ⅶa下～Ⅶb層遺物出土状況(35号礫群～37号礫群,10号敲石集積)



C,D-17,18区,Ⅶb層遺物出土状況(19号礫群,23号礫群)




D-18区,Ⅶb層,19号礫群



D-18区,Ⅶb層,19号礫群

図版16


D-18区,Ⅶb層,19号礫群


D-18区,Ⅶb層,19号礫群炭化物検出状況


D-17区,Ⅶb層,20号礫群


C-18区,Ⅶb層,21号礫群



C-18区,Ⅶb層,22号礫群


C-17区,Ⅶb層,23号礫群


C-17区,Ⅶb層,24号礫群


D-16区,Ⅶb層,25号礫群


C-17区,Ⅶb層,24号礫群


D-16区,Ⅶb層,25号礫群

図版18


B-18区,Ⅶb層,27号礫群


B-18区,Ⅶb層,27号礫群


B-17区,Ⅶb層,30号礫群


B-18区,Ⅶb層,26号礫群


B,C-17,18区,Ⅶa下～Ⅶb層遺物出土状況(35号礫群～37号礫群,10号敲石集積)



B,C-16,17区,Ⅶb層,遺物出土状況(23号礫群,29号礫群)




B-17区,Ⅶb層,29号礫群



C-16区,Ⅶb層,31号礫群

図版20


C-16区,Ⅶb層,31号礫群


B-17区,Ⅶb層,28号礫群


C-18区,Ⅶb層,35号礫群,36号礫群


C-18区,Ⅶa下層,35号礫群,36号礫群


B-18区,Ⅶa層,46号礫群


B-18区,Ⅶa層,37号礫群



C,D-16,17,18区,Ⅶa層,遺物出土状況(32号礫群,34号礫群,43号礫群)



C,D-16,17,18区,Ⅶa層,遺物出土状況(43号礫群)



C,D-17,18区,Ⅶb層遺物出土状況(20号礫群,23号礫群)

図版22



C,D-16,17区,Ⅶa層遺物出土状況(43号礫群)



C,D-16,17,18区,Ⅶa層,遺物出土状況(20号礫群,32号礫群)


C,D-16,17,18区,Ⅶa層,遺物出土状況(34号礫群)


C,D-16,17,18区,Ⅶa層,遺物出土状況(32号礫群,43号礫群)


C-17区,Ⅶb層,33号礫群



B-16区,Ⅶa下,40号礫群


C-17区,Ⅶb層,33号礫群

図版24



C-16区,Ⅶa層,44号礫群


C-16区,Ⅶa層,44号礫群


C-16区,Ⅶa層,44号礫群



B,C-16区,Ⅶa下層,38号礫群


C-16区,Ⅶb層,39号礫群


D-16区,Ⅶa下層,34号礫群



C,D-16区,Ⅶb層,遺物出土状況(38号礫群)



D-16区,Ⅶa下層,34号礫群



B,C-16,17,18区,Ⅶa層,遺物出土状況

図版26


C,D-16,17区,Ⅶa層遺物出土状況(43号礫群)


D-17区,Ⅶa層,43号礫群


D-17区,Ⅶa層,43号礫群


D-18区,Ⅶa層,41号礫群


C-17区,Ⅶb層,32号礫群


D-18区,Ⅶa層,42号礫群


B-18区,Ⅶb層,礫集中状況


C-17区,Ⅶb層,三稜尖頭器出土状況


B-18区,Ⅶb下層,三稜尖頭器出土状況


B-17区,Ⅶa層,三稜尖頭器出土状況


C-18区,Ⅶb層,ナイフ形石器出土状況


C-18区,Ⅶa層,三稜尖頭器出土状況

図版28


B-19区,Ⅶa層,45号礫群


B-19区,Ⅶa層,45号礫群


B-19区,Ⅶa層,45号礫群


B-17,18区,Ⅶa層,10号敲石集積,47号礫群



B-18区,Ⅶa層,遺物出土状況



B-18区,Ⅶa層,9号敲石集積



B-16区,Ⅶa層,９号敲石集積


B-19区,Ⅶa層,６号敲石集積



C-16区,Ⅶa層,細石刃核出土状況


C-16区,Ⅶa層,細石刃核出土状況


C-16区,Ⅶa層,細石刃核出土状況


C-16区,Ⅶa層,石核出土状況


B-17区,Ⅶa層,草創期土器出土状況


B-17区,Ⅶa層,局部磨製石斧出土状況

図版30


C-22,23区,Ⅷ層,48号礫群,49号礫群


C-22区,Ⅷ層,49号礫群



C-23区,Ⅷ層,48号礫群


C-23区,Ⅶ層,48号礫群


C-23区,Ⅶ層,48号礫群


C-22区,Ⅶ層,49号礫群


C-22区,Ⅶ層,49号礫群


C-22区,Ⅶ層,49号礫群


C-22区,Ⅶ層,49号礫群


C-22区,Ⅶ層,49号礫群

図版32



C-21区,Ⅶb下層,52号礫群



D-21区,Ⅶb下層,50号礫群



C-21区,Ⅶb下層,51号礫群



C,D-21,22,23区,Ⅶa層,遺物出土状況



D-22,23区,Ⅶb層,遺物出土状況


C-22区,Ⅶa下層,54号礫群


C-22区,Ⅶa下層,54号礫群


C-22区,Ⅶa下層,54号礫群


C-22区,Ⅶa下層,54号礫群


C-22区,Ⅶa下層,54号礫群


B-22区,Ⅶb層,53号礫群


C-22区,Ⅶa下層,56号礫群

図版34



C,D-24,25区,Ⅶa層上面,検出状況


C,D-24,25区,Ⅶa層上面,道路状遺構完掘状況


C,D-24,25区,Ⅶa層上面,道路状遺構完掘状況


C,D-24,25区,Ⅶa層上面,道路状遺構断面


C,D-24,25区,Ⅶa層上面,検出状況


C-23区,Ⅶb層,ナイフ形石器出土状況


C-23区,Ⅶb層,ナイフ形石器出土状況


C-23区,Ⅶb層,ナイフ形石器出土状況



D,E-36区,Ⅶb層,遺物出土状況

図版36


D-36区,Ⅶb層,61号礫群



D-36区,Ⅶ層,59号礫群



D-36区,Ⅶ層,60号礫群


D-36区,Ⅶ層,60号礫群


D-36区,Ⅶb層,61号礫群


D-21区,Ⅴ層,2号土坑


D-21区,Ⅴ層,2号土坑


D-21区,Ⅴ層,2号土坑


D-23,24区,Ⅴ層,1号土坑


D-23,24区,Ⅴ層,1号土坑


D-24区,Ⅳ層,3号土坑

図版38


C-24区,Ⅴ層,1号集石


C-24区,Ⅴ層,1号集石


B-17区,Ⅴ層,4号集石


B-17区,Ⅴ層,4号集石



C-20区,Ⅴ層,2号集石


D-23,24区,Ⅳ層,集石検出状況


C,D-23区,Ⅳ層,集石検出状況


D-24区,Ⅳ層,5号集石


D-24区,Ⅳ層,5号集石


D-24区,Ⅳ層,6号集石


D-24区,Ⅳ層,6号集石



D-24区,Ⅳ層,7号集石


D-23区,Ⅳ層,8号集石


D-23区,Ⅳ層,9号集石

図版40


D-23区,Ⅳ層,遺構検出状況(８号集石,９号集石,10号集石,11号集石)


D-23区,Ⅳ層,遺構検出状況(８号集石,９号集石,10号集石,11号集石)


D-21区,Ⅳ層,17号集石


D-21区,Ⅳ層,17号集石



D-23区,Ⅳ層,10号集石A,10号集石B


D-23区,Ⅳ層,10号集石A,10号集石B


D-23区,Ⅳ層,10号集石B


D-23区,Ⅳ層,10号集石B


D-23区,Ⅳ層,11号集石


D-23区,Ⅲ層,11号集石


C-23区,Ⅳ層,13号集石



C-23区,Ⅳ層,13号集石B


C-23区,Ⅳ層,13号集石B

図版42


C-23区,Ⅳ層,14号集石


C-23区,Ⅳ層,14号集石


C-22区,Ⅳ層,18号集石


D-22区,Ⅳ層,15号集石


D-22区,Ⅳ層,16号集石


C-18区,Ⅳ層,26号集石


C-23区,Ⅲ層,49号集石


D-22区,Ⅳ層,16号集石


D-22区,Ⅳ層,16号集石


C-22区,Ⅳ層,19号集石


D-23区,Ⅳ層,12号集石


B-18区,Ⅳ層,35号集石


D-19区,Ⅳ層,20号集石

図版44



C-23区,Ⅳ層,１号土器集中,49号集石



C-23区,Ⅳ層,50号集石



B-18区,Ⅳ層,31号集石



B,C-18区,Ⅳ層,29号集石


D-19区,Ⅳ層,21号集石


B-20区,Ⅳ層,23号集石


C-17区,Ⅳ層,24号集石


C-17区,Ⅳ層,25号集石


C-18区,Ⅳ層,27号集石


C-18区,Ⅳ層,28号集石

図版46



B-18区,Ⅳ層,30号集石


B-18区,Ⅳ層,30号集石


B-18区,Ⅳ層,32号集石


B-18区,Ⅳ層,32号集石


B-17区,Ⅳ層,33号集石


B-18区,Ⅲ層,55号集石


B-17区,Ⅳ層,36号集石


B-17区,Ⅳ層,37号集石


B-16区,Ⅳ層,40号集石


B-16,17区,Ⅳ層,38号集石,40号集石


B-16区,Ⅳ層,40号集石

図版48


B-3区,Ⅳ層,41号集石


B-3区,Ⅳ層,41号集石


B-3区,Ⅳ層,41号集石


E-37区,Ⅳ層,42号集石


E-37区,Ⅳ層,42号集石


E-37区,Ⅳ層,42号集石



D-22区,Ⅲ層,54号集石


D-22区,Ⅲ層,54号集石



C-23区,Ⅳ層,1号土器集中



C-25区,Ⅲ層,45号集石


C-24区,Ⅲ層,47号集石


C,D-25区,Ⅲ層,44号集石,45号集石

図版50



D-26区,Ⅲ層,43号集石


D-26区,Ⅲ層,43号集石


D-26区,Ⅲ層,43号集石


D-26区,Ⅲ層,43号集石


D-26区,Ⅲ層,43号集石


D-26区,Ⅲ層,43号集石


D-26区,Ⅲ層,43号集石


B-23区,Ⅲ層,53号集石


B-16区,Ⅳ層,38号集石,40号集石


B-16区,Ⅳ層,38号集石


B-17区,Ⅳ層,39号集石


B-16区,Ⅳ層,38号集石


B-17区,Ⅳ層,39号集石

図版52


C-23区,Ⅳ層,1号土器集中


C-22区,Ⅲ層,52号集石


C-23区,Ⅲ層,48号集石



C,D-25区,Ⅲ層,44号集石


C,D-25区,Ⅲ層,44号集石,45号集石


C-23区,Ⅲ層,2号土器集中


C-24区,Ⅲ層,4号土器集中


C-23区,Ⅲ層,51号集石,3号土器集中


C-5区,Ⅳ層,尖頭器出土状況


C-22区,Ⅲ層,1号敲石集積


図版54


D-22区,Ⅲ層,磨石出土状況



D-22区,Ⅲ層,磨石出土状況


D-22区,Ⅲ層,曽畑式土器出土状況



D-22区,Ⅲ層,曽畑式土器出土状況


D-23,24区,Ⅲ層,1号土坑


D-23,24区,Ⅲ層,1号土坑




黒曜石Ⅱ類製ナイフ形石器等




玉髄ＩＣ類製ナイフ形石器等［1］

図版56




玉髄ＩC類製ナイフ形石器等［2］



玉髄ＩC類製ナイフ形石器等［3］



玉髄Ⅱ類等製ナイフ形石器等




頁岩・ホルンフェルス製石器（1）




頁岩・ホルンフェルス製石器（2）

図版58






黒曜石Ⅰ類製三稜尖頭器等［1］




黒曜石Ⅰ類製三稜尖頭器等［2］




黒曜石Ⅰ類製三稜尖頭器等［3］



黒曜石Ⅰ類製ナイフ形石器等［1］




黒曜石Ⅰ類製ナイフ形石器等［2］




黒曜石Ⅰ類製台形石器等［1］

図版60



黒曜石Ⅰ類製台形石器等[2]




黒曜石Ⅰ類製折断剥片等［1］



黒曜石Ⅰ類製折断剥片等［2］




黒曜石Ⅰ類製折断剥片等［3］




黒曜石Ⅰ類製石核等[1]




黒曜石Ⅰ類製石核等[2]



黒曜石Ⅰ類製細石刃核等［1］



黒曜石Ⅰ類製細石刃核等［2］




黒曜石Ⅰ類製細石刃核等［3］


黒曜石Ⅰ類製細石刃核等［4］

図版62



342
344
343
黒曜石ⅡA類製石器
346
351
348
349
350
355
347
353
352
365
354
358
356
357
359
360
363
362
361
黒曜石ⅡBa類製台形石器等［1］
366
367
368
369
375
371
372
373
374
379
380
381
376
377
382
384
385
黒曜石ⅡBa類製台形石器等［2］
391
392
393
394
407
406
396
409
405
410
408
411
419
420
421
423
418
422
414
425
415
413
399
398
401
黒曜石ⅡBa類製台形石器等［3］
431
427
428
430
432
435
439
440
441
442
454
447
448
449
451
452
457
黒曜石ⅡBa類製台形石器等［4］
460
462
黒曜石ⅡBa類製台形石器等［5］




黒曜石ⅡBa類製折断剥片等［1］




黒曜石ⅡBa類製折断剥片等［2］




黒曜石ⅡBa類製折断剥片等［3］



黒曜石ⅡBa類製折断剥片等［4］




黒曜石ⅡBa類製石核等［1］



黒曜石ⅡBa類製石核等［2］

図版64



黒曜石ⅡBa類製細石刃核等

黒曜石ⅡD類製石器［1］

黒曜石ⅡD類製石器［2］


黒曜石ⅡD類製石器［3］

黒曜石Ⅲ類製折断剥片等


黒曜石Ⅲ類製石核等

黒曜石Ⅲ類製細石刃核等［1］


黒曜石Ⅲ類製細石刃核等［2］


636
637
638
639
635
641
642
安山岩Ⅰ類製石器［1］
633
634
645
644
安山岩Ⅰ類製石器［2］
648
649
650
651
652
653
654
玉髄Ⅰ類製石器［1］
656
659
658
657
660
662
665
玉髄Ⅰ類製石器［2］
666
667
669
玉髄Ⅰ類製石器［3］
670
674
677
672
671
673
680
679
玉髄Ⅱ類・チャート製石器［1］
682
685
684
687
玉髄Ⅱ類・チャート製石器［2］
688
692
690
691
689
693
694
696
695
オパール製石器
697
702
698
699
頁岩製ナイフ形石器等


図版66




頁岩製石鏃等［1］



頁岩製石鏃等［2］



頁岩製折断剥片等［1］



頁岩製削器等




頁岩製二次加工剥片等




頁岩製微細剥離痕剥片等


図版68



頁岩製三稜尖頭器・石核等




チャート製石鏃等



黒曜石Ⅰ類製石器




黒曜石Ⅱ類製石器




黒曜石Ⅲ類製石器

黒曜石Ⅳ類製石器



玉髄製石器

礫石器等


985
992
989
990
988
993
987
991
995
996
997
998
994
1006
1010
1008
1011
1009
1007

頁岩製石器

図版70



ホルンフェルスⅡA・ⅡB類製石器



ホルンフェルスⅡC類製石器

図版72



ホルンフェルスⅡD類製石器A




ホルンフェルスⅡD類製石器B


図版74




黒曜石Ⅰ類製三稜尖頭器等



黒曜石Ⅰ類製ナイフ形石器等［1］



黒曜石Ⅰ類製ナイフ形石器等［2］




黒曜石Ⅰ類製ナイフ形石器等［3］




黒曜石Ⅰ類製ナイフ形石器等［4］

図版76




黒曜石Ⅰ類製台形石器等［1］



黒曜石Ⅰ類製台形石器等［2］




黒曜石Ⅰ類製台形石器等［3］




黒曜石Ⅰ類製折断剥片等［1］



黒曜石Ⅰ類製折断剥片等［2］




黒曜石Ⅰ類製折断剥片等［3］




黒曜石Ⅰ類製折断剥片等［4］



黒曜石Ⅰ類製折断剥片等［5］




黒曜石Ⅰ類製折断剥片等［6］



黒曜石Ⅰ類製折断剥片等［7］（1）


図版78




黒曜石Ⅰ類製折断剥片等［7］（2）




黒曜石Ⅰ類製折断剥片等［8］



黒曜石Ⅰ類製折断剥片等［9］



黒曜石Ⅰ類製折断剥片等［10］



黒曜石Ⅰ類製石核等［1］




黒曜石Ⅰ類製石核等［2］




黒曜石Ⅰ類製石核等［3］



黒曜石Ⅰ類製石核等［4］




黒曜石Ⅰ類製石核等［5］




黒曜石Ⅰ類製石核等［6］

図版80



黒曜石Ⅰ類製細石刃核等［1］



黒曜石Ⅰ類製細石刃核等［2］




黒曜石Ⅰ類製細石刃核等［3］



黒曜石Ⅰ類製細石刃核等［4］



黒曜石Ⅰ類製細石刃核等［6］




黒曜石Ⅰ類製細石刃核等［7］




黒曜石Ⅰ類製細石刃核等［8］


図版82



黒曜石ⅡA類製石器［1］




黒曜石ⅡA類製石器［2］



黒曜石ⅡBa類製三稜尖頭器等_G2




黒曜石ⅡBa類製ナイフ形石器等［1］




黒曜石ⅡBa類製ナイフ形石器等［2］



黒曜石ⅡBa類製ナイフ形石器等［3］




黒曜石ⅡBa類製三稜尖頭器等［1］



黒曜石ⅡBa類製三稜尖頭器等［2］



黒曜石ⅡBa類製小型ナイフ形石器等［1］




黒曜石ⅡBa類製小型ナイフ形石器等［2］



黒曜石ⅡBa類製小型台形石器等［1］




黒曜石ⅡBa類製小型台形石器等［2］



黒曜石ⅡBa類製小型台形石器等［3］

図版84




黒曜石ⅡBa類製小型台形石器等［4］




黒曜石ⅡBa類製小型台形石器等［5］




黒曜石ⅡBa類製小型台形石器等［6］




黒曜石ⅡBa類製小型台形石器等［7］



黒曜石ⅡBa類製小型台形石器等［8］



黒曜石ⅡBa類製小型台形石器等［9］



黒曜石ⅡBa類製小型台形石器等［10］




黒曜石ⅡBa類製折断剥片等［1］




黒曜石ⅡBa類製折断剥片等［2］

図版86




黒曜石ⅡBa類製石核等［1］



黒曜石ⅡBa類製石核等［2］


黒曜石ⅡBa類製石核等［3］




黒曜石ⅡBa類製細石刃核等［1］



黒曜石ⅡBa類製細石刃核等［2］



黒曜石ⅡBa類製細石刃核等［3］



黒曜石ⅡD類製三稜尖頭器等［1］



黒曜石ⅡD類製三稜尖頭器等［2］

図版88



黒曜石ⅡD類製ナイフ形石器等［1］

黒曜石ⅡD類製ナイフ形石器等［2］

黒曜石ⅡD類製台形石器等［1］

黒曜石ⅡD類製台形石器等［2］

黒曜石ⅡD類製折断剥片等［1］


黒曜石ⅡD類製折断剥片等［2］

黒曜石ⅡD類製折断剥片等［3］


黒曜石ⅡD類製二次加工剥片等［1］

黒曜石ⅡD類製石核等［1］

黒曜石ⅡD類製石核等［2］




黒曜石ⅡD類製石核等［1］（大型）






黒曜石ⅡD類製石核等［2］（大型）




黒曜石ⅡD類製細石刃核等




黒曜石ⅡE類製石器



黒曜石Ⅲ類製ナイフ形石器等［1］



黒曜石Ⅲ類製ナイフ形石器等［2］




黒曜石Ⅲ類製ナイフ形石器等［3］




黒曜石Ⅲ類製
ナイフ形石器等［4］




黒曜石Ⅲ類製台形石器等［1］




黒曜石Ⅲ類製折断剥片等［1］



黒曜石Ⅲ類製折断剥片等［2］




黒曜石Ⅲ類製石核等［1］




黒曜石Ⅲ類製石核等［2］

図版90



黒曜石Ⅲ類製石核等［3］


黒曜石Ⅲ類製石核等［4］




黒曜石ⅢA類製細石刃核等［1］



黒曜石ⅢA類製細石刃核等［2］



黒曜石ⅢB・ⅢC類製細石刃核等［1］




黒曜石ⅢB・ⅢC類製細石刃核等［2］



黒曜石ⅢB・ⅢC類製細石刃核等［3］

黒曜石ⅢB・ⅢC類製細石刃核等［4］



黒曜石Ⅳ類製石器

黒曜石Ⅵ類製石器




安山岩Ⅰ類製三稜尖頭器等




安山岩Ⅰ類製ナイフ形石器等［1］


図版92




安山岩Ⅰ類製ナイフ形石器等［2］



安山岩Ⅰ類製ナイフ形石器等［3］



安山岩Ⅰ類製ナイフ形石器等［4］



安山岩Ⅰ類製ナイフ形石器等［5］




安山岩Ⅰ類製台形石器等




安山岩Ⅰ類製折断剥片等［1］




安山岩Ⅰ類製折断剥片等［2］



安山岩Ⅰ類製折断剥片等［3］




安山岩Ⅰ類製細石刃核核等［1］　安山岩Ⅰ類製細石刃核核等［2］　安山岩Ⅰ類製細石刃核核等［3］



安山岩Ⅰ類製石鏃等［1］




安山岩Ⅰ類製石鏃等［2］



安山岩Ⅰ類製石鏃等［3］


図版94




安山岩Ⅰ類製石核等［1］



安山岩Ⅰ類製石核等［2］




安山岩Ⅱ類製石器



玉髄Ⅰ Ba類製ナイフ形石器等［1］



玉髄Ⅰ Ba類製ナイフ形石器等［2］



玉髄Ⅰ Ba類製ナイフ形石器等［3］




玉髄Ⅰ Ba類製ナイフ形石器等［4］



玉髄Ⅰ Ba類製台形石器等［1］




玉髄Ⅰ Ba類製台形石器等［2］




玉髄Ⅰ Ba類製台形石器等［3］

図版96




玉髄Ⅰ Ba類製折断剥片等

玉髄Ⅰ Ba類製石核等



玉髄Ⅰ Ba類製石鏃等




玉髄Ⅰ Bb類製石器




玉髄ⅠBc類製石器［1］




玉髄ⅠBc類製石器［2］




玉髄Ⅱ類製ナイフ形石器等［1］



玉髄Ⅱ類製ナイフ形石器等［2］




玉髄Ⅱ類製折断剥片等




玉髄Ⅱ類製削器等

図版98



玉髄Ⅱ類製石核等




玉髄Ⅲ類等石器




チャート製石器



オパール製石器



頁岩ＩA類製石器［1］




頁岩ＩA類製石器［2］

頁岩ＩA類製石器［3］


図版100




頁岩ＩA類製石器［4］




頁岩ＩB類製石器




頁岩Ⅱ類製ナイフ形石器等［1］



頁岩Ⅱ類製ナイフ形石器等［2］



頁岩Ⅲ類製ナイフ形石器等［1］



頁岩Ⅲ類製ナイフ形石器等［2］



頁岩Ⅱ類製二次加工剥片等






頁岩Ⅱ類製剥片・石核等



頁岩製ナイフ形石器等［1］




頁岩製ナイフ形石器等［2］



頁岩製ナイフ形石器等［3］



頁岩製台形石器等




頁岩製剥片・石核等［1］



頁岩製剥片・石核等［2］







頁岩Ⅲ類製石器等

図版102



頁岩Ⅱ類製石核等



頁岩製石鏃等［1］



頁岩製石鏃等［2］




頁岩製石鏃等［3］




頁岩製石鏃等［4］




ホルンフェルス・水晶製石器



黒曜石Ⅰ類製石器



黒曜石Ⅱ類製石器



玉髄製石器

図版104



頁岩製石器




ホルンフェルス製石器




黒曜石Ⅰ類製三稜尖頭器等



黒曜石Ⅰ類製ナイフ形石器等［1］




黒曜石Ⅰ類製ナイフ形石器等［2］




黒曜石Ⅰ類製台形石器等

図版106




黒曜石Ⅰ類製ナイフ形石器等［3］





黒曜石Ⅰ類製折断剥片等



黒曜石Ⅰ類製石核等




黒曜石Ⅰ類製細石刃核等




黒曜石Ⅰ類製二次加工剥片等


図版108



黒曜石ⅡBa類製三稜尖頭器等




黒曜石ⅡBa類製ナイフ形石器等



黒曜石ⅡBa類製台形石器等



黒曜石ⅡBa類製折断剥片等




黒曜石ⅡBa類製石核等



4046
4047
4048
黒曜石ⅡBa類製台形石器等
4051
4058
4055
4057
黒曜石ⅡBa類製細石刃核等
4059
4067
4070
黒曜石ⅡBa類製二次加工剥片等
4094
4093
4099
4098
黒曜石ⅡBb類製石器
4102
4103
4104
4105
黒曜石ⅡD類製石器
4117
4118
4119
4110
4111
4112
4113
4124
4125
4129
4126
4130
黒曜石Ⅲ類製ナイフ形石器等
4152
4145
4134
4135
4142
4148
4143
4146
4147
黒曜石Ⅲ類製細石刃核等
4159
黒曜石Ⅲ類製剥片等
4165
4166
4167
黒曜石Ⅳ類製石器

図版110



4168
4169
4170
4171
4172
4173
4174
4175
4188
4187
4186
安山岩Ⅰ類製ナイフ形石器等［2］
4176
4177
4178
4181
4182
安山岩Ⅰ類製ナイフ形石器等［1］
4191
4189
4190
4192
安山岩Ⅰ類製折断剥片等
4198
4199
4204
安山岩Ⅰ類製二次加工剥片等
4196
4197
4194
安山岩Ⅰ類製石核等
4206
4207
4208
4209
4214
4215
4217
4218
4222
4220
4221
4219
4216
玉髄Ⅰ類製ナイフ形石器等
4227
4228
玉髄Ⅰ類製石核等
4229
4230
4231
玉髄Ⅰ類製石鏃等


4232
4233
玉髄Ⅰ類製二次加工剥片等
4240
4241
4242
4243
4246
4244
4249
4247
4252
4254
4256
4245
4250
4251
4255
4261
4253
4248
4264
4257
4262
4260
4259
4263
玉髄Ⅱ類製ナイフ形石器等
4265
4267
4266
4271
4273
4272
4275
4276
玉髄Ⅰ類製折断剥片等
4286
4291
4288
4294
4290
4283
4285
4292
4296
玉髄Ⅰ類製石核等

図版112




オパール製石器［1］



オパール製石器［2］




頁岩製ナイフ形石器等




頁岩製石鏃等



ホルンフェルス製石器



Ⅳ層出土石器（1）


90
88
85
87
83
96
102
112
121
115
116
114
138
137
141
123
149
124
128
148
147
150
162
177
190
197
198
199
176
174
202
201
213
186
185
191
226
231
230
228
232
229

Ⅳ層出土石器（2）

図版114



Ⅲ層出土石器



1～6類土器

図版116



7～9類土器



127



131



133



123



152



137



153

図版118



219



184

185

196

193

211

210

188

214

14～16類土器


223


224


225


232


234


236


231


238


235


242


241


240


247


237

図版120



270



277



321



324



280



179

21～23類土器



299



301



305





298


図版122





29～31類土器



OB1
226,640



OB1
251,039



OB2A
290,888



OB2A
244,844



OB2A
135,145



OB2A
197,530



OB2A
102,278



OB2A
77,543



OB2A
100,242



OB2Ba
51,602



OB2Ba
234,200



OB2Ba
221,531



OB2Ba
193,662



OB2Ba
186,657



OB2Ba
247,720



OB2Ba
57,434



OB2Ba
238,755



OB2Ba
241,979



OB2Ba
43,014


OB2Ba
158,438



OB2Ba
187,855



OB2Ba
14,795


OB2Ba
293,106



OB2Ba
193,786



OB2Ba
208,074



OB2Ba
41,258



OB2Ba
73,886


図版124



OB2Ba
230,261



OB2Ba
17,954



OB2Ba
179,467



OB2Ba
239,685



OB2Ba
185,460



OB2Ba
24,956



OB2Ba
249,798



OB2Ba
240,665



OB2Ba
36,247



OB2Ba
247,884



OB2Ba
151,760


OB2Ba
150,553



OB2Ba
82,140



OB2Ba
164,172



OB2Ba
139,411



OB2Bb1
157,093



OB2Bb1
281,713



OB2Bb1
146,174



OB2Bb1
213,621


OB2Bb1
164,112



OB2Bb1
231,573



OB2Bb2
37,624



OB2Bb2
214,657



OB2Bb2
37,646



OB2Bb2
288,191



OB2Bb2
121,972



OB2Bb2
75,071



0B2C
262,236



0B2C
260,068



0B2D
153,038



0B2D
144,073



0B2D
190,985



0B2D
159,085



0B2D
272,235



0B2D
165,843



0B2D
22,002



0B2D
151,932



0B2D
150,964



0B2D
148,215



0B2D
154,272


0B2D
164,638



0B2D
163,100



0B2D
197,867



0B2D
88,764


0B2D
96,807


0B2D
80,512


0B2D
169,255


0B2D
141,283



0B2D
127,950



0B2D
153,176



0B2D
144,864


図版126



OB3A 276,234
OB3A 113,193
OB3A 70,913
OB3A 73,587
OB3A 113,760
OB3A 109,439
OB3A 108,059
OB3A 182,046
OB3A 248,098
OB3A 114,124
OB3A 291,692
OB3A 55,044
OB3Bc 117,669
OB3Bb 193,229
OB3Bb 291,398
OB3Bb 89,798
OB3Ba 241,972
OB3Ba 281,078
OB3Ba 282,110
OB3Ba 278,125
OB3Ba 283,061
OB3Ba 218,237
OB3Ba 78,063
OB3Bc 282,954
OB3Ba 217,178
OB3Bb 297,436
OB3Bb1 243,317
OB3Cb 138,038
OB3Bb1 243,981
OB3Ca 161,470
OB3Ca 70,087
OB3Ca 112,028
OB3Cb 246,708
OB3Cb 103,240
OB3Ca 114,068
OB3Cb 128,934



OB3Cc
58,952



OB3Cc
58,946



OB3Cc
238,250



OB3Cc
240,954


OB3Cc
59,418



OB3Cc
75,985



OB4
191,489



OB4
181,631



OB4
67,367



OB4
64,514



OB4
63,715



OB6
57,641



OB6
57,744



OB6
55,581



OB6
57,941



AN1
123,712



AN1
41,380



AN1
12,531



AN1
164,289



AN1
210,671



AN1
157,591



AN1
74,160


AN1
18,226


AN1
16,737


AN1
46,818


AN1
74,180


AN1
141,814


図版128



CC1Aa
167,350
CC1Ab
11,535
CC1Ba
169,856
CC1Ba
113,152
CC1Ba
160,234
CC1Ba
141,028
CC1Bb
69,697
CC1Bb
115,446
CC1Bb
263,045
CC1Bb
115,052
CC1Bc
296,862
CC1Bc
60,087
CC1Bc
262,457
CC1D
164,316
CC1E
151,712
CC1E
153,112
CC1Ca
6,000
CC1Ca
292,474
CC1Ca
213,477
CC1Ca
199,154
CC1Ca
51,815
CC1Ca
54,234
CC1Ca
144,850
CC1Cb
264,479
CC1Cb
218,234
CC1Cb
277,510
CC1Cb
186,195
CC1Cb
160,757



CC2Aa
109,934
CC2Aa
44,834
CC2Aa
208,029
CC2Aa
174,979
CC2Ab
213,520
CC2Ab
61,725
CC2Ab
16,174
CC2Ab
276,977
CC2Aa
25,464
CC2Ab
170,267
CC2Ab
62,324
CC2Ab
41,448
CC2Ac
238,410
CC2Ac
238,016
CC2Ac
102,105
CC2Ab
33,067
CC2Ac
142,839
CC2Ac
69,517
CC2Ac
241,304
CC2Ac
89,809
CC2Ac
244,563
CC2Ad
23,109
CC2Ad
241,657
CC2Ba
170,178
CC2Ba
85,637
CC2Ba
94,690
CC2Ad
238,013
CC2Ba
96,115
CC2Ba
207,867
CC2Ba
109,429
CC2Bb
293,743
CC2Bc
227,146
CC2Bb
102,592
CC2Bc
139,195
CC2Bc
180,737
CC2Bc
128,790


図版130



CC2Bc
139,266
CC2Bd
142,506
CC3A
258,445
CC3A
263,277
CC3A
262,335
CC3A
112,032
CC3A
112,837
CC4A
5,747
CC4A
10,010
CC4A
58,906
CC4A
5,607
CC4Ba
44,086
CC4Ba
42,257
CC4Ba
54,725
CC4Ba
38,240
CC4Ba
46,424
CC4Ba
47,342
CC4Ba
42,252
CC4Bb
295,223
CC5A
50,834
CCAb1
73,906
CCAb1
73,713
CH2Ac
5,793
CH2Aa
33,363
CH2Ac
52,115
CH2Ac
28,086



CH2Ba
10,839



CH2Ba
5,745



CH2Ba
30,479



CH2Ba
10,253



CH2Ba
5,603



CH2Ba
22,236



CH2Ba
5,063



CH2Bd
6,136



CH2Bd
36,941



CH2Bd
1,528



CH2Bd
8,552



CH2Bd
10,992


CH2Bc
57,723



CH3B
11,089



CH3B
587



CH3B
10,661



CH3B
52,047


HF1B
80,943


HF1A
141,287


HF1A
125,220



HF2C
229,921



HF2C
195,372


HF2A
261,161


HF2A
194,177


HF2A
191,549


SA2
268,112


SA2
281,170

図版132


OP3
12,624
OP3
11,848
OP3
7,280
SH1Ab
263,884
SH1Ab
287,640
SH1Ab
294,079
SH1Ab
277,230
SH1Ab
282,447
SH1Ad
238,025
SH1Ac
283,426
SH1Ac
81,947
SH1Ac
157,891
SH1Ac
278,681
SH1Ac
123,514
SH1Ad
142,067
SH1B
259,190
SH1B
266,168
SH1B
298,243
SH1B
196,131
SH1B
259,415
SH1B
298,641
SH2Aa1
40,660
SH2Aa2
36,435
SH2Aa1
214,053
SH2Aa1
133,474
SH2Aa1
26,798
SH2Aa1
191,653
SH2Aa1
264,753
SH2Aa1
69,630
SH2Aa1
9,236
SH2Aa1
125,705


SH2Aa2
4,329
SH2Aa2
14,897
SH2Aa2
23,902
SH2Aa2
264,552
SH2Aa2
23,824
SH2Aa2
4,522
SH2Aa2
69,750
SH2Aa2
292,673
SH2Ab1
94,225
SH2Ab1
220,368
SH2Ab1
271,503
SH2Ab2
25,603
SH2Ab2
25,612
SH2Ac
281,929
SH2Ac
74,888
SH2Ac
20,121
SH2Ac
263,735
SH2Ac
264,640
SH2Ba1
6,706
SH2Ba2
14,417
SH2Aa2
281,566
SH2Ca1
88,440
SH2Ca1
260,442
SH2Ca1
38,916
SH2Ca2
56,549
SH2Ca2
99,221
SH2Ca2
292,724
SH2Ca2
168,667
SH2Ca2
23,541
SH2Ca2
168,749

図版134


SH2Ca2
13,712
SH2Ca2
231,590
SH2Cb2
228,721
SH2Da
28,121
SH2Cb2
98,691
SH2Cb1
55,575
SH2Da
19,904
SH2Cb2
297,277
SH2Cb2
183,119
SH2Da
34,278
SH2Da
94,787
SH2Cb2
168,895
SH3Ca
251,165
SH3Ca1
251,400
SH3Ca1
251,674
SH3A
76,269
SH3Ca
227,093
SH3Cc
275,594
SH3Cc
145,463
SH4
260,507
SH4
217,173
SH5A
246,660
SH5A
37,711
SH5A
3,585
SH5C
27,194

鹿児島県立埋蔵文化財センター発掘調査報告書（110）
一般県道小山田谷山線改良工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書Ⅳ

仁田尾中Ａ・Ｂ遺跡

（第３分冊）

発行日　平成１９年３月31日
発　行　鹿児島県立埋蔵文化財センター
〒899-4461
鹿児島県霧島市国分上野原縄文の森２番１号
印　刷　岡村印刷工業株式会社
〒635-0143
奈良県高市郡高取町大字車木215番地



鹿児島県