鹿児島県

鹿児島県立埋蔵文化財センター発掘調査報告書（128）

仁田尾遺跡

第2分冊

二〇〇八年三月　鹿児島県立埋蔵文化財センター

鹿児島県立埋蔵文化財センター発掘調査報告書（128）

南九州西回り自動車道建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書XXV

仁田尾（にたお）遺跡

（鹿児島市）

第２分冊（旧石器時代第Ⅱ・Ⅲ文化層編）

2008年３月

鹿児島県立埋蔵文化財センター



陥し穴



細石刃文化の調査




275–①



442-①



389-①



746-①



441-①



670-①



274-①

目　　次（第２分冊）

第Ⅴ章　旧石器時代Ⅱ文化層の遺構と遺物…… 1
　第１節　調査の概要…… 1
　第２節　検出遺構…… 1
　　１．Ⅱ文化層の石器群ブロック…… 1
　　２．礫群…… 3
　第３節　Ⅱ文化層の出土石器群…… 8
　第４節　小結……44
第Ⅵ章　旧石器時代Ⅲ文化層の遺構と遺物……45
　第１節　調査の概要……45
　　１．調査の概要……45
　　２．石器石材……45
　第２節　検出遺構……48
　　１．ブロックとブロック群……48
　　２．陥し穴状遺構……61
　　３．溝状遺構……74
　　４．礫群……75
　第３節　出土遺物と接合資料……76
　　１．Ａブロック群の石器群……76
　　２．Ｂブロック群の石器群…… 185
　　３．Ｃブロック群の石器群…… 196
　　４．Ｄブロック群の石器群…… 219
　　５．Ｅブロック群の石器群…… 289
　　６．Ｆブロック群の石器群…… 303
　　７．ブロック外の石器群…… 338
　　８．出土細石刃…… 356
　　９．出土石鏃…… 395
　　10．出土土器…… 397
　第４節　小結…… 399
　　１．陥し穴について…… 399
　　２．道状の遺構について…… 401
　　３．接合資料と細石刃製作技術…… 402

第１分冊
巻頭カラー図版
序文
例言
目次
第Ⅰ章　発掘調査の経過
　第１節　調査に至るまでの経過
　第２節　調査の組織
　第３節　組織の経過と概要
　第４節　西回り自動車道関連の遺跡と概要
第Ⅱ章　遺跡の位置と環境
　第１節　地理的環境
　第２節　歴史的環境
第Ⅲ章　発掘調査の方法と層序
　第１節　発掘調査の方法
　第２節　遺跡の層序
第Ⅳ章　旧石器時代Ⅰ文化層の遺構と遺物
　第１節　調査の概要
　　１．調査の概要
　　２．旧石器時代Ⅰ文化層の石器石材
　第２節　検出遺構
　　１．Ⅰ文化層のブロックとブロック群
　　２．礫群
　第３節　出土遺物と接合資料
　　１．Ａブロック群の石器群
　　２．Ｂブロック群の石器群
　　３．Ｃブロック群の石器群
　　４．Ｄブロック群の石器群
　　５．Ｅブロック群の石器群
　　６．Ｆブロック群の石器群
　第４節　小結
第３分冊
第Ⅶ章　縄文時代の遺構と遺物
　第１節　縄文時代調査の概要
　第２節　縄文時代早期の遺構と遺物
　　１．検出遺構
　　２．出土遺物
　第３節　縄文時代前期の遺構と遺物
　　１．概要
　　２．検出遺構
　　３．出土遺物
　第４節　縄文時代中～後期の遺物
　　１．縄文中期の土器
　　２．縄文後期の土器
　第５節　縄文時代晩期の遺構と遺物
　　１．検出遺構
　　２．出土遺物
　第６節　縄文時代の小結
第Ⅷ章　古墳時代～古代・中世の遺構と遺物
　第１節　古墳時代の遺物
　第２節　古代～中世の遺物
　第３節　小結
第Ⅸ章　自然科学分析
　第１節　土層とテフラ分析
　第２節　礫群の年代測定１
　第３節　植物珪酸体分析
　第４節　プラントオパール定量分析
　第５節　花粉分析
　第６節　炭化種実同定
　第７節　黒曜石製遺物の産地分析
　第８節　出土土器の年代測定
　第９節　礫群の年代測定２
　第10節　出土貝殻の年代測定
第Ⅹ章　仁田尾遺跡の総括

挿　図　目　次

第１分冊

第１図　調査の経過１……７
第２図　調査の経過２……８
第３図　南九州自動車道建設に伴う埋蔵文化財発掘調査遺跡位置……12
第４図　仁田尾遺跡の位置……13
第５図　薩摩半島中部の地形区分図……14
第６図　仁田尾遺跡の周辺地形……15
第７図　周辺の遺跡……18
第８図　仁田尾遺跡基本土層柱状図……21
第９図　仁田尾遺跡の土層(1)……22
第10図　仁田尾遺跡の土層(2)……23
第11図　仁田尾遺跡の土層(3)……24
第12図　仁田尾遺跡の土層(4)……25
第13図　仁田尾遺跡の土層(5)……26
第14図　仁田尾遺跡の土層(6)……27
第15図　仁田尾遺跡の土層(7)……28
第16図　仁田尾遺跡の土層(8)……29
第17図　仁田尾遺跡の土層(9)……30
第18図　仁田尾遺跡の土層(10)……31
第19図　仁田尾遺跡の土層(11)……32
第20図　仁田尾遺跡の土層(12)……33
第21図　仁田尾遺跡の土層(13)……34
第22図　仁田尾遺跡の土層(14)……35
第23図　第Ⅰ文化層のブロックと石材……39
第24図　第Ⅰ文化層礫群分布図……43
第25図　第Ⅰ文化層49号・38号礫群……45
第26図　第Ⅰ文化層35号礫群……46
第27図　第Ⅰ文化層36号･37号･44号･45号礫群…47
第28図　第Ⅰ文化層42号・43号礫群……48
第29図　第Ⅰ文化層39号・40号・41号礫群…49
第30図　第Ⅰ文化層33号・34号・46号礫群…50
第31図　第Ⅰ文化層２号礫群……51
第32図　第Ⅰ文化層１号・３号礫群……52
第33図　第Ⅰ文化層４号礫群……54
第34図　第Ⅰ文化層47号・48号礫群……55
第35図　第Ⅰ文化層６号・７号・８号礫群…56
第36図　第Ⅰ文化層９号・10号・５号礫群…57
第37図　第Ⅰ文化層26号･27号･11号･50号礫群…59
第38図　第Ⅰ文化層17号礫群……60
第39図　第Ⅰ文化層15号・16号・14号礫群…61
第40図　第Ⅰ文化層31号･32号･12号･13号礫群…62
第41図　第Ⅰ文化層24号・25号礫群……64
第42図　第Ⅰ文化層23号・21号・22号礫群…65
第43図　第Ⅰ文化層28号・29号礫群……66
第44図　第Ⅰ文化層18号・19号・20号礫群…67
第45図　第Ⅰ文化層30号礫群……68
第46図　第Ⅰ文化層51号・52号・53号礫群…69
第47図　A-南側礫群……71
第48図　A-中央部礫群間の接合……72
第49図　A-西側礫群間の接合……73
第50図　B-東側礫群……74
第51図　B-西側礫群間の接合……75
第52図　D-礫群間の接合……76
第53図　E-礫群間の接合……77
第54図　礫群重量組成グラフ(1)……78
第55図　礫群重量組成グラフ(2)……79
第56図　礫群重量組成グラフ(3)……80
第57図　礫群重量組成グラフ(4)……81
第58図　Aブロック群南東部のブロックと石材分布図……84
第59図　第A-12・11・19ブロック主要石器出土分布図……85
第60図　A-12･11･19ブロック器種別分布図…86
第61図　A-19・12ブロック出土石器……87
第62図　A-11ブロック出土石器……88
第63図　A-10･20ブロック主要石器出土分布図…90
第64図　A-10・20ブロック器種別分布図……91
第65図　A-20ブロック出土石器……92
第66図　A-20・10ブロック出土石器……93

第67図　A-10・８ブロック出土石器 ……94
第68図　A-８・13・９ブロック主要石器出土分布図……96
第69図　A-８・13・９ブロック器種別分布図 …97
第70図　A-９・８ブロック出土石器 ……98
第71図　Aブロック群西側のブロックと石材分布図 ……100
第72図　A-36・35・34ブロック主要石器出土分布図 ……101
第73図　A-36・35・34ブロック器種別分布図…102
第74図　A-35・36ブロック出土石器 ……103
第75図　A-34ブロック出土石器 ……104
第76図　A-31・29・30ブロック主要石器出土分布図 ……106
第77図　A-31・29・30ブロック器種別分布図 …107
第78図　A-31ブロック出土石器 ……108
第79図　A-31・30ブロック出土石器 ……109
第80図　A-30・29ブロック出土石器 ……110
第81図　A-５・６ブロック主要石器出土分布図…112
第82図　A-５・６ブロック器種別分布図 ……113
第83図　A-５・６ブロック出土石器 ……114
第84図　A-接合資料図(1) ……116
第85図　A-接合資料図(2) ……117
第86図　A-接合資料図(3) ……118
第87図　A-接合資料図(4) ……119
第88図　A-接合資料分布図(1) ……120
第89図　A-接合資料図(5) ……122
第90図　A-接合資料図(6) ……123
第91図　A-接合資料図(7) ……124
第92図　A-接合資料図(8) ……125
第93図　A-接合資料図(9) ……126
第94図　A-接合資料分布図(2) ……127
第95図　A-接合資料図(10) ……128
第96図　A-接合資料図(11) ……129
第97図　A-接合資料図(12) ……131
第98図　A-接合資料図(13) ……132
第99図　A-接合資料図(14) ……133
第100図 A-接合資料分布図(3) ……134
第101図 A-接合資料図(15) ……135
第102図 A-接合資料分布図(4) ……136
第103図 Aブロック群接合全体図 ……137
第104図 Bブロック群北西部のブロックと石材分布図 ……138
第105図 Bブロック群南東部のブロックと石材分布図 ……139
第106図 B-18・17ブロック主要石器出土分布図…141
第107図 B-18・17ブロック器種別分布図 …142
第108図 B-18ブロック出土石器 ……143
第109図 B-18・17ブロック出土石器 ……144
第110図 B-16a・16b・16cブロック主要石器出土分布図 ……146
第111図 B-16a・16b・16cブロック器種別分布図…147
第112図 B-16aブロック出土石器 ……148
第113図 B-16a・16b・16cブロック出土石器 …149
第114図 B-23・14・27ブロック主要石器出土分布図 ……151
第115図 B-23・14ブロック出土石器 ……152
第116図 B-23・14・27ブロック器種別分布図 …153
第117図 B-15・３ブロック主要石器出土分布図 …154
第118図 B-27・３ブロック出土石器 ……155
第119図 B-接合資料図(1) ……157
第120図 B-接合資料図(2) ……158
第121図 B-接合資料図(3) ……159
第122図 B-接合資料図(4) ……160
第123図 B-接合資料分布図(1) ……161
第124図 B-接合資料図(5) ……162
第125図 B-接合資料図(6) ……163
第126図 B-接合資料分布図(2) ……164
第127図 Bブロック群接合全体図 ……165
第128図 Cブロック群のブロックと石材分布図 …166
第129図 C-４・７・１・２ブロック主要石器出土分布図 ……169
第130図 C-４・７・１・２ブロック器種別分布図 ……170

第131図 C-４ブロック出土石器 ……171
第132図 C-４・７ブロック出土石器 ……172
第133図 C-７・２ブロック出土石器 ……173
第134図 C-１・39ブロック出土石器 ……174
第135図 C-39・38・40ブロック主要石器出土分布図 ……176
第136図 C-39・38・40ブロック器種別分布図…177
第137図 C-37ブロック主要石器出土分布図…178
第138図 C-37ブロック器種別分布図 ……178
第139図 C-38ブロック出土石器 ……179
第140図 C-38・37ブロック出土石器 ……180
第141図 C-接合資料図(1) ……182
第142図 C-接合資料図(2) ……183
第143図 C-接合資料図(3) ……184
第144図 C-接合資料図(4) ……185
第145図 C-接合資料分布図(1) ……186
第146図 C-接合資料図(5) ……188
第147図 C-接合資料図(6) ……189
第148図 C-接合資料図(7) ……190
第149図 C-接合資料分布図(2) ……191
第150図 C-接合資料図(8) ……192
第151図 C-接合資料図(9) ……193
第152図 C-接合資料分布図(3) ……194
第153図 C-接合資料図(10) ……196
第154図 C-接合資料図(11) ……197
第155図 C-接合資料図(12) ……198
第156図 C-接合資料図(13) ……199
第157図 C-接合資料図(14) ……200
第158図 C-接合資料分布図(4) ……201
第159図 C-接合資料図(15) ……203
第160図 C-接合資料図(16) ……204
第161図 C-接合資料図(17) ……205
第162図 C-接合資料図(18) ……206
第163図 C-接合資料図(19) ……207
第164図 C-接合資料分布図(5) ……208
第165図 C-接合資料図(20) ……209
第166図 C-接合資料図(21) ……210
第167図 C-接合資料図(22) ……211
第168図 C-接合資料図(23) ……212
第169図 C-接合資料図(24) ……213
第170図 C-接合資料図(25) ……214
第171図 C-接合資料図(26) ……215
第172図 C-接合資料図(27) ……216
第173図 C-接合資料分布図(6) ……217
第174図 C-接合資料図(28) ……218
第175図 C-接合資料図(29) ……219
第176図 C-接合資料分布図(7) ……220
第177図 Cブロック群接合全体図 ……221
第178図 Dブロック群のブロックと石材分布図 …223
第179図 D-21ブロック主要石器出土分布図 ……225
第180図 D-21ブロック器種別分布図 ……226
第181図 D-21bブロック出土石器(1) ……227
第182図 D-21bブロック出土石器(2) ……228
第183図 D-21bブロック出土石器(3) ……229
第184図 D-21aブロック出土石器 ……230
第185図 D-24・28・25・26ブロック主要石器出土分布図 ……233
第186図 D-24・28・25・26ブロック器種別分布図 ……234
第187図 D-24ブロック出土石器 ……235
第188図 D-25ブロック出土石器(1) ……236
第189図 D-25ブロック出土石器(2) ……237
第190図 D-25ブロック出土石器(3) ……238
第191図 D-28・26ブロック出土石器 ……239
第192図 D-32･33ブロック主要石器出土分布図…241
第193図 D-32・33ブロック器種別分布図 …242
第194図 D-32・33ブロック出土石器 ……243
第195図 D-接合資料図(1) ……245
第196図 D-接合資料図(2) ……246
第197図 D-接合資料図(3) ……247
第198図 D-接合資料図(4) ……248
第199図 D-接合資料図(5) ……249
第200図 D-接合資料分布図(1) ……250
第201図 D-接合資料図(6) ……252

第202図 D-接合資料図(7) ……253
第203図 D-接合資料図(8) ……254
第204図 D-接合資料図(9) ……255
第205図 D-接合資料図(10) ……256
第206図 D-接合資料分布図(2) ……257
第207図 D-接合資料分布図(3) ……258
第208図 Dブロック群接合全体図 ……259
第209図 Eブロック群のブロックと石材分布図 …261
第210図 E-22･41ブロック主要石器出土分布図…262
第211図 E-22･41ブロック器種別出土分布図 …263
第212図 E-22ブロック出土石器 ……264
第213図 E-22・41ブロック出土石器 ……265
第214図 E-41ブロック出土石器 ……266
第215図 E-42ブロック出土石器(1) ……268
第216図 E-42ブロック出土石器(2) ……269
第217図 E-42・43ブロック剥片尖頭器・ナイフ形石器出土分布図 ……271
第218図 E-42･43ブロック台形石器出土分布図…272
第219図 E-42･43ブロック器種別出土分布図 …273
第220図 E-43ブロック出土石器(1) ……275
第221図 E-43ブロック出土石器(2) ……276
第222図 E-43ブロック出土石器(3) ……277
第223図 E-43ブロック出土石器(4) ……278
第224図 E-44・45・46ブロックナイフ形石器・台形石器出土分布図 ……280
第225図 E-44･45･46掻器･削器出土分布図 ……281
第226図 E-44･45･46ブロック器種別分布図 ……282
第227図 E-44・45ブロック出土石器 ……283
第228図 E-45ブロック出土石器(2) ……284
第229図 E-45ブロック出土石器(3) ……285
第230図 E-45ブロック出土石器(4) ……286
第231図 E-47･48･49主要石器出土分布図 ……289
第232図 E-47･48･49ブロック器種別分布図 ……290
第233図 E-46・47ブロック出土石器 ……292
第234図 E-47ブロック出土石器(1) ……293
第235図 E-47ブロック出土石器(2) ……294
第236図 E-48・49ブロックほか出土石器……295
第237図 E-接合資料図(1) ……298
第238図 E-接合資料図(2) ……299
第239図 E-接合資料図(3) ……300
第240図 E-接合資料図(4) ……301
第241図 E-接合資料図(5) ……302
第242図 E-接合資料図(6) ……303
第243図 E-接合資料図(7) ……304
第244図 E-接合資料図(8) ……305
第245図 E-接合資料図(9) ……306
第246図 E-接合資料分布図(1) ……307
第247図 E-接合資料分布図(2) ……308
第248図 E-接合資料分布図(3) ……309
第249図 E-接合資料分布図(4) ……310
第250図 Eブロック群接合全体図 ……311
第251図 A～Eのブロック外出土石器 ……313
第252図 F-50･51ブロック石材別出土分布図…314
第253図 F-50･51ブロック器種別出土分布図…315
第254図 F-50・51ブロック出土石器 ……316
第255図 F-接合資料図(1) ……317
第256図 F-接合資料図(2) ……318
第257図 Aブロック群のナイフ形石器 ……332
第258図 B・Cブロック群のナイフ形石器 …333
第259図 Dブロック群のナイフ形石器 ……334

第２分冊

第260図 第Ⅱ文化層ブロック全体図……2
第261図 第Ⅱ文化層礫群配置図 ……3
第262図 第Ⅱ文化層礫群(1)(1号) ……4
第263図 第Ⅱ文化層礫群(2)(2～5号)……5
第264図 第Ⅱ文化層礫群(3)(6号) ……6
第265図 第Ⅱ文化層礫群(4)(7号) ……7
第266図 第Ⅱ文化層1～4ブロック石材別出土分布図(1)……9
第267図 第Ⅱ文化層1～4ブロック石器出土分布図……10
第268図 第Ⅱ文化層１ブロック出土石器(1)…11
第269図 第Ⅱ文化層１ブロック出土石器(2)…12
第270図 第Ⅱ文化層１ブロック出土石器(3)…13

第271図 第Ⅱ文化層2ブロック出土石器(1)…15
第272図 第Ⅱ文化層2ブロック出土石器(2)…16
第273図 第Ⅱ文化層2ブロック出土石器(3)…17
第274図 第Ⅱ文化層3ブロック出土石器 ……18
第275図 第Ⅱ文化層4～6ブロック石材別出土分布図(2) ……20
第276図 第Ⅱ文化層4～6ブロック石器出土分布図……21
第277図 第Ⅱ文化層4ブロック出土石器……22
第278図 第Ⅱ文化層5・6ブロック出土石器…23
第279図 第Ⅱ文化層6ブロック出土石器(2)…24
第280図 第Ⅱ文化層6ブロック出土石器(3)…25
第281図 第Ⅱ文化層6ブロック出土石器(4)…26
第282図 第Ⅱ文化層6ブロック出土石器(5)…27
第283図 第Ⅱ文化層6～8ブロック石材別出土分布図(3) ……29
第284図 第Ⅱ文化層6～8ブロック石器出土分布図……30
第285図 第Ⅱ文化層7ブロック出土石器(1)…31
第286図 第Ⅱ文化層7ブロック出土石器(2)…32
第287図 第Ⅱ文化層7ブロック出土石器(3)…33
第288図 第Ⅱ文化層7ブロック出土石器(4)…34
第289図 第Ⅱ文化層7ブロック出土石器(5)…35
第290図 第Ⅱ文化層7ブロック出土石器(6)…36
第291図 第Ⅱ文化層8ブロック出土石器 ……37
第292図 第Ⅱ文化層各ブロック出土礫石器(1)…39
第293図 第Ⅱ文化層各ブロック出土礫石器(2)…40
第294図 第Ⅱ文化層石器接合図……41
第295図 ナイフ終末期の亀の甲型石核 ……44
第296図 仁田尾遺跡と石材産地 ……47
第297図 第Ⅲ文化層石材別出土分布図(1)(三船産黒曜石)……49
第298図 第Ⅲ文化層石材別出土分布図(2)(上牛鼻産黒曜石)……51
第299図 第Ⅲ文化層石材別出土分布図(3)(桑ノ木津留・腰岳・古里産黒曜石)…53
第300図 第Ⅲ文化層石材別出土分布図(4)(頁岩類)……53
第301図 第Ⅲ文化層石材別出土分布図(5)(ギョクズイ系) ……57
第302図 第Ⅲ文化層石材別出土分布図(6)(砂岩・安山岩)……59
第303図 第Ⅲ文化層陥し穴の配置図 ……61
第304図 第Ⅲ文化層陥し穴(1) ……66
第305図 第Ⅲ文化層陥し穴(2) ……67
第306図 第Ⅲ文化層陥し穴(3) ……68
第307図 第Ⅲ文化層陥し穴(4) ……69
第308図 第Ⅲ文化層陥し穴(5) ……70
第309図 第Ⅲ文化層陥し穴(6) ……71
第310図 第Ⅲ文化層陥し穴(7) ……72
第311図 第Ⅲ文化層陥し穴(8) ……73
第312図 第Ⅲ文化層の溝状遺構……74
第313図 第Ⅲ文化層の礫群……75
第314図 第Ⅲ文化層1ブロック出土石器(1) …77
第315図 第Ⅲ文化層1ブロック石材別出土分布図 …78
第316図 第Ⅲ文化層1ブロック石器出土分布図 …79
第317図 第Ⅲ文化層1ブロック出土石器(2)…80
第318図 第Ⅲ文化層1ブロック出土石器(3)…81
第319図 第Ⅲ文化層1ブロック出土石器(4)…82
第320図 第Ⅲ文化層1ブロック出土石器(5)…84
第321図 第Ⅲ文化層1ブロック出土石器(6)…85
第322図 第Ⅲ文化層1ブロック出土石器(7)…86
第323図 第Ⅲ文化層2・3ブロック石材別出土分布図……87
第324図 第Ⅲ文化層2・3ブロック石器出土分布図……88
第325図 第Ⅲ文化層2ブロック出土石器(1)…90
第326図 第Ⅲ文化層2ブロック出土石器(2)…91
第327図 第Ⅲ文化層2ブロック出土石器(3)…92
第328図 第Ⅲ文化層2ブロック出土石器(4)…93
第329図 第Ⅲ文化層2ブロック出土石器(5)…94
第330図 第Ⅲ文化層3ブロック出土石器 ……96
第331図 第Ⅲ文化層石器接合図(1) ……97
第332図 第Ⅲ文化層4ブロック石材別出土分布図……98

第333図 第Ⅲ文化層4ブロック石器出土分布図……99
第334図 第Ⅲ文化層４ブロック出土石器(1)…100
第335図 第Ⅲ文化層4ブロック出土石器(2)…101
第336図 第Ⅲ文化層4ブロック出土石器(3)…102
第337図 第Ⅲ文化層4ブロック出土石器(4)…103
第338図 第Ⅲ文化層4ブロック出土石器(5)…104
第339図 第Ⅲ文化層4ブロック出土石器(6)…105
第340図 第Ⅲ文化層５～７ブロック石材別出土分布図 ……107
第341図 第Ⅲ文化層５～７ブロック石器出土分布図 ……108
第342図 第Ⅲ文化層5ブロック出土石器(1)…109
第343図 第Ⅲ文化層5ブロック出土石器(2)…110
第344図 第Ⅲ文化層5ブロック出土石器(3)…111
第345図 第Ⅲ文化層5ブロック出土石器(4)…112
第346図 第Ⅲ文化層6ブロック出土石器(1)…113
第347図 第Ⅲ文化層6ブロック出土石器(2)…114
第348図 第Ⅲ文化層6ブロック出土石器(3)…115
第349図 第Ⅲ文化層7ブロック出土石器(1)…117
第350図 第Ⅲ文化層7ブロック出土石器(2)…118
第351図 第Ⅲ文化層7ブロック出土石器(3)…119
第352図 第Ⅲ文化層7ブロック出土石器(4)…120
第353図 第Ⅲ文化層8～10ブロック石材別出土分布図 ……122
第354図 第Ⅲ文化層8～10ブロック石器出土分布図 ……123
第355図 第Ⅲ文化層10ブロック出土石器(1)…124
第356図 第Ⅲ文化層10ブロック出土石器(2)…125
第357図 第Ⅲ文化層10ブロック出土石器(3)…126
第358図 第Ⅲ文化層10ブロック出土石器(4)…127
第359図 第Ⅲ文化層11・12・13・15ブロック石材別出土分布図 ……129
第360図 第Ⅲ文化層11・12・13・15ブロック石器出土分布図 ……130
第361図 第Ⅲ文化層11ブロック出土石器(1)…131
第362図 第Ⅲ文化層11ブロック出土石器(2)…132
第363図 第Ⅲ文化層12ブロック出土石器(1)…133
第364図 第Ⅲ文化層12ブロック出土石器(2)…134
第365図 第Ⅲ文化層12ブロック出土石器(3)…135
第366図 第Ⅲ文化層13ブロック出土石器……136
第367図 第Ⅲ文化層13ブロック礫器集中……137
第368図 第Ⅲ文化層14・16ブロック石材別出土分布図 ……139
第369図 第Ⅲ文化層14・16ブロック石器出土分布図 ……140
第370図 第Ⅲ文化層14ブロック出土石器(1) …141
第371図 第Ⅲ文化層14ブロック出土石器(2) …142
第372図 第Ⅲ文化層15ブロック出土石器……143
第373図 第Ⅲ文化層16ブロック出土石器(1) …145
第374図 第Ⅲ文化層16ブロック出土石器(2) …146
第375図 第Ⅲ文化層16ブロック出土石器(3) …147
第376図 第Ⅲ文化層16ブロック出土石器(4) …148
第377図 第Ⅲ文化層16ブロック出土石器(5) …149
第378図 第Ⅲ文化層16ブロック出土石器(6) …150
第379図 第Ⅲ文化層16ブロック出土石器(7) …151
第380図 第Ⅲ文化層16ブロック出土石器(8) …152
第381図 第Ⅲ文化層16ブロック出土石器(9) …153
第382図 第Ⅲ文化層16ブロック出土石器(10) …154
第383図 第Ⅲ文化層16ブロック出土石器(11) …155
第384図 第Ⅲ文化層16ブロック出土石器(12) …156
第385図 第Ⅲ文化層16ブロック出土石器(13) …157
第386図 第Ⅲ文化層16ブロック出土石器(14) …159
第387図 第Ⅲ文化層16ブロック出土石器(15) …160
第388図 第Ⅲ文化層16ブロック出土石器(16) …161
第389図 第Ⅲ文化層16ブロック出土石器(17) …162
第390図 第Ⅲ文化層16ブロック礫器・大型石核集中部 ……163
第391図 第Ⅲ文化層16ブロック接合図……165
第392図 第Ⅲ文化層17・19・20・21ブロック石材別出土分布図 ……166
第393図 第Ⅲ文化層17・19・20・21ブロック石器出土分布図 ……167
第394図 第Ⅲ文化層17ブロック出土石器(1) …168
第395図 第Ⅲ文化層17ブロック出土石器(2) …169

第396図 第Ⅲ文化層17ブロック出土石器(3) …170
第397図 第Ⅲ文化層17ブロック出土石器(4) …171
第398図 第Ⅲ文化層17ブロック出土石器(5) …173
第399図 第Ⅲ文化層17ブロック出土石器(6) …174
第400図 第Ⅲ文化層17ブロック出土石器(7) …175
第401図 第Ⅲ文化層17ブロック出土石器(8) …176
第402図 第Ⅲ文化層石器接合図(2)……177
第403図 第Ⅲ文化層18ブロック石材別出土分布図 ……178
第404図 第Ⅲ文化層18ブロック石器出土分布図…179
第405図 第Ⅲ文化層18ブロック出土石器……180
第406図 第Ⅲ文化層19ブロック出土石器(1) …181
第407図 第Ⅲ文化層19ブロック出土石器(2) …182
第408図 第Ⅲ文化層19ブロック出土石器(3) …183
第409図 第Ⅲ文化層19ブロック出土石器(4) …184
第410図 第Ⅲ文化層20・21ブロック出土石器(1)…186
第411図 第Ⅲ文化層20ブロック出土石器(2) …187
第412図 第Ⅲ文化層20ブロック出土石器(3) …188
第413図 第Ⅲ文化層20・21ブロック出土石器(4)…189
第414図 第Ⅲ文化層20・21ブロック出土石器(5)…190
第415図 第Ⅲ文化層20・21ブロック出土石器(6)…191
第416図 第Ⅲ文化層22ブロック石材別出土分布図 ……192
第417図 第Ⅲ文化層22ブロック石器出土分布図…193
第418図 第Ⅲ文化層22ブロック出土石器(1) …194
第419図 第Ⅲ文化層22ブロック出土石器(2) …195
第420図 第Ⅲ文化層23・24・25ブロック石材別出土分布図 ……197
第421図 第Ⅲ文化層23・24・25ブロック石器出土分布図 ……198
第422図 第Ⅲ文化層23ブロック出土石器(1) …199
第423図 第Ⅲ文化層23ブロック出土石器(2) …200
第424図 第Ⅲ文化層23ブロック出土石器(3) …201
第425図 第Ⅲ文化層23ブロック出土石器(4) …202
第426図 第Ⅲ文化層23ブロック出土石器(5) …203
第427図 第Ⅲ文化層23ブロック出土石器(6) …204
第428図 第Ⅲ文化層24ブロック出土石器……205
第429図 第Ⅲ文化層25ブロック出土石器(1) …206
第430図 第Ⅲ文化層25ブロック出土石器(2) …207
第431図 第Ⅲ文化層25ブロック出土石器(3) …208
第432図 第Ⅲ文化層25ブロック出土石器(4) …209
第433図 第Ⅲ文化層接合図(3)……210
第434図 第Ⅲ文化層26・27ブロック石材別出土分布図 ……211
第435図 第Ⅲ文化層26・27ブロック石器出土分布図 ……212
第436図 第Ⅲ文化層26ブロック出土石器(1) …213
第437図 第Ⅲ文化層26ブロック出土石器(2) …214
第438図 第Ⅲ文化層27・28ブロック出土石器 …215
第439図 第Ⅲ文化層28ブロック石材別出土分布図 ……216
第440図 第Ⅲ文化層28ブロック石器出土分布図…216
第441図 第Ⅲ文化層29・30ブロック石材別出土分布図 ……217
第442図 第Ⅲ文化層29・30ブロック石器出土分布図 ……218
第443図 第Ⅲ文化層29ブロック出土石器……219
第444図 第Ⅲ文化層30ブロック出土石器……220
第445図 第Ⅲ文化層31・32ブロック石材別出土分布図 ……221
第446図 第Ⅲ文化層31・32ブロック石器出土分布図 ……222
第447図 第Ⅲ文化層31ブロック出土石器……223
第448図 第Ⅲ文化層32・33ブロック出土石器…224
第449図 第Ⅲ文化層33ブロック石材別出土分布図 ……225
第450図 第Ⅲ文化層33ブロック石器出土分布図…225
第451図 第Ⅲ文化層34・35・40・43ブロック石材別出土分布図 ……227
第452図 第Ⅲ文化層34・35・40・43ブロック石器出土分布図……228
第453図 第Ⅲ文化層34ブロック出土石器(1) …229
第454図 第Ⅲ文化層34ブロック出土石器(2) …230
第455図 第Ⅲ文化層35ブロック出土石器……231

第456図 第Ⅲ文化層35～39ブロック石材別出土分布図 ……232
第457図 第Ⅲ文化層35～39ブロック石器出土分布図 ……233
第458図 第Ⅲ文化層36ブロック出土石器……234
第459図 第Ⅲ文化層36･37ブロック出土石器 …235
第460図 第Ⅲ文化層38ブロック出土石器(1) …237
第461図 第Ⅲ文化層38ブロック出土石器(2) …238
第462図 第Ⅲ文化層40ブロック出土石器(1) …239
第463図 第Ⅲ文化層40ブロック出土石器(2) …240
第464図 第Ⅲ文化層41･42ブロック石材別出土分布図 ……241
第465図 第Ⅲ文化層41･42ブロック石器出土分布図 ……242
第466図 第Ⅲ文化層41ブロック出土石器(1) …243
第467図 第Ⅲ文化層41ブロック出土石器(2) …244
第468図 第Ⅲ文化層41ブロック出土石器(3) …245
第469図 第Ⅲ文化層41･42ブロック出土石器 …247
第470図 第Ⅲ文化層43ブロック出土石器……248
第471図 第Ⅲ文化層44ブロック石材別出土分布図 ……249
第472図 第Ⅲ文化層44ブロック石器出土分布図…250
第473図 第Ⅲ文化層44ブロック出土石器(1) …251
第474図 第Ⅲ文化層44ブロック出土石器(2) …252
第475図 第Ⅲ文化層44ブロック出土石器(3) …253
第476図 第Ⅲ文化層44ブロック出土石器(4) …254
第477図 第Ⅲ文化層44ブロック出土石器(5) …255
第478図 第Ⅲ文化層45･48ブロック石材別出土分布図 ……257
第479図 第Ⅲ文化層45･48ブロック石器出土分布図 ……258
第480図 第Ⅲ文化層45ブロック出土石器(1) …259
第481図 第Ⅲ文化層45ブロック出土石器(2) …260
第482図 第Ⅲ文化層45ブロック出土石器(3) …261
第483図 第Ⅲ文化層45ブロック出土石器(4) …262
第484図 第Ⅲ文化層石器接合図(4)……263
第485図 第Ⅲ文化層46･47ブロック石材別出土分布図 ……264
第486図 第Ⅲ文化層46･47ブロック石器出土分布図 ……265
第487図 第Ⅲ文化層46ブロック出土石器(1) …266
第488図 第Ⅲ文化層46ブロック出土石器(2) …267
第489図 第Ⅲ文化層46ブロック出土石器(3) …268
第490図 第Ⅲ文化層46ブロック出土石器(4) …269
第491図 第Ⅲ文化層46ブロック出土石器(5) …270
第492図 第Ⅲ文化層47ブロック出土石器……271
第493図 第Ⅲ文化層48ブロック出土石器(1) …272
第494図 第Ⅲ文化層48ブロック出土石器(2) …273
第495図 第Ⅲ文化層48ブロック出土石器(3) …274
第496図 第Ⅲ文化層48ブロック出土石器(4) …275
第497図 第Ⅲ文化層48ブロック出土石器(5) …276
第498図 第Ⅲ文化層48ブロック出土石器(6) …277
第499図 第Ⅲ文化層48ブロック磨石集積……278
第500図 第Ⅲ文化層49ブロック石材別出土分布図 ……279
第501図 第Ⅲ文化層49ブロック石器出土分布図 ……280
第502図 第Ⅲ文化層49ブロック出土石器(1) …281
第503図 第Ⅲ文化層49ブロック出土石器(2) …282
第504図 第Ⅲ文化層49ブロック出土石器(3) …283
第505図 第Ⅲ文化層49ブロック出土石器(4) …284
第506図 第Ⅲ文化層49ブロックブランク素材礫とその集中 ……285
第507図 第Ⅲ文化層50～53ブロック石材別出土分布図 ……287
第508図 第Ⅲ文化層50～53ブロック石器出土分布図 ……288
第509図 第Ⅲ文化層50･51ブロック出土石器 …290
第510図 第Ⅲ文化層51ブロック出土石器(2) …291
第511図 第Ⅲ文化層51ブロック出土石器(3) …292
第512図 第Ⅲ文化層52ブロック出土石器……293
第513図 第Ⅲ文化層石器接合図(5)……294
第514図 第Ⅲ文化層53ブロック出土石器(1) …295
第515図 第Ⅲ文化層53ブロック出土石器(2) …296

第516図 第Ⅲ文化層53ブロック出土石器(3) …297
第517図 第Ⅲ文化層53ブロック出土石器(4) …298
第518図 第Ⅲ文化層53ブロック出土石器(5) …299
第519図 第Ⅲ文化層54～56ブロック石材別出土分布図 ……300
第520図 第Ⅲ文化層54～56ブロック石器出土分布図 ……301
第521図 第Ⅲ文化層54ブロック出土石器(1) …302
第522図 第Ⅲ文化層54ブロック出土石器(2) …304
第523図 第Ⅲ文化層55ブロック出土石器(1) …305
第524図 第Ⅲ文化層55ブロック出土石器(2) …306
第525図 第Ⅲ文化層55ブロック出土石器(3) …307
第526図 第Ⅲ文化層55ブロック出土石器(4) …308
第527図 第Ⅲ文化層55ブロック出土石器(5) …309
第528図 第Ⅲ文化層55ブロック出土石器(6) …310
第529図 第Ⅲ文化層55ブロック出土石器(7) …311
第530図 第Ⅲ文化層55ブロック出土石器(8) …312
第531図 第Ⅲ文化層55ブロック出土石器(9) …313
第532図 第Ⅲ文化層57～60ブロック石材別出土分布図 ……315
第533図 第Ⅲ文化層57～60ブロック石器出土分布図 ……316
第534図 第Ⅲ文化層57･58ブロック出土石器 …317
第535図 第Ⅲ文化層59ブロック出土石器(1) …318
第536図 第Ⅲ文化層59ブロック出土石器(2) …319
第537図 第Ⅲ文化層59ブロック出土石器(3) …320
第538図 第Ⅲ文化層60ブロック出土石器(1) …322
第539図 第Ⅲ文化層60ブロック出土石器(2) …323
第540図 第Ⅲ文化層60ブロック出土石器(3) …324
第541図 第Ⅲ文化層60ブロック出土石器(4) …325
第542図 第Ⅲ文化層60ブロック出土石器(5) …326
第543図 第Ⅲ文化層60ブロック出土石器(6) …327
第544図 第Ⅲ文化層61ブロック石材別出土分布図 ……328
第545図 第Ⅲ文化層61ブロック石器出土分布図…329
第546図 第Ⅲ文化層61ブロック出土石器(1) …330
第547図 第Ⅲ文化層61ブロック出土石器(2) …331
第548図 第Ⅲ文化層61ブロック出土石器(3) …333
第549図 第Ⅲ文化層61ブロック出土石器(4) …334
第550図 第Ⅲ文化層61ブロック出土石器(5) …335
第551図 第Ⅲ文化層62ブロック石材別出土分布図 ……336
第552図 第Ⅲ文化層62ブロック出土石器……336
第553図 第Ⅲ文化層ブロック外の出土石器(1) …337
第554図 第Ⅲ文化層ブロック外の出土石器(2) …339
第555図 第Ⅲ文化層ブロック外の出土石器(3) …340
第556図 第Ⅲ文化層出土斧形石器(1)……341
第557図 第Ⅲ文化層出土斧形石器(2)･礫器(1) …342
第558図 第Ⅲ文化層出土礫器(2)……343
第559図 第Ⅲ文化層出土礫器(3)……344
第560図 第Ⅲ文化層出土礫器(4)……345
第561図 第Ⅲ文化層出土礫器(5)……346
第562図 第Ⅲ文化層出土大型石器(1)……347
第563図 第Ⅲ文化層出土大型石器(2)……348
第564図 第Ⅲ文化層48ブロック磨石集積の磨石 …349
第565図 第Ⅲ文化層の敲石類(1)……350
第566図 第Ⅲ文化層の敲石類(2)……351
第567図 第Ⅲ文化層の敲石類(3)……352
第568図 第Ⅲ文化層の敲石類(4)……353
第569図 第Ⅲ文化層出土の台石類(1)……354
第570図 第Ⅲ文化層出土の台石類(2)……355
第571図 細石刃石材別出土分布図 1（三船産黒曜石） ……357
第572図 細石刃石材別出土分布図 2（上牛鼻産黒曜石） ……358
第573図 細石刃石材別出土分布図 3（桑ノ木津留産黒曜石ほか） ……359
第574図 細石刃石材別出土分布図 4（頁岩系石材） ……360
第575図 細石刃石材別出土分布図 5（玉ズイ系石材） ……361
第576図 細石刃石材別出土分布図 6（砂岩･安山岩系石材）……362
第577図 細石刃全石材出土分布図 ……363

第578図 第Ⅲ文化層出土細石刃(1)……365
第579図 第Ⅲ文化層出土細石刃(2)……366
第580図 第Ⅲ文化層出土細石刃(3)……367
第581図 第Ⅲ文化層出土細石刃(4)……368
第582図 第Ⅲ文化層出土細石刃(5)……369
第583図 第Ⅲ文化層出土細石刃(6)……370
第584図 第Ⅲ文化層出土細石刃(7)……371
第585図 第Ⅲ文化層出土細石刃(8)……372
第586図 第Ⅲ文化層出土細石刃(9)……373
第587図 第Ⅲ文化層出土細石刃(10) ……374
第588図 第Ⅲ文化層出土細石刃(11) ……375
第589図 第Ⅲ文化層出土細石刃(12) ……376
第590図 第Ⅲ文化層出土細石刃(13) ……377
第591図 第Ⅲ文化層出土細石刃(14) ……378
第592図 第Ⅲ文化層出土細石刃(15) ……379
第593図 第Ⅲ文化層出土細石刃(16) ……380
第594図 第Ⅲ文化層出土細石刃(17) ……381
第595図 第Ⅲ文化層出土細石刃(18) ……382
第596図 第Ⅲ文化層出土細石刃(19) ……383
第597図 第Ⅲ文化層出土細石刃(20) ……384
第598図 第Ⅲ文化層出土細石刃(21) ……386
第599図 第Ⅲ文化層出土細石刃(22) ……388
第600図 細石刃核石材別出土分布図 1
(三船産黒曜石) ……389
第601図 細石刃核石材別出土分布図 2
(上牛鼻産黒曜石) ……390
第602図 細石刃核石材別出土分布図 3
(桑ノ木津留産黒曜石ほか) ……391
第603図 細石刃核石材別出土分布図 4
(頁岩系石材) ……392
第604図 細石刃核石材別出土分布図 5
(砂岩・安山岩系石材) ……393
第605図 細石刃核石材別出土分布図(全体) …394
第606図 Ⅶ層出土石鏃(第Ⅱ文化層) ……395
第607図 Ⅶ層出土石鏃(第Ⅲ文化層) ……396
第608図 第Ⅲ文化層出土土器 ……397
第609図 第Ⅲ文化層出土石鏃と土器の分布図 …398
第610図 陥し穴の底面小穴差による配置 ……400
第611図 仁田尾遺跡の古道 ……401
第612図 同一母岩の細石刃核 ……402

第 3 分冊

第613図 縄文時代早期遺構分布図…… 3
第614図 縄文時代早期の土坑(1) …… 4
第615図 縄文時代早期の土杭(2) …… 5
第616図 縄文時代早期集石(1) …… 6
第617図 縄文時代早期集石(2) …… 7
第618図 縄文時代早期集石重量グラフ …… 8
第619図 縄文早期土器出土分布図(1) ……11
第620図 縄文早期土器出土分布図(2) ……13
第621図 縄文早期土器出土分布図(3) ……15
第622図 縄文早期土器出土分布図(4) ……17
第623図 縄文時代早期土器(1) ……19
第624図 縄文時代早期土器(2) ……20
第625図 縄文時代早期土器(3) ……21
第626図 縄文時代早期土器(4) ……22
第627図 縄文時代早期土器(5) ……23
第628図 縄文時代早期土器(6) ……24
第629図 縄文時代早期土器(7) ……25
第630図 縄文時代早期土器(8) ……26
第631図 縄文時代早期土器(9) ……27
第632図 縄文時代早期(Ⅴ層)の出土石器(1) …31
第633図 縄文時代早期(Ⅴ層)の出土石器(2) …32
第634図 縄文時代早期(Ⅳ層)の出土石器(1) …34
第635図 縄文時代早期(Ⅳ層)の出土石器(2) …35
第636図 縄文時代早期(Ⅳ層)の出土石器(3) …36
第637図 縄文時代早期(Ⅳ層)の出土石器(4) …37
第638図 縄文時代早期(Ⅳ層)の出土石器(5) …39
第639図 縄文時代早期(Ⅳ層)の出土石器(6) …40
第640図 縄文時代早期(Ⅳ層)の出土石器(7) …41
第641図 縄文時代早期の石器出土分布図……43
第642図 前期集石分布図……44
第643図 ピット列と配石遺構……46
第644図 縄文前期の土坑……47
第645図 縄文前期集石(1) ……48

第646図 縄文前期集石(2) ……49
第647図 縄文前期集石(3) ……50
第648図 縄文前期集石(4) ……51
第649図 縄文前期土器出土分布図(1) ……54
第650図 縄文前期土器出土分布図(2) ……55
第651図 縄文前期土器出土分布図(3) ……57
第652図 縄文時代前期の土器(1) ……59
第653図 縄文時代前期の土器(2) ……60
第654図 縄文時代前期の土器(3) ……63
第655図 縄文時代前期の土器(4) ……64
第656図 縄文時代前期の土器(5) ……65
第657図 縄文時代前期の土器(6) ……66
第658図 縄文時代前期の土器(7) ……67
第659図 縄文時代前期の土器(8) ……68
第660図 縄文時代前期の土器(9) ……69
第661図 縄文時代前期の土器(10)……70
第662図 縄文時代前期の土器(11)……71
第663図 縄文時代前期の土器(12)……72
第664図 縄文時代前期の土器(13)……73
第665図 縄文時代前期の土器(14)……74
第666図 縄文時代前期の土器(15)……76
第667図 縄文時代前期の土器(16)……77
第668図 縄文時代前期の土器(17)……78
第669図 縄文時代前期の出土石器(1) ……86
第670図 縄文時代前期の出土石器(2) ……87
第671図 縄文時代前期の出土石器(3) ……88
第672図 縄文時代前期の出土石器(4) ……89
第673図 縄文時代前期の出土石器(5) ……90
第674図 縄文時代前期の出土石器(6) ……91
第675図 縄文時代前期の出土石器(7) ……92
第676図 縄文時代前期の出土石器(8) ……94
第677図 縄文時代前期の出土石器(9) ……95
第678図 縄文時代前期の出土石器(10)……96
第679図 縄文時代前期の出土石器(11)……97
第680図 縄文時代前期の出土石器(12)……98
第681図 縄文時代前期の出土石器(13)……99
第682図 縄文時代前期の出土石器(14) ……100
第683図 縄文時代前期の出土石器(15) ……101
第684図 縄文時代前期石器出土分布図 ……102
第685図 縄文中期土器出土分布図(1)……107
第686図 縄文中期土器出土分布図(2)……109
第687図 縄文中期土器出土分布図(3)……111
第688図 縄文時代中期の出土土器(1)……112
第689図 縄文時代中期の出土土器(2)……113
第690図 縄文時代中期の出土土器(3)……114
第691図 縄文時代中期の出土土器(4)……115
第692図 縄文時代中期の出土土器(5)……116
第693図 縄文時代中期の出土土器(6)……117
第694図 縄文時代中期の出土土器(7)……118
第695図 縄文後期土器出土分布図 ……122
第696図 縄文時代後期の出土土器(1)……123
第697図 縄文時代後期の出土土器(2)……124
第698図 縄文時代晩期の掘立柱建物跡 ……125
第699図 縄文時代晩期遺構分布図 ……126
第700図 縄文時代晩期の土坑 ……128
第701図 縄文時代晩期の陥し穴 ……129
第702図 縄文時代晩期の集石(1)……130
第703図 縄文時代晩期の集石(2)……131
第704図 縄文時代晩期の集石(3)……132
第705図 縄文時代晩期の集石(4)……133
第706図 縄文晩期集石重量グラフ ……134
第707図 縄文晩期土器出土分布図(1)……137
第708図 縄文晩期土器出土分布図(2)……139
第709図 縄文晩期土器出土分布図(3)……141
第710図 縄文晩期土器出土分布図(4)……143
第711図 縄文晩期土器出土分布図(5)……145
第712図 縄文時代晩期の出土土器(1)……146
第713図 縄文時代晩期の出土土器(2)……147
第714図 縄文時代晩期の出土土器(3)……148
第715図 縄文時代晩期の出土土器(4)……149
第716図 縄文時代晩期の出土土器(5)……150
第717図 縄文時代晩期の出土土器(6)……151
第718図 縄文時代晩期の出土土器(7)……152
第719図 縄文時代晩期の出土土器(8)……153

第720図 縄文時代晩期の出土土器(9)……154
第721図 縄文時代晩期の出土土器(10) ……155
第722図 縄文時代晩期の出土土器(11) ……156
第723図 縄文時代晩期の出土土器(12) ……157
第724図 縄文時代晩期の出土土器(13) ……158
第725図 縄文時代晩期の出土土器(14) ……159
第726図 縄文時代晩期の出土土器(15) ……160
第727図 縄文時代晩期の出土土器(16) ……163
第728図 縄文時代晩期の出土土器(17) ……164
第729図 縄文時代晩期の出土土器(18) ……165
第730図 縄文時代晩期の出土土器(19) ……166
第731図 縄文時代晩期の出土土器(20) ……167
第732図 縄文時代晩期の出土土器(21) ……168
第733図 縄文時代型式不明土器出土分布図 …172
第734図 型式不明土器 ……173
第735図 縄文時代土製品等出土分布図 ……174
第736図 土製品 ……175
第737図 縄文時代晩期遺構出土石器 ……177
第738図 縄文時代晩期の出土石器(1)……180
第739図 縄文時代晩期の出土石器(2)……181
第740図 縄文時代晩期の出土石器(3)……182
第741図 縄文時代晩期の出土石器(4)……183
第742図 縄文時代晩期の出土石器(5)……184
第743図 縄文時代晩期の出土石器(6)……185
第744図 縄文時代晩期の出土石器(7)……186
第745図 縄文時代晩期の出土石器(8)……187
第746図 縄文時代晩期の出土石器(9)……188
第747図 縄文時代晩期の出土石器(10) ……189
第748図 縄文時代晩期の出土石器(11) ……191
第749図 縄文時代晩期の出土石器(12) ……192
第750図 縄文時代晩期の出土石器(13) ……193
第751図 縄文時代晩期の出土石器(14) ……194
第752図 縄文時代晩期の出土石器(15) ……195
第753図 縄文時代晩期の出土石器(16) ……196
第754図 縄文時代晩期の出土石器(17) ……197
第755図 縄文時代晩期の出土石器(18) ……198
第756図 縄文時代晩期の出土石器(19) ……199
第757図 縄文時代晩期の出土石器(20) ……200
第758図 縄文時代晩期の出土石器(21) ……201
第759図 縄文時代晩期の出土石器(22) ……202
第760図 縄文時代晩期の出土石器(23) ……203
第761図 縄文時代晩期の出土石器(24) ……204
第762図 縄文時代晩期の出土石器(25) ……205
第763図 縄文晩期狩猟具・石鏃出土分布図
……209
第764図 縄文晩期加工具出土分布図 ……211
第765図 縄文晩期製粉具出土分布図 ……213
第766図 縄文晩期石核出土分布 ……215
第767図 施文過程からみた曽畑式土器(1) …222
第768図 施文過程からみた曽畑式土器(2) …223
第769図 古墳時代遺物分布図 ……229
第770図 古墳時代の土器 ……230
第771図 古代～中世遺物分布図 ……232
第772図 古代・中世の土器(1) ……233
第773図 古代・中世の土器(2) ……234

表 目 次

第１分冊

第１表 南九州西回り自動車道建設に伴う発掘調査遺跡一覧表……11
第２表 周辺遺跡地名表……19
第３表 第Ⅰ文化層礫群一覧表……82
第４表 第Ⅰ文化層石器一覧表(1)……319
第５表 第Ⅰ文化層石器一覧表(2)……320
第６表 第Ⅰ文化層石器一覧表(3)……321
第７表 第Ⅰ文化層石器一覧表(4)……322
第８表 第Ⅰ文化層石器一覧表(5)……323
第９表 第Ⅰ文化層石器一覧表(6)……324
第10表 第Ⅰ文化層石器一覧表(7)……325
第11表 第Ⅰ文化層石器一覧表(8)……326
第12表 第Ⅰ文化層石器一覧表(9)……327

第13表　第Ⅰ文化層石器一覧表(10) ……328
第14表　第Ⅰ文化層石器一覧表(11) ……329
第15表　第Ⅰ文化層石器一覧表(12) ……330
第16表　第Ⅰ文化層石器一覧表(13) ……331

第 2 分冊

第17表　第Ⅱ文化層礫群一覧表 7 …… 7
第18表　第Ⅱ文化層出土石器一覧表(1) ……43
第19表　第Ⅱ文化層出土石器一覧表(2) ……44
第20表　細石刃文化陥し穴一覧表……65
第21表　縄文草創期土器観察表 ……397
第22表　第Ⅲ文化層出土石器組成表 ……404
第23表　第Ⅲ文化層出土石器一覧表(1)……404
第24表　第Ⅲ文化層出土石器一覧表(2)……405
第25表　第Ⅲ文化層出土石器一覧表(3)……406
第26表　第Ⅲ文化層出土石器一覧表(4)……407
第27表　第Ⅲ文化層出土石器一覧表(5)……408
第28表　第Ⅲ文化層出土石器一覧表(6)……409
第29表　第Ⅲ文化層出土石器一覧表(7)……410
第30表　第Ⅲ文化層出土石器一覧表(8)……411
第31表　第Ⅲ文化層出土石器一覧表(9)……412
第32表　第Ⅲ文化層出土石器一覧表(10) …413
第33表　第Ⅲ文化層出土石器一覧表(11) …414
第34表　第Ⅲ文化層出土石器一覧表(12) …415
第35表　第Ⅲ文化層出土石器一覧表(13) …416
第36表　第Ⅲ文化層出土石器一覧表(14) …417
第37表　第Ⅲ文化層出土石器一覧表(15) …418
第38表　第Ⅲ文化層細石刃一覧表(1)……419
第39表　第Ⅲ文化層細石刃一覧表(2)……420
第40表　第Ⅲ文化層細石刃一覧表(3)……421
第41表　第Ⅲ文化層細石刃一覧表(4)……422
第42表　第Ⅲ文化層細石刃一覧表(5)……423
第43表　第Ⅲ文化層細石刃一覧表(6)……424
第44表　第Ⅲ文化層細石刃一覧表(7)……425
第45表　第Ⅲ文化層細石刃一覧表(8)……426
第46表　第Ⅲ文化層細石刃一覧表(9)……427
第47表　第Ⅲ文化層細石刃一覧表(10) ……428
第48表　第Ⅲ文化層細石刃一覧表(11) ……429
第49表　第Ⅲ文化層細石刃一覧表(12) ……430
第50表　第Ⅲ文化層細石刃一覧表(13) ……431
第51表　第Ⅲ文化層細石刃一覧表(14) ……432
第52表　第Ⅲ文化層細石刃一覧表(15) ……433
第53表　第Ⅲ文化層細石刃一覧表(16) ……434
第54表　第Ⅲ文化層細石刃一覧表(17) ……435
第55表　第Ⅲ文化層細石刃一覧表(18) ……436
第56表　第Ⅲ文化層細石刃一覧表(19) ……437
第57表　第Ⅲ文化層細石刃一覧表(20) ……438
第58表　第Ⅲ文化層細石刃一覧表(21) ……439
第59表　第Ⅲ文化層細石刃一覧表(22) ……440
第60表　第Ⅲ文化層細石刃一覧表(23) ……441
第61表　第Ⅲ文化層細石刃一覧表(24) ……442
第62表　第Ⅲ文化層細石刃一覧表(25) ……443
第63表　第Ⅲ文化層細石刃一覧表(26) ……444
第64表　第Ⅲ文化層細石刃一覧表(27) ……445
第65表　第Ⅲ文化層細石刃一覧表(28) ……446
第66表　第Ⅲ文化層細石刃一覧表(29) ……447
第67表　第Ⅲ文化層細石刃一覧表(30) ……448
第68表　第Ⅲ文化層細石刃一覧表(31) ……449
第69表　第Ⅲ文化層細石刃一覧表(32) ……450
第70表　第Ⅲ文化層細石刃一覧表(33) ……451
第71表　第Ⅲ文化層細石刃一覧表(34) ……452
第72表　第Ⅲ文化層細石刃一覧表(35) ……453
第73表　第Ⅲ文化層細石刃一覧表(36) ……454
第74表　第Ⅲ文化層細石刃一覧表(37) ……455
第75表　第Ⅲ文化層細石刃一覧表(38) ……456
第76表　第Ⅲ文化層細石刃一覧表(39) ……457
第77表　第Ⅲ文化層細石刃一覧表(40) ……458
第78表　第Ⅲ文化層細石刃一覧表(41) ……459
第79表　第Ⅲ文化層細石刃一覧表(42) ……460
第80表　第Ⅲ文化層細石刃一覧表(43) ……461
第81表　第Ⅲ文化層細石刃一覧表(44) ……462
第82表　第Ⅲ文化層細石刃一覧表(45) ……463
第83表　第Ⅲ文化層細石刃一覧表(46) ……464
第84表　第Ⅲ文化層細石刃一覧表(47) ……465
第85表　第Ⅲ文化層細石刃一覧表(48) ……466
第86表　第Ⅲ文化層細石刃一覧表(49) ……467
第87表　第Ⅲ文化層細石刃一覧表(50) ……468
第88表　第Ⅲ文化層細石刃一覧表(51) ……464
第89表　第Ⅲ文化層細石刃一覧表(52) ……470

第90表　第Ⅲ文化層細石刃一覧表(53) ……471
第91表　第Ⅲ文化層細石刃一覧表(54) ……472
第92表　第Ⅲ文化層細石刃一覧表(55) ……473
第93表　第Ⅲ文化層細石刃一覧表(56) ……474
第94表　第Ⅲ文化層細石刃一覧表(57) ……475
第95表　第Ⅲ文化層細石刃一覧表(58) ……476
第96表　第Ⅲ文化層細石刃一覧表(59) ……477
第97表　第Ⅲ文化層細石刃一覧表(60) ……478
第98表　第Ⅲ文化層細石刃一覧表(61) ……479
第99表　第Ⅲ文化層細石刃一覧表(62) ……480
第100表 第Ⅲ文化層細石刃一覧表(63) ……481
第101表 第Ⅲ文化層細石刃一覧表(64) ……482
第102表 第Ⅲ文化層細石刃一覧表(65) ……483
第103表 第Ⅲ文化層細石刃一覧表(66) ……484
第104表 第Ⅲ文化層細石刃一覧表(67) ……485
第105表 第Ⅲ文化層細石刃一覧表(68) ……486
第106表 第Ⅲ文化層細石刃一覧表(69) ……487
第107表 第Ⅲ文化層細石刃一覧表(70) ……488
第108表 第Ⅲ文化層細石刃一覧表(71) ……489
第109表 第Ⅲ文化層細石刃一覧表(72) ……490
第110表 第Ⅲ文化層細石刃一覧表(73) ……491
第111表 第Ⅲ文化層細石刃一覧表(74) ……492
第112表 第Ⅲ文化層細石刃一覧表(75) ……493
第113表 第Ⅱ文化層細石刃一覧表(1)……494
第114表 第Ⅱ文化層細石刃一覧表(2)……495
第115表 第Ⅱ文化層細石刃一覧表(3)……496
第116表 第Ⅱ文化層細石刃一覧表(4)……497

第 3 分冊

第117表 縄文早期土坑一覧表…… 8
第118表 縄文早期集石一覧表…… 8
第119表 縄文早期土器観察表(1) ……28
第120表 縄文早期土器観察表(2) ……29
第121表 縄文早期土器観察表(3) ……30
第122表 縄文早期石器組成表……38
第123表 縄文早期石器一覧表……39
第124表 縄文前期集石一覧表……46
第125表 縄文前期土器観察表(1) ……53
第126表 縄文前期土器観察表(2) ……64
第127表 縄文前期土器観察表(3) ……66
第128表 縄文前期土器観察表(4) ……67
第129表 縄文前期土器観察表(5) ……71
第130表 縄文前期土器観察表(6) ……79
第131表 縄文前期土器観察表(7) ……80
第132表 縄文前期土器観察表(8) ……81
第133表 縄文前期土器観察表(9) ……82
第134表 縄文前期土器観察表(10)……83
第135表 縄文前期土器観察表(11)……84
第136表 縄文前期石器組成表 ……100
第137表 縄文前期石器一覧表(1)……103
第138表 縄文前期石器一覧表(2)……104
第139表 縄文中期土器観察表(1)……114
第140表 縄文中期土器観察表(2)……117
第141表 縄文中期土器観察表(3)……119
第142表 縄文中期土器観察表(4)……120
第143表 縄文後期土器観察表(1)……121
第144表 縄文後期土器観察表(2)……123
第145表 縄文後期土器観察表(3)……124
第146表 晩期掘立柱建物跡計測表 ……125
第147表 縄文晩期陥し穴一覧表 ……134
第148表 縄文晩期集石一覧表 ……134
第149表 縄文晩期土器観察表(1)……156
第150表 縄文晩期土器観察表(2)……162
第151表 縄文晩期土器観察表(3)……164
第152表 縄文晩期土器観察表(4)……167
第153表 縄文晩期土器観察表(5)……169
第154表 縄文晩期土器観察表(6)……170
第155表 縄文晩期土器観察表(7)……171
第156表 縄文時代型式不明土器観察表 ……176
第157表 縄文時代円盤状土製加工品観察表 …176
第158表 縄文晩期石器組成表 ……190
第159表 縄文晩期石器一覧表(1)……205
第160表 縄文晩期石器一覧表(2)……206
第161表 縄文晩期石器一覧表(3)……207
第162表 縄文晩期石器一覧表(4)……208
第163表 古墳時代の遺物観察表 ……228
第164表 古代～中世の遺物観察表 ……235

図　版　目　次（第４分冊）

図版１　仁田尾遺跡全景
図版２　仁田尾遺跡土層
図版３　第Ⅰ文化層49号礫群上面検出状況
第Ⅰ文化層49号礫群下面検出状況
第Ⅰ文化層35号礫群検出状況
図版４　第Ⅰ文化層36号礫群検出状況
第Ⅰ文化層45号礫群検出状況
第Ⅰ文化層44号礫群検出状況
図版５　第Ⅰ文化層42･43号礫群検出状況
第Ⅰ文化層43号礫群検出状況
第Ⅰ文化層39号礫群検出状況
図版６　第Ⅰ文化層40･41号礫群検出状況
第Ⅰ文化層40号礫群検出状況
第Ⅰ文化層41号礫群検出状況
図版７　第Ⅰ文化層33号礫群検出状況
第Ⅰ文化層34号礫群検出状況
第Ⅰ文化層46号礫群検出状況
図版８　第Ⅰ文化層１・２号礫群検出状況
第Ⅰ文化層２号礫群検出状況
図版９　第Ⅰ文化層１号礫群検出状況
第Ⅰ文化層６・７号礫群検出状況
第Ⅰ文化層９号礫群検出状況
図版10　第Ⅰ文化層11号礫群検出状況
第Ⅰ文化層50号礫群上面遺物出土状況
第Ⅰ文化層50号礫群下面検出状況
図版11　第Ⅰ文化層15･16号礫群検出状況
第Ⅰ文化層15～17号礫群検出状況
第Ⅰ文化層32号礫群検出状況
図版12　第Ⅰ文化層22～24号礫群検出状況
第Ⅰ文化層21･23･24号礫群検出状況
図版13　第Ⅰ文化層24号礫群検出状況
第Ⅰ文化層23号礫群検出状況
第Ⅰ文化層21号礫群検出状況
図版14　第Ⅰ文化層18～20号礫群検出状況
第Ⅰ文化層28～30号礫群検出状況
図版15　第Ⅰ文化層28号礫群検出状況
第Ⅰ文化層20号礫群検出状況
図版16　第Ⅰ文化層51号礫群検出状況
第Ⅰ文化層52号礫群検出状況
第Ⅰ文化層53号礫群検出状況
図版17　第Ⅰ文化層ブロック検出状況
図版18　第Ⅰ文化層ブロック検出状況
図版19　第Ⅰ文化層11･12ブロック検出状況
第Ⅰ文化層12ブロック検出状況
第Ⅰ文化層19ブロック検出状況
図版20　第Ⅰ文化層10ブロック検出状況
第Ⅰ文化層2号礫群･13ブロック検出状況
第Ⅰ文化層20ブロック検出状況
図版21　第Ⅰ文化層Aブロック群南西部・西から調査風景
第Ⅰ文化層Aブロック群南西部・北から
図版22　第Ⅰ文化層29･30ブロック検出状況
第Ⅰ文化層５ブロック検出状況
第Ⅰ文化層６ブロック検出状況
図版23　第Ⅰ文化層18ブロック検出状況
第Ⅰ文化層17ブロック検出状況
第Ⅰ文化層16ブロック検出状況
図版24　第Ⅰ文化層27ブロック検出状況
第Ⅰ文化層14ブロック検出状況
第Ⅰ文化層３ブロック検出状況
図版25　第Ⅰ文化層１ブロック検出状況
第Ⅰ文化層４ブロック検出状況
第Ⅰ文化層７・２ブロック検出状況
図版26　第Ⅰ文化層37ブロック検出状況
第Ⅰ文化層40ブロック検出状況
第Ⅰ文化層38ブロック検出状況
図版27　第Ⅰ文化層24･25ブロック検出状況第Ⅰ文化層22ブロック検出状況
図版28　第Ⅰ文化層Aブロック群出土石器群(1)
図版29　第Ⅰ文化層Aブロック群出土石器群

(2)・接合資料
図版30　第Ⅰ文化層Aブロック群出土石器群(3)
図版31　第Ⅰ文化層Aブロック群出土石器群(4)
図版32　第Ⅰ文化層Aブロック群出土石器群(5)
図版33　第Ⅰ文化層Bブロック群出土石器群(1)
図版34　第Ⅰ文化層Bブロック群出土石器群(2)
図版35　第Ⅰ文化層Bブロック群出土石器群(3)
図版36　第Ⅰ文化層Cブロック群出土石器群(1)
図版37　第Ⅰ文化層Cブロック群出土石器群(2)
図版38　第Ⅰ文化層Cブロック群出土石器群(3)
図版39　第Ⅰ文化層Dブロック群出土石器群(1)
図版40　第Ⅰ文化層Dブロック群出土石器群(2)
図版41　第Ⅰ文化層Dブロック群出土石器群(3)
図版42　第Ⅰ文化層Dブロック群出土石器群(4)
図版43　第Ⅰ文化層Dブロック群出土石器群(5)・接合資料
図版44　第Ⅰ文化層Eブロック群出土石器群(1)
図版45　第Ⅰ文化層Eブロック群出土石器群(2)
図版46　第Ⅰ文化層Eブロック群出土石器群(3)
図版47　第Ⅰ文化層Eブロック群出土石器群(4)
図版48　第Ⅰ文化層Eブロック群出土石器群(5)
図版49　第Ⅰ文化層Eブロック群出土石器群(6)
図版50　第Ⅰ文化層Eブロック群出土石器群(7)
図版51　第Ⅰ文化層Eブロック群出土石器群・接合資料
図版52　第Ⅰ文化層出土石器群・接合資料(1)
図版53　第Ⅰ文化層出土石器群・接合資料(2)
図版54　第Ⅰ文化層出土石器群・接合資料(3)
図版55　第Ⅰ文化層出土石器群・接合資料(4)
図版56　第Ⅰ文化層出土石器群・接合資料(5)
図版57　第Ⅰ文化層出土石器群・接合資料(6)
図版58　第Ⅰ文化層出土石器群・接合資料(7)
図版59　第Ⅰ文化層出土石器群・接合資料(8)
図版60　第Ⅰ文化層出土石器群・接合資料(9)
図版61　第Ⅰ文化層出土石器群・接合資料(10)
図版62　第Ⅰ文化層出土石器群・接合資料(11)
図版63　第Ⅰ文化層出土石器群・接合資料(12)
図版64　第Ⅰ文化層出土石器群・接合資料(13)
図版65　第Ⅰ文化層出土石器群・接合資料(14)
図版66　第Ⅰ文化層出土石器群・接合資料(15)
図版67　第Ⅰ文化層出土石器群・接合資料(16)
図版68　第Ⅰ文化層出土石器群・接合資料(17)
図版69　第Ⅰ文化層出土石器群・接合資料(18)
図版70　第Ⅰ文化層出土石器群・接合資料(19)
図版71　第Ⅰ文化層出土石器群・接合資料(20)
図版72　第Ⅰ文化層出土石器群・接合資料(21)
図版73　第Ⅰ文化層出土石器群・接合資料(22)
図版74　第Ⅰ文化層出土石器群・接合資料(23)
図版75　第Ⅰ文化層出土石器群・接合資料(24)
図版76　第Ⅰ文化層出土石器群・接合資料(25)
図版77　第Ⅰ文化層出土石器群・接合資料(26)
図版78　第Ⅰ文化層出土石器群・接合資料(27)
図版79　第Ⅰ文化層出土石器群・接合資料(28)
図版80　第Ⅰ文化層出土石器群・接合資料(29)
図版81　第Ⅰ文化層出土石器群・接合資料(30)
図版82　第Ⅰ文化層出土石器群・接合資料(31)
図版83　第Ⅰ文化層出土石器群・接合資料(32)
図版84　第Ⅰ文化層出土石器群・接合資料(33)
図版85　第Ⅰ文化層出土石器群・接合資料(34)
図版86　第Ⅰ文化層出土石器群・接合資料(35)
図版87　第Ⅰ文化層出土石器群・接合資料(36)
図版88　第Ⅱ文化層4号礫群検出状況
第Ⅱ文化層5号礫群検出状況
第Ⅱ文化層6号礫群検出状況
図版89　第Ⅱ文化層4ブロック検出状況
第Ⅱ文化層4号礫群･ブロック検出状況
第Ⅱ文化層調査風景
図版90　第Ⅱ文化層1～4ブロック出土石器群
図版91　第Ⅱ文化層5・6ブロック出土石器群
図版92　第Ⅱ文化層7・8ブロック出土石器群
図版93　第Ⅱ文化層出土石器群
図版94　第Ⅲ文化層1号陥し穴掘り下げ状況
第Ⅲ文化層1号陥し穴逆茂木断面(1)(2)

図版95　第Ⅲ文化層２号陥し穴掘り下げ状況
第Ⅲ文化層２号陥し穴完掘状況
第Ⅲ文化層陥し穴逆茂木検出状況
図版96　第Ⅲ文化層３号陥し穴断面
第Ⅲ文化層３号陥し穴完掘状況
第Ⅲ文化層３号陥し穴半裁完掘状況
図版97　第Ⅲ文化層４号陥し穴完掘状況
第Ⅲ文化層４号陥し穴逆茂木痕検出状況(1)(2)(3)
図版98　第Ⅲ文化層５号陥し穴断面(1)(2)
第Ⅲ文化層５号陥し穴完掘状況
図版99　第Ⅲ文化層５号陥し穴半裁状況
第Ⅲ文化層５号陥し穴逆茂木痕
第Ⅲ文化層５号陥し穴完掘状況
図版100　第Ⅲ文化層６号陥し穴断面
第Ⅲ文化層６号陥し穴完掘
調査風景
図版101第Ⅲ文化層６号陥し穴逆茂木検出状況(1)(2)(3)
図版102　第Ⅲ文化層７号陥し穴検出状況
第Ⅲ文化層７号陥し穴薩摩火山灰半裁状況
第Ⅲ文化層７号陥し穴断面
図版103　第Ⅲ文化層７号陥し穴掘り下げ状況
第Ⅲ文化層７号陥し穴完掘状況
第Ⅲ文化層７号陥し穴逆茂木断面
図版104　第Ⅲ文化層８号陥し穴検出状況
第Ⅲ文化層８号陥し穴断面
第Ⅲ文化層８号陥し穴逆茂木断面
図版105　第Ⅲ文化層９号陥し穴周辺遺物出土状況
第Ⅲ文化層９号陥し穴逆茂木検出状況
第Ⅲ文化層９号陥し穴逆茂木断面
図版106　第Ⅲ文化層10号陥し穴断面
第Ⅲ文化層10号陥し穴掘り下げ状況
第Ⅲ文化層10号陥し穴逆茂木断面
図版107　第Ⅲ文化層10号陥し穴逆茂木検出状況
第Ⅲ文化層10号陥し穴逆茂木完掘状況
第Ⅲ文化層10号陥し穴逆茂木想定
図版108　第Ⅲ文化層11号陥し穴検出状況
第Ⅲ文化層11号陥し穴半裁状況
第Ⅲ文化層陥し穴掘り下げ状況
図版109　第Ⅲ文化層11号陥し穴逆茂木完掘状況(1)(2)
図版110　第Ⅲ文化層12号陥し穴検出状況
第Ⅲ文化層12号陥し穴逆茂木完掘状況(1)(2)
図版111　第Ⅲ文化層13号陥し穴検出状況
第Ⅲ文化層13号陥し穴掘り下げ状況
第Ⅲ文化層13号陥し穴逆茂木完掘状況
図版112　第Ⅲ文化層14号陥し穴検出状況
第Ⅲ文化層14号陥し穴掘り下げ状況
第Ⅲ文化層14号陥し穴逆茂木検出状況
図版113　第Ⅲ文化層15号陥し穴掘り下げ状況
第Ⅲ文化層15号陥し穴逆茂木検出状況(1)(2)(3)
図版114　第Ⅲ文化層16号陥し穴検出状況
第Ⅲ文化層16号陥し穴半裁状況
第Ⅲ文化層16号陥し穴掘り下げ状況
第Ⅲ文化層陥し穴逆茂木完掘状況(1)(2)
図版115　第Ⅲ文化層溝状遺構・北から
溝状遺構・南から
溝状遺構断面
図版116　第Ⅲ文化層溝状遺構とその周辺部
図版117　第Ⅲ文化層16ブロック礫器集中部
第Ⅲ文化層16ブロック礫器集中部
第Ⅲ文化層48ブロック磨石集中部
図版118　第Ⅲ文化層３ブロック検出状況
第Ⅲ文化層４ブロック土器出土状況
石谷小学校見学と調査風景
図版119　第Ⅲ文化層７ブロック検出状況
第Ⅲ文化層７･17ブロック検出状況
第Ⅲ文化層12ブロック検出状況

図版120 第Ⅲ文化層14・16ブロック検出状況
第Ⅲ文化層17･19･20ブロック検出状況
第Ⅲ文化層19ブロック検出状況
図版121 第Ⅲ文化層23～25ブロック検出状況
第Ⅲ文化層26・27ブロック，14号落とし穴検出状況
図版122 第Ⅲ文化層28ブロック検出状況
第Ⅲ文化層31ブロック検出状況
第Ⅲ文化層調査風景
図版123 第Ⅲ文化層38～40ブロック検出状況
第Ⅲ文化層調査風景
第Ⅲ文化層土器出土状況
図版124 第Ⅲ文化層49ブロック検出状況
第Ⅲ文化層石斧出土状況
第Ⅲ文化層調査風景
図版125 第Ⅲ文化層55ブロック検出状況
第Ⅲ文化層59・60ブロック検出状況
第Ⅲ文化層61ブロック検出状況
図版126 第Ⅲ文化層１・２ブロック出土石器群
図版127 第Ⅲ文化層３～５ブロック出土石器群
図版128 第Ⅲ文化層５・６ブロック出土石器群
図版129 第Ⅲ文化層７・10ブロック出土石器群
図版130 第Ⅲ文化層11～14ブロック出土石器群
図版131 第Ⅲ文化層15・16ブロック出土石器群
図版132 第Ⅲ文化層17・18ブロック出土石器群
図版133 第Ⅲ文化層20～25ブロック出土石器群
図版134 第Ⅲ文化層26・27・29～32・34ブロック出土石器群
図版135 第Ⅲ文化層35～38・40ブロック出土石器群
図版136 第Ⅲ文化層40～43ブロック出土石器群
図版137 第Ⅲ文化層44･45ブロック出土石器群
図版138 第Ⅲ文化層46･48ブロック出土石器群
図版139 第Ⅲ文化層48･49ブロック出土石器群
図版140 第Ⅲ文化層50～55ブロック出土石器群
図版141 第Ⅲ文化層55･57ブロック出土石器群
図版142 第Ⅲ文化層59～61ブロック出土石器群
図版143 第Ⅲ文化層61ブロックほか出土石器群
図版144 第Ⅲ文化層出土礫器･斧形石器類
図版145 第Ⅲ文化層出土石器群礫器
図版146 第Ⅲ文化層出土石器群礫器
図版147 第Ⅲ文化層出土石器群礫器･磨石類
図版148 第Ⅲ文化層Yブロック出土石器群(1)
図版149 第Ⅲ文化層Yブロック出土石器群(2)
図版150 第Ⅲ文化層Yブロック出土石器群(3)
図版151 使用痕写真(1)
図版152 使用痕写真(2)
図版153 第Ⅲ文化層出土石器群・接合資料(１)
図版154 第Ⅲ文化層出土石器群・接合資料(２)
図版155 第Ⅲ文化層出土石器群・接合資料(３)
図版156 第Ⅲ文化層出土石器群・接合資料(４)
図版157 第Ⅲ文化層出土石器群・接合資料(５)
図版158 第Ⅲ文化層出土石器群・接合資料(６)
図版159 第Ⅲ文化層出土石器群・接合資料(７)
図版160 第Ⅲ文化層出土石器群・接合資料(８)
図版161 第Ⅲ文化層出土石器群・接合資料(９)
図版162 第Ⅲ文化層出土石器群・接合資料(10)
図版163 第Ⅲ文化層出土石器群・接合資料(11)
図版164 第Ⅲ文化層出土石器群・接合資料(12)
図版165 第Ⅲ文化層出土石器群・接合資料(13)
図版166 第Ⅲ文化層出土石器群・接合資料(14)
図版167 第Ⅲ文化層出土石器群・接合資料(15)
図版168 第Ⅲ文化層出土石器群・接合資料(16)
図版169 第Ⅲ文化層出土石器群・接合資料(17)
図版170 第Ⅲ文化層出土石器群・接合資料(18)
図版171 第Ⅲ文化層出土石器群・接合資料(19)
図版172 第Ⅲ文化層出土石器群・接合資料(20)
図版173 縄文時代出土土器
図版174 縄文時代早期１号集石検出状況
縄文時代早期２号集石検出状況
縄文時代早期３号集石検出状況
図版175 縄文時代早期４号集石検出状況
縄文時代早期７号集石検出状況
縄文時代早期８号集石検出状況

図版176 縄文時代早期4号土坑検出状況
縄文時代早期4号土坑半裁状況
縄文時代早期土坑半裁状況
縄文時代早期土坑検出状況
縄文時代早期土坑半裁状況
縄文時代早期土坑完掘状況
縄文時代早期土坑検出状況
縄文時代早期土坑埋土堆積状況
図版177 縄文時代前期ピット群・石皿出土状況
縄文時代前期3号土坑完掘状況
縄文時代前期1号集石検出状況
縄文時代前期3号集石検出状況
縄文時代前期5号集石検出状況
縄文時代前期土器出土状況(1)(2)
縄文時代前期石製品出土状況
図版178 縄文時代晩期掘立柱建物跡検出状況(1)(2)
縄文時代晩期掘立柱ピット完掘状況
縄文時代晩期掘立柱跡ピット半裁状況(1)(2)
図版179 縄文時代後晩期1号土坑検出状況
縄文時代後晩期1号土坑土器出土状況
縄文時代後晩期4号土坑完掘状況
縄文時代後晩期2号土坑
縄文時代晩期I－13区焼土検出状況(1)(2)
縄文時代晩期遺物出土状況(1)(2)
図版180 縄文時代後晩期1号陥し穴検出状況
縄文時代後晩期1号陥し穴半裁状況
縄文時代後晩期1号陥し穴完掘状況
図版181 縄文時代後晩期2号陥し穴半裁状況
縄文時代後晩期2号陥し穴完掘状
縄文時代後晩期5号集石検出状況
図版182 縄文時代後晩期2号集石検出状況
縄文時代後晩期3号集石検出状況
縄文時代後晩期7号集石検出状況
縄文時代後晩期1号集石検出状況
調査風景
図版183 縄文時代早期土器1
図版184 縄文時代早期土器2
図版185 縄文時代早期土器3
図版186 縄文時代早期土器4
図版187 縄文時代早期土器5
図版188 縄文時代早期・前期土器
図版189 縄文時代前期土器1
図版190 縄文時代前期土器2
図版191 縄文時代前期土器3
図版192 縄文時代前期土器4
図版193 縄文時代前期土器5
図版194 縄文時代前期土器6
図版195 縄文時代前期土器7
図版196 縄文時代前期土器8
図版197 縄文時代中期土器1
図版198 縄文時代中期土器2
図版199 縄文時代中期土器3
図版200 縄文時代後期土器
図版201 縄文時代晩期土器1
図版202 縄文時代晩期土器2
図版203 縄文時代晩期土器3
図版204 縄文時代晩期土器4
図版205 縄文時代晩期土器・その他土器・焼成粘土塊
図版206 弥生時代～中世の土器
図版207 縄文時代早期石器1
図版208 縄文時代早期石器2
図版209 縄文時代早期石器3
図版210 縄文時代早期石器4
図版211 縄文時代早期石器5
図版212 縄文時代前期石器1
図版213 縄文時代前期石器2
図版214 縄文時代前期石器3
図版215 縄文時代前期石器4
図版216 縄文時代前期石器5
図版217 縄文時代前期石器6

図版218 縄文時代前期石器 7
図版219 縄文時代前期石器 8
図版220 縄文時代晩期石器 1
図版221 縄文時代晩期石器 2
図版222 縄文時代晩期石器 3
図版223 縄文時代晩期石器 4
図版224 縄文時代晩期石器 5
図版225 縄文時代晩期石器 6
図版226 縄文時代晩期石器 7
図版227 縄文時代晩期石器 8
図版228 縄文時代晩期石器 9
図版229 縄文時代晩期石器10
図版230 縄文時代晩期石器11
図版231 縄文時代晩期石器12
図版232 縄文時代晩期石器13
図版233 縄文時代晩期石器14・調査風景
図版234 調査区全景
図版235 確認調査風景
図版236 確認調査風景
図版237 調査風景
図版238 調査風景・発掘体験学習風景
図版239 調査風景・落とし穴剥ぎ取り作業
図版240 調査風景・テレビ局取材
図版241 調査風景・整理作業風景
図版242 調査風景
図版243 調査風景・発掘調査員集合写真
図版244 発掘調査員集合写真
図版245 新聞記事
図版246 仁田尾遺跡全景

第Ⅴ章　旧石器時代第Ⅱ文化層の遺構と遺物

第１節　調査の概要

本調査の第３年目にあたる平成７年度の調査は，県道から北西部に位置するＢ～Ｈ－２～７区を主体として実施した。調査担当者による事業報告書では，平成５・６年度と同様に薩摩火山灰下位については，Ⅶ層茶褐色粘質土の細石刃石器群と，Ⅷ層のナイフ形石器文化石器群がそれぞれ礫群を伴い確認されたと記録されていた。

ところが，今回整理作業を実施したところ，第Ⅶ層からは多量の細石刃核だけでなく，細石刃核と類似する大きさの特殊な石核が多く含まれており，その石核から剥離されたと考えられ小型の縦長剥片も多く確認できた。

以上のことから調査区域の北西端部地域については，第Ⅱ文化層を設定することとした。

第Ⅱ文化層として，調査当時確認されていたブロックを新たに作成した出土分布図をもとにして８ヶ所のブロックを認識した。遺構としては礫群が７基検出土されている。

石器群全体と，使用されている石材については，平成５・６年度調査の第Ⅲ文化層のなかで詳しく記載する予定であるが，そこのⅦ層と全く異なる腰岳産黒曜石や安山岩などの使用が注意され，時期的な差異が明らかに認められた。

第２節　検出遺構

１．Ⅱ文化層の石器群ブロック

石器群ブロック８ヶ所を認識し礫群の７基が検出された。

１）１ブロック

Ｇ－３・４区に位置しており，調査時の１・２ブロックに相当する。広さは長径12m×短径10mである。極度に集中せず，比較的散在している。

２）２ブロック

Ｆ－３・４区に位置するもので，調査時の３ブロックに相当する。広さは長径６ｍ×短径４ｍと比較的狭い部分に遺物は多く集中している。

３）３ブロック

Ｆ－３区北側に位置する小さい範囲のもので遺物は散在する。調査時の４ブロックである。

４）４ブロック

Ｅ・Ｆ－４区に位置し，調査時の５～８ブロックを総合している。比較的遺物は散在している。広さは約10mの円となる。

５）５ブロック


Ｄ・Ｅ－３区に位置する狭い範囲に散在するものである。

６）６ブロック

Ｄ－４・５区に位置する。

７）７ブロック

Ｃ・Ｄの４区に所在するもので，遺物の集中度が極めて多い。



第260図　第Ⅱ文化層ブロック全体図
（石材の凡例は第297図と共通）

8） 8ブロック

C・Dの8区に散在するものである。

2．礫群

調査区域の北西部の隅であるC～G－3・4区で，計7基の礫群が検出された。この北西端部は基盤である凝灰岩が現在の地表面まで露出しており，その近辺であるF・G－3区は各層の堆積はうすい地域であった。


検出された礫群は全てⅦ層中の検出であるが，B～Ⅰ－5～21区のⅦ層では全く検出されていないことと，この第Ⅱ文化層としての石器群の主な分布域と重なることから，本礫群も第Ⅱ文化のものと判断される。

1号礫群


G－3区で検出された。広さ径約340m×320mの範囲に，総数58個の礫が散在していた。礫は火熱のため赤化したものが多く，礫の大きさは径10cmから20cm程度の大小のものが認められた。礫は安山岩が主体であった。掘り込みは認められなかった。

2号礫群


1号礫群の約4m北側の位置で検出された。礫5個と数は少ないが礫群とした。礫は赤化していた。これも下面に掘り込みは検出されなかった。



第261図　第Ⅱ文化層礫群配置図




第262図　第Ⅱ文化層礫群(1)(1号)




第263図　第Ⅱ文化層礫群(2)(２～５号)

6号



第264図　第Ⅱ文化層礫群(3)(6号)



第265図　第Ⅱ文化層礫群(4)(7号)

3号礫群

E－4区で検出された。礫は100cm×60cmの範囲に比較的集中していた。礫は他の礫群の礫と同様に火熱を受け赤化していた。礫はほとんど安山岩礫であり，大きさは径15cm程度のものと，5cm程度のものがみられた。この礫群も掘り込みは確認できなかった。

4号礫群

D－4区で検出された。礫の集中度はかなり高く，広さ約150cm×130cmの範囲に集中して検出された。礫そのものは直径15cm程度のものが多く，一部のものは径5cm程度であった。礫は火熱を受け赤化したものが多く，石質は安山岩が多かった。礫の数は39個であった。これも掘り込みは認められなかった。

5号礫群

C－3区で検出された。礫の集中度は第Ⅱ文化層礫群のなかでは最も高い。広さ約140cm×90cmの範囲に礫は集中していた。礫の直径は径10cm程度のものが多く，また火熱を受けて赤化したものだけでなく破砕した径4cm程度の細片も多く認められた。礫の総数は合計54個であった。本礫群も下面に掘り込みは検出されなかった。

6号礫群

5号礫群の北側約5mの位置で検出された。礫の総数は63個であり，礫の大きさは径10cm～25cmまでであり，比較的大きなものが多くみられた。礫は火熱を受け赤化したものが多かった。本礫群も下面に掘り込みは検出されなかった。

7号礫群

C－3区で6号礫群の北西側で検出された。礫数は13個と少ないが，比較的集中していた。礫の広がりは100cm×45cmであった。これも掘り込みは認められなかった。

第３節　第Ⅱ文化層の出土石器群

第Ⅱ文化層が確認された北西地域は，層の堆積が比較的薄く，茶褐色粘質土層から出土する遺物は，ナイフ形石器文化終末期のものが主体であるが，一部に細石刃石器群の遺物や，石鏃などの縄文時代草創期と判断される遺物も含んでいる。以下各ブロックごとに説明を行う。

１ブロック

比較的広い面積に遺物が散在している。

ナイフ形石器（第268図１・２）

１は縦長剥片を素材とする小型ナイフであり，二側縁で打面を折り取るようなブランティングが施されている。２は小型縦長剥片の打面を基部にしたもので二側縁にブランティングがみられる。先端部を欠損する。

スクレイパー（第268図３・４）

３は暗茶褐色を呈する良質の黒曜石を石材とし，その剥片の末端に二次加工が施されたものである。４は黒茶褐色を呈する黒曜石細礫の分割剥片の平坦面から二次加工が施されたものであり，スクレイパーもしくは細石刃核ブランクの可能性が考えられるものである。

細石刃核（第268図５～７）

５～７は細石刃核である。５は３と同質の黒曜石細礫を二分割した平坦な剥離面から両側面を整形した後，一端から細石刃を剥いでいる。６は腰岳産黒曜石と思われる剥片の小口部分から細石刃を剥いたものであり，剥離が失敗してヒンジした部分とが接合している。７は上牛鼻産黒曜石製であり両側面に剥片時の平坦面が残存している。

石核（第268図８～第270図11）

８は三船産黒曜石製で，正面には一部細石刃核状の剥離面がみられるが，左側面や右側面にも剥離面が認められるものである。９は頁岩の石核と剥片との接合資料である。平坦な自然面を打面にして正面及び②が剥離されている。その後に右側面も剥離されている。

10は上牛鼻産黒曜石製の厚手の剥片を利用したものであり，平坦な剥離面を打面にして正面部分から細い剥片を剥いでいる。底面には自然面が残存している。


11は３・５と同質の黒曜石を利用した剥片と石核の接合資料である。分割した平坦面に上下からの剥離で③と④を剥離している。②は剥離後の石核であり，同じ面に対して左側部分も小さな剥片が取られている。③と④の剥片は極め小さく細石刃に近い大きさであり，小型ナイフもしくは小型台形石器の目的剥片の大きさが推定できる。なお，その後に打面部は剥落している。

石鏃（第270図12，13）


12は淀姫・針尾系の黒曜石であり比較的大型である。通常にこれまでサツマ火山灰下位で出土している石鏃とは基部形態が異なっており，別の時期の混在の可能性がある。

13は薩摩火山灰下位の石鏃として石材や形態が合致するものである。凝灰質頁岩を利用しており脚部は左右不均衡である。

このように１ブロックは小型剥片用の石核と小型ナイフ形石器を主体とするものであり，細石刃核や石鏃については別の時期の混在である可能性が高い。




第266図　第Ⅱ文化層１～４ブロック石材別出土分布図(1)




第267図　第Ⅱ文化層１～４ブロック石器出土分布図



第268図　第Ⅱ文化層１ブロック出土石器(1)



第269図　第Ⅱ文化層１ブロック出土石器(2)



第270図　第Ⅱ文化層１ブロック出土石器(3)

2ブロック

1ブロックの北東部に隣接しており，比較的集中度が高いブロックである。各土層の推積はうすく，多くの時期が混在しているような状況である。

掻器（第271図14）

14は日東産黒曜石で比較的厚手の剥片を利用し，両側縁を急角度かつ丁寧な二次加工を施し，端部は尖らしたものである。

ナイフ形石器（第271図15）

15は凝灰質頁岩の剥片を利用したもので，第Ⅰ文化層に特徴的な狸谷型ナイフの部類にはいるものである。幅広剥片を利用し，基部近くの両側縁に背面方向から丁寧な二次加工によるブランティングを施したものである。短辺の二次加工はノッチ状となっている。鋭い縁辺には使用痕が観察される。尖端部を欠損している。

剥片（第271図17）

小型の縦長状剥片が多数出土したが，17はその1例である。石材は石核である19・21・22の石核と共通するギョクズイ系である。

石核（第271図18～第272図19～22）

18は日東産黒曜石製剥片を使用したもので，平坦面を打面にしてそこから連続して正面の剥片剥離を行ったものである。

19～22は小型剥片用の特徴的な石核である。19・21・22はギョクズイ系の石材であり，同一母岩である可能性も高い。19は平坦な剥離面を打面として細石刃状の小型剥片を連続して剥いでいるものである。20は上牛鼻産黒曜石製であり，当初図の右側面部の剥片を剥ぎ，その後に正面側の細長い縦長剥片を取っている。また，右側面を剥いだ時点の打面は，それ以前の剥離面である。背面には自然面が残存しているが，作業面と打面を入れかえながら剥片剥離を進めるものである。

21は平坦に近い上面から各面にわたり剥離が行われているものであり，また上面や下面も剥離面となっている。さらに打面を順次かえながら全体にわたり剥離しているものである。


22は石核と剥片の接合資料である。図の正面では細長い縦長剥片を連続して剥いでおり，その打面も旧剥離面である。また，裏面では下方から3連続し左剥離がみられ，その打面も旧剥離面となっている。石核の置き方をかえると，亀の甲を二つ合わせた様な形態であり，その合わせ口に相当する90度から120度の部分を，上面方向と下面方向にそれぞれ打面をかえながら求心的に剥離する石核である。基本的に20と同様の技術形態である。22－②は接合した小型剥片である。つまり，目的剥片は細石刃状の小型剥片であり，小型ナイフ形石器もしくは小型台形石器用と考えられる。

細石刃核（第273図23～27）

23・24はうすい板状の黒曜石角礫を使用したものであり，平坦な自然面を打面にしている。25はやや厚いものを利用している。26は砂岩の板状剥片を利用し，正面の後に打面に作業面を転移している。27は小角礫を使用し，打面は側面方向からの剥離により形成している。

石鏃（第273図28～32）

28・29は小型三角鏃で30は比較的長身なものである。29・30は桑ノ木津留系黒曜石で32は安山岩製である。30の形態は降帯文土器に伴う特徴的なものである。



第271図　第Ⅱ文化層２ブロック出土石器(1)


３ブロック

２ブロックの北側に接し遺物は少数が散在している。


細石刃核（第274図32～35）

32は凝灰質頁岩製で作業面剥離の後に打面を大きく剥離している。石核の可能性も考えられる。34はゴマ粒状の粒子がある黒曜石製である。平坦な分割面から両側面を整形し，一端から細くて短い細石刃を剥いでいる。スクレイパーの可能性もある。


35も同質の石材を使用し，同様の整形を施したものである。前者32のブランクもしくはスクレイ



第272図　第Ⅱ文化層 2 ブロック出土石器(2)



第273図　第Ⅱ文化層 2 ブロック出土石器(3)



第274図　第Ⅱ文化層３ブロック出土石器

パーと考えられる。

ナイフ形石器（第274図36）

上牛鼻産黒曜石を使用した狸谷型ナイフである。

第Ⅰ文化層の時期と考えられる。

4ブロック

Ｅ・Ｆ－４区を主範囲とする広い分布域を認定した。調査時は複数のブロックであったが今回整理した。石材は上牛鼻産黒曜石が主体で散在的である。

石核（第277図38～40）

38は良質の黒曜石製で分割礫を使用したものである。39も良質な黒曜石を使用し分割面から小型の剥片を剥いでいるものである。

40は安山岩製の比較的大型の石核である。背面に自然面を残している。幅広剥片が正面及び側面で剥離されている。

礫器（第277図41）

41は長さ10㎝程度の凝灰岩質頁岩製礫を素材とし，短辺に粗い二次加工を施したものである。第Ⅲ文化層ではブランク用の石材とされるものである。

石鏃（第277図42・43）

42は頁岩製，43は黒曜石製である。黒曜石製のものは長身で剥離も細かく新しい様相をもつ。細石刃と共伴するのは42のタイプである。

5ブロック

Ｄ・Ｅ－３区に位置している。径約６ｍ程度の円形の分布範囲をもつ。石材は上牛鼻産黒曜石が主体である。

石鏃（第278図44～47）

いずれも基部の幅は比較的広く，全体形状は三角形状である。基部はくの字状に凹んでいる。44・46は剥片の平坦面が残る。個別の剥離は大きいのが特徴である。44～46はたんぱく石製で，47は鉄石英製である。

楔形石器（第278図48）

チャート製であり，上下両端に両極打法による剥離が認められるものである。加撃部及び機能部は直線状である。

ナイフ形石器（第278図16）

頁岩製であり，打面と先端の軸が傾いている斜軸剥片が使用され，打面近くには特徴的なスクレイパーエッジ状のブランティングが施されている。今峠型ナイフ形石器である。

6ブロック


Ｄ－３・４区に位置しており，径約12×７ｍほどの楕円形に分布している。石材は三船産黒曜石が主体である。

ナイフ形石器（第278図49）


黒色を呈する良質な黒曜石の石刃状剥片を利用し，基部近くをスクレイパーエッジ状に調整している。黒曜石産地分析をした結果，古里産黒曜石と判定された。

小型剥片（第278図51・53・55～58）


いずれも縦長剥片もしくは縦長状の剥片である。51は折断されている。小型ナイフや小型台形石器の素材とされるものである。51・53・55は三船産黒曜石製，56は桑ノ本津留産黒曜石製，そして57・58は玉髄製である。




第275図　第Ⅱ文化層４～６ブロック石材別出土分布図(2)




第276図　第Ⅱ文化層４～６ブロック石器出土分布図




第277図　第Ⅱ文化層 4 ブロック出土石器




第278図　第Ⅱ文化層 5・6 ブロック出土石器



第279図　第Ⅱ文化層 6 ブロック出土石器(2)



第280図　第Ⅱ文化層 6 ブロック出土石器(3)



第281図　第Ⅱ文化層 6 ブロック出土石器(4)

スクレイパー（第279図60・61）

60は頁岩製，61は黄褐色を呈する頁岩製，いずれも縁辺に二次加工が認められる。

石核（第279図62・64～66，第280図68）

62は三船産黒曜石製で表裏両面に求心状の剥離面をもつ亀ノ甲状タイプの石核である。

64・65は平坦打面から小型剥片を剥離するものである。いずれも上牛鼻産黒曜石製である。

66は打面と作業面を入れ変えながら剥片剥離を行っているものである。三船産黒曜石製。

68は円礫を素材とするものであり，求心状に剥片剥離を行っている。

細石刃核（第280図71～75）


いずれも小型の細石刃核である。71は三船産黒曜石製，他は上牛鼻産黒曜石製である。

石核（第281図70）

70は上牛鼻産黒曜石製である。平坦な打面は広い剥離面であることから，剥片素材の石核ということになる。比較的小型剥片が取られている。

剥片の接合資料（第282図37）

玉髄質の石材であり，小型ナイフ形石器や小型台形石器の素材となりうる剥片が連続して剥離されたものである。



第282図　第Ⅱ文化層 6 ブロック出土石器(5)

ブランク（第282図76）

76は良質黒曜石製で打面が形成され，そこから一部に側面整形も施されている。

石鏃（第282図77～83）

いずれも基部をわずかに凹ますもので，ほぼ類似した形態のものである。82は先端のみの欠損品であり，加工の状況が異なる。

7ブロック

Ｃ・Ｄ－3区に位置するもので，径約7ｍ程度の円形の範囲に分布する。集中度は極めて高く，上牛鼻産黒曜石が主体である。

剥片（第285図85～93・50・52）

いずれも小型ナイフや小型台形石器の素材として剥離されたものである。石材は85～92が上牛鼻産黒曜石製で，93は玉髄質石材，50・52は三船産黒曜石製である。このうち89は側縁に使用痕が認められる。また50は折断された打面部分である。

石核（第285図94・95，第286図96，第289図67・69・74）

94は上牛鼻産黒曜石製，95は三船産黒曜石製，石材は異なっているが，ほぼ同じ形態を呈する。あたかも亀ノ甲状に表面はふくらんで見える。側面から見るとソロバン玉状でもある。周辺の縁辺から求心状に小型剥片が表裏両面剥離されたものであり，この2点はかなり剥離が進行したものである。最終形状態の可能性もある。

96はそこまで剥離が進行していない大きさのものであり，表裏両面とも求心状に小型剥片が剥離されたことが理解できる。

97は石核と剥片の接合資料である。細石刃に比較できる大きさの剥片が剥離されている。

98も石核と剥片の接合資料である。

99も同様の形態を呈するもので進行が進んだものである。

100～103は打面が平坦であり，平坦打面から周囲に小型剥片が剥離されるものである。100がその基本的な形状を呈するものであり，ラウンドスクレイパー状の形態である。104はその形態が掻器そのものの状況であるが，刃部に使用痕は認められず，磨れも観察されない。

105～107は側面をもつものであり，一見細石刃のような外観をもつ。ただし側面整形が施されていないことが異なっている。

67・69・74は三船産黒曜石や上牛鼻産黒曜石が使用されたものであり，いずれも細石刃の作業面をもつ印象を受けるが，小型石核として判断したい。

台形石器（第289図59）

59は両側縁を平坦剥離した台形石器である。

スクレイパー（第290図108）


頁岩製で剥片の縁辺に二次加工が認められる。

ブランク（第290図109）


良質の黒曜石製で打面形成後に側面調整が施されている。

細石刃核（第290図110・111）


110は珪質凝灰岩製であり，板状の剥片の小口部分を作業面としている。




第283図　第Ⅱ文化層 6 ～ 8 ブロック石材別出土分布図(3)




第284図　第Ⅱ文化層 6 ～ 8 ブロック石器出土分布図




第285図　第Ⅱ文化層７ブロック出土石器(1)



第286図　第Ⅱ文化層７ブロック出土石器(2)



第287図　第Ⅱ文化層７ブロック出土石器(3)



第288図　第Ⅱ文化層７ブロック出土石器(4)




第289図　第Ⅱ文化層７ブロック出土石器(5)


111は日東系黒曜石を石材とするもので，主平坦面を打面とし，打面から側面整形を行ったものである。小口部分に作業面をおく。

石鏃（第290図112）

112はたんぱく石製であり，全体の調整剥離は細かく施されている。



第290図　第Ⅱ文化層７ブロック出土石器(6)



第291図　第Ⅱ文化層 8 ブロック出土石器

8 ブロック

C・D－ 4 区に位置している。径約 8 mの範囲に分布しており，石材は上牛鼻産黒曜石や三船産黒曜石ではない特殊なブロックである。

台形石器（第291図113）

113は桑ノ木津留産黒曜石の小型剥片を使用したもので，末端に調整加工が施されたものである。

石核（第291図114・115）

良質黒曜石の細礫を使用したもので，小型剥片が剥離されている。

細石刃核（第291図116）

良質黒曜石製である。

石鏃（第291図84）

黒曜石製であり，平基で個別剥離も細かく施されている。

第Ⅱ文化層の礫石器類

剥片石器以外の礫石器についてはここでまとめて説明を行う。

1ブロック出土礫石器

磨石（第292図117，118）

117は赤化して破損しているものであるが，表裏両面に磨り面が認められる。安山岩製である。

118も表裏両面に磨り面があり，また一側面には敲打痕が集中している。これも安山岩製である。

敲石（第292図119，120）

119は砂岩製であり，長軸の両端に敲打痕が認められるものである。

120は安山岩製で敲打痕が観察されるものである。

4ブロック出土礫石器

礫器（第292図122）

122は大型の剥片素材であり縁辺に丁寧な二次加工を施して刃部としたものである。頁岩製。

磨石（第292図121，123，125）

123は安山岩製であり，磨り面が認められる。半損品である。121は砂岩製の破損品，125は安山岩製の破損品である。

敲石（第292図124）

124は砂岩製の板状礫を使用したものであり，長軸の両端に敲打痕が面状に観察される。

5ブロック出土礫石器

磨石（第293図126）

126は安山岩製で破損しているものであるが，磨り面と敲打痕が認められる。

6ブロック出土礫石器

磨石（第293図127，128，129）

127楕円形状の礫を使用したもので，磨り面が認められる。128，129も部分的に磨り面が残るものである。いずれも安山岩製である。

7ブロック出土礫石器

磨石（第293図130，131）


130・131は表裏両面に磨り面が認められるものであり，いずれも安山岩製である。

第Ⅱ文化層出土の細石刃


第Ⅱ文化層に混在している細石刃核と共に細石刃も出土している。全ての細石刃については第Ⅲ文化層の細石刃表の後に一覧表を掲載している。

ここではその一部について図化した。


132～134は肉眼的に腰岳産と推定される黒曜石製である。135，136は桑ノ木津留産黒曜石製である。137は珪質凝灰岩製。138は頁岩製。139は三船産黒曜石製である。この地区では，腰岳産や桑ノ木津留産黒曜石のものが多く出土した。



第292図　第Ⅱ文化層各ブロック出土礫石器(1)



第293図　第Ⅱ文化層各ブロック出土礫石器(2)，細石刃



第294図　第Ⅱ文化層石器接合図

第18表　第Ⅱ文化層出土石器一覧表(1)

挿図番号	番	号	ブロック	器　種	石　材	長さ	幅	厚さ	重さ	旧ブロック	取上番号	備　　考
268	1		3	台形石器	OB三船	1.45	1.20	0.40	0.64	7－2	109365	
	2		1	ナイフ形石器	OB桑ノ木津留	1.90	1.00	0.40	0.74	7－1	109469	
	3		3	スクレイパー	OB桑ノ木津留	2.85	(1.85)	0.55	1.58	7－2	接合資料3点	接合（109343・109307・109347）
	4		3	ブランク	OB桑ノ木津留	3.40	1.95	1.40	8.53	7－2	109288	
	5		1	細石刃核	OB桑ノ木津留	1.70	2.75	1.10	5.31	7－1	109569	
	6		3	細石刃核	OB桑ノ木津留	0.85	1.70	2.80	3.52	7－2	接合資料2点	接合（109331・109273）
	7		3	細石刃核	OB上牛鼻	1.70	1.75	1.70	5.04	7－2	109282	
	8		2	細石刃核	OB三船	1.75	1.70	2.55	7.54	7－1b	123015	
269	9	1	1・3	接合資料	珪質頁岩	4.70	3.65	4.40	81.78	7―1・2	接合資料3点	接合（109317・109595・109314）
	9	2	1	剥片	珪質頁岩	2.40	3.60	1.30	9.05	7－1	109317	
270	10		1	石核	OB上牛鼻	4.00	3.60	2.30	34.83	7－1	109453	
	11	1	1・3	石核	OB桑ノ木津留	2.90	3.30	1.50	12.54	7―1・2	接合資料4点	接合（109474・110113・109290他）
	11	2	1	石核	OB桑ノ木津留	3.35	1.45	2.80	10.93	7－1	110113	
	11	3	3	剥片	OB桑ノ木津留	1.71	0.95	0.31	0.37	7－2	109290	
	11	4	1	剥片	OB桑ノ木津留	1.57	1.25	0.36	0.57	7－1	109471	
	12		3	石鏃	OB桑ノ木津留	2.85	1.70	0.55	1.93	7－2	109260	
	13		2	石鏃	凝灰岩	2.00	1.30	0.45	0.71	7－1b	122966	
271	14		4	スクレイパー	OB三船	3.70	2.90	1.30	16.76	7－3	108822	
	15		4	ナイフ形石器	頁岩	3.30	1.60	0.90	3.89	7－3	121872	
	17		4	剥片	ギョクズイ	2.60	1.00	0.30	0.86	7－3	108031	
	18		4	石核	OB日東	2.00	4.95	3.20	24.87	7－3	108402	
272	19		4	細石刃核	ギョクズイ	2.20	2.50	1.60	8.46	7－3	108835	
	20		4	細石刃核	OB上牛鼻	1.90	2.90	2.90	13.97	7－3	108197	
	21		4	石核	ギョクズイ	2.40	3.50	2.00	17.37	7－3	108185	
	22	1	4	接合資料	ギョクズイ	3.35	3.10	2.65	23.48	7－3	108038他	
	22	2	4	剥片	ギョクズイ	1.65	0.90	0.25	0.31	7－3	108610	
273	23		4	細石刃核	OB桑ノ木津留	0.90	1.30	2.30	3.22	7－3	108217	
	24		4	細石刃核	OB桑ノ木津留	0.80	1.60	2.10	2.23	7－3	108590	
	25		4	細石刃核	OB桑ノ木津留	1.40	1.90	2.20	6.04	7－3	108324	
	26		4	細石刃核	頁岩	1.20	3.50	1.70	12.07	7－3	108166	
	27		4	細石刃核	OB桑ノ木津留	0.70	2.10	2.40	9.08	7－3	108838	
	28		4	石鏃	安山岩	1.35	1.15	0.30	0.37	7－3	108186	
	29		4	石鏃	OB三船	1.05	0.85	0.20	0.11	7－3	108228	
	30		4	石鏃	OB三船	2.35	1.20	0.25	0.57	7－3	108179	
	31		4	石鏃	OB三船	1.25	0.90	0.40	0.40	7－3	108582	
	32		4	石鏃	OB三船	1.40	0.85	0.20	0.20	7－3	108583	
274	33		5	細石刃核	珪質凝灰岩	1.80	1.60	2.15	2.72	7－4	108432	
	34		5	ブランク	OB桑ノ木津留	3.30	1.30	1.20	4.36	7－4	108444	
	35		5	細石刃核	OB桑ノ木津留	0.60	2.60	1.00	5.14	7－4	108458	
	36		5	ナイフ形石器	OB上牛鼻	3.70	2.15	1.15	6.22	7－4	108865	
277	38		8	細石刃核	OB桑ノ木津留	1.10	1.70	2.10	6.99	7－6	108136	
	39		8	細石刃核	OB桑ノ木津留	1.20	1.75	1.50	2.96	7－6	108143	
	40		6	石核	OBグレー	3.60	5.90	3.75	70.85	7－5	108107	
	41		6	礫器	黄色頁岩	10.10	5.55	3.75	168.52	7－5	108537	
	42		6	石鏃	凝灰岩	1.80	1.60	0.35	0.77	7－5	108103	
	43		8	石鏃	OB三船	2.20	1.15	0.20	0.46	7－6	108138	
278	44		10	石鏃	ギョクズイ	1.95	1.60	0.30	0.64	7－9	111621	
	45		10	石鏃	ギョクズイ	1.80	1.80	0.40	1.09	7－9	111644	
	46		10	石鏃	たんぱく石	1.45	1.30	0.35	0.51	7－9	111649	
	47		10	石鏃	鉄石英	1.20	1.50	0.35	0.50	7－9	111394	
	48		10	楔形石器	チャート	2.30	2.00	0.80	3.60	7－9	111432	
	16		4	ナイフ形石器	頁岩	5.60	3.60	1.50	17.45	7－3	129902	
	49		11	ナイフ形石器	古里	3.60	1.60	0.60	2.10	7―11	129724	
	53		不明	剥片	OB三船	2.35	1.30	0.50	1.52	不明	110?25	
	51		11	剥片	OB三船	0.85	1.15	0.30	0.30	7―11	110895	
	55		11	剥片	OB桑ノ木	1.80	1.50	0.40	1.08	7―11	110604	
	56		11	剥片	OB桑ノ木	2.00	1.85	0.35	1.19	7―11	117056	
	57		11	剥片	ギョクズイ	3.20	1.70	0.50	2.42	7―11	110562	
	58		11	剥片	ギョクズイ	2.30	2.20	0.35	1.59	7―11	110552	
279	60		11	石器	頁岩	6.55	3.75	1.05	30.00	7―11	125514	
	61		11	スクレイパー	頁岩	5.20	8.90	1.60	60.28	7―11	125525	
	62		11	石核	OB三船	1.40	1.85	2.10	4.93	7―11	125642	亀甲
	64		11	石核	OB上牛鼻	2.25	2.65	1.65	10.43	7―11	116999	
	65		11	石核	OB上牛鼻	2.20	1.70	1.70	6.16	7―11	110970	
	66		12	細石刃核	OB三船	2.00	2.30	2.30	10.64	7―11b	116155	
280	68		11	石核	OB三船	3.00	5.40	4.05	6.56	7―11	125434	
	71		11	細石刃核	OB三船	0.75	1.30	1.20	2.08	7―11	110609	
	72		11	細石刃核	OB三船	1.40	1.70	1.10	5.45	7―11	111267	
	73		11	細石刃核	OB上牛鼻	0.75	2.80	2.65	5.14	7―11	117062	
	75		11	細石刃核	OB上牛鼻	1.90	1.20	2.15	6.68	7―11	116165b	
281	70		11	石核	OB上牛鼻	4.70	4.60	3.30	58.04	7―11	110549	
282	37	1	6・11	接合資料	ギョクズイ	2.70	2.68	1.25	3.84	7―5・11	接合資料2点	接合（110912・108366）

第19表　第Ⅱ文化層出土石器一覧表(2)

挿図番号	番	号	ブロック	器　種	石　材	長さ	幅	厚さ	重さ	旧ブロック	取上番号	備　　考
282	37	2	11	剥片	ギョクズイ	2.40	2.25	0.40	1.81	7－11	110912	
	37	3	6	剥片	ギョクズイ	2.45	1.95	0.60	2.03	7－5	108366	
	76		11	ブランク	OB桑ノ木津留	3.00	1.50	1.30	6.19	7－11	116165a	
	77		11	石鏃	ギョクズイ	1.55	1.30	0.40	0.59	7－11	111277	
	78		11	石鏃	白色頁岩	1.65	1.40	0.30	0.51	7－11	111012	
	79		11	石鏃	たんぱく石	1.85	1.40	0.40	0.59	7－11	111275	
	80		11	石鏃	たんぱく石	1.55	1.25	0.25	0.40	7－11	110919	
	81		11	石鏃	ギョクズイ	1.40	1.60	0.50	0.88	7－11	110522	
	82		11	石鏃	ギョクズイ	1.50	1.10	0.35	0.38	7－11	110539	
	83		11	石鏃	たんぱく石	1.25	1.50	0.30	0.44	7－11	110561	
285	85		13	剥片	OB上牛鼻	1.80	1.50	0.20	0.55	7－12	111114	
	86		13	剥片	OB上牛鼻	1.75	1.50	0.40	0.89	7－12	111133	
	87		13	剥片	OB上牛鼻	2.10	1.90	0.20	0.82	7－12	111138	
	88		14	剥片	OB上牛鼻	2.45	1.45	0.45	1.31	7－14	121175	
	89		14	剥片	OB上牛鼻	2.05	1.20	0.30	0.84	7－14	118124	
	90		14	剥片	OB上牛鼻	2.70	1.90	0.50	2.75	7－14	118802	
	91		14	剥片	OB上牛鼻	2.30	1.50	0.40	1.61	7－14	116748	
	92		14	剥片	OB上牛鼻	1.60	1.25	0.40	0.72	7－14	122347	
	93		14	剥片	ギョクズイ	2.60	1.70	0.40	2.05	7－14	116896	
	50		11	剥片	OB桑ノ木	1.10	1.00	0.20	0.20	7－11	111077	
	52		11	剥片	OB桑ノ木	1.50	1.30	0.40	0.74	7－11	111094	
	54		11	剥片	OB桑ノ木	2.00	1.30	0.30	0.68	7－11	111105	
	94		13	石核	安山岩	2.10	2.55	2.20	9.92	7－12	111200	亀甲
	95		14	石核	OB三船	1.45	2.80	2.20	6.60	7－14	121188	亀甲
286	96		14	石核	OB上牛鼻	1.65	2.85	3.10	11.53	7－14	116826	亀甲
	97	1	14	石核	OB上牛鼻	2.25	2.90	3.10	12.73	7－14	121130	亀甲・接合（121130・116671）
	97	2	14		OB上牛鼻	1.80	1.80	0.25	―	7－14	116671	
	98	1	14	石核	OB上牛鼻	2.00	3.00	2.50	9.46	7－14	116614	亀甲・接合（116614・122374）
	98	2	14		OB上牛鼻	2.20	0.90	0.30	―	7－14	122374	
287	63		11	石核	OB上牛鼻	1.80	2.20	1.60	4.77	7－11	110529	亀甲
	99		14	石核	OB上牛鼻	2.45	2.00	1.70	7.06	7－14	116819	
	100		14	石核	OB上牛鼻	2.80	3.10	1.80	15.95	7－14	115673	
	101		14	石核	OB上牛鼻	2.25	2.80	1.90	9.84	7－14	121150	
	102		14	石核	OB上牛鼻	2.25	3.80	2.30	16.30	7－14	118150	
288	103		14	石核	OB上牛鼻	3.10	3.45	2.40	24.39	7－14	116980	
	104		14	石核	OB上牛鼻	2.70	2.80	1.60	9.40	7－14	115773	
	105		14	石核	OB上牛鼻	1.85	2.10	1.90	5.80	7－14	116995	
	106		14	石核	OB三船	1.90	2.10	2.40	8.32	7－14	125529	
	107		14	細石刃核・ブランク	OB三船	1.30	2.50	2.40	12.51	7－14	116585	
289	67		11	石核	OB三船	1.90	2.90	2.40	11.17	7－11	111034	
	74		11	細石刃核	OB桑ノ木津留	1.40	1.80	2.30	8.64	7－11	111047	
	69		11	細石刃核	OB三船	1.50	2.60	1.30	4.69	7－11	111024	
	59		11	台形石器	頁岩	3.80	2.80	0.80	7.63	7－11	111101	
290	108		14	スクレイパー	頁岩	4.45	7.20	1.20	36.66	7－14	121253	
	109		14	細石刃核・ブランク	OB桑ノ木津留	1.10	3.30	1.40	12.27	7－14	125300	
	110		14	細石刃核	珪質凝灰岩	1.30	2.00	1.30	2.46	7－14	125273	
	111		14	細石刃核	OB日東	1.80	2.90	2.60	14.37	7－14	116858	
	112		14	石鏃	たんぱく石	1.65	1.35	0.30	0.43	7－14	116997	
291	113		15	台形石器	OB桑ノ木津留	1.55	1.90	0.55	1.28	7－14b	125419	
	114		15	細石刃核	OB桑ノ木津留	1.00	2.30	1.50	6.44	7－14b	125337	
	115		15	細石刃核	OB桑ノ木津留	1.60	1.10	1.70	2.17	7－14b	127325	
	116		15	細石刃核	OB桑ノ木津留	1.80	2.90	1.35	5.60	7－14b	129893	
	84		11	石鏃	OB三船	1.45	1.05	0.30	0.33	7－11	125626	
292	117		1	磨石	安山岩	(8.55)	7.20	(4.25)	229.81	7－1	109581	接合
	118		1	磨石	安山岩	(8.20)	(7.35)	4.80	335.58	7－1	109582	
	119		2	磨石	砂岩	5.75	(3.85)	3.80	107.30	7－1b	123059	
	120		1	敲石	安山岩	7.20	5.90	5.40	280.00	7－1	110137	
	121		7	磨石・敲石	安山岩	4.10	2.60	1.60	20.00	7－5b	126515	
	122		8	スクレイパー	頁岩	11.45	4.70	2.80	145.76	7－6	123073	
	123		8	磨石・敲石	安山岩	9.00	5.95	6.60	510.00	7－6	123123	
	124		9	敲石	砂岩	7.95	5.35	2.20	157.22	7－8	111676	
	125		9	磨石・敲石	安山岩	5.80	7.25	5.20	250.00	7－8	121251	
293	126		10	磨石・敲石	安山岩	4.00	5.40	3.30	110.00	7－9	111459	
	127		11	磨石	安山岩	10.20	7.15	5.60	600.00	7－11	110960	
	128		11	磨石・敲石	安山岩	9.70	7.75	7.10	780.00	7－11	125528	
	129		12	磨石・敲石	安山岩	8.80	6.45	3.80	270.00	7－11b	126580	
	130		14	磨石・敲石	安山岩	10.40	8.50	5.05	580.00	7－14	122603	
	131		14	磨石・敲石	安山岩	8.50	7.65	2.90	230.00	7－14	122602	

第4節　小　結

第Ⅱ文化層は細石刃文化層である第Ⅲ文化層と同様に，第Ⅶｂ層に包含層がある。しかし，出土区域はＣ・Ｇ－３・４区に集中していたことから，第Ⅲ文化層と分離することができた。

この分離の正当性については，この地区のみでⅦ層からの礫群が検出されており，広い６～20区では認められないことも裏付ける状況の一つである。

第Ⅱ文化層の石器は，小型ナイフ形石器と小型台形石斧が主体である。だだし，その出土数は多くない。この時期の遺跡は，製品が多く出土する遺跡と石核や剥片が多く出土する遺跡とに大きく区別される可能性が考えられる。

今回，出土石器は少なかったものの，その製作に関わる具体的な石核が多数出土したことによりこの時期の石核の形態とその様相が理解できることとなった。具体的に言うと，小型ナイフ及び小型台形石器は，ナイフ形石器文化期の終末段階に位置づけられるものである。この時期の石核については，剥片素材で小口部分から連続的に縦長剥片と剥離する技術が知られていた。


しかし，本遺跡では３種の石核が認識できた。

一つめは，側面観がレンズ状でふくらみ多角形を呈する亀ノ甲型の石核が認識できた。これは周縁から求心状に剥離していくものであり，裏表両面で同様に剥離されている。その結果，亀ノ甲状の形態となる。剥離の進行が進むと細石刃核と同じように小さくなる。このような形態の石核は，目的剥片の小ささからナイフ形石器文化終末期に特徴的なものと考えられる。この時期のこのような形態の石核を亀ノ甲型と仮称しておきたい。

二つめは，板状を呈するものであり，剥離される剥片の大きさが小さく，細石刃と同様のものも存在することから，細石刃核と区別が困難なものである。

三つめは，掻器と区別が困難なもので，厚手剥片の末端に剥離面を有することで掻器との区別が困難なものである。ただし縁辺の使用痕や使用による磨れを観察することで判断はつく。

以上のように仁田尾遺跡第Ⅱ文化層では，ナイフ形石器文化終末期の特徴的な石核を抽出することができた。



第295図　ナイフ終末期の亀ノ甲型石核

第Ⅵ章　旧石器時代第Ⅲ文化層の遺構と遺物

第１節　調査の概要

１．調査の概要

本遺跡の主体となる文化層であり，出土遺物数量は８万点を大きく超えるものである。遺物包含層は第Ⅶa層下半からⅦb層上半までであるが，遺物が集中する石器群ブロックの中央付近では，薩摩火山灰層を取り除いた時点のⅦa層最上面に浮き上がりもみられ，またⅦb層下半まで出土がみられた部分もある。

調査中に遺物が集中していると判断した部分をブロックとして認定しながら調査を進め，ブロックとして認識した順からＡ・Ｂ・Ｃ…と呼称した。その後もブロックが増加したことから，次はア・イ・ウ…としてシ・ス・セまで達した。平成７年度は新たに１・２・３…として20まで番号を付けている。このうち７年度に認識したブロックの約半数は出土遺物の検討により細石刃石器群ではなく，ナイフ形石器文化終末期の第Ⅱ文化層とした。今回整理報告段階では，おおよそ調査時点でのブロック範囲を踏襲して，新たに番号を南から付し，1・２・３…としている。

第Ⅲ文化層に属するブロックは合計62ヶ所を数える。しかし，今回全出土分布図及び石材別分布図を作成した結果，調査時のブロック範囲において，３ヶ所あるいは多いもので６ヶ所の小さな集中した石器群ブロックが存在していることが明らかとなった。ただし，本報告書では調査時点でのブロック範囲をそのまま利用することとした。

各ブロックの出土石器群は，細石刃と細石刃核が主体であり，それにスクレイパーなどが加わるブロックと，一部のブロックではそれに加えて石鏃や土器細片が出土するものもみられた。ブロック内石器群総体でみると石鏃などの点数は少ないものであったが，旧石器時代細石刃文化とするより，縄文時代草創期初頭も含めた細石刃石器群と呼称した方が妥当性をもつと判断した。

第Ⅲ文化層の遺構としては，陥し穴16基と溝状遺構が１条検出された。

２．石器石材

第Ⅲ文化層から出土した石器石材は多種多様なものが認められた。ここでは第Ⅱ文化層も含めて出土した石器石材について述べる。

第Ⅶa層からⅦb層にかけて出土した石器のなかで，最も多く出土したのは上牛鼻産黒曜石と三船産黒曜石であるが，他にも腰岳産などの遠隔地黒曜石のほか，産地不明の黒曜石など多種の黒曜石がみられたため産地同定を実施し，それに基づいて区分した。また，多様な頁岩類や玉髄系石材が確認された。以下出土石材を区分すると以下のようになる。

黒曜石類

三船産…ガラス質が強く，光沢・透明感があり不純物を多く含むものが一般的な特徴とされてきた。しかし，原産地の鹿児島市三船の海岸ではうす墨色でシマ状の流理構造を有するものや，赤褐色を帯びたものも確認されて多様性が知られてきた。なお黒曜石分析の頁では竜ヶ水産と記載されている。

上牛鼻産…風化が著しく，外観は消し炭状で特徴的なものであるが，新しい割れ面は漆黒で光

を通さない。薩摩川内市樋脇町上牛鼻が主産地であるが，日置市市来町平木場も産地として確認されている。

上青木・桑ノ木津留産…アメ色で透明感があり，不純物の少ない特徴のものである。以前には桑ノ木津留産とされていたが，近年大口市上青木で広い散布域が確認された黒曜石である。いわゆる霧島系と呼ばれる黒色でわずかに不純物を有するものも本報告書ではこれに含む。

日東系…大口市日東産地を標準とするものであり，不純物が多いものである。透明感がない点で三船産と異なる。ここでは大口市五女木産を含む意味で日東系とした。

長谷産…錦江町（旧大根占町）長谷産は拳大から径20cmまでの円礫で産する。不純物が多く，粘りが少なくもろい性質である。今回の分析では，いずれも径２㎝以下の細礫が同定されている。

腰岳産…漆黒色を呈し，不純物がきわめて少ないものである。佐賀県腰岳産淀姫・針尾系…青灰色を呈し，ガラス質であり不純物は少ない特徴のものである。淀姫産と針尾産は外礫皮面や色調の差があるが，ここでは一括して取り扱った。

古里産…漆黒色を呈し，不純物がほとんどないものである。肉眼的には腰岳産と区別できない。産地分析により同定されたものである。

珪質頁岩類

黒色珪質頁岩…16ブロック出土の細石刃核接合資料（275）を基準とする。円礫が採集されている。産地不明

黄色珪質頁岩…本遺構で多数の接合資料がある細石刃核素材を基準とする。産地不明

白色珪質頁岩…一部の細石刃核や接合資料として散見している。入来鉱山付近の産する変質岩に外観的特徴が類似している。

凝灰質頁岩…加治屋園遺跡で細石刃核接合資料などとして特徴的に使用されたもので板状の礫である。

珪質凝灰岩…珪化作用を受けた凝灰岩である。加栗山遺跡で細石刃・細石核石材として初めて出土し，注目された石材であり，これまで白色凝灰岩あるいは白色凝灰質頁岩と呼称されてきたものである。産地不明


ギョクズイ系…広く玉髄系石材を全て含む呼称である。本来微晶質の石英で半透明なものを呼ぶ。このうち，シマ状となるものはメノウと呼ばれている。一方，半透明でないものはジャスパーと呼称され，このうち鉄分を含むことから赤褐色を呈するものを「鉄石英」として区別し，赤褐色～黄褐色のものも本報告書では鉄石英に含めている。また　白色のものは「たんぱく石」もしくは「白色玉髄」としている。これらの玉髄系や鉄石英の産地は金鉱山に関わる熱水鉱床近くに産出し，串木野，枕崎等の産地が知られている。

砂岩…数種類に分けることができる。23ブロック出土の細石刃核接合資料は特異なものである。また推積状況が残る縞状のものは「シマ砂岩」として区別した。

安山岩…表面は風化して灰色を呈すが内面は黒色である。数種認められる。流理構成を有し縞

状の外観を呈するものを縞安山岩と区別した。

以上の各石材産地のうち判明しているものは多くないが，本遺跡との距離関係等を考慮するために九州内の地形図と仁田尾遺跡との距離関係を図化した。



第296図　仁田尾遺跡と石材産地

第２節　検出遺構

１．ブロックとブロック群

概要で記したように，石器群集中ブロックは合計62ヶ所を認識したが，あくまでも調査時のブロック範囲を踏襲していることから，今回一つのブロックとしたものの範囲内に複数の集中部分や，複数の石材ごとの集中部が存在することが判明している。

ここではまず各石材ごとの出土分布から概観してみる。

使用されている石材，すなわち出土した石器群のなかで最も多量に出土したのは三船産黒曜石と上牛鼻産黒曜石である。第297図は三船産黒曜石の出土分布であり，第298図は上牛鼻産黒曜石の出土分布である。両黒曜石の出土分布を比較すると，大まかな出土分布傾向は極めて類似しているが，個別のブロックごとに細かくみると，例えばⅠブロックの場合では三船産黒曜石が散在した少ない分布であるのに対して，上牛鼻産黒曜石は極めて集中度が高いという違いが認められる。23ブロックでは逆に三船産黒曜石が集中しているのに対して上牛鼻産黒曜石は少なくなっている。

上青木・桑ノ木津留系の黒曜石は，平成７年度に調査したＣ・Ｄ－４・５区域に特徴的に集中しており，第Ⅱ文化層の分布域とそれに接する区域に多く出土している。

腰岳産黒曜石・古里産黒曜石・針尾産黒曜石などの遠隔地産黒曜石は，上青木・桑ノ木津留系黒曜石とほぼ重なる分布域である。

ギュクズイ系は，特定のブロックに集中している状況があり，特に三船産黒曜石や上牛鼻産黒曜石が少ない区域に多く分布している傾向が読みとれる。特に49ブロックから57ブロックにかけて集中している。

珪質凝灰質岩は，白色を呈する珪化作用を受けた凝灰岩であり，これも特徴的な分布を有している。特に１．６．18．26．27ブロックに多く出土していることが理解できる。

また砂岩は23．19．17ブロックに集中していた。さらに安山岩も特徴的な分布域が認められ，１．２．55ブロックに片寄った集中ブロックを形成している。

遺物全体の出土は調査区域の北西区域に比較的集中している傾向がみられる。細かくみると，比高差約１m程度の標高が高い部分の南側に最も集中したブロックが多く，次に西側や北側となっている。

ここでは大きく６ヶ所のブロック群として区別しておく。

Ａブロック群……丘状の地形の南側に位置するものでブロックの集中度も最も高いものである
１～22ブロック

Ｂブロック群……丘状地形の東側に位置する23～27ブロック


Ｃブロック群……西側のやや離れた位置にある近接していない28~ 33ブロック

Ｄブロック群……丘状地形の西側に位置する34～48と62ブロック


Ｅブロック群……丘状地形の北側に位置する49～53ブロック

Ｆブロック群……丘状地形の北側に位置する54～61ブロック


以上のブロック群は報告書用の区別であり，形成時期や位置の石材等を考慮したものではない。




第297図　第Ⅲ文化層石材別出土分布図(1)　三船産黒曜石
（地形コンタはⅦ層上面の10cm単位である）




第298図　第Ⅲ文化層石材別出土分布図(2)　上牛鼻産黒曜石




第299図　第Ⅲ文化層石材別出土分布図(3)　桑ノ木津留・腰岳産黒曜石ほか



第300図　第Ⅲ文化層石材別出土分布図(4)　頁岩類



第301図　第Ⅲ文化層石材別出土分布図(5)　ギョクズイ系



第302図　第Ⅲ文化層石材別出土分布図(6)　砂岩・安山岩

２．陥し穴状遺構


仁田尾遺跡ではⅦ層面で陥し穴が合計16基検出された。陥し穴の検出はⅦa層茶褐色粘質土上面で，上層の薩摩火山灰が円形に落ち込んでいたことに端を発する。当初このような事例がなく，単なる地形の自然的な凹みであるという意見が多かったが，遺構の可能性も考えれるとし調査にふみ切った。一部のものは上面に遺物が多く分布するブロックにかかるものもあり，そのことから陥し穴はブロック形成以前の細石刃文化期のものであると推定された。

当初４基ほどを同時に掘り進めた結果，中央部の茶褐色粘質土が周囲の自然堆積層より深いことから，遺構であるとの確証は得られたものの性格は未知であり，貯蔵穴や墓などの可能性も想定し，慎重に調査を進め埋土は全て土のう袋に保存しフルイがけを実施する予定としたが，底面に小穴が確認されたことにより陥し穴であることが確認できたものである。

以下調査順に記載する。

１号陥し穴

Ⅶa層上面で，薩摩火山灰が円形に落ち込んでいたことにより，遺構の可能性が推定された。大方の遺構ではなく地理的な凹であるという反対を押してベルトを設定後に掘り下げを進めた。その結果，中心部から掘り進めていくと，茶褐色粘土層は，黄褐色土層を超えて，深く堆積しており，遺構であることが確認できた。土層ベルトは，８・16水害の大雨で崩れてしまったため，土層断面図はとれなかった。調査中のメモには土層上部にⅦa層該当層が薄くあり，その下の大部分はⅦb該当層と記している。平面形は楕円形であり，大きさは160㎝ ×115㎝ である。底面は長方形で，ほぼ平



第303図　第Ⅲ文化層陥し穴の配置図

坦であり，数個の小穴が長軸方向に２列確認できた。小穴の直径は約２～４㎝，深さは約15㎝程度であり，下端はいずれも尖っていた。

２号陥し穴

これも１号陥し穴と同様に薩摩火山灰の円形の落ち込みとして遺構の可能性が認識されたものである。これは，石器群ブロックである23ブロックが上面に分布していたころから，明らかにブロック形成以前の所産であり，ブロックが形成される時点では既に埋まっていたと判断されるものである。ブロックの調査終了後，ベルトを設定して掘り下げると，中心部で約30㎝程度の深さでⅧ層の黄褐色が認められ，浅い皿状の土坑かと考えられた。これまでの埋土は上部に薄く，Ⅶa層該当層があり，その下はⅦb層該当層であった。ベルトを外して全体を出して写真を撮影した後に，その時の底面の黄褐色土がブロック状であることから，試しにとってみると簡単にはずれ，その下はまたⅦb層該当層となった。掘り進めていくと黄褐色土ブロック（径10㎝程度）が数個みられた。シラス層まで達しており，一部は掘りすぎてしまった。底面には長軸状に４個の小穴が確認できた。底面小穴の径は約10㎝程度であるが，深さはまちまちであり，中心部の２個が比較的深かった。

このような理由でこれも土層断面図がない。ただし，Ⅷ層該当層がブロック状に認められたことは，掘り下げた際の内部の土がすぐ近くの周囲に存在していたことを示すものとして注意する必要がある。

３号陥し穴

これも薩摩火山灰層が楕円形に広く落ち込んでいたものである。薩摩火山灰を取り除くと，ほぼ長方形に茶褐色粘土層も段差をもっており，薩摩火山灰の土圧で部分的に陥没した状況が見受けられた。短軸方向にベルトを設定し，掘り進め，埋土上部にⅦa層該当層，中部から下面までⅦb層該当層の堆積を確認したが，連日の大雨のためベルトが崩れ土層図を取れなかった。

底面はほぼ平坦であり，長軸方向に径10㎝程度の小穴が３個検出された。各小穴は底面から約50㎝の深さがあり，小穴下面は平坦であった。薩摩火山灰の広さは280×200㎝であり，陥し穴上面の径は140×90㎝，底面までの深さは90㎝であった。

４号陥し穴

３号陥し穴の約４ｍ西側に薩摩火山灰が20×30㎝の小さな範囲に認められたため，試しに掘り下げた結果，意外ながら陥し穴であった。薩摩火山灰が広く円形に落ち込んだものだけが陥し穴とは限らないということである。そのため土層断面図はない。埋土は上部にⅦ層の該当層，中部から下半はⅦb該当層であった。上面の大きさは，116×62㎝であり，底面は93×35㎝と極めて小さく幅の狭いものであった。底面には小穴が長軸に３個並んで検出された。また，各小穴下端は，先端が尖る形状であり，各々異なる数の尖端が確認され，細いクイを複数打ち込んだ痕跡であることが確認できた。

５号陥し穴

円形に落ち込んだ薩摩火山灰を除却すると，楕円形にⅦa層が沈んだ遺構プランが確認できた。埋土は上部にⅦa該当層がみられ，中位から下部はⅦb該当層となるが，その中間にはⅧ層の黄褐色土がブロック状に堆積していた。これも掘った土を周囲に置いていたことを示すものと判断される。上部の大きさは165㎝×117㎝であるが，底面は110㎝×30㎝の幅の狭い長方形であるため断面

はＶ字形となる。底面はほぼ平坦であり，長軸方向に３個の小穴が検出された。各小穴は径約10cm程度であり，底面からの深さは35～39cmであった。

６号陥し穴

これも同様に薩摩火山灰が円形に落ち込んでいたものである。Ⅶa層の茶褐色粘質土もほぼ陥し穴プランに一致して沈み込んでいた。埋土は上部にうすくⅦa該当層がみられ，以下はⅦb層に類似したものであった。平面形は楕円形であり上面は135cm ×44cmで，また底面も比較的広い楕円形であり98cm ×64cmであった。底面は平坦であり，小穴が合計８個確認された。小穴の径は３～3.5cmであり，長軸方向に中心に２個とその両側に３個ずつ配置されていた。小穴の深さは底面から約21～25cmを測り，下端は尖っていた。細いクイを打ち込んだものと判断される。

７号陥し穴

Ⅰ－16区で他より離れた位置に検出された。これも薩摩火山灰が円形に落ち込んでいたことにより検出されたものである。埋土は他の陥し穴と同様に上部にⅦa該当層がみられ，下半はⅦb層やⅦc該当層が堆積しており，シラス上部の軽石を多く含む部分まで掘り込みがみられた。上面の平面形は楕円形であり，約70cmの深さまではほぼ垂直に下がり，そこで幅が狭い長方形状となる２段掘りとなっていた。底面は平坦であり小穴が４個検出された。小穴は短軸の中央付近に２個並び，長軸の両端に２個という配置であった。小穴の直径は約10cm程度であるが，下端は細いクイ状となり尖っていた。この７号陥し穴は型取りを行っており，現在埋蔵文化財センターに展示されている。

８号陥し穴

Ⅶa層上面で薩摩火山灰が落ち込んでいたことにより確認できた。埋土は上位にⅦa該当層が認められ，その下位はⅦaとⅦbの混在したような色調と粘質があり，下部は色調もうすく粘質度を弱くなった土であった。底面は長方形を呈し平坦で小穴が７個確認できた。小穴の配置は長軸方向に壁面近くに２列状となるものであり，径の大小がみられた。各小穴の下端はいずれも細く尖る形状であった。

９号陥し穴

14ブロックと16ブロックの中間の位置で検出された。やはり薩摩火山灰が落ち込んでいたことから認識できた。薩摩火山灰を除却したⅦa層上面には，周囲と同程度の遺物が点在していたことから，ブロック形成前の時期の陥し穴と判断される。上面の形状は楕円形であり，埋土上部にはⅦa該当層が，中位にはⅦb該当層が，下位には粘質の弱い茶褐色粘質土が堆積していた。底面はほぼ平坦であり，径の異なる大小６個の小穴が確認された。小穴は長軸方向に２列の配置となるが径約３cm程度から10cm程度を測るものまでみられ，細いクイを打ち込んだものと，10cm程度の小穴を掘り，その後にクイを打ち込んだものとが考えられる。

10号陥し穴

上面に薩摩火山灰が落ち込んでいたため検出された。上面形は長方形であり，埋土上半には茶褐色粘質土でⅦb層に類似する土が，中位にはそれよりやや明るく粘質の弱い土があり，下部にはⅦa層とⅦb層が混在したような茶褐色粘質土がみられた。壁面も垂直に近い形状で，底面は平坦であり長軸方向にクイ痕であるピットが検出された。

この陥し穴では黄褐色の比較的硬質で締まったシラス上部に底面がみられたことから，通常の径

10cm 程度の小穴ではなく，直径2.5～ 3 cm のクイ痕として認識できる空洞となった部分が認識できた。断面側からの精査においては，竹串で空洞に土が新たに流入した部分を取り除き周囲の硬い部分を残してクイ痕の検出に努めた。

その結果，中央の小穴では 2 本の細いクイ痕とその具体的な残存空洞が確認でき，下端は尖った部分が認められた。左右の小穴では各々 3 本ずつの細いクイ痕が検出できた。左右のクイ痕は底面では広がるものの，クイ下端では中心部に集まる。中央のクイ痕も同様であった。このように径10 cm 程度の小穴は，その大きさのクイ痕ではなく，直径2.5～ 3 cm 程度の複数の細いクイを埋め込んだものであることが明らかとなった。そこで細い竹を挿入して復元した結果クイは上方に向かって広がるように設置されていたことが判明した。(図版参照)

11号陥し穴

Ⅷ層黄褐色土上面で検出された。埋土は茶褐色粘質土でありⅦb層相当である。埋土の下にはⅧb層該当層がブロック状に認められ，底面近くには軟らかく粘質の弱い暗茶褐色土がみられた。底面を精査して直径約20cm 程度の茶褐色土が 2 個検出され，底面施設としての小穴と考えられた。その部分を観察すると軟らかく締まりのない部分が認められ，竹串でつつくと円形のわずかに空洞状のクイ痕が検出できた。円形の小さなクイ痕は直径 2 ～ 3 cm であり，上面では左右 5 個ずつ確認できた。その後，側面から竹串で慎重に調査を行い，それぞれのクイ痕と考えられる細い棒状の痕跡を検出した。検出したクイ痕は長いもので40cmを測ることができた。左右の 2 個の小穴は右側が底面から49cm，左側が58cm であり，今回確認できた細いクイ痕の位置から判断して，それぞれ約 8 ～ 10本の細いクイが埋められていたと想定できる。

12号陥し穴

Ⅶa層上面で薩摩火山灰の落ち込みがあり確認できた。埋土は上部にⅦa該当層があり，以下はⅧb層に類似した茶褐色粘質土，そして明茶褐色粘質土，暗茶褐色粘質土となる。上面形状は長方形に近く壁面も垂直に近い。底面は同様に長方形であり平坦である。底面には直径 3 ～4.5cm の小穴が 6 個確認された。小穴は細長く下端はいずれも尖り底面からの深さは17～25cmまでのものであった。

13号陥し穴

これもⅦa層上面に薩摩火山灰が落ち込んでいたことにより確認された。偶然にも設定した土層断面ベルトの下に位置していたことから薩摩火山灰の落ち込み状況を観察することが可能であった。これによると薩摩火山灰の下半部までレンズ状に沈んで堆積しているものの，上面は比較的水平に堆積している状況が観察され，陥し穴の開口部が朝顔状に広がるのか，薩摩火山灰の堆積した重みにより陥没したのか検討することが可能となる。

埋土の上面にはⅦa層該当層の暗茶褐色粘質土が比較的厚く堆積しており，その下は茶褐色粘質土であった。底面は平坦であり，長軸方向の中心部に 3 個の小穴が確認された。小穴は側面方向からの半載による精査により，下端は小さな凸起状になっており，その尖端を数えることにより細いクイが打ち込まれた数が判明した。右側のものは 4 本，中央の小穴は 3 本，左側の小穴も 3 本の細いクイが設置されていたことが確認できた。

14号陥し穴

これも薩摩火山灰層が落ち込んでいたことにより確認された。埋土上部は暗茶褐色粘質土，中間部は茶褐色粘質土，下部は黄褐色砂質土であった。上面形は卵形の楕円形であり，底面形は長方形である。上面の大きさは121㎝×73㎝であり，底面までの深さは116㎝であった。

底面には長軸方向に小さな小穴が２列認められた。底面での小穴の直径は２～３㎝程度であり，深さは13～22㎝までであった。先端が尖がった細いクイが打ち込まれたものと判断される。

15号陥し穴


同様に薩摩火山灰の落ち込みにより確認された。埋土は上部にⅦa該当層が中間部にはⅦｂ層に相当する土が，下部にはⅦb層とⅧ層の土が混在したような埋土であった。平面形は長方形であり，底面は長軸が短くなる長方形である。平坦な底面には直径約13㎝程度の小穴が長軸方向に３個並んで検出された。側面方向からの小穴の精査の結集，細いクイ痕跡が部分的にわずかに確認でき，各々の小穴には複数の細いクイが設置されていたことが判明した。

16号陥し穴


Ⅷ層黄褐色土上面で茶褐色粘質土の落ち込みプランを確認した。埋土は暗茶褐色粘質土と茶褐色粘質土が混在したような土であった。平面形は楕円形であり，検出面から底面までは45㎝であり，陥し穴の深さは削平された部分の約40㎝ 程度を加算する必要がある。平坦な長方形の底面には細いクイ痕と考えられる小穴が長軸方向に２列の計６個検出された。各小穴の直径は約３～４㎝程度であり，底面からの深さは22～25㎝程度であった。

第20表　細石刃文化陥し穴一覧表

挿図番号	番号	開口部径(㎝)	上面の径(㎝)	深さ(㎝)	底面の径(㎝)	底面小穴数	小穴径(㎝)	小穴の深さ(㎝)
		長軸×短軸	長軸×短軸		長軸×短軸		小～大	浅～深
304	1	185×150	160×115	80	120×67	7	3～13	6～18
	2	200×150	175×102	130	145×60	4	9～10	16～37
305	3	280×200	140×90	90	115×42	3	12～15	52～54
	4	—	116×62	113	93×35	3	15～20	25～40
306	5	220×180	165×117	108	110×30	3	10～11	35～39
	6	140×140	135×94	90	98×64	9	3～5	21～25
307	7	200×180	144×118	118	106×34	4	7～10	24～40
	8	170×160	112×104	100	72×36	7	4～13	20～27
308	9	200×140	140×86	92	118×49	6	4～10	26～35
	10	200×140	142×92	100	128×54	3	10～12	32～37
309	11	—	140×86	70＋α	120×64	2	18～22	50～60
	12	170×120	120×66	105	90×45	6	2～4	17～25
310	13	180×160	136×75	95	113×47	3	9～10	33～45
	14	180×140	121×73	116	86×30	10	2～3	13～22
311	15	200×120	142×57	90	95×42	3	12～13	38～43
	16	—	92×63	46＋α	81×48	6	2～5	22～27




第304図　第Ⅲ文化層陥し穴(1)




第305図　第Ⅲ文化層陥し穴(2)


5号陥し穴




① 黒茶褐色粘質土
② 淡茶褐色粘質土
③ 黄褐色土
④ 暗茶褐色粘質土

6号陥し穴







第306図　第Ⅲ文化層陥し穴(3)




第307図　第Ⅲ文化層陥し穴(4)






第308図　第Ⅲ文化層陥し穴(5)

11号陥し穴



① 茶褐色粘質土
② 黄褐色硬質土
③ 明茶褐色土
④ 暗茶褐色土


12号陥し穴



① 暗茶褐色粘質土
② 茶褐色粘質土
③ 明茶褐色土
④ 暗茶褐色粘質土


0 1m

第309図　第Ⅲ文化層陥し穴(6)




第310図　第Ⅲ文化層陥し穴(7)

15号陥し穴



16号陥し穴





0 1m

第311図　第Ⅲ文化層陥し穴(8)

3．溝状遺構

Ⅶ層上面で薩摩火山灰が溝状に細く落ち込んでいるのが検出された。Ⅰ－16区からＥ－14区にかけて約40ｍの長さにわたり確認できた。ほぼ南北方向に走向するものでゆるくカーブするのが直線上に近い。検出面での幅は約30㎝程度であり，薩摩火山灰が落ち込んだ底面までの深さは約２～３㎝である。下面には硬化した部分は認められず，またⅦａ層の部分にも明確な下面は検出できなかった。陥し穴の場は落ち込みの下部に明確な遺構が検出され，この遺構についてもⅦ層上面に形成されたと考えるより，Ⅶa層の中位付近に溝状の凹みが形成された可能性があるが，具体的に確認できなかった。幅と深さ及び経路から古道跡の可能性が推定される。





第312図　第Ⅲ文化層の溝状遺構

4．礫群

Ⅰ－6区で検出された。径約160×130㎝の範囲に散在したものである。礫数は合計14点であり，礫の大きさは径5㎝程度のものが多い。中央付近に径15㎝程度のものがあるが，平面な分布であり，下面に掘り込みは確認されなかった。

第Ⅱ文化層石器群の時期かどうか明確ではない。



第313図　第Ⅲ文化層の礫群

第３節　出土遺物

出土遺物は薩摩火山灰下位の第Ⅶａ層下半からⅦｂ層上半を遺物包含層とするものであり，旧石器時代終末期の特徴的な細石刃や細石刃核などだけではなく，一部のブロックでは縄文時代に特徴的な石鏃と土器小片もみられたことから，第Ⅲ文化層は旧石器時代細石刃文化から縄文時代草創期初期までの時期として位置づけられるものである。

出土した遺物は基本的にブロックごとに提示することとし，特に時代の特徴となる石鏃と細石刃核を優先的に配置しスクレイパー類も先に出すが，縮尺スケールの都合により石斧，礫器，磨石，敲石については後半部にまとめて提示することとした。なお，狩猟具主体石器である細石刃については，最後にまとめてブロックごとに提示した。

１．Ａブロック群の石器群

１ブロックから22ブロックをＡブロック群とした。

１ブロック（第314図～322図）

第Ⅱ文化層のなかで，最も集中度の高い西南部端であるＨ・Ｉ－14区付近に位置する。直径約10ｍほどのブロックであるが，内部には特に遺物が集中する径２ｍ程度の石材が異なる集中部が４ヶ所ほど認められる。出土遺物の中心は細石刃と細石刃核である。上牛鼻産黒曜石が特に多い。

細石刃核（第314図３～第319図20）

総計29点出土しており，このうち18点を図化した。使用されている石材は上牛鼻産黒曜石が最も多いが，頁岩系の石材も多く出土した

３・４・６は比較的厚手の剥片が使用され，剥片の主要剥離面が打面とされて，そこから両側面に整形のため二次加工が施され，長軸の一端から細石刃が剥離されるものである。細石刃剥離に先だって打面調整が施されない。船野型細石刃核に分類できるものである。このうち４は前後両端に作業面を有し，６は下縁調整を施している。

８～16は上牛鼻産黒曜石を石材とし，先のものと同様に剥片の主要剥離面を打面とするものが多く，打面から両側面に整形加工を施したものであるが，前者と異なり細石刃剥離前に打面調整を施しているものである。船野型系の細石刃核としておく。８～13は打面は平坦面のままでなく側面からの剥離が施されている。13と17は主剥離面を側面に置いている。18・19も広い主剥離面を側面に置いたものであり，18の後部は剥落している。18は凝灰質頁岩製，19は三船産黒曜石製である。


20は頁岩系の石材を使用したものであり，厚手の板状剥片の広い平坦面を側面にして，小口部分を作業面にしたものである。20は側面から打面形成を行っており，側面整形は施されない。

スクレイパー（第319図32）

32は比較的大きな剥片の片側に連続する二次加工を施し刃部としたものである。加工のない縁辺には使用痕が観察される。安山岩製である。

石核（第320図33）

33はやや厚手の剥片を利用し，広い平坦面を打面にして一端から小型の剥片を取ったものである。作業面は直線的であり，底面にも剥離面がみられる。



第314図　第Ⅲ文化層１ブロック出土石器(1)

石核と剥片の接合資料（第320図34～322図35・37図）

34は自然礫面がついた剥片を素材として，平坦状の自然面を打面にして幅広に近い小型剥片を連続して剥いだものである。34－①の接合資料及び，③の剥片の背面には，これ以前に少なくとも三回の剥離が行われていることが理解される。③は目的剥片の形状と大きさを示す一例であり，幅広形状と底面が残る剥片形態が判明している。


35は33と同質の安山岩であり，同一母岩の可能性も考えられるものである。平坦な広い面を打面にして，前後の両面を連続的に剥離している。作業面の長さは短いことより，得られた剥片は小さめの幅広剥片となる。

37は34と同質の青灰色を呈する安山岩を使用したもので，わずかにふくらむポジ面の平坦面を打面とする石核とその接合資料である。37－①から三角形状の剥片③が剥離されている。その後，④は失敗した剥片であり，その後に新たに打面を形成するための剥離を行い⑤と⑥を取っている。形状からは求心的な石核の最終段階と思われる。


以上のように，本ブロックの出土遺物は細石刃石器群に位置づけられる時期のものと，安山岩を使用して小型剥片を剥離したナイフ形石器文化期終末段階の時期のものと推定される二時期の石器群が認められた。

２ブロック（第323図～第329図）


１ブロックの北西側に隣接しており，径約10mほどのブロックである。出土遺物の主体は細石刃と細石刃核であるが，スクレイパーも多く出土した。石材の主体は上牛鼻産黒曜石である。




第315図　第Ⅲ文化層１ブロック石材別出土分布図




第316図　第Ⅲ文化層１ブロック石器出土分布図





第317図　第Ⅲ文化層１ブロック出土石器(2)



第318図　第Ⅲ文化層１ブロック出土石器(3)







第319図　第Ⅲ文化層１ブロック出土石器(4)

細石刃核（第325図～第327図53）

38～42は比較的厚みのある剥片の平坦な主要剥離面を打面にして，そこから両側面に整形加工剥離が施されたものである。細石刃剥離は長軸の一端から行われており，細石刃剥離前に打面調整は施されていない。船野型細石刃核である。38・39は底面があり，39は底面に平坦な剥離が行われている。40・41は底面はなく正面形がＶ字状の下縁となる。38～41は上牛鼻産黒曜石を使用し，42は安山岩が使用されている。

43は上牛鼻産黒曜石を使用したのであり，平坦な自然礫皮面が残存したもので，作業面は下縁から部分的に調整を施している。

40～50は厚手の剥片を素材とし，平坦な主要剥離面を打面としたもので，打面から両側面に整形加工剥離を施したものである。ただし，これらは細石刃剥離に先立ち細かい打面調整を施しており，また50は打面が側面からの剥離を施されており，形態は類似するものの典型的な船野型細石刃核とは言えない。ここでは船野系の細石刃核としておきたい。44は安山岩，45～50は上牛鼻産黒曜石が使用されている。

51，52は一部に自然礫皮面が残存しているものであり，比較的厚手の剥片をそのまま細石刃核として利用したものである。石材は三船産黒曜石である。

53は三船産黒曜石製の板状剥片を素材とし，分割もしくは粗い剥離により形状を決定したものである。小口部分から細石刃剥離が行われている。

スクレイパー（第327図54～329図66）

54は縦長剥片の片側縁に細かい二次加工を施して刃部としたものである。下半部を欠損している。石材は三船産黒曜石である。55は安山岩を石材とするものであり，縦長に近い剥片の片側縁に二次加工を施したものである。二次加工は主要剥離面に施されている。56は自然礫皮面がある初段階の剥片を使用したものであり，背面の片側縁に連続した二次加工を施し刃部としたものである。


57は剥片の周縁全体に丁寧で急角度の二次加工を施したものである。図の上半を欠損しているがラウンドスクレイパーに分類できる。58・59は細身の縦長剥片の片側縁に二次加工を施したものである。60・61は不定形剥片の一縁辺にノッチ状の刃部を形成したものである。62は粗い二次加工により鋸歯状の刃部としたものであり，63は尖端部を形成する二側縁に二次加工を施して刃部としたものである。

64は鉄石英製の大型の縦長剥片を素材としたものであり，角度の鋭い片側縁には丁寧な二次加工が表裏両面に施されている。また先端近くは下端の裏面に平坦な二次加工が施されている。さらに細い三角形の突端は錐としても使用されたと考えられる使用痕が観察される。


65は横長剥片を素材とし，周縁全体に粗い二次加工を施したものである。二次加工は腹面側から背面に行われている。石材は安山岩であるが，表面の風化が顕著であることから，本文化層のものではなくナイフ形石器文化の所産である可能性が高いと考えられる。66も安山岩製であるが，65とは石材の質が異なる。横長剥片を使用している。下半を欠損する。

石核（第329図67）

67は上牛鼻産黒曜石の扁平に近い円礫を使用したもので，平坦面を打面にして一縁辺から幅広に近い形状の剥片を剥ぎ，そしてその剥離面を打面にして裏面の剥離を行っているものである。その



第320図　第Ⅲ文化層１ブロック出土石器(5)



第321図　第Ⅲ文化層１ブロック出土石器(6)


後に図の正面に残るような縦長状の剥片を剥いでいる。

斧形石器（第556図879）


879は頁岩製であり，裏面には丸味のある自然面が残ることから厚みのある剥片を素材としたものであろう。周縁全体に粗い剥離を行い基部と両側縁を整形している。刃部は先端方向から広く剥ぎとり，刃部を薄くしている。

敲石（第565図926）


926は安山岩製で球状の円礫を使用したものである。部分的に使用痕と考えられる敲打痕が認められる。



第322図　第Ⅲ文化層１ブロック出土石器(7)



第323図　第Ⅲ文化層２・３ブロック石材別出土分布図



第324図　第Ⅲ文化層２・３ブロック石器出土分布図

3ブロック

3ブロックは2ブロックの南側に位置し，直径7ｍ程度の広さを有する。1・2ブロックの主要石材が上牛鼻産黒曜石であったのに対し，ここでは三船産黒曜石が主体である。

細石刃核（第330図68～70）

68は厚手の剥片を素材とし，平坦な主要剥離面を打面にしてそこから両側面の整形を施した船野型細石刃核である。69・70も同様の整形剥離を施したものであり，70は細石刃剥離作業面が長軸の両端に認められる。いずれも石材は三船産黒曜石である。

スクレイパー（第330図71）

71は三船産黒曜石を使用したものであり，腹面側から背面に粗い二次加工を施して刃部としたものである。

三稜尖頭器（第330図72）

72は安山岩の横長剥片を素材とし，周縁に腹面側から二次加工を行い整形したものである。石材及び風化面から下位の文化層の所産である可能性が高い。

斧形石器（第556図880）

880は安山岩製であり全体を粗い剥離により整形している。加工の状態は礫器に類似しているが全体に加工が施されている点で礫器ではなく斧形石器とした。

4ブロック

広さ20×12ｍの範囲として当初認定していたが，石材ごとの分布図によると三船産黒曜石と上牛鼻産黒曜石の小さな集中部が約10ヶ所ほど認められ，ブロックとしては細分される必要があろうが今回はそのまま取り扱った。

細石刃核（第334図73～336図90）

73は自然礫皮面を打面にしたもので，打面から両側面の整形を施している。74～79は厚みのある剥片を素材とし，主要剥離面を打面にしてそこから両側面の整形加工を施したもので船野型細石刃核である。73～79は上牛鼻産黒曜石を石材としている。

80は打面を横方向からの剥離により形成したもので，下縁調整も施されている。


81～90は三船産黒曜石を石材としたものである。81は作業面が正面のみでなく裏面にも横方向に認められる。82～85は剥片の主要剥離面を打面とし両側面の整形加工が施された船野系の細石刃核である。86～88は剥片の主要剥離面を側面に利用したものである。87は打面と作業面を入れかえている。89・90も剥片の平坦な主要剥離面を側面にしたものであり，打面は側面方向からの剥離により形成されている。

スクレイパー（第337図91～96）

91～93は縦長状の剥片の鋭利な側縁部に二次加工を施し刃部としたものである。94は打面近くの突端の横に二次加工を施したもので錐の可能性もある。95は横長剥片を素材として両側縁に二次加工を施したものであり三稜尖頭器に類似する。96は縦長剥片の片側縁にわずかな二次加工が認められるものである。

石核と剥片の接合資料（第338図36）


36は剥片剥離工程が明確にわかる接合資料である。33や35と共通する安山岩の比較的扁平に近い




第325図　第Ⅲ文化層 2 ブロック出土石器(1)




第326図　第Ⅲ文化層 2 ブロック出土石器(2)



第327図　第Ⅲ文化層２ブロック出土石器(3)



第328図　第Ⅲ文化層 2 ブロック出土石器(4)



第329図　第Ⅲ文化層 2 ブロック出土石器(5)

円礫を使用しており，他より厚みがうすい縁辺に両面から交互剥離を行いトサカ状の部分を作り出している。36－①の矢印部分。そしてさらに交互剥離を繰り返して良い作業面初期段階を形成しようとする意識が続くとみられる。36－③は交互剥離剥片の一つである。打面は作業面方向から二回にわたり加撃が行われ，平坦な打面が形成されている。その打面から36－⑤・⑥・⑦と連続して剥片が剥がされている。なお⑤の前に縦長剥片が１枚剥がされているが，残存しておらず，道具として使用された可能性も考えられる。⑤は途中で折れており，⑥は打撃角度がわずかに良くないため短くなっている。最後の石核が36－⑧である。以上のような製作工程は明らかに石刃技法によるものと判断される。

礫器（第557図890）

板状礫の縁辺に粗い二次加工を施したものである。火熱により赤化している。

５ブロック

４ブロックの東側でＨ－13区に位置している。径11×５ｍの楕円形に広がるもので，石材的には上牛鼻産黒曜石が主体であり，３ヶ所の集中部が認められる。

細石刃核（第342図97～344図112）

97～98は打面幅と打面長及び作業面長がほぼ等しい四角柱状の形態を呈するものであり，また共通して作業面が二面認められるように打面転移が行われているものである。100も作業面長より打面幅が長く打面調整が行われており，先の三点と同様に野岳系の細石刃核に分類できる。

101～106は素材に厚手の剥片を使用し，主要剥離面を打面にしてそこから両側面の整形加工を施しており，打面調整が行われていない特徴から船野型細石刃核に分類できるものである。

107・108は主要剥離面を打面としているが，その打面を側面方向からの剥離により形成しているものである。

109・110は打面幅がせまいのに対して作業面が比較的長いものであり，109は背縁の調整加工が施されている。

111は丁寧な下縁調整が施されているもので，作業面は転移されており二面認められる。

112は極小のもので，剥片の折断面を打面にして小口部分から短い細石刃を剥いでいる。

スクレイパー（第344図113～115）

113は部分的に表皮の残る三船産黒曜石製剥片の両側縁に丁寧な二次加工を施して刃部としたものである。意識的に三角形にして尖端を有すると考えられるがわずかに欠損する。


114は安山岩製剥片の縁辺に細かい二次加工を施したものである。115は小型剥片の片側縁に細かい二次加工を施して刃部としたものである。打面部と欠損している。石材は三船産黒曜石である。

石核（第344図116～345図118）


116は細円礫を使用したもので，自然礫皮面の上下両端から小さな剥片をとっている。117は小円礫の分割面を打面にして，そこから小型の縦長剥片を剥いだものである。118も小円礫を利用した石核である。平坦な剥離面を打面にして，そこから幅広の剥片を剥いでいる。116～118の石材はいずれも上牛鼻産黒曜石である。

楔形石器（第344図136）


136は頁岩製であり，上下両端からの両極剥離が認められる。




第330図　第Ⅲ文化層 3 ブロック出土石器




第331図　第Ⅲ文化層石器接合図(1)




第332図　第Ⅲ文化層４ブロック石材別出土分布図



第333図　第Ⅲ文化層４ブロック石器出土分布図




第334図　第Ⅲ文化層 4 ブロック出土石器(1)




第335図　第Ⅲ文化層 4 ブロック出土石器(2)




第336図　第Ⅲ文化層 4 ブロック出土石器(3)



第337図　第Ⅲ文化層 4 ブロック出土石器(4)



第338図　第Ⅲ文化層 4 ブロック出土石器(5)



第339図　第Ⅲ文化層 4 ブロック出土石器(6)

斧形石器（第556図881，882）

881は節理面で割られた板状の砂岩を使用したものであり，両側縁を二次加工により整形したものである。先端部を欠損している。石材は目の粗い砂岩であり両側縁は急角度の加工であることから斧形石器の機能は土掘り具の可能性が推定される資料である。882は表皮の残る頁岩製剥片を利用したものであり先端部にわずかな加工が認められる。

礫器（第557図891）

891は安山岩の扁平な礫を使用したものであり，粗い二次加工により刃部を形成している。内部のみの欠損品である。

敲石（第565図927）

927は砂岩製で長軸の端部に使用痕と考えられる敲打痕が観察される。下半を欠損している。

6 ブロック

5 ブロックの北東側に位置し，径約10× 5 mの楕円形の広さを有する。石材では上牛鼻産黒曜石と三船産黒曜石が混在した北西側と頁岩系が主体の南東側に分かれる。

細石刃核（第346図119～126）

119・120は小型であり打面転移を行っており作業面が二面認められるものである。121・122は平坦な打面と前後両端に作業面をもつものである。技術形態的特徴から119～122は野岳・体場型細石刃核に分類される。124は作業面のみの剥落した部分である。119～124は三船産黒曜石を石材としている。

126は珪質凝灰岩を石材とするものであり，剥片素材で側面に主要剥離面を利用し，背面には側方からの整形加工が施されているものである。

細石刃核接合資料（第347図127）

127は扁平な板状の円礫を使用し，分割により複数の細石刃核としたものである。①は全体の接合であり，4分割されたうち細石刃核になっているのは二個であり，残りの一個はブランク調整のみ

が施されている。②と③と細石刃核はいずれも分割面ではなく，礫縁辺から剥がされている。

スクレイパー（第348図128～135）

128～133は三船産黒曜石の剥片に二次加工を施し刃部としたものであり，このうち128は急角度の刃部とした掻器である。129も刃部の一部を欠損するが掻器である。132・133は削器である。

135は珪質凝灰岩を石材とする縦長剥片の鋭利な縁辺に二次加工を施して刃部とするものである。この石材が細石刃核，細石刃以外で使用されるのは極めて少ない。

敲石（第565図928・929）

いずれも砂岩製であり端部に敲打痕が認められる。

石核（第348図137）

137は安山岩製であり表裏の平坦面を打面にして幅広の剥片が剥がされている。

7ブロック

三船産黒曜石を主体とする径9ｍ程度の部分と南西側の頁岩系石材の部分からなる。その頁岩部分は6ブロックと連続している。

細石刃核（第349図138～351図160）

138～140は角柱形を呈し，138・139は打面転移があり二面の作業面が認められるもので野岳・休場型細石刃核に分類できる。141～146は厚手の剥片の主要剥離面を打面にして両側面の石核整形を施したものであり，打面調整もないことから船野型細石刃核に分類できるものである。

147は珪質凝灰岩製で平坦な背面を有するものであり，打面調整は施されていない。

148～154は素材剥片の広い平坦面を側面として利用し，打面形成後に打面から側面を部分的に整形するもので，打面幅より作業面が長くなる特徴がある。船野系の細石刃核である。

154～156は薄い板状剥片を使用し，折断により打面を形成し，小口部分を作業面とするもので石核整形が施されない特徴をもつものである。156・157は水晶を石材とするものである。

158・159は珪質凝灰岩製の剥片を素材とし，主要剥離面を側面とするものである。打面形成は158が腹面からの折断であり，159は作業面方向からの細石刃状剥離である。160は黒曜石分析により淀姫産の結果が出たもので，背面の整形が施されている。

母指状掻器（第351図162～164）

比較的厚めの剥片末端に円形で急角度の二次加工を施し刃部としたものである。全体の形状は細石刃核に類似するか，刃部が丸味をもち剥離が異なることから掻器に分類できる。

彫器（第351図165）

片側縁に二次加工があり，先端から一条の樋状剥離が認められるものである。

スクレイパー（第352図166～171）


いずれも剥片の縁辺の一部に二次加工を施して刃部としたものである。171は頁岩製の破損品。

166と170は急角度の刃部に仕上げられている。掻器的な機能を有すると考えられる。


134は珪質凝灰岩を石材とする縦長剥片の鋭利な縁辺に二次加工を施して刃部とするものである。この石材が細石刃以外で使用されるのは極めて少ない。

斧形石器（第556図883～885）


883は先端部に自然礫面が残る剥片を素材とし，粗い整形加工を両側縁に施したものである。先



第340図　第Ⅲ文化層５～７ブロック石材別出土分布図




第341図　第Ⅲ文化層５～７ブロック石器出土分布図




第342図　第Ⅲ文化層 5 ブロック出土石器(1)



第343図　第Ⅲ文化層5ブロック出土石器(2)



第344図　第Ⅲ文化層5ブロック出土石器(3)




第345図　第Ⅲ文化層5ブロック出土石器(4)

端部は礫皮面をそのまま利用している。884は長方形状の扁平礫に粗い二次加工を加えて整形したものである。整形剥離はほとんど平坦な裏面に行われている。885は粗い剥離で整形している。

台石（第569図　962，963）

扁平な砂岩製であり，裏面の中央付近に敲打痕がわずかに認められる。963も台石に類する。



第346図　第Ⅲ文化層 6 ブロック出土石器(1)

8 ブロック


7 ブロックの東側に位置し，三船産黒曜石主体の小さなブロックである。

9 ブロック


8 ブロックの南側に位置し，三船産黒曜石が主体の一回り小さいブロックである。

礫器（第556図886）

粘板岩に近い頁岩を使用したものであり，裏面には丸味のある自然礫面が残存している。比較的粗い二次加工により整形されている。先端部を欠損している。



第347図　第Ⅲ文化層6ブロック出土石器(2)



第348図　第Ⅲ文化層 6 ブロック出土石器(3)

10ブロック

７ブロックの東側に位置し，径約８×５ｍの広がりを有する。使用されている石材は三船産黒曜石がほとんどである。

細石刃核（第355図172～356図181）

172・174は平坦な打面と打面からの石核整形が施されたものである。平坦な打面には打面調整は施されていない。174は背面からの整形剥離も認められる。173･175は剥片の平坦面を側面においたものであり，打面からの石核整形がある船野系の細石刃核である。

176～180は剥片を素材としたものであり，粗い剥離もしくは折断により打面を形成し，小口部分から細石刃剥離を行ったものである。基本的に石核整形は行われていない。また打面調整も施されないものが大部分であるが，180は作業面方向から行われている。181も主要剥離面を側面に利用したものであるが，打面は側面方向からの複数の剥離により形成されている。これも打面調整が施されている。

細石刃核接合資料（第356図182～359図184）

182－①は細石刃核と整形剥片の接合資料である。厚みのある剥片の平坦面を打面にして，打面から片側面の整形を行っている。その一つが③である。細石刃剥離は一端から行われている。細石刃剥離に先だって打面調整は施されていない。船野系に分類できる。シマのある砂岩が使用されている。

184－①は細石刃核を含む接合資料と多くの剥片が接合したものである。切り合い等の関係から細石刃核を含む厚手の剥片は，他の剥片より先に剥離されている。これは厚手の幅広剥片として得られている。残りのものは，図の正面図の下端のものから，三回の幅広剥片が剥離されている。その後，側方向からや，上端からの剥離が行われているが，最終的な石核は空白となり残存していない。細石核ブランクとして遺跡外に持ち出された可能性もあろう。

184－②は細石刃核と細石刃核整形剥片が五点接合したものである。剥がされた剥片の主要剥離面を打面にして，その打面から基本的に石核整形が行われている。接合から判断すると右側面よりも左側面の方が（幅広剥片の打面側）著しく変形度が高く，打面との角度が直角近くになっており，そのために最終剥離は下縁から行われ，下縁をＶ字状に仕上げている。つまり幅広剥片を細いＶ字状で打面長が長く，打面幅が狭くなるように整形していることが理解される。


細石刃剥離は③に図示しているように長軸の一端から行われている。ただし剥がされた枚数は極めて少なかったものと推定される。打面中央部にある側面方向からの剥離は細石刃核の固定痕と考えられる。石材は182と同一である。

スクレイパー（第358図185）


使用されている石材は，182・184と同一であり同一母岩の可能性が高い。縦長剥片の末端の厚い部分に細かい二次加工を施し，急角度の刃部としている。掻器に分類できる。

11ブロック（第359図）


Ⅰ－10・11区に所在し，径約８×６ｍの範囲に広がるものである。石材は北側半分の上牛鼻産黒曜石と南側の三船産黒曜石からなり，それぞれ異なる小集中部を有する。




第349図　第Ⅲ文化層 7 ブロック出土石器(1)



第350図　第Ⅲ文化層 7 ブロック出土石器(2)



第351図　第Ⅲ文化層 7 ブロック出土石器(3)



第352図　第Ⅲ文化層 7 ブロック出土石器(4)

細石刃核（第361図186～362図194）

186・189・191は厚手剥片の主要剥離面を打面とし，打面から石核整形を行ったもので船野型細石刃核に分類される。190は同様の石核形成であるが，細石刃剥離前に打面調整を施したものである。187・188は主要剥離面を側面に置いたものであり船野系細石刃核である。

192・193も主要剥離面を側面に置いたものであるが，192は自然礫皮面を打面としており，また193は打面調整が行われているものである。

194は板状剥片を折断して打面とし，石核整形はなく小口部分を作業面としたものである。石材は186が安山岩，189・190・192・193が上牛鼻産黒曜石，他は三船産黒曜石を使用している。

スクレイパー（第362図195～198）

195は上牛鼻産黒曜石製の幅広剥片の鋭利な片側縁に細かい二次加工を施して刃部としたものである。196は小型幅広剥片の鋭利な末端に細かい二次加工を施して刃部としたもの。197も小型の剥片の末端に細かい二次加工を施したものである。198はやや厚い剥片の一部に丁寧で急角度の二次加工を施したもので掻器である。左右部を欠損している。

12ブロック（第359図）

直径12×７ｍの広い範囲に広がるが，特に集中した部分はなく比較的散在している。石材は三船産黒曜石が主体である。

細石刃核（第363図199～364図208）

199は外観的特徴から霧島系と推定される黒曜石を使用したものであり，打面幅が作業面長より広く，打面は後方に傾斜している。打面調整は顕著である。このような特徴から野岳・休場型細石刃核に分類できる。

200・201は厚手剥片が利用され，主要剥離面が打面となり，打面から石核整形が施される特徴がある船野型細石刃核である。打面調整は行われていない。

202～206は板状剥片を素材とし，粗い剥離や折断により打面形成して小口部分から細石刃剥離を行うものであり基本的に石核整形をしないものである。206は打面を側方からの剥離により形成している。220は上牛鼻産黒曜石のうすい板状の剥片を素材とし，側面から折断により打面を形成したもので，石核整形は行われず，小口部分から細石刃剥離が行われている。

207・208は打面から背面にかけて側面方向からの剥離を施しているものである。

掻器（第364図209～211）

209は小型剥片に母指状に刃部をつけたものである。211は幅広剥片の末端部に丁寧で急角度の二次加工を施して刃部としたものである。いずれも三船産黒曜石を使用している。

スクレイパー（第364図212～214）


いずれも剥片の鋭い縁辺に二次加工を施して刃部としたものである。214は水晶製品である。

石錐（第365図215）


剥片の尖った部分の両側に細かい二次加工が施されている。

台形石器（第365図216・217）


細かいブランティングが施された小型のものであり，ナイフ形石器文化終末期のものと推定される。




第353図　第Ⅲ文化層８～10ブロック石材別出土分布図



第354図　第Ⅲ文化層 8 ～10ブロック石器出土分布図



第355図　第Ⅲ文化層10ブロック出土石器(1)



第356図　第Ⅲ文化層10ブロック出土石器(2)

石核（第365図218）

ギョクズイ質の石材を利用したもので，求心的に小さな剥片を剥いでいる。ナイフ形石器文化終末期に位置づけられるものである。

敲石（第565図930）

破損品であるが敲打痕が確認されるものがある。

台石（第569図964）


扁平礫が利用され，縁辺の一部には二次加工も施されている。

13ブロック


12ブロックの北側に位置しており，径約10×５ｍの範囲に広がる。石材は三船産黒曜石を主体とするが遺物量は少なく散在的である。本ブロックでは礫器の集中部がみられた。

細石刃核（第369図219・220）

219は凝灰岩質頁岩の小角礫をそのまま素材としたものであり，打面に側面方向からの複数の剥



第357図　第Ⅲ文化層10ブロック出土石器(3)



第358図　第Ⅲ文化層10ブロック出土石器(4)

離が施されている。細石刃剥離は小口部分から行われている。

220は上牛鼻産黒曜石のうすい板状の剥片を素材とし，側面から折断により打面を形成したもので，石核整形は行われず小口部分から細石刃剥離が行われている。

スクレイパー（第269図221）

三船産黒曜石製剥片の鋭利な縁辺に二次加工を施し刃部としたものである。

礫器集中部（第367図）

一見すると礫群のようであるが，これらの礫は火熱を受けておらず，粗い二次加工が認められるものであり，一ヶ所に集中してみられた。

礫器（第557図892～558図896）

892は扁平礫を使用し，基部の部分を残して他の三縁辺に粗い二次加工を施したものである。なお基部には裏面に平坦状の剥離がみられる。893はホルンフェルス礫の左右の側面に腹面から加工し，上下端は背面から二次加工したものである。894は粗割で刃部縁辺が形成されているようにも思われるが未製品の可能性もある。895は板状礫の一部に粗い二次加工を施したものである。

896は同様に板状礫を使用し，基部を残して他の縁辺に粗い二次加工を施したものである。

14ブロック（第371図）

G・H－10区に位置しており，10× 8 mの範囲に広がるものである。本ブロックの石材は北西部に上牛鼻産黒曜石が多く，南東部は三船産黒曜石が主体となっている。

細石刃核（第372図222～373図236）

222～226は角柱形を呈したものであり，打面転移が行われていることから作業面が２面あるもの（222・223・226）や，作業面長より広い打面幅で後方に傾斜する打面が特徴（224・225）であることから野岳・休場型細石刃核に分類される。225は水晶製である。

227は背面に自然礫皮面を有し，そこから側面に石核整形が施されている。

228は厚手剥片の平坦な主要剥離面を打面にしたもので両側面を整形した船野型細石刃核である。

229・230は打面から両側面に石核整形を施したものであり，細石刃剥離作業面を前後両面に有するものである。打面調整も施されている。229は珪質凝灰岩製，230は三船産黒曜石である。

231も打面から両側面に石核整形が施され，細石刃剥離前に打面調整が行われたもので，作業面は片側のみに認められる。これらは船野系の細石刃核である。

232・233はうすい板状の剥片を素材とし，その折断面を打面として小口部分から細石刃剥離を行ったものである。石核整形は行われていない。

234～236は細礫を使用したものであり，234・235は分割面を打面にし，236は平坦な自然面を打面としている。黒曜石分析の結果，235は長谷産，236は桑ノ木津留産という結果であった。

スクレイパー（第371図237）

237は珪質凝灰岩製剥片の鋭利な縁辺に二次加工を施し刃部としたものである。

石錐（第371図238）

安山岩製剥片の先端の両側縁のみに極めて細かい二次加工を施したものである。

楔形石器（第371図239）

上下両端に表裏両面ともに両極剥離が認められるものであり，機能部は直線状となっている。また側縁も同様であり複数の使用痕跡と考えられる。水晶製である。

磨石（第565図931）

安山岩製の円礫が使用されたものであり，表裏両面に磨面を有するものである。また部分的に敲打痕も観察される。

15ブロック

11ブロックと14ブロックに挟まれた位置にあり，径約４ｍ程度のものである。分布する石材は三船産黒曜石が多い。

細石刃核（第372図240・241・205）


240は剥片の平坦面を打面にして，そこから両側面を整形したものであり，細石刃剥離作業面は両端の二面にある。打面調整が施されている。船野系細石刃核である。241・205も同様に剥片の平坦面を打面にして両側面を整形したものである。

スクレイパー（第372図242）


三船産黒曜石を石材とする剥片の両側縁に比較的粗い二次加工を施したものである。先端部には丁寧で細かい二次加工が認められる。

16ブロック


G・H－11区で14ブロックの南北側に接した位置にあり，約14×10ｍの広い範囲に広がる。石材別の分布では三船産黒曜石が主体となり５個所の集中部が認められ，また中心部付近には頁岩系や




第359図　第Ⅲ文化層11・12・13・15ブロック石材別出土分布図



第360図　第Ⅲ文化層11・12・13・15ブロック石器出土分布図




第361図　第Ⅲ文化層11ブロック出土石器(1)




第362図　第Ⅲ文化層11ブロック出土石器(2)



第363図　第Ⅲ文化層12ブロック出土石器(1)



第364図　第Ⅲ文化層12ブロック出土石器(2)



第365図　第Ⅲ文化層12ブロック出土石器(3)

玉髄系など多様な石材も多く分布する。また本ブロックでは細石刃638点をはじめ石器数が多く，また接合資料も多数みられた。

石鏃（第373図243）

三船産黒曜石製の不定形剥片を素材とし，粗い折り取り状の剥離により基部を設定している。整形の二次加工はわずかに施されている。


細石刃核（第373図244～378図267）

244・245は三船産黒曜石を石材とする角柱形のものであり打面は後方に傾斜している。

246は素材剥片の平坦面を打面にし，打面から両側面の整形加工を施したもので，細石刃剥離作業面は前後に認められる。船野型細石刃核である。247･248も同様に素材剥片の平坦面を打面にして，打面から片側面を整形加工したものである。打面調整は同様に行われていない。

248～250も剥片の平坦面を打面にして石核整形を行い，一端から細石刃剥離を行っているものであり，船野系の細石刃核と思われる。

251～259は平坦な素材面を打面にしたものや側面としたものであり，部分的に石核整形も施され



第366図　第Ⅲ文化層13ブロック出土石器

たものである。船野系や野岳系として分離が困難な一群である。

260・261は板状の剥片を素材として，折断により打面を形成し，小口部分を作業面としたものである。この形態のものは基本的に石核整形は施さないが，260はわずかに側面に行われている。

262・263は同様に板状剥片を素材とするものであるが，打面は側面方向からの複数の剥離により形成されており，福井型細石刃核の部類としてとらえられる。

264は鉄石英の剥片をそのまま使用したものである。主要剥離面がほぼ直角にヒンジしており，その部分を打面にして石核整形も全く施されず，小口部分から細石刃剥離を行っている。

21～25は頁岩系の石材を使用したもので側面整形は施されていない。24・25の接合は剥落によるものである。28，30は板状の礫を素材とし，分割により打面を形成して小口部分を作業面にしたものである。


265・266はともに凝灰岩質頁岩製の扁平礫を素材とするものである。265の打面は側面からの折断で形成されたもので，作業面はステップ状となっている。背面は打面からの加撃により剥離されたものであることから，これは作業面再生を行った剥片と判断される。266も作業面はステップし

て階段状となり捨てられたものと思われる。

267はわずかに珪質を帯びた砂岩扁平円礫を使用したもので，打面は側面方向からの分割により形成されている。作業面は両端の小口部分から行われており，両方とも打面調整が施されている。

作業面再生剥片の接合資料（第378図268）

268は 3 点が接合したものである。接合によると元の細石刃核打面は平坦面であり打面調整も認められない。剥離角が90度を超えて細石刃剥離が困難な状況になったため作業面を再生しようとしたと考えられる。まず正面の右側部分を厚く剥離して，その後に左側部分の剥離を行っている。石



第367図　第Ⅲ文化層13ブロック礫器集中

材は白色に近い珪質頁岩である。

細石刃核接合資料（第379図269～385図275）

269は細石刃核と４点の剥片の接合資料である。石材は268と同質であり左側面に自然礫面が残る。打面は平坦で打面調整も施されていない。正面の作業面は剥離角が90度を超えまた部分的にステップしてこれ以上の剥離は困難となっている。そこで後面を作業面にしようと試み，まず打面部をうすく剥ぎ（269－②），次に２，３，４と作業面を形成しようとする剥離を行っている。しかしうまくいかず捨てたと考えられる。

270・271は凝灰岩質頁岩の扁平礫を利用したもので，分割により複数の細石刃核素材とするものである。270は二分割したものをさらに分割し，小さい方を細石刃核としたものである。271は平坦面から少なくとも３分割されているが部分的に整形加工がみられるのみである。

272はやや厚みのある頁岩の扁平状礫を素材とするものである。側面からの加撃により２分割して，それぞれを細石刃核としている。272－②は細石刃剥離がうまく力が抜けるように下縁からの剥離を施しV字形にしている。272－③も同様に下縁からの整形剥離が施されている。両方とも細石刃核は細石刃剥離前に打面調整が行われていない。

274は打面再生と作業面再生が理解できる接合資料である。再生以前の①はかなり大型の細石刃核であり打面は側面方向からの複数の剥離により形成されている。正面には細石刃剥離の痕も残存しているが剥離角はきびしい状況といえる。図の矢印からまず打面再生が行われ，②のようになる。

次に作業面の再生剥片が打面方向からやや厚めに剥離され，③のような新たなブランクとして再生されている。石材は白色に近い珪質頁岩で268・269と同質のものである。

275は39点が接合し，比較的大型の頁岩礫が加撃により分割され，そして得られた剥片が細石刃核素材となり，整形された細石刃核となり細石刃が剥離された過程が読み取れる接合資料である。

まず，円礫のなかで平坦面に近い面に加撃して礫を二分割している。節理面に沿って②を含む部分と③に分かれる。③の鋭い縁辺部には細かい二次加工が認められ，スクレイパーとされた可能性もある。次に③に接していた部分を剥離する。（図の矢印２）。

そして，現存していない石核部分から②の大部分である大型剥片が剥離されている。

この大型剥片は中央部の丸みのある礫面方向から加撃されて大きく二つに分割される。分割された状態が④と⑥である。


⑥は分割された剥片の打面部であり，側面の表皮部分と分割した節理面を右側面から剥離した状況である。この後に右側面方向から連続して薄い剥片が剥がされ打面が形成される。そして小口部分から細石刃剥離が行われ，最終的には⑦の福井型細石刃核として残っている。

ところで大型剥片の残りの部分④は，連続して剥片の末端である図の右側から連続して剥離が行われて，その結果⑤の形状となる。それは形状的に打面形成であり得ず，側面整形によるブランク整形と考えられる。技術的には船野型に分類できるものである。


つまり，分割したそれぞれの部分で異なる技術・形態の細石刃核が意図されている。

スクレイパー（第386図276～281）


276は平坦打面を有する断面三角形の縦長剥片を利用したものであり，両側縁に二次加工を施し




第368図　第Ⅲ文化層14・16ブロック石材別出土分布図



第369図　第Ⅲ文化層14・16ブロック石器出土分布図




第370図　第Ⅲ文化層14ブロック出土石器(1)



第371図　第Ⅲ文化層14ブロック出土石器(2)

たものである。二次加工は両側縁とも背面からの加撃により腹面側に比較的粗く形成されている。277も幅広の打面をもつ縦長剥片が利用されたものであり，二次加工は片側縁の背面側に施されている。下半を欠損している。278も縦長剥片を鋭利な側縁に比較的粗い二次加工を施して刃部としたものである。279は幅広剥片の縁辺の一部に二次加工を施して刃部としたものである。



第372図　第Ⅲ文化層15ブロック出土石器

280は他の三船産黒曜石製と異なり上牛鼻産黒曜石製剥片を利用したもので二次加工によりノッチ状の刃部をもつ。281も破損品であるがノッチ状の刃部がつくられているものである。

スポール（第387図282）

282は黄褐色を呈する鉄石英系（ジャスパー）の石材を利用したものであり，稜上から両面に整形加工が行われ，最終的に削片として剥離されたものである。

石核（第387図284）

284は三船産黒曜石製の厚手の剥片を利用したものと推定され，平坦に近い広い面を打面にして長さ２㎝程度の短い剥片を剥いでいる。この石核はナイフ終末期の可能性が考えられる。

複数剥片の接合資料（第388・384図285）

285は多数の剥片が接合したものである。285－①の全接合例で観察すると，上面の打面は光沢のある自然礫面がそのまま利用されており，また左側面は平坦な剥離面である。②は左側面を打面にして剥がされた幅広剥片であり，鋭利な縁辺には二次加工が施されている。このあと，③から順に

上面の自然面を打面にして幅広剥片や縦長状の剥片が剥離されている。石材は黄褐色を呈する珪質を帯びた砂岩であるが，このうち②・④・⑤・⑩の剥片は赤化しており火を受けた可能性がある。

礫器と大型石核の集中（第390図）

16ブロックの西側付近で，一見すると礫群状に礫等が集中しているのが検出された。ただし，これらの礫のほとんどは火熱を受けておらず，礫器や大型石核などとその製作に関わる剥片であった。また敲石も出土した。

礫器（第558図897～559図900）

897は板状礫の一部に粗い二次加工を施したもので破損品である。石材は安山岩である。

898も安山岩の扁平礫を利用したもので縁辺に粗い二次加工と，裏面にも平坦な剥離が施されている。899も礫を使用したもので背縁以外の縁辺に比較的丁寧な二次加工が施されている。二次加工は表裏両面に行われている。900は厚い砂岩礫を利用したものであり，うすくなった縁辺に二次加工が施されている。

敲石（第565図932）

安山岩製の小円礫を利用したもので，使用のためか縁辺の一部が剥落している。

大型石核（第562図915～917）

915は表面の風化が少なく，礫器に使用されるものと異なる良質の安山岩礫が利用されており，平坦な自然礫面を打面にして幅のせまい端部から剥片を剥いでいるものである。

916は近くの二点が接合しているものである。石材は粒子の細かい砂岩であり，広い表裏両面の平坦面を打面にして幅広の剥片が剥がされている。これは火熱を受けヒビ割れが著しい。

917は比較的粒子の粗い砂岩礫を利用しており，周縁に剥離痕が認められる。

17ブロック（第392図）

ブロックが集中している区域のほぼ中央部に位置している。分布範囲は径約14×12mと広く，その中には三船産黒曜石の集中部が４ヶ所と，それに重なるような上牛鼻産黒曜石の分布域がある。また中央付近には頁岩系の集中部も認められる。

石鏃（第394図286・287）

286は正三角形に近い形状であり基部はわずかに凹基となる。287は比較的幅が狭く二等辺三角形状を呈するもので基部はわずかに凹基となる。

細石刃核（第394図288～398図320）


288～293は厚手の剥片を素材とし，主要剥離面などの平坦面を打面にして，そこから両側面に石核整形を施し，船底形に整えて細石刃剥離を行ったものであり，細石刃剥離に先だって打面調整が施されないものである。船野型細石刃核に分類される。このうち，292は作業面が前後にある。

294～293も厚手の剥片が素材として利用され，その平坦面が打面とされて石核整形が施されているが，前者と異なり細石刃剥離前に打面調整が行われているものである。283は安山岩製であり，平坦な剥離面を打面として比較的小型の幅広剥片もしくは縦長状の剥片を剥離したものである。また298・299は打面が平坦面のままではなく側面から部分的に加工が施されている。


300・301も前のものと同様に厚手の剥片の主要剥離面を打面にして，そこから石核整形を施したものであるが，これらは正面の作業面の他に，打面を共有しない別の作業面があるものである。つ




第373図　第Ⅲ文化層16ブロック出土石器(1)




第374図　第Ⅲ文化層16ブロック出土石器(2)




第375図　第Ⅲ文化層16ブロック出土石器(3)



第376図　第Ⅲ文化層16ブロック出土石器(4)




第377図　第Ⅲ文化層16ブロック出土石器(5)




第378図　第Ⅲ文化層16ブロック出土石器(6)

まり通常の船野型細石刃核は打面を共有して前後に作業面がみられるが，これらは打面転移を行っている。


302～308は素材となる剥片の平坦面を側面に利用したものであり，片側面に打面から石核整形を施したものや，打面に側面方向からの剥離を行い打面形成をしたもの（304・305）などもみられ，




第379図　第Ⅲ文化層16ブロック出土石器(7)




第380図　第Ⅲ文化層16ブロック出土石器(8)




第381図　第Ⅲ文化層16ブロック出土石器(9)




第382図　第Ⅲ文化層16ブロック出土石器(10)



第383図　第Ⅲ文化層16ブロック出土石器(11)



第384図　第Ⅲ文化層16ブロック出土石器(12)



第385図　第Ⅲ文化層16ブロック出土石器(13)

また306・307のように下縁調整を施したものもみられる。

309～313は板状の剥片を素材とし，平坦面を側面に用いたもので，小口部分に細石刃作業面をもつものである。打面は側面方向からの粗い剥離などにより形成され，打面調整が全く施されないもの（311）や，顕著に施されるもの（312・313）がある。

314は剥片素材で平坦面を側面にし，周縁を二次加工により石核整形しているものであり，315は背面から側面に石核整形が施されたものであ。

316は細円礫を使用したもので，主要剥離面を打面にして，末端側から細石刃剥離を行ったものである。打面調整は顕著に施されている。黒曜石分析の結果，長谷産黒曜石という結果であった。

317は頁岩製剥片を使用したもので，打面は側面方向からの剥離により形成されている。

318も自然面の残る頁岩製剥片を素材としものであり，下縁のブランク調整が顕著に施され，最後に打面が側面方向からの複数の剥離によって形成されたものである。細石刃剥離作業面は前後に2面認められる。

319は黄色の凝灰岩質頁岩の扁平な分割礫をそのまま利用し，小口部分に作業面を有するものである。320も厚めの凝灰岩質頁岩を利用したもので，打面形成後にわずかに石核整形が施されている。319・320も基本的には同じ技術のものと考えられる。

細石刃核接合資料（第398図321～）

321－①は細石刃核に3点の剥片が接合したものであり，平坦な自然面を打面にして両側面を整形したものである。作業面は右側近くがステップしている。接合剥片は，まず1の加撃によりステップ部の解消を意図したものと考えられ，その後に後部下縁方向から2，3の加撃を行ったものである。しかし，ステップ部の解消には到らず捨てられたものと考えられる。

322－①は3点の細石刃核が接合したものである。②と③はそれぞれ別の剥片であり，先に②を含む部分が剥離がされ，それを石核として②の剥片が剥離がされ，そのまま整形もなく細石刃核となっている。別に剥離がされた③は比較的幅広剥片であり，上部から左の背面そして下縁にかけて全体に二次加工によりブランク整形が施される。次に，正面からみて右側部分が剥がされているが，これも細石刃核として利用されている。最後に正面から幅広の打面形成剥片が剥がされ，その後に細石刃が剥離され④となる。⑤は細石刃剥離後に再び側縁調整を行ったものである。④の細石刃核のみ打面調整が施されている。

323は322と同質の頁岩であり同一の母岩の可能性が高いものである。平坦な打面からの石核整形剥片が2点接合したものである。作業面は前後に2面有し，一部に打面調整が行われている。

楔形石器（第401図324）


水晶の剥片を利用したものであり，上下両端に両極剥離痕が認められるものである。

スクレイパー（第401図325・326）


325は珪質凝灰岩製で先端と縁辺に二次加工が施されたものである。326は三船産黒曜石と思われるもので，両側縁に粗い二次加工が施されたものである。

打面再生剥片（第401図161）

161はチャートもしくはギョクズイ製であり，側面方向から剥離されたものである。正面には作業面の痕跡が認められる。



第386図　第Ⅲ文化層16ブロック出土石器(14)



第387図　第Ⅲ文化層16ブロック出土石器(15)

斧形石器（第557図887・888）

887は節理面により板状に近くなった砂岩礫を使用し，周縁に粗い二次加工を施して整形したものである。888は粒子の粗い砂岩礫を使用し，これも周縁に粗い二次加工を施して整形したものである。この2点は石材は異なるが，ほぼ近接して出土した。

礫器（第559図901・902）

901は安山岩製の扁平な板状礫を使用し，基部となる一辺を残して，残りの3縁辺に粗い二次加工を施したものである。刃部のみ両面に加工している。901は節理面で扁平になった砂岩の縁辺に二次加工を施して刃部としたものである。この2点も近接して出土した。

大型石核（第563図918・919）

918は砂岩礫を使用しており。平坦な自然礫面及び，正面の節理面を打面にして幅広の剥片が剥がされている。919も砂岩礫を使用したもので，平坦な自然礫面を打面にして幅広の剥片を取っている。ただし，その後に角はつぶれており，意図的に整形した可能性が考えられる。

敲石（第565図933，934，935）


933は玉髄質の円礫を利用したもので長軸の両端に敲打痕が認められる。934は安山岩製で端部に敲打痕がある破質品である。935は板状砂岩製で先端部と裏面中央に敲打痕が認められる。

台石（第570図965）


砂岩製で大型板状礫を利用している。一部欠損している。

18ブロック（第403図）


17ブロックの北側に接する位置にあり，径約8×5ｍの範囲に分布域を有する。分布石材は東側の三船産黒曜石が集中している部分と，西側の珪質凝灰岩が集中している部分に分かれる。



第388図　第Ⅲ文化層16ブロック出土石器(16)



第389図　第Ⅲ文化層16ブロック出土石器(17)



第390図　第Ⅲ文化層16ブロック礫器・大型石核集中部

細石刃核（第405図328～333）

328は背面に自然礫皮面を残し，他の３面で細石刃剥離を行ったものである。ただし，作業面構成からみると，背面の反対側である正面の作業面が不能になった後，その両側で細石刃剥離を行っている。329も作業面長より広い打面幅を有するものである。330は細円礫を分割したものを素材としたものである。331は極めて小さい剥片を素材としたもので石核整形も施されている。332は細円礫をそのまま使用したものである。333は水晶の結晶柱を使用したもので，平坦な自然面を打面にしている。以上の細石刃核は全て野岳・休場型に分類されるものである。

ブランク（第405図334）

334は上牛鼻産の黒曜石の剥片を使用し，剥片の打面部を粗い剥離により除去したものであり，ブランクと考えられる。

スクレイパー（第405図335～337）

335・337は珪質凝灰岩製の剥片を使用したものである。335は幅広の剥片を使用し，二次加工は腹面に施されている。337は石刃状の縦長剥片が使用され，二次加工は同様に腹面側に施されている。336は上牛鼻産黒曜石製で縁辺の一部の突端部近辺に細かく二次加工が施されている。

礫器（第559図903）

903は安山岩製扁平礫を使用し，下端の刃部に比較的丁寧な二次加工を施している。左右両側は裏面にも敲打状の整形加工が施され，基部は円礫のままとなっている。

19ブロック（第394図）

17ブロックの北側に位置する。径約８×７ｍの分布域を有するものである。分布している石器の大部分は三船産黒曜石であり，部分的に上牛鼻産黒曜石が混在している。

石鏃（第406図338・339）

338は正三角形状を呈するもので，表面には主要剥離面が部分的に残存する。基部はわずかに凹む。339は基部の抉りは少し深く，先端部を欠損している。

細石刃核（第406図340～409図376）

340～345は厚手の剥片を素材とし，主要剥離面などの平坦面を打面にして，そこから両側面を石核整形して船底形に仕上げ，一端から細石刃剥離を行ったものである。打面調整は行われていない。340は前後両端に作業面をもつ。これらは船野型細石刃核に分類される。


346～349は同様の素材剥片を使用して，その平坦面を打面にするものであるが，細石刃剥離に先だち打面調整を行っているものである。

350～355は素材剥片の平坦面を側面として利用したものであり，切断などにより打面形成後に片側の旧背面側に位置する側面を打面から整形したものである。作業面は　小口部分としている。


356～368・376は薄い板状剥片を素材とし，その両平坦面を側面とし，横方向からの折断や粗い剥離により打面を形成し，小口部分に細石刃作業面をもつものである。366は長谷産黒曜石製。

369～372は同様に剥片を素材として使用しているが，打面形成を側面方向からの複数の剥離により形成しているものである。


373・374は細かい剥離により下縁を整形されたもので，事前にブランク形成したと考えられる。375は横方向からの打面形成剥片を細石刃核に利用したものと考えられる。




第391図　第Ⅲ文化層16ブロック接合図




第392図　第Ⅲ文化層17・19・20・21ブロック石材別出土分布図




第393図　第Ⅲ文化層17・19・20・21ブロック石器別出土分布図




第394図　第Ⅲ文化層17ブロック出土石器(1)



第395図　第Ⅲ文化層17ブロック出土石器(2)



第396図　第Ⅲ文化層17ブロック出土石器(3)



第397図　第Ⅲ文化層17ブロック出土石器(4)

細石刃核接合資料（第411図377・378）

377は黄褐色で珪質分がある頁岩製の細石刃核と，後方から連続して剥がされた整形剥片の接合資料である。細石刃核は剥片素材であり，打面は作業面方向からの打面調整が顕著に行われている。

378も377と同一母岩と考えられる頁岩製であり，整形剥片が3点接合している。細石刃核は剥片素材であり，打面は側面方向からの剥離により形成されており，作業面は前後に2つ認められる。下縁の接合資料は細石刃剥離前に剥離されたものであり，打面方向からの剥離された接合剥片は，図の左側作業面のステップと剥離角を解消して，細石刃核を再生しようとしたものであると考えられる。しかしそれが失敗して捨てられたものであろう。

斧形石器（第557図889）

安山岩の横長剥片を使用したものであり，周縁に粗い二次加工を施して整形している。両側縁と刃部の磨滅は著しく，また両側縁の中央付近は着柄のためか丸みを有する。石材と形態及び刃部の形状から土掘り具と推察される。

礫器（第559図904・905）

904は安山岩製の円礫を使用し，幅広い端部に粗い二次加工を施したものである。905は板状を呈する長い砂岩礫の両側縁に粗い二次加工を施したものである。

敲石類（第566図936・937）

936は砂岩製の円礫の長軸の端部に敲打痕が認められるものである。936も砂岩製であるが，表面の風化が著しく火熱を受けた可能性もある。端部に敲打痕状の痕が認められる。

20ブロック・21ブロック（第392図）

いずれも17ブロックの東側に接しているもので，20ブロックは径約5×3mの分布であり，21ブロックは径3m程度の広がりである。分布している石材は，20ブロックが頁岩系が主体で散在した分布であるのに対し，21ブロックは三船産黒曜石が集中しているものである。

細石刃核（第410図379～412図388）

379・380は20ブロックから出土したもので，両方とも素材剥片の主要剥離面を側面とし，打面は側面からの剥離により形成され，その後に打面から側面の整形を施している。

細石刃剥離は小口部分から行われている。380は背面整形がありブランク形成と考えられる。


381～387は21ブロック出土である。381は前後両端に作業面があり，382･384は後部を欠損している。また383の打面にみられる側面からの剥離は固定痕と考えられる。

385～387は素材剥片の平坦面を側面とするものであり，打面には作業両方向からの打面調整がみられる。387の打面は側面は方向からの複数の剥離により形成されている。


388は20ブロック出土の頁岩製である。剥片を素材として側面にし，打面は後方からの剥離と側面からの剥離により形成されている。打面調整は施されない。

細石刃核接合資料（第414～414図）


389は細石刃核2点と多くの剥片が接合したものである。389－①は全接合であり，一つのかたまりになることから，この状態で持ち込まれた可能性もある。まず下縁部の②が剥がされ，次に③が剥離される。③はそのままの状態で何ら整形加工も施されず細石刃が剥離されている。




第398図　第Ⅲ文化層17ブロック出土石器(5)



第399図　第Ⅲ文化層17ブロック出土石器(6)



第400図　第Ⅲ文化層17ブロック出土石器(7)



第401図　第Ⅲ文化層17ブロック出土石器(8)

次に④と⑤のように順次剥片が剥離され，最後に⑥の細石刃核となる。⑥は周辺からの整形剥離もあり，打面は側面方向からの連続する剥離により形成される。小口部分が作業面となり，細石刃剥離前には打面調整が顕著に行われている。このように全く技術的にも異なるような形態の細石刃核が同一母岩から製作されていたことが接合資料により判明した。

スクレイパー（第415図390～396・326）

390は剥片の両側縁に二次加工を施したものであり，一部は表裏両面に加工が施されている。

391は三船産黒曜石製の幅広剥片を使用したもので，打面側と剥片の末端部に細かい二次加工を施して刃部としたものである。両側の刃部は平行しており，意図的な整形と推定される。

326は三船産黒曜石と思われるもので，両側縁に粗い二次加工が施されたものである。

392は末端部に鋭利な片側縁に細かい二次加工を施して刃部としたものである。


394は剥片の一部に二次加工が認められ，395は剥片の比較的厚い打面部分に急角度の二次加工が施されたものである。396は図の下端部に急角度の二次加工が施されているが，右側縁の鋭利な縁辺に著しい横方向の使用痕が観察されるものである。擦痕が著しい。

敲石（第566図938）

938は安山岩製礫を使用したものであり，欠損品であるものの，残存する長軸の端部に敲打痕が認められるものである。

22ブロック（第416図）

Ｅ－12，13区で10ブロックと19ブロックの間に位置している。径8.5×5.5mの楕円形に広がるも



第402図　第Ⅲ文化層石器接合図(2)

ので，三船産の黒曜石が主体である。

細石刃核（第418図397～402）

397は，緻密な砂岩製であり，剥片の主要剥離面を打面にして両側面を整形したもので，打面調整は施されていない。船野型細石刃核である。

398，399は三船産の黒曜石を使用し，平坦面を打面にしたものであり，船野系と考えられる。


400は上牛鼻産の黒曜石を，401は三船産の黒曜石を使用したもので，角柱ないし角錐状を呈するものである。

402は打面から両側面の整形加工を施し，さらにその後両側面から打面に整形剥離を施した独特なものである。作業面方向から打面調整も行われている。三船産の黒曜石を使用している。


細石刃核接合資料（第418図183・第419図403）

183－①は一見すると削片接合に類似する資料であるが，接合面を観察すると，この剥片剥離時の打面が共通している。つまりこの剥片が削離された際に，その衝撃と剥片の中間にある節理の目が存在したことから二つに分かれたものと推定される。このうち比較的厚手の部分が細石刃核として利用されたものである。石核整形は全く施されておらず板状剥片利用のものと分類できる。細石刃剥離前に打面調整は行われていない。細石刃が剥離された長さは最大1.3cm 程度である。剥がされたであろう細石刃の数は約10本程度であろう。

403は緻密な砂岩を石材とするもので，平坦な自然礫皮面の存在から大型の円礫を素材にしたも



第403図　第Ⅲ文化層18ブロック石材別出土分布図



第404図　第Ⅲ文化層18ブロック石器出土分布図

のと考えられる。403－①は全ての接合状態である。これによると，まず403－②が平坦面を打面にして剥され，次に③と④を含む厚手の剥片が剥離されている。その剥片の打面方向にある③は背面から3回剥離されている。末端の厚い方④は最末端部から連続して6回薄くて幅広の剥片が剥離されている。このような状況は空白の部分に細石刃核の存在が推定され，製作技術的に船野型細石刃核が製作された可能性が高いと考えられる。本資料の一部は23ブロックでも出土しており，両ブロックの関係が示唆される。




第405図　第Ⅲ文化層18ブロック出土石器



第406図　第Ⅲ文化層19ブロック出土石器(1)



第407図　第Ⅲ文化層19ブロック出土石器(2)



第408図　第Ⅲ文化層19ブロック出土石器(3)



第409図　第Ⅲ文化層19ブロック出土石器(4)

2．Bブロック群の石器群

23～27ブロックを近接したまとまりとした。

23ブロック（第420図）

小丘陵の南東側に位置するD－11･12区に所在しており，直径約８m程度の広がりを有する。石材で主体となるのは三船産の黒曜石である。特徴的な接合資料が出土している。

細石刃核（第422図404～第424図436）

404～409はかなり小型の細石刃核である。405～407にみられように打面幅よりも作業面長が短いのが特徴である。404は打面転移が行われており，また405は後方に傾斜した打面をもつ。

それらの特徴から野岳・休場型細石刃核に分類されるものである。

410は先のものより比較的大きいものであり，作業面と打面のなす角度は急角度となっている。これも野岳・休場型の部類となっている。

411～415は厚手の剥片を素材として，主剥離面を打面にしてそこから両側面を二次加工により整形し，長軸の一端を作業面とするものであり船野型細石刃核に分類されるものである。細石刃剥離前に打面調整は施されていない。417・291も一部欠損するが同類ものである。

418～420は打面から両側面を整形する船野型と共通する特徴をもつが，細石刃剥離前に打面調整を施すものであり船野系の細石刃核に分類できる。

422，423は剥片素材の広い平坦面を側面に置き，小口を作業面とするものである。

424～427は板状剥片を素材として，主に粗割りや分割面を打面にして小口から細石刃を剥ぎ取るものである。基本的に側面調整剥離は施されない。428は平坦面を側面にして小口から細石刃剥離を行った後に，打面転移をして元の底面を作業面にしたものである。429も板状剥片を素材とする。

431・432はそれぞれ剥片素材と板状剥片を使用したものであり，打面は側面からの剥離により形成されている。433は剥片素材でブランク調整が認められ，434～436は打面が側面からの複数の剥離により形成されたもので福井型細石刃核に分類されるものである。

細石刃核接合資料（第425図442～第427図443）


442は23点が接合したもので石材は緻密な砂岩が使用されている。23点のうち４点は22ブロックから出土したものである。幅広剥片が素材とされ，主要剥離面からブランク整形が施されることにより442－①が442－②となる。この過程で剥がされた比較的厚い剥片は，③のようにそのまま細石刃核とされている。この打面には右側面からの打面整形がわずかに施されている。②はさらに丁寧な打面形成が右側面から施され，小口からいよいよ細石刃が剥離されることとなる。これが④の段階である。

打面長にして12㎜程度細石刃が剥がされた段階で，再び右側面からの剥離により打面再生が行われる。この打面再生剥片が442－⑤である。これに伴い，下縁からのブランク整形が背面側に行われ，再度打面形成が行われる。そして今度は腹面側に下縁調整が施され，次に背面側の下縁調整が施され，細石刃核全体の再整形が完了した後に，細石刃が剥がされている。


最終的には細石刃核の形態は⑥となる。製作技術とその過程が明確に理解できる接合資料であり，福井型細石刃核に分類される。




第410図　第Ⅲ文化層20・21ブロック出土石器(1)




第411図　第Ⅲ文化層20ブロック出土石器(2)




第412図　第Ⅲ文化層20ブロック出土石器(3)



第413図　第Ⅲ文化層20・21ブロック出土石器(4)



第414図　第Ⅲ文化層20・21ブロック出土石器(5)



第415図　第Ⅲ文化層20・21ブロック出土石器(6)

443も緻密な砂岩が使用されたもので，石材は442と同一母岩である。幅広の剥片が素材とされており，平坦な主要剥離面が打面とされている。正面からみて右側の薄い部分を折り取り，その後に打面から両側面に整形加工が施され，そして図の正面から細石刃剥離作業が行われている。打面調整は施されていない。そして，作業面の剥離角度が大きくなったためか，最終的には打面から作業面再生が行われて，それに伴い，打面からの石核再整形が行われているが，そこで失敗して捨てられている。製作技術的にも船野型細石刃核に分類される。

同一ブロック出土の同一母岩から製作された細石刃核が，福井型及び船野型ということであり，これまでの常識をくつがえす資料といえよう。

24ブロック（第420図）

23ブロックの東側に接する径約６×４ｍの楕円形に広がるもので集中度は弱い。石材の上牛鼻産黒曜石である。

細石刃核（第428図416・445～477・711）


416・445・446は船野型細石刃核であり，447・711は打面調整があり船野系の細石刃核である。

スクレイパー（第428図712）

剥片の縁辺に二次加工を施し刃部としたものである。

25ブロック（第420図）

23ブロックの南側に接している径9.5×４ｍの長楕円形に比較的散在したブロックである。石材的には頁岩を主体とする北半分と上牛鼻産黒曜石を主体とする南半に区別できる。



第416図　第Ⅲ文化層22ブロック石材別出土分布図

細石刃核（第429図・430図421・438・23・27）

439・440は板状の凝灰質頁岩を使用したもので，打面は折断により形成されている。440は二分割され背面に調整が行われている。421も剥片素材で折断により打面を形成したものである。

438は鉄石英製で平坦な節理面を打面にしており背面から整形が施されているものである。

23・27は頁岩製であり打面形成後に小口から細石刃剥離が行われ，側面整形は行われていない。

ブランク（第430図31）

頁岩製の剥片に整形加工が施されたものである。


細石刃核接合資料（第431図441，第432図444）

441は黄色頁岩製の小角礫を使用し，側面からの加撃により二分割し，両方とも細石刃核としたものである。441－②は分割された打面から側面に整形剥離を施しており，作業面は両端にある。441－③も同様に分割面を打面にして片側面の整形を行い，小口部分を作業面としている。両方とも細石刃剥離に先立ち打面調整は行われていない。


444は頁岩の薄い小礫を素材とし，周囲に二次加工を行い，ブランク形成を事前に行っているものである。打面は小口部分からの削片剥離により形成している。小口部分から打面調整なしに細石刃剥離が行われている。一方，打面形成で剥離された剥片も，そのまま細石刃核として使用されている。これは何ら整形も施されてない。

26ブロック（第434図）


23・24ブロックの北側に隣接するものであり，径８×14ｍの楕円形の範囲に分布している。内部には数ヶ所の遺物集中部が存在している。





第417図　第Ⅲ文化層22ブロック石器出土分布図




第418図　第Ⅲ文化層22ブロック出土石器(1)









第419図　第Ⅲ文化層22ブロック出土石器(2)

細石刃核（第436図448～第437図457）

448は打面幅が広く，後方に傾斜した打面を持つものであり，野岳･休場型細石刃核に分類されるものである。449も同様の形態を持つものである。いずれも，珪質凝灰岩製である。

450～452は素材剥片の主要剥離面が打面とされ，そこから側面整形が行われているものである。451・452は前後両端に細石刃剥離作業面をもつ。

453は主剥離面を側面に置くもので，454は打面調整が施されている。

455は珪質凝灰岩製であり，側面に剥片の平坦面を置いたもので，小口部分から細石刃が剥離されている。打面には打面調整がみられる。

456も同質の石材を使用し，板状剥片を折り取って打面を形成したものである。これも打面調整が施されている。

457も同様の石材を利用したものであり，折断により打面を形成し，小口部分から細石刃を剥いでいる。背面にも調整が施されている。

スクレイパー（第437図458・459）

458は三船産黒曜石剥片の打面部に急角度の二次加工を施し，刃部としたものである。

459も三船産黒曜石の剥片を使用したもので，腹面側に丁寧な二次加工を施している。

27ブロック（第434図）

Ｃ－10区で，26ブロックの北側に位置している。径約８ｍ程度の分布範囲を持つ。分布石材は三船産黒曜石と頁岩や凝灰岩系が多い。

細石刃核（第438図460～462）

460は主要剥離面を側面に置き，片側の側面整形を施したもので，小口部分に作業面がみられる。461は珪質凝灰岩製であるが，素材の整形や剥離と作業面の位置など基本的に460と同様である。462も珪質凝灰岩製であり，主要剥離面を打面に置いている。これも打面から側面整形が片面のみに施されている。

スクレイパー（第438図463）

463は三船産黒曜石を石材とする小型の剥片を利用して，鋭い縁辺に二次加工を施して刃部としたものである。

３．Ｃブロック群の石器群

28ブロックから33ブロックまでをＣブロック群としてまとめた。これらのブロックは，他のブロック群と異なり，近接した位置で密集しているものではない。各ブロックは個別のものとして考える方がいいかもしれない。


出土石材は上牛鼻産黒曜石が主体であり，それに三船産黒曜石が加わっている。

28ブロック（第439図）


Ｆ－16・17区に位置している。石器群は径約５ｍ程度の円形の範囲に分布しており，石材は上牛鼻産黒曜石が多い。

尖頭状スクレイパー（第438図465）


安山岩製の先細りの剥片が使用されており，両側縁には細かい二次加工が施されている。ただし




第420図　第Ⅲ文化層23・24・25ブロック石材別出土分布図



第421図　第Ⅲ文化層23・24・25ブロック石器出土分布図




第422図　第Ⅲ文化層23ブロック出土石器(1)




第423図　第Ⅲ文化層23ブロック出土石器(2)




第424図　第Ⅲ文化層23ブロック出土石器(3)



第425図　第Ⅲ文化層23ブロック出土石器(4)



第426図　第Ⅲ文化層23ブロック出土石器(5)



第427図　第Ⅲ文化層23ブロック出土石器(6)

打面付近は全く加工が行われていない。

29ブロック（第441図）


Ｅ－17区で，28ブロックの東側に位置している。径約10× 6 mの楕円形の範囲に分布は広がっている。出土石材は上牛鼻産の黒曜石が主体であり，三船産の黒曜石も混在している。細石刃核が比較的多く出土している。

細石刃核（第443図466～469）

466は上牛鼻産の黒曜石を石材とし，主要剥離面を側面とし，折断面を打面としたものである。石核整形は施されず，小口部分から細石刃が剥離される。

467も同様に主要剥離面を側面とし，粗割りもしくは折断による打面形成後に小口部分から細石刃を剥いでいる。468も同質石材の破損品である。

469は三船産黒曜石を石材とし，同様に主剥離面を側面に置き，小口部分を作業面としたものである。



第428図　第Ⅲ文化層24ブロック出土石器

30ブロック（第441図）

Ｄ－17区に位置しており，29ブロックの東側にある。径６ｍの円形の範囲に分布している。出土した石材の中心は上牛鼻産黒曜石である。

細石刃核（第444図470～476）

470は角柱状を呈するもので，正面及び右側面に作業面がみられるものであり，打面調整も顕著に行われている。野岳系の細石刃核である。石材は黒曜石産地分析に出した結果，三船産黒曜石として判定された。471は扁平なもので背面に礫面がみられる。

472は平坦な打面から両側面が整形されたもので，打面幅は狭い。上牛鼻産黒曜石が石材である。

473・474はともに石材が上牛鼻産黒曜石製で，剥片の主要剥離面を側面に置いたものである。打面は473が後方からの剥離面，474は礫面を使用している。475も同様に主平坦面を側面にしたものである。

476は打面幅に比して作業面長が長いもので，異なった印象を受けるが，同様に主剥離面を側面に置いたものである。打面調整が顕著に行われている。

31ブロック（第445図）


Ｄ・Ｅ－15区に位置しており，径約９ｍほどの円形の範囲に分布している。石材は上牛鼻産黒曜石が主体であり，その中に三船産黒曜石も混在する。

細石刃核（第447図477～479）


477は上牛鼻産黒曜石を使用したものであり，打面形成のあと側面整形行っている。打面調整も施されている。

478は厚みのある剥片を使用したもので，小口部分に作業面がある。打面部は欠損している。


479は礫面が残るもので，細礫を分割したものと考えられる。わずかな打面調整と石核整形が施されている。




第429図　第Ⅲ文化層25ブロック出土石器(1)




第430図　第Ⅲ文化層25ブロック出土石器(2)




第431図　第Ⅲ文化層25ブロック出土石器(3)




第432図　第Ⅲ文化層25ブロック出土石器(4)




第433図　第Ⅲ文化層接合図(3)




第434図　第Ⅲ文化層26・27ブロック石材別出土分布図




第435図　第Ⅲ文化層26・27ブロック石器出土分布図



第436図　第Ⅲ文化層26ブロック出土石器(1)



第437図　第Ⅲ文化層26ブロック出土石器(2)



第438図　第Ⅲ文化層27・28ブロック出土石器

32ブロック（第445図）

Ｃ－14区に位置しており，径８×３ｍの楕円形の範囲に散在的分布している。石材は東側は上牛鼻産黒曜石，西側は三船産黒曜石が多くなっている。


石鏃（第448図480・481）

480は安山岩製であり，基部は幅が比較的狭くわずかに凹む。両側縁の二次加工も比較的丁寧に施される。


481は光沢のある珪質頁岩製であり，基部は幅が比較的広いものでわずかに凹む。二次加工の剥離は個別のもの大きい。片脚と先端部を欠損する。

スクレイパー（第448図482）

頁岩製の断面三角形の縦長剥片を利用したものであり，打面側の先端部に細かい二次加工が施されている。その周囲には使用痕が多く認められる。また，剥片の末端には樋状の剥離がみられ，細石刃核から転用した可能性もある。



第439図　第Ⅲ文化層28ブロック石材別出土分布図



第440図　第Ⅲ文化層28ブロック石器出土分布図

33ブロック（第449図）


Ｃ－13区に位置する。石器群は径約７×4.5ｍの楕円形の範囲に分布している。この中に細かい集中部が２ヶ所認められる。石材は両集中部とも上牛鼻産黒曜石が主体である。

細石刃核（第448図483～486）


483は厚みのある剥片を素材とし，剥片の主要剥離面を打面として，そこから両側面の整形加工を施したものである。打面調整も施されていない。船野型の細石刃核に分類される。

484も同様であり，主要剥離面を打面として，そこから側面整形を行ったものである。

485は上牛鼻産黒曜石の剥片を使用し，その主要剥離面を打面にして両側面の石核整形を施した



第441図　第Ⅲ文化層29・30ブロック石材別出土分布図




第442図　第Ⅲ文化層29・30ブロック石器出土分布図

ものである。今の説明は先の483・484と同様であるが，実際の図から判断できるように，打面幅と作業面長が全く異なるものである。打面幅は両者ともに1.2cm 程度であるが，作業面長は，483が約２cm であるのに対し，485は１cm に満たない。

486は平坦な打面から両側面が整形されており，作業面は前後に認められる。

スクレイパー（第448図487）

487は幅広剥片を利用したもので，打面近くに二次加工が施されたものである。



第443図　第Ⅲ文化層29ブロック出土石器

4．Dブロック群の石器群


34ブロックから48ブロックまでをDブロック群としてまとめた。各ブロックは近接しており，石材は三船産黒曜石が主体であるものや，上牛産黒曜石が多いものもある。

34ブロック（第451図）

Ⅰ－8区に位置し，43ブロックと12ブロックの中間に分布する。比較的密集した分布状態を示し，石材は三船産黒曜石を主体とする。


細石刃核（第453図488～第454図497）

488は三船産黒曜石を石材とする。素材剥片の主要剥離面を打面とし，同一面から側面調整を




第444図　第Ⅲ文化層30ブロック出土石器


行っている。船野型細石刃核である。489～495も三船産黒曜石を石材とし，広い平坦な剥離面を打面とする。剥片素材が多いが，船野型細石刃核と考えられる。496，497も三船産黒曜石を使用する。496は円錐形状になるまで剥離が進行しており，基本的には素材の平坦面を打面として剥離が行われているが，打面には側面からの調整剥離が観察される。船野系の細石刃核である。497は素材剥片の平坦面を打面としており，両側面に側面整形がみられる。打面には左方向から調整剥離が



第445図　第Ⅲ文化層31・32ブロック石材別出土分布図



第446図　第Ⅲ文化層31・32ブロック石器出土分布図



第447図　第Ⅲ文化層31ブロック出土石器

行われているが，作業面の反対側に新作業面が設定されており，これに伴う側面調整と考えられる。

35ブロック（第451・456図）

Ⅰ－６，７区の境界付近に位置する。分布状況は散漫ながら２つの集中部に細分できるようである。石材は三船産黒曜石を主体とする。

石鏃（第455図498）

鉄石英を石材とする。浅く湾曲した抉りが施され，正三角形状を呈し，調整は周縁部にとどまる。

掻器（第455図499～500）

いずれも三船産黒曜石を石材とする。499は一部欠損しているが，刃部角は鈍く掻器的な機能が推測される。500は下端部に刃部が形成されており，一部欠損する。

削器（第455図501）


三船産黒曜石を石材とする。素材剥片の右側縁に二次加工を施し製品としている。

台形石器（第455図502～503）


いずれも上牛鼻産黒曜石を石材とする。502は比較的大型で素材剥片の下端部を折断的に整形し，頭部側に平坦剥離を施して製品としている。503もやや小振りながら素材剥片を横位に使用し，平坦剥離によって整形が施されている。

36ブロック（第456図）


Ⅰ－５，６区の境界付近に位置する。Ⅰ－５区側に比較的密集した集中部を形成し，Ⅰ－６区側に緩やかな散布を示す。石材は三船産黒曜石を主体とする。



第448図　第Ⅲ文化層32・33ブロック出土石器



第449図　第Ⅲ文化層33ブロック石材別出土分布図



第450図　第Ⅲ文化層33ブロック石器出土分布図

石鏃（第458図504～506）

504は灰色の珪質頁岩を石材とする。非常に小型で浅い押圧剥離が周縁部に施されており，浅く湾曲した抉りが作出されている。脚部は欠損し製作途中で放棄された可能性もある。505は鉄石英を石材とする。先端部のみの欠損品であり全体形は不明である。506はタンパク石を石材とする。上半分が欠損しており全体形は不明だが，やや深い抉りが施され，脚部が明確に作出されている。

細石刃核（第458図507～512）

507，508は上牛鼻産の黒曜石を石材とする。両側縁および作業面側，背面側から打面調整が施されている。509～512は三船産黒曜石を石材とする。509は平坦な剥離面を打面としているが，作業面側から打面調整を施しながら剥離作業を進行させている。510は比較的丁寧な側面調整を施し，打面は側面からの剥離によって形成されている。511も剥離の進行に伴って打面調整が繰り返されている。512は剥片を素材とする。素材剥片の主要剥離面を左側面に取り込み，打面側から側面調整を施している。剥離がほとんど進行していない状態で放棄されたものとみられる。

掻器（第459図513）

上牛鼻産黒曜石を石材とする。右側縁の一部に簡単な二次加工を施して刃部としている。

削器（第459図514～515）

514は桑ノ木津留，515は三船産黒曜石を石材とする。514は左側縁に刃部が鋸歯状に作出されている。515も左側縁にわずかながら刃部加工がみられる。

37ブロック（第456図）

I，J－５，６区の境界付近に位置する。視覚的にはさらに２つの集中部に細分できそうである。石材は三船産黒曜石を主体とする。

細石刃核（第459図516～518）

516は三船産黒曜石を石材とする。素材剥片の主要剥離面を打面とし，両側縁に側面調整を施している。船野型細石刃核である。517～518は上牛鼻産黒曜石を石材とし，やや小振りである。517は平坦な剥離面を打面としているが，側面からの打面調整もみられる。船野系の細石刃核と考えられる。518は剥離が極限まで進行している。打面調整は観察されない。

掻器（第459図519～520）

いずれも三船産黒曜石を石材とする。519は素材剥片の左側縁に二次加工を施して刃部を形成している。520は先端部のみの欠損資料のため判然としないが，端部と右側縁が残存している。

削器（第459図521～522）


521，522は上牛鼻産黒曜石を石材とする。521は先端部のみの欠損資料である。522は二次加工はみられるものの積極的な刃部形成は行われていない。

38ブロック（第456図）


H－５区からH－６区にかけて分布する。視覚的には２つの集中域に細分できそうだが，H－５区側に密集した分布状態を示す。石材は三船産黒曜石を主体とする。

細石刃核（第460図523～530）

523は三船産黒曜石を石材とする。剥片を素材とし，素材の主要剥離面を右側面に取り込んでいる。側面には簡単な石核調整が施されており，下縁調整もみられる。524は上牛鼻産黒曜石を石材




第451図　第Ⅲ文化層34・35・40・43ブロック石材別出土分布図




第452図　第Ⅲ文化層34・35・40・43ブロック石器出土分布図



第453図　第Ⅲ文化層34ブロック出土石器(1)




第454図　第Ⅲ文化層34ブロック出土石器(2)




第455図　第Ⅲ文化層35ブロック出土石器

とする。


剥片素材で主要剥離面を打面としている。525～529は三船産黒曜石を石材とする。525～526は，素材剥片の主要剥離面を側面に取り込む。525は両側面から打面調整を施している。526は打面調整はあまりみられないが，左側面に側面調整が施されている。また下面には素材の主要剥離面を打面とする作業面が先行して形成されている。527は素材剥片の主要剥離面を打面としている。両側縁には打面側から側面調整がなされている。528は素材の主要剥離面を右側面に取り込んでいる。打



第456図　第Ⅲ文化層35～39ブロック石材別出土分布図



第457図　第Ⅲ文化層35～39ブロック石器出土分布図



第458図　第Ⅲ文化層36ブロック出土石器



第459図　第Ⅲ文化層36・37ブロック出土石器

面には側面及び作業面側からの打面調整が観察される。529は打面再生剥片である。右側面からの打撃によって剥離している。530は頁岩を石材とする。剥片を素材とするが，目立った調整は施されていない。266は珪質凝灰岩の扁平礫を分割し，分割面を打面として作業面を形成する。

39ブロック（第456図）

H，I－6区の境界付近に位置する。石材は三船産黒曜石を主体とする。

石鏃（第461図533，535，536）

いずれも玉髄系の石材を使用するものである。533，536は黄褐色のマーブル状の色調を呈し，同一石材とみられる。535は白色を呈する。533は先端部のみの欠損資料である。536も先端部と基部が欠損しており，全体形は不明である。535も先端部は欠損しているが基部には湾曲した抉りが施されており，比較的しっかりした脚部が作出されている。

掻器（第461図531）

三船産黒曜石を石材とする。大形の厚手の剥片を縦位に使用し，下端部に二次加工を加えて刃部としている。左側縁には整形剥離が施されている。

40ブロック（第451図）

H－7区とI－7区の境界付近に分布する。いくつかの集中部に細分できそうである。石材は三船産黒曜石を主体とするが，上牛鼻産黒曜石を主体とする集中部も1か所存在する。

石鏃（第462図532，534，537）


532は茶褐色の玉髄系の石材を利用する。ほぼ正三角形状であり，基部に浅い抉りを施す。二次加工は浅い押圧剥離によるが比較的丁寧である。裏面には自然面を残す。534はホルンフェルスを石材とする。先端部は欠損するが基部には比較的深い抉りが施されている。537は白色の玉髄系の石材を利用する。脚部のみの欠損資料であり全体形は不明だが，かなり深い抉りが施されている。

細石刃核（第461図538～第462図546）


538～540は上牛鼻産黒曜石を石材とする。538～539は円礫を素材とし，分割して分割面を打面として細石刃を剥離している。分割面を打面とする側面調整も観察される。船野型細石刃核である。540は剥片素材であるが，素材剥片の主要剥離面を打面として細石刃の剥離が行われている。側面からの打撃によって下半分は欠損している。541～544は三船産黒曜石を石材とする。541は平坦な剥離面を打面として細石刃を剥離している。目立った側面調整等は観察されないが，船野系の細石刃核と考えられる。542は平坦な剥離面を打面とし，これを打面として側面調整を行っている。船野型細石刃核である。543は広い剥離面を打面として作業面を形成している。側面調整はあまりみられず，打面調整が部分的に観察されるが，素材の用い方から船野系の細石刃核と考えられる。544は平坦な剥離面を打面とし，この打面から側面調整も併せて行っている。船野型細石刃核である。545は上牛鼻産黒曜石を石材とする。側面調整が施され，稜柱形を呈する。打面調整を側面及び作業面側から行っている。野岳・休場型細石刃核である。546は三船産黒曜石を石材とする。板状の素材剥片を分割し，分割面を打面としている。簡単な打面調整を行いながら剥離を行っている。

掻器（第463図547）

上牛鼻産黒曜石を石材とする。素材剥片の左側面に主要剥離面側から剥離を加え製品としている。



第460図　第Ⅲ文化層38ブロック出土石器(1)




第461図　第Ⅲ文化層38ブロック出土石器(2)

削器（第463図548）


三船産黒曜石を石材とする。素材剥片の左側縁に簡単な整形剥離を施して刃部を形成している。

41ブロック（第464図）


G，H－６，７区の境界付近に位置する。視覚的には４～７か所程度の集中部に細分できそうである。石材は三船産黒曜石を主体とするものが多いが，上牛鼻産黒曜石が主体となる集中域も存在する。




第462図　第Ⅲ文化層40ブロック出土石器(1)




第463図　第Ⅲ文化層40ブロック出土石器(2)




第464図　第Ⅲ文化層41・42ブロック石材別出土分布図




第465図　第Ⅲ文化層41・42ブロック石器出土分布図



第466図　第Ⅲ文化層41ブロック出土石器(1)



第467図　第Ⅲ文化層41ブロック出土石器(2)



第468図　第Ⅲ文化層41ブロック出土石器(3)

石鏃（第466図549～551）

549，550は玉髄系の石材，551は頁岩を石材とする。549は濁った灰色を呈する。先端部は欠損しているが浅い抉りが施されている。550は鉄石英を石材とするものである。欠損しているが脚部付近の資料とみられる。551は未製品の可能性が高い。

細石刃核（第466図552～第468図565）

552は上牛鼻産黒曜石を石材とする。厚手の剥片を素材とし，主要剥離面を左側面に取り込んでいる。素材剥片をさらに分割し，分割面を打面として作業面を形成している。分割面を打面とする側面整形がみられる。船野型細石刃核である。553～557は三船産黒曜石を石材とする。553～555は平坦な剥離面を打面とし，作業面と同一の打面から側面整形を行っている。打面調整はほとんどみられず，船野型細石刃核とみられる。556も平坦な剥離面を打面とする。頭部調整はみられるものの，明確な側面調整，打面調整はみられない。557～559は上牛鼻産黒曜石を石材とする。557は同一打面で複数の作業面が形成され，なおかつ打面調整が施されているが，基本的には平坦な剥離面を打面とするため，船野系の細石刃核と考えられる。558は板状の素材剥片を分割し，分割面を打面とする。右側面の下縁部から簡単な側面調整を施している。559は円礫を素材とする。分割面を打面とし，同一面から側面調整を行っているが，右側面には作業面側からの側面調整も看取される。560～564は三船産黒曜石を石材とする。平坦な剥離面を打面とし，側面調整も同一面から行っており船野系の細石刃核とみられるが，側面から打面整形を行っている。561も平坦面を打面とし同一面から側面整形を行っている。右側面には側面調整によって作業面に形成されたステップを除去しようとした痕跡がみられる。また両側面から打面整形が行われている。562も平坦な剥離面が打面として設定されている。側面整形は打面だけでなく下縁や背面からも行われている。明確な作業面が形成される前に放棄されたものとみられる。563は素材剥片の主要剥離面を右側面に取り込んでいる。側面には作業面と同一打面から側面整形が施されているが，打面にも主に左側面からの打面形成がみられる。作業面の剥離はあまり進行していない。564は打面再生剥片である。旧打面は平坦な剥離面である。剥離後再生剥片の主要剥離面側から二次加工が施されて刃部が形成され削器に転用されている。565は上牛鼻産黒曜石を石材とする。素材は厚手の剥片とみられ，左側面に平坦な剥離面を残す。左側面からの打面調整を行い，打面からは簡単な側面調整を施している。

調整剥片（第468図566～567）


いずれも三船産黒曜石を石材とする。566は打面再生剥片である。剥離前の細石刃核は素材剥片の主要剥離面を右側面に取り込んでおり，打面再生剥片は背面側から加撃されている。567は削片である。石核調整は左側面から施されている。

削器（第468図568～469図573）

568は三船産黒曜石を石材とする。下半分は欠損しているが，素材剥片の左側縁に二次加工を施し，刃部としている。569は上牛鼻産黒曜石を石材とする。素材剥片の下端部に二次加工を施し製品としている。570は三船産黒曜石を石材とする。縦長の素材剥片に，部分的な加工を加えて製品としている。571は上牛鼻産黒曜石を使用する。やはり素材剥片の下端部付近に部分的な加工を加えて刃部を作出している。572，573は三船産黒曜石を石材とする。非常に簡単な加工であり，未製品ないし二次加工剥片の可能性が高い。



第469図　第Ⅲ文化層41・42ブロック出土石器



第470図　第Ⅲ文化層43ブロック出土石器

42ブロック（第464図）

H－７，８区の境界付近に位置する。散漫な分布状態を示し，明確な集中部を持たない。石材は三船産黒曜石を主体とする。

石鏃（第469図574～575）

574は珪質頁岩を石材とする。脚部は欠損しているが浅い湾曲した抉りが施されている。調整は比較的丁寧である。575は頁岩を石材とする。節理により半分以上が欠損している。調整は比較的丁寧で浅い湾曲した抉りが作出されるタイプである。

細石刃核（第469図576，29）

576は三船産黒曜石を石材とする。平坦な剥離面を打面としているが，側面調整，打面調整ともみられない。29は珪質凝灰岩の扁平礫を石材とする。分割しており分割面を打面とする作業面が設定されている。作業面には右側面からの調整剥離が観察される。本格的な剥離作業が開始される前に放棄されたものとみられる。

43ブロック（第451図）

42ブロック同様，H－７，８区の境界付近に位置する。散漫な分布状態を示し，明確な集中部を持たない。石材は三船産黒曜石を主体とする。

石鏃（第469図577）

頁岩を石材とする。薄い素材剥片を利用し，周縁に二次加工を施して製品としている。浅く湾曲

した抉りが施されている。

細石刃核（第469図578～579）


いずれも三船産黒曜石を石材とするものである。平坦な剥離面を打面とする作業面が形成されている。578の石核調整は判然としないが背面側からの剥離が数回施されている。579は右側面に作業面と同一打面からの調整剥離が加えられている。打面調整については578についてはみられない。579は作業面側からの調整剥離が看取される。

削器（第469図580）

三船産黒曜石を石材とする。素材の主要剥離面側から二次加工が施されているが，欠損しており全体形は不明である。細石刃核の打面再生剥片の可能性もある。

44ブロック（第471図）

F－6区～G－6区にかけて分布する。広い範囲に複数の集中域が形成されており，視覚的には



第471図　第Ⅲ文化層44ブロック石材別出土分布図


細分が可能である。主体となる石材は三船産黒曜石を主体とするが，上牛鼻産黒曜石を主体とする集中部も複数存在する。

石鏃（第473図581）

玻璃質安山岩を石材とする。やや分厚く二等辺三角形を呈する。基部はわずかに湾曲するが細かな調整によるものではなく，意識的なものかどうかは不明である。

細石刃核（第473図582～第476図605）


582～598は三船産黒曜石を石材とするものである。582～590はは平坦な剥離面を打面とし，側面調整を同一面から施している。部分的に打面調整を施すものがあるが，いずれも船野系の細石刃核と考えられる。591もやはり平坦な剥離面を打面とするが打面を転回し，複数の作業面が形成されている。592は平坦な剥離面を打面とし，作業面と同一打面から簡単な側面調整を施しており船野系の細石刃核と考えられる。ただし打面には作業面側から比較的明瞭な打面調整が施されている。




第472図　第Ⅲ文化層44ブロック石器出土分布図




第473図　第Ⅲ文化層44ブロック出土石器(1)




第474図　第Ⅲ文化層44ブロック出土石器(2)



第475図　第Ⅲ文化層44ブロック出土石器(3)



第476図　第Ⅲ文化層44ブロック出土石器(4)



第477図　第Ⅲ文化層44ブロック出土石器(5)

593はブランクである。平坦な剥離面を打面に設定し，この打面から両方の側面に側面調整を行っている。本格的な作業面が形成される以前に放棄されたものとみられる。594は稜柱形を呈し，傾斜打面を有する。側面及び背面に石核調整がみられる。野岳･休場型細石刃核である。595も稜柱状の形状を呈する。背面に石核調整がみられるほか，打面調整を施しながら剥離を行っている。野岳・休場系の細石刃核とみられる。596もっや歪ではあるが稜柱状の形状を呈する。正面，背面，及び左側面に作業面が形成されており，打面は共通だが作業面が転回されている。下縁部，右側面に石核調整が施されている。597は平坦な剥離面を打面として作業面が形成されている。側面調整は明確には観察されず，打面調整がわずかに施されているが，素材の用い方から船野系の細石刃核と考えられる。598は非常に小型であり，正面と上面に作業面が形成されている。新たな作業面は旧作業面を打面として利用している。新作業面については，同一打面からの石核調整も看取される。599は上牛鼻産黒曜石を石材とする。素材の形状は不明であるが右側面に自然面を取り込み広い剥離面を打面として作業面が設定されている。左側面には同一打面からの側面調整がみられる。600～605は三船産黒曜石を石材とする。いずれも厚手の板状の剥片を分割して素材としている。600，601は側面調整はみられないが，打面調整が施されている。602は部分的な整形剥離は施されているが，打面調整は行われていない。603は側面調整はみられないが，簡単な打面調整が施されている。604は右側面に簡単な側面調整がみられるが，打面調整は施されていない。605も右側面に簡単な側面調整がみられるが，打面にも簡単な調整が施されている。

削器（第477図606～609）

いずれも三船産黒曜石を石材とする。606は厚手の剥片を素材とし，左側縁に主要剥離面側から二次加工を施して刃部を形成している。607は細かな二次加工を両側縁に施している。608は大きめの剥片の右側縁に二次加工を施し，刃部としている。609は上下が欠損しているため全体形は不明である。左側縁に主要剥離面側から二次加工を加え，刃部としている。

尖頭器（第477図610）

玻璃質安山岩を石材とする。横長の剥片を利用し，主要剥離面側から二次加工を施している。下半部は欠損している。

ナイフ形石器（第477図611）


三船産黒曜石を石材とする。非常に小型であるが，右側縁に二次加工が施されている。

45ブロック（第478図）


H－8区からH－9区にかけて分布する。いくつかの集中部を持ちながらやや散漫な状態で分布する。視覚的には，3か所程度の集中部に細分される。石材は三船産黒曜石を主体とし，上牛鼻産黒曜石が客体的に散在する。

細石刃核（第480図5，612～第481図617）


5は褐色の珪質凝灰岩を石材とし，平坦な剥離面を打面として作業面を形成する。左右の側面には同一の平坦面からの側面調整がみられる。打面調整はみられない。612～614は三船産黒曜石を素材とする。612は厚手の剥片を分割し，分割面を打面として作業面を形成する。左側面には同一の分割面を打面とする剥離が数枚観察される。613も同様に剥片を分割し，分割面を打面として作業面を形成する。右側面には主に分割面を打面とする側面調整がみられる。615，26は白色の珪質凝




第478図　第Ⅲ文化層45・48ブロック石材別出土分布図




第479図　第Ⅲ文化層45・48ブロック石器出土分布図




第480図　第Ⅲ文化層45ブロック出土石器(1)



第481図　第Ⅲ文化層45ブロック出土石器(2)



第482図　第Ⅲ文化層45ブロック出土石器(3)



第483図　第Ⅲ文化層45ブロック出土石器(4)

灰岩を石材とする。615は扁平な礫を分割し，分割面を打面として作業面を形成する。わずかに打面調整がみられるものの，目立った石核調整は観察されない。26もやや厚手の扁平な礫を分割して素材とする。背面を大きな剥離によって除去しているほか，側面及び作業面からの打面調整がわずかに観察される。617は接合資料である。①が接合状態を示し，②，③が個別資料である。石材は凝灰質頁岩であり，扁平な礫を分割したのち各々を細石刃核としている。②は分割面を打面として作業面を形成している。下面には先行する作業面が観察されるが，旧作業面の打面は新作業面の背面に位置し，旧打面は既に側面からの打撃によって除去されている。③は正面及び裏面に作業面が設定されている。分割面をそのまま打面としているが，剥離作業は数回のみでそのまま放棄されている。裏面の作業面は剥離作業を数回試みた後，側面からの打撃により背面調整が行われている。

削器（第481図618～620）

いずれも三船産黒曜石を石材とする。618は横広の剥片を利用し，右側縁に二次加工を施している。上縁には微細な剥離痕が観察される。619，620は不定形剥片を素材とし，縁辺に部分的な二次加工を加えて刃部としている。620は上下部が欠損しており全体形は不明である。464は鉄石英を石材とする接合資料である。464－①は接合状態を示し，②，③が個別資料である。拳大の原礫を順次剥離ないし分割によって縮小し，最終的に③を分割して②を石核としている。②は先行する平坦な剥離面を打面として小型の剥片を剥離している。621～622はナイフ形石器である。621は三船産黒曜石を石材とし，厚手の横広の剥片に二次加工を施し斜刃となす。切出形のナイフ形石器である。622は頁岩を石材とする。薄手の素材剥片を利用し，右側面は折断，左側面は二次加工により製品としている。623は台形石器である。上牛鼻産黒曜石を石材とする。素材剥片を横位に使用し，両側縁に二次加工を施して製品としている。

46ブロック（第485図）


Ｆ－７区，Ｆ－８区を中心に分布する。５ｍ×10程度の広範囲に分布し，４か所程度の集中域に細分される。石材は上牛鼻産黒曜石を主体とし，三船産黒曜石が客体的に分布する。

細石刃核（第487図624～654）


624～626は三船産黒曜石を石材とする。624は傾斜打面となり，打面調整を行いながら作業面を




第484図　第Ⅲ文化層石器接合図(4)




第485図　第Ⅲ文化層46・47ブロック石材別出土分布図




第486図　第Ⅲ文化層46・47ブロック石器出土分布図




第487図　第Ⅲ文化層46ブロック出土石器(1)




第488図　第Ⅲ文化層46ブロック出土石器(2)




第489図　第Ⅲ文化層46ブロック出土石器(3)





第490図　第Ⅲ文化層46ブロック出土石器(4)



第491図　第Ⅲ文化層46ブロック出土石器(5)











第492図　第Ⅲ文化層47ブロック出土石器




第493図　第Ⅲ文化層48ブロック出土石器(1)




第494図　第Ⅲ文化層48ブロック出土石器(2)


形成している。右側面には先行する作業面がみられ，背面からの調整も観察される。野岳・休場型細石刃核とみられる。625は剥片を分割して素材としている。打面は左側面からの打撃によって欠落している。左側面には素材面を残すが右側面は下縁からの打撃による側面調整が顕著にみられる。また右側面には背面からの調整剥離も観察される。626は平坦な剥離面を打面として正面と裏




第495図　第Ⅲ文化層48ブロック出土石器(3)



第496図　第Ⅲ文化層48ブロック出土石器(4)




第497図　第Ⅲ文化層48ブロック出土石器(5)




第498図　第Ⅲ文化層48ブロック出土石器(6)

面に作業面が形成されている。左右の側面には粗い側面調整が施されている。628～631は上牛鼻産黒曜石を石材とする。628は小型の円礫を素材とし，分割面を打面として作業面を形成している。右側面には簡単な側面調整が施されており，打面調整も行われていないことから船野系の細石刃核とみられる。628も平坦な剥離面を打面として作業面が形成されている。左右とも側面調整が施されているが，打面は傾斜打面である。打面調整は施されていない。629は剥片を分割し，分割面を打面として作業面が形成されている。右側面には簡単な側面調整がみられるが打面調整は行われていない。船野系の細石刃核である。630は小型の亜角礫を素材とし，自然面をそのまま打面として利用する。左右の側面には同一打面からの側面調整が観察される。打面調整は行われていない。631も同様に亜角礫を素材とし，自然面をそのまま打面とする。左側面には同一打面からの側面調整が観察されるが，右側面には作業面が形成されている。同じく打面調整は行われていない。632は三船産黒曜石を石材とする。平坦な剥離面を打面とし，左右の側面には同一面を打面とする側面調整が観察される。船野系の細石刃核である。633～635は上牛鼻産黒曜石を石材とする。633は小型の亜円礫を分割し，分割面を打面として作業面を形成する。左側面には分割面を打面とする側面調整が顕著に観察され，右側面には先行する作業面がみられる。船野型細石刃核である。634は平坦な剥離面を打面とする。傾斜打面で作業面側からの打面調整がわずかにみられる。左側面には背面からの側面調整がみられる。635も平坦な剥離面を打面とするもので傾斜打面である。打面には先行する作業面が残されており，打面調整はみられない。側面には同一打面からの簡単な石核調整がみられる。636，637は三船産黒曜石を石材とする。板状の剥片を分割して素材とし，分割面を打面とする。右側面には分割面を打面とする側面調整が観察される。637も板状の素材剥片を分割して素材としている。打面には分割面をそのまま利用し，打面調整はみられない。右側面には同一の分割面を打面とする側面調整が観察される。下面には左側面からの石核調整が観察される。638～640は上牛鼻産黒曜石を石材とする。638は小型の亜円礫を分割して素材とし，分割面を打面として作業面を形成している。左側面には同一の分割面を打面とする側面調整が観察される。639は円礫を素材とする。おそらく分割礫を素材とし，平坦な剥離面をそのまま打面としている。打面調整はみられない。左側面には同一の平坦面を打面とする側面調整がみられる。640は平坦な剥離面を打面として作業面が形成されている。打面調整，側面調整ともに観察されないが，下縁調整が施されている。641は三船産黒曜石を石材とする。小型だが平坦な剥離面を打面とするもので，打面調整は観察されない。側面調整もほとんどみられず，左右の側面には素材面を残す。642は上牛鼻産黒曜石を石材とする。左側面には素材面を残す。打面は傾斜打面で作業面側からの打面調整が顕著に観察



第499図　第Ⅲ文化層48ブロック磨石集積

される。643は三船産黒曜石を石材とする。素材の主要剥離面を左側面に取り込む。右側面には下縁からの側面調整が観察される。簡単な打面調整を行いながら剥離を行っている。644は上牛鼻産黒曜石を石材とする。円礫を素材とし右側面には自然面を残す。左側面には素材の主要剥離面が残る。打面調整は観察されない。645は三船産黒曜石を石材とする。右側面に素材の主要剥離面を残す。左側面には背面からの石核調整が観察される。平坦な剥離面を打面とし打面調整はみられない。646～651は上牛鼻産黒曜石を石材とする。646は小型の円礫を素材とする。右側面には素材の主要剥離面が観察される。打面には左右からの調整剥離が観察される。647も円礫を素材とする。やはり右側面に素材の主要剥離面を残し，打面は右側面からの調整剥離が観察される。648も同様であるが，打面は平坦な剥離面をそのまま打面とし，打面調整はみられない。649は亜円礫を素材とする。素材の主要剥離面が左側面に観察される。打面は原礫の自然面をそのまま利用している。650は板状の素材を分割し，分割面を打面として利用する。傾斜打面で打面には作業面側からの調整剥離が施されている。651も板状の剥片を分割して素材とする。打面は傾斜打面となっているが分割面をそのまま利用しており，打面調整はみられない。652は三船産黒曜石を石材とする。薄手の剥片を分割して素材とす。分割面を打面としており作業面側からの打面調整が観察される。側面調整は施されていない。653～654は上牛鼻産黒曜石を石材とする。653は左側面には素材の主要剥離面



第500図　第Ⅲ文化層49ブロック石材別出土分布図

を取り込んでいる。打面は傾斜打面となっており，左右側面及び作業面側からの打面調整が施されている。654は円礫を分割して素材とする。傾斜打面であり，簡単な打面調整が観察される。

削器（第491図655～656）


655は上牛鼻産黒曜石を石材とする。厚手の不定形剥片を素材とし下端部に簡単な二次加工を加え刃部としている。656は三船産黒曜石を石材とし，左側縁に二次加工を加え刃部を作出している。

47ブロック（第485図）


E－7区とE－8区の境界付近に分布する。明確な集中部を持たず，散漫な分布を示す。石材は三船産黒曜石と上牛鼻産黒曜石を主体とする。

細石刃核（第492図657～659）


657，658は黄褐色の珪質凝灰岩を石材とする。657は厚手の剥片を分割して素材とし，分割面をそのまま打面とする。右側面に同一の分割面と下縁からの側面調整が観察される。打面調整はみられない。658は平坦な剥離面を打面とする。右側面に素材の自然面を残し，おそらく厚手の礫を分割して素材としている。打面調整はみられない。側縁調整は簡単に行われているが，下面には作業面側からの大きな剥離が観察される。659は三船産黒曜石を石材とする。平坦な剥離面を打面としており，右側面には同一の平坦面を打面とする側面調整が観察される。打面調整は観察されない。




第501図　第Ⅲ文化層49ブロック石器出土分布図




第502図　第Ⅲ文化層49ブロック出土石器(1)




第503図　第Ⅲ文化層49ブロック出土石器(2)



第504図　第Ⅲ文化層49ブロック出土石器(3)



第505図　第Ⅲ文化層49ブロック出土石器(4)



第506図　第Ⅲ文化層49ブロックブランク素材礫とその集中

48ブロック（第478図）

Ｆ－８区とＦ－９区の境界付近に分布する。石材は三船産黒曜石と上牛鼻産黒曜石を主体とする。

石鏃（第493図660～661）

660は玻璃質安山岩を石材とする。押圧剥離が器体の中央部まで及び，全体形は三角形状で基部は浅く湾曲する。やや大きめの整形剥離を行いその後周縁部を細かく調整している。661は玉髄系の石材を素材とする。先端部及び脚部が欠損している。やはり押圧剥離が器体の中央部まで及び，素材面を残さない。基部は三角形状に加工され，脚部が直線的に仕上げられる。最終的に細かい調整剥離が周辺部に施されており，丁寧な整形が施されている。


細石刃核（第493図662～667）

662～666は三船産黒曜石を石材とする。662は平坦な剥離面を打面とし，左側面に側面調整が観察される。打面及び背面には素材面を残しており，おそらく板状の素材を分割して利用している。下面は背面からの打撃により粗い調整が加えられている。663は平坦な剥離面を打面とするが，作業面側からの打面調整が施されている。背面側は数回の大きな剥離によって欠落しており，素材は不明である。左側面には打面と同一の平坦面から側面調整が施されている。664も平坦な剥離面を打面とする。左側面には素材の主要剥離面が残されている。打面には簡単な調整剥離が観察される。665も平坦な剥離面を打面とする。右側面には打面と同一の平坦面からの側面調整が観察され，下縁調整もみられる。背面には左側面からの背面調整が観察される。666も同様に平坦な剥離面を打面とする。右側面に素材の主要剥離面を残す。左側面には打面と同一の平坦面からの側面調整が観察される。打面調整は行われていない。下面には右側面からの剥離が確認できる。667，668は上牛鼻産黒曜石を石材とする。667は剥片を分割して素材とする。打面には左右の側面から細かな打面調整が施されている。668は小型の円礫を素材とし，分割して分割面を打面としている。右側面には自然面を残すが，左側面は打面と同一面からの側面調整が観察される。打面には主に左側面からの調整剥離が観察される。669は三船産黒曜石を石材とする。素材は扁平な角礫であり，分割して分割面を打面としている。打面調整は行われていない。


細石刃核接合資料

616は，①が接合状態を示し，②が接合資料を構成する細石刃核である。扁平な凝灰岩質頁岩礫を分割して素材としている。②は分割面をそのまま打面とし，作業面を形成している。打面調整は観察されないが，下縁は主に左側面からの調整剥離が施されている。上半分は何も加工がされず，そのまま放棄されたものとみられる。670は①が接合状態を示し，②，③が個別資料である。612と同様に凝灰岩質頁岩礫の扁平礫を分割して素材としている。②は分割面をそのまま打面として使用され，正面と裏面に作業面が形成されている。下面には主に右側面からの調整剥離が施されている。調整剥片は接合しており，裏面の作業面が形成された後に調整剥離を行い，その後正面の作業面が形成されている。670-③も分割面をそのまま打面として利用している。打面調整は観察されない。裏面に作業面が形成された後に主に左側面からの調整剥離が施され，その後正面で数枚の細石刃が剥離されている。

671は鉄石英を石材とするものである。①が接合状態を示す。長径が５cm程度の角礫を素材とし，大柄の剥離で側面→打面の順に形成している。その後打面と同一の平坦面から左右の側面調整



第507図　第Ⅲ文化層50～53ブロック石材別出土分布図



第508図　第Ⅲ文化層50～53ブロック石器出土分布図

を行い，正面と裏面に作業面を形成している。②は細石刃核である。側面からの大柄の剥離で平坦な打面を形成し，打面と同一面から細かな側面調整を施している。打面調整はほとんど行われていない。

672は褐色の玉髄系の石材とする。①が接合状態，②が石核調整段階，③が細石刃核の個別資料を示す。素材は，長径が7㎝程度の分割礫である。まず，分割面と思われる上面の平坦面を細石刃核の打面に設定し，下縁側から大柄の剥離によって石核整形を行う（①）。次に，当初設定した細石刃核の打面および右側の傾斜面（自然面）から第2段階の石核整形を行う。この過程で打面と同一面から側面調整も行われ，ブランクが形成される。作出された細石刃核（③）は数枚の剥離が行われた後放棄されている。なお，打面調整は行われていない。

削器（第498図673～677）

673は三船産黒曜石を石材とする。縦長の不定形剥片を素材とし，右側縁に二次加工を加えて刃部を形成している。674は上牛鼻産黒曜石を石材とする。上半部は欠損しているが，両側縁に細かな二次加工を施す。675は三船産黒曜石を石材とする。不定形剥片の左側縁に主要剥離面側から二次加工を施して刃部を形成している。676，677は上牛鼻産黒曜石を石材とする。676は刃部付近のみを残す欠損資料である。677は不定形剥片を利用し，縁辺の一部に二次加工を施して刃部を形成している。

磨石集石遺構（第499図）

なお，48ブロックに近接して磨石集積遺構が検出されている（第499図）。掘り込み等は確認されていない。遺物は第564図に示した。

磨石（第564図921～925）

921が砂岩，922～925が安山岩を石材とする。いずれも円礫であり，表裏に磨面が形成されているが明確な平坦面を形成するまでには至っていない。


5．Eブロック群の石器群

49ブロック


D－8区に位置する。散漫な集中部が形成されており，2か所程度に細分できそうである。石材は鉄石英等を主体とする。

細石刃核（第502図681～第503図686）


681は玉髄を石材とする。板状の剥片を分割しており，左側面には自然面，右側面には素材面が観察される。分割面をそのまま打面とし，打面調整は行われない。右側縁には簡単な下縁調整が観察される。682は原産地不明の黒曜石を石材とする。剥片を分割して素材とする。側面調整はみられない。簡単な打面調整が施されるほか，下縁にも右側面から細かい調整剥離が施されている。683は鉄石英を石材とする。右側面には素材面を残す。打面は両側面及び作業面側から調整剥離が施されている。右側面にも側面調整がみられる。684は白色凝灰岩を石材とする。右側面には石材面を残す。打面はやや傾斜しており，右側面から打面調整が施されている。685は頁岩を石材とする。平坦な剥離面を打面とし，両側面には同一の平坦面からの側面調整が施されている。686はブランクである。鉄石英を石材とする。板状の素材を分割して，右側面には側面調整が施されている。




第509図　第Ⅲ文化層50・51ブロック出土石器



第510図　第Ⅲ文化層50ブロック出土石器(2)



第511図　第Ⅲ文化層51ブロック出土石器(3)



第512図　第Ⅲ文化層52ブロック出土石器

剥片（第503図687）

頁岩を石材とする。断面三角形の分厚い剥片である。

ナイフ形石器（第503図874）

鉄石英を石材とする。縦長の小型剥片の両側縁に二次加工を施し製品としている。

接合資料（第504図273）


珪質凝灰岩の扁平な円礫を分割し，細石刃核としている。①が接合状態，②～④が石核整形および剥離段階，⑤が細石刃核の個別資料を示す。分割面を打面として左側面に整形剥離を加え，その後下縁を左側面から加撃して除去している（②）。その後再び左側面に側面調整を加え，細石刃を剥離したのち，作業面再生を意図した剥離を加えている（③）。打面調整は行われていない。

石核（第505図688～689）


688は鉄石英を石材とする。平坦な自然面を打面として剥離を行っている。689は黄褐色の玉髄系の石材である。やはり平坦な自然面を打面として剥離を行っている。

台形石器（第505図690）

鉄石英を石材とする。左側面を折断，右側面を二次加工により整形している。



第513図　第Ⅲ文化層石器接合図(5)



第514図　第Ⅲ文化層53ブロック出土石器(1)

ブランク素材礫集中部（第506図691～694）

第49ブロックに伴い，珪質凝灰岩の扁平礫の集中部を確認した。691～694は扁平な自然礫である。一部が打ち欠かれており，試し割りの可能性がある。695は一部が打ち欠かれているほか，側面からの打撃により剥片が採取されている。二次加工はみられない。

50ブロック


C－8区に位置し，分布状態はやや散漫である。石材は珪質凝灰岩を主体とする。

分割礫（第509図696）


ホルンフェルスの扁平礫を素材とする。分割が行われるのみで目立った加工痕はみられない。

掻器（第509図697）


原産地不明の黒曜石を石材とする。素材の主要剥離面側から二次加工を加え刃部としている。




第515図　第Ⅲ文化層53ブロック出土石器(2)



第516図　第Ⅲ文化層53ブロック出土石器(3)



第517図　第Ⅲ文化層53ブロック出土石器(4)



第518図　第Ⅲ文化層53ブロック出土石器(5)

51ブロック

B－9区～C－9区にかけて分布する。散漫な分布状態を示す。石材は珪質凝灰岩等を主体とする。

細石刃核（第509図698～第510図700）

698，699は珪質凝灰岩の扁平礫を素材とする。698は分割面を打面として細石刃の剥離作業を行った後，下縁側から大きな剥離を加えてそのまま放棄している。699は扁平礫を分割し，各々を細石刃核としている。①が接合状態を示し，②，③が個別資料を示す。②は分割面をそのまま打面として利用し，背面には左側面からの調整剥離がみられる。③は分割後作業面が形成され，途中で右側が剥落している。背面は分割され欠落している。いずれの細石刃核も打面調整は行われていない。700は鉄石英を素材とする。径5㎝程度の円礫を分割し，分割面から，右側面→正面の順に整形剥離を加えて作業面を形成している。打面調整は行われていない。

調整剥片（第510図701）


頁岩を石材とする。左右両面から調整剥離を加えた後，スポール状に剥離を行っている。

石核（第511図702）


接合資料である。径5㎝程度の鉄石英の亜円礫を素材とする。①が全ての接合状態，②が剥片剥離段階，③～⑦が個別資料を示す。まず，自然面の一端を打撃し，剥片を剥離する（①）。次に剥離面を打面としてさらに数枚の剥片を剥離している。その後さらに打面を転回して剥離を試みているが，そのまま放棄されている。

52ブロック

C－7区～C－8区にかけて分布する。やや散漫な分布状態を示す。石材は三船産黒曜石を主体とし，上牛鼻産黒曜石が客体的に混じる。



第519図　第Ⅲ文化層54～56ブロック石材別出土分布図



第520図　第Ⅲ文化層54～56ブロック石器出土分布図



第521図　第Ⅲ文化層54ブロック出土石器(1)

細石刃核（第512図703～706）

703は上牛鼻産黒曜石を石材とする。平坦は剥離面を打面として作業面が形成されている。背面には右側面からの剥離面がみられる。打面調整は施されていない。704は三船産黒曜石を石材とする。平坦な剥離面を打面として作業面が形成されている。左右の側面には打面と同一面からの側面調整が観察される。打面調整は施されていない。705は上牛鼻産黒曜石を石材とする。剥片を分割して石材としており，分割面を打面として作業面が形成されている。右側面には分割面を打面とする側面調整が観察されるが，打面調整は行われていない。706は三船産黒曜石を石材とする。打面は右側面から調整されており，下縁にも左側面からの調整剥離がみられる。福井型細石刃核である。

53ブロック

Ｂ－８区を中心に分布する。やや散漫な分布状態を示す。石材は鉄石英等を主体とする。

石核（第514図707～710）

いずれも鉄石英を石材とする。小型礫を分割し，分割面を打面としている。707，708は同一の分割面から作業面を転回しながら小型の剥片を剥離している。709は正面の一部を剥離したのみで放棄されている。710も正面に作業面を設定して小型の剥片を剥離している。

削器（第514図713）

鉄石英を素材とする。不定形剥片の右側縁に微細な剥離痕が観察される。707～710の石核と同一母岩である可能性が高い。

接合資料（第515図～第517図）

いずれも鉄石英を石材とする。714はおそらく分割礫を素材とする。長軸５㎝程度の分割礫をさらに２㎝～３㎝程度に分割し，各々を石核としている。①が接合状態を示し，②，③が石核となる。②は中ほどでさらに分割されている。剥離は平坦な分割面を打面として行われており，単設打面である。幅１㎝以下，主軸長２㎝以下の小型の剥片を目的に剥離作業を行っている。715は径７cm程度の角礫を転回しながら分割している。①に接合状態を示し，②，④に各々の分割された接合資料を示す。③，⑤はそれぞれの分割資料に含まれる個別資料である。まず，接合資料は②及び④ほかのブロックに分割される。④ほかのブロックはさらに④と２つの石核に分割される。④以外の２つの石核はいずれも径２㎝前後の小型のもので，分割面を打面として小型剥片が採取されている。④のブロックは分割面を打面として刃部形成が行われ，再生加工を繰り返しながら単体資料⑤に至る。②のブロックは分割面を打面として小型剥片が採取されている。残された石核が③となる。


６．Ｆブロック群の石器群

54ブロック（第519図）


Ｃ・Ｄ－５．６区に位置している。径約９×５ｍの楕円形の範囲に分布している。分布している石材は三船産黒曜石が主体である。

細石刃核（第521図716～724）

716は細礫を分割し，その分割面から両側面をわずかに整形したものである。細石刃は一端から剥離されるが，短いものである。打面調整は施されない。717も石材，素材，技術ともに共通したものである。




第522図　第Ⅲ文化層54ブロック出土石器(2)




第523図　第Ⅲ文化層55ブロック出土石器(1)




第524図　第Ⅲ文化層55ブロック出土石器(2)



第525図　第Ⅲ文化層55ブロック出土石器(3)



第526図　第Ⅲ文化層55ブロック出土石器(4)



第527図　第Ⅲ文化層55ブロック出土石器(5)

718，719は薄い細礫を長軸方向から分割したものと思われ，平坦な剥離面を打面にして，そこから両側面の石核整形を行ったものである。いずれも細石刃剥離に先立って打面調整は施されていない。細石刃の長さは短く，718は１㎝未満である。

720～724は比較的厚手の剥片を素材にしたもので船野型細石刃核に分類できる。

724は石材産地分析により淀姫産と判定されたものである。剥片を縦に用い折断により打面を形成し，片側面に石核整形を行っている。小口面を作業面としている。

細石刃接合資料（第522図725）

725は716～718と同質の黒曜石製であり，細礫を長軸から薄く剥離して打面を形成している。その後，打面から両側面の整形剥離を行い，小口部分から細石刃を剥いでいる。製作当初から細石刃の予定長は短いものである。


726は前と同質の黒曜石礫を石材としたもので，先に②の側面を剥ぎ，次に正面からの剥離で打面を形成したものである。これは作業面が比較的長い。

スクレイパー（第522図727）


727は玉髄質の比較的厚めの剥片の縁辺に二次加工を施して刃部としたものである。

55ブロック


C－６・７区に位置している。石器の集中度は高く，径約10×４ｍの分布域をもつ。石材的には三船産黒曜石が主体であるが，玉髄質の石材も混在している。




第528図　第Ⅲ文化層55ブロック出土石器(6)



第529図　第Ⅲ文化層55ブロック出土石器(7)



第530図　第Ⅲ文化層55ブロック出土石器(8)



第531図　第Ⅲ文化層55ブロック出土石器(9)

細石刃核（第523図728～第525図740）

728～732は厚手の剥片が素材とされ，剥片の主要剥離面を打面とし，打面から両側面の石核整形を施したものである。打面調整が施されており，船野系としておく。三船産黒曜石を石材とする。

733は小礫を素材とし正面からの剥離により打面を形成したものである。

734・735も平坦面を打面にしたもので，736～739は主平坦面を側面としたものである。このうち739は鉄石英製で，739は凝灰質頁岩製である。739の側面整形は行われていない。

740は上青木系黒曜石細礫を石材としたもので小口部分に作業面がある。

作業面再生剥片（第525図741・742）

いずれも凝灰質頁岩製であり，打面がつぶれた部分を厚く剥離することにより，作業面を再生したものである。

スクレイパー（第525図743）

玉髄質石材の剥片の縁辺に二次加工が施されたものである。

調整剥片（第525図744）

玉髄質で，側面に剥離面が認められるものである。

作業面再生剥片接合資料（第525図745）

745は作業面の下縁を，正面方向から剥離し，その後，細石刃作業面の打面から厚く剥離しているもので作業面を更新したものである。石材は玉髄質である。

石核（第527図747～749）

いずれも小型品であり，細石刃核の可能性も十分考えられるものであるが，細石刃の剥離痕がないため石核とした。747は良質の桑ノ木津留系黒曜石，748は三船産黒曜石，749は安山岩である。

石核と剥片の接合資料（第528図～531図）

石材は砂岩である。751－①が全体の接合図であり，大型の角礫を素材としている。

これが分割されて各々が石核となる。先端部分は消えており，二番目の板状素材が②である。

④は三番目の板状素材である。残りの部分の石核本体は遺跡内から消えている。板状に分割されたものが石核となり小型の剥片が剥離されている。ただし良好な剥片は取れていない。

⑤は消えた石核から連続して縦長状の剥片や幅広剥片が剥離されている。このうち⑥と⑦の縦長剥片が目的剥片の形態と考えられる。

敲石（第56図951）

安山岩礫を使用したもので敲打痕が観察される。


56ブロック

B・C－6・7区に位置する。分布は径約6×3ｍ程度である。石材は玉髄質石材と三船産黒曜石が主体である。


細石刃核接合資料（第526図746）

玉髄質石材による細石刃核2点と剥片の接合資料である。①の接合図で上下に礫面が残存することから礫が素材となり，右側面が平坦に剥離されている。下縁部分が剥離されて，その後に二つの細石刃核素材として分割される。


②と③の細石刃核は打面からの側面整形を施されており，②は両端に作業面をもつ。③は打面上



第532図　第Ⅲ文化層57～60ブロック石材別出土分布図




第533図　第Ⅲ文化層57～60ブロック石器出土分布図



第534図　第Ⅲ文化層57・58ブロック出土石器



第535図　第Ⅲ文化層59ブロック出土石器(1)



第536図　第Ⅲ文化層59ブロック出土石器(2)

に両側面からの小剥離がみられるが，これは固定痕であろう。船野型細石核である。

敲石（第567図952）


952は砂岩製であり，長軸の端部に敲打痕が認められる。

57ブロック（第532・533図）

B・C－5・6区に位置しており，径約6×3ｍの楕円形の範囲に分布している。石材は三船産黒曜石や玉髄質の石材が多い。

細石刃核（第534図752～755）

752は剥片の主剥離面を側面にして小口部分に作業面をもつものである。753は細礫を使用し，打面形成後に小口部分から細石刃を剥いだものである。



第537図　第Ⅲ文化層59ブロック出土石器(3)

755は良質で黒色の上青木･桑ノ木津留産の黒曜石細礫を使用したもので，作業面は正面のほか背面にもある。その打面は底面である。

58ブロック

B・C－5区で57ブロックの北側に接している。径約5×3ｍの楕円形に範囲があり，石器群の集中度は高い。石材の多くは三船産黒曜石である。

剥片（第534図756）

玉髄質の縦長剥片である。下半は折断されている。

細石刃核（第534図757～760）

757は古い剥離を打面にして側面の整形を行い，下縁からも石核整形を行ったものである。打面には複数のペンチ痕が観察される。

758・759は剥片の主平坦面を側面に置き，わずかに側面整形を施したものである。三船産黒曜石を石材としている。760は良質な上青木系の黒曜石礫を使用しており，打面転移を行っている。

59ブロック（第532図・533図）

C・D－5・6区に位置しており，径約12×6ｍの広い範囲に分布する。西側が集中度が高い。石材は三船産黒曜石が主体である。

石鏃（第535図761・762）

761は頁岩製であり二等辺三角形状に幅に比較して長いものである。761は良質な黒曜石製で剥離はかなり細かい。両方とも平基であり，石材は異なるが共通した形態である。

細石刃核（第535図763～778）

石材はほとんど三船産黒曜石である。763は平坦な打面とそこからの石核整形を側面に施したものである。750は円礫素材であり，側面から分割して打面を形成している。

797・766～769・770は板状の剥片を使用したもので，破損品である。

771は剥片の平坦面を同様に側面にしたものである。778は上青木・桑ノ木津留産黒曜石の細礫を使用したものであり，作業面と打面の区別がつかない。

スクレイパー（第536図781・782）

781は良質の黒曜石製で剥片末端に二次加工が施されている。782は黒曜石の肉眼的特徴から仁田尾NO６として設定された産地のもので，小円礫から剥離された剥片の縁辺に二次加工が施され刃部となっているものである。

使用痕剥片（第536図783）


黒色で良質な黒曜石剥片の縁辺に使用痕が認められる。黒曜石産地分析の結果，古里産と判定された。

台形石器（第536図784・785）


784は783と同一母岩と思われるものであり，幅広剥片の両側縁に細かい調整加工が施されている。785は小型剥片を折断し，折断面にブランティングが施されている。三船産黒曜石製。

彫器（第536図787）


剥片の末端部が折断され，そこから細かい樋状剥離が認められる。




第538図　第Ⅲ文化層60ブロック出土石器(1)



第539図　第Ⅲ文化層60ブロック出土石器(2)




第540図　第Ⅲ文化層60ブロック出土石器(3)



第541図　第Ⅲ文化層60ブロック出土石器(4)



第542図　第Ⅲ文化層60ブロック出土石器(5)



第543図　第Ⅲ文化層60ブロック出土石器(6)


石核（第536・537図788，843～844，831）

788は良質黒曜石の小礫を使用し，剥片剥離が行われたものである。


843は珪質凝灰岩製であり，細石刃核の可能性もあるが石核とした。

844は三船産黒曜石製であり，細石刃核の可能性もあるが石核とした。

831は上青木･桑ノ木津留産黒曜石の礫を使用したもので一端から剥片②が剥離されている。小型ナイフ形石器用の素材となるものである。843・844も同質のものと思われる。




第544図　第Ⅲ文化層61ブロック石材別出土分布図



第545図　第Ⅲ文化層61ブロック石器出土分布図



第546図　第Ⅲ文化層61ブロック出土石器(1)



第547図　第Ⅲ文化層61ブロック出土石器(2)

60ブロック

C・D－5区を中心にして，径約10×8mの広い範囲に分布するものである。石器の集中度は高い。三船産黒曜石が石材の主体である。

石鏃（第538図789）

789は頁岩を石材とするものである。個別の剥離は大きく，左右非対称となっている。

細石刃核（第538図～542図827）

790～794は厚手の剥片を素材とし，主剥離面を打面にして，そこから両側面を石核整形したものであり船野型細石刃核である。792は前後両端に作業面がある。

794～796は製作はほぼ共通しており，素材の整形も同じであるが，細石刃剥離前に打面調整を行っているものである。石材は全て三船産黒曜石である。

798は上牛鼻産黒曜石製であり，799～802は剥片素材を縦に用いたものである。

第540図806は良質な黒曜石製で，打面幅と作業面長が等しい長さであり，打面転移を行っている。典型的な野岳・休場型細石刃核である。807も同様である。

このほか，803・805・808・809も野岳・休場型と考えられる。

810・812～815は良質な桑ノ木津留産黒曜石礫を使用したものである。

また，第541図768～780及び第542図816～827は桑ノ木津留産の黒曜石細礫を使用したもので，一回の打面形成後，もしくは礫面を打面にして小口から細石刃を剥いだものである。

細石刃核接合資料（第543図828）

828は上青木･桑ノ木津留産の黒曜石細礫を素材とするもので，細石刃核とその打面形成剥片が接合したものである。この剥離に先立ち，左側面から少なくとも2回の打面形成剥離が行われており，打面再生剥片の可能性も考えられる。

台形石器（第543図829・786）

いずれも小型の縦長剥片を折断して，その部分にわずかなブランティングを施したものである。刃部には使用痕が認められる。

石核（第543図850）

良質の黒曜石礫を使用したもので，上下両端から小型剥片が剥離されている。

礫器（第560図911～561図913）

いずれも安山岩の扁平礫を使用し，粗い二次加工を施したものである。

石核（第563図920）

920は安山岩製の大型石核である。

磨石（第568図955）

砂岩製であり磨面が認められる。

61ブロック

D・E－5・6区に位置しており，径10mを超す分布範囲がある。細かくみると集中部が3ヶ所認められる。石材は三船産黒曜石が主体である。

細石刃核（第546図832～）

832～838は厚手の剥片を素材とし，主剥離面を打面にして，そこから両側面の石核整形を施した



第548図　第Ⅲ文化層61ブロック出土石器(3)

ものであり，船野型細石刃核もしくは船野系の細石刃核に分類される。


847～848は同質の良質黒曜石を使用したものであり，847は打面形成後に打面から側面整形し一端から細石刃を剥いでいる。細石刃の長さは８㎜程度とかなり短い。

しかし848は同質の石材と同じ製作工程を経たものであるが，また短いものである。

777・849・850は細礫をそのまま細石刃核とするものである。このうち850は厚さ５㎜に満たない薄い礫を使用し，斜めに細石刃を剥いでいる。

台形石器（第548図852・853）

いずれも縦長剥片を素材とし，折断を行い打断面にブランティングを施したものである。




第549図　第Ⅲ文化層61ブロック出土石器(4)

石核（第548図854　～856）


小型ナイフ形石器や小型台形石器の素材としての小型剥片を剥ぐためのものである。細石刃核に類似するが，技術的に異なる。

石核と剥片の接合資料（第549図857）


857は桑ノ木津留産の黒曜石を使用しており，表面は上の打面から剥離し，裏面は下方から剥片剥




第550図　第Ⅲ文化層61ブロック出土石器(5)



第551図　第Ⅲ文化層62ブロック石材別出土分布図



第552図　第Ⅲ文化層62ブロック出土石器



第553図　第Ⅲ文化層ブロック外の出土石器(1)

離を行ったものである。小型ナイフや小型台形石器用の石核である。

石核（第550図858）

頁岩製のもので打面転移している。

62ブロック

J・K－5区に位置する散在的なものである。

細石刃核（第552図859・860）

いずれも打面幅に比して，作業面が長いものである。


7．ブロック外の石器群

ブロック外の石器（第553～555図）


861～864は石鏃である。865は鉄石英製の細石刃核。866～870はスクレイパーである。

871は小型の磨製石斧であるが，リダクションによる作り直しと思われる。875は台形石器である。


876～878は石核である。





第554図　第Ⅲ文化層ブロック外の出土石器(2)





第555図　第Ⅲ文化層ブロック外の出土石器(3)
























0 10cm


第556図　第Ⅲ文化層出土斧形石器(1)




















0 10cm


第557図　第Ⅲ文化層出土斧形石器(2)・礫器(1)





第558図　第Ⅲ文化層出土礫器(2)



900


901


902



903


905



904

第559図　第Ⅲ文化層出土礫器(3)


0　10cm




第560図　第Ⅲ文化層出土礫器(4)




第561図　第Ⅲ文化層出土礫器(5)




第562図　第Ⅲ文化層出土大型石器(1)




第563図　第Ⅲ文化層出土大型石器(2)



第564図　第Ⅲ文化層48ブロック磨石集積の磨石




第565図　第Ⅲ文化層の敲石類(1)




第566図　第Ⅲ文化層の敲石類(2)




第567図　第Ⅲ文化層の敲石類(3)



第568図　第Ⅲ文化層の敲石類(4)



第569図　第Ⅲ文化層出土の台石類(1)



第570図　第Ⅲ文化層出土の台石類(2)

8．第Ⅲ文化層の細石刃

仁田尾遺跡から出土した細石刃の総数は，約6000点である。

細石刃の石材は多種のものが使用されていたが，全体的には三船産黒曜石，上牛鼻産黒曜石がその大部分を占めている。その他に黒曜石系では桑ノ木津留・上青木産のものや，遠距離に位置する佐賀県腰岳産や古里産が出土した。

黒曜石以外の石材は極めて多種であり主要なものだけでも珪質凝灰岩，凝灰質頁岩，ギョクズイ質，砂岩，頁岩などであった。

細石刃の石材別出土分布図は，各石材ごとに第571図～576図で示し，総合的な状況は577図で提示した。また，細石刃製作と使用の場を考慮する必要から，細石刃核の石材別出土分布を同じように第600～605図で示した。

今回の報告で図化した細石刃はほんの一部であるが，全細石刃については第38表～116表までで一覧表を作成した。一覧表を作成するにあたり，部位，計測値のほかに，打面の形状を取り上げ，平坦打面・調整打面・点状打面に分けた。さらに，頭部調整の有無と，使用痕状況についても記載した。

打面の形状と頭部調整の有無については，南九州細石刃の特徴を反映するものとして，全国的に比較した研究もあり，最近北九州や中九州の報告書でも取り上げられているものである。結果的には平坦打面で頭部調整を行わないものが多いということが理解される。

また，使用痕の有無については，打面を上にした場合の左側と右側に分けて記載した。

細石刃の部位については，従来どおりの分類を参考にして，頭部・中間部・尾部に区別している。

ただし，この分類には課題が少なくないのも事実であり，例えば頭部については長い下半を分割折断して使用したものと，ヒンジした末端部を除去するために，わずかに末端部分を折断したものと，膨らんだバルブのみを折断したものなどが含まれているが，本一覧表ではすべてを含めている。なお，石材に関係していると考えられるが，本遺跡では打面のみを折断した石材も多く出土している。


一覧表中の石材の記載は，略して記載しており以下のようになる。

ＯＢ牛……上牛鼻産黒曜石
ＯＢ三船……三船産黒曜石
ＯＢ桑ノ木……上青木・桑ノ木津留産黒曜石
ＯＢグレー……上牛鼻産と推定される安山岩で黒曜石に近いもの
ＯＢ淀姫……長崎県淀姫産黒曜石
ＯＢ古里……長崎県古里産黒曜石


なお，多種多彩な頁岩類については，珪化作用を受けるなど珪質分のつよいものを色調により，白色珪質頁岩，灰色珪質頁岩，クリーム色珪質頁岩，黒色珪質頁岩に区分している。

また，珪質分が弱いものやあまりないものについては，黄色頁岩，白色頁岩，凝灰質頁岩などに区分している。


このような色調や珪質化の強弱による頁岩の区分は，これらが多くの異なる産地を反映している可能性を考慮したものである。




第571図　細石刃石材別出土分布図１（三船産黒曜石）




第572図　細石刃石材別出土分布図２（上牛鼻産黒曜石）




第573図　細石刃石材別出土分布図３（桑ノ木津留産黒曜石ほか）




第574図　細石刃石材別出土分布図４（頁岩系石材）



第575図　細石刃石材別出土分布図５（玉ズイ系石材）



第576図　細石刃石材別出土分布図 6（砂岩・安山岩系石材）



第577図　細石刃全石材出土分布図

以下は各ブロックごとの出土細石刃で図化したものである。

1ブロック

967～1007までである。合計290点出土しており，このうち41点を，頭部，中間部，尾部に分けて図化した。出土したものの石材は珪質凝灰岩製のものが多かった。

2ブロック

1008～1032までである。合計84点出土しており，このうち25点を，頭部，中間部，尾部に分けて図化した。出土したものの石材は上牛鼻産黒曜石のものが多かった。

3ブロック

1033～1038までである。合計31点出土しており，このうち6点を図化した。

4ブロック

1039～1092までである。合計199点出土しており，このうち54点を図化した。

5ブロック

1093～1110までである。合計97点出土しており，このうち18点を図化した。

6ブロック

1111～1260までである。合計246点出土しており，このうち96点を図化した。

7ブロック

1207～1269までである。合計234点出土しており，このうち63点を図化した。このなかで1215は黒色頁岩製であり，刃部には使用痕と考えられる磨滅痕が認められた。

8ブロック

2点出土した。出土数が少なかったことから図化しなかった。

9ブロック

8点出土した。出土数が少なかったことから図化しなかった。

10ブロック

5点出土した。出土数が少なかったことから図化しなかった。

11ブロック

1270～1282までである。合計119点出土しており，このうち13点を図化した。

12ブロック

1283～1305までである。合計93点出土しており，このうち23点を図化した。

13ブロック

45点出土したが，図化せず。

14ブロック


1306～1335までである。合計178点出土しており，このうち30点を図化した。

15ブロック


11点出土した。出土数が少なかったことから図化しなかった。

16ブロック


1336～1573までである。合計638点出土しており，このうち289点を図化した。細石刃に使用されている石材は多種のものが認められた。




第578図　第Ⅲ文化層出土細石刃(1)




第579図　第Ⅲ文化層出土細石刃(2)




第580図　第Ⅲ文化層出土細石刃(3)




第581図　第Ⅲ文化層出土細石刃(4)




第582図　第Ⅲ文化層出土細石刃(5)




第583図　第Ⅲ文化層出土細石刃(6)




第584図　第Ⅲ文化層出土細石刃(7)




第585図　第Ⅲ文化層出土細石刃(8)




第586図　第Ⅲ文化層出土細石刃(9)




第587図　第Ⅲ文化層出土細石刃(10)



第588図　第Ⅲ文化層出土細石刃(11)



第589図　第Ⅲ文化層出土細石刃(12)



第590図　第Ⅲ文化層出土細石刃(13)

17ブロック

1593～1648までである。合計371点出土しており，このうち56点を図化した。

18ブロック

1649～1667 までである。合計207点出土しており，このうち19点を図化した。

19ブロック

1668～1736までである。合計110点出土しており，このうち69点を図化した。

20ブロック

1737である。10点出土した。中間部のみ１点を図化した。これは安山岩製であり，刃部には使用痕と考えられる磨滅痕が認められた。

21ブロック

57点出土した。出土数が少なかったことから図化しなかった。

22ブロック

1738～1756までである。合計29点出土しており，このうち19点を図化した。

23ブロック


1757～1781までである。合計110点出土しており，このうち25点を図化した。

24ブロック


出土しなかった。

25ブロック


出土しなかった。



第591図　第Ⅲ文化層出土細石刃(14)



第592図　第Ⅲ文化層出土細石刃(15)



第593図　第Ⅲ文化層出土細石刃(16)

26ブロック

1782～1799までである。合計173点出土しており，このうち18点を図化した。

27ブロック


1800～1814までである。合計113点出土しており，このうち15点を図化した。

28ブロック


9点出土した。出土数が少なかったことから図化しなかった。

29ブロック


17点出土した。出土数が少なかったことから図化しなかった。




第594図　第Ⅲ文化層出土細石刃(17)



第595図　第Ⅲ文化層出土細石刃(18)



第596図　第Ⅲ文化層出土細石刃(19)



第597図　第Ⅲ文化層出土細石刃(20)

30ブロック

19点出土した。出土数が少なかったことから図化しなかった。

31ブロック

1815～1825までである。合計35点出土しており，このうち11点を図化した。

32ブロック

2点出土した。出土数が少なかったことから図化しなかった。

33ブロック

3点出土した。出土数が少なかったことから図化しなかった。

34ブロック

1826～1835までである。合計30点出土しており，このうち10点を図化した。

35ブロック

27点出土した。出土数が少なかったことから図化しなかった。

36ブロック

23点出土した。出土数が少なかったことから図化しなかった。

37ブロック

22点出土した。出土数が少なかったことから図化しなかった。

38ブロック

1836～1845までである。合計45点出土しており，このうち10点を図化した。

39ブロック

出土しなかった。

40ブロック

37点出土した。出土数が少なかったことから図化しなかった。

41ブロック

1846～1893までである。合計143点出土しており，このうち48点を図化した。

42ブロック

42点出土した。出土数が少なかったことから図化しなかった。

43ブロック

1894～1903までである。合計10点出土しており，このうち10点を図化した。

44ブロック

1904～1920までである。合計133点出土しており，このうち17点を図化した。

45ブロック


36点出土した。出土数が少なかったことから図化しなかった。

46ブロック

1921～1945までである。合計291点出土しており，このうち25点を図化した。

47ブロック

28点出土した。出土数が少なかったことから図化しなかった。



第598図　第Ⅲ文化層出土細石刃(21)

48ブロック

1946～1969までである。合計163点出土しており，このうち24点を図化した。

49ブロック

37点出土した。出土数が少なかったことから図化しなかった。

50ブロック

63点出土した。出土数が少なかったことから図化しなかった。

51ブロック

13点出土した。出土数が少なかったことから図化しなかった。

52ブロック

21点出土した。出土数が少なかったことから図化しなかった。

53ブロック

10点出土した。出土数が少なかったことから図化しなかった。

54ブロック

51点出土した。出土数が少なかったことから図化しなかった。

55ブロック

1970～1979までである合計131点出土しており，このうち10点を図化した。

56ブロック

17点出土した。出土数が少なかったことから図化しなかった。

57ブロック

14点出土した。出土数が少なかったことから図化しなかった。

58ブロック

16点出土した。 出土数が少なかったことから図化しなかった。

59ブロック

90出土数が少なかったことから図化しなかった。

60ブロック

1980～2025までである。合計451点出土しており，このうち56点を図化した。

61ブロック

2026～2035までである。合計122点出土しており，このうち10点を図化した。

62ブロック


4 点出土した。出土数が少なかったことから図化しなかった。

63ブロック


5 点出土した。出土数が少なかったことから図化しなかった。

64ブロック


56点出土した。出土数が少なかったことから図化しなかった。




第599図　第Ⅲ文化層出土細石刃(22)




第600図　細石刃核石材別出土分布図１（三船産黒曜石）




第601図　細石刃核石材別出土分布図２（上牛鼻産黒曜石）




第602図　細石刃核石材別出土分布図３（桑ノ木津留産黒曜石ほか）



第603図　細石刃核石材別出土分布図４（頁岩系石材）



第604図　細石刃核石材別出土分布図５（砂岩・安山岩系石材）



第605図　細石刃核石材別出土分布図（全体）

9．第Ⅲ文化層出土石鏃


本遺跡の薩摩火山灰下位に位置する第Ⅶ層から多数の石鏃が出土した。

出土したものは第Ⅱ文化層と第Ⅲ文化層のなかで，全てブロックごとに提示している。ここでは，その全石鏃を再掲した。第606図は第Ⅱ文化層のなかのⅦ層出土品で，第607図は第Ⅲ文化層出土のものである。ここでは型態的な特徴について説明を加えておく。出土分布は第609図で示した。


1類……三角形状で基部をわずかに凹ますものが多い。基部幅は比較的広い。剥離はやや大きめである。表裏面に剥片の平坦面が残るものも少なくない。

2類……長さに比較して基部が狭い二等辺三角形状で，基部は平基となる。剥離はかなり細かい。30，43，84，287，762，864が該当する。

2類は，草創期の中でも新しい段階に位置づけられる。



第606図　Ⅶ層出土石鏃（第Ⅱ文化層）



第607図　Ⅶ層出土石鏃（第Ⅲ文化層）

10. 第Ⅲ文化層出土土器（第608図）

土器片は総数15点が出土した。そのほとんどが小破片であり，中にはかなりもろいものもあり，図示したのは接合したものも含めて11点である。


2036～2041は，無文の胴部の破片である。2042が底部付近と考えられるものである。小破片のため器形等は明らかではない。

2043は，図左側に刺突文らしきものが見られるが表面の摩滅が著しく，明らかではない。2044は無文の胴部と考えられるものである。


2045は，図の上と下に突帯らしきものが見られ，上の突帯には指頭の押圧によると考えられる文様が見られるが小破片のためはっきりしない。

第21表　Ⅶ層出土の土器一覧表

挿図	ﾚｲｱｳﾄNo.	注記番号	区	層	ブロック	胎土	焼成	色調	備　考
608	2036	89115･80984	G-7	Ⅶa	W	石英・長石・細礫	やや良	淡褐色	
	2037	50112		Ⅶa	R	石英・長石	ややもろい	淡褐色	
	2038	29984	H-12	Ⅶa	P	石英・細礫	ややもろい	淡褐色	
	2039	55178	Ⅰ-9	Ⅶa	R	石英・長石・細礫	良	赤褐色	
	2040	385544		Ⅶb	O	石英・細礫	ややもろい	淡褐色	
	2041	41903		Ⅶb	石英・長石	ややもろい	淡褐色		
	2042	41906		Ⅶb	石英･長石･細礫	良	淡茶褐色		
	2043	130000			7-14b	石英・長石	もろい	淡褐色	外面剥落顕著
	2044	132180	D-5	Ⅶa	7-10	石英･長石･角閃石	もろい	黄褐色	内外面剥落顕著
	2045	134515	C-7	Ⅶb	7外	石英・長石 良	黄褐色		



第608図　第Ⅲ文化層出土土器



第609図　第Ⅲ文化層出土石鏃と土器の分布図

第４節　小　結

１．陥し穴について

仁田尾遺跡では16基の陥し穴が検出された。いずれも厚く堆積した薩摩火山灰層（約11,500年前）が陥し穴上位に水平堆積しており，埋土は茶褐色粘質土（チョコ層）である。埋土上面に細石刃石器群ブロックが形成されていたものも認められ，細石刃文化期のものと判断できる。同様に細石刃文化期石器群と茶褐色粘質土の埋土をもつ大久保遺跡と鹿村ヶ迫遺跡や竹ノ山Ｂ遺跡などの例も細石刃文化期である。

１）陥し穴の形態と配置

陥し穴猟について検討するにはそれらの配置が重要となるが，それに先立ち検出された陥し穴の同時性の検討が必要になる。陥し穴の同時性については，平面形態と底部施設としての小穴形状の共通性が基本となろう。つまり平面形態や底部小穴形状が共通するものは同時期に設置された可能性が高いと考えられ，異なるものは時期が異なるかあるいは設置した集団形，隅丸長方形，楕円形である。底面の小穴は径10㎝程度で長軸の中心に３～４個並び，各小穴には径３㎝程度の細いクイ痕が２～３個認められるもの（Ａ型）７基，径３㎝程度の小穴が２～３列に計６～13個認められるもの（Ｂ型）７基，そして径20㎝程度の小穴が２個並び内部には細いクイ痕が多数確認されるもの（Ｃ型）と，楕円形で小穴が菱形に４個並び内部壁面が二段掘り状の（Ｄ型）が各１基ずつであった。

16基の陥し穴の全体分布は散在しているようにみえるが，底面の小穴形状が共通するものつまり底面設備が共通するＡ型とＢ型は，２～３基ずつ近接した位置に分布している。またＣ型とＤ型は単独で離れている。

竹ノ山Ｂ遺跡ではＡ型が２基，鹿村ヶ迫遺跡ではＣ型の小穴の陥し穴が２基検出されている。

別府原遺跡では18基の陥し穴が検出されている。形態別を考慮した単位別の検討は，佐藤宏之により行われており，２～３基を単位として丘陵緩斜面や段丘面の同一地点に繰り返し設置する組配置の「丘陵型」である（佐藤2002）としている。

陥し穴の配置について佐藤宏之は，列配置と２～３基を一組にする組配置に分け，後者は縄文時代前半の代表的な配置法としている（佐藤2002）。

このように南九州細石刃文化期の陥し穴は，西側地域がＡ型，Ｂ型，Ｃ型，Ｄ型であり，東側地域ではＡ型，Ｂ型，Ｅ型，Ｆ型，Ｇ型となり，東西地域により形態の差異が認められる。
これらの配置は形態と底面小穴の共通性による分類により，近接する２～３基を単位とする組配置及び単独設置であることが理解できる。

２）陥し穴の狩猟対象

陥し穴の捕獲対象動物は，日本の民俗例や労力の大きさなどからイノシシであった可能性が高いと推定されている（鈴木1996）。旧石器時代終末期の動物相は，ヴィルム氷期以後イノシシやシカに切り替わっており，当時の主な狩猟対象動物であったと考えられている（春成2001）。

ここでは南九州細石刃文化期の陥し穴について，長さ，幅，深さなどの形態的な大きさから検討してみる。仁田尾遺跡の陥し穴は長さが112～175㎝で平均138㎝，幅は62～118㎝で90㎝，深さ70～130㎝で平均100㎝であり比較的小型である。鹿大構内桜ケ丘遺跡の陥し穴も小型であり，４基の平均は長さ124㎝，幅81㎝，深さ87㎝である。

一方，上ノ原遺跡の陥し穴は長さが112～175cmで平均138cm，幅は62～118cmで90cm，深さ70～130cmで平均100cmであり比較的小型である。

このように南九州細石刃文化期の陥し穴は，小型が特徴であり長さと幅からイノシシが捕獲対象であった可能性を支持・補強するものといえよう。

3）南九州細石刃文化期の陥し穴猟

以上のように，細石刃文化期の陥し穴は南九州に広く検出されていることから，既にこの時期陥し穴を利用する猟は南九州全域で広く行われていたことが理解できる。このことは縄文時代の定住に先立つ遊動生活のなかで，比較的長期的な滞在生活を行っていたことが想定される（佐藤2002）。

また，陥し穴の形態と底部施設の差異が東西の地域で認められ，集団の違いによる底部施設の志向が異なることが予想されるが，今後の慎重な検討が必要である。


参考文献

佐藤宏之　2002「日本列島旧石器時代の陥し穴猟」『先史狩猟採集文化研究の新しい視野』国立民族学博物館調査報告33　83～108頁

鈴木忠司　1996「岩宿時代の陥穴状土坑をめぐる二三の問題」『下原遺跡Ⅱ』静岡県埋蔵文化財調査研究所調査報告　第72集　151～166頁

日高広人　1998「九州における細石器文化期の遺構について」『九州の細石器文化』108～118頁


宮田栄二　2004「鹿児島県のおとし穴状遺構について－火山噴出物による時期判定―」『九州における縄文時代のおとし穴状遺構』15～22頁



第610図　陥し穴の底面小穴差による配置

2．薩摩火山灰下位の道状の遺構について

サツマ火山灰下位で，浅くて長い溝状の遺構が検出された。その後の県道部分の調査でも同様のものが検出されている。浅いがかなりしっかりしており，遺構下部についても断面切り調査を実施したものの明確な硬化面は検出されなかった。ただし，これが単なる地形の凹みや，自然の水路ではなく，当時人が歩いた古道として考えられるものである。ここでは県道部分の調査で検出された部分（図の上）も合わせて提示した。



第611図　仁田尾遺跡の古道

3．接合資料と細石刃製作技術

ここでは接合資料によって示されることを二・三明記しておきたい。

17ブロックの接合資料

332は3点の細石刃核が接合しているが，大きな幅広剥片を素材にしたものは全体のブランク形成を行い，次に作業面方向から打面形成剥片をとって細石刃剥離を行っている。これは福井技法として分離できるものである。一方，あとの2点の細石刃核は剥片をそのまま利用し，石核整形もなく細石刃剥離が行われている。

この接合資料が意味するものは，素材剥片が大きい場合，計画的かつ意識的に伝統技術に沿った製作を行っており，一方では手間の必要がない都合のいい小型の剥片はそのまま利用している。


つまり，従来の技術的な細石刃核形態による区分は，あまり意味をもたないと言うことが言える。それは打面調整についても同様で接合資料のなかで，顕著に打面調整したものとまったく施されないものが存在することからも明らかである。

さらに同一母岩である323は技術形態的には船野型に分類されるものであり，322の福井型と同じ製作者によるものと考えられ，従来の分類と編年について再考する必要を示す資料と言える。

20ブロックの接合資料

また，20ブロックの接合資料389は，同一母岩から製作された③と⑥の細石刃核の技術的・形態的差異に驚かずにはいられない。

③は板状剥片をそのまま利用しており何ら石核整形は施されず，小口部分から細石刃が剥離されており打面調整も行われていない。しかし，⑥は周辺からの石核整形がなされブランクを準備している。打面は側面方向からの複数の剥離により形成されている。これはいわゆる福井型に分類される技術・形態的特徴を有する。打面調整も顕著に行われ，細石刃剥離打面形状は丸みをもつ。一方③の作業面と打面は直線的であり，両側の角が突き出た形状であり，これは本遺跡出土の船野型にはよくみられるものである。この両者が同一母岩から製作されているとはまさに信じがたいところである。このような接合の成果が今後の石器研究に生かされることと思われる。



第612図　同一母岩の細石刃核

16・23ブロックの接合資料

275は大型の礫から細石刃までの過程の全容が理解できる極めて重要な資料である。最初の礫の大きさや，剥離された素材剥片の形状，そして細石刃核整形の方法と順序が明確に認識され，残された細石刃核の形状から剥離された細石刃の数量まで具体的に検討できる資料である。

この接合資料では大型の剥片が，初めに二つに分割されており，そのうちの一つが側面方向からの整形と打面形成が行われているものであり，福井型細石刃核に分類できるものであった。しかし，残りの分割された剥片は打面からの石核整形が施されたものであり，その特徴からは船野型として分類できるものであった。

このような異型式の細石刃核が同一母岩から製作される例として，23ブロックの442・443の接合資料の関係が指摘できる。

442は比較的大きな剥片の平坦面を側面におき，側面から整形と打面形成を行ったものであり，小口からの細石刃剥離後に打面再生を行い，そして再び細石刃剥離を行ったものである。これは製作技術的に福井型細石刃核に分類されるものである。

一方，同一ブロック出土の同一母岩と考えられる443の場合は，剥片の主平坦面を打面として，打面から石核整形を施して両側面を形成するという船野型細石刃核の特徴的なものである。

これらの接合資料により，福井型細石刃核と船野型細石刃核の両者が同一母岩から製作されているという衝撃的な事実が明らかとなった。

仁田尾遺跡の細石刃核の説明記述は，従来の型式分類とその型式の基準となる石核整形や調整などを重視した視点で行ってきた。そうすることで石核整形や調整技術の意味や矛盾点が浮上することとなった。今後これらを十分踏まえた新たな分類が検討される必要があろう。それはまた仁田尾遺跡細石刃石器群の時期や位置づけにも大きく関わる課題でもある。（宮田）

第Ⅲ文化層出土石器の使用痕について

今回遺物観察中に興味深い使用痕が認められた。削器と細石刃である。細石刃の使用痕については，一覧表で全てを掲載していることとした。このなかで微細剥離痕ではない，刃部が磨滅したものが認められた。それは磨滅するほどの多くの使用回数が推定されることを示唆している。これは，細石刃を装着したものが槍先としてのみ使用されていないことを意味するものであり，極めて貴重な資料といえる。以下はその観察所見である。（宮田）

金属顕微鏡（Nikon ECLIPE L150）を用い，100倍率で観察を行った。396は削器である。左側面は肉眼でみてもやや白く変色しており，先端部から左側縁にかけて横方向の線状痕が確認できる（写真ａ・ｂ）。下部にも横方向の線状痕と微細剥離痕（写真ｃ），右側縁には微細剥離痕がみられる。先端部近くの稜にも微細剥離がみられる。

また，細石刃３点の観察を行った。2025は斜めになった尾部に微細剥離が観察できる（写真ｃ）。右側縁部にも微細剥離と部分的に線状痕がみられる（写真ａ）。1737は両側縁に使用痕が確認できるが，特に右側縁は摩滅して刃部が丸くなっている（写真ａ・ｂ）。1215も同様，両側縁に使用痕があり，摩滅痕が確認できた（写真ａ・ｂ）。（寒川）

第23表　第Ⅲ文化層石器一覧表(1)

挿図番号	番号		ブロック	区・層	器種	石材	長さ	幅	厚さ	重さ	旧ブロック	取上番号	備考
						細石刃核の場合	打面幅	打面長	作業面長				
314	3		1		細石刃核	OB上牛鼻	1.70	2.40	1.70	6.61	M	31953	
	4		1		細石刃核	OB上牛鼻	1.65	1.40	1.60	4.64	M	31935	
	6		1		細石刃核	OB上牛鼻	1.10	2.15	1.30	4.26	M	39953	
317	8		1		細石刃核	OB上牛鼻	1.40	2.70	1.55	7.59	M	36256	
	9		1		細石刃核	OB上牛鼻	1.80	2.00	1.40	6.03	M	33943	
	10		1		細石刃核	OB上牛鼻	0.90	1.90	1.90	7.26	M	32441	
	11		1		細石刃核	OB上牛鼻	1.50	2.90	1.40	9.03	M	32392	
	12		1		細石刃核	OB上牛鼻	1.50	2.30	1.90	9.53	M	31948	
	13		1		細石刃核	OB上牛鼻	1.35	1.90	1.55	6.31	M	31846	
	14		1		細石刃核	OB上牛鼻	1.20	2.15	1.70	5.88	M	32407	
318	15		1		細石刃核	OB上牛鼻	1.00	3.20	1.50	12.09	M	32584	
	16		1		細石刃核	OB上牛鼻	1.70	2.70	2.25	12.88	M	31886	
	17		1		細石刃核	OB上牛鼻	0.90	2.70	1.20	8.07	M	31954	
	18		1		細石刃核	珪質凝灰岩	1.55	0.90	2.70	2.74	M	32387	
	19		1		細石刃核	OB三船	1.30	1.20	2.60	10.43	M	33754	
319	20		1		細石刃核	珪質凝灰岩	2.40	3.05	2.90	13.03	M	33814	
	32		1		スクレイパー	OBグレー	6.30	4.35	2.10	46.64	M	36250	
320	33		1		細石刃核	しま安山岩	3.30	3.80	1.90	22.28	M	32378	
	34	1	1		接合資料	OBグレー	1.70	4.40	4.40	33.40	M	32716他	
	34	2	1		石核	OBグレー	5.35	4.45	1.70	30.77	M	32716	
	34	3	1		剥片	OBグレー	(1.80)	(2.60)	0.75	2.63	M	32396	
321	35	1	1		接合資料	縞安山岩	5.00	6.20	2.40	51.70	M	接合資料15点	接合（40033・34015・31920他）
	35	2	1		細石刃核	縞安山岩	0.75	5.80	1.60	31.58	M	接合３点	接合（31920・36229・36227）
322	37	1	1		接合資料	安山岩	3.80	3.30	2.25	22.88	M	接合資料６点	接合（31921・33932・31665他）
	37	2	1		石核	安山岩	3.80	2.90	2.45	17.99	M	31921	
	37	3	1		剥片	安山岩	2.30	2.10	0.90	3.41	M	33932	
	37	4	1		剥片	安山岩	2.30	1.10	4.50	0.95	M	接合２点	接合（31665・31815）
	37	5	1		剥片	安山岩	1.05	1.40	0.25	0.21	M	40016	
	37	6	1		剥片	安山岩	1.20	1.30	0.30	0.32	M	33970	
325	38		2		細石刃核	OB上牛鼻	1.50	2.00	1.15	3.47	L	26157	
	39		2		細石刃核	OB上牛鼻	1.80	2.40	1.30	9.07	L	26938	
	40		2		細石刃核	しま安山岩	1.50	1.20	1.15	5.32	L	38103	
	41		2		細石刃核	OB上牛鼻	1.10	2.00	1.00	4.79	L	27476	
	42		2		細石刃核	しま安山岩	1.50	3.40	1.70	11.89	L	36740	
	43		2		細石刃核	OB上牛鼻	0.90	1.50	1.50	5.17	L	34698	
	44		2		細石刃核	しま安山岩	1.15	2.80	1.90	13.21	L	27541	
326	45		2		細石刃核	OB上牛鼻	1.50	0.95	1.50	3.72	L	36433	
	46		2		細石刃核	OB上牛鼻	1.10	1.50	2.20	7.44	L	26259	
	47		2		細石刃核	OB上牛鼻	1.20	1.90	1.40	5.53	L	37071	
	48		2		細石刃核	OB上牛鼻	1.40	2.10	1.80	7.90	L	39678	
	49		2		細石刃核	OB上牛鼻	1.10	1.40	1.70	4.86	L	36462	
	50		2		細石刃核	OB上牛鼻	1.30	1.85	1.30	5.24	L	41460	
	51		2		細石刃核	OB三船	1.20	1.10	1.90	8.39	L	26051	
	52		2		細石刃核	OB三船	1.60	2.60	2.00	6.71	L	26279	
327	53		2		細石刃核	OB三船	0.80	1.35	2.00	3.42	L	38017	
	54		2		スクレイパー	OB三船	2.50	2.20	1.10	4.32	L	27652	
	55		2		スクレイパー	安山岩	3.80	2.60	1.00	8.12	L	37675	
	56		2		スクレイパー	OB上牛鼻	4.25	2.65	1.20	13.60	L	41497	
	57		2		スクレイパー	OB上牛鼻	3.20	2.90	1.25	9.58	L	37060	接合（37059）
	58		2		スクレイパー	OB三船	1.15	2.35	0.90	1.86	L	34699	
	59		2		スクレイパー	OB上牛鼻	1.80	1.45	0.75	1.64	L	37738	
	60		2		スクレイパー	OB上牛鼻	1.80	2.30	1.25	3.40	L	37607	
	61		2		スクレイパー	OB上牛鼻	2.20	2.90	0.85	4.33	L	25457	
328	62		2		スクレイパー	OB三船	5.00	2.60	1.55	17.12	L	25518	
	63		2		スクレイパー	OB上牛鼻	4.50	2.70	1.65	16.04	L	36588	
	64		2		スクレイパー	鉄石英	8.80	4.70	1.70	65.59	L	27374	
329	65		2		スクレイパー	砂岩	7.70	3.10	1.95	41.99	L	26047	
	66		2		スクレイパー	安山岩	3.15	1.40	1.10	3.69	L	27477	
	67		2		石核	OB上牛鼻	2.70	4.85	4.90	65.99	L	26151	
330	68		3		細石刃核	OB三船	1.50	2.70	1.40	6.91	Q	43105	
	69		3		細石刃核	OB三船	1.05	2.80	2.20	7.18	Q	43731	
	70		3		細石刃核	OB三船	1.30	2.40	1.50	9.77	Q	43494	
	71		3		スクレイパー	OB三船	3.10	4.15	1.40	13.49	Q	43711	
	72		3		スクレイパー	砂岩	9.80	3.20	1.75	51.99	Q	43393	
334	73		4		細石刃核	OB上牛鼻	1.80	2.50	2.60	24.08	P	30613	
	74		4		細石刃核	OB上牛鼻	1.95	1.80	1.80	8.81	P	30635	
	75		4		細石刃核	OB上牛鼻	1.50	1.80	1.90	5.07	P	40713	
	76		4		細石刃核	OB上牛鼻	1.90	2.30	2.00	11.20	P	35913	
	77		4		細石刃核	OB上牛鼻	1.50	1.35	2.20	6.03	P	40739	
	78		4		細石刃核	OB上牛鼻	1.60	1.40	2.10	5.90	P	39211	
	1		4		細石刃核	OB上牛鼻	1.50	2.60	1.60	9.73	P	37254	
335	2		4		細石刃核	OB上牛鼻	2.00	1.80	1.85	6.66	P	34141	
	7		4		細石刃核	OB上牛鼻	1.30	3.20	1.80	11.63	P	34109	

第24表　第Ⅲ文化層石器一覧表(2)

挿図番号	番号		ブロック	区・層	器種	石材	長さ	幅	厚さ	重さ	旧ブロック	取上番号	備考
						細石刃核の場合	打面幅	打面長	作業面長				
335	79		4		細石刃核	OB上牛鼻	1.20	2.60	1.60	6.41	P	39226	
	80		4		細石刃核	OB上牛鼻	1.70	2.75	1.90	9.51	P	41773	
	81		4		細石刃核	OB三船	1.30	1.40	1.60	3.00	P	30444	
	82		4		細石刃核	OB三船	1.20	2.50	2.10	6.28	P	30381・30338	
	83		4		細石刃核	OB三船	1.70	3.55	1.40	12.46	P	46350・46348	
336	84		4		細石刃核	OB三船	1.25	1.70	1.20	3.85	P	35952	
	85		4		細石刃核	OB三船	1.15	1.35	1.40	1.75	P	62320	
	86		4		細石刃核	OB三船	0.90	2.50	2.10	7.41	P	30499	
	87		4		細石刃核	OB三船	1.30	1.90	2.00	5.90	P	29987	
	88		4		細石刃核	OB三船	1.25	2.45	2.10	8.58	P	57405	
	105		4		細石刃核	OB三船	0.60	1.40	1.80	5.85	P	42061	
	89		4		細石刃核	OB三船	1.40	3.00	1.50	7.17	P	62300・63791	
	90		4		細石刃核	OB三船	1.20	1.70	1.95	3.49	P	35224	
337	91		4		スクレイパー	OB上牛鼻	3.50	2.30	1.20	7.96	P	29982	
	92		4		スクレイパー	たんぱく石	3.70	2.70	0.90	8.60	P	29862	
	93		4		スクレイパー	OB三船	3.80	3.10	0.90	9.13	P	30379	
	94		4		石錐	OB三船	2.70	2.00	0.95	3.76	P	46328	
	95		4		片面加工尖頭器	OB上牛鼻	3.55	1.75	1.25	8.03	P	38717	
	96		4		スクレイパー	OB三船	3.30	2.90	1.60	10.36	P	38749	
	680		4		ナイフ形石器	OB上牛鼻	1.50	1.70	0.55	0.82	P	44285	
338	36	1	4		接合資料	安山岩	5.80	5.80	2.90	84.97	P	接合資料16点	接合（32381・32734・31994他）
	36	2	4		接合資料	安山岩	4.60	2.95	4.25	54.85	P	接合資料10点	接合（32745・34135・37373他）
	36	3	4		剥片	安山岩	3.20	1.95	0.60	3.87	P	32710	
	36	4	4		剥片	安山岩	2.60	1.60	0.70	2.71	P	32374	
	36	5	4		剥片	安山岩	4.00	1.70	1.30	6.72	P	接合資料２点	接合（34135・37373）
	36	6	4		剥片	安山岩	1.80	1.25	0.15	0.49	P	34745	
	36	7	4		剥片	安山岩	3.41	2.50	0.90	9.37	P	31944	
339	36	8	4		石核	安山岩	3.60	3.60	2.55	29.53	P	32381	
342	97		5		細石刃核	OB三船	1.40	1.40	1.00	4.11	O	28655	
	98		5		細石刃核	OB三船	1.45	1.35	1.40	4.47	O	36224	
	99		5		細石刃核	OB三船	0.60	1.60	1.00	5.49	O	28661	
	100		5		細石刃核	OB上牛鼻	1.70	1.35	1.60	5.15	O	39449	
	101		5		細石刃核	OB三船	0.65	1.60	1.40	4.80	O	36210	
	102		5		細石刃核	OB上牛鼻	1.40	1.30	1.45	6.36	O	25967	
	103		5		細石刃核	OB三船	1.20	1.30	1.80	5.05	O	34445	
	104		5		細石刃核	OB上牛鼻	1.70	1.70	1.45	5.64	O	25965	
343	106		5		細石刃核	OB上牛鼻	1.60	2.85	0.80	5.84	O	37914	
	107		5		細石刃核	OB上牛鼻	1.45	1.70	1.70	4.43	O	31184	
	108		5		細石刃核	OB上牛鼻	1.40	2.10	0.80	3.23	O	34426	
	109		5		細石刃核	OB上牛鼻	1.00	2.10	2.10	12.32	O	28688	
	110		5		細石刃核	OB上牛鼻	0.70	2.10	2.00	11.91	O	28641	
	111		5		細石刃核	OB三船	1.40	2.05	1.55	3.82	O	38507	
344	112		5		細石刃核	OB三船	0.55	0.60	0.70	0.78	O	36201	
	113		5		スクレイパー	OB三船	4.40	2.75	1.10	9.44	O	34418	
	114		5		スクレイパー	安山岩	4.15	3.60	2.05	25.40	O	34479	
	115		5		スクレイパー	OB三船	2.70	2.30	1.15	4.69	O	37912	
	116		5		石核	OB上牛鼻	1.40	1.95	2.50	6.81	O	34487	
	136		5		楔形石器	頁岩	7.50	4.10	2.10	68.60	O	42375	
345	117		5		石核	OB上牛鼻	2.40	2.70	2.60	14.11	O	31105	
	118		5		石核	OB上牛鼻	3.80	3.60	3.10	47.63	O	34234	
	678		5		ナイフ形石器	OB上牛鼻	2.80	2.20	1.05	3.87	O	44106	
	679		5		ナイフ形石器	OB上牛鼻	3.65	1.90	1.15	7.03	O	44018	
346	119		6		細石刃核	OB三船	1.15	1.40	1.30	2.67	N	30572	
	120		6		細石刃核	OB三船	1.10	1.75	1.35	3.33	N	30569	
	121		6		細石刃核	OB三船	1.05	1.00	0.90	2.36	N	25762	
	122		6		細石刃核	OB三船	1.10	1.30	1.60	4.07	N	31006	
	124		6		細石刃核	OB三船	1.10	0.05	1.50	1.19	N	30565	
	126		6		細石刃核	珪質凝灰岩	1.35	0.05	3.30	4.21	N	25685	
347	127	1	6		接合資料	凝灰質頁岩	7.45	7.88	1.55	52.90	N	接合資料３点	接合（35591・35593・35589）
	127	2	6		剥片	凝灰質頁岩	3.55	3.00	0.95	11.45	N	35593	
	127	3	6		剥片	凝灰質頁岩	4.31	3.65	1.00	19.67	N	35591	
348	128		6		細石刃核	OB三船	2.05	2.30	1.30	16.24	N	25778	
	129		6		スクレイパー	OB三船	3.50	3.40	1.20	12.87	N	29473	
	130		6		スクレイパー	OB三船	3.50	2.90	1.35	14.13	N	35751	
	131		6		スクレイパー	OB三船	1.95	1.60	0.90	2.13	N	38304	
	132		6		スクレイパー	OB三船	3.30	4.80	1.40	14.25	N	38399	
	133		6		スクレイパー	OB三船	3.00	4.25	1.50	11.74	N	35348	
	135		6		スクレイパー	珪質凝灰岩	3.30	2.20	0.90	2.32	N	25659	
	137		6		石核	安山岩	3.20	6.45	6.30	135.54	N	35412	
349	138		7		細石刃核	OB三船	0.80	1.45	1.30	4.02	F	9872	
	139		7		細石刃核	OB三船	0.90	1.70	1.10	3.31	F	9532	
	140		7		細石刃核	OB三船	1.20	0.90	1.90	4.26	F	9301	
	141		7		細石刃核	OB三船	2.20	1.50	1.60	6.53	F	9570	

第25表　第Ⅲ文化層石器一覧表(3)

挿図番号	番号		ブロック	区・層	器種	石材 細石刃核の場合	長さ 打面幅	幅 打面長	厚さ 作業面長	重さ	旧ブロック	取上番号	備考
349	142		7		細石刃核	OB三船	1.50	2.20	1.40	7.63	F	37147	
	143		7		細石刃核	OB三船	1.65	2.00	1.20	4.30	F	25245	
	144		7		細石刃核	OB三船	1.70	2.20	1.20	5.04	F	12328	
	145		7		細石刃核	OB三船	1.50	1.80	1.20	2.79	F	15702	
	146		7		細石刃核	OB上牛鼻	1.70	2.40	1.30	6.72	F	37150	
350	147		7		細石刃核	珪質凝灰岩	1.90	0.75	2.80	3.38	F	25344	
	148		7		細石刃核	OB三船	1.20	2.30	1.90	6.81	F	25282	
	149		7		細石刃核	OB三船	1.30	2.70	2.00	12.11	F	12744	
	150		7		細石刃核	OB三船	0.90	1.20	1.90	3.24	F	13746	
	151		7		細石刃核	OB三船	1.30	1.80	1.90	4.86	F	12740	
	152		7		細石刃核	OB三船	0.90	1.30	1.45	2.98	F	9831	
	153		7		細石刃核	OB三船	1.20	1.30	2.70	4.23	F	16020	
	154		7		細石刃核	OB三船	0.70	1.50	1.50	2.54	F	37102	
	155		7		細石刃核	OB三船	0.70	1.60	1.60	3.19	F	15717	
	156		7		細石刃核	水晶	1.00	1.30	1.30	2.36	F	9501	
	157		7		細石刃核	水晶	1.20	1.30	1.40	2.25	F	9174	
351	158		7		細石刃核	珪質凝灰岩	0.80	1.70	2.70	4.21	F	25317	
	159		7		スクレイパー	珪質凝灰岩	2.65	1.40	2.10	5.82	F	41423	
	125		7		細石刃核	珪質凝灰岩	1.70	1.00	3.20	5.60	F	25615	
	160		7		細石刃核	OB針尾	1.75	0.40	2.50	6.71	F	25339	
	162		7		エンドスクレイパー	OB三船	2.85	2.20	1.50	8.49	F	接合資料２点	接合（25276・38873）
	163		7		スクレイパー	OB三船	3.00	1.80	1.85	6.78	F	12366・15476	
	164		7		スクレイパー	OB上牛鼻	0.70	2.00	1.00	2.73	F	9904	
352	166		7		スクレイパー	OB上牛鼻	4.10	3.40	0.90	20.66	F	9398	
	167		7		スクレイパー	OB上牛鼻	3.70	3.00	1.70	15.21	F	25285	
	168		7		スクレイパー	OB三船	2.60	2.40	1.00	6.10	F	39525	
	169		7		スクレイパー	OB三船	4.25	2.60	1.60	16.60	F	37159	
	170		7		スクレイパー	OB上牛鼻	4.30	4.70	2.05	37.82	F	9441	
	171		7		スクレイパー	頁岩	3.40	1.65	0.95	4.79	F	9136	
	134		7		スクレイパー	珪質凝灰岩	4.20	1.85	1.10	4.73	F	36499	
	165		7		彫器	OB上牛鼻	2.60	0.95	0.40	1.18	F	38840	
355	172		10		細石刃核	OB三船	1.00	0.65	1.50	4.26	E	8780	
	173		10		細石刃核	OB上牛鼻	1.10	1.30	1.30	3.32	E	8476	
	174		10		細石刃核	OB上牛鼻	1.10	1.20	1.80	7.44	E	8762	
	175		10		細石刃核	OB三船	1.10	1.30	2.10	1.35	E	8814	
	176		10		細石刃核	OB三船	1.00	2.20	2.20	6.09	E	15795	
	177		10		細石刃核	OB上牛鼻	0.70	0.50	1.10	4.60	E	15797	
	178		10		細石刃核	OB三船	0.90	1.60	1.30	4.77	E	8783	
	179		10		細石刃核	OB三船	0.70	1.60	2.00	4.16	E	8463	
356	180		10		細石刃核	OB三船	0.70	2.00	1.40	3.34	E	8825	
	181		10		細石刃核	OB三船	1.00	1.30	1.70	5.24	E	8466	
	182	1	10		細石刃核	縞砂岩	1.20	3.00	2.10	9.10	E	接合資料(5点以下)	接合（8786・15793他）
	182	2	10		細石刃核	縞砂岩	1.30	2.90	1.50	8.58	E	8786	
	182	3	10		剥片	縞砂岩	1.40	1.20	0.86	0.52	E	15793	
357	184	1	10		接合資料	縞砂岩	5.30	5.00	3.02	44.63	E	接合資料20点	接合（15783・8799・15770他）
	184	2	7・10		接合資料	縞砂岩	1.70	3.35	2.00	10.76	E・F	接合５点	接合（8799・9217・15770他）
	184	3	10		細石刃核	縞砂岩	1.50	3.20	1.10	8.26	E	15770	
358	185		10		スクレイパー	縞砂岩	5.80	3.85	1.55	30.22	E	13559	
361	186		11		細石刃核	安山岩	1.90	2.20	2.20	10.83	Q２	51126	
	187		11		細石刃核	OB三船	1.70	1.70	2.40	10.55	Q２	57794	
	188		11		細石刃核	OB三船	1.70	1.40	1.50	4.45	Q２	57619	
	189		11		細石刃核	OB上牛鼻	1.20	2.70	1.80	8.88	Q２	57804	
	190		11		細石刃核	OB上牛鼻	1.35	2.20	1.80	7.02	Q２	57866	
	191		11		細石刃核	OB三船	1.30	2.60	1.90	10.02	Q２	51265	
362	192		11		細石刃核	OB上牛鼻	1.85	3.20	2.00	11.40	Q２	57833	
	193		11		細石刃核	OB上牛鼻	1.50	2.00	2.00	11.36	Q２	57906	
	194		11		細石刃核	OB三船	1.40	1.90	1.60	11.07	Q２	57628	
	195		11		スクレイパー	OB上牛鼻	3.70	4.60	0.90	13.55	Q２	60191	
	196		11		スクレイパー	OB三船	1.90	1.60	0.80	1.28	Q２	51162	
	197		11		スクレイパー	OB三船	1.70	1.60	0.50	1.33	Q２	51141	
	198		11		スクレイパー	OB三船	2.30	1.95	1.25	5.28	Q２	60306	
363	199		12		細石刃核	OB桑ノ木津留	1.65	1.30	1.35	2.25	R	49492	
	200		12		細石刃核	OB三船	1.30	2.30	1.50	8.35	R	49467	
	201		12		細石刃核	OB上牛鼻	1.00	2.50	2.00	8.25	R	50734	
	202		12		細石刃核	OB三船	1.30	1.70	2.00	3.44	R	55860	
	203		12		細石刃核	OB三船	0.70	2.40	2.50	5.13	R	55854	
	204		12		細石刃核	OB三船	1.00	1.10	17.00	3.55	R	57060	
	206		12		細石刃核	OB三船	1.00	2.05	2.30	5.00	R	57071	
	220		12		細石刃核	OB上牛鼻	1.00	2.40	2.00	4.61	R	54088	
364	207		12		細石刃核	OB三船	1.20	1.00	1.90	10.45	R	49356	
	208		12		細石刃核	OB三船	1.50	2.50	1.90	5.91	R	50099	
	209		12		スクレイパー	OB三船	2.10	2.20	1.15	3.77	R	50749	
	211		12		スクレイパー	OB三船	3.40	5.40	2.25	32.04	R	49444	

第26表　第Ⅲ文化層石器一覧表(4)

挿図番号	番号		ブロック	区・層	器種	石材	長さ	幅	厚さ	重さ	旧ブロック	取上番号	備考
						細石刃核の場合	打面幅	打面長	作業面長				
364	212		12		スクレイパー	OB三船	4.40	2.40	1.40	12.53	R	49396	
	213		12		スクレイパー	OB上牛鼻	3.20	1.80	1.10	4.76	R	49415	
365	214		12		スクレイパー	水晶	2.20	1.40	0.40	1.52	R	50758	
	215		12		石錐	OB上牛鼻	2.50	1.50	1.15	3.56	R	49487	
	216		12		台形石器	OB桑ノ木津留	1.20	0.90	0.25	0.24	R	49552	
	217		12		台形石器	ギョクズイ	2.05	1.70	0.55	1.70	R	49902	
	218		12		ブランク	ギョクズイ	2.30	3.30	1.55	11.68	R	50117	5 cm 以下
366	221		13		スクレイパー	OB三船	2.20	1.30	0.95	1.91	R 2	49938	
	234		13		細石刃核	OB上牛鼻	1.10	1.80	1.10	3.54	R 2	49013	
	219		13		細石刃核	凝灰質頁岩	1.45	3.55	3.40	31.53	R 2	49969	
370	222		14		細石刃核	OB三船	1.10	1.10	1.45	3.15	X	49165	
	223		14		細石刃核	OB三船	1.10	1.20	1.40	2.61	X	49190	
	224		14		細石刃核	OB三船	1.60	0.78	1.40	2.50	X	73485	
	225		14		細石刃核	水晶	1.10	0.70	1.20	1.22	X	56565	
	226		14		細石刃核	OB三船	0.65	0.75	1.20	2.73	X	49175	
	227		14		細石刃核	OB上牛鼻	1.20	1.20	2.00	8.53	X	73422	
	228		14		細石刃核	OB上牛鼻	1.30	1.50	1.20	3.08	X	49639	
	229		14		細石刃核	珪質凝灰岩	0.90	2.00	1.70	2.56	X	49656	
	230		14		細石刃核	OB三船	1.40	1.70	1.45	5.01	X	73436	
	231		14		細石刃核	OB三船	1.20	1.40	1.40	2.73	X	58982	
371	232		14		細石刃核	OB三船	0.70	1.40	1.45	2.06	X	56523	
	233		14		細石刃核	OB上牛鼻	1.10	1.50	1.30	3.39	X	56529	
	235		14		細石刃核	OB長谷	1.20	1.10	0.90	2.69	X	73419	
	236		14		細石刃核	OB桑ノ木津留	1.20	1.10	1.30	2.78	X	49071	
	237		14		スクレイパー	珪質凝灰岩	4.45	2.20	1.65	6.19	X	647	
	238		14		石錐	安山岩	3.20	1.70	0.45	2.45	X	56601	
	239		14		楔形石器	水晶	1.50	1.50	0.70	1.99	X	56538	
372	240		15		細石刃核	OBグレー	1.80	1.80	1.50	5.02	X 2	49784	
	241		15		細石刃核	OB三船	1.10	1.20	1.20	1.51	X 2	50866	
	205		15		細石刃核	OB三船	1.30	1.10	1.50	3.01	X 2	57982	
	210		15		スクレイパー	OB三船	3.90	2.95	1.40	15.49	X 2	57984	
	242		15		スクレイパー	OB三船	4.00	1.95	0.90	7.52	X 2	50859	
373	243		16		石鏃	OB三船	1.50	1.25	0.50	0.62	Y	54574	
	244		16		細石刃核	OB三船	1.50	0.90	1.70	2.66	Y	55944	
	245		16		細石刃核	OB三船	1.20	2.05	2.10	5.26	Y	62071	
	246		16		細石刃核	OB三船	1.20	2.20	1.80	6.75	Y	67559	
	247		16		細石刃核	OB三船	0.70	1.70	1.90	6.00	Y	57991	
	248		16		細石刃核	OB上牛鼻	1.90	2.10	5.50	8051.00	Y	54648	
	249		16		細石刃核	OB三船	1.40	1.75	1.50	4.96	Y	62074	
	250		16		細石刃核	OB三船	1.50	1.70	1.20	3.83	Y	51773	
	251		16		細石刃核	OB三船	1.25	1.30	1.85	3.19	Y	62076	
374	252		16		細石刃核	OB三船	1.30	1.80	1.85	5.13	Y	54563	
	253		16		細石刃核	OB三船	1.00	2.70	2.40	5.85	Y	75152	
	254		16		細石刃核	OB三船	1.50	2.00	2.00	6.44	Y	56869	
	256		16		細石刃核	OB三船	0.70	2.50	1.60	7.71	Y	67471	
	257		16		細石刃核	OB三船	1.40	1.70	1.50	6.15	Y	67417	
	258		16		細石刃核	OB三船	1.30	2.30	1.70	6.55	Y	56878	
375	259		16		細石刃核	OB三船	1.10	1.70	1.00	2.41	Y	58170	
	260		16		細石刃核	OB三船	1.10	1.50	1.80	7.34	Y	62091	
	261		16		細石刃核	OB三船	1.10	1.00	1.30	2.77	Y	62143	
	262		16		細石刃核	OB三船	1.00	1.80	1.70	4.16	Y	58352	
	263		16		細石刃核	OB上牛鼻	1.10	2.40	1.90	7014.00	Y	74134	
	264		16		細石刃核	鉄石英	1.30	4.00	3.60	15.37	Y	66592	
376	21		16		細石刃核	白色珪質頁岩	1.70	2.80	3.00	18.94	Y	60888	
	22		16		細石刃核	珪質頁岩	1.40	3.40	2.30	21.15	Y	56863	
	24		16		細石刃核	珪質頁岩	2.90	3.80	2.60	30.50	Y	56851他	接合(56748・56775・56786他)
377	25		16		細石刃核	白色珪質頁岩	2.40	2.50	3.40	29.33	Y	56797	接合(56842他)
	28		16		細石刃核	凝灰質頁岩	1.20	2.50	1.65	5.85	Y	73154他	接合 (73154・73288・73684)
	30		16		細石刃核	凝灰質頁岩	0.40	5.20	2.60	13.13	Y	60808	接合(62079他)
378	265		16		細石刃核	凝灰質頁岩	1.00	1.00	2.30	5.17	Y	58100	
	267		16		細石刃核	砂岩	1.60	4.20	2.70	28.63	Y	65350	
	268		16		接合資料	白色珪質頁岩	3.40	3.15	2.40	14.44	Y	接合資料 3 点	接合(100784・100839・100788)
379	269	1	16		接合資料	白色珪質頁岩	2.95	4.50	2.80	31.80	Y	接合資料 5 点	接合(60872・62045・62155他)
	269	2	16		接合資料	白色珪質頁岩	3.00	4.50	3.00	29.86	Y	接合 2 点	接合 (62045・64255)
	269	3	16		細石刃核	白色珪質頁岩	1.95	3.65	2.70	26.38	Y	62155	
380	270	1	16		細石刃核	凝灰質頁岩	5.60	3.10	1.20	19.55	Y	接合資料(5点以下)	
	270	2	16		細石刃核	凝灰質頁岩	1.10	2.50	1.80	6.77	Y	73673	
	271	1	16		細石刃核	凝灰質頁岩	4.10	4.15	0.80	13.84	Y	接合資料 2 点	接合 (72610・79355)
	271	2	16		ブランク	凝灰質頁岩	2.04	3.60	0.75	7.33	Y	72610	
	272	1	16		細石刃核	黄色頁岩	5.85	1.90	2.30	19.95	Y	接合資料(5点以下)	
	272	2	16		細石刃核	黄色頁岩	1.55	1.90	2.75	11.15	Y	72518	
	272	3	16		細石刃核	黄色頁岩	1.70	1.50	3.00	8.79	Y	76336	
381	274	1	16		接合資料	白色珪質頁岩	3.30	5.10	2.45	36.43	Y	接合資料 3 点	接合 (55956・65965・58290)

第27表　第Ⅲ文化層石器一覧表(5)

挿図番号	番号		ブロック	区・層	器種	石材	長さ	幅	厚さ	重さ	旧ブロック	取上番号	備考
						細石刃核の場合	打面幅	打面長	作業面長				
381	274	2	16		接合資料	白色珪質頁岩	3.30	4.25	2.45	33.25	Y	接合２点	接合（55956・65965)
	274	3	16		ブランク	白色珪質頁岩	3.15	4.35	2.30	30.36	Y	58290	
382	275	1	16		接合資料	頁岩	10.05	8.90	7.00	355.92	Y	接合資料39点	接合（78129･73389･79357他）
383	275	2	16		接合資料	頁岩	9.60	5.90	4.80	26.96	Y	接合15点	接合（79411･74157･73315他）
384	275	3	16		剥片	頁岩	8.30	7.40	3.60	200.00	Y	78129	
	275	4	16		接合資料	頁岩	3.00	6.20	4.90	63.32	Y	接合７点	接合（73389･74161･74152他）
385	275	5	16		接合資料	頁岩	5.80	2.40	2.30	32.73	Y	接合３点	接合（79357・76527・76587）
	275	6	16		接合資料	頁岩	5.05	4.20	2.00	32.91	Y	接合13点	接合（74176･79367･73137他）
	275	7	16		細石刃核	頁岩	2.50	1.80	2.60	14.28	Y	73126	
386	276		16		スクレイパー	OB三船	3.00	2.85	1.40	9.15	Y	78110	
	277		16		スクレイパー	OB三船	2.10	2.95	1.05	5.68	Y	51789	
	278		16		スクレイパー	OB三船	3.60	2.80	1.25	11.29	Y	64712	
	279		16		スクレイパー	OB三船	2.70	3.45	1.10	10.32	Y	60867	
	280		16		スクレイパー	OB上牛鼻	2.30	3.30	1.00	8.11	Y	67529	
	281		16		スクレイパー	OB三船	2.20	3.00	1.10	3.96	Y	54760	
387	282		16		スポール	黄色頁岩	4.10	1.65	1.30	7.58	Y	73221	
	284		16		ブランク	OB三船	3.50	2.15	2.70	20.80	Y	55708	
388	285	1	16		接合資料	珪質頁岩	6.40	7.70	3.20	123.86	Y	接合資料17点	接合(75130・54034・76642他)
	285	2	16		スクレイパー	珪質頁岩	4.70	5.10	1.70	37.22	Y	54034	
	285	3	16		剥片	珪質頁岩	1.70	3.50	2.00	8.68	Y	76642	
	285	4	16		剥片	珪質頁岩	3.60	2.50	0.80	3.92	Y	54596	
389	285	5	16		剥片	珪質頁岩	2.60	3.30	0.70	3.12	Y	55639	
	285	6	16		剥片	珪質頁岩	1.35	2.30	0.30	0.89	Y	接合２点	接合（75124・74206）
	285	7	16		剥片	珪質頁岩	3.05	4.45	1.10	11.97	Y	76720	
	285	8	16		剥片	珪質頁岩	4.50	3.60	0.80	14.22	Y	接合２点	接合（76712・74257）
	285	9	16		剥片	珪質頁岩	2.20	2.05	0.95	3.95	Y	76723	
	285	10	16		剥片	珪質頁岩	2.10	1.35	0.55	1.56	Y	74244	
	285	11	16		剥片	珪質頁岩	3.00	2.30	0.80	4.19	Y	7672?	
	285	12	16		剥片	珪質頁岩	4.00	3.75	1.85	25.33	Y	75164	
	285	13	16		剥片	珪質頁岩	3.60	2.40	1.05	7.49	Y	74240	
394	286		17		石鏃	ギョクズイ	1.80	1.45	0.45	0.79	G	27790	
	287		17		石鏃	OB三船	1.60	1.05	0.20	0.32	G	79528	
	288		17		細石刃核	OB上牛鼻	1.30	1.50	1.85	5.59	G	41159	
	289		17		細石刃核	OB三船	1.35	2.20	1.40	7.35	G	10438	
	290		17		細石刃核	OB三船	1.70	1.70	2.80	9.71	G	79784	
	292		17		細石刃核	OB三船	1.60	1.70	1.70	5.07	G	74586	
	293		17		細石刃核	OB三船	1.30	1.40	1.20	3.24	G	35894	
	294		17		細石刃核	OB三船	0.60	1.70	2.35	5.25	G	28216	
	295		17		細石刃核	OB三船	1.50	1.65	1.50	5.53	G	28850	
395	296		17		細石刃核	OB上牛鼻	1.20	1.60	1.80	6.81	G	79516	
	283		17		ブランク	OBグレー	2.55	1.80	3.60	12.41	G	79043	
	298		17		細石刃核	OB三船	1.70	2.50	2.20	10.89	G	74570	
	299		17		細石刃核	OB三船	1.40	0.80	1.60	3.52	G	28131	
	300		17		細石刃核	OB三船	1.60	1.55	1.40	4.57	G	28294	
	301		17		細石刃核	OB上牛鼻	1.10	1.70	1.40	4.52	G	41136	
	302		17		細石刃核	OB三船	1.20	2.20	1.90	6.27	G	28376	
	303		17		細石刃核	OB三船	1.40	0.80	1.70	3.14	G	38907	
396	304		17		細石刃核	OB三船	1.30	1.50	1.40	4.02	G	27883	
	305		17		細石刃核	OB三船	1.50	1.30	1.80	3.62	G	36146	
	306		17		細石刃核	OB三船	0.80	2.00	1.80	2.59	G	35862	
	307		17		細石刃核	OB三船	1.40	2.20	1.80	6.04	G	36623	
	308		17		細石刃核	OB三船	1.30	1.10	1.70	2.30	G	27890	
	309		17		細石刃核	OB三船	1.20	1.70	1.30	3.89	G	28331	
	310		17		細石刃核	OB三船	1.30	1.70	2.25	6.87	G	39088	
	311		17		細石刃核	OB三船	1.10	1.60	1.90	4.95	G	28372	
	312		17		細石刃核	OB三船	1.20	1.90	2.40	4.76	G	36051	
397	313		17		細石刃核	OB三船	1.05	2.00	2.00	6.02	G	36673	
	314		17		細石刃核	OB三船	1.10	2.60	1.80	8.97	G	282??	
	315		17		細石刃核	OB上牛鼻	1.00	1.15	2.30	6.81	G	28229	
	316		17		細石刃核	OB長谷	0.90	1.40	1.10	1.65	G	74809	
	255		17		細石刃核	OB三船	1.50	2.40	1.90	7.17	G	74298	
	317		17		細石刃核	黄色頁岩	1.60	2.60	2.00	10.80	G	28910	
	318		17		細石刃核	黄色頁岩	1.50	3.40	3.50	20.86	G	14468	
398	319		17		細石刃核	凝灰質頁岩	1.00	2.80	3.10	9.89	G	15613	
	320		17		細石刃核	凝灰質頁岩	2.00	3.00	2.80	20.04	G	14213	
	321	1	17		接合資料	黄色頁岩	2.55	4.75	2.30	34.59	G	接合資料４点	接合（27749･36063･14417他）
	321	2	17		細石刃核	黄色頁岩	1.85	4.30	2.50	25.31	G	14417	
399	322	1	17		接合資料	珪質頁岩	6.45	5.05	3.20	41.38	G	接合資料８点	接合（14212･17475･27785他）
	322	2	17		細石刃核	珪質頁岩	1.50	1.85	1.85	5.65	G	14212	
	322	3	17		接合資料	黄色頁岩	5.00	5.00	3.20	35.73	G	接合７点	接合（17475･39079･41157他）
400	322	4	17		細石刃核	黄色頁岩	4.00	3.00	2.00	18.05	G	接合３点	接合（27785・27805・27780）
	322	5	17		細石刃核	珪質頁岩	1.55	2.40	3.30	15.03	G	27780	
	323	1	17		接合資料	黄色頁岩	2.10	3.10	2.75	14.25	G	接合資料２点	接合（36100・36105）

第28表　第Ⅲ文化層石器一覧表(6)

挿図番号	番号		ブロック	区・層	器種	石材	長さ	幅	厚さ	重さ	旧ブロック	取上番号	備考
						細石刃核の場合	打面幅	打面長	作業面長				
400	323	2	17		細石刃核	黄色頁岩	1.70	2.20	2.00	12.61	G	14435	
401	324		17		楔形石器	水晶	1.45	1.27	0.66	1.48	G	28160	
	325		17		スクレイパー	珪質凝灰岩	3.10	2.35	1.20	38.12	G	74708	接合（74708・74732)
	392		17		スクレイパー	OB三船	2.90	2.30	1.20	7.69	G	13103	
	161		17		剥片	ギョクズイ	1.50	1.40	0.20	0.63	G	28900	
405	328		18		細石刃核	OB上牛鼻	1.30	1.35	1.50	3.04	ウ	74981	
	329		18		細石刃核	OB上牛鼻	1.40	1.20	1.40	3.89	ウ	78457	
	330		18		細石刃核	OB三船	1.50	1.30	1.10	2.54	ウ	79585	
	331		18		細石刃核	OB三船	0.85	1.30	0.80	0.87	ウ	75054	
	332		18		細石刃核	OB三船	1.30	1.05	1.30	1.62	ウ	79757	
	333		18		細石刃核	水晶	0.90	0.80	1.30	2.06	ウ	74875	
	334		18		ブランク(素材礫)	OB上牛鼻	3.30	2.85	1.45	11.91	ウ	78866	
	335		18		スクレイパー	白色珪質頁岩	2.60	1.00	2.70	2.54	ウ	74926	
	336		18		スクレイパー	OB上牛鼻	3.20	3.10	1.40	12.10	ウ	75559	
	337		18		スクレイパー	白色珪質頁岩	2.30	1.25	0.50	1.02	ウ	75375	
	297		18		細石刃核	OB三船	1.20	1.90	1.80	6.50	ウ	10938	
406	338		19		石鏃	OB三船	2.05	1.50	0.45	0.90	C	10842	
	339		19		石鏃	鉄石英	1.20	1.45	0.40	0.65	C	14651	
	340		19		細石刃核	OB上牛鼻	1.70	2.10	1.45	6.93	C	15212	
	341		19		細石刃核	OB三船	1.40	1.60	1.60	3.51	C	12883	
	342		19		細石刃核	OB三船	1.40	1.60	1.15	5.55	C	11683	
	343		19		細石刃核	OB三船	1.30	1.70	1.85	7.67	C	11824	
	344		19		細石刃核	OB三船	1.75	0.90	1.60	3.33	C	16741	
	345		19		細石刃核	OB三船	1.30	2.30	-	4.37	C	11052	
	346		19		細石刃核	OB三船	1.25	1.90	1.10	3.16	C	12873	
	347		19		細石刃核	OB三船	1.20	0.80	1.45	2.13	C	11826	
	348		19		細石刃核	OB三船	1.60	1.20	1.10	1.89	C	11816	
407	349		19		細石刃核	OB三船	2.00	2.80	1.90	13.03	C	11839	
	350		19		細石刃核	OB三船	1.10	1.35	1.45	2.75	C	11750	
	351		19		細石刃核	OB三船	1.05	0.95	1.80	3.16	C	10755	
	352		19		細石刃核	OB三船	1.20	2.50	2.40	7.56	C	13087	
	353		19		細石刃核	OB三船	1.50	1.85	1.50	4.12	C	14935	
	354		19		細石刃核	OB三船	1.20	1.10	1.20	2.12	C	11118	
	355		19		細石刃核	OB三船	1.00	1.50	1.50	3.14	C	15217	
	356		19		細石刃核	OB三船	0.90	1.20	1.30	1.83	C	15250	
	357		19		細石刃核	OB三船	1.10	0.70	1.60	2.42	C	13929	
	358		19		細石刃核	OB三船	1.00	1.50	1.60	3.49	C	11762	
408	359		19		細石刃核	OB三船	0.95	1.30	1.15	2.66	C	14061	
	360		19		細石刃核	OB三船	0.85	1.20	1.10	2.18	C	11689	
	361		19		細石刃核	OB三船	1.30	1.20	1.90	4.99	C	11194	
	362		19		細石刃核	OB三船	-	1.15	1.70	3.17	C	11144	
	363		19		細石刃核	OB三船	1.30	1.15	1.90	4.17	C	11717	
	364		19		細石刃核	OB三船	1.00	2.30	2.00	6.79	C	11142	
	365		19		細石刃核	OB三船	-	1.10	1.50	1.86	C	11049	
	366		19		細石刃核	OB長谷	1.20	1.70	1.70	5.63	C	11666	
	367		19		細石刃核	OB三船	1.10	1.50	1.50	3.64	C	12884	
	368		19		細石刃核	OBグレー	0.95	2.10	2.00	3.13	C	12962	
409	369		19		細石刃核	OB三船	1.00	1.40	1.50	2.60	C	11677	
	370		19		細石刃核	OB三船	0.90	1.60	1.60	3.58	C	11140	
	371		19		細石刃核	OB三船	0.80	1.80	1.45	2.54	C	16675	
	372		19		細石刃核	OB三船	0.90	1.20	2.00	3.48	C	15204	
	373		19		細石刃核	OB三船	1.40	2.30	1.40	6.13	C	14135	
	374		19		細石刃核	OB三船	0.90	1.60	1.80	5.38	C	11763	
	375		19		細石刃核	OB三船	1.40	2.10	1.00	3.84	C	14890	
	376		19		細石刃核	OB上牛鼻	0.80	1.80	1.90	3.29	C	11783	
410	379		20		細石刃核	OB三船	1.20	1.60	1.60	4.62	C 2	10316	
	380		20		細石刃核	OB三船	1.00	1.00	2.00	2.77	C 2	10302	
	381		21		細石刃核	OB三船	1.50	2.10	1.20	3.64	C 3	9941	
	382		21		細石刃核	OB三船	1.65	1.20	1.20	3.05	C 3	9943	
	383		21		細石刃核	OB上牛鼻	1.25	1.60	1.10	4.09	C 3	16089	
	384		21		細石刃核	OB三船	1.85	1.20	1.70	4.99	C 3	15553	
	385		21		細石刃核	OB三船	1.00	1.00	1.70	1.91	C 3	13179	
	386		21		細石刃核	OB上牛鼻	1.10	1.60	1.60	3.89	C 3	13859	
	387		21		細石刃核	OB三船	1.70	2.65	3.10	6.09	C 3	13838	
	123		21		細石刃核	OB三船	0.45	0.70	1.90	6.45	C 3	38467	
411	377	1	20		接合資料	黄色頁岩	2.40	3.30	2.10	14.70	C 2	接合資料 3 点	接合（10359・10364・10396他）
	377	2	20		細石刃核	黄色頁岩	2.00	3.00	2.20	13.42	C 2	10396	
	378	1	20		接合資料	黄色頁岩	3.60	3.50	2.58	24.54	C 2	接合資料 4 点	接合（10357・10409・10361他）
	378	2	20		細石刃核	黄色頁岩	2.00	2.95	2.55	21.61	C 2	10361	
412	388		20		細石刃核	黄色頁岩	1.75	2.60	2.50	13.46	C 2	10339	
	389	1	20・21		接合資料	黄色頁岩	5.40	5.10	4.60	99.62	C2・C3	接合資料19点	接合（16059・14678・16061他）
413	389	2	20・21		剥片	黄色頁岩	5.20	3.80	1.70	26.42	C2・C3	接合 5 点	接合（16059・10360・10388他）
	389	3	20		細石刃核	黄色頁岩	1.70	2.35	2.35	12.61	C 2	14678	

第29表　第Ⅲ文化層石器一覧表(7)

挿図番号	番号		ブロック	区・層	器種	石材	長さ	幅	厚さ	重さ	旧ブロック	取上番号	備考
						細石刃核の場合	打面幅	打面長	作業面長				
413	389	4	20･21		接合資料	黄色頁岩	5.10	5.20	4.60	60.59	C2･C3	接合２点	接合（C２-10379･C３-16061）
414	389	5	20		接合資料	黄色頁岩	4.10	4.95	3.90	43.53	C２	接合10点	接合（14688･14634･14681他）
	389	6	20		細石刃核	黄色頁岩	1.60	3.80	3.20	27.93	C２	14676	
415	390		20		スクレイパー	OB三船	2.30	2.10	0.90	3.27	C２	10428	
	391		20		スクレイパー	OB三船	5.30	2.30	1.30	13.55	C２	10424	
	326		20		スクレイパー	OB三船	5.00	2.40	1.85	14.69	C２	14222	
	393		21		スクレイパー	OB三船	1.90	1.90	0.80	2.66	C３	29416	
	394		21		スクレイパー	OB三船	4.00	2.40	1.20	9.54	C３	10230	
	395		21		スクレイパー	OB三船	2.40	3.40	1.00	7.52	C３	13828	
	396		21		スクレイパー	OB三船	2.70	2.00	1.15	4.67	C３	10262	
418	397		22		細石刃核	頁岩	1.85	2.10	2.30	13.07	D	13924	
	398		22		細石刃核	OB三船	1.55	1.45	1.40	4.60	D	13909	
	399		22		細石刃核	OB三船	1.10	1.50	1.80	6.08	D	8605	
	400		22		細石刃核	OB三船	1.40	1.20	1.55	3.96	D	8576	
	401		22		細石刃核	OB三船	0.90	0.80	1.60	3.41	D	8559	
	402		22		細石刃核	OB三船		1.90	1.10	5.07	D	8561	
	183	1	22		細石刃核	砂岩	3.50	4.90	1.50	16.72	D	接合資料(5点以下)	接合（8725・8741他）
	183	2	22		細石刃核	砂岩	1.10	2.30	2.30	8.17	D	8725	
	183	3	22		剥片	砂岩	4.75	2.20	1.25	8.55	D	8741	
419	403	1	22		接合資料	砂岩	6.10	5.00	3.70	49.61	D	接合資料12点	接合(13913・16884・13250他)
	403	2	22		使用痕剥片	砂岩	5.30	4.30	5.10	21.37	D	13913	
	403	3	22		接合資料	砂岩	2.50	3.40	1.20	7.47	D	接合資料３点	接合(16884・8685・8513)
	403	4	22		接合資料	砂岩	2.30	4.80	2.90	20.77	D	接合資料８点	接合(13250・13920・8720他)
422	404		23		細石刃核	OB三船	1.00	1.50	1.00	2.23	B	5544	
	405		23		細石刃核	OB三船	1.30	0.50	1.50	2.39	B	7863	
	406		23		細石刃核	OB上牛鼻	0.90	1.60	1.10	1.90	B	5858	
	407		23		細石刃核	OB上牛鼻	1.00	1.10	1.70	2.55	B	8996	
	408		23		細石刃核	OB三船	1.20	0.95	1.60	1.56	B	5857	
	409		23		細石刃核	OB三船	1.25	0.60	1.10	1.41	B	5498	
	410		23		細石刃核	OB三船	1.80	2.40	1.65	6.43	B	5961	
	411		23		細石刃核	OBグレー	1.25	2.60	1.80	8.40	B	10138	
	412		23		細石刃核	OB上牛鼻	0.90	0.75	1.90	4.21	B	7889	
	413		23		細石刃核	OB三船	1.80	2.30	1.85	11.96	B	5949	
	414		23		細石刃核	OB上牛鼻	1.40	1.85	1.60	7.64	B	13549	
	415		23		細石刃核	OB上牛鼻	1.50	1.80	1.40	3.62	B	6063	
423	417		23		細石刃核	OB上牛鼻	1.20	2.20	1.40	5.04	B	6056	
	418		23		細石刃核	OB三船	1.20	0.90	1.60	2.84	B	6077	
	419		23		細石刃核	OB三船	1.20	1.50	1.50	3.20	B	8104	
	420		23		細石刃核	OB上牛鼻	1.75	1.40	1.75	2.90	B	6004	
	291		23		細石刃核	OB三船	1.10	1.10	1.20	3.44	B	5776	
	422		23		細石刃核	OB三船	0.70	2.00	2.00	5.21	B	7927	
	423		23		細石刃核	OB三船	0.90	1.50	1.40	2.46	B	7902	
	424		23		細石刃核	OB三船	1.00	1.20	2.00	5.03	B	7915	
	425		23		細石刃核	OB三船	-	-	-	4.28	B	9037	
	426		23		細石刃核	OB三船	0.80	1.60	1.50	4.27	B	5965	
	427		23		細石刃核	OB三船	1.10	1.60	1.50	2.87	B	5626	
424	428		23		細石刃核	OB三船	1.45	1.20	1.00	3.06	B	11535	
	429		23		細石刃核	OB三船	1.10	1.40	1.80	1.62	B	7826	
	430		23		細石刃核	OB三船	1.40	1.30	1.70	5.66	B	8850	
	431		23		細石刃核	OB三船	0.90	1.30	1.30	2.73	B	5953	
	432		23		細石刃核	OB三船	0.70	1.50	1.25	1.38	B	8073	
	433		23		細石刃核	OB三船	0.90	2.00	1.60	3.89	B	10097	
	434		23		細石刃核	OB三船	1.00	1.00	1.20	2.89	B	11539	
	435		23		細石刃核	OB上牛鼻	1.40	1.70	1.45	3.95	B	10053	
	436		23		細石刃核	OB三船	0.80	0.90	1.70	3.50	B	12575	
	437		23		細石刃核	OB三船	1.00	1.50	1.30	5.67	B	5539	
425	442	1	22･23		接合資料	砂岩	4.55	1.90	5.45	31.00	B・D	接合資料22点	接合(11532・5863・5846他)
	442	2	22･23		接合資料	砂岩	3.50	1.50	5.30	19.61	B・D	接合資料17点	接合(5863・5846・11524他)
426	442	3	23		細石刃核	砂岩	2.80	1.90	1.50	5.92	B	7919	
	442	4	22･23		接合資料	砂岩	2.60	1.50	4.10	14.43	B・D	接合資料９点	接合(8877・11524・5798)
	442	5	23		打面再生剥片	砂岩	0.90	1.30	2.35	3.93	B	接合資料３点	接合(11524・7675・5798)
	442	6	23		細石刃核	砂岩	2.50	2.10	1.40	8.00	B	8877	
427	443	1	23		接合資料	砂岩	1.80	4.50	3.50	18.12	B	接合資料６点	接合（10124・7967・8849他）
	443	2	23		細石刃核	砂岩	1.70	3.40	2.00	10.55	B	接合資料３点	接合(7966・14705・11530)
428	416		24		細石刃核	OB三船	1.10	1.30	1.00	1.83	B２	5332	
	445		24		細石刃核	OB上牛鼻	1.70	2.10	1.50	5.02	B２	7526	
	446		24		細石刃核	OB三船	1.30	1.90	1.65	6.59	B２	5346	
	447		24		細石刃核	OB三船	1.50	2.20	1.50	6.92	B２	15949	
	711		24		細石刃核	OB上牛鼻	1.80	2.50	2.40	11.65	B２	26704	
	712		24		スクレイパー	OB三船	2.80	1.50	1.35	3.92	B２	26703	
429	439		25		細石刃核	凝灰質頁岩	0.95	3.20	1.80	10.84	B３	6163	
	440	1	25		接合資料	凝灰質頁岩	2.50	0.85	3.25	5.77	B３	5447他	
	440	2	25		細石刃核	凝灰質頁岩	(0.70)	(1.90)	(1.35)	1.94	B３	5475	

第30表　第Ⅲ文化層石器一覧表(8)

挿図番号	番号		ブロック	区・層	器種	石材	長さ	幅	厚さ	重さ	旧ブロック	取上番号	備考
						細石刃核の場合	打面幅	打面長	作業面長				
429	440	3	25		細石刃核	凝灰質頁岩	0.70	1.50	2.20	3.84	B 3	5447	
430	421		25		細石刃核	OB三船	1.10	1.30	1.60	3.54	B 3	5445	
	438		25		細石刃核	鉄石英	1.00	1.70	1.80	13.34	B 3	5450	
	23		25		細石刃核	頁岩	1.30	1.60	2.50	13.17	B 3	5405	
	27		25		細石刃核	黄色頁岩	1.70	1.60	2.70	12.99	B 3	5430	接合（7636）
	31		25		ブランク	珪質頁岩	4.65	1.65	2.60	18.11	B 3	5442	
431	441	1	25		接合資料	黄色頁岩	5.40	5.25	2.55	57.75	B 3	接合資料７点	接合（15962・9109・5427他）
	441	2	25		細石刃核	黄色頁岩	0.90	3.00	2.75	27.67	B 3	9109	
	441	3	25		細石刃核	黄色頁岩	1.40	2.80	2.85	13.80	B 3	5427	
432	444	1	25		接合資料	黄色頁岩	3.95	4.65	1.80	30.54	B 3	接合資料２点	接合（5431・5415）
	444	2	25		細石刃核	黄色頁岩	1.20	1.90	2.90	24.80	B 3	5431	
	444	3	25		細石刃核	黄色頁岩	1.70	1.20	2.75	5.74	B 3	5415	
436	448		26		細石刃核	珪質凝灰岩	2.40	1.90	2.80	7.35	シ	102696	
	449		26		細石刃核	珪質凝灰岩	1.30	0.60	1.50	0.66	シ	103456	
	450		26		細石刃核	珪質凝灰岩	1.00	2.40	1.15	1.67	シ	102512	
	451		26		細石刃核	OB三船	0.80	1.80	1.80	5.06	シ	101951	
	452		26		細石刃核	OB三船	1.40	3.20	2.00	15.65	シ	102519	
	453		26		細石刃核	OB三船	1.10	2.40	2.00	8.02	シ	102011	
	454		26		細石刃核	OB三船	1.30	1.90	0.90	2.85	シ	101975	
437	455		26		細石刃核	珪質凝灰岩	0.60	1.75	3.00	8.74	シ	102396	
	456		26		細石刃核	珪質凝灰岩	1.55	3.10	3.30	6.09	シ	103212	
	457		26		細石刃核	珪質凝灰岩	1.70	1.80	3.10	5.27	シ	103396	
	458		26		スクレイパー	OB三船	3.05	2.55	1.05	8.14	シ	101870	
	459		26		スクレイパー	OB三船	2.90	1.90	1.10	4.03	シ	102010	
438	460		27		細石刃核	OB三船	0.80	1.50	1.70	5.64	サ	101559	
	461		27		細石刃核	珪質凝灰岩	2.10	2.00	2.00	3.86	サ	102959	
	462		27		細石刃核	珪質凝灰岩	2.00	2.20	2.50	4.70	サ	101592・102283	
	463		27		スクレイパー	OB三船	2.20	1.90	0.60	1.80	サ	101324	
	465		28		片面加工尖頭器	頁岩	4.00	2.80	0.70	9.11	I	21497	
443	466		29		細石刃核	OB上牛鼻	1.10	3.10	1.80	15.57	J	22203	
	467		29		細石刃核	OB上牛鼻	0.70	2.20	1.40	7.63	J	21881	
	468		29		細石刃核	OB上牛鼻	1.10	1.30	1.10	1.74	J	21873	
	469		29		細石刃核	OB三船	1.30	1.40	1.60	4.04	J	21852	
444	470		30		細石刃核	OB三船	1.00	1.30	1.10	3.95	K	22021・22271	
	471		30		細石刃核	OB上牛鼻	1.10	0.30	1.80	2.00	K	22013	
	472		30		細石刃核	OBグレー	1.00	2.10	1.70	4.93	K	22844	
	473		30		細石刃核	OB上牛鼻	1.00	1.55	1.70	2.24	K	22229	
	474		30		細石刃核	OBグレー	1.10	1.70	1.50	2.85	K	22839	
	475		30		細石刃核	OB上牛鼻	0.80	1.10	1.50	3.72	K	21962	
	476		30		細石刃核	OB上牛鼻	0.95	0.90	2.40	2.58	K	22232・22246	
447	477		31		細石刃核	OB上牛鼻	1.25	1.30	1.40	2.70	H	15831	
	478		31		細石刃核	OB上牛鼻	0.90	2.95	1.60	23.44	H	19845	
	479		31		細石刃核	OB上牛鼻	1.20	1.60	1.30	3.08	H	19826	
448	480		32		石鏃	安山岩	2.00	1.30	0.40	0.61	ス	102762	
	481		32		石鏃	黄色頁岩	1.85	1.70	0.45	0.96	ス	102757	
	482		32		スクレイパー	頁岩	6.95	3.00	2.00	37.74	ス	102764	
	483		33		細石刃核	OB上牛鼻	1.30	2.30	2.10	7.22	セ	104651	
	484		33		細石刃核	OB上牛鼻	1.40	2.40	1.80	8.05	セ	104625	
	485		33		細石刃核	OB上牛鼻	1.20	1.70	1.95	2.10	セ	104548	
	486		33		細石刃核	OB上牛鼻	1.40	1.50	1.30	3.75	セ	104486	
	487		33		台形石器	OB上牛鼻	2.30	1.90	0.80	2.44	セ	104692	
453	488		34		細石刃核	OB三船	2.10	2.20	2.00	10.22	Z	64693	
	489		34		細石刃核	OB三船	1.10	2.40	1.90	15.28	Z	62856	
	490		34		細石刃核	OB三船	1.70	2.25	1.85	10.54	Z	52175	
	491		34		細石刃核	OB三船	1.70	1.90	2.10	9.50	Z	61388	
	492		34		細石刃核	OB三船	2.10	3.70	2.30	10.20	Z	62831	
454	493		34		細石刃核	OB三船	1.65	2.60	1.70	7.05	Z	62854	
	494		34		細石刃核	OB三船	2.00	2.20	2.05	10.60	Z	64879	
	495		34		細石刃核	OB三船	1.15	3.30	1.90	10.34	Z	64678	
	496		34		細石刃核	OB三船	1.30	1.45	1.80	4.22	Z	61370	
	497		34		細石刃核	OB三船	1.80	2.80	2.00	13.32	Z	64696	
455	498		35		石鏃	鉄石英	1.65	1.55	0.35	0.78	T	60127	
	499		35		スクレイパー	OB三船	2.65	2.40	1.20	8.46	T	53912	
	500		35		スクレイパー	OB三船	4.20	2.95	1.30	11.83	T	53982	
	501		35		スクレイパー	OB三船	3.70	2.95	0.70	5.88	T	53840	
	502		35		台形石器	OB上牛鼻	3.20	2.70	0.90	6.63	T	53917	
	503		35		台形石器	OB上牛鼻	2.70	1.50	0.95	2.89	T	52852	
458	504		36		石鏃	OB針尾	1.30	1.10	0.30	0.38	U	51581	
	505		36		石鏃	頁岩	0.80	0.85	0.30	0.15	U	51503	先端
	506		36		石鏃	白色頁岩	1.30	1.40	0.45	0.35	U	53736	片脚部
	507		36		細石刃核	OB上牛鼻	1.60	2.20	1.60	4.63	U	52705	
	508		36		細石刃核	OB上牛鼻	2.00	2.00	1.40	8.09	U	52084	
	509		36		細石刃核	OB三船	1.10	2.30	1.60	5.57	U	51661	

第31表　第Ⅲ文化層石器一覧表(9)

挿図番号	番　号		ブロック	区・層	器　種	石　材 細石刃核の場合	長さ 打面幅	幅 打面長	厚さ 作業面長	重さ	旧ブロック	取上番号	備　　考
458	510		36		細石刃核	OB三船	0.90	2.70	1.70	7.00	U	51650	
	511		36		細石刃核	OB三船	1.75	2.50	2.50	9.84	U	51485	
	512		36		細石刃核	OB三船	0.70	2.60	1.10	10.77	U	53734	
459	513		36		スクレイパー	OB上牛鼻	2.55	2.50	0.90	4.84	U	52765	
	514		36		スクレイパー	OB桑ノ木津留	4.00	3.35	0.95	13.00	U	51752	
	515		36		スクレイパー	OB三船	2.55	2.75	1.20	5.03	U	51623	
	516		37		細石刃核	OB三船	1.50	1.90	2.10	6.91	U 2	70977	
	517		37		細石刃核	OB上牛鼻	1.40	1.20	1.40	2.49	U 2	70933	
	518		37		細石刃核	OB上牛鼻	1.20	0.70	1.40	1.81	U 2	70880	
	519		37		スクレイパー	OB三船	3.10	2.95	1.40	10.25	U 2	71036	
	520		37		スクレイパー	OB三船	2.90	1.60	0.85	3.22	U 2	70959	
	521		37		スクレイパー	OB上牛鼻	1.95	1.95	0.95	3.00	U 2	71062	
	522		37		スクレイパー	OB上牛鼻	2.85	3.10	1.25	8.51	U 2	71032	
460	523		38		細石刃核	OB三船	1.10	2.50	3.10	10.34	V	50269	
	524		38		細石刃核	OB上牛鼻	1.40	2.30	1.40	5.40	V	51943	
	525		38		細石刃核	OB三船	1.40	2.20	2.50	8.56	V	53825	
	526		38		細石刃核	OB三船	1.05	1.60	1.60	4.99	V	51995	
	527		38		細石刃核	OB三船	0.90	2.15	3.10	7.33	V	51925・51956	
	528		38		細石刃核	OB三船	0.70	1.70	1.60	5.47	V	53022	
	529		38		細石刃核	OB三船	1.40	2.40	1.45	5.66	V	53044	
	530		38		細石刃核	ケツ岩	2.40	0.80	3.45	8.31	V	50253	
461	266		38		細石刃核	凝灰質頁岩	1.00	2.90	2.95	16.73	V	66887	
	533		39		石鏃	珪質頁岩	2.30	1.30	0.35	0.41	V 2	52579	
	535		39		石鏃	頁岩	0.90	1.75	0.40	0.60	V 2	52578	脚部
	536		39		石鏃	ギョクズイ	0.90	1.25	0.30	0.37	V 2	60188	
	531		39		スクレイパー	OB三船	4.05	(5.05)	1.75	31.56	V 2	163	
462	532		40		石鏃	頁岩	1.45	1.40	0.40	0.77	S	60000	
	534		40		石鏃	頁岩	1.25	1.60	0.30	0.68	S	55547	
	537		40		石鏃	ギョクズイ	1.25	1.00	0.30	0.34	S	59892	脚部
	538		40		細石刃核	OB上牛鼻	1.20	2.00	0.90	4.91	S	59922	
	539		40		細石刃核	OB上牛鼻	1.60	1.75	1.30	5.86	S	61931	
	540		40		細石刃核	OB上牛鼻	1.15	2.40	1.20	3.42	S	55091	
	541		40		細石刃核	OB三船	1.00	1.45	1.70	4.97	S	54960	
	542		40		細石刃核	OB三船	1.50	2.40	1.70	11.63	S	54973	
463	543		40		細石刃核	OB三船	1.90	2.45	1.60	11.22	S	55084	
	544		40		細石刃核	OB三船	0.70	0.50	1.90	7.71	S	59593	
	545		40		細石刃核	OB上牛鼻	1.10	1.00	1.70	7.11	S	52528	
	546		40		細石刃核	OB三船	1.30	2.10	2.55	10.77	S	61812	
	547		40		スクレイパー	OB上牛鼻	3.80	2.90	1.35	10.43	S	59645	
	548		40		スクレイパー	OB三船	4.40	3.00	1.50	15.39	S	59876	
466	549		41		石鏃	頁岩	1.50	1.60	0.40	0.78	W	54422	
	550		41		石鏃	ギョクズイ	0.75	0.90	0.30	0.17	W	55282	脚部
	551		41		石鏃	白色頁岩	1.35	0.90	0.20	0.25	W	58425	未製品
	552		41		細石刃核	OB上牛鼻	1.60	2.80	2.10	13.18	W	80882	
	553		41		細石刃核	OB三船	1.80	1.30	1.30	308.00	W	81126	
	554		41		細石刃核	OB三船	1.90	2.40	1.50	9.75	W	58535	
	555		41		細石刃核	OB三船	1.40	1.80	1.90	9.13	W	67261	
	556		41		細石刃核	OB三船	1.70	2.70	1.70	8.71	W	81432	
467	557		41		細石刃核	OB上牛鼻	1.10	1.60	1.90	4.93	W	86902	
	558		41		細石刃核	OB上牛鼻	1.30	2.80	1.80	12.12	W	54194	
	559		41		細石刃核	OB上牛鼻	1.20	2.30	2.30	11.11	W	80990	
	560		41		細石刃核	OB三船	1.90	2.30	1.70	9.01	W	86982	
	561		41		細石刃核	OB三船	1.45	2.50	1.60	7.59	W	53650	
	562		41		細石刃核	OB三船	1.30	2.20	2.40	7.48	W	80825	
468	563		41		細石刃核	OB三船	1.20	2.70	1.50	8.76	W	54191	
	564		41		細石刃核	OB三船	1.10	2.70	1.30	6.15	W	61608	
	565		41		細石刃核	OB上牛鼻	1.05	1.70	2.20	6.47	W	80909	
	566		41		細石刃核	OB三船	0.80	1.90	1.20	3.12	W	87196	
	567		41		スポール	OB三船	2.90	1.00	0.65	1.38	W	81407	
	568		41		スクレイパー	OB三船	2.75	2.30	1.50	7.60	W	90921	
469	569		41		スクレイパー	OB上牛鼻	3.20	3.25	1.00	9.92	W	67044	
	570		41		スクレイパー	OB三船	5.20	3.05	1.20	14.13	W	58464	
	571		41		スクレイパー	OB上牛鼻	3.10	3.85	1.30	12.74	W	80947	
	572		41		スクレイパー	OB三船	3.30	2.00	1.30	6.07	W	58660	
	573		41		スクレイパー	OB三船	2.00	2.50	1.00	4.08	W	58589	
	574		42		石鏃	頁岩	1.65	1.30	0.35	0.58	W 2	56392	
	575		42		石鏃	頁岩	1.35	0.95	0.30	0.30	W 2	52326	脚部
	576		42		細石刃核	OB三船	1.65	3.50	1.70	6.50	W 2	53497	
	29		42		細石刃核	凝灰質頁岩	1.30	3.50	4.20	21.23	W 2	53514	
470	577		43		石鏃	頁岩	1.30	1.30	0.20	0.37	W 3	52221	
	578		43		コア	OB三船	1.70	1.55	1.60	3.03	W 3	52230	
	579		43		細石刃核	OB三船	0.90	1.60	2.30	3.97	W 3	56445	
	580		43		スクレイパー	OB三船	2.60	1.80	1.20	4.73	W 3	52213	

第32表　第Ⅲ文化層石器一覧表(10)

挿図番号	番号		ブロック	区・層	器種	石材	長さ	幅	厚さ	重さ	旧ブロック	取上番号	備考
						細石刃核の場合	打面幅	打面長	作業面長				
	473	581		44		石鏃	安山岩	2.00	1.60	0.50	1.20	カ	81307
473	582		44		細石刃核	OB三船	1.50	2.60	1.80	8.92	カ	82076	
	583		44		細石刃核	OB三船	1.70	2.95	2.00	12.39	カ	80662	
	584		44		細石刃核	OB三船	1.40	2.00	1.80	8.89	カ	80556	
	585		44		細石刃核	OB三船	1.40	2.60	1.50	11.32	カ	82380	
	586		44		細石刃核	OB三船	1.70	2.10	2.00	7.91	カ	89850	
474	587		44		細石刃核	OB三船	1.20	1.90	1.90	4.54	カ	80481	
	588		44		細石刃核	OB三船	1.20	1.00	1.70	2.63	カ	89529	
	589		44		細石刃核	OB三船	1.00	1.50	1.00	3.81	カ	82329	
	590		44		細石刃核	OB三船	1.30	1.40	2.40	6.26	カ	82180	
	591		44		細石刃核	OB三船	1.65	1.85	1.85	5.25	カ	89353	
	592		44		細石刃核	OB三船	1.60	1.75	1.50	4.23	カ	89504	
	593		44		細石刃核	OB三船	0.80	3.00	0.45	7.14	カ	82002	
475	594		44		細石刃核	OB三船	1.10	1.30	1.90	4.90	カ	80411	
	595		44		細石刃核	OB三船	1.30	0.90	1.40	3.50	カ	80523	
	596		44		細石刃核	OB三船	0.80	1.20	1.70	3.55	カ	82164	
	597		44		細石刃核	OB三船	1.30	2.50	2.00	9.07	カ	89385	
	598		44		細石刃核	OB三船	1.10	1.10	1.30	2.65	カ	82318	
	599		44		細石刃核	OB三船	1.30	1.70	1.95	7.03	カ	87071	
	600		44		細石刃核	OB三船	1.20	1.60	2.20	5.48	カ	86371	
	601		44		細石刃核	OB三船	0.80	1.60	1.45	4.13	カ	80568	
476	602		44		細石刃核	OB三船	1.20	1.90	2.50	12.37	カ	80563	
	603		44		細石刃核	OB三船	1.10	0.40	2.00	5.46	カ	80551	
	604		44		細石刃核	OB三船	1.30	2.50	2.00	6.50	カ	80508	
	605		44		細石刃核	OB三船	1.30	2.20	1.60	7.05	カ	89438	
477	606		44		スクレイパー	OB三船	3.20	2.45	1.40	8.15	カ	86603	
	607		44		スクレイパー	OB三船	3.80	3.10	1.20	10.24	カ	85362	
	608		44		スクレイパー	OB三船	5.20	3.65	1.45	19.30	カ	90281	
	609		44		スクレイパー	OB三船	2.20	3.30	1.50	6.99	カ	90313	
	610		44		片面加工尖頭器	OBグレー	3.33	1.40	0.90	4.40	カ	90736	
	611		44		ナイフ形石器	OB桑ノ木津留	1.25	0.85	0.30	0.24	カ	82259	
480	5		45		細石刃核	白色珪質頁岩	2.30	3.40	2.50	16.95	イ・エ	72190	接合（72191）
	612		45		細石刃核	OB三船	1.80	3.15	2.10	13.35	イ・エ	81687	
	613		45		細石刃核	OB三船	0.75	1.50	2.30	3.76	イ・エ	87472	
	614		45		細石刃核	OB三船	1.10	2.30	1.50	6.40	イ・エ	81680	
	615		45		細石刃核	凝灰質頁岩	1.00	2.10	2.50	7.31	イ・エ	71888	
	26		45		細石刃核	凝灰質頁岩	1.70	2.20	3.70	17.98	イ・エ	80400	
481	617	1	45		接合資料	凝灰質頁岩	4.95	3.30	1.00	16.00	イ・エ	87996他	
	617	2	45		細石刃核	凝灰質頁岩	0.85	2.30	2.15	7.21	イ・エ	81866	
	617	3	45		細石刃核	凝灰質頁岩	0.60	3.10	1.95	8.80	イ・エ	87996	
	618		45		スクレイパー	OB三船	4.10	2.30	1.05	8.22	イ・エ	72147	
	619		45		スクレイパー	OB三船	2.50	2.20	0.95	3.56	イ・エ	72162	
	620		45		スクレイパー	OB三船	1.80	1.70	0.65	1.59	イ・エ	77508	
482	464	1	45		接合資料	鉄石英	3.25	5.50	2.85	46.64	イ・エ	接合資料２点	接合（81816・81595）
	464	2	45		細石刃核	鉄石英	2.30	3.30	1.90	21.91	イ・エ	81816	
	464	3	45		ブランク	鉄石英	3.30	2.58	1.70	24.73	イ・エ	81595	
483	621		45		ナイフ形石器	OB三船	4.10	1.70	1.40	5.97	イ・エ	80301	
	622		45		ナイフ形石器	頁岩	2.90	1.35	0.55	1.76	イ・エ	71776	
	623		45		台形石器	OB上牛鼻	2.20	1.65	0.50	1.47	イ・エ	80391	
487	624		46		細石刃核	OB三船	1.50	2.30	2.20	5.74	オ	83505	
	625		46		細石刃核	OB三船	0.90	1.80	1.70	4.90	オ	84841	
	626		46		細石刃核	OB三船	1.00	1.90	1.60	6.82	オ	83051	
	627		46		細石刃核	OB上牛鼻	1.60	2.30	2.20	9.78	オ	85166	
	628		46		細石刃核	OB上牛鼻	0.10	2.00	1.80	4.31	オ	83658	
	629		46		細石刃核	OB上牛鼻	1.10	3.00	1.80	8.74	オ	83851	
488	630		46		細石刃核	OB上牛鼻	1.40	1.70	1.60	9.11	オ	83039	
	631		46		細石刃核	OB上牛鼻	1.65	1.70	1.80	6.20	オ	89888	
	632		46		細石刃核	OB三船	1.20	2.40	2.80	5.76	オ	83665	
	633		46		細石刃核	OB上牛鼻	1.85	1.80	2.30	8.09	オ	91003	
	634		46		細石刃核	OB上牛鼻	1.30	2.20	2.20	5.05	オ	83241	
	635		46		細石刃核	OB上牛鼻	1.20	2.10	1.90	4.50	オ	84915	
489	636		46		細石刃核	OB三船	1.00	2.40	1.90	8.56	オ	86457	
	637		46		細石刃核	OB三船	1.00	1.70	2.00	7.19	オ	85100	
	638		46		細石刃核	OB上牛鼻	1.55	2.20	2.20	10.95	オ	83539	
	639		46		細石刃核	OB上牛鼻	1.50	1.10	1.80	4.66	オ	85071	
	640		46		細石刃核	OB上牛鼻	1.80	1.65	2.10	8.60	オ	83532	
	641		46		細石刃核	OB三船	1.20	1.90	1.40	3.61	オ	83213	
490	642		46		細石刃核	OB上牛鼻	1.50	2.80	1.90	9.88	オ	83396	
	643		46		細石刃核	OB三船	0.70	2.20	2.50	6.46	オ	85024	
	644		46		細石刃核	OB上牛鼻	1.20	2.70	2.50	12.30	オ	82796	
	645		46		細石刃核	OB三船	1.15	2.30	2.30	4.79	オ	83283	
	646		46		細石刃核	OB上牛鼻	1.00	1.45	1.40	3.28	オ	88544	
	647		46		細石刃核	OB上牛鼻	1.00	1.90	2.20	4.34	オ	83467	

第33表　第Ⅲ文化層石器一覧表(11)

挿図番号	番号		ブロック	区・層	器種	石材	長さ	幅	厚さ	重さ	旧ブロック	取上番号	備考
						細石刃核の場合	打面幅	打面長	作業面長				
490	648		46		細石刃核	OB上牛鼻	1.00	2.60	1.80	6.59	オ	83679	
491	649		46		細石刃核	OB上牛鼻	1.25	2.30	2.30	4.72	オ	86552	
	650		46		細石刃核	OB上牛鼻	0.90	1.20	1.50	3.77	オ	90072	
	651		46		細石刃核	OB上牛鼻	0.70	2.30	1.80	4.69	オ	85054	
	652		46		細石刃核	OB三船	1.00	2.40	2.80	6.68	オ	83650	
	653		46		細石刃核	OB上牛鼻	1.10	1.50	1.70	4.29	オ	83582	
	654		46		細石刃核	OB上牛鼻	0.70	2.60	1.70	6.16	オ	83119	
	655		46		スクレイパー	OB上牛鼻	1.90	2.90	1.25	5.09	オ	82946	
	656		46		スクレイパー	OB三船	2.80	2.10	1.05	4.55	オ	83892	
492	657		47		細石刃核	凝灰質頁岩	1.90	1.80	2.70	9.69	オ2	84665	
	658		47		細石刃核	凝灰質頁岩	2.00	1.80	2.60	10.67	オ2	84643	
	659		47		細石刃核	OB三船	1.20	2.60	1.80	4.88	オ2	84739	
493	660		48		石鏃	安山岩	1.95	1.85	0.30	0.74	ア	80031	
	661		48		石鏃	黄色頁岩	1.85	1.45	0.30	0.55	ア	80322	
	662		48		細石刃核	OB三船	1.65	1.10	2.10	6.90	ア	80218	
	663		48		細石刃核	OB三船	1.90	1.90	2.40	9.24	ア	80032	
	664		48		細石刃核	OB三船	1.70	1.90	2.40	5.95	ア	80054	
	665		48		細石刃核	OB三船	1.25	1.70	2.60	8.08	ア	80011	
	666		48		細石刃核	OB三船	1.10	1.90	1.60	6.89	ア	80211	
	667		48		細石刃核	OB上牛鼻	1.10	2.10	1.90	5.00	ア	80094	
494	668		48		細石刃核	OB上牛鼻	1.30	2.30	2.50	11.93	ア	80227	
	669		48		細石刃核	OB三船	0.65	2.60	1.90	3.78	ア	84435	
	616	1	48		接合資料(5点以下)	凝灰質頁岩	5.90	4.20	1.50	34.08	ア	71625他	
	616	2	48		細石刃核	凝灰質頁岩	1.55	2.10	3.00	14.90	ア	71625	
495	670	1	48		接合資料	凝灰質頁岩	6.90	5.30	1.50	35.68	ア	接合資料7点	接合（77433・79164・77366他）
	670	2	48		細石刃核	凝灰質頁岩	1.40	2.60	2.35	14.05	ア	79164	
	670	3	48		細石刃核	凝灰質頁岩	1.20	3.45	2.60	14.33	ア	77366	
496	671	1	48		接合資料	鉄石英	4.20	6.70	4.00	86.80	ア	接合資料12点	接合（71602・71590・77404他）
	671	2	48		細石刃核	鉄石英	2.10	5.40	2.25	46.78	ア	77404	
497	672	1	48		接合資料	黄色頁岩	4.40	7.00	3.50	89.73	ア	接合資料11点	接合（71663・79174・71644他）
	672	2	48		接合資料	黄色頁岩	3.60	5.35	3.40	52.39	ア	接合6点	接合（79174・77337・71604他）
498	672	3	48		細石刃核	黄色頁岩	2.10	3.30	2.00	37.37	ア	71644	
	673		48		スクレイパー	OB三船	4.90	2.40	1.25	13.37	ア	80023	
	674		48		スクレイパー	OB上牛鼻	2.60	1.60	0.90	2.57	ア	77460	
	675		48		スクレイパー	OB三船	3.40	3.10	1.05	11.08	ア	88706	
	676		48		スクレイパー	OB上牛鼻	3.00	1.90	1.15	4.62	ア	80248	
	677		48		スクレイパー	OB上牛鼻	1.85	3.10	0.90	4.38	ア	80198	
502	681		49		細石刃核	ギョクズイ	2.00	1.95	2.20	19.47	A	2019	
	682		49		細石刃核	仁田尾6	1.70	3.40	2.40	15.07	A	1977	
	683		49		細石刃核	鉄石英	1.60	3.00	2.30	22.52	A	2021	
503	684		49		細石刃核	珪質凝灰岩	1.30	1.80	2.30	5.21	A	2102	
	685		49		細石刃核	白色頁岩	1.90	3.90	2.35	31.25	A	2000	
	686		49		ブランク	鉄石英	2.20	3.05	4.40	29.76	A	2071	
	687		49		剥片	頁岩	5.85	4.05	2.20	45.15	A	2660	
	874		49	D-8・Ⅶ	ナイフ形石器	ギョクズイ	1.75	0.85	0.40	0.54	A	2632	
504	273	1	49		接合資料	黄色頁岩	3.50	4.50	2.35	41.34	A	接合資料5点	接合（78068・73127・72607他）
	273	2	49		剥片	黄色頁岩	2.70	2.75	0.83	5.61	A	78068	
	273	3	49		調整剥片	黄色頁岩	2.80	1.37	0.81	2.74	A	接合3点	
	273	4	49		調整剥片	黄色頁岩	0.90	1.31	0.34	1.15	A	接合2点	接合（73316・73127・2607）
	273	5	49		ブランク	黄色頁岩	2.75	4.50	1.75	15.49	A	73316	接合（73316・73127）
505	688		49		石核	鉄石英	3.55	8.00	3.30	87.71	A	1974	
	689		49		ブランク	黄色頁岩	3.35	3.55	6.50	76.09	A	1995	
	690		49		台形石器	ギョクズイ	1.50	1.55	0.35	0.69	A	1996	
506	691		49		ブランク(素材礫)	凝灰質頁岩	7.50	6.20	2.30	86.92	A	1969	
	692		49		ブランク(素材礫)	凝灰質頁岩	8.70	5.30	0.90	62.18	A	1971・2613	
	693		49		ブランク(素材礫)	凝灰質頁岩	8.30	5.40	2.70	130.74	A	2612	
	694		49		ブランク(素材礫)	凝灰質頁岩	6.75	5.55	1.95	67.11	A	2614	
	695		49		ブランク(素材礫)	凝灰質頁岩	7.10	5.20	1.85	48.15	A	2616	接合（2616・1968）
509	696		50		接合資料	凝灰質頁岩	6.25	4.48	0.08	14.47	ケ	接合資料4点	接合(100927・101247・100974他)
	697		50		スクレイパー	仁田尾6番	3.50	2.10	1.10	8.48	ケ	101238	
	698		51		細石刃核	凝灰質頁岩	1.00	4.10	2.90	20.27	コ	100735・100841	
	699	1	51		接合資料(5点以下)	凝灰質頁岩	5.00	3.40	1.40	19.94	コ	100811他	
510	699	2	51		細石刃核	凝灰質頁岩	1.20	2.70	2.50	16.15	コ	100811	
	699	3	51		細石刃核	凝灰質頁岩	0.70	2.10	2.30	3.84	コ	100829	
	700	1	51		接合資料	ギョクズイ	4.00	3.75	2.75	31.95	コ	接合資料4点	接合(133671・100701・100809他)
	700	2	51		細石刃核	ギョクズイ	1.80	1.10	2.40	13.65	コ	100809	
	701		51		スポール	黄色頁岩	3.40	1.55	1.30	5.63	コ	100725	
511	702	1	51		接合資料	鉄石英	2.60	4.60	3.50	34.14	コ	接合資料6点	接合(130676・130816・100826他)
	702	2	51	C-7・Ⅶa	石核	鉄石英	2.55	3.50	2.20	22.94	コ	130676	
	702	3	51	C-6・Ⅶa	剥片	鉄石英	2.20	2.20	2.20	3.44	コ	130816	
	702	4	51		剥片	鉄石英	1.40	1.80	0.45	0.95	コ	100826	
	702	5	51		剥片	鉄石英	1.80	3.45	0.80	4.04	コ	100810	
	702	6	51		剥片	鉄石英	2.40	2.25	0.80	2.59	コ	100828	

第34表　第Ⅲ文化層石器一覧表(12)

挿図番号	番号		ブロック	区・層	器種	石材	長さ	幅	厚さ	重さ	旧ブロック	取上番号	備考
						細石刃核の場合	打面幅	打面長	作業面長				
511	702	7	51	C-7・Ⅶa	剥片	鉄石英	0.80	1.15	0.20	0.18	コ	130682	
512	703		52		細石刃核	OB上牛鼻	1.50	1.80	2.30	6.94	キ	100504	
	704		52		細石刃核	OB三船	1.55	2.25	2.00	6.74	キ	100526	
	705		52		細石刃核	OB上牛鼻	1.25	2.30	1.65	5.02	キ	100500	
	706		52		細石刃核	OB三船	1.05	2.65	1.60	5.81	キ	100539	
514	707		53		細石刃核	鉄石英	1.50	2.00	1.15	7.12	ク	100693	
	708		53		細石刃核	鉄石英	2.10	2.70	1.30	10.86	ク	100696①	
	709		53		細石刃核	鉄石英	1.75	2.40	2.00	12.32	ク	100696②	
	710		53		細石刃核	鉄石英	1.30	2.00	1.50	6.15	ク	100681	
	713		53		微細痕剥片	鉄石英	3.15	2.80	0.90	5.76	ク	101860	
515	714	1	53		接合資料	鉄石英	7.00	2.60	3.30	50.36	ク	接合資料７点	接合(100697・101186・100694他)
	714	2	53		接合資料	鉄石英	2.70	4.90	2.75	36.47	ク	接合４点	接合(100697・101143・101306他)
	714	3	53		石核	鉄石英	2.20	2.20	2.40	13.89	ク	接合３点	接合(100694.・101159・101166他)
516	715	1	53		接合資料	鉄石英	4.50	3.70	5.20	71.12	ク	接合資料13点	接合(100649・100605・100641他)
517	715	2	53		接合資料	鉄石英	3.80	3.45	2.45	3.92	ク	接合７点	接合(100649・100662・100692他)
	715	3	53		細石刃核	鉄石英	2.30	1.80	2.75	22.51	ク	100605	
	715	4	53		接合資料	鉄石英	3.60	3.70	1.80	2.42	ク	接合２点	接合（100641・100679）
	715	5	53		掻器	鉄石英	3.50	2.50	1.80	17.31	ク	100619	
518	715	6	53		細石刃核	鉄石英	1.05	2.70	2.10	11.44	ク	101163	
	715	7	53		細石刃核	鉄石英	1.70	2.50	1.70	11.95	ク	100683	
521	716		54	C-6・Ⅶa	細石刃核	OB桑ノ木津留	1.15	1.25	1.40	2.29	7-外1	130728	
	717		54	C-6・Ⅶa	細石刃核	OB桑ノ木津留	1.25	1.30	1.40	1.46	7-外1	130738	
	718		54	C-6・Ⅶa	細石刃核	OB桑ノ木津留	1.00	1.85	1.20	1.97	7-外1	130727	
	719		54	C-7・Ⅶa	細石刃核	OB桑ノ木津留	1.10	1.40	1.40	2.10	7-外1	130699	
	720		54	C-6・Ⅶa	細石刃核	OB三船	1.50	2.20	1.80	7.99	7-外1	130812	
	721		54	D-6・Ⅶb	細石刃核	OB桑ノ木津留	1.40	1.80	1.30	5.46	7-外1	134534	
	722		54	D-6・Ⅶb	細石刃核	OB三船	1.50	1.70	1.45	2.73	7-外1	134530	
	723		54	C-7・Ⅶa	細石刃核	OB上牛鼻	0.80	2.90	1.00	5.71	7-外1	130661	
	724		54	C-6・Ⅶa	細石刃核	OB淀姫	0.85	1.90	1.95	4.14	7-外1	130813	分析№41
522	725	1	54	C-6・Ⅶa	接合資料	OB桑ノ木津留	1.50	3.00	1.70	4.36	7-外1	接合資料２点	接合（130723・130726）
	725	2	54	C-6・Ⅶa	剥片	OB桑ノ木津留	2.80	1.55	0.28	1.44	7-外1	130726	
	725	3	54	C-6・Ⅶa	剥片	OB桑ノ木津留	1.20	1.80	1.25	2.92	7-外1	130723	
	726	1	54	C-6・Ⅶa	接合資料(5点以下)	OB桑ノ木津留	2.40	2.60	1.80	4.89	7-外1	130722他	
	726	2	54	C-6・Ⅶa	剥片	OB桑ノ木津留	2.30	1.90	0.75	2.14	7-外1	130716	
	726	3	54	C-6・Ⅶa	細石刃核	OB桑ノ木津留	1.10	2.10	2.00	2.70	7-外1	130722	
	727		54	C-7・Ⅶa	スクレイパー	鉄石英	4.00	3.45	1.45	18.64	7-外1	130674	
523	728		55		細石刃核	OB三船	1.00	2.55	2.45	13.04	7-17	130141	
	729		55		細石刃核	OB三船	1.55	3.20	1.55	8.28	7-17	132891	
	730		55		細石刃核	OB三船	1.90	3.00	1.95	10.51	7-17	130420	
	731		55		細石刃核	OB三船	1.60	2.50	2.30	12.03	7-17	130488	
	732		55		細石刃核	OB三船	1.80	3.30	2.10	16.86	7-17	130309	
524	733		55		細石刃核	OB桑ノ木津留	1.50	2.00	1.20	5.96	7-17	123459	
	734		55		細石刃核	OB三船	1.20	2.00	2.25	7.59	7-17	132776	
	735		55		細石刃核	OB三船	1.15	2.80	2.05	10.04	7-17	123458	
	736		55		細石刃核	OB三船	1.60	1.70	2.20	6.53	7-17	130419	
	737		55		細石刃核	OB三船	1.10	1.80	2.40	8.05	7-17	131747	
	738		55		細石刃核	鉄石英	1.40	3.20	2.10	11.55	7-17	127199	接合（123456）
	739		55		細石刃核	凝灰質頁岩	1.40	2.70	2.20	6.01	7-17	131750	
525	740		55		細石刃核	OB桑ノ木津留	1.30	2.20	2.25	6.15	7-17	123465	
	741		55		細石刃核	凝灰質頁岩	-	-	1.70	2.48	7-17	130183	
	742		55		細石刃核	凝灰質頁岩	1.40	0.80	3.30	11.69	7-17	130176	
	743		55		スクレイパー	ギョクズイ	(3.35)	2.30	1.65	9.05	7-17	134471	
	744		55		調整剥片	ギョクズイ	3.60	2.25	1.35	6.14	7-17	123469	
	745		55		接合資料	ギョクズイ	3.80	3.70	2.50	14.40	7-17	接合資料３点	接合(131675・101203・131827)
526	746	1	55		接合資料	ギョクズイ	5.60	5.00	3.10	64.16	7-17	接合資料５点	接合(130525・109670・109672他)
	746	2	55		細石刃核	ギョクズイ	2.20	2.60	2.15	23.86	7-17	109670	
	746	3	55		細石刃核	ギョクズイ	2.40	2.80	1.85	17.90	7-17	109672	
527	747		55		細石刃核	OB桑ノ木津留	1.25	1.05	1.05	1.86	7-17	123425	
	748		55		細石刃核	OB三船	1.40	1.00	1.00	5.76	7-17	130586	
	749		55		細石刃核	安山岩	1.60	1.50	1.90	2.96	7-17	134417	
528	751	1	50・55		接合資料	砂岩	7.80	12.40	7.40	444.58	7-17・ケ	接合資料45点	接合(133148・130242・131614他)
529	751	2	50・55		接合資料	砂岩	8.20	5.90	2.75	15.11	7-17・ケ	接合資料７点	接合(130242・101039・131777他)
	751	3	55		石核	砂岩	7.70	5.90	2.50	121.85	7-17	131614	
530	751	4	55		接合資料	砂岩	6.60	8.60	3.30	194.33	7-17	接合資料12点	接合(133164・131435・127138他)
531	751	5	50・55・59		接合資料	砂岩	5.20	8.50	5.45	109.96	7-16・17・ケ	接合資料26点	接合(133148・130282・129251他)
	751	6	55		剥片	砂岩	4.40	1.80	0.40	2.26	7-17	134449	
	751	7	55		剥片	砂岩	3.40	1.95	4.00	2.02	7-17	接合資料２点	接合(131435・127138)
534	752		57		細石刃核	OB三船	0.90	2.40	2.20	4.95	7-19	109837	
	753		57		細石刃核	OB桑ノ木津留	0.70	1.40	1.70	1.80	7-19	109755	
	754		57		細石刃核	OB三船	1.20	1.60	2.10	4.12	7-19	109804	
	755		57		細石刃核	OB桑ノ木津留	1.20	1.70	2.30	7.31	7-19	110482	
	756		58		使用痕剥片	ギョクズイ	1.95	1.70	0.40	1.16	7-18	110022	
	757		58		細石刃核	OB三船	1.50	2.40	2.10	9.15	7-18	110268	

第35表　第Ⅲ文化層石器一覧表(13)

挿図番号	番号		ブロック	区・層	器種	石材	長さ	幅	厚さ	重さ	旧ブロック	取上番号	備考
						細石刃核の場合	打面幅	打面長	作業面長				
534	758		58		細石刃核	OB三船	1.30	2.40	1.50	5.65	7-18	109873	
	759		58		細石刃核	OB三船	1.30	2.20	1.90	6.88	7-18	110779	
	760		58		細石刃核	OB桑ノ木津留	1.20	2.40	1.40	4.41	7-18	110070	
535	761		59		石鏃	砂岩	2.15	1.90	0.50	1.24	7-16	124149	
	762		59		石鏃	OB三船	1.45	1.10	0.20	0.28	7-16	124150	
	763		59		細石刃核	OB三船	1.35	2.15	1.70	6.55	7-16	124190	
	750		59		細石刃核	仁田尾６番	1.00	2.50	1.60	8.47	7-16	123482	
	797		59		細石刃核	OB三船	1.15	1.65	1.30	4.63	7-16	125596	
	766		59		細石刃核	OB三船	0.90	0.90	1.50	1.96	7-16	128549	
	767		59		細石刃核	OB三船	1.40	1.20	1.25	2.90	7-16	123712	
	769		59		細石刃核	OB三船	0.90	0.70	0.95	1.00	7-16	123804	
	770		59		細石刃核	OB三船	1.20	1.45	0.95	1.86	7-16	124145	
	771		59		細石刃核	OB三船	1.40	1.20	2.40	4.23	7-16	123634	
	778		59		細石刃核	OB桑ノ木津留	0.90	1.30	1.55	1.08	7-16	123533	
536	781		59		スクレイパー	OB桑ノ木津留	2.55	1.85	0.90	3.51	7-16	123523	
	782		59		細石刃核	仁田尾６番	1.60	2.40	1.40	6.05	7-16	128235	
	783		59		使用痕剥片	古里	2.05	1.85	0.40	1.09	7-16	123544	
	784		59		台形石器	OB腰岳	2.60	1.80	0.45	2.43	7-16	123531	
	785		59		台形石器	OB桑ノ木津留	1.10	1.00	0.30	0.24	7-16	124143	
	787		59		彫器	OB三船	2.50	2.00	1.00	4.56	7-16	123566	
	788		59		石核	OB桑ノ木津留	1.50	2.95	2.55	8.74	7-16	123176	
537	843		59		細石刃核	珪質凝灰岩	1.55	1.60	2.60	3.89	7-16	128571	
	844		59		細石刃核	OB三船	1.70	2.05	2.85	9.81	7-16	129690	
	831	1	59・60		接合資料	OB桑ノ木津留	2.20	3.15	3.25	22.79	7-15・16	接合資料２点	接合（123532・129334）
	831	2	59・60		石核	OB桑ノ木津留	3.15	3.20	2.20	21.65	7-15・16	123532	
	831	3	59・60		剥片	OB桑ノ木津留	1.55	1.40	0.50	1.14	7-15・16	129334	
538	789		60		石鏃	頁岩	1.50	1.40	0.35	0.64	7-15	124965	
	790		60		細石刃核	OB三船	1.95	2.40	1.60	7.00	7-15	128215	
	791		60		細石刃核	OB三船	1.90	2.20	1.70	7.03	7-15	129208	
	792		60		細石刃核	OB三船	1.40	1.70	1.70	7.39	7-15	129122	
	793		60		細石刃核	OB三船	1.60	1.90	1.35	4.61	7-15	129139	
	794		60		細石刃核	OB三船	1.50	2.15	1.45	6.08	7-15	128134	
	795		60		細石刃核	OB三船	1.95	2.55	1.60	10.22	7-15	125873	
	796		60		細石刃核	OB三船	0.80	1.75	1.85	3.60	7-15	125881	
539	765		60		細石刃核	OB三船	1.45	-	1.60	6.21	7-15	123957	
	798		60		細石刃核	OB三船	1.45	1.75	1.70	3.33	7-15	128325	
	799		60		細石刃核	OB三船	1.10	1.45	1.60	4.06	7-15	128154	
	800		60		細石刃核	OB三船	1.00	1.10	2.20	2.97	7-15	126227	
	801		60		細石刃核	OB三船	1.10	2.50	1.25	4.22	7-15	126226	
	802		60		細石刃核	OB三船	1.40	2.60	1.30	5.70	7-15	124888	
	803		60		細石刃核	OB桑ノ木津留	1.30	1.60	1.80	2.26	7-15	125549	
	804		60		細石刃核	OB桑ノ木津留	1.30	1.90	1.40	3.53	7-15	125548	
	805		60		細石刃核	OB桑ノ木津留	1.20	1.00	1.60	1.95	7-15	128271	
540	806		60		細石刃核	OB桑ノ木津留	1.60	2.00	1.90	3.91	7-15	125544	
	807		60		細石刃核	OB桑ノ木津留	1.20	2.10	1.90	4.38	7-15	124466	
	808		60		細石刃核	OB桑ノ木津留	1.70	1.05	1.70	2.50	7-15	124423	
	809		60		細石刃核	OB桑ノ木津留	1.60	0.50	1.55	2.10	7-15	124715	
	810		60		細石刃核	OB三船	1.70	1.90	1.90	5.88	7-15	124483	
	811		60		細石刃核	OB三船	1.45	1.20	1.75	4.68	7-15	124894	
	812		60		細石刃核	OB桑ノ木津留	1.00	1.95	1.80	1.95	7-15	124803	
	813		60		細石刃核	OB桑ノ木津留	1.30	1.30	1.35	2.46	7-15	125788	
	814		60		細石刃核	OB桑ノ木津留	0.85	2.15	2.30	2.83	7-15	126496	
	815		60		細石刃核	OB桑ノ木津留	1.90	1.90	2.20	4.95	7-15	124479	
541	764		60		細石刃核	OB三船	2.00	1.80	2.00	8.03	7-15	123883	
	768		60		細石刃核	OB桑ノ木津留	-	-	-	3.01	7-15	123872	
	772		60		細石刃核	クリーム珪質頁岩	1.10	2.20	2.60	4.91	7-15	123982	
	773		60		細石刃核	OB桑ノ木津留	0.70	1.35	1.60	3.35	7-15	123909	
	774		60		細石刃核	OB桑ノ木津留	1.05	1.30	1.80	2.92	7-15	123939	
	775		60		細石刃核	OB桑ノ木津留	0.80	1.85	2.35	3.70	7-15	128938	
	776		60		細石刃核	OB桑ノ木津留	1.00	1.80	1.70	2.06	7-15	128937	
	779		60		細石刃核	OB桑ノ木津留	1.20	0.95	1.70	2.72	7-15	128948	
	780		60		細石刃核	OB桑ノ木津留	1.30	1.00	1.75	2.21	7-15	123971	
542	816		60		細石刃核	OB桑ノ木津留	1.15	1.80	1.30	2.47	7-15	124474	
	817		60		細石刃核	OB桑ノ木津留	1.20	1.50	1.30	2.99	7-15	124375	
	818		60		細石刃核	OB桑ノ木津留	1.25	1.10	1.80	3.57	7-15	127344	
	819		60		細石刃核	OB桑ノ木津留	1.45	1.30	1.25	2.40	7-15	124407	
	820		60		細石刃核	OB桑ノ木津留	1.00	1.10	1.50	1.83	7-15	124428	
	821		60		細石刃核	OB桑ノ木津留	1.20	1.35	1.30	2.76	7-15	126816	
	822		60		細石刃核	OB桑ノ木津留	0.80	2.55	2.10	4.74	7-15	124412	
	823		60		細石刃核	OB桑ノ木津留	0.95	0.80	2.10	2.59	7-15	128310	
	824		60		細石刃核	OB桑ノ木津留	1.25	2.10	1.65	1.70	7-15	124460	
	825		60		細石刃核	OB桑ノ木津留	1.25	2.10	1.65	1.70	7-15	124448	
	826		60		細石刃核	OB桑ノ木津留	0.85	1.45	1.90	2.15	7-15	124374	

第36表　第Ⅲ文化層石器一覧表(14)

挿図番号	番号		ブロック	区・層	器種	石材	長さ	幅	厚さ	重さ	旧ブロック	取上番号	備考
						細石刃核の場合	打面幅	打面長	作業面長				
542	827		60		細石刃核	OB桑ノ木津留	1.20	2.00	1.45	5.97	7-15	129337	
543	828	1	60		接合資料	OB桑ノ木津留	2.40	2.25	1.42	4.68	7-15	接合資料2点	接合（124671・124560）
	828	2	60		細石刃核	OB桑ノ木津留	1.10	1.20	1.90	3.58	7-15	124560	
	828	3	60		剥片	OB桑ノ木津留	2.10	1.20	0.60	1.10	7-15	124671	
	786		60		台形石器	OB三船	1.60	1.00	0.25	0.45	7-15	123497	
	829		60		台形石器	OB桑ノ木津留	1.50	1.00	0.20	0.36	7-15	124562	
	830		60		石核	OB三船	1.85	2.90	2.50	10.35	7-15	125750	
546	832		61		細石刃核	OB三船	1.50	1.90	1.15	5.99	7-10	130898	
	833		61		細石刃核	OB三船	1.20	2.10	2.05	8.23	7-10	118372	
	834		61		細石刃核	OB三船	1.85	2.05	1.60	11.01	7-10	132569	
	835		61		細石刃核	OB上牛鼻	1.55	2.30	1.60	8.62	7-10	117207	
	836		61		細石刃核	OB三船	1.75	2.45	1.50	6.49	7-10	130948	
	837		61		細石刃核	OB三船	1.25	2.05	1.90	6.64	7-10	132571	
	838		61		細石刃核	OB三船	1.45	2.80	1.85	8.88	7-10	132120	
	839		61		細石刃核	OB三船	1.75	1.15	2.00	3.79	7-10	132486	
547	840		61		細石刃核	OB三船	1.40	1.65	2.05	5.38	7-10	131001	
	841		61		細石刃核	OB三船	1.30	2.20	2.80	4.62	7-10	130951	
	842		61		細石刃核	OB上牛鼻	1.65	1.90	1.80	3.89	7-10	132328	
	845		61		細石刃核	OB三船	1.90	1.35	1.60	3.33	7-10	133263	
	846		61		細石刃核	OB桑ノ木津留	1.20	2.90	1.00	4.46	7-10	129003	
	847		61		細石刃核	OB桑ノ木津留	1.00	1.60	1.00	1.94	7-10	127273	
	848		61		細石刃核	OB桑ノ木津留	1.10	1.35	0.70	1.48	7-10	122175	
	849		61		細石刃核	OB桑ノ木津留	1.50	0.65	1.35	2.13	7-10	128575	
	850		61		細石刃核	OB桑ノ木津留	0.50	0.80	2.00	2.29	7-10	132442	
	777		61		細石刃核	OB桑ノ木津留	0.95	1.80	1.30	2.94	7-10	123166	
548	851		61		細石刃核	OB三船	0.95	1.10	1.80	1.89	7-10	131927	
	852		61		台形石器	OB三船	1.40	0.90	0.40	0.41	7-10	115961	
	853		61		台形石器	OB三船	1.50	0.90	0.40	0.50	7-10	132557	
	854		61		細石刃核	OB三船	1.65	2.45	2.25	9.30	7-10	134040	
	855		61		細石刃核	OB三船	1.50	2.70	1.70	9.50	7-10	132435	
	856		61		細石刃核	OB桑ノ木津留	1.75	1.60	3.00	8.41	7-10	116139	
549	857	1	61・11(第Ⅱ)		接合資料	OB桑ノ木津留	3.35	3.30	1.70	15.64	7-10・11	接合資料5点	接合(111492・111519・111516他)
	857	2	61・11(第Ⅱ)		剥片	OB桑ノ木津留	3.10	3.30	1.45	11.97	7-10・11	接合3点	接合(111516・111496・111477)
	857	3	61・11(第Ⅱ)		剥片	OB桑ノ木津留	1.60	0.95	0.40	0.79	7-10・11	111492	単品
	857	4	61		剥片	OB桑ノ木津留	2.30	2.20	0.65	2.88	7-10	111519	単品
	857	5	61		剥片	OB桑ノ木津留	1.45	1.35	0.30	0.48	7-10	111496	
	857	6	61		剥片	OB桑ノ木津留	0.95	1.35	0.15	0.15	7-10	111477	
	857	7	61		石核	OB桑ノ木津留	3.30	1.40	3.10	11.34	7-10	111516	
550	858		61		石核	黄色頁岩	3.80	4.40	5.55	95.61	7-10	111486	
552	859		62		細石刃核	OB上牛鼻	1.05	2.30	2.00	4.37	7-21	134861	
	860		62		細石刃核	OB三船	0.50	0.60	1.20	1.29	7-21	134839	
553	861		54	F-19・Ⅶa	石鏃	安山岩	2.00	1.40	0.40	0.83		21320	
	862		54	I-7・Ⅶa	石鏃	凝灰岩	1.55	1.35	0.30	0.46		52319	
	863		54	G-16・Ⅶa	石鏃	黄色頁岩	0.80	0.90	0.25	0.13		41537	先端
	864		54	I-19・Ⅶa	石鏃	OB三船	1.50	0.95	0.15	0.22		36476	
	865		54	F-10・Ⅶa	細石刃核	鉄石英	2.00	2.70	2.60	11.30		71532	
	866		54	I-17・Ⅶa	スクレイパー	OB三船	5.55	3.30	1.60	25.65		37193・37195	
	867		54	D-13・Ⅶc	スクレイパー	OB上牛鼻	3.55	3.00	0.85	6.48		20961	
	868		54	E-11・Ⅶa	スクレイパー	OB三船	2.25	2.20	0.90	4.45		6146	
554	869		54	D-8・Ⅶa	スクレイパー	仁田尾6番	2.55	2.65	0.90	6.67		2901	
	870		54	H-15・Ⅶa	スクレイパー	OBグレー	2.60	3.50	1.00	6.73		41548	
	871		54	F-15・Ⅶb	磨製石斧	安山岩	3.80	2.40	0.85	9.18		18266	5㎝未満
	872		54		磨製石斧片	黒色砂岩	1.68	2.51	0.77	2.16		6098	
	873		54	E-8・Ⅶ	つまみ形石器	たんぱく石	1.65	1.25	0.30	0.55		1898	
	875		54	F-10・Ⅶb	台形石器	頁岩	3.20	2.05	1.15	4.95		71525	
555	876		54	F-10・Ⅶa	石核・細石刃核	鉄石英	1.80	2.40	2.70	10.11		71549	
	877		54	F-6・Ⅶa	細石刃核	OB三船	0.85	2.60	1.70	8.43		123079	
	878		54	E-10・Ⅶb	石核	OB上牛鼻	4.35	3.70	3.10	50.00		3676	
556	879		2		石斧	頁岩	10.00	5.95	3.00	205.00	L	26056	
	880		3		石斧	安山岩	10.30	6.50	3.70	280.00	Q	57958	
	881		5		石斧	砂岩	8.70	5.60	2.05	110.00	O	34225	
	882		5		石斧	頁岩	6.50	3.85	2.30	60.00	O	38550	
	883		7		石斧	頁岩	12.60	6.05	2.60	200.00	F	9701	
	884		7		石斧	頁岩	11.00	6.50	3.10	290.00	F	9703	
	885		7		石斧	頁岩	9.10	5.70	4.10	210.00	F	13775	
	886			F-4・Ⅶa	礫器	安山岩	8.70	4.00	1.80	70.33		108613	
557	887		17		石斧	砂岩	10.70	5.80	4.25	270.00	G	79542	
	888		17		石斧	砂岩	11.00	6.00	5.25	305.00	G	79541	
	889		19		石斧	安山岩	16.80	6.55	3.20	360.00	C	15232	
	890		4		礫器	安山岩	6.00	8.30	3.20	240.00	P	46822	
	891		5		礫器	安山岩	(3.65)	(4.95)	(2.75)	56.58	O	28762	
	892		13		礫器	安山岩	9.40	10.00	3.40	380.00	R2	54051	
	893		13		礫器	安山岩	10.05	9.20	5.20	460.00	R2	54058	

第37表　第Ⅲ文化層石器一覧表(15)

挿図番号	番号		ブロック	区・層	器種	石材 細石刃核の場合	長さ 打面幅	幅 打面長	厚さ 作業面長	重さ	旧ブロック	取上番号	備考
558	894		13		礫器	流紋岩	7.75	5.95	2.30	150.00	R 2	50724	
	895		13		礫器	安山岩	9.90	11.45	3.75	580.00	R 2	54052	
	896		13		礫器	安山岩	8.50	10.45	3.30	400.00	R 2	54056	
	897		16		礫器	安山岩	3.90	7.45	2.15	80.00	Y	67857	
	898		16		礫器	安山岩	10.55	10.00	4.50	590.00	Y	76644	
	899		16		礫器	砂岩	10.60	12.30	7.40	1065.00	Y	67842	
559	900		16		礫器	頁岩	6.10	9.75	4.00	220.00	Y	67856	
	901		17		礫器	砂岩	6.45	9.85	3.05	185.00	G	74714	
	902		17		礫器	砂岩	5.30	9.50	2.80	250.00	G	14495	
	903		18		礫器	頁岩	5.25	8.68	3.70	220.00	ウ	90629	
	904		19		礫器	安山岩	10.50	6.50	4.70	410.00	C	14601	
	905		19		礫器	砂岩	26.00	9.60	4.30	1265.00	C	14660	
560	906		31		石斧	硬頁砂岩	11.75	6.10	5.30	460.00	H	13573	
	907		45		礫器	頁岩	5.30	8.30	2.70	130.00	イ	71775	
	908		45		礫器	安山岩	9.70	10.40	5.70	660.00	エ	87682	
	909		46		礫器	安山岩	17.00	12.90	3.50	670.00	オ	88330	
	910		59		礫器	頁岩	9.65	8.55	4.95	220.00	7 -16	123193	
	911		60		礫器	安山岩	10.00	11.80	5.00	810.00	7 -15	128292	
561	912		60		礫器	安山岩	9.00	10.40	4.85	460.00	7 -15	126817	
	913		60		礫器	安山岩	10.60	11.00		680.00	7 -15	128283	
	914			E-12・Ⅶa	礫器	安山岩	16.55	9.15	6.15	930.00		127508	
562	915		16		石核	凝灰質頁岩	10.85	8.75	6.60	570.00	Y	67847・46815	
	916		16		石核	砂岩	8.10	12.30	7.50	925.00	Y	67837・67835	
	917		16		石核	砂岩	7.70	11.70	5.60	575.00	Y	67849	
563	918		17		石核	砂岩	6.00	8.60	7.35	440.00	G	28387	
	919		17		石核	砂岩	9.30	10.20	7.00	866.00	G	78337	
	920		60		礫器	安山岩	8.90	10.30	5.40	650.00	7 -15	127802	
564	921		48		磨石	安山岩	7.75	7.05	4.10	275.70	ア	91110	
	922		48		磨石	安山岩	7.90	7.10	5.20	354.00	ア	91113	
	923		48		磨石	安山岩	11.25	6.85	5.85	660.00	ア	91111	
	924		48		磨石	安山岩	12.60	9.65	7.80	1275.00	ア	91112	
	925		48		磨石	安山岩	11.75	9.45	7.80	1110.00	ア	91109	
565	926		2		敲石	安山岩	3.40	2.95	2.90	36.18	L	27669	
	927		5		敲石	砂岩	(4.75)	(3.80)	(2.70)	52.66	O	42935	
	928		6		磨石・敲石	砂岩	12.00	5.10	3.70	250.00	N	35398	接合（36658)
	929		6		磨石・敲石	砂岩	9.90	5.00	4.00	215.00	N	41325	
	930		12		磨石・敲石	砂岩	7.10	4.90	5.90	80.00	R	49518	
	931		14		磨石・敲石	安山岩	9.70	8.25	5.50	610.00	X	74093	
	932		16		磨石・敲石	安山岩	4.60	4.75	3.40	90.00	Y	67848	
	933		17		敲石	たんぱく石	6.05	3.85	2.65	78.64	G	14574	
	934		17		磨石・敲石	安山岩	4.50	3.60	1.60	40.00	G	28297	
	935		17		磨石・敲石	砂岩	11.80	5.90	3.80	390.00	G	14276	
566	936		19		磨石・敲石	砂岩	5.25	4.35	3.05	100.00	C	14657	
	937		19		磨石・敲石	砂岩	11.00	8.80	5.45	700.00	C	11725	
	938		21		敲石	安山岩	6.55	5.25	2.75	120.00	C 3	13869	
	939		35		磨石・敲石	砂岩	7.90	4.50	2.90	100.00	T	54824	
	940		41		磨石・敲石	安山岩	8.40	5.70	2.85	180.00	W	53612	
	941		41		磨石	安山岩	12.95	10.10	7.70	1250.00	W	88992	
	942		41		磨石	安山岩	13.45	12.60	6.20	1428.00	W	80959	
	943		42		磨石・敲石	頁岩	7.80	4.80	4.70	230.00	W 2	53566	
	944		44		敲石	頁岩	9.30	6.90	4.10	351.00	カ	89835	
567	945		45		敲石	砂岩	(6.20)	(4.05)	(2.00)	56.78	イ	94301	
	946		45		磨石・敲石	砂岩	11.90	3.80	3.90	210.00	イ	77566	
	947		47		磨石・敲石	安山岩	5.80	5.50	4.20	170.00	オ 2	84594	
	948		48		磨石・敲石	砂岩	8.20	6.30	5.80	360.00	ア	80324	
	949		48		磨石・敲石	安山岩	6.10	4.80	4.80	150.00	ア	77475	
	950		48		磨石・敲石	安山岩	5.70	7.75	4.70	31.00	ア	77477	
	951		55		磨石・敲石	安山岩	4.50	4.40	3.80	100.00	7 -17	127785	
	952		56		磨石・敲石	砂岩	9.00	5.65	3.55	250.00	7 -20	110159	
	953		59		磨石・敲石	安山岩	10.50	7.25	6.00	730.00	7 -16	123902	
	954		59		磨石・敲石	砂岩	6.60	6.35	5.35	310.00	7 -16	126305	
568	955		60		磨石	砂岩	(7.20)	6.90	5.80	326.97	7 -15	128286	接合（128288)
	956		61		磨石・敲石	安山岩	9.30	6.30	4.10	315.00	7 -10	111506	
	957		61		磨石	安山岩	7.50	6.90	5.25	363.00	7 -10	132978	
	958		61		磨石	安山岩	14.75	11.00	7.85	1770.00	7 -10	132190	
	959		54	D-9・Ⅶa	磨石・敲石	安山岩	4.90	3.10	3.00	55.00		2846	
	960		54	F-14・Ⅶc	磨石	砂岩	6.95	5.25	4.00	189.45		25588	
	961		54	Ⅶ	磨石・敲石	砂岩	11.30	7.40	8.15	930.00		217	
569	962		7		台石	砂岩	15.90	13.40	3.00	875.00	F	39602	
	963		7		台石	砂岩	19.05	7.35		940.00	F	13771	
	964		12		礫器	安山岩	27.90	20.05	3.45	2570.00	R	55806	
570	965		17		台石	砂岩	30.90	10.90	7.70	2010.00	G	14304	
	966		45		台石	安山岩	11.60	12.45	3.40	500.00	イ	77568	

第38表　第Ⅲ文化層細石刃一覧表(1)

番号	ﾌﾞﾛｯｸ	石　材	部位	長	幅	厚	重	打　面			頭部調整	使用痕		旧ブロック	取上番号	備　考
								平坦	調整	点状		左側	右側			
967	1	OB牛	完形	1.53	0.77	0.26	0.24	○			×			M	34869	
968	1	OB牛	完形	1.26	0.36	0.11	0.05	○			×	○		M	34125	
969	1	OB牛	完形	0.74	0.48	0.15	0.04			○	○			M	34899	
970	1	珪質凝灰岩	完形	1.25	0.44	0.21	0.06	○			×			M	39898	
971	1	OBグレー	完形	1.07	0.44	0.16	0.06	○			○			M	36262	
972	1	OB牛	完形	1.50	0.40	0.08	0.07	○			×			M	34916・34864	
973	1	OB牛	頭部	1.05	0.30	0.10	0.06	○			×			M	40094・40153	
974	1	OB牛	頭部	0.78	0.45	0.24	0.09	○			○			M	31735	
975	1	OB牛	頭部	0.73	0.66	0.12	0.06		○		×			M	31848	
976	1	OB牛	頭部	0.67	0.46	0.17	0.05	○			×			M	34084	
977	1	OB三船	頭部	0.77	0.40	0.15	0.04	○			○		○	M	37820	
978	1	OB牛	頭部	1.05	0.67	0.15	0.11	○			×			M	34105	
979	1	OB牛	頭部	0.82	0.50	0.11	0.04	○			×			M	37421	
980	1	OB牛	頭部	0.72	0.47	0.09	0.03	○			×			M	41723	
981	1	珪質凝灰岩	頭部	1.03	0.58	0.19	0.08	○			×			M	33722	
982	1	珪質凝灰岩	頭部	0.94	0.74	0.25	0.07		○		×			M	33836	
983	1	珪質凝灰岩	頭部	1.25	0.83	0.20	0.10		○		○			M	33858	
984	1	珪質凝灰岩	頭部	1.28	0.63	0.20	0.10	○			×			M	37234	
985	1	珪質凝灰岩	頭部	1.02	0.48	0.19	0.05		○		×			M	40125	
986	1	珪質凝灰岩	頭部	0.87	0.47	1.08	0.04	○			×			M	39980	
987	1	OBグレー	頭部	0.68	0.62	0.16	0.06							M	39964	遺物不明
988	1	OB牛	中間部	0.58	0.43	0.13	0.03							M	33293	
989	1	OB牛	中間部	0.78	0.61	0.15	0.07							M	33905	
990	1	OB牛	中間部	0.61	0.41	0.19	0.04							M	37425	
991	1	珪質凝灰岩	中間部	1.05	0.51	0.22	0.06							M	31160	
992	1	珪質凝灰岩	中間部	0.94	0.80	0.20	0.07							M	31361	
993	1	珪質凝灰岩	中間部	0.63	0.63	0.19	0.05							M	31732	
994	1	珪質凝灰岩	中間部	0.92	0.47	0.19	0.05							M	37232	
995	1	珪質凝灰岩	中間部	0.99	0.62	0.13	0.04							M	37493	
996	1	珪質凝灰岩	中間部	0.84	0.47	0.18	0.06							M	39881	
997	1	珪質凝灰岩	中間部	1.07	0.60	0.17	0.06							M	42030	
998	1	珪質凝灰岩	中間部	0.92	0.67	0.21	0.08							M	40122	
999	1	ギョクズイ	中間部	0.64	0.55	0.20	0.07							M	34035	
1000	1	OB三船	尾部	1.17	0.79	0.19	0.17							M	31326	
1001	1	OB牛	尾部	1.09	0.61	0.15	0.12							M	34787	
1002	1	OB牛	尾部	0.94	0.63	0.25	0.11							M	39962	
1003	1	OB牛	尾部	0.86	0.47	0.10	0.04							M	42035	
1004	1	珪質凝灰岩	尾部	1.08	0.56	0.18	0.08							M	34936	
1005	1	珪質凝灰岩	尾部	0.76	0.49	0.13	0.03							M	34949	
1006	1	珪質凝灰岩	尾部	1.17	0.40	0.22	0.07							M	31633	
1007	1	珪質凝灰岩	尾部	1.91	0.72	0.35	0.27							M	37869	
	1	―	中間部	0.64	0.43	0.15	0.03							M	31796	遺物不明
	1	OB牛	完形	1.57	0.66	0.15	0.13	○			×			M	31392	
	1	OB牛	完形	0.90	0.56	0.26	0.11		○		○			M	33299	
	1	OB牛	完形	1.69	0.67	0.17	0.15	○			×			M	33984	
	1	OB牛	完形	0.96	0.37	0.11	0.03	○			×			M	34726	
	1	OB牛	中間部	0.62	0.56	0.12	0.04							M	31672	
	1	OB牛	中間部	1.14	0.65	0.26	0.18							M	31708	
	1	OB牛	中間部	1.02	0.50	0.11	0.06							M	31720	
	1	OB牛	中間部	0.81	0.52	0.23	0.08							M	31885	
	1	OB牛	中間部	0.53	0.42	0.12	0.03							M	32548	
	1	OB牛	中間部	0.68	0.50	0.21	0.05							M	32561	
	1	OB牛	中間部	1.08	0.52	0.15	0.08							M	32582	
	1	OB牛	中間部	0.61	0.83	0.22	0.34							M	33899	
	1	OB牛	中間部	0.42	0.48	0.09	0.02							M	33925	
	1	OB牛	中間部	0.46	0.69	0.16	0.05							M	33944	
	1	OB牛	中間部	0.66	0.75	0.11	0.02							M	34710	
	1	OB牛	中間部	0.70	0.56	0.10	0.04							M	34786	
	1	OB牛	中間部	0.74	0.40	0.14	0.03							M	36344	
	1	OB牛	中間部	0.99	0.45	0.20	0.10							M	36383	
	1	OB牛	中間部	0.74	0.54	0.16	0.05							M	37321	
	1	OB牛	中間部	1.02	0.44	0.10	0.05							M	37370	
	1	OB牛	中間部	0.75	0.65	0.13	0.07							M	37382	
	1	OB牛	中間部	0.67	0.41	0.10	0.03							M	37416	
	1	OB牛	中間部	0.40	0.65	0.13	0.03							M	40017	
	1	OB牛	中間部	0.88	0.46	0.12	0.03							M	40101	
	1	OB牛	中間部	0.68	0.41	0.14	0.05							M	40180	
	1	OB牛	頭部	1.14	0.38	0.16	0.06	○			○			M	26864	
	1	OB牛	頭部	0.77	0.53	0.16	0.06	○			×			M	31696	
	1	OB牛	頭部	0.83	0.61	0.14	0.05	○			×			M	31712	
	1	OB牛	頭部	1.04	0.61	0.16	0.10	○			×			M	31750	
	1	OB牛	頭部	1.60	0.56	0.23	0.25		○		×			M	31817	
	1	OB牛	頭部	0.75	0.57	0.14	0.05	○			×			M	32540	
	1	OB牛	頭部	0.59	0.43	0.10	0.03	○			×			M	32576	
	1	OB牛	頭部	0.64	0.45	0.15	0.04	○			×			M	32578	
	1	OB牛	頭部	0.80	0.63	0.13	0.08	○			×			M	33773	

第39表　第Ⅲ文化層細石刃一覧表(2)

番号	ﾌﾞﾛｯｸ	石　材	部位	長	幅	厚	重	打　面			頭部調整	使用痕		旧ブロック	取上番号	備　考
								平坦	調整	点状		左側	右側			
	1	OB牛	頭部	1.12	0.50	0.10	0.07	○			×			M	33777	
	1	OB牛	頭部	0.68	0.45	0.09	0.02	○			×			M	34039	
	1	OB牛	頭部	0.69	0.55	0.11	0.01	○			×			M	34717	
	1	OB牛	頭部	0.59	0.40	0.14	0.03	○			×			M	34736	
	1	OB牛	頭部	0.62	0.37	0.11	0.03	○			○			M	34904	
	1	OB牛	頭部	0.64	0.41	0.13	0.02	○			×			M	34912	
	1	OB牛	頭部	0.77	0.35	0.11	0.02			○	×			M	34915	
	1	OB牛	頭部	1.03	0.60	0.12	0.06	○			○			M	36258	
	1	OB牛	頭部	1.08	0.50	0.14	0.07	○			×			M	36339	
	1	OB牛	頭部	1.02	0.46	0.28	0.13	○			×			M	36341	
	1	OB牛	頭部	0.94	0.62	0.12	0.05	○			×			M	36367	
	1	OB牛	頭部	0.69	0.60	0.18	0.07	○			×			M	37244	
	1	OB牛	頭部	0.89	0.65	0.20	0.11	○			×			M	37394	
	1	OB牛	頭部	1.01	0.52	0.10	0.06	○			○			M	37399	
	1	OB牛	頭部	0.61	0.48	0.12	0.03	○			×			M	37446	
	1	OB牛	頭部	0.77	0.42	0.14	0.05	○			×			M	37456	
	1	OB牛	頭部	0.50	0.54	0.21	0.06	○			×			M	39954	
	1	OB牛	頭部	0.65	0.32	0.16	0.02	○			×			M	40044	
	1	OB牛	頭部	0.95	0.50	0.18	0.07	○			×			M	40090	
	1	OB牛	尾部	0.65	0.50	0.13	0.04							M	31692	
	1	OB牛	尾部	0.12	0.53	0.19	0.11							M	31707	
	1	OB牛	尾部	0.75	0.34	0.10	0.02							M	31976	
	1	OB牛	尾部	0.58	0.59	0.10	0.02							M	32042	
	1	OB牛	尾部	1.06	0.40	0.12	0.05							M	32402	
	1	OB牛	尾部	0.50	0.36	0.06	0.01							M	32418	
	1	OB牛	尾部	0.63	0.69	0.17	0.07							M	32581	
	1	OB牛	尾部	0.63	0.41	0.10	0.02							M	34021	
	1	OB牛	尾部	0.95	0.51	0.17	0.06							M	34747	
	1	OB牛	尾部	1.10	0.69	0.16	0.08							M	34883	
	1	OB牛	尾部	1.04	0.39	0.15	0.04							M	34907	
	1	OB牛	尾部	1.27	0.58	0.17	0.11							M	36387	
	1	OB牛	尾部	0.88	0.58	0.15	0.06							M	37253	
	1	OB牛	尾部	1.00	0.45	0.21	0.09							M	37320	
	1	OB牛	尾部	0.96	0.38	0.17	0.05							M	37358	
	1	OB牛	尾部	0.69	0.28	0.19	0.03							M	37436	
	1	OB牛	尾部	0.68	0.44	0.17	0.05							M	37503	
	1	OBグレー	頭部	0.68	0.62	0.16	0.06							M	39964	遺物不明
	1	OB桑ノ木	中間部	1.20	0.65	0.23	0.19							M	31345	
	1	OB桑ノ木	中間部	0.47	0.47	0.16	0.05							M	32487	
	1	OB三船	中間部	0.66	0.62	0.16	0.05							M	26834	
	1	OB三船	中間部	0.95	0.60	0.09	0.06							M	31624	
	1	OB三船	中間部	0.65	0.42	0.19	0.05							M	32394	
	1	OB三船	中間部	0.81	0.71	0.20	0.10							M	32734	
	1	OB三船	中間部	0.74	0.41	0.16	0.04							M	33881	
	1	OB三船	中間部	0.58	0.41	0.13	0.03							M	34940	
	1	OB三船	中間部	1.26	0.70	0.15	0.14							M	39988	
	1	OB三船	頭部	1.14	0.64	0.26	0.18	○			×			M	31327	
	1	OB三船	頭部	1.20	0.55	0.23	0.14	○			○			M	37222	
	1	OB三船	尾部	0.75	0.50	0.14	0.05							M	34061	
	1	OB三船	尾部	0.97	0.44	0.14	0.05							M	37821	遺物不明
	1	OB三船	尾部	1.06	0.43	0.21	0.09							M	39875	
	1	OB三船	尾部	0.31	0.50	0.24	0.14							M	39884	
	1	凝灰質頁岩	頭部	1.19	0.52	0.30	0.11	○			×			M	31626	
	1	頁岩	中間部	0.47	0.47	0.15	0.03							M	32543	
	1	頁岩	頭部	0.72	0.49	0.12	0.05	○			×			M	34818	
	1	頁岩	尾部	0.08	0.34	0.15	0.04							M	36273	
	1	頁岩	尾部	1.02	0.37	0.10	0.04							M	36315	
	1	頁岩	尾部	0.53	0.30	0.12	0.02							M	40073	
	1	珪質凝灰岩	中間部	0.48	0.42	0.16	0.01							M	26814	
	1	珪質凝灰岩	中間部	0.56	0.55	0.25	0.03							M	26850	
	1	珪質凝灰岩	中間部	0.86	0.47	0.27	0.06						○	M	31334	
	1	珪質凝灰岩	中間部	0.81	0.66	0.18	0.04							M	31338	
	1	珪質凝灰岩	中間部	1.48	0.73	0.20	0.11							M	31354	
	1	珪質凝灰岩	中間部	0.73	0.51	0.21	0.05							M	31360	
	1	珪質凝灰岩	中間部	0.71	0.56	0.17	0.04							M	31362	
	1	珪質凝灰岩	中間部	0.65	0.55	0.18	0.03							M	31375	
	1	珪質凝灰岩	中間部	0.77	0.63	0.18	0.04							M	31379	
	1	珪質凝灰岩	中間部	1.02	0.63	0.25	0.07							M	31398	
	1	珪質凝灰岩	中間部	0.69	0.48	0.12	0.02							M	31602	
	1	珪質凝灰岩	中間部	1.03	0.41	0.23	0.05							M	31603	
	1	珪質凝灰岩	中間部	0.66	0.48	0.12	0.02							M	31613	
	1	珪質凝灰岩	中間部	0.51	0.50	0.12	0.02							M	31636	
	1	珪質凝灰岩	中間部	0.41	0.33	0.17	0.01							M	31637	
	1	珪質凝灰岩	中間部	1.07	0.48	0.17	0.03							M	31638	
	1	珪質凝灰岩	中間部	0.66	0.43	0.14	0.02							M	31639	
	1	珪質凝灰岩	中間部	1.11	0.69	0.25	0.10							M	31646	

第40表　第Ⅲ文化層細石刃一覧表(3)

番号	ﾌﾞﾛｯｸ	石　材	部位	長	幅	厚	重	打　面			頭部調整	使用痕		旧ブロック	取上番号	備　考
								平坦	調整	点状		左側	右側			
	1	珪質凝灰岩	中間部	0.52	0.35	0.16	0.02							M	31651	接合不可
	1	珪質凝灰岩	中間部	0.20	0.38	0.16	0.01							M	31697	
	1	珪質凝灰岩	中間部	0.82	0.51	0.25	0.06							M	31718	
	1	珪質凝灰岩	中間部	0.90	0.55	0.16	0.04							M	31734	
	1	珪質凝灰岩	中間部	0.09	0.79	0.28	0.17							M	31754	
	1	珪質凝灰岩	中間部	1.03	0.69	0.29	0.11							M	31771	
	1	珪質凝灰岩	中間部	0.82	0.83	0.27	0.08							M	32496	
	1	珪質凝灰岩	中間部	0.90	0.80	0.33	0.09							M	33741	
	1	珪質凝灰岩	中間部	1.29	0.39	0.20	0.07							M	33798	
	1	珪質凝灰岩	中間部	0.87	0.35	0.19	0.03							M	33811	
	1	珪質凝灰岩	中間部	0.51	0.53	0.14	0.02							M	33813	
	1	珪質凝灰岩	中間部	0.75	0.94	0.18	0.07							M	33817	
	1	珪質凝灰岩	中間部	0.34	0.45	0.19	0.01							M	33818	
	1	珪質凝灰岩	中間部	1.01	0.61	0.15	0.04							M	33823	
	1	珪質凝灰岩	中間部	0.83	0.46	0.16	0.04							M	33833	
	1	珪質凝灰岩	中間部	0.75	0.41	0.19	0.02							M	33837	
	1	珪質凝灰岩	中間部	0.54	0.55	0.15	0.02							M	33844	
	1	珪質凝灰岩	中間部	0.30	0.39	0.11	0.01							M	33846	
	1	珪質凝灰岩	中間部	0.59	0.42	0.17	0.02							M	33850	
	1	珪質凝灰岩	中間部	1.05	0.66	0.16	0.05							M	33857	
	1	珪質凝灰岩	中間部	0.57	0.51	0.18	0.02							M	33870	
	1	珪質凝灰岩	中間部	0.48	0.48	0.12	0.01							M	33871	
	1	珪質凝灰岩	中間部	0.39	0.57	0.22	0.03							M	34945	
	1	珪質凝灰岩	中間部	0.48	0.45	0.15	0.02							M	37236	
	1	珪質凝灰岩	中間部	0.41	0.55	0.15	0.01							M	37241	
	1	珪質凝灰岩	中間部	0.44	0.82	0.20	0.03							M	37303	37410と接合
	1	珪質凝灰岩	中間部	0.28	0.53	0.21	0.01							M	37410	37303と接合
	1	珪質凝灰岩	中間部	0.56	0.38	0.11	0.01					○	○	M	37496	
	1	珪質凝灰岩	中間部	0.53	0.71	0.11	0.02							M	37549	
	1	珪質凝灰岩	中間部	0.77	0.50	0.15	0.01							M	37553	
	1	珪質凝灰岩	中間部	0.62	0.34	0.12	0.01							M	37566	
	1	珪質凝灰岩	中間部	0.65	0.60	0.16	0.03							M	37573	
	1	珪質凝灰岩	中間部	0.53	0.36	0.12	0.01							M	37810	
	1	珪質凝灰岩	中間部	0.46	0.58	0.11	0.02							M	37817	
	1	珪質凝灰岩	中間部	1.13	0.46	0.17	0.06							M	37822	
	1	珪質凝灰岩	中間部	0.67	0.40	0.14	0.07							M	37825	
	1	珪質凝灰岩	中間部	0.71	0.41	0.11	0.03							M	37831	
	1	珪質凝灰岩	中間部	0.46	0.65	0.15	0.02							M	37843	
	1	珪質凝灰岩	中間部	0.67	0.67	0.71	0.03							M	39876	
	1	珪質凝灰岩	中間部	0.59	0.31	0.08	0.01							M	39879	
	1	珪質凝灰岩	中間部	0.38	0.44	0.09	0.04							M	39905	
	1	珪質凝灰岩	中間部	1.02	0.63	0.16	0.06							M	39910	
	1	珪質凝灰岩	中間部	0.63	0.51	0.12	0.03							M	39911	
	1	珪質凝灰岩	中間部	0.52	0.37	0.17	0.02							M	39915	
	1	珪質凝灰岩	中間部	0.39	0.42	0.08	0.01							M	39917	
	1	珪質凝灰岩	中間部	0.62	0.49	0.15	0.02							M	39918	
	1	珪質凝灰岩	中間部	0.59	0.46	0.15	0.02							M	39921	
	1	珪質凝灰岩	中間部	0.65	0.51	0.18	0.03							M	39924	
	1	珪質凝灰岩	中間部	0.50	0.66	0.17	0.03							M	39927	
	1	珪質凝灰岩	中間部	0.50	0.49	0.13	0.01							M	39948	
	1	珪質凝灰岩	中間部	0.58	0.46	0.20	0.02							M	39968	
	1	珪質凝灰岩	中間部	0.83	0.59	0.14	0.04							M	39992	
	1	珪質凝灰岩	中間部	0.77	0.50	0.17	0.04							M	40020	
	1	珪質凝灰岩	中間部	0.59	0.47	0.25	0.03							M	40123	
	1	珪質凝灰岩	頭部	0.71	0.32	0.12	0.02		○		×			M	31319	
	1	珪質凝灰岩	頭部	0.95	0.59	0.19	0.06	○			×		○	M	31341	
	1	珪質凝灰岩	頭部	0.85	0.60	0.22	0.05	○			×			M	31343	
	1	珪質凝灰岩	頭部	0.69	0.65	0.15	0.02		○		×			M	31346	
	1	珪質凝灰岩	頭部	0.68	0.67	0.20	0.04		○		×			M	31351	
	1	珪質凝灰岩	頭部	1.35	0.60	0.22	0.06			○	○			M	31366	
	1	珪質凝灰岩	頭部	0.87	0.60	0.21	0.06		○		×			M	31367	
	1	珪質凝灰岩	頭部	1.65	0.74	0.20	0.11	○			×	○		M	31371	
	1	珪質凝灰岩	頭部	0.70	0.60	0.18	0.03	○			×			M	31383	
	1	珪質凝灰岩	頭部	0.75	0.53	0.19	0.03	○			×			M	31616	
	1	珪質凝灰岩	頭部	0.41	0.35	0.21	0.01	○			×			M	31634	
	1	珪質凝灰岩	頭部	0.72	0.67	0.23	0.05	○			×			M	31642	
	1	珪質凝灰岩	頭部	0.51	0.62	0.19	0.03	○			×			M	31690	
	1	珪質凝灰岩	頭部	0.94	0.60	0.19	0.06	○			×		○	M	31724	
	1	珪質凝灰岩	頭部	0.89	0.54	0.16	0.05		○		×			M	31766	
	1	珪質凝灰岩	頭部	0.61	0.45	0.17	0.03	○			×			M	32383	
	1	珪質凝灰岩	頭部	0.48	0.44	0.19	0.01	○			×			M	32388	
	1	珪質凝灰岩	頭部	1.14	0.52	0.14	0.05	○			×			M	32452	
	1	珪質凝灰岩	頭部	0.41	0.49	0.18	0.02	○			×			M	32741	
	1	珪質凝灰岩	頭部	0.80	0.71	0.26	0.09			○	×			M	33759	
	1	珪質凝灰岩	頭部	1.84	0.75	0.35	0.29		○		×			M	33796	
	1	珪質凝灰岩	頭部	1.66	0.62	0.17	0.08	○			×			M	33825	

第41表　第Ⅲ文化層細石刃一覧表(4)

番号	ﾌﾞﾛｯｸ	石　材	部位	長	幅	厚	重	打　面			頭部調整	使用痕		旧ブロック	取上番号	備　考
								平坦	調整	点状		左側	右側			
	1	珪質凝灰岩	頭部	1.42	1.40	0.71	0.11	○			×			M	33827	
	1	珪質凝灰岩	頭部	0.91	0.63	0.16	0.06	○			×			M	33835	
	1	珪質凝灰岩	頭部	0.63	0.55	0.18	0.03		○		×			M	33840	
	1	珪質凝灰岩	頭部	1.05	0.71	0.17	0.07	○			×			M	33856	
	1	珪質凝灰岩	頭部	0.50	0.46	0.16	0.02	○			×			M	33863	接合不可
	1	珪質凝灰岩	頭部	1.05	0.68	0.19	0.07	○			×			M	33865	
	1	珪質凝灰岩	頭部	0.84	0.55	0.19	0.05	○			○		○	M	33877	
	1	珪質凝灰岩	頭部	0.91	0.52	0.20	0.05	○			○			M	37450	
	1	珪質凝灰岩	頭部	0.70	0.53	0.18	0.05	○			×			M	37543	
	1	珪質凝灰岩	頭部	0.93	0.50	0.15	0.03		○		×			M	37572	
	1	珪質凝灰岩	頭部	0.63	0.50	0.17	0.03	○			×			M	37593	
	1	珪質凝灰岩	頭部	1.08	0.60	0.12	0.04	○			×			M	37808	
	1	珪質凝灰岩	頭部	0.47	0.58	0.20	0.03	○			○			M	37811	
	1	珪質凝灰岩	頭部	1.37	0.62	0.18	0.08	○			×			M	37826	
	1	珪質凝灰岩	頭部	1.04	0.70	0.19	0.06	○			×			M	37829	
	1	珪質凝灰岩	頭部	0.83	0.51	0.21	0.05	○			×			M	37838	
	1	珪質凝灰岩	頭部	0.59	0.53	0.20	0.03	○			×			M	37846	
	1	珪質凝灰岩	頭部	0.48	0.45	0.17	0.02	○			×			M	37849	
	1	珪質凝灰岩	頭部	0.47	0.52	0.15	0.02		○		×			M	37851	
	1	珪質凝灰岩	頭部	0.71	0.68	0.20	0.04	○			×			M	37854	
	1	珪質凝灰岩	頭部	0.77	0.45	0.17	0.04	○			×			M	37859	
	1	珪質凝灰岩	頭部	0.47	0.49	0.17	0.02	○			×			M	39877	
	1	珪質凝灰岩	頭部	0.89	0.53	0.12	0.03	○			○			M	39880	
	1	珪質凝灰岩	頭部	1.01	0.69	0.19	0.09	○			×			M	39890	
	1	珪質凝灰岩	頭部	0.39	0.56	0.22	0.02	○			×			M	39891	
	1	珪質凝灰岩	頭部	0.43	0.50	0.17	0.02	○			×			M	39893	
	1	珪質凝灰岩	頭部	2.43	0.67	0.18	0.20		○		×			M	39897	
	1	珪質凝灰岩	頭部	0.65	0.47	0.21	0.03	○			×			M	39904	
	1	珪質凝灰岩	頭部	0.51	0.56	0.29	0.03	○			×			M	39908	
	1	珪質凝灰岩	頭部	0.69	0.50	0.22	0.04		○		×			M	39909	
	1	珪質凝灰岩	頭部	1.31	0.56	0.25	0.12	○			×			M	39944	
	1	珪質凝灰岩	頭部	0.67	0.59	0.24	0.03			○	×			M	39945	
	1	珪質凝灰岩	頭部	0.84	0.52	0.15	0.04		○		○			M	39949	
	1	珪質凝灰岩	頭部	1.43	0.65	0.23	0.10	○			×			M	39950	
	1	珪質凝灰岩	頭部	1.22	0.46	0.16	0.05		○		×			M	39993	
	1	珪質凝灰岩	尾部	1.40	0.65	0.18	0.12							M	31347	
	1	珪質凝灰岩	尾部	1.20	0.48	0.22	0.06							M	31357	
	1	珪質凝灰岩	尾部	1.45	0.53	0.25	0.08							M	31612	
	1	珪質凝灰岩	尾部	1.09	0.54	0.17	0.04							M	31614	
	1	珪質凝灰岩	尾部	1.05	0.68	0.25	0.08							M	31631	
	1	珪質凝灰岩	尾部	0.86	0.48	0.12	0.02							M	31632	
	1	珪質凝灰岩	尾部	0.79	0.62	0.18	0.04							M	33788	
	1	珪質凝灰岩	尾部	1.01	0.55	0.20	0.06							M	33790	
	1	珪質凝灰岩	尾部	0.67	0.65	0.12	0.03					○	○	M	33807	
	1	珪質凝灰岩	尾部	0.99	0.54	0.24	0.07					○		M	33828	
	1	珪質凝灰岩	尾部	0.60	0.58	0.15	0.02							M	33841	
	1	珪質凝灰岩	尾部	1.08	0.43	0.18	0.03							M	33860	
	1	珪質凝灰岩	尾部	0.85	0.42	0.17	0.03							M	34948	
	1	珪質凝灰岩	尾部	0.64	0.54	0.18	0.03							M	37809	
	1	珪質凝灰岩	尾部	0.40	0.34	0.10	0.01							M	37827	
	1	珪質凝灰岩	尾部	0.81	0.47	0.21	0.05							M	37828	
	1	珪質凝灰岩	尾部	1.63	1.07	0.31	0.23							M	37860	
	1	珪質凝灰岩	尾部	0.51	0.48	0.17	0.02							M	39914	
	1	珪質凝灰岩	尾部	1.01	0.43	0.15	0.03							M	39996	
	1	珪質凝灰岩	尾部	0.98	0.51	0.13	0.03							M	39997	
	1	珪質凝灰岩	尾部	0.62	0.38	0.09	0.01							M	43904	
	1	珪質凝灰岩	中間部	0.60	0.36	0.12	0.01							M	31384	
	1	珪質凝灰岩	中間部	0.65	0.31	0.18	0.02							M	31386	
	1	珪質凝灰岩	中間部	―	―	―	0.02							M	31387	破損
	1	珪質凝灰岩	中間部	1.65	0.45	0.20	0.01					○		M	33890	
	1	珪質凝灰岩	中間部	1.04	0.40	0.15	0.05							M	33894	接合不可
	1	珪質凝灰岩	尾部	1.30	0.78	0.22	0.12							M	33891	
1008	2	OB牛	完形	1.55	0.63	0.21	0.20	○			×			L	27594	
1009	2	砂岩	完形	0.98	0.46	0.20	0.12	○			×			L	36439	
1010	2	OB三船	頭部	1.78	0.83	0.18	0.30			○	○			L	39743	
1011	2	OB三船	頭部	0.76	0.68	0.16	0.09		○		×			L	25397	
1012	2	OB三船	頭部	0.81	0.80	0.19	0.12	○			○			L	26973	
1013	2	OB三船	頭部	0.95	0.57	0.08	0.05		○		×			L	27517	
1014	2	OB三船	頭部	0.98	0.44	0.17	0.08	○			×			L	36826	
1015	2	OB三船	頭部	0.95	0.54	0.10	0.07	○			×			L	26983	
1016	2	OB三船	頭部	0.68	0.53	0.21	0.10		○		×			L	38250	
1017	2	OB牛	頭部	1.02	0.37	0.12	0.06	○			×			L	26215	
1018	2	OB牛	頭部	0.92	0.48	0.13	0.07	○			×			L	26251	
1019	2	OB牛	頭部	1.22	0.71	0.28	0.22	○			×			L	34680	
1020	2	OB三船	中間部	1.01	0.53	0.16	0.09							L	25426	
1021	2	OB三船	中間部	1.29	0.70	0.21	0.22					○		L	36940	

第42表　第Ⅲ文化層細石刃一覧表(5)

番号	ﾌﾞﾛｯｸ	石　材	部位	長	幅	厚	重	打　面			頭部調整	使用痕		旧ブロック	取上番号	備　考
								平坦	調整	点状		左側	右側			
1022	2	OB三船	中間部	0.92	0.45	0.16	0.08					○		L	41505	
1023	2	OB牛	中間部	0.79	0.37	0.17	0.06							L	25533	
1024	2	OB牛	中間部	0.66	0.53	0.26	0.11							L	26225	
1025	2	OB牛	中間部	0.88	0.72	0.17	0.11							L	36787	
1026	2	OB牛	尾部	0.58	0.50	0.09	0.03							L	26257	
1027	2	珪質凝灰岩	中間部	0.95	0.66	0.17	0.06							L	26175	
1028	2	OB牛	尾部	1.21	0.49	0.11	0.10							L	27591	
1029	2	OB牛	尾部	1.48	0.61	0.28	0.24							L	39676	
1030	2	OB桑ノ木	尾部	1.48	0.51	0.17	0.11					○		L	42026	
1031	2	鉄石英	尾部	0.67	0.54	0.14	0.07							L	26210	
1032	2	砂岩	尾部	1.02	0.35	0.09	0.04							L	43515	
	2	OB牛	完形	0.95	0.39	0.14	0.04	○			×			L	27416	
	2	OB牛	完形	1.09	0.69	0.15	0.09	○			×			L	27697	
	2	OB牛	完形	1.48	0.69	0.17	0.18	○			○			L	27699	
	2	OB牛	完形	1.05	0.35	0.14	0.06	○			×			L	36846	
	2	OB牛	中間部	0.70	0.47	0.10	0.05							L	26146	
	2	OB牛	中間部	0.83	0.48	0.13	0.07							L	27631	
	2	OB牛	中間部	0.86	0.42	0.09	0.04							L	36704	
	2	OB牛	中間部	0.79	0.45	0.10	0.04							L	37605	
	2	OB牛	中間部	0.75	0.58	0.17	0.09							L	37649	
	2	OB牛	中間部	1.10	0.33	0.19	0.05							L	37655	
	2	OB牛	中間部	1.22	0.79	0.10	0.11							L	37764	
	2	OB牛	中間部	0.90	0.53	0.15	0.07							L	38172	
	2	OB牛	中間部	0.63	0.61	0.13	0.06							L	38189	
	2	OB牛	中間部	1.36	0.81	0.18	0.17							L	38225	
	2	OB牛	中間部	1.02	0.68	0.14	0.09							L	39774	
	2	OB牛	中間部	0.52	0.47	0.08	0.03							L	39839	
	2	OB牛	中間部	0.71	0.44	0.11	0.03							L	39858	
	2	OB牛	中間部	0.85	0.72	0.20	0.09							L	43085	
	2	OB牛	頭部	0.43	0.35	0.10	0.02	○			×			L	26052	
	2	OB牛	頭部	1.18	0.76	0.16	0.17	○			×			L	26107	
	2	OB牛	頭部	0.99	0.50	0.18	0.08	○			×			L	26201	
	2	OB牛	頭部	1.34	0.67	0.13	0.17		○		×			L	26246	
	2	OB牛	頭部	0.98	0.54	0.27	0.13			○	×			L	27037	
	2	OB牛	頭部	0.49	0.43	0.15	0.03	○			×			L	27607	
	2	OB牛	頭部	0.73	0.66	0.14	0.05	○			×			L	27701	
	2	OB牛	頭部	1.07	0.48	0.09	0.06	○			×			L	36863	
	2	OB牛	頭部	0.66	0.55	0.15	0.06	○			○			L	37020	
	2	OB牛	頭部	0.72	0.78	0.19	0.20	○			×			L	37638	
	2	OB牛	頭部	1.27	0.57	0.23	0.19	○			×			L	37641	
	2	OB牛	頭部	0.55	0.69	0.11	0.03	○			×			L	37711	
	2	OB牛	頭部	1.08	0.54	0.21	0.13		○		○			L	39857	
	2	OB牛	頭部	0.85	0.43	0.21	0.09			○	×			L	39862	
	2	OB牛	頭部	0.23	0.54	0.19	0.13	○			×			L	42957	
	2	OB牛	尾部	0.93	0.48	0.22	0.09							L	25480	
	2	OB牛	尾部	0.72	0.50	0.09	0.04							L	26979	
	2	OB牛	尾部	0.85	0.40	0.08	0.02							L	27011	
	2	OB牛	尾部	0.57	0.45	0.12	0.02							L	27333	
	2	OB牛	尾部	0.35	0.65	0.18	0.14							L	27638	
	2	OB牛	尾部	1.04	0.56	0.11	0.07							L	35104	
	2	OB牛	尾部	0.93	0.36	0.12	0.04							L	36908	
	2	OB牛	尾部	1.05	0.58	0.14	0.09							L	37025	
	2	OB牛	尾部	0.89	0.30	0.12	0.02							L	37698	
	2	OB牛	尾部	0.98	0.45	0.14	0.05							L	37799	
	2	OB牛	尾部	1.02	0.63	0.14	0.08							L	38184	
	2	OB桑ノ木	中間部	1.13	0.39	0.18	0.09							L	34675	
	2	OB桑ノ木	頭部	1.00	0.52	0.09	0.06	○			×			L	39733	
	2	OB三船	中間部	0.43	0.50	0.07	0.02							L	25551	
	2	OB三船	中間部	0.83	0.59	0.11	0.05							L	27081	
	2	OB三船	頭部	1.09	0.72	0.15	0.09	○			×			L	25472	
	2	OB三船	頭部	0.92	0.43	0.10	0.05	○			×			L	36558	
	2	OB三船	頭部	0.72	0.50	0.15	0.06	○			×			L	37088	
	2	OB三船	頭部	0.95	0.40	0.12	0.03	○			×	○		L	39639	
	2	OB三船	尾部	0.80	0.44	0.11	0.04							L	27505	
	2	OB三船	尾部	0.85	0.43	0.08	0.04							L	38124	
	2	黒色珪質頁岩	尾部	0.91	0.72	0.15	0.07							L	27438	
	2	頁岩	中間部	1.41	0.68	0.21	0.26							L	37672	
	2	珪質凝灰岩	中間部	0.76	0.38	0.15	0.01							L	25559	
	2	珪質凝灰岩	中間部	0.56	0.56	0.13	0.03							L	34665	
	2	珪質凝灰岩	頭部	0.66	0.49	0.21	0.04	○			×			L	25517	
1033	3	OB三船	中間部	0.77	0.55	0.14	0.07					○	○	Q	43266	
1034	3	OB三船	中間部	1.58	0.82	0.17	0.29							Q	43459	
1035	3	OB三船	中間部	0.86	0.63	0.10	0.07							Q	43767	
1036	3	OB三船	中間部	0.65	0.66	0.11	0.07						○	Q	43719	
1037	3	OB三船	中間部	0.51	0.66	0.17	0.06							Q	43454	
1038	3	OB桑ノ木	中間部	0.80	0.60	0.15	0.09							Q	43493	

第43表　第Ⅲ文化層細石刃一覧表(6)

番号	ﾌﾞﾛｯｸ	石　材	部位	長	幅	厚	重	打　面			頭部調整	使用痕		旧ブロック	取上番号	備　考
								平坦	調整	点状		左側	右側			
	3	OB牛	中間部	0.82	0.41	0.13	0.06							Q	43367	
	3	OB牛	頭部	0.75	0.55	0.12	0.07		○		×			Q	43232	
	3	OB牛	頭部	0.56	0.46	0.13	0.04		○		×			Q	43750	
	3	OB牛	尾部	0.68	0.30	0.08	0.03							Q	43130	
	3	OB牛	尾部	1.14	0.55	0.11	0.08							Q	43456	
	3	OB桑ノ木	中間部	0.72	0.52	0.14	0.07							Q	43952	
	3	OB桑ノ木	頭部	0.59	0.41	0.15	0.04	○			×			Q	43721	
	3	OB桑ノ木	尾部	0.91	0.60	0.20	0.14							Q	43724	
	3	OB三船	完形	1.18	0.64	0.15	0.12	○			×			Q	43981	
	3	OB三船	中間部	0.76	0.63	0.14	0.08							Q	43436	
	3	OB三船	中間部	0.52	0.44	0.12	0.03							Q	43726	
	3	OB三船	中間部	0.80	0.52	0.18	0.08							Q	43761	
	3	OB三船	中間部	0.45	0.38	0.15	0.03							Q	43912	
	3	OB三船	頭部	0.56	0.65	0.16	0.05	○			×			Q	43296	
	3	OB三船	頭部	1.01	0.63	0.13	0.10		○		×		○	Q	43455	
	3	OB三船	頭部	1.00	0.65	0.20	0.10		○		×			Q	43735	
	3	OB三船	頭部	0.57	0.48	0.18	0.04	○			×			Q	43770	
	3	OB三船	頭部	0.45	0.35	0.12	0.02	○			×			Q	45298	
	3	OB三船	頭部	0.92	0.57	0.17	0.09		○		×			Q	60289	
	3	OB三船	頭部	0.47	0.47	0.16	0.03		○		×			Q	62275	
	3	OB三船	尾部	0.96	0.56	0.13	0.05							Q	43122	
	3	OB三船	尾部	0.74	0.65	0.20	0.09					○		Q	43293	
	3	OB三船	尾部	1.05	0.42	0.23	0.12							Q	43705	
	3	OB三船	尾部	1.01	0.62	0.12	0.07							Q	43920	
	3	珪質凝灰岩	頭部	―	―	―	0.04	○			×			Q	43106	接合不可
1039	4	OB三船	完形	1.44	0.66	0.34	0.21		○		○			P	30345	
1040	4	OB三船	完形	1.60	0.61	0.30	0.24	○			×			P	30740	
1041	4	OB三船	完形	1.24	0.59	0.20	0.13		○		○		○	P	30347	
1042	4	OB三船	完形	0.98	0.55	0.16	0.08	○			×			P	47026	
1043	4	OB三船	完形	1.51	0.42	0.25	0.17	○			×			P	38614	
1044	4	OB牛	完形	1.37	0.72	0.14	0.15	○			×			P	35661	
1045	4	OB三船	完形	1.32	0.81	0.15	0.14		○		×			P	30138	
1046	4	OB三船	頭部	0.69	0.55	0.19	0.07		○		○			P	35184	
1047	4	OB牛	頭部	0.73	0.74	0.18	0.08		○		×			P	30340	
1048	4	OB牛	頭部	1.11	0.45	0.17	0.08	○			×			P	30855	
1049	4	OB三船	頭部	0.73	0.55	0.19	0.07	○			×			P	38598	
1050	4	OB三船	頭部	1.30	0.51	0.14	0.11		○		×			P	41755	
1051	4	OB三船	頭部	0.69	0.58	0.16	0.06		○		○			P	34973	
1052	4	OB三船	頭部	0.85	0.43	0.13	0.05	○			×			P	35005	
1053	4	OB三船	頭部	0.78	0.53	0.12	0.04		○		×			P	30455	
1054	4	OB牛	頭部	0.87	0.53	0.14	0.05	○			×			P	41756	
1055	4	OB牛	頭部	0.86	0.69	0.18	0.09		○		×			P	46812	
1056	4	OB牛	頭部	1.11	0.57	0.15	0.07		○		×			P	57451	
1057	4	黄色頁岩	頭部	0.73	0.84	0.26	0.13	○			×			P	46339	
1058	4	頁岩	頭部	1.48	0.74	0.21	0.27	○			×	○		P	63679	
1059	4	頁岩	頭部	1.15	0.66	0.18	0.15	○			×			P	63778	
1060	4	白色頁岩	頭部	1.37	0.64	0.17	0.09	○			×	○	○	P	46786	
1061	4	白色頁岩	頭部	0.73	0.68	0.17	0.09	○			○			P	63687	
1062	4	頁岩	頭部	1.22	0.83	0.17	0.20	○			×			P	63731	
1063	4	凝灰質頁岩	頭部	1.10	0.59	0.19	0.14	○			×			P	30462	
1064	4	凝灰質頁岩	頭部	1.53	0.58	0.19	0.23		○		×		○	P	30474	
1065	4	ギョクズイ	頭部	0.84	0.64	0.19	0.10		○		×			P	30395	
1066	4	OB三船	中間部	0.83	0.42	0.20	0.07							P	30874	
1067	4	OB三船	中間部	1.22	0.58	0.20	0.13							P	35220	
1068	4	OB三船	中間部	0.83	0.70	0.21	0.11							P	57426	
1069	4	OB三船	中間部	1.13	0.83	0.15	0.17							P	44432	
1070	4	OB三船	中間部	0.93	0.61	0.18	0.13							P	30878	
1071	4	OB三船	中間部	0.81	0.51	0.20	0.09							P	35177	
1072	4	OB牛	中間部	0.89	0.59	0.28	0.14	○			×			P	29919	
1073	4	OB牛	中間部	0.74	0.50	0.09	0.04							P	30733	
1074	4	OB牛	中間部	1.20	0.42	0.13	0.06							P	41082	
1075	4	OB牛	中間部	0.71	0.54	0.17	0.05							P	38585	
1076	4	珪質凝灰岩	中間部	0.49	0.38	0.18	0.02							P	62299	
1077	4	黄色頁岩	中間部	0.98	0.59	0.27	0.18							P	30681	
1078	4	黄色頁岩	中間部	0.76	0.56	0.20	0.09							P	46783	
1079	4	安山岩	中間部	0.58	0.64	0.18	0.05							P	63995	
1080	4	OB三船	中間部	0.89	0.63	0.19	0.08							P	30731	
1081	4	OB三船	尾部	0.70	0.56	0.21	0.06							P	31206	
1082	4	OB三船	尾部	1.02	0.52	0.19	0.08					○		P	34959	
1083	4	OB三船	尾部	1.29	0.56	0.12	0.11							P	62330	
1084	4	OB三船	尾部	1.32	0.47	0.23	0.12							P	38586	
1085	4	OB三船	尾部	0.88	0.45	0.19	0.08							P	31202	
1086	4	OB三船	中間部	1.17	0.75	0.31	0.23							P	30721	
1087	4	OB三船	尾部	0.70	0.68	0.15	0.08							P	30807	
1088	4	OB牛	尾部	1.00	0.39	0.12	0.05							P	38608	
1089	4	OB牛	尾部	1.19	0.48	0.13	0.09							P	34505	

第44表　第Ⅲ文化層細石刃一覧表(7)

番号	ﾌﾞﾛｯｸ	石　材	部位	長	幅	厚	重	打　面			頭部調整	使用痕		旧ブロック	取上番号	備　考
								平坦	調整	点状		左側	右側			
1090	4	OB牛	尾部	1.09	0.40	0.13	0.07							P	29876	
1091	4	OB牛	尾部	1.46	0.53	0.24	0.14							P	35291	
1092	4	ギョクズイ	尾部	0.91	0.78	0.21	0.12							P	63700	
2046	4	OB桑ノ木		2.10	2.60	1.40	6.50							7ー3	108306	
	4	OB牛	完形	0.89	0.44	0.11	0.03	○			×			P	30686	
	4	OB牛	完形	1.05	0.47	0.13	0.06	○			×			P	35990	
	4	OB牛	完形	1.22	0.53	0.13	0.09		○		○			P	38732	
	4	OB牛	完形	0.84	0.39	0.14	0.03	○			×			P	40664	
	4	OB牛	完形	0.99	0.52	0.10	0.04	○			×			P	41055	
	4	OB牛	完形	1.49	0.51	0.14	0.10		○		×			P	41066	
	4	OB牛	中間部	1.05	0.35	0.16	0.06							P	30108	
	4	OB牛	中間部	0.67	0.73	0.16	0.09							P	30344	
	4	OB牛	中間部	1.02	0.59	0.14	0.06							P	30679	
	4	OB牛	中間部	0.75	0.32	0.16	0.03							P	30687	
	4	OB牛	中間部	0.90	0.43	0.10	0.04							P	30736	
	4	OB牛	中間部	0.76	0.40	0.14	0.04							P	30745	
	4	OB牛	中間部	0.99	0.41	0.17	0.06							P	35125	
	4	OB牛	中間部	0.71	0.46	0.13	0.05							P	35298	
	4	OB牛	中間部	0.63	0.46	0.13	0.04							P	35621	
	4	OB牛	中間部	0.63	0.39	0.08	0.02							P	35644	
	4	OB牛	中間部	0.94	0.51	0.15	0.08							P	35959	
	4	OB牛	中間部	0.93	0.47	0.12	0.03							P	35974	
	4	OB牛	中間部	1.00	0.73	0.16	0.11							P	35989	
	4	OB牛	中間部	0.52	0.35	0.07	0.01							P	38570	
	4	OB牛	中間部	0.61	0.31	0.06	0.01							P	38594	
	4	OB牛	中間部	0.66	0.38	0.11	0.02							P	38600	
	4	OB牛	中間部	1.02	0.46	0.18	0.07							P	38601	
	4	OB牛	中間部	0.66	0.46	0.12	0.03							P	38682	
	4	OB牛	中間部	1.19	0.48	0.10	0.05							P	39205	
	4	OB牛	中間部	0.79	0.48	0.10	0.04							P	39283	
	4	OB牛	中間部	0.63	0.48	0.11	0.02							P	41067	
	4	OB牛	中間部	0.74	0.38	0.14	0.03							P	41084	
	4	OB牛	中間部	0.80	0.36	0.15	0.01							P	41752	
	4	OB牛	中間部	1.05	0.73	0.12	0.12							P	41915	
	4	OB牛	中間部	0.42	0.46	0.11	0.02							P	42311	
	4	OB牛	中間部	1.12	0.55	0.24	0.16							P	44241	
	4	OB牛	中間部	0.84	0.31	0.20	0.07							P	62326	
	4	OB牛	中間部	0.92	0.55	0.14	0.07							P	63733	
	4	OB牛	中間部	0.77	0.41	0.13	0.04							P	63758	
	4	OB牛	中間部	0.90	0.46	0.11	0.05							P	63776	
	4	OB牛	頭部	0.98	0.33	0.13	0.04	○			×			P	30483	
	4	OB牛	頭部	0.59	0.48	0.11	0.03	○			×			P	38617	
	4	OB牛	頭部	0.96	0.51	0.12	0.05	○			×			P	39481	
	4	OB牛	頭部	0.92	0.56	0.25	0.05	○			×			P	41125	
	4	OB牛	頭部	0.85	0.40	0.17	0.06	○			×			P	42305	
	4	OB牛	尾部	0.69	0.32	0.10	0.02							P	29864	
	4	OB牛	尾部	0.68	0.39	0.12	0.02							P	30158	
	4	OB牛	尾部	0.92	0.36	0.14	0.03						○	P	30490	
	4	OB牛	尾部	0.69	0.40	0.22	0.05							P	30648	
	4	OB牛	尾部	0.58	0.42	0.10	0.02							P	35284	
	4	OB牛	尾部	0.98	0.36	0.12	0.11							P	41200	
	4	OB牛	尾部	0.99	0.56	0.12	0.06							P	41750	
	4	OB牛	尾部	0.53	0.39	0.10	0.01							P	41777	
	4	OB牛	尾部	0.95	0.67	0.16	0.07							P	46998	
	4	OBグレー	中間部	1.03	0.58	0.12	0.06							P	42324	
	4	OB桑ノ木	頭部	1.05	0.52	0.21	0.08			○	○			P	29997	
	4	OB三船	完形	1.43	0.51	0.34	0.21	○			×			P	41911	
	4	OB三船	完形	1.05	0.55	0.09	0.04		○		×			P	56944	
	4	OB三船	中間部	0.93	0.41	0.11	0.05							P	29985	
	4	OB三船	中間部	0.52	0.57	0.12	0.06							P	29986	
	4	OB三船	中間部	0.84	0.58	0.26	0.13							P	30104	
	4	OB三船	中間部	0.68	0.58	0.14	0.05							P	30126	
	4	OB三船	中間部	0.89	0.42	0.16	0.05						○	P	30325	
	4	OB三船	中間部	0.71	0.39	0.11	0.03							P	30352	
	4	OB三船	中間部	0.47	0.39	0.11	0.02							P	30677	
	4	OB三船	中間部	1.01	0.62	0.15	0.10							P	30693	
	4	OB三船	中間部	1.11	0.73	0.15	0.09							P	30699	
	4	OB三船	中間部	0.55	0.42	0.16	0.05							P	30703	
	4	OB三船	中間部	1.23	0.78	0.24	0.21							P	30705	
	4	OB三船	中間部	0.76	0.59	0.16	0.07							P	30708	
	4	OB三船	中間部	0.74	0.47	0.12	0.04							P	30737	
	4	OB三船	中間部	1.57	0.80	0.16	0.21							P	30744	
	4	OB三船	中間部	0.69	0.33	0.12	0.02							P	30853	
	4	OB三船	中間部	1.30	0.71	0.13	0.12							P	30877	
	4	OB三船	中間部	1.46	0.67	0.37	0.35							P	30883	
	4	OB三船	中間部	1.15	0.66	0.26	0.18							P	35069	

第45表　第Ⅲ文化層細石刃一覧表(8)

番号	ﾌﾞﾛｯｸ	石　材	部位	長	幅	厚	重	打　面			頭部調整	使用痕		旧ブロック	取上番号	備　考
								平坦	調整	点状		左側	右側			
	4	OB三船	中間部	0.54	0.45	0.12	0.03							P	35118	
	4	OB三船	中間部	0.65	0.51	0.14	0.04							P	35162	
	4	OB三船	中間部	0.65	0.52	0.14	0.05							P	35611	
	4	OB三船	中間部	0.59	0.43	0.11	0.03							P	35624	
	4	OB三船	中間部	0.93	0.49	0.14	0.05							P	35998	
	4	OB三船	中間部	0.89	0.61	0.15	0.08							P	38578	
	4	OB三船	中間部	1.01	0.46	0.15	0.05							P	38604	
	4	OB三船	中間部	1.22	0.72	0.23	0.14							P	38656	
	4	OB三船	中間部	0.62	0.60	0.20	0.07							P	38670	
	4	OB三船	中間部	0.79	0.89	0.25	0.18							P	39256	
	4	OB三船	中間部	0.62	0.55	0.13	0.04							P	40357	
	4	OB三船	中間部	0.91	0.66	0.10	0.06							P	40383	
	4	OB三船	中間部	0.55	0.56	0.12	0.05							P	40607	
	4	OB三船	中間部	0.76	0.62	0.18	0.09							P	40638	
	4	OB三船	中間部	0.83	0.40	0.11	0.05							P	41040	
	4	OB三船	中間部	0.78	0.52	0.14	0.05							P	41045	
	4	OB三船	中間部	0.49	0.56	0.12	0.03							P	41050	
	4	OB三船	中間部	0.84	0.50	0.14	0.06							P	41052	
	4	OB三船	中間部	0.92	0.67	0.17	0.11							P	41102	
	4	OB三船	中間部	0.94	0.58	0.26	0.10							P	42301	
	4	OB三船	中間部	0.43	0.54	0.16	0.03							P	44240	
	4	OB三船	中間部	1.22	0.70	0.24	0.17							P	44433	
	4	OB三船	中間部	1.00	0.42	0.24	0.09							P	46795	
	4	OB三船	中間部	1.38	0.46	0.15	0.10							P	46805	
	4	OB三船	中間部	0.76	0.61	0.10	0.04							P	46831	
	4	OB三船	中間部	0.51	0.46	0.09	0.02							P	56924	
	4	OB三船	中間部	0.67	0.35	0.12	0.03							P	56926	
	4	OB三船	中間部	1.11	0.41	0.15	0.08							P	56963	
	4	OB三船	中間部	0.68	0.52	0.10	0.03							P	62305	
	4	OB三船	中間部	0.77	0.44	0.17	0.06							P	62321	
	4	OB三船	中間部	0.48	0.27	0.13	0.04						○	P	62324	
	4	OB三船	中間部	0.54	0.30	0.12	0.02							P	62327	
	4	OB三船	中間部	1.30	0.55	0.25	0.14						○	P	62357	
	4	OB三船	中間部	1.12	0.53	0.23	0.12							P	63729	
	4	OB三船	中間部	0.82	0.38	0.12	0.03						○	P	63772	
	4	OB三船	中間部	0.69	0.46	0.12	0.04							P	63775	
	4	OB三船	中間部	0.67	0.65	0.16	0.06							P	63796	
	4	OB三船	中間部	0.65	0.34	0.19	0.04							P	63991	
	4	OB三船	頭部	0.58	0.53	0.18	0.04		○		○			P	30712	
	4	OB三船	頭部	0.78	0.69	0.15	0.08	―	―	―	―			P	41002	破損
	4	OB三船	頭部	0.88	0.58	0.16	0.07		○		○			P	30359	
	4	OB三船	頭部	0.78	0.55	0.17	0.08	○			×			P	30741	
	4	OB三船	頭部	1.06	0.76	0.26	0.17	○			○			P	30767	
	4	OB三船	頭部	0.52	0.58	0.18	0.04			○	○			P	30826	
	4	OB三船	頭部	0.88	0.60	0.11	0.07	○			×			P	35237	
	4	OB三船	頭部	1.06	0.43	0.21	0.09	○			×			P	38633	
	4	OB三船	頭部	0.53	0.42	0.14	0.04	○			×			P	40391	
	4	OB三船	頭部	0.96	0.48	0.14	0.07	○			○			P	40632	
	4	OB三船	頭部	0.73	0.57	0.17	0.08	○			○			P	40663	
	4	OB三船	頭部	0.91	0.52	0.24	0.10	○			×			P	42874	
	4	OB三船	頭部	1.14	0.62	0.15	0.08			○	○			P	46799	
	4	OB三船	頭部	0.88	0.62	0.19	0.08	○			×			P	46807	
	4	OB三船	尾部	1.27	0.35	0.22	0.07							P	30025	
	4	OB三船	尾部	1.02	0.49	0.19	0.07							P	30668	
	4	OB三船	尾部	0.89	0.66	0.19	0.08							P	35137	
	4	OB三船	尾部	0.66	0.54	0.19	0.03							P	35139	
	4	OB三船	尾部	1.12	0.40	0.20	0.06							P	38676	
	4	OB三船	尾部	1.35	0.60	0.21	0.16							P	38692	
	4	OB三船	尾部	0.65	0.42	0.13	0.04							P	39246	
	4	OB三船	尾部	1.02	0.45	0.19	0.09							P	41065	
	4	OB三船	尾部	0.78	0.55	0.15	0.05							P	41735	
	4	OB三船	尾部	0.93	0.43	0.21	0.06							P	46343	
	4	OB三船	尾部	0.76	0.55	0.12	0.04							P	62301	
	4	黄色頁岩	頭部	1.28	0.60	0.17	0.13	○			○			P	46949	
	4	黄色頁岩	頭部	1.31	0.73	0.25	0.29	○			×			P	46956	
	4	凝灰質頁岩	完形	1.28	0.61	0.17	0.15	○			×			P	40646	
	4	凝灰質頁岩	頭部	0.79	0.53	0.15	0.05	○			×			P	63698	
	4	頁岩	完形	1.26	0.41	0.12	0.06	○			×			P	63763	
	4	頁岩	中間部	0.69	0.32	0.10	0.02							P	63672	
	4	しま安山岩	頭部	0.87	0.34	0.13	0.03	○			○			P	30122	
	4	たんぱく石	中間部	0.59	0.57	0.16	0.06							P	29936	
	4	珪質凝灰岩	中間部	0.65	0.53	0.15	0.03							P	40672	
1093	5	OB牛	完形	1.88	0.68	0.13	0.19	○			×			O	37963	
1094	5	OB牛	完形	1.75	0.54	0.14	0.13	○			×			O	26900	
1095	5	OB牛	完形	1.54	0.56	0.19	0.18		○		○			O	28625	
1096	5	OB牛	完形	1.28	0.53	0.19	0.12			○	○			O	34490	

第46表　第Ⅲ文化層細石刃一覧表(9)

番号	ﾌﾞﾛｯｸ	石　材	部位	長	幅	厚	重	打　面			頭部調整	使用痕		旧ブロック	取上番号	備　考
								平坦	調整	点状		左側	右側			
1097	5	OB牛	完形	1.00	0.57	0.15	0.11	○			×			O	28686	
1098	5	OB牛	完形	1.06	0.61	0.07	0.08	○			×			O	34620	
1099	5	砂岩	完形	1.30	0.54	0.17	0.12	○			○			O	40252	
1100	5	OB三船	頭部	1.11	0.79	0.25	0.28		○		○			O	25800	
1101	5	OB三船	頭部	0.83	0.57	0.12	0.06	○			○			O	34476	
1102	5	OB三船	頭部	0.69	0.48	0.17	0.07		○		×		○	O	37996	
1103	5	OB牛	頭部	0.90	0.54	0.24	0.13	○			○			O	36202	
1104	5	OB牛	頭部	0.75	0.37	0.10	0.04		○		×			O	42058	
1105	5	OB三船	中間部	0.72	0.50	0.11	0.06							O	34652	
1106	5	OB牛	中間部	1.15	0.44	0.13	0.07							O	40245	
1107	5	珪質凝灰岩	中間部	0.97	0.57	0.15	0.05					○		O	25795	
1108	5	OB牛	尾部	0.54	0.57	0.13	0.05							O	26886	
1109	5	OB牛	尾部	0.70	0.53	0.10	0.05							O	26929	
1110	5	珪質凝灰岩	尾部	0.82	0.55	0.15	0.03							O	40288	
	5	OB牛	完形	1.17	0.50	0.08	0.05	○			×			O	26893	
	5	OB牛	完形	1.02	0.45	0.09	0.06	○			○			O	34354	
	5	OB牛	完形	1.03	0.58	0.12	0.09	○			×			O	37956	
	5	OB牛	完形	1.17	0.55	0.19	0.13		○		×			O	40198	
	5	OB牛	完形	1.13	0.59	0.11	0.07	○			×			O	40214	
	5	OB牛	完形	1.08	0.47	0.11	0.07	○			×			O	40216	
	5	OB牛	完形	1.30	0.55	0.14	0.10	○			×			O	40235	
	5	OB牛	完形	0.88	0.40	0.08	0.04	○			×			O	40306	
	5	OB牛	中間部	0.54	0.34	0.12	0.02							O	25927	
	5	OB牛	中間部	0.88	0.42	0.12	0.07							O	25982	
	5	OB牛	中間部	1.07	0.52	0.10	0.08							O	26869	
	5	OB牛	中間部	0.67	0.47	0.15	0.05							O	28679	
	5	OB牛	中間部	0.47	0.47	0.06	0.02							O	28681	
	5	OB牛	中間部	0.44	0.43	0.21	0.04							O	28993	
	5	OB牛	中間部	0.82	0.58	0.14	0.06							O	28997	
	5	OB牛	中間部	0.82	0.54	0.09	0.05							O	31097	
	5	OB牛	中間部	0.72	0.48	0.11	0.04							O	34283	
	5	OB牛	中間部	0.55	0.65	0.16	0.07							O	34446	
	5	OB牛	中間部	0.61	0.39	0.13	0.03							O	34659	
	5	OB牛	中間部	0.50	0.53	0.11	0.03							O	35765	
	5	OB牛	中間部	0.99	0.36	0.12	0.06							O	35776	
	5	OB牛	中間部	0.65	0.70	0.12	0.06							O	36203	
	5	OB牛	中間部	0.87	0.49	0.13	0.04							O	37969	
	5	OB牛	中間部	0.90	0.57	0.14	0.08							O	37992	
	5	OB牛	中間部	0.72	0.68	0.22	0.13							O	38538	
	5	OB牛	中間部	0.68	0.49	0.08	0.03							O	43073	
	5	OB牛	頭部	0.73	0.51	0.15	0.08	○			○			O	25909	
	5	OB牛	頭部	0.76	0.65	0.25	0.13	○			○			O	26914	
	5	OB牛	頭部	1.09	0.76	0.18	0.21	―	―	―	―			O	28622	破損
	5	OB牛	頭部	0.62	0.52	0.11	0.05	○			×			O	28665	
	5	OB牛	頭部	1.24	0.60	0.17	0.14	○			○			O	28694	
	5	OB牛	頭部	0.46	0.41	0.11	0.02	○			×			O	28709	
	5	OB牛	頭部	0.58	0.51	0.16	0.04	○			×			O	34240	
	5	OB牛	頭部	0.55	0.46	0.13	0.03		○		×			O	34334	
	5	OB牛	頭部	0.72	0.72	0.22	0.11		○		×			O	34378	
	5	OB牛	頭部	0.65	0.51	0.09	0.04	○			×			O	34454	
	5	OB牛	頭部	0.78	0.53	0.11	0.05	○			○			O	34635	
	5	OB牛	頭部	1.04	0.58	0.18	0.10	○			○			O	34650	
	5	OB牛	頭部	0.80	0.57	0.08	0.06	○			×			O	34653	
	5	OB牛	頭部	1.07	0.38	0.19	0.07	○			○			O	37920	
	5	OB牛	頭部	0.78	0.55	0.13	0.06	○			○			O	37930	
	5	OB牛	頭部	0.88	0.42	0.08	0.06		○		×			O	37936	
	5	OB牛	頭部	0.84	0.49	0.07	0.03	○			×			O	37958	
	5	OB牛	頭部	0.60	0.42	0.12	0.03	○			×			O	37965	
	5	OB牛	頭部	1.01	0.51	0.20	0.10	○			×			O	38524	
	5	OB牛	頭部	1.25	0.50	0.13	0.08	○			×			O	40217	
	5	OB牛	頭部	1.11	0.51	0.13	0.08		○		×			O	40224	
	5	OB牛	頭部	0.74	0.55	0.16	0.07	○			×			O	40225	
	5	OB牛	尾部	0.85	0.46	0.11	0.05							O	26875	
	5	OB牛	尾部	0.45	0.34	0.11	0.02							O	28603	
	5	OB牛	尾部	0.83	0.53	0.14	0.06							O	28687	
	5	OB牛	尾部	1.30	0.57	0.22	0.13							O	28696	
	5	OB牛	尾部	0.80	0.70	0.13	0.09							O	28954	
	5	OB牛	尾部	0.76	0.45	0.13	0.03							O	34648	
	5	OB牛	尾部	0.64	0.48	0.11	0.03							O	37973	
	5	OB牛	尾部	0.75	0.34	0.07	0.03							O	42015	
	5	OB牛	尾部	0.92	0.33	0.13	0.05							O	43078	
	5	OB三船	中間部	0.61	0.48	0.10	0.04						○	O	34210	
	5	OB三船	中間部	0.88	0.59	0.13	0.10							O	34226	
	5	OB三船	中間部	0.62	0.30	0.07	0.02							O	34228	
	5	OB三船	中間部	0.60	0.50	0.07	0.03							O	39464	
	5	OB三船	頭部	0.55	0.58	0.13	0.04		○		×			O	26885	

第47表　第Ⅲ文化層細石刃一覧表(10)

番号	ﾌﾞﾛｯｸ	石　材	部位	長	幅	厚	重	打　面			頭部調整	使用痕		旧 ブロック	取上番号	備　考
								平坦	調整	点状		左側	右側			
	5	OB三船	頭部	0.66	0.58	0.13	0.06	○			○			O	26917	
	5	OB三船	頭部	1.34	0.53	0.09	0.13	○			×	○		O	28692	
	5	OB三船	頭部	1.03	0.51	0.20	0.13		○		○	○		O	28753	
	5	OB三船	頭部	0.41	0.47	0.15	0.03	○			×			O	28978	
	5	OB三船	頭部	0.58	0.41	0.21	0.07		○		○			O	31127	
	5	OB三船	頭部	0.80	0.50	0.18	0.08		○		×	○		O	31146	
	5	OB三船	頭部	0.54	0.65	0.17	0.07		○		×			O	34207	
	5	OB三船	頭部	0.41	0.37	0.10	0.01	○			×			O	34390	
	5	OB三船	頭部	0.75	0.43	0.10	0.05			○	○			O	36214	
	5	OB三船	頭部	1.22	0.50	0.14	0.09	○			×			O	37886	
	5	OB三船	尾部	0.43	0.52	0.07	0.01							O	25923	
	5	OB三船	尾部	0.40	0.27	0.11	0.02							O	28982	
	5	OB三船	尾部	0.99	0.37	0.10	0.04							O	39462	
	5	安山岩	完形	1.08	0.49	0.22	0.11		○		×			O	34365	
	5	頁岩	完形	1.02	0.52	0.14	0.08	○			×			O	26931	
	5	珪質凝灰岩	中間部	0.83	0.53	0.12	0.03							O	25924	
	5	珪質凝灰岩	中間部	1.18	0.59	0.14	0.06							O	41527	
1111	6	OB三船	完形	1.22	0.59	0.27	0.16	○			○	○	○	N	30549	
1112	6	OB牛	完形	1.31	0.52	0.20	0.14	○			○	○		N	35395	
1113	6	珪質凝灰岩	完形	1.91	0.68	0.26	0.16	○			×			N	42004	
1114	6	ギョクズイ	完形	1.41	0.60	0.22	0.17	○			○			N	29539	
1115	6	ギョクズイ	完形	1.73	0.79	0.14	0.27	○			×	○		N	35405	
1116	6	黒色砂岩	完形	1.32	0.64	0.19	0.15	○			×			N	41303	
1117	6	OB三船	頭部	0.81	0.62	0.17	0.08	○			○			N	29604	
1118	6	OB三船	頭部	1.47	0.73	0.31	0.35	○			×			N	39395	
1119	6	OB三船	頭部	0.81	0.65	0.16	0.08	○			○			N	29708	
1120	6	OB三船	頭部	1.37	0.48	0.16	0.11			○	○			N	29734	
1121	6	OB三船	頭部	0.79	0.71	0.20	0.11	○			×			N	30537	
1122	6	OB三船	頭部	0.75	0.58	0.16	0.05	○			×			N	38807	
1123	6	珪質凝灰岩	頭部	0.83	0.64	0.25	0.08	○			×			N	25713	
1124	6	珪質凝灰岩	頭部	1.40	0.57	0.26	0.10		○		×			N	25717	
1125	6	珪質凝灰岩	頭部	1.04	0.78	0.20	0.06		○		×	○		N	25700	
1126	6	珪質凝灰岩	頭部	1.58	0.58	0.17	0.09	○			×	○	○	N	25706	
1127	6	珪質凝灰岩	頭部	1.23	0.70	0.16	0.06	○			×			N	25749	
1128	6	珪質凝灰岩	頭部	1.18	0.69	0.28	0.01		○		×			N	29469	
1129	6	珪質凝灰岩	頭部	0.74	0.62	0.28	0.06		○		×	○		N	29605	
1130	6	珪質凝灰岩	頭部	1.31	0.65	0.20	0.08	-	-	-	-			N	35518	打面ハジケ
1131	6	珪質凝灰岩	頭部	1.07	0.53	0.16	0.05	○			×	○		N	41994	
1132	6	珪質凝灰岩	頭部	2.85	1.67	0.27	0.21		○		×			N	35551	
1133	6	珪質凝灰岩	頭部	1.48	0.74	0.26	0.15		○		×			N	35805	
1134	6	珪質凝灰岩	頭部	1.92	0.93	0.20	0.21	○			×			N	35512	
1135	6	珪質凝灰岩	頭部	0.59	0.51	0.15	0.03	○			×			N	35814	
1136	6	珪質凝灰岩	頭部	1.12	0.61	0.13	0.05		○		×			N	42002	
1137	6	珪質凝灰岩	頭部	1.57	0.55	0.13	0.09	○			×			N	42049	
1138	6	珪質凝灰岩	頭部	0.82	0.66	0.18	0.05	○			×		○	N	42052	
1139	6	珪質凝灰岩	頭部	0.79	0.57	0.16	0.05	○			×			N	42067	
1140	6	珪質凝灰岩	頭部	0.83	0.55	0.14	0.03	○			×			N	25620	
1141	6	珪質凝灰岩	頭部	0.88	0.67	0.21	0.08	○			×			N	25647	
1142	6	珪質凝灰岩	頭部	0.61	0.50	0.16	0.03	○			×			N	25648	
1143	6	珪質凝灰岩	頭部	0.79	0.51	0.21	0.04		○		○	○	○	N	25655	
1144	6	珪質凝灰岩	頭部	1.01	0.60	0.28	0.09		○		○			N	25656	
1145	6	珪質凝灰岩	頭部	1.51	0.56	0.20	0.08	○			×	○		N	35533	
1146	6	珪質凝灰岩	頭部	0.88	0.94	0.23	0.08	○			×			N	35539	
1147	6	珪質凝灰岩	頭部	1.32	0.63	0.15	0.06		○		×			N	38320	
1148	6	珪質凝灰岩	頭部	1.14	0.61	0.23	0.08		○		×			N	38330	
1149	6	珪質凝灰岩	頭部	0.98	0.58	0.23	0.08	○			×			N	41971	
1150	6	珪質凝灰岩	頭部	1.38	0.63	0.19	0.09	○			×		○	N	41976	
1151	6	珪質凝灰岩	頭部	1.16	0.73	0.20	0.08	○			×			N	41987	
1152	6	珪質凝灰岩	頭部	0.95	0.61	0.22	0.06		○		×			N	25662	
1153	6	珪質凝灰岩	頭部	0.87	0.42	0.18	0.03		○		×			N	25691	
1154	6	白色珪質頁岩	頭部	1.09	0.68	0.24	0.18	○			○	○	○	N	41318	
1155	6	凝灰質頁岩	頭部	0.65	0.48	0.18	0.05	○			×			N	35417	
1156	6	黄色頁岩	頭部	0.76	0.57	0.17	0.08	○			○			N	41308	
1157	6	頁岩	頭部	0.99	0.44	0.15	0.10	○			×			N	35842	
1158	6	たんぱく石	頭部	1.01	0.63	0.22	0.11	○			×			N	35376	
1159	6	OB三船	中間部	0.99	0.69	0.20	0.12							N	25690	
1160	6	OB三船	中間部	0.63	0.44	0.14	0.04							N	31028	
1161	6	OB三船	中間部	1.18	0.70	0.18	0.16					○	○	N	35838	
1162	6	OB三船	中間部	0.99	0.66	0.17	0.10							N	25601	
1163	6	OB桑ノ木	中間部	0.84	0.45	0.14	0.05					○		N	25603	
1164	6	OB牛	中間部	1.11	0.60	0.27	0.13							N	30548	
1165	6	OB牛	中間部	0.58	0.39	0.19	0.03							N	30581	
1166	6	OB牛	中間部	0.81	0.67	0.28	0.12							N	29534	
1167	6	OB牛	中間部	0.90	0.54	0.17	0.07							N	29751	
1168	6	珪質凝灰岩	中間部	0.78	0.71	0.24	0.08							N	35543	
1169	6	珪質凝灰岩	中間部	1.33	0.83	0.24	0.14					○		N	25741	

第48表　第Ⅲ文化層細石刃一覧表(11)

番号	ﾌﾞﾛｯｸ	石　材	部位	長	幅	厚	重	打　面			頭部調整	使用痕		旧ブロック	取上番号	備　考
								平坦	調整	点状		左側	右側			
1170	6	珪質凝灰岩	中間部	0.50	0.54	0.18	0.03							N	25707	
1171	6	珪質凝灰岩	中間部	0.70	0.76	0.15	0.04							N	25701	
1172	6	珪質凝灰岩	中間部	0.56	0.72	0.16	0.04							N	25720	
1173	6	珪質凝灰岩	中間部	1.12	0.66	0.19	0.07							N	25729	
1174	6	珪質凝灰岩	中間部	0.87	0.43	0.18	0.04							N	38289	
1175	6	珪質凝灰岩	中間部	1.10	0.36	0.15	0.03							N	38308	
1176	6	珪質凝灰岩	中間部	1.29	0.49	0.17	0.06							N	41984	
1177	6	珪質凝灰岩	中間部	2.57	1.59	0.19	0.10							N	38334	
1178	6	珪質凝灰岩	中間部	1.36	0.67	0.18	0.19							N	38329	
1179	6	珪質凝灰岩	中間部	1.12	0.64	0.17	0.07							N	35796	
1180	6	珪質凝灰岩	中間部	0.83	0.47	0.15	0.04							N	35819	
1181	6	珪質凝灰岩	中間部	1.64	0.72	0.20	0.15							N	35824	
1182	6	珪質凝灰岩	中間部	1.20	0.55	0.15	0.06							N	36500	
1183	6	珪質凝灰岩	中間部	1.75	0.79	0.26	0.25							N	35800	
1184	6	珪質凝灰岩	中間部	0.89	0.67	0.19	0.08							N	25633	
1185	6	珪質凝灰岩	中間部	0.85	0.49	0.14	0.03							N	25637	
1186	6	珪質凝灰岩	中間部	1.75	0.90	0.22	0.17							N	42068	
1187	6	珪質凝灰岩	中間部	0.80	0.45	0.09	0.02							N	25641	
1188	6	白色頁岩	中間部	0.91	0.42	0.19	0.07							N	29679	
1189	6	白色頁岩	中間部	0.82	0.71	0.24	0.15					○		N	29745	
1190	6	白色頁岩	中間部	1.19	0.87	0.18	0.20							N	41307	
1191	6	白色珪質頁岩	中間部	0.95	0.60	0.15	0.08							N	38402	
1192	6	凝灰質頁岩	中間部	1.70	0.81	0.27	0.38							N	35445	
1193	6	凝灰質頁岩	中間部	1.44	0.40	0.16	0.12							N	29504	
1194	6	珪質頁岩	中間部	1.08	0.45	0.18	0.09							N	25661	
1195	6	黒色頁岩	中間部	1.36	0.55	0.17	0.14							N	35839	
1196	6	たんぱく石	中間部	0.97	0.54	0.15	0.08							N	29578	
1197	6	珪質凝灰岩	尾部	0.82	0.55	0.12	0.03							N	35798	
1198	6	珪質凝灰岩	尾部	0.75	0.66	0.13	0.03							N	35523	
1199	6	珪質凝灰岩	尾部	0.77	0.50	0.21	0.04							N	25766	
1200	6	珪質凝灰岩	尾部	0.89	0.51	0.15	0.04						○	N	25776	
1201	6	珪質凝灰岩	尾部	0.98	0.54	0.18	0.05							N	29465	
1202	6	黄色頁岩	尾部	1.08	0.54	0.15	0.07							N	38393	
1203	6	黄色頁岩	尾部	0.91	0.55	0.20	0.09							N	29753	
1204	6	黄色頁岩	尾部	1.05	0.81	0.19	0.12							N	35373	
1205	6	黄色頁岩	尾部	0.99	0.65	0.16	0.10							N	35375	
1206	6	黄色頁岩	尾部	0.81	0.49	0.12	0.04							N	35383	
	6	OB牛	中間部	0.88	0.43	0.18	0.05					○		N	30523	
	6	OB牛	中間部	0.46	0.56	0.20	0.04							N	30552	
	6	OB牛	中間部	0.60	0.52	0.12	0.04							N	38492	
	6	OB牛	中間部	0.87	0.79	0.12	0.07							N	39371	
	6	OB牛	中間部	0.51	0.58	0.14	0.03							N	39418	
	6	OB牛	頭部	0.67	0.49	0.18	0.05	○			×			N	30516	
	6	OB牛	頭部	0.72	0.40	0.18	0.06	○			×			N	42372	
	6	OB牛	尾部	0.70	0.38	0.13	0.03							N	30512	
	6	OB牛	尾部	1.15	0.60	0.18	0.09							N	38301	
	6	OB桑ノ木	中間部	0.54	0.53	0.20	0.04							N	38261	
	6	OB三船	中間部	0.75	0.36	0.01	0.02							N	25653	
	6	OB三船	中間部	0.82	0.71	0.10	0.07							N	29800	
	6	OB三船	中間部	0.56	0.39	0.09	0.02							N	30524	
	6	OB三船	中間部	0.51	0.53	0.15	0.03							N	38386	
	6	OB三船	中間部	1.10	0.48	0.17	0.07							N	38420	
	6	OB三船	尾部	1.79	0.40	0.08	0.03							N	38375	
	6	黄色頁岩	中間部	0.53	0.45	0.12	0.02							N	29646	
	6	黄色頁岩	中間部	0.53	0.57	0.11	0.04							N	35585	
	6	凝灰質頁岩	中間部	0.51	0.32	0.13	0.02							N	35749	
	6	凝灰質頁岩	中間部	0.54	0.42	0.13	0.03							N	38434	
	6	珪質凝灰岩	完形	1.24	0.58	0.25	0.07	○			×			N	35544	
	6	珪質凝灰岩	中間部	0.69	0.49	0.16	0.03							N	25646	
	6	珪質凝灰岩	中間部	0.74	0.69	0.15	0.06							N	25649	
	6	珪質凝灰岩	中間部	0.70	0.50	0.22	0.02							N	25663	
	6	珪質凝灰岩	中間部	0.54	0.56	0.18	0.04							N	25667	
	6	珪質凝灰岩	中間部	0.28	0.66	0.30	0.14						○	N	25677	
	6	珪質凝灰岩	中間部	1.21	0.79	0.36	0.10							N	25695	
	6	珪質凝灰岩	中間部	0.69	0.39	0.10	0.01							N	25696	
	6	珪質凝灰岩	中間部	0.72	0.50	0.12	0.02					○	○	N	25697	
	6	珪質凝灰岩	中間部	0.88	0.42	0.17	0.04							N	25703	
	6	珪質凝灰岩	中間部	1.02	0.52	0.24	0.07							N	25721	
	6	珪質凝灰岩	中間部	0.67	0.56	0.20	0.04							N	25727	
	6	珪質凝灰岩	中間部	0.59	0.68	0.25	0.05							N	25730	
	6	珪質凝灰岩	中間部	0.98	0.49	0.23	0.05							N	25732	
	6	珪質凝灰岩	中間部	0.75	0.45	0.17	0.03							N	25733	
	6	珪質凝灰岩	中間部	0.38	0.70	0.20	0.02					○		N	25734	
	6	珪質凝灰岩	中間部	0.90	0.69	0.22	0.05							N	25736	
	6	珪質凝灰岩	中間部	0.61	0.49	0.16	0.02							N	25742	
	6	珪質凝灰岩	中間部	0.96	0.55	0.19	0.04							N	25752	

第49表　第Ⅲ文化層細石刃一覧表(12)

番号	ﾌﾞﾛｯｸ	石　材	部位	長	幅	厚	重	打　面			頭部調整	使用痕		旧ブロック	取上番号	備　考
								平坦	調整	点状		左側	右側			
	6	珪質凝灰岩	中間部	0.67	0.65	0.20	0.04							N	25767	
	6	珪質凝灰岩	中間部	0.73	0.48	0.16	0.03							N	25774	
	6	珪質凝灰岩	中間部	0.62	0.62	0.16	0.03							N	30559	
	6	珪質凝灰岩	中間部	0.69	0.71	0.19	0.03							N	30595	
	6	珪質凝灰岩	中間部	0.81	0.50	0.16	0.03							N	35306	
	6	珪質凝灰岩	中間部	0.54	0.35	0.11	0.02					○		N	35503	
	6	珪質凝灰岩	中間部	1.04	0.68	0.22	0.09							N	35505	
	6	珪質凝灰岩	中間部	0.55	0.55	0.19	0.02							N	35507	
	6	珪質凝灰岩	中間部	0.97	0.70	0.23	0.08							N	35508	
	6	珪質凝灰岩	中間部	0.83	0.44	0.16	0.03							N	35509	
	6	珪質凝灰岩	中間部	0.48	0.65	0.15	0.02							N	35513	
	6	珪質凝灰岩	中間部	0.82	0.43	0.43	0.03							N	35515	
	6	珪質凝灰岩	中間部	0.83	0.63	0.17	0.07							N	35516	
	6	珪質凝灰岩	中間部	0.38	0.62	0.10	0.01							N	35524	
	6	珪質凝灰岩	中間部	0.65	0.66	0.19	0.05					○	○	N	35530	
	6	珪質凝灰岩	中間部	0.62	0.40	0.13	0.02							N	35534	
	6	珪質凝灰岩	中間部	0.89	0.38	0.18	0.04							N	35535	
	6	珪質凝灰岩	中間部	0.81	0.58	0.28	0.06							N	35536	
	6	珪質凝灰岩	中間部	0.63	0.66	0.17	0.03							N	35537	
	6	珪質凝灰岩	中間部	0.59	0.60	0.18	0.03							N	35538	
	6	珪質凝灰岩	中間部	0.52	0.50	0.12	0.02							N	35542	
	6	珪質凝灰岩	中間部	1.14	0.62	0.29	0.11							N	35546	
	6	珪質凝灰岩	中間部	0.52	0.39	0.14	0.01							N	35548	
	6	珪質凝灰岩	中間部	2.08	0.85	0.37	0.21							N	35549	
	6	珪質凝灰岩	中間部	1.60	0.31	0.11	0.02							N	35552	
	6	珪質凝灰岩	中間部	0.51	0.60	0.12	0.02							N	35553	
	6	珪質凝灰岩	中間部	0.40	0.50	0.11	0.01							N	35575	
	6	珪質凝灰岩	中間部	0.48	0.46	0.13	0.02							N	35577	
	6	珪質凝灰岩	中間部	0.79	0.63	0.34	0.08							N	35760	
	6	珪質凝灰岩	中間部	1.29	0.57	0.16	0.06							N	35808	
	6	珪質凝灰岩	中間部	1.12	0.45	0.09	0.03							N	35811	
	6	珪質凝灰岩	中間部	0.80	0.55	0.12	0.02							N	35813	
	6	珪質凝灰岩	中間部	0.34	0.44	0.13	0.01							N	35822	
	6	珪質凝灰岩	中間部	0.58	0.59	0.90	0.02							N	35830	
	6	珪質凝灰岩	中間部	0.56	0.46	0.22	0.03							N	35845	
	6	珪質凝灰岩	中間部	0.55	0.35	0.18	0.01							N	38264	
	6	珪質凝灰岩	中間部	0.40	0.67	0.11	0.01							N	38269	
	6	珪質凝灰岩	中間部	0.67	0.34	0.19	0.02							N	38285	
	6	珪質凝灰岩	中間部	0.54	0.50	0.14	0.02							N	38288	
	6	珪質凝灰岩	中間部	0.97	0.44	0.15	0.03							N	38291	
	6	珪質凝灰岩	中間部	1.06	0.51	0.29	0.10							N	38294	
	6	珪質凝灰岩	中間部	0.53	0.52	0.14	0.03							N	38295	
	6	珪質凝灰岩	中間部	0.43	0.43	0.12	0.01					○	○	N	38306	
	6	珪質凝灰岩	中間部	0.66	0.57	0.13	0.02							N	38312	
	6	珪質凝灰岩	中間部	0.88	0.63	0.25	0.09							N	38313	
	6	珪質凝灰岩	中間部	0.90	0.47	0.17	0.03							N	38315	
	6	珪質凝灰岩	中間部	0.81	0.89	0.16	0.07							N	38322	
	6	珪質凝灰岩	中間部	1.17	0.72	0.11	0.05							N	38328	
	6	珪質凝灰岩	中間部	0.44	0.45	0.10	0.01					○		N	38332	
	6	珪質凝灰岩	中間部	1.81	0.80	0.15	0.05							N	38333	
	6	珪質凝灰岩	中間部	1.42	0.73	0.16	0.09							N	38455	
	6	珪質凝灰岩	中間部	0.82	0.51	0.14	0.02							N	38460	
	6	珪質凝灰岩	中間部	0.85	0.43	0.13	0.06							N	38462	
	6	珪質凝灰岩	中間部	1.42	0.74	0.20	0.10							N	39388	
	6	珪質凝灰岩	中間部	0.89	0.48	0.12	0.01							N	41332	
	6	珪質凝灰岩	中間部	0.66	0.33	0.14	0.04							N	41379	
	6	珪質凝灰岩	中間部	1.20	0.65	0.21	0.08							N	41968	
	6	珪質凝灰岩	中間部	1.44	0.54	0.20	0.07							N	41969	
	6	珪質凝灰岩	中間部	0.67	0.39	0.12	0.01							N	41977	
	6	珪質凝灰岩	中間部	0.66	0.57	0.10	0.02							N	41979	
	6	珪質凝灰岩	中間部	0.41	0.38	0.19	0.02							N	41981	
	6	珪質凝灰岩	中間部	0.46	0.62	0.20	0.04					○		N	41985	
	6	珪質凝灰岩	中間部	0.95	0.53	0.19	0.04							N	41990	
	6	珪質凝灰岩	中間部	0.89	0.79	0.23	0.09							N	41991	
	6	珪質凝灰岩	中間部	0.84	0.43	0.15	0.03							N	41993	
	6	珪質凝灰岩	中間部	0.50	0.49	0.16	0.02							N	41996	
	6	珪質凝灰岩	中間部	1.08	0.65	0.16	0.06							N	41999	
	6	珪質凝灰岩	中間部	0.75	0.46	0.12	0.02							N	42001	
	6	珪質凝灰岩	中間部	0.62	0.33	0.22	0.03							N	42006	
	6	珪質凝灰岩	中間部	0.50	0.48	0.12	0.02							N	42050	
	6	珪質凝灰岩	中間部	0.57	0.67	0.17	0.03							N	42051	
	6	珪質凝灰岩	中間部	2.27	0.60	0.27	0.21							N	42069	
	6	珪質凝灰岩	中間部	0.69	0.80	0.11	0.06							N	42379	
	6	珪質凝灰岩	頭部	1.05	0.64	0.22	0.05	○			×			N	25634	
	6	珪質凝灰岩	頭部	0.83	0.65	0.27	0.07	○			×			N	25678	
	6	珪質凝灰岩	頭部	1.32	0.58	0.18	0.06		○		×			N	25681	

第50表　第Ⅲ文化層細石刃一覧表(13)

番号	ﾌﾞﾛｯｸ	石　材	部位	長	幅	厚	重	打　面			頭部調整	使用痕		旧ブロック	取上番号	備　考
								平坦	調整	点状		左側	右側			
	6	珪質凝灰岩	頭部	0.79	0.67	0.23	0.05		○		×			N	25702	
	6	珪質凝灰岩	頭部	1.22	0.62	0.26	0.09	○			×		○	N	25716	
	6	珪質凝灰岩	頭部	0.60	0.53	0.32	0.06	○			×			N	25731	
	6	珪質凝灰岩	頭部	0.72	0.70	0.21	0.07	○			×	○		N	25739	
	6	珪質凝灰岩	頭部	1.07	0.59	0.27	0.06	○			×			N	25743	
	6	珪質凝灰岩	頭部	0.81	0.54	0.17	0.03		○		×			N	25744	
	6	珪質凝灰岩	頭部	0.61	0.56	0.23	0.03	○			×			N	25753	
	6	珪質凝灰岩	頭部	0.76	0.49	0.15	0.03		○		×			N	25755	
	6	珪質凝灰岩	頭部	0.61	0.71	0.18	0.04		○		×			N	35313	
	6	珪質凝灰岩	頭部	0.48	0.56	0.19	0.03		○		×		○	N	35510	
	6	珪質凝灰岩	頭部	0.40	0.53	0.10	0.02	○			×			N	35801	
	6	珪質凝灰岩	頭部	2.02	0.70	0.23	0.14	○			×			N	35806	
	6	珪質凝灰岩	頭部	0.71	0.50	0.19	0.02	○			×			N	35821	
	6	珪質凝灰岩	頭部	1.04	0.72	0.16	0.05	○			×	○		N	36496	
	6	珪質凝灰岩	頭部	0.68	0.84	0.20	0.05		○		×			N	38263	
	6	珪質凝灰岩	頭部	1.02	0.69	0.17	0.07		○		×			N	38284	
	6	珪質凝灰岩	頭部	0.59	0.60	0.20	0.04		○		×			N	38286	
	6	珪質凝灰岩	頭部	0.79	0.64	0.20	0.05	○			×			N	38297	
	6	珪質凝灰岩	頭部	0.90	0.55	0.22	0.05	○			×			N	38331	
	6	珪質凝灰岩	頭部	1.05	0.59	0.15	0.08		○		×		○	N	41380	
	6	珪質凝灰岩	頭部	1.06	0.94	0.24	0.10	○			×			N	41973	
	6	珪質凝灰岩	頭部	0.81	0.45	0.18	0.03	○			×			N	42381	
	6	珪質凝灰岩	尾部	1.01	0.47	0.28	0.05							N	25674	
	6	珪質凝灰岩	尾部	0.59	0.42	0.16	0.02							N	25705	
	6	珪質凝灰岩	尾部	0.43	0.51	0.12	0.01							N	25711	
	6	珪質凝灰岩	尾部	0.91	0.50	0.17	0.04							N	35314	
	6	珪質凝灰岩	尾部	0.82	0.43	0.14	0.02							N	35514	
	6	珪質凝灰岩	尾部	1.37	0.65	0.22	0.11							N	35758	
	6	珪質凝灰岩	尾部	0.90	0.40	0.13	0.02							N	38276	
	6	珪質凝灰岩	尾部	1.25	0.56	0.11	0.04							N	38290	
	6	珪質凝灰岩	尾部	0.88	0.47	0.24	0.04							N	38299	
	6	珪質凝灰岩	尾部	0.62	0.58	0.12	0.02							N	38326	
	6	珪質凝灰岩	尾部	0.82	0.62	0.21	0.05					○		N	41986	
	6	珪質凝灰岩	尾部	1.37	0.57	0.22	0.10							N	41989	
	6	珪質凝灰岩	尾部	1.17	0.49	0.21	0.06							N	41992	
1207	7	OB三船	完形	1.42	0.77	0.19	0.19	○			○			F	12759	
1208	7	OB三船	完形	0.17	0.47	0.11	0.05	○			×			F	13635	
1209	7	OB三船	完形	0.99	0.62	0.19	0.08		○		×			F	9628	
1210	7	OB三船	完形	1.34	0.75	0.16	0.14			○	×	○		F	9629	
1211	7	OB牛	完形	1.79	0.53	0.26	0.23		○		○			F	13677	
1212	7	OB牛	完形	0.94	0.30	0.18	0.06	○			×			F	15390	
1213	7	OB牛	完形	0.97	0.36	0.16	0.06	○			×			F	9784	
1214	7	OB牛	完形	1.27	0.62	0.23	0.19	○			○			F	13617	
1215	7	黒色頁岩	完形	1.60	0.58	0.14	0.14	○			×	○	○	F	12295	左マメツ
1216	7	OB三船	頭部	0.64	0.53	0.17	0.06	○			○			F	9649	
1217	7	OB三船	頭部	0.82	0.49	0.13	0.04	○			×			F	9692	
1218	7	OB三船	頭部	1.68	0.65	0.13	0.06	○			○			F	9718	
1219	7	OB三船	頭部	1.00	0.47	0.16	0.08		○		×	○		F	11419	
1220	7	OB三船	頭部	0.80	0.74	0.18	0.07			○	○			F	15412	
1221	7	OB三船	頭部	0.87	0.50	0.23	0.10			○	×			F	9728	
1222	7	OB三船	頭部	0.90	0.61	0.13	0.07	○			×			F	9772	
1223	7	OB三船	頭部	0.69	0.37	0.17	0.04	○			×			F	12292	
1224	7	OB三船	頭部	1.12	0.53	0.24	0.14		○		×	○		F	15386	
1225	7	OB三船	頭部	0.85	0.59	0.15	0.06		○		×			F	13689	
1226	7	OB三船	頭部	1.28	0.56	0.17	0.13		○		×	○	○	F	37185	
1227	7	OB三船	頭部	0.90	0.75	0.18	0.10	○			○			F	38869	
1228	7	OB三船	頭部	1.42	0.73	0.20	0.20	○			○			F	9613	
1229	7	OB牛	頭部	0.59	0.64	0.19	0.07	○			×			F	11345	
1230	7	OB牛	頭部	0.93	0.56	0.21	0.11	○			×			F	12306	
1231	7	OB牛	頭部	1.32	0.64	0.13	0.19		○		×			F	9631	
1232	7	OB牛	頭部	0.65	0.61	0.12	0.07	○			×			F	11351	
1233	7	OB牛	頭部	0.73	0.60	0.16	0.06	○			×			F	9323	
1234	7	安山岩	頭部	1.15	0.67	0.17	0.14	○			×			F	9337	
1235	7	珪質凝灰岩	頭部	0.98	0.51	0.17	0.04	○			×			F	39586	
1236	7	珪質凝灰岩	頭部	0.78	0.68	0.17	0.07	○			×			F	25377	
1237	7	珪質凝灰岩	頭部	0.48	0.39	0.13	0.02	○			×			F	25345	
1238	7	黄色頁岩	頭部	1.00	0.75	0.21	0.16	○			×			F	9313	
1239	7	頁岩	頭部	1.06	0.52	0.12	0.08	○			×			F	39614	
1240	7	黄色頁岩	頭部	1.36	0.42	0.19	0.14	○			○			F	13766	
1241	7	頁岩	頭部	1.49	1.52	0.15	0.11	○			×		○	F	9306	畦原
1242	7	たんぱく石	頭部	0.93	0.43	0.13	0.06	○			×			F	15490	
1243	7	珪質凝灰岩	頭部	1.98	0.63	0.22	0.15		○		×			F	37164	
1244	7	珪質凝灰岩	頭部	0.87	0.48	0.17	0.05	○			×			F	25375	
1245	7	OB三船	中間部	1.45	0.67	0.14	0.13							F	39613	
1246	7	OB三船	中間部	1.18	0.69	0.18	0.14							F	42384	
1247	7	OB三船	中間部	0.69	0.73	0.19	0.08							F	9254	

第51表　第Ⅲ文化層細石刃一覧表(14)

番号	ﾌﾞﾛｯｸ	石　材	部位	長	幅	厚	重	打　面			頭部調整	使用痕		旧ブロック	取上番号	備　考
								平坦	調整	点状		左側	右側			
1248	7	珪質凝灰岩	中間部	0.23	0.68	0.15	0.08							F	25360	
1249	7	珪質凝灰岩	中間部	1.00	0.54	0.15	0.05							F	25369	
1250	7	珪質凝灰岩	中間部	1.00	0.39	0.11	0.03							F	39519	
1251	7	OB牛	中間部	1.10	0.57	0.15	0.10							F	15445	
1252	7	珪質凝灰岩	中間部	1.64	0.66	0.20	0.13							F	39507	
1253	7	珪質凝灰岩	中間部	0.82	0.55	0.12	0.03							F	39506	
1254	7	珪質凝灰岩	中間部	1.06	0.52	0.15	0.04							F	41389	
1255	7	珪質凝灰岩	中間部	1.03	0.52	0.18	0.06					○	○	F	41394	
1256	7	OB牛	中間部	0.79	0.71	0.12	0.05							F	9713	
1257	7	珪質凝灰岩	中間部	1.08	0.76	0.29	0.15							F	37168	
1258	7	OB三船	中間部	0.63	0.46	0.18	0.04							F	9657	
1259	7	珪質凝灰岩	中間部	0.70	0.50	0.12	0.02							F	25389	
1260	7	珪質凝灰岩	中間部	0.84	0.61	0.23	0.06							F	25378	
1261	7	OB桑ノ木	中間部	0.82	0.78	0.16	0.09							F	9259	
1262	7	OB三船	尾部	1.17	1.46	0.15	0.07							F	9261	
1263	7	OB三船	尾部	0.99	0.51	0.16	0.06							F	13656	
1264	7	OB三船	尾部	1.07	0.59	0.17	0.09							F	13662	
1265	7	OB三船	尾部	0.89	0.54	0.19	0.08							F	39579	
1266	7	OB牛	尾部	0.66	0.41	0.15	0.04							F	15397	
1267	7	珪質頁岩	尾部	1.09	0.58	0.12	0.07							F	9343	
1268	7	砂岩	尾部	1.24	0.58	0.22	0.15							F	9333	
1269	7	細粒砂岩	尾部	1.45	0.50	1.17	0.14							F	9339	畦原
	7	OB牛	完形	1.53	1.57	0.16	0.13	○			×			F	9387	
	7	OB牛	完形	0.91	0.48	0.10	0.04	○			×			F	12694	
	7	OB牛	完形	1.29	0.75	0.19	0.25		○		×			F	37124	
	7	OB牛	中間部	0.54	0.51	0.12	0.04							F	9226	
	7	OB牛	中間部	0.45	0.40	0.80	0.01							F	9286	
	7	OB牛	中間部	0.80	0.48	0.13	0.05							F	9344	
	7	OB牛	中間部	0.69	0.68	0.17	0.06							F	9817	
	7	OB牛	中間部	0.53	0.38	0.17	0.05							F	11397	
	7	OB牛	中間部	0.52	0.44	0.17	0.04							F	12459	
	7	OB牛	中間部	0.84	0.49	0.13	0.05							F	12476	
	7	OB牛	中間部	0.45	0.47	0.12	0.02							F	12489	
	7	OB牛	中間部	0.70	0.35	0.12	0.03							F	12496	
	7	OB牛	中間部	0.62	0.41	0.17	0.02							F	12506	
	7	OB牛	中間部	0.47	0.37	0.10	0.02							F	12657	
	7	OB牛	中間部	0.55	0.29	0.12	0.01							F	12758	
	7	OB牛	中間部	0.89	0.35	0.13	0.03							F	13676	
	7	OB牛	中間部	0.87	0.67	0.21	0.09							F	15354	
	7	OB牛	中間部	0.65	0.42	0.10	0.02							F	15748	
	7	OB牛	中間部	0.62	0.45	0.14	0.04							F	15977	
	7	OB牛	中間部	1.00	0.54	0.18	0.08							F	15990	
	7	OB牛	中間部	0.48	0.60	0.15	0.05							F	39559	
	7	OB牛	中間部	0.82	0.44	0.15	0.05							F	39598	
	7	OB牛	中間部	1.42	0.63	0.12	0.11							F	41352	
	7	OB牛	頭部	0.77	0.33	0.12	0.02	○			×			F	12753	
	7	OB牛	頭部	0.51	0.63	0.16	0.04	○			×			F	38884	
	7	OB牛	頭部	0.89	0.37	0.12	0.03	○			×			F	9277	
	7	OB牛	頭部	0.86	0.51	0.17	0.07			○	×			F	9336	
	7	OB牛	頭部	1.13	0.42	0.20	0.08	○			×			F	9365	
	7	OB牛	頭部	1.05	0.53	0.20	0.10	○			×			F	9372	
	7	OB牛	頭部	0.93	0.35	0.12	0.03	○			×			F	9745	
	7	OB牛	頭部	0.64	0.26	0.10	0.03	○			×			F	9864	
	7	OB牛	頭部	0.56	0.36	0.12	0.02	○			×			F	9905	
	7	OB牛	頭部	0.53	0.32	0.11	0.02	○			○			F	12436	
	7	OB牛	頭部	0.77	0.54	0.14	0.05	○			×			F	12523	
	7	OB牛	頭部	0.70	0.57	0.14	0.05		○		×			F	13678	
	7	OB牛	頭部	0.81	0.55	0.16	0.05	○			○			F	15366	
	7	OB牛	尾部	0.68	0.36	0.10	0.03							F	9119	
	7	OB牛	尾部	0.86	1.45	1.11	0.03							F	9334	
	7	OB牛	尾部	0.58	0.32	0.10	0.01							F	9538	
	7	OB牛	尾部	0.68	0.51	0.13	0.03							F	11340	
	7	OB牛	尾部	1.70	0.47	0.32	0.22							F	12325	
	7	OB牛	尾部	0.48	0.47	0.13	0.04							F	12661	
	7	OB牛	尾部	0.79	0.50	0.15	0.04							F	13674	
	7	OB牛	尾部	0.84	0.33	0.12	0.02							F	13723	
	7	OB牛	尾部	1.17	0.75	0.25	0.19							F	15424	
	7	OB牛	尾部	0.59	0.50	0.12	0.05							F	15465	
	7	OB牛	尾部	0.84	0.61	0.13	0.07							F	37142	
	7	OB牛	尾部	0.94	0.54	0.15	0.06							F	41341	
	7	OB三船	完形	0.80	0.39	0.18	0.04		○		○	○		F	9150	
	7	OB三船	完形	0.96	0.59	0.15	0.08	○			×			F	9637	
	7	OB三船	完形	1.69	0.97	0.26	0.29	○			×			F	9723	
	7	OB三船	完形	0.75	0.46	0.15	0.05	○			×	○		F	13718	
	7	OB三船	完形	0.89	0.59	0.12	0.04		○		×	○		F	15706	
	7	OB三船	完形	0.86	0.45	0.17	0.05			○	○			F	15978	

第52表　第Ⅲ文化層細石刃一覧表(15)

番号	ﾌﾞﾛｯｸ	石　材	部位	長	幅	厚	重	打　面			頭部調整	使用痕		旧ブロック	取上番号	備　考
								平坦	調整	点状		左側	右側			
	7	OB三船	中間部	0.61	0.53	0.17	0.06					○		F	9164	
	7	OB三船	中間部	0.80	0.43	0.14	0.05						○	F	9221	
	7	OB三船	中間部	0.53	0.51	0.16	0.04							F	9282	
	7	OB三船	中間部	1.38	0.61	0.23	0.17							F	9310	
	7	OB三船	中間部	0.75	0.46	0.19	0.04							F	9408	
	7	OB三船	中間部	0.79	0.42	0.17	0.07						○	F	9555	
	7	OB三船	中間部	1.04	0.70	0.16	0.10							F	9610	
	7	OB三船	中間部	0.80	0.37	0.15	0.04						○	F	9768	
	7	OB三船	中間部	0.90	0.51	0.26	0.08							F	9770	
	7	OB三船	中間部	0.60	0.82	0.14	0.06							F	9792	
	7	OB三船	中間部	0.89	0.70	0.17	0.11							F	9806	
	7	OB三船	中間部	0.43	0.42	0.15	0.03							F	11288	
	7	OB三船	中間部	0.59	0.39	0.14	0.02							F	11305	
	7	OB三船	中間部	0.43	0.32	0.11	0.01							F	11420	
	7	OB三船	中間部	1.19	0.45	0.18	0.08					○		F	12322	
	7	OB三船	中間部	0.61	0.80	0.21	0.08							F	12350	
	7	OB三船	中間部	0.69	0.50	0.24	0.07							F	12356	
	7	OB三船	中間部	0.60	0.32	0.10	0.02						○	F	12378	
	7	OB三船	中間部	0.77	0.41	0.13	0.04							F	12396	
	7	OB三船	中間部	0.64	0.45	0.27	0.05							F	12451	
	7	OB三船	中間部	1.05	0.54	0.20	0.11							F	12454	
	7	OB三船	中間部	0.83	0.56	0.18	0.06							F	12479	
	7	OB三船	中間部	0.68	0.61	0.16	0.03							F	12484	
	7	OB三船	中間部	0.75	0.35	0.18	0.03						○	F	12659	
	7	OB三船	中間部	0.57	0.49	0.07	0.02							F	12706	
	7	OB三船	中間部	0.72	0.40	0.17	0.04						○	F	12730	
	7	OB三船	中間部	1.43	0.55	0.19	0.13							F	13705	
	7	OB三船	中間部	0.63	0.53	0.14	0.03							F	13713	
	7	OB三船	中間部	0.69	0.54	0.15	0.04							F	13732	
	7	OB三船	中間部	1.25	0.58	0.15	0.09							F	15458	
	7	OB三船	中間部	0.62	0.41	0.19	0.04						○	F	15477	
	7	OB三船	中間部	0.80	0.34	0.11	0.03							F	15737	
	7	OB三船	中間部	0.61	0.64	0.16	0.06							F	15979	
	7	OB三船	中間部	0.67	0.80	0.17	0.07							F	15996	
	7	OB三船	中間部	0.88	0.75	0.24	0.14					○		F	25383	
	7	OB三船	中間部	0.53	0.38	0.12	0.02							F	38754	
	7	OB三船	中間部	0.59	0.39	0.10	0.02							F	38879	
	7	OB三船	中間部	1.20	0.53	0.18	0.11					○	○	F	39582	
	7	OB三船	中間部	0.64	0.37	0.09	0.01							F	41349	
	7	OB三船	中間部	0.50	0.51	0.07	0.01							F	41958	
	7	OB三船	頭部	0.75	0.38	0.13	0.03			○	×	○	○	F	9332	
	7	OB三船	頭部	1.87	0.50	0.26	0.08		○		×			F	9381	
	7	OB三船	頭部	1.64	0.65	0.21	0.18	○			○			F	9444	
	7	OB三船	頭部	0.70	0.52	0.21	0.06	○			○			F	9465	
	7	OB三船	頭部	0.62	0.34	0.15	0.02		○		○			F	9516	
	7	OB三船	頭部	0.61	0.49	0.11	0.02	○			×			F	9519	
	7	OB三船	頭部	0.59	0.68	0.20	0.07	○			○	○		F	9601	
	7	OB三船	頭部	0.68	0.38	0.13	0.04		○		×	○		F	9607	
	7	OB三船	頭部	0.79	0.49	0.19	0.07		○		×			F	9730	
	7	OB三船	頭部	0.75	0.42	0.14	0.05	○			○	○		F	9754	
	7	OB三船	頭部	0.79	0.51	0.13	0.05	○			○			F	9813	
	7	OB三船	頭部	0.55	0.66	0.12	0.03	○			×			F	9879	
	7	OB三船	頭部	0.65	0.24	0.12	0.01	○			×			F	12317	
	7	OB三船	頭部	1.13	0.75	0.16	0.11		○		×			F	15401	
	7	OB三船	頭部	1.13	0.77	0.25	0.15			○	×			F	15719	
	7	OB三船	頭部	0.71	0.33	0.18	0.04	○			×			F	37160	
	7	OB三船	頭部	0.78	0.42	0.11	0.04	○			×		○	F	39556	
	7	OB三船	頭部	0.48	0.55	0.16	0.04	○			×			F	41396	
	7	OB三船	尾部	1.04	0.55	0.21	0.08							F	9297	
	7	OB三船	尾部	0.89	0.47	0.17	0.07							F	9752	
	7	OB三船	尾部	0.66	0.45	0.12	0.03							F	9863	
	7	OB三船	尾部	0.67	0.53	0.19	0.06							F	12453	
	7	OB三船	尾部	0.79	0.52	0.14	0.05							F	12466	
	7	OB三船	尾部	1.29	0.74	0.13	0.14							F	13664	
	7	OB三船	尾部	1.48	0.59	0.21	0.16							F	13700	
	7	OB三船	尾部	0.68	0.67	0.14	0.05							F	15440	
	7	OB三船	尾部	0.71	0.33	0.13	0.02							F	15475	
	7	OB三船	尾部	0.68	0.36	0.06	0.01							F	15704	
	7	OB三船	尾部	1.03	0.51	0.25	0.09					○		F	15743	
	7	OB三船	尾部	0.98	0.52	0.17	0.06							F	37158	
	7	黄色頁岩	頭部	1.17	0.56	0.18	0.10	○			×		○	F	9345	
	7	砂岩	尾部	0.76	0.29	0.14	0.03						○	F	41360	
	7	珪質凝灰岩	完形	0.93	0.76	0.22	0.07	○			×			F	37167	
	7	珪質凝灰岩	中間部	0.59	0.42	0.16	0.01							F	12293	
	7	珪質凝灰岩	中間部	0.72	0.50	0.19	0.02							F	12482	
	7	珪質凝灰岩	中間部	0.62	0.42	0.20	0.03							F	25362	

第53表　第Ⅲ文化層細石刃一覧表(16)

番号	ﾌﾞﾛｯｸ	石　材	部位	長	幅	厚	重	打　面			頭部調整	使用痕		旧ブロック	取上番号	備　考
								平坦	調整	点状		左側	右側			
	7	珪質凝灰岩	中間部	1.10	0.58	0.14	0.05							F	25371	二つ接合
	7	珪質凝灰岩	中間部	0.73	0.51	0.21	0.04							F	25387	
	7	珪質凝灰岩	中間部	0.67	0.35	0.17	0.04							F	37171	
	7	珪質凝灰岩	中間部	0.79	0.50	0.12	0.01							F	38896	
	7	珪質凝灰岩	中間部	0.48	0.41	0.12	0.01							F	38899	
	7	珪質凝灰岩	中間部	0.61	0.41	0.12	0.01							F	39505	
	7	珪質凝灰岩	中間部	0.57	0.38	0.12	0.02							F	39513	
	7	珪質凝灰岩	中間部	1.32	0.72	0.19	0.09							F	39521	
	7	珪質凝灰岩	中間部	0.53	0.44	0.17	0.02							F	39523	
	7	珪質凝灰岩	中間部	0.43	0.48	0.10	0.01							F	39527	
	7	珪質凝灰岩	中間部	1.04	0.50	0.17	0.05					○		F	39528	
	7	珪質凝灰岩	中間部	0.79	0.56	0.13	0.04							F	39543	
	7	珪質凝灰岩	中間部	0.28	0.42	0.11	0.01							F	39569	
	7	珪質凝灰岩	中間部	0.48	0.34	0.11	0.01							F	39606	
	7	珪質凝灰岩	中間部	0.65	0.50	0.14	0.02						○	F	41386	
	7	珪質凝灰岩	中間部	0.87	0.41	0.22	0.04							F	41390	
	7	珪質凝灰岩	中間部	1.28	0.82	0.22	0.08							F	41391	
	7	珪質凝灰岩	中間部	1.30	0.74	0.16	0.07							F	41392	
	7	珪質凝灰岩	中間部	0.44	0.36	0.09	0.01					○	○	F	41402	
	7	珪質凝灰岩	中間部	0.51	0.48	0.13	0.02							F	41425	
	7	珪質凝灰岩	中間部	0.66	0.42	0.14	0.01							F	41436	
	7	珪質凝灰岩	中間部	0.52	0.28	0.10	0.01							F	41439	
	7	珪質凝灰岩	頭部	1.00	0.57	0.22	0.06		○		×			F	39516	
	7	珪質凝灰岩	頭部	0.66	0.44	0.15	0.02		○		×			F	39529	
	7	珪質凝灰岩	頭部	0.84	0.46	0.18	0.03	○			×			F	39545	
	7	珪質凝灰岩	頭部	0.50	0.56	0.18	0.03		○		×			F	39561	
	7	珪質凝灰岩	頭部	0.81	0.34	0.17	0.02	○			×			F	39620	
	7	珪質凝灰岩	頭部	0.71	0.55	0.16	0.04		○		×			F	39621	
	7	珪質凝灰岩	頭部	1.22	0.53	0.21	0.06	○			×	○		F	41395	
	7	珪質凝灰岩	頭部	0.44	0.37	0.18	0.02		○		×			F	41424	
	7	珪質凝灰岩	尾部	0.50	0.38	0.11	0.02							F	37170	
	7	珪質凝灰岩	尾部	1.19	0.63	0.24	0.07							F	37186	
	7	珪質凝灰岩	尾部	0.63	0.46	0.16	0.02							F	38762	
	7	珪質凝灰岩	尾部	0.66	0.54	0.20	0.04					○		F	38894	
	7	珪質凝灰岩	尾部	1.20	0.52	0.15	0.05							F	39498	
	7	珪質凝灰岩	尾部	0.43	0.27	0.12	0.01							F	39499	
	7	珪質凝灰岩	尾部	0.60	0.39	0.11	0.02							F	39510	
	7	珪質凝灰岩	尾部	1.05	0.57	0.24	0.07							F	39511	
	7	珪質凝灰岩	尾部	0.89	0.60	0.11	0.03							F	39518	
	7	珪質凝灰岩	尾部	0.72	0.45	0.16	0.04							F	39616	
	7	珪質凝灰岩	尾部	0.86	0.49	0.14	0.02					○		F	41435	
	8	OB三船	中間部	1.68	0.84	0.19	0.19							F2	8378	
	8	OB三船	頭部	1.40	0.55	0.22	0.19		○		○	○		F2	8375	
	9	OB三船	中間部	0.83	0.69	0.22	0.10							F3	8289	
	9	OB三船	中間部	0.90	0.55	0.21	0.10							F3	8294	
	9	OB三船	中間部	0.59	0.48	0.15	0.03							F3	8299	
	9	OB三船	中間部	0.57	0.54	0.20	0.06							F3	8309	
	9	OB三船	中間部	0.65	0.63	0.17	0.06							F3	8311	
	9	OB三船	中間部	1.37	0.70	0.21	0.14							F3	8318	
	9	OB三船	中間部	1.12	0.70	0.16	0.11							F3	8321	
	9	OB三船	尾部	1.28	0.57	0.14	0.09							F3	8316	
	10	OB牛	頭部	1.54	0.84	0.25	0.35	○			○			E	15796	
	10	OB牛	尾部	0.73	0.41	0.10	0.03							E	8390	
	10	OB三船	中間部	0.71	0.38	0.09	0.02						○	E	8388	
	10	OB三船	中間部	0.50	0.51	0.50	0.03					○	○	E	15794	
	10	しま砂岩	―	―	―	―	―							E	15781	遺物不明
1270	11	黄色頁岩	頭部	0.90	0.75	0.13	0.14	○			×			Q2	51324	
1271	11	OB三船	中間部	1.09	0.65	0.23	0.17							Q2	50911	
1272	11	OB三船	中間部	0.93	0.42	0.14	0.06						○	Q2	57159	
1273	11	OB三船	中間部	0.80	0.60	0.19	0.08							Q2	50893	
1274	11	OB三船	中間部	0.75	0.70	0.11	0.08							Q2	60271	
1275	11	OB三船	中間部	0.88	0.50	0.12	0.08						○	Q2	61014	
1276	11	OB三船	中間部	0.57	0.46	0.18	0.04					○		Q2	57749	
1277	11	OB三船	中間部	0.49	0.40	0.11	0.04						○	Q2	61066	
1278	11	OB三船	中間部	0.54	0.35	0.09	0.02					○		Q2	60228	
1279	11	OB牛	尾部	1.01	0.42	0.09	0.08							Q2	62254	
1280	11	珪質凝灰岩	中間部	1.49	0.68	0.27	0.17							Q2	50891	
1281	11	珪質凝灰岩	中間部	1.75	0.66	0.36	0.25							Q2	57098	
1282	11	ギョクズイ	中間部	0.65	0.40	0.16	0.05							Q2	63911	
	11	OB牛	完形	1.58	0.61	0.29	0.30	○			×			Q2	62202	
	11	OB牛	完形	0.92	0.41	0.13	0.07	○			×			Q2	62210	
	11	OB牛	完形	0.92	0.37	0.11	0.06	○			×			Q2	62886	
	11	OB牛	中間部	0.54	0.41	0.12	0.04							Q2	50905	
	11	OB牛	中間部	0.65	0.44	0.12	0.04							Q2	51008	
	11	OB牛	中間部	0.89	0.81	0.15	0.11							Q2	51207	
	11	OB牛	中間部	0.56	0.38	0.08	0.02							Q2	51363	

第54表　第Ⅲ文化層細石刃一覧表(17)

番号	ﾌﾞﾛｯｸ	石　材	部位	長	幅	厚	重	打　面			頭部調整	使用痕		旧ブロック	取上番号	備　考
								平坦	調整	点状		左側	右側			
	11	OB牛	中間部	0.51	0.52	0.14	0.05							Q2	57194	
	11	OB牛	中間部	0.78	0.48	0.09	0.05							Q2	57653	
	11	OB牛	中間部	0.56	0.53	0.11	0.05							Q2	57748	
	11	OB牛	中間部	0.47	0.35	0.11	0.03							Q2	57805	
	11	OB牛	中間部	0.52	0.59	0.13	0.05							Q2	57899	
	11	OB牛	中間部	0.56	0.46	0.12	0.04							Q2	61069	
	11	OB牛	中間部	0.79	0.27	0.08	0.03							Q2	62183	
	11	OB牛	中間部	0.45	0.31	0.09	0.04							Q2	62251	
	11	OB牛	中間部	0.87	0.38	0.16	0.06							Q2	62885	
	11	OB牛	中間部	0.92	0.35	0.12	0.05							Q2	62896	
	11	OB牛	頭部	0.90	0.46	0.11	0.05	○			×			Q2	51042	
	11	OB牛	頭部	1.00	0.44	0.22	0.09	○			×			Q2	51112	
	11	OB牛	頭部	0.76	0.58	0.14	0.06	○			×			Q2	51174	
	11	OB牛	頭部	0.60	0.36	0.06	0.01	○			×			Q2	51212	
	11	OB牛	頭部	0.88	0.53	0.19	0.07	○			×			Q2	57623	
	11	OB牛	頭部	0.72	0.43	0.11	0.04	○			×			Q2	57712	
	11	OB牛	頭部	0.66	0.36	0.19	0.05	○			×			Q2	57725	
	11	OB牛	頭部	0.67	0.53	0.21	0.07	○			×			Q2	57747	
	11	OB牛	頭部	0.90	0.55	0.12	0.07	○			×			Q2	57784	
	11	OB牛	頭部	0.71	0.45	0.17	0.07	○			×	○		Q2	57799	
	11	OB牛	頭部	1.06	0.45	0.09	0.07	○			×			Q2	57873	
	11	OB牛	頭部	0.87	0.43	0.11	0.06	○			×			Q2	60238	
	11	OB牛	頭部	0.51	0.53	0.14	0.05	○			×			Q2	60239	
	11	OB牛	頭部	1.02	0.51	0.15	0.09	○			×			Q2	60240	
	11	OB牛	頭部	0.94	0.58	0.16	0.08	○			×			Q2	60252	
	11	OB牛	頭部	0.93	0.58	0.17	0.09		○		○			Q2	61062	
	11	OB牛	頭部	0.83	0.54	0.13	0.08	○			×			Q2	62196	
	11	OB牛	頭部	0.59	0.63	0.11	0.03	○			×			Q2	62230	
	11	OB牛	頭部	0.87	0.60	0.13	0.05			○	×			Q2	63879	
	11	OB牛	頭部	0.29	0.61	0.06	0.06							Q2	63894	
	11	OB牛	尾部	0.48	0.39	0.06	0.01							Q2	57192	
	11	OB牛	尾部	0.90	0.42	0.12	0.05							Q2	57733	
	11	OB牛	尾部	0.84	0.40	0.08	0.04							Q2	57934	
	11	OB牛	尾部	1.05	0.61	0.15	0.11					○		Q2	60258	
	11	OB牛	尾部	0.90	0.46	0.17	0.06							Q2	62242	
	11	OB牛	尾部	0.80	0.34	0.07	0.02							Q2	62883	
	11	OB牛	尾部	1.07	0.40	0.18	0.07							Q2	62947	
	11	OBグレー	完形	1.04	0.32	0.07	0.03	○			×			Q2	62194	
	11	OBグレー	中間部	0.97	0.30	0.12	0.06							Q2	62181	
	11	OBグレー	中間部	0.63	0.39	0.07	0.02							Q2	64003	
	11	OBグレー	頭部	0.95	0.50	0.11	0.07	○			×			Q2	51002	
	11	OBグレー	頭部	0.65	0.44	0.14	0.05	○			×			Q2	62206	
	11	OBグレー	頭部	1.13	0.40	0.19	0.07	○			×			Q2	62268	
	11	OBグレー	尾部	0.74	0.38	0.12	0.03							Q2	51065	
	11	OBグレー	尾部	1.04	0.34	0.05	0.05							Q2	62205	
	11	OB三船	頭部	0.85	0.32	0.17	0.05	○			×			Q2	61060	
	11	OB三船	完形	1.05	0.54	0.15	0.07	○			×			Q2	57484	
	11	OB三船	完形	0.96	0.54	0.13	0.06	○			×			Q2	57493	
	11	OB三船	完形	1.43	0.43	0.23	0.11			○	○			Q2	61022	
	11	OB三船	中間部	0.73	0.50	0.17	0.07							Q2	51159	
	11	OB三船	中間部	0.84	0.50	0.23	0.10						○	Q2	51228	
	11	OB三船	中間部	0.74	0.58	0.14	0.07							Q2	51232	
	11	OB三船	中間部	0.61	0.46	0.14	0.05						○	Q2	51303	
	11	OB三船	中間部	0.74	0.57	0.10	0.05							Q2	51365	
	11	OB三船	中間部	0.78	0.46	0.12	0.05							Q2	51386	
	11	OB三船	中間部	0.73	0.53	0.11	0.03							Q2	51387	
	11	OB三船	中間部	0.66	0.45	0.07	0.03							Q2	57612	
	11	OB三船	中間部	0.68	0.44	0.20	0.06							Q2	61079	
	11	OB三船	頭部	0.81	0.34	0.10	0.04	○			×	○		Q2	51193	
	11	OB三船	頭部	0.19	0.47	0.12	0.18	○			×			Q2	51269	
	11	OB三船	頭部	0.89	0.29	0.08	0.02	○			×			Q2	51340	
	11	OB三船	頭部	0.74	0.58	0.16	0.07			○	○			Q2	57500	
	11	OB三船	頭部	0.62	0.49	0.12	0.05	○			×			Q2	57646	
	11	OB三船	頭部	0.80	0.88	0.21	0.09		○		×			Q2	57670	
	11	OB三船	頭部	0.87	0.41	0.19	0.06		○		×	○		Q2	57682	
	11	OB三船	頭部	0.74	0.35	0.13	0.05		○		×	○		Q2	57726	
	11	OB三船	頭部	0.81	0.44	0.17	0.06		○		×			Q2	57762	
	11	OB三船	頭部	0.62	0.42	0.18	0.04	○			×			Q2	57910	
	11	OB三船	頭部	0.76	0.82	0.16	0.11		○		×			Q2	60241	
	11	OB三船	頭部	1.40	0.67	0.13	0.13	○			×			Q2	60243	
	11	OB三船	頭部	0.71	0.54	0.11	0.05	○			×			Q2	60275	
	11	OB三船	頭部	0.93	0.72	0.17	0.10	○			×			Q2	61088	
	11	OB三船	頭部	0.78	0.41	0.19	0.08	○			×			Q2	62244	
	11	OB三船	頭部	1.17	0.55	0.18	0.11		○		×			Q2	63866	
	11	OB三船	頭部	1.09	0.42	0.14	0.06	○			×			Q2	63876	
	11	OB三船	尾部	0.78	0.43	0.11	0.04							Q2	50957	

第55表　第Ⅲ文化層細石刃一覧表(18)

番号	ﾌﾞﾛｯｸ	石　材	部位	長	幅	厚	重	打　面			頭部調整	使用痕		旧ブロック	取上番号	備　考
								平坦	調整	点状		左側	右側			
	11	OB三船	尾部	1.14	0.56	0.15	0.10							Q2	51359	
	11	OB三船	尾部	1.14	0.42	0.20	0.08							Q2	57165	
	11	OB三船	尾部	0.76	0.36	0.10	0.02							Q2	57177	
	11	OB三船	尾部	0.59	0.44	0.14	0.04							Q2	57691	
	11	OB三船	尾部	0.84	0.35	0.22	0.07							Q2	62261	
	11	OB三船	尾部	0.72	0.48	0.13	0.06							Q2	62272	
	11	砂岩	中間部	1.46	0.45	0.36	0.32							Q2	62929	
	11	砂岩	頭部	0.49	0.49	0.22	0.08	○			×			Q2	63829	
	11	珪質凝灰岩	中間部	0.67	0.83	0.11	0.02							Q2	57102	
	11	珪質凝灰岩	中間部	0.87	0.42	0.20	0.04							Q2	57954	
	11	珪質凝灰岩	中間部	0.37	0.36	0.17	0.02							Q2	62207	
	11	珪質凝灰岩	中間部	0.96	0.53	0.18	0.07							Q2	62298	
	11	珪質凝灰岩	完形	1.15	0.43	0.19	0.05		○		×			Q2	57088	
	11	珪質凝灰岩	中間部	0.92	0.48	0.18	0.08							Q2	50875	
	11	珪質凝灰岩	中間部	1.08	0.55	0.17	0.06							Q2	50881	
	11	珪質凝灰岩	中間部	0.51	0.44	0.13	0.03							Q2	50887	
	11	珪質凝灰岩	中間部	0.62	0.77	0.13	0.05							Q2	50970	
	11	珪質凝灰岩	中間部	0.55	0.57	0.14	0.02							Q2	51009	
	11	珪質凝灰岩	中間部	0.46	0.58	0.18	0.03							Q2	57085	
	11	珪質凝灰岩	中間部	0.50	0.55	0.09	0.01							Q2	57113	
	11	珪質凝灰岩	頭部	0.70	0.70	0.21	0.08	○			×			Q2	57097	
	11	珪質凝灰岩	頭部	0.69	0.44	0.20	0.04	○			×			Q2	57937	
	11	珪質凝灰岩	頭部	0.91	0.38	0.19	0.04	○			×			Q2	63954	
1283	12	OB三船	完形	1.55	0.82	0.21	0.25	○			○			R	50058	
1284	12	OB三船	完形	1.89	0.65	0.16	0.26		○		×			R	49516	
1285	12	OB三船	完形	1.21	0.60	0.15	0.17	○			×			R	49481	
1286	12	OB三船	完形	0.97	0.49	0.14	0.08			○	×			R	49388	
1287	12	OB三船	完形	1.43	0.78	0.14	0.17	○			×			R	49364	
1288	12	OB三船	完形	1.44	0.49	0.32	0.20	○			○		○	R	49453	
1289	12	OB牛	完形	1.25	0.63	0.13	0.11	○			×			R	50222	
1290	12	OB三船	頭部	1.61	0.60	0.18	0.18		○		×			R	50225	
1291	12	OB三船	頭部	0.76	0.48	0.10	0.05	○			×			R	49443	
1292	12	OB三船	頭部	0.94	0.46	0.08	0.05	○			×	○		R	49203	
1293	12	OB牛	頭部	0.91	0.45	0.13	0.06	○			×			R	50765	
1294	12	OB牛	頭部	0.83	0.49	0.25	0.12			○	○			R	55813	
1295	12	OB牛	頭部	0.86	0.41	0.12	0.07	○			×			R	55116	
1296	12	OB牛	頭部	0.48	0.32	0.12	0.03	○			×			R	49517	
1297	12	珪質凝灰岩	頭部	0.70	0.48	0.14	0.04		○		×			R	57002	
1298	12	珪質凝灰岩	頭部	1.03	0.50	0.13	0.05		○		×			R	50012	
1299	12	OB三船	中間部	1.16	0.54	0.18	0.12							R	55128	
1300	12	珪質凝灰岩	中間部	0.80	0.54	0.10	0.03							R	50115	
1301	12	OB三船	尾部	0.96	0.43	0.13	0.05					○	○	R	49502	
1302	12	OB三船	尾部	0.76	0.33	0.11	0.04					○		R	49282	
1303	12	OB三船	尾部	1.35	0.51	0.12	0.10					○		R	55165	
1304	12	珪質凝灰岩	尾部	1.06	0.48	0.17	0.06						○	R	57997	
1305	12	珪質凝灰岩	尾部	1.10	0.51	0.11	0.03							R	57061	
	12	OB牛	完形	0.72	0.30	0.07	0.11			○	○			R	49348	
	12	OB牛	完形	0.94	0.34	0.14	0.05	○			×		○	R	49590	
	12	OB牛	完形	1.06	0.36	0.12	0.04	○			×			R	50020	
	12	OB牛	中間部	0.64	0.49	0.15	0.06							R	49226	
	12	OB牛	中間部	0.77	0.53	0.23	0.10							R	50750	
	12	OB牛	中間部	0.78	0.47	0.19	0.08							R	55826	RMB
	12	OB牛	中間部	0.82	0.32	0.14	0.05						○	R	56655	
	12	OB牛	頭部	0.75	0.41	0.10	0.04	○			×			R	50122	
	12	OB牛	頭部	0.84	0.43	0.13	0.07	○			×		○	R	50740	
	12	OB牛	尾部	0.70	0.40	0.10	0.03							R	49244	
	12	OB牛	尾部	0.73	0.38	0.10	0.02							R	49355	
	12	OB牛	尾部	1.44	0.53	0.15	0.14							R	56648	
	12	OBグレー	尾部	0.69	0.31	0.12	0.02							R	56684	
	12	OB桑ノ木	尾部	0.90	0.54	0.26	0.13							R	55144	
	12	OB三船	完形	1.27	0.64	0.13	0.11			○	○		○	R	49406	
	12	OB三船	完形	1.13	0.56	0.19	0.11		○		×			R	55154	
	12	OB三船	完形	0.82	0.37	0.13	0.04			○	○			R	55185	
	12	OB三船	中間部	0.86	0.60	0.12	0.07							R	49254	
	12	OB三船	中間部	0.51	0.76	0.10	0.04							R	49289	
	12	OB三船	中間部	0.77	0.39	0.15	0.05							R	49399	
	12	OB三船	中間部	0.49	0.44	0.10	0.03							R	49411	
	12	OB三船	中間部	0.62	0.34	0.18	0.05						○	R	49442	
	12	OB三船	中間部	0.47	0.45	0.12	0.04					○		R	49466	
	12	OB三船	中間部	0.65	0.30	0.07	0.02							R	49548	
	12	OB三船	中間部	0.99	0.55	0.12	0.06					○	○	R	50119	
	12	OB三船	中間部	0.57	0.52	0.14	0.04							R	50746	
	12	OB三船	中間部	0.91	0.34	0.15	0.06							R	55129	
	12	OB三船	中間部	0.99	0.50	0.25	0.10							R	55139	
	12	OB三船	中間部	0.98	0.67	0.18	0.12							R	55152	
	12	OB三船	中間部	0.93	0.75	0.17	0.11							R	55804	

第56表　第Ⅲ文化層細石刃一覧表(19)

番号	ﾌﾞﾛｯｸ	石　材	部位	長	幅	厚	重	打　面			頭部調整	使用痕		旧ブロック	取上番号	備　考
								平坦	調整	点状		左側	右側			
	12	OB三船	中間部	0.52	0.45	0.10	0.03							R	56694	
	12	OB三船	中間部	0.50	0.70	0.14	0.04							R	57039	
	12	OB三船	中間部	0.63	0.60	0.12	0.04							R	57054	
	12	OB三船	中間部	0.57	0.40	0.15	0.03							R	57056	
	12	OB三船	中間部	0.50	0.35	0.07	0.01							R	61093	
	12	OB三船	頭部	1.10	0.69	0.16	0.11	○			○			R	49255	
	12	OB三船	頭部	0.68	0.77	0.17	0.08	○			×			R	49320	
	12	OB三船	頭部	0.95	0.75	0.15	0.11		○		○			R	49358	
	12	OB三船	頭部	0.55	0.72	0.14	0.06	○			×			R	49359	
	12	OB三船	頭部	0.77	0.80	0.17	0.10	○			×			R	49409	
	12	OB三船	頭部	0.46	0.31	0.12	0.02	○			×			R	49437	
	12	OB三船	頭部	0.87	0.38	0.09	0.04	○			×		○	R	49538	
	12	OB三船	頭部	0.62	0.45	0.09	0.03		○		×			R	49546	
	12	OB三船	頭部	0.88	0.42	0.11	0.05	○			×	○		R	49549	
	12	OB三船	頭部	0.68	0.58	0.13	0.05			○	○			R	50056	
	12	OB三船	頭部	0.90	0.55	0.10	0.06	○			×			R	50184	
	12	OB三船	頭部	0.60	0.60	0.19	0.07	○			×			R	55200	
	12	OB三船	頭部	0.92	0.42	0.15	0.06		○		×			R	55808	
	12	OB三船	頭部	0.62	0.56	0.15	0.04	○			×			R	55809	
	12	OB三船	頭部	0.76	0.51	0.12	0.04	○			×			R	57020	
	12	OB三船	尾部	1.13	0.62	0.18	0.02							R	49335	
	12	OB三船	尾部	0.57	0.45	0.10	0.03							R	49413	
	12	OB三船	尾部	0.75	0.35	0.09	0.03							R	49547	
	12	OB三船	尾部	0.52	0.39	0.07	0.03							R	50007	
	12	OB三船	尾部	0.76	0.42	0.18	0.06					○		R	50039	
	12	OB三船	尾部	0.62	0.55	0.13	0.04							R	50078	
	12	OB三船	尾部	0.92	0.58	0.18	0.09							R	50083	
	12	OB三船	尾部	1.12	0.46	0.16	0.06					○		R	50780	
	12	OB三船	尾部	1.05	0.69	0.11	0.11							R	55106	
	12	OB三船	尾部	1.47	0.70	0.19	0.16							R	55134	
	12	ギョクズイ	完形	1.59	0.61	0.20	0.20	○			×			R	55851	
	12	水晶	頭部	0.68	0.36	0.11	0.03		○		×			R	50756	
	12	鉄石英	中間部	0.85	0.47	0.12	0.07							R	50006	
	12	珪質凝灰岩	中間部	0.64	0.46	0.12	0.02							R	50103	
	12	珪質凝灰岩	中間部	0.79	0.33	0.15	0.03					○		R	55815	
	12	珪質凝灰岩	中間部	0.82	0.38	0.17	0.03							R	56691	
	12	珪質凝灰岩	中間部	0.59	0.44	0.08	0.01							R	57058	
	12	珪質凝灰岩	頭部	0.76	0.57	0.12	0.03		○		×			R	56699	
	12	珪質凝灰岩	尾部	0.70	0.62	0.13	0.02							R	50109	
	12	珪質凝灰岩	尾部	1.03	0.45	0.17	0.05							R	55138	
	13	OB牛	完形	1.30	0.61	0.08	0.10		○		×		○	R2	72241	
	13	OB牛	完形	1.44	0.50	0.17	0.09		○		×			R2	72253	
	13	OB牛	中間部	0.78	0.59	0.15	0.07							R2	72243	
	13	OB牛	頭部	0.79	0.33	0.07	0.03	○			×			R2	49911	
	13	OB牛	頭部	0.83	0.52	0.21	0.09		○		×			R2	72238	
	13	OB牛	頭部	1.25	0.41	0.13	0.09		○		×			R2	72239	
	13	OB牛	頭部	0.66	0.51	0.14	0.05		○		×			R2	72240	
	13	OB牛	頭部	0.83	0.36	0.06	0.03		○		×			R2	72242	
	13	OB牛	頭部	0.77	0.48	0.15	0.05		○		×			R2	77591	
	13	OB牛	尾部	1.55	0.50	0.25	0.21							R2	77590	
	13	OB三船	中間部	1.13	0.53	0.20	0.10							R2	49916	
	13	OB三船	中間部	0.71	0.59	0.16	0.06							R2	49935	
	13	OB三船	中間部	0.58	0.37	0.16	0.04						○	R2	49996	
	13	OB三船	中間部	0.67	0.51	0.15	0.06							R2	50704	
	13	OB三船	中間部	0.06	0.62	0.12	0.06							R2	54068	
	13	OB三船	中間部	0.83	0.48	0.20	0.07							R2	54084	
	13	OB三船	頭部	0.65	0.58	0.12	0.04	○			×			R2	54082	
	13	OB三船	頭部	0.80	0.53	0.15	0.06	○			×			R2	54086	
	13	OB三船	頭部	0.99	0.50	0.18	0.12		○		×			R2	72246	
	13	黄色頁岩	中間部	0.72	0.60	0.22	0.12						○	R2	49940	
	13	黄色頁岩	中間部	1.80	0.74	0.20	0.41							R2	49992	
	13	黄色頁岩	頭部	1.00	0.61	0.23	0.17		○		×			R2	49939	
	13	黄色頁岩	頭部	0.47	0.69	0.17	0.04		○		×			R2	49978	
	13	黄色珪質頁岩	頭部	0.80	0.71	0.16	0.10	○			○			R2	49965	
	13	凝灰質頁岩	完形	2.25	0.71	0.14	0.26	○			×	○	○	R2	49925	RMB
	13	凝灰質頁岩	完形	2.05	0.87	0.20	0.33	○			×	○	○	R2	49952	
	13	凝灰質頁岩	中間部	1.08	0.49	0.14	0.09							R2	49943	
	13	凝灰質頁岩	中間部	0.90	0.64	0.12	0.09							R2	49981	
	13	凝灰質頁岩	中間部	1.81	0.59	0.26	0.24					○		R2	50239	
	13	凝灰質頁岩	頭部	1.65	0.50	0.17	0.17	○			×			R2	49931	
	13	凝灰質頁岩	頭部	1.13	0.55	0.15	0.13	○			×			R2	49953	
	13	凝灰質頁岩	頭部	1.23	0.70	0.16	0.18	○			×			R2	49971	
	13	凝灰質頁岩	頭部	0.97	0.77	0.21	0.17	○			×	○	○	R2	49983	
	13	黒色珪質頁岩	頭部	1.20	0.65	0.19	0.19	○			×		○	R2	49910	
	13	黒色珪質頁岩	頭部	1.15	0.66	0.15	0.18	○			×			R2	54047	
	13	白色頁岩	尾部	1.36	0.79	0.19	0.26							R2	49955	

第57表　第Ⅲ文化層細石刃一覧表(20)

番号	ﾌﾞﾛｯｸ	石　材	部位	長	幅	厚	重	打　面			頭部調整	使用痕		旧ブロック	取上番号	備　考
								平坦	調整	点状		左側	右側			
	13	鉄石英	完形	1.28	0.40	0.10	0.07	○			○			R2	49976	
	13	鉄石英	中間部	0.46	0.40	0.06	0.02							R2	49933	
	13	鉄石英	中間部	1.07	0.58	0.10	0.11					○		R2	49942	
	13	鉄石英	中間部	0.69	0.47	0.09	0.03							R2	77586	
	13	灰色珪質頁岩	中間部	1.06	0.70	0.12	0.13					○		R2	49951	
	13	珪質凝灰岩	中間部	0.57	0.81	0.15	0.08							R2	49958	
	13	珪質凝灰岩	中間部	0.60	0.52	0.22	0.06							R2	49974	
	13	珪質凝灰岩	頭部	0.60	0.48	0.10	0.04	○			×			R2	49973	
	13	珪質凝灰岩	頭部	0.89	0.45	0.19	0.08	○			×			R2	50234	
1306	14	珪質凝灰岩	尾部	1.35	0.89	0.18	0.13							X	75981	
1307	14	凝灰質頁岩	尾部	1.27	0.42	0.17	0.08							X	49634	
1308	14	OB三船	頭部	0.90	0.82	0.13	0.12	○			×			X	73591	
1309	14	OB牛	頭部	1.29	0.77	0.19	0.16	○			×			X	76055	
1310	14	OB牛	頭部	1.25	0.58	0.21	0.15		○		×			X	73406	
1311	14	OB牛	頭部	1.05	0.56	0.09	0.06		○		×			X	74098	
1312	14	OB桑ノ木	頭部	0.65	0.41	0.11	0.03	○			×			X	73496	
1313	14	珪質凝灰岩	頭部	1.08	0.52	0.27	0.09	○			×	○		X	76015	
1314	14	珪質凝灰岩	頭部	1.27	0.59	0.17	0.11			○	×		○	X	49677	
1315	14	珪質凝灰岩	頭部	1.65	0.59	0.21	0.17		○		○	○	○	X	73459	
1316	14	黄色頁岩	頭部	0.73	0.57	0.18	0.11	○			○			X	90627	
1317	14	黄色頁岩	頭部	0.99	0.58	0.12	0.11	○			○			X	77884	
1318	14	黄色頁岩	頭部	0.95	0.55	0.15	0.11	○			○			X	73425	
1319	14	OB三船	中間部	0.78	0.42	0.13	0.05						○	X	55894	
1320	14	OB三船	中間部	1.20	0.43	0.11	0.08					○	○	X	73769	
1321	14	OB三船	中間部	1.10	0.51	0.19	0.12							X	72351	RMB
1322	14	OB三船	中間部	1.64	0.58	0.23	0.22							X	76195	
1323	14	OB三船	中間部	0.83	0.57	0.16	0.08							X	56619	
1324	14	OB牛	中間部	1.15	0.46	0.10	0.08							X	72352	
1325	14	OB牛	中間部	0.94	0.47	0.08	0.05							X	74088	
1326	14	OB牛	中間部	0.92	0.69	0.19	0.12							X	77948	
1327	14	OB桑ノ木	中間部	1.16	1.59	0.13	0.10							X	49697	
1328	14	OB桑ノ木	中間部	0.96	0.45	0.20	0.10							X	49187	
1329	14	珪質凝灰岩	中間部	0.73	0.74	0.17	0.08						○	X	77832	
1330	14	凝灰質頁岩	中間部	1.21	0.83	0.14	0.15							X	72286	
1331	14	凝灰質頁岩	中間部	1.20	0.75	0.30	0.16							X	73466	
1332	14	黄色頁岩	中間部	1.59	0.72	0.20	0.33						○	X	72272	
1333	14	ギョクズイ	中間部	0.79	0.44	0.10	0.05							X	55899	
1334	14	OB三船	中間部	1.32	0.73	0.21	0.18							X	76020	
1335	14	OB三船	尾部	1.29	0.68	0.18	0.21							X	73559	
	14	OB牛	完形	1.15	0.44	0.13	0.06	○			×			X	58033	
	14	OB牛	完形	1.04	0.48	0.14	0.07			○	○			X	74086	
	14	OB牛	中間部	0.77	0.56	0.12	0.04							X	49007	
	14	OB牛	中間部	0.71	0.56	0.15	0.09							X	49705	
	14	OB牛	中間部	0.90	0.50	0.16	0.09							X	49716	
	14	OB牛	中間部	1.01	0.45	0.15	0.07							X	73415	
	14	OB牛	中間部	0.78	0.31	0.09	0.02							X	73424	
	14	OB牛	中間部	0.72	0.49	0.12	0.06							X	73722	
	14	OB牛	中間部	0.96	0.66	0.14	0.09							X	76048	
	14	OB牛	中間部	1.00	0.54	0.16	0.10							X	77836	
	14	OB牛	頭部	0.85	0.49	0.13	0.08	○			○			X	49751	
	14	OB牛	頭部	0.15	0.36	0.14	0.07	○			×			X	56564	
	14	OB牛	頭部	0.71	0.51	0.10	0.06	○			○			X	56566	
	14	OB牛	頭部	0.48	0.43	0.09	0.03	○			○			X	58009	
	14	OB牛	頭部	1.05	0.47	0.11	0.07	○			×			X	58989	
	14	OB牛	頭部	0.68	0.56	0.11	0.06	○			×			X	72270	
	14	OB牛	頭部	0.85	0.39	0.10	0.04	○			×			X	73462	
	14	OB牛	頭部	0.82	0.52	0.22	0.11	○			×			X	73587	
	14	OB牛	頭部	0.84	0.41	0.11	0.05			○	×			X	74089	
	14	OB牛	頭部	0.61	0.62	0.13	0.06	○			×			X	77866	
	14	OB牛	尾部	1.05	0.46	0.09	0.04							X	56510	
	14	OB牛	尾部	0.90	0.44	0.07	0.03							X	72889	
	14	OB牛	尾部	0.78	0.48	0.16	0.04							X	72931	
	14	OB牛	尾部	0.65	0.45	0.10	0.02							X	72990	
	14	OB牛	尾部	1.07	0.45	0.14	0.09							X	73586	
	14	OB牛	尾部	1.06	0.65	0.19	0.13							X	74074	
	14	OB牛	尾部	1.25	0.38	0.10	0.05							X	74075	
	14	OB牛	尾部	0.76	0.51	0.09	0.04							X	77910	
	14	OB三船	完形	0.82	0.45	0.17	0.06		○		○			X	58008	
	14	OB三船	中間部	0.78	0.63	0.14	0.06							X	49075	
	14	OB三船	中間部	0.78	0.48	0.18	0.07							X	49104	
	14	OB三船	中間部	0.72	0.44	0.11	0.06							X	49602	
	14	OB三船	中間部	0.96	0.55	0.14	0.07							X	50824	
	14	OB三船	中間部	0.56	0.62	0.11	0.03							X	56574	
	14	OB三船	中間部	0.65	0.57	0.13	0.06							X	56624	
	14	OB三船	中間部	0.66	0.47	0.10	0.04	○			×			X	58025	
	14	OB三船	中間部	0.70	0.72	0.10	0.05							X	58032	

第58表　第Ⅲ文化層細石刃一覧表(21)

番号	ﾌﾞﾛｯｸ	石　材	部位	長	幅	厚	重	打　面			頭部調整	使用痕		旧ブロック	取上番号	備　考
								平坦	調整	点状		左側	右側			
	14	OB三船	中間部	0.48	0.35	0.09	0.02							X	72976	
	14	OB三船	中間部	0.76	0.61	0.11	0.05							X	73716	
	14	OB三船	中間部	1.14	0.59	0.15	0.10							X	74045	
	14	OB三船	中間部	0.78	0.40	0.13	0.05							X	74047	
	14	OB三船	中間部	0.43	0.41	0.13	0.03							X	75946	
	14	OB三船	中間部	0.79	0.55	0.18	0.08							X	76016	
	14	OB三船	中間部	0.42	0.41	0.09	0.02							X	76059	
	14	OB三船	中間部	0.70	0.53	0.12	0.04							X	77845	
	14	OB三船	中間部	0.93	0.56	0.14	0.08							X	77950	
	14	OB三船	頭部	0.73	0.54	0.18	0.07	○			×			X	49082	
	14	OB三船	頭部	0.74	0.59	0.20	0.12		○		○			X	49706	
	14	OB三船	頭部	0.83	0.54	0.22	0.11	○			×			X	49714	
	14	OB三船	頭部	0.83	0.58	0.11	0.06		○		×	○		X	55891	
	14	OB三船	頭部	0.93	0.58	0.12	0.07		○		×			X	55898	
	14	OB三船	頭部	1.38	0.74	0.23	0.21	○			×			X	56596	
	14	OB三船	頭部	0.90	0.60	0.12	0.10	○			×			X	56602	
	14	OB三船	頭部	0.63	0.49	0.14	0.05	○			○			X	56623	
	14	OB三船	頭部	0.69	0.33	0.10	0.03	○			×			X	72310	
	14	OB三船	頭部	0.70	0.56	0.16	0.06	○			×			X	72846	
	14	OB三船	頭部	0.63	0.38	0.11	0.03	○			×			X	72957	
	14	OB三船	頭部	0.56	0.39	0.17	0.04	○			×			X	73541	
	14	OB三船	頭部	0.78	0.42	0.23	0.08	○			×			X	73548	
	14	OB三船	頭部	0.89	0.61	0.12	0.10	○			×			X	73758	
	14	OB三船	頭部	0.77	0.51	0.14	0.06	○			×			X	76033	
	14	OB三船	頭部	0.52	0.37	0.14	0.04	○			×	○		X	76075	
	14	OB三船	頭部	1.22	0.61	0.18	0.13	○			×			X	76152	
	14	OB三船	尾部	1.21	0.56	0.16	0.08							X	72311	
	14	OB三船	尾部	1.05	0.56	0.12	0.07							X	72910	
	14	OB三船	尾部	0.65	0.64	0.19	0.08							X	73564	
	14	OB三船	尾部	1.23	0.53	0.22	0.15							X	73747	
	14	OB三船	尾部	0.67	0.35	0.09	0.03					○		X	74058	
	14	頁岩	中間部	0.64	0.55	0.09	0.05							X	72899	
	14	鉄石英	中間部	0.51	0.38	0.09	0.02							X	72869	
	14	珪質凝灰岩	中間部	0.86	0.43	0.10	0.03							X	77824	
	14	珪質凝灰岩	—	—	—	—	0.03							X	73506	破損
	14	珪質凝灰岩	—	—	—	—	0.01							X	75954	破損
	14	珪質凝灰岩	—	—	—	—	0.07							X	75959	破損
	14	珪質凝灰岩	—	—	—	—	0.07							X	75985	破損
	14	珪質凝灰岩	—	—	—	—	0.04							X	75991	破損
	14	珪質凝灰岩	中間部	—	—	—	0.03							X	73504	破損
	14	珪質凝灰岩	中間部	1.25	0.57	0.22	0.10							X	49601	
	14	珪質凝灰岩	中間部	0.98	0.50	0.25	0.08							X	50143	
	14	珪質凝灰岩	中間部	0.90	0.50	0.14	0.04						○	X	50148	
	14	珪質凝灰岩	中間部	0.34	0.47	0.12	0.05							X	50163	
	14	珪質凝灰岩	中間部	0.53	0.52	0.09	0.04							X	50165	
	14	珪質凝灰岩	中間部	0.92	0.39	0.19	0.07							X	50166	
	14	珪質凝灰岩	中間部	0.86	0.48	0.18	0.05							X	56494	
	14	珪質凝灰岩	中間部	0.97	0.38	0.18	0.04							X	56500	
	14	珪質凝灰岩	中間部	0.67	0.51	0.18	0.03							X	56503	
	14	珪質凝灰岩	中間部	1.11	0.52	0.23	0.08							X	56520	
	14	珪質凝灰岩	中間部	1.13	0.54	0.20	0.06							X	58045	
	14	珪質凝灰岩	中間部	0.73	0.34	0.12	0.02						○	X	72894	
	14	珪質凝灰岩	中間部	0.47	0.46	0.16	0.03							X	72998	
	14	珪質凝灰岩	中間部	1.09	0.41	0.16	0.04							X	73440	
	14	珪質凝灰岩	中間部	—	—	—	0.03							X	73470	破損
	14	珪質凝灰岩	中間部	—	—	—	0.06							X	73472	破損
	14	珪質凝灰岩	中間部	0.80	0.36	0.12	0.01							X	73510	
	14	珪質凝灰岩	中間部	1.30	0.42	0.24	0.09							X	73515	
	14	珪質凝灰岩	中間部	1.24	0.52	0.12	0.06							X	73524	
	14	珪質凝灰岩	中間部	—	0.52	0.20	0.08							X	73526	破損
	14	珪質凝灰岩	中間部	0.49	0.56	0.20	0.03							X	73538	
	14	珪質凝灰岩	中間部	0.88	0.42	0.17	0.04							X	73562	
	14	珪質凝灰岩	中間部	0.61	0.45	0.16	0.03							X	73599	
	14	珪質凝灰岩	中間部	—	—	—	0.02							X	74014	破損
	14	珪質凝灰岩	中間部	0.83	0.45	0.15	0.03							X	75957	
	14	珪質凝灰岩	中間部	0.36	0.42	0.15	0.02							X	75962	
	14	珪質凝灰岩	中間部	0.96	0.35	0.15	0.04							X	75967	
	14	珪質凝灰岩	中間部	1.21	0.35	0.21	0.05							X	75973	
	14	珪質凝灰岩	中間部	1.34	0.35	0.14	0.05							X	75975	
	14	珪質凝灰岩	中間部	0.89	0.33	0.17	0.03							X	75992	
	14	珪質凝灰岩	中間部	1.44	0.31	0.12	0.05							X	75999	
	14	珪質凝灰岩	中間部	0.94	0.49	0.16	0.04							X	76000	
	14	珪質凝灰岩	中間部	0.43	0.42	0.11	0.02							X	76001	
	14	珪質凝灰岩	中間部	1.36	0.54	0.18	0.10						○	X	76002	
	14	珪質凝灰岩	中間部	0.58	0.39	0.11	0.03							X	76050	
	14	珪質凝灰岩	中間部	0.76	0.43	0.16	0.03					○		X	76061	

第59表　第Ⅲ文化層細石刃一覧表(22)

番号	ﾌﾞﾛｯｸ	石　材	部位	長	幅	厚	重	打　面			頭部調整	使用痕		旧ブロック	取上番号	備　考
								平坦	調整	点状		左側	右側			
	14	珪質凝灰岩	中間部	—	0.43	0.18	0.04							X	77812	破損
	14	珪質凝灰岩	中間部	1.63	0.46	0.32	0.09							X	77827	
	14	珪質凝灰岩	中間部	0.38	0.34	0.12	0.02							X	77828	
	14	珪質凝灰岩	頭部	0.67	0.52	0.19	0.06	○			×			X	49112	
	14	珪質凝灰岩	頭部	0.72	0.52	0.13	0.02	○			×			X	49610	
	14	珪質凝灰岩	頭部	0.52	0.46	0.20	0.06	○			×			X	49612	
	14	珪質凝灰岩	頭部	0.62	0.52	0.20	0.05	○			×			X	50168	
	14	珪質凝灰岩	頭部	0.62	0.61	0.18	0.06		○		×			X	50171	
	14	珪質凝灰岩	頭部	0.98	0.47	0.22	0.06	○			×			X	56508	
	14	珪質凝灰岩	頭部	0.59	0.43	0.20	0.02	○			×			X	73404	
	14	珪質凝灰岩	頭部	—	—	—	0.03	○			×			X	73474	破損
	14	珪質凝灰岩	頭部	0.97	0.60	0.23	0.15	○			×			X	73475	
	14	珪質凝灰岩	頭部	0.97	0.55	0.16	0.07	○			×			X	73494	
	14	珪質凝灰岩	頭部	1.10	0.40	0.14	0.03	○			×			X	73502	
	14	珪質凝灰岩	頭部	—	0.44	0.12	0.03	○			×			X	73512	破損
	14	珪質凝灰岩	頭部	0.32	0.44	0.13	0.01	○			×			X	73572	
	14	珪質凝灰岩	頭部	0.97	0.53	0.14	0.04	○			×			X	75952	
	14	珪質凝灰岩	頭部	—	—	—	0.07	○			×			X	75956	破損
	14	珪質凝灰岩	頭部	0.64	0.49	0.16	0.02	○			×			X	75960	
	14	珪質凝灰岩	頭部	1.36	0.45	0.16	0.05	○			×			X	75961	
	14	珪質凝灰岩	頭部	0.84	0.46	0.21	0.04	○			×			X	75971	
	14	珪質凝灰岩	頭部	1.03	0.66	0.22	0.09			○	×			X	76030	
	14	珪質凝灰岩	頭部	0.58	0.26	0.19	0.02	—	—	—	—			X	76054	破損
	14	珪質凝灰岩	頭部	0.58	0.42	0.21	0.02	○			×			X	77808	
	14	珪質凝灰岩	頭部	—	—	—	0.04							X	77809	破損
	14	珪質凝灰岩	頭部	0.54	0.40	0.14	0.02							X	77811	破損
	14	珪質凝灰岩	頭部	0.84	0.52	0.17	0.05		○		×			X	77829	
	14	珪質凝灰岩	頭部	0.92	0.52	0.20	0.06	○			×			X	77971	
	14	珪質凝灰岩	尾部	0.87	0.42	0.15	0.06							X	50147	
	14	珪質凝灰岩	尾部	1.22	0.46	0.12	0.10							X	72257	
	14	珪質凝灰岩	尾部	0.58	0.28	0.10	0.01						○	X	72907	
	14	珪質凝灰岩	尾部	0.94	0.36	0.24	0.04							X	73503	
	14	珪質凝灰岩	尾部	1.38	0.78	0.34	0.14							X	73543	
	14	珪質凝灰岩	尾部	0.97	0.71	0.23	0.13					○		X	74051	
	14	珪質凝灰岩	尾部	0.74	0.51	0.16	0.04							X	75997	
	15	OB牛	中間部	0.92	0.51	0.10	0.09							X2	49783	
	15	OB牛	中間部	0.84	0.34	0.10	0.06							X2	50828	
	15	OB三船	中間部	0.80	0.45	0.15	0.05							X2	50807	
	15	OB三船	中間部	0.90	0.55	0.16	0.10							X2	50850	
	15	OB三船	中間部	0.81	0.63	0.17	0.10							X2	50851	
	15	OB三船	頭部	0.72	0.49	0.15	0.09		○		×		○	X2	49786	
	15	OB三船	頭部	0.74	0.54	0.15	0.08		○				○	X2	49796	
	15	OB三船	頭部	0.98	0.60	0.19	0.12	○			×			X2	50811	
	15	OB三船	尾部	1.00	0.42	0.14	0.07							X2	49769	
	15	OB三船	尾部	1.10	0.54	0.22	0.12							X2	50870	
	15	OB三船	尾部	0.74	0.60	0.16	0.06							X2	56669	
1336	16	OB三船	完形	1.52	0.69	0.26	0.21			○	○			Y	79888	
1337	16	OB三船	完形	1.04	0.40	0.15	0.07	○			×			Y	64262	
1338	16	白色珪質頁岩	完形	2.72	0.99	0.37	0.81	○			×			Y	67501	
1339	16	白色珪質頁岩	完形	1.20	0.38	0.12	0.06	○			×		○	Y	66575	
1340	16	白色珪質頁岩	完形	1.07	0.77	0.12	0.10	○			×	○		Y	54603	
1341	16	凝灰質頁岩	完形	1.32	0.80	0.12	0.13	○			○			Y	64449	
1342	16	凝灰質頁岩	完形	1.11	0.61	0.17	0.15	○			×		○	Y	76785	
1343	16	凝灰質頁岩	完形	2.05	0.82	0.21	0.44	○			×			Y	76811	
1344	16	凝灰質頁岩	完形	3.32	0.81	0.42	1.20	○			×			Y	58058・58073	
1345	16	ｸﾘｰﾑ色珪質頁岩	完形	0.64	0.56	0.22	0.15	○			×			Y	58144	
1346	16	黄色頁岩	完形	1.79	0.63	0.22	0.30	○			×		○	Y	76565	
1347	16	黒色珪質頁岩	完形	1.00	0.72	0.22	0.19	○			×		○	Y	73378	
1348	16	ギョクズイ	完形	1.53	0.60	0.20	0.17	○			×	○		Y	62030	
1349	16	鉄石英	完形	1.11	0.65	0.14	0.08	○			×			Y	56900	
1350	16	鉄石英	完形	1.31	0.59	0.13	0.12	○			×			Y	65949	
1351	16	たんぱく石	完形	1.03	0.63	0.12	0.10	○			○			Y	65990	
1352	16	OB三船	頭部	0.97	0.65	0.16	0.12		○		×			Y	75220	
1353	16	OB三船	頭部	1.02	0.73	0.27	0.20							Y	78143	打面破損
1354	16	OB三船	頭部	1.37	0.55	0.20	0.13	○			×			Y	79030	
1355	16	OB三船	頭部	1.18	0.60	0.22	0.15	○			×			Y	56737	
1356	16	OB三船	頭部	0.75	0.39	0.10	0.04	○			×	○		Y	72466	
1357	16	OB三船	頭部	0.96	0.41	0.13	0.06	○			×	○		Y	58163	
1358	16	OB三船	頭部	0.55	0.51	0.14	0.03	○			×			Y	75196	
1359	16	OB三船	頭部	0.61	0.46	0.16	0.06	○			×			Y	72405	
1360	16	OB三船	頭部	0.91	0.59	0.23	0.10	○			×			Y	68203	
1361	16	OB三船	頭部	1.28	0.57	0.17	0.08		○		×			Y	65958	
1362	16	OB三船	頭部	1.36	0.57	0.17	0.68		○		×			Y	72411	
1363	16	OB牛	頭部	0.92	0.57	0.10	0.06	○			×			Y	66540	
1364	16	OB腰岳	頭部	1.23	0.52	0.15	0.07		○		×		○	Y	72495	分析の55
1365	16	黄色頁岩	頭部	0.80	0.76	0.23	0.18		○		○			Y	65984	

第60表　第Ⅲ文化層細石刃一覧表(23)

番号	ﾌﾞﾛｯｸ	石　材	部位	長	幅	厚	重	打　面			頭部調整	使用痕		旧ブロック	取上番号	備　考
								平坦	調整	点状		左側	右側			
1366	16	黄色頁岩	頭部	0.64	0.59	0.15	0.08	○			×			Y	76656	
1367	16	黄色頁岩	頭部	0.48	0.60	0.20	0.07	○			×			Y	75183	
1368	16	黄色頁岩	頭部	0.49	0.72	0.23	0.07	○			×			Y	76471	
1369	16	黄色頁岩	頭部	0.60	0.70	0.18	0.08	○			○			Y	77999	
1370	16	黄色頁岩	頭部	0.90	0.76	0.26	0.22	○			×			Y	62131	
1371	16	黄色頁岩	頭部	0.83	0.69	0.22	0.12	○			×			Y	73132	
1372	16	凝灰質頁岩	頭部	0.55	0.62	0.21	0.18	○			×			Y	76378	
1373	16	凝灰質頁岩	頭部	0.37	0.59	0.19	0.04	○			×			Y	75140	
1374	16	凝灰質頁岩	頭部	0.51	0.55	0.18	0.06	○			×		○	Y	76546	
1375	16	凝灰質頁岩	頭部	0.53	0.80	0.22	0.08	○			×			Y	56898	
1376	16	凝灰質頁岩	頭部	0.43	0.66	0.20	0.06	○			×			Y	74190	
1377	16	凝灰質頁岩	頭部	0.48	0.59	0.22	0.08	○			×			Y	75162	
1378	16	黄色頁岩	頭部	0.99	0.62	0.13	0.14	○			×			Y	74175	
1379	16	黄色頁岩	頭部	0.94	0.67	0.16	0.15	○			×			Y	76730	
1380	16	黄色頁岩	頭部	1.47	0.50	0.18	0.20	○			○	○		Y	67515	
1381	16	黄色頁岩	頭部	1.38	0.50	0.20	0.15		○		○			Y	55934	
1382	16	黄色頁岩	頭部	1.47	0.67	0.16	0.18	○			×		○	Y	76733	
1383	16	黄色頁岩	頭部	0.84	0.70	0.15	0.10	○			×			Y	78031	
1384	16	黄色頁岩	頭部	1.64	0.62	0.19	0.26	○			×			Y	55646	
1385	16	黄色頁岩	頭部	1.16	0.90	0.17	0.25	○			○			Y	74209	
1386	16	黄色頁岩	頭部	0.95	0.60	0.15	0.09	○			×			Y	54571	
1387	16	黄色頁岩	頭部	0.80	0.68	0.23	0.11	○			×			Y	64736	
1388	16	黄色頁岩	頭部	1.23	0.67	0.20	0.21	○			○			Y	58209	
1389	16	黄色頁岩	頭部	1.76	0.60	0.23	0.27		○		○			Y	54776	
1390	16	黄色頁岩	頭部	2.07	0.72	0.16	0.27	○			○	○	○	Y	74259	
1391	16	黄色頁岩	頭部	2.19	0.69	0.18	0.26	○			×			Y	79416	
1392	16	黄色頁岩	頭部	1.48	0.72	0.19	0.24	○			○			Y	64225	
1393	16	凝灰質頁岩	頭部	1.67	0.67	0.34	0.43	○			×			Y	79031	
1394	16	凝灰質頁岩	頭部	1.35	0.73	0.19	0.19	○			×	○	○	Y	74258	
1395	16	凝灰質頁岩	頭部	1.39	0.77	0.17	0.20	○			×			Y	74238	
1396	16	凝灰質頁岩	頭部	1.23	0.73	0.21	0.19	○			×		○	Y	64735	
1397	16	凝灰質頁岩	頭部	0.96	0.55	0.17	0.11	○			×			Y	76554	
1398	16	凝灰質頁岩	頭部	0.89	0.55	0.28	0.15	○			×			Y	74126	
1399	16	凝灰質頁岩	頭部	0.50	0.63	0.25	0.09	○			×			Y	79713	
1400	16	凝灰質頁岩	頭部	1.62	0.74	0.28	0.40	○			×	○		Y	74128	
1401	16	凝灰質頁岩	頭部	1.49	0.58	0.20	0.19	○			×			Y	75188	
1402	16	凝灰質頁岩	頭部	1.65	0.76	0.19	0.33	○			×			Y	54775	
1403	16	凝灰質頁岩	頭部	1.37	0.66	0.24	0.27	○			×			Y	78179	
1404	16	凝灰質頁岩	頭部	1.33	0.74	0.14	0.20	○			×			Y	65368	
1405	16	凝灰質頁岩	頭部	1.22	0.59	0.28	0.26	○			×			Y	76396	
1406	16	凝灰質頁岩	頭部	1.21	0.57	0.19	0.19	○			○		○	Y	75194	
1407	16	黒色珪質頁岩	頭部	2.04	0.80	0.27	0.37	○			×	○		Y	76570	
1408	16	黒色珪質頁岩	頭部	0.89	0.45	0.17	0.08	○			×	○		Y	65588	
1409	16	黒色珪質頁岩	頭部	0.87	0.54	0.15	0.09	○			×		○	Y	64265	
1410	16	ｸﾘｰﾑ色珪質頁岩	頭部	0.77	0.47	0.06	0.03	○			○			Y	67679	
1411	16	ｸﾘｰﾑ色珪質頁岩	頭部	0.83	0.60	0.16	0.12	○			×			Y	58215	
1412	16	ｸﾘｰﾑ色珪質頁岩	頭部	0.95	0.68	0.09	0.09		○		○			Y	60905	
1413	16	ｸﾘｰﾑ色珪質頁岩	頭部	1.68	0.78	0.20	0.30	○			×			Y	74172	
1414	16	黒色頁岩	頭部	1.45	0.62	0.16	0.16	○			×			Y	62059	
1415	16	黒色頁岩	頭部	1.46	0.46	0.21	0.16	○			×			Y	78091	
1416	16	黒色頁岩	頭部	0.73	0.45	0.20	0.09	○			×			Y	78185	
1417	16	黒色頁岩	頭部	1.03	0.54	0.17	0.13	○			○		○	Y	55957	
1418	16	黒色頁岩	頭部	0.92	0.50	0.18	0.13	○			×			Y	55919	
1419	16	黒色頁岩	頭部	1.01	0.39	0.16	0.08	○			×	○		Y	65312	
1420	16	黒色頁岩	頭部	0.69	0.71	0.19	0.12	○			×	○		Y	79408	
1421	16	珪質凝灰岩	頭部	1.18	0.50	0.18	0.12	○			×			Y	74178	
1422	16	珪質凝灰岩	頭部	0.47	0.57	0.17	0.02	○			×			Y	77816	
1423	16	白色頁岩	頭部	0.51	0.44	0.17	0.05	○			×			Y	58346	
1424	16	白色頁岩	頭部	0.41	0.73	0.21	0.06		○		×			Y	66548	
1425	16	白色頁岩	頭部	0.86	0.55	0.15	0.09	○			○			Y	78149	
1426	16	白色頁岩	頭部	1.03	0.60	0.16	0.11	○			×	○		Y	76370	
1427	16	白色頁岩	頭部	0.99	0.64	0.27	0.16	○			×			Y	78111	
1428	16	白色頁岩	頭部	0.91	0.62	0.19	0.11	○			×			Y	79358	
1429	16	白色頁岩	頭部	1.09	0.67	0.10	0.12	○			×			Y	74235	
1430	16	白色珪質頁岩	頭部	0.51	0.49	0.18	0.06	○			×			Y	79005	
1431	16	白色珪質頁岩	頭部	0.77	0.53	0.17	0.09	○			×			Y	74278	
1432	16	白色珪質頁岩	頭部	0.89	0.56	0.18	0.13	○			×			Y	74265	
1433	16	白色珪質頁岩	頭部	0.68	0.70	0.19	0.12	○			○			Y	74120	
1434	16	白色珪質頁岩	頭部	1.15	0.57	0.16	0.13	○			○			Y	67602	
1435	16	珪質頁岩	頭部	1.15	0.53	0.21	0.13	○			○			Y	55697	
1436	16	珪質頁岩	頭部	0.48	0.51	0.17	0.05	○			○			Y	54525	
1437	16	珪質頁岩	頭部	0.89	0.67	0.18	0.13	○			×			Y	55649	
1438	16	珪質頁岩	頭部	0.79	0.42	0.12	0.04	○			○			Y	56757	
1439	16	灰色珪質頁岩	頭部	0.80	0.65	0.13	0.09		○		×	○		Y	76662	
1440	16	灰色珪質頁岩	頭部	2.40	0.65	0.28	0.43	○			×			Y	76728	
1441	16	灰色珪質頁岩	頭部	1.50	0.68	0.14	0.18	○			○	○		Y	76650	

第61表　第Ⅲ文化層細石刃一覧表(24)

番号	ﾌﾞﾛｯｸ	石　材	部位	長	幅	厚	重	打　面			頭部調整	使用痕		旧ブロック	取上番号	備　考
								平坦	調整	点状		左側	右側			
1442	16	白色珪質頁岩	頭部	0.88	0.63	0.15	0.10	○			○		○	Y	58102	
1443	16	白色珪質頁岩	頭部	1.44	0.55	0.15	0.15	○			○	○		Y	60868	
1444	16	白色珪質頁岩	頭部	0.95	0.66	0.18	0.13		○		○	○		Y	66545	
1445	16	白色珪質頁岩	頭部	1.19	0.67	0.17	0.17	○			○		○	Y	64271	
1446	16	ギョクズイ	頭部	0.87	0.66	0.19	0.10	○			○			Y	58134	
1447	16	ギョクズイ	頭部	0.85	0.52	0.14	0.09	○			×			Y	62064	
1448	16	ギョクズイ	頭部	1.04	0.48	0.15	0.09	○			○			Y	55652	
1449	16	ギョクズイ	頭部	1.38	0.75	0.20	0.24	○			○			Y	73270	
1450	16	ギョクズイ	頭部	1.07	0.75	0.25	0.19	○			×			Y	64727	
1451	16	ギョクズイ	頭部	0.72	0.68	0.15	0.08	○			×			Y	64729	
1452	16	ギョクズイ	頭部	0.98	0.58	0.11	0.08	○			×			Y	64731	
1453	16	ギョクズイ	頭部	0.82	0.56	0.13	0.05	○			×			Y	67456	
1454	16	ギョクズイ	頭部	0.74	0.46	0.11	0.04	○			○			Y	67478	
1455	16	ギョクズイ	頭部	0.92	0.56	0.15	0.07	○			○			Y	64478	
1456	16	ギョクズイ	頭部	1.00	0.58	0.22	0.15	○			○			Y	72670	
1457	16	ギョクズイ	頭部	1.45	0.61	0.20	0.23	○			○	○		Y	72699	
1458	16	ギョクズイ	頭部	1.00	0.66	0.15	0.12	○			×		○	Y	76545	
1459	16	ギョクズイ	頭部	1.18	0.50	0.13	0.11	○			○			Y	67500	
1460	16	ギョクズイ	頭部	0.92	0.75	0.13	0.10	○			○			Y	67516	
1461	16	ギョクズイ	頭部	0.88	0.65	0.23	0.15	○			○			Y	76478	
1462	16	ギョクズイ	頭部	1.47	0.80	0.18	0.25	○			○			Y	73244	
1463	16	ギョクズイ	頭部	0.61	0.65	0.12	0.05	○			×			Y	55700	
1464	16	鉄石英	頭部	0.53	0.67	0.12	0.05	○			○			Y	58083	
1465	16	鉄石英	頭部	0.55	0.69	0.24	0.10	○			×			Y	66551	
1466	16	鉄石英	頭部	0.55	0.78	0.17	0.07	○			×			Y	64709	
1467	16	鉄石英	頭部	0.37	0.59	0.20	0.16			○	×			Y	65592	
1468	16	鉄石英	頭部	0.88	0.66	0.18	0.12	○			×			Y	67722	
1469	16	鉄石英	頭部	1.81	0.75	0.18	0.28	○			×			Y	76799	
1470	16	OB三船	中間部	1.04	0.41	0.15	0.07							Y	65541	
1471	16	OB三船	中間部	1.01	0.66	0.18	0.14							Y	67772	
1472	16	OB三船	中間部	1.38	1.49	1.18	0.11							Y	67780	
1473	16	OB三船	中間部	1.21	0.50	0.17	0.11						○	Y	78135	
1474	16	OB三船	中間部	0.80	0.64	0.22	0.11							Y	55961	
1475	16	OB牛	中間部	0.71	0.44	0.07	0.04							Y	74683	
1476	16	OB牛	中間部	0.82	0.40	0.12	0.05							Y	51791	
1477	16	OB牛	中間部	0.89	0.63	0.18	0.14							Y	58072	
1478	16	OB牛	中間部	0.50	0.57	0.11	0.05						○	Y	75174	
1479	16	OB牛	中間部	0.90	0.67	0.20	0.14							Y	67594	
1480	16	黄色頁岩	中間部	0.88	0.65	0.17	0.15					○		Y	76586	
1481	16	黄色頁岩	中間部	1.07	0.73	0.15	0.16							Y	74284	
1482	16	黄色頁岩	中間部	0.95	0.56	0.13	0.11							Y	76660	
1483	16	黄色頁岩	中間部	1.10	0.57	0.15	0.13							Y	72637	
1484	16	黄色頁岩	中間部	1.02	0.51	0.12	0.09							Y	73140	
1485	16	黄色頁岩	中間部	1.00	0.51	0.12	0.09							Y	73230	
1486	16	黄色頁岩	中間部	1.24	0.49	0.12	0.11					○		Y	64490	
1487	16	黄色頁岩	中間部	0.92	0.78	0.22	0.20					○		Y	64299	
1488	16	黄色頁岩	中間部	1.10	0.53	0.22	0.15							Y	76594	
1489	16	黄色頁岩	中間部	1.49	0.75	0.18	0.21							Y	64415	
1490	16	黄色頁岩	中間部	0.92	0.59	0.13	0.10							Y	64220	
1491	16	黄色頁岩	中間部	1.15	0.67	0.25	0.18					○	○	Y	65998	
1492	16	黄色頁岩	中間部	1.08	0.47	0.12	0.10							Y	75169	
1493	16	黄色頁岩	中間部	1.20	0.48	0.24	0.20							Y	74169	
1494	16	黒色頁岩	中間部	1.83	0.58	0.14	0.20							Y	58067	
1495	16	黒色頁岩	中間部	1.79	0.54	0.15	0.19							Y	62122	
1496	16	黒色頁岩	中間部	1.27	0.65	0.14	0.16							Y	62042	
1497	16	黒色頁岩	中間部	1.31	0.57	0.16	0.18						○	Y	55943	
1498	16	凝灰質頁岩	中間部	1.74	0.63	0.14	0.17							Y	60855・64278	
1499	16	凝灰質頁岩	中間部	1.22	0.71	0.19	0.22							Y	62090	
1500	16	凝灰質頁岩	中間部	0.94	0.66	0.16	0.16							Y	64723	
1501	16	凝灰質頁岩	中間部	1.17	0.67	0.19	0.04							Y	76637	
1502	16	凝灰質頁岩	中間部	1.64	0.72	0.17	0.27					○	○	Y	76592	
1503	16	凝灰質頁岩	中間部	1.05	0.62	0.20	0.18							Y	64737	
1504	16	凝灰質頁岩	中間部	0.98	0.66	0.14	0.13						○	Y	67647	
1505	16	珪質凝灰岩	中間部	0.82	0.36	0.21	0.06							Y	78089	
1506	16	珪質凝灰岩	中間部	0.65	0.54	0.19	0.07							Y	73166	
1507	16	珪質凝灰岩	中間部	0.80	0.55	0.11	0.04							Y	72402	
1508	16	珪質凝灰岩	中間部	0.95	0.66	0.13	0.11							Y	74283	
1509	16	珪質凝灰岩	中間部	1.05	0.46	0.34	0.09							Y	77838	
1510	16	灰色珪質頁岩	中間部	1.32	0.59	0.09	0.09						○	Y	76611	
1511	16	灰色珪質頁岩	中間部	0.93	0.67	0.19	0.15							Y	74230	
1512	16	黄色頁岩	中間部	1.57	0.69	0.14	0.19							Y	55771	
1513	16	黄色頁岩	中間部	1.03	0.46	0.14	0.09							Y	74255	
1514	16	黄色頁岩	中間部	1.75	0.60	0.12	0.23							Y	76494・60882	
1515	16	黄色頁岩	中間部	1.79	0.64	0.11	0.16							Y	54745・64223	
1516	16	珪質頁岩	中間部	0.62	0.42	0.06	0.02							Y	62140	
1517	16	珪質頁岩	中間部	0.73	0.57	0.09	0.06					○		Y	65301	

第62表　第Ⅲ文化層細石刃一覧表(25)

番号	ﾌﾞﾛｯｸ	石　材	部位	長	幅	厚	重	打　面			頭部調整	使用痕		旧ブロック	取上番号	備　考
								平坦	調整	点状		左側	右側			
1518	16	灰色珪質頁岩	中間部	1.43	0.75	0.22	0.28					○		Y	74187	
1519	16	白色珪質頁岩	中間部	0.89	0.60	0.14	0.09					○	○	Y	64269	
1520	16	白色珪質頁岩	中間部	1.05	0.59	0.16	0.12							Y	60890	
1521	16	白色珪質頁岩	中間部	0.95	0.58	0.16	0.12						○	Y	54559	
1522	16	白色珪質頁岩	中間部	0.79	0.57	0.15	0.07					○		Y	74103	
1523	16	白色珪質頁岩	中間部	1.03	0.42	0.15	0.09							Y	56709	
1524	16	白色珪質頁岩	中間部	1.32	0.57	0.16	0.16					○		Y	60833	
1525	16	白色珪質頁岩	中間部	0.84	0.50	0.13	0.07					○	○	Y	64436	
1526	16	白色頁岩	中間部	0.88	0.58	0.22	0.15							Y	62118	
1527	16	白色頁岩	中間部	0.80	0.56	0.12	0.06							Y	78157	
1528	16	白色頁岩	中間部	0.93	0.39	0.11	0.04							Y	76427	
1529	16	白色頁岩	中間部	0.70	0.64	0.17	0.11					○		Y	74222	
1530	16	白色頁岩	中間部	0.57	0.53	0.11	0.06						○	Y	76814	
1531	16	白色珪質頁岩	中間部	0.38	0.50	0.08	0.02						○	Y	78072	
1532	16	白色珪質頁岩	中間部	0.72	0.45	0.08	0.04							Y	76725	
1533	16	凝灰質頁岩	中間部	1.31	0.79	0.21	0.27						○	Y	55936	
1534	16	凝灰質頁岩	中間部	1.14	0.59	0.24	0.18							Y	74170	
1535	16	凝灰質頁岩	中間部	1.37	0.57	0.23	0.18							Y	78071	
1536	16	凝灰質頁岩	中間部	0.95	0.67	0.14	0.16							Y	78102	
1537	16	ｸﾘｰﾑ色珪質頁岩	中間部	0.92	0.93	0.18	0.19							Y	66594	
1538	16	ｸﾘｰﾑ色珪質頁岩	中間部	0.79	0.51	0.12	0.09							Y	58243	
1539	16	ｸﾘｰﾑ色珪質頁岩	中間部	0.78	0.55	0.09	0.05							Y	76823	
1540	16	白色珪質頁岩	中間部	0.81	0.46	0.21	0.11							Y	66547	
1541	16	白色珪質頁岩	中間部	0.54	0.49	0.11	0.05							Y	58062	
1542	16	白色珪質頁岩	中間部	1.02	0.58	0.09	0.07					○		Y	76818	
1543	16	凝灰質頁岩	中間部	0.67	0.62	0.19	0.09							Y	79709	
1544	16	ｸﾘｰﾑ色珪質頁岩	中間部	0.79	0.56	0.10	0.06							Y	60898	
1545	16	ｸﾘｰﾑ色珪質頁岩	中間部	0.53	0.46	0.19	0.07							Y	78080	
1546	16	黒色珪質頁岩	中間部	0.94	0.52	0.21	0.14							Y	55666	
1547	16	黒色珪質頁岩	中間部	0.97	0.35	0.10	0.04					○	○	Y	67670	
1548	16	黒色珪質頁岩	中間部	0.90	0.50	0.17	0.10							Y	55929	
1549	16	黒色珪質頁岩	中間部	0.75	0.53	0.13	0.57							Y	76653	
1550	16	黒色珪質頁岩	中間部	0.72	0.33	0.10	0.38							Y	75186	
1551	16	黒色珪質頁岩	中間部	1.09	0.45	0.15	0.14						○	Y	54654	
1552	16	黒色珪質頁岩	中間部	0.81	0.58	0.12	0.07							Y	66586	
1553	16	ギョクズイ	中間部	0.97	0.62	0.10	0.10						○	Y	76812	
1554	16	ギョクズイ	中間部	1.00	0.66	0.10	0.08					○	○	Y	54751	
1555	16	ギョクズイ	中間部	0.98	0.44	0.23	0.10							Y	56744	
1556	16	ギョクズイ	中間部	0.74	0.41	0.17	0.05							Y	64771	
1557	16	ギョクズイ	中間部	0.83	0.43	0.08	0.04							Y	64768	
1558	16	ギョクズイ	中間部	0.49	0.47	0.08	0.02							Y	65569	
1559	16	ギョクズイ	中間部	0.93	0.50	0.06	0.04					○		Y	67667	
1560	16	ギョクズイ	中間部	1.19	0.77	0.09	0.11						○	Y	76472	
1561	16	鉄石英	中間部	0.97	0.56	0.25	0.21							Y	58122	
1562	16	鉄石英	中間部	1.13	0.66	0.15	0.14					○		Y	74228	
1563	16	鉄石英	中間部	1.51	0.74	0.13	0.23					○	○	Y	73145･73150	
1564	16	鉄石英	中間部	1.36	0.75	0.22	0.25							Y	66559	
1565	16	鉄石英	中間部	1.30	0.58	0.17	0.20						○	Y	74214	
1566	16	たんぱく石	中間部	0.64	0.61	0.19	0.10							Y	64414	
1567	16	OB三船	尾部	1.50	0.40	0.20	0.12							Y	76415	
1568	16	OB三船	尾部	1.18	0.56	0.20	0.14							Y	65522	
1569	16	黄色頁岩	尾部	1.78	0.63	0.15	0.16					○		Y	66543	
1570	16	黄色頁岩	尾部	1.41	0.68	0.32	0.28					○		Y	76585	
1571	16	黄色頁岩	尾部	1.02	0.45	0.13	0.08							Y	75123	
1572	16	黄色頁岩	尾部	1.39	0.48	0.16	0.13							Y	76645	
1573	16	黄色頁岩	尾部	0.89	0.27	0.10	0.03						○	Y	74140	
1574	16	凝灰質頁岩	尾部	1.01	0.75	0.27	0.14							Y	75178	
1575	16	凝灰質頁岩	尾部	1.14	0.66	0.14	0.12							Y	76803	
1576	16	凝灰質頁岩	尾部	1.96	0.92	0.27	0.50							Y	79407	
1577	16	ｸﾘｰﾑ色珪質頁岩	尾部	0.72	0.53	0.21	0.08							Y	74177	
1578	16	ｸﾘｰﾑ色珪質頁岩	尾部	1.26	0.74	0.28	0.10							Y	73319	
1579	16	ｸﾘｰﾑ色珪質頁岩	尾部	0.70	0.45	0.08	0.03					○		Y	56704	
1580	16	ｸﾘｰﾑ色珪質頁岩	尾部	1.12	0.78	0.12	0.14							Y	62080	
1581	16	珪質凝灰岩	尾部	0.53	0.79	0.36	0.10						○	Y	54708	
1582	16	白色頁岩	尾部	0.95	0.53	0.17	0.08							Y	54550	
1583	16	白色頁岩	尾部	1.04	0.66	0.13	0.12							Y	67461	
1584	16	白色珪質頁岩	尾部	1.18	0.61	0.16	0.13							Y	64266	
1585	16	灰色珪質頁岩	尾部	1.41	0.62	0.17	0.19							Y	58332	
1586	16	黒色珪質頁岩	尾部	0.98	0.48	0.20	0.10							Y	79019	
1587	16	黒色珪質頁岩	尾部	0.99	0.71	0.30	0.23							Y	78123	
1588	16	ギョクズイ	尾部	1.09	0.59	0.14	0.10						○	Y	75122	
1589	16	ギョクズイ	尾部	0.81	0.48	0.11	0.05					○	○	Y	65599	
1590	16	ギョクズイ	尾部	0.90	0.54	0.19	0.10							Y	65590	
1591	16	鉄石英	尾部	0.70	0.51	0.10	0.04							Y	58325	
1592	16	鉄石英	尾部	1.00	0.37	0.10	0.03							Y	64757	
	16	―	―	―	―	―	―							Y	74203	遺物不明

第63表　第Ⅲ文化層細石刃一覧表(26)

番号	ﾌﾞﾛｯｸ	石　材	部位	長	幅	厚	重	打　面			頭部調整	使用痕		旧ブロック	取上番号	備　考
								平坦	調整	点状		左側	右側			
	16	―	―	―	―	―	―							Y	74268	遺物不明
	16	―	―	―	―	―	―							Y	76859	遺物不明
	16	―	―	―	―	―	―							Y	78172	遺物不明
	16	OB牛	頭部	0.62	0.75	0.25	0.13	○			×			Y	75222	
	16	OB牛	中間部	0.70	0.55	0.21	0.09					○		Y	56798	
	16	OB牛	中間部	1.07	0.34	0.08	0.04							Y	67423	
	16	OB牛	中間部	0.63	0.35	0.09	0.03							Y	67530	
	16	OB牛	中間部	0.55	0.31	0.10	0.03							Y	67597	
	16	OB牛	中間部	0.48	0.53	0.17	0.05							Y	67771	
	16	OB牛	中間部	0.51	0.40	0.08	0.03							Y	67865	
	16	OB牛	中間部	0.63	0.37	0.08	0.03							Y	75181	
	16	OB牛	中間部	0.50	0.64	0.11	0.05							Y	75193	
	16	OB牛	頭部	0.79	0.46	0.10	0.04	○			×			Y	75106	
	16	OB牛	頭部	0.58	0.41	0.13	0.05	○			×			Y	75156	
	16	OB牛	頭部	0.74	0.59	0.16	0.09	○			○			Y	51768	
	16	OB牛	頭部	1.02	0.45	0.09	0.05	○			×			Y	67402	
	16	OB牛	頭部	0.88	0.42	0.17	0.07	○			×			Y	75146	
	16	OB牛	頭部	0.59	0.59	0.14	0.07	○			×			Y	76798	
	16	OB牛	尾部	0.66	0.31	0.14	0.03							Y	51785	
	16	OB牛	尾部	1.31	0.57	0.16	0.10							Y	65977	
	16	OB牛	尾部	0.70	0.44	0.17	0.05							Y	67845	
	16	OB牛	尾部	0.77	0.36	0.09	0.02						○	Y	68228	
	16	OB桑ノ木	中間部	0.66	0.41	0.11	0.04							Y	60829	
	16	OB桑ノ木	中間部	0.71	0.55	0.13	0.07							Y	67687	
	16	OB桑ノ木	中間部	0.92	0.42	0.09	0.05							Y	72452	
	16	OB桑ノ木	中間部	0.51	0.45	0.11	0.03							Y	78016	
	16	OB桑ノ木	尾部	0.81	0.50	0.22	0.09							Y	79017	
	16	OB三船	中間部	0.77	0.43	0.24	0.09							Y	54549	
	16	OB三船	中間部	0.59	0.57	0.21	0.07							Y	54783	
	16	OB三船	中間部	0.73	0.63	0.12	0.06							Y	58322	
	16	OB三船	中間部	0.94	0.63	0.19	0.09							Y	62117	
	16	OB三船	中間部	0.55	0.31	0.08	0.02							Y	62154	
	16	OB三船	中間部	0.63	0.57	0.22	0.09							Y	64465	
	16	OB三船	中間部	0.97	0.47	0.13	0.07							Y	64491	
	16	OB三船	中間部	0.62	0.46	0.10	0.03							Y	65536	
	16	OB三船	中間部	0.68	0.88	0.23	0.11							Y	65563	
	16	OB三船	中間部	0.95	0.52	0.17	0.10							Y	66534	
	16	OB三船	中間部	0.53	0.59	0.11	0.05							Y	67544	
	16	OB三船	中間部	0.51	0.32	0.08	0.01							Y	67599	
	16	OB三船	中間部	0.58	0.40	0.10	0.02							Y	67888	
	16	OB三船	中間部	0.89	0.52	0.20	0.09							Y	74615	
	16	OB三船	中間部	0.58	0.40	0.20	0.04							Y	75136	
	16	OB三船	中間部	0.83	0.47	0.15	0.06							Y	75157	
	16	OB三船	中間部	0.52	0.49	0.11	0.03							Y	75201	
	16	OB三船	中間部	0.55	0.56	0.15	0.06							Y	76319	
	16	OB三船	中間部	1.02	0.64	0.25	0.16							Y	76448	
	16	OB三船	中間部	0.74	0.44	0.10	0.03							Y	76869	
	16	OB三船	中間部	0.99	0.65	0.25	0.16							Y	78075	
	16	OB三船	中間部	1.25	0.61	0.29	0.32							Y	79001	
	16	OB三船	頭部	0.54	0.46	0.23	0.05	○			×			Y	58157	
	16	OB三船	頭部	0.80	0.56	0.12	0.06		○		×			Y	58191	
	16	OB三船	頭部	0.61	0.53	0.13	0.04	○			×			Y	58281	
	16	OB三船	頭部	0.61	0.47	0.19	0.06	○			×			Y	75148	
	16	OB三船	頭部	0.73	0.53	0.19	0.09		○		×			Y	56816	
	16	OB三船	頭部	0.67	0.45	0.12	0.04		○		×			Y	56820	
	16	OB三船	頭部	0.66	0.51	0.13	0.05	○			×			Y	64047	
	16	OB三船	頭部	0.53	0.51	0.09	0.03			○	○			Y	64050	
	16	OB三船	頭部	0.67	0.47	0.13	0.07		○		×			Y	65521	
	16	OB三船	頭部	0.77	0.45	0.13	0.06	○			×			Y	67420	
	16	OB三船	頭部	0.81	0.44	0.10	0.04	○			×			Y	67592	
	16	OB三船	頭部	0.20	0.60	0.21	0.15	○			×			Y	67684	
	16	OB三船	頭部	0.82	0.46	0.13	0.05	○			○			Y	67878	
	16	OB三船	頭部	0.84	0.50	0.21	0.08			○	○			Y	73332	
	16	OB三船	尾部	0.63	0.45	0.17	0.04							Y	56883	
	16	OB三船	尾部	0.86	0.43	0.20	0.07							Y	58314	
	16	OB三船	尾部	1.32	0.59	0.19	0.16							Y	62160	
	16	OB三船	尾部	1.18	0.62	0.26	0.14							Y	64891	
	16	OB三船	尾部	1.43	0.68	0.21	0.21							Y	65518	
	16	OB三船	尾部	0.48	0.42	0.11	0.03							Y	65571	
	16	OB三船	尾部	1.40	0.44	0.18	0.10							Y	67444	
	16	OB三船	尾部	0.74	0.52	0.19	0.06							Y	67545	
	16	OB三船	尾部	1.35	0.64	0.25	0.27							Y	67791	
	16	OB三船	尾部	0.53	0.38	0.03	0.01							Y	72404	
	16	OB三船	尾部	0.74	0.51	0.13	0.04							Y	72407	
	16	OB三船	尾部	0.98	0.55	0.12	0.06							Y	76313	
	16	青灰色頁岩	中間部	0.99	0.56	0.15	0.10					○		Y	73303	

第64表　第Ⅲ文化層細石刃一覧表(27)

番号	ﾌﾞﾛｯｸ	石　材	部位	長	幅	厚	重	打　面			頭部調整	使用痕		旧ブロック	取上番号	備　考
								平坦	調整	点状		左側	右側			
	16	黄色頁岩	中間部	0.95	0.56	0.13	0.11							Y	76660	
	16	黄色頁岩	完形	1.09	1.65	1.21	0.13	○			○			Y	58323	
	16	黄色頁岩	完形	0.17	0.39	0.09	0.06	○			×	○		Y	67688	
	16	黄色頁岩	中間部	0.48	0.62	0.21	0.22							Y	54635	
	16	黄色頁岩	中間部	1.05	0.54	0.11	0.07						○	Y	55682	
	16	黄色頁岩	中間部	0.87	0.75	0.20	0.17							Y	58075	
	16	黄色頁岩	中間部	0.67	0.58	0.14	0.09							Y	58220	
	16	黄色頁岩	中間部	0.52	0.51	0.11	0.04							Y	64259	
	16	黄色頁岩	中間部	0.81	0.38	0.22	0.07							Y	64420	
	16	黄色頁岩	中間部	0.33	0.41	0.12	0.02							Y	66579	
	16	黄色頁岩	中間部	0.66	0.38	0.17	0.07							Y	67817	
	16	黄色頁岩	中間部	0.83	0.49	0.14	0.07							Y	72529	
	16	黄色頁岩	中間部	0.51	0.48	0.14	0.03						○	Y	72546	
	16	黄色頁岩	中間部	0.56	0.52	0.13	0.06						○	Y	72574	
	16	黄色頁岩	中間部	1.05	0.56	0.13	0.09							Y	72609	
	16	黄色頁岩	中間部	0.45	0.76	0.11	0.04							Y	72653	
	16	黄色頁岩	中間部	0.73	0.40	0.14	0.04					○		Y	72675	
	16	黄色頁岩	中間部	0.80	0.91	0.11	0.09							Y	72678	
	16	黄色頁岩	中間部	0.88	0.73	0.27	0.20					○		Y	73110	
	16	黄色頁岩	中間部	0.53	0.55	0.21	0.07							Y	73111	
	16	黄色頁岩	中間部	0.69	0.50	0.09	0.04						○	Y	73177	
	16	黄色頁岩	中間部	0.39	0.41	0.09	0.02							Y	73220	
	16	黄色頁岩	中間部	0.65	0.50	0.12	0.05						○	Y	73225	
	16	黄色頁岩	中間部	1.24	0.47	0.18	0.11						○	Y	73376	
	16	黄色頁岩	中間部	0.71	0.57	0.18	0.11							Y	73700	
	16	黄色頁岩	中間部	0.76	0.36	0.08	0.02							Y	74131	
	16	黄色頁岩	中間部	0.59	0.56	0.17	0.08							Y	74181	
	16	黄色頁岩	中間部	0.91	0.45	0.23	0.12							Y	75132	
	16	黄色頁岩	中間部	0.57	0.46	0.08	0.03						○	Y	75175	
	16	黄色頁岩	中間部	0.62	0.62	0.15	0.05							Y	76501	
	16	黄色頁岩	中間部	0.55	0.55	0.08	0.04							Y	76502	
	16	黄色頁岩	中間部	0.57	0.64	0.21	0.09							Y	76640	
	16	黄色頁岩	中間部	0.78	0.51	0.22	0.11							Y	76665	
	16	黄色頁岩	中間部	1.14	1.06	0.20	0.23							Y	76702	
	16	黄色頁岩	中間部	0.73	0.72	0.10	0.08							Y	76732	
	16	黄色頁岩	中間部	0.77	0.56	0.17	0.07							Y	76738	
	16	黄色頁岩	中間部	0.71	0.55	0.15	0.07							Y	76776	
	16	黄色頁岩	中間部	0.88	0.43	0.13	0.06							Y	76810	
	16	黄色頁岩	中間部	0.93	0.49	0.17	0.08							Y	78079	
	16	黄色頁岩	中間部	0.83	0.54	0.06	0.06							Y	78096	
	16	黄色頁岩	中間部	0.60	0.49	0.15	0.06							Y	78181	
	16	黄色頁岩	頭部	1.17	0.72	0.20	0.18		○		×			Y	58329	
	16	黄色頁岩	頭部	0.87	0.59	0.23	0.12	○			○			Y	74670	
	16	黄色頁岩	頭部	0.89	0.58	0.13	0.11		○		×			Y	75110	
	16	黄色頁岩	頭部	0.91	0.74	0.21	0.15	○			×			Y	75173	
	16	黄色頁岩	頭部	0.93	0.53	0.19	0.09		○		×			Y	76418	
	16	黄色頁岩	頭部	1.17	1.02	0.30	0.28	○			○			Y	76507	
	16	黄色頁岩	頭部	1.60	0.86	0.22	0.38	○			○			Y	76698	
	16	黄色頁岩	頭部	0.98	0.57	0.24	0.14	○			×			Y	76824	
	16	黄色頁岩	頭部	0.88	0.45	0.15	0.06	○			×			Y	78177	
	16	黄色頁岩	頭部	0.95	0.75	0.17	0.15	○			×			Y	79370	
	16	黄色頁岩	頭部	0.75	0.62	0.22	0.13	○			×			Y	79403	
	16	黄色頁岩	頭部	0.89	0.49	0.16	0.08	○			×		○	Y	54684	
	16	黄色頁岩	頭部	0.86	0.51	0.21	0.12	○			○		○	Y	55633	
	16	黄色頁岩	頭部	0.90	1.07	0.16	0.14	○			×			Y	55660	
	16	黄色頁岩	頭部	1.05	0.68	0.18	0.11	○			○			Y	55925	
	16	黄色頁岩	頭部	1.06	0.62	0.12	0.01	○			○			Y	64748	
	16	黄色頁岩	頭部	0.89	0.55	0.16	0.08	○			○			Y	64784	
	16	黄色頁岩	頭部	1.04	0.56	0.20	0.13	○			○			Y	65586	
	16	黄色頁岩	頭部	0.90	0.55	0.17	0.11	○			×		○	Y	72626	
	16	黄色頁岩	頭部	0.35	0.45	0.15	0.02	○			×			Y	72679	
	16	黄色頁岩	頭部	0.32	0.64	0.21	0.04	○			×			Y	72684	
	16	黄色頁岩	頭部	1.05	0.70	0.22	0.16	○			○			Y	73147	
	16	黄色頁岩	頭部	0.75	0.78	0.14	0.08	○			×			Y	73179	
	16	黄色頁岩	頭部	1.07	0.72	0.21	0.21	○			×			Y	73181	
	16	黄色頁岩	頭部	0.92	0.74	0.21	0.15	○			×			Y	73291	
	16	黄色頁岩	頭部	0.68	0.45	0.14	0.05	○			×			Y	73438	
	16	黄色頁岩	頭部	0.16	0.61	0.20	0.21	○			×			Y	74115	
	16	黄色頁岩	頭部	0.87	0.57	0.17	0.10	○			×			Y	74179	
	16	黄色頁岩	頭部	0.49	0.64	0.14	0.06	○			○			Y	76401	
	16	黄色頁岩	頭部	0.58	0.51	0.18	0.06	○			○			Y	76434	
	16	黄色頁岩	頭部	0.68	0.45	0.14	0.05	○			×			Y	76438	
	16	黄色頁岩	頭部	0.77	0.49	0.17	0.08	○			×			Y	76731	
	16	黄色頁岩	頭部	0.95	0.49	0.16	0.08	○			×			Y	76813	
	16	黄色頁岩	尾部	0.96	0.48	0.14	0.06						○	Y	54567	
	16	黄色頁岩	尾部	1.13	0.58	0.33	0.18							Y	54696	

第65表　第Ⅲ文化層細石刃一覧表(28)

番号	ﾌﾞﾛｯｸ	石　材	部位	長	幅	厚	重	打　面			頭部調整	使用痕		旧ブロック	取上番号	備　考
								平坦	調整	点状		左側	右側			
	16	黄色頁岩	尾部	0.75	0.46	0.10	0.03							Y	58345	
	16	黄色頁岩	尾部	1.07	0.56	0.21	0.09							Y	64742	
	16	黄色頁岩	尾部	0.91	0.42	0.16	0.06							Y	76405	
	16	黄色頁岩	尾部	0.94	0.39	0.10	0.01							Y	76467	
	16	黄色頁岩	尾部	1.15	0.57	0.19	0.12							Y	76647	
	16	黄色頁岩	尾部	0.73	0.67	0.17	0.06							Y	76778	
	16	黄色頁岩	尾部	0.58	0.51	0.14	0.05							Y	76820	
	16	黄色頁岩	尾部	0.62	0.56	0.11	0.03							Y	76882	
	16	黄色頁岩	完形	0.79	0.47	0.14	0.06	○			○			Y	79422	
	16	黄色頁岩	中間部	0.71	0.57	0.15	0.09							Y	60856	
	16	黄色頁岩	中間部	0.80	0.55	0.13	0.06							Y	64730	
	16	黄色頁岩	中間部	0.65	0.45	0.10	0.05							Y	75119	
	16	黄色頁岩	中間部	1.14	0.56	0.13	0.09							Y	76714	
	16	黄色頁岩	中間部	0.65	0.30	0.11	0.02							Y	76793	
	16	黄色頁岩	中間部	1.21	0.69	0.22	0.18							Y	78021	
	16	黄色頁岩	中間部	0.82	0.60	0.12	0.09						○	Y	78045	
	16	黄色頁岩	中間部	0.42	0.53	0.12	0.04							Y	78064	
	16	黄色頁岩	中間部	0.53	0.56	0.16	0.07							Y	79419	
	16	黄色頁岩	頭部	0.82	0.53	0.15	0.08	○			×			Y	58253	
	16	黄色頁岩	頭部	0.83	0.51	0.15	0.08	○			×		○	Y	76790	
	16	黄色頁岩	頭部	0.83	0.55	0.13	0.09	○			○			Y	76825	
	16	黄色頁岩	頭部	0.92	0.55	0.24	0.11	○			○			Y	64714	
	16	黄色頁岩	頭部	0.75	0.66	0.17	0.07	○			×			Y	66567	
	16	黄色頁岩	頭部	0.81	0.33	0.10	0.03	○			○			Y	67457	
	16	黄色頁岩	頭部	0.57	0.52	0.13	0.02	○			×			Y	67671	
	16	黄色頁岩	頭部	0.73	0.50	0.21	0.09	○			×			Y	74233	
	16	黄色頁岩	尾部	1.53	0.58	0.23	0.22							Y	67462	カード取り出し
	16	凝灰質頁岩	中間部	1.36	0.83	0.32	0.35							Y	54025	
	16	凝灰質頁岩	中間部	0.93	0.55	0.15	0.07							Y	54552	
	16	凝灰質頁岩	中間部	0.86	0.53	0.20	0.09							Y	54553	
	16	凝灰質頁岩	中間部	0.83	0.45	0.16	0.07							Y	54584	
	16	凝灰質頁岩	中間部	0.73	0.56	0.18	0.10							Y	54592	
	16	凝灰質頁岩	中間部	0.78	0.59	0.25	0.14							Y	55914	
	16	凝灰質頁岩	中間部	0.41	0.67	0.19	0.07							Y	58069	
	16	凝灰質頁岩	中間部	0.60	0.39	0.14	0.04							Y	58106	
	16	凝灰質頁岩	中間部	0.73	0.43	0.14	0.05							Y	58114	
	16	凝灰質頁岩	中間部	1.04	0.59	0.18	0.14							Y	58143	
	16	凝灰質頁岩	中間部	1.02	0.47	0.14	0.09							Y	58166	
	16	凝灰質頁岩	中間部	0.87	0.59	0.21	0.11							Y	62021	
	16	凝灰質頁岩	中間部	1.86	0.98	0.18	0.29							Y	62057	
	16	凝灰質頁岩	中間部	0.77	0.51	0.22	0.09							Y	64094	
	16	凝灰質頁岩	中間部	0.63	0.59	0.19	0.08							Y	64097	
	16	凝灰質頁岩	中間部	0.58	0.58	0.15	0.05							Y	64488	
	16	凝灰質頁岩	中間部	0.69	0.55	0.13	0.07							Y	66549	
	16	凝灰質頁岩	中間部	0.81	0.49	0.20	0.10							Y	66576	
	16	凝灰質頁岩	中間部	0.87	0.66	0.18	0.12							Y	66593	
	16	凝灰質頁岩	中間部	0.83	0.65	0.28	0.12							Y	67451	
	16	凝灰質頁岩	中間部	0.53	0.57	0.16	0.04							Y	67470	
	16	凝灰質頁岩	中間部	0.95	0.43	0.14	0.06							Y	67563	
	16	凝灰質頁岩	中間部	1.12	0.58	0.22	0.15							Y	67664	
	16	凝灰質頁岩	中間部	0.55	0.56	0.10	0.01							Y	67669	
	16	凝灰質頁岩	中間部	1.11	0.46	0.13	0.07							Y	67822	
	16	凝灰質頁岩	中間部	0.80	0.64	0.27	0.12							Y	73119	
	16	凝灰質頁岩	中間部	0.94	0.70	0.15	0.12							Y	73249	
	16	凝灰質頁岩	中間部	0.76	0.51	0.19	0.09							Y	73686	
	16	凝灰質頁岩	中間部	0.62	0.52	0.12	0.04					○	○	Y	74163	
	16	凝灰質頁岩	中間部	0.55	0.60	0.19	0.12							Y	74186	
	16	凝灰質頁岩	中間部	0.54	0.49	0.10	0.04							Y	74202	
	16	凝灰質頁岩	中間部	2.10	0.80	0.31	0.50							Y	74236	
	16	凝灰質頁岩	中間部	0.96	0.60	0.25	0.13							Y	75139	
	16	凝灰質頁岩	中間部	0.95	0.60	0.16	0.12					○		Y	76558	
	16	凝灰質頁岩	中間部	0.74	0.55	0.20	0.12							Y	76574	
	16	凝灰質頁岩	中間部	0.76	0.70	0.18	0.13							Y	76588	
	16	凝灰質頁岩	中間部	0.90	0.40	0.23	0.12							Y	76600	
	16	凝灰質頁岩	中間部	0.63	0.53	0.23	0.11							Y	76707	
	16	凝灰質頁岩	中間部	1.03	0.68	0.30	0.27							Y	76710	
	16	凝灰質頁岩	中間部	0.88	0.68	0.26	0.15							Y	76805	
	16	凝灰質頁岩	中間部	1.14	0.49	0.27	0.14							Y	76807	
	16	凝灰質頁岩	中間部	0.77	0.58	0.38	0.15							Y	76808	
	16	凝灰質頁岩	中間部	0.59	0.42	0.18	0.05							Y	76821	
	16	凝灰質頁岩	中間部	1.08	0.45	0.24	0.14							Y	76842	
	16	凝灰質頁岩	頭部	0.83	0.79	0.18	0.15	○			×			Y	58171	
	16	凝灰質頁岩	頭部	2.55	0.97	0.32	0.75	○			×			Y	64096	
	16	凝灰質頁岩	頭部	0.84	0.48	0.27	0.13	○			○			Y	75218	
	16	凝灰質頁岩	頭部	0.85	0.54	0.19	0.08	○			×			Y	76552	
	16	凝灰質頁岩	頭部	0.48	0.50	0.22	0.06							Y	76722	遺物不明

第66表　第Ⅲ文化層細石刃一覧表(29)

番号	ﾌﾞﾛｯｸ	石　材	部位	長	幅	厚	重	打　面			頭部調整	使用痕		旧ブロック	取上番号	備　考
								平坦	調整	点状		左側	右側			
	16	凝灰質頁岩	頭部	0.71	0.67	0.22	0.12	○			×		○	Y	76809	
	16	凝灰質頁岩	頭部	0.94	0.62	0.15	0.10	○			×			Y	78024	
	16	凝灰質頁岩	頭部	0.87	0.67	0.31	0.16	○			×			Y	78109	
	16	凝灰質頁岩	頭部	1.11	0.63	0.24	0.20	○			×			Y	78183	
	16	凝灰質頁岩	頭部	0.94	0.56	0.12	0.09	○			×		○	Y	79029	
	16	凝灰質頁岩	頭部	1.03	0.55	0.33	0.20	○			×			Y	79032	
	16	凝灰質頁岩	頭部	1.05	0.85	0.21	0.23							Y	75209	
	16	凝灰質頁岩	頭部	0.92	0.62	0.21	0.11		○		×			Y	54594	
	16	凝灰質頁岩	頭部	0.89	0.36	0.14	0.05	○			×			Y	54645	
	16	凝灰質頁岩	頭部	1.47	0.79	0.17	0.19	○			×			Y	55699	
	16	凝灰質頁岩	頭部	0.97	0.75	0.25	0.20	○			×			Y	56717	
	16	凝灰質頁岩	頭部	1.45	0.59	0.20	0.17	○			×		○	Y	58056	
	16	凝灰質頁岩	頭部	0.64	0.75	0.19	0.10	○			×			Y	58110	
	16	凝灰質頁岩	頭部	0.64	0.68	0.18	0.10	○			×			Y	62007	
	16	凝灰質頁岩	頭部	0.79	0.44	0.25	0.07	○			×			Y	62167	
	16	凝灰質頁岩	頭部	0.66	0.54	0.22	0.05	○			×			Y	64295	
	16	凝灰質頁岩	頭部	0.72	0.51	0.19	0.09	○			×			Y	64421	
	16	凝灰質頁岩	頭部	0.89	0.95	0.30	0.20	○			×			Y	64451	
	16	凝灰質頁岩	頭部	1.01	0.79	0.19	0.15	○			×			Y	64773	
	16	凝灰質頁岩	頭部	0.92	0.65	0.17	0.12	○			×		○	Y	64779	
	16	凝灰質頁岩	頭部	1.55	0.41	0.15	0.11	○			×			Y	65952	
	16	凝灰質頁岩	頭部	0.88	0.52	0.12	0.06	○			○			Y	67482	
	16	凝灰質頁岩	頭部	1.22	0.83	0.15	0.17	○			○			Y	67710	
	16	凝灰質頁岩	頭部	1.04	0.77	0.32	0.21	○			×			Y	73131	
	16	凝灰質頁岩	頭部	0.64	0.70	0.19	0.09	○			×			Y	74192	
	16	凝灰質頁岩	頭部	0.98	0.50	0.25	0.11	○			×	○		Y	74204	
	16	凝灰質頁岩	頭部	0.78	0.61	0.24	0.13	○			×			Y	74207	
	16	凝灰質頁岩	頭部	0.84	0.72	0.13	0.08	○			×			Y	74269	
	16	凝灰質頁岩	頭部	0.98	0.64	0.24	0.16	○			×	○		Y	75125	
	16	凝灰質頁岩	頭部	0.95	0.50	0.18	0.12	○			×			Y	76559	
	16	凝灰質頁岩	尾部	1.15	0.73	0.22	0.15							Y	55650	
	16	凝灰質頁岩	尾部	0.99	0.76	0.23	0.20							Y	64095	
	16	凝灰質頁岩	尾部	0.83	0.66	0.27	0.09							Y	73264	
	16	凝灰質頁岩	尾部	0.66	0.50	0.12	0.05							Y	76475	
	16	凝灰質頁岩	尾部	0.65	0.44	0.13	0.05							Y	79364	
	16	ギョクズイ	中間部	1.03	0.33	0.08	0.03							Y	54669	
	16	ギョクズイ	中間部	0.76	0.71	0.06	0.03							Y	62008	
	16	ギョクズイ	中間部	1.18	0.87	0.10	0.13							Y	78032	
	16	ギョクズイ	中間部	0.61	0.39	0.10	0.02							Y	64471	
	16	ギョクズイ	頭部	0.55	0.50	0.10	0.04	○			×			Y	54569	
	16	ギョクズイ	頭部	0.74	0.54	0.10	0.05		○		○			Y	55642	
	16	ギョクズイ	頭部	1.12	0.85	0.24	0.23	○			○			Y	55661	
	16	ギョクズイ	頭部	0.51	0.68	0.17	0.06	○			×			Y	58186	
	16	ギョクズイ	頭部	0.40	0.76	0.16	0.06	○			○	○	○	Y	62060	
	16	ギョクズイ	頭部	0.60	0.52	0.14	0.05	○			×			Y	64425	
	16	ｸﾘｰﾑ色珪質頁岩	頭部	0.66	0.65	0.18	0.09	○			○			Y	73235	
	16	黒色珪質頁岩	中間部	0.30	0.57	0.12	0.03							Y	73109	
	16	黒色珪質頁岩	中間部	0.67	0.31	0.13	0.04					○		Y	73292	
	16	黒色珪質頁岩	中間部	0.71	0.34	0.11	0.05							Y	75186	
	16	黒色珪質頁岩	中間部	0.75	0.53	0.13	0.06					○		Y	76653	
	16	黒色珪質頁岩	中間部	0.69	0.54	0.20	0.08							Y	76816	
	16	黒色珪質頁岩	中間部	0.73	0.46	0.13	0.05					○		Y	76833	
	16	黒色珪質頁岩	中間部	0.59	0.65	0.14	0.07							Y	78124	
	16	黒色珪質頁岩	頭部	0.55	0.39	0.14	0.04	○			×			Y	74273	
	16	黒色珪質頁岩	頭部	1.03	0.52	0.11	0.08	○			×	○	○	Y	76712	
	16	黒色珪質頁岩	頭部	0.63	0.73	0.23	0.12	○			×			Y	76786	
	16	黒色珪質頁岩	頭部	0.73	0.63	0.09	0.05	○			×	○		Y	76787	
	16	黒色珪質頁岩	頭部	0.87	0.54	0.16	0.10	○			×			Y	67668	
	16	黒色珪質頁岩	頭部	1.07	0.61	0.13	0.11	○			×	○		Y	72681	
	16	頁岩	中間部	1.21	0.55	0.20	0.16							Y	55948	カード取り出し
	16	頁岩	中間部	0.97	0.74	0.10	0.11							Y	76700	
	16	頁岩	頭部	0.74	0.52	0.15	0.08	○			×			Y	75158	
	16	頁岩	頭部	1.44	0.70	0.17	0.19	○			×			Y	76739	
	16	頁岩	頭部	0.61	0.56	0.18	0.07	○			×			Y	54605	
	16	頁岩	頭部	0.88	0.65	0.16	0.11	○			×			Y	74274	
	16	黒色珪質頁岩	頭部	0.82	0.36	0.08	0.04	○			×			Y	78050	
	16	砂岩	完形	0.92	0.56	0.25	0.12	○			○			Y	74106	
	16	砂岩	中間部	1.00	0.52	0.22	0.12							Y	55671	
	16	砂岩	頭部	0.82	0.71	0.18	0.14	○			×			Y	76831	
	16	白色珪質頁岩	完形	0.97	0.44	0.15	0.08	○			×			Y	76445	
	16	白色珪質頁岩	中間部	1.25	0.53	0.15	0.11							Y	28212	カード取り出し
	16	白色珪質頁岩	中間部	0.77	0.43	0.23	0.09							Y	54551	
	16	白色珪質頁岩	中間部	0.63	0.80	0.19	0.13							Y	54554	
	16	白色珪質頁岩	中間部	0.75	0.45	0.20	0.11							Y	54581	74261と接合
	16	白色珪質頁岩	中間部	0.63	0.65	0.20	0.12							Y	54722	
	16	白色珪質頁岩	中間部	0.93	0.38	0.13	0.06							Y	55923	

第67表　第Ⅲ文化層細石刃一覧表(30)

番号	ﾌﾞﾛｯｸ	石　材	部位	長	幅	厚	重	打　面			頭部調整	使用痕		旧ブロック	取上番号	備　考
								平坦	調整	点状		左側	右側			
	16	白色珪質頁岩	中間部	0.72	0.58	0.15	0.09							Y	58174	
	16	白色珪質頁岩	中間部	0.47	0.39	0.13	0.04							Y	60849	
	16	白色珪質頁岩	中間部	0.67	0.45	0.26	0.09							Y	60906	
	16	白色珪質頁岩	中間部	0.49	0.38	0.15	0.02							Y	64476	
	16	白色珪質頁岩	中間部	0.99	0.53	0.15	0.08						○	Y	66550	
	16	白色珪質頁岩	中間部	0.76	0.63	0.15	0.10							Y	67672	
	16	白色珪質頁岩	中間部	0.70	0.47	0.12	0.06							Y	73118	
	16	白色珪質頁岩	中間部	0.82	0.41	0.14	0.08							Y	73246	
	16	白色珪質頁岩	中間部	0.88	0.51	0.21	0.15							Y	74261	54581と接合
	16	白色珪質頁岩	中間部	0.89	0.59	0.15	0.08							Y	76399	
	16	白色珪質頁岩	中間部	0.49	0.58	0.15	0.07							Y	76708	
	16	白色珪質頁岩	中間部	1.20	0.76	0.15	0.15							Y	78013	
	16	白色珪質頁岩	中間部	0.76	0.37	0.08	0.05							Y	78027	
	16	白色珪質頁岩	頭部	0.84	0.65	0.17	0.12	○			×			Y	76840	
	16	白色珪質頁岩	頭部	0.84	0.56	0.19	0.11	○			×			Y	54013	
	16	白色珪質頁岩	頭部	1.55	0.68	0.12	0.23	○			○			Y	56859	カード取り出し
	16	白色珪質頁岩	頭部	1.25	0.53	0.15	0.11	○			×			Y	58212	カード取り出し
	16	白色珪質頁岩	頭部	0.59	0.56	0.21	0.07	○			×			Y	60886	
	16	白色珪質頁岩	頭部	0.82	0.78	0.22	0.14	○			×			Y	62051	
	16	白色珪質頁岩	頭部	0.90	0.69	0.08	0.05	○			×			Y	64761	
	16	白色珪質頁岩	尾部	0.79	0.38	0.15	0.04							Y	60892	
	16	白色珪質頁岩	尾部	0.52	0.39	0.10	0.02							Y	64474	
	16	白色珪質頁岩	尾部	1.90	0.67	0.19	0.27							Y	73268	カード取り出し
	16	白色頁岩	中間部	0.63	0.38	0.12	0.04							Y	54568	
	16	白色頁岩	中間部	0.93	0.30	0.14	0.04							Y	67455	
	16	白色頁岩	中間部	0.43	0.62	0.18	0.07							Y	74256	
	16	白色頁岩	中間部	0.84	0.44	0.13	0.06							Y	76835	
	16	白色頁岩	中間部	1.67	0.49	0.17	0.17							Y	78026	
	16	白色頁岩	頭部	1.20	0.70	0.17	0.19	○			×			Y	54573	
	16	白色頁岩	頭部	0.38	0.63	0.25	0.05	○			×			Y	58177	
	16	白色頁岩	頭部	0.90	0.76	0.15	0.12	○			×			Y	58296	
	16	白色頁岩	頭部	0.81	0.48	0.12	0.05	○			×			Y	76724	
	16	白色頁岩	頭部	1.11	0.56	0.13	0.09		○		×			Y	76819	
	16	白色頁岩	頭部	1.00	0.59	0.13	0.09	○			×			Y	76826	
	16	白色頁岩	頭部	0.88	0.60	0.18	0.10	○			○			Y	78169	
	16	白色頁岩	頭部	0.71	0.68	0.21	0.11	○			○			Y	62083	
	16	白色頁岩	頭部	0.80	0.67	0.24	0.09	○			×			Y	62135	
	16	白色頁岩	頭部	0.74	0.46	0.08	0.04	○			×			Y	65591	
	16	白色頁岩	頭部	0.89	0.51	0.14	0.07							Y	76783	
	16	白色頁岩	尾部	1.58	0.77	0.19	0.28						○	Y	76528	
	16	鉄石英	完形	0.90	0.39	0.06	0.03	○			×			Y	74109	
	16	鉄石英	完形	0.96	0.55	0.20	0.11	○			×			Y	76847	
	16	鉄石英	中間部	0.77	0.51	0.12	0.08							Y	54639	
	16	鉄石英	中間部	0.63	0.72	0.14	0.07							Y	54700	
	16	鉄石英	中間部	0.97	0.52	0.12	0.09						○	Y	54755	
	16	鉄石英	中間部	0.90	0.64	0.14	0.09							Y	55945	
	16	鉄石英	中間部	0.47	0.42	0.08	0.03							Y	58077	
	16	鉄石英	中間部	0.74	0.58	0.13	0.06							Y	58341	
	16	鉄石英	中間部	0.57	0.66	0.09	0.03					○		Y	60828	
	16	鉄石英	中間部	0.91	0.45	0.13	0.06							Y	60841	
	16	鉄石英	中間部	1.26	0.52	0.12	0.08							Y	60880	
	16	鉄石英	中間部	0.99	0.70	0.10	0.06							Y	62092	
	16	鉄石英	中間部	0.87	0.87	0.15	0.13							Y	64239	
	16	鉄石英	中間部	0.75	0.48	0.12	0.05							Y	65948	
	16	鉄石英	中間部	0.73	0.53	0.13	0.07							Y	74245	
	16	鉄石英	頭部	0.94	0.61	0.17	0.12	○			×			Y	54575	
	16	鉄石英	頭部	0.05	0.50	0.12	0.09	○			×	○		Y	58267	
	16	鉄石英	頭部	1.01	0.53	0.14	0.09	○			×			Y	58334	
	16	鉄石英	頭部	0.84	0.31	0.12	0.03	○			×			Y	64282	
	16	鉄石英	頭部	0.78	0.50	0.08	0.03	○			×			Y	54762	
	16	鉄石英	頭部	0.81	0.66	0.14	0.10	○			×			Y	58120	
	16	鉄石英	頭部	0.66	0.71	0.18	0.08	○			×			Y	64477	
	16	鉄石英	頭部	0.80	0.72	0.11	0.08	○			○			Y	64758	
	16	鉄石英	頭部	0.81	0.47	0.07	0.04	○			×			Y	64766	
	16	鉄石英	頭部	1.21	0.60	0.17	0.13	○			×			Y	65988	
	16	鉄石英	頭部	0.60	0.55	0.15	0.04		○		×			Y	67453	
	16	鉄石英	頭部	1.11	0.50	0.13	0.11	○			○			Y	67454	
	16	鉄石英	頭部	1.12	0.83	0.14	0.16	○			×			Y	67524	
	16	鉄石英	頭部	0.84	0.69	0.13	0.08	○			×			Y	67689	
	16	鉄石英	頭部	0.65	0.70	0.19	0.08	○			×			Y	74130	
	16	鉄石英	頭部	0.74	0.58	0.21	0.10	○			×			Y	75184	
	16	鉄石英	尾部	0.83	0.34	0.13	0.05							Y	58156	
	16	鉄石英	尾部	0.70	0.48	0.12	0.04							Y	65597	
	16	白色頁岩	尾部	1.69	0.67	0.34	0.27							Y	79711	
	16	流紋岩	頭部	0.73	0.46	0.13	0.07	○			×			Y	54616	
	16	珪質凝灰岩	中間部	0.83	1.21	0.30	0.21							Y	78017	

第68表　第Ⅲ文化層細石刃一覧表(31)

番号	ﾌﾞﾛｯｸ	石　材	部位	長	幅	厚	重	打　面			頭部調整	使用痕		旧ブロック	取上番号	備　考
								平坦	調整	点状		左側	右側			
1593	17	OB三船	完形	1.39	0.58	0.19	0.13		○		○			G	79489	
1594	17	OB牛	完形	1.49	0.42	0.16	0.09		○		×			G	10674	
1595	17	鉄石英	完形	0.85	0.55	0.14	0.05	○			×			G	39096	
1596	17	鉄石英	完形	1.26	0.88	0.11	0.14	○			×			G	14465	
1597	17	OB三船	頭部	1.08	0.46	0.12	0.06		○		×	○		G	28225	分析48
1598	17	OB三船	頭部	0.89	0.60	0.21	0.09	○			×			G	39009	分析49
1599	17	OB三船	頭部	0.75	0.48	0.11	0.04		○		×	○		G	78253	
1600	17	OB三船	頭部	0.78	0.53	0.13	0.08	○			○			G	39121	
1601	17	OB三船	頭部	0.75	0.51	0.13	0.04	○			○			G	28159	
1602	17	OB三船	頭部	1.16	0.62	0.15	0.13		○		○			G	17472	
1603	17	OB三船	頭部	0.81	0.63	0.13	0.08	○			×			G	38773	
1604	17	OB三船	頭部	0.77	0.50	0.08	0.04	○			○			G	36648	
1605	17	OB三船	頭部	1.30	0.66	0.28	0.22	○			○			G	78360	
1606	17	OB三船	頭部	1.28	0.44	0.23	0.11	○			○			G	35863	
1607	17	OB三船	頭部	0.95	0.60	0.07	0.10	○			○		○	G	39098	
1608	17	OB三船	頭部	0.95	0.61	0.13	0.08	○			×			G	17462	
1609	17	OB三船	頭部	0.65	0.46	0.10	0.03	○			×			G	79464	
1610	17	OB三船	頭部	0.98	0.60	0.07	0.08	○			○			G	39067	
1611	17	OB牛	頭部	0.12	0.67	0.15	0.10	―	―	―	―			G	28106	破損
1612	17	OB牛	頭部	1.28	0.70	0.22	0.19	○			×			G	39181	
1613	17	OB牛	頭部	0.88	0.56	0.13	0.05	○			×			G	27724	
1614	17	OB牛	頭部	0.75	0.55	0.16	0.07		○		○	○		G	36024	
1615	17	OB牛	頭部	0.81	0.50	0.14	0.06	○			○			G	36158	
1616	17	OB牛	頭部	0.83	0.38	0.16	0.04	○			×	○		G	39108	
1617	17	OB牛	頭部	1.20	0.40	0.11	0.05	○			×			G	16848	
1618	17	OB桑ノ木	頭部	1.12	0.58	0.13	0.11	○			×		○	G	78320	分析50
1619	17	ギョクズイ	頭部	0.98	0.51	0.10	0.06	○			×			G	39155	
1620	17	鉄石英	頭部	0.81	0.60	0.10	0.07	○			×			G	39154	
1621	17	頁岩	頭部	0.71	0.55	0.09	0.07	○			×			G	27888	
1622	17	頁岩	頭部	0.67	0.71	0.14	0.08	○			×			G	27758	
1623	17	頁岩	頭部	0.62	0.70	0.09	0.05	○			×			G	27732	
1624	17	頁岩	頭部	0.61	0.59	0.11	0.05	○			○			G	15146	
1625	17	OB三船	中間部	0.78	0.45	0.23	0.08							G	16811	
1626	17	OB三船	中間部	0.93	0.60	0.20	0.13					○		G	74466	
1627	17	OB三船	中間部	1.47	0.55	0.25	0.22					○		G	74453	
1628	17	OB三船	中間部	0.92	0.43	0.09	0.05					○		G	27716	
1629	17	OB三船	中間部	0.68	0.48	0.10	0.03							G	15314	
1630	17	OB三船	中間部	0.86	0.52	0.12	0.07							G	36646	
1631	17	OB牛	中間部	0.59	0.49	0.21	0.07							G	41153	
1632	17	OB牛	中間部	0.99	0.49	0.11	0.07							G	28134	
1633	17	OB桑ノ木	中間部	0.84	0.48	0.06	0.04							G	78201	
1634	17	OB桑ノ木	中間部	0.92	0.38	0.10	0.03							G	13439	
1635	17	頁岩	中間部	0.60	0.45	0.10	0.04					○		G	16193	
1636	17	頁岩	中間部	1.23	0.62	0.10	0.12						○	G	14418	
1637	17	鉄石英	中間部	0.90	0.30	0.10	0.04							G	10444	
1638	17	鉄石英	中間部	0.58	0.57	0.12	0.05							G	27733	
1639	17	OB牛	尾部	0.90	0.51	0.19	0.10							G	35889	
1640	17	OB牛	尾部	0.67	0.39	0.08	0.01							G	28103	
1641	17	OB牛	尾部	0.90	0.71	0.25	0.14							G	14432	
1642	17	OB牛	尾部	1.25	0.39	0.20	0.09							G	17474	
1643	17	OB桑ノ木	尾部	1.26	0.39	0.17	0.09							G	74462	
1644	17	珪質凝灰岩	中間部	1.79	0.72	0.18	0.16					○		G	10670・14395	
1645	17	珪質凝灰岩	尾部	1.41	0.49	0.15	0.06							G	14579・79743	
1646	17	珪質凝灰岩	頭部	1.54	0.71	0.18	0.27	○			×	○		G	14202・14203	
1647	17	鉄石英	中間部	1.82	0.69	0.14	0.22					○		G	78346・27803	
1648	17	砂岩	尾部	1.70	0.60	0.17	0.21					○		G	14438・13357	
	17	OB牛	完形	0.95	0.42	0.08	0.05	○			×	○		G	28170	
	17	OB牛	完形	1.27	0.58	0.11	0.10	○			×			G	28318	
	17	OB牛	完形	1.21	0.52	0.17	0.09	○			×			G	36180	
	17	OB牛	完形	0.88	0.56	0.13	0.81	○			○		○	G	39062	
	17	OB牛	完形	0.99	0.38	0.18	0.03		○		×			G	41135	
	17	OB牛	中間部	0.95	0.27	0.09	0.02							G	10676	
	17	OB牛	中間部	0.71	0.45	0.11	0.04							G	14281	
	17	OB牛	中間部	0.59	0.38	0.11	0.03							G	27717	
	17	OB牛	中間部	0.72	0.42	0.12	0.04							G	27719	
	17	OB牛	中間部	0.69	0.56	0.17	0.06							G	27731	
	17	OB牛	中間部	0.75	0.46	0.07	0.02							G	28142	
	17	OB牛	中間部	0.69	0.53	0.15	0.05							G	28192	
	17	OB牛	中間部	0.68	0.50	0.08	0.02							G	28209	
	17	OB牛	中間部	0.16	0.54	0.15	0.09							G	38973	
	17	OB牛	中間部	0.46	0.36	0.17	0.01					○		G	39018	
	17	OB牛	中間部	0.64	0.54	0.14	0.06							G	39037	
	17	OB牛	中間部	0.52	0.70	0.06	0.04							G	41185	
	17	OB牛	中間部	0.98	0.39	0.15	0.08							G	78240	
	17	OB牛	中間部	0.72	0.45	0.15	0.04							G	79510	
	17	OB牛	中間部	0.99	0.44	0.06	0.04							G	79736	

第69表　第Ⅲ文化層細石刃一覧表(32)

番号	ﾌﾞﾛｯｸ	石　材	部位	長	幅	厚	重	打　面			頭部調整	使用痕		旧ブロック	取上番号	備　考
								平坦	調整	点状		左側	右側			
	17	OB牛	頭部	0.58	0.43	0.14	0.03	○			×			G	14209	
	17	OB牛	頭部	0.60	0.40	0.09	0.09		○		×			G	16181	
	17	OB牛	頭部	0.57	0.38	0.10	0.02		○		×			G	16182	
	17	OB牛	頭部	0.68	0.47	0.10	0.03	○			×			G	27742	
	17	OB牛	頭部	0.89	0.42	0.22	0.62	○			×			G	27876	
	17	OB牛	頭部	0.82	0.54	0.14	0.07	○			×			G	36126	
	17	OB牛	頭部	0.72	0.59	0.12	0.06	○			×			G	39099	
	17	OB牛	頭部	0.65	0.48	0.06	0.02	○			×			G	39102	
	17	OB牛	頭部	0.85	0.65	0.07	0.05	○			×			G	78350	
	17	OB牛	頭部	0.07	0.52	0.09	0.07	○			○			G	79494	
	17	OB牛	頭部	1.13	0.49	0.10	0.08	○			×			G	79726	
	17	OB牛	尾部	0.97	0.61	0.28	0.13							G	14286	
	17	OB牛	尾部	1.04	0.47	0.25	0.12							G	15307	
	17	OB牛	尾部	0.84	0.48	0.13	0.05							G	27845	
	17	OB牛	尾部	0.77	0.40	0.08	0.03							G	28130	
	17	OB牛	尾部	0.62	0.46	0.11	0.03							G	36056	
	17	OB牛	尾部	0.70	0.57	0.15	0.05							G	39097	
	17	OB牛	尾部	0.76	0.40	0.08	0.02							G	39125	
	17	OB牛	尾部	1.15	0.68	0.17	0.11							G	39186	
	17	OB牛	尾部	0.74	0.57	0.15	0.08							G	74600	
	17	OB桑ノ木	中間部	0.76	0.58	0.13	0.68					○		G	74478	
	17	OB桑ノ木	中間部	1.37	0.55	0.15	0.13					○	○	G	74556	
	17	OB桑ノ木	中間部	2.15	0.57	0.17	0.18					○	○	G	74739	
	17	OB桑ノ木	中間部	0.70	0.55	0.12	0.06						○	G	74762	
	17	OB桑ノ木	中間部	0.70	0.51	0.01	0.04							G	78243	
	17	OB桑ノ木	中間部	2.03	0.50	0.13	0.13						○	G	78250	
	17	OB桑ノ木	中間部	0.84	0.53	0.08	0.04							G	78255	
	17	OB桑ノ木	中間部	0.80	0.51	0.11	0.07					○		G	78272	
	17	OB桑ノ木	中間部	0.94	0.37	0.17	0.06							G	79457	
	17	OB桑ノ木	頭部	1.46	0.56	0.15	0.13		○		×			G	74744	
	17	OB三船	中間部	1.02	0.51	0.25	0.10							G	10461	
	17	OB三船	中間部	1.66	0.54	0.23	0.21							G	10625	分析47
	17	OB三船	中間部	0.58	0.38	0.10	0.02							G	14452	
	17	OB三船	中間部	0.64	0.44	0.13	0.03						○	G	14598	
	17	OB三船	中間部	0.72	0.49	0.18	0.06					○		G	14664	
	17	OB三船	中間部	1.08	0.49	0.17	0.08						○	G	14665	
	17	OB三船	中間部	0.46	0.51	0.13	0.02							G	16039	
	17	OB三船	中間部	0.79	0.69	0.14	0.06							G	27784	
	17	OB三船	中間部	0.78	0.57	0.15	0.06							G	27874	
	17	OB三船	中間部	0.79	0.42	0.17	0.04							G	27875	
	17	OB三船	中間部	1.02	0.73	0.12	0.06							G	28303	
	17	OB三船	中間部	0.91	0.62	0.17	0.09							G	28369	
	17	OB三船	中間部	0.66	0.62	0.12	0.04					○		G	28823	
	17	OB三船	中間部	0.63	0.68	0.16	0.06							G	28838	
	17	OB三船	中間部	0.69	0.59	0.17	0.04							G	36090	
	17	OB三船	中間部	0.90	0.40	0.19	0.06							G	36115	
	17	OB三船	中間部	0.72	0.43	0.15	0.06							G	36124	
	17	OB三船	中間部	0.77	0.54	0.19	0.06							G	36156	
	17	OB三船	中間部	0.71	0.68	0.25	0.12							G	36199	
	17	OB三船	中間部	0.68	0.37	0.14	0.02							G	36661	
	17	OB三船	中間部	0.62	0.38	0.12	0.02						○	G	38768	
	17	OB三船	中間部	1.08	0.63	0.24	0.16							G	39066	
	17	OB三船	中間部	0.71	0.44	0.09	0.01							G	39161	
	17	OB三船	中間部	1.00	0.51	0.21	0.10							G	39327	
	17	OB三船	中間部	0.63	0.44	0.21	0.07							G	41131	
	17	OB三船	中間部	1.04	0.55	0.19	0.10							G	41178	
	17	OB三船	中間部	0.74	0.52	0.11	0.05							G	41181	
	17	OB三船	中間部	0.63	0.52	0.18	0.04						○	G	74454	
	17	OB三船	中間部	0.92	0.58	0.18	0.13					○		G	74463	
	17	OB三船	中間部	0.50	0.47	0.13	0.02							G	74583	
	17	OB三船	中間部	0.70	0.46	0.22	0.05							G	74723	
	17	OB三船	中間部	0.57	0.41	0.10	0.02							G	74741	
	17	OB三船	中間部	1.02	0.52	0.18	0.10						○	G	74800	
	17	OB三船	中間部	0.79	0.33	0.08	0.02							G	78287	
	17	OB三船	中間部	0.90	0.51	0.20	0.06							G	78329	
	17	OB三船	中間部	0.59	0.39	0.14	0.03							G	79483	
	17	OB三船	中間部	0.75	0.36	0.15	0.03						○	G	79490	
	17	OB三船	中間部	0.97	0.61	0.24	0.11							G	79545	
	17	OB三船	中間部	0.46	0.31	0.09	0.01							G	79547	
	17	OB三船	中間部	1.16	0.89	0.28	0.16							G	79785	
	17	OB三船	頭部	0.70	0.49	0.11	0.03	○			○			G	27823	
	17	OB三船	頭部	0.78	0.44	0.15	0.04	○			×			G	28857	
	17	OB三船	頭部	1.02	0.59	0.10	0.08	○			○			G	36045	
	17	OB三船	頭部	0.76	0.42	0.10	0.03		○		○			G	39016	
	17	OB三船	頭部	0.73	0.56	0.15	0.05	○			×			G	39101	
	17	OB三船	頭部	0.61	0.48	0.12	0.03		○		○		○	G	39360	

第70表　第Ⅲ文化層細石刃一覧表(33)

番号	ﾌﾞﾛｯｸ	石　材	部位	長	幅	厚	重	打　面			頭部調整	使用痕		旧ブロック	取上番号	備　考
								平坦	調整	点状		左側	右側			
	17	OB三船	頭部	0.65	0.37	0.11	0.02	○			○			G	13476	
	17	OB三船	頭部	0.48	0.63	0.19	0.05			○	×			G	14437	
	17	OB三船	頭部	1.20	0.45	0.14	0.06	○			×			G	14668	
	17	OB三船	頭部	1.20	0.41	0.21	0.06	○			×			G	17464	
	17	OB三船	頭部	0.77	0.36	0.15	0.03		○		○		○	G	17490	
	17	OB三船	頭部	0.61	0.36	0.15	0.02		○		×			G	27751	
	17	OB三船	頭部	1.14	0.71	0.18	0.14	－	－	－	－			G	27754	破損
	17	OB三船	頭部	0.97	0.61	0.16	0.07	○			×			G	28198	
	17	OB三船	頭部	0.80	0.50	0.10	0.03	○			×			G	28215	
	17	OB三船	頭部	0.78	0.63	0.18	0.06	○			○			G	28241	
	17	OB三船	頭部	0.63	0.74	0.18	0.07			○	×			G	28296	
	17	OB三船	頭部	0.98	0.88	0.19	0.14	○			○			G	28300	
	17	OB三船	頭部	0.82	0.47	0.15	0.05		○		×			G	28386	
	17	OB三船	頭部	0.82	0.53	0.14	0.05	○			×			G	36015	
	17	OB三船	頭部	0.91	0.35	0.12	0.04		○		×		○	G	36068	
	17	OB三船	頭部	0.54	0.54	0.13	0.04	○			○			G	36100	
	17	OB三船	頭部	0.64	0.57	0.14	0.04		○		○			G	36117	
	17	OB三船	頭部	0.71	0.52	0.12	0.04	○			×			G	36174	
	17	OB三船	頭部	0.92	0.62	0.20	0.08	○			×			G	38780	
	17	OB三船	頭部	0.64	0.56	0.20	0.05	○			×	○		G	38791	
	17	OB三船	頭部	0.55	0.43	0.12	0.03		○		×			G	39058	
	17	OB三船	頭部	0.78	0.51	0.13	0.05	○			○			G	39328	
	17	OB三船	頭部	0.68	0.44	0.15	0.03	○			×			G	41154	
	17	OB三船	頭部	0.94	0.53	0.15	0.07	○			×	○		G	74703	
	17	OB三船	頭部	0.53	0.50	0.15	0.10	○			×			G	74816	
	17	OB三船	頭部	0.70	0.48	0.20	0.07		○		×			G	78348	
	17	OB三船	頭部	0.64	0.70	0.19	0.02	○			○			G	79485	
	17	OB三船	頭部	0.60	0.47	0.13	0.04		○		×			G	79786	
	17	OB三船	尾部	1.44	0.69	0.11	0.08							G	28205	
	17	OB三船	尾部	1.05	0.69	0.20	0.10							G	28264	
	17	OB三船	尾部	1.12	0.66	0.15	0.09							G	28279	
	17	OB三船	尾部	0.55	0.32	0.09	0.01							G	28391	
	17	OB三船	尾部	0.87	0.44	0.12	0.04							G	28865	
	17	OB三船	尾部	1.01	0.53	0.25	0.10					○		G	36668	
	17	OB三船	尾部	0.21	0.72	0.30	0.19							G	39047	
	17	OB三船	尾部	0.81	0.41	0.16	0.05							G	39074	
	17	OB三船	尾部	0.79	0.38	0.14	0.03					○		G	41194	
	17	OB三船	尾部	0.89	0.43	0.13	0.04						○	G	74472	
	17	OB三船	尾部	0.53	0.51	0.16	0.02							G	74543	
	17	OB三船	尾部	0.55	0.45	0.09	0.03							G	78246	
	17	OB三船	尾部	0.67	0.77	0.23	0.09							G	78383	
	17	安山岩	頭部	0.61	0.43	0.16	0.04	○			○			G	79739	
	17	黄色頁岩	中間部	0.43	0.42	1.14	0.03							G	15147	
	17	黄色頁岩	中間部	0.48	0.56	0.13	0.03						○	G	27797	
	17	黄色頁岩	頭部	1.43	0.59	0.20	0.22	○			×	○		G	15135	
	17	黄色頁岩	頭部	0.58	0.47	0.09	0.02	○			×			G	16037	
	17	黄色頁岩	尾部	0.80	0.60	0.11	0.60							G	14485	
	17	凝灰質頁岩	完形	0.89	0.52	0.23	0.05	○			×			G	14509	
	17	凝灰質頁岩	完形	1.24	0.62	0.24	0.18	○			×		○	G	39156	
	17	凝灰質頁岩	完形	1.46	0.71	0.18	0.17	○			×	○		G	41143	
	17	凝灰質頁岩	中間部	1.46	0.47	0.25	0.15							G	10434	
	17	凝灰質頁岩	中間部	1.35	0.72	0.18	0.20							G	10446	
	17	凝灰質頁岩	中間部	1.33	0.60	0.18	0.17							G	14220	
	17	凝灰質頁岩	中間部	0.62	0.57	0.15	0.04							G	14462	
	17	凝灰質頁岩	中間部	1.04	0.62	0.26	0.09							G	14575	
	17	凝灰質頁岩	中間部	1.78	0.47	0.32	0.25							G	17484	
	17	凝灰質頁岩	中間部	0.79	0.59	0.10	0.03							G	27747	
	17	凝灰質頁岩	中間部	0.84	0.76	0.19	0.12							G	27748	
	17	凝灰質頁岩	中間部	1.12	0.61	0.31	0.16							G	27759	
	17	凝灰質頁岩	中間部	1.03	0.53	0.18	0.09							G	28811	
	17	凝灰質頁岩	中間部	0.92	0.76	0.22	0.10							G	36028	
	17	凝灰質頁岩	中間部	0.63	0.62	0.31	0.10							G	39093	
	17	凝灰質頁岩	中間部	0.92	0.37	0.10	0.03					○		G	74747	
	17	凝灰質頁岩	中間部	0.26	0.36	0.11	0.01							G	74748	
	17	凝灰質頁岩	中間部	0.50	0.28	0.11	0.01							G	74756	
	17	凝灰質頁岩	中間部	0.34	0.40	0.15	0.01							G	74799	
	17	凝灰質頁岩	中間部	0.50	0.38	0.70	0.01							G	78230	
	17	凝灰質頁岩	頭部	0.70	0.56	0.19	0.05	○			×			G	13276	
	17	凝灰質頁岩	頭部	0.77	0.48	0.13	0.02	○			○			G	10658	
	17	凝灰質頁岩	頭部	1.19	0.90	0.23	0.27	○			×			G	14223	
	17	凝灰質頁岩	頭部	0.93	0.67	0.17	0.10		○		×			G	14431	
	17	凝灰質頁岩	頭部	1.12	0.59	0.17	0.05		○		×			G	14573	
	17	凝灰質頁岩	頭部	1.48	0.73	0.19	0.20	○			×			G	15143	
	17	凝灰質頁岩	頭部	0.97	0.63	0.22	0.14	○			×			G	16158	
	17	凝灰質頁岩	頭部	0.62	0.74	0.20	0.07	○			×			G	16192	
	17	凝灰質頁岩	頭部	0.37	0.64	0.11	0.16	○			○	○	○	G	17489	

第71表　第Ⅲ文化層細石刃一覧表(34)

番号	ﾌﾞﾛｯｸ	石　材	部位	長	幅	厚	重	打　面			頭部調整	使用痕		旧ブロック	取上番号	備　考
								平坦	調整	点状		左側	右側			
	17	凝灰質頁岩	頭部	0.74	0.67	0.25	0.11	○			×			G	27723	
	17	凝灰質頁岩	頭部	1.02	0.84	0.20	0.10	○			×			G	27743	
	17	凝灰質頁岩	頭部	1.68	0.75	0.17	0.20	○			○			G	27778	
	17	凝灰質頁岩	頭部	1.04	0.58	0.16	0.10	○			×			G	27783	
	17	凝灰質頁岩	頭部	1.27	0.61	0.31	0.20	○			×			G	36066	
	17	凝灰質頁岩	頭部	0.97	0.70	0.22	0.12	○			×			G	39126	
	17	凝灰質頁岩	頭部	1.26	0.65	0.27	0.13	○			○			G	41147	
	17	凝灰質頁岩	頭部	0.57	0.32	0.12	0.01	○			×			G	74752	
	17	凝灰質頁岩	尾部	0.91	0.58	0.20	0.08							G	13275	
	17	凝灰質頁岩	尾部	0.55	0.38	0.12	0.02							G	14578	
	17	黒色頁岩	頭部	1.08	0.63	0.11	0.12	○			×			G	10535	
	17	珪質頁岩	中間部	0.92	0.62	0.05	0.09							G	10608	
	17	珪質頁岩	中間部	0.94	0.62	0.12	0.09							G	16195	
	17	珪質頁岩	中間部	0.90	0.75	0.15	0.13							G	36023	
	17	珪質頁岩	中間部	0.94	0.56	0.16	0.10							G	39107	
	17	珪質頁岩	中間部	1.09	0.44	0.20	0.11							G	41146	
	17	珪質頁岩	頭部	0.63	0.63	0.13	0.14	○			×			G	13327	
	17	珪質頁岩	頭部	1.03	0.55	0.17	0.11	○			×			G	13342	
	17	珪質頁岩	頭部	0.80	0.68	0.11	0.09	○			×			G	39127	
	17	頁岩	頭部	0.61	0.42	0.19	0.04	○			○			G	14224	
	17	頁岩	頭部	0.63	0.51	0.16	0.06	○			×			G	15290	
	17	頁岩	頭部	0.81	0.52	0.12	0.07	○			○			G	39146	
	17	黒色珪質頁岩	中間部	1.41	0.58	0.15	0.21					○		G	15148	
	17	黒色珪質頁岩	中間部	0.55	0.53	0.17	0.05							G	39122	
	17	黒色珪質頁岩	頭部	0.64	0.55	0.16	0.07	○			×			G	41142	
	17	黒色珪質頁岩	尾部	0.86	0.49	0.19	0.09							G	17342	
	17	たんぱく石	中間部	1.59	0.56	0.11	0.15					○	○	G	13274	
	17	たんぱく石	頭部	1.15	0.55	0.11	0.11	○			×			G	27795	
	17	珪質凝灰岩	―	―	―	―	―							G	78216	破損
	17	珪質凝灰岩	中間部	0.56	0.61	0.14	0.02							G	10651	
	17	珪質凝灰岩	中間部	0.60	0.56	0.15	0.03						○	G	10654	
	17	珪質凝灰岩	中間部	0.72	0.53	0.13	0.04							G	10662	
	17	珪質凝灰岩	中間部	0.68	0.52	0.17	0.04							G	10664	
	17	珪質凝灰岩	中間部	0.56	0.54	0.17	0.03							G	10679	
	17	珪質凝灰岩	中間部	0.47	0.25	0.08	0.01							G	10685	
	17	珪質凝灰岩	中間部	0.85	0.52	0.16	0.04							G	10688	
	17	珪質凝灰岩	中間部	0.49	0.43	0.16	0.02							G	13404	
	17	珪質凝灰岩	中間部	1.06	0.52	0.18	0.07							G	13420	
	17	珪質凝灰岩	中間部	0.95	0.73	0.13	0.07							G	13422	
	17	珪質凝灰岩	中間部	0.52	0.34	0.12	0.01							G	13427	
	17	珪質凝灰岩	中間部	0.58	0.48	0.14	0.02							G	13438	
	17	珪質凝灰岩	中間部	0.51	0.67	0.25	0.04							G	74467	
	17	珪質凝灰岩	中間部	0.59	0.41	0.12	0.02						○	G	74474	
	17	珪質凝灰岩	中間部	0.50	0.45	0.16	0.02							G	74485	
	17	珪質凝灰岩	中間部	0.67	0.47	0.13	0.02							G	74486	
	17	珪質凝灰岩	中間部	0.75	0.54	0.14	0.03							G	74489	
	17	珪質凝灰岩	中間部	0.57	0.40	0.15	0.02							G	74490	
	17	珪質凝灰岩	中間部	0.79	0.30	0.12	0.02							G	74492	
	17	珪質凝灰岩	中間部	0.74	0.43	0.15	0.03						○	G	74493	
	17	珪質凝灰岩	中間部	1.16	0.44	0.20	0.06						○	G	74495	
	17	珪質凝灰岩	中間部	0.86	0.52	0.23	0.06							G	74496	
	17	珪質凝灰岩	中間部	0.30	0.58	0.11	0.01							G	74498	
	17	珪質凝灰岩	中間部	1.08	0.77	0.16	0.08							G	74506	
	17	珪質凝灰岩	中間部	0.73	0.49	0.13	0.03					○	○	G	74710	
	17	珪質凝灰岩	中間部	0.47	0.67	0.20	0.03							G	74712	
	17	珪質凝灰岩	中間部	0.81	0.34	0.20	0.03							G	74737	
	17	珪質凝灰岩	中間部	0.78	0.59	0.12	0.03					○	○	G	74742	
	17	珪質凝灰岩	中間部	0.67	0.42	0.16	0.03							G	74743	
	17	珪質凝灰岩	中間部	0.34	0.30	0.10	0.01							G	74746	
	17	珪質凝灰岩	中間部	1.25	0.47	0.12	0.05					○	○	G	74749	
	17	珪質凝灰岩	中間部	0.49	0.30	0.16	0.01							G	74758	
	17	珪質凝灰岩	中間部	0.82	0.43	0.14	0.03					○	○	G	74771	
	17	珪質凝灰岩	中間部	1.06	0.54	0.12	0.05					○		G	74791	
	17	珪質凝灰岩	中間部	0.28	0.43	0.14	0.01							G	74813	
	17	珪質凝灰岩	中間部	0.53	0.40	0.18	0.03							G	74814	
	17	珪質凝灰岩	中間部	0.61	0.38	0.11	0.02							G	74817	
	17	珪質凝灰岩	中間部	0.57	0.49	0.13	0.03						○	G	74823	
	17	珪質凝灰岩	中間部	0.57	0.44	0.10	0.01							G	74824	
	17	珪質凝灰岩	中間部	0.71	0.41	0.13	0.02					○		G	78202	
	17	珪質凝灰岩	中間部	0.47	0.49	0.14	0.03							G	78203	
	17	珪質凝灰岩	中間部	0.52	0.40	0.12	0.02							G	78204	
	17	珪質凝灰岩	中間部	0.63	0.38	0.14	0.03							G	78205	
	17	珪質凝灰岩	中間部	0.75	0.36	0.18	0.03							G	78207	
	17	珪質凝灰岩	中間部	0.71	0.42	0.20	0.04						○	G	78210	
	17	珪質凝灰岩	中間部	―	―	―	―							G	78212	破損
	17	珪質凝灰岩	中間部	0.83	0.36	0.13	0.02						○	G	78213	

第72表　第Ⅲ文化層細石刃一覧表(35)

番号	ﾌﾞﾛｯｸ	石　材	部位	長	幅	厚	重	打　面			頭部調整	使用痕		旧ブロック	取上番号	備　考
								平坦	調整	点状		左側	右側			
	17	珪質凝灰岩	中間部	1.06	0.43	0.10	0.04					○	○	G	78220	
	17	珪質凝灰岩	中間部	0.82	0.39	0.08	0.01							G	78226	
	17	珪質凝灰岩	中間部	0.60	0.39	0.11	0.01						○	G	78228	
	17	珪質凝灰岩	中間部	0.92	0.32	0.13	0.03							G	78235	
	17	珪質凝灰岩	中間部	0.61	0.45	0.15	0.03							G	78236	
	17	珪質凝灰岩	中間部	0.29	0.40	0.10	0.03							G	78244	
	17	珪質凝灰岩	中間部	0.54	0.30	0.12	0.01							G	78261	
	17	珪質凝灰岩	中間部	0.93	0.47	0.14	0.04					○	○	G	78268	
	17	珪質凝灰岩	中間部	0.59	0.45	0.10	0.01							G	78270	
	17	珪質凝灰岩	中間部	1.06	0.52	0.14	0.04						○	G	78277	
	17	珪質凝灰岩	中間部	1.30	0.50	0.17	0.06					○	○	G	78312	
	17	珪質凝灰岩	中間部	0.92	0.47	0.17	0.03							G	78330	
	17	珪質凝灰岩	中間部	0.53	0.39	0.07	0.01							G	78333	
	17	珪質凝灰岩	中間部	0.35	0.54	0.12	0.01							G	78334	
	17	珪質凝灰岩	中間部	1.17	0.62	0.18	0.08							G	78335	
	17	珪質凝灰岩	中間部	0.80	0.52	0.16	0.04							G	79530	
	17	珪質凝灰岩	中間部	1.06	0.49	0.10	0.03							G	79534	
	17	珪質凝灰岩	中間部	0.43	0.40	0.11	0.01							G	79556	
	17	珪質凝灰岩	中間部	0.64	0.58	0.15	0.03							G	79562	
	17	珪質凝灰岩	中間部	0.53	0.39	0.07	0.01							G	―	
	17	珪質凝灰岩	頭部	0.66	0.44	0.14	0.02	○			×			G	10661	
	17	珪質凝灰岩	頭部	1.12	0.78	0.20	0.09	○			○			G	10669	
	17	珪質凝灰岩	頭部	0.83	0.63	0.16	0.04		○		×			G	10677	
	17	珪質凝灰岩	頭部	0.80	0.63	0.17	0.04	○			×			G	13452	
	17	珪質凝灰岩	頭部	0.93	0.43	0.15	0.02		○		×			G	14356	
	17	珪質凝灰岩	頭部	1.49	0.58	0.20	0.06		○		×			G	14394	
	17	珪質凝灰岩	頭部	0.78	0.52	0.17	0.04	○			×			G	15041	
	17	珪質凝灰岩	頭部	0.54	0.53	0.13	0.02	○			×			G	16830	
	17	珪質凝灰岩	頭部	0.57	0.55	0.12	0.02	○			×			G	74451	
	17	珪質凝灰岩	頭部	0.90	0.47	0.14	0.03	○			×	○	○	G	74482	
	17	珪質凝灰岩	頭部	0.57	0.55	0.12	0.02	○			×			G	74491	
	17	珪質凝灰岩	頭部	0.87	0.72	0.22	0.06	○			×			G	74539	
	17	珪質凝灰岩	頭部	0.38	0.48	0.16	0.01	○			○			G	74736	
	17	珪質凝灰岩	頭部	0.78	0.44	0.16	0.03		○		×			G	74740	
	17	珪質凝灰岩	頭部	0.73	0.49	0.16	0.03	○			×	○		G	74765	
	17	珪質凝灰岩	頭部	0.55	0.42	0.12	0.02		○		×	○		G	74792	
	17	珪質凝灰岩	頭部	0.65	0.51	0.15	0.03		○		×			G	74815	
	17	珪質凝灰岩	頭部	0.56	0.55	0.13	0.03	○			×			G	74820	
	17	珪質凝灰岩	頭部	0.89	0.45	0.25	0.06	○			×		○	G	74821	
	17	珪質凝灰岩	頭部	0.66	0.42	0.13	0.03	○			×			G	74822	
	17	珪質凝灰岩	頭部	0.66	0.50	0.21	0.05		○		×	○		G	78208	
	17	珪質凝灰岩	頭部	0.85	0.49	0.15	0.04	○			×			G	78209	
	17	珪質凝灰岩	頭部	0.65	0.56	0.26	0.06	○			×	○	○	G	78225	
	17	珪質凝灰岩	頭部	0.74	0.50	0.15	0.03		○		×			G	78234	
	17	珪質凝灰岩	頭部	0.52	0.58	0.14	0.02		○		×	○		G	78251	
	17	珪質凝灰岩	頭部	0.87	0.41	0.18	0.03	○			×		○	G	78256	
	17	珪質凝灰岩	頭部	0.67	0.41	0.17	0.02	○			×			G	78305	
	17	珪質凝灰岩	頭部	0.50	0.39	0.16	0.01	○			×			G	79532	
	17	珪質凝灰岩	頭部	0.66	0.36	0.15	0.01	○			○	○		G	79548	
	17	珪質凝灰岩	尾部	0.58	0.51	0.15	0.02							G	10649	
	17	珪質凝灰岩	尾部	0.88	0.48	0.13	0.03					○		G	10659	
	17	珪質凝灰岩	尾部	0.57	0.39	0.18	0.02							G	13411	
	17	珪質凝灰岩	尾部	0.54	0.35	0.11	0.01							G	13415	
	17	珪質凝灰岩	尾部	0.64	0.41	0.14	0.01					○		G	13416	
	17	珪質凝灰岩	尾部	0.76	0.45	0.19	0.03							G	13437	
	17	珪質凝灰岩	尾部	0.90	0.50	0.10	0.03					○	○	G	74475	
	17	珪質凝灰岩	尾部	1.36	0.40	0.18	0.05							G	74476	
	17	珪質凝灰岩	尾部	0.81	0.34	0.13	0.01							G	74484	
	17	珪質凝灰岩	尾部	0.60	0.46	0.16	0.02							G	74738	
	17	珪質凝灰岩	尾部	0.65	0.32	0.13	0.02					○		G	78206	
	17	珪質凝灰岩	尾部	0.65	0.33	0.10	0.01							G	78232	
	17	珪質凝灰岩	尾部	0.62	0.35	0.16	0.01							G	78257	
	17	珪質凝灰岩	尾部	0.61	0.61	0.16	0.03							G	78321	
	17	珪質凝灰岩	尾部	1.32	0.67	0.34	0.15							G	79523	
	17	珪質凝灰岩	中間部	1.00	0.71	0.13	0.04					○	○	G	15001	
	17	珪質凝灰岩	頭部	0.98	0.51	0.22	0.05	○			○	○	○	G	14669	
	17	珪質凝灰岩	尾部	1.04	0.49	0.11	0.03					○	○	G	15062	
1649	18	珪質凝灰岩	完形	2.13	0.57	0.12	0.14	○			×	○		ウ	75013	
1650	18	珪質凝灰岩	頭部	0.83	0.58	0.16	0.05		○		×		○	ウ	79597	
1651	18	珪質凝灰岩	頭部	1.35	0.63	0.13	0.08		○		○	○		ウ	79592	
1652	18	珪質凝灰岩	頭部	0.91	0.64	0.18	0.07		○		×		○	ウ	78557	
1653	18	珪質凝灰岩	頭部	0.82	0.49	0.16	0.03		○		×	○		ウ	74952	
1654	18	珪質凝灰岩	頭部	0.60	0.44	0.08	0.01	○			×	○		ウ	79810	
1655	18	OB三船	中間部	0.68	0.71	0.18	0.25							ウ	78452	
1656	18	珪質凝灰岩	中間部	1.17	0.59	0.12	0.07					○	○	ウ	75014	
1657	18	珪質凝灰岩	中間部	0.77	0.69	0.18	0.05						○	ウ	78458	

第73表　第Ⅲ文化層細石刃一覧表(36)

番号	ﾌﾞﾛｯｸ	石　材	部位	長	幅	厚	重	打　面			頭部調整	使用痕		旧ブロック	取上番号	備　考
								平坦	調整	点状		左側	右側			
1658	18	珪質凝灰岩	中間部	0.86	0.55	0.14	0.03					○		ウ	78475	
1659	18	珪質凝灰岩	中間部	0.89	0.43	0.14	0.04						○	ウ	75003	
1660	18	珪質凝灰岩	中間部	0.55	0.52	0.15	0.02							ウ	79797	
1661	18	珪質凝灰岩	中間部	0.47	0.64	0.11	0.04						○	ウ	79645	
1662	18	珪質凝灰岩	尾部	1.49	0.58	0.21	0.10							ウ	78851	
1663	18	珪質凝灰岩	尾部	1.72	0.65	0.18	0.14							ウ	79647	
1664	18	珪質凝灰岩	尾部	0.98	0.47	0.10	0.04							ウ	75044	
1665	18	珪質凝灰岩	尾部	0.95	0.54	0.27	0.07							ウ	78853	
1666	18	珪質凝灰岩	尾部	1.11	0.53	0.32	0.09							ウ	78518	
1667	18	珪質凝灰岩	尾部	1.13	0.54	0.22	0.07							ウ	75031	
2047	18	OB長谷		1.50	1.60	1.10	2.98							ウ	74838	
	18	OB牛	中間部	0.83	0.40	0.19	0.08						○	ウ	74915	
	18	OB牛	中間部	0.73	0.57	0.15	0.08							ウ	74917	
	18	OB牛	中間部	0.52	0.58	0.14	0.06							ウ	78461	
	18	OB牛	頭部	0.44	0.48	0.18	0.04	○			×			ウ	78440	
	18	OB牛	頭部	0.81	0.76	0.15	0.09	○			×			ウ	79599	
	18	OB三船	中間部	0.95	0.74	0.23	0.15							ウ	74884	
	18	OB三船	中間部	0.38	0.52	0.14	0.03							ウ	74894	
	18	OB三船	中間部	0.72	0.44	0.14	0.05							ウ	74904	
	18	OB三船	中間部	0.47	0.49	0.09	0.03						○	ウ	74963	
	18	OB三船	中間部	0.74	0.36	0.14	0.05							ウ	74976	
	18	OB三船	中間部	0.70	0.42	0.15	0.04							ウ	75501	
	18	OB三船	中間部	0.53	0.37	0.12	0.05							ウ	75522	
	18	OB三船	中間部	1.05	0.53	0.16	0.11							ウ	75529	
	18	OB三船	中間部	0.88	0.60	0.09	0.06							ウ	78414	
	18	OB三船	中間部	0.76	0.47	0.18	0.08							ウ	78430	
	18	OB三船	中間部	0.94	0.55	0.15	0.10					○		ウ	78597	
	18	OB三船	頭部	0.95	0.57	0.16	0.07		○		×		○	ウ	74850	
	18	OB三船	頭部	1.30	0.75	0.20	0.15		○		○			ウ	74909	
	18	OB三船	頭部	0.52	0.57	0.13	0.05		○		×	○		ウ	74947	
	18	OB三船	頭部	0.73	0.49	0.08	0.03		○		×			ウ	78465	
	18	OB三船	頭部	0.43	0.39	0.10	0.03			○	○	○		ウ	79630	
	18	珪質凝灰岩	中間部	0.68	0.35	0.11	0.01					○		ウ	79654	
	18	珪質凝灰岩	完形	1.05	0.43	0.22	0.05		○		○			ウ	74846	
	18	珪質凝灰岩	完形	0.88	0.60	0.17	0.06	○			×			ウ	74994	
	18	珪質凝灰岩	完形	0.52	0.62	0.14	0.10		○		×			ウ	78529	
	18	珪質凝灰岩	完形	1.13	0.50	0.15	0.04	○			×			ウ	78854	
	18	珪質凝灰岩	完形	2.06	0.58	0.16	0.11	○			×			ウ	79637	
	18	珪質凝灰岩	中間部	0.81	0.62	0.09	0.03							ウ	74842	
	18	珪質凝灰岩	中間部	1.06	0.44	0.21	0.04							ウ	74874	
	18	珪質凝灰岩	中間部	0.89	0.46	0.21	0.05					○		ウ	74881	
	18	珪質凝灰岩	中間部	0.40	0.45	0.12	0.02							ウ	74890	
	18	珪質凝灰岩	中間部	0.69	0.41	0.13	0.03							ウ	74891	
	18	珪質凝灰岩	中間部	0.58	0.45	0.15	0.02							ウ	74892	
	18	珪質凝灰岩	中間部	1.13	0.55	0.09	0.04							ウ	74930	
	18	珪質凝灰岩	中間部	1.18	0.53	0.14	0.07					○	○	ウ	74940	
	18	珪質凝灰岩	中間部	0.62	0.47	0.15	0.03						○	ウ	74990	
	18	珪質凝灰岩	中間部	0.73	0.55	0.13	0.03						○	ウ	74999	
	18	珪質凝灰岩	中間部	1.06	0.64	0.22	0.10							ウ	75006	
	18	珪質凝灰岩	中間部	0.66	0.54	0.22	0.05							ウ	75010	
	18	珪質凝灰岩	中間部	0.78	0.58	0.19	0.05							ウ	75016	
	18	珪質凝灰岩	中間部	0.82	0.44	0.17	0.05							ウ	75018	
	18	珪質凝灰岩	中間部	0.65	0.67	0.13	0.04							ウ	75022	
	18	珪質凝灰岩	中間部	0.70	0.30	0.08	0.01						○	ウ	75025	
	18	珪質凝灰岩	中間部	0.69	0.37	0.17	0.03							ウ	75033	
	18	珪質凝灰岩	中間部	1.21	0.55	0.17	0.05							ウ	75037	
	18	珪質凝灰岩	中間部	0.63	0.55	0.16	0.04							ウ	75038	
	18	珪質凝灰岩	中間部	0.63	0.33	0.12	0.02							ウ	75040	
	18	珪質凝灰岩	中間部	0.45	0.62	0.16	0.03							ウ	75041	
	18	珪質凝灰岩	中間部	0.53	0.44	0.12	0.02							ウ	75072	
	18	珪質凝灰岩	中間部	1.23	0.61	0.18	0.07							ウ	75080	
	18	珪質凝灰岩	中間部	1.32	0.55	0.22	0.08							ウ	75317	
	18	珪質凝灰岩	中間部	0.73	0.37	0.10	0.02							ウ	75332	
	18	珪質凝灰岩	中間部	0.64	0.52	0.15	0.03					○		ウ	75339	
	18	珪質凝灰岩	中間部	0.43	0.53	0.13	0.02							ウ	75345	
	18	珪質凝灰岩	中間部	0.68	0.44	0.12	0.02							ウ	75351	
	18	珪質凝灰岩	中間部	0.69	0.63	0.11	0.02							ウ	75353	
	18	珪質凝灰岩	中間部	0.65	0.53	0.07	0.02							ウ	75355	
	18	珪質凝灰岩	中間部	0.86	0.69	0.21	0.06							ウ	75358	
	18	珪質凝灰岩	中間部	0.55	0.56	0.10	0.02							ウ	75389	
	18	珪質凝灰岩	中間部	0.92	0.67	0.18	0.05							ウ	75393	
	18	珪質凝灰岩	中間部	0.57	0.50	0.18	0.03							ウ	75398	
	18	珪質凝灰岩	中間部	0.73	0.61	0.13	0.04						○	ウ	75515	
	18	珪質凝灰岩	中間部	0.55	0.57	0.12	0.02							ウ	75547	
	18	珪質凝灰岩	中間部	0.85	0.61	0.22	0.05							ウ	78473	
	18	珪質凝灰岩	中間部	1.14	0.72	0.12	0.06						○	ウ	78477	

第74表　第Ⅲ文化層細石刃一覧表(37)

番号	ﾌﾞﾛｯｸ	石　材	部位	長	幅	厚	重	打　面			頭部調整	使用痕		旧ブロック	取上番号	備　考
								平坦	調整	点状		左側	右側			
	18	珪質凝灰岩	中間部	0.81	0.59	0.22	0.06							ウ	78478	
	18	珪質凝灰岩	中間部	0.88	0.68	0.14	0.05					○		ウ	78512	
	18	珪質凝灰岩	中間部	0.67	0.63	0.18	0.14							ウ	78522	
	18	珪質凝灰岩	中間部	0.69	0.65	0.17	0.05							ウ	78525	
	18	珪質凝灰岩	中間部	0.92	0.51	0.18	0.05							ウ	78526	
	18	珪質凝灰岩	中間部	0.67	0.54	0.14	0.03							ウ	78528	
	18	珪質凝灰岩	中間部	0.96	0.74	0.15	0.06							ウ	78531	
	18	珪質凝灰岩	中間部	1.16	0.45	0.11	0.04							ウ	78535	
	18	珪質凝灰岩	中間部	0.90	0.70	0.11	0.05							ウ	78537	
	18	珪質凝灰岩	中間部	0.77	0.62	0.18	0.05							ウ	78538	
	18	珪質凝灰岩	中間部	1.29	0.65	0.13	0.08							ウ	78540	
	18	珪質凝灰岩	中間部	0.55	0.54	0.11	0.02							ウ	78555	
	18	珪質凝灰岩	中間部	1.21	0.48	0.17	0.07							ウ	78556	
	18	珪質凝灰岩	中間部	0.61	0.45	0.10	0.02							ウ	78562	
	18	珪質凝灰岩	中間部	1.38	0.52	0.29	0.12					○		ウ	78564	
	18	珪質凝灰岩	中間部	0.47	0.33	0.09	0.02							ウ	78571	
	18	珪質凝灰岩	中間部	0.78	0.67	0.13	0.05							ウ	78572	
	18	珪質凝灰岩	中間部	0.50	0.59	0.15	0.03							ウ	78578	
	18	珪質凝灰岩	中間部	0.99	0.55	0.21	0.06						○	ウ	78579	
	18	珪質凝灰岩	中間部	0.70	0.36	0.20	0.04							ウ	78587	
	18	珪質凝灰岩	中間部	0.39	0.38	0.11	0.01							ウ	78593	
	18	珪質凝灰岩	中間部	0.94	0.56	0.12	0.04							ウ	78835	
	18	珪質凝灰岩	中間部	1.19	0.61	0.13	0.06							ウ	78838	
	18	珪質凝灰岩	中間部	0.87	0.68	0.08	0.03							ウ	78839	
	18	珪質凝灰岩	中間部	0.82	0.65	0.17	0.04							ウ	78842	
	18	珪質凝灰岩	中間部	0.42	0.51	0.09	0.01							ウ	78843	
	18	珪質凝灰岩	中間部	0.49	0.58	0.14	0.04							ウ	78849	
	18	珪質凝灰岩	中間部	0.66	0.38	0.10	0.02							ウ	78856	
	18	珪質凝灰岩	中間部	1.06	0.47	0.18	0.05						○	ウ	78864	
	18	珪質凝灰岩	中間部	0.48	0.50	0.12	0.02							ウ	78878	
	18	珪質凝灰岩	中間部	0.57	0.54	0.09	0.02							ウ	78938	
	18	珪質凝灰岩	中間部	0.58	0.49	0.12	0.02							ウ	79568	
	18	珪質凝灰岩	中間部	0.38	0.55	0.11	0.02					○		ウ	79590	
	18	珪質凝灰岩	中間部	0.65	0.56	0.23	0.06							ウ	79593	
	18	珪質凝灰岩	中間部	0.51	0.41	0.18	0.02							ウ	79594	
	18	珪質凝灰岩	中間部	1.23	0.86	0.18	0.12							ウ	79635	
	18	珪質凝灰岩	中間部	0.82	0.67	0.16	0.07							ウ	79644	
	18	珪質凝灰岩	中間部	0.71	0.49	0.15	0.03							ウ	79646	
	18	珪質凝灰岩	中間部	0.64	0.55	0.17	0.08							ウ	79656	
	18	珪質凝灰岩	中間部	0.49	0.53	0.19	0.02							ウ	79657	
	18	珪質凝灰岩	中間部	0.64	0.38	0.14	0.02							ウ	79658	
	18	珪質凝灰岩	中間部	1.01	0.43	0.12	0.03					○	○	ウ	79672	
	18	珪質凝灰岩	中間部	1.16	0.60	0.25	0.10							ウ	79762	
	18	珪質凝灰岩	中間部	0.42	0.47	0.11	0.02							ウ	79766	
	18	珪質凝灰岩	中間部	0.65	0.48	0.15	0.03						○	ウ	79767	
	18	珪質凝灰岩	中間部	0.91	0.43	0.11	0.03							ウ	79768	
	18	珪質凝灰岩	中間部	0.35	0.55	0.12	0.04							ウ	79770	
	18	珪質凝灰岩	中間部	0.53	0.50	0.12	0.04							ウ	79772	
	18	珪質凝灰岩	中間部	0.52	0.60	0.12	0.02							ウ	79775	
	18	珪質凝灰岩	中間部	0.74	0.52	0.12	0.04							ウ	79776	
	18	珪質凝灰岩	中間部	0.60	0.31	0.11	0.01							ウ	79778	
	18	珪質凝灰岩	中間部	0.69	0.48	0.08	0.02							ウ	79798	
	18	珪質凝灰岩	中間部	0.44	0.54	0.07	0.01							ウ	79800	
	18	珪質凝灰岩	中間部	0.71	0.65	0.14	0.03							ウ	79812	
	18	珪質凝灰岩	中間部	0.70	0.42	0.19	0.02						○	ウ	79813	
	18	珪質凝灰岩	中間部	0.48	0.34	0.13	0.01							ウ	79815	
	18	珪質凝灰岩	中間部	0.30	0.33	0.13	0.01							ウ	79818	
	18	珪質凝灰岩	頭部	1.58	0.55	0.27	0.13		○		×			ウ	74843	
	18	珪質凝灰岩	頭部	0.65	0.39	0.11	0.02		○		×	○	○	ウ	74867	
	18	珪質凝灰岩	頭部	1.12	0.41	0.18	0.08		○		×			ウ	74984	
	18	珪質凝灰岩	頭部	0.83	0.55	0.22	0.06		○		×		○	ウ	74986	
	18	珪質凝灰岩	頭部	0.55	0.62	0.22	0.04	○			×			ウ	74996	
	18	珪質凝灰岩	頭部	0.47	0.57	0.20	0.03		○		×			ウ	74997	
	18	珪質凝灰岩	頭部	1.14	0.51	0.14	0.05		○		×	○		ウ	75002	
	18	珪質凝灰岩	頭部	0.82	0.70	0.23	0.09		○		×			ウ	75015	
	18	珪質凝灰岩	頭部	0.93	0.65	0.20	0.07		○		×			ウ	75030	
	18	珪質凝灰岩	頭部	0.93	0.63	0.23	0.09		○		×	○		ウ	75039	
	18	珪質凝灰岩	頭部	1.31	0.50	0.16	0.07	○			×	○		ウ	75335	
	18	珪質凝灰岩	頭部	0.48	0.63	0.21	0.04		○		×			ウ	75341	
	18	珪質凝灰岩	頭部	1.18	0.65	0.15	0.08	○			○			ウ	75343	
	18	珪質凝灰岩	頭部	0.88	0.86	0.21	0.12	○			×			ウ	75348	
	18	珪質凝灰岩	頭部	1.07	0.74	0.12	0.07	○			○			ウ	75357	
	18	珪質凝灰岩	頭部	1.20	0.73	0.15	0.09	○			○			ウ	75377	
	18	珪質凝灰岩	頭部	0.77	0.44	0.16	0.04	○			×			ウ	78514	
	18	珪質凝灰岩	頭部	0.94	0.53	0.16	0.05		○		○			ウ	78521	
	18	珪質凝灰岩	頭部	0.94	0.56	0.15	0.05	○			×			ウ	78523	

第75表　第Ⅲ文化層細石刃一覧表(38)

番号	ﾌﾞﾛｯｸ	石　材	部位	長	幅	厚	重	打　面			頭部調整	使用痕		旧ブロック	取上番号	備　考
								平坦	調整	点状		左側	右側			
	18	珪質凝灰岩	頭部	1.05	0.67	0.23	0.10	○			×			ウ	78524	
	18	珪質凝灰岩	頭部	0.65	0.50	0.20	0.03		○		×			ウ	78547	
	18	珪質凝灰岩	頭部	0.72	0.52	0.12	0.04	○			×			ウ	78548	
	18	珪質凝灰岩	頭部	1.05	0.61	0.22	0.07	○			×			ウ	78549	
	18	珪質凝灰岩	頭部	1.17	0.66	0.20	0.11	○			×		○	ウ	78554	
	18	珪質凝灰岩	頭部	1.03	0.48	0.13	0.03		○		×			ウ	78567	
	18	珪質凝灰岩	頭部	0.61	0.62	0.23	0.04		○		×			ウ	78581	
	18	珪質凝灰岩	頭部	1.00	0.55	0.12	0.06	○			×	○		ウ	78583	
	18	珪質凝灰岩	頭部	0.64	0.59	0.21	0.04		○		×			ウ	78584	
	18	珪質凝灰岩	頭部	0.68	0.56	0.17	0.03		○		×	○	○	ウ	78586	
	18	珪質凝灰岩	頭部	0.42	0.51	0.13	0.01	○			×			ウ	78846	
	18	珪質凝灰岩	頭部	0.56	0.39	0.10	0.02	○			×	○		ウ	78848	
	18	珪質凝灰岩	頭部	0.72	0.61	0.19	0.05		○		×			ウ	78852	
	18	珪質凝灰岩	頭部	0.73	0.45	0.15	0.03	○			×			ウ	78887	
	18	珪質凝灰岩	頭部	0.45	0.40	0.17	0.01		○		×			ウ	79564	
	18	珪質凝灰岩	頭部	0.79	0.49	0.23	0.05	○			×			ウ	79591	
	18	珪質凝灰岩	頭部	1.43	0.59	0.12	0.07	○			×		○	ウ	79650	
	18	珪質凝灰岩	頭部	1.13	0.67	0.14	0.06		○		×			ウ	79651	
	18	珪質凝灰岩	頭部	1.06	0.76	0.21	0.08		○		×		○	ウ	79760	
	18	珪質凝灰岩	頭部	0.59	0.47	0.15	0.03		○		×			ウ	79761	
	18	珪質凝灰岩	頭部	1.47	0.59	0.20	0.12		○		×			ウ	79763	
	18	珪質凝灰岩	頭部	0.56	0.39	0.12	0.02	○			×		○	ウ	79764	
	18	珪質凝灰岩	頭部	0.67	0.63	0.15	0.05		○		×		○	ウ	79773	
	18	珪質凝灰岩	頭部	0.64	0.56	0.14	0.03		○		×			ウ	79774	
	18	珪質凝灰岩	頭部	1.03	0.50	0.13	0.05	○			×			ウ	79793	
	18	珪質凝灰岩	頭部	0.28	0.41	0.21	0.01	○			×			ウ	79799	
	18	珪質凝灰岩	頭部	1.06	0.57	0.17	0.06	○			×			ウ	79811	
	18	珪質凝灰岩	頭部	0.84	0.50	0.11	0.03	○			×			ウ	79814	
	18	珪質凝灰岩	尾部	0.97	0.47	0.11	0.05						○	ウ	74866	
	18	珪質凝灰岩	尾部	0.78	0.48	0.24	0.04						○	ウ	74929	
	18	珪質凝灰岩	尾部	0.98	0.45	0.10	0.03						○	ウ	75004	
	18	珪質凝灰岩	尾部	1.07	0.57	0.30	0.11							ウ	75012	
	18	珪質凝灰岩	尾部	1.20	0.71	0.30	0.12							ウ	75048	
	18	珪質凝灰岩	尾部	0.70	0.58	0.13	0.03							ウ	75100	
	18	珪質凝灰岩	尾部	1.00	0.47	0.10	0.03							ウ	78530	
	18	珪質凝灰岩	尾部	1.43	0.64	0.15	0.05							ウ	78551	
	18	珪質凝灰岩	尾部	0.72	0.69	0.12	0.04							ウ	78553	
	18	珪質凝灰岩	尾部	0.48	0.57	0.10	0.01							ウ	78563	
	18	珪質凝灰岩	尾部	6.00	0.33	0.14	0.02							ウ	78585	
	18	珪質凝灰岩	尾部	0.63	0.49	0.14	0.03							ウ	78855	
	18	珪質凝灰岩	尾部	1.07	0.51	0.19	0.04					○		ウ	79639	
	18	珪質凝灰岩	尾部	0.52	0.61	0.15	0.02							ウ	79759	
	18	珪質凝灰岩	尾部	1.06	0.61	0.13	0.03							ウ	79769	
	18	珪質凝灰岩	尾部	0.74	0.52	0.20	0.04							ウ	79794	
	18	珪質凝灰岩	尾部	0.77	0.44	0.17	0.03							ウ	79795	
	18	珪質凝灰岩	尾部	1.46	0.56	0.15	0.08							ウ	79796	
1668	19	OB三船	完形	1.17	0.58	0.15	0.10		○		○			C	15252	
1669	19	OB三船	頭部	0.73	0.45	0.15	0.05	○			×			C	11207	
1670	19	OB三船	頭部	0.85	0.34	0.15	0.04	○			×			C	13029	
1671	19	OB三船	頭部	0.66	0.52	0.23	0.09	○			×		○	C	10814	
1672	19	OB三船	頭部	0.56	0.46	0.06	0.02		○		×			C	10785	
1673	19	OB三船	頭部	1.07	0.37	0.10	0.05		○		○			C	10756	
1674	19	OB三船	頭部	1.29	0.75	0.23	0.19	○			×			C	12935	
1675	19	OB三船	頭部	0.81	0.62	0.09	0.04	○			×			C	14883	
1676	19	OB三船	頭部	0.79	0.60	0.12	0.07	○			×			C	16688	
1677	19	OB三船	頭部	0.71	0.27	0.14	0.04		○		×	○		C	11249	
1678	19	OB三船	頭部	0.95	0.36	0.16	0.05		○		×			C	11834	
1679	19	OB三船	頭部	0.78	0.45	0.11	0.03	○			×			C	10853	
1680	19	OB三船	頭部	0.70	0.50	0.12	0.04		○		×			C	16664	
1681	19	OB三船	頭部	0.49	0.36	0.12	0.01	○			×			C	16695	
1682	19	OB三船	頭部	0.79	0.44	0.15	0.04		○		×			C	16623	
1683	19	OB三船	頭部	0.99	0.43	0.10	0.05	○			×			C	14128	
1684	19	OB三船	頭部	0.63	0.45	0.15	0.03		○		×			C	17436	
1685	19	OB三船	頭部	0.39	0.43	0.14	0.02		○		×			C	14637	
1686	19	OB三船	頭部	0.54	0.41	0.15	0.03		○		×			C	15260	
1687	19	OB牛	完形	1.08	0.40	0.15	0.06		○		○			C	13964	
1688	19	OB牛	頭部	1.10	0.79	0.24	0.17	○			×			C	17435	
1689	19	OB牛	頭部	0.61	0.57	0.20	0.07		○		×			C	13082	
1690	19	OB牛	頭部	0.92	0.50	0.12	0.05	○			×		○	C	11721	
1691	19	OB牛	頭部	0.75	0.50	0.12	0.05	○			×			C	11663	
1692	19	OB牛	頭部	0.82	0.44	0.11	0.04	○			×			C	14976	
1693	19	OB牛	頭部	0.82	0.55	0.24	0.08	○			×			C	16719	
1694	19	OB牛	頭部	0.81	0.59	0.32	0.13	○			×			C	10802	
1695	19	OB牛	頭部	0.94	0.50	0.11	0.05	○			×		○	C	12818	
1696	19	OB桑ノ木	頭部	0.94	0.72	0.25	0.17		○		○			C	13928	
1697	19	OB三船	中間部	0.39	0.41	0.08	0.01							C	10819	

第76表　第Ⅲ文化層細石刃一覧表(39)

番号	ﾌﾞﾛｯｸ	石　材	部位	長	幅	厚	重	打　面			頭部調整	使用痕		旧ブロック	取上番号	備　考
								平坦	調整	点状		左側	右側			
1698	19	OB三船	中間部	0.75	0.47	0.12	0.04							C	14884	
1699	19	OB三船	中間部	0.68	0.35	0.16	0.04							C	14908	
1700	19	OB三船	中間部	0.82	0.40	0.05	0.01							C	14983	
1701	19	OB三船	中間部	0.90	0.70	0.28	0.15							C	15241	
1702	19	OB三船	中間部	0.55	0.34	0.13	0.01							C	15255	
1703	19	OB三船	中間部	0.58	0.61	0.10	0.05							C	12966	
1704	19	OB三船	中間部	0.82	0.43	0.15	0.05							C	13034	
1705	19	OB三船	中間部	0.71	0.51	0.14	0.04							C	13097	
1706	19	OB三船	中間部	0.53	0.57	0.19	0.07							C	13988	
1707	19	OB三船	中間部	0.91	0.52	0.11	0.05							C	13976	
1708	19	OB三船	中間部	0.50	0.39	0.10	0.01						○	C	14033	
1709	19	OB三船	中間部	0.79	0.45	0.11	0.05							C	14640	
1710	19	OB三船	中間部	0.69	0.50	0.15	0.05							C	11041	
1711	19	OB三船	中間部	0.98	0.52	0.25	0.11							C	11198	
1712	19	OB三船	中間部	0.46	0.53	0.12	0.04							C	11146	
1713	19	OB三船	中間部	0.49	0.36	0.08	0.03							C	11669	
1714	19	OB三船	中間部	0.57	0.42	0.10	0.02							C	11694	
1715	19	OB三船	中間部	1.25	0.70	0.37	0.28						○	C	11789	
1716	19	OB三船	中間部	0.91	0.31	0.14	0.03							C	12814	
1717	19	OB三船	中間部	0.56	0.46	0.11	0.04							C	16603	
1718	19	OB三船	中間部	0.77	0.42	0.08	0.04							C	16714	
1719	19	OB牛	中間部	0.73	0.53	0.16	0.06							C	14900	
1720	19	OB牛	中間部	0.70	0.36	0.13	0.02							C	10702	
1721	19	OB牛	中間部	0.38	0.37	0.09	0.01							C	10820	
1722	19	OB牛	中間部	0.44	0.47	0.09	0.01							C	14147	
1723	19	OB牛	中間部	0.52	0.50	0.08	0.02							C	16640	
1724	19	OB牛	中間部	0.80	0.66	0.30	0.18							C	16595	
1725	19	OB牛	中間部	0.81	0.62	0.17	0.08							C	11143	
1726	19	OB牛	中間部	0.94	0.35	0.12	0.05							C	15234	
1727	19	OB牛	中間部	0.73	0.37	0.13	0.04							C	13954	
1728	19	OB牛	中間部	0.84	0.51	0.16	0.07							C	14991	
1729	19	OB牛	中間部	0.93	0.47	0.18	0.07							C	17413	
1730	19	OB牛	中間部	0.76	0.47	0.13	0.05					○		C	10793	
1731	19	OB三船	尾部	1.10	0.38	0.16	0.04							C	10800	
1732	19	OB三船	尾部	0.85	0.87	0.16	0.11							C	11131	
1733	19	OB三船	尾部	0.73	0.70	0.18	0.07							C	11070	
1734	19	OB三船	尾部	0.95	0.44	0.05	0.05							C	11662	
1735	19	OB牛	尾部	0.70	0.37	0.10	0.02							C	13938	
1736	19	OB牛	尾部	0.86	0.49	0.13	0.04							C	14893	
	19	OB牛	中間部	0.98	0.52	0.26	0.09							C	14112	
	19	OB牛	中間部	0.75	0.46	0.08	0.04							C	14978	
	19	OB牛	頭部	0.92	0.54	0.16	0.09	○			×			C	10889	
	19	OB牛	頭部	1.03	0.50	0.14	0.08	○			×			C	11751	
	19	OB牛	尾部	1.25	0.46	0.27	0.14							C	11703	
	19	OB牛	尾部	1.03	0.38	0.13	0.04							C	13945	
	19	OB牛	尾部	0.77	0.39	0.15	0.04							C	17420	
	19	OB三船	完形	0.95	0.66	0.21	0.09		○		○			C	11822	
	19	OB三船	中間部	0.36	0.33	0.11	0.01							C	10728	
	19	OB三船	中間部	0.55	0.33	0.09	0.02							C	11810	
	19	OB三船	中間部	0.80	0.47	0.09	0.03							C	14933	
	19	OB三船	中間部	0.85	0.40	0.11	0.03							C	16633	
	19	OB三船	中間部	0.80	0.27	0.14	0.03							C	16706	
	19	OB三船	中間部	0.73	0.44	0.11	0.03							C	16770	
	19	OB三船	頭部	1.15	0.53	0.11	0.09		○		○			C	10716	
	19	OB三船	頭部	0.82	0.48	0.15	0.07		○		×			C	10759	
	19	OB三船	頭部	0.92	0.41	0.13	0.04	○			×			C	11245	
	19	OB三船	頭部	1.12	0.45	0.22	0.09		○		×		○	C	14023	
	19	OB三船	頭部	1.28	0.48	0.18	0.10	○			×			C	14034	
	19	OB三船	頭部	0.80	0.38	0.18	0.05	○			○			C	16696	
	19	OB三船	尾部	0.56	0.32	0.06	0.04							C	10768	
	19	OB三船	尾部	0.83	0.46	0.19	0.05							C	10816	
	19	OB三船	尾部	0.75	0.46	0.11	0.02							C	10823	
	19	OB三船	尾部	0.59	0.55	0.14	0.03							C	11039	
	19	OB三船	尾部	0.78	0.60	0.12	0.08							C	11218	
	19	OB三船	尾部	0.99	0.77	0.29	0.19							C	12826	
	19	OB三船	尾部	0.89	0.47	0.19	0.08					○		C	13947	
	19	OB三船	尾部	0.74	0.37	0.13	0.02					○		C	13963	
	19	OB三船	尾部	0.84	0.37	0.14	0.05							C	14142	未注記
	19	OB三船	尾部	0.77	0.40	0.07	0.01							C	16690	
	19	OB三船	尾部	0.93	0.60	0.22	0.11							C	16732	
	19	OB淀姫	中間部	0.74	0.27	0.12	0.01							C	16636	
	19	頁岩	中間部	0.41	0.34	0.09	0.01							C	11185	
	19	頁岩	頭部	0.55	0.44	0.18	0.04	○			×			C	12879	
	19	砂岩	中間部	1.21	0.50	0.13	0.07							C	14839	
	19	白色頁岩	中間部	0.87	0.42	0.14	0.06							C	17450	
	19	水晶	完形	1.05	0.43	0.15	0.07		○		×	○		C	16618	

第77表　第Ⅲ文化層細石刃一覧表(40)

番号	ﾌﾞﾛｯｸ	石　材	部位	長	幅	厚	重	打　面			頭部調整	使用痕		旧ブロック	取上番号	備　考
								平坦	調整	点状		左側	右側			
	19	珪質凝灰岩	中間部	0.74	0.27	0.17	0.01							C	10787	
	19	珪質凝灰岩	中間部	0.70	0.44	0.17	0.02							C	12810	
	19	珪質凝灰岩	頭部	0.73	0.55	0.18	0.05	○			×			C	10187	
	19	珪質凝灰岩	尾部	1.17	0.51	0.18	0.06							C	17349	
1737	20	安山岩	中間部	1.24	0.65	0.20	0.21							C2	10333	
	20	OB牛	完形	1.56	0.80	0.39	0.42	○			×			C2	10327	
	20	OB三船	中間部	0.84	0.48	0.12	0.06							C2	10395	
	20	OB三船	頭部	1.31	0.81	0.19	0.22			○	○			C2	10376	
	20	安山岩	頭部	0.99	0.60	0.20	0.09	○			×			C2	14683	
	20	凝灰質頁岩	中間部	1.10	0.60	0.18	0.14					○		C2	10382	
	20	黒色珪質頁岩	頭部	0.84	0.65	0.18	0.14	○			×	○	○	C2	10347	
	20	砂岩	頭部	1.28	0.64	0.25	0.19	○			×		○	C2	14679	
	20	白色珪質頁岩	尾部	0.76	0.69	0.10	0.05							C2	10366	
	20	鉄石英	頭部	1.20	0.54	0.17	0.10	○			×			C2	10372	
	21	OB牛	完形	1.03	0.45	0.16	0.07	○			×	○		C3	15523	
	21	OB牛	完形	1.30	0.50	0.31	0.17	○			×			C3	15548	
	21	OB牛	完形	0.87	0.65	0.20	0.11	○			×			C3	16086	
	21	OB牛	中間部	1.12	0.44	0.20	0.09							C3	10269	
	21	OB牛	中間部	0.61	0.91	0.18	0.08							C3	13127	
	21	OB牛	中間部	0.50	0.59	0.11	0.03							C3	13200	
	21	OB牛	中間部	0.47	0.50	0.50	0.02							C3	13795	
	21	OB牛	中間部	1.15	0.67	0.19	0.10							C3	15506	
	21	OB牛	頭部	0.85	0.48	0.17	0.08	○			×	○		C3	10220	
	21	OB牛	頭部	1.61	0.71	0.24	0.24			○	×			C3	10256	
	21	OB牛	頭部	0.70	0.67	0.15	0.07	○			×			C3	15547	
	21	OB牛	頭部	1.11	0.46	0.21	0.08	○			×			C3	16099	
	21	OB牛	頭部	0.82	0.46	0.10	0.04	○			×			C3	16138	
	21	OB牛	頭部	0.87	0.54	0.01	0.07	○			×			C3	29415	
	21	OB牛	尾部	0.71	0.48	0.80	0.03							C3	13861	
	21	OB牛	尾部	0.93	0.54	0.21	0.12							C3	15511	
	21	OB牛	尾部	0.73	0.53	0.12	0.04							C3	15532	
	21	OB牛	尾部	1.01	0.08	0.08	0.06							C3	29413	
	21	OB牛	尾部	1.39	0.86	0.22	0.23							C3	29457	
	21	OB三船	完形	1.28	0.58	0.28	0.13	○			×			C3	15576	
	21	OB三船	完形	1.16	0.58	0.25	0.12		○		○	○		C3	16092	
	21	OB三船	中間部	0.55	0.41	0.08	0.01							C3	13219	
	21	OB三船	中間部	0.70	0.59	0.15	0.05							C3	13849	
	21	OB三船	中間部	0.71	0.38	0.14	0.05							C3	15503	
	21	OB三船	中間部	1.11	0.51	0.10	0.05							C3	15567	
	21	OB三船	中間部	0.76	0.50	0.18	0.08							C3	16087	
	21	OB三船	中間部	0.62	0.73	0.13	0.06							C3	16120	
	21	OB三船	中間部	0.93	0.70	0.17	0.13					○		C3	16122	
	21	OB三船	中間部	1.33	0.77	0.39	0.30							C3	16123	
	21	OB三船	中間部	0.87	0.54	0.18	0.08							C3	17493	
	21	OB三船	中間部	0.81	0.45	0.15	0.05							C3	29456	
	21	OB三船	頭部	0.77	0.72	0.22	0.11		○		○			C3	10011	
	21	OB三船	頭部	0.92	0.59	0.20	0.08		○		×			C3	10016	
	21	OB三船	頭部	1.52	0.78	0.21	0.21			○	×			C3	10228	
	21	OB三船	頭部	0.90	0.56	0.11	0.05		○		×			C3	10296	
	21	OB三船	頭部	1.24	0.55	0.27	0.13	○			×			C3	10301	
	21	OB三船	頭部	0.65	0.49	0.13	0.06	○			×			C3	15539	
	21	OB三船	頭部	0.97	0.68	0.21	0.12		○		×			C3	15586	
	21	OB三船	頭部	0.69	0.66	0.12	0.05	○			×			C3	15591	
	21	OB三船	頭部	1.33	0.56	0.28	0.16		○		○			C3	16093	
	21	OB三船	頭部	1.57	0.79	0.26	0.26		○		○			C3	17494	
	21	OB三船	尾部	0.76	0.44	0.14	0.04							C3	10207	
	21	OB三船	尾部	1.13	0.55	0.16	0.09							C3	10299	
	21	OB三船	尾部	0.85	0.68	0.21	0.12							C3	13188	
	21	OB三船	尾部	1.12	0.67	0.34	0.25							C3	15585	
	21	OB三船	尾部	1.30	0.75	0.10	0.20							C3	16101	
	21	黄色頁岩	中間部	1.06	0.60	0.15	0.09							C3	13133	
	21	黄色頁岩	中間部	1.10	0.65	0.17	0.11							C3	13822	
	21	黄色頁岩	尾部	1.15	0.41	0.30	0.13							C3	13136	
	21	凝灰質頁岩	頭部	0.71	0.81	0.25	0.09	○			×			C3	15526	
	21	頁岩	中間部	1.12	0.61	0.13	0.11						○	C3	16142	
	21	砂岩	中間部	0.76	0.65	0.22	0.08							C3	13843	
	21	鉄石英	中間部	0.54	0.50	0.10	0.04							C3	13864	
	21	鉄石英	中間部	0.71	0.58	0.14	0.07							C3	16090	
	21	鉄石英	頭部	0.72	0.57	0.10	0.05	○			×			C3	15519	
	21	鉄石英	頭部	0.63	0.56	0.15	0.06	○			×			C3	16091	
	21	鉄石英	尾部	1.22	0.61	0.22	0.15							C3	13140	
1738	22	OB三船	頭部	0.97	0.53	0.23	0.12	○			○			D	8663	
1739	22	OB三船	頭部	0.68	0.46	0.15	0.04	○			○			D	13874	
1740	22	OB三船	頭部	1.05	0.70	0.17	0.16	○			○			D	13267	
1741	22	OB三船	頭部	0.62	0.48	0.07	0.02	○			○			D	16885	
1742	22	OB牛	完形	1.28	0.65	0.13	0.15	○			○			D	8657	

第78表　第Ⅲ文化層細石刃一覧表(41)

番号	ﾌﾞﾛｯｸ	石　材	部位	長	幅	厚	重	打　面			頭部調整	使用痕		旧ブロック	取上番号	備　考
								平坦	調整	点状		左側	右側			
1743	22	OB牛	頭部	1.32	0.45	0.11	0.08	○			×			D	8529	
1744	22	OB牛	頭部	1.21	0.77	0.15	0.15		○		×		○	D	8674	
1745	22	OB牛	頭部	0.83	0.45	0.13	0.06		○		×			D	8636	
1746	22	砂岩	頭部	0.58	0.49	0.11	0.05	○			○			D	16800	
1747	22	砂岩	頭部	0.72	0.50	0.12	0.06	○			×			D	13890	
1748	22	OB三船	中間部	0.52	0.39	0.18	0.04							D	8634	
1749	22	OB三船	中間部	1.03	0.48	0.16	0.08					○	○	D	13239	
1750	22	OB三船	中間部	0.94	0.39	0.08	0.04							D	13919	
1751	22	OB三船	中間部	0.80	0.50	0.19	0.05							D	16797	
1752	22	OB牛	中間部	0.86	0.37	0.22	0.08							D	8569	
1753	22	OB牛	中間部	0.60	0.40	0.08	0.03							D	8584	
1754	22	OB三船	尾部	1.08	0.56	0.17	0.09							D	8601	
1755	22	OB牛	尾部	0.93	0.54	0.19	0.11							D	16893	
1756	22	OB牛	尾部	0.97	0.52	0.15	0.09							D	13903	
	22	OB牛	中間部	0.47	0.51	0.13	0.04							D	8656	
	22	OB牛	頭部	0.86	0.42	0.10	0.04	○			×			D	8594	
	22	OB牛	尾部	0.79	0.56	0.14	0.07						○	D	13879	
	22	OB三船	中間部	0.75	0.40	0.18	0.05					○		D	8620	
	22	OB三船	中間部	0.50	0.48	0.11	0.03							D	8659	
	22	OB三船	中間部	0.65	0.33	0.15	0.04							D	8694	
	22	OB三船	中間部	1.10	0.81	0.23	0.24							D	8753	
	22	OB三船	中間部	1.05	0.34	0.15	0.06						○	D	13269	
	22	OB三船	中間部	0.51	0.39	0.10	0.02							D	13922	
	22	頁岩	頭部	1.05	0.29	0.15	0.03	○			×	○		D	13872	
1757	23	OB三船	完形	0.86	0.37	0.10	0.03		○		○			B	5721	
1758	23	凝灰質頁岩	完形	1.76	0.77	0.22	0.29		○		×			B	7646	
1759	23	黄色珪質頁岩	完形	1.00	0.59	0.13	0.07	○			×	○		B	5486	
1760	23	砂岩	完形	0.75	0.49	0.12	0.03	○			○			B	8127	
1761	23	OB三船	頭部	0.74	0.37	0.08	0.03	○			○	○		B	5287	
1762	23	OB三船	頭部	1.29	0.44	0.08	0.06		○		○			B	7875	
1763	23	OB三船	頭部	1.25	0.52	0.15	0.07	○			○	○		B	14743	
1764	23	OB牛	頭部	1.21	0.37	0.11	0.04		○		×	○		B	5690	
1765	23	OB牛	頭部	0.73	0.32	0.12	0.02	○			×		○	B	5942	
1766	23	OB牛	頭部	0.63	0.39	0.14	0.02		○		×	○		B	8106	
1767	23	OB牛	頭部	0.83	0.50	0.09	0.07	○			×			B	8081	
1768	23	OB牛	頭部	0.76	0.51	0.14	0.04			○	○			B	5937	
1769	23	凝灰質頁岩	頭部	0.99	0.56	0.12	0.06	○			×			B	5455	
1770	23	凝灰質頁岩	頭部	0.85	0.50	0.10	0.04	○			×			B	8060	
1771	23	OB三船	中間部	1.12	0.58	0.15	0.11							B	8065	
1772	23	OB三船	中間部	1.03	0.43	0.09	0.04							B	12270	
1773	23	凝灰質頁岩	中間部	1.15	0.55	0.18	0.11							B	5416	
1774	23	ギョクズイ	中間部	1.28	0.68	0.17	0.15					○		B	5573	
1775	23	OB三船	尾部	0.73	0.34	0.15	0.06					○		B	8079	
1776	23	OB牛	中間部	1.22	0.38	0.12	0.06					○		B	5725	
1777	23	OB牛	中間部	1.05	0.38	0.12	0.04						○	B	8903	
1778	23	OB牛	中間部	0.78	0.41	0.08	0.03					○		B	14708	
1779	23	OB牛	尾部	1.09	0.39	0.17	0.06							B	10075	
1780	23	OB牛	尾部	1.28	0.66	0.26	0.18							B	14786	
1781	23	凝灰質頁岩	尾部	0.87	0.44	0.09	0.05					○		B	17778	
	23	OB牛	中間部	0.80	0.65	0.13	0.08							B	5300	
	23	OB牛	中間部	1.03	0.33	0.17	0.04							B	5374	
	23	OB牛	中間部	1.15	0.40	0.13	0.06							B	5632	
	23	OB牛	中間部	0.95	0.42	0.14	0.04					○		B	5667	
	23	OB牛	中間部	0.98	0.58	0.17	0.07							B	5920	
	23	OB牛	中間部	0.65	0.62	0.18	0.06							B	7542	
	23	OB牛	中間部	0.95	0.54	0.28	0.13							B	7608	
	23	OB牛	中間部	0.60	0.52	0.10	0.02							B	7610	
	23	OB牛	中間部	0.49	0.35	0.08	0.01							B	7667	
	23	OB牛	中間部	1.41	0.43	0.08	0.05					○		B	8054	
	23	OB牛	中間部	1.11	0.58	0.14	0.09							B	8968	
	23	OB牛	中間部	0.95	0.45	0.20	0.05							B	10088	
	23	OB牛	中間部	0.52	0.41	0.16	0.03							B	12274	
	23	OB牛	中間部	0.86	0.41	0.15	0.04							B	12288	
	23	OB牛	中間部	0.61	0.35	0.07	0.01							B	12590	
	23	OB牛	中間部	0.50	0.46	0.09	0.01							B	12594	
	23	OB牛	中間部	0.65	0.42	0.09	0.02							B	12598	
	23	OB牛	中間部	0.91	0.37	0.11	0.02							B	12604	
	23	OB牛	中間部	0.80	0.38	0.22	0.08							B	12607	
	23	OB牛	中間部	0.49	0.33	0.10	0.01							B	12623	
	23	OB牛	中間部	0.74	0.41	0.09	0.02							B	13505	
	23	OB牛	中間部	0.65	0.54	0.10	0.03							B	14723	
	23	OB牛	中間部	0.93	0.40	0.10	0.04							B	14759	
	23	OB牛	中間部	0.65	0.51	0.14	0.06							B	14773	
	23	OB牛	中間部	0.63	0.39	0.12	0.03							B	14780	
	23	OB牛	頭部	0.88	0.41	0.12	0.03	○			○			B	5303	
	23	OB牛	頭部	0.86	0.60	0.10	0.04	○			×			B	7712	

第79表　第Ⅲ文化層細石刃一覧表(42)

番号	ﾌﾞﾛｯｸ	石　材	部位	長	幅	厚	重	打面			頭部調整	使用痕		旧ブロック	取上番号	備　考
								平坦	調整	点状		左側	右側			
	23	OB牛	頭部	0.78	0.72	0.15	0.08	○			○			B	8930	
	23	OB牛	頭部	0.75	0.56	0.13	0.05		○		×			B	9020	
	23	OB牛	頭部	0.55	0.49	0.10	0.02	○			○			B	11502	
	23	OB牛	尾部	1.19	0.32	0.25	0.08							B	14737	
	23	OB三船	中間部	0.58	0.31	0.04	0.01							B	5254	
	23	OB三船	中間部	0.80	0.38	0.15	0.07							B	5277	
	23	OB三船	中間部	0.77	0.44	0.11	0.04							B	5283	
	23	OB三船	中間部	0.98	0.37	0.06	0.04							B	5391	
	23	OB三船	中間部	0.86	0.40	0.15	0.05							B	5646	
	23	OB三船	中間部	0.80	0.44	0.06	0.03							B	5677	
	23	OB三船	中間部	1.26	0.56	0.33	0.19							B	5764	
	23	OB三船	中間部	0.78	0.32	0.09	0.02							B	7522	
	23	OB三船	中間部	1.02	0.54	0.07	0.05							B	7968	
	23	OB三船	中間部	0.50	0.39	0.08	0.01							B	11011	
	23	OB三船	中間部	0.63	0.55	0.23	0.07							B	11509	
	23	OB三船	中間部	0.65	0.55	0.14	0.04							B	12557	
	23	OB三船	中間部	0.97	0.44	0.11	0.03							B	12574	
	23	OB三船	中間部	0.57	0.41	0.18	0.04							B	12589	
	23	OB三船	中間部	1.53	1.05	0.22	0.12							B	5300A	
	23	OB三船	頭部	0.72	0.34	0.12	0.03		○		×			B	5337	
	23	OB三船	頭部	0.63	0.35	0.13	0.04	○			×			B	5617	
	23	OB三船	頭部	0.61	0.53	0.15	0.04	○			×			B	5828	
	23	OB三船	頭部	1.01	0.32	0.09	0.02		○		×			B	6336	
	23	OB三船	頭部	0.51	0.35	0.04	0.01	○			○			B	8956	
	23	OB三船	頭部	0.74	0.45	0.07	0.04	○			×			B	9052	
	23	OB三船	頭部	0.57	0.37	0.14	0.02		○		×			B	10040	
	23	OB三船	頭部	0.77	0.70	0.18	0.09	○			×			B	10098	
	23	OB三船	頭部	0.71	0.43	0.14	0.03		○		×			B	13525	
	23	OB三船	尾部	1.25	0.34	0.18	0.12							B	5367	
	23	OB三船	尾部	0.95	0.51	0.09	0.05							B	5749	
	23	OB三船	尾部	1.29	0.38	0.12	0.06							B	6102	
	23	OB三船	尾部	1.06	0.41	0.11	0.06						○	B	7507	
	23	OB三船	尾部	0.70	0.49	0.01	0.04							B	7960	
	23	OB三船	尾部	0.85	0.53	0.15	0.06						○	B	10038	
	23	OB三船	尾部	0.67	0.43	0.06	0.01							B	12566	
	23	OB三船	尾部	0.84	0.52	0.13	0.05							B	13543	
	23	OB三船	尾部	0.91	0.42	0.10	0.03						○	B	17762	
	23	安山岩	中間部	1.38	0.46	0.08	0.08							B	5640	
	23	安山岩	中間部	1.00	0.47	0.13	0.05							B	5689	
	23	黄色頁岩	中間部	0.54	0.75	0.26	0.13							B	7630	
	23	黄色頁岩	頭部	1.14	0.65	0.23	0.21	○			×			B	7631	
	23	黄色頁岩	尾部	0.80	0.68	0.30	0.16							B	7629	
	23	黄色珪質頁岩	尾部	1.06	0.52	0.25	0.08							B	5494	
	23	凝灰質頁岩	中間部	1.50	0.53	0.21	0.12							B	5418	
	23	凝灰質頁岩	中間部	1.17	0.86	0.20	0.23							B	5426	
	23	凝灰質頁岩	中間部	1.24	0.47	0.24	0.17							B	5522	
	23	凝灰質頁岩	中間部	1.08	0.43	0.17	0.05					○	○	B	7635	
	23	凝灰質頁岩	中間部	0.58	0.50	0.13	0.04							B	8056	
	23	凝灰質頁岩	尾部	1.59	0.66	0.21	0.14							B	5732	
	23	ギョクズイ	頭部	1.42	0.73	0.18	0.14	○			○			B	7642	
	23	黒色珪質頁岩	中間部	1.61	0.53	0.20	0.18						○	B	5672	
	23	黒色珪質頁岩	尾部	1.03	0.53	0.14	0.06							B	15961	
	23	砂岩	中間部	1.02	0.42	0.15	0.03							B	7881	
	23	鉄石英	頭部	0.73	0.60	0.11	0.06	○			×			B	5456	
	23	珪質凝灰岩	中間部	0.72	0.72	0.16	0.05							B	7612	
	23	珪質凝灰岩	中間部	0.42	0.35	0.08	0.01							B	13553	
	23	珪質凝灰岩	尾部	0.61	0.38	0.08	0.01							B	7664	
	23	珪質凝灰岩	尾部	1.42	0.48	0.18	0.08						○	B	10049	
1782	26	OB牛	完形	0.89	0.38	0.07	0.03	○			×	○		シ	101917	
1783	26	OB桑ノ木	完形	1.03	0.47	0.11	0.05		○		×			シ	103986	
1784	26	OB桑ノ木	完形	1.24	0.45	0.13	0.08	○			×			シ	101945	
1785	26	OB桑ノ木	完形	1.63	0.42	0.18	0.12		○		×			シ	103861	
1786	26	OB三船	頭部	1.59	0.81	0.28	0.36		○		×		○	シ	103823	
1787	26	OB桑ノ木	頭部	0.74	0.62	0.14	0.06		○		×		○	シ	102831	
1788	26	OB桑ノ木	頭部	1.00	0.63	0.07	0.06		○		×	○	○	シ	102818	
1789	26	OB桑ノ木	頭部	1.26	0.70	0.11	0.14		○		×		○	シ	102029	
1790	26	珪質凝灰岩	頭部	1.05	0.60	0.10	0.05	○			×			シ	104012	
1791	26	OB三船	中間部	1.22	0.57	0.15	0.10					○		シ	102532	
1792	26	OB三船	中間部	0.81	0.54	0.16	0.08					○		シ	102432	
1793	26	OB三船	中間部	1.09	0.53	0.09	0.08					○		シ	102428	
1794	26	OB牛	中間部	1.40	0.43	0.14	0.08					○		シ	101961	
1795	26	OB桑ノ木	中間部	0.83	0.42	0.10	0.04					○		シ	103207	
1796	26	OB桑ノ木	中間部	0.93	0.39	0.17	0.06						○	シ	102819	
1797	26	黄色頁岩	中間部	1.08	0.62	0.23	0.23							シ	103440	
1798	26	OB桑ノ木	尾部	0.91	0.90	0.10	0.06					○		シ	102098	
1799	26	OB淀姫	尾部	1.32	0.66	0.13	0.09							シ	102035	

第80表　第Ⅲ文化層細石刃一覧表(43)

番号	ﾌﾞﾛｯｸ	石　材	部位	長	幅	厚	重	打面			頭部調整	使用痕		旧ブロック	取上番号	備　考
								平坦	調整	点状		左側	右側			
	26	OB牛	中間部	0.75	0.52	0.07	0.04							シ	101925	
	26	OB牛	中間部	1.06	0.46	0.20	0.10							シ	103543	
	26	OB牛	頭部	0.77	0.49	0.11	0.07	○			×			シ	104029	
	26	OB桑ノ木	中間部	0.77	0.58	0.07	0.05							シ	101981	
	26	OB桑ノ木	中間部	0.78	0.53	0.12	0.06							シ	102544	
	26	OB桑ノ木	中間部	1.37	0.82	0.19	0.21							シ	103248	
	26	OB桑ノ木	中間部	1.01	0.70	0.16	0.11							シ	103428	
	26	OB桑ノ木	頭部	0.75	0.62	0.08	0.05	○			×			シ	101892	
	26	OB桑ノ木	頭部	1.02	0.50	0.09	0.06		○		×		○	シ	101993	
	26	OB桑ノ木	頭部	1.43	0.57	0.13	0.10		○		×			シ	102100	
	26	OB桑ノ木	頭部	1.01	0.79	0.17	0.14	○			×		○	シ	102377	
	26	OB桑ノ木	頭部	1.79	1.08	0.19	0.24	○			×	○	○	シ	102802	
	26	OB桑ノ木	頭部	0.86	0.60	0.10	0.09	○			×	○	○	シ	102804	
	26	OB桑ノ木	頭部	1.22	0.57	0.16	0.10	○			×			シ	102823	
	26	OB桑ノ木	頭部	1.05	0.47	0.18	0.09	○			×			シ	103250	
	26	OB桑ノ木	頭部	1.03	0.46	0.13	0.05		○		×			シ	103256	
	26	OB桑ノ木	頭部	0.84	0.63	0.13	0.05	○			○			シ	103423	
	26	OB桑ノ木	頭部	1.05	0.71	0.12	0.10		○		×			シ	103425	
	26	OB桑ノ木	頭部	0.55	0.73	0.21	0.04		○		×			シ	103430	
	26	OB桑ノ木	頭部	1.23	0.62	0.18	0.13		○		×			シ	103506	
	26	OB桑ノ木	頭部	1.07	0.64	0.16	0.10		○		×			シ	103516	
	26	OB桑ノ木	頭部	0.93	0.54	0.09	0.04	○			×			シ	103522	
	26	OB桑ノ木	頭部	1.01	0.60	0.11	0.07		○		×			シ	103544	
	26	OB桑ノ木	頭部	0.92	0.41	0.18	0.10		○		×			シ	103750	
	26	OB桑ノ木	頭部	0.70	0.63	0.13	0.06	○			○			シ	103846	
	26	OB桑ノ木	頭部	1.13	0.78	0.14	0.14	○			×			シ	103853	
	26	OB桑ノ木	頭部	0.90	0.67	0.06	0.07		○		×			シ	103868	
	26	OB桑ノ木	尾部	1.14	0.45	0.17	0.06							シ	101952	
	26	OB桑ノ木	尾部	0.90	0.67	0.10	0.06							シ	103260	
	26	OB桑ノ木	尾部	1.71	0.83	0.25	0.31							シ	103419	
	26	OB桑ノ木	尾部	1.10	0.44	0.11	0.07							シ	103424	
	26	OB三船	完形	1.07	0.42	0.14	0.07	○			×			シ	102019	
	26	OB三船	中間部	0.74	0.63	0.12	0.07							シ	101871	
	26	OB三船	中間部	0.60	0.65	0.11	0.06							シ	101978	
	26	OB三船	中間部	0.78	0.77	0.16	0.10							シ	101992	
	26	OB三船	中間部	1.12	0.55	0.10	0.12							シ	102024	
	26	OB三船	中間部	0.72	0.46	0.14	0.04							シ	102025	
	26	OB三船	中間部	0.88	0.82	0.10	0.09							シ	102092	
	26	OB三船	中間部	0.98	0.57	0.19	0.10							シ	102421	
	26	OB三船	中間部	0.88	0.74	0.14	0.11							シ	102806	
	26	OB三船	中間部	1.08	0.81	0.28	0.19							シ	102810	
	26	OB三船	中間部	1.05	0.69	0.26	0.19							シ	103241	
	26	OB三船	中間部	1.45	1.14	0.31	0.30							シ	103265	
	26	OB三船	中間部	0.61	0.45	0.18	0.05							シ	103313	
	26	OB三船	中間部	0.94	0.36	0.13	0.04							シ	103418	
	26	OB三船	中間部	1.10	0.60	0.16	0.11							シ	103422	
	26	OB三船	中間部	0.55	0.47	0.17	0.05					○		シ	103426	
	26	OB三船	中間部	0.93	0.71	0.18	0.12							シ	103436	
	26	OB三船	中間部	1.20	0.42	0.13	0.07							シ	103755	
	26	OB三船	中間部	0.94	0.57	0.15	0.08							シ	103760	
	26	OB三船	中間部	1.07	0.73	0.14	0.12							シ	103848	
	26	OB三船	中間部	1.21	0.62	0.16	0.09							シ	103971	
	26	OB三船	中間部	0.50	0.53	0.15	0.03							シ	104030	
	26	OB三船	頭部	0.69	0.40	0.09	0.04	○			×			シ	101895	
	26	OB三船	頭部	1.43	0.76	0.20	0.19	○			×			シ	101954	
	26	OB三船	頭部	1.05	0.45	0.15	0.06			○	×			シ	101963	
	26	OB三船	頭部	0.59	0.79	0.18	0.08	○			×			シ	102002	
	26	OB三船	頭部	0.86	0.44	0.13	0.06	○			×		○	シ	102314	
	26	OB三船	頭部	0.90	0.85	0.32	0.27	○			×			シ	103264	
	26	OB三船	頭部	0.64	0.64	0.06	0.03		○		×			シ	103287	
	26	OB三船	頭部	0.83	0.66	0.19	0.08		○		×			シ	103429	
	26	OB三船	頭部	0.65	0.50	0.14	0.04		○		○	○	○	シ	103496	
	26	OB三船	頭部	1.07	0.85	0.27	0.16		○		×			シ	103502	
	26	OB三船	頭部	0.83	0.73	0.10	0.08	○			×			シ	103545	
	26	OB三船	頭部	0.61	0.57	0.14	0.07			○	×			シ	103841	
	26	OB三船	頭部	0.74	0.54	0.22	0.09	○			×			シ	104265	
	26	OB三船	尾部	0.94	0.60	0.15	0.07							シ	102301	
	26	OB三船	尾部	1.02	0.35	0.17	0.05							シ	102399	
	26	OB三船	尾部	0.94	0.47	0.13	0.06							シ	102800	
	26	OB三船	尾部	1.09	0.63	0.18	0.11							シ	103284	
	26	OB三船	尾部	1.85	0.50	0.20	0.19							シ	103310	
	26	OB三船	尾部	0.85	0.60	0.11	0.03							シ	103427	
	26	OB淀姫	中間部	1.26	0.59	0.12	0.10							シ	101998	
	26	OB淀姫	頭部	0.66	0.59	0.13	0.06	○			×			シ	103272	
	26	OB淀姫	頭部	0.63	0.51	0.14	0.04	○			×			シ	103277	
	26	OB淀姫	頭部	1.30	0.77	0.10	0.12		○		×			シ	103513	

第819表　第Ⅲ文化層細石刃一覧表(44)

番号	ﾌﾞﾛｯｸ	石　材	部位	長	幅	厚	重	打　面			頭部調整	使用痕		旧ブロック	取上番号	備　考
								平坦	調整	点状		左側	右側			
	26	OB淀姫	尾部	1.17	0.63	0.14	0.09							シ	102004	
	26	黄色頁岩	中間部	1.18	0.35	0.15	0.10							シ	104019	
	26	白色珪質頁岩	中間部	0.85	0.50	0.11	0.07							シ	102803	
	26	珪質凝灰岩	完形	1.50	0.57	0.17	0.07	○			○			シ	103417	
	26	珪質凝灰岩	中間部	0.57	0.49	0.14	0.02							シ	102021	
	26	珪質凝灰岩	中間部	0.56	0.31	0.11	0.02							シ	103232	
	26	珪質凝灰岩	中間部	0.90	0.69	0.14	0.03							シ	103387	
	26	珪質凝灰岩	中間部	0.83	0.58	0.15	0.06							シ	103398	
	26	珪質凝灰岩	中間部	0.92	0.54	0.21	0.05							シ	103433	
	26	珪質凝灰岩	中間部	1.32	0.75	0.16	0.09							シ	103434	
	26	珪質凝灰岩	中間部	0.45	0.53	0.15	0.01							シ	103765	
	26	珪質凝灰岩	中間部	0.85	0.65	0.21	0.06							シ	104172	
	26	珪質凝灰岩	中間部	1.10	0.63	0.18	0.04							シ	104188	
	26	珪質凝灰岩	中間部	0.62	0.43	0.12	0.01							シ	104200	
	26	珪質凝灰岩	中間部	0.33	0.39	0.12	0.01							シ	104207	
	26	珪質凝灰岩	中間部	0.40	0.61	0.16	0.02							シ	104242	
	26	珪質凝灰岩	尾部	0.46	0.39	0.10	0.01							シ	104173	
	26	珪質凝灰岩	中間部	0.76	0.71	0.24	0.05						○	シ	102005	
	26	珪質凝灰岩	中間部	0.74	0.57	0.14	0.03							シ	102006	
	26	珪質凝灰岩	中間部	0.55	0.34	0.12	0.01							シ	102076	
	26	珪質凝灰岩	中間部	0.82	0.72	0.16	0.05							シ	102308	
	26	珪質凝灰岩	中間部	0.85	0.50	0.17	0.04							シ	102418	
	26	珪質凝灰岩	中間部	0.94	0.55	0.14	0.04							シ	102439	
	26	珪質凝灰岩	中間部	0.60	0.75	0.15	0.05							シ	102468	
	26	珪質凝灰岩	中間部	0.75	0.46	0.15	0.03						○	シ	102533	
	26	珪質凝灰岩	中間部	1.10	0.84	0.19	0.09							シ	102684	
	26	珪質凝灰岩	中間部	0.65	0.82	0.20	0.05							シ	102699	
	26	珪質凝灰岩	中間部	0.44	0.58	0.12	0.02							シ	102796	
	26	珪質凝灰岩	中間部	0.53	0.58	0.14	0.02							シ	102801	
	26	珪質凝灰岩	中間部	1.12	0.54	0.13	0.04							シ	102825	
	26	珪質凝灰岩	中間部	0.83	0.48	0.11	0.03							シ	103221	
	26	珪質凝灰岩	中間部	0.84	0.74	0.19	0.04							シ	103236	
	26	珪質凝灰岩	中間部	0.63	0.52	0.12	0.02							シ	103240	
	26	珪質凝灰岩	中間部	0.69	0.60	0.16	0.04							シ	103245	
	26	珪質凝灰岩	中間部	1.58	0.78	0.23	0.15					○	○	シ	103452	
	26	珪質凝灰岩	中間部	1.07	0.81	0.30	0.14							シ	103457	
	26	珪質凝灰岩	中間部	0.71	0.39	0.15	0.02							シ	103741	
	26	珪質凝灰岩	中間部	1.23	0.57	0.17	0.05							シ	103746	
	26	珪質凝灰岩	中間部	0.67	0.45	0.10	0.02							シ	103775	
	26	珪質凝灰岩	中間部	0.42	0.38	0.18	0.01							シ	103814	
	26	珪質凝灰岩	中間部	0.52	0.61	0.10	0.02							シ	103822	
	26	珪質凝灰岩	中間部	1.19	0.68	0.21	0.09							シ	103842	
	26	珪質凝灰岩	中間部	0.57	0.41	0.12	0.01							シ	103998	
	26	珪質凝灰岩	中間部	0.78	0.43	0.16	0.02							シ	104038	
	26	珪質凝灰岩	中間部	1.34	0.61	0.13	0.08							シ	104245	
	26	珪質凝灰岩	中間部	0.89	0.70	0.12	0.05							シ	104266	
	26	珪質凝灰岩	頭部	0.60	0.52	0.11	0.01		○		×			シ	102094	
	26	珪質凝灰岩	頭部	0.79	0.57	0.20	0.06	○			×			シ	102311	
	26	珪質凝灰岩	頭部	0.89	0.69	0.17	0.05	○			×			シ	102391	
	26	珪質凝灰岩	頭部	1.36	0.45	0.20	0.05			○	×			シ	102435	
	26	珪質凝灰岩	頭部	0.90	0.75	0.10	0.03	○			○			シ	102476	
	26	珪質凝灰岩	頭部	1.02	0.47	0.18	0.03			○	×			シ	102554	
	26	珪質凝灰岩	頭部	0.50	0.53	0.12	0.03		○		×			シ	102797	
	26	珪質凝灰岩	頭部	0.85	0.64	0.22	0.06	○			×			シ	102807	
	26	珪質凝灰岩	頭部	0.86	0.60	0.11	0.04	○			×			シ	102808	
	26	珪質凝灰岩	頭部	0.82	0.79	0.10	0.05	○			×			シ	102827	
	26	珪質凝灰岩	頭部	1.15	0.61	0.11	0.05	○			×			シ	103269	
	26	珪質凝灰岩	頭部	0.62	0.42	0.12	0.01	○			×			シ	103280	
	26	珪質凝灰岩	頭部	0.75	0.58	0.12	0.03	○			×			シ	103721	
	26	珪質凝灰岩	頭部	1.11	0.66	0.11	0.05			○	×			シ	103849	
	26	珪質凝灰岩	頭部	0.94	0.29	0.10	0.02	○			×			シ	103992	
	26	珪質凝灰岩	頭部	0.69	0.91	0.15	0.05	○			×			シ	104035	
	26	珪質凝灰岩	頭部	1.25	0.53	0.10	0.04	○			×			シ	104256	
	26	珪質凝灰岩	頭部	0.71	0.60	0.17	0.03	○			×			シ	104261	
	26	珪質凝灰岩	尾部	0.64	0.44	0.18	0.03							シ	101995	
	26	珪質凝灰岩	尾部	1.00	0.56	0.20	0.09							シ	102321	
	26	珪質凝灰岩	尾部	1.00	0.52	0.15	0.04							シ	102324	
	26	珪質凝灰岩	尾部	0.63	0.45	0.16	0.01							シ	102339	
	26	珪質凝灰岩	尾部	1.06	0.43	0.15	0.04							シ	102811	
	26	珪質凝灰岩	尾部	0.97	0.46	0.18	0.01							シ	102837	
	26	珪質凝灰岩	尾部	0.85	0.40	0.13	0.02							シ	103273	
	26	珪質凝灰岩	尾部	0.91	0.59	0.25	0.08							シ	103455	
	26	珪質凝灰岩	尾部	0.72	0.42	0.13	0.02							シ	103491	
	26	珪質凝灰岩	尾部	1.22	0.84	0.19	0.17							シ	103497	
	26	珪質凝灰岩	尾部	0.71	0.40	0.08	0.01							シ	103722	
	26	珪質凝灰岩	尾部	1.13	0.62	0.25	0.08							シ	104002	

第82表　第Ⅲ文化層細石刃一覧表(45)

番号	ﾌﾞﾛｯｸ	石　材	部位	長	幅	厚	重	打　面			頭部調整	使用痕		旧ブロック	取上番号	備　考
								平坦	調整	点状		左側	右側			
	26	珪質凝灰岩	尾部	2.00	0.73	0.25	0.19							シ	104053	
	26	珪質凝灰岩	尾部	1.13	0.60	0.24	0.08							シ	104054	
	26	珪質凝灰岩	尾部	1.26	0.63	0.15	0.10							シ	104174	
1800	27	OB三船	頭部	1.06	0.51	0.17	0.12		○		×	○		サ	101650	
1801	27	OB桑ノ木	頭部	1.11	0.57	0.16	0.12		○		×		○	サ	101387	
1802	27	珪質凝灰岩	頭部	1.22	0.49	0.15	0.05		○		×			サ	102675	
1803	27	珪質凝灰岩	頭部	1.31	0.61	0.19	0.09	○			×			サ	101763	
1804	27	OB三船	中間部	0.98	0.63	0.18	0.14					○		サ	101590	
1805	27	OB三船	中間部	1.22	0.60	0.15	0.12					○		サ	101583	
1806	27	OB三船	中間部	0.74	0.45	0.10	0.04					○		サ	101430	
1807	27	OB三船	中間部	0.98	0.45	0.13	0.08						○	サ	101314	
1808	27	OB桑ノ木	中間部	1.77	0.60	0.13	0.20					○		サ	101346	
1809	27	OB桑ノ木	中間部	0.98	0.54	0.14	0.08							サ	101497	
1810	27	珪質凝灰岩	中間部	1.32	0.52	0.16	0.07					○	○	サ	101400	
1811	27	珪質凝灰岩	中間部	1.38	0.76	0.16	0.10							サ	101836	
1812	27	珪質凝灰岩	中間部	0.84	0.51	0.15	0.04							サ	101471	
1813	27	OB三船	尾部	1.33	0.59	0.21	0.15							サ	102260	
1814	27	OB桑ノ木	尾部	0.87	0.40	0.10	0.04						○	サ	101618	
	27	OB牛	中間部	1.12	0.55	0.17	0.12							サ	101519	
	27	OB牛	頭部	0.98	0.45	0.14	0.07	○			×			サ	101348	
	27	OB牛	頭部	0.88	0.50	0.17	0.08	○			×			サ	101352	
	27	OB牛	尾部	1.02	0.33	0.15	0.05							サ	101349	
	27	OB桑ノ木	中間部	0.66	0.54	0.10	0.03							サ	101584	
	27	OB桑ノ木	中間部	0.65	0.35	0.14	0.04					○		サ	101620	
	27	OB桑ノ木	中間部	0.85	0.47	0.11	0.05							サ	101826	
	27	OB桑ノ木	中間部	0.68	0.45	0.15	0.05							サ	102630	
	27	OB桑ノ木	中間部	0.74	0.66	0.09	0.05							サ	102900	
	27	OB桑ノ木	頭部	0.86	0.66	0.19	0.10	○			×			サ	101571	
	27	OB三船	中間部	0.70	0.75	0.10	0.07							サ	101532	
	27	OB三船	中間部	1.01	0.80	0.15	0.13					○		サ	101540	
	27	OB三船	中間部	1.00	0.51	0.16	0.08						○	サ	101555	
	27	OB三船	中間部	0.80	0.74	0.27	0.16							サ	101587	
	27	OB三船	中間部	1.07	0.50	0.17	0.11							サ	101588	
	27	OB三船	中間部	1.15	0.57	0.20	0.14							サ	101633	
	27	OB三船	中間部	0.80	0.59	0.26	0.11							サ	102258	
	27	OB三船	中間部	0.75	0.68	0.27	0.11							サ	102261	
	27	OB三船	中間部	0.55	0.39	0.08	0.02							サ	102265	
	27	OB三船	中間部	0.54	0.56	0.15	0.05							サ	102268	
	27	OB三船	中間部	0.64	0.40	0.12	0.03							サ	102269	
	27	OB三船	中間部	0.70	0.65	0.18	0.11							サ	102279	
	27	OB三船	中間部	0.85	0.52	0.13	0.07							サ	102890	
	27	OB三船	中間部	0.65	0.84	0.26	0.15							サ	102896	
	27	OB三船	中間部	0.56	0.37	0.09	0.02							サ	102953	
	27	OB三船	中間部	0.79	0.41	0.11	0.04							サ	103139	
	27	OB三船	中間部	0.54	0.60	0.13	0.05							サ	103147	
	27	OB三船	中間部	1.15	0.39	0.09	0.05						○	サ	103155	
	27	OB三船	中間部	0.77	0.53	0.16	0.08							サ	103708	
	27	OB三船	頭部	0.80	0.57	0.17	0.09		○		×	○		サ	101535	
	27	OB三船	頭部	0.45	0.52	0.17	0.05	○			×			サ	101554	
	27	OB三船	頭部	1.17	0.71	0.14	0.16		○		×			サ	102254	
	27	OB三船	頭部	0.69	0.56	0.18	0.08		○		×			サ	102266	
	27	OB三船	頭部	0.71	0.64	0.15	0.06		○		×			サ	102897	
	27	OB三船	頭部	1.29	0.57	0.21	0.16	○			×			サ	103144	
	27	OB三船	頭部	1.04	0.72	0.22	0.15		○		×			サ	103157	
	27	OB三船	頭部	1.20	0.65	0.15	0.13		○		×			サ	101422	
	27	OB三船	頭部	1.32	0.65	0.20	0.18		○		×			サ	101534	
	27	OB三船	頭部	1.08	0.72	0.17	0.14	○			×			サ	101547	
	27	OB三船	頭部	0.77	0.69	0.16	0.09		○		×			サ	101551	
	27	OB三船	頭部	0.86	0.56	0.15	0.08		○		×			サ	101586	
	27	OB三船	頭部	0.56	0.60	0.18	0.06	○			×			サ	102252	
	27	OB三船	尾部	1.37	0.75	0.16	0.23							サ	101506	
	27	OB三船	尾部	1.20	0.67	0.22	0.19							サ	101596	
	27	OB三船	尾部	0.67	0.48	0.11	0.03							サ	102263	
	27	凝灰質頁岩	中間部	0.47	0.50	0.15	0.03							サ	102251	
	27	珪質凝灰岩	中間部	0.90	0.56	0.23	0.05							サ	101503	
	27	珪質凝灰岩	中間部	—	—	—	0.03							サ	101530	破損
	27	珪質凝灰岩	中間部	0.79	0.61	0.16	0.04							サ	101764	
	27	珪質凝灰岩	中間部	0.82	0.54	0.10	0.02							サ	102924	
	27	珪質凝灰岩	中間部	0.36	0.30	0.13	0.02							サ	102962	
	27	珪質凝灰岩	中間部	0.43	0.45	0.10	0.02							サ	102981	
	27	珪質凝灰岩	中間部	—	—	—	0.02							サ	103134	破損
	27	珪質凝灰岩	中間部	0.49	0.45	0.12	0.01							サ	103148	
	27	珪質凝灰岩	中間部	0.45	0.36	0.12	0.01							サ	103705	
	27	珪質凝灰岩	中間部	0.55	0.65	0.28	0.05							サ	103711	
	27	珪質凝灰岩	中間部	0.54	0.38	0.12	0.01							サ	103879	
	27	珪質凝灰岩	中間部	0.47	0.75	0.20	0.03							サ	105842	

第83表　第Ⅲ文化層細石刃一覧表(46)

番号	ﾌﾞﾛｯｸ	石　材	部位	長	幅	厚	重	打　面			頭部調整	使用痕		旧ブロック	取上番号	備　考
								平坦	調整	点状		左側	右側			
	27	珪質凝灰岩	尾部	0.76	0.47	0.13	0.02							サ	101371	
	27	珪質凝灰岩	尾部	0.51	0.53	0.14	0.01							サ	103174	
	27	珪質凝灰岩	尾部	0.55	0.45	0.11	0.02							サ	103178	
	27	珪質凝灰岩	中間部	0.89	0.37	0.12	0.02							サ	101360	
	27	珪質凝灰岩	中間部	―	―	―	0.04							サ	101445	計測不能
	27	珪質凝灰岩	中間部	0.96	0.60	0.30	0.10							サ	101454	
	27	珪質凝灰岩	中間部	0.35	0.47	0.11	0.01							サ	101477	
	27	珪質凝灰岩	中間部	0.66	0.40	0.08	0.01							サ	101479	
	27	珪質凝灰岩	中間部	0.42	0.48	0.12	0.01							サ	101487	
	27	珪質凝灰岩	中間部	0.82	0.46	0.14	0.03							サ	101495	
	27	珪質凝灰岩	中間部	0.79	0.56	0.20	0.04							サ	101510	
	27	珪質凝灰岩	中間部	0.45	0.48	0.15	0.02							サ	101515	
	27	珪質凝灰岩	中間部	0.66	0.52	0.16	0.03							サ	101541	
	27	珪質凝灰岩	中間部	0.47	0.53	0.14	0.03							サ	101698	
	27	珪質凝灰岩	中間部	0.71	0.83	0.16	0.04							サ	101702	
	27	珪質凝灰岩	中間部	0.78	0.55	0.17	0.03							サ	101751	
	27	珪質凝灰岩	中間部	0.99	0.57	0.19	0.05							サ	101790	
	27	珪質凝灰岩	中間部	0.88	0.49	0.16	0.04							サ	102579	
	27	珪質凝灰岩	中間部	0.47	0.49	0.13	0.02							サ	102610	
	27	珪質凝灰岩	中間部	0.90	0.61	0.11	0.03							サ	102644	
	27	珪質凝灰岩	中間部	0.45	0.44	0.12	0.02							サ	102659	
	27	珪質凝灰岩	中間部	0.70	0.32	0.12	0.01							サ	102964	
	27	珪質凝灰岩	中間部	0.45	0.41	0.13	0.01							サ	103114	
	27	珪質凝灰岩	中間部	0.58	0.55	0.14	0.02							サ	103133	
	27	珪質凝灰岩	中間部	0.49	0.71	0.20	0.04							サ	103135	
	27	珪質凝灰岩	頭部	0.90	0.53	0.12	0.03		○		×			サ	102908	
	27	珪質凝灰岩	頭部	0.65	0.51	0.18	0.03		○		×			サ	102945	
	27	珪質凝灰岩	頭部	0.61	0.42	0.20	0.02	○			×			サ	102955	
	27	珪質凝灰岩	頭部	1.00	0.42	0.16	0.04	○			×			サ	103106	
	27	珪質凝灰岩	頭部	0.53	0.60	0.24	0.04	○			×			サ	103110	
	27	珪質凝灰岩	頭部	0.76	0.57	0.18	0.03	○			×			サ	101358	
	27	珪質凝灰岩	頭部	0.93	0.62	0.12	0.04		○		×			サ	101446	
	27	珪質凝灰岩	頭部	1.07	0.50	0.15	0.03		○		×	○		サ	101473	
	27	珪質凝灰岩	頭部	1.06	0.48	0.14	0.04		○		×			サ	101481	
	27	珪質凝灰岩	頭部	0.73	0.53	0.14	0.03	○			×			サ	101482	
	27	珪質凝灰岩	頭部	0.91	0.60	0.17	0.04		○		×			サ	101491	
	27	珪質凝灰岩	頭部	0.83	0.57	0.13	0.04		○		×			サ	101492	
	27	珪質凝灰岩	頭部	2.46	0.56	0.20	0.13	○			×		○	サ	101500	
	27	珪質凝灰岩	頭部	0.36	0.52	0.21	0.03							サ	101582	
	27	珪質凝灰岩	尾部	0.85	0.72	0.19	0.06							サ	101699	
	28	OB牛	完形	0.88	0.55	0.18	0.06	○			×			I	21156	
	28	OB牛	中間部	0.60	0.50	0.23	0.04							I	21484	
	28	OB牛	頭部	1.11	0.53	0.14	0.07	○			×			I	21174	
	28	OB牛	頭部	0.84	0.45	0.16	0.06	○			×			I	21481	
	28	OB牛	頭部	0.52	0.57	0.16	0.04	○			×			I	21487	
	28	OB牛	尾部	0.72	0.47	0.11	0.02							I	21169	
	28	OB三船	中間部	0.84	0.54	0.27	0.07							I	21202	
	28	OB三船	尾部	0.48	0.50	0.11	0.02						○	I	21192	
	28	珪質凝灰岩	中間部	0.90	0.40	0.20	0.05							I	31596	
	29	OB牛	完形	0.93	0.30	0.07	0.08		○		×			J	21808	
	29	OB牛	完形	0.90	0.65	0.12	0.06	○			×			J	21813	
	29	OB牛	完形	1.03	0.51	0.19	0.10		○		○			J	22218	
	29	OB牛	中間部	0.52	0.31	0.13	0.01							J	21814	
	29	OB牛	中間部	0.83	0.59	0.15	0.10					○		J	21826	
	29	OB牛	中間部	0.84	0.49	0.12	0.06							J	21855	
	29	OB牛	中間部	0.79	0.67	0.10	0.05							J	21896	
	29	OB牛	中間部	0.85	0.43	0.07	0.01							J	22170	
	29	OB牛	中間部	0.70	0.32	0.10	0.01							J	22189	
	29	OB牛	尾部	0.91	0.51	0.22	0.02							J	21812	
	29	OB牛	尾部	0.59	0.39	0.08	0.02							J	21839	
	29	OB牛	尾部	0.74	0.39	0.08	0.01							J	22227	
	29	OBグレー	完形	0.86	0.59	0.17	0.09			○	×			J	22156	
	29	OB三船	中間部	0.65	0.56	0.13	0.03							J	21869	
	29	OB三船	中間部	0.54	0.38	0.09	0.02					○		J	22226	
	29	OB三船	頭部	1.13	0.39	0.11	0.07	○			×			J	21911	
	29	OB三船	頭部	1.12	0.61	0.11	0.06	○			○			J	22173	
	30	OB牛	完形	0.94	0.38	0.12	0.03	○			×			K	21935	
	30	OB牛	完形	0.95	0.49	0.11	0.03	○			×		○	K	21981	
	30	OB牛	中間部	0.91	0.37	0.12	0.04							K	21917	
	30	OB牛	中間部	0.94	0.46	0.12	0.06							K	22008	
	30	OB牛	中間部	0.58	0.37	0.09	0.02							K	22260	
	30	OB牛	頭部	0.69	0.46	0.13	0.04			○	×			K	21921	
	30	OB牛	頭部	0.76	0.78	0.21	0.09	○			○			K	21952	
	30	OB牛	頭部	0.88	0.45	0.10	0.03			○	○		○	K	21957	
	30	OB牛	頭部	0.79	0.68	0.22	0.12	○			×			K	21961	
	30	OB牛	頭部	0.71	0.41	0.08	0.02			○	×			K	22035	

第84表　第Ⅲ文化層細石刃一覧表(47)

番号	ﾌﾞﾛｯｸ	石　材	部位	長	幅	厚	重	打　面			頭部調整	使用痕		旧ブロック	取上番号	備　考
								平坦	調整	点状		左側	右側			
	30	OB牛	頭部	0.75	0.49	0.18	0.05	○			×			K	22235	
	30	OB牛	頭部	0.69	0.46	0.14	0.04	○			×			K	22240	
	30	OB牛	頭部	1.10	0.76	0.14	0.13	○			×			K	22244	
	30	OB牛	頭部	0.55	0.36	0.14	0.03	○			×			K	22261	
	30	OB牛	頭部	0.55	0.33	0.12	0.01	○			×			K	22266	
	30	OB牛	尾部	0.63	0.32	0.10	0.02							K	22259	
	30	OB三船	中間部	0.65	0.31	0.16	0.03							K	21919	
	30	OB三船	中間部	0.80	0.35	0.11	0.03							K	21934	
	30	OB三船	中間部	0.66	0.40	0.09	0.02					○	○	K	21941	
1815	31	OB牛	完形	1.05	0.53	0.07	0.05	○			×			H	19840	
1816	31	OB三船	頭部	1.02	0.57	0.11	0.09		○		×			H	15684	
1817	31	OB牛	頭部	1.35	0.67	0.17	0.19	○			×			H	19823	
1818	31	OB牛	頭部	1.33	0.50	0.10	0.09	○			×			H	19837	
1819	31	OB牛	中間部	0.69	0.52	0.14	0.07							H	15884	
1820	31	OB牛	中間部	0.61	0.52	0.08	0.03							H	15804	
1821	31	安山岩	中間部	0.49	0.59	0.13	0.05							H	20356	
1822	31	OB三船	尾部	1.00	0.62	0.19	0.13							H	15692	
1823	31	OB三船	尾部	1.02	0.70	0.16	0.09							H	15699	
1824	31	OB牛	尾部	1.03	0.61	0.20	0.11							H	15924	
1825	31	ギョクズイ	尾部	1.10	0.73	0.19	0.20							H	15662	
	31	OB牛	中間部	0.85	0.67	0.15	0.10							H	13567	
	31	OB牛	中間部	0.57	0.42	0.12	0.03							H	15686	
	31	OB牛	中間部	0.66	0.50	0.20	0.07							H	15860	
	31	OB牛	中間部	0.64	0.53	0.07	0.03							H	15874	
	31	OB牛	中間部	0.50	0.41	0.09	0.03							H	15896	
	31	OB牛	中間部	0.44	0.50	0.08	0.03							H	19738	
	31	OB牛	中間部	0.40	0.30	0.13	0.02							H	19817	
	31	OB牛	中間部	0.75	0.63	0.12	0.05							H	19839	
	31	OB牛	中間部	0.85	0.34	0.11	0.05							H	20317	
	31	OB牛	頭部	0.45	0.39	0.09	0.01	○			×			H	15687	
	31	OB牛	頭部	0.78	0.42	0.15	0.06	○			×			H	15810	
	31	OB牛	頭部	0.53	0.58	0.12	0.03	○			×			H	15811	頭部ガジリ
	31	OB牛	頭部	0.71	0.38	0.14	0.04	○			×			H	20308	
	31	OB牛	尾部	1.19	0.50	0.28	0.17							H	15633	
	31	OB牛	尾部	0.57	0.47	0.10	0.03							H	15691	
	31	OB牛	尾部	0.72	0.71	0.19	0.07							H	15859	
	31	OB牛	尾部	0.83	0.61	0.12	0.08							H	15861	
	31	OB牛	尾部	0.60	0.61	0.14	0.06							H	19801	
	31	OB牛	尾部	0.82	0.36	0.13	0.05							H	19833	
	31	OB桑ノ木	頭部	0.52	0.48	0.17	0.04		○		×			H	20391	
	31	OB三船	中間部	0.82	0.45	0.15	0.07							H	15807	
	31	OB三船	頭部	0.64	0.46	0.15	0.05	○			×			H	19836	
	31	OB三船	頭部	0.71	0.42	0.15	0.06	○			×			H	20319	
	31	OB三船	尾部	0.78	0.47	0.17	0.05	○			×			H	15815	
	32	OB三船	中間部	0.53	0.37	0.13	0.03							ス	102756	
	32	たんぱく石	頭部	0.45	0.49	0.12	0.03	○			×			ス	102745	
	33	OB牛	完形	0.84	0.55	0.17	0.07		○		×			セ	104656	
	33	OB牛	中間部	0.68	0.51	0.10	0.04							セ	104657	
	33	OB牛	尾部	0.90	0.47	0.15	0.04							セ	104601	
1826	34	OB三船	頭部	1.14	0.60	0.18	0.11	○			○			Z	64836	
1827	34	OB三船	頭部	0.85	0.73	0.23	0.10	○			×			Z	52112	
1828	34	OB三船	頭部	0.76	0.66	0.16	0.09		○		×			Z	62983	
1829	34	OB三船	頭部	0.68	0.55	0.15	0.05	○			×			Z	63656	
1830	34	OB三船	頭部	1.16	0.87	0.19	0.16	○			×			Z	64605	
1831	34	OB三船	頭部	0.63	0.86	0.15	0.07	○			×			Z	61457	
1832	34	OB三船	中間部	0.96	0.67	0.23	0.14							Z	52194	
1833	34	OB三船	中間部	1.09	0.69	0.32	0.17							Z	52199	
1834	34	OB三船	尾部	0.86	0.82	0.24	0.15							Z	62866	
1835	34	OB三船	尾部	1.03	0.80	0.20	0.13							Z	64325	
	34	OB牛	尾部	0.91	0.63	0.17	0.07							Z	62963	
	34	OB三船	完形	1.52	0.52	0.20	0.19	○			×			Z	63038	
	34	OB三船	中間部	0.59	0.61	0.14	0.05							Z	61323	
	34	OB三船	中間部	1.01	0.65	0.27	0.14							Z	61352	
	34	OB三船	中間部	0.73	0.43	0.13	0.04							Z	61453	
	34	OB三船	中間部	0.90	0.61	0.10	0.04							Z	62863	
	34	OB三船	中間部	0.20	0.59	0.23	0.13							Z	63009	
	34	OB三船	中間部	0.98	0.60	0.17	0.10							Z	63394	
	34	OB三船	中間部	0.72	0.56	0.16	0.06							Z	64617	
	34	OB三船	中間部	0.47	0.62	0.15	0.04							Z	64626	
	34	OB三船	中間部	0.89	0.39	0.14	0.04							Z	64675	
	34	OB三船	中間部	0.49	0.81	0.22	0.07							Z	64831	
	34	OB三船	頭部	0.80	0.61	0.19	0.07	○			○			Z	61329	
	34	OB三船	頭部	0.56	0.42	0.11	0.02			○	○			Z	61461	
	34	OB三船	頭部	1.00	0.49	0.19	0.08	○			×			Z	63571	
	34	OB三船	頭部	0.45	0.59	0.16	0.05	○			○			Z	64843	
	34	OB三船	尾部	1.06	0.59	0.27	0.11							Z	61316	

第85表　第Ⅲ文化層細石刃一覧表(48)

番号	ﾌﾞﾛｯｸ	石　材	部位	長	幅	厚	重	打面			頭部調整	使用痕		旧ブロック	取上番号	備　考
								平坦	調整	点状		左側	右側			
	34	OB三船	尾部	0.44	0.49	0.12	0.02							Z	63057	
	34	OB三船	尾部	1.06	0.55	0.22	0.08							Z	64650	
	34	OB三船	尾部	0.91	0.47	0.11	0.04							Z	64653	
	35	OB牛	中間部	1.20	0.57	0.17	0.11					○		T	53848	
	35	OB牛	中間部	0.72	0.39	0.20	0.06							T	53972	
	35	OB牛	中間部	0.67	0.20	0.12	0.02							T	54897	
	35	OB牛	中間部	1.05	0.50	0.18	0.09							T	60053	
	35	OB牛	中間部	0.75	0.50	0.12	0.05							T	61964	
	35	OB牛	頭部	0.73	0.58	0.12	0.04	○			×			T	53926	
	35	OB牛	頭部	0.79	0.52	0.18	0.06	○			○			T	60061	
	35	OB牛	尾部	0.81	0.55	0.10	0.05							T	61958	
	35	OB桑ノ木	中間部	0.47	0.38	0.10	0.01							T	54809	
	35	OB桑ノ木	中間部	1.02	0.53	0.09	0.06							T	60112	
	35	OB桑ノ木	中間部	0.72	0.61	0.17	0.07							T	62739	
	35	OB桑ノ木	頭部	0.63	0.34	0.14	0.03			○	×			T	60107	
	35	OB桑ノ木	尾部	1.23	0.49	0.17	0.09							T	52837	
	35	OB桑ノ木	尾部	0.78	0.36	0.09	0.02							T	53919	
	35	OB腰岳	中間部	0.49	0.35	0.11	0.02							T	53963	
	35	OB腰岳	頭部	0.64	0.49	0.12	0.02			○	○			T	61969	
	35	OB三船	中間部	0.57	0.52	0.15	0.04							T	53916	
	35	OB三船	中間部	0.80	0.50	0.25	0.08							T	60068	
	35	OB三船	中間部	0.37	0.47	0.14	0.02							T	60086	
	35	OB三船	中間部	0.49	0.38	0.10	0.01							T	61986	
	35	OB三船	頭部	1.06	1.02	0.25	0.24			○	○			T	54821	
	35	OB三船	頭部	0.87	0.58	0.16	0.06			○	×			T	54838	
	35	OB三船	頭部	0.99	0.59	0.17	0.11	○			×			T	61978	
	35	OB三船	尾部	1.04	0.47	0.18	0.06							T	53851	
	35	OB三船	尾部	0.85	0.52	0.13	0.05							T	60067	
	35	OB三船	尾部	0.83	0.53	0.18	0.06							T	61953	
	35	黄色頁岩	中間部	0.89	0.55	0.13	0.06							T	53920	
	36	OB桑ノ木	中間部	0.76	0.45	0.10	0.04							U	51443	
	36	OB桑ノ木	中間部	0.87	0.35	0.06	0.04							U	52709	
	36	OB桑ノ木	頭部	0.93	0.37	0.12	0.05		○		×	○		U	51442	
	36	OB桑ノ木	頭部	0.61	0.68	0.19	0.07		○		×			U	51557	
	36	OB桑ノ木	尾部	1.01	0.41	0.19	0.07							U	52812	
	36	OB桑ノ木	尾部	0.74	0.35	0.08	0.02						○	U	52831	
	36	OB三船	中間部	0.66	0.53	0.09	0.03							U	51738	
	36	OB三船	中間部	0.66	0.68	0.16	0.07							U	52743	
	36	OB三船	中間部	0.09	0.58	0.21	0.11							U	59563	
	36	OB三船	頭部	1.20	0.69	0.23	0.19		○		○			U	51453	
	36	OB三船	頭部	1.08	0.70	0.19	0.12	－	－	－	－			U	53705	ガジリ
	36	OB三船	尾部	1.01	0.61	0.24	0.14							U	51642	
	36	OB三船	尾部	1.57	0.81	0.26	0.24							U	51664	
	36	ギョクズイ	頭部	0.75	0.54	0.11	0.04		○		○			U	51514	
	36	頁岩	中間部	1.47	0.50	0.29	0.19					○	○	U	51444	
	36	頁岩	中間部	0.78	0.45	0.08	0.03							U	51450	
	36	頁岩	中間部	1.75	0.55	0.20	0.26							U	51611	
	36	頁岩	中間部	1.75	0.55	0.2	0.26							U	51661	
	36	頁岩	頭部	1.01	0.51	0.15	0.09	○			×			U	51766	
	36	頁岩	頭部	1.23	0.68	0.18	0.20		○		×		○	U	52774	
	36	頁岩	尾部	0.87	0.50	0.23	0.08						○	U	51497	
	36	白色頁岩	中間部	0.71	0.36	0.13	0.03							U	51496	
	36	鉄石英	完形	0.85	0.49	0.21	0.06	○			×			U	51550	
	37	OB牛	完形	0.95	0.44	0.12	0.06	○			×			U2	52659	
	37	OB牛	中間部	0.73	0.30	0.12	0.05							U2	70943	
	37	OB牛	中間部	1.16	0.41	0.19	0.09							U2	71112	
	37	OB牛	中間部	1.16	0.60	0.18	0.17							U2	71325	
	37	OB牛	中間部	0.87	0.69	0.18	0.12							U2	71335	
	37	OB牛	頭部	1.05	0.57	0.13	0.11	○			×			U2	70861	
	37	OB牛	頭部	0.78	0.63	0.13	0.07	○			×			U2	70911	
	37	OB牛	頭部	0.75	0.44	0.15	0.05	○			×			U2	70931	
	37	OB桑ノ木	中間部	1.13	0.60	0.13	0.05							U2	53353	
	37	OB桑ノ木	頭部	0.72	0.39	0.16	0.05	○			×		○	U2	70905	
	37	OB三船	完形	1.27	0.42	0.13	0.09			○	○			U2	71301	
	37	OB三船	中間部	0.94	0.51	0.16	0.08					○		U2	70900	
	37	OB三船	中間部	0.85	0.33	0.15	0.04							U2	70944	
	37	OB三船	中間部	1.11	0.55	0.21	0.14							U2	71161	
	37	OB三船	頭部	0.90	0.39	0.07	0.02	○			×			U2	70881	
	37	OB三船	頭部	0.86	0.41	0.14	0.06	○			×			U2	70906	
	37	OB三船	尾部	0.83	0.28	0.12	0.04							U2	70996	
	37	頁岩	中間部	0.55	0.42	0.06	0.02							U2	52066	
	37	頁岩	中間部	0.64	0.61	0.13	0.05							U2	71070	
	37	白色頁岩	中間部	1.00	0.70	0.33	0.27							U2	71044	
	37	白色頁岩	中間部	1.07	0.59	0.17	0.15					○		U2	71106	
	37	鉄石英	完形	1.17	0.61	0.19	0.13	○			○			U2	71077	
1836	38	OB三船	完形	1.26	0.49	0.19	0.11	○			×			V	52878	

第86表　第Ⅲ文化層細石刃一覧表(49)

番号	ﾌﾞﾛｯｸ	石　材	部位	長	幅	厚	重	打　面			頭部調整	使用痕		旧ブロック	取上番号	備　考
								平坦	調整	点状		左側	右側			
1837	38	OB三船	完形	0.99	0.49	0.18	0.07	○			×			V	51935	
1838	38	OB牛	完形	1.71	0.62	0.17	0.18		○		×			V	53035	
1839	38	OB三船	頭部	1.68	0.77	0.30	0.28	○			×		○	V	51839	
1840	38	OB三船	頭部	0.83	0.86	0.18	0.11			○	×	○		V	50421	
1841	38	OB牛	頭部	0.97	0.55	0.14	0.07		○		×	○		V	51842	
1842	38	OB三船	中間部	1.55	0.65	0.31	0.32							V	50411	
1843	38	OB桑ノ木	中間部	0.91	0.48	0.11	0.05						○	V	51822	
1844	38	OB牛	尾部	0.93	0.45	0.12	0.04					○	○	V	50376	
1845	38	OB桑ノ木	尾部	0.98	0.52	0.18	0.08						○	V	51939	
	38	OB牛	中間部	0.97	0.61	0.19	0.10							V	50342	
	38	OB牛	中間部	0.74	0.38	0.14	0.04							V	51890	
	38	OB牛	中間部	1.22	0.50	0.18	0.11							V	53813	
	38	OB牛	頭部	1.02	0.52	0.19	0.07	○			×			V	50427	
	38	OB牛	頭部	0.76	0.62	0.13	0.06	○			×			V	50461	
	38	OB牛	頭部	0.68	0.56	0.11	0.03		○		×			V	51833	
	38	OB牛	頭部	0.78	0.59	0.18	0.07			○	×			V	51981	
	38	OB牛	頭部	1.23	0.69	0.17	0.12	○			×			V	52007	
	38	OB牛	頭部	0.71	0.56	0.17	0.04	○			×			V	52868	
	38	OB牛	頭部	0.75	0.44	0.21	0.06			○	×			V	52912	
	38	OB牛	頭部	0.97	0.56	0.17	0.07	○			×			V	52927	
	38	OB牛	頭部	0.69	0.66	0.13	0.06	○			×			V	55585	
	38	OB牛	頭部	0.87	0.54	0.18	0.08		○		×			V	55591	
	38	OB桑ノ木	頭部	0.71	0.46	0.13	0.04	○			×			V	51820	
	38	OB桑ノ木	頭部	1.01	0.50	0.20	0.08			○	×			V	51932	
	38	OB桑ノ木	頭部	0.81	0.47	0.09	0.04			○	×			V	52055	
	38	OB桑ノ木	尾部	1.17	0.58	0.17	0.11							V	51838	
	38	OB桑ノ木	尾部	0.98	0.52	0.18	0.08						○	V	51939	
	38	OB三船	中間部	0.80	0.48	0.15	0.06							V	52518	
	38	OB三船	中間部	0.57	0.71	0.16	0.06							V	52935	
	38	OB三船	中間部	0.90	0.59	0.24	0.15							V	53776	
	38	OB三船	頭部	0.85	0.58	0.12	0.07		○		×			V	50340	
	38	OB三船	頭部	0.84	0.56	0.20	0.08	○			×			V	50396	
	38	OB三船	頭部	1.01	0.78	0.22	0.12			○	×			V	50398	
	38	OB三船	頭部	1.21	0.72	0.17	0.15	○			×			V	51868	
	38	OB三船	頭部	0.42	0.63	0.20	0.05	○			×			V	51878	
	38	OB三船	頭部	0.80	0.48	0.15	0.04	○			×			V	51920	
	38	OB三船	頭部	0.93	0.47	0.22	0.08	○			×			V	51937	
	38	OB三船	頭部	0.75	0.42	0.18	0.04		○		×			V	51958	
	38	OB三船	頭部	1.60	0.60	0.24	0.19			○	×			V	52932	
	38	OB三船	頭部	0.82	0.40	0.22	0.08			○	×			V	52993	
	38	OB三船	頭部	0.82	0.58	0.15	0.08	○			×			V	53092	
	38	OB三船	尾部	0.68	0.66	0.11	0.04							V	51934	
	38	OB三船	尾部	0.99	0.55	0.13	0.06							V	51983	
	38	OB三船	尾部	1.35	0.54	0.30	0.14							V	52892	
	40	OB牛	中間部	0.53	0.48	0.19	0.03							S	59957	
	40	OB牛	頭部	0.92	0.37	0.08	0.04	○			×			S	55002	
	40	OB牛	頭部	0.74	0.55	0.14	0.07			○	○			S	59773	
	40	OB牛	尾部	1.10	0.55	0.09	0.07							S	55524	
	40	OB桑ノ木	中間部	1.14	0.47	0.14	0.09							S	59931	
	40	OB桑ノ木	中間部	1.01	0.57	0.09	0.06							S	62725	
	40	OB腰岳	頭部	1.29	0.47	0.12	0.08	○			×			S	55077	
	40	OB三船	完形	0.99	0.63	0.19	0.11		○		×			S	52565	
	40	OB三船	中間部	0.82	0.46	0.13	0.06							S	55006	
	40	OB三船	中間部	0.67	0.40	0.18	0.06							S	55017	
	40	OB三船	中間部	0.61	0.58	0.15	0.07							S	55518	
	40	OB三船	中間部	0.54	0.66	0.13	0.05							S	59787	
	40	OB三船	中間部	0.98	0.38	0.19	0.06							S	59841	
	40	OB三船	中間部	0.58	0.40	0.10	0.02							S	59935	
	40	OB三船	中間部	0.48	0.52	0.1	0.03							S	60810	
	40	OB三船	中間部	0.48	0.52	0.10	0.03							S	61810	
	40	OB三船	中間部	0.52	0.42	0.08	0.02							S	61820	
	40	OB三船	中間部	1.01	0.40	0.10	0.06					○		S	61922	
	40	OB三船	中間部	1.25	0.65	0.23	0.16							S	61941	
	40	OB三船	頭部	0.48	0.46	0.11	0.02		○		×			S	55028	
	40	OB三船	頭部	0.64	0.93	0.28	0.15	○			×			S	55081	
	40	OB三船	頭部	0.58	0.39	0.11	0.03	○			×			S	55508	
	40	OB三船	頭部	0.49	0.50	0.16	0.04	○			×			S	55546	
	40	OB三船	頭部	1.02	0.68	0.24	0.17			○	○			S	59663	
	40	OB三船	頭部	1.34	0.70	0.18	0.15			○	○			S	59685	
	40	OB三船	頭部	0.85	0.62	0.25	0.14		○		×			S	59733	
	40	OB三船	頭部	0.71	0.65	0.20	0.07			○	×			S	59863	
	40	OB三船	頭部	0.89	0.50	0.19	0.11	○			×	○		S	59896	
	40	OB三船	頭部	1.02	0.62	0.21	0.15		○		×			S	60024	
	40	OB三船	頭部	0.57	0.62	0.16	0.08	○			×			S	60027	
	40	OB三船	頭部	1.09	0.41	0.16	0.08		○		×			S	60165	
	40	OB三船	頭部	1.02	0.56	0.08	0.06	○			×			S	61908	

第87表　第Ⅲ文化層細石刃一覧表(50)

番号	ﾌﾞﾛｯｸ	石　材	部位	長	幅	厚	重	打　面			頭部調整	使用痕		旧ブロック	取上番号	備　考
								平坦	調整	点状		左側	右側			
	40	OB三船	尾部	0.58	0.54	0.13	0.04							S	54903	
	40	OB三船	尾部	0.95	0.51	0.21	0.09							S	55010	
	40	OB三船	尾部	1.05	0.54	0.21	0.11							S	55505	
	40	OB三船	尾部	0.48	0.40	0.16	0.03							S	59749	
	40	OB三船	尾部	1.03	0.52	0.23	0.13							S	61871	
1846	41	OB三船	完形	1.55	0.75	0.35	0.39		○		×			W	54313	
1847	41	OB牛	完形	1.11	0.56	0.11	0.09	○			×			W	91147	
1848	41	OB牛	完形	1.24	0.70	0.17	0.11	○			×			W	61715	
1849	41	OB牛	完形	1.28	0.52	0.17	0.09	○			×			W	91549	
1850	41	OB牛	完形	1.38	0.85	0.23	0.22	○			○			W	90882	
1851	41	OB三船	頭部	1.28	0.66	0.11	0.12		○		×			W	53143	
1852	41	OB三船	頭部	0.80	0.42	0.09	0.11	○			×	○		W	53197	
1853	41	OB三船	頭部	0.95	0.51	0.14	0.07	○			×	○		W	62629	
1854	41	OB三船	頭部	1.05	0.66	0.13	0.09		○		×			W	81084	
1855	41	OB三船	頭部	0.59	0.64	0.13	0.05	○			○			W	81102	
1856	41	OB三船	頭部	1.42	0.58	0.19	0.18		○		×			W	86906	
1857	41	OB三船	頭部	1.14	0.67	0.15	0.13		○		×			W	89134	
1858	41	OB三船	頭部	0.70	0.56	0.19	0.07		○		×	○		W	81464	
1859	41	OB牛	頭部	1.26	0.53	0.12	0.13	○			×			W	81110	
1860	41	OB牛	頭部	1.43	0.47	0.09	0.09	○			○			W	58391	
1861	41	OB牛	頭部	1.54	0.76	0.37	0.60	○			○			W	53215	
1862	41	OB牛	頭部	0.80	0.52	0.17	0.09	○			○			W	90874	
1863	41	OB牛	頭部	1.08	0.69	0.15	0.13	○			○			W	89238	
1864	41	OB牛	頭部	0.72	0.45	0.23	0.06	○			×			W	86884	
1865	41	OB牛	頭部	0.87	0.67	0.20	0.11	○			○			W	89151	
1866	41	OB牛	頭部	1.33	0.59	0.19	0.16			○	×			W	62590	
1867	41	OB牛	頭部	0.69	0.62	0.12	0.07	○			×			W	86947	
1868	41	OB牛	頭部	0.81	0.77	0.15	0.10	○			○			W	87198	
1869	41	OB三船	中間部	1.05	0.49	0.21	0.10						○	W	54397	
1870	41	OB三船	中間部	0.78	0.56	0.13	0.06					○	○	W	58453	
1871	41	OB三船	中間部	0.57	0.34	0.15	0.03					○	○	W	61700	
1872	41	OB三船	尾部	1.17	0.63	0.21	0.19					○		W	53654	
1873	41	OB三船	尾部	1.01	0.58	0.12	0.08							W	59360	
1874	41	OB牛	中間部	0.95	0.46	0.12	0.07					○		W	86892	
1875	41	OB牛	中間部	0.92	0.61	0.14	0.12							W	81044	
1876	41	OB牛	中間部	1.10	0.69	0.10	0.10							W	61666	
1877	41	OB牛	中間部	0.86	0.34	0.10	0.04							W	62524	
1878	41	OB牛	中間部	0.70	0.63	0.14	0.07						○	W	55214	
1879	41	OB牛	中間部	0.95	0.42	0.14	0.07							W	61609	
1880	41	OB牛	中間部	1.37	0.57	0.17	0.12							W	58480	
1881	41	OB牛	中間部	1.00	0.45	0.13	0.08							W	86967	
1882	41	OB牛	中間部	0.75	0.33	0.12	0.05						○	W	91145	
1883	41	OB牛	中間部	0.89	0.74	0.15	0.08							W	86944	
1884	41	OB牛	中間部	1.01	0.63	0.12	0.07							W	86909	
1885	41	OB牛	中間部	1.62	0.57	0.26	0.27							W	54395	
1886	41	OB三船	尾部	0.76	0.44	0.18	0.05							W	89155	
1887	41	OB三船	尾部	0.76	0.40	0.17	0.04							W	81453	
1888	41	OB三船	尾部	0.99	0.43	0.13	0.06					○	○	W	62636	
1889	41	OB三船	尾部	0.89	0.50	0.14	0.07						○	W	61772	
1890	41	OB牛	尾部	1.28	0.48	0.25	0.12							W	54462	
1891	41	OB牛	尾部	0.86	0.59	0.09	0.05					○		W	63250	
1892	41	OB牛	尾部	1.27	0.50	0.15	0.09							W	86816	
1893	41	OB牛	尾部	0.78	0.54	0.12	0.05							W	87279	
	41	OB牛	完形	0.69	0.38	0.16	0.04	○			×		○	W	55283	
	41	OB牛	完形	1.00	0.51	0.14	0.07	○			×			W	59448	
	41	OB牛	完形	0.34	0.63	0.20	0.15			○	×			W	90871	
	41	OB牛	中間部	0.65	0.43	0.13	0.04							W	53150	
	41	OB牛	中間部	1.16	0.36	0.25	0.04							W	53181	
	41	OB牛	中間部	1.00	0.69	0.12	0.12							W	53317	
	41	OB牛	中間部	0.89	0.35	0.10	0.04							W	53326	
	41	OB牛	中間部	0.86	0.47	0.23	0.08							W	53688	
	41	OB牛	中間部	0.88	0.42	0.18	0.07							W	54349	
	41	OB牛	中間部	0.73	0.41	0.10	0.04							W	55227	
	41	OB牛	中間部	0.64	0.48	0.11	0.05							W	58430	
	41	OB牛	中間部	0.68	0.58	0.11	0.05							W	59212	
	41	OB牛	中間部	0.95	0.62	0.17	0.10							W	61605	
	41	OB牛	中間部	0.86	0.63	0.08	0.06							W	80839	
	41	OB牛	中間部	0.92	0.65	0.16	0.12							W	81077	
	41	OB牛	中間部	0.74	0.46	0.16	0.06							W	81480	
	41	OB牛	中間部	0.85	0.50	0.14	0.06							W	86873	
	41	OB牛	中間部	1.01	0.54	0.15	0.11					○		W	86893	
	41	OB牛	中間部	0.76	0.56	0.16	0.08							W	86897	
	41	OB牛	中間部	1.17	0.40	0.18	0.08							W	87292	
	41	OB牛	中間部	0.61	0.48	0.15	0.05							W	87328	
	41	OB牛	中間部	0.91	0.57	0.14	0.09							W	87646	
	41	OB牛	中間部	0.80	0.35	0.10	0.02							W	89128	

第88表　第Ⅲ文化層細石刃一覧表(51)

番号	ﾌﾞﾛｯｸ	石　材	部位	長	幅	厚	重	打　面			頭部調整	使用痕		旧ブロック	取上番号	備　考
								平坦	調整	点状		左側	右側			
	41	OB牛	中間部	0.70	0.68	0.13	0.06							W	90880	
	41	OB牛	中間部	0.56	0.32	0.06	0.01					○		W	91144	
	41	OB牛	頭部	0.97	0.67	0.16	0.11	○			×			W	53238	
	41	OB牛	頭部	0.77	0.39	0.09	0.03	○			×			W	54126	
	41	OB牛	頭部	0.87	0.54	0.15	0.09	○			×			W	80791	
	41	OB牛	頭部	0.80	0.58	0.10	0.05		○		○			W	80792	
	41	OB牛	頭部	0.70	0.56	0.11	0.06	○			×			W	80996	
	41	OB牛	頭部	0.72	0.70	0.21	0.12		○		×			W	81481	
	41	OB牛	頭部	0.72	0.64	0.16	0.08	○			○			W	86818	
	41	OB牛	頭部	1.18	0.34	0.15	0.05	○			×			W	87291	
	41	OB牛	頭部	0.98	0.74	0.18	0.15	○			×			W	90885	
	41	OB牛	頭部	0.51	0.44	0.11	0.04	○			×		○	W	91143	
	41	OB牛	尾部	0.54	0.63	0.09	0.02							W	53267	
	41	OB牛	尾部	1.39	0.69	0.14	0.11							W	55256	
	41	OB牛	尾部	0.72	0.46	0.09	0.03							W	86878	
	41	OB牛	尾部	0.54	0.38	0.10	0.03							W	86890	
	41	OB牛	尾部	0.85	0.43	0.17	0.05							W	86952	
	41	OB牛	尾部	0.76	0.57	0.10	0.03							W	89117	
	41	OB牛	尾部	0.65	0.39	0.09	0.03					○		W	89271	
	41	OB桑ノ木	頭部	0.63	0.72	0.15	0.05	○			○			W	81459	
	41	OB桑ノ木	頭部	0.55	0.49	0.11	0.03			○	×			W	87206	
	41	OB桑ノ木	尾部	0.53	0.48	0.11	0.02							W	53173	
	41	OB三船	中間部	0.80	0.34	0.16	0.05							W	53264	
	41	OB三船	中間部	0.43	0.42	0.19	0.04							W	53297	
	41	OB三船	中間部	1.08	0.52	0.20	0.10							W	54386	
	41	OB三船	中間部	0.43	0.43	0.17	0.03							W	54393	
	41	OB三船	中間部	0.79	0.40	0.13	0.03							W	55232	
	41	OB三船	中間部	0.53	0.44	0.09	0.02							W	55267	
	41	OB三船	中間部	0.65	0.36	0.11	0.03							W	55323	
	41	OB三船	中間部	1.50	0.54	0.22	0.16							W	61679	
	41	OB三船	中間部	0.78	0.34	0.14	0.04							W	62617	
	41	OB三船	中間部	0.84	0.55	0.15	0.07							W	67262	
	41	OB三船	中間部	0.88	0.69	0.11	0.07						○	W	80702	
	41	OB三船	中間部	0.68	0.49	0.18	0.07							W	80874	
	41	OB三船	中間部	0.57	0.40	0.08	0.02							W	80930	
	41	OB三船	中間部	0.86	0.46	0.21	0.09							W	80985	
	41	OB三船	中間部	0.78	0.45	0.13	0.05							W	81032	
	41	OB三船	中間部	0.75	0.57	0.37	0.15							W	81081	
	41	OB三船	中間部	1.01	0.84	0.18	0.11					○		W	81083	
	41	OB三船	中間部	1.00	0.52	0.30	0.14					○		W	86899	
	41	OB三船	中間部	0.48	0.37	0.10	0.02							W	86900	
	41	OB三船	中間部	1.05	0.64	0.20	0.15							W	87200	
	41	OB三船	中間部	0.58	0.42	0.09	0.03							W	87281	
	41	OB三船	中間部	0.64	0.57	0.15	0.06							W	87283	
	41	OB三船	中間部	0.70	0.49	0.14	0.05							W	87348	
	41	OB三船	中間部	0.61	0.45	0.13	0.04							W	89125	
	41	OB三船	中間部	0.42	0.57	0.12	0.02							W	89136	
	41	OB三船	中間部	0.57	0.39	0.06	0.02							W	89179	
	41	OB三船	中間部	0.60	0.53	0.11	0.04							W	89266	
	41	OB三船	中間部	0.79	0.50	0.13	0.05							W	90175	
	41	OB三船	中間部	0.76	0.53	0.13	0.06							W	90195	
	41	OB三船	中間部	0.83	0.48	0.10	0.05							W	90217	
	41	OB三船	頭部	0.76	0.57	0.16	0.07		○		×			W	54425	
	41	OB三船	頭部	0.84	0.50	0.13	0.05		○		×			W	58605	
	41	OB三船	頭部	0.61	0.52	0.14	0.05	○			×			W	63253	
	41	OB三船	頭部	0.99	0.68	0.17	0.13			○	×			W	80924	
	41	OB三船	頭部	1.16	0.63	0.19	0.14		○		○		○	W	81085	
	41	OB三船	頭部	1.08	0.69	0.18	0.16		○		×			W	81489	
	41	OB三船	頭部	0.72	0.47	0.13	0.05		○		×			W	86825	
	41	OB三船	頭部	0.71	0.54	0.16	0.07	○			×			W	87286	
	41	OB三船	頭部	0.57	0.61	0.12	0.04		○		×			W	89114	
	41	OB三船	頭部	1.01	0.73	0.18	0.11	○			×			W	89261	
	41	OB三船	頭部	0.58	0.52	0.13	0.03	○			○			W	90178	
	41	OB三船	頭部	0.98	0.55	0.14	0.08		○		○			W	90896	
	41	OB三船	頭部	0.22	0.64	0.31	0.25	○			×			W	90954	
	41	OB三船	頭部	0.65	0.48	0.15	0.06	○			○			W	91153	
	41	OB三船	尾部	0.84	0.45	0.18	0.07							W	54484	
	41	OB三船	尾部	1.72	0.70	0.24	0.29							W	80963	
	41	OB三船	尾部	1.14	0.59	0.19	0.15							W	80994	
	41	OB三船	尾部	0.67	0.49	0.18	0.06							W	81116	
	41	OB三船	尾部	0.66	0.50	0.10	0.03							W	91161	
	41	凝灰質頁岩	中間部	0.84	0.67	0.18	0.13							W	53223	
	42	OB牛	中間部	0.38	0.40	0.09	0.01							W2	52332	
	42	OB牛	頭部	0.84	0.47	0.12	0.05	○			○			W2	59515	
	42	OB桑ノ木	中間部	0.58	0.44	0.08	0.02							W2	56235	
	42	OB桑ノ木	尾部	0.81	0.75	0.25	0.15							W2	52358	

第89表　第Ⅲ文化層細石刃一覧表(52)

番号	ﾌﾞﾛｯｸ	石　材	部位	長	幅	厚	重	打　面			頭部調整	使用痕		旧ブロック	取上番号	備　考
								平坦	調整	点状		左側	右側			
	42	OB桑ノ木	尾部	1.52	0.61	0.30	0.22							W2	53456	作業打面
	42	黄色頁岩	中間部	1.49	0.74	0.13	0.24					○	○	W2	52369	
	42	黄色頁岩	中間部	0.74	0.45	0.17	0.08							W2	53441	
	42	凝灰質頁岩	中間部	0.72	0.50	0.12	0.05							W2	52357	
	42	凝灰質頁岩	中間部	1.05	0.60	0.14	0.14						○	W2	52375	
	42	凝灰質頁岩	中間部	0.98	0.46	0.23	0.14							W2	53439	
	42	凝灰質頁岩	中間部	1.32	0.43	0.22	0.15							W2	53442	
	42	凝灰質頁岩	中間部	1.45	0.78	0.17	0.26						○	W2	53445	
	42	凝灰質頁岩	中間部	1.11	0.54	0.18	0.14							W2	53447	
	42	凝灰質頁岩	中間部	1.27	0.74	0.15	0.20							W2	53449	
	42	凝灰質頁岩	中間部	0.84	0.58	0.19	0.10							W2	53556	
	42	凝灰質頁岩	中間部	1.56	0.68	0.24	0.26							W2	53557	
	42	凝灰質頁岩	中間部	1.16	0.59	0.19	0.21							W2	53560	
	42	凝灰質頁岩	中間部	1.24	0.59	0.21	0.24						○	W2	53561	
	42	凝灰質頁岩	中間部	1.14	0.38	0.18	0.10					○		W2	56237	
	42	凝灰質頁岩	中間部	0.95	0.78	0.20	0.19							W2	56385	
	42	凝灰質頁岩	頭部	1.05	0.61	0.15	0.11	○			○			W2	52359	
	42	凝灰質頁岩	頭部	0.88	0.51	0.18	0.11	○			×		○	W2	53451	
	42	凝灰質頁岩	尾部	0.85	0.47	0.14	0.06							W2	52372	
	42	ギョクズイ	尾部	0.18	0.40	0.15	0.09							W2	52367	
	42	珪質頁岩	頭部	0.69	0.58	0.17	0.11	○			○			W2	52364	
	42	頁岩	頭部	0.66	0.70	0.11	0.05	○			×			W2	52327	
	42	頁岩	頭部	0.49	0.74	0.11	0.05		○		×			W2	52331	
	42	白色珪質頁岩	中間部	1.61	0.71	0.19	0.23							W2	52393	
	42	白色珪質頁岩	頭部	0.45	0.52	0.09	0.03	○			○			W2	52324	
	42	白色珪質頁岩	頭部	1.52	0.72	0.24	0.28		○		×			W2	53438	
	42	白色珪質頁岩	頭部	0.95	0.61	0.19	0.14	○			○			W2	53448	
	42	珪質凝灰岩	尾部	0.94	0.54	0.12	0.05					○		W2	52335	
1894	43	OB三船	頭部	1.05	0.50	0.10	0.07		○		○	○		W3	52211	
1895	43	OB三船	頭部	0.53	0.62	0.17	0.05		○		○			W3	52212	
1896	43	OB三船	頭部	0.64	0.51	0.20	0.08		○		○			W3	56430	
1897	43	OB三船	頭部	1.03	0.53	0.15	0.07	○			○	○		W3	56455	
1898	43	OB牛	頭部	0.84	0.71	0.14	0.12	○			○			W3	52234	
1899	43	OB三船	中間部	0.74	0.40	0.15	0.04							W3	52270	
1900	43	OB三船	中間部	0.59	0.57	0.06	0.02							W3	56418	
1901	43	OB三船	中間部	0.89	0.60	0.20	0.10							W3	52250	
1902	43	凝灰質頁岩	中間部	0.98	0.92	0.19	0.24					○		W3	56381	
1903	43	鉄石英	中間部	0.60	0.56	0.09	0.03							W3	52237	
1904	44	OB三船	完形	1.21	0.70	0.19	0.14	○			×			カ	90316	
1905	44	OB三船	完形	1.15	0.70	0.18	0.15	○			×			カ	82208	
1906	44	OB牛	完形	1.28	0.48	0.12	0.06	○			×			カ	91872	
1907	44	OB三船	頭部	1.02	0.49	0.20	0.10	○			×	○	○	カ	89407	
1908	44	OB牛	頭部	1.10	0.74	0.36	0.27	○			×			カ	90662	
1909	44	OB牛	頭部	0.70	0.49	0.15	0.04	○			×			カ	89024	
1910	44	OB桑ノ木	頭部	1.02	0.56	0.23	0.13		○		○		○	カ	85402	
1911	44	OB三船	中間部	0.61	0.54	0.15	0.05						○	カ	89665	
1912	44	OB三船	中間部	0.72	0.44	0.17	0.06						○	カ	91208	
1913	44	OB三船	中間部	0.89	0.45	0.12	0.05					○		カ	86720	
1914	44	OB三船	中間部	1.55	0.76	0.25	0.22							カ	82330	
1915	44	OB牛	中間部	1.04	0.58	0.13	0.10					○	○	カ	91222	
1916	44	OB牛	中間部	1.11	0.69	0.14	0.12							カ	86363	
1917	44	OB桑ノ木	中間部	1.48	0.62	0.25	0.21							カ	82346	
1918	44	OB三船	尾部	0.74	0.41	0.11	0.03					○		カ	86709	
1919	44	OB三船	尾部	0.85	0.47	0.21	0.06					○	○	カ	81296	
1920	44	OB牛	尾部	1.03	0.72	0.16	0.10							カ	89819	
	44	—	—	—	—	—	—							カ	90488	遺物不明
	44	OB牛	完形	0.80	0.42	0.18	0.06	○			×			カ	89435	
	44	OB牛	完形	0.92	0.52	0.23	0.08	○			×			カ	89773	
	44	OB牛	完形	1.09	0.50	0.24	0.10		○		×			カ	90526	
	44	OB牛	中間部	0.57	0.50	0.11	0.03							カ	80456	
	44	OB牛	中間部	1.01	0.91	0.29	0.19							カ	80564	
	44	OB牛	中間部	1.26	0.51	0.31	0.18						○	カ	82015	
	44	OB牛	中間部	0.54	0.55	0.17	0.05							カ	82128	
	44	OB牛	中間部	0.67	0.37	0.15	0.05							カ	82418	
	44	OB牛	中間部	0.87	0.43	0.18	0.07					○		カ	85392	
	44	OB牛	中間部	0.54	0.40	0.10	0.02							カ	85460	
	44	OB牛	中間部	0.74	0.49	0.10	0.04							カ	86058	
	44	OB牛	中間部	0.94	0.56	0.13	0.06							カ	88861	
	44	OB牛	中間部	0.58	0.66	0.17	0.05							カ	89028	
	44	OB牛	中間部	0.82	0.39	0.15	0.04							カ	89565	
	44	OB牛	中間部	1.20	0.66	0.31	0.19							カ	89736	
	44	OB牛	中間部	0.87	0.33	0.13	0.03							カ	89800	
	44	OB牛	中間部	0.33	0.43	0.10	0.02							カ	90518	
	44	OB牛	中間部	0.47	0.38	0.14	0.02							カ	90537	
	44	OB牛	中間部	0.51	0.40	0.13	0.03							カ	90583	
	44	OB牛	中間部	0.81	0.49	0.14	0.05							カ	90729	

第90表　第Ⅲ文化層細石刃一覧表(53)

番号	ﾌﾞﾛｯｸ	石　材	部位	長	幅	厚	重	打　面			頭部調整	使用痕		旧ブロック	取上番号	備　考
								平坦	調整	点状		左側	右側			
	44	OB牛	中間部	0.59	0.48	0.14	0.04							カ	91177	
	44	OB牛	中間部	0.55	0.43	0.11	0.02							カ	91229	
	44	OB牛	中間部	0.89	0.76	0.18	0.12							カ	91337	
	44	OB牛	中間部	0.62	0.70	0.29	0.11							カ	91730	
	44	OB牛	中間部	0.81	0.54	0.15	0.05							カ	91888	
	44	OB牛	頭部	0.78	0.53	0.12	0.04	○			×			カ	85348	
	44	OB牛	頭部	0.51	0.42	0.14	0.03	○			×		○	カ	80643	
	44	OB牛	頭部	0.66	0.53	0.17	0.05	○			×			カ	81266	
	44	OB牛	頭部	1.01	0.61	0.25	0.14	○			×			カ	81911	
	44	OB牛	頭部	0.78	0.64	0.10	0.05		○		×			カ	81957	
	44	OB牛	頭部	0.55	0.41	0.12	0.02	○			×			カ	85401	
	44	OB牛	頭部	0.90	0.62	0.16	0.10	○			×			カ	86015	
	44	OB牛	頭部	0.80	0.55	0.13	0.06	○			×			カ	86790	
	44	OB牛	頭部	0.73	0.43	0.12	0.03	○			×			カ	88831	
	44	OB牛	頭部	0.69	0.52	0.18	0.07	○			×			カ	88842	
	44	OB牛	頭部	0.66	0.58	0.18	0.06			○	○			カ	89097	
	44	OB牛	頭部	0.98	0.44	0.16	0.06		○		○			カ	89410	
	44	OB牛	頭部	0.64	0.45	0.16	0.04	○			×			カ	90245	
	44	OB牛	尾部	0.47	0.45	0.08	0.01							カ	89054	
	44	OB牛	尾部	1.17	0.48	0.12	0.05							カ	90278	
	44	OB牛	尾部	1.13	0.42	0.21	0.08							カ	90293	
	44	OB牛	尾部	0.73	0.42	0.10	0.03						○	カ	90545	
	44	OB牛	尾部	0.55	0.41	0.15	0.02							カ	90757	
	44	OB桑ノ木	中間部	0.58	0.43	0.11	0.04							カ	85323	
	44	OB桑ノ木	中間部	1.07	0.38	0.17	0.06							カ	87137	
	44	OB桑ノ木	中間部	0.79	0.55	0.09	0.03							カ	89523	
	44	OB桑ノ木	頭部	1.39	0.86	0.24	0.25	○			×			カ	82135	
	44	OB桑ノ木	頭部	1.27	0.56	0.20	0.15		○		×		○	カ	87097	
	44	OB三船	完形	0.78	0.40	0.18	0.03		○		×	○		カ	82083	
	44	OB三船	完形	0.83	0.48	0.15	0.05	○			×			カ	90391	
	44	OB三船	完形	0.90	0.45	0.20	0.07	○			○	○		カ	91171	
	44	OB三船	中間部	0.82	0.46	0.15	0.06							カ	80439	
	44	OB三船	中間部	0.71	0.61	0.17	0.08							カ	81228	
	44	OB三船	中間部	0.72	0.53	0.15	0.06							カ	81240	
	44	OB三船	中間部	0.45	0.53	0.10	0.03							カ	82086	
	44	OB三船	中間部	0.71	0.51	0.15	0.05							カ	82137	
	44	OB三船	中間部	0.90	0.40	0.18	0.05						○	カ	82471	
	44	OB三船	中間部	0.92	0.49	0.14	0.06							カ	82515	
	44	OB三船	中間部	0.84	0.90	0.18	0.09							カ	85422	
	44	OB三船	中間部	0.53	0.39	0.08	0.02							カ	85920	
	44	OB三船	中間部	0.67	0.70	0.19	0.08							カ	86039	
	44	OB三船	中間部	0.75	0.40	0.19	0.05					○		カ	86706	
	44	OB三船	中間部	0.54	0.45	0.14	0.04							カ	87055	
	44	OB三船	中間部	0.45	0.38	0.10	0.03							カ	87077	
	44	OB三船	中間部	0.87	0.49	0.14	0.05							カ	87183	
	44	OB三船	中間部	0.74	0.47	0.09	0.02							カ	89283	
	44	OB三船	中間部	0.52	0.45	0.16	0.04							カ	89552	
	44	OB三船	中間部	0.71	0.59	0.21	0.08							カ	89680	
	44	OB三船	中間部	0.65	0.42	0.17	0.04							カ	89856	
	44	OB三船	中間部	0.85	0.42	0.15	0.05						○	カ	89857	
	44	OB三船	中間部	0.85	0.63	0.19	0.08							カ	90249	
	44	OB三船	中間部	1.04	0.61	0.18	0.11							カ	90349	
	44	OB三船	中間部	0.49	0.49	0.09	0.02							カ	90375	
	44	OB三船	中間部	0.77	0.53	0.13	0.04							カ	90564	
	44	OB三船	中間部	0.99	0.56	0.21	0.10					○		カ	90681	
	44	OB三船	中間部	0.67	0.40	0.11	0.02							カ	90804	
	44	OB三船	中間部	1.09	0.55	0.18	0.10					○		カ	91190	
	44	OB三船	中間部	0.91	0.67	0.16	0.10							カ	91243	
	44	OB三船	中間部	0.57	0.39	0.10	0.02							カ	91622	
	44	OB三船	中間部	0.55	0.38	0.12	0.02					○		カ	91759	
	44	OB三船	頭部	0.73	0.62	0.12	0.04	○			○			カ	81257	
	44	OB三船	頭部	0.92	0.67	0.18	0.10	○			×			カ	82229	
	44	OB三船	頭部	0.84	0.50	0.16	0.05	○			×		○	カ	82486	
	44	OB三船	頭部	0.68	0.48	0.19	0.06	○			○		○	カ	85344	
	44	OB三船	頭部	1.13	0.56	0.15	0.07	○			×			カ	85943	
	44	OB三船	頭部	0.61	0.49	0.16	0.04		○		×			カ	86099	
	44	OB三船	頭部	0.75	0.47	0.16	0.06	○			×	○	○	カ	86150	
	44	OB三船	頭部	0.58	0.73	0.21	0.09	○			○			カ	86677	
	44	OB三船	頭部	0.69	0.64	0.18	0.07	○			○			カ	86742	
	44	OB三船	頭部	0.62	0.47	0.18	0.04	○			×			カ	87037	
	44	OB三船	頭部	1.35	0.80	0.28	0.30		○		○			カ	87083	
	44	OB三船	頭部	0.81	0.56	0.17	0.08			○	○	○	○	カ	87113	
	44	OB三船	頭部	0.73	0.52	0.15	0.05	○			×			カ	87178	
	44	OB三船	頭部	0.55	0.56	0.18	0.04	○			×			カ	89030	
	44	OB三船	頭部	0.72	0.66	0.19	0.09		○		×			カ	89304	
	44	OB三船	頭部	0.48	0.70	0.19	0.07	○			×			カ	90254	

第91表　第Ⅲ文化層細石刃一覧表(54)

番号	ﾌﾞﾛｯｸ	石　材	部位	長	幅	厚	重	打　面			頭部調整	使用痕		旧ブロック	取上番号	備　考
								平坦	調整	点状		左側	右側			
	44	OB三船	頭部	0.45	0.51	0.20	0.04	○			○			カ	90548	
	44	OB三船	頭部	0.47	0.50	0.14	0.03	○			×			カ	91165	
	44	OB三船	頭部	0.67	0.53	0.16	0.05	○			×			カ	91220	
	44	OB三船	頭部	0.52	0.57	0.17	0.04	○			×			カ	91674	
	44	OB三船	頭部	0.71	0.52	0.14	0.05	○			×			カ	91754	
	44	OB三船	頭部	0.69	0.43	0.15	0.04	○			×	○		カ	91845	
	44	OB三船	尾部	1.17	0.40	0.28	0.13							カ	81259	
	44	OB三船	尾部	1.08	0.48	0.16	0.06							カ	82484	
	44	OB三船	尾部	0.73	0.49	0.15	0.04							カ	85411	
	44	OB三船	尾部	1.10	0.43	0.17	0.07					○		カ	88880	
	44	OB三船	尾部	0.84	0.45	0.15	0.06						○	カ	89405	
	44	OB三船	尾部	1.17	0.48	0.19	0.09					○		カ	90712	
	44	OB三船	尾部	1.63	0.73	0.22	0.19							カ	91239	
	44	OB三船	尾部	1.55	0.62	0.23	0.20							カ	91732	
	44	OB淀姫	中間部	0.83	0.76	0.14	0.09						○	カ	89972	
	44	黄色頁岩	頭部	1.00	0.49	0.12	0.07	○			○			カ	89963	
	45	OB牛	中間部	1.59	0.74	0.19	0.25							エ	81533	
	45	OB牛	頭部	0.79	0.46	0.11	0.05		○		×			イ	72125	
	45	OB牛	頭部	1.17	0.93	0.16	0.20	○			×			イ	80374	
	45	OB牛	頭部	0.28	0.40	0.15	0.11			○	×			エ	81541	
	45	OB牛	尾部	1.10	0.43	0.15	0.08							イ	71854	
	45	OB牛	尾部	0.83	0.39	0.16	0.06							エ	87679	
	45	OB三船	中間部	1.02	0.74	0.15	0.14							イ	71886	
	45	OB三船	中間部	1.11	0.81	0.22	0.19							イ	72210	
	45	OB三船	頭部	0.80	0.48	0.13	0.05		○		○			イ	71866	
	45	OB三船	頭部	0.84	0.54	0.21	0.08			○	○			イ	88015	
	45	OB三船	頭部	0.76	0.49	0.09	0.14	○			×			イ	90157	
	45	OB三船	尾部	1.00	0.28	0.12	0.04						○	イ	87463	
	45	OB三船	尾部	0.92	0.59	0.17	0.07							エ	81581	
	45	黄色頁岩	完形	1.52	1.05	0.17	0.18	○			×	○		イ	87396	
	45	黄色頁岩	頭部	0.86	0.71	0.14	0.15	○			×			イ	81632	
	45	凝灰質頁岩	中間部	1.23	0.75	0.18	0.18							イ	87393	
	45	凝灰質頁岩	中間部	0.89	0.74	0.15	0.12							イ	87399	
	45	凝灰質頁岩	中間部	1.55	0.42	0.15	0.16							エ	81736	
	45	凝灰質頁岩	頭部	1.11	0.76	0.17	0.14	○			×			イ	71815	
	45	凝灰質頁岩	頭部	0.73	0.88	0.24	0.16	○			×			イ	81661	
	45	凝灰質頁岩	尾部	0.69	0.35	0.06	0.02							イ	87457	
	45	頁岩	中間部	0.78	0.67	0.16	0.10					○		イ	72114	
	45	頁岩	中間部	1.18	0.66	0.26	0.23							エ	87485	
	45	頁岩	頭部	0.92	0.63	0.17	0.17	○			×			イ	71858	
	45	頁岩	頭部	0.94	0.81	0.15	0.12	○			×			イ	80394	
	45	白色珪質頁岩	頭部	0.87	0.76	0.23	0.15	○			○			イ	71812	
	45	白色頁岩	中間部	1.33	0.50	0.13	0.08							イ	77511	
	45	白色頁岩	頭部	0.82	0.69	0.11	0.10	○			○			イ	72150	
	45	たんぱく石	尾部	0.65	0.35	0.13	0.03							イ	72160	
	45	鉄石英	中間部	0.76	0.51	0.13	0.07							イ	72179	
	45	鉄石英	中間部	0.70	0.45	0.13	0.04							イ	81647	
	45	鉄石英	頭部	1.09	0.63	0.13	0.07	○			○			イ	71870	
	45	白色珪質頁岩	完形	1.54	0.70	0.23	0.28	○			○			イ	72197	
	45	白色珪質頁岩	中間部	1.33	0.71	0.16	0.23							イ	81603	
	45	白色頁岩	中間部	1.16	0.94	0.17	0.14							イ	87401	
	45	珪質凝灰岩	頭部	1.34	0.75	0.12	0.12		○		○			イ	80373	
1921	46	OB牛	完形	2.02	0.70	0.12	0.25	○			×			オ	82792	
1922	46	OB三船	頭部	1.08	0.36	0.24	0.08							オ	90137	頭部欠損
1923	46	OB三船	頭部	1.12	0.52	0.20	0.11		○		×			オ	91399	
1924	46	OB三船	頭部	1.10	0.70	0.15	0.18		○		×	○		オ	91389	
1925	46	OB牛	頭部	0.67	0.49	0.13	0.04		○		×		○	オ	91379	
1926	46	OB牛	頭部	1.13	0.62	0.14	0.11	○			×		○	オ	85714	
1927	46	OB牛	頭部	1.09	0.66	0.21	0.17		○		×			オ	85268	
1928	46	OB牛	頭部	0.91	0.54	0.13	0.06	○			×			オ	85735	
1929	46	OB牛	頭部	0.66	0.65	0.09	0.06	○			×			オ	83932	
1930	46	頁岩	頭部	0.83	0.57	0.14	0.08	○			×			オ	89983	
1931	46	ギョクズイ	頭部	0.91	0.54	0.17	0.09	○			×			オ	91364	
1932	46	OB三船	中間部	0.95	0.70	0.15	0.11							オ	85053	
1933	46	OB三船	中間部	1.06	0.71	0.15	0.13							オ	85049	
1934	46	OB三船	中間部	0.74	0.39	0.11	0.05							オ	83698	
1935	46	OB三船	中間部	0.74	0.40	0.17	0.04						○	オ	83697	
1936	46	OB三船	中間部	0.84	0.43	0.18	0.07						○	オ	84843	
1937	46	OB牛	中間部	1.43	0.72	0.22	0.24							オ	83470	
1938	46	OB牛	中間部	1.19	0.55	0.15	0.13							オ	83086	
1939	46	OB牛	中間部	1.30	0.45	0.19	0.13							オ	91101	
1940	46	OB牛	中間部	0.60	0.60	0.10	0.04							オ	83645	
1941	46	OB牛	中間部	1.08	0.60	0.11	0.09							オ	85240	
1942	46	OB牛	中間部	0.63	0.48	0.11	0.05					○		オ	83856	
1943	46	OB桑ノ木	中間部	0.90	0.60	0.14	0.08							オ	89611	
1944	46	砂岩	中間部	0.79	0.45	0.12	0.07						○	オ	83626	

第92表　第Ⅲ文化層細石刃一覧表(55)

番号	ﾌﾞﾛｯｸ	石　材	部位	長	幅	厚	重	打　面			頭部調整	使用痕		旧ブロック	取上番号	備　考
								平坦	調整	点状		左側	右側			
1945	46	OB牛	尾部	0.87	0.37	0.10	0.05						○	オ	83075	
	46	OB牛	完形	0.46	0.62	0.24	0.17	○			×			オ	82952	
	46	OB牛	完形	0.88	0.41	0.14	0.06	○			×			オ	84829	
	46	OB牛	完形	1.42	0.54	0.12	0.13	○			×			オ	84944	
	46	OB牛	完形	1.03	0.35	0.10	0.03	○			×			オ	85264	
	46	OB牛	完形	1.52	0.56	0.20	0.15	○			×			オ	85708	
	46	OB牛	完形	1.38	0.71	0.25	0.24	○			×			オ	85722	
	46	OB牛	完形	0.90	0.47	0.20	0.08	○			×			オ	85730	
	46	OB牛	完形	1.27	0.81	0.24	0.24	○			○			オ	85776	
	46	OB牛	完形	1.12	0.32	0.10	0.04	○			×			オ	88062	
	46	OB牛	完形	1.10	0.57	0.12	0.11	○			○			オ	88132	
	46	OB牛	完形	1.30	0.44	0.20	0.09	○			○			オ	91384	
	46	OB牛	中間部	1.08	0.80	0.26	0.24							オ	82545	
	46	OB牛	中間部	0.71	0.42	0.12	0.05							オ	82572	
	46	OB牛	中間部	0.58	0.48	0.08	0.04							オ	82575	
	46	OB牛	中間部	0.58	0.53	0.11	0.06					○		オ	82586	
	46	OB牛	中間部	1.05	0.66	0.13	0.10							オ	82592	
	46	OB牛	中間部	0.73	0.48	0.11	0.06							オ	82601	
	46	OB牛	中間部	0.77	0.36	0.09	0.03							オ	82606	
	46	OB牛	中間部	0.86	0.42	0.13	0.05							オ	82613	
	46	OB牛	中間部	0.93	0.35	0.14	0.04							オ	82652	
	46	OB牛	中間部	1.00	0.55	0.13	0.06							オ	82662	
	46	OB牛	中間部	0.95	0.43	0.17	0.06							オ	82674	
	46	OB牛	中間部	0.82	0.47	0.10	0.05							オ	82676	
	46	OB牛	中間部	0.97	0.58	0.16	0.10							オ	82678	
	46	OB牛	中間部	0.61	0.43	0.12	0.04							オ	82697	
	46	OB牛	中間部	0.79	0.64	0.22	0.11							オ	82701	
	46	OB牛	中間部	0.68	0.48	0.13	0.06							オ	82702	
	46	OB牛	中間部	0.63	0.49	0.10	0.03							オ	82716	
	46	OB牛	中間部	0.76	0.41	0.18	0.05							オ	82749	
	46	OB牛	中間部	0.64	0.45	0.07	0.02							オ	82754	
	46	OB牛	中間部	0.64	0.34	0.11	0.02							オ	82783	
	46	OB牛	中間部	0.91	0.56	0.17	0.09							オ	82787	
	46	OB牛	中間部	0.62	0.49	0.20	0.06							オ	82793	
	46	OB牛	中間部	0.71	0.36	0.10	0.02							オ	83043	
	46	OB牛	中間部	0.74	0.39	0.10	0.03							オ	83150	
	46	OB牛	中間部	0.68	0.41	0.05	0.03							オ	83158	
	46	OB牛	中間部	0.85	0.40	0.11	0.05							オ	83372	
	46	OB牛	中間部	0.89	0.45	0.16	0.07							オ	83389	
	46	OB牛	中間部	0.76	0.51	0.14	0.05							オ	83552	
	46	OB牛	中間部	1.11	0.33	0.15	0.06							オ	83656	
	46	OB牛	中間部	0.68	0.50	0.12	0.05							オ	83660	
	46	OB牛	中間部	1.15	0.37	0.10	0.05							オ	83705	
	46	OB牛	中間部	0.67	0.36	0.12	0.03							オ	83814	
	46	OB牛	中間部	0.67	0.37	0.10	0.04							オ	83836	
	46	OB牛	中間部	0.88	0.32	0.10	0.05							オ	83901	
	46	OB牛	中間部	0.55	0.33	0.10	0.03							オ	83925	
	46	OB牛	中間部	0.95	0.54	0.09	0.06							オ	83946	
	46	OB牛	中間部	0.42	0.49	0.13	0.03							オ	84667	
	46	OB牛	中間部	0.96	0.54	0.10	0.06							オ	84787	
	46	OB牛	中間部	1.09	0.61	0.13	0.10							オ	84789	
	46	OB牛	中間部	0.55	0.47	0.16	0.03							オ	84870	
	46	OB牛	中間部	0.92	0.61	0.16	0.09							オ	84874	
	46	OB牛	中間部	0.50	0.58	0.21	0.07							オ	84885	
	46	OB牛	中間部	0.61	0.41	0.09	0.03							オ	84960	
	46	OB牛	中間部	0.51	0.41	0.11	0.04							オ	85042	
	46	OB牛	中間部	1.34	0.44	0.11	0.08							オ	85099	
	46	OB牛	中間部	1.07	0.46	0.13	0.09							オ	85104	
	46	OB牛	中間部	0.98	0.55	0.20	0.11							オ	85175	
	46	OB牛	中間部	0.62	0.36	0.10	0.02							オ	85186	
	46	OB牛	中間部	0.95	0.56	0.20	0.09							オ	85226	
	46	OB牛	中間部	1.32	0.59	0.11	0.11							オ	85257	
	46	OB牛	中間部	0.79	0.54	0.13	0.05							オ	85267	
	46	OB牛	中間部	0.41	0.40	0.12	0.02							オ	85273	
	46	OB牛	中間部	0.51	0.43	0.11	0.03							オ	85276	
	46	OB牛	中間部	0.62	0.36	0.11	0.03							オ	85288	
	46	OB牛	中間部	1.03	0.48	0.09	0.07							オ	85548	
	46	OB牛	中間部	0.67	0.43	0.13	0.05							オ	85553	
	46	OB牛	中間部	0.70	0.36	0.09	0.04							オ	85582	
	46	OB牛	中間部	0.66	0.49	0.13	0.06							オ	85598	
	46	OB牛	中間部	0.94	0.43	0.11	0.06							オ	85655	
	46	OB牛	中間部	1.05	0.55	0.14	0.09							オ	85713	
	46	OB牛	中間部	0.81	0.63	0.16	0.09							オ	85720	
	46	OB牛	中間部	0.73	0.44	0.10	0.05							オ	85721	
	46	OB牛	中間部	0.72	0.39	0.09	0.03							オ	85750	
	46	OB牛	中間部	0.84	0.65	0.15	0.07							オ	85778	

第93表　第Ⅲ文化層細石刃一覧表(56)

番号	ﾌﾞﾛｯｸ	石　材	部位	長	幅	厚	重	打　面			頭部調整	使用痕		旧ブロック	取上番号	備　考
								平坦	調整	点状		左側	右側			
	46	OB牛	中間部	0.55	0.65	0.11	0.05							オ	85844	
	46	OB牛	中間部	0.59	0.55	0.13	0.05							オ	86323	
	46	OB牛	中間部	0.85	0.64	0.17	0.12							オ	86597	
	46	OB牛	中間部	0.66	0.60	0.13	0.04							オ	88165	
	46	OB牛	中間部	0.64	0.35	0.08	0.03							オ	88184	
	46	OB牛	中間部	0.67	0.44	0.12	0.03					○		オ	88187	
	46	OB牛	中間部	1.05	0.40	0.17	0.10							オ	88200	
	46	OB牛	中間部	0.55	0.54	0.10	0.04							オ	88276	
	46	OB牛	中間部	0.91	0.48	0.10	0.06							オ	88285	
	46	OB牛	中間部	0.92	0.67	0.15	0.11							オ	88296	
	46	OB牛	中間部	0.88	0.54	0.11	0.07							オ	88306	
	46	OB牛	中間部	0.52	0.45	0.08	0.02							オ	88317	
	46	OB牛	中間部	1.19	0.47	0.14	0.09							オ	88318	
	46	OB牛	中間部	1.10	0.39	0.09	0.05							オ	88433	
	46	OB牛	中間部	0.89	0.62	0.19	0.10							オ	88438	
	46	OB牛	中間部	0.92	0.34	0.05	0.03							オ	88504	
	46	OB牛	中間部	0.78	0.37	0.09	0.05							オ	88551	
	46	OB牛	中間部	0.71	0.35	0.11	0.03							オ	88662	
	46	OB牛	中間部	1.22	0.67	0.13	0.08							オ	88670	
	46	OB牛	中間部	0.55	0.63	0.15	0.06							オ	88688	
	46	OB牛	中間部	0.69	0.40	0.15	0.05							オ	89641	
	46	OB牛	中間部	0.58	0.59	0.11	0.05							オ	90006	
	46	OB牛	中間部	0.44	0.37	0.06	0.01							オ	90011	
	46	OB牛	中間部	0.66	0.39	0.07	0.01							オ	90980	
	46	OB牛	中間部	0.48	0.39	0.11	0.01							オ	90987	
	46	OB牛	中間部	0.74	0.54	0.14	0.05							オ	90988	
	46	OB牛	中間部	0.60	0.55	0.12	0.05							オ	91397	
	46	OB牛	中間部	0.87	0.35	0.09	0.04							オ	91406	
	46	OB牛	中間部	0.47	0.46	0.10	0.03							オ	91451	
	46	OB牛	中間部	0.75	0.36	0.10	0.03							オ	91460	
	46	OB牛	中間部	0.95	0.57	0.20	0.13							オ	91463	
	46	OB牛	中間部	0.55	0.57	0.17	0.06							オ	91795	
	46	OB牛	中間部	1.14	0.41	0.07	0.04							オ	91798	
	46	OB牛	中間部	0.99	0.53	0.18	0.12							オ	91802	
	46	OB牛	頭部	0.98	0.73	0.25	0.19		○		×			オ	82563	
	46	OB牛	頭部	0.78	0.44	0.13	0.07	○			×			オ	82594	
	46	OB牛	頭部	0.81	0.72	0.15	0.09			○	×			オ	82595	
	46	OB牛	頭部	0.86	0.38	0.11	0.04	○			×			オ	82600	
	46	OB牛	頭部	0.61	0.41	0.09	0.03	○			×			オ	82615	
	46	OB牛	頭部	0.67	0.56	0.21	0.07	○			×			オ	82629	
	46	OB牛	頭部	0.68	0.52	0.09	0.04	○			×			オ	82630	
	46	OB牛	頭部	0.99	0.49	0.09	0.05	○			×			オ	82645	
	46	OB牛	頭部	0.99	0.54	0.15	0.08	○			×			オ	82661	
	46	OB牛	頭部	1.36	0.56	0.22	0.15	○			×			オ	82717	
	46	OB牛	頭部	0.77	0.46	0.11	0.06	○			×			オ	82727	
	46	OB牛	頭部	1.05	0.50	0.11	0.09	○			×			オ	82739	
	46	OB牛	頭部	0.69	0.53	0.14	0.05			○	×			オ	82742	
	46	OB牛	頭部	0.90	0.62	0.11	0.06	○			×			オ	83363	
	46	OB牛	頭部	0.84	0.46	0.11	0.05	○			×			オ	83441	
	46	OB牛	頭部	0.87	0.73	0.15	0.11	○			×			オ	83476	
	46	OB牛	頭部	0.80	0.62	0.11	0.07	○			○			オ	83501	
	46	OB牛	頭部	0.73	0.53	0.18	0.08	○			×			オ	83507	
	46	OB牛	頭部	0.95	0.43	0.15	0.07		○		×			オ	83511	
	46	OB牛	頭部	1.18	0.52	0.13	0.11	○			×			オ	83608	
	46	OB牛	頭部	0.91	0.49	0.13	0.05	○			×			オ	83732	
	46	OB牛	頭部	0.75	0.36	0.15	0.06		○		×			オ	84884	
	46	OB牛	頭部	0.78	0.40	0.20	0.08	○			×			オ	85109	
	46	OB牛	頭部	0.82	0.44	0.17	0.05		○		×			オ	85158	
	46	OB牛	頭部	0.70	0.40	0.10	0.04	○			×			オ	85159	
	46	OB牛	頭部	0.60	0.44	0.12	0.05	○			×			オ	85229	
	46	OB牛	頭部	0.77	0.63	0.12	0.05	○			×			オ	85252	
	46	OB牛	頭部	1.11	0.62	0.11	0.09	○			×			オ	85272	
	46	OB牛	頭部	0.86	0.45	0.16	0.07	○			×			オ	85286	
	46	OB牛	頭部	0.50	0.48	0.11	0.04	○			×			オ	85292	
	46	OB牛	頭部	0.82	0.44	0.09	0.04		○		×			オ	85527	
	46	OB牛	頭部	0.78	0.36	0.07	0.02	○			×			オ	85571	
	46	OB牛	頭部	0.85	0.43	0.10	0.05	○			×			オ	85645	
	46	OB牛	頭部	0.93	0.60	0.21	0.12		○		×			オ	85709	
	46	OB牛	頭部	1.03	0.50	0.11	0.09		○		×			オ	85718	
	46	OB牛	頭部	0.90	0.44	0.13	0.07	○			×			オ	85726	
	46	OB牛	頭部	0.65	0.39	0.15	0.03	○			×			オ	85731	
	46	OB牛	頭部	0.88	0.61	0.13	0.07	○			×			オ	85732	
	46	OB牛	頭部	0.34	0.48	0.12	0.09	○			×			オ	85737	
	46	OB牛	頭部	0.94	0.45	0.18	0.10		○		×			オ	85742	
	46	OB牛	頭部	0.78	0.52	0.13	0.05		○		×			オ	85746	
	46	OB牛	頭部	0.90	0.58	0.12	0.08	○			×			オ	85747	

第94表　第Ⅲ文化層細石刃一覧表(57)

番号	ﾌﾞﾛｯｸ	石　材	部位	長	幅	厚	重	打　面			頭部調整	使用痕		旧ブロック	取上番号	備　考
								平坦	調整	点状		左側	右側			
	46	OB牛	頭部	0.81	0.42	0.12	0.06	○			×			オ	85755	
	46	OB牛	頭部	0.80	0.69	0.14	0.07	○			×			オ	85756	
	46	OB牛	頭部	0.56	0.38	0.11	0.03	○			×			オ	85768	
	46	OB牛	頭部	1.15	0.59	0.15	0.14	○			×			オ	85787	
	46	OB牛	頭部	0.69	0.67	0.16	0.09	○			×			オ	85884	
	46	OB牛	頭部	0.81	0.47	0.19	0.07	○			×			オ	86253	
	46	OB牛	頭部	1.00	0.41	0.10	0.04	○			×			オ	86271	
	46	OB牛	頭部	0.48	0.45	0.16	0.04	○			×			オ	86310	
	46	OB牛	頭部	0.65	0.40	0.12	0.05			○	×			オ	86444	
	46	OB牛	頭部	0.41	0.45	0.15	0.02	○			×			オ	86529	
	46	OB牛	頭部	0.69	0.53	0.14	0.06	○			×			オ	88079	
	46	OB牛	頭部	0.92	0.41	0.13	0.06	○			×			オ	88280	
	46	OB牛	頭部	0.60	0.53	0.12	0.07	○			×			オ	88281	
	46	OB牛	頭部	0.55	0.52	0.19	0.06	○			×			オ	88284	
	46	OB牛	頭部	1.17	0.61	0.13	0.10		○		×			オ	88290	
	46	OB牛	頭部	0.75	0.40	0.11	0.05	○			×			オ	88292	
	46	OB牛	頭部	0.46	0.48	0.13	0.04	○			×			オ	88293	
	46	OB牛	頭部	0.84	0.53	0.08	0.06	○			×			オ	88300	
	46	OB牛	頭部	0.93	0.48	0.12	0.07	○			○			オ	88307	
	46	OB牛	頭部	0.74	0.57	0.16	0.07		○		×			オ	88308	
	46	OB牛	頭部	0.40	0.42	0.16	0.02			○	×			オ	88538	
	46	OB牛	頭部	0.96	0.49	0.14	0.07	○			×			オ	88596	
	46	OB牛	頭部	0.86	1.00	2.60	0.19	○			×			オ	88624	
	46	OB牛	頭部	0.86	0.61	0.19	0.11		○		×			オ	88639	
	46	OB牛	頭部	0.60	0.42	0.12	0.03	○			○			オ	88681	
	46	OB牛	頭部	0.52	0.45	0.15	0.05	○			×			オ	88684	
	46	OB牛	頭部	0.80	0.45	0.11	0.04	○			×			オ	88691	
	46	OB牛	頭部	0.69	0.56	0.14	0.07	○			×			オ	89879	
	46	OB牛	頭部	0.90	0.45	0.12	0.05	○			×			オ	89911	
	46	OB牛	頭部	0.58	0.43	0.19	0.06		○		×			オ	89996	
	46	OB牛	頭部	0.86	0.30	0.10	0.02		○		×			オ	89997	
	46	OB牛	頭部	0.51	0.52	0.14	0.04	○			×			オ	90005	
	46	OB牛	頭部	1.25	0.55	0.13	0.12	○			×			オ	90008	
	46	OB牛	頭部	0.81	0.67	0.14	0.08			○	×			オ	90108	
	46	OB牛	頭部	0.44	0.49	0.07	0.03	○			×			オ	91396	
	46	OB牛	頭部	0.70	0.50	0.10	0.05	○			×			オ	91442	
	46	OB牛	頭部	0.73	0.45	0.13	0.05		○		×			オ	91453	
	46	OB牛	尾部	0.97	0.41	0.16	0.07							オ	82551	
	46	OB牛	尾部	1.46	0.66	0.22	0.22							オ	82571	
	46	OB牛	尾部	0.57	0.42	0.15	0.04							オ	82626	
	46	OB牛	尾部	1.09	0.46	0.09	0.06							オ	82650	
	46	OB牛	尾部	1.24	0.63	0.16	0.13							オ	82682	
	46	OB牛	尾部	0.87	0.42	0.11	0.04							オ	82687	
	46	OB牛	尾部	0.64	0.45	0.12	0.04							オ	82695	
	46	OB牛	尾部	0.12	0.43	0.14	0.07							オ	83180	
	46	OB牛	尾部	0.85	0.54	0.10	0.05							オ	83243	
	46	OB牛	尾部	0.62	0.30	0.08	0.02							オ	83597	
	46	OB牛	尾部	0.83	0.46	0.08	0.03							オ	83661	
	46	OB牛	尾部	0.89	0.43	0.12	0.05							オ	83893	
	46	OB牛	尾部	1.07	0.43	0.20	0.11							オ	83941	
	46	OB牛	尾部	0.87	0.45	0.10	0.03							オ	84825	
	46	OB牛	尾部	1.45	0.64	0.20	0.20							オ	84845	
	46	OB牛	尾部	0.71	0.43	0.10	0.03							オ	84990	
	46	OB牛	尾部	1.25	0.43	0.15	0.08							オ	85242	
	46	OB牛	尾部	0.89	0.47	0.13	0.08							オ	85256	
	46	OB牛	尾部	0.89	0.47	0.10	0.04							オ	85291	
	46	OB牛	尾部	1.05	0.35	0.09	0.04							オ	85564	
	46	OB牛	尾部	1.15	0.51	0.08	0.06							オ	85727	
	46	OB牛	尾部	0.86	0.44	0.10	0.03							オ	86219	
	46	OB牛	尾部	0.82	0.46	0.70	0.04							オ	86523	
	46	OB牛	尾部	1.22	0.56	0.20	0.16							オ	88297	
	46	OB牛	尾部	0.58	0.41	0.08	0.02							オ	88302	
	46	OB牛	尾部	0.90	0.35	0.08	0.03							オ	88311	
	46	OB牛	尾部	0.82	0.36	0.10	0.01							オ	88316	
	46	OB牛	尾部	0.86	0.31	0.14	0.06							オ	88485	
	46	OB牛	尾部	1.17	0.64	0.14	0.08							オ	88623	
	46	OB牛	尾部	0.44	0.46	0.10	0.03							オ	88658	
	46	OB牛	尾部	1.12	0.51	0.16	0.07							オ	88665	
	46	OB牛	尾部	0.40	0.40	0.12	0.01							オ	88686	
	46	OB牛	尾部	0.89	0.61	0.12	0.07							オ	89902	
	46	OB牛	尾部	0.57	0.30	0.08	0.01							オ	90131	
	46	OB牛	尾部	1.14	0.60	0.23	0.21							オ	91779	
	46	OBグレー	中間部	1.20	0.65	0.15	0.10							オ	85728	
	46	OBグレー	中間部	1.00	0.38	0.16	0.07							オ	96383	
	46	OBグレー	頭部	1.12	0.42	0.15	0.09	○			×			オ	82570	
	46	OB桑ノ木	中間部	1.02	0.48	0.12	0.08							オ	83261	

第95表　第Ⅲ文化層細石刃一覧表(58)

番号	ﾌﾞﾛｯｸ	石　材	部位	長	幅	厚	重	打　面			頭部調整	使用痕		旧ブロック	取上番号	備　考
								平坦	調整	点状		左側	右側			
	46	OB桑ノ木	尾部	0.80	0.51	0.08	0.04							オ	83116	
	46	OB針尾	中間部	0.48	0.61	0.15	0.05							オ	85533	
	46	OB三船	中間部	0.63	0.45	0.12	0.02						○	オ	82640	
	46	OB三船	中間部	0.79	0.60	0.15	0.09							オ	82644	
	46	OB三船	中間部	0.83	0.52	0.15	0.07							オ	82932	
	46	OB三船	中間部	0.66	0.42	0.11	0.04							オ	83568	
	46	OB三船	中間部	0.60	0.50	0.09	0.02							オ	83720	
	46	OB三船	中間部	0.83	0.47	0.12	0.03							オ	83758	
	46	OB三船	中間部	0.55	0.42	0.14	0.05							オ	83969	
	46	OB三船	中間部	0.73	0.45	0.08	0.03							オ	83983	
	46	OB三船	中間部	0.58	0.56	0.15	0.07							オ	84828	
	46	OB三船	中間部	0.79	0.34	0.10	0.03							オ	84862	
	46	OB三船	中間部	0.70	0.63	0.15	0.06							オ	85023	
	46	OB三船	中間部	0.76	0.33	0.08	0.03							オ	85588	
	46	OB三船	中間部	0.69	0.56	0.12	0.05							オ	85594	
	46	OB三船	中間部	0.88	0.76	0.12	0.08							オ	86240	
	46	OB三船	中間部	0.81	0.39	0.12	0.05							オ	86257	
	46	OB三船	中間部	0.55	0.40	0.08	0.03							オ	86544	
	46	OB三船	中間部	0.75	0.45	0.15	0.05							オ	87613	
	46	OB三船	中間部	0.78	0.46	0.07	0.04							オ	88495	
	46	OB三船	中間部	0.62	0.49	0.08	0.04							オ	89605	
	46	OB三船	中間部	0.62	0.47	0.08	0.01							オ	89982	
	46	OB三船	中間部	0.83	0.66	0.15	0.08							オ	90097	
	46	OB三船	中間部	0.84	0.47	0.15	0.05							オ	91424	
	46	OB三船	頭部	1.00	0.39	0.18	0.07	○			○			オ	83988	
	46	OB三船	頭部	0.58	0.34	0.15	0.04	○			×			オ	88113	
	46	OB三船	頭部	0.52	0.36	0.13	0.04	○			×			オ	88524	
	46	OB三船	頭部	0.71	0.47	0.15	0.07		○		×			オ	88566	
	46	OB三船	尾部	0.96	0.37	0.10	0.03							オ	82801	
	46	OB三船	尾部	1.45	0.46	0.24	0.10							オ	83646	
	46	OB三船	尾部	1.46	0.61	0.23	0.21							オ	83649	
	46	OB三船	尾部	1.17	0.57	0.17	0.10							オ	83775	
	46	OB三船	尾部	0.60	0.39	0.08	0.02							オ	83977	
	46	OB三船	尾部	0.91	0.31	0.13	0.04							オ	86270	
	46	頁岩	中間部	0.99	0.46	0.10	0.07							オ	89984	
	46	頁岩	中間部	0.65	0.32	0.09	0.02							オ	89985	
	46	珪質凝灰岩	中間部	0.88	0.46	0.12	0.06							オ	82597	
	46	珪質凝灰岩	中間部	0.65	0.36	0.13	0.02							オ	86255	
	46	珪質凝灰岩	頭部	0.70	0.35	0.11	0.03		○		×			オ	88299	
	47	OB牛	完形	1.20	0.59	0.11	0.10		○		○			オ2	91083	
	47	OB牛	中間部	0.90	0.70	0.20	0.13							オ2	84678	
	47	OB牛	中間部	0.88	0.49	0.21	0.07							オ2	84681	
	47	OB牛	中間部	0.97	0.53	0.12	0.05							オ2	84716	
	47	OB牛	中間部	0.98	0.56	0.17	0.09							オ2	84729	
	47	OB牛	中間部	0.78	0.47	0.11	0.04							オ2	88372	
	47	OB牛	頭部	0.82	0.61	0.23	0.07	○			×			オ2	84585	
	47	OB牛	頭部	0.82	0.46	0.12	0.03			○	○			オ2	84666	
	47	OB牛	頭部	0.80	0.53	0.13	0.03	○			×			オ2	84672	
	47	OB牛	頭部	0.82	0.90	0.15	0.11		○		×			オ2	88368	
	47	OB牛	頭部	1.15	0.60	0.10	0.07	○			×			オ2	91076	
	47	OB牛	頭部	1.07	0.58	0.20	0.10	○			×			オ2	91078	
	47	OB牛	頭部	0.44	0.57	0.11	0.04	○			×			オ2	91085	
	47	OB牛	尾部	1.61	0.71	0.21	0.19							オ2	84749	
	47	OB桑ノ木	頭部	0.71	0.45	0.12	0.03		○		×			オ2	84653	
	47	OB桑ノ木	尾部	0.90	0.53	0.17	0.05							オ2	84690	
	47	OB三船	完形	1.42	0.51	0.23	0.12		○		×			オ2	84626	
	47	OB三船	中間部	0.70	0.62	0.24	0.10							オ2	84622	
	47	OB三船	頭部	0.72	0.61	0.24	0.10	○			○			オ2	84652	
	47	黄色頁岩	中間部	0.53	0.59	0.12	0.03							オ2	84511	
	47	黄色頁岩	中間部	1.08	0.72	0.18	0.15							オ2	84562	
	47	凝灰質頁岩	中間部	1.02	0.65	0.32	0.14							オ2	84514	
	47	凝灰質頁岩	中間部	1.07	0.52	0.18	0.10					○		オ2	84604	
	47	凝灰質頁岩	中間部	1.35	0.75	0.28	0.22							オ2	84610	
	47	凝灰質頁岩	中間部	1.43	0.54	0.19	0.15							オ2	84612	
	47	凝灰質頁岩	中間部	0.70	0.53	0.17	0.04							オ2	84637	
	47	凝灰質頁岩	頭部	1.23	1.08	0.26	0.20	○			×			オ2	88387	
	47	ギョクズイ	頭部	0.92	0.50	0.17	0.08	○			○			オ2	84524	
1946	48	OB三船	頭部	0.65	0.59	0.20	0.08		○		○			ア	79960	
1947	48	OB牛	頭部	0.64	0.31	0.09	0.02	○			×	○		ア	90035	
1948	48	OB牛	頭部	1.12	0.26	0.10	0.04		○		×	○		ア	88727	
1949	48	OB牛	頭部	0.84	0.40	0.11	0.04	○			×		○	ア	77469	
1950	48	OB牛	頭部	1.45	0.47	0.17	0.14		○		×			ア	87940	
1951	48	凝灰質頁岩	頭部	1.08	0.69	0.25	0.20	○			×			ア	71610	
1952	48	黄色頁岩	頭部	2.09	0.47	0.20	0.08	○			○			ア	77346	
1953	48	ギョクズイ	頭部	1.01	0.57	0.13	0.11	○			×			ア	71624	
1954	48	鉄石英	頭部	0.90	0.57	0.12	0.08	○			×			ア	77421	

第96表　第Ⅲ文化層細石刃一覧表(59)

番号	ﾌﾞﾛｯｸ	石　材	部位	長	幅	厚	重	打面			頭部調整	使用痕		旧ブロック	取上番号	備　考
								平坦	調整	点状		左側	右側			
1955	48	OB三船	中間部	0.74	0.60	0.18	0.08							ア	88784	
1956	48	OB三船	中間部	0.95	0.47	0.10	0.05					○		ア	88730	
1957	48	OB三船	中間部	0.93	0.45	0.14	0.08					○		ア	80229	
1958	48	OB三船	中間部	0.92	0.50	0.11	0.06					○		ア	71586	
1959	48	OB牛	中間部	0.74	0.47	0.08	0.05							ア	80129	
1960	48	OB牛	中間部	1.07	0.51	0.12	0.09							ア	79158	
1961	48	OB牛	中間部	0.92	0.68	0.18	0.13							ア	79922	
1962	48	OB牛	中間部	0.74	0.45	0.12	0.05							ア	77467	
1963	48	凝灰質頁岩	中間部	0.88	0.62	0.14	0.07					○		ア	71694	
1964	48	凝灰質頁岩	中間部	1.33	0.66	0.18	0.21							ア	77397	
1965	48	黄色頁岩	中間部	0.90	0.62	0.14	0.08							ア	71591	
1966	48	黄色頁岩	中間部	1.15	0.65	0.21	0.21							ア	71620	
1967	48	黄色頁岩	中間部	0.99	0.63	0.16	0.15						○	ア	71693	
1968	48	鉄石英	中間部	0.50	0.60	0.13	0.05							ア	79171	
1969	48	OB三船	尾部	1.14	0.54	0.13	0.09							ア	80100	
	48	OB牛	完形	1.45	0.56	0.21	0.15	○			×			ア	84348	
	48	OB牛	完形	1.10	0.33	0.14	0.06			○	○			ア	87956	
	48	OB牛	中間部	1.22	0.46	0.11	0.07							ア	71579	
	48	OB牛	中間部	0.83	0.38	0.08	0.04							ア	71742	
	48	OB牛	中間部	0.72	0.66	0.22	0.11							ア	79094	
	48	OB牛	中間部	0.97	0.36	0.10	0.04							ア	79175	
	48	OB牛	中間部	0.96	0.43	0.16	0.07							ア	79915	
	48	OB牛	中間部	0.70	0.38	0.11	0.04							ア	79931	
	48	OB牛	中間部	0.87	0.40	0.15	0.06							ア	79945	
	48	OB牛	中間部	0.64	0.39	0.14	0.04							ア	79955	
	48	OB牛	中間部	0.86	0.48	0.20	0.10							ア	79988	
	48	OB牛	中間部	0.78	0.40	0.11	0.05							ア	79990	
	48	OB牛	中間部	0.67	0.39	0.14	0.05							ア	80029	
	48	OB牛	中間部	0.48	0.39	0.05	0.04							ア	80058	
	48	OB牛	中間部	1.52	0.57	0.25	0.23							ア	80145	
	48	OB牛	中間部	0.75	0.44	0.17	0.06							ア	80239	
	48	OB牛	中間部	0.90	0.62	0.09	0.06							ア	80250	
	48	OB牛	中間部	0.56	0.58	0.10	0.03							ア	80262	
	48	OB牛	中間部	1.00	0.43	0.17	0.08							ア	80270	
	48	OB牛	中間部	0.40	0.39	0.07	0.03							ア	84377	
	48	OB牛	中間部	0.96	0.34	0.15	0.06							ア	84380	
	48	OB牛	中間部	0.63	0.41	0.17	0.05						○	ア	84385	
	48	OB牛	中間部	0.71	0.51	0.13	0.06							ア	84436	
	48	OB牛	中間部	0.82	0.62	0.12	0.06							ア	84482	
	48	OB牛	中間部	0.57	0.45	0.15	0.04							ア	87827	
	48	OB牛	中間部	0.57	0.35	0.09	0.03						○	ア	87862	
	48	OB牛	中間部	0.43	0.47	0.16	0.04							ア	87872	
	48	OB牛	中間部	0.81	0.37	0.10	0.05							ア	87884	
	48	OB牛	中間部	0.70	0.62	0.11	0.05							ア	87910	
	48	OB牛	中間部	0.67	0.66	0.07	0.04							ア	88741	
	48	OB牛	中間部	0.99	0.40	0.13	0.05							ア/16	44134	
	48	OB牛	頭部	0.64	0.34	0.21	0.05	○			×			ア	77409	
	48	OB牛	頭部	0.78	0.56	0.11	0.06	○			×			ア	77410	
	48	OB牛	頭部	1.02	0.55	0.10	0.06	○			×			ア	77415	
	48	OB牛	頭部	1.02	0.50	0.12	0.07	○			×			ア	79696	
	48	OB牛	頭部	1.03	0.45	0.12	0.07		○		×			ア	79925	
	48	OB牛	頭部	0.87	0.47	0.13	0.07		○		×			ア	80135	
	48	OB牛	頭部	0.56	0.37	0.15	0.04	○			×			ア	80143	
	48	OB牛	頭部	0.73	0.52	0.14	0.05	○			×			ア	80146	
	48	OB牛	頭部	0.67	0.45	0.14	0.05	○			×	○		ア	80176	
	48	OB牛	頭部	0.50	0.39	0.13	0.02		○		×			ア	80208	
	48	OB牛	頭部	1.21	0.69	0.13	0.11	○			×			ア	80307	
	48	OB牛	頭部	0.95	0.57	0.13	0.07	○			×			ア	80311	
	48	OB牛	頭部	0.54	0.49	0.13	0.03		○		×			ア	80357	
	48	OB牛	頭部	0.76	0.70	0.19	0.12	○			×			ア	84353	
	48	OB牛	頭部	1.02	0.46	0.14	0.10		○		×	○		ア	84378	
	48	OB牛	頭部	1.07	0.80	0.27	0.20			○	○			ア	84389	
	48	OB牛	頭部	1.39	0.66	0.16	0.18	○			×			ア	84451	
	48	OB牛	頭部	1.09	0.56	0.23	0.18	○			×			ア	84459	
	48	OB牛	頭部	0.94	0.43	0.16	0.07	○			×			ア	87812	
	48	OB牛	頭部	0.70	0.42	0.22	0.06	○			×			ア	87832	
	48	OB牛	頭部	0.92	0.45	0.13	0.06		○		×			ア	87839	
	48	OB牛	頭部	1.71	0.76	0.22	0.30	○			×			ア	87849	
	48	OB牛	頭部	1.08	0.65	0.20	0.13	○			×			ア	87950	
	48	OB牛	頭部	0.86	0.49	0.13	0.08	○			○	○		ア	88728	
	48	OB牛	頭部	0.62	0.41	0.13	0.04		○		×			ア	88746	
	48	OB牛	頭部	0.80	0.35	0.10	0.04	○			×			ア	88761	
	48	OB牛	頭部	1.11	0.36	0.09	0.05	○			×			ア	88796	
	48	OB牛	頭部	0.60	0.59	0.18	0.08	○			○	○		ア	90023	
	48	OB牛	頭部	0.77	0.52	0.20	0.08	○			×			ア	90049	
	48	OB牛	頭部	1.07	0.45	0.14	0.09	○			×	○		ア	90612	

第99表　第Ⅲ文化層細石刃一覧表(60)

番号	ﾌﾞﾛｯｸ	石　材	部位	長	幅	厚	重	打面			頭部調整	使用痕		旧ブロック	取上番号	備　考
								平坦	調整	点状		左側	右側			
	48	OB牛	頭部	1.22	0.70	0.19	0.17	○			×			ア	91481	
	48	OB牛	尾部	1.16	0.32	0.10	0.04							ア	77440	
	48	OB牛	尾部	0.92	0.34	0.11	0.02							ア	77450	
	48	OB牛	尾部	0.69	0.30	0.06	0.01							ア	77466	
	48	OB牛	尾部	0.63	0.39	0.08	0.03							ア	79099	
	48	OB牛	尾部	2.50	0.67	0.23	0.49							ア	79155	
	48	OB牛	尾部	1.05	0.48	0.10	0.04							ア	79921	
	48	OB牛	尾部	0.60	0.35	0.06	0.02							ア	79979	
	48	OB牛	尾部	0.85	0.36	0.13	0.05						○	ア	80071	
	48	OB牛	尾部	1.22	0.74	0.22	0.18							ア	80097	
	48	OB牛	尾部	1.00	0.63	0.13	0.11							ア	80126	
	48	OB牛	尾部	1.39	0.52	0.13	0.09							ア	80320	
	48	OB牛	尾部	1.19	0.49	0.14	0.09							ア	84409	
	48	OB牛	尾部	1.58	0.83	0.11	0.18							ア	84453	
	48	OB牛	尾部	0.64	0.42	0.14	0.04							ア	84470	
	48	OB牛	尾部	0.82	0.54	0.12	0.04							ア	84473	
	48	OB牛	尾部	1.03	0.49	0.16	0.08							ア	87894	
	48	OB牛	尾部	1.13	0.40	0.15	0.08						○	ア	88707	
	48	OB牛	尾部	1.10	0.75	0.13	0.09							ア	88754	
	48	OB牛	尾部	0.94	0.55	0.12	0.07							ア	88764	
	48	OB桑ノ木	中間部	0.70	0.46	0.14	0.05						○	ア	87961	
	48	OB三船	完形	1.37	0.52	0.23	0.17		○		○			ア	80092	
	48	OB三船	中間部	0.96	0.65	0.13	0.08							ア	79916	
	48	OB三船	中間部	0.53	0.63	0.17	0.06							ア	79941	
	48	OB三船	中間部	0.82	0.38	0.08	0.03							ア	80096	
	48	OB三船	中間部	0.62	0.48	0.13	0.05							ア	80134	
	48	OB三船	中間部	0.94	0.41	0.19	0.09							ア	80209	
	48	OB三船	中間部	0.59	0.59	0.14	0.05							ア	80226	
	48	OB三船	中間部	0.82	0.47	0.11	0.03							ア	80246	
	48	OB三船	中間部	0.80	0.35	0.19	0.07							ア	84489	
	48	OB三船	中間部	0.78	0.53	0.09	0.03							ア	87890	
	48	OB三船	中間部	0.59	0.44	0.16	0.06							ア	87933	
	48	OB三船	中間部	1.21	0.56	0.10	0.07							ア	87937	
	48	OB三船	中間部	0.54	0.53	0.17	0.04							ア	87969	
	48	OB三船	中間部	1.88	0.73	0.26	0.30							ア	88756	
	48	OB三船	中間部	0.74	0.41	0.07	0.02							ア	88809	
	48	OB三船	頭部	0.92	0.68	0.20	0.12		○		×			ア	77448	
	48	OB三船	頭部	0.96	0.75	0.13	0.11		○		×			ア	79932	
	48	OB三船	頭部	0.94	0.47	0.18	0.07	○			×			ア	79969	
	48	OB三船	頭部	0.89	0.75	0.14	0.09		○		×			ア	84441	
	48	OB三船	頭部	0.70	0.45	0.12	0.05	○			×			ア	87882	
	48	OB三船	頭部	0.77	0.78	0.23	0.13		○		×			ア	87905	
	48	OB三船	頭部	0.90	0.68	0.17	0.11	○			×			ア	88710	
	48	OB三船	頭部	0.73	0.43	0.07	0.03		○		×			ア	88791	
	48	OB三船	頭部	0.56	0.58	0.14	0.05		○		×			ア	90016	
	48	OB三船	頭部	1.12	0.57	0.13	0.10		○		○		○	ア	91474	
	48	OB三船	頭部	0.85	0.55	0.14	0.08	○			○			ア	91475	
	48	OB三船	頭部	0.86	0.34	0.13	0.04	○			×			ア/16	44204	
	48	OB三船	尾部	1.24	0.56	0.14	0.06							ア	77342	
	48	OB三船	尾部	1.27	0.49	0.25	0.11							ア	80024	
	48	OB三船	尾部	0.95	0.35	0.10	0.03							ア	88801	
	48	黄色頁岩	中間部	0.97	0.43	0.12	0.05						○	ア	77387	
	48	黄色頁岩	頭部	0.69	0.52	0.17	0.07	○			×			ア	77412	
	48	黄色頁岩	頭部	0.87	0.52	0.10	0.06	○			×			ア	77425	
	48	黄色頁岩	頭部	0.61	0.47	0.17	0.05	○			×			ア	77444	
	48	黄色頁岩	頭部	0.91	0.53	0.12	0.06	○			×			ア	79186	
	48	黄色頁岩	尾部	1.24	0.50	0.11	0.07					○		ア	77372	
	48	凝灰質頁岩	中間部	1.60	0.52	0.22	0.14							ア	71708	
	48	凝灰質頁岩	中間部	1.20	0.60	0.15	0.10							ア	80089	
	48	凝灰質頁岩	頭部	1.07	0.66	0.17	0.11	○			×			ア	71637	
	48	凝灰質頁岩	頭部	0.96	0.70	0.20	0.13	○			○			ア	71646	
	48	凝灰質頁岩	頭部	0.86	0.54	0.12	0.16	○			×			ア	77350	
	48	凝灰質頁岩	頭部	1.06	0.65	0.14	0.09	○			×			ア	79689	
	48	黒色珪質頁岩	中間部	0.84	0.59	0.19	0.13					○		ア	80101	
	48	白色頁岩	中間部	0.92	0.66	0.21	0.03							ア	79807	
	48	たんぱく石	中間部	0.92	0.28	0.12	0.03							ア	77427	
	48	鉄石英	中間部	1.02	0.43	0.20	0.10							ア	71613	
	48	鉄石英	中間部	0.65	0.53	0.21	0.08							ア	71704	
	48	鉄石英	中間部	0.76	0.48	0.15	0.05							ア	77375	
	48	鉄石英	中間部	0.64	0.63	0.14	0.05							ア	77376	
	48	鉄石英	中間部	0.53	0.74	0.07	0.03							ア	79180	
	48	鉄石英	頭部	0.95	0.57	0.15	0.11	○			×			ア	71662	
	48	鉄石英	頭部	0.64	0.41	0.10	0.03	○			○			ア	71670	
	48	珪質凝灰岩	中間部	0.66	0.40	0.13	0.02							ア	79919	
	48	珪質凝灰岩	中間部	－	－	－	0.06							ア	87864	破損
	48	珪質凝灰岩	頭部	0.90	0.77	0.22	0.09		○		○			ア	77456	

第98表　第Ⅲ文化層細石刃一覧表(61)

番号	ﾌﾞﾛｯｸ	石　材	部位	長	幅	厚	重	打　面			頭部調整	使用痕		旧ブロック	取上番号	備　考
								平坦	調整	点状		左側	右側			
	48	珪質凝灰岩	頭部	1.10	0.69	0.20	0.09	○			×			ア	79697	
	48	珪質凝灰岩	頭部	0.69	0.50	0.15	0.02	○			○			ア	87926	
	49	―	―	―	―	―	―							A	2006	遺物不明
	49	OB牛	中間部	1.01	0.32	0.14	0.06							A	3665	
	49	OB牛	頭部	0.86	0.48	0.17	0.06		○		×	○		A	2131	
	49	OB牛	頭部	1.16	0.64	0.16	0.12	○			×			A	3670	
	49	OB牛	尾部	1.12	0.68	0.20	0.14							A	2110	
	49	OB牛	尾部	0.91	0.72	0.11	0.08							A	2631	
	49	OB牛	尾部	0.86	0.53	0.20	0.10							A	3671	
	49	OB牛	尾部	0.96	0.52	0.22	0.12							A	3673	
	49	OB牛	尾部	0.75	0.43	0.06	0.05							A	3677	
	49	OB牛	尾部	1.02	0.60	0.12	0.09							A	3788	
	49	OB桑ノ木	頭部	0.72	0.54	0.15	0.05			○	○			A	2874	
	49	OB三船	中間部	0.80	0.97	0.18	0.18							A	478	
	49	OB三船	中間部	0.79	0.50	0.14	0.07							A	483	
	49	OB三船	中間部	0.98	0.48	0.11	0.07					○		A	2058	
	49	黄色頁岩	頭部	0.94	0.77	0.19	0.10	○			×			A	2119	
	49	黄色頁岩	頭部	1.12	1.10	0.13	0.19			○	○			A	2128	
	49	黄色頁岩	尾部	1.29	0.82	0.15	0.24							A	2626	
	49	黄色珪質頁岩	頭部	1.19	1.00	0.13	0.16	○			×			A	2116	
	49	凝灰質頁岩	頭部	0.51	0.56	0.12	0.04	○			×			A	2044	
	49	凝灰質頁岩	頭部	1.03	0.90	0.12	0.10	○			×			A	2115	
	49	凝灰質頁岩	頭部	0.89	0.90	0.32	0.19	○			×			A	2627	
	49	ギョクズイ	中間部	1.25	0.50	0.23	0.11							A	2050	
	49	ギョクズイ	頭部	1.03	0.58	0.21	0.11	○			○			A	2037	
	49	黒色頁岩	中間部	1.10	0.64	0.09	0.10						○	A	473	
	49	白色珪質頁岩	頭部	0.96	0.76	0.12	0.11	○			×	○		A	2620	
	49	白色頁岩	完形	0.96	0.58	0.17	0.13	○			×			A	2120	
	49	白色頁岩	頭部	0.85	0.79	0.15	0.26	○			×	○	○	A	1992	
	49	白色頁岩	頭部	0.77	0.68	0.21	0.11	○			×			A	2624	
	49	鉄石英	中間部	0.41	0.56	0.12	0.05					○		A	2625	
	49	鉄石英	中間部	0.55	0.75	0.15	0.11							A	2904	
	49	鉄石英	頭部	0.70	0.64	0.14	0.06	○			×			A	1976	
	49	鉄石英	頭部	0.69	0.58	0.11	0.05	○			×			A	1980	
	49	鉄石英	頭部	0.84	0.70	0.20	0.11	○			×			A	1988	
	49	鉄石英	頭部	0.67	0.56	0.10	0.07	○			×			A	1997	
	49	鉄石英	頭部	0.72	0.46	0.09	0.03	○			×			A	2057	
	49	鉄石英	頭部	1.50	0.78	0.16	0.19	○			×			A	2069	
	49	鉄石英	尾部	0.65	0.60	0.13	0.05							A	1987	
	50	OB牛	頭部	1.17	0.45	0.15	0.11		○		×			ケ	101111	
	50	OB桑ノ木	中間部	0.70	0.44	0.16	0.05							ケ	101052	
	50	黄色頁岩	完形	1.10	0.52	0.12	0.08	○			×			ケ	101103	
	50	黄色頁岩	完形	1.38	0.42	0.15	0.10	○			×			ケ	101226	
	50	黄色頁岩	中間部	1.15	0.46	0.10	0.05							ケ	100923	
	50	黄色頁岩	中間部	1.01	0.58	0.13	0.09							ケ	101233	
	50	黄色頁岩	中間部	0.57	0.76	0.14	0.06							ケ	101237	
	50	黄色頁岩	頭部	0.94	0.45	0.10	0.05	○			×			ケ	100954	
	50	黄色頁岩	頭部	0.77	0.45	0.15	0.06	○			×			ケ	100993	
	50	黄色頁岩	頭部	1.16	0.86	0.21	0.18	○			○			ケ	101009	
	50	黄色頁岩	頭部	1.29	0.58	0.20	0.17	○			×	○	○	ケ	100890	
	50	黄色頁岩	頭部	1.51	0.48	0.14	0.13	○			×			ケ	100920	
	50	黄色頁岩	頭部	0.84	0.77	0.18	0.12	○			×			ケ	101102	
	50	黄色頁岩	頭部	1.27	0.77	0.20	0.21	○			×			ケ	101211	
	50	黄色頁岩	頭部	1.25	0.55	0.22	0.16	○			×			ケ	101234	
	50	黄色頁岩	頭部	0.77	0.51	0.17	0.07	○			×			ケ	101236	
	50	黄色頁岩	尾部	0.64	0.37	0.06	0.02							ケ	100872	
	50	黄色頁岩	尾部	0.70	0.56	0.06	0.04							ケ	100874	
	50	黄色頁岩	尾部	1.50	0.65	0.14	0.15							ケ	101069	
	50	凝灰岩	中間部	0.93	0.41	0.15	0.05							ケ	101089	
	50	凝灰質頁岩	中間部	1.12	0.71	0.29	0.20						○	ケ	100984	
	50	凝灰質頁岩	中間部	0.65	0.46	0.21	0.06							ケ	101053	
	50	凝灰質頁岩	中間部	1.10	0.46	0.17	0.08							ケ	101058	
	50	凝灰質頁岩	頭部	0.56	0.51	0.13	0.03	○			○			ケ	100918	
	50	凝灰質頁岩	頭部	0.81	0.60	0.16	0.09	○			×			ケ	101038	
	50	凝灰質頁岩	頭部	0.56	0.51	0.13	0.03	○			○			ケ	110918	
	50	凝灰質頁岩	尾部	0.71	0.46	0.19	0.05							ケ	100928	
	50	ギョクズイ	中間部	0.50	0.53	0.14	0.06							ケ	101002	
	50	ギョクズイ	中間部	0.56	0.37	0.20	0.03							ケ	101041	
	50	ギョクズイ	頭部	0.94	0.65	0.21	0.17	○			×			ケ	101094	
	50	ギョクズイ	頭部	0.71	0.55	0.21	0.11	○			×			ケ	101096	
	50	ギョクズイ	頭部	1.18	0.62	0.15	0.16	○			×			ケ	101253	
	50	ギョクズイ	尾部	0.62	0.34	0.16	0.04							ケ	101010	
	50	ギョクズイ	尾部	1.18	0.58	0.10	0.09							ケ	101047	
	50	白色珪質頁岩	中間部	0.50	0.60	0.15	0.07							ケ	101083	
	50	白色珪質頁岩	中間部	0.96	0.58	0.11	0.10							ケ	101085	
	50	白色珪質頁岩	尾部	1.10	0.49	0.17	0.15							ケ	101006	

第99表　第Ⅲ文化層細石刃一覧表(62)

番号	ﾌﾞﾛｯｸ	石　材	部位	長	幅	厚	重	打　面			頭部調整	使用痕		旧ブロック	取上番号	備　考
								平坦	調整	点状		左側	右側			
	50	白色頁岩	中間部	1.45	0.50	0.20	0.19							ケ	101084	
	50	白色頁岩	頭部	0.71	0.71	0.14	0.04	○			○			ケ	101227	
	50	白色頁岩	尾部	0.86	0.78	0.17	0.09							ケ	100998	
	50	鉄石英	中間部	1.40	0.50	0.26	0.21							ケ	100869	
	50	鉄石英	中間部	0.64	0.55	0.08	0.04							ケ	101020	
	50	鉄石英	中間部	0.68	0.46	0.20	0.10							ケ	101023	
	50	鉄石英	中間部	0.43	0.74	0.14	0.06							ケ	101029	
	50	鉄石英	中間部	0.70	0.49	0.12	0.05							ケ	101042	
	50	鉄石英	中間部	0.97	0.64	0.19	0.16						○	ケ	101051	
	50	鉄石英	中間部	1.10	0.56	0.22	0.15							ケ	101076	
	50	鉄石英	中間部	0.77	0.45	0.10	0.04							ケ	101095	
	50	鉄石英	中間部	1.34	0.68	0.13	0.18							ケ	101213	
	50	鉄石英	中間部	0.57	0.66	0.10	0.07							ケ	101217	
	50	鉄石英	頭部	0.78	0.52	0.11	0.06	○			×			ケ	100930	
	50	鉄石英	頭部	0.63	0.49	0.11	0.04	○			×			ケ	101014	
	50	鉄石英	頭部	0.66	0.49	0.11	0.05	○			×			ケ	101030	
	50	鉄石英	頭部	1.17	0.51	0.12	0.12	○			×			ケ	101033	
	50	鉄石英	頭部	0.36	0.42	0.16	0.03	○			×			ケ	101044	
	50	鉄石英	頭部	0.77	0.55	0.13	0.08	○			○			ケ	101073	
	50	鉄石英	頭部	1.02	0.49	0.12	0.08	○			×		○	ケ	101081	
	50	鉄石英	頭部	1.11	0.62	0.26	0.23	○			×	○		ケ	101214	
	50	鉄石英	尾部	0.64	0.67	0.15	0.06							ケ	100866	
	50	鉄石英	尾部	0.87	0.49	0.13	0.08							ケ	101034	
	50	鉄石英	尾部	0.48	0.38	0.04	0.01							ケ	101064	
	50	鉄石英	尾部	0.92	0.54	0.09	0.06							ケ	101210	
	50	白色頁岩	頭部	1.86	0.70	0.12	0.24	○			×	○		ケ	101855	
	51	黄色頁岩	中間部	1.19	0.63	0.17	0.15							コ	100797	
	51	黄色頁岩	頭部	0.60	0.57	0.15	0.05	○			×			コ	100804	
	51	ギョクズイ	中間部	1.91	0.60	0.22	0.33							コ	100714	ファーストスポール
	51	ギョクズイ	頭部	0.85	0.56	0.09	0.06	○			○	○		コ	100747	
	51	ギョクズイ	頭部	0.84	0.65	0.12	0.09	○			×			コ	100716	
	51	鉄石英	中間部	0.84	0.39	0.13	0.04							コ	100705	
	51	鉄石英	中間部	0.63	0.42	0.07	0.03							コ	100733	
	51	鉄石英	中間部	0.77	0.52	0.13	0.07							コ	100738	
	51	鉄石英	頭部	0.53	0.66	0.18	0.06	○			×			コ	100730	
	51	鉄石英	頭部	1.13	0.49	0.15	0.10	○			×			コ	100794	
	51	鉄石英	頭部	0.95	0.62	0.19	0.15	○			×			コ	100830	
	51	鉄石英	頭部	0.97	0.59	0.13	0.09			○	×			コ	100851	
	51	白色珪質頁岩	中間部	0.84	0.62	0.12	0.08							コ	100820	
	52	OB牛	中間部	0.84	0.41	0.12	0.04						○	キ	100533	
	52	OB牛	頭部	0.48	0.47	0.06	0.01	○			×			キ	100581	
	52	OB牛	尾部	0.82	0.48	0.11	0.04							キ	100524	
	52	OB牛	尾部	1.21	0.67	0.17	0.15							キ	100566	
	52	OB三船	中間部	0.66	0.70	0.18	0.09							キ	100541	
	52	OB三船	中間部	0.85	0.42	0.12	0.04							キ	100563	
	52	OB三船	中間部	0.80	0.59	0.11	0.08							キ	100585	
	52	OB三船	中間部	0.11	0.50	0.17	0.09						○	キ	101131	
	52	OB三船	頭部	0.99	0.50	0.14	0.05							キ	100562	
	52	OB三船	頭部	0.84	0.71	0.15	0.09		○		×			キ	100480	
	52	OB三船	頭部	0.49	0.53	0.10	0.03		○		○			キ	100510	
	52	OB三船	頭部	0.90	0.52	0.14	0.08	○			×	○		キ	100570	
	52	OB三船	頭部	1.00	0.60	0.12	0.09		○		×			キ	100573	
	52	OB三船	頭部	0.79	0.74	0.12	0.08	○			×			キ	100574	
	52	OB三船	頭部	0.99	0.62	0.10	0.07		○		×		○	キ	101128	
	52	OB三船	尾部	1.32	0.50	0.17	0.10							キ	100468	
	52	OB三船	尾部	0.71	0.58	0.09	0.03							キ	100506	
	52	OB三船	尾部	1.07	0.55	0.18	0.07							キ	100536	
	52	OB三船	尾部	0.90	0.62	0.12	0.06							キ	100543	
	52	ギョクズイ	頭部	0.66	0.54	0.10	0.06	○			×			キ	100490	
	52	ギョクズイ	頭部	0.40	0.61	0.20	0.04	○			×			キ	101862	
	53	OB牛	尾部	1.05	0.64	0.16	0.12							ク	100680	
	53	ギョクズイ	中間部	0.74	0.85	0.26	0.12							ク	100658	
	53	ギョクズイ	尾部	0.89	0.59	0.21	0.11							ク	100689	
	53	珪質砂岩	頭部	1.10	0.77	0.20	0.13		○		×			ク	101178	
	53	鉄石英	完形	1.18	0.60	0.22	0.13	○			○			ク	101275	
	53	鉄石英	中間部	0.73	0.55	0.25	0.10					○		ク	101149	
	53	鉄石英	頭部	0.76	0.50	0.17	0.07	○			×			ク	100663	
	53	鉄石英	頭部	0.68	0.82	0.18	0.08	○			×			ク	100651	
	53	鉄石英	頭部	0.60	0.48	0.12	0.03	○			×			ク	101283	
	53	鉄石英	尾部	1.10	0.46	0.16	0.09							ク	101284	
	54	OB牛	完形	1.17	0.58	0.12	0.09	○			×			ﾌﾞﾛｯｸ外	13562	
	54	OB牛	中間部	0.85	0.35	0.14	0.04					○		ﾌﾞﾛｯｸ外	3050	
	54	OB牛	中間部	0.68	0.51	0.21	0.05							ﾌﾞﾛｯｸ外	3052	
	54	OB牛	中間部	0.60	0.59	0.09	0.03							ﾌﾞﾛｯｸ外	3775	
	54	OB牛	中間部	0.77	0.45	0.12	0.05							ﾌﾞﾛｯｸ外	6231	
	54	OB牛	中間部	0.91	0.49	0.11	0.04							ﾌﾞﾛｯｸ外	6282	

第100表　第Ⅲ文化層細石刃一覧表(63)

番号	ﾌﾞﾛｯｸ	石　材	部位	長	幅	厚	重	打　面			頭部調整	使用痕		旧ブロック	取上番号	備　考
								平坦	調整	点状		左側	右側			
	54	OB牛	中間部	0.60	0.63	0.11	0.04							ﾌﾞﾛｯｸ外	17146	
	54	OB牛	頭部	0.71	0.56	0.12	0.05	○			○			ｱｰﾌﾞﾛｯｸ外②	123106	
	54	OB牛	頭部	0.59	0.53	0.17	0.05	○			○			ﾌﾞﾛｯｸ外	3680	
	54	OB牛	頭部	1.28	0.56	0.14	0.12	○			×			ﾌﾞﾛｯｸ外	3777	
	54	OB牛	頭部	1.04	0.63	0.22	0.11	○			×			ﾌﾞﾛｯｸ外	17300	
	54	OB牛	頭部	1.03	0.56	0.18	0.13	○			×			ﾌﾞﾛｯｸ外	17303	
	54	OB牛	頭部	0.82	0.82	0.14	0.09	○			×			ﾌﾞﾛｯｸ外	71548	
	54	OB牛	尾部	0.79	0.46	0.71	0.06							ﾌﾞﾛｯｸ外	3053	
	54	OB牛	尾部	0.42	0.42	0.12	0.02						○	ﾌﾞﾛｯｸ外	6199	
	54	OB牛	尾部	0.74	0.57	0.21	0.09							ﾌﾞﾛｯｸ外	25582	
	54	OB桑ノ木	中間部	1.02	0.43	0.17	0.08					○		ｱｰﾌﾞﾛｯｸ外①	130668	
	54	OB桑ノ木	中間部	1.12	0.39	0.19	0.09							ｱｰﾌﾞﾛｯｸ外②	123095	
	54	OB桑ノ木	中間部	1.03	0.54	0.14	0.10						○	ﾌﾞﾛｯｸ外	6289	
	54	OB桑ノ木	中間部	1.85	0.58	0.21	0.23					○	○	ﾌﾞﾛｯｸ外	18263	
	54	OB桑ノ木	中間部	0.87	0.43	0.16	0.06						○	ﾌﾞﾛｯｸ外	18270	
	54	OB桑ノ木	頭部	0.50	0.50	0.13	0.03	○			×			ｱｰﾌﾞﾛｯｸ外①	130664	
	54	OB桑ノ木	頭部	1.01	0.50	0.14	0.05	○			×			ｱｰﾌﾞﾛｯｸ外②	129389	
	54	OB桑ノ木	頭部	0.98	0.36	0.12	0.04		○		×		○	ﾌﾞﾛｯｸ外	6314	
	54	OB桑ノ木	頭部	1.07	0.56	0.25	0.16		○		×		○	ﾌﾞﾛｯｸ外	17105	
	54	OB桑ノ木	尾部	1.62	0.55	0.21	0.20							ﾌﾞﾛｯｸ外	17299	
	54	OB針尾	頭部	0.61	0.59	0.11	0.03			○	○			ﾌﾞﾛｯｸ外	41553	
	54	OB三船	中間部	1.00	0.63	0.16	0.08							ｱｰﾌﾞﾛｯｸ外①	130806	
	54	OB三船	中間部	0.47	0.46	0.18	0.04							ﾌﾞﾛｯｸ外	3049	
	54	OB三船	中間部	0.90	0.42	0.14	0.05					○	○	ﾌﾞﾛｯｸ外	6123	
	54	OB三船	中間部	0.90	0.47	0.14	0.08							ﾌﾞﾛｯｸ外	18260	
	54	OB三船	尾部	1.07	0.55	0.13	0.08							ｱｰﾌﾞﾛｯｸ外①	130760	
	54	OB三船	尾部	0.61	0.68	0.22	0.09							ｱｰﾌﾞﾛｯｸ外①	130807	
	54	OB三船	尾部	0.90	0.56	0.19	0.13							ｱｰﾌﾞﾛｯｸ外①	130861	
	54	OB三船	尾部	0.95	0.58	0.19	0.09							ﾌﾞﾛｯｸ外	6300	
	54	黄色頁岩	中間部	1.07	0.65	0.19	0.17						○	ﾌﾞﾛｯｸ外	6154	
	54	黄色頁岩	中間部	1.05	0.68	0.19	0.14							ﾌﾞﾛｯｸ外	6181	
	54	黄色頁岩	尾部	1.16	0.64	0.20	0.15							ｱｰﾌﾞﾛｯｸ外①	134466	
	54	ギョクズイ	中間部	0.80	0.50	0.24	0.10							ｱｰﾌﾞﾛｯｸ外①	130704	
	54	ギョクズイ	頭部	1.55	0.78	0.16	0.23	○			○			ｱｰﾌﾞﾛｯｸ外①	130691	
	54	ギョクズイ	尾部	0.65	0.54	0.09	0.04							ｱｰﾌﾞﾛｯｸ外①	130681	
	54	ギョクズイ	尾部	1.57	0.66	0.23	0.22							ｱｰﾌﾞﾛｯｸ外①	130688	
	54	ギョクズイ	尾部	1.29	0.47	0.14	0.10							ｱｰﾌﾞﾛｯｸ外①	130798	
	54	黒色頁岩	頭部	0.61	0.30	0.09	0.02	○			×	○		ｱｰﾌﾞﾛｯｸ外①	130725	
	54	砂岩	中間部	0.75	0.52	0.27	0.08							ｱｰﾌﾞﾛｯｸ外①	130705	
	54	砂岩	中間部	0.60	0.48	0.14	0.04							ｱｰﾌﾞﾛｯｸ外①	134521	
	54	白色頁岩	頭部	1.06	0.65	0.23	0.17	○			×			ｱｰﾌﾞﾛｯｸ外①	130720	
	54	珪質凝灰岩	中間部	1.23	0.76	0.33	0.13							ﾌﾞﾛｯｸ外	6141	
	54	珪質凝灰岩	中間部	0.88	0.41	0.12	0.03							ﾌﾞﾛｯｸ外	15351	
	54	珪質凝灰岩	頭部	0.89	0.83	0.20	0.07		○		×			ﾌﾞﾛｯｸ外	6339	
	54	珪質凝灰岩	頭部	1.21	0.48	0.21	0.09							ﾌﾞﾛｯｸ外	17340	遺物不明
1970	55	OB三船	完形	1.38	0.84	0.27	0.31	○			×			7ー17	130489	
1971	55	OB桑ノ木	完形	1.55	0.55	0.11	0.16			○	○	○		7ー17	132024	
1972	55	OB三船	頭部	0.99	0.50	0.10	0.08	○			○		○	7ー17	130106	
1973	55	OB淀姫	頭部	1.20	0.65	0.29	0.23			○	○			7ー17	131866	
1974	55	ギョクズイ	頭部	1.32	0.51	0.22	0.14			○	×			7ー17	130270	ファーストポール
1975	55	OB桑ノ木	中間部	1.11	0.48	0.12	0.10						○	7ー17	123383	
1976	55	黄色頁岩	中間部	1.02	0.80	0.15	0.16							7ー17	131728	
1977	55	ギョクズイ	中間部	1.33	0.49	0.31	0.20							7ー17	131559	RMB
1978	55	ギョクズイ	中間部	0.75	0.62	0.10	0.06					○	○	7ー17	130327	
1979	55	ギョクズイ	尾部	1.07	0.55	0.13	0.10					○		7ー17	131797	
	55	OB牛	頭部	0.84	0.56	0.15	0.06	○			×			7ー17	123342	
	55	OB牛	頭部	1.04	0.54	0.14	0.09		○		×			7ー17	127787	
	55	OB牛	尾部	0.87	0.56	0.28	0.09							7ー17	130408	
	55	OB桑ノ木	中間部	0.88	0.42	0.13	0.07							7ー17	123412	
	55	OB桑ノ木	頭部	0.80	0.52	0.13	0.05	○			×			7ー17	123304	
	55	OB桑ノ木	頭部	1.10	0.47	0.11	0.06			○	×			7ー17	132045	
	55	OB腰岳	中間部	1.05	0.77	0.10	0.09		○		×			7ー17	130250	
	55	OB三船	完形	1.37	0.76	0.17	0.16	○			×			7ー17	127213	
	55	OB三船	完形	0.85	0.44	0.12	0.03	○			×			7ー17	127746	
	55	OB三船	完形	1.00	0.45	0.12	0.05	○			×			7ー17	130223	
	55	OB三船	中間部	1.05	0.55	0.15	0.09							7ー17	123319	
	55	OB三船	中間部	0.97	0.50	0.12	0.08							7ー17	127195	
	55	OB三船	中間部	1.02	0.73	0.14	0.10							7ー17	129250	
	55	OB三船	中間部	1.02	0.66	0.18	0.08							7ー17	130454	
	55	OB三船	中間部	0.96	0.25	0.18	0.07							7ー17	130535	
	55	OB三船	中間部	1.25	0.65	0.28	0.18							7ー17	130537	
	55	OB三船	中間部	0.68	0.32	0.06	0.02							7ー17	130629	
	55	OB三船	中間部	0.80	0.41	0.04	0.03							7ー17	131405	
	55	OB三船	中間部	0.67	0.45	0.11	0.03							7ー17	131647	
	55	OB三船	中間部	1.15	0.69	0.22	0.18							7ー17	132865	
	55	OB三船	中間部	0.74	0.64	0.17	0.10							7ー17	133127	

第101表　第Ⅲ文化層細石刃一覧表(64)

番号	ﾌﾞﾛｯｸ	石　材	部位	長	幅	厚	重	打　面			頭部調整	使用痕		旧 ブロック	取上番号	備　考
								平坦	調整	点状		左側	右側			
	55	OB三船	頭部	1.26	0.53	0.27	0.14	―	―	―	―			7―17	131642	破損
	55	OB三船	頭部	0.80	0.66	0.14	0.07			○	○			7―17	127147	
	55	OB三船	頭部	0.40	0.68	0.13	0.03		○		×			7―17	127200	
	55	OB三船	頭部	1.37	0.71	0.20	0.21		○		×			7―17	130254	
	55	OB三船	頭部	0.79	0.54	0.20	0.09	○			×			7―17	130511	
	55	OB三船	頭部	0.97	0.50	0.18	0.09		○		×			7―17	130591	
	55	OB三船	頭部	0.77	0.46	0.14	0.04			○	×			7―17	131441	
	55	OB三船	頭部	0.63	0.55	0.11	0.04	○			○			7―17	133929	
	55	OB三船	尾部	0.82	0.48	0.13	0.05							7―17	123399	
	55	OB三船	尾部	0.88	0.56	0.15	0.09							7―17	127151	
	55	OB三船	尾部	1.22	0.61	0.18	0.14							7―17	130115	
	55	OB三船	尾部	1.30	0.62	0.11	0.10							7―17	130252	
	55	OB三船	尾部	1.97	0.77	0.32	0.42							7―17	131442	
	55	OB三船	尾部	1.79	0.75	0.23	0.31							7―17	132031	
	55	OB淀姫	完形	0.89	0.48	0.10	0.04	○			×			7―17	130574	
	55	OB淀姫	完形	0.90	0.33	0.07	0.03	○			×			7―17	131851	
	55	黄色頁岩	完形	2.10	0.68	0.22	0.46	○			×			7―17	128635	
	55	黄色頁岩	中間部	1.19	0.59	0.15	0.16							7―17	130073	
	55	黄色頁岩	中間部	0.96	0.75	0.17	0.14							7―17	130212	
	55	黄色頁岩	頭部	0.94	0.51	0.10	0.05		○		×			7―17	130051	
	55	黄色頁岩	頭部	1.14	0.85	0.22	0.19	○			×			7―17	131792	
	55	黄色頁岩	頭部	1.00	0.60	0.23	0.12	○			×			7―17	132701	
	55	黄色頁岩	尾部	1.74	0.86	0.28	0.43							7―17	132710	
	55	黄色頁岩	中間部	0.95	0.39	0.15	0.08							7―17	130352	
	55	黄色頁岩	頭部	0.50	0.37	0.14	0.03	○			×			7―17	130221	
	55	黄色頁岩	頭部	1.89	0.84	0.19	0.33	○			×			7―17	130306	
	55	黄色頁岩	頭部	1.02	0.81	0.20	0.15	○			×			7―17	131814	
	55	黄色頁岩	頭部	0.86	0.70	0.13	0.09	○			×			7―17	131823	
	55	黄色頁岩	尾部	1.59	0.82	0.22	0.27							7―17	131811	
	55	凝灰質頁岩	完形	1.57	0.56	0.20	0.21	○			×			7―17	130083	
	55	凝灰質頁岩	完形	0.90	0.49	0.12	0.05	○			×			7―17	130205	
	55	凝灰質頁岩	完形	1.07	0.57	0.20	0.11	○			×			7―17	130294	
	55	凝灰質頁岩	完形	1.29	0.81	0.16	0.18	○			×			7―17	131775	
	55	凝灰質頁岩	完形	1.92	0.97	0.22	0.35	○			×			7―17	131784	
	55	凝灰質頁岩	完形	2.21	0.97	0.39	0.75		○		×			7―17	132712	作業面再生剥片
	55	凝灰質頁岩	中間部	1.10	0.48	0.11	0.09							7―17	130173	
	55	凝灰質頁岩	中間部	0.87	0.61	0.22	0.12							7―17	130301	
	55	凝灰質頁岩	中間部	0.99	0.52	0.18	0.08							7―17	131575	
	55	凝灰質頁岩	中間部	0.95	0.49	0.14	0.05							7―17	131774	
	55	凝灰質頁岩	中間部	0.54	0.39	0.18	0.05							7―17	132702	
	55	凝灰質頁岩	頭部	0.91	0.58	0.25	0.13	○			×			7―17	130060	
	55	凝灰質頁岩	頭部	1.69	0.59	0.15	0.17	○			×			7―17	130161	
	55	凝灰質頁岩	頭部	1.12	0.57	0.29	0.16	○			×			7―17	131726	接合
	55	凝灰質頁岩	頭部	1.17	0.83	0.17	0.21	○			×			7―17	132703	
	55	凝灰質頁岩	尾部	1.18	0.50	0.15	0.12							7―17	130653	
	55	凝灰質頁岩	尾部	1.04	0.52	0.29	0.13							7―17	131725	接合
	55	ギョクズイ	完形	0.93	0.57	0.14	0.07	○			×			7―17	128633	
	55	ギョクズイ	完形	1.50	0.42	0.27	0.12	○			×			7―17	130229	
	55	ギョクズイ	完形	1.22	0.55	0.19	0.16	○			×			7―17	130299	
	55	ギョクズイ	完形	1.08	0.53	0.20	0.13	―	―	―	―			7―17	131730	打面欠損
	55	ギョクズイ	中間部	0.84	0.52	0.07	0.06							7―17	127747	
	55	ギョクズイ	中間部	0.48	0.54	0.10	0.03							7―17	130268	
	55	ギョクズイ	中間部	0.68	0.59	0.16	0.09							7―17	131737	
	55	ギョクズイ	頭部	1.06	0.61	0.11	0.09	○			○			7―17	123255	
	55	ギョクズイ	頭部	1.06	0.57	0.20	0.11			○	○			7―17	127720	
	55	ギョクズイ	頭部	1.49	0.62	0.16	0.17	○			×			7―17	127741	
	55	ギョクズイ	頭部	0.52	0.49	0.12	0.04	○			×			7―17	128622	
	55	ギョクズイ	頭部	0.72	0.53	0.13	0.06	○			○			7―17	130271	
	55	ギョクズイ	頭部	0.78	0.51	0.20	0.12	○			×			7―17	130284	
	55	ギョクズイ	頭部	0.76	0.50	0.18	0.09			○	○			7―17	131776	
	55	ギョクズイ	頭部	0.85	0.65	0.12	0.06	○			×			7―17	131856	
	55	ｸﾘｰﾑ色珪質頁岩	頭部	0.81	0.41	0.06	0.03	○			×			7―17	132708	
	55	頁岩	中間部	0.82	0.52	0.11	0.04							7―17	131763	
	55	頁岩	頭部	1.19	0.79	0.22	0.20	○			×			7―17	130256	
	55	頁岩	頭部	1.26	0.83	0.25	0.26	○			×			7―17	131804	
	55	頁岩	頭部	0.79	0.56	0.10	0.04	○			×			7―17	132730	
	55	砂岩	完形	1.34	0.55	0.15	0.13	○			×			7―17	131539	
	55	砂岩	完形	1.16	0.49	0.18	0.10			○	○			7―17	132811	RMB
	55	白色珪質頁岩	中間部	1.07	0.54	0.14	0.09							7―17	130211	
	55	白色珪質頁岩	中間部	0.79	0.47	0.15	0.07							7―17	132700	
	55	白色珪質頁岩	頭部	0.75	0.51	0.15	0.06	○			○			7―17	130277	
	55	白色珪質頁岩	頭部	0.62	0.64	0.20	0.07	○			×			7―17	132724	
	55	白色頁岩	完形	1.45	0.72	0.17	0.16	○			×			7―17	130202	
	55	白色頁岩	完形	1.24	0.84	0.19	0.19	○			×			7―17	130307	
	55	白色頁岩	中間部	1.14	0.66	0.17	0.13							7―17	127128	
	55	白色頁岩	中間部	0.99	0.40	0.13	0.06							7―17	130055	

第102表　第Ⅲ文化層細石刃一覧表(65)

番号	ﾌﾞﾛｯｸ	石　材	部位	長	幅	厚	重	打　面			頭部調整	使用痕		旧ブロック	取上番号	備　考
								平坦	調整	点状		左側	右側			
	55	白色頁岩	中間部	1.24	0.69	0.19	0.14							7−17	130318	
	55	白色頁岩	頭部	0.97	0.71	0.19	0.17	○			×			7−17	130234	
	55	白色頁岩	頭部	0.80	0.33	0.13	0.04	○			○			7−17	133589	
	55	白色頁岩	尾部	1.39	0.79	0.22	0.25							7−17	133572	
	55	鉄石英	完形	1.02	0.53	0.21	0.14	○			×			7−17	131785	
	55	鉄石英	中間部	1.09	0.63	0.14	0.15							7−17	132731	
	55	鉄石英	中間部	0.94	0.70	0.17	0.14							7−17	132755	
	55	鉄石英	頭部	0.60	0.48	0.13	0.45	○			○			7−17	127740	
	55	鉄石英	頭部	0.57	0.48	0.09	0.04	○			×			7−17	129275	
	55	鉄石英	頭部	1.10	0.55	0.15	0.09	○			×			7−17	130312	
	55	鉄石英	頭部	1.34	0.82	0.11	0.22	○			×			7−17	130334	
	55	鉄石英	頭部	0.53	0.63	0.15	0.06	○			×			7−17	131780	
	55	鉄石英	尾部	1.64	0.89	0.12	0.22							7−17	132706	
	55	鉄石英	尾部	1.65	0.83	0.22	0.03							7−17	133116	
	55	白色珪質頁岩	中間部	0.87	0.50	0.09	0.04							7−17	131534	
	55	白色珪質頁岩	中間部	0.57	0.44	0.14	0.05							7−17	131676	
	55	白色珪質頁岩	中間部	1.95	0.53	0.25	0.28							7−17	131868	
	55	白色頁岩	頭部	0.54	0.48	0.24	0.05	○			×			7−17	130304	
	55	白色頁岩	頭部	0.60	0.64	0.12	0.06	○			×			7−17	131800	
	55	白色頁岩	頭部	0.79	0.64	0.17	0.09	○			×			7−17	132699	
	55	白色頁岩	頭部	1.26	0.91	0.17	0.22	○			×			7−17	132704	
	55	白色頁岩	尾部	1.69	0.74	0.32	0.38							7−17	131710	
	55	白色頁岩	尾部	1.62	0.63	0.25	0.22							7−17	131834	
	55	珪質凝灰岩	中間部	1.31	0.38	0.21	0.09	○			×			7−17	129259	
	56	OB淀姫	完形	1.56	0.60	0.17	0.14		○		○			7−20	109632	
	56	凝灰質頁岩	中間部	0.94	0.58	0.33	0.14					○		7−20	109719	
	56	凝灰質頁岩	中間部	2.32	0.76	0.22	0.34							7−20	110138	
	56	凝灰質頁岩	頭部	0.93	0.49	0.24	0.10	○			×			7−20	109615	
	56	凝灰質頁岩	頭部	0.81	0.52	0.18	0.07	○			×			7−20	109628	
	56	凝灰質頁岩	頭部	1.04	0.71	0.21	0.16	○			×			7−20	109640	
	56	ギョクズイ	中間部	0.68	0.69	0.16	0.09							7−20	109647	
	56	頁岩	中間部	0.89	0.77	0.22	0.20							7−20	109679	
	56	頁岩	中間部	0.70	0.53	0.16	0.09							7−20	110150	
	56	頁岩	頭部	0.97	0.79	0.20	0.20	○			×			7−20	109631	
	56	砂岩	尾部	1.15	0.42	0.18	0.09						○	7−20	110734	
	56	白色珪質頁岩	頭部	2.10	0.55	0.18	0.26	○			×			7−20	109651	
	56	白色頁岩	中間部	0.96	0.49	0.11	0.04							7−20	109618	
	56	白色頁岩	中間部	0.65	0.67	0.18	0.07							7−20	109732	
	56	鉄石英	頭部	1.26	0.92	0.15	0.19	○			○			7−20	109720	
	56	鉄石英	頭部	0.53	0.65	0.20	0.07	○			×			7−20	110489	
	56	珪質凝灰岩	中間部	0.81	0.54	0.24	0.07							7−20	110485	
	57	OB牛	頭部	1.17	0.55	0.15	0.09	○			×			7−19	110400	
	57	OB桑ノ木	完形	1.28	0.75	0.25	0.22		○		×			7−19	110433	
	57	OB桑ノ木	中間部	0.64	0.52	0.13	0.03							7−19	109754	
	57	OB桑ノ木	尾部	0.81	0.38	0.12	0.03						○	7−19	109813	
	57	OB桑ノ木	尾部	1.34	0.45	0.17	0.09					○	○	7−19	110479	
	57	OB三船	完形	1.27	0.72	0.25	0.18	○			○			7−19	110738	
	57	OB三船	中間部	0.68	0.59	0.19	0.06							7−19	109771	
	57	OB三船	頭部	1.12	0.33	0.16	0.05	○			×			7−19	109770	
	57	OB三船	頭部	1.21	0.78	0.27	0.21	○			×			7−19	110398	
	57	OB三船	頭部	1.09	0.57	0.16	0.09			○	○			7−19	110648	
	57	OB三船	尾部	1.46	0.75	0.24	0.21							7−19	110635	
	57	OB淀姫	中間部	0.76	0.43	0.12	0.04							7−19	110405	
	57	OB淀姫	頭部	1.04	0.43	0.13	0.07			○	○			7−19	109765	
	57	OB淀姫	尾部	0.76	0.39	0.13	0.04					○	○	7−19	109798	
	58	OB牛	尾部	0.62	0.35	0.10	0.02							7−18	128831	
	58	OB桑ノ木	中間部	0.64	0.43	0.11	0.04							7−18	128866	
	58	OB桑ノ木	中間部	0.62	0.39	0.13	0.03							7−18	128936	
	58	OB桑ノ木	頭部	0.54	0.60	0.12	0.03		○		○			7−18	110198	
	58	OB桑ノ木	頭部	0.97	0.61	0.13	0.08		○		○			7−18	110243	
	58	OB桑ノ木	頭部	1.08	0.44	0.13	0.06			○	○		○	7−18	110253	
	58	OB桑ノ木	頭部	0.60	0.51	0.13	0.04	○			×			7−18	128836	
	58	OB桑ノ木	尾部	0.74	0.41	0.18	0.06							7−18	110034	
	58	OB桑ノ木	尾部	1.09	0.52	0.17	0.09							7−18	110221	
	58	OB桑ノ木	尾部	0.85	0.36	0.13	0.03						○	7−18	110361	
	58	OB三船	完形	1.30	0.60	0.22	0.16	○			×			7−18	110214	
	58	OB三船	中間部	0.73	0.63	0.18	0.08							7−18	110191	
	58	OB三船	中間部	0.76	0.74	0.14	0.07							7−18	110332	
	58	OB三船	中間部	1.08	0.56	0.17	0.11							7−18	110754	
	58	OB三船	尾部	1.12	0.35	0.14	0.05							7−18	110359	
	58	ギョクズイ	中間部	0.68	0.53	0.17	0.06							7−18	109878	
	59	OB牛	完形	1.02	0.65	0.13	0.36			○	×			7−16	128802	
	59	OB牛	中間部	1.86	0.72	0.34	0.08							7−16	128808	
	59	OB牛	頭部	1.07	0.70	0.26	0.18	○			×			7−16	123833	
	59	OB牛	頭部	0.92	0.54	0.19	0.08		○		×	○		7−16	123990	
	59	OB牛	頭部	0.93	0.60	0.23	0.15	○			○			7−16	124010	

第103表　第Ⅲ文化層細石刃一覧表(66)

番号	ﾌﾞﾛｯｸ	石　材	部位	長	幅	厚	重	打　面			頭部調整	使用痕		旧ブロック	取上番号	備　考
								平坦	調整	点状		左側	右側			
	59	OB桑ノ木	完形	0.81	0.43	0.10	0.04		○		×			7−16	128765	
	59	OB桑ノ木	完形	1.29	0.47	0.12	0.06			○	×			7−16	128843	
	59	OB桑ノ木	完形	1.20	0.66	0.22	0.14			○	○			7−16	128902	
	59	OB桑ノ木	完形	1.08	0.44	0.19	0.06			○	×			7−16	128931	
	59	OB桑ノ木	中間部	0.85	0.46	0.17	0.06						○	7−16	123136	
	59	OB桑ノ木	中間部	1.22	0.59	0.22	0.19						○	7−16	123148	
	59	OB桑ノ木	中間部	0.75	0.31	0.09	0.03							7−16	123530	
	59	OB桑ノ木	中間部	0.98	0.29	0.09	0.03					○	○	7−16	123669	
	59	OB桑ノ木	中間部	1.06	0.45	0.14	0.05							7−16	123901	
	59	OB桑ノ木	中間部	1.08	0.62	0.13	0.11							7−16	123976	
	59	OB桑ノ木	中間部	0.65	0.46	0.08	0.02							7−16	123977	
	59	OB桑ノ木	中間部	1.00	0.42	0.15	0.06						○	7−16	123987	
	59	OB桑ノ木	中間部	0.83	0.61	0.16	0.07							7−16	123992	
	59	OB桑ノ木	中間部	1.40	0.52	0.13	0.11						○	7−16	124105	
	59	OB桑ノ木	中間部	1.57	0.58	0.26	0.20							7−16	124113	
	59	OB桑ノ木	中間部	0.89	0.38	0.20	0.07							7−16	124121	
	59	OB桑ノ木	中間部	1.11	0.35	0.17	0.01							7−16	128333	
	59	OB桑ノ木	中間部	1.91	0.32	0.24	0.10							7−16	128512	
	59	OB桑ノ木	中間部	1.13	0.73	0.23	0.18						○	7−16	128790	
	59	OB桑ノ木	中間部	1.02	0.74	0.14	0.06							7−16	128826	
	59	OB桑ノ木	中間部	1.02	0.40	0.14	0.07					○		7−16	128880	
	59	OB桑ノ木	中間部	0.85	0.53	0.25	0.11					○		7−16	128951	
	59	OB桑ノ木	頭部	1.09	0.46	0.13	0.06		○		×			7−16	128813	
	59	OB桑ノ木	頭部	1.30	0.49	0.10	0.05		○		×			7−16	123981	
	59	OB桑ノ木	頭部	1.53	0.38	0.14	0.07			○	×			7−16	123988	
	59	OB桑ノ木	頭部	0.82	0.56	0.16	0.08		○		×			7−16	128860	
	59	OB桑ノ木	尾部	1.10	0.38	0.14	0.07							7−16	123179	
	59	OB桑ノ木	尾部	1.02	0.42	0.17	0.07							7−16	123831	
	59	OB桑ノ木	尾部	1.61	0.68	0.26	0.28							7−16	123867	
	59	OB桑ノ木	尾部	0.08	0.47	0.15	0.08							7−16	123887	
	59	OB桑ノ木	尾部	1.22	0.48	0.14	0.07					○		7−16	124022	
	59	OB桑ノ木	尾部	0.77	0.40	0.15	0.11							7−16	127105	
	59	OB桑ノ木	尾部	1.08	0.57	0.22	0.08							7−16	128532	
	59	OB桑ノ木	尾部	0.81	0.57	0.14	0.07							7−16	128760	
	59	OB桑ノ木	尾部	0.84	0.49	0.16	0.22							7−16	128774	
	59	OB桑ノ木	尾部	0.62	0.42	0.10	0.02					○		7−16	128934	
	59	OB三船	完形	1.52	0.55	0.31	0.18			○	×	○		7−16	128828	
	59	OB三船	完形	1.86	0.51	0.51	0.13		○		×	○	○	7−16	128950	
	59	OB三船	中間部	1.24	0.46	0.18	0.08							7−16	108556	
	59	OB三船	中間部	0.98	0.42	0.12	0.05							7−16	123181	
	59	OB三船	中間部	0.70	0.55	0.10	0.04							7−16	123615	
	59	OB三船	中間部	0.68	0.35	0.10	0.02							7−16	123683	
	59	OB三船	中間部	1.30	0.44	0.12	0.06							7−16	123758	
	59	OB三船	中間部	0.51	0.57	0.15	0.04						○	7−16	123973	
	59	OB三船	中間部	1.12	0.39	0.13	0.07						○	7−16	124016	
	59	OB三船	中間部	0.83	0.53	0.15	0.06							7−16	124055	
	59	OB三船	中間部	1.18	0.48	0.18	0.11					○		7−16	124098	
	59	OB三船	中間部	0.79	0.42	0.17	0.06							7−16	124129	
	59	OB三船	中間部	0.69	0.44	0.13	0.03						○	7−16	124130	
	59	OB三船	中間部	0.55	0.42	0.14	0.03						○	7−16	124198	
	59	OB三船	中間部	0.93	0.58	0.20	0.11							7−16	124208	
	59	OB三船	中間部	0.77	0.62	0.23	0.07							7−16	127096	
	59	OB三船	中間部	0.75	0.70	0.22	0.09							7−16	127117	
	59	OB三船	中間部	1.16	0.67	0.25	0.08							7−16	128805	
	59	OB三船	中間部	0.98	0.63	0.14	0.07							7−16	128943	
	59	OB三船	頭部	1.63	0.99	0.14	0.15		○		○		○	7−16	128480	
	59	OB三船	頭部	1.66	0.54	0.13	0.13			○	○			7−16	123137	
	59	OB三船	頭部	1.44	0.45	0.13	0.09		○		×	○		7−16	123187	
	59	OB三船	頭部	1.36	0.61	0.17	0.12		○		×		○	7−16	123493	
	59	OB三船	頭部	1.21	0.45	0.17	0.11	○			×			7−16	124101	
	59	OB三船	頭部	0.78	0.48	0.16	0.05	○			×			7−16	124249	
	59	OB三船	頭部	0.70	0.61	0.19	0.06		○		×			7−16	127116	
	59	OB三船	頭部	0.93	0.42	0.23	0.05		○		×	○	○	7−16	128771	
	59	OB三船	頭部	0.89	0.52	0.16	0.05			○	×			7−16	128875	
	59	OB三船	尾部	1.58	0.53	0.23	0.18							7−16	123853	
	59	OB三船	尾部	0.93	0.37	0.14	0.03							7−16	123995	
	59	OB三船	尾部	1.19	0.40	0.16	0.07							7−16	124013	
	59	OB三船	尾部	1.19	0.36	0.23	0.09							7−16	124033	
	59	OB三船	尾部	0.94	0.70	0.18	0.12							7−16	124062	
	59	OB三船	尾部	0.92	0.46	0.14	0.27							7−16	128238	
	59	OB三船	尾部	0.75	0.37	0.07	0.12							7−16	128510	
	59	OB三船	尾部	1.23	0.57	0.15	0.06							7−16	128766	
	59	OB三船	尾部	0.98	0.41	0.12	0.09							7−16	128778	
	59	OB三船	尾部	0.81	0.80	0.21	0.13							7−16	128947	
	59	凝灰質頁岩	完形	2.37	1.08	0.37	0.62	○			×			7−16	123891	
	59	凝灰質頁岩	頭部	1.79	0.82	0.20	0.40	○			×			7−16	123884	

第104表　第Ⅲ文化層細石刃一覧表(67)

番号	ﾌﾞﾛｯｸ	石　材	部位	長	幅	厚	重	打　面			頭部調整	使用痕		旧 ブロック	取上番号	備　考
								平坦	調整	点状		左側	右側			
	59	ギョクズイ	中間部	1.22	0.61	0.18	0.16						○	7−16	128888	
	59	頁岩	完形	1.08	0.54	0.15	0.07	○			×			7−16	123905	
	59	頁岩	頭部	1.08	0.69	0.14	0.13	○			○	○	○	7−16	123846	
	59	頁岩	頭部	1.00	0.64	0.18	0.14	○			×	○	○	7−16	123888	
	59	頁岩	頭部	1.40	0.43	0.16	0.13	○			○			7−16	123907	
	59	頁岩	頭部	1.22	0.47	0.15	0.11	○			×			7−16	123932	
	59	頁岩	頭部	0.84	0.59	0.21	0.13	○			×			7−16	128887	
	59	しま砂岩	完形	1.40	0.58	0.18	0.17	○			×			7−16	123864	
	59	しま砂岩	頭部	1.29	0.51	0.16	0.14	○			×	○		7−16	128876	
1980	60	OB牛	完形	1.94	0.73	0.23	0.27		○		○			7−15	127970	
1981	60	OB桑ノ木	完形	2.03	0.74	0.19	0.23		○		○		○	7−15	124451	
1982	60	OB桑ノ木	完形	1.29	0.65	0.22	0.23	○			×		○	7−15	124446	
1983	60	OB桑ノ木	完形	1.83	0.57	0.13	0.16		○		×	○		7−15	124430	
1984	60	OB三船	頭部	1.09	0.47	0.15	0.08		○		×	○	○	7−15	128397	
1985	60	OB三船	頭部	0.82	0.50	0.17	0.10	○			×	○	○	7−15	127420	
1986	60	OB桑ノ木	頭部	1.01	0.59	0.15	0.10		○		×		○	7−15	124464	
1987	60	OB桑ノ木	頭部	1.25	0.60	0.10	0.09		○		×		○	7−15	124351	
1988	60	OB桑ノ木	頭部	1.01	0.54	0.11	0.07		○		×	○		7−15	124421	
1989	60	OB桑ノ木	頭部	1.26	0.69	0.30	0.23			○	○	○		7−15	124667	
1990	60	OB桑ノ木	頭部	0.89	0.56	0.08	0.06		○		×	○		7−15	124926	
1991	60	OB桑ノ木	頭部	0.64	0.45	0.12	0.04	○			×		○	7−15	124426	
1992	60	OB桑ノ木	頭部	1.45	0.58	0.20	0.18	○			×	○		7−15	124812	
1993	60	OB桑ノ木	頭部	1.38	0.42	0.12	0.08		○		×	○		7−15	125176	
1994	60	OB桑ノ木	頭部	1.35	0.39	0.16	0.12	○			×	○		7−15	125205	
1995	60	OB桑ノ木	頭部	1.15	0.40	0.10	0.05		○		×	○	○	7−15	124810	
1996	60	OB桑ノ木	頭部	1.25	0.77	0.16	0.15	○			×		○	7−15	124969	
1997	60	OB桑ノ木	頭部	0.88	0.44	0.11	0.06		○		×		○	7−15	128152	
1998	60	OB桑ノ木	頭部	0.81	0.49	0.15	0.07	○			×		○	7−15	125884	
1999	60	OB桑ノ木	頭部	0.91	0.54	0.24	0.10	○			○		○	7−15	125893	
2000	60	OB古里	頭部	1.45	0.40	0.25	0.13		○		×	○		7−15	124599	
2001	60	白色珪質頁岩	頭部	1.20	0.86	0.19	0.20	○			×	○		7−15	126723	
2002	60	ｸﾘｰﾑ色珪質頁岩	頭部	1.22	0.51	0.18	0.10		○		×	○		7−15	124443	
2003	60	ｸﾘｰﾑ色珪質頁岩	頭部	1.27	0.55	0.24	0.07		○		○			7−15	126620	
2004	60	黄色頁岩	頭部	0.74	0.91	0.27	0.07	○			○	○	○	7−15	126162	
2005	60	黄色頁岩	頭部	1.27	0.78	0.18	0.16	○			×			7−15	127959	
2006	60	OB三船	中間部	0.98	0.50	0.12	0.06					○		7−15	128132	
2007	60	OB桑ノ木	中間部	1.22	0.52	0.13	0.11					○		7−15	127897	
2008	60	OB桑ノ木	中間部	0.90	0.45	0.18	0.07					○		7−15	127522	
2009	60	OB桑ノ木	中間部	1.49	0.57	0.15	0.14						○	7−15	124755	
2010	60	OB桑ノ木	中間部	1.02	0.39	0.07	0.03						○	7−15	124288	
2011	60	OB桑ノ木	中間部	1.06	0.51	0.15	0.08						○	7−15	128092	
2012	60	OB桑ノ木	中間部	0.94	0.50	0.14	0.08					○		7−15	124350	
2013	60	OB桑ノ木	中間部	0.99	0.49	0.14	0.07					○		7−15	124403	
2014	60	OB桑ノ木	中間部	1.14	0.63	0.22	0.17					○		7−15	124680	
2015	60	OB桑ノ木	中間部	1.40	0.54	0.21	0.14					○		7−15	126473	
2016	60	凝灰質頁岩	中間部	1.11	0.68	0.32	0.23							7−15	128331	
2017	60	黄色頁岩	中間部	1.04	0.59	0.18	0.14							7−15	125852	
2018	60	黒色珪質頁岩	中間部	0.87	0.42	0.15	0.04					○		7−15	126173	
2019	60	頁岩	中間部	1.29	0.62	0.15	0.17						○	7−15	125779	
2020	60	砂岩	中間部	2.14	0.76	0.26	0.47							7−15	126414	
2021	60	OB桑ノ木	尾部	0.91	0.57	0.14	0.12						○	7−15	124401	
2022	60	OB桑ノ木	尾部	1.12	0.60	0.22	0.18					○		7−15	129038	
2023	60	OB桑ノ木	尾部	1.46	0.64	0.20	0.17					○		7−15	126072	
2024	60	OB桑ノ木	尾部	1.50	0.51	0.19	0.16					○	○	7−15	125120	
2025	60	OB古里	尾部	1.04	0.53	0.12	0.07						○	7−15	124769	
	60	OB牛	中間部	0.91	0.40	0.13	0.04							7−15	128082	
	60	OB牛	中間部	0.65	0.37	0.05	0.02							7−15	129156	
	60	OB牛	頭部	0.92	0.62	0.18	0.09	○			×			7−15	126042	
	60	OB牛	頭部	0.59	0.49	0.07	0.03	○			×			7−15	126814	
	60	OB牛	尾部	1.04	0.48	0.26	0.12							7−15	126091	
	60	OB牛	尾部	0.98	0.71	0.20	0.17							7−15	127263	
	60	OB牛	尾部	1.06	0.36	0.22	0.09							7−15	128175	
	60	OB桑ノ木	完形	1.13	0.68	0.18	0.16		○		×			7−15	124468	
	60	OB桑ノ木	完形	0.79	0.43	0.14	0.04	○			×			7−15	124590	
	60	OB桑ノ木	完形	0.73	0.40	0.22	0.05		○		○			7−15	125196	
	60	OB桑ノ木	完形	1.28	0.51	0.19	0.10	○			×			7−15	126071	
	60	OB桑ノ木	完形	1.20	0.44	0.18	0.05	○			×			7−15	126145	
	60	OB桑ノ木	完形	1.90	0.58	0.32	0.32		○		×			7−15	126478	
	60	OB桑ノ木	完形	1.92	0.87	0.18	0.35		○		×			7−15	127525	ヒンジ
	60	OB桑ノ木	完形	0.99	0.50	0.17	0.09	○			×			7−15	127948	
	60	OB桑ノ木	完形	1.15	0.42	0.14	0.05		○		×			7−15	123784	
	60	OB桑ノ木	中間部	0.59	0.39	0.12	0.02						○	7−15	124289	
	60	OB桑ノ木	中間部	0.84	0.45	0.10	0.05							7−15	124295	
	60	OB桑ノ木	中間部	0.66	0.46	0.12	0.04						○	7−15	124299	
	60	OB桑ノ木	中間部	0.91	0.50	0.20	0.10							7−15	124314	
	60	OB桑ノ木	中間部	1.10	0.62	0.28	0.14							7−15	124323	

第105表　第Ⅲ文化層細石刃一覧表(68)

番号	ﾌﾞﾛｯｸ	石　材	部位	長	幅	厚	重	打　面			頭部調整	使用痕		旧 ブロック	取上番号	備　考
								平坦	調整	点状		左側	右側			
	60	OB桑ノ木	中間部	1.34	0.60	0.20	0.22							7−15	124332	
	60	OB桑ノ木	中間部	1.01	0.45	0.08	0.04							7−15	124354	
	60	OB桑ノ木	中間部	0.83	0.65	0.17	0.08							7−15	124357	
	60	OB桑ノ木	中間部	0.69	0.43	0.11	0.05							7−15	124366	
	60	OB桑ノ木	中間部	0.78	0.48	0.15	0.07							7−15	124392	
	60	OB桑ノ木	中間部	0.74	0.46	0.16	0.06					○		7−15	124395	
	60	OB桑ノ木	中間部	1.09	0.59	0.08	0.08							7−15	124422	
	60	OB桑ノ木	中間部	0.78	0.32	0.14	0.04							7−15	124425	
	60	OB桑ノ木	中間部	1.01	0.46	0.14	0.08							7−15	124447	
	60	OB桑ノ木	中間部	0.89	0.32	0.11	0.04							7−15	124459	
	60	OB桑ノ木	中間部	0.93	0.50	0.14	0.08							7−15	124462	
	60	OB桑ノ木	中間部	0.64	0.54	0.13	0.04							7−15	124592	
	60	OB桑ノ木	中間部	0.71	0.52	0.11	0.05							7−15	124594	
	60	OB桑ノ木	中間部	0.83	0.62	0.10	0.06							7−15	124595	
	60	OB桑ノ木	中間部	0.98	0.41	0.12	0.04							7−15	124676	
	60	OB桑ノ木	中間部	1.18	0.58	0.19	0.11							7−15	124684	
	60	OB桑ノ木	中間部	0.79	0.80	0.10	0.09							7−15	124686	
	60	OB桑ノ木	中間部	1.21	0.58	0.30	0.20						○	7−15	124697	
	60	OB桑ノ木	中間部	0.68	0.40	0.13	0.05						○	7−15	124700	
	60	OB桑ノ木	中間部	0.92	0.47	0.22	0.10							7−15	124731	
	60	OB桑ノ木	中間部	1.06	0.59	0.11	0.07							7−15	124744	
	60	OB桑ノ木	中間部	0.86	0.43	0.18	0.06							7−15	124756	
	60	OB桑ノ木	中間部	0.68	0.54	0.11	0.04	○			×			7−15	124757	注記が124754になつている
	60	OB桑ノ木	中間部	0.85	0.51	0.10	0.05							7−15	124934	
	60	OB桑ノ木	中間部	0.85	0.55	0.14	0.09							7−15	124936	
	60	OB桑ノ木	中間部	0.84	0.58	0.19	0.08							7−15	124944	
	60	OB桑ノ木	中間部	0.83	0.35	0.12	0.04							7−15	124945	
	60	OB桑ノ木	中間部	1.24	0.73	0.18	0.17							7−15	124947	
	60	OB桑ノ木	中間部	0.96	0.50	0.15	0.09							7−15	124949	
	60	OB桑ノ木	中間部	1.43	0.51	0.11	0.10						○	7−15	124950	
	60	OB桑ノ木	中間部	1.42	0.61	0.25	0.18							7−15	124954	
	60	OB桑ノ木	中間部	0.81	0.47	0.09	0.05						○	7−15	124955	
	60	OB桑ノ木	中間部	0.79	0.44	0.10	0.04					○		7−15	124961	
	60	OB桑ノ木	中間部	1.04	0.86	0.15	0.15							7−15	124962	
	60	OB桑ノ木	中間部	0.54	0.38	0.09	0.02							7−15	124967	
	60	OB桑ノ木	中間部	0.69	0.45	0.11	0.04							7−15	124979	
	60	OB桑ノ木	中間部	1.31	0.67	0.29	0.29					○		7−15	125005	
	60	OB桑ノ木	中間部	0.71	0.52	0.20	0.07							7−15	125092	
	60	OB桑ノ木	中間部	0.70	0.43	0.13	0.04							7−15	125093	
	60	OB桑ノ木	中間部	0.78	0.51	0.10	0.04							7−15	125140	
	60	OB桑ノ木	中間部	1.23	0.54	0.20	0.15							7−15	125175	
	60	OB桑ノ木	中間部	0.75	0.67	0.08	0.05							7−15	125185	
	60	OB桑ノ木	中間部	0.61	0.36	0.11	0.02							7−15	125200	
	60	OB桑ノ木	中間部	0.71	0.61	0.15	0.06							7−15	125204	
	60	OB桑ノ木	中間部	0.59	0.44	0.14	0.04							7−15	125252	
	60	OB桑ノ木	中間部	0.80	0.60	0.18	0.10							7−15	125534	
	60	OB桑ノ木	中間部	0.81	0.43	0.18	0.05					○		7−15	125542	
	60	OB桑ノ木	中間部	1.11	0.45	0.17	0.09						○	7−15	125551	
	60	OB桑ノ木	中間部	0.67	0.46	0.12	0.04					○	○	7−15	125562	
	60	OB桑ノ木	中間部	1.82	0.62	0.35	0.38							7−15	125565	
	60	OB桑ノ木	中間部	0.59	0.46	0.12	0.04							7−15	125577	
	60	OB桑ノ木	中間部	0.80	0.49	0.11	0.04					○		7−15	125595	
	60	OB桑ノ木	中間部	0.72	0.41	0.12	0.04							7−15	125739	
	60	OB桑ノ木	中間部	0.92	0.61	0.14	0.11							7−15	125744	
	60	OB桑ノ木	中間部	0.68	0.64	0.19	0.09							7−15	125848	
	60	OB桑ノ木	中間部	1.55	0.45	0.12	0.09							7−15	125849	
	60	OB桑ノ木	中間部	0.63	0.35	0.13	0.03							7−15	125851	
	60	OB桑ノ木	中間部	1.00	0.52	0.15	0.07							7−15	125895	
	60	OB桑ノ木	中間部	0.95	0.57	0.12	0.09							7−15	125903	
	60	OB桑ノ木	中間部	0.92	0.65	0.23	0.13							7−15	125955	
	60	OB桑ノ木	中間部	0.94	0.40	0.22	0.06							7−15	125989	
	60	OB桑ノ木	中間部	0.92	0.82	0.20	0.14							7−15	126039	
	60	OB桑ノ木	中間部	0.65	0.52	0.18	0.06							7−15	126041	
	60	OB桑ノ木	中間部	0.69	0.58	0.11	0.04							7−15	126045	
	60	OB桑ノ木	中間部	0.85	0.55	0.16	0.08							7−15	126055	
	60	OB桑ノ木	中間部	0.53	0.35	0.10	0.02							7−15	126058	
	60	OB桑ノ木	中間部	1.39	0.64	0.25	0.21							7−15	126065	
	60	OB桑ノ木	中間部	0.97	0.61	0.25	0.13							7−15	126073	
	60	OB桑ノ木	中間部	0.70	0.52	0.17	0.06					○		7−15	126075	
	60	OB桑ノ木	中間部	0.81	0.39	0.12	0.03							7−15	126077	
	60	OB桑ノ木	中間部	0.51	0.35	0.08	0.02							7−15	126080	
	60	OB桑ノ木	中間部	1.04	0.55	0.09	0.04							7−15	126083	
	60	OB桑ノ木	中間部	0.98	0.45	0.12	0.06							7−15	126084	
	60	OB桑ノ木	中間部	1.02	0.48	0.18	0.08							7−15	126088	
	60	OB桑ノ木	中間部	1.04	0.52	0.11	0.07							7−15	126097	
	60	OB桑ノ木	中間部	1.23	0.53	0.13	0.08						○	7−15	126128	

第106表　第Ⅲ文化層細石刃一覧表(69)

番号	ﾌﾞﾛｯｸ	石　材	部位	長	幅	厚	重	打　面			頭部調整	使用痕		旧ブロック	取上番号	備　考
								平坦	調整	点状		左側	右側			
	60	OB桑ノ木	中間部	0.57	0.58	0.10	0.03							7−15	126157	
	60	OB桑ノ木	中間部	0.87	0.45	0.24	0.06							7−15	126163	
	60	OB桑ノ木	中間部	0.87	0.52	0.12	0.05							7−15	126198	
	60	OB桑ノ木	中間部	0.79	0.60	0.12	0.07					○		7−15	126202	
	60	OB桑ノ木	中間部	1.75	0.59	0.17	0.22					○		7−15	126207	
	60	OB桑ノ木	中間部	1.76	0.46	0.20	0.21		○		×		○	7−15	126211	
	60	OB桑ノ木	中間部	2.02	0.68	0.17	0.21							7−15	126215	
	60	OB桑ノ木	中間部	0.33	0.40	0.13	0.01							7−15	126402	
	60	OB桑ノ木	中間部	0.70	0.43	0.06	0.02							7−15	126407	
	60	OB桑ノ木	中間部	0.85	0.44	0.17	0.07					○		7−15	126439	
	60	OB桑ノ木	中間部	1.23	0.49	0.17	0.10							7−15	126460	
	60	OB桑ノ木	中間部	0.96	0.40	0.18	0.06							7−15	126461	
	60	OB桑ノ木	中間部	0.72	0.90	0.10	0.07							7−15	126477	
	60	OB桑ノ木	中間部	0.92	0.44	0.12	0.06							7−15	126491	
	60	OB桑ノ木	中間部	1.06	0.45	0.14	0.08							7−15	126494	
	60	OB桑ノ木	中間部	0.65	0.61	0.12	0.06							7−15	126664	
	60	OB桑ノ木	中間部	1.07	0.69	0.20	0.13							7−15	126665	
	60	OB桑ノ木	中間部	0.62	0.35	0.10	0.03						○	7−15	126715	
	60	OB桑ノ木	中間部	1.19	0.49	0.16	0.09							7−15	126762	
	60	OB桑ノ木	中間部	0.71	0.37	0.13	0.04							7−15	126800	
	60	OB桑ノ木	中間部	0.69	0.69	0.21	0.11							7−15	127430	
	60	OB桑ノ木	中間部	0.90	0.51	0.18	0.07							7−15	127498	
	60	OB桑ノ木	中間部	1.03	0.54	0.09	0.06							7−15	127509	
	60	OB桑ノ木	中間部	1.56	0.60	0.20	0.23					○		7−15	127523	
	60	OB桑ノ木	中間部	0.88	0.52	0.19	0.09							7−15	127536	
	60	OB桑ノ木	中間部	0.75	0.38	0.15	0.04							7−15	127594	
	60	OB桑ノ木	中間部	0.65	0.50	0.11	0.04							7−15	127641	
	60	OB桑ノ木	中間部	1.32	0.46	0.15	0.10							7−15	127658	
	60	OB桑ノ木	中間部	0.79	0.64	0.13	0.06							7−15	127810	
	60	OB桑ノ木	中間部	0.56	0.45	0.12	0.04							7−15	127898	
	60	OB桑ノ木	中間部	0.83	0.53	0.10	0.05							7−15	127906	
	60	OB桑ノ木	中間部	0.91	0.56	0.21	0.13							7−15	127920	
	60	OB桑ノ木	中間部	0.74	0.60	0.13	0.07							7−15	127931	
	60	OB桑ノ木	中間部	0.68	0.45	0.07	0.03						○	7−15	127932	
	60	OB桑ノ木	中間部	1.29	0.81	0.31	0.30							7−15	127965	
	60	OB桑ノ木	中間部	0.51	0.51	0.07	0.03							7−15	127971	
	60	OB桑ノ木	中間部	0.70	0.41	0.11	0.03							7−15	127972	
	60	OB桑ノ木	中間部	0.60	0.70	0.19	0.08							7−15	128021	
	60	OB桑ノ木	中間部	1.16	0.49	0.25	0.15							7−15	128047	
	60	OB桑ノ木	中間部	1.55	0.50	0.24	0.22							7−15	128168	
	60	OB桑ノ木	中間部	0.77	0.36	0.16	0.05							7−15	128272	
	60	OB桑ノ木	中間部	0.63	0.39	0.09	0.03					○		7−15	128308	
	60	OB桑ノ木	中間部	0.56	0.40	0.09	0.03							7−15	128345	
	60	OB桑ノ木	中間部	0.73	0.35	0.10	0.03						○	7−15	128382	
	60	OB桑ノ木	中間部	0.88	0.50	0.20	0.09							7−15	128479	
	60	OB桑ノ木	中間部	1.00	0.51	0.11	0.06							7−15	128515	
	60	OB桑ノ木	中間部	0.60	0.65	0.13	0.08							7−15	128529	
	60	OB桑ノ木	中間部	0.90	0.43	0.09	0.04					○		7−15	129033	
	60	OB桑ノ木	中間部	0.47	0.49	0.06	0.02							7−15	129060	
	60	OB桑ノ木	中間部	1.09	0.46	0.16	0.07							7−15	129132	
	60	OB桑ノ木	中間部	1.22	0.47	0.14	0.10							7−15	129330	
	60	OB桑ノ木	中間部	1.02	0.59	0.20	0.12							7−15	123798	
	60	OB桑ノ木	頭部	1.27	0.37	0.11	0.05	○			×			7−15	126190	
	60	OB桑ノ木	頭部	1.05	0.75	0.11	0.07	○			×			7−15	126200	
	60	OB桑ノ木	頭部	0.80	0.35	0.15	0.05		○		×			7−15	126216	
	60	OB桑ノ木	頭部	1.48	0.54	0.12	0.11			○	×			7−15	126294	
	60	OB桑ノ木	頭部	1.23	0.50	0.17	0.10		○		×			7−15	126319	
	60	OB桑ノ木	頭部	0.99	0.43	0.14	0.06		○		×			7−15	126388	
	60	OB桑ノ木	頭部	0.53	0.52	0.19	0.05		○		×			7−15	126396	
	60	OB桑ノ木	頭部	1.57	0.60	0.19	0.18		○		×		○	7−15	126418	
	60	OB桑ノ木	頭部	0.63	0.52	0.15	0.04	○			×		○	7−15	126433	
	60	OB桑ノ木	頭部	0.91	0.57	0.15	0.08		○		○			7−15	126462	
	60	OB桑ノ木	頭部	0.77	0.72	0.12	0.05		○		×			7−15	126482	
	60	OB桑ノ木	頭部	1.18	0.66	0.19	0.15		○		×		○	7−15	126504	
	60	OB桑ノ木	頭部	1.15	0.39	0.22	0.10	○			×			7−15	126793	
	60	OB桑ノ木	頭部	0.52	0.67	0.21	0.06		○		×			7−15	127421	
	60	OB桑ノ木	頭部	0.83	0.41	0.15	0.05	○			×			7−15	127835	
	60	OB桑ノ木	頭部	1.03	1.57	0.20	0.11	○			×			7−15	127907	
	60	OB桑ノ木	頭部	0.71	0.45	0.17	0.04		○		×		○	7−15	127927	
	60	OB桑ノ木	頭部	1.11	0.52	0.16	0.10	○			×			7−15	129009	
	60	OB桑ノ木	頭部	0.92	0.59	0.10	0.05		○		×			7−15	124298	
	60	OB桑ノ木	頭部	0.99	0.46	0.12	0.07		○		×			7−15	124307	
	60	OB桑ノ木	頭部	1.23	0.45	0.13	0.08		○		○			7−15	124313	
	60	OB桑ノ木	頭部	0.80	0.54	0.15	0.07		○		×			7−15	124340	
	60	OB桑ノ木	頭部	0.93	0.66	0.11	0.08	○			×			7−15	124369	
	60	OB桑ノ木	頭部	1.11	0.59	0.12	0.08		○		×			7−15	124387	

第107表　第Ⅲ文化層細石刃一覧表(70)

番号	ﾌﾞﾛｯｸ	石　材	部位	長	幅	厚	重	打　面			頭部調整	使用痕		旧ブロック	取上番号	備　考
								平坦	調整	点状		左側	右側			
	60	OB桑ノ木	頭部	1.17	0.64	0.09	0.07	○			○			7−15	124417	
	60	OB桑ノ木	頭部	0.56	0.54	0.15	0.05		○		×	○		7−15	124435	
	60	OB桑ノ木	頭部	1.15	0.56	0.20	0.13		○		×			7−15	124437	
	60	OB桑ノ木	頭部	1.29	0.72	0.12	0.14	○			×			7−15	124438	
	60	OB桑ノ木	頭部	1.17	0.62	0.15	0.10		○		×			7−15	124673	
	60	OB桑ノ木	頭部	0.73	0.59	0.09	0.05		○		×			7−15	124679	
	60	OB桑ノ木	頭部	0.53	0.48	0.05	0.02	○			○			7−15	124681	
	60	OB桑ノ木	頭部	0.49	0.49	0.10	0.03		○		×			7−15	124711	
	60	OB桑ノ木	頭部	1.20	0.57	0.12	0.10		○		×			7−15	124752	
	60	OB桑ノ木	頭部	1.04	0.41	0.12	0.06		○		×			7−15	124800	
	60	OB桑ノ木	頭部	0.73	0.65	0.12	0.07	○			○			7−15	124819	
	60	OB桑ノ木	頭部	0.55	0.49	0.07	0.02		○		○			7−15	124840	
	60	OB桑ノ木	頭部	1.14	0.51	0.20	0.11			○	○			7−15	124858	
	60	OB桑ノ木	頭部	1.18	0.49	0.14	0.08		○		×			7−15	124942	
	60	OB桑ノ木	頭部	0.84	0.56	0.08	0.03	○			×			7−15	124958	
	60	OB桑ノ木	頭部	0.73	0.55	0.10	0.04	○			×			7−15	124964	
	60	OB桑ノ木	頭部	0.97	0.53	0.16	0.07		○		×			7−15	124966	
	60	OB桑ノ木	頭部	1.26	0.69	0.17	0.14	○			○			7−15	124974	
	60	OB桑ノ木	頭部	0.99	0.56	0.11	0.04		○		×			7−15	124975	
	60	OB桑ノ木	頭部	0.92	0.48	0.20	0.08	○			×			7−15	125141	
	60	OB桑ノ木	頭部	0.77	0.60	0.16	0.05	○			×			7−15	125216	
	60	OB桑ノ木	頭部	1.05	0.61	0.15	0.07		○		○			7−15	125222	
	60	OB桑ノ木	頭部	1.07	0.73	0.13	0.09		○		×			7−15	125537	
	60	OB桑ノ木	頭部	0.89	0.73	0.20	0.12		○		×			7−15	125538	
	60	OB桑ノ木	頭部	0.66	0.46	0.12	0.04	○			×			7−15	125541	
	60	OB桑ノ木	頭部	0.68	0.42	0.15	0.04		○		×			7−15	125554	
	60	OB桑ノ木	頭部	0.99	0.68	0.15	0.07	○			×			7−15	125559	
	60	OB桑ノ木	頭部	0.70	0.45	0.08	0.03	○			×			7−15	125574	
	60	OB桑ノ木	頭部	0.86	0.56	0.12	0.06		○		×			7−15	125579	
	60	OB桑ノ木	頭部	0.91	0.54	0.13	0.08							7−15	125736	遺物不明
	60	OB桑ノ木	頭部	1.06	0.69	0.21	0.18	○			○			7−15	125740	
	60	OB桑ノ木	頭部	0.74	0.40	0.10	0.03	○			×			7−15	125743	
	60	OB桑ノ木	頭部	0.98	0.65	0.11	0.06	○			○			7−15	125755	
	60	OB桑ノ木	頭部	0.86	0.76	0.12	0.06		○		×			7−15	125771	
	60	OB桑ノ木	頭部	1.08	0.56	0.15	0.11			○	×			7−15	125774	
	60	OB桑ノ木	頭部	0.59	0.52	0.15	0.04	○			○			7−15	125850	
	60	OB桑ノ木	頭部	0.93	0.62	0.22	0.13		○		×			7−15	125961	
	60	OB桑ノ木	頭部	1.47	0.63	0.17	0.16	○			×			7−15	125987	
	60	OB桑ノ木	頭部	0.71	0.51	0.12	0.04		○		×			7−15	126038	
	60	OB桑ノ木	頭部	1.34	0.58	0.22	0.18	○			×	○		7−15	126048	
	60	OB桑ノ木	頭部	0.74	0.40	0.12	0.04		○		×			7−15	126052	
	60	OB桑ノ木	頭部	0.95	0.60	0.12	0.05		○		×	○		7−15	126053	
	60	OB桑ノ木	頭部	0.80	0.68	0.13	0.06	○			×			7−15	126054	
	60	OB桑ノ木	頭部	0.90	0.55	0.15	0.06		○		×			7−15	126057	
	60	OB桑ノ木	頭部	0.79	0.53	0.13	0.04	○			×			7−15	126062	
	60	OB桑ノ木	頭部	0.73	0.47	0.11	0.04		○		×			7−15	126069	
	60	OB桑ノ木	頭部	0.87	0.48	0.12	0.04	○			×			7−15	126087	
	60	OB桑ノ木	頭部	1.35	0.70	0.11	0.14		○		×			7−15	126093	
	60	OB桑ノ木	頭部	0.68	0.41	0.15	0.06		○		×			7−15	126139	
	60	OB桑ノ木	頭部	0.84	0.74	0.20	0.09		○		×			7−15	126147	
	60	OB桑ノ木	頭部	0.93	0.57	0.14	0.06		○		×			7−15	126150	注記不明
	60	OB桑ノ木	頭部	1.14	0.42	0.14	0.17			○	×			7−15	126158	
	60	OB桑ノ木	頭部	0.56	0.42	0.10	0.03			○	×			7−15	126206	
	60	OB桑ノ木	頭部	0.61	0.46	0.09	0.04		○		×			7−15	126217	
	60	OB桑ノ木	頭部	0.72	0.48	0.08	0.04		○		×		○	7−15	127567	
	60	OB桑ノ木	頭部	1.23	0.48	0.15	0.11			○	×			7−15	128228	
	60	OB桑ノ木	頭部	0.70	0.55	0.12	0.06		○		×		○	7−15	128521	
	60	OB桑ノ木	頭部	0.82	0.51	0.17	0.06		○		×			7−15	129071	
	60	OB桑ノ木	頭部	0.78	0.65	0.16	0.06		○		×		○	7−15	129349	
	60	OB桑ノ木	尾部	0.94	0.46	0.30	0.15							7−15	124282	
	60	OB桑ノ木	尾部	0.96	0.46	0.14	0.06							7−15	124308	
	60	OB桑ノ木	尾部	0.62	0.45	0.12	0.06							7−15	124325	
	60	OB桑ノ木	尾部	1.19	0.60	0.13	0.08							7−15	124394	
	60	OB桑ノ木	尾部	1.62	0.66	0.28	0.23							7−15	124397	
	60	OB桑ノ木	尾部	0.70	0.41	0.12	0.04							7−15	124583	
	60	OB桑ノ木	尾部	1.24	0.37	0.16	0.09							7−15	124664	
	60	OB桑ノ木	尾部	1.23	0.46	0.22	0.12							7−15	124735	
	60	OB桑ノ木	尾部	1.06	0.54	0.12	0.20							7−15	124973	
	60	OB桑ノ木	尾部	1.48	0.53	0.27	0.20							7−15	125058	
	60	OB桑ノ木	尾部	0.97	0.42	0.12	0.07							7−15	125065	
	60	OB桑ノ木	尾部	1.42	0.63	0.17	0.10						○	7−15	125086	
	60	OB桑ノ木	尾部	1.29	0.46	0.26	0.16							7−15	125138	
	60	OB桑ノ木	尾部	1.45	0.52	0.16	0.15							7−15	125143	
	60	OB桑ノ木	尾部	2.46	0.64	0.26	0.32						○	7−15	125145	
	60	OB桑ノ木	尾部	1.85	0.67	0.37	0.36							7−15	125146	
	60	OB桑ノ木	尾部	0.67	0.33	0.15	0.04							7−15	125147	

第108表　第Ⅲ文化層細石刃一覧表(71)

番号	ﾌﾞﾛｯｸ	石　材	部位	長	幅	厚	重	打　面			頭部調整	使用痕		旧ブロック	取上番号	備　考
								平坦	調整	点状		左側	右側			
	60	OB桑ノ木	尾部	0.97	0.42	0.16	0.06							7−15	125770	
	60	OB桑ノ木	尾部	1.41	0.67	0.23	0.20							7−15	125828	
	60	OB桑ノ木	尾部	1.03	0.77	0.23	0.12							7−15	125904	
	60	OB桑ノ木	尾部	1.01	0.68	0.07	0.04							7−15	125964	
	60	OB桑ノ木	尾部	0.89	0.55	0.18	0.09							7−15	126043	
	60	OB桑ノ木	尾部	0.84	0.55	0.14	0.05							7−15	126047	
	60	OB桑ノ木	尾部	1.24	0.67	0.24	0.17							7−15	126050	
	60	OB桑ノ木	尾部	0.96	0.51	0.19	0.09							7−15	126064	
	60	OB桑ノ木	尾部	0.94	0.32	0.12	0.03							7−15	126067	
	60	OB桑ノ木	尾部	1.25	0.54	0.15	0.11							7−15	126086	
	60	OB桑ノ木	尾部	0.66	0.39	0.07	0.02							7−15	126131	
	60	OB桑ノ木	尾部	0.72	0.31	0.07	0.03							7−15	126133	
	60	OB桑ノ木	尾部	0.70	0.47	0.12	0.04							7−15	126142	
	60	OB桑ノ木	尾部	0.86	0.21	0.06	0.02							7−15	126154	
	60	OB桑ノ木	尾部	1.17	0.51	0.18	0.08							7−15	126398	
	60	OB桑ノ木	尾部	1.54	0.78	0.28	0.27							7−15	126451	
	60	OB桑ノ木	尾部	0.81	0.42	0.14	0.06							7−15	126486	
	60	OB桑ノ木	尾部	0.76	0.45	0.16	0.06					○		7−15	126502	
	60	OB桑ノ木	尾部	1.35	0.43	0.13	0.05					○		7−15	127470	
	60	OB桑ノ木	尾部	0.87	0.51	0.14	0.06							7−15	127612	
	60	OB桑ノ木	尾部	1.75	0.59	0.30	0.29					○		7−15	127919	
	60	OB桑ノ木	尾部	0.61	0.49	0.10	0.03					○		7−15	127938	
	60	OB桑ノ木	尾部	0.75	0.43	0.10	0.05						○	7−15	129016	
	60	OB桑ノ木	尾部	0.43	1.00	0.11	0.04							7−15	129173	
	60	OB桑ノ木	尾部	0.95	0.51	0.09	0.05							7−15	129234	
	60	OB桑ノ木	尾部	0.73	0.33	0.10	0.02							7−15	129359	
	60	OB古里	完形	1.27	0.46	0.16	0.09	○			○			7−15	124453	
	60	OB古里	完形	1.11	0.72	0.12	0.13	○			○			7−15	125105	
	60	OB古里	完形	1.03	0.61	0.10	0.07	○			○			7−15	125229	
	60	OB古里	中間部	0.83	0.53	0.06	0.04							7−15	124408	
	60	OB古里	中間部	1.18	0.64	0.15	0.12							7−15	124564	
	60	OB古里	中間部	0.93	0.43	0.12	0.05							7−15	124588	
	60	OB古里	中間部	1.22	0.41	0.24	0.14							7−15	124743	
	60	OB古里	中間部	0.49	0.48	0.10	0.04							7−15	125189	
	60	OB古里	中間部	0.50	0.39	0.18	0.05						○	7−15	125563	
	60	OB古里	中間部	1.12	0.51	0.14	0.03						○	7−15	126483	
	60	OB古里	中間部	0.59	0.50	0.11	0.03							7−15	127515	
	60	OB古里	中間部	0.88	0.42	0.18	0.07						○	7−15	127537	
	60	OB古里	中間部	0.62	0.49	0.12	0.03							7−15	127951	
	60	OB古里	頭部	1.13	0.60	0.20	0.10		○		×			7−15	126656	
	60	OB古里	頭部	0.65	0.60	0.11	0.04		○		○			7−15	127468	
	60	OB古里	頭部	0.96	0.49	0.15	0.08	○			×			7−15	124742	
	60	OB古里	頭部	0.89	0.60	0.20	0.10			○	×			7−15	125825	
	60	OB古里	頭部	0.77	0.40	0.11	0.03			○	○			7−15	125988	
	60	OB古里	尾部	1.01	0.56	0.13	0.06							7−15	126663	
	60	OB三船	完形	1.14	0.57	0.18	0.10		○		○			7−15	124694	
	60	OB三船	完形	1.10	0.70	0.14	0.08	○			○			7−15	126660	
	60	OB三船	完形	0.82	0.45	0.17	0.05			○	×			7−15	127460	
	60	OB三船	完形	0.89	0.49	0.11	0.05		○		×			7−15	128059	
	60	OB三船	完形	1.22	0.68	0.14	0.08	○			×			7−15	128108	
	60	OB三船	中間部	1.01	0.40	0.12	0.06							7−15	114494	
	60	OB三船	中間部	1.24	0.72	0.18	0.17							7−15	124596	
	60	OB三船	中間部	0.75	0.41	0.19	0.05							7−15	126233	
	60	OB三船	中間部	0.60	0.57	0.15	0.06							7−15	126256	
	60	OB三船	中間部	0.85	0.62	0.11	0.08							7−15	126285	
	60	OB三船	中間部	0.89	0.48	0.22	0.10							7−15	126287	
	60	OB三船	中間部	0.67	0.62	0.20	0.07							7−15	126448	
	60	OB三船	中間部	0.75	0.53	0.15	0.06							7−15	126651	
	60	OB三船	中間部	0.84	0.50	0.13	0.06							7−15	126713	
	60	OB三船	中間部	0.93	0.49	0.19	0.08							7−15	126735	
	60	OB三船	中間部	0.80	0.46	0.17	0.03							7−15	126807	
	60	OB三船	中間部	0.65	0.34	0.09	0.03						○	7−15	126808	
	60	OB三船	中間部	0.88	0.41	0.21	0.08					○		7−15	127387	
	60	OB三船	中間部	0.83	0.60	0.11	0.07							7−15	127416	
	60	OB三船	中間部	0.55	0.51	0.08	0.01							7−15	127419	
	60	OB三船	中間部	0.63	0.71	0.10	0.06							7−15	127432	
	60	OB三船	中間部	0.70	0.88	0.16	0.09							7−15	127446	
	60	OB三船	中間部	0.91	0.50	0.18	0.06							7−15	127452	
	60	OB三船	中間部	0.55	0.50	0.10	0.03							7−15	127455	
	60	OB三船	中間部	0.73	0.46	0.15	0.06							7−15	127621	
	60	OB三船	中間部	1.09	0.77	0.16	0.13							7−15	127884	
	60	OB三船	中間部	0.75	0.44	0.08	0.07							7−15	127896	
	60	OB三船	中間部	0.76	0.50	0.12	0.05							7−15	127912	
	60	OB三船	中間部	0.51	0.51	0.17	0.05							7−15	127953	
	60	OB三船	中間部	0.74	0.37	0.18	0.06							7−15	128015	
	60	OB三船	中間部	1.51	1.16	0.38	0.39							7−15	129028	

第109表　第Ⅲ文化層細石刃一覧表(72)

番号	ﾌﾞﾛｯｸ	石　材	部位	長	幅	厚	重	打　面			頭部調整	使用痕		旧ブロック	取上番号	備　考
								平坦	調整	点状		左側	右側			
	60	OB三船	中間部	0.64	0.78	0.20	0.07							7−15	129041	
	60	OB三船	中間部	0.71	0.74	0.12	0.07						○	7−15	129075	
	60	OB三船	中間部	0.71	0.41	0.12	0.04					○		7−15	129081	
	60	OB三船	中間部	1.12	0.66	0.17	0.12							7−15	129098	
	60	OB三船	中間部	0.95	0.60	0.20	0.12							7−15	129102	
	60	OB三船	中間部	0.73	0.45	0.13	0.05							7−15	129235	
	60	OB三船	中間部	0.87	0.62	0.15	0.06							7−15	129340	
	60	OB三船	中間部	1.32	0.65	0.12	0.11							7−15	129351	
	60	OB三船	中間部	0.60	0.58	0.08	0.03							7−15	129355	
	60	OB三船	中間部	0.39	0.44	0.12	0.02							7−15	129368	
	60	OB三船	頭部	0.70	0.54	0.16	0.06			○	○			7−15	126643	
	60	OB三船	頭部	0.93	0.70	0.23	0.14	○			×			7−15	126733	
	60	OB三船	頭部	0.95	0.63	0.18	0.08	○			×			7−15	127256	
	60	OB三船	頭部	0.51	0.55	0.21	0.05	−	−	−	−			7−15	127412	破損
	60	OB三船	頭部	0.10	0.44	0.11	0.05	○			×			7−15	127449	
	60	OB三船	頭部	0.86	0.48	0.14	0.07	○			×			7−15	127486	
	60	OB三船	頭部	0.85	0.53	0.15	0.07	○			×			7−15	127506	
	60	OB三船	頭部	0.83	0.76	0.15	0.08	○			×			7−15	127622	
	60	OB三船	頭部	1.04	0.58	0.14	0.10	○			×			7−15	127632	
	60	OB三船	頭部	0.80	0.58	0.17	0.08	○			×			7−15	127869	
	60	OB三船	頭部	1.03	0.55	0.18	0.07		○		○			7−15	127908	
	60	OB三船	頭部	1.03	0.66	0.19	0.13			○	○			7−15	126197	
	60	OB三船	頭部	0.65	0.64	0.07	0.04	○			○			7−15	126411	
	60	OB三船	頭部	0.98	0.48	0.13	0.09	○			○			7−15	128179	
	60	OB三船	頭部	0.77	0.47	0.14	0.05		○		○			7−15	128196	
	60	OB三船	頭部	0.81	0.52	0.16	0.07	○			○			7−15	128365	
	60	OB三船	頭部	0.68	0.75	0.12	0.06	○			○			7−15	128383	
	60	OB三船	頭部	0.73	0.70	0.14	0.07	○			○			7−15	128423	
	60	OB三船	頭部	0.70	0.50	0.24	0.08		○		○			7−15	128452	
	60	OB三船	頭部	0.85	0.55	0.20	0.07	○			○		○	7−15	128481	
	60	OB三船	頭部	0.82	0.50	0.13	0.05	○			×	○		7−15	128490	
	60	OB三船	頭部	0.48	0.44	0.15	0.03		○		×			7−15	128513	
	60	OB三船	頭部	0.91	0.48	0.17	0.08		○		○		○	7−15	129066	
	60	OB三船	頭部	0.80	0.42	0.11	0.03	○			○			7−15	129068	
	60	OB三船	頭部	1.02	0.63	0.18	0.11	○			×			7−15	129373	
	60	OB三船	頭部	0.70	0.50	0.16	0.05	○			○			7−15	129381	
	60	OB三船	頭部	0.60	0.62	0.16	0.05		○		×			7−15	123786	
	60	OB三船	頭部	−	−	−	0.10	−	−	−	−			7−15	123797	破損
	60	OB三船	尾部	0.94	0.53	0.22	0.08							7−15	126404	
	60	OB三船	尾部	1.25	0.40	0.12	0.06							7−15	126719	
	60	OB三船	尾部	0.78	0.52	0.13	0.05							7−15	127435	
	60	OB三船	尾部	0.60	0.31	0.09	0.01							7−15	127816	
	60	OB三船	尾部	1.10	0.42	0.16	0.09							7−15	127843	
	60	OB三船	尾部	1.04	0.49	0.10	0.04							7−15	127886	
	60	OB三船	尾部	1.17	0.57	0.12	0.06							7−15	128026	
	60	OB三船	尾部	1.30	0.71	0.20	0.23							7−15	129012	
	60	OB三船	尾部	0.92	0.48	0.24	0.12						○	7−15	129014	
	60	黄色頁岩	頭部	0.92	0.53	0.19	0.10	○			×			7−15	125792	
	60	黄色頁岩	完形	1.84	0.93	0.20	0.32	○			×			7−15	127822	
	60	黄色頁岩	中間部	0.76	0.66	0.17	0.08							7−15	126112	
	60	黄色頁岩	尾部	1.82	0.95	0.21	0.35							7−15	126180	
	60	凝灰質頁岩	中間部	1.00	0.85	0.24	0.21							7−15	124770	
	60	凝灰質頁岩	中間部	0.94	0.38	0.19	0.05							7−15	126037	
	60	凝灰質頁岩	中間部	1.57	0.54	0.29	0.17							7−15	128342	
	60	凝灰質頁岩	頭部	0.70	0.45	0.27	0.06	○			×			7−15	127800	
	60	凝灰質頁岩	頭部	1.40	0.77	0.24	0.25	○			○			7−15	126121	
	60	凝灰質頁岩	尾部	1.10	0.75	0.16	0.13							7−15	127958	
	60	ギョクズイ	頭部	0.58	0.60	0.21	0.08	○			×			7−15	129036	
	60	ｸﾘｰﾑ色珪質頁岩	中間部	1.01	0.48	0.20	0.07						○	7−15	126720	
	60	ｸﾘｰﾑ珪質頁岩	頭部	1.68	0.50	0.15	0.08	○			×			7−15	127956	
	60	珪質頁岩	頭部	0.91	0.67	0.14	0.08	○			×			7−15	129169	
	60	頁岩	中間部	0.65	0.40	0.10	0.03							7−15	126118	
	60	頁岩	中間部	0.60	0.35	0.13	0.03							7−15	126120	
	60	頁岩	中間部	0.88	0.43	0.20	0.06							7−15	126172	
	60	頁岩	中間部	0.58	0.66	0.20	0.07							7−15	126176	
	60	頁岩	中間部	0.70	0.50	0.11	0.06							7−15	127793	
	60	頁岩	頭部	0.70	0.77	0.12	0.05	○			○			7−15	126177	
	60	頁岩	頭部	0.55	0.75	0.12	0.10	○			×			7−15	124566	
	60	頁岩	頭部	0.95	0.55	0.15	0.07	○			○		○	7−15	126170	
	60	黒色珪質頁岩	完形	1.15	0.67	0.17	0.11	○			×			7−15	125956	
	60	砂岩	中間部	0.48	0.31	0.07	0.02					○		7−15	128337	
	60	砂岩	頭部	0.78	0.47	0.12	0.04	○			×			7−15	126183	
	60	白色珪質頁岩	頭部	0.77	0.64	0.19	0.08	○			×			7−15	125777	
	60	白色頁岩	頭部	1.43	0.81	0.27	0.25	○			×			7−15	128340	
	60	鉄石英	尾部	1.79	0.74	0.33	0.38							7−15	129189	
	60	仁田尾6番	中間部	1.01	0.43	0.22	0.11							7−15	126442	

第110表　第Ⅲ文化層細石刃一覧表(73)

番号	ﾌﾞﾛｯｸ	石　材	部位	長	幅	厚	重	打　面			頭部調整	使用痕		旧ブロック	取上番号	備　考
								平坦	調整	点状		左側	右側			
	60	灰色頁岩	中間部	1.13	0.50	0.10	0.06							7−15	127801	
	60	灰色頁岩	中間部	0.77	0.59	0.17	0.07							7−15	127833	
	60	灰色頁岩	尾部	0.80	0.47	0.09	0.04					○		7−15	129333	
	60	珪質凝灰岩	中間部	0.75	0.41	0.12	0.05							7−15	127821	
2026	61	OB三船	完形	1.55	0.90	0.30	0.30		○		○			7−10	111487	
2027	61	OB三船	完形	0.79	0.75	0.11	0.05		○		×			7−10	116075	
2028	61	OB三船	完形	0.82	0.51	0.16	0.08	○			○			7−10	133316	
2029	61	OB三船	頭部	0.79	0.84	0.24	0.17		○		×	○		7−10	118347	
2030	61	OB牛	中間部	0.95	0.73	0.17	0.11					○		7−10	131319	
2031	61	OB桑ノ木	中間部	1.32	0.77	0.13	0.13					○	○	7−10	131914	
2032	61	珪質頁岩	中間部	1.00	0.69	0.20	0.16							7−10	117100	
2033	61	珪質頁岩	中間部	0.95	0.75	0.18	0.16					○	○	7−10	116147	
2034	61	鉄石英	中間部	0.84	0.55	0.15	0.07					○	○	7−10	133174	
2035	61	OB桑ノ木	尾部	0.78	0.52	0.18	0.04					○	○	7−10	133076	
	61	OB牛	中間部	1.64	0.70	0.20	0.26							7−10	127265	
	61	OB牛	中間部	0.74	0.40	0.18	0.04							7−10	131142	
	61	OB牛	中間部	0.81	0.45	0.15	0.06							7−10	132993	
	61	OB牛	頭部	1.76	0.96	0.24	0.45	○			×			7−10	111512	
	61	OB牛	頭部	0.58	0.55	0.17	0.05			○	×			7−10	131138	
	61	OB牛	頭部	0.77	0.46	0.13	0.05	○			×		○	7−10	132619	
	61	OB牛	頭部	1.10	0.68	0.18	0.12	○			×			7−10	132655	
	61	OB牛	頭部	1.03	0.75	0.17	0.14	○			×			7−10	133710	
	61	OB牛	頭部	0.86	0.55	0.14	0.08		○		×			7−10	134057	
	61	OB牛	頭部	0.98	0.66	0.18	0.12	○			×	○		7−10	134071	
	61	OB牛	頭部	0.76	0.65	0.19	0.10	○			×			7−10	134100	
	61	OB牛	尾部	1.14	0.49	0.17	0.08							7−10	128615	
	61	OB牛	尾部	0.70	0.37	0.13	0.04							7−10	132429	
	61	OB牛	尾部	1.07	0.53	0.17	0.07							7−10	133370	
	61	OB牛	尾部	0.41	0.61	0.13	0.03							7−10	134118	
	61	OBグレー	中間部	0.75	0.66	0.17	0.08							7−10	128596	
	61	OB桑ノ木	中間部	0.56	0.41	0.09	0.02						○	7−10	108585	
	61	OB桑ノ木	中間部	0.51	0.52	0.09	0.03							7−10	111488	
	61	OB桑ノ木	中間部	1.10	0.59	0.29	0.14							7−10	115965	
	61	OB桑ノ木	中間部	0.64	0.41	0.13	0.04					○		7−10	120909	
	61	OB桑ノ木	中間部	0.90	0.61	0.14	0.07						○	7−10	120930	
	61	OB桑ノ木	中間部	0.93	0.40	0.20	0.08							7−10	127268	
	61	OB桑ノ木	中間部	0.74	0.46	0.23	0.09							7−10	131097	
	61	OB桑ノ木	中間部	1.06	0.70	0.15	0.06							7−10	131164	
	61	OB桑ノ木	中間部	0.80	0.54	0.15	0.06							7−10	131903	
	61	OB桑ノ木	中間部	0.72	0.60	0.17	0.08							7−10	131904	
	61	OB桑ノ木	中間部	1.13	0.47	0.13	0.07						○	7−10	131968	
	61	OB桑ノ木	中間部	0.81	0.45	0.15	0.04						○	7−10	131981	
	61	OB桑ノ木	中間部	0.74	0.49	0.12	0.07							7−10	131988	
	61	OB桑ノ木	中間部	0.61	0.43	0.08	0.02							7−10	132186	
	61	OB桑ノ木	中間部	0.35	0.51	0.12	0.02							7−10	132254	
	61	OB桑ノ木	中間部	0.40	0.60	0.16	0.05							7−10	132424	
	61	OB桑ノ木	中間部	1.41	0.64	0.17	0.14							7−10	132539	
	61	OB桑ノ木	中間部	1.09	0.53	0.14	0.10							7−10	132577	
	61	OB桑ノ木	中間部	0.68	0.49	0.19	0.05							7−10	132579	
	61	OB桑ノ木	中間部	0.68	0.30	0.14	0.03					○		7−10	132638	
	61	OB桑ノ木	中間部	0.83	0.36	0.14	0.04							7−10	132983	
	61	OB桑ノ木	中間部	0.45	0.36	0.14	0.03							7−10	133003	
	61	OB桑ノ木	中間部	0.85	0.68	0.25	0.13							7−10	133034	
	61	OB桑ノ木	中間部	0.58	0.56	0.10	0.05							7−10	133036	
	61	OB桑ノ木	中間部	0.65	0.35	0.16	0.04						○	7−10	133067	
	61	OB桑ノ木	中間部	0.80	0.30	0.13	0.03							7−10	133252	
	61	OB桑ノ木	中間部	0.97	0.84	0.30	0.19							7−10	133258	
	61	OB桑ノ木	中間部	0.61	0.35	0.12	0.03							7−10	133261	
	61	OB桑ノ木	中間部	0.74	0.49	0.14	0.05							7−10	133360	
	61	OB桑ノ木	中間部	0.77	0.62	0.16	0.07							7−10	133712	
	61	OB桑ノ木	中間部	0.91	0.71	0.19	0.12						○	7−10	133760	
	61	OB桑ノ木	中間部	1.07	0.40	0.12	0.04							7−10	134192	
	61	OB桑ノ木	頭部	1.48	0.42	0.13	0.07		○		×			7−10	108602	
	61	OB桑ノ木	頭部	0.75	0.47	0.12	0.04		○		×			7−10	127267	
	61	OB桑ノ木	頭部	1.32	0.45	0.15	0.07	○			×			7−10	128574	
	61	OB桑ノ木	頭部	0.82	0.54	0.13	0.05	○			×			7−10	131174	
	61	OB桑ノ木	頭部	0.81	0.47	0.19	0.08		○		×			7−10	131317	
	61	OB桑ノ木	頭部	0.82	0.39	0.11	0.03			○	×	○		7−10	131902	
	61	OB桑ノ木	頭部	0.88	0.29	0.11	0.04		○		×	○		7−10	131907	
	61	OB桑ノ木	頭部	1.04	0.67	0.21	0.14		○		○			7−10	132109	
	61	OB桑ノ木	頭部	0.83	0.35	0.15	0.05		○		×		○	7−10	132146	
	61	OB桑ノ木	頭部	0.50	0.78	0.23	0.20		○		○			7−10	132564	
	61	OB桑ノ木	頭部	1.47	0.44	0.13	0.14		○		×			7−10	132633	
	61	OB桑ノ木	頭部	1.03	0.59	0.15	0.10	○			×			7−10	132640	
	61	OB桑ノ木	頭部	0.71	0.68	0.17	0.07	○			×			7−10	133323	
	61	OB桑ノ木	頭部	0.58	0.48	0.17	0.05	○			×			7−10	133395	

第111表　第Ⅲ文化層細石刃一覧表(74)

番号	ﾌﾞﾛｯｸ	石　材	部位	長	幅	厚	重	打面			頭部調整	使用痕		旧ブロック	取上番号	備　考
								平坦	調整	点状		左側	右側			
	61	OB桑ノ木	頭部	0.49	0.47	0.10	0.02		○		○			7−10	134080	
	61	OB桑ノ木	頭部	0.98	0.41	0.13	0.04		○		×		○	7−10	134193	
	61	OB桑ノ木	頭部	1.11	0.35	0.16	0.06	○			×			7−10	134355	
	61	OB桑ノ木	尾部	1.05	0.45	0.14	0.06							7−10	108584	
	61	OB桑ノ木	尾部	0.57	0.42	0.09	0.01							7−10	111536	
	61	OB桑ノ木	尾部	0.88	0.50	0.15	0.04							7−10	132176	
	61	OB桑ノ木	尾部	0.69	0.31	0.08	0.02						○	7−10	132549	
	61	OB桑ノ木	尾部	0.56	0.61	0.10	0.04							7−10	133271	
	61	OB桑ノ木	尾部	1.18	0.66	0.24	0.12							7−10	133324	
	61	OB桑ノ木	尾部	1.22	0.61	0.17	0.12							7−10	133347	
	61	OB桑ノ木	尾部	1.13	0.43	0.18	0.08						○	7−10	134191	
	61	OB三船	完形	0.97	0.46	0.13	0.05		○		○			7−10	133789	
	61	OB三船	中間部	1.19	0.62	0.11	0.12							7−10	108572	
	61	OB三船	中間部	0.35	0.68	0.13	0.03							7−10	117145	
	61	OB三船	中間部	0.74	0.60	0.17	0.07							7−10	117177	
	61	OB三船	中間部	0.97	0.63	0.23	0.11							7−10	118361	
	61	OB三船	中間部	0.75	0.55	0.15	0.05							7−10	118373	
	61	OB三船	中間部	1.42	0.70	0.28	0.25							7−10	118407	
	61	OB三船	中間部	1.00	0.46	0.21	0.08							7−10	131313	
	61	OB三船	中間部	0.57	0.49	0.22	0.06							7−10	131327	
	61	OB三船	中間部	0.80	0.47	0.27	0.09							7−10	131950	
	61	OB三船	中間部	0.68	0.51	0.19	0.06					○		7−10	132095	
	61	OB三船	中間部	0.76	0.55	0.23	0.07							7−10	132580	
	61	OB三船	中間部	1.79	0.58	0.25	0.21							7−10	132922	
	61	OB三船	中間部	1.14	0.63	0.23	0.18							7−10	133794	
	61	OB三船	中間部	1.09	0.62	0.22	0.12						○	7−10	134084	
	61	OB三船	頭部	0.81	0.38	0.12	0.03		○		○			7−10	118358	
	61	OB三船	頭部	0.74	0.46	0.15	0.06		○		×			7−10	118472	
	61	OB三船	頭部	0.89	0.67	0.26	0.14	○			×	○		7−10	130941	
	61	OB三船	頭部	0.72	0.38	0.10	0.02	○			×		○	7−10	130942	
	61	OB三船	頭部	1.09	0.69	0.21	0.17		○		○			7−10	131053	
	61	OB三船	頭部	0.85	1.04	0.32	0.29		○		○			7−10	132155	
	61	OB三船	頭部	0.81	0.97	0.20	0.12		○		×			7−10	132574	
	61	OB三船	頭部	0.59	0.78	0.20	0.08		○		○			7−10	132575	
	61	OB三船	頭部	1.12	0.55	0.31	0.17		○		○			7−10	132646	
	61	OB三船	頭部	0.85	0.45	0.14	0.06		○		×	○		7−10	133068	
	61	OB三船	頭部	0.90	0.62	0.17	0.08	○			×			7−10	133807	
	61	OB三船	頭部	0.87	0.44	0.12	0.06	○			×			7−10	133831	
	61	OB三船	頭部	0.68	0.42	0.13	0.04	○			○			7−10	134011	
	61	OB三船	頭部	0.85	0.41	0.20	0.06		○		×			7−10	134066	
	61	OB三船	頭部	0.88	0.57	0.26	0.10	○			×			7−10	134224	
	61	OB三船	尾部	1.47	0.69	0.30	0.33							7−10	132456	
	61	OB三船	尾部	1.67	0.60	0.18	0.15							7−10	132460	
	61	凝灰質頁岩	頭部	0.85	0.59	0.20	0.08	○			×			7−10	130709	
	61	ギョクズイ	頭部	0.78	0.62	0.18	0.06	○			×			7−10	130670	
	61	ギョクズイ	頭部	0.52	0.61	0.16	0.05	○			○			7−10	130672	
	61	頁岩	中間部	0.75	0.78	0.16	0.09							7−10	116144	
	61	頁岩	頭部	1.54	0.56	0.16	0.18	○			×			7−10	121000	
	61	チャート	中間部	1.28	0.57	0.21	0.17						○	7−10	120998	
	61	チャート	尾部	1.64	0.65	0.29	0.29							7−10	116143	
	62	OB牛	尾部	1.64	0.84	0.26	0.33							7−21	134819	
	62	OB桑ノ木	頭部	0.96	0.96	0.26	0.22			○	○			7−21	134879	
	62	OB桑ノ木	尾部	0.91	0.42	0.12	0.04					○		7−21	134785	
	62	チャート	中間部	1.64	0.97	0.17	0.30							7−21	134838	
	63	OB牛	中間部	0.50	0.51	0.16	0.06							ﾌﾞﾛｯｸなし	6263	
	63	OB三船	中間部	0.73	0.47	0.15	0.05					○		ﾌﾞﾛｯｸなし	6262	
	63	OB三船	中間部	0.72	0.40	0.12	0.04					○		ﾌﾞﾛｯｸなし	52312	
	63	白色頁岩	中間部	0.77	0.52	0.14	0.07					○		ﾌﾞﾛｯｸなし	41538	
	63	珪質凝灰岩	中間部	1.31	0.49	0.12	0.05							ﾌﾞﾛｯｸなし	103355	
	64	OB牛	中間部	0.98	0.65	0.12	0.07							ﾌﾞﾛｯｸ不明	133672	
	64	OB牛	中間部	1.50	0.74	0.28	0.28							ﾌﾞﾛｯｸ不明	134260	
	64	OB牛	頭部	0.85	0.53	0.14	0.05	○			○			ﾌﾞﾛｯｸ不明	133907	
	64	OB桑ノ木	頭部	1.94	0.66	0.14	0.23		○		×	○		ﾌﾞﾛｯｸ不明	127277	
	64	OB桑ノ木	頭部	1.58	0.56	0.23	0.17			○	×			ﾌﾞﾛｯｸ不明	132572	
	64	OB桑ノ木	尾部	1.02	0.34	0.13	0.04							ﾌﾞﾛｯｸ不明	133652	
	64	OB三船	中間部	0.70	0.82	0.15	0.11							ﾌﾞﾛｯｸ不明	133504	
	64	OB三船	中間部	1.17	0.48	0.17	0.07							ﾌﾞﾛｯｸ不明	133508	
	64	OB三船	中間部	1.03	0.65	0.15	0.10							ﾌﾞﾛｯｸ不明	133530	
	64	OB三船	中間部	0.63	0.31	0.06	0.01							ﾌﾞﾛｯｸ不明	133879	
	64	OB三船	頭部	0.84	0.82	0.20	0.14		○		×			ﾌﾞﾛｯｸ不明	133455	
	64	OB三船	頭部	0.90	1.02	0.24	0.26	○			×		○	ﾌﾞﾛｯｸ不明	133886	
	64	OB三船	尾部	1.25	0.56	0.17	0.14							ﾌﾞﾛｯｸ不明	133949	
	64	OB淀姫	頭部	0.60	0.28	0.12	0.02			○	×			ﾌﾞﾛｯｸ不明	134258	
	64	黄色頁岩	中間部	0.97	0.50	0.17	0.10							ﾌﾞﾛｯｸ不明	133697	
	64	黄色頁岩	頭部	0.96	0.77	0.20	0.15	○			×			ﾌﾞﾛｯｸ不明	133596	
	64	黄色頁岩	頭部	1.77	0.71	0.21	0.20	○			×			ﾌﾞﾛｯｸ不明	133622	

第112表　第Ⅲ文化層細石刃一覧表(75)

番号	ﾌﾞﾛｯｸ	石　材	部位	長	幅	厚	重	打　面			頭部調整	使用痕		旧ブロック	取上番号	備　考
								平坦	調整	点状		左側	右側			
	64	黄色頁岩	頭部	0.52	0.45	0.19	0.03	○			×			ﾌﾞﾛｯｸ不明	133687	
	64	凝灰質頁岩	中間部	1.18	0.42	0.21	0.13					○		ﾌﾞﾛｯｸ不明	133559	
	64	凝灰質頁岩	中間部	0.64	0.43	0.14	0.05							ﾌﾞﾛｯｸ不明	133581	
	64	凝灰質頁岩	中間部	0.64	0.40	0.21	0.04							ﾌﾞﾛｯｸ不明	133587	
	64	凝灰質頁岩	中間部	0.73	0.62	0.15	0.06						○	ﾌﾞﾛｯｸ不明	133610	
	64	凝灰質頁岩	中間部	0.61	0.71	0.19	0.09							ﾌﾞﾛｯｸ不明	133615	
	64	凝灰質頁岩	中間部	0.49	0.53	0.13	0.03							ﾌﾞﾛｯｸ不明	133620	
	64	凝灰質頁岩	中間部	0.93	0.47	0.27	0.08							ﾌﾞﾛｯｸ不明	133627	
	64	凝灰質頁岩	中間部	0.97	0.79	0.23	0.18							ﾌﾞﾛｯｸ不明	133632	
	64	凝灰質頁岩	中間部	0.87	0.69	0.24	0.16							ﾌﾞﾛｯｸ不明	133647	
	64	凝灰質頁岩	頭部	0.53	0.46	0.15	0.03	○			×			ﾌﾞﾛｯｸ不明	133624	
	64	凝灰質頁岩	頭部	1.21	0.73	0.32	0.24	○			×			ﾌﾞﾛｯｸ不明	133688	
	64	ギョクズイ	完形	1.26	0.98	0.34	0.22	○			×			ﾌﾞﾛｯｸ不明	133592	
	64	ギョクズイ	中間部	0.48	0.63	0.11	0.06							ﾌﾞﾛｯｸ不明	133591	
	64	ギョクズイ	中間部	0.78	0.43	0.16	0.05							ﾌﾞﾛｯｸ不明	134425	
	64	ギョクズイ	頭部	0.75	0.47	0.09	0.15	○			×			ﾌﾞﾛｯｸ不明	133138	
	64	ギョクズイ	頭部	0.51	0.54	0.16	0.07	○			×			ﾌﾞﾛｯｸ不明	133593	
	64	頁岩	中間部	1.72	0.73	0.16	0.20						○	ﾌﾞﾛｯｸ不明	116149	
	64	頁岩	中間部	1.55	0.55	0.18	0.18						○	ﾌﾞﾛｯｸ不明	120999	ガジリ
	64	頁岩	中間部	1.31	0.41	0.14	0.09						○	ﾌﾞﾛｯｸ不明	132625	
	64	頁岩	頭部	1.00	0.87	0.23	0.15	○			×	○	○	ﾌﾞﾛｯｸ不明	134262	
	64	白色頁岩	中間部	0.90	0.51	0.19	0.10					○		ﾌﾞﾛｯｸ不明	133636	
	64	白色頁岩	中間部	0.73	0.55	0.21	0.10							ﾌﾞﾛｯｸ不明	133674	
	64	白色頁岩	中間部	0.52	0.54	0.17	0.07							ﾌﾞﾛｯｸ不明	133680	
	64	白色頁岩	中間部	0.60	0.60	0.15	0.07							ﾌﾞﾛｯｸ不明	133686	
	64	白色頁岩	頭部	1.12	0.66	0.21	0.14	○			×	○	○	ﾌﾞﾛｯｸ不明	133633	
	64	白色頁岩	頭部	1.00	0.72	0.25	0.14	○			×			ﾌﾞﾛｯｸ不明	133640	
	64	白色頁岩	頭部	0.76	0.68	0.20	0.10	○			×			ﾌﾞﾛｯｸ不明	133643	
	64	鉄石英	中間部	0.96	0.40	0.14	0.05							ﾌﾞﾛｯｸ不明	133579	
	64	鉄石英	中間部	0.69	0.37	0.10	0.03						○	ﾌﾞﾛｯｸ不明	133606	
	64	鉄石英	中間部	0.80	0.67	0.09	0.07							ﾌﾞﾛｯｸ不明	133628	
	64	鉄石英	中間部	0.09	0.92	0.20	0.18							ﾌﾞﾛｯｸ不明	133678	
	64	鉄石英	頭部	1.31	0.58	0.18	0.13	○			×	○	○	ﾌﾞﾛｯｸ不明	133649	
	64	鉄石英	頭部	0.86	0.87	0.18	0.13	○			×	○		ﾌﾞﾛｯｸ不明	133683	
	64	鉄石英	頭部	0.62	0.61	0.15	0.07	○			×			ﾌﾞﾛｯｸ不明	133684	
	64		頭部	1.03	0.35	0.12	0.05	○			○			ﾌﾞﾛｯｸ不明	133623	
	64	白色頁岩	中間部	0.83	0.77	0.13	0.08							ﾌﾞﾛｯｸ不明	133609	
	64	白色頁岩	中間部	1.00	0.58	0.14	0.07							ﾌﾞﾛｯｸ不明	133616	
	64	白色頁岩	尾部	1.75	0.79	0.29	0.31							ﾌﾞﾛｯｸ不明	133604	

第113表　第Ⅱ文化層細石刃一覧表(1)

番号	ブロック	石　材	部　位	長	幅	厚	重	打　面			頭部調整	使用痕		旧ブロック	取上番号	備　考
								平坦	調整	点状		左側	右側			
	1	OB牛	中間部	0.51	0.38	0.07	0.02							7－1	109530	
	1	OB桑ノ木	中間部	0.50	0.27	0.01	0.01							7－1	109490	
	1	OB桑ノ木	頭部	0.93	0.64	0.16	0.07			○	○			7－1	109435	
	1	砂岩	中間部	0.84	0.53	0.09	0.04							7－1	129667	
	2	OB牛	頭部	0.72	0.44	0.15	0.04	○			×			7－1b	123022	
	2	OB桑ノ木	尾部	1.63	0.65	0.23	0.22							7－1b	122987	
	2	OB桑ノ木	尾部	1.20	0.55	0.12	0.08							7－1b	129386	
	2	OB三船	完形	1.39	0.54	0.25	0.15	○			×			7－1b	123021	
	2	黄色頁岩	中間部	1.83	0.67	0.31	0.35						○	7－1b	122949	
	2	珪質頁岩	中間部	0.97	0.62	0.21	0.14							7－1b	122964	
	2	珪質頁岩	中間部	1.87	0.60	0.33	0.42							7－1b	122965	
	2	珪質頁岩	中間部	1.06	0.55	0.17	0.12							7－1b	122982	
	2	珪質頁岩	中間部	1.05	0.48	0.13	0.06					○		7－1b	122999	
	2	珪質頁岩	中間部	1.82	0.70	0.21	0.61						○	7－1b	123061	
	2	珪質頁岩	頭部	0.71	0.48	0.12	0.04	○			×	○		7－1b	123016	
	2	頁岩	中間部	0.59	0.64	0.14	0.05							7－1b	123027	
	2	頁岩	中間部	1.21	0.50	0.13	0.08							7－1b	123044	
	2	砂岩	完形	2.10	0.59	0.19	0.28	○			×		○	7－1b	123028	
	2	砂岩	完形	1.35	0.69	0.21	0.25		○		×			7－1b	128960	
	2	砂岩	中間部	1.65	0.72	0.27	0.27							7－1b	123017	
	2	砂岩	中間部	1.16	0.54	0.21	0.17					○	○	7－1b	123018	
	2	砂岩	中間部	0.90	0.54	0.21	0.09							7－1b	123025	
	2	砂岩	中間部	0.64	0.56	0.19	0.10							7－1b	123036	
	2	砂岩	中間部	1.13	0.66	0.23	0.22							7－1b	123043	
	2	砂岩	中間部	0.98	0.57	0.14	0.06							7－1b	123047	
	2	砂岩	中間部	1.11	0.51	0.18	0.12							7－1b	129666	
	2	砂岩	頭部	1.27	0.57	0.19	0.16		○		×			7－1b	123004	
	2	砂岩	頭部	1.14	0.47	0.15	0.09		○		×			7－1b	123032	
	2	砂岩	頭部	2.18	0.62	0.22	0.33	○			×		○	7－1b	123035	
	2	砂岩	尾部	1.17	0.60	0.16	0.10							7－1b	123014	
	2	砂岩	尾部	1.40	0.48	0.21	0.15							7－1b	123029	
	2	チャート	中間部	0.96	0.49	0.17	0.09							7－1b	123001	
	3	―	―	―	―	―	―							7－2	109304	遺物不明
	3	―	―	―	―	―	―							7－2	109340	遺物不明
	3	OB牛	中間部	1.14	0.49	0.21	0.12							7－2	109263	
	3	OB牛	頭部	0.52	0.41	0.10	0.01	○			×			7－2	109256	
	3	OB牛	頭部	0.57	0.36	0.12	0.01	○			○			7－2	109360	
	3	OB牛	尾部	0.91	0.60	0.18	0.06							7－2	109413	
	3	OB牛	尾部	0.97	0.62	0.16	0.10							7－2	110862	
	3	OB桑ノ木	中間部	0.50	0.24	0.10	0.01							7－2	109292	
	3	OB桑ノ木	頭部	1.67	0.62	0.19	0.19		○		×			7－2	109379	
	3	OB三船	完形	0.90	0.36	0.07	0.02	○			×			7－2	109369	
	3	OB三船	完形	1.55	0.80	0.15	0.14		○		×		○	7－2	109373	
	3	OB三船	頭部	0.76	0.71	0.20	0.09	○			○			7－2	109272	
	3	黄色頁岩	中間部	0.67	0.70	0.14	0.08							7－2	109248	
	3	凝灰質頁岩	尾部	0.55	0.63	0.19	0.18					○		7－2	109528	
	3	ギョクズイ	中間部	0.47	0.57	0.09	0.02							7－2	109245	
	3	黒色頁岩	中間部	0.92	0.78	0.16	0.12							7－2	110081	
	3	黒色頁岩	中間部	0.59	0.56	0.17	0.05							7－2	110084	
	3	黒色頁岩	尾部	1.25	0.41	0.14	0.06							7－2	109328	
	3	白色頁岩	中間部	0.68	0.68	0.15	0.07							7－2	110078	
	4	OB牛	完形	1.00	0.29	0.12	0.04			○	×			7－3	109068	
	4	OB牛	中間部	0.63	0.62	0.10	0.05							7－3	108265	
	4	OB牛	中間部	0.69	0.61	0.14	0.06							7－3	108323	
	4	OB牛	中間部	0.58	0.74	0.08	0.03							7－3	108551	
	4	OB牛	中間部	0.61	0.49	0.10	0.04							7－3	108615	
	4	OB牛	中間部	0.58	0.80	0.15	0.07							7－3	108617	
	4	OB牛	中間部	0.79	0.69	0.10	0.06							7－3	108918	
	4	OB牛	中間部	1.22	0.54	0.16	0.11							7－3	109106	
	4	OB牛	頭部	0.76	0.58	0.17	0.06	○			×			7－3	108024	
	4	OB牛	頭部	0.84	0.94	0.18	0.01	○			×			7－3	108154	
	4	OB牛	頭部	0.80	0.51	0.13	0.04	○			×			7－3	108198	
	4	OB牛	頭部	0.74	0.85	0.19	0.12	○			×			7－3	108291	
	4	OB牛	頭部	1.50	0.99	0.26	0.47	○			○			7－3	109061	
	4	OB牛	尾部	0.66	0.45	0.12	0.03							7－3	108386	
	4	OB牛	尾部	1.39	0.55	0.19	0.14							7－3	108548	
	4	OB牛	尾部	1.13	0.42	0.14	0.07							7－3	108566	
	4	OB牛	尾部	0.79	0.64	0.13	0.08							7－3	108628	
	4	OB牛	尾部	1.21	0.81	0.15	0.15							7－3	108882	
	4	OB牛	尾部	0.81	0.45	0.07	0.02							7－3	108891	
	4	OB桑ノ木	完形	1.39	0.38	0.15	0.07			○	×			7－3	108027	
	4	OB桑ノ木	中間部	1.20	0.54	0.25	0.17					○		7－3	108260	
	4	OB桑ノ木	中間部	1.19	0.48	0.11	0.06							7－3	108302	
	4	OB桑ノ木	中間部	0.86	0.43	0.09	0.03							7－3	108842	
	4	OB桑ノ木	中間部	0.38	0.38	0.06	0.01							7－3	108917	
	4	OB桑ノ木	中間部	0.84	0.43	0.12	0.04							7－3	109078	
	4	OB桑ノ木	中間部	1.75	0.51	0.16	0.12							7－3	109515	
	4	OB桑ノ木	頭部	0.72	0.65	0.07	0.04	○			×			7－3	108253	
	4	OB桑ノ木	頭部	1.57	0.34	0.19	0.10		○		×			7－3	108261	
	4	OB桑ノ木	頭部	0.83	0.45	0.13	0.05	○			×			7－3	108277	
	4	OB桑ノ木	頭部	0.86	0.40	0.10	0.05		○		×			7－3	108285	
	4	OB桑ノ木	頭部	1.30	0.36	0.11	0.07	○			×			7－3	108887	

第114表　第Ⅱ文化層細石刃一覧表(2)

番号	ブロック	石材	部位	長	幅	厚	重	打面			頭部調整	使用痕		旧ブロック	取上番号	備考
								平坦	調整	点状		左側	右側			
	4	OB桑ノ木	頭部	0.61	0.33	0.09	0.03	○			×			7－3	108889	
	4	OB桑ノ木	頭部	1.18	0.55	0.10	0.07		○		×			7－3	108896	
	4	OB桑ノ木	頭部	0.89	0.34	0.10	0.05		○		×			7－3	109065	
	4	OB桑ノ木	頭部	0.93	0.39	0.13	0.04		○		×			7－3	109069	
	4	OB桑ノ木	頭部	0.83	0.52	0.08	0.05		○		×			7－3	109090	
	4	OB桑ノ木	頭部	0.80	0.44	0.10	0.03		○		×			7－3	109094	
	4	OB桑ノ木	尾部	0.84	0.45	0.10	0.05							7－3	108263	
	4	OB桑ノ木	尾部	1.39	0.46	0.13	0.06							7－3	108319	
	4	OB桑ノ木	尾部	0.86	0.47	0.08	0.03							7－3	108916	
	4	OB桑ノ木	尾部	1.42	0.75	0.24	0.26							7－3	109058	
	4	OB桑ノ木	尾部	1.29	0.43	0.14	0.08							7－3	109072	
	4	OB桑ノ木	尾部	1.06	0.52	0.12	0.04							7－3	109085	
	4	OB桑ノ木	尾部	0.50	0.55	0.07	0.02							7－3	109108	
	4	OB三船	中間部	0.69	0.51	0.10	0.03							7－3	108034	
	4	OB三船	中間部	0.61	0.29	0.07	0.02							7－3	108262	
	4	OB三船	中間部	0.62	0.47	0.08	0.03							7－3	108270	
	4	OB三船	中間部	1.12	0.50	0.12	0.09							7－3	108604	
	4	OB三船	中間部	0.96	0.48	0.08	0.04							7－3	109062	
	4	OB三船	中間部	0.72	0.37	0.13	0.03							7－3	109082	
	4	OB三船	中間部	0.57	0.35	0.11	0.02							7－3	109098	
	4	OB三船	頭部	1.33	0.73	0.23	0.23		○		×			7－3	108251	
	4	OB三船	頭部	0.89	0.51	0.17	0.07		○		×		○	7－3	108558	
	4	OB三船	頭部	0.40	0.67	0.14	0.04	○			○			7－3	109053	
	4	OB三船	頭部	0.51	0.40	0.15	0.04		○		○			7－3	109096	
	4	頁岩	中間部	0.71	0.50	0.10	0.05							7－3	108018	
	4	頁岩	中間部	0.92	0.45	0.08	0.05							7－3	108297	
	4	頁岩	頭部	1.50	0.87	0.22	0.27	○			×			7－3	121871	
	5	OB牛	完形	0.92	0.33	0.08	0.04	○			○			7－4	108455	
	5	OB牛	頭部	0.33	0.56	0.04	0.02	○			○			7－4	108447	
	5	OB三船	中間部	0.47	0.67	0.21	0.02							7－4	108501	
	5	珪質凝灰岩	中間部	0.46	0.29	0.08	0.01							7－4	108438	
	6	OB牛	中間部	1.08	0.79	0.19	0.18							7－5	108354	
	6	OB牛	中間部	0.83	0.89	0.20	0.16							7－5	108371	
	6	OB桑ノ木	尾部	1.00	0.44	0.15	0.07							7－5	108095	
	6	OB桑ノ木	尾部	1.02	0.48	0.09	0.06					○		7－5	108097	
	6	OB三船	中間部	0.77	0.39	0.13	0.05							7－5	108375	
	6	頁岩	尾部	0.97	0.70	0.16	0.09							7－5	108372	
	7	頁岩	頭部	0.81	0.49	0.17	0.08	○			○			7－5b	126513	
	8	OB桑ノ木	中間部	0.55	0.60	0.18	0.04		○		×			7－6	109119	
	9	頁岩	頭部	0.73	0.72	0.15	0.08	○			×			7－8	111664	
	10	OB上牛鼻	中間部	0.53	0.39	0.06	0.02							7－9	111612	
	10	OB上牛鼻	頭部	0.71	0.37	0.07	0.02	○			×			7－9	111648	
	10	ギョクズイ	完形	1.01	0.66	0.12	0.09	○			×			7－9	111641	
	10	頁岩	中間部	1.01	0.75	0.19	0.15							7－9	111454	
	10	たんぱく石	完形	0.95	0.63	0.08	0.05	○			×			7－9	111643	
132	11	OB腰岳	完形	0.45	0.53	0.20	0.16		○		×	○		7－11	125625	
133	11	OB腰岳	頭部	2.06	0.65	0.11	0.21			○	○		○	7－11	125669	
134	11	OB腰岳	頭部	0.79	0.60	0.10	0.06			○	×		○	7－11	125682	
135	11	OB桑ノ木	中間部	1.15	0.54	0.24	0.16					○		7－11	125602	
136	11	OB桑ノ木	中間部	0.60	0.45	0.10	0.04					○	○	7－11	126870	
137	11	珪質凝灰岩	中間部	2.88	1.04	0.27	0.67					○	○	7－11	128714	
138	11	頁岩	中間部	0.54	0.67	0.19	0.06							7－11	126845	
139	11	OB三船	尾部	1.14	0.58	0.16	0.12					○		7－11	125629	
	11	OB牛	完形	1.05	0.47	0.12	0.06	○			×			7－11	125646	
	11	OB牛	完形	0.76	0.37	0.08	0.02	○			×			7－11	125692	
	11	OB牛	中間部	1.01	0.73	0.18	0.15							7－11	110547	
	11	OB牛	頭部	1.13	0.80	0.18	0.18	○			×			7－11	111279	
	11	OB牛	頭部	0.18	0.39	0.20	0.10	○			○			7－11	117031	
	11	OB牛	頭部	0.74	0.70	0.11	0.06			○	×			7－11	125719	
	11	OB牛	頭部	1.70	0.93	0.15	0.23			○	×			7－11	128687	
	11	OB牛	尾部	0.95	0.41	0.11	0.06							7－11	110575	
	11	OB牛	尾部	1.00	0.59	0.19	0.09							7－11	117002	
	11	OB牛	尾部	0.80	0.43	0.11	0.02							7－11	117026	
	11	OB牛	尾部	0.57	0.47	0.06	0.02							7－11	125430	
	11	OB牛	尾部	0.58	0.50	0.15	0.04							7－11	125684	
	11	OB桑ノ木	中間部	0.96	0.63	0.08	0.06							7－11	110510	
	11	OB桑ノ木	中間部	1.03	0.45	0.08	0.04							7－11	111052	
	11	OB桑ノ木	中間部	0.83	0.49	0.13	0.09					○	○	7－11	125621	
	11	OB桑ノ木	中間部	0.49	0.49	0.08	0.03						○	7－11	125638	
	11	OB桑ノ木	中間部	1.29	0.66	0.10	0.12							7－11	125670	
	11	OB桑ノ木	中間部	0.48	0.54	0.07	0.03							7－11	125706	
	11	OB桑ノ木	中間部	0.82	0.42	0.08	0.06					○		7－11	126855	
	11	OB桑ノ木	中間部	0.70	0.55	0.16	0.07					○	○	7－11	126857	
	11	OB桑ノ木	中間部	1.34	0.64	0.13	0.10							7－11	126869	
	11	OB桑ノ木	中間部	0.91	0.63	0.14	0.09							7－11	126893	
	11	OB桑ノ木	中間部	1.02	0.44	0.10	0.06			○	○			7－11	129721	
	11	OB桑ノ木	頭部	0.86	0.44	0.09	0.04		○		×		○	7－11	122887	
	11	OB桑ノ木	頭部	1.07	0.50	0.10	0.08		○		×			7－11	125624	
	11	OB桑ノ木	頭部	0.79	0.33	0.15	0.05		○		×			7－11	125630	
	11	OB桑ノ木	頭部	1.01	0.47	0.16	0.08	○			×			7－11	125631	

第115表　第Ⅱ文化層細石刃一覧表(3)

番号	ブロック	石　材	部　位	長	幅	厚	重	打　面			頭部調整	使用痕		旧ブロック	取上番号	備　考
								平坦	調整	点状		左側	右側			
	11	OB桑ノ木	頭部	0.85	0.54	0.09	0.06			○	×			7-11	125679	
	11	OB桑ノ木	頭部	0.63	0.42	0.07	0.03			○	×			7-11	125683	
	11	OB桑ノ木	頭部	0.80	0.33	0.12	0.02			○	○	○		7-11	125686	
	11	OB桑ノ木	頭部	1.03	0.24	0.09	0.03	○			○			7-11	125689	
	11	OB桑ノ木	頭部	0.69	0.53	0.15	0.08			○	○			7-11	125693	
	11	OB桑ノ木	頭部	1.18	0.56	0.15	0.12			○	○		○	7-11	125705	
	11	OB桑ノ木	頭部	2.00	0.35	0.17	0.17			○	×			7-11	125710	
	11	OB桑ノ木	頭部	0.71	0.45	0.16	0.05			○	×			7-11	125711	
	11	OB桑ノ木	頭部	0.65	0.46	0.13	0.05			○	○	○	○	7-11	126894	
	11	OB桑ノ木	尾部	0.81	0.56	0.10	0.04							7-11	111243	
	11	OB桑ノ木	尾部	1.25	0.44	0.13	0.07							7-11	122888	
	11	OB三船	完形	1.56	0.85	0.24	0.21			○	×		○	7-11	110999	
	11	OB三船	完形	2.51	0.65	0.10	0.19	○			○		○	7-11	117029	
	11	OB三船	中間部	0.75	0.52	0.12	0.05							7-11	117033	
	11	OB三船	中間部	0.59	0.45	0.09	0.03							7-11	125441	
	11	OB三船	中間部	1.06	0.55	0.12	0.11						○	7-11	125607	
	11	OB三船	中間部	1.55	1.09	0.25	0.30							7-11	125622	
	11	OB三船	中間部	0.91	0.60	0.13	0.11							7-11	125623	
	11	OB三船	中間部	1.80	0.53	0.20	0.23							7-11	125634	
	11	OB三船	中間部	1.39	0.56	0.16	0.15					○		7-11	125680	
	11	OB三船	中間部	0.65	0.41	0.10	0.02							7-11	125687	
	11	OB三船	中間部	0.51	0.53	0.09	0.03							7-11	125696	
	11	OB三船	中間部	1.72	0.65	0.26	0.31							7-11	125700	
	11	OB三船	中間部	1.21	0.58	0.11	0.10							7-11	125703	
	11	OB三船	中間部	0.69	0.55	0.17	0.07							7-11	125707	
	11	OB三船	中間部	0.98	0.54	0.13	0.09							7-11	125717	
	11	OB三船	中間部	0.53	0.43	0.06	0.02					○		7-11	126864	
	11	OB三船	中間部	1.33	0.78	0.17	0.12					○	○	7-11	128713	
	11	OB三船	頭部	0.61	0.65	0.12	0.05			○	○			7-11	129723	
	11	OB三船	頭部	0.81	0.39	0.17	0.05		○		×			7-11	117080	
	11	OB三船	頭部	1.27	0.59	0.15	0.15			○	○			7-11	125495	
	11	OB三船	頭部	1.16	0.46	0.09	0.05			○	○			7-11	125658	
	11	OB三船	頭部	0.57	0.38	0.08	0.02	○			×			7-11	125677	
	11	OB三船	頭部	1.48	0.58	0.19	0.18	○			×	○		7-11	125702	
	11	OB三船	頭部	1.18	0.68	0.13	0.12			○	×			7-11	126847	
	11	OB三船	頭部	0.83	0.58	0.10	0.06			○	○	○	○	7-11	126875	
	11	OB三船	頭部	0.99	0.36	0.09	0.05			○	×			7-11	126883	
	11	OB三船	頭部	1.60	0.56	0.21	0.21			○	×	○		7-11	126886	
	11	OB三船	尾部	1.35	0.53	0.09	0.10					○	○	7-11	125636	
	11	OB三船	尾部	0.98	0.46	0.11	0.06							7-11	125704	
	11	OB三船	尾部	1.67	0.40	0.12	0.09							7-11	126892	
	11	珪質頁岩	尾部	1.66	0.56	0.20	0.11					○		7-11	126863	
	11	珪質凝灰岩	中間部	1.19	0.69	0.20	0.10							7-11	125662	125664と接合
	11	珪質凝灰岩	中間部	0.88	0.59	0.18	0.05							7-11	125664	125662と接合
	12	OB桑ノ木	中間部	1.74	0.50	0.21	0.19						○	7-11b	116154	
	12	OB桑ノ木	中間部	0.79	0.34	0.15	0.40						○	7-11b	128719	
	12	OB桑ノ木	頭部	1.59	0.59	0.17	0.14	○			×		○	7-11b	116159	
	13	OB上牛鼻	頭部	1.06	0.88	0.22	0.18	○			×			7-12	111143	
	13	OB三船	完形	1.00	0.67	0.16	0.13							7-12	111165	
	13	OB三船	尾部	1.14	0.51	0.14	0.08							7-12	111161	
	14	OB牛	完形	1.05	0.67	0.29	0.18	○			×			7-14	116914	
	14	OB牛	完形	0.85	0.45	0.15	0.06	○			×			7-14	118144	
	14	OB牛	完形	0.90	0.54	0.09	0.05	○			×			7-14	118827	
	14	OB牛	完形	0.98	0.52	0.14	0.08	-	-	-	-			7-14	119841	打面破損
	14	OB牛	完形	0.87	0.48	0.11	0.06	○			×			7-14	122019	
	14	OB牛	中間部	0.96	0.77	0.29	0.18							7-14	115657	
	14	OB牛	中間部	0.66	0.84	0.20	0.12							7-14	118828	
	14	OB牛	中間部	1.01	0.64	0.15	0.11							7-14	120569	
	14	OB牛	中間部	1.00	0.77	0.20	0.12							7-14	122656	
	14	OB牛	頭部	0.92	0.69	0.15	0.08	○			×			7-14	116640	
	14	OB牛	頭部	0.94	0.66	0.27	0.17	○			×			7-14	116720	
	14	OB牛	頭部	0.81	0.47	0.12	0.05	○			×			7-14	116724	
	14	OB牛	頭部	0.98	0.65	0.19	0.14	○			×			7-14	116964	
	14	OB牛	頭部	0.65	0.67	0.17	0.08	○			×			7-14	118197	
	14	OB牛	頭部	0.88	0.76	0.21	0.14	○			×			7-14	118230	
	14	OB牛	頭部	0.96	0.97	0.34	0.37			○	×			7-14	118739	
	14	OB牛	頭部	0.93	0.48	0.15	0.05	○			×			7-14	118778	
	14	OB牛	頭部	1.05	0.48	0.16	0.10	○			×			7-14	119843	
	14	OB牛	頭部	0.62	0.59	0.16	0.07	○			○			7-14	120577	
	14	OB牛	頭部	1.51	0.81	0.17	0.20		○		○			7-14	121135	
	14	OB牛	頭部	0.90	0.60	0.14	0.06	○			×			7-14	122053	
	14	OB牛	頭部	0.72	0.71	0.18	0.07	○			×			7-14	122411	
	14	OB牛	尾部	0.92	0.78	0.18	0.12							7-14	115705	
	14	OB牛	尾部	1.59	1.01	0.22	0.37							7-14	115752	
	14	OB牛	尾部	1.84	1.01	0.34	0.64							7-14	116742	
	14	OB牛	尾部	1.06	0.47	0.11	0.04							7-14	118795	
	14	OB牛	尾部	0.58	0.79	0.21	0.09							7-14	118809	
	14	OB牛	尾部	0.90	0.49	0.14	0.06							7-14	118825	
	14	OB牛	尾部	1.45	0.94	0.20	0.25							7-14	118836	
	14	OB牛	尾部	1.22	0.52	0.10	0.05							7-14	119224	
	14	OB牛	尾部	0.92	0.56	0.19	0.07							7-14	119237	
	14	OB牛	尾部	0.73	0.35	0.10	0.03							7-14	119806	

第116表　第Ⅱ文化層細石刃一覧表(4)

番号	ブロック	石　材	部　位	長	幅	厚	重	打　面			頭部調整	使用痕		旧ブロック	取上番号	備　考
								平坦	調整	点状		左側	右側			
	14	OB桑ノ木	完形	0.84	0.36	0.10	0.03	○			×			7－14	124331	
	14	OB桑ノ木	完形	1.42	0.47	0.21	0.09	○			○			7－14	125256	
	14	OB桑ノ木	完形	1.13	0.53	0.06	0.04	○			×			7－14	128724	
	14	OB桑ノ木	完形	1.04	0.58	0.12	0.05			○	×			7－14	128725	
	14	OB桑ノ木	中間部	0.64	0.48	0.10	0.03							7－14	124396	
	14	OB桑ノ木	中間部	0.79	0.28	0.22	0.05							7－14	124424	
	14	OB桑ノ木	中間部	0.82	0.49	0.14	0.04							7－14	124972	
	14	OB桑ノ木	中間部	0.94	0.39	0.13	0.03							7－14	124977	
	14	OB桑ノ木	中間部	0.91	0.58	0.21	0.14							7－14	125268	
	14	OB桑ノ木	中間部	0.43	0.50	0.08	0.01							7－14	125372	
	14	OB桑ノ木	頭部	0.88	0.53	0.17	0.07	○			×			7－14	124347	
	14	OB桑ノ木	頭部	0.58	0.40	0.14	0.03	○			×			7－14	124569	
	14	OB桑ノ木	頭部	0.73	0.56	0.12	0.05		○		○			7－14	125192	
	14	OB桑ノ木	頭部	0.61	0.41	0.15	0.03	○			×			7－14	127323	
	14	OB桑ノ木	頭部	0.63	0.72	0.16	0.05	○			×			7－14	127336	
	14	OB桑ノ木	尾部	0.50	0.39	0.10	0.02							7－14	124285	
	14	OB桑ノ木	尾部	1.21	0.57	0.22	0.09							7－14	125084	
	14	OB三船	頭部	0.80	0.71	0.16	0.07	○			×			7－14	115626	
	14	OB三船	頭部	1.01	0.41	0.14	0.06			○	×			7－14	119821	
	14	凝灰質頁岩	頭部	0.56	0.48	0.18	0.03		○		×			7－14	124457	
	14	頁岩	頭部	1.06	0.69	0.19	0.15	○			○			7－14	116572	
	14	鉄石英	中間部	1.16	0.73	0.33	0.22							7－14	124411	
	15	OB牛	中間部	0.71	0.60	0.16	0.07						○	7－14b	125319	
	15	OB牛	中間部	0.55	0.33	0.08	0.02							7－14b	127321	
	15	OB牛	頭部	1.00	0.48	0.16	0.06			○	×			7－14b	129895	
	15	OB桑ノ木	完形	1.63	0.60	0.12	0.12		○		×			7－14b	125373	
	15	OB桑ノ木	完形	1.58	0.39	0.17	0.15		○		×		○	7－14b	127313	
	15	OB桑ノ木	中間部	0.86	0.25	0.06	0.01							7－14b	125315	
	15	OB桑ノ木	中間部	1.10	0.58	0.17	0.10					○	○	7－14b	125420	
	15	OB桑ノ木	中間部	0.68	0.58	0.30	0.09							7－14b	125426	
	15	OB桑ノ木	中間部	0.82	0.27	0.15	0.04					○		7－14b	127312	
	15	OB桑ノ木	中間部	0.83	0.30	0.09	0.02							7－14b	127317	
	15	OB桑ノ木	中間部	1.19	0.55	0.26	0.17					○		7－14b	129150	
	15	OB桑ノ木	頭部	0.40	0.42	0.09	0.02			○	○			7－14b	125318	
	15	OB桑ノ木	頭部	0.72	0.54	0.06	0.03	○			×			7－14b	125323	
	15	OB桑ノ木	頭部	0.88	0.69	0.20	0.12		○		×	○		7－14b	125328	
	15	OB桑ノ木	頭部	0.84	0.44	0.10	0.05		○		×			7－14b	125377	
	15	OB桑ノ木	頭部	0.90	0.56	0.07	0.04		○		×			7－14b	125381	
	15	OB桑ノ木	頭部	0.76	0.56	0.17	0.07		○		×		○	7－14b	125406	
	15	OB桑ノ木	尾部	1.41	0.46	0.17	0.09							7－14b	125322	
	15	OB桑ノ木	尾部	1.05	0.88	0.14	0.14							7－14b	125349	
	15	OB桑ノ木	尾部	1.21	0.69	0.16	0.12						○	7－14b	125378	
	15	OB桑ノ木	尾部	0.81	0.50	0.13	0.06							7－14b	125424	
	15	OB桑ノ木	尾部	1.19	0.45	0.10	0.06							7－14b	127315	
	15	OB桑ノ木	尾部	0.74	0.41	0.13	0.04					○	○	7－14b	129149	
	15	OB桑ノ木	尾部	0.90	0.39	0.10	0.04							7－14b	129151	
	15	OB桑ノ木	尾部	0.80	0.46	0.11	0.05							7－14b	129162	
	15	OB三船	中間部	1.15	0.48	0.14	0.08							7－14b	125366	
	15	OB三船	中間部	0.65	0.55	0.08	0.03					○		7－14b	127322	
	15	OB三船	頭部	1.38	0.58	0.19	0.15	○			○			7－14b	125368	
	15	OB三船	頭部	0.84	0.45	0.08	0.05		○		×	○	○	7－14b	129147	
	15	凝灰質頁岩	中間部	0.97	0.60	0.15	0.07							7－14b	125371	
	15	仁田尾６番	頭部	0.69	0.48	0.20	0.07	○			×	○		7－14b	127320	

鹿児島県立埋蔵文化財センター発掘調査報告書（128）
南九州西回り自動車道建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書XXV

仁田尾遺跡
（第２分冊）
発行　2008年３月

発行者　鹿児島県立埋蔵文化財センター
〒899-4461
鹿児島県霧島市国分上野原縄文の森2番1号

印刷所　株式会社　朝日印刷
〒890-0055
鹿児島市上荒田町854-1