公益財団法人鹿児島県文化振興財団
埋蔵文化財調査センター発掘調査報告書（48）

東九州自動車道建設（志布志 IC ～鹿屋串良 JCT 間）に伴う
埋蔵文化財発掘調査報告書

# 春日堀遺跡 2

## ～縄文時代早期編～

（志布志市有明町）

第３分冊

2022年３月

鹿児島県教育委員会
公益財団法人鹿児島県文化振興財団
埋蔵文化財調査センター

# 第３分冊　本文目次


第Ⅲ章　調査の成果 …… 1
　第２節　遺物 …… 1
　　１　土器 …… 1
　　２　土製品 …… 108
　　３　石器 …… 109
　　４　石製品 …… 159
　　５　軽石製加工品 …… 159
第Ⅳ章　科学分析 …… 167
　第１節　概要 …… 167
　第２節　出土試料の自然科学分析（放射性炭素年代測定，
　　樹種同定，種実同定） …… 167
　第３節　放射性炭素年代測定 …… 181
　第４節　春日堀遺跡出土炭化材の樹種同定 …… 207
　第５節　春日堀遺跡から出土した炭化種実 …… 210
　第６節　鹿児島県春日堀遺跡集石付着炭化物の
　　残存脂質分析 …… 212
　第７節　春日堀遺跡のテフラ分析 …… 215
　第８節　春日堀遺跡出土の炭化鱗茎の同定 …… 220
　第９節　春日堀遺跡出土黒曜石，安山岩製遺物の
　　産地推定 …… 230
第Ⅴ章　補遺 …… 268
第Ⅵ章　総括 …… 269
観察表 …… 275


# 第３分冊　挿図目次


第１図　土器出土状況図① …… 2
第２図　土器出土状況図② …… 4
第３図　土器出土状況図③ …… 6
第４図　土器出土状況図④ …… 8
第５図　土器出土状況図⑤ …… 10
第６図　土器出土状況図⑥ …… 12
第７図　土器出土状況図⑦ …… 14
第８図　土器出土状況図⑧ …… 16
第９図　土器出土状況図⑨ …… 18
第10図　土器出土状況図⑩ …… 20
第11図　土器出土状況図⑪ …… 22
第12図　１類土器 …… 24
第13図　２類土器① …… 25
第14図　２類土器② …… 26
第15図　２類土器③ …… 27
第16図　２類土器④ …… 28
第17図　２類土器⑤ …… 29
第18図　２類土器⑥ …… 30
第19図　２類土器⑦ …… 31
第20図　２類土器⑧ …… 32
第21図　２類土器⑨ …… 33
第22図　２類土器⑩ …… 34
第23図　３類土器① …… 35
第24図　３類土器②・４類土器① …… 36
第25図　４類土器② …… 37
第26図　５類土器① …… 38
第27図　５類土器② …… 39
第28図　６類土器 …… 40
第29図　７類土器① …… 41
第30図　７類土器② …… 42
第31図　８類土器① …… 43
第32図　８類土器② …… 44
第33図　９類土器① …… 45
第34図　９類土器②・10類土器① …… 46
第35図　10類土器② …… 47
第36図　10類土器③ …… 48
第37図　10類土器④ …… 49
第38図　10類土器⑤ …… 50
第39図　10類土器⑥ …… 51
第40図　10類土器⑦ …… 52
第41図　10類土器⑧ …… 53
第42図　10類土器⑨ …… 54
第43図　10類土器⑩ …… 55
第44図　10類土器⑪ …… 56
第45図　10類土器⑫ …… 57
第46図　10類土器⑬ …… 58
第47図　10類土器⑭ …… 59
第48図　10類土器⑮ …… 60
第49図　10類土器⑯ …… 61
第50図　10類土器⑰ …… 62
第51図　10類土器⑱ …… 63
第52図　11類土器① …… 64

第53図　11類土器② …… 65
第54図　11類土器③ …… 66
第55図　11類土器④ …… 67
第56図　11類土器⑤ …… 68
第57図　11類土器⑥ …… 69
第58図　11類土器⑦ …… 70
第59図　11類土器⑧ …… 71
第60図　11類土器⑨ …… 72
第61図　11類土器⑩ …… 73
第62図　11類土器⑪ …… 74
第63図　12類土器① …… 75
第64図　12類土器②・13類土器① …… 76
第65図　13類土器② …… 77
第66図　13類土器③ …… 78
第67図　13類土器④ …… 79
第68図　13類土器⑤ …… 80
第69図　13類土器⑥ …… 81
第70図　13類土器⑦ …… 82
第71図　14類土器① …… 83
第72図　14類土器② …… 84
第73図　15類土器① …… 85
第74図　15類土器② …… 86
第75図　16類土器① …… 87
第76図　16類土器② …… 88
第77図　16類土器③ …… 89
第78図　16類土器④ …… 90
第79図　16類土器⑤ …… 91
第80図　16類土器⑥・17類土器① …… 92
第81図　17類土器② …… 93
第82図　17類土器③ …… 94
第83図　17類土器④ …… 95
第84図　18類土器① …… 96
第85図　18類土器② …… 97
第86図　18類土器③ …… 98
第87図　19類土器① …… 99
第88図　19類土器② …… 100
第89図　19類土器③ …… 101
第90図　20類土器① …… 102
第91図　20類土器② …… 103
第92図　20類土器③ …… 104
第93図　20類土器④ …… 105
第94図　21類土器① …… 106
第95図　21類土器② …… 107
第96図　21類土器③・22類土器・土製品 …… 108
第97図　石器器種別出土状況図① …… 110
第98図　石器器種別出土状況図② …… 112
第99図　石器器種別出土状況図③ …… 114
第100図 石器器種別出土状況図④ …… 116
第101図 石器器種別出土状況図⑤ …… 118
第102図 石器器種別出土状況図⑥ …… 120
第103図 石器器種別出土状況図⑦ …… 122
第104図 石材別出土状況図① …… 124
第105図 石材別出土状況図② …… 125
第106図 石材別出土状況図③ …… 126
第107図 石材別出土状況図④ …… 127
第108図 石鏃① …… 129
第109図 石鏃② …… 130
第110図 石鏃③ …… 131
第111図 石鏃④ …… 132
第112図 石鏃⑤ …… 133
第113図 石鏃⑥ …… 134
第114図 石鏃⑦ …… 135
第115図 石鏃⑧ …… 136
第116図 石鏃⑨ …… 137
第117図 石鏃⑩ …… 138
第118図 尖頭状石器① …… 139
第119図 尖頭状石器② …… 140
第120図 石槍・削器① …… 141
第121図 削器②・石匙・掻器① …… 142
第122図 掻器② …… 143
第123図 楔形石器・石錐・二次加工剥片① …… 144
第124図 二次加工剥片②・使用痕剥片① …… 145
第125図 使用痕剥片②・石核① …… 146
第126図 石核② …… 147
第127図 石核③ …… 148
第128図 両極石核 …… 149
第129図 原石・異形石器ほか …… 150
第130図 磨製石斧① …… 151
第131図 磨製石斧② …… 152
第132図 磨製石斧③・環状石斧 …… 153
第133図 453接合状況図 …… 153
第134図 礫器 …… 154

第135図 石錘 …… 155
第136図 磨・敲石類① …… 156
第137図 磨・敲石類② …… 157
第138図 磨・敲石類③ …… 158
第139図 磨・敲石類④ …… 159
第140図 磨・敲石類⑤ …… 160
第141図 磨・敲石類⑥ …… 161
第142図 磨・敲石類⑦ …… 162
第143図 石皿・台石類① …… 163
第144図 石皿・台石類② …… 164
第145図 石皿・台石類③ …… 165
第146図 石製品・その他 …… 166
第147図 暦年較正結果 …… 174
第148図 炭化材① …… 175
第149図 炭化材② …… 176
第150図 炭化材③ …… 177
第151図 炭化種実 …… 179
第152図 炭化鱗茎 …… 180
第153図 年代測定試料① …… 189
第154図 年代測定試料② …… 190
第155図 年代測定試料③ …… 191
第156図 年代測定試料④ …… 192
第157図 年代測定試料⑤ …… 193
第158図 年代測定試料⑥ …… 194
第159図 年代測定試料⑦ …… 195
第160図 年代測定試料⑧ …… 196
第161図 暦年較正結果① …… 197
第162図 暦年較正結果② …… 198
第163図 暦年較正結果③ …… 199
第164図 暦年較正結果④ …… 200
第165図 暦年較正結果⑤ …… 201
第166図 暦年較正結果⑥ …… 202
第167図 暦年較正結果⑦ …… 203
第168図 暦年較正結果⑧ …… 204
第169図 暦年代値マルチプロット図① …… 205
第170図 暦年代値マルチプロット図② …… 206
第171図 春日堀遺跡出土炭化材の走査型電子顕微鏡写真 …… 209
第172図 春日堀遺跡から出土した炭化種実 …… 211
第173図 鹿児島県春日堀遺跡　集石付着炭化物 …… 214
第174図 火山ガラスの屈折率測定結果 …… 217
第175図 テフラ試料と偏光顕微鏡写真① …… 218
第176図 テフラ試料と偏光顕微鏡写真② …… 219
第177図 春日堀遺跡出土の炭化鱗茎の顕微鏡写真① …… 225
第178図 春日堀遺跡出土の炭化鱗茎の顕微鏡写真② …… 226
第179図 春日堀遺跡出土の炭化鱗茎の走査型電子顕微鏡写真① …… 227
第180図 春日堀遺跡出土の炭化鱗茎の走査型電子顕微鏡写真② …… 228
第181図 春日堀遺跡出土の炭化鱗茎の走査型電子顕微鏡写真③ …… 229
第182図 日本・朝鮮半島・極東ロシア・アラスカ州における表19使用の石器原材伝播図 …… 236
第183図 黒曜石原産地 …… 237
第184図 安山岩（サヌカイト）の原産地 …… 237
第185図 古墳時代終末期遺構配置図（１／1000） …… 268
第186図 鉄製品実測図 …… 268
第187図 各遺構の分類別割合 …… 270
第188図 土坑１Ａ類・１Ｂ類の断面分類別割合 …… 270

# 第３分冊　表 目 次

表１－１　放射性炭素年代測定結果① …… 172
表１－２　放射性炭素年代測定結果② …… 173
表２　樹種同定結果 …… 177
表３　種実同定結果 …… 178
表４－１　測定試料および処理① …… 182
表４－２　測定試料および処理② …… 183
表４－３　測定試料および処理③ …… 184
表４－４　測定試料および処理④ …… 185
表５－１　放射性炭素年代測定および暦年較正の結果① …… 186
表５－２　放射性炭素年代測定および暦年較正の結果② …… 187
表５－３　放射性炭素年代測定および暦年較正の結果③ …… 188
表６　春日堀遺跡出土炭化材の樹種同定結果 …… 208
表７　春日堀遺跡から出土した炭化種実① …… 211
表８　春日堀遺跡から出土した炭化種実② …… 211
表９　分析試料一覧 …… 213
表10　分析装置と標準試料 …… 213
表11　脂質組成① …… 213
表12　脂質組成② …… 213

表13　パルチミン酸，ステアリン酸の分子レベル炭素同位体組成 …… 213
表14　春日堀遺跡のテフラ試料 …… 217
表15　テフラ試料の湿式篩分け・重液分離の結果 …… 217
表16－1　4φ篩残渣中の鉱物組成① …… 217
表16－2　4φ篩残渣中の鉱物組成② …… 217
表17　春日堀遺跡出土の炭化鱗茎 …… 220
表18－1　分析試料と現生炭化鱗茎の表皮細胞および葉肉細胞の平均値と標準偏差① …… 223
表18－2　分析試料と現生炭化鱗茎の表皮細胞および葉肉細胞の平均値と標準偏差② …… 224
表19－1　各黒曜石の原産地における原石群の元素比の平均値と標準偏差値① …… 238
表19－2　各黒曜石の原産地における原石群の元素比の平均値と標準偏差値② …… 239
表19－3　各黒曜石の原産地における原石群の元素比の平均値と標準偏差値③ …… 240
表19－4　各黒曜石の原産地における原石群の元素比の平均値と標準偏差値④ …… 241
表20－1　黒曜石製遺物群の元素比の平均値と標準偏差値① …… 242
表20－2　黒曜石製遺物群の元素比の平均値と標準偏差値② …… 243
表20－3　黒曜石製遺物群の元素比の平均値と標準偏差値③ …… 244
表21　九州西北地域原産地採取原石が各原石群に同定される割合の百分率 …… 245
表22－1　各サヌカイト（安山岩）の原産地における原石群の元素比の平均値と標準偏差値① …… 246
表22－2　各サヌカイト（安山岩）の原産地における原石群の元素比の平均値と標準偏差値② …… 247
表22－3　各サヌカイト（安山岩）の原産地における原石群の元素比の平均値と標準偏差値③ …… 248
表23－1　原産地不明の組成の似たサヌカイト（安山岩）製遺物で作られた遺物群の元素比の平均値と標準偏差値① …… 249
表23－2　原産地不明の組成の似たサヌカイト（安山岩）製遺物で作られた遺物群の元素比の平均値と標準偏差値② …… 250
表23－3　原産地不明の組成の似たサヌカイト（安山岩）製遺物で作られた遺物群の元素比の平均値と標準偏差値③ …… 251
表23－4　原産地不明の組成の似たサヌカイト（安山岩）製遺物で作られた遺物群の元素比の平均値と標準偏差値④ …… 252
表23－5　原産地不明の組成の似たサヌカイト（安山岩）製遺物で作られた遺物群の元素比の平均値と標準偏差値⑤ …… 253
表23－6　原産地不明の組成の似たサヌカイト（安山岩）製遺物で作られた遺物群の元素比の平均値と標準偏差値⑥ …… 254
表24－1　春日堀遺跡出土黒曜石，安山岩製遺物の化学成分の定性分析結果① …… 255
表24－2　春日堀遺跡出土黒曜石，安山岩製遺物の化学成分の定性分析結果② …… 256
表24－3　春日堀遺跡出土黒曜石，安山岩製遺物の化学成分の定性分析結果③ …… 257
表25－1　春日堀遺跡出土黒曜石，安山岩製遺物の化学成分の相対含有百分率① …… 257
表25－2　春日堀遺跡出土黒曜石，安山岩製遺物の化学成分の相対含有百分率② …… 258
表25－3　春日堀遺跡出土黒曜石，安山岩製遺物の化学成分の相対含有百分率③ …… 259
表26－1　春日堀遺跡出土黒曜石製遺物の元素比分析結果① …… 260
表26－2　春日堀遺跡出土黒曜石製遺物の元素比分析結果② …… 261
表26－3　春日堀遺跡出土黒曜石製遺物の元素比分析結果③ …… 262
表26－4　春日堀遺跡出土黒曜石製遺物の元素比分析結果④ …… 263
表27　春日堀遺跡出土上牛鼻同定黒曜石製遺物の元素比分析結果 …… 263
表28　春日堀遺跡出土安山岩製遺物の元素比分析結果 … 263
表29－1　春日堀遺跡出土黒曜石，安山岩製遺物の産地同定結果① …… 264
表29－2　春日堀遺跡出土黒曜石，安山岩製遺物の産地同定結果② …… 265
表29－3　春日堀遺跡出土黒曜石，安山岩製遺物の産地同定結果③ …… 266
表29－4　春日堀遺跡出土黒曜石，安山岩製遺物の産地同定結果④ …… 267

表30　垂水市小浜産原石の検定結果 …… 267
表31　竪穴建物跡観察表 …… 275
表32　落とし穴観察表 …… 275
表33－1　連穴土坑観察表① …… 276
表33－2　連穴土坑観察表② …… 277
表33－3　連穴土坑観察表③ …… 278
表34－1　土坑観察表① …… 279
表34－2　土坑観察表② …… 280
表34－3　土坑観察表③ …… 281
表34－4　土坑観察表④ …… 282
表34－5　土坑観察表⑤ …… 283
表34－6　土坑観察表⑥ …… 284
表34－7　土坑観察表⑦ …… 285
表34－8　土坑観察表⑧ …… 286
表34－9　土坑観察表⑨ …… 287
表35　ピット観察表 …… 288
表36－1　集石観察表① …… 289
表36－2　集石観察表② …… 290
表36－3　集石観察表③ …… 291
表36－4　集石観察表④ …… 292
表36－5　集石観察表⑤ …… 293
表36－6　集石観察表⑥ …… 294
表36－7　集石観察表⑦ …… 295
表36－8　集石観察表⑧ …… 296
表36－9　集石観察表⑨ …… 297
表36－10　集石観察表⑩ …… 298
表37－1　遺構内出土土器観察表① …… 299
表37－2　遺構内出土土器観察表② …… 300
表37－3　遺構内出土土器観察表③ …… 301
表37－4　遺構内出土土器観察表④ …… 302
表37－5　遺構内出土土器観察表⑤ …… 303
表37－6　遺構内出土土器観察表⑥ …… 304
表37－7　遺構内出土土器観察表⑦ …… 305
表37－8　遺構内出土土器観察表⑧ …… 306
表37－9　遺構内出土土器観察表⑨ …… 307
表37－10　遺構内出土土器観察表⑩ …… 308
表37－11　遺構内出土土器観察表⑪ …… 309
表37－12　遺構内出土土器観察表⑫ …… 310
表38　遺構内石器観察表 …… 311
表39－1　包含層土器観察表① …… 312
表39－2　包含層土器観察表② …… 313
表39－3　包含層土器観察表③ …… 314
表39－4　包含層土器観察表④ …… 315
表39－5　包含層土器観察表⑤ …… 316
表39－6　包含層土器観察表⑥ …… 317
表39－7　包含層土器観察表⑦ …… 318
表39－8　包含層土器観察表⑧ …… 319
表39－9　包含層土器観察表⑨ …… 320
表39－10　包含層土器観察表⑩ …… 321
表39－11　包含層土器観察表⑪ …… 322
表39－12　包含層土器観察表⑫ …… 323
表39－13　包含層土器観察表⑬ …… 324
表39－14　包含層土器観察表⑭ …… 325
表39－15　包含層土器観察表⑮ …… 326
表39－16　包含層土器観察表⑯ …… 327
表39－17　包含層土器観察表⑰ …… 328
表39－18　包含層土器観察表⑱ …… 329
表39－19　包含層土器観察表⑲ …… 330
表39－20　包含層土器観察表⑳ …… 331
表39－21　包含層土器観察表㉑ …… 332
表39－22　包含層土器観察表㉒ …… 333
表39－23　包含層土器観察表㉓ …… 334
表39－24　包含層土器観察表㉔ …… 335
表39－25　包含層土器観察表㉕ …… 336
表39－26　包含層土器観察表㉖ …… 337
表39－27　包含層土器観察表㉗ …… 338
表39－28　包含層土器観察表㉘ …… 339
表39－29　包含層土器観察表㉙ …… 340
表39－30　包含層土器観察表㉚ …… 341
表39－31　包含層土器観察表㉛ …… 342
表39－32　包含層土器観察表㉜ …… 343
表40－1　包含層石器観察表① …… 344
表40－2　包含層石器観察表② …… 345
表40－3　包含層石器観察表③ …… 346
表40－4　包含層石器観察表④ …… 347
表40－5　包含層石器観察表⑤ …… 348
表40－6　包含層石器観察表⑥ …… 349
表40－7　包含層石器観察表⑦ …… 350
表40－8　包含層石器観察表⑧ …… 351
表40－9　包含層石器観察表⑨ …… 352

## 第２節　遺物

### １　土器

#### ①　１類土器（第12図１～22）

１類土器は，すべて口縁部資料である。内面調整及び口唇部のキザミの違いで細分される。22点が出土し，全てを図化した。前者は，貝殻条痕文とケズリ・ナデに分けられる。後者は，１段と２段，ヘラ状工具と貝殻腹縁による施文に分けられる。なお，ヘラ状工具による施文ではキザミが直立し，貝殻腹縁による施文ではキザミが斜位となる傾向にある。

１～12は内面調整が貝殻条痕文のものである。

１～４は，口縁端部に貝殻腹縁でキザミを施す。外面調整は，横位ないし斜位の貝殻条痕文で，内面調整は不定方向の貝殻条痕文である。１は，口縁端部に貝殻腹縁で直立気味に深くキザミを施す。２は外面に赤色顔料が付着している。４・６は，外面の貝殻条痕調整同様に，内面に斜位の貝殻条痕調整を施した後口縁端部付近に横位の貝殻条痕調整を施す。

13～18は，内面調整がケズリないしナデのものである。

13は，口縁端部に貝殻腹縁でキザミを施す。14には，縦長・外面穿孔の補修孔が部分的に残る。18は，口縁端部にヘラ状工具で５㎜程の深さで直立気味にキザミを施す。外面の貝殻条痕の一幅は，1.5㎜程ある。また，胎土に赤色粒を含む。

19～22は２段のキザミを施すものである。19・20は口縁端部に貝殻腹縁で２段羽状のキザミを施す。内外面の調整・施文は貝殻条痕である。20の内外面には赤色顔料が付着している。21は口縁端部にヘラ状工具で２段直立のキザミを施すが，下段は刺突状である。

#### ②　２類土器（第13図23～第22図182）

２類土器は，口唇部を平坦に整形する一群である。胴部・底部については，１類・３類とほぼ共通する特徴を有するため，一括してここで扱うこととする。2746点が出土し，このうち160点を図化した。１類同様に，内面調整及び口唇部のキザミの違いで細分される。前者は，貝殻条痕とケズリ・ナデに分けられる。後者は，１段と２段，口唇部施文の有無，ヘラ状工具と貝殻腹縁による施文に分けられる。なお，ヘラ状工具による施文では，キザミが直立し，貝殻腹縁による施文ではキザミが斜位となる傾向がある。

23～45は，内面調整が貝殻条痕文のものである。口縁部施文が１段のもの（23～37）と２段のもの（38～45）とに細分できる。

23～26は，口縁端部に貝殻腹縁でキザミを施す。24は横位の貝殻条痕文による調整後に，流水状の沈線文を施すが，意図的なものか判別困難である。25は胎土に約６㎜大の赤色粒を含む。28には縦長・外面穿孔の補修孔がみられる。31は，外面に煤の付着がみられる。34は，口縁端部に貝殻腹縁でキザミを施す。35は，外面に斜位の貝殻条痕調整を施す。胎土には約５㎜大の小礫を含む。37は，外面に深さ１㎜程の貝殻条痕文を施す。

38～45は，口縁端部にヘラ状工具で２段のキザミを施す。器壁の厚さは，1.6㎝程度と相対的に厚い。口唇部は平坦である。39は，口縁端部にヘラ状工具で２段のキザミを施す。

46～65は，内面ケズリ・ナデ調整のものである。

50は口縁端部に貝殻腹縁で直立気味にキザミを施す。外面は横位の貝殻条痕調整後に斜位の貝殻条痕調整を施す。また内外面に赤色顔料が付着している。50・58は胎土に赤色粒が含まれる。52は口縁端部にヘラ状工具でキザミを施し，外面に斜位の貝殻条痕調整を施す。53は内面に指頭の押圧痕がみられる。54の内面には顕著な剥離がある。59の器厚は６㎜程度で比較的薄い。外面には煤の付着がみられる。60は口縁端部にヘラ状工具による２段のキザミがある。61～65は口唇部を平坦に整形する。

66～103は，口縁部外面の工具等によるキザミに加えて，口唇部に同様なキザミを施す一群である。内面調整はケズリ・ナデを基本とする。

66は口唇部を平坦に整形後，ヘラ状工具でキザミを施す。外面は横位の貝殻条痕文を施した後，口縁部外面に貝殻腹縁によるキザミを施す。67・68はヘラ状工具によるキザミ後，横位の貝殻条痕文を施す。70は外面に横位と斜位の貝殻条痕文がみられる。74は口唇部に異方向のキザミを施す。72には内外面から縦長に穿孔した補修孔がある。76はヘラ状工具によるキザミ後，貝殻条痕文を部分的に施す。82・84・89は外面に煤が付着している。94・95は内面に明瞭な段を有する。95は胎土に赤色粒を含む。103は胎土に約６㎜大を含む。106・108は斜位の貝殻条痕調整後，横位の貝殻条痕調整を施す。そして108には内外面に赤色顔料の痕跡がある。


111～123は，２段のキザミが施される。

111・118には断面に縦方向の粘土接合痕がみられる。116は，口縁上部内面にヘラ状工具によるキザミがみられる。土器の割れ口が全体的にトロトロした印象がある。121・122は口縁上部にヘラ状工具によるキザミを施文し，下段に貝殻腹縁または棒状工具で刺突文を施す。123は斜位の貝殻条痕調整後口縁端部に粘土を貼付し，その上からヘラ状工具によるキザミを施す。119・121は胎土に赤色粒を含む。


124～129は，内面に貝殻条痕文による調整を施す胴部片である。外面は，斜位の貝殻条痕文を施す。

130は内面に斜位の貝殻条痕を施した後時計回りに掻き上げるかたちで貝殻条痕調整を施す。また外面の一部に煤が付着している。


1類





2類




**第1図　土器出土状況図①**





（1グリッド 10m×10m）





（1グリッド 10m×10m）


３類





４類




**第２図　土器出土状況図②**





（1グリッド 10m×10m）





（1グリッド 10m×10m）


５類





６類




**第３図　土器出土状況図③**





（１グリッド 10m×10m）





（１グリッド 10m×10m）


7類





8類




**第４図　土器出土状況図④**





（１グリッド 10m×10m）





（１グリッド 10m×10m）


9類





10類




**第５図　土器出土状況図⑤**





（1グリッド 10m×10m）





（1グリッド 10m×10m）


11類





12類




**第６図　土器出土状況図⑥**





（１グリッド 10m×10m）





（１グリッド 10m×10m）


13類





14類




**第７図　土器出土状況図⑦**





（１グリッド 10m×10m）





（１グリッド 10m×10m）


15類





16類




**第８図　土器出土状況図⑧**





（１グリッド 10m×10m）





（１グリッド 10m×10m）


17類





18類




**第９図　土器出土状況図⑨**





（１グリッド 10m×10m）





（１グリッド 10m×10m）


19類





20類




**第10図　土器出土状況図⑩**





（１グリッド 10m×10m）





（１グリッド 10m×10m）


21類





22類・土製品




**第11図　土器出土状況図⑪**





（１グリッド 10m×10m）





（１グリッド 10m×10m）




**第12図　1類土器**


23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
0
( 1:3 )
10cm

**第13図　２類土器①**




**第14図　２類土器②**

133～157は，内面にケズリ・ナデ調整を施す胴部である。


133・134・136は外面に横位の貝殻条痕文による調整を施す。器壁は，約1.5㎝で相対的に厚い。134・137・142は外面の一部に煤の付着がある。138の内面はミガキ後にナデ調整を施す。146は外面に横位の貝殻条痕文による調整を施す。一部に指で押さえた痕がある。150・151の内面はケズリ後にナデ調整を施す。器壁は，約６㎜で相対的に薄い。

152は，外面に斜位の貝殻条痕調整を施す。部分的に欠損するが，縦長・外面穿孔の補修孔がある。156は外面の一部に煤の付着がある。胴部文様は，比較的ていねいな斜位の貝殻条痕文であるが，胴部下位ではやや縦位に近い施文が重なる。153の内面はケズリ後にミガキ調整を加え，その後ナデ調整を施す。


158～182は底部片である。

158は底部から胴部に立ち上がる部位が残ったものである。断面に接合痕があり，円形の底部の外周に粘土紐を輪積みにして成形したと考えられる。胴部外面には横位の貝殻条痕文による調整痕を施す。158・159の胎土に赤色粒を含む。160・170は底部外面にケズリ後にミガキ調整を加え，その後ナデ調整を施す。164は内面にナデ調整を施す。器壁は，約６㎜で比較的薄い。また，内面には指頭による圧痕がある。同様に161・162・168の内面にも指頭による圧痕がある。163・172は，胴部外面に斜位の貝殻条痕を施した後，底端付近に横位の貝殻条痕調整を施す。165はウンモを含む。

173は，底部下端にヘラ状工具によるキザミがある。174は，胴部外面に横位の貝殻条痕を施した後，底端部に縦方向の貝殻条痕文による調整を施す。175は，胴部外面に斜位の貝殻条痕を施した後，底端付近に横位の貝殻条痕調整を施す。底端付近にヘラ状工具で縦方向に直線状の沈線を施す。また胎土に赤色粒を含む。176は，外面の底端付近にヘラ状工具によるキザミを施す。177は，


61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
0
(1:3)
10cm


**第15図　2類土器③**


83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
0
( 1:3 )
10cm


**第16図　２類土器④**


104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
0
( 1:3 )
10cm


**第17図　２類土器⑤**





**第18図　２類土器⑥**





**第19図　２類土器⑦**


145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
0
( 1:3 )
10cm


**第20図　２類土器⑧**





**第21図　２類土器⑨**





**第22図　２類土器⑩**


183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
0
( 1:3 )
10cm


**第23図　３類土器①**





**第24図　３類土器②・４類土器①**




**第25図　４類土器②**


222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
0
( 1:3 )
10cm

**第26図　５類土器①**




**第27図　５類土器②**

底外面の外縁にヘラ状工具による連続の押圧痕がある。

179・180は，底外面に貝殻条痕文による調整を施す。179は底部内面から胴部内面への境付近に貝殻条痕調整を施す。180は胴部外面に斜位の貝殻条痕文による調整を行った後，底端付近まで横方向の貝殻条痕調整を施す。181は，外面の底端付近まで斜位の貝殻条痕調整を施す。179・181は胎土に赤色粒を含む。182は，底部外周への粘土接合により胴部が立ち上がると思われる粘土接合痕が観察された。


### ③　３類土器（第23図183～第24図207）

外面に横位ないし斜位の貝殻条痕文を施し，その上に施文を重ねる一群である。68点が出土し，このうち25点を図化した。


183～185は，胴部に横位の貝殻条痕文を施した後，口縁上部にヘラ状工具によるキザミを施す。胴部外面に貝殻腹縁または棒状工具で３条１単位の平行沈線を条痕に重ねる。183の口唇部は内傾し，平坦面を有する。平坦面にヘラ状工具で押引き状の押圧を施す。また口縁上部


254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
0
( 1:3 )
10cm

**第28図　６類土器**




**第29図　７類土器①**




**第30図　７類土器②**

に縦長・外面穿孔の補修孔がある。186・187・188は波状口縁を呈する。186・187の口唇部は内傾し，平坦面を成す。平坦面にはヘラ状工具でキザミを施す。187は口縁部から胴部にかけての外面に直線状の沈線文を，186は胴部外面上半に流水状の沈線文をそれぞれ重ねる。外面には煤が付着している。188は波状部分が丸みを帯びている。口唇部を平坦に整形し，胴部外面には貝殻腹縁または棒状工具で斜位の貝殻条痕文を施す。189は口縁上部に貝殻腹縁による刺突文を施す。胴部外面には3条1単位の平行沈線を鋸歯状に施す。183・189は胎土に赤色粒を含む。

190は長さ2.5cm程度の沈線を縦方向に重ねる。192・191は３条１単位の沈線を斜方向に施し，195は，１ないし２条の沈線を条痕に重ねる。198～201の胴部外面に弧状の沈線がある。202～204は３条１単位の沈線を鋸歯状に施文する。203は内面に縦位の貝殻条痕調整を施す。

206は，外面の底端付近に斜位の貝殻条痕を施し，207はナデ調整を施す。206は底部断面に接合痕がある。底部は円形粘土板の外周に粘土紐を巻き付けて輪積みで胴部を成形したと考えられる。

### ④　４類土器（第24図208～第25図221）

４つの面を有する角筒形土器で，口縁部には縦位の貝殻刺突文を施し，その下に横位の貝殻刺突文をめぐらす。胴部は，貝殻条痕文の上に数条の貝殻条痕文等を重ねる。63点が出土し，このうち14点を図化した。


208は，口縁部に斜位の貝殻刺突文を施し，その下位に横位の貝殻刺突文を２段施す。胴部は，横位の貝殻条痕文の後中央に貝殻刺突文を，その左右にＸ字状に１ないし２条の貝殻条痕を施す。角部は横位の貝殻刺突文が施される。４面中３面が残存しているが，いずれの面も同一施文パターンである。212と213には縦長穿孔の補修孔が残されている。212は，胎土にウンモを含む。

220は底部に近い。鈍い角部を有する。横ないし斜位の貝殻条痕文に間延びした流水状の条痕を縦位に施す。221は斜位の貝殻条痕文の上に短い斜位の貝殻刺突文を連続させる。角部には斜位の貝殻刺突文が施される。内外面共に明瞭な角部を有する。


### ⑤　５類土器（第26図222～第27図253）

口縁部がやや外反する円筒形の器形である。文様は，口唇部にキザミを施し，口縁部には横位の貝殻刺突文がめぐる。その下位にクサビ形の貼付文が見られるものもある。胴部は，貝殻条痕文の上に貝殻刺突文を施すものを基本としながらも，密接な貝殻刺突文によりこの貝殻条痕文がはっきりしないものもある。411点が出土し，このうち32点を図化した。

５ａ類は貝殻条痕文の上に貝殻刺突文を重ねるものである（222～244）。224は，口縁部がわずかに外反する。口縁部には横位３条の貝殻刺突文を巡らす。その上に指頭圧が加わり器面が乱れている。228は口縁部がわずかに外反する。口縁部に横位貝殻刺突文が２ないし３列巡らす。やや密な貝殻刺突文が施され，その上からクサビ形貼付文が貼り付けられる。クサビの左右はナデ，クサビ頂部はヘラで刺突状のキザミが入る。229はやや厚手の土器である。内外面ていねいなナデが施され，口縁部には横位の貝殻刺突文が２条巡りその下位から貝殻条痕文が全面に施される。その上から，長めのクサビ形貼付文が貼付され，左右をヘラ状工具で調整し，頂部は押さえ込むようにして貼り付けられる。243は貝殻条痕文の上に貝殻刺突文が縦位に重ねられる。底部外端には斜位の条痕に近いキザミが施される。なお，胎土中に１cmを




**第31図　８類土器①**




**第32図　８類土器②**

越える小礫の混入が認められる。

５ｂ類は，貝殻刺突文を密に施すものである（245～250）。

245は，わずかにクサビ形貼付文ないし粘土紐貼付文が残る口縁部下から胴部にかけての破片である。ていねいなナデの後密接な貝殻刺突文が施される。247はていねいなナデの後に密接な貝殻刺突文が施される。252は５類ないしは７類の底部片である。内面は放射状の調整痕が明瞭である。外面中央には焼成後に出来たと思われる凹みがある。253は外面に回転により出来たと思われる未完通の穿孔があり，内面は外面より浅く回転と直線的な擦りの両方の痕跡の可能性がある。擦孔は，破片中央に位置する。

### ⑥　６類土器（第28図254～268）

文様構成等は５類と同様であるが，４つの面を有する角筒形の器形となる。127点が出土し，このうち15点を図化した。

254は，口縁部に横位貝殻刺突文を４条巡らせ，胴部は斜位の貝殻条痕文の上に貝殻刺突文を重ねる。口縁部には縦長穿孔の補修孔が残されている。内面からの穿孔の痕跡は認められない。内面は，ていねいなケズリが施され，胴部では下から上へ，口縁部では斜位ないし横位にケズリの痕跡が確認出来る。258は口唇部のキザミが中央で向きを変えて施文される。259は角部にクサビ形貼付文が，左右を貝殻刺突文で，頂部をヘラによって貼り付けられている。


### ⑦　７類土器（第29図269～第30図287）

口縁部が外反し，平坦な口唇部にはキザミが施される。口縁部には貝殻刺突文が施される。その下位に，粘土紐が貼付されるものもある。胴部は，斜位の貝殻条痕文で，２類と比べてシャープさがある。内面は，ていねいなナデが施される。75点が出土し，このうち19点を図化した。


271と272は，器形や文様構成，胎土や色調などから同一個体の可能性が高い。口唇部は平坦でキザミ目を有し，口縁部はわずかに外反して粘土紐貼付文が貼り付く。文様は，口縁部に横位１条の貝殻刺突文を巡らせ，胴部は斜位の貝殻条痕文が施される。粘土紐貼付文は，この条痕文の上に貼付され，貼付文間にやや深めの貝殻刺突文が施されている。276は口唇部が平坦でキザミ目を有し，口縁部が外反する。口縁部には斜位の貝殻刺突文が施され，胴部は横位の貝殻条痕文が施される。やや不揃いのクサビ形貼付文が２段貼付され，その左右をヘラ状工具で調整され，頂部への調整は少ない。口縁部には縦長の補修孔が穿たれている。この補修孔は，外面からの擦り切りによって土器を貫通する。279と280は，271・272と同一個体の可能性がある。278は，口縁部下から胴部にかけての破片で，クサビ形貼付文がややルーズに貼付され，胴部は斜位の貝殻条痕文が施される。281は，やや大型の器形と思われ，斜位の貝殻条痕文のみの施文であることから９類の可能性もある。282～287は底部ないしその周辺部の資料である。底部外端部のキザミは比較的長く若干斜位になるものが多い。

### ⑧　８類土器（第31図288～第32図304）


口縁部が外反し，平坦な口唇部にはキザミが施される。





**第33図　９類土器①**




**第34図　９類土器②・10類土器①**




**第35図　10類土器②**




**第36図　10類土器③**


口縁部には横位の貝殻刺突文が数条めぐり，胴部には貝殻押引文が施される。92点が出土し，このうち17点を図化した。

288は口縁部が外反する器形を呈する。文様は，口縁部に貝殻刺突文が２条巡り，その下に逆Ｃ字状の刺突文が施される。胴部は横方向のていねいな貝殻押引文である。290・291・292は器形や文様構成，胎土や色調などから同一個体と思われる。口縁部が外反し横位の貝殻刺突文が４条巡る。295は口縁部に横位２条の貝殻刺突文が巡りその下位にＶ字状の貝殻刺突文と逆Ｖ字状の貝殻刺突文が施される。297は縦位の貝殻刺突文の下にわずかに無文部があり，その下位から貝殻押引文が施される。302～304は底部外端にキザミが施されない。

### ⑨　９類土器（第33図305～第34図319）

口縁部が外反し，平坦な口唇部にはキザミが施される。口縁部文様は横位の貝殻刺突文が施されるが，中にはＣ字状の押圧文もある。胴部は，横位ないし斜位の貝殻条痕文である。26点が出土し，このうち15点を図化した。

305は口縁部にＣ字状の押圧文が横方向に３段施され，胴部は斜位の貝殻条痕文が施されている。306・307は同一個体と思われる。全面に貝殻条痕文が施され，その後





**第37図　10類土器④**

に口縁部に凹点状の文様が胴部と同一の工具で施文される。308は大型の土器である。口縁部上端を欠く。縦位の貝殻刺突文の下に横位の貝殻刺突文が２条巡り，胴部は貝殻条痕文が施される。316は方形状の貝殻刺突文が４条巡り，内面には幅８㎜のケズリ痕が明瞭に残る。317は横位の８条の貝殻刺突文がやや弧状に左右不整合な形で施文される。


### ⑩　10類土器（第34図320～第51図514）

口縁部が外反ないし直行して，胴部に綾杉条痕文が施される。口縁部の形状により細分した。4613点が出土し，このうち195点を図化した。10ａ類は口縁部が外反するものである（320～351）。

320は口縁部が外反し頸部ですぼまり胴部でやや膨らむ。口唇部は丸みを帯てキザミ目を有する。口縁部には横位の貝殻刺突文が２条巡り，その下位には斜位の短い貝殻刺突文が施される。胴部は斜位の貝殻条痕文により綾杉文となる。内面の調整はていねいで浅い線状痕が見られる。321と322は器形や文様構成，胎土や色調などから同一個体と思われる。口縁部が外反し，口唇部に貝殻刺突文，口縁部には胴部の綾杉条痕文が延び，その上から横位の貝殻条痕文が施される。補修孔があり内外面からの回転穿孔で穿たれる。337は口縁部がやや外反する。口唇部には肋２条の貝殻刺突文があり，口縁部は羽状の貝殻刺突文の後に横方向のナデが施され，文様が若干眠たい。羽状文の下には横位の貝殻刺突文が施され，胴部は綾杉条痕である。338は口縁部が外反し羽状の貝殻刺突文が巡り，胴部は縦位の貝殻条痕文の後に斜位の貝殻


352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
0
( 1:3 )
10cm

**第38図　10類土器⑤**





**第39図　10類土器⑥**


条痕文を組み合わせて綾杉条痕を施す。329は口縁部が外反する。羽状の貝殻刺突文の中央に横位の貝殻刺突文が巡り，胴部の綾杉条痕文はやや不規則である。335は接合した左右の破片に14㎜の大きな未完通の穿孔があり，左破片表面には浅い７㎜の未完通の穿孔と裏面には４㎜の大小４つの未完通補修孔が残されている。342はやや小降りの器形で，波状口縁を呈する。350は口唇部に平坦面を有してキザミ目が施される。口縁部が外反し上端に横位の貝殻刺突文が施される。その下位には斜位の貝殻刺突文が施され，貝殻刺突文全体を浅くナデ消す。

10ｂ類は口縁部が直行するものである（352～432）。


352は口縁部が直行し，口唇部がやや丸みを帯びる。口縁部には横位の貝殻刺突文が１条巡り，同部は縦位に近い斜位の貝殻条痕文が施される。なお，器面には指頭と思われる押圧が加わることで，器面が安定しない。354は口縁部から底部まで残存している。口唇部は平坦でキザミ目は見られない。口縁部には方形の刺突文が２条巡る。同部は明瞭な綾杉条痕で，底部は同部と比べて薄く仕上げられている。361の口縁部には径が1.7㎝の円穿孔が穿たれている。365は口縁部が内湾して内側が若干肥厚する。口縁部は横位の貝殻刺突文が４条巡り，同部の綾杉条痕文は一部この口縁部文様と切り合う。切り合い関係は，綾杉条痕文のち口縁部の横位貝殻刺突文の順番である。368は，口縁部外面上部から器面全体に綾杉状の貝殻条痕文を施した後，口縁部外面に３条の横位貝殻刺突文を施す。口唇部は平坦に整形され，キザミを施す。内面はケズリ後ナデをおこなう。369は，口縁部外面上部から器面全体に斜位貝殻条痕文を施した後，口縁部外面に4条の横位貝殻刺突文を施す。口唇部は無文である。内面はケズリで，８㎜幅の工具痕が観察される。370は，口縁部は横位の貝殻条痕文を施し，胴部は浅い綾杉状の貝殻条痕文を施す。口唇部に斜位の刺突を施す。胴部に比べ口縁部の器壁がやや薄い。内面はケズリ後ナデをおこなう。378は厚手の資料である。口唇部は平坦で斜位の貝殻刺突文が施される。口縁部には，貝殻刺突文が５条施されるが，左右不揃いのため，部分的に多条化している。386は口唇部が平坦で貝殻刺突文が巡る。口縁部には，斜位の貝殻刺突文が施され，胴部との境には横位の貝殻刺突文が１条巡る。胴部は綾杉条痕文である。387は部分的にシャープな貝殻条痕文が見られる。口縁部には破片右側に盛り上がり，あるいは瘤状突起が展開する10ｃ類の可能性も考えられる。391は口縁部に斜位の貝殻刺突文と横位の貝殻刺突文が１条巡る。接合した破片にはそれぞれ，未貫通の円穿孔があり，割れ口の両側に穿孔して補修する意図があったものと思われる。396と398は器形や文様，胎土・色調などから同一個体の可能性が考えられる。口縁部の貝殻刺突文は格子状を呈する。400は小型の土器である。口縁部に斜位の貝殻刺突文が施され，胴部は綾杉条痕文が施文される。408は口縁部がわずかに外反する，口縁部は斜位の貝殻刺突文が施され，胴部は縦位の貝殻条痕文が施され，19ａ類との関係も考えられる。410は小型の土器である。口唇部


371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
0
( 1:3 )
10cm


**第40図　10類土器⑦**





**第41図　10類土器⑧**


393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
0
( 1:3 )
10cm

**第42図　10類土器⑨**


409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
0
( 1:3 )
10cm

**第43図　10類土器⑩**




**第44図　10類土器⑪**

には貝殻刺突文が施され，口縁部には縦位の貝殻刺突文が施される。胴部は短い貝殻条痕文でわずかに綾杉条痕となる。411はわずかに外反して波状口縁となる。内面には縦位の条痕が器面調整痕が観察される。418は口縁部がナデ消されており，横方向の貝殻条痕文は部分的な施文の可能性もある。419は口唇部がわずかに丸みを帯びて無文である。口縁部には横位の貝殻条痕文が施され，胴部は綾杉条痕文である。428は口唇部に貝殻刺突文が施され，胴部施文は口縁部まで施文され，その上から口縁部文様として横位の貝殻条痕文が施される。431は口唇部がやや丸みを帯び口縁部は無文で，胴部には綾杉条痕文が施文される。432は口縁部は横位の条痕文ののちナデが施されて無文化する。


10ｃ類は口縁部に瘤状突起が付着するものである（433～453）。

433は，平坦な口唇部で，瘤状突起部分に貝殻刺突文を鳥の足状に施文する。口縁部は，貝殻刺突文が横位に４条巡る。胴部は綾杉条痕文であるが，口縁部にまで及ぶものもあり，斬り合い関係から胴部施文が先で，その後に口縁部施文が行われていることが窺える。442は縦長の瘤状突起である。口縁部には横位の貝殻刺突文が５ないし６条巡り，瘤状突起部分は縦位の貝殻刺突文が正面と両側面に施文されている。443・444は器面の剥落の状況から瘤状突起が添付されていたものと考え，ここに掲載した。452は小型の印象がある。縦長の瘤状突起である。453の瘤状突起は低い。口縁部は縦位の貝殻刺突文でその下に横位の貝殻刺突文が２条巡り，その下には貝殻刺突文が鋸歯状に施文される。破片資料のため11類の可能性も考えられたが，ここに掲載した。454～514は胴部や底部片である。458は破片上端にわずかに貝殻刺突文が認められることから，口縁部に近い部分と思われる。胴部は斜位の貝殻条痕文が部分的に方向を異にして綾杉条痕文となる。464は丁寧な綾杉条痕文である。472は厚みのある個体である。481は胴部下半で綾杉条痕文の上からやや強い横位の貝殻条痕文が施され，結果，断面が部分的に薄くなる。その後に再び綾杉条痕文を施すなどの施文の切り合い関係が窺える。底部外端部にはキザミ目が施され，底面は胴部に対して薄い。499は厚い。501は横位の貝殻刺突文が強く施され，綾杉条痕文を切る。483は底部との接合部分で剥落している。486は斜位の貝殻刺突文が施されている。509は底部からの立ち上がりがやや丸みを帯び，縦位の貝殻刺突文が施される。502は底部からの立ち上がりがナデられて無文化し胴部の綾杉条痕文は，部分的に深く施文され，その影響で器面に粘土の厚みが残されている。511は底部外周はていねいにナデが施されているが，ナデ消す範囲が不揃いである。


### ⑪　11類土器（第52図515～第62図664）

器面に貝殻刺突文を施す一群である。施文手法などから細分した。1541点が出土し，このうち150点を図化した。全体的な傾向として，胎土にウンモを含む資料が多い。


11ａ類は，貝殻刺突文を羽状に施すものである（515～548）。524は貝殻刺突文を施文後施文具を器面から押し引くようにして離すことで引き掻くような雰囲気を醸し出している。528は施文手法や器形や色調などから524の同一個体と思われる。525は貝殻刺突文を羽状に施文する。羽状を構成する斜位の貝殻刺突文の長さを合わせることで，横幅が整い，横縞の文様効果が窺える。529は幅が均一な貝殻による羽状刺突である。胎土に石英粒子が多く含まれている。やや内側へ湾曲する部分が見られたため，口縁部下付近を想定して図化した。533は貝殻刺突文を羽状に施す。部分的に無文化していることや，羽状の方向に変化が見られる特徴を有する。石英粒子が多く含まれている。536は器形が内湾していることから





**第45図　10類土器⑫**





**第46図　10類土器⑬**




**第47図　10類土器⑭**





**第48図　10類土器⑮**




**第49図　10類土器⑯**




**第50図　10類土器⑰**




**第51図　10類土器⑱**




**第52図　11類土器①**





**第53図　11類土器②**





**第54図　11類土器③**

口縁部付近と判断した。540は貝殻刺突文を羽状に施文し，羽状を構成する斜位の貝殻刺突文の長さを合わせることで，横幅が整い，横縞の文様効果が窺える。

11ｂ類は，貝殻刺突文を横位に施すものである（549～568）。553は口縁部が内湾する器形で，口唇部内側が強く肥厚する。口縁部から胴部にかけて，横位の貝殻刺突文が列状に施文される。部分的に貝殻刺突文の下に縦方向の貝殻条痕文が見られるが，文様効果を意図したものか，はっきりとしない。556は口縁部が内湾する。口唇部は平坦に仕上げられ，口縁部から胴部にかけてわずかに縦方向の貝殻条痕文が見える。その上にやや斜位の横位貝殻刺突文が列状に施文される。557は口唇部が内側に強く肥厚する。この内傾部分は，粘土の接合部分と概ね合致する。文様は，ていねいなナデの後，方形状の横位貝殻刺突文を施す。558はやや小型の土器である。口唇部は平坦で，口縁部から胴部中位にかけて短い横位




**第55図　11類土器④**





**第56図　11類土器⑤**

貝殻刺突文を施す。胴部下半はナデが施されるが無文である。561はわずかに鋸歯状に近い横位の貝殻刺突文である。564は横位の貝殻刺突文であるが刺突文同士には間隔がある。底部付近では横方向のケズリが施される。底部とは粘土接合部分で剥離している。561は568と器形や文様構成，あるいは胎土色調などから同一個体と思われる。底部との粘土接合部分で剥離している。


11ｃ類は，貝殻刺突文を鋸歯状ないしＶ字状に施すものである（569～597）。569には内外面からの回転穿孔で補修孔が穿たれる。口唇部が平坦で，口縁部は方形に近い貝殻刺突文を２条巡らせ，胴部は方形に近い刺突文を４ないし５条を１組として鋸歯状に施文する。572は，口縁部がやや内湾する。短い貝殻刺突文を縦位あるいはＶ字状に施す。その下に２条の貝殻刺突文が巡り，さらにその下に貝殻刺突文を鋸歯状に施す。577は縦に近いＶ字状の貝殻刺突文である。口唇部が内径して内側へ肥厚する。

584は器面がていねいにナデられた後貝殻刺突文を縦位に施す。

11ｄ類は貝殻刺突文を縦位と横位とで組み合わせるものである（598～619）。598は縦位の貝殻刺突文の間に横位の貝殻刺突文を組み合わせる。601は，口唇部にていねいなナデが施されるが平坦を意識しつつも部分的に丸みを帯びる。口縁部が内湾し文様は短い横位と縦位の貝殻刺突文とを組み合わせる。この施文方法や胎土色調などから，599～603は同一個体であると考えられる。604は，横位の貝殻刺突文２条と，縦位の貝殻刺突文とを上下交互に施文される。補修孔は，内外面からの回転穿孔で穿たれる。なお，内部の補修孔では，未完通の回転穿孔の上に新たな回転穿孔を行って最終的に貫通されている。606は，縦位と横位との貝殻刺突文を交互に上下組み合わせる。部分的であるが，縦位の貝殻刺突文は横位の貝


569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
0
( 1:3 )
10cm

**第57図　11類土器⑥**




**第58図　11類土器⑦**

殻刺突文に切られている。


11ｅ類は，貝殻刺突文を施すが，施文手法が相交弧文状を呈するものである（620～626）。620は，口縁部が内傾する。口唇部は平坦を有して無文である。口縁部から胴部にかけて貝殻刺突文を施すが，施文具を上下させながら横方向へ移動させるロッキングの手法が用いられる。624は貝殻押引文の可能性もある。

11ｆ類は，ａからｅ類に類別出来なかった貝殻刺突文を施すものを一括した（627～664）。634・635は口縁部外面に屈曲を有する。643は口縁部が内湾し，方形刺突文を有する。612は横位条痕文間に羽状の貝殻刺突文を施す。614は横位条痕文間に羽状の貝殻刺突文を施すが，横位条痕文は小波状を呈する。


### ⑫　12類土器（第63図665～第64図694）

12類は，粒状短沈線文を施すものである。粒状短沈線文と貝殻刺突文とを組み合わせるもの（12ａ類）と粒状短沈線文と押型文を組み合わせるもの（12ｂ類）。粒状短沈線文のみのもの（12ｃ類）とに細分した。59点が出土し，このうち30点を図化した。

12ａ類は，粒状短沈線文と貝殻刺突文とを組み合わせるものである（665～678）。665は，口縁部が内湾する。口縁部外面を膨らませることで，全体として肥厚して見える。文様は，口縁部から胴部上半にかけて，縦位の貝殻刺突文を幅2.5㎝程度の間に施文し，その横には粒状の短沈線文をハ字状に充填する。これらの下には横位の貝殻刺突文がめぐり，区画が形成され，胴部下半は縦位の貝殻刺突文を密に施文する。666は，口縁部が内湾し，口唇部内側が肥厚する。670は，口唇部を僅かに欠く。縦位の貝殻刺突文は８条あり，その横にはハ字状の粒状短沈線文が施される。区画としての横位貝殻刺突文は，665と比べると口縁部寄りにあり，３ないし４条が見ら


598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
0
( 1:3 )
10cm

**第59図　11類土器⑧**




**第60図　11類土器⑨**

れる。その下は，縦位の貝殻刺突文が施文されるが，一部に方向を変えてＶ字状に見える箇所もある。673は，横位の貝殻刺突文の下位に粒状短沈線文と鋸歯状の貝殻刺突文とを組み合わす。内面はていねいなナデでミガキにも見える。676は風化が激しいが，鋸歯状の貝殻刺突文間に粒状短沈線文を組み合わせる。


12ｂ類は，粒状短沈線文と山形押型文とを組み合わせる一群である（679～686）。679は口唇部が平坦で，山形押型文が巡る。口縁部はていねいにナデられた後，粒状短沈線文が間隔を開けて羽状に施文される。680は，器形や文様構成，胎土や色調などから679と同一個体であると考えられる。682は，羽状の粒状短沈線文の下位に山形押型文が横位に施文される。683は，押型文の後に粒状短沈線が施文されている。686は，斜位の粒状短沈線文の下位にやや無文部があり，その下位から山形押型文が横位に施文される。なお，この山形押型文は一部ナデ消される。器面調整の結果であるか，文様効果としてのものなのか，小破片のため明確には読み取れなかった。

12ｃ類は，小破片等の理由からａ・ｂ類に分類出来なかったものを一括した（687～694）。688はやや沈線に近い。口縁部上端の文様は縦位に近い。694はＶ字状になる。


### ⑬　13類土器（第64図695～第70図787）

13類土器は，沈線や条痕を羽状や鋸歯状に施文するものである。器形は，口縁部が内湾するものが多く，内面はていねいにナデが施される。574点が出土し，このうち93点を図化した。

13ａ類は沈線文の一群である（695～731）。695は，沈線文は粒状短沈線文に近い。工具を器面に押圧し斜め方向に引くことで沈線状となる。699は，不規則な羽状沈線文である。口縁部に内外面からの回転による補修孔が穿たれる。703は，羽状沈線文の上下に横位の貝殻刺突文が３条巡る。705は，口唇部が平坦で沈線が羽状に施文される。この口唇部は内側へ強く肥厚することで，幅広となる。口縁部は羽状沈線文が施される。707は，口縁部が内湾する。口唇部は平坦で無文。文様は，口縁部上端で縦位に近いがその下段より羽状文となる。この羽状文は施文方向が整っておらずに，不揃いの羽状文が列状となる。714は，土器片の上下がはっきりしないが，内傾する器形を口縁部下と想定して図化した。707のように部分的に施文の向きが不揃いとなる。717・720も上下がはっきりとしない。施文が列で異なっている。725は，底部外面をていねいになでている。727は，斜位の沈線文と横位沈線文とを交互に連続させているように見えるが，羽状を呈する箇所もあることから一定していない。


627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
0
( 1:3 )
10cm


**第61図　11類土器⑩**




**第62図　11類土器⑪**




**第63図　12類土器①**




**第64図　12類土器②・13類土器①**


728も727と同様である。底部に近いと思われ，粘土接合部分で剥離している。729の内面には，種子圧痕と思われる痕跡が残る。

13ｂ類は口縁部から胴部に至るまで流水状の施文が施されるものである（732～741）。口縁部文様帯を残すものは確認できなかった。733は，口唇部が平坦で，ていねいなナデが施される。文様は，流水文を基調とするが部分的に流水文化しない部分とが混在する。内面はていねいなナデが施される。


13ｃ類は，短い貝殻条痕文を施すものである（742～773）。742は，横位の貝殻条痕文を上下に間隔を開けて施し，その間に斜位の貝殻条痕文を施す。内面は，ケズ


702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
$^{14}C = 8.780 \pm 25$
0
( 1:3 )
10cm

**第65図　13類土器②**





**第66図　13類土器③**


726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
0
( 1:3 )
10cm


**第67図　13類土器④**


742
743
$^{14}C = 8.445 \pm 25$
745
746
747
744
$^{14}C = 8.425 \pm 25$
748
749
750
751
752
753
754
755
$^{14}C = 8.345 \pm 25$
756
757
0
(1:3)
10cm

**第68図　13類土器⑤**



758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
0
( 1:3 )
10cm

**第69図　13類土器⑥**





**第70図　13類土器⑦**


リ後ナデである。744は，口縁部が内湾して肥厚する。口縁部は羽状を意識した３段の短い貝殻条痕文を施し，その下位には縦位に近い貝殻条痕文をやや不規則に施す。754は，口唇部内側が剥落して一部はっきりとしないがやや丸みを帯びる。口縁部がわずかに内傾し，やや長めの横位貝殻条痕文を施す。755は，貝殻条痕文を横位に施す。施文同士にはやや間隔が空く。内面はケズリが顕著に観察され，外面には炭化物が付着する。759は，器形が一部肥厚する特徴から，口縁部に近い部位が想定される。貝殻条痕文を斜位に施しているが，羽状文を若干意識しているようにも見受けられる。762は，744と胎土や色調，文様構成などから同一個体と思われる。764は，底部の粘土接合部分で剥離している。剥離には特徴があり，器壁中央に剥離痕が認められ，土器製作時に内面或いは外面に粘土を貼り付けて肉厚な器壁を作出した可能性がある。





**第71図　14類土器①**


796
797
798
14C = 8.790 ± 25
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
0
( 1:3 )
10cm

**第72図　14類土器②**


810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
$^{14}C = 8.225 \pm 30$
824
0
( 1:3 )
10cm

**第73図　15類土器①**




**第74図　15類土器②**

13ｄ類は，口縁部が強く屈曲するものである（774～779）。774は，口縁部が強く屈曲する。文様は沈線文を羽状に施す。775は774より器壁が厚い。外面が稜を有して強く屈曲することに対し，内面は緩やかに内湾している。779は，屈曲部はないが，777や778と同一個体と思われたため，ここに掲載した。

13ｅ類は鋸歯状に施文されるものである（780～787）。780は，横位の貝殻刺突文が施され，その下位に貝殻条痕文が鋸歯状に施文される。782は，一見すると10類の綾杉条痕にも見える。787は２本の条痕が並行する。内面はケズリ痕が見られる。

### ⑭　14類土器（第71図788～第72図809）

14類土器は，口唇部が舌状に丸みを帯びる。口縁部外面から胴部上半にかけて条痕文が施されるが，この特徴で細分を行って報告している。206点が出土し，このうち22点を図化した。

788は，口縁部が僅かに外反して口唇部は丸みを帯びる。外面には貝殻押引文が施され，内面はていねいなナデが施される。789は，器形が傾く。縦位の貝殻条痕文の上に横位の貝殻条痕文を施す。この施文が胴部中位までであり，底部に至るまではケズリが確認出来る。底部内面は胴部からやや丸みを帯びて立ち上がる。790は，789と比べて横位貝殻条痕文の前の縦位の貝殻条痕文がはっきりと見える。802は，間隔のある貝殻条痕文を縦位のち横位に施文する。この縦位の貝殻条痕文は胴部中位まで明確に残る。内面はケズリ後ナデが施される。806は，胎土中にカクセン石が多い。


### ⑮　15類土器（第73図810～第74図834）

15類土器は，楕円押型文を施すものである。押型文の粒形状や施文方向等で細分している。164点が出土し，このうち25点を図化した。


15ａ類は小粒な楕円文を施す一群である（810～817）。810は小粒な楕円文である。口縁部が直行し口唇部はやや丸みを帯びる。内面はていねいなナデが施される。812は横位の小粒な楕円文の下に無文帯がある。内面にも外面と同様な押型文が施される。814は帯状施文となる。


835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
0
( 1:3 )
10cm

**第75図　16類土器①**


865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
0
( 1:3 )
10cm


**第76図　16類土器②**





**第77図　16類土器③**

816・817は内面に貝殻条痕文が見られる。


15ｂ類はやや粒の大きい楕円文の一群である（818～834）。818はやや粗大な楕円文である。口縁部内面には原体条痕と横位の楕円文が施される。822は口唇部に楕円文が施され，内面には段を有して楕円文が施される。外面は縦位の楕円文が施されるが，胴部中位で斜位へと変化する。823は口縁部が外反し，頸部ですぼまり胴部が膨らむ器形を呈する。縦位の楕円文が施されるが，胴部下半では横方向へ変化する。828は，土器表面に繊維状の痕跡を残す。830は，縦位の押型文が横位の押型文を切っている。832は，小さめの底部から開き気味に立ち上がる。833は，底部付近の資料である。底部から丸


903
904
905
906
907
14C = 8.140 ± 25
908
909
910
911
912
913
914
915
14C = 8.245 ± 25
916
14C = 8.820 ± 25
917
918
919
0
( 1:3 )
10cm


**第78図　16類土器④**


920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
0
( 1:3 )
10cm


**第79図　16類土器⑤**




**第80図　16類土器⑥・17類土器①**


954
14C = 8.810 ± 35
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
0
( 1:3 )
10cm

**第81図　17類土器②**


972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
0
( 1:3 )
10cm

**第82図　17類土器③**




**第83図　17類土器④**

みを帯びて立ち上がり，楕円押型文は縦位に施文され，部分的に無文部が作出されている。

### ⑯　16類土器（第75図835～第80図951）

山形押型文を施す。施文方向や施文手法等で細分している。710点が出土し，このうち117点を図化した。

16ａ類は口縁部が直行する器形で，比較的シャープな横方向の山形文を施す（835～902）。835は薄手の土器である。836は口唇部がやや丸みを帯びる。837は口唇部がやや丸みを帯びる。844は，円穿孔の補修孔が残る。845はわずかに帯状だが山形文も一部ナデ消される。口唇端部が急激に先細る。856は，胎土や色調，施文の特徴などから12ｂ類の可能性もある。865は上下が不明であるが，粘土紐の積み上げにより器形が作出される。862は内面に貝殻条痕文が施される。865は，内面に粘土紐の接合痕を顕著に残す。889は，やや間延びした山形押型文が施されている。892は，帯状施文の山形押型文であるが，全面にナデが施され，文様がナデ消されている。内面に繊維状の付着痕が見られる。898は，横位の山形押型文を施し，下位でナデ消されているが，押型文自体も施文後上面からナデが施されている。899は，粘土接合部にキザミが施されており，粘土接合時にキザミが施された可能性がある。900は，胴部下半で小型の器形になると思われる。横位の山形押型文が施されるが，表面が薄くナデ消されている。901は，尖底で山形文が全面に施される。902は，平底で底部外端がナデにより無文となる。


16ｂ類は，口縁部がやや外反する。山形文は横方向だが，わずかに斜位を呈するものもある（903～912）。903は，口唇部が平坦で口縁部がわずかに外反する。やや間延びした山形文を施す。内面には原体条痕と山形文とが施される。907は，口縁部がやや外反する。口唇部は平坦で外面の山形文は横位を基本としながらも一部は斜位になる。910は内面に段を有する。口縁部内面の上端から深い刺突文が施される。911は910と同一個体と思われる。912は横位の押型文だがやや不規則になる。内面にはわずかに横方向の押型文があり，口縁部下半であることがわかる。

16ｃ類は，縦位や横位の押型文を施す一群である（913～934）。923は横位を主体とするが部分的に斜位の押型文が施される。925～928は山形押型文と判断したが，はっきりとしない。925は小礫や黒曜石片が胎土に含まれ，カクセン石や白色粒子が多い。928は底部中央が盛り上がり肉厚である。932はていねいなナデの後に太めの山形文を縦位や横位に施文する。底部からの立ち上がりや底面もていねいなナデが施される。

16ｄ類は，縦位の山形文が施される（935～951）。935は口唇部が平坦でキザミを有する。口縁部が外反し縦位に近い斜位の押型文を施す。口縁部内面には段を有し，横位の押型文が施される。947は円筒形の器形を呈する。太めの山形文を縦位に施す。951は不安定な底部で中央部分が薄い。底部からの立ち上がりは部分的に屈曲し内面はケズリが施される。

### ⑰　17類土器（第80図952～第83図987）

その他の回転施文を一括した。380点が出土し，このうち36点を図化した。





**第84図　18類土器①**

17ａ類は，楕円と山形以外の押型文を一括した（952・953）。952はカクセン石を多く含む。口唇部は平坦でキザミ目が施される。このキザミ目は格子目押型文が施された後に施文されている。953はネガティブ押型文である。帯状に施文される。


17ｂ類は縄文・撚糸文を施すものである（954～982・986・987）。956は口縁部が直行する。965は口唇部が平坦で，口縁部は直行する。内面はケズリのちナデが施される。968は口縁部が内弯する。撚糸文が施文方向を変えながら施される。978と986は同一個体と思われる。979は底部外端が張り出す。底部の器壁は胴部と比べて薄い。粘土接合面で剥離している。982は底部付近である。無文であるが，わずかに撚糸文が確認できる。987は上下や傾きが不明である。口唇部と想定した部分は，内側に肥厚する器形を想定して図化した。器面はていねいなナデが施された後に撚糸文が施文される。内面はケズリのちナデが施される。

17ｃ類は，短枝回転施文のものである（983～985）。




**第85図　18類土器②**




**第86図　18類土器③**


983は口唇部が平坦で若干肥厚する。短枝回転施文と思われる。

### ⑱　18類土器（第84図988～第86図1011）


18類は，早期中葉から後葉にかけての資料を一括した。81点が出土し，このうち24点を図化した。

18ａ類は，口縁部が外反してキザミ目突帯等が施文され，胴部は縄文が施される（988～992）。988は口縁部が外反し，突帯文が４条巡り，突帯の頂部にはキザミが施される。突帯文間はていねいなナデが施される。990は胴部片である。頂部にキザミのある微隆起突帯が横位に巡り，突帯文より上位では斜位の沈線文が，突帯文より下位では撚糸文がそれぞれ施される。


18ｂ類は，口縁部がラッパ状に外反するものである（993～1000）。993は口縁部がラッパ状に外反する。口唇部にキザミが施され口縁部は無文である。屈曲した胴部との境には横位の条痕文が施される。999と1000は壷形の器形を呈する。999は口径が小さい。口縁部内面にわずかに段を有する。壷形の器形を想定して図化した。1000は壷形の器形を呈する。口唇部が平坦で，外端にキ


1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
0
( 1:3 )
10cm

**第87図　19類土器①**


1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
0
( 1:3 )
10cm

**第88図　19類土器②**




**第89図　19類土器③**

ザミが施される。外面はていねいなナデの後に５条ないし６条の横位沈線文が施され，部分的にアクセントとしてか流水状の沈線が加わる。

18ｃ類は，内外面共に条痕が施される（1001～1011）。1002は縦位の浅い条痕文に横位や斜位の条痕文を重ねる。1003は貝殻条痕文を小波状に横位に施す。

### ⑲　19類土器（第87図1012～第89図1059）

19類土器は，１～18類に分類できなかったものを一括した。3161点が出土し，このうち48点を図化したが，これらは，上記１～18類のいずれかに属する可能性もある。

19ａ類は条痕文を施す（1012～1028）。1012は全面に縦位の条痕文を施し，口縁部には斜位の貝殻刺突文が施される。その下位には横位の貝殻刺突文が巡らされるが，施文同士が不揃いとなっている。1013は口唇部が丸みを帯びる。口縁には縦位貝殻条痕文後に横位の貝殻刺突文が３条巡り，斜位の貝殻刺突文を逆ハ字状に施文されている。1015は胎土や色調などから1013と同一個体と思われる。1018は縦位の条痕文が施される。底部とは接合面で剥離している。内面はていねいなケズリが確認出来る。1025はシャープな縦位の条痕文が施され，上方では貝殻刺突文が見られる。内面はていねいなミガキが施される。1026は小さい底形でシャープな条痕文が施される。1054は小礫を多く含む胎土で，横位の貝殻刺突文が巡り，胴部は貝殻条痕文が全面に施される。


19ｂ類は沈線文を施す一群である（1029～1042）。1040は，厚みが一定しない底部で羽状沈線文が不規則に施文される。

19ｃ類はその他のものを一括した（1043～1059）。1043は一見すると鱗状にも見えるＣ字状の文様で回転施文の可能性もあるがはっきりとしない。胎土にウンモが多く含まれる。1047は２叉状工具による押引文であろうか。口唇部は平坦でていねいなナデが施される。


### ⑳　20類土器（第90図1060～第93図1101）

20類土器は，無文土器である。1269点が出土し，このうち42点を図化した。

20ａ類は無文で薄手のものを一括した（1060～1098）。


1060
$^{14}C = 8.610 \pm 80$
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
0
( 1:3 )
10cm

**第90図　20類土器①**




**第91図　20類土器②**

1060は口唇部が先細り直線的な胴部である。口唇部はやや丸みを帯びる。内面はていねいなナデが施される。繊維状付着物の痕跡が認められる。1061にも同様の繊維状の痕跡が見られる。1079は，無文土器に分類したが，わずかに山形押型文に見える浅い痕跡がある。1095は繊維状の痕跡が残る。

20ｂ類は器壁が厚いものを一括した（1099～1101）。1099は口縁部がわずかに内傾して立ち上がり，肩が張り出す。特に内面において粘土紐接合痕を顕著に残す。器面調整として指頭押圧が施されているが，その上から全面的になでられているためか，器面の凹凸が著しい。1100は丸底になると思われる。内面はていねいなナデが施される。

### ㉑　21類土器（第94図1102～第96図1150）


底部片を一括して21類とした。410点が出土し，このうち49点を図化した。

21ａ類は，直線的に立ち上がる一群である（1102～1108）。1102は外周部分に横位ないし斜位の貝殻条痕文が施され，底部内面は貝殻条痕文が放射状に施文されている。

21ｂ類は，丸みを帯びて立ち上がる一群である（1109～1113）。1110は外面に縦位のケズリが見られる。

21ｃ類は，底部外端が張り出す一群である（1114～1122）。1114は，ていねいなナデが見られる。

21ｄ類は，尖底や丸底の一群である（1123～1134）。1127はていねいなナデが見られる。内面はケズリ後ナデが施される。1132は繊維状の痕跡が残る。




**第92図　20類土器③**




1099 表 拓本



1099 裏 拓本

0 ( 1:3 ) 10cm


第93図　20類土器④


1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
0
( 1:3 )
10cm

**第94図　21類土器①**


1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
0
( 1:3 )
10cm

**第95図　21類土器②**




**第96図　21類土器③・22類土器・土製品**

21ｅ類は，上げ底の一群である（1135～1138）。

21ｆ類は，底面に圧痕が観察されるものを一括した（1139～1150）。1139は外面に横位に近い斜位の貝殻条痕文が施されている。1140は底部中央付近に圧痕が確認出来る。1141は底部外周に残され，他はケズリなどの調整痕が顕著に残る。1145は他の圧痕資料と比べて，器壁が薄い。1146は連続する筋状の痕跡があり，これが圧痕であるかははっきりとしない。1148は白色付着物によりはっきりとしないが，木葉痕の可能性がある。1149・1150は木葉痕である。

### ㉒　22類土器（第96図1151～1157）

小型の土器を一括した。９点が出土し，このうち７点を図化した。

1151は口唇部が平坦である。かすかに撚糸文かと思われる痕跡が残る。1153は全面に条痕が施される。上面観が楕円形を呈し，角部と捉えても良いほどに屈曲する。

## ２　土製品（第96図1158・1159）

土器以外の加工品について一括した。

1158は，三角形状に土器片が摩滅している。本来がこの形状であったのかははっきりとしない。1159は，粘土を握りつぶしたような形状であることから，焼成粘土塊と捉えた。

## ３　石器

### ①　磨製石鏃（第108図１～４）

全面を研磨した石鏃で，遺構内からは中央部に穿孔のあるものも見られた。５点が出土し，このうち４点を図化した。

１は先端部を欠損しているが，二等辺三角形状を呈すると思われる。２・３は基部を欠損する。４はやや大型のものである。

### ②　打製石鏃（第108図５～第117図276）

剥片を素材とし，両面側縁部に押圧剥離を施して三角形状に整えられているもので，石材は，黒曜石やチャートを用いたものが多い傾向にある。全体の形状と抉りの有無や深さによって細分した。288点が出土し，このうち272点を図化した。

５～７は基部に抉りのないものである。５は基部がやや不揃いな仕上げである。７は大型のもので先端部を大きく欠損する。

８～57は正三角形で基部に浅い抉りが施されるものである。９は薄手の剥片を素材として縁辺に微細な剥離を施して整形されており，表裏面共に素材剥片の形状が明瞭に残る。11はやや厚手で右側縁が鋸歯状を呈する。15は打点方向の異なる不定形剥片を用いたもので，主要剥離面の打点部が右側下縁部に残される。33は表裏面共に剥片の形状を大きく残し，先端と基部の抉りを微細な剥離を連続させて形状を整えている。また，素材剥片に残る打点が先端部になる。34も33と同様である。39と40は厚手のものである。50はやや厚手であるが先端部を薄く尖らせる。53は素材剥片の形状を大きく残し，打点を先端部に用いて抉り部分をいくつかの剥離により作出しているが，両側辺に明瞭な剥離を加えていない。あるいは未製品の可能性も考えられる。56と57は表裏面共に素材剥片面を大きく残す。


58～73は二等辺三角形状で基部に浅い抉りが施されるものである。58はⅪ層から出土したもので，薩摩火山灰下位のものである。他の資料とは層位が異なるが石鏃の形状からここに掲載した。61は厚手のもので，やや大ぶりの剥離痕が観察される。73は側辺部に石材の不純物が円形に大きく残されている。

74～103は正三角形状で基部にやや深めの抉りがあるものである。76と77は素材剥片の形状を大きく残し，側辺や抉り部分に微細な剥離を施して形状を整えている。81は素材剥片の厚みが残る部分に集中して押圧剥離を施し，脚部の作出は左右不揃いである。83は脚部に自然面を残す。96は両側辺が鋸歯状を呈する。101は先端部を中心に深く延びる平坦剥離が観察され，抉り部分の作出途中で脚部を横断する大きな剥離によって脚部が失われた可能性がある。

104～123は二等辺三角形状で基部にやや深めの抉りが施されるものである。105は抉り中央部からの剥離で脚部を欠損している。110は側辺がやや丸みを帯びる。111は脚の端部が直線的に作出されている。115・116は素材剥片の形状を大きく残す。118は薄手で素材剥片の縁辺に微細な剥離を連続させて形状を調整している。120は先端がやや細長い。121は大ぶりの剥離によって作出されている。122はやや細身で脚部が外側へ開く。

124～150は正三角形状で深いＵ字状の抉りが施されるものである。124は特に小型で表裏面共に素材面を残すが，両側辺に細かな剥離を丁寧に施して形状を整えている。127・128・129は先端部が小さく尖る。134は深いＵ字状の抉りが体部の半分程度を占める。140は脚端部が直線的に仕上げられる。146は裏面に平坦な自然面を大きく残した状態で加工が施されている。


151～231は二等辺三角形状で深いＵ字状の抉りが施されるものである。151は先端部がやや細長い。156はやや大ぶりで直線的に仕上げられる。形状を整えるためか，両側辺には微細な剥離が多い。158～193は脚部が欠損しているものである。180は全体的に細身で断面観はきれいな紡錘形である。187はＵ字状に深い抉りを有するが，この抉りは体部の半分以上もあり特徴的である。194～209は先端部が欠損している。202は先端部から深い剥離










**第97図　石器器種別出土状況図①**



22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
H
G
F
E
D
C
B
A
0
50m



22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
H
G
F
E
D
C
B
A
0
50m









**第98図　石器器種別出土状況図②**



22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
H G F E D C B A
277 315 286 297 304 302 302 281 298 313 318 284 294 293 307 317 278 312 308 279 305 296 301 280 299 285 289 311 309 306 292 314 300 295 283 287 319 288 316 310 282 290 291
0 50m



22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
H G F E D C B A
340 336 322 332 339 337 323 320 326 341 330 331 338 325 334 333 321 324 328 335 329 327
0 50m









**第99図　石器器種別出土状況図③**



22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
H
G
F
E
D
C
B
A
348
342
350
354
345
352
355
343
344
346
349
351
347
353
0
50m



22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
H
G
F
E
D
C
B
A
371
381
362
368
359
367
374
383
361
370
376
372
369
373
357
363
358
365
356
364
375
379
360
378
377
382
366
380
0
50m









**第100図　石器器種別出土状況図④**



22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
H G F E D C B A
396 403 388 430 384 394 428 420 412 429 398 419 425 427 415 423 426 414 418 395 387 402 392 407 410 385 405 404 399 391 389 416 417 397 422 390 386 408 421 401 406 411 413 409 424 393 400
0 50m



22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
H G F E D C B A
441 447 446 449 453 452 453 444 442 439 450 445 451 440 441
0 50m









**第101図　石器器種別出土状況図⑤**



22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
H
G
F
E
D
C
B
A
458
460
463
464
465
455
456
462
457
459
461
0
50m



22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
H
G
F
E
D
C
B
A
470
466
467
471
468
469
0
50m









**第102図　石器器種別出土状況図⑥**



22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
H G F E D C B A
529 497 478 491 521 524 475 517 523 504 492 472 510 501 487 512 495 503 511 496 522 477 483 502 482 507 499 526 527 474 500 528 493 505 520 489 488 519 479 494 509 485 525 486 490 476 480 515 514 516 484 518 508 481 513 506 473 498
0 50m



22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
H G F E D C B A
541 544 534 546 530 539 532 543 545 538 533 542 531 547 536 535 540
0 50m








**第103図　石器器種別出土状況図⑦**


22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
H
G
F
E
D
C
B
A
552
549
551
550
454
548
0
50m



22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
H
G
F
E
D
C
B
A
435
436
555
437
554
432
433
553
431
434
0
50m

【 OB1 】





1グリッド（10m×10m）

【 OB2 】





1グリッド（10m×10m）

【 OB3 】




1グリッド（10m×10m）


【 OB4 】




1グリッド（10m×10m）


**第104図　石材別出土状況図①**

【 OB5 】





1グリッド（10m×10m）

【 OB6 】





1グリッド（10m×10m）

【 OB7 】




1グリッド（10m×10m）


【 OB8 】




1グリッド（10m×10m）


**第105図　石材別出土状況図②**

【 AN 】





1グリッド（10m×10m）

【 CC 】





1グリッド（10m×10m）

【 CH 】




1グリッド（10m×10m）


【 SH 】




1グリッド（10m×10m）


**第106図　石材別出土状況図③**

【 HF 】





1グリッド（10m×10m）

【 SA 】




1グリッド（10m×10m）

【 軽石 】




1グリッド（10m×10m）

**第107図　石材別出土状況図④**

痕が見られる。210～231は先端部及び脚部を欠損する。218は脚部の先端が直線的である。

232～234は柳葉状を呈する。49はわずかに素材剥片の形状が残されている。

235～237は縁辺が鋸歯状を呈するものである。

238～262は脚部等を大きく欠損しており全体形状の把握が困難なものを一括した。242は大ぶりな剥離で形状が作出される。259は素材に含まれる不純物が多い。260は形状がやや丸みを帯びて断面はやや厚手である。261は裏面に素材剥片の剥離面を残し，全体としてはやや大ぶりな剥離で形状を整えている。

263～276は未製品を一括した。素材剥片の形状を大きく残し，剥離が不十分なものなど様々である。267・268は先端部に集中した押圧剥離を施す。270も同様である。

### ③　尖頭状石器（第118図277～第119図319）

石鏃の形状に類似するが，大ぶりの剥離で作出され厚手で重量のあるものを尖頭状石器とした。43点が出土し，全てを図化した。石鏃未製品も含まれている可能性もある。

277は，基端部をわずかに欠損する。279は素材剥片の面をわずかに残す。280はやや丸みのある形状である。

282は厚手の剥片を素材として表裏面共に素材面を残す。284も282と同様である。292は先端部にわずかな加工が施される。294は大ぶりの剥離が側辺に巡り，表面先端部付近が大きく剥離している。298は断面が三角形状を呈するもので，裏面に大きく素材面を残す。300はやや薄手の印象がある。305は先端部が石錐状の加工を呈するが，穿孔等による稜線の摩滅などが確認できなかったためここに分類した。307は素材剥片の打点を先端部に残す。308は表面に自然面を残す。309は寸詰まりで丸みを帯びる。

311～319は厚手で未製品の可能性があるものである。311は素材剥片の形状を残し，先端部から両側辺にかけて比較的微細な剥離を施す。314はやや薄手の剥片の先端部にわずかな加工を施す。316は素材の質が悪い。318は厚手で両端が潰れており，楔形石器の可能性もある。319は台形状に加工が施されている。

### ④　石槍（第120図320）

剥片を素材として，両面加工が丁寧に施されて先端部を作出し，一定の長さがあるものないし，それが想定されるものを石槍とした。１点が出土し，これを図化した。

320は薄手の剥片を素材として先端から両側辺にかけて丁寧な剥離を連続させる。基部は欠損のため形状は不明である。ただし，左側縁を刃部とする石匙ないしは削器の可能性も考えられる。

### ⑤　削器（第120図321～第121図339）

剥片を素材として，両面調整により両刃の刃部が作出されるが，調整は主に周縁部に見られるものを削器とした。24点が出土し，このうち19点を図化した。

321は石鏃の形状を呈するが，側辺の状況から削器とした。323は素材剥片面を大きく残し裏面には打点が残る。右側辺部を中心に微細な剥離が施されている。325はわずかに抉り状に微細な剥離が観察される。326は打面を除く周縁部に腹面から刃部が形成されている。327は横長不定形剥片の端部に削器状の刃部を形成する。腹面両端肥厚部の除去剥離を行い，下端部裏面を中心に尖頭器状の整形が認められる。石材は，白色の縞状斑文のある灰色チャートである。328は自然面を大きく残す。330は左側縁上部に使用痕状の剥離痕が認められる。331の下端に見られる平坦面は摂理面である。332の下端部は二次加工，左側縁は使用痕で，頭頂部の打面には複数の打撃痕から楔形石器の可能性もある。335は石核から厚みを持って剥離された縦長剥片の両側辺に加工が施される。337は右側縁上部が欠損する。刃部形成は腹面から行われている。338は削器としたが，明確な刃部が見られないことから，調整剥片の可能性もある。

### ⑥　石匙（第121図340・341）

両面からの加工によりつまみ部と刃部を作出したものを石匙とした。２点が出土し，全てを図化した。

340はつまみ部が太く横長の形状を呈する。341はつまみ部がやや細く，正三角形状に近い。

### ⑦　掻器（第121図342～第122図348）

剥片を素材として，片面からの調整によって急角度の刃部を作出したものを掻器とした。７点が出土し，全てを図化した。

342は掻器としたが，下縁部に二次加工を施す剥片の可能性もある。上端は欠損している。343は先刃型掻器状の刃部形成である。石材は良質な灰色チャートである。素材剥片の背面には，石核から連続した剥片隔離の痕跡が残る。344は先端部を刃部と判断した。345は，下端部に掻器状刃部があり，上端部に使用痕が見られ，刃部の角度は90°に近い。346は，厚みのある剥片の素材面を表裏に大きく残す。左側縁は折断面であろうか。下先端の左側一部に掻器状刃部を残し，右下端部は欠損している。チャート特有の節理･不純物の面で剥離している。347は，素材剥片の腹面肥厚部を除去後，刃部を形成している。石材は，良質灰色チャートである。348は，微細剥離痕剥片の可能性もある。不定形な剥片の厚みのある部分を刃部として図化した。剥片の薄手な側辺には微細な剥離が認められる。

### ⑧　楔形石器（第123図349～352）

剥片を素材として，対面する２つの辺に階段状剥離が見られるものを楔形石器とした。４点が出土し，全てを図化した。

351は平行四辺形状を呈する。352は縦長剥片の両端部に潰れ状の剥離が見られる。

### ⑨　石錐（第123図353～355）


剥片素材で，一部に狭小な先端部が作出されるものを石錐とした。３点が出土し，全てを図化した。

353・354は縁辺に大ぶりの加工を施すが，頭部には厚みが残り先端部に細かな剥離が施される。353は，擦痕は観察できないが，両側辺端に微細剥離痕が残ることや，体部が分厚く作られていることから認定した。355はやや薄手の剥片を素材とし，先端部にかけて細かな剥離を施して錐部を作出している。


### ⑩　二次加工剥片（第123図356～第124図371）

剥片に人的な加工を施すが，明確な形状や刃部形成等がはっきりしないものを二次加工剥片とした。26点が出土し，このうち16点を図化した。


356は自然面を残す。359は裏面に主要剥離面を残し打


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
0
(4:5)
5cm


**第108図　石鏃①**


41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
0
(4:5)
5cm

**第109図　石鏃②**


74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
0
(4:5)
5cm

**第110図　石鏃③**




**第111図　石鏃④**

点が観察される。360は両面の二次加工痕から楔形石器を目指した可能性もある。362は，左側縁上部に二次加工痕が残る。364は，破損品の破損部を打面とする再利用品であろうか。366は二次加工剥片としたが，調整剥片の可能性もある。370は扁平で両側辺に加工が施されている。371は母岩から厚く卵形に剥離された素材の形状を大きく残し，主要剥離面の打点付近以外に剥離を施す。

### ⑪　使用痕剥片（第124図372～第125図383）

剥片等の一部に加工痕と断定できないが使用によって生じたと思われる微細な剥離等が見られるものを使用痕剥片とした。18点が出土し，このうち12点を図化した。

372～376は縦横比が１：１に近い。377～383は縦長のものである。372は，先端部に小剥離痕が観察され，これは使用痕の可能性が高い。373は，使用痕剥片としたが打面の摩耗面は磨製石器の一部で，磨製石器破砕が起因かと思われる。375は，調整剥片の可能性もある。381は，右側縁に使用痕が残る。382は，左側縁に微細剥離痕剥片が集中する。

### ⑫　石核（第125図384～第127図414）

礫や剥片等を素材として，器面調整とは異なる剥離を有するものを石核とした。35点が出土し，このうち31点を図化した。小型のものや剥片剥離が進み薄手となったものなど様々な形状のものがある。

384は残核の可能性がある。右側縁，裏面は先行する剥離面で，打面は自然面である。385の打面右の平坦面は先行する分割面と思われる。407は，分割面を打面とし，右側縁を打面とする裏面の作業面はパティナが進行した分割面である。408は，正面下端と右側縁下部の剥離痕は石核後の再利用かと思われる。410は残核の再利用の可能性がある。413は414と酷似する。左側縁端部を交互剥離で刃部形成し，再利用している。




**第112図　石鏃⑤**


### ⑬　両極石核（第128図415～426）

石核の両端部が潰れないしそれに近い階段状剥離が見られるものを両極石核とした。12点が出土し，全てを図化した。


415は両極石核とするか残核とするか判断に迷ったが，ここに掲載した。416は，小型角礫素材の平坦礫面を打面とする。作業面は表裏の２面ある。417は416と近似している。裏面の一部に礫面を残す。剥片の目的は不明。作業面は表裏左右の４面確認できる。419は残核の可能性もある。作業面の微細剥離痕は再利用の可能性もある。420は小礫を素材としている。425はバイポーラテクニックの典型例である。426は，楔形石器の可能性もあり，左側縁は裁断面の可能性が考えられる。

### ⑭　原石（第129図427～430）


石器石材として持ち込まれた可能性が高いが，未加工のものである。４点が出土し，全てを図化した。


151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
0
(4:5)
5cm


**第113図　石鏃⑥**


177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
0
(4:5)
5cm


**第114図　石鏃⑦**


206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
0
(4:5)
5cm

**第115図　石鏃⑧**


232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
0
(4:5)
5cm

**第116図　石鏃⑨**




**第117図　石鏃⑩**

### ⑮　異形石器（第129図431～434）

形状は石鏃に類するが，剥離面が摩滅するなどした，いわゆるトロトロ石器や，形状や利器としての用途が不明なものを異形石器とした。４点が出土し，全てを図化した。

431は石鏃に類似するが中央部分の摩滅が強く脚部にはわずかに抉りを施す。432は摩滅こそ明瞭でないが脚部の作出は431と同様である。434は断面観が台形状で縦長の剥片を素材として，左側辺には細かな剥離が，右側辺には大ぶりな剥離がそれぞれ施される。

### ⑯　その他の石器類（第129図435～437）


旧石器時代のものと思われる細石刃核と細石刃が出土している。これらの本来の帰属層位はⅪ層以下であると思われるが，先行トレンチ等でこれを捉えることは出来なかった。４点が出土し，このうち３点を図化した。

435は細石刃の先端部片である。437は円礫を分割した畦原型細石刃核で，分割面から細石刃を剥離している。


### ⑰　磨製石斧（第130図438～第132図453）

礫を素材として剥離と研磨により刃部及び形状を整えている。接合作業を経て42点が確認でき，このうち16点を図化した。


438は，刃部にはリダクションが残る。439は，鋭利な下端部と見ることもできるが，上端部を刃部とし，リダクションを繰り返し行った石斧状石器と見ることもできる。440は礫素材である。刃部の摩耗状況から，敲打具或いは磨り具的機能が見られることから，石斧の再利用の可能性が高い。両面の一部に礫面を残す。441は再生利用の繰り返しの結果最大長が短くなったと考えられる。442はノミ状を呈する。443は刃部と判断したが，裏面頭部方向からの圧力で欠損している。445は，比較的扁平な刃部で，形状は446に近い。446は，鋭い仕上げとなっている。裏面は元来の状況を保つが，表面の剥離痕は二次的とみられる。447は，裏面を平坦に仕上げる手法は，445・446と近い。また，切っ先が上側の湾曲も一致する。448は，裏面に残る研磨面からは，449･451同様リダクションを繰り返したと見られる。449は製作手法及びリダクション意識も451に類似する。刃部欠損，両側縁も研磨仕上げである。451は，刃部が欠損する。結束部は入念な敲打仕上げ。453は基部の破片で，２点が接合したものである。





**第118図　尖頭状石器①**





**第119図　尖頭状石器②**




**第120図　石槍・削器①**




**第121図　削器②・石匙・掻器①**




**第122図　掻器②**

### ⑱　環状石斧（第132図454）

車輪状に加工して外周に刃部が形成されるものも環状石斧とした。１点が出土し，これを掲載した。454は，全周を丁寧な研磨仕上げをしているが，周縁には大小の剥離痕が残され，中央付近で破損している。

### ⑲　礫器（第134図455～465）

礫を素材として縁辺の一部に加工を施しているものを一括して礫器とした。14点が出土し，このうち11点を図化した。

455は，明確な使用痕跡は観察できないが，全て裏面方向からの剥離が残される。456は，磨石破損品の二次利用と思われる。457の破損面は摂理面で，破損した磨敲石の再利用と思われる。458は，扁平である。

460は，礫腹面の二次加工品で，機能は石斧の可能性もある。461～463は礫器として掲載したが，剥片の可能性も否定できない。464は，下縁左側の刃こぼれ痕が見られる。465は剥片の右下縁部に両面から刃部形成を施す。

### ⑳　石錘（第135図466～471）

礫の長軸２辺中央に粗い打ち欠き等を施して抉り部を作出しているものを石錘とした。８点が出土し，このうち６点を図化した。

### ㉑　磨・敲石類（第136図472～第142図529）

礫を素材として磨りや敲打等の痕跡が見られるものを磨・敲石類とした。275点が出土し，このうち58点を図化した。

１類は多面体を有するものである（472～474）。


472は，両側縁は敲打技法で面取り仕上げした多面体磨面で，わずかであるが摩耗面が観察できる。石材は重量のある花崗岩。473は被熱を受けている。474は，両側縁に磨面を，表面中央部と上下面に敲打痕を残す。

２類は円形を呈するものである（475～490）。


475は顕著な敲き痕が見られる。479は，側縁全域と表面中央部に敲打痕が残る。480は，表面下部にある溝状表示はガジリ痕で，左側縁は磨面，表面中央と右側縁に敲打痕が残る。481は，わずかに上端に敲打痕を残すが，基本的には磨石と見られる。482は，軟質な礫を使用している。483は，１類の多面体磨石に近い。裏面左剥離はガジリ痕である。484は，左側縁から下端に明瞭な摩耗面残す。485は，１類に近い。左側縁上部に摩耗面を残す。486の磨面は光沢を有する。489の磨面は光沢が強い。

３類は，楕円形を呈するものである（491～516）。

491の敲打は，上下端と両側中央部，裏面中央部に集中する。493の敲打痕は上下端に集中している。裏面白抜きはガジリ痕である。494の敲打痕は上下端に集中し





**第123図　楔形石器・石錐・二次加工剥片①**





**第124図　二次加工剥片②・使用痕剥片①**




**第125図　使用痕剥片②・石核①**





**第126図　石核②**





**第127図　石核③**






**第128図　両極石核**






**第129図　原石・異形石器ほか**





















0 (1:2) 5cm


**第130図　磨製石斧①**





**第131図　磨製石斧②**





第132図　磨製石斧③・環状石斧




第133図　453接合状況図




**第134図　礫器**




**第135図　石錘**

ている。495の敲打痕は上下端に集中している。496の敲打痕は上下端に集中している。497はやや棒状で，裏面上部の欠損はガジリ痕である。498は，側縁全域と表裏面中央部に敲打痕が見られる。499の敲打痕は，上下端と両側中央部，裏面中央部に集中する。501の側縁部に残る平坦な敲打面は石器製作時の痕跡である可能性が強い。裏面の剥離はガジリ痕である。506は，左側縁は敲打技法で面取り仕上げした磨面で，裏面は自然面である。507は，形状が棒状を呈する。両側縁と裏面中央部に敲打痕が残る。508は裏面に煤が付着している。509は，両面に光沢面を残す。敲打痕は左側縁下部に集中している。511の敲打痕は，上下端と両側中央部，裏面中央部に集中する。512は，表面中央部や側縁の一部に敲打痕が残る。513は全面に磨面が残る。514は，裏面中央部が凹む。516は，右側縁に摩耗面，摩耗面中央部に敲打痕。表裏中央部に凹部が見られる。

４類は，棒状を呈するものである（517～523）。

517は，左側縁稜線部に連続した線状敲打痕を残す。519は，上下端に敲打痕が集中する棒状敲石。520は，上端と左側縁に敲打痕が残る。521は，上端に敲打痕が残り，一方向からの敲打により欠損している。

５類は，不定型な素材を使用するものである（524～529）。欠損し，全体形状が掴めなかった資料もここに分類した。

524は，中央部に深い凹みを伴う。525は，裏面中央部に敲打痕。楕円形。526は，両面に磨面を有し，側縁と裏面中央部に敲打痕が比較的集中する。527の敲打痕は側縁全域に巡る。529は表面中央部が若干凹むが，詳細ははっきりとしない。

### ㉒　石皿・台石類（第143図530～第145図547）

礫を素材として，比較的広い面が確認でき，その面に磨りや敲打による痕跡が残るものを石皿・台石類とした。146点が出土し，このうち18点を図化した。


これら石皿・台石類は，大きく扁平なものと厚みのあるものとに大別できる。１類は，扁平な形状のもので，さらに，最大厚が１㎝未満をＡ類，２㎝未満をＢ類と細分した。２類としたものは，厚みのある素材を用い，最大厚が３㎝未満をＡ類，３㎝以上のものをＢ類とした。使用痕跡から，１類は砥石的な要素が強く，２類は石皿的な要素が強いと思われる。

530～533は１Ａ類である。532の表面にある線条痕はガジリ痕である。533は，左側縁にも使用の痕跡がある。


534～537は１Ｂ類である。535は，両面が使用されている。538～541は２Ａ類である。538は板状に剥離した素材を用いている。542～547は２Ｂ類である。545は，左側縁が残存し，両面に使用痕が残されており皿面は水平面が形成されている。546の底面に一部摩耗面が残り，





**第136図　磨・敲石類①**




**第137図　磨・敲石類②**




**第138図　磨・敲石類③**




**第139図　磨・敲石類④**

階段状剥離は風化による剥離であると見られる。547は大型の石皿でほぼ完形品で出土した。中央奥部に一番の凹みが残る。


### 4　石製品（第146図548～552）

礫を素材とした加工品で，上記に分類できなったものを一括した。６点が出土し，５点を図化した。

548は，石製品としたが，携帯用の砥石とも見える。549は，棒状で短冊型の石製品で，548同様砥石の可能性もある。550は一部欠損しているが，２つの穿孔があり，有孔垂飾品の可能性がある。551は砂岩製で，端部には複数の面が磨りにより作出され，基部の両端が不自然と小さく張り出す。552は，風化が激しい凝灰岩製の円形加工品で，一見すると，土師器の底部とも見える。風化の影響で断定は出来ないが，両面は欠損ではなく，加工面であることから石製品とした。

### 5　軽石製加工品（第146図553～555）


軽石は調査区全面から出土しており，これらのうち，加工が施されている可能性のあるものを図化した。資料によっては，風化等により加工の痕跡や全体の形状がはっきりとしないものもあるが，軽石は162点が出土し，これらの中から３点を図化した。553・554共に，底面に平坦面が形成されている。






**第140図　磨・敲石類⑤**






**第141図　磨・敲石類⑥**






































**第142図　磨・敲石類⑦**






**第143図　石皿・台石類①**













(542～545のスケール)





(546のスケール)

**第144図　石皿・台石類②**




0 (1:4) 10cm

第145図　石皿・台石類③




**第146図　石製品・その他**

# 第Ⅳ章　科学分析

## 第１節　概要

春日堀遺跡の自然科学分析は，平成30年度に石材産地推定分析を有限会社遺物材料研究所へ，令和元年度に放射性炭素年代測定，樹種同定，種実同定をパリノ・サーヴェイ株式会社へ，令和２年度に放射性炭素年代測定，樹種同定，種実同定，集石構成礫付着炭化物の脂質分析を株式会社パレオ・ラボへ，令和３年度に鱗茎分析を株式会社パレオ・ラボへ依頼した。

また，それ以前の科学分析は春日堀遺跡１（縄文時代中期～近世編）で報告済であるが，縄文時代早期の整理作業中であったため，掲載番号は現場時点のもので掲載した。そこで，今回は既報告分について，確定した番号を先に報告する。

試料番号
PLD-37808（№５）SD050→３号連穴土坑
PLD-37815（№12）SD016→７号土坑
PLD-37816（№13）SD018→23号連穴土坑
PLD-37817（№14）SD022→31号連穴土坑
PLD-37818（№15）SE009→38号集石
PLD-37819（№16）SE026→65号集石
PLD-37820（№17）SE009→38号集石
PLD-37821（№18）SE031→106号集石
PLD-37822（№19）SE014→55号集石
PLD-37823（№20）SE016→61号集石
PLD-37824（№21）SE006→32号集石
PLD-37929（№18）SE031→106号集石
PLD-37930（№19）SE120→237号集石
PLD-37931（№20）SE239→70号集石
PLD-37932（№21）SE122→238号集石

## 第２節　出土試料の自然科学分析（放射性炭素年代測定，樹種同定，種実同定）

パリノ・サーヴェイ株式会社

### １　はじめに

縄文時代早期の遺構から出土した炭化物に関して，放射性炭素年代測定，樹種同定，種実同定を行い，遺構の時代観や用材，植物利用に関する情報を得る。

### ２　放射性炭素年代測定

#### （１）試料

試料は，縄文時代早期の遺構から出土した炭化物27点である。内訳は，炭化種実が６点，炭化鱗茎が５点，炭化材が16点である。これらは樹種同定や種実同定と重複する。試料の詳細は結果と共に表に示す。

#### （２）分析方法

炭化材試料は，一部同定出来た試料もあるが，全体的に小さく，大部分は炭化材の細片を集めたものである（表中に記載）。種実・鱗茎試料は，同定済み試料の中から，遺構や種類，大きさを考慮して試料を選択し，分析に用いる。試料は，塩酸（HCl）により炭酸塩等酸可溶成分を除去，水酸化ナトリウム（NaOH）により腐植酸等アルカリ可溶成分を除去，塩酸によりアルカリ処理時に生成した炭酸塩等酸可溶成分を除去する（酸・アルカリ・酸処理 AAA:Acid Alkali Acid）。濃度は塩酸，水酸化ナトリウム共に１mol/Lである。脆弱な試料は，アルカリの濃度を薄めて処理する（AaAと記載）。

試料の燃焼，二酸化炭素の精製，グラファイト化（鉄を触媒とし水素で還元する）はElementar社のvario ISOTOPE cube とIonplus社のAge3を連結した自動化装置を用いる。処理後のグラファイト・鉄粉混合試料をNEC社製のハンドプレス機を用いて内径１㎜の孔にプレスし，測定試料とする。

測定はタンデム加速器をベースとした$^{14}$C-AMS専用装置（NEC社製）を用いて，$^{14}$Cの計数，$^{13}$C濃度（$^{13}$C/$^{12}$C），$^{14}$C濃度（$^{14}$C/$^{12}$C）を測定する。AMS測定時に，米国国立標準局（NIST）から提供される標準試料（HOX-Ⅱ），国際原子力機関から提供される標準試料（IAEA-C ６等），バックグラウンド試料（IAEA-C １）の測定も行う。$\delta^{13}$Cは試料炭素の$^{13}$C濃度（$^{13}$C/$^{12}$C）を測定し，基準試料からのずれを千分偏差（‰）で表したものである。放射性炭素の半減期はLIBBYの半減期5568年を使用する。

また，測定年代は1950年を基点とした年代（BP）であり，誤差は標準偏差（One Sigma；68%）に相当する年代である。測定年代の表示方法は，国際学会での勧告に従う（Stuiver & Polach 1977）。また，暦年較正用に一桁目まで表した値も記す。暦年較正に用いる較正曲線はIntcal13（Reimer et al., 2013），Bomb13 NH2（Hua et. al., 2013）である。

#### （３）結果

結果を表１－１及び１－２，第147図に示す。今回測定した炭化物は試料が脆弱なものが多く，また少量であったことから，炭素の損耗を防ぐために，アルカリの濃度を薄くした試料は多い。

同位体補正を行った測定値は，試料番号１（348号集石 炭化種実）が8355±30BP，試料番号２（348号集石 炭化鱗茎）が8240±30BP，試料番号３（335号集石 炭化堅果類）が8625±30BP，試料番号４（335号集石 炭化材）が8240±30BP，試料番号５（344号集石 炭化種実）がModern，試料番号６（344号集石 炭化鱗茎）が8350±25BP，試料番号７（344号集石 炭化材）が11005±30BP，

試料番号８（270号集石 炭化鱗茎）が8360±25BP，試料番号９（270号集石 炭化材）が8505±30BP，試料番号10（340号集石 炭化材）が8360±25BP，試料番号11（340号集石 炭化材）が8585±30BP，試料番号12（423号集石 炭化種実）が8465±30BP，試料番号13（423号集石 炭化鱗茎）が8370±30BP，試料番号14（402号集石 炭化材）が8365±30BP，試料番号15（402号集石 炭化材）が8420±30BP，試料番号16（399号集石 炭化材）が8420±25BP，試料番号17（391号集石 炭化種実）が8350±30BP，試料番号18（391号集石 炭化材）が8335±25BP，試料番号19（286号集石 炭化材）が8420±30BP，試料番号20（283号集石 炭化堅果類）が8365±30BP，試料番号21（413号集石 炭化鱗茎）が8795±30BP，試料番号22（413号集石 炭化材）が8345±30BP，試料番号23（258号集石 炭化材）が8835±30BP，試料番号24（239号土坑 炭化材）が8800±30BP，試料番号25（42号連穴土坑 炭化材）が8905±30BP，試料番号26（31号連穴土坑 炭化材）が8985±30BP，試料番号27（34号連穴土坑 炭化材）が6720±25BPである。暦年較正は，大気中の$^{14}$C濃度が一定で半減期が5568年として算出された年代値に対し，過去の宇宙線強度や地球磁場の変動による大気中の$^{14}$C濃度の変動，その後訂正された半減期（$^{14}$Cの半減期5730±40年）を較正するることによって，暦年代に近づける手法である。今回はソフトウエアにOxcal4.3（Bronk, 2009），較正曲線に Intcal13（Reimer et al., 2013），Bomb13 NH2（Hua et. al., 2013）を使用する。2$\sigma$の較正年代は，試料番号１が9460～9300calBP，試料番号２が9395～9090calBP，試料番号３が9662～9532calBP，試料番号４が9396～9092calBP，試料番号５がcalAD1956・2008・2009，試料番号６が9459～9299calBP，試料番号７が12990～12746calBP，試料番号８が9464～9303calBP，試料番号９が9536～9480calBP，試料番号10が9466～9304calBP，試料番号11が9599～9500calBP，試料番号12が9529～9448calBP，試料番号13が9472～9305calBP，試料番号14が9469～9301calBP，試料番号15が9517～9406calBP，試料番号16が9516～9408calBP，試料番号17が9462～9296calBP，試料番号18が9444～9284calBP，試料番号19が9519～9413calBP，試料番号20が9468～9304calBP，試料番号21が10113～9686calBP，試料番号22が9455～9290calBP，試料番号23が10150～9739calBP，試料番号24が10115～9689calBP，試料番号25が10177～9915calBP，試料番号26が10233～9944calBP，試料番号27が7654～7517calBPである。大部分の試料が較正年代で9400年前頃を示すが，試料番号21，23～26はやや古く10000年前頃を示す。

試料番号５が現代からの混入，試料番号７は約12900年前，試料番号27が約7600年前と他の試料とは異なる年代値を示す。

## ３　樹種同定（炭化材同定）

### （１）試料

試料は，縄文時代早期の遺構から出土した炭化物である。なお，試料番号は種実と共通である。

### （２）分析方法

剃刀を用いて木口（横断面）・柾目（放射断面）・板目（接線断面）の各割片を作成し，双眼実体顕微鏡や電子顕微鏡で観察する。木材組織の種類や配列の特徴を，現生標本や独立行政法人森林総合研究所の日本産木材識別データベースと比較して種類（分類群）を同定する。なお，木材組織の名称や特徴は，島地・伊東（1982），Wheler他（1998），Richter他（2006）を参考にする。また，日本産木材の組織配列は，林（1991）や伊東（1995，1996，1997，1998，1999）を参考にする。

### （３）結果

結果を表２に示す。炭化材は，針葉樹１種類（カヤ），広葉樹７種類（コナラ亜属コナラ節，コナラ亜属クヌギ節，アカガシ亜属，シイ属，タブノキ属，サクラ属，ツバキ属）が検出される。以下に検出された試料の解剖学的所見を述べる。

・カヤ（Torreya nucifera Sieb. et Zucc.）
イチイ科カヤ属

軸方向組織は仮道管のみで構成される。仮道管の早材部から晩材部への移行はやや急で，晩材部の幅は狭い。仮道管内壁にある２本が対を成した螺旋肥厚が特徴である。放射組織は柔細胞のみで構成される。

・コナラ属コナラ亜属コナラ節（Quercus subgen. Quercus sect. Prinus） ブナ科

環孔材で，孔圏部は１～３列，孔圏外で急激に管径を減じたのち，漸減しながら火炎状に配列する。道管は単穿孔，壁孔は交互状に配列。放射組織は同性，単列，１～20細胞高程度のものと複合放射組織とがある。

・コナラ属コナラ亜属クヌギ節（Quercus subgen. Quercus sect. Cerris） ブナ科

環孔材で，孔圏部は１～３列，孔圏外で急激に径を減じたのち，単独で放射方向に配列し，年輪界に向かって径を漸減させる。道管は単穿孔を有し，壁孔は交互状に配列する。放射組織は同性，単列，１～20細胞高のものと複合放射組織とがある。

・コナラ属アカガシ亜属（Quercus subgen. Cyclobalanopsis）

放射孔材で，管壁厚は中庸～厚く，横断面では楕円形，単独で放射方向に配列する。道管は単穿孔を有し，壁孔は交互状に配列する。放射組織は同性，単列で１～15細胞高のものと，複合放射組織とがある。

・シイ属（Castanopsis ） ブナ科

環孔性放射孔材で，道管は接線方向に１～２個幅で放射方向に配列する。孔圏部は１～３列，孔圏外で急激に

管径を減じたのち，漸減しながら火炎状に配列する。道管は単穿孔を有し，壁孔は交互状に配列する。放射組織は同性，単列，１～20細胞高。なお，炭化材が小さく，シイ属の特徴が明確でない試料は，シイ属－クリあるいはブナ科とした。

・タブノキ属（Persea ） クスノキ科

散孔材で管壁は厚く，横断面では楕円形，単独および２－３個が放射方向に複合する。道管は単穿孔を有し，壁孔は交互状に配列する。放射組織は異性，１～３細胞幅，１～20細胞高。柔組織は周囲状，翼状，散在状。

・サクラ属（Prunus） バラ科

散孔材で，年輪界に沿ってやや大型の道管が配列し，孔圏外でやや管径を減じた後，単独または２～６個が複合して散在し，年輪界に向かって径を漸減させる。道管は単穿孔，壁孔は交互状。放射組織は異性，１～４胞幅，１～60細胞高。

・ツバキ属（Camellia） ツバキ科

散孔材で，管壁は薄く，単独および２～３個が複合して散在し，年輪界に向かって径を漸減させる。道管は階段穿孔，壁孔は対列～階段状。放射組織は異性，１～５細胞幅，１～40細胞高。

**（４）考察**

検出される種類をみると，常緑広葉樹ならびにそれを含む分類群（アカガシ亜属，シイ属，タブノキ属，ツバキ属）の個体数が多い。これらは暖地において安定した森林を構成する要素（いわゆる照葉樹林）で，現在の周辺においても自然度の高い場所に多く生育している種類である。

また，落葉広葉樹であるコナラ亜属コナラ節，コナラ亜属クヌギ節，針葉樹であるカヤは，斜面地や人里近くなど明るい林地を好む傾向にある。

九州南部の花粉分析結果からみた古植生変遷は，縄文時代早期の頃は，常緑広葉樹への移行が始まっていたと考えられている（畑中ほか，1998）ことから，当時の周辺には常緑広葉樹が分布していたと考えられる。

一方，伊東・山田編（2012）の出土木製品用材データベースをみると，県内の縄文時代早期において，炭化材同定を行った例はみあたらない。検出された炭化材は当時燃料材等に用いられたと推測されるが，前述した花粉分析の結果をみると，周辺で入手しやすい木材であったことが推定される。

## ４　種実同定

**（１）試料**

試料は，縄文時代早期の連穴土坑及び集石の覆土水洗篩別回収物30点（試料番号１～30）である。試料は全て乾燥した状態で，粒径別（２㎜，１㎜，0.5㎜）に袋に入っている。なお，水洗篩別は公益財団法人鹿児島県文化振興財団 埋蔵文化財調査センター（以下，調査センター）がウォーターセパレーション法で実施している。試料の詳細は，結果とともに表３に示す。

炭化種実同定は，全試料を対象に実施するほか，炭化鱗茎や炭化材，動物遺体，人工遺物の確認抽出も併せて実施する。

**（２）分析方法**

試料表面は多くの砂泥が付着するため，調査センターとの協議の上，粒径別（２㎜，１㎜，0.5㎜）試料を一括した再水洗を実施する。水を満たした容器に試料を投入し，容器を傾けて浮いた炭化物を粒径0.5㎜の篩に回収する。容器内の残土に水を入れて軽く攪拌し，容器を傾けて炭化物を回収する作業を炭化物が浮かなくなるまで繰り返す（20回程度）。残土を粒径0.5㎜の篩を通して水洗する。水に浮いた炭化物主体の試料と，水に沈んだ砂礫主体の試料を，それぞれ粒径４㎜，２㎜，１㎜の篩を通し，粒径別に常温乾燥させる。再水洗乾燥後，粒径の大きな試料から順に双眼実体顕微鏡で観察し，ピンセットを用いて，同定が可能な炭化種実を抽出する。その他，炭化鱗茎，炭化材（主に２㎜以上），動物遺体，土器片等の抽出も併せて実施する。

炭化種実の同定は，現生標本および石川（1994），中山ほか（2010），鈴木ほか（2018）等を参考に実施する。次に，保存状態が良好な炭化種実を対象として，デジタルノギスを用いて大きさを計測する。結果は，個数と重量，最大径を一覧表で示し，写真を添付して同定根拠とする。炭化鱗茎は，Werner（2009），佐々木ほか（2016）等を参考に可能な限りの記録を実施する。他の抽出物は，重量と一部の個数，最大径を計測し，結果を一覧表に併記する。分析残渣は，炭化材主体と砂礫主体，非炭化植物片に大分類し，粒径別重量を一覧表に併記する。

分析後は，一部の炭化種実，炭化鱗茎，炭化材を放射性炭素年代測定試料に，一部の炭化材を樹種同定試料に供する。その他の炭化種実は分類群別に容器に入れ，分析残渣は袋に入れて返却する。

**（３）結果**

結果を表３に示す。分析に供された30試料16,074gを通じて，木本６分類群（広葉樹のオニグルミ，クリ，ブナ科（クリ？），カラスザンショウ，サンショウ，ムクロジ）60個0.08gの炭化種実が同定された。微細片56個0.06gは同定ができなかった。炭化種実以外は，炭化鱗茎204個0.91g，不明（炭化物？）202個0.97g，炭化材28.29g，炭化材主体162.55g，菌類の菌核12個0.03g，砂礫主体4,616.57g，炭化していない木本２分類群（スギ，カラスザンショウ）の葉１個，種実11個，草本７分類群（スズメノヒエ属，メヒシバ属，エノコログサ属，オヒシバ，イネ科，ノゲイトウ近似種，キク科）の種実29個，植物片0.42g，土器片１個9.65g（423号集石；径4.3cm）

確認された。動物遺体は確認されなかった。

炭化種実群は，全て落葉広葉樹から成り，高木のオニグルミが８個（348号集石，423号集石，399号集石），オニグルミの可能性のあるものが23個（335号集石，340号集石，423号集石，399号集石，283号集石，239号土坑），クリが２個（402号集石，31号連穴土坑），ブナ科（クリ？）が12個（335号集石，402号集石，399号集石，239号土坑，31号連穴土坑），カラスザンショウが３個（344号集石，423号集石），ムクロジが８個（344号集石，391号集石，367号集石），ムクロジの可能性のあるものが２個（344号集石），低木のサンショウが２個（344号集石，402号集石）確認された。

炭化種実，鱗茎は全て黒色を呈し，保存状態は不良である。以下に炭化種実各分類群と鱗茎の形態的特徴等を記す。

＜炭化種実＞

・オニグルミ（Juglans mandshurica Maxim. var. sachalinensis（Miyabe et Kudo）Kitamura）
クルミ科クルミ属

核は完形ならば径３～４㎝の広卵体で頂部が尖り，１本の明瞭な縦の縫合線がある。核は硬く緻密で，維管束の痕跡である縦網状の彫紋があり，ごつごつしている。内部には子葉が入る２つの大きな窪みと隔壁がある。出土核は破片で残存径は3.4㎜。なお，オニグルミと考えられるが同定に至らない微細片には疑問符を付している（第151図）。

・クリ（Castanea crenata Sieb. et Zucc.）
ブナ科クリ属

果実は完形ならば径2.5～４㎝の三角状広卵体で頂部は尖り，基部は切形，一側面は偏平で反対面は丸みがある。果皮は厚さ0.5㎜程度で断面は柵状，外面はやや平滑で浅い微細な縦筋があり，内面は粗面で粗い縦筋（種皮）がある。基部全面を占める着点は別組織で，粗く不規則な粒状紋様があり，果皮との接線は波打つ。出土果実は基部の破片で，残存径1.9㎜。なお，クリと考えられるがコナラ属やシイ属との区別に至らない果実の微細片をブナ科（クリ?）としている。

・カラスザンショウ（Zanthoxylum ailanthoides Sieb. et Zucc.） ミカン科サンショウ属

種子はやや偏平な非対称広倒卵体で，腹面正中線上に広線形の臍がある。種皮は厚く硬く，表面には粗く深い網目模様がある。344号集石の出土種子２個は，長さ3.54㎜，幅2.68㎜，厚さ2.09㎜（第151図11），長さ3.47㎜，幅2.80㎜，厚さ2.44㎜（第151図12）を測る。

・サンショウ（Zanthoxylum piperitum（L.）DC.）
ミカン科サンショウ属

種子は完形ならば長さ3.5～4.5㎜，幅３～４㎜，厚さ２～３㎜のやや偏平な倒卵体。腹面正中線上基部に斜切形の臍がある。種皮は薄く硬く，表面には浅く細かな縦長網目模様がある。出土種子は破片で残存径1.6㎜。

・ムクロジ（Sapindus mukorossi Gaertn.）
ムクロジ科ムクロジ属

種子は完形ならば径1.5～1.7㎝の広楕円状球体で，基部は切形で線状の臍があり，臍周辺は肥厚する。種皮は厚く，表面は粗面で断面は柵状である。出土種子は破片で残存径5.1㎜である。なお，ムクロジと考えられるが同定に至らない微細片には疑問符を付している。

＜炭化鱗茎＞

鱗茎は卵体～広卵体を呈す。保存状態が比較的良好な鱗茎は，長さ6.2㎜，幅4.9㎜，厚さ4.0㎜，着点径2.0㎜（423号集石，残存長6.5㎜，残存径5.6㎜，着点径3.1㎜（423号集石），長さ6.2㎜，径4.0㎜（423号集石）を測る。

鱗茎は押しつぶれや泥が付着した個体が多く，構成する薄い葉が中軸から層状に巻いて重なる構造がかろうじて確認されるものの，Werner（2009）による「ユリ型」（ユリ科ユリ属やウバユリ属などにみられるような，鱗茎を構成する葉は鱗片状に成長し，細い葉柄で茎に接着して屋根瓦のように重なりあう）と「ネギ型」（ユリ科ネギ属やヒガンバナ科スイセン属，ヒガンバナ属などにみられるような，葉柄が鞘状に閉じた筒になり，横断面では重なり合った葉が同心円を描く）との区別が困難であった。

一方，一部の表面欠損部から確認される葉の表面には，微細な横長の丸みを帯びた六角形状網目模様の縦列が確認され（第152図５），「ツルボ型（佐々木ほか，2016など）」の同定根拠の一つである「葉肉細胞がやや丸みをおびた六角形」に似る。

出土炭化鱗茎は，川久保遺跡の縄文時代早期の集石より出土した炭化鱗茎に似る可能性がある。一方，田原迫ノ上遺跡（鹿児島県教育委員会・公益財団法人鹿児島県文化振興財団埋蔵文化財調査センター編，2017）の縄文時代早期の集石や土坑より出土した炭化鱗茎とは，全体の形状は似ているが，葉表面の網目模様の形態が異なる（田原迫ノ上遺跡は縦長の網目模様）。この違いが種類に由来するか，観察部位（例えば佐々木ほか（2016など）が示す表皮細胞と葉肉細胞）に由来するかは，現時点では不明である。

### （４）考察

縄文時代早期の連穴土坑及び集石の覆土水洗篩別試料を対象とした炭化種実同定の結果，炭化種実は，落葉広葉樹で高木のオニグルミ，クリ，ブナ科（クリ？），カラスザンショウ，ムクロジ，低木のサンショウが確認された。

ただし，年代測定の結果をみると，カラスザンショウの年代が現代を示しており，一部に後代の混入がある可能性がある。他，炭化鱗茎が確認される。

炭化種実群は，全て落葉広葉樹からなる。炭化材には常緑樹が含まれるため，組成が異なるが，これは化石になりやすさが部位によって違うためと思われる。348号集石，423号集石，399号集石から確認されたオニグルミ，335号集石，340号集石，283号集石，239号土坑から確認されたオニグルミの可能性のあるものは河畔林要素で，402号集石，31号連穴土坑から確認されたクリ，335号集石，399号集石，239号土坑から確認されたブナ科（クリ？），344号集石，391号集石，367号集石から確認されたムクロジは丘陵や山地に生育し，クリは二次林要素である。344号集石，423号集石から確認されたカラスザンショウ，344号集石，402号集石から確認されたサンショウは，河畔や林縁などの明るく開けた場所に生育する陽樹である。これらの樹種は，菱田川流域の河畔林や遺跡周辺の森林に生育していたと考えられ，火を受けたとみなされる。

利用の可能性は，オニグルミ，クリなどの堅果類は，子葉が食用可能で遺跡出土例も多い（渡辺，1975など）。

遺跡周辺の森林より持ち込まれた植物質食料やその残滓と考えられる。ムクロジは，種子が油脂を多く含むため食用可能で，後代には数珠等の製品の材料とされる。

果皮はサポニンを含むため洗髪や洗濯等に利用可能である。サンショウは種子や果実が香辛料や薬用などに利用可能である。カラスザンショウは防駆虫剤としての利用の可能性が指摘されている（真邉・小畑2017）。

炭化鱗茎は，423号集石，348号集石における多産をはじめ，連穴土坑などを除く各遺構より確認された。遺跡出土鱗茎は，同定の試みが進められている段階であるが，春日堀遺跡出土炭化鱗茎は，川久保遺跡の出土炭化鱗茎に似る可能性と，田原迫ノ上遺跡の出土炭化鱗茎葉表面の網目模様の形態が異なる可能性が確認された。

縄文時代早期の植物利用を検討する上で，春日堀遺跡，川久保遺跡，田原迫ノ上遺跡の各遺跡から出土している鱗茎の比較検討が望まれる。

## 引用文献


Bronk RC. 2009「Bayesian analysis of radiocarbon dates」『Radiocarbon』51, pp337-360.

畑中健一・野井英明・岩内明子1998「九州地方の植生史」安田喜憲・三好教夫（編著）『図説　日本列島植生史』朝倉書店 pp151-161.

林　昭三1991『日本産木材顕微鏡写真集』京都大学木質科学研究所.

Hua Q., Barbetti M., Rakowski AZ. 2013「Atmospheric Radiocarbon for the Period 1950-2010」『Radiocarbon』55 pp2059-2072.

伊東隆夫1995「日本産広葉樹材の解剖学的記載Ⅰ」『木材研究・資料』31 京都大学木質科学研究所 pp81-181.

伊東隆夫1996「日本産広葉樹材の解剖学的記載Ⅱ」『木材研究・資料』32 京都大学木質科学研究所 pp66-176.

伊東隆夫1997「日本産広葉樹材の解剖学的記載Ⅲ」『木材研究・資料』33 京都大学木質科学研究所 pp83-201.

伊東隆夫1998「日本産広葉樹材の解剖学的記載Ⅳ」『木材研究・資料』34 京都大学木質科学研究所 pp30-166.

伊東隆夫1999「日本産広葉樹材の解剖学的記載Ⅴ」『木材研究・資料』35 京都大学木質科学研究所 pp47-216.

伊東隆夫・山田昌久（編）2012『木の考古学　出土木製品用材データベース』海青社　449p.

石川茂雄1994『原色日本植物種子写真図鑑』石川茂雄図鑑刊行委員会 328p.

鹿児島県教育委員会・（公財）鹿児島県文化振興財団埋蔵文化財調査センター 2017『田原迫ノ上遺跡２』
（第2分冊）（公財）鹿児島県文化振興財団埋蔵文化財調査センター発掘調査報告書（15）206p.

真邉　彩・小畑弘己2017「産状と成分からみたカラスザンショウ果実の利用法」『植生史研究』第26巻第１号 pp27-40

中山至大・井之口希秀・南谷忠志2010『日本植物種子図鑑（2010年改訂版）』東北大学出版会 678p.

岡本素治1979「遺跡から出土するイチイガシ」『大阪市立自然史博物館業績』第230号 pp31-39.

Rauh,Werner2009『植物形態の事典（新装版）』中村信一・戸部博（訳）朝倉書店 340p.［Rauh,Werner 1994『Morphologie der Nutzpflanzen』］.

Reimer PJ., Bard E., Bayliss A., Beck JW., Blackwell PG., Bronk RC., Buck CE., Cheng H., Edwards RL., Friedrich M., Grootes PM., Guilderson TP., Haflidason H., Hajdas I., Hatté C., Heaton TJ., Hoffmann DL., Hogg AG., Hughen KA., Kaiser KF., Kromer B., Manning SW., Niu M., Reimer RW., Richards DA., Scott EM., Southon JR., Staff RA., Turney CSM., van der Plicht J. 2013「Int Cal13 and Marine13 radiocarbon age calibration curves 0-50,000 years cal BP」『Radiocarbon』55, pp1869-1887.

Richter H.G.,Grosser D.,Heinz I. and Gasson P.E.（編）2006『針葉樹材の識別　IAWAによる光学顕微鏡的特徴リスト』伊東隆夫・藤井智之・佐野雄三・安部　久・内海泰弘（日本語版監修）海青社 70p［Richter H.G., Grosser D., Heinz I. and Gasson P.E. 2004『IAWA List of Microscopic Features for Softwood Identification』］.

佐々木由香・米田恭子・小林和貴2016「縄文時代から弥生時代の出土炭化鱗茎同定の試み」『日本文化財科学会第33回大会研究発表要旨集』pp30-31.

佐竹義輔・原　寛・亘理俊次・冨成忠夫編1989a『日本の野生植物木本Ⅰ』平凡社 321p.

佐竹義輔・原　寛・亘野俊次・冨成忠夫編1989b『日本の野生植物木本Ⅱ』平凡社 305p

鈴木庸夫・高橋　冬・安延尚文2018『草木の種子と果実－形態や大きさが一目でわかる734種　増補改訂－.ネイチャーウォッチングガイドブック』誠文堂新光社 303p.

島地　謙・伊東隆夫1982『図説木材組織』地球社 176p.

島倉巳三郎1973「日本植物の花粉形態」『大阪市立自然科学博物館収蔵目録』第5集 60p.

Stuiver M., & Polach AH.1977「Radiocarbon 1977 Discussion Reporting of 14C Data」『Radiocarbon』19 pp355-363.

渡辺　誠1975『縄文時代の植物食』雄山閣出版 187p.

Wheeler E.A., Bass P. and Gasson P.E.（編）1998『広葉樹材の識別　IAWAによる光学顕微鏡的特徴リスト』伊東隆夫・藤井智之・佐伯　浩（日本語版監修）海青社 122p［Wheeler E.A.,Bass P. and Gasson P.E. 1989『IAWA List of Microscopic Features for Hardwood Identification』］.


## 表1-1　放射性炭素年代測定結果①

| No. | 遺構 | 性状 | 方法 | 補正年代（暦年較正用）BP | $\delta^{13}C$（‰） | 暦年較正年代 | | | | Code No. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 年代値 | | 確率% | | |
| 1 | 348号集石 | 炭化種実オニグルミ | AaA（0.0001M） | 8355±30（8353±28） | −29.94±0.62 | σ | cal BC 7491 − cal BC 7448 | 9440 − 9397 calBP | 34.2 | YU-11179 | pal-12592 |
| | | | | | | | cal BC 7412 − cal BC 7361 | 9361 − 9310 calBP | 34.0 | | |
| | | | | | | 2σ | cal BC 7511 − cal BC 7351 | 9460 − 9300 calBP | 95.4 | | |
| 2 | 348号集石 | 炭化鱗茎 | AaA（0.001M） | 8240±30（8239±29） | −27.71±0.65 | σ | cal BC 7322 − cal BC 7284 | 9271 − 9233 calBP | 21.9 | YU-11180 | pal-12593 |
| | | | | | | | cal BC 7276 − cal BC 7246 | 9225 − 9195 calBP | 17.2 | | |
| | | | | | | | cal BC 7233 − cal BC 7186 | 9182 − 9135 calBP | 29.1 | | |
| | | | | | | 2σ | cal BC 7446 − cal BC 7436 | 9395 − 9385 calBP | 0.7 | | |
| | | | | | | | cal BC 7422 − cal BC 7415 | 9371 − 9364 calBP | 0.5 | | |
| | | | | | | | cal BC 7358 − cal BC 7141 | 9307 − 9090 calBP | 94.1 | | |
| 3 | 335号集石 | 炭化堅果類 | AaA（0.0001M） | 8625±30（8626±29） | −29.48±0.72 | σ | cal BC 7648 − cal BC 7621 | 9597 − 9570 calBP | 23.4 | YU-11181 | pal-12594 |
| | | | | | | | cal BC 7616 − cal BC 7589 | 9565 − 9538 calBP | 44.8 | | |
| | | | | | | 2σ | cal BC 7713 − cal BC 7692 | 9662 − 9641 calBP | 4.7 | | |
| | | | | | | | cal BC 7687 − cal BC 7583 | 9636 − 9532 calBP | 90.7 | | |
| 4 | 335号集石 | 炭化材（細片） | AaA（0.1M） | 8240±30（8241±28） | −29.35±0.63 | σ | cal BC 7325 − cal BC 7246 | 9274 − 9195 calBP | 40.5 | YU-11182 | pal-12595 |
| | | | | | | | cal BC 7233 − cal BC 7186 | 9182 − 9135 calBP | 27.7 | | |
| | | | | | | 2σ | cal BC 7447 − cal BC 7434 | 9396 − 9383 calBP | 1.0 | | |
| | | | | | | | cal BC 7423 − cal BC 7414 | 9372 − 9363 calBP | 0.7 | | |
| | | | | | | | cal BC 7360 − cal BC 7167 | 9309 − 9116 calBP | 92.4 | | |
| | | | | | | | cal BC 7158 − cal BC 7143 | 9107 − 9092 calBP | 1.3 | | |
| 5 | 344号集石 | 炭化種実カラスザンショウ | AaA（0.05M） | F14C: 1.0418±0.25 | −28.66±0.54 | σ | cal AD 1956 − cal AD 1956 | | | YU-11183 | pal-12596 |
| | | | | | | | cal AD 2008 − cal AD 2008 | | | | |
| | | | | | | | cal AD 2009 − cal AD 2009 | | | | |
| | | | | | | 2σ | cal AD 1956 − cal AD 1956 | | | | |
| | | | | | | | cal AD 2008 − cal AD 2008 | | | | |
| | | | | | | | cal AD 2009 − cal AD 2009 | | | | |
| 6 | 344号集石 | 炭化鱗茎 | AaA（0.001M） | 8350±25（8352±27） | −26.92±0.45 | σ | cal BC 7490 − cal BC 7448 | 9439 − 9397 calBP | 33.8 | YU-11184 | pal-12597 |
| | | | | | | | cal BC 7411 − cal BC 7362 | 9360 − 9311 calBP | 34.4 | | |
| | | | | | | 2σ | cal BC 7510 − cal BC 7350 | 9459 − 9299 calBP | 95.4 | | |
| 7 | 344号集石 | 炭化材（クリ−シイ属） | AaA（0.1M） | 11005±30（11007±32） | −25.89±0.32 | σ | cal BC 10980 − cal BC 10842 | 12929 − 12791 calBP | 68.2 | YU-11185 | pal-12598 |
| | | | | | | 2σ | cal BC 11041 − cal BC 10797 | 12990 − 12746 calBP | 95.4 | | |
| 8 | 270号集石 | 炭化鱗茎 | AaA（0.001M） | 8360±25（8359±27） | −26.02±0.40 | σ | cal BC 7496 − cal BC 7450 | 9445 − 9399 calBP | 39.9 | YU-11186 | pal-12599 |
| | | | | | | | cal BC 7408 − cal BC 7367 | 9357 − 9316 calBP | 28.3 | | |
| | | | | | | 2σ | cal BC 7515 − cal BC 7354 | 9464 − 9303 calBP | 95.4 | | |
| 9 | 270号集石 | 炭化材（細片） | AaA（0.1M） | 8505±30（8506±28） | −26.79±0.33 | σ | cal BC 7580 − cal BC 7546 | 9529 − 9495 calBP | 68.2 | YU-11187 | pal-12600 |
| | | | | | | 2σ | cal BC 7587 − cal BC 7531 | 9536 − 9480 calBP | 95.4 | | |
| 10 | 340号集石 | 炭化材（クリ−シイ属） | AaA（0.1M） | 8360±25（8362±27） | −23.83±0.37 | σ | cal BC 7501 − cal BC 7451 | 9450 − 9400 calBP | 43.7 | YU-11188 | pal-12601 |
| | | | | | | | cal BC 7407 − cal BC 7371 | 9356 − 9320 calBP | 24.5 | | |
| | | | | | | 2σ | cal BC 7517 − cal BC 7355 | 9466 − 9304 calBP | 95.4 | | |
| 11 | 340号集石 | 炭化材（細片） | AaA（0.1M） | 8585±30（8587±31） | −22.36±0.40 | σ | cal BC 7602 − cal BC 7581 | 9551 − 9530 calBP | 68.2 | YU-11189 | pal-12602 |
| | | | | | | 2σ | cal BC 7650 − cal BC 7551 | 9599 − 9500 calBP | 95.4 | | |
| 12 | 423号集石 | 炭化種実オニグルミ | AaA（0.0001M） | 8465±30（8465±29） | −23.69±0.27 | σ | cal BC 7568 − cal BC 7524 | 9517 − 9473 calBP | 68.2 | YU-11190 | pal-12603 |
| | | | | | | 2σ | cal BC 7580 − cal BC 7499 | 9529 − 9448 calBP | 95.4 | | |
| 13 | 423号集石 | 炭化鱗茎 | AAA（1M） | 8370±30（8371±28） | −24.21±0.39 | σ | cal BC 7516 − cal BC 7452 | 9465 − 9401 calBP | 55.1 | YU-11191 | pal-12604 |
| | | | | | | | cal BC 7396 − cal BC 7376 | 9345 − 9325 calBP | 13.1 | | |
| | | | | | | 2σ | cal BC 7523 − cal BC 7422 | 9472 − 9371 calBP | 67.2 | | |
| | | | | | | | cal BC 7415 − cal BC 7356 | 9364 − 9305 calBP | 28.2 | | |
| 14 | 402号集石 | 炭化材（細片） | AaA（0.0001M） | 8365±30（8365±31） | −27.92±0.37 | σ | cal BC 7511 − cal BC 7451 | 9460 − 9400 calBP | 46.6 | YU-11192 | pal-12605 |
| | | | | | | | cal BC 7406 − cal BC 7372 | 9355 − 9321 calBP | 21.6 | | |
| | | | | | | 2σ | cal BC 7520 − cal BC 7352 | 9469 − 9301 calBP | 95.4 | | |
| 15 | 402号集石 | 炭化材（細片） | AaA（0.0001M） | 8420±30（8418±28） | −27.13±0.34 | σ | cal BC 7531 − cal BC 7487 | 9480 − 9436 calBP | 68.2 | YU-11193 | pal-12606 |
| | | | | | | 2σ | cal BC 7568 − cal BC 7457 | 9517 − 9406 calBP | 95.4 | | |


## 表1-2　放射性炭素年代測定結果②

| No. | 遺構 | 性状 | 方法 | 補正年代（暦年較正用）BP | $\delta^{13}C$（‰） | 暦年較正年代 | | | | Code No. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 年代値 | | 確率% | | |
| 16 | 399号集石 | 炭化材（細片） | AaA（0.1M） | 8420±25（8419±27） | −26.48±0.47 | σ | cal BC 7531 − cal BC 7489 | 9480 − 9438 calBP | 68.2 | YU-11194 | pal-12607 |
| | | | | | | 2σ | cal BC 7567 − cal BC 7459 | 9516 − 9408 calBP | 95.4 | | |
| 17 | 391号集石 | 炭化種実ムクロジ | AaA（0.0001M） | 8350±30（8351±30） | −28.07±0.57 | σ | cal BC 7489 − cal BC 7447 | 9438 − 9396 calBP | 32.7 | YU-11195 | pal-12608 |
| | | | | | | | cal BC 7412 − cal BC 7361 | 9361 − 9310 calBP | 35.5 | | |
| | | | | | | 2σ | cal BC 7513 − cal BC 7347 | 9462 − 9296 calBP | 95.4 | | |
| 18 | 391号集石 | 炭化材（細片） | AaA（0.1M） | 8335±25（8336±27） | −28.45±0.40 | σ | cal BC 7477 − cal BC 7447 | 9426 − 9396 calBP | 21.9 | YU-11196 | pal-12609 |
| | | | | | | | cal BC 7434 − cal BC 7424 | 9383 − 9373 calBP | 6.2 | | |
| | | | | | | | cal BC 7414 − cal BC 7359 | 9363 − 9308 calBP | 40.1 | | |
| | | | | | | 2σ | cal BC 7495 − cal BC 7335 | 9444 − 9284 calBP | 95.4 | | |
| 19 | 286号集石 | 炭化材（クリ-シイ属） | AAA（1M） | 8420±30（8422±28） | −28.60±0.64 | σ | cal BC 7532 − cal BC 7491 | 9481 − 9440 calBP | 68.2 | YU-11197 | pal-12610 |
| | | | | | | 2σ | cal BC 7570 − cal BC 7464 | 9519 − 9413 calBP | 95.4 | | |
| 20 | 283号集石 | 炭化堅果類 | AaA（0.0001M） | 8365±30（8364±28） | −26.28±0.58 | σ | cal BC 7509 − cal BC 7451 | 9458 − 9400 calBP | 46.1 | YU-11198 | pal-12611 |
| | | | | | | | cal BC 7406 − cal BC 7372 | 9355 − 9321 calBP | 22.1 | | |
| | | | | | | 2σ | cal BC 7519 − cal BC 7355 | 9468 − 9304 calBP | 95.4 | | |
| 21 | 413号集石 | 炭化鱗茎 | AAA（1M） | 8795±30（8796±28） | −27.43±0.51 | σ | cal BC 7943 − cal BC 7812 | 9892 − 9761 calBP | 64.2 | YU-11199 | pal-12612 |
| | | | | | | | cal BC 7805 − cal BC 7796 | 9754 − 9745 calBP | 4.0 | | |
| | | | | | | 2σ | cal BC 8164 − cal BC 8148 | 10113 − 10097 calBP | 1.3 | | |
| | | | | | | | cal BC 7971 − cal BC 7737 | 9920 − 9686 calBP | 94.1 | | |
| 22 | 413号集石 | 炭化材（アカガシ亜属） | AAA（1M） | 8345±30（8343±29） | −29.00±0.72 | σ | cal BC 7482 − cal BC 7447 | 9431 − 9396 calBP | 27.4 | YU-11200 | pal-12613 |
| | | | | | | | cal BC 7430 − cal BC 7426 | 9379 − 9375 calBP | 2.3 | | |
| | | | | | | | cal BC 7412 − cal BC 7361 | 9361 − 9310 calBP | 38.4 | | |
| | | | | | | 2σ | cal BC 7506 − cal BC 7341 | 9455 − 9290 calBP | 95.4 | | |
| 23 | 258号集石 | 炭化材（細片） | AaA（0.1M） | 8835±30（8835±29） | −27.00±0.61 | σ | cal BC 8169 − cal BC 8118 | 10118 − 10067 calBP | 18.7 | YU-11201 | pal-12614 |
| | | | | | | | cal BC 7979 − cal BC 7831 | 9928 − 9780 calBP | 49.5 | | |
| | | | | | | 2σ | cal BC 8201 − cal BC 8109 | 10150 − 10058 calBP | 25.0 | | |
| | | | | | | | cal BC 8093 − cal BC 8038 | 10042 − 9987 calBP | 8.0 | | |
| | | | | | | | cal BC 8009 − cal BC 7790 | 9958 − 9739 calBP | 62.5 | | |
| 24 | 239号集石 | 炭化材（細片） | AaA（0.001M） | 8800±30（8800±29） | −28.34±0.68 | σ | cal BC 7951 − cal BC 7814 | 9900 − 9763 calBP | 68.2 | YU-11202 | pal-12615 |
| | | | | | | 2σ | cal BC 8166 − cal BC 8131 | 10115 − 10080 calBP | 3.2 | | |
| | | | | | | | cal BC 7975 − cal BC 7740 | 9924 − 9689 calBP | 92.2 | | |
| 25 | 42号連穴土坑 | 炭化材（細片） | AaA（0.0001M） | 8905±30（8906±30） | −28.88±0.68 | σ | cal BC 8215 − cal BC 8171 | 10164 − 10120 calBP | 18.1 | YU-11203 | pal-12616 |
| | | | | | | | cal BC 8115 − cal BC 8056 | 10064 − 10005 calBP | 25.5 | | |
| | | | | | | | cal BC 8046 − cal BC 7989 | 9995 − 9938 calBP | 24.5 | | |
| | | | | | | 2σ | cal BC 8228 − cal BC 8161 | 10177 − 10110 calBP | 25.1 | | |
| | | | | | | | cal BC 8150 − cal BC 7966 | 10099 − 9915 calBP | 70.3 | | |
| 26 | 31号連穴土坑 | 炭化材（細片） | AaA（0.0001M） | 8985±30（8984±29） | −26.70±0.69 | σ | cal BC 8268 − cal BC 8222 | 10217 − 10171 calBP | 68.2 | YU-11204 | pal-12617 |
| | | | | | | 2σ | cal BC 8284 − cal BC 8197 | 10233 − 10146 calBP | 87.7 | | |
| | | | | | | | cal BC 8109 − cal BC 8092 | 10058 − 10041 calBP | 1.6 | | |
| | | | | | | | cal BC 8040 − cal BC 7995 | 9989 − 9944 calBP | 6.1 | | |
| 27 | 34号連穴土坑 | 炭化材（細片） | AaA（0.0001M） | 6720±25（6722±26） | −27.32±0.70 | σ | cal BC 5659 − cal BC 5623 | 7608 − 7572 calBP | 68.2 | YU-11205 | pal-12618 |
| | | | | | | 2σ | cal BC 5705 − cal BC 5685 | 7654 − 7634 calBP | 3.8 | | |
| | | | | | | | cal BC 5675 − cal BC 5614 | 7624 − 7563 calBP | 86.4 | | |
| | | | | | | | cal BC 5587 − cal BC 5568 | 7536 − 7517 calBP | 5.2 | | |

1）年代値の算出には、Libbyの半減期5568年を使用。
2）BP年代値は、1950年を基点として何年前であるかを示す。
3）付記した誤差は、測定誤差σ（測定値の68.2%が入る範囲）を年代値に換算した値。
4）AAAは、酸・アルカリ・酸処理を示す。AaAは試料が脆弱なため、アルカリの濃度を薄くして処理したことを示す。
5）暦年の計算には、Oxcal v4.3.2を使用
6）暦年の計算には1桁目まで示した年代値を使用。
7）較正データーセットは、Intcal13、Bomb13 NH2を使用。
8）較正曲線や較正プログラムが改正された場合の再計算や比較が行いやすいように、1桁目を丸めていない。
9）統計的に真の値が入る確率は、σが68.2%、2σが95.4%である





**第147図　暦年較正結果**




1. カヤ(試料番号1)
2. コナラ亜属コナラ節(試料番号9)
3. コナラ亜属クヌギ節(試料番号3)

a:木口　b:柾目 c:板目
スケールは100μm


**第148図　炭化材①**




4. アカガシ亜属(試料番号3)
5. シイ属(試料番号3)
6. タブノキ属(試料番号1)

a:木口　b:柾目 c:板目
スケールは100μm

**第149図　炭化材②**




7. サクラ属(試料番号6)
8. ツバキ属(試料番号3)

a:木口　b:柾目 c:板目
スケールは100μm


**第150図　炭化材③**

**表２　樹種同定結果**

| 試料番号 | 区 | 形態分類 | 遺構 | カヤ | コナラ亜属コナラ節 | コナラ亜属クヌギ節 | アカガシ亜属 | シイ属 | シイ属-クリ | ブナ科 | タブノキ属 | サクラ属 | ツバキ属 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Ⅲ | 348号集石 | 2 | － | － | － | － | 5 | － | 2 | － | － |
| 2 | | Ⅰ-2 | 335号集石 | － | － | － | － | － | － | 2 | － | － | － |
| 3 | | Ⅲ | 344号集石 | － | － | 1 | 1 | 2 | － | － | － | － | 1 |
| 4 | | Ⅲ | | － | 2 | － | － | － | 2 | － | － | 1 | － |
| 6 | D-38区 | Ⅰ | 270号集石 | 1 | － | － | － | － | － | 3 | － | 1 | － |
| 7 | D-38区 | Ⅰ | | － | － | － | － | － | 2 | 2 | － | － | － |
| 8 | | Ⅰ | 340号集石 | － | － | － | － | 1 | 2 | － | － | － | － |
| 9 | | Ⅲ | 423号集石 | － | 10 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 11 | | Ⅰ-2 | 399号集石 | － | － | － | － | － | － | 5 | － | － | － |
| 12 | | Ⅰ-2 | 391号集石 | － | － | － | － | － | － | 2 | － | － | 1 |
| 14 | F-38区 | Ⅲ | 286号集石 | － | 5 | － | － | － | 1 | － | － | － | － |
| 19 | F-41区 | Ⅲ | 413号集石 | － | 3 | － | 1 | － | － | 2 | － | － | － |


## 表３　種実同定結果

| 試料番号 | 区 | 形態分類 | | 炭化種実 | | | | | | | | | | | | | | | | その他 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | オニグルミ | | オニグルミ? | | クリ | | ブナ科(クリ?) | | カラスザンショウ | | サンショウ | | ムクロジ | | ムクロジ? | | 不明 | | 単子葉類 | | 不明(炭化物?) | | 炭化材 | 炭化材主体 | 菌核 | | 砂礫主体 | 土器片 | |
| | | | | 核 | | 核? | | 果実(基部) | | 果実 | | 種子 | | 種子 | | 種子 | | 種子? | | 種実? | | 鱗茎 | | | | | | | | | | |
| | | | | (個) | (g) | (個) | (g) | (個) | (g) | (個) | (g) | (個) | (g) | (個) | (g) | (個) | (g) | (個) | (g) | (個) | (g) | (個) | (g) | (個) | (g) | (g) | (g) | (個) | (g) | (g) | (個) | (g) |
| 1 | | Ⅲ | 348号集石 | 1 | 0.01 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 51 | 0.26 | 40 | 0.28 | 3.48 | 18.29 | － | － | 73.00 | － | － |
| 2 | | Ⅰ-2 | 335号集石 | － | － | 5 | 0.01 | － | － | 2 | <0.01 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 4 | <0.01 | 4 | <0.01 | 0.54 | 4.08 | － | － | 54.62 | － | － |
| 3 | | Ⅲ | 344号集石 | － | － | － | － | － | － | － | － | 2 | 0.02 | － | － | － | － | － | － | － | － | 3 | 0.01 | 11 | 0.07 | 2.43 | 11.58 | 1 | <0.01 | 88.49 | － | － |
| 4 | | Ⅲ | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 1 | <0.01 | － | － | － | － | 4 | 0.03 | 2 | <0.01 | 1.42 | 14.12 | － | － | 161.92 | － | － |
| 5 | | Ⅲ | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 1 | <0.01 | － | － | － | － | － | － | 14 | 0.02 | 50 | 0.14 | 0.33 | 2.76 | － | － | 52.97 | － | － |
| 6 | D-38区 | Ⅰ | 270号集石 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 5 | <0.01 | 9 | 0.02 | 12 | 0.04 | 0.12 | 2.42 | 1 | <0.01 | 191.58 | － | － |
| 7 | D-38区 | Ⅰ | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 0.24 | 1.80 | － | － | 172.02 | － | － |
| 8 | | Ⅰ | 340号集石 | － | － | 5 | 0.01 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 25 | 0.02 | － | － | 14 | 0.03 | 0.10 | 2.52 | 5 | 0.01 | 123.12 | － | － |
| 9 | | Ⅲ | 423号集石 | 2 | <0.01 | 2 | <0.01 | － | － | － | － | 1 | <0.01 | － | － | － | － | － | － | － | － | 80 | 0.42 | 16 | 0.10 | 8.55 | 36.39 | 1 | 0.01 | 102.66 | 1 | 9.65 |
| 10 | F-40区 | Ⅰ-2 | 402号集石 | － | － | － | － | 1 | <0.01 | 3 | <0.01 | － | － | 1 | <0.01 | － | － | － | － | 7 | 0.03 | － | － | 1 | <0.01 | 0.02 | 0.58 | － | － | 54.49 | － | － |
| 11 | | Ⅰ-2 | 399号集石 | 5 | 0.01 | 3 | <0.01 | － | － | 1 | <0.01 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 9 | 0.02 | 4 | <0.01 | 0.17 | 0.87 | － | － | 201.85 | － | － |
| 12 | | Ⅰ-2 | 391号集石 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 2 | <0.01 | 2 | <0.01 | － | － | － | － | 5 | 0.03 | 0.20 | 1.85 | － | － | 110.71 | － | － |
| 13 | F-39区 | Ⅰ-2 | 295号集石 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 1 | <0.01 | 3 | 0.01 | 5 | <0.01 | 0.19 | 3.36 | － | － | 119.99 | － | － |
| 14 | F-38区 | Ⅲ | 286号集石 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 4 | 0.03 | 1.73 | 12.03 | － | － | 77.29 | － | － |
| 15 | C-40区 | Ⅲ | 367号集石 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 5 | 0.02 | － | － | 4 | <0.01 | 1 | <0.01 | 11 | 0.01 | 6.15 | 25.71 | － | － | 289.15 | － | － |
| 16 | F-39･40区 | Ⅲ | 403号集石 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 3 | 0.06 | 0.05 | 0.47 | － | － | 130.89 | － | － |
| 17 | F-38区 | Ⅲ | 283号集石 | － | － | 4 | <0.01 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 4 | 0.01 | 2 | <0.01 | 0.49 | 5.71 | － | － | 40.42 | － | － |
| 18 | F-41区 | Ⅲ | 413号集石 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 14 | 0.08 | 2 | 0.01 | 1.05 | 8.06 | 2 | <0.01 | 149.55 | － | － |
| 19 | F-41区 | Ⅲ | | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 3 | 0.02 | 9 | 0.15 | 0.87 | 8.03 | 2 | 0.01 | 107.95 | － | － |
| 20 | | Ⅰ | 258号集石 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 0.10 | 0.56 | － | － | 28.05 | － | － |
| 21 | | | 239号集石 | － | － | 4 | <0.01 | － | － | 5 | <0.01 | － | － | － | － | － | － | － | － | 12 | 0.01 | 4 | 0.01 | 7 | 0.02 | 0.05 | 1.20 | － | － | 104.31 | － | － |
| 22 | | | 42号連穴土坑焼土 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 0.01 | 0.08 | － | － | 44.65 | － | － |
| 23 | C区 | | 78号連穴土坑焼土 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 170.26 | － | － |
| 24 | | | 52号連穴土坑焼土 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | <0.01 | － | － | 437.46 | － | － |
| 25 | C区 | | 108号連穴土坑焼土 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 300.84 | － | － |
| 26 | D-38区 | | 110号連穴土坑燃焼部 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 381.39 | － | － |
| 27 | E-30区 | | 31号連穴土坑焼土 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 2 | <0.01 | 1 | <0.01 | － | － | <0.01 | － | － | － | 376.41 | － | － |
| 28 | E-30区 | | 31号連穴土坑最下層 | － | － | － | － | 1 | <0.01 | 1 | <0.01 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | <0.01 | － | － | 318.67 | － | － |
| 29 | F-31区 | | 33号連穴土坑最下層 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 0.07 | － | － | 55.18 | － | － |
| 30 | E-31区 | | 34号連穴土坑最下層 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 0.01 | － | － | 96.69 | － | － |
| 合　計 | | | | 8 | 0.02 | 23 | 0.02 | 2 | <0.01 | 12 | <0.01 | 3 | 0.02 | 2 | <0.01 | 8 | 0.02 | 2 | <0.01 | 56 | 0.06 | 204 | 0.91 | 202 | 0.97 | 28.29 | 162.55 | 12 | 0.03 | 4616.57 | 1 | 9.65 |




1. オニグルミ 核(年代測定)(1;348号集石)
2. オニグルミ 核(年代測定)(9;423号集石)
3. オニグルミ? 核?(年代測定)(2;335号集石)
4. クリ 果実(基部)(年代測定)(10;402号集石)
5. ブナ科(クリ?) 果実(2;335号集石)
6. ブナ科(クリ?) 果実(2;335号集石)
7. クリ 果実(基部)(年代測定)(28;31号連穴土坑)
8. ブナ科(クリ?) 果実(年代測定)(28;31号連穴土坑)
9. ブナ科(クリ?) 果実(11;399号集石)
10. ブナ科(クリ?) 果実(年代測定)(10;402号集石)
11. カラスザンショウ 種子(年代測定)(3;344号集石)
12. カラスザンショウ 種子(年代測定)(3;344号集石)
13. カラスザンショウ 種子(9;423号集石)
14. サンショウ 種子(5;344号集石)
15. サンショウ 種子(10;402号集石)
16. ムクロジ 種子(年代測定)(12;391号集石)
17. ムクロジ 種子(年代測定)(4;344号集石)
18. ムクロジ 種子(年代測定)(12;391号集石)

**第151図　炭化種実**




1. 単子葉類 鱗茎(9;423号集石)
2. 単子葉類 鱗茎(1;348号集石)
3. 単子葉類 鱗茎(年代測定)(3;344号集石)
4. 単子葉類 鱗茎(年代測定)(6;344号集石)
5. 単子葉類 鱗茎(年代測定)(1;348号集石)
6. 単子葉類 鱗茎(年代測定)(1;348号集石)
7. 単子葉類 鱗茎(9;423号集石)
8. 単子葉類 鱗茎(年代測定)(9;423号集石)
9. 単子葉類 鱗茎(9;423号集石)

**第152図　炭化鱗茎**

## 第３節　放射性炭素年代測定

パレオ・ラボAMS年代測定グループ
伊藤　茂・佐藤正教・廣田正史・山形秀樹・
Zaur Lomtatidze・辻　康男

### １　はじめに

春日堀遺跡より検出された試料について，加速器質量分析法（AMS法）による放射性炭素年代測定を行った。

### ２　試料と方法

測定試料の情報，調製データは表４－１～４－４のとおりである。測定試料を写真第153図～160図に示す。

試料は調製後，加速器質量分析計（パレオ・ラボ，コンパクトAMS：NEC製 1.5SDH）を用いて測定した。得られた$^{14}$C濃度について同位体分別効果の補正を行った後，$^{14}$C年代，暦年代を算出した。

### ３　結果

表５－１～５－３に，同位体分別効果の補正に用いる炭素同位体比（$\delta^{13}$C），同位体分別効果の補正を行って暦年較正に用いた年代値と較正によって得られた年代範囲，慣用に従って年代値と誤差を丸めて表示した$^{14}$C年代，暦年較正結果を，第161図～168図に暦年較正結果をそれぞれ示す。暦年較正に用いた年代値は下１桁を丸めていない値であり，今後暦年較正曲線が更新された際にこの年代値を用いて暦年較正を行うために記載した。

$^{14}$C年代はAD1950年を基点にして何年前かを示した年代である。$^{14}$C年代（yrBP）の算出には，$^{14}$Cの半減期としてLibbyの半減期5568年を使用した。また，付記した$^{14}$C年代誤差（±1σ）は，測定の統計誤差，標準偏差等に基づいて算出され，試料の$^{14}$C年代がその$^{14}$C年代誤差内に入る確率が68.27％であることを示す。

なお，暦年較正の詳細は以下のとおりである。

暦年較正とは，大気中の$^{14}$C濃度が一定で半減期が5568年として算出された$^{14}$C年代に対し，過去の宇宙線強度や地球磁場の変動による大気中の$^{14}$C濃度の変動，および半減期の違い（$^{14}$Cの半減期5730±40年）を較正して，より実際の年代値に近いものを算出することである。

$^{14}$C年代の暦年較正にはOxCal4.4（較正曲線データ：IntCal20）を使用した。なお，1σ暦年代範囲は，OxCalの確率法を使用して算出された$^{14}$C年代誤差に相当する68.27％信頼限界の暦年代範囲であり，同様に２σ暦年代範囲は95.45％信頼限界の暦年代範囲である。カッコ内の百分率の値は，その範囲内に暦年代が入る確率を意味する。グラフ中の縦軸上の曲線は$^{14}$C年代の確率分布を示し，二重曲線は暦年較正曲線を示す。

### ４　考察

今回の測定を行った62点の試料は，土器付着炭化物，炭化材，炭化種実，炭化鱗茎である。測定結果では，試料No. SF2/遺物No. 4（PLD-41495）の6460±25 BP，試料No. P6（PLD-41476）の7785±35 BPの2点が他の測定試料よりも相対的に新しい$^{14}$C年代値を示した（第169図）。上記２点の試料以外の測定結果は，8140±25 BPから9540±30 BPまでの$^{14}$C年代値を示す。これらの$^{14}$C年代値は，ギャップが認められず，連続的な推移を示して古くなる（第170図）。8140±25 BPから9540±30 BPまでの$^{14}$C年代の2σの暦年代は，9250～9000 cal BPから11080～10700 cal BPである。川口ほか（2020）で検討された鹿児島県下の縄文土器の付着炭化物の放射性炭素年代値と土器型式との関係にもとづくと，相対的に新しい年代値を示した２点以外の測定試料は，縄文時代早期前葉から後葉までの時期幅を示す。相対的に新しい年代値を示した２点を含め，今回得られた年代値は，遺跡形成過程と併せたより詳細な評価を行っていく必要があると思われる。

なお，土器付着炭化物については，通常の炭素含有率が50～60%であり，炭素含有率がかなり低い試料に関して，土器胎土や埋没土壌に含まれる鉱物に由来する起源の古い微量の炭素の影響を受け，数百$^{14}$C年程度，古い年代値を示す場合があるとされる（小林，2017）。今回測定した土器付着炭化物試料の炭素含有率は，すべて50％以下であり，数パーセント台の非常に低率の試料も多いため，測定値の評価については注意を要する。

また，土器付着炭化物の年代については，土器の煮炊き内容物に海産物が含まれていた可能性があるため，海洋リザーバー効果の影響も合わせて検討する必要がある（小林，2014）。今回の土器付着炭化物の$\delta^{13}$C値の多くは，吉田（2012）が示した，植物のほとんどすべてに該当するとみなして良いC3植物に由来する－33～－23‰の範疇に収まる。ただし，$\delta^{13}$C値は，同位体比質量分析計（IRMS）で測定された値で検討を行う必要性があり，加速器質量分析計（AMS）による測定値は参考値に留めておく必要がある（小林，2014）。参考値ではあるが，今回の土器付着炭化物の年代の多くは，海洋リザーバー効果の影響を考慮する必要がないと考えられる。

この他，木材の場合，最終形成年輪部分を測定すると枯死もしくは伐採年代が得られるが，内側の年輪を測定すると，最終形成年輪から内側であるほど古い年代が得られる（古木効果）。今回の炭化材試料は，すべて最終形成年輪が確認できない部位不明の炭化材である。したがって，炭化材試料の測定結果は古木効果の影響を受けている可能性があり，その場合，木が実際に枯死もしくは伐採されたのは，測定結果よりも新しい年代であったと考えられる。

## 表4-1　測定試料および処理①

| 測定番号 | 遺跡データ | 試料データ | 前処理 |
|---|---|---|---|
| PLD-41471 | 遺構：1号竪穴建物跡<br>調査区：D区113・14<br>試料No.P1 | 種類：土器付着物・外面（煤類）<br>採取部位:口縁部<br>状態：dry<br>ガス化重量：3.74mg<br>炭素含有量：0.17mg（4.5%） | 超音波洗浄<br>有機溶剤処理：アセトン<br>酸・アルカリ・酸洗浄（塩酸：1.2 mol/L，水酸化ナトリウム：0.1 mol/L，塩酸：1.2 mol/L）<br>セメンタイト化 |
| PLD-41472 | 遺構：43号連穴土坑<br>調査区：C区33･34<br>試料No.P2 | 種類：土器付着物・内面（おこげ）<br>採取部位：口縁部付近<br>状態：dry<br>ガス化重量：3.46mg<br>炭素含有量：0.60mg（17.3%） | 超音波洗浄<br>有機溶剤処理：アセトン<br>酸・アルカリ・酸洗浄（塩酸：1.2 mol/L，水酸化ナトリウム：0.1 mol/L，塩酸：1.2 mol/L） |
| PLD-41473 | 遺構：61631<br>調査区：B区36<br>試料No.P3<br>層位：包含層 | 種類：土器付着物・外面（煤類）<br>採取部位：口縁部<br>状態：dry<br>ガス化重量：3.09mg<br>炭素含有量：0.57mg（18.4%） | 超音波洗浄<br>有機溶剤処理：アセトン<br>酸・アルカリ・酸洗浄（塩酸：1.2 mol/L，水酸化ナトリウム：0.1 mol/L，塩酸：1.2 mol/L） |
| PLD-41474 | 遺構：24987<br>調査区：F区35<br>試料No.P4<br>層位：包含層 | 種類：土器付着物・内面（煤類）<br>採取部位：口縁部<br>状態：dry<br>ガス化重量：2.52mg<br>炭素含有量：0.14mg（5.5%） | 超音波洗浄<br>有機溶剤処理：アセトン<br>酸・アルカリ・酸洗浄（塩酸：1.2 mol/L，水酸化ナトリウム：0.1 mol/L，塩酸：1.2 mol/L）<br>セメンタイト化 |
| PLD-41475 | 遺構：62703<br>調査区：C区37<br>試料No.P5<br>層位：包含層 | 種類：土器付着物・外面（煤類）<br>状態：dry<br>ガス化重量：2.96mg<br>炭素含有量：0.69mg（20.1%） | 超音波洗浄<br>有機溶剤処理：アセトン<br>酸・アルカリ・酸洗浄（塩酸：1.2 mol/L，水酸化ナトリウム：0.1 mol/L，塩酸：1.2 mol/L） |
| PLD-41476 | 遺構：68986ほか<br>調査区：B区34<br>試料No.P6<br>層位：包含層 | 種類：土器付着物・外面（煤類）<br>採取部位：底部付近<br>状態：dry<br>ガス化重量：3.12mg<br>炭素含有量：0.14mg（4.4%） | 超音波洗浄<br>有機溶剤処理：アセトン<br>酸・アルカリ・酸洗浄（塩酸：1.2 mol/L，水酸化ナトリウム：0.1 mol/L，塩酸：1.2 mol/L）<br>セメンタイト化 |
| PLD-41477 | 遺構：622703<br>調査区：C区37<br>試料No.P7<br>遺物No.51<br>層位：包含層 | 種類：土器付着物・外面（煤類）<br>状態：dry<br>ガス化重量：2.66mg<br>炭素含有量：0.09mg（3.3%） | 超音波洗浄<br>有機溶剤処理：アセトン<br>酸・アルカリ・酸洗浄（塩酸：1.2 mol/L，水酸化ナトリウム：0.1 mol/L，塩酸：1.2 mol/L）<br>セメンタイト化 |
| PLD-41478 | 遺構：71567ほか<br>調査区：D区40<br>試料No.P8<br>層位：包含層 | 種類：土器付着物・外面（煤類）<br>採取部位：口縁部付近<br>状態：dry<br>ガス化重量：3.33mg<br>炭素含有量：0.79mg（23.7%） | 超音波洗浄<br>有機溶剤処理：アセトン<br>酸・アルカリ・酸洗浄（塩酸：1.2 mol/L，水酸化ナトリウム：0.1 mol/L，塩酸：1.2 mol/L） |
| PLD-41479 | 遺構：69860<br>調査区：D区40<br>試料No.P9<br>層位：包含層 | 種類：土器付着物・外面（煤類）<br>状態：dry<br>ガス化重量：3.20mg<br>炭素含有量：0.51mg（18.4%） | 超音波洗浄<br>有機溶剤処理：アセトン<br>酸・アルカリ・酸洗浄（塩酸：1.2 mol/L，水酸化ナトリウム：0.1 mol/L，塩酸：1.2 mol/L） |
| PLD-41480 | 遺構：66555ほか<br>調査区：C区38<br>試料No.P10<br>層位：包含層 | 種類：土器付着物・外面（煤類）<br>状態：dry<br>ガス化重量：3.25mg<br>炭素含有量：0.73mg（22.4%） | 超音波洗浄<br>有機溶剤処理：アセトン<br>酸・アルカリ・酸洗浄（塩酸：1.2 mol/L，水酸化ナトリウム：0.1 mol/L，塩酸：1.2 mol/L） |
| PLD-41481 | 遺構：62041<br>調査区：C区36<br>試料No.P11<br>層位：包含層 | 種類：土器付着物・外面（煤類）<br>状態：dry<br>ガス化重量：2.95mg<br>炭素含有量：1.27mg（43.0%） | 超音波洗浄<br>有機溶剤処理：アセトン<br>酸・アルカリ・酸洗浄（塩酸：1.2 mol/L，水酸化ナトリウム：0.1 mol/L，塩酸：1.2 mol/L） |
| PLD-41482 | 遺構：5845ほか<br>調査区：E区32<br>試料No.P12<br>層位：包含層 | 種類:土器付着物・外面（煤類）<br>状態:dry<br>ガス化重量:3.21mg<br>炭素含有量:0.49mg（15.2%） | 超音波洗浄<br>有機溶剤処理：アセトン<br>酸・アルカリ・酸洗浄（塩酸：1.2 mol/L，水酸化ナトリウム：0.1 mol/L，塩酸：1.2 mol/L） |
| PLD-41483 | 遺構：13993ほか<br>調査区：B区40<br>試料No.P14<br>層位：包含層 | 種類：土器付着物・外面（煤類）<br>採取部位：口縁部<br>状態：dry<br>ガス化重量：5.65mg<br>炭素含有量：0.60mg（9.6%） | 超音波洗浄<br>有機溶剤処理：アセトン<br>酸・アルカリ・酸洗浄（塩酸：1.2 mol/L，水酸化ナトリウム：0.1 mol/L，塩酸：1.2 mol/L） |
| PLD-41484 | 遺構：62745ほか<br>調査区：G区39<br>試料No.P15<br>層位：包含層 | 種類：土器付着物・外面（煤類）<br>状態：dry<br>ガス化重量：6.22mg<br>炭素含有量：1.26mg（20.2%） | 超音波洗浄<br>有機溶剤処理：アセトン<br>酸・アルカリ・酸洗浄（塩酸：1.2 mol/L，水酸化ナトリウム：0.1 mol/L，塩酸：1.2 mol/L） |
| PLD-41485 | 遺構：70584<br>調査区：C区37<br>試料No.P16<br>層位：包含層 | 種類：土器付着物・外面（煤類）<br>採取部位：口縁部<br>状態：dry<br>ガス化重量：3.40mg<br>炭素含有量：0.97mg（28.5%） | 超音波洗浄<br>有機溶剤処理：アセトン<br>酸・アルカリ・酸洗浄（塩酸：1.2 mol/L，水酸化ナトリウム：0.1 mol/L，塩酸：1.2 mol/L） |
| PLD-41486 | 遺構：3304<br>調査区：E区24<br>試料No.P17<br>層位：包含層 | 種類：土器付着物・外面（煤類）<br>採取部位：口縁部<br>状態：dry<br>ガス化重量：4.26mg<br>炭素含有量：1.52mg（35.6%） | 超音波洗浄<br>有機溶剤処理：アセトン<br>酸・アルカリ・酸洗浄（塩酸：1.2 mol/L，水酸化ナトリウム：0.1 mol/L，塩酸：1.2 mol/L） |

## 表4-2　測定試料および処理②

| 測定番号 | 遺跡データ | 試料データ | 前処理 |
|---|---|---|---|
| PLD-41487 | 試料No.P18 | 種類：土器付着物・内面（おこげ）<br>状態：dry<br>ガス化重量：4.97mg<br>炭素含有量：0.49mg（9.8%） | 超音波洗浄<br>有機溶剤処理：アセトン<br>酸・アルカリ・酸洗浄（塩酸：1.2 mol/L，水酸化ナトリウム：0.1 mol/L，塩酸：1.2 mol/L） |
| PLD-41488 | 試料No.P19 | 種類：土器付着物・内面（おこげ）<br>採取部位：口縁部付近<br>状態：dry<br>ガス化重量：6.13mg<br>炭素含有量：1.52mg（24.7%） | 超音波洗浄<br>有機溶剤処理：アセトン<br>酸・アルカリ・酸洗浄（塩酸：1.2 mol/L，水酸化ナトリウム：0.1 mol/L，塩酸：1.2 mol/L） |
| PLD-41489 | 試料No.P20 | 種類：土器付着物・内面（おこげ）<br>状態：dry<br>ガス化重量：3.45mg<br>炭素含有量：1.65mg（47.8%） | 超音波洗浄<br>有機溶剤処理：アセトン<br>酸・アルカリ・酸洗浄（塩酸：1.2 mol/L，水酸化ナトリウム：0.1 mol/L，塩酸：1.2 mol/L） |
| PLD-41490 | 試料No.P21 | 種類：土器付着物・外面（煤類）<br>状態：dry<br>ガス化重量：3.83mg<br>炭素含有量：1.40mg（36.5%） | 超音波洗浄<br>有機溶剤処理：アセトン<br>酸・アルカリ・酸洗浄（塩酸：1.2 mol/L，水酸化ナトリウム：0.1 mol/L，塩酸：1.2 mol/L） |
| PLD-41491 | 試料No.P22 | 種類：土器付着物・外面（煤類）<br>採取部位：口縁部<br>状態：dry<br>ガス化重量：3.53mg<br>炭素含有量：0.72mg（20.3%） | 超音波洗浄<br>有機溶剤処理：アセトン<br>酸・アルカリ・酸洗浄（塩酸：1.2 mol/L，水酸化ナトリウム：0.1 mol/L，塩酸：1.2 mol/L） |
| PLD-41492 | 試料No.11号竪穴建物跡-295<br>遺物No.1 | 種類：炭化材<br>試料の性状：最終形成年輪以外　部位不明<br>状態：dry<br>ガス化重量：2.53mg<br>炭素含有量：1.37mg（43.7%） | 超音波洗浄<br>有機溶剤処理：アセトン<br>酸・アルカリ・酸洗浄（塩酸：1.2 mol/L，水酸化ナトリウム：0.1 mol/L，塩酸：1.2 mol/L） |
| PLD-41493 | 試料No.11号竪穴建物跡-296<br>遺物No.2 | 種類：炭化材<br>試料の性状：最終形成年輪以外　部位不明<br>状態：dry<br>ガス化重量：3.13mg<br>炭素含有量：1.86mg（59.4%） | 超音波洗浄<br>有機溶剤処理：アセトン<br>酸・アルカリ・酸洗浄（塩酸：1.2 mol/L，水酸化ナトリウム：0.1 mol/L，塩酸：1.2 mol/L） |
| PLD-41494 | 試料No.9号竪穴建物跡-336<br>遺物No.3<br>樹種：コナラ属クヌギ節 | 種類：炭化材<br>試料の性状：最終形成年輪以外　部位不明<br>状態：dry<br>ガス化重量：3.12mg<br>炭素含有量：1.61mg（51.6%） | 超音波洗浄<br>有機溶剤処理：アセトン<br>酸・アルカリ・酸洗浄（塩酸：1.2 mol/L，水酸化ナトリウム：0.1 mol/L，塩酸：1.2 mol/L） |
| PLD-41495 | 試料No.SF2<br>遺物No.4 | 種類：生材<br>試料の性状：最終形成年輪以外　部位不明<br>状態：dry<br>ガス化重量：2.95mg<br>炭素含有量：1.28mg（43.3%） | 超音波洗浄<br>有機溶剤処理：アセトン<br>酸・アルカリ・酸洗浄（塩酸：1.2 mol/L，水酸化ナトリウム：0.1 mol/L，塩酸：1.2 mol/L）" |
| PLD-41496 | 試料No.3号竪穴建物跡-C140<br>遺物No.5 | 種類：炭化材<br>試料の性状：最終形成年輪以外　部位不明<br>状態：dry<br>ガス化重量：3.07mg<br>炭素含有量：1.64mg（53.4%） | 超音波洗浄<br>有機溶剤処理：アセトン<br>酸・アルカリ・酸洗浄（塩酸：1.2 mol/L，水酸化ナトリウム：0.1 mol/L，塩酸：1.2 mol/L） |
| PLD-41497 | 試料No.3号竪穴建物跡-C141<br>遺物No.6 | 種類：炭化材<br>試料の性状：最終形成年輪以外　部位不明<br>状態：dry<br>ガス化重量：2.73mg<br>炭素含有量：1.68mg（61.5%） | 超音波洗浄<br>有機溶剤処理：アセトン<br>酸・アルカリ・酸洗浄（塩酸：1.2 mol/L，水酸化ナトリウム：0.1 mol/L，塩酸：1.2 mol/L） |
| PLD-41498 | 試料No.7号土坑-C188<br>遺物No.7 | 種類：炭化材<br>試料の性状：最終形成年輪以外 部位不明<br>状態：dry<br>ガス化重量：2.76mg<br>炭素含有量：1.24mg（44.9%） | 超音波洗浄<br>有機溶剤処理：アセトン<br>酸・アルカリ・酸洗浄（塩酸：1.2 mol/L，水酸化ナトリウム：0.1 mol/L，塩酸：1.2 mol/L） |
| PLD-41499 | 試料No.23号連穴土坑-C299<br>遺物No.8 | 種類：炭化材<br>試料の性状：最終形成年輪以外 部位不明<br>状態：dry<br>ガス化重量：2.80mg<br>炭素含有量：1.16mg（41.4%） | 超音波洗浄<br>有機溶剤処理：アセトン<br>酸・アルカリ・酸洗浄（塩酸：1.2 mol/L，水酸化ナトリウム：0.1 mol/L，塩酸：1.2 mol/L） |
| PLD-41501 | 試料No.13号連穴土坑-C302<br>遺物No.10 | 種類：炭化材<br>試料の性状：最終形成年輪以外 部位不明<br>状態：dry<br>ガス化重量：2.74mg<br>炭素含有量：1.05mg（38.3%） | 超音波洗浄<br>有機溶剤処理：アセトン<br>酸・アルカリ・酸洗浄（塩酸：1.2 mol/L，水酸化ナトリウム：0.1 mol/L，塩酸：1.2 mol/L） |
| PLD-41502 | 試料No.109号土坑<br>遺物No.11<br>樹種：サクラ属 | 種類：炭化材<br>試料の性状：最終形成年輪以外 部位不明<br>状態：dry<br>ガス化重量：2.60mg<br>炭素含有量：1.17mg（45.0%） | 超音波洗浄<br>有機溶剤処理：アセトン<br>酸・アルカリ・酸洗浄（塩酸：1.2 mol/L，水酸化ナトリウム：0.1 mol/L，塩酸：1.2 mol/L） |
| PLD-41503 | 試料No.108号土坑<br>遺物No.12<br>樹種：クスノキ科 | 種類：炭化材<br>試料の性状：最終形成年輪以外 部位不明<br>状態：dry<br>ガス化重量：3.50mg<br>炭素含有量：1.67mg（47.7%） | 超音波洗浄<br>有機溶剤処理：アセトン<br>酸・アルカリ・酸洗浄（塩酸：1.2 mol/L，水酸化ナトリウム：0.1 mol/L，塩酸：1.2 mol/L） |

## 表4-3　測定試料および処理③

| 測定番号 | 遺跡データ | 試料データ | 前処理 |
|---|---|---|---|
| PLD-41504 | 試料No.28号竪穴建物跡<br>遺物No.13 | 種類：炭化材<br>試料の性状：最終形成年輪以外　部位不明<br>状態：dry<br>ガス化重量：2.73mg<br>炭素含有量：1.62mg（59.3%） | 超音波洗浄<br>有機溶剤処理：アセトン<br>酸・アルカリ・酸洗浄（塩酸：1.2 mol/L，水酸化ナトリウム：0.1 mol/L，塩酸：1.2 mol/L） |
| PLD-41505 | 試料No.30号竪穴建物跡<br>遺物No.14 | 種類：炭化材<br>試料の性状：最終形成年輪以外　部位不明<br>状態：dry<br>ガス化重量：2.98mg<br>炭素含有量：1.84mg（61.7%） | 超音波洗浄<br>有機溶剤処理：アセトン<br>酸・アルカリ・酸洗浄（塩酸：1.2 mol/L，水酸化ナトリウム：0.1 mol/L，塩酸：1.2 mol/L） |
| PLD-41506 | 試料No.203号土坑<br>遺物No.15 | 種類：炭化材<br>試料の性状：最終形成年輪以外　部位不明<br>状態：dry<br>ガス化重量：2.75mg<br>炭素含有量：1.37mg（49.8%） | 超音波洗浄<br>有機溶剤処理：アセトン<br>酸・アルカリ・酸洗浄（塩酸：1.2 mol/L，水酸化ナトリウム：0.1 mol/L，塩酸：1.2 mol/L） |
| PLD-41507 | 試料No.227号土坑-No.75464<br>遺物No.16<br>樹種：コナラ属クヌギ節 | 種類:炭化材<br>試料の性状：最終形成年輪以外　部位不明<br>状態：dry<br>ガス化重量：3.37mg<br>炭素含有量：1.68mg（49.8%） | 超音波洗浄<br>有機溶剤処理：アセトン<br>酸・アルカリ・酸洗浄（塩酸：1.2 mol/L，水酸化ナトリウム：0.1 mol/L，塩酸：1.2 mol/L） |
| PLD-41508 | 試料No.166号土坑<br>遺物No.17<br>樹種：コナラ属クヌギ節 | 種類：炭化材<br>試料の性状：最終形成年輪以外　部位不明<br>状態：dry<br>ガス化重量：3.36mg<br>炭素含有量：1.59mg（47.3%） | 超音波洗浄<br>有機溶剤処理：アセトン<br>酸・アルカリ・酸洗浄（塩酸：1.2 mol/L，水酸化ナトリウム：0.1 mol/L，塩酸：1.2 mol/L） |
| PLD-41509 | 試料No.214号土坑<br>遺物No.18<br>樹種：コナラ属クヌギ節 | 種類：炭化材<br>試料の性状：最終形成年輪以外　部位不明<br>状態：dry<br>ガス化重量：3.23mg<br>炭素含有量：1.67mg（51.7%） | 超音波洗浄<br>有機溶剤処理：アセトン<br>酸・アルカリ・酸洗浄（塩酸：1.2 mol/L，水酸化ナトリウム：0.1 mol/L，塩酸：1.2 mol/L） |
| PLD-41510 | 試料No.60号集石-C199<br>遺物No.19 | 種類：炭化材<br>試料の性状：最終形成年輪以外　部位不明<br>状態：dry<br>ガス化重量：3.31mg<br>炭素含有量：1.37mg（41.3%） | 超音波洗浄<br>有機溶剤処理：アセトン<br>酸・アルカリ・酸洗浄（塩酸：1.2 mol/L，水酸化ナトリウム：0.1 mol/L，塩酸：1.2 mol/L） |
| PLD-41511 | 試料No.60号集石-C292<br>遺物No.20 | 種類：炭化材<br>試料の性状：最終形成年輪以外　部位不明<br>状態：dry<br>ガス化重量：2.31mg<br>炭素含有量：0.92mg（39.8%） | 超音波洗浄<br>有機溶剤処理：アセトン<br>酸・アルカリ・酸洗浄（塩酸：1.2 mol/L，水酸化ナトリウム：0.1 mol/L，塩酸：1.2 mol/L） |
| PLD-41512 | 試料No.32号集石-C239<br>遺物No.21 | 種類：炭化材<br>試料の性状：最終形成年輪以外　部位不明<br>状態：dry<br>ガス化重量：3.59mg<br>炭素含有量：1.26mg（35.0%） | 超音波洗浄<br>有機溶剤処理：アセトン<br>酸・アルカリ・酸洗浄（塩酸：1.2 mol/L，水酸化ナトリウム：0.1 mol/L，塩酸：1.2 mol/L） |
| PLD-41513 | 試料No.38号集石-C220<br>遺物No.22 | 種類：炭化材<br>試料の性状：最終形成年輪以外　部位不明<br>状態：dry<br>ガス化重量：2.30mg<br>炭素含有量：1.04mg（45.2%） | 超音波洗浄<br>有機溶剤処理：アセトン<br>酸・アルカリ・酸洗浄（塩酸：1.2 mol/L，水酸化ナトリウム：0.1 mol/L，塩酸：1.2 mol/L） |
| PLD-41514 | 試料No.238号集石-No.260<br>遺物No.23 | 種類：炭化材<br>試料の性状：最終形成年輪以外　部位不明<br>状態：dry<br>ガス化重量：2.36mg<br>炭素含有量：1.42mg（60.1%） | 超音波洗浄<br>有機溶剤処理：アセトン<br>酸・アルカリ・酸洗浄（塩酸：1.2 mol/L，水酸化ナトリウム：0.1 mol/L，塩酸：1.2 mol/L） |
| PLD-41515 | 試料No.55号集石-C244<br>遺物No.24 | 種類：炭化材<br>試料の性状：最終形成年輪以外　部位不明<br>状態：dry<br>ガス化重量：2.61mg<br>炭素含有量：0.72mg（27.5%） | 超音波洗浄<br>有機溶剤処理：アセトン<br>酸・アルカリ・酸洗浄（塩酸：1.2 mol/L，水酸化ナトリウム：0.1 mol/L，塩酸：1.2 mol/L）<br>セメンタイト化 |
| PLD-41518 | 試料No.56号集石-C248<br>遺物No.27 | 種類：炭化材<br>試料の性状：最終形成年輪以外　部位不明<br>状態：dry<br>ガス化重量：2.50mg<br>炭素含有量：1.06mg（42.4%） | 超音波洗浄<br>有機溶剤処理：アセトン<br>酸・アルカリ・酸洗浄（塩酸：1.2 mol/L，水酸化ナトリウム：0.1 mol/L，塩酸：1.2 mol/L） |
| PLD-41519 | 試料No.37号集石-C222<br>遺物No.28 | 種類：炭化材<br>試料の性状：最終形成年輪以外　部位不明<br>状態：dry<br>ガス化重量：3.39mg<br>炭素含有量：1.39mg（41.0%） | 超音波洗浄<br>有機溶剤処理：アセトン<br>酸・アルカリ・酸洗浄（塩酸：1.2 mol/L，水酸化ナトリウム：0.1 mol/L，塩酸：1.2 mol/L） |
| PLD-41520 | 試料No.65号集石-C281<br>遺物No.29 | 種類：炭化材<br>試料の性状：最終形成年輪以外　部位不明<br>状態：dry<br>ガス化重量：2.53mg<br>炭素含有量：0.90mg（35.5%） | 超音波洗浄<br>有機溶剤処理：アセトン<br>酸・アルカリ・酸洗浄（塩酸：1.2 mol/L，水酸化ナトリウム：0.1 mol/L，塩酸：1.2 mol/L） |
| PLD-41521 | 試料No.64号集石-C285<br>遺物No.30 | 種類：炭化材<br>試料の性状：最終形成年輪以外　部位不明<br>状態：dry<br>ガス化重量：2.61mg<br>炭素含有量：1.01mg（38.6%） | 超音波洗浄<br>有機溶剤処理：アセトン<br>酸・アルカリ・酸洗浄（塩酸：1.2 mol/L，水酸化ナトリウム：0.1 mol/L，塩酸：1.2 mol/L） |

## 表4-4　測定試料および処理④

| 測定番号 | 遺跡データ | 試料データ | 前処理 |
|---|---|---|---|
| PLD-41522 | 試料No.106号集石-C329<br>遺物No.31 | 種類：炭化材<br>試料の性状：最終形成年輪以外　部位不明<br>状態：dry<br>ガス化重量：3.06mg<br>炭素含有量：1.36mg（44.4%） | 超音波洗浄<br>有機溶剤処理：アセトン<br>酸・アルカリ・酸洗浄（塩酸：1.2 mol/L，水酸化ナトリウム：0.1 mol/L，塩酸：1.2 mol/L） |
| PLD-41523 | 試料No.105号集石-C344<br>遺物No.32 | 種類：炭化材<br>試料の性状：最終形成年輪以外　部位不明<br>状態：dry<br>ガス化重量：3.79mg<br>炭素含有量：1.31mg（34.5%） | 超音波洗浄<br>有機溶剤処理：アセトン<br>酸・アルカリ・酸洗浄（塩酸：1.2 mol/L，水酸化ナトリウム：0.1 mol/L，塩酸：1.2 mol/L） |
| PLD-41524 | 試料No.105号集石炭化物②<br>遺物No.33 | 種類：炭化材<br>試料の性状：最終形成年輪以外　部位不明<br>状態：dry<br>ガス化重量：2.87mg<br>炭素含有量：1.64mg（57.1%） | 超音波洗浄<br>有機溶剤処理：アセトン<br>酸・アルカリ・酸洗浄（塩酸：1.2 mol/L，水酸化ナトリウム：0.1 mol/L，塩酸：1.2 mol/L） |
| PLD-41525 | 試料No.102号集石<br>遺物No.34<br>樹種：コナラ属クヌギ節 | 種類：炭化材<br>試料の性状：最終形成年輪以外　部位不明<br>状態：dry<br>ガス化重量：2.92mg<br>炭素含有量：1.37mg（46.9%） | 超音波洗浄<br>有機溶剤処理：アセトン<br>酸・アルカリ・酸洗浄（塩酸：1.2 mol/L，水酸化ナトリウム：0.1 mol/L，塩酸：1.2 mol/L） |
| PLD-41526 | 試料No.102号集石-1214<br>遺物No.35 | 種類：炭化材<br>試料の性状：最終形成年輪以外　部位不明<br>状態：dry<br>ガス化重量：2.43mg<br>炭素含有量：1.12mg（46.0%） | 超音波洗浄<br>有機溶剤処理：アセトン<br>酸・アルカリ・酸洗浄（塩酸：1.2 mol/L，水酸化ナトリウム：0.1 mol/L，塩酸：1.2 mol/L） |
| PLD-41527 | 試料No.248号集石-C208<br>遺物No.36<br>樹種：コナラ属クヌギ節 | 種類：炭化材<br>試料の性状：最終形成年輪以外　部位不明<br>状態：dry<br>ガス化重量：3.33mg<br>炭素含有量：1.32mg（39.6%） | 超音波洗浄<br>有機溶剤処理:アセトン<br>酸・アルカリ・酸洗浄（塩酸：1.2 mol/L，水酸化ナトリウム：0.1 mol/L，塩酸：1.2 mol/L） |
| PLD-41528 | 試料No.238号集石-577<br>遺物No.37<br>樹種：コナラ属クヌギ節 | 種類：炭化材<br>試料の性状：最終形成年輪以外　部位不明<br>状態：dry<br>ガス化重量：3.02mg<br>炭素含有量：1.46mg（48.3%） | 超音波洗浄<br>有機溶剤処理:アセトン<br>酸・アルカリ・酸洗浄（塩酸：1.2 mol/L，水酸化ナトリウム：0.1 mol/L，塩酸：1.2 mol/L） |
| PLD-41529 | 試料No.66号集石-62<br>遺物No.38<br>樹種：ツバキ属 | 種類：炭化材<br>試料の性状：最終形成年輪以外　部位不明<br>状態：dry<br>ガス化重量：3.62mg<br>炭素含有量：1.55mg（42.8%） | 超音波洗浄<br>有機溶剤処理:アセトン<br>酸・アルカリ・酸洗浄（塩酸：1.2 mol/L，水酸化ナトリウム：0.1 mol/L，塩酸：1.2 mol/L） |
| PLD-41530 | 試料No.69号集石-C170<br>遺物No.39<br>樹種：コナラ属クヌギ節 | 種類：炭化材<br>試料の性状：最終形成年輪以外　部位不明<br>状態：dry<br>ガス化重量：3.06mg<br>炭素含有量：1.59mg（51.9%） | "超音波洗浄<br>有機溶剤処理:アセトン<br>酸・アルカリ・酸洗浄（塩酸：1.2 mol/L,水酸化ナトリウム：0.1 mol/L,塩酸：1.2 mol/L）" |
| PLD-41531 | 試料No.328号集石<br>遺物No.40<br>樹種：コナラ属クヌギ節 | 種類：炭化材<br>試料の性状：最終形成年輪以外　部位不明<br>状態：dry<br>ガス化重量：3.53mg<br>炭素含有量：1.66mg（47.0%） | 超音波洗浄<br>有機溶剤処理:アセトン<br>酸・アルカリ・酸洗浄（塩酸：1.2 mol/L，水酸化ナトリウム：0.1 mol/L，塩酸：1.2 mol/L） |
| PLD-41546 | 試料No.122号集石<br>遺物No.41<br>樹種：コナラ属クヌギ節 | 種類：炭化材<br>試料の性状：最終形成年輪以外　部位不明<br>状態：dry<br>ガス化重量：2.92mg<br>炭素含有量：1.07mg（36.6%） | 超音波洗浄<br>有機溶剤処理:アセトン<br>酸・アルカリ・酸洗浄（塩酸：1.2 mol/L，水酸化ナトリウム：0.1 mol/L，塩酸：1.2 mol/L） |
| PLD-41665 | 試料No.172号土坑<br>遺物No.42 | 種類：炭化鱗茎<br>状態：dry<br>ガス化重量：3.43mg<br>炭素含有量：1.83mg（53.3%） | 超音波洗浄<br>有機溶剤処理：アセトン<br>酸・アルカリ・酸洗浄（塩酸：1.2 mol/L，水酸化ナトリウム：0.1 mol/L，塩酸：1.2 mol/L） |
| PLD-41666 | 試料No.333号土坑<br>遺物No.43 | 種類：炭化材<br>試料の性状：最終形成年輪以外　部位不明<br>状態：dry<br>ガス化重量：3.18mg<br>炭素含有量：1.34mg（42.1%） | 超音波洗浄<br>有機溶剤処理:アセトン<br>酸・アルカリ・酸洗浄（塩酸：1.2 mol/L，水酸化ナトリウム：0.1 mol/L，塩酸：1.2 mol/L） |
| PLD-41667 | 試料No.28号竪穴建物跡<br>遺物No.44 | 種類：炭化種実<br>状態：dry<br>ガス化重量：2.87mg<br>炭素含有量：1.19mg（41.7%） | 超音波洗浄<br>有機溶剤処理：アセトン<br>酸・アルカリ・酸洗浄（塩酸：1.2 mol/L，水酸化ナトリウム：0.1 mol/L，塩酸：1.2 mol/L） |

## 表5-1　放射性炭素年代測定および暦年較正の結果①

| 測定番号 | $\delta^{13}C$ (‰) | 暦年較正用年代 (yrBP±1σ) | $^{14}C$ 年代 (yrBP±1σ) | $^{14}C$年代を暦年代に較正した年代範囲 | | $^{14}C$年代を暦年代に較正した年代範囲 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1σ暦年代範囲 | 2σ暦年代範囲 | 1σ暦年代範囲 | 2σ暦年代範囲 |
| PLD-41471<br>試料No.P1 | −20.35±0.23 | 9044±38 | 9045±40 | 8287-8250 cal BC (68.27%) | 8301-8223 cal BC (95.45%) | 10236-10199 cal BP (68.27%) | 10250-10172 cal BP (95.45%) |
| PLD-41472<br>試料No.P2 | −22.76±0.18 | 8964±24 | 8965±25 | 8252-8203 cal BC (54.83%)<br>8106-8100 cal BC ( 3.08%)<br>8033-8019 cal BC (10.36%) | 8277-8170 cal BC (67.95%)<br>8114-8087 cal BC ( 8.25%)<br>8080-8060 cal BC ( 3.17%)<br>8042-8011 cal BC (14.27%)<br>7990-7973 cal BC ( 1.81%) | 10201-10152 cal BP (54.83%)<br>10055-10049 cal BP ( 3.08%)<br>9982- 9968 cal BP (10.36%) | 10226-10119 cal BP (67.95%)<br>10063-10036 cal BP ( 8.25%)<br>10029-10009 cal BP ( 3.17%)<br>9991- 9960 cal BP (14.27%)<br>9939- 9922 cal BP ( 1.81%) |
| PLD-41473<br>試料No.P3 | −24.44±0.14 | 8822±27 | 8820±25 | 8162-8125 cal BC (10.99%)<br>7960-7928 cal BC (12.93%)<br>7925-7817 cal BC (44.35%) | 8172-8115 cal BC (14.54%)<br>8089-8077 cal BC ( 1.30%)<br>8062-8041 cal BC ( 2.98%)<br>8011-7751 cal BC (76.63%) | 10111-10074 cal BP (10.99%)<br>9909- 9877 cal BP (12.93%)<br>9874- 9766 cal BP (44.35%) | 10121-10064 cal BP (14.54%)<br>10038-10026 cal BP ( 1.30%)<br>10011- 9990 cal BP ( 2.98%)<br>9960- 9700 cal BP (76.63%) |
| PLD-41474<br>試料No.P4 | −18.78±0.26 | 8811±33 | 8810±35 | 8156-8151 cal BC ( 1.34%)<br>7956-7782 cal BC (66.93%) | 8172-8115 cal BC (10.62%)<br>8089-8077 cal BC ( 1.02%)<br>8062-8041 cal BC ( 2.25%)<br>8011-7739 cal BC (81.56%) | 10105-10100 cal BP ( 1.34%)<br>9905- 9731 cal BP (66.93%) | 10121-10064 cal BP (10.62%)<br>10038-10026 cal BP ( 1.02%)<br>10011- 9990 cal BP ( 2.25%)<br>9960- 9688 cal BP (81.56%) |
| PLD-41475<br>試料No.P5 | −24.48±0.16 | 8245±23 | 8245±25 | 7330-7302 cal BC (15.38%)<br>7296-7248 cal BC (26.15%)<br>7232-7187 cal BC (26.73%) | 7451-7417 cal BC ( 4.77%)<br>7360-7174 cal BC (88.14%)<br>7155-7146 cal BC ( 0.90%)<br>7099-7086 cal BC ( 1.64%) | 9279-9251 cal BP (15.38%)<br>9245-9197 cal BP (26.15%)<br>9181-9136 cal BP (26.73%) | 9400-9366 cal BP ( 4.77%)<br>9309-9123 cal BP (88.14%)<br>9104-9095 cal BP ( 0.90%)<br>9048-9035 cal BP ( 1.64%) |
| PLD-41476<br>試料No.P6 | −24.95±0.39 | 7787±35 | 7785±35 | 6651-6587 cal BC (64.46%)<br>6581-6572 cal BC ( 3.81%) | 6687-6662 cal BC ( 6.14%)<br>6660-6561 cal BC (75.18%)<br>6555-6505 cal BC (14.13%) | 8600-8536 cal BP (64.46%)<br>8530-8521 cal BP ( 3.81%) | 8636-8611 cal BP ( 6.14%)<br>8609-8510 cal BP (75.18%)<br>8504-8454 cal BP (14.13%) |
| PLD-41477<br>試料No.P7 | −35.24±0.30 | 8612±77 | 8610±80 | 7731-7581 cal BC (68.27%) | 7940-7895 cal BC ( 2.91%)<br>7839-7521 cal BC (92.54%) | 9680-9530 cal BP (68.27%) | 9889-9844 cal BP ( 2.91%)<br>9788-9470 cal BP (92.54%) |
| PLD-41478<br>試料No.P8 | −22.88±0.19 | 8142±23 | 8140±25 | 7172-7161 cal BC ( 8.10%)<br>7142-7100 cal BC (42.40%)<br>7084-7065 cal BC (17.77%) | 7305-7295 cal BC ( 0.96%)<br>7246-7233 cal BC ( 1.74%)<br>7184-7056 cal BC (92.76%) | 9121-9110 cal BP ( 8.10%)<br>9091-9049 cal BP (42.40%)<br>9033-9014 cal BP (17.77%) | 9254-9244 cal BP ( 0.96%)<br>9195-9182 cal BP ( 1.74%)<br>9133-9005 cal BP (92.76%) |
| PLD-41479<br>試料No.P9 | −25.76±0.21 | 8223±29 | 8225±30 | 7324-7218 cal BC (53.48%)<br>7203-7177 cal BC (13.55%)<br>7093-7090 cal BC ( 1.24%) | 7446-7438 cal BC ( 0.80%)<br>7345-7133 cal BC (86.99%)<br>7109-7079 cal BC ( 7.67%) | 9273-9167 cal BP (53.48%)<br>9152-9126 cal BP (13.55%)<br>9042-9039 cal BP ( 1.24%) | 9395-9387 cal BP ( 0.80%)<br>9294-9082 cal BP (86.99%)<br>9058-9028 cal BP ( 7.67%) |
| PLD-41480<br>試料No.P10 | −24.56±0.12 | 8346±24 | 8345±25 | 7484-7451 cal BC (25.17%)<br>7427-7427 cal BC ( 0.43%)<br>7416-7358 cal BC (42.67%) | 7508-7340 cal BC (95.45%) | 9433-9400 cal BP (25.17%)<br>9376-9376 cal BP ( 0.43%)<br>9365-9307 cal BP (42.67%) | 9457-9289 cal BP (95.45%) |
| PLD-41481<br>試料No.P11 | −24.98±0.14 | 8840±25 | 8840±25 | 8169-8116 cal BC (22.60%)<br>8059-8043 cal BC ( 4.88%)<br>8009-7986 cal BC ( 6.80%)<br>7973-7939 cal BC (13.71%)<br>7898-7834 cal BC (20.28%) | 8200-8110 cal BC (27.46%)<br>8095-8036 cal BC (11.93%)<br>8016-7806 cal BC (55.88%)<br>7795-7792 cal BC ( 0.19%) | 10118-10065 cal BP (22.60%)<br>10008- 9992 cal BP ( 4.88%)<br>9958- 9935 cal BP ( 6.80%)<br>9922- 9888 cal BP (13.71%)<br>9847- 9783 cal BP (20.28%) | 10149-10059 cal BP (27.46%)<br>10044- 9985 cal BP (11.93%)<br>9965- 9755 cal BP (55.88%)<br>9744- 9741 cal BP ( 0.19%) |
| PLD-41482<br>試料No.P12 | −26.66±0.21 | 8607±30 | 8605±30 | 7645-7630 cal BC (10.21%)<br>7607-7584 cal BC (58.06%) | 7730-7721 cal BC ( 1.28%)<br>7715-7691 cal BC ( 5.93%)<br>7683-7580 cal BC (88.23%) | 9594-9579 cal BP (10.21%)<br>9556-9533 cal BP (58.06%) | 9679-9670 cal BP ( 1.28%)<br>9664-9640 cal BP ( 5.93%)<br>9632-9529 cal BP (88.23%) |
| PLD-41483<br>試料No.P14 | −25.59±0.15 | 8591±25 | 8590±25 | 7598-7586 cal BC (68.27%) | 7704-7701 cal BC ( 0.28%)<br>7651-7623 cal BC ( 5.37%)<br>7609-7576 cal BC (87.53%)<br>7560-7543 cal BC ( 2.27%) | 9547-9535 cal BP (68.27%) | 9653-9650 cal BP ( 0.28%)<br>9600-9572 cal BP ( 5.37%)<br>9558-9525 cal BP (87.53%)<br>9509-9492 cal BP ( 2.27%) |
| PLD-41484<br>試料No.P15 | −24.45±0.12 | 8424±25 | 8425±25 | 7534-7486 cal BC (68.27%) | 7578-7470 cal BC (93.73%)<br>7391-7381 cal BC ( 1.72%) | 9483-9435 cal BP (68.27%) | 9527-9419 cal BP (93.73%)<br>9340-9330 cal BP ( 1.72%) |
| PLD-41485<br>試料No.P16 | −25.09±0.12 | 8446±24 | 8445±25 | 7576-7560 cal BC (17.71%)<br>7544-7509 cal BC (50.56%) | 7579-7486 cal BC (95.45%) | 9525-9509 cal BP (17.71%)<br>9493-9458 cal BP (50.56%) | 9528-9435 cal BP (95.45%) |
| PLD-41486<br>試料No.P17 | −24.13±0.14 | 8789±25 | 8790±25 | 7943-7888 cal BC (27.14%)<br>7869-7866 cal BC ( 1.44%)<br>7860-7775 cal BC (39.69%) | 8161-8144 cal BC ( 1.23%)<br>8136-8131 cal BC ( 0.25%)<br>7959-7729 cal BC (93.97%) | 9892-9837 cal BP (27.14%)<br>9818-9815 cal BP ( 1.44%)<br>9809-9724 cal BP (39.69%) | 10110-10093 cal BP ( 1.23%)<br>10085-10080 cal BP ( 0.25%)<br>9908- 9678 cal BP (93.97%) |
| PLD-41487<br>試料No.P18 | −26.29±0.21 | 8648±31 | 8650±30 | 7710-7694 cal BC (10.07%)<br>7676-7668 cal BC ( 4.45%)<br>7657-7619 cal BC (32.54%)<br>7613-7592 cal BC (21.21%) | 7731-7591 cal BC (95.45%) | 9659-9643 cal BP (10.07%)<br>9625-9617 cal BP ( 4.45%)<br>9606-9568 cal BP (32.54%)<br>9562-9541 cal BP (21.21%) | 9680-9540 cal BP (95.45%) |
| PLD-41488<br>試料No.P19 | −23.49±0.16 | 8985±25 | 8985±25 | 8271-8224 cal BC (68.27%) | 8285-8193 cal BC (86.40%)<br>8111-8094 cal BC ( 2.66%)<br>8070-8066 cal BC ( 0.31%)<br>8037-8015 cal BC ( 6.09%) | 10220-10173 cal BP (68.27%) | 10234-10142 cal BP (86.40%)<br>10060-10043 cal BP ( 2.66%)<br>10019-10015 cal BP ( 0.31%)<br>9986- 9964 cal BP ( 6.09%) |
| PLD-41489<br>試料No.P20 | −28.63±0.14 | 8720±26 | 8720±25 | 7751-7648 cal BC (58.36%)<br>7627-7608 cal BC ( 9.91%) | 7934-7917 cal BC ( 1.92%)<br>7821-7600 cal BC (93.53%) | 9700-9597 cal BP (58.36%)<br>9576-9557 cal BP ( 9.91%) | 9883-9866 cal BP ( 1.92%)<br>9770-9549 cal BP (93.53%) |
| PLD-41490<br>試料No.P21 | −26.10±0.11 | 8778±26 | 8780±25 | 7941-7892 cal BC (22.83%)<br>7844-7751 cal BC (45.43%) | 8157-8153 cal BC ( 0.18%)<br>7956-7713 cal BC (94.18%)<br>7692-7678 cal BC ( 0.82%)<br>7664-7659 cal BC ( 0.28%) | 9890-9841 cal BP (22.83%)<br>9793-9700 cal BP (45.43%) | 10106-10102 cal BP ( 0.18%)<br>9905- 9662 cal BP (94.18%)<br>9641- 9627 cal BP ( 0.82%)<br>9613- 9608 cal BP ( 0.28%) |
| PLD-41491<br>試料No.P22 | −23.09±0.12 | 8533±25 | 8535±25 | 7590-7576 cal BC (37.86%)<br>7560-7544 cal BC (30.41%) | 7592-7537 cal BC (95.45%) | 9539-9525 cal BP (37.86%)<br>9509-9493 cal BP (30.41%) | 9541-9486 cal BP (95.45%) |
| PLD-41492<br>試料No.11号<br>竪穴建物跡-295<br>遺物No.1 | −29.02±0.18 | 8847±27 | 8845±25 | 8172-8114 cal BC (24.77%)<br>8089-8077 cal BC ( 3.44%)<br>8062-8041 cal BC ( 6.94%)<br>8011-7941 cal BC (24.57%)<br>7891-7860 cal BC ( 8.55%) | 8203-8107 cal BC (30.69%)<br>8099-8034 cal BC (15.52%)<br>8018-7816 cal BC (49.23%) | 10121-10063 cal BP (24.77%)<br>10038-10026 cal BP ( 3.44%)<br>10011- 9990 cal BP ( 6.94%)<br>9960- 9890 cal BP (24.57%)<br>9840- 9809 cal BP ( 8.55%) | 10152-10056 cal BP (30.69%)<br>10048- 9983 cal BP (15.52%)<br>9967- 9765 cal BP (49.23%) |

## 表5-2　放射性炭素年代測定および暦年較正の結果②

| 測定番号 | $\delta^{13}C$ (‰) | 暦年較正用年代 (yrBP±1σ) | $^{14}C$ 年代 (yrBP±1σ) | $^{14}C$年代を暦年代に較正した年代範囲 | | $^{14}C$年代を暦年代に較正した年代範囲 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1σ暦年代範囲 | 2σ暦年代範囲 | 1σ暦年代範囲 | 2σ暦年代範囲 |
| PLD-41493<br>試料No.11号<br>竪穴建物跡-296<br>遺物No.2 | -28.80±0.20 | 8999±27 | 9000±25 | 8272-8234 cal BC (68.27%) | 8287-8203 cal BC (92.84%)<br>8104-8103 cal BC ( 0.17%)<br>8033-8020 cal BC ( 2.45%) | 10221-10183 cal BP (68.27%) | 10236-10152 cal BP (92.84%)<br>10053-10052 cal BP ( 0.17%)<br>9982- 9969 cal BP ( 2.45%) |
| PLD-41494<br>試料No.9号<br>竪穴建物跡-336<br>遺物No.3 | -26.67±0.21 | 9001±30 | 9000±30 | 8275-8233 cal BC (68.27%) | 8290-8201 cal BC (91.33%)<br>8108-8099 cal BC ( 1.04%)<br>8034-8018 cal BC ( 3.08%) | 10224-10182 cal BP (68.27%) | 10239-10150 cal BP (91.33%)<br>10057-10048 cal BP ( 1.04%)<br>9983- 9967 cal BP ( 3.08%) |
| PLD-41495<br>試料No.炭化物集中<br>遺物No.4 | -27.76±0.19 | 6461±24 | 6460±25 | 5474-5470 cal BC ( 5.42%)<br>5438-5385 cal BC (62.85%) | 5477-5460 cal BC (12.91%)<br>5455-5374 cal BC (82.54%) | 7423-7419 cal BP ( 5.42%)<br>7387-7334 cal BP (62.85%) | 7426-7409 cal BP (12.91%)<br>7404-7323 cal BP (82.54%) |
| PLD-41496<br>試料No.3号竪穴<br>建物跡-C140<br>遺物No.5 | -25.57±0.21 | 8858±26 | 8860±25 | 8175-8113 cal BC (27.54%)<br>8092-8074 cal BC ( 5.83%)<br>8063-8039 cal BC ( 9.31%)<br>8013-7947 cal BC (25.60%) | 8207-8030 cal BC (56.06%)<br>8021-7936 cal BC (28.42%)<br>7911-7908 cal BC ( 0.23%)<br>7907-7829 cal BC (10.74%) | 10124-10062 cal BP (27.54%)<br>10041-10023 cal BP ( 5.83%)<br>10012- 9988 cal BP ( 9.31%)<br>9962- 9896 cal BP (25.60%) | 10156-9979 cal BP (56.06%)<br>9970-9885 cal BP (28.42%)<br>9860-9857 cal BP ( 0.23%)<br>9856-9778 cal BP (10.74%) |
| PLD-41497<br>試料No.3号竪穴<br>建物跡-C141<br>遺物No.6 | -27.34±0.11 | 9096±28 | 9095±30 | 8303-8275 cal BC (68.27%) | 8384-8377 cal BC ( 0.84%)<br>8343-8248 cal BC (94.61%) | 10252-10224 cal BP (68.27%) | 10333-10326 cal BP ( 0.84%)<br>10292-10197 cal BP (94.61%) |
| PLD-41498<br>試料No.7号<br>土坑-C188<br>遺物No.7 | -28.09±0.18 | 8371±28 | 8370±30 | 7512-7458 cal BC (45.03%)<br>7403-7373 cal BC (23.24%) | 7527-7447 cal BC (54.26%)<br>7436-7348 cal BC (41.19%) | 9461-9407 cal BP (45.03%)<br>9352-9322 cal BP (23.24%) | 9476-9396 cal BP (54.26%)<br>9385-9297 cal BP (41.19%) |
| PLD-41499<br>試料No.23号<br>連穴土坑-C299<br>遺物No.8 | -27.66±0.21 | 8941±29 | 8940±30 | 8241-8177 cal BC (38.14%)<br>8112-8093 cal BC (10.69%)<br>8073-8064 cal BC ( 3.92%)<br>8039-8014 cal BC (15.51%) | 8252-8164 cal BC (43.30%)<br>8120-7963 cal BC (52.15%) | 10190-10126 cal BP (38.14%)<br>10061-10042 cal BP (10.69%)<br>10022-10013 cal BP ( 3.92%)<br>9988- 9963 cal BP (15.51%) | 10201-10113 cal BP (43.30%)<br>10069- 9912 cal BP (52.15%) |
| PLD-41501<br>試料No.13号<br>連穴土坑-C302<br>遺物No.10 | -26.94±0.19 | 9075±26 | 9075±25 | 8296-8269 cal BC (68.27%) | 8301-8246 cal BC (95.45%) | 10245-10218 cal BP (68.27%) | 10250-10195 cal BP (95.45%) |
| PLD-41502<br>試料No.109号<br>土坑<br>遺物No.11 | -27.40±0.22 | 8808±27 | 8810±25 | 7953-7801 cal BC (68.27%) | 8167-8118 cal BC ( 7.88%)<br>8058-8046 cal BC ( 1.02%)<br>8008-7987 cal BC ( 1.82%)<br>7971-7740 cal BC (84.73%) | 9902-9750 cal BP (68.27%) | 10116-10067 cal BP ( 7.88%)<br>10007- 9995 cal BP ( 1.02%)<br>9957- 9936 cal BP ( 1.82%)<br>9920- 9689 cal BP (84.73%) |
| PLD-41503<br>試料No.108号<br>土坑①<br>遺物No.12 | -24.71±0.27 | 8894±27 | 8895±25 | 8204-8165 cal BC (15.99%)<br>8120-8104 cal BC ( 6.13%)<br>8102-8033 cal BC (28.00%)<br>8019-8004 cal BC ( 6.12%)<br>7997-7965 cal BC (12.03%) | 8222-7956 cal BC (95.45%) | 10153-10114 cal BP (15.99%)<br>10069-10053 cal BP ( 6.13%)<br>10051- 9982 cal BP (28.00%)<br>9968- 9953 cal BP ( 6.12%)<br>9946- 9914 cal BP (12.03%) | 10171-9905 cal BP (95.45%) |
| PLD-41504<br>試料No.28号<br>竪穴建物跡<br>遺物No.13 | -28.50±0.26 | 8496±29 | 8495±30 | 7582-7570 cal BC (19.59%)<br>7566-7539 cal BC (48.68%) | 7588-7523 cal BC (95.45%) | 9531-9519 cal BP (19.59%)<br>9515-9488 cal BP (48.68%) | 9537-9472 cal BP (95.45%) |
| PLD-41505<br>試料No.30号<br>竪穴建物跡<br>遺物No.14 | -28.27±0.21 | 8327±26 | 8325±25 | 7471-7449 cal BC (15.74%)<br>7434-7388 cal BC (30.72%)<br>7385-7352 cal BC (21.81%) | 7503-7324 cal BC (93.82%)<br>7217-7204 cal BC ( 1.63%) | 9420-9398 cal BP (15.74%)<br>9383-9337 cal BP (30.72%)<br>9334-9301 cal BP (21.81%) | 9452-9273 cal BP (93.82%)<br>9166-9153 cal BP ( 1.63%) |
| PLD-41506<br>試料No.203号<br>土坑<br>遺物No.15 | -26.84±0.21 | 8295±26 | 8295±25 | 7459-7402 cal BC (33.74%)<br>7374-7324 cal BC (28.84%)<br>7217-7204 cal BC ( 5.69%) | 7475-7297 cal BC (79.05%)<br>7288-7253 cal BC ( 5.28%)<br>7228-7192 cal BC (11.12%) | 9408-9351 cal BP (33.74%)<br>9323-9273 cal BP (28.84%)<br>9166-9153 cal BP ( 5.69%) | 9424-9246 cal BP (79.05%)<br>9237-9202 cal BP ( 5.28%)<br>9177-9141 cal BP (11.12%) |
| PLD-41507<br>試料No.227号<br>土坑-No.75464<br>遺物No.16 | -26.66±0.21 | 8251±26 | 8250±25 | 7336-7299 cal BC (19.03%)<br>7296-7249 cal BC (23.94%)<br>7231-7188 cal BC (25.30%) | 7454-7411 cal BC ( 8.18%)<br>7370-7175 cal BC (85.55%)<br>7153-7148 cal BC ( 0.40%)<br>7098-7087 cal BC ( 1.31%) | 9285-9248 cal BP (19.03%)<br>9245-9198 cal BP (23.94%)<br>9180-9137 cal BP (25.30%) | 9403-9360 cal BP ( 8.18%)<br>9319-9124 cal BP (85.55%)<br>9102-9097 cal BP ( 0.40%)<br>9047-9036 cal BP ( 1.31%) |
| PLD-41508<br>試料No.166号<br>土坑<br>遺物No.17 | -27.18±0.21 | 9538±28 | 9540±30 | 9118-9078 cal BC (18.29%)<br>9058-9012 cal BC (20.57%)<br>8917-8904 cal BC ( 4.33%)<br>8850-8789 cal BC (25.08%) | 9124-8994 cal BC (47.72%)<br>8928-8754 cal BC (47.73%) | 11067-11027 cal BP (18.29%)<br>11007-10961 cal BP (20.57%)<br>10866-10853 cal BP ( 4.33%)<br>10799-10738 cal BP (25.08%) | 11073-10943 cal BP (47.72%)<br>10877-10703 cal BP (47.73%) |
| PLD-41509<br>試料No.214号<br>土坑<br>遺物No.18 | -27.12±0.21 | 9015±31 | 9015±30 | 8277-8241 cal BC (68.27%) | 8292-8210 cal BC (95.13%)<br>8027-8025 cal BC ( 0.32%) | 10226-10190 cal BP (68.27%) | 10241-10159 cal BP (95.13%)<br>9976- 9974 cal BP ( 0.32%) |
| PLD-41510<br>試料No.60号<br>集石-C199<br>遺物No.19 | -24.54±0.26 | 8458±27 | 8460±25 | 7577-7557 cal BC (27.74%)<br>7547-7519 cal BC (40.53%) | 7582-7493 cal BC (95.45%) | 9526-9506 cal BP (27.74%)<br>9496-9468 cal BP (40.53%) | 9531-9442 cal BP (95.45%) |
| PLD-41511<br>試料No.60号<br>集石-C292<br>遺物No.20 | -27.78±0.24 | 8738±27 | 8740±25 | 7814-7707 cal BC (48.34%)<br>7698-7654 cal BC (16.55%)<br>7621-7611 cal BC ( 3.38%) | 7940-7894 cal BC ( 9.33%)<br>7863-7852 cal BC ( 1.42%)<br>7841-7605 cal BC (84.70%) | 9763-9656 cal BP (48.34%)<br>9647-9603 cal BP (16.55%)<br>9570-9560 cal BP ( 3.38%) | 9889-9843 cal BP ( 9.33%)<br>9812-9801 cal BP ( 1.42%)<br>9790-9554 cal BP (84.70%) |
| PLD-41512<br>試料No.32号<br>集石-C239<br>遺物No.21 | -25.99±0.36 | 8773±30 | 8775±30 | 7941-7892 cal BC (20.93%)<br>7848-7744 cal BC (47.34%) | 7956-7706 cal BC (91.07%)<br>7698-7654 cal BC ( 3.76%)<br>7621-7611 cal BC ( 0.62%) | 9890-9841 cal BP (20.93%)<br>9797-9693 cal BP (47.34%) | 9905-9655 cal BP (91.07%)<br>9647-9603 cal BP ( 3.76%)<br>9570-9560 cal BP ( 0.62%) |
| PLD-41513<br>試料No.38号<br>集石-C220<br>遺物No.22 | -31.28±0.28 | 9051±28 | 9050±30 | 8287-8256 cal BC (68.27%) | 8294-8241 cal BC (95.45%) | 10236-10205 cal BP (68.27%) | 10243-10190 cal BP (95.45%) |
| PLD-41514<br>試料No.238号<br>集石-No.260<br>遺物No.23 | -27.33±0.22 | 8318±26 | 8320±25 | 7467-7396 cal BC (45.52%)<br>7379-7343 cal BC (22.74%) | 7497-7314 cal BC (91.50%)<br>7224-7198 cal BC ( 3.95%) | 9416-9345 cal BP (45.52%)<br>9328-9292 cal BP (22.74%) | 9446-9263 cal BP (91.50%)<br>9173-9147 cal BP ( 3.95%) |
| PLD-41515<br>試料No.55<br>集石-C244<br>遺物No.24 | -24.07±0.56 | 9050±28 | 9050±30 | 8287-8256 cal BC (68.27%) | 8294-8240 cal BC (95.45%) | 10236-10205 cal BP (68.27%) | 10243-10189 cal BP (95.45%) |

## 表5-3　放射性炭素年代測定および暦年較正の結果③

| 測定番号 | $\delta^{13}C$ (‰) | 暦年較正用年代 (yrBP±1σ) | $^{14}C$ 年代 (yrBP±1σ) | $^{14}C$年代を暦年代に較正した年代範囲 | | $^{14}C$年代を暦年代に較正した年代範囲 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1σ暦年代範囲 | 2σ暦年代範囲 | 1σ暦年代範囲 | 2σ暦年代範囲 |
| PLD-41518<br>試料No.56号<br>集石-C248<br>遺物No.27 | -28.13±0.23 | 9145±28 | 9145±30 | 8412-8411 cal BC ( 0.59%)<br>8387-8373 cal BC ( 8.89%)<br>8348-8290 cal BC (58.80%) | 8457-8441 cal BC ( 2.60%)<br>8439-8284 cal BC (92.85%) | 10361-10360 cal BP ( 0.59%)<br>10336-10322 cal BP ( 8.89%)<br>10297-10239 cal BP (58.80%) | 10406-10390 cal BP ( 2.60%)<br>10388-10233 cal BP (92.85%) |
| PLD-41519<br>試料No.37号<br>集石-C222<br>遺物No.28 | -24.01±0.25 | 8888±27 | 8890±25 | 8201-8163 cal BC (15.10%)<br>8122-8108 cal BC ( 5.66%)<br>8098-8034 cal BC (25.83%)<br>8018-7962 cal BC (21.68%) | 8221-7952 cal BC (95.45%) | 10150-10112 cal BP (15.10%)<br>10071-10057 cal BP ( 5.66%)<br>10047- 9983 cal BP (25.83%)<br>9967- 9911 cal BP (21.68%) | 10170-9901 cal BP (95.45%) |
| PLD-41520<br>試料No.65号<br>集石-C281<br>遺物No.29 | -27.97±0.21 | 8734±30 | 8735±30 | 7805-7703 cal BC (43.91%)<br>7701-7652 cal BC (19.61%)<br>7623-7610 cal BC ( 4.75%) | 7940-7894 cal BC ( 8.55%)<br>7863-7852 cal BC ( 1.27%)<br>7841-7603 cal BC (85.63%) | 9754-9652 cal BP (43.91%)<br>9650-9601 cal BP (19.61%)<br>9572-9559 cal BP ( 4.75%) | 9889-9843 cal BP ( 8.55%)<br>9812-9801 cal BP ( 1.27%)<br>9790-9552 cal BP (85.63%) |
| PLD-41521<br>試料No.64号<br>集石-C285<br>遺物No.30 | -28.80±0.20 | 8852±29 | 8850±30 | 8176-8113 cal BC (25.87%)<br>8092-8074 cal BC ( 5.27%)<br>8063-8039 cal BC ( 8.36%)<br>8013-7943 cal BC (24.90%)<br>7888-7872 cal BC ( 3.86%) | 8206-8031 cal BC (50.39%)<br>8020-7930 cal BC (27.44%)<br>7923-7820 cal BC (17.62%) | 10125-10062 cal BP (25.87%)<br>10041-10023 cal BP ( 5.27%)<br>10012- 9988 cal BP ( 8.36%)<br>9962- 9892 cal BP (24.90%)<br>9837- 9821 cal BP ( 3.86%) | 10155-9980 cal BP (50.39%)<br>9969-9879 cal BP (27.44%)<br>9872-9769 cal BP (17.62%) |
| PLD-41522<br>試料No.106号<br>集石-C329<br>遺物No.31 | -25.30±0.21 | 8435±29 | 8435±30 | 7573-7564 cal BC ( 8.01%)<br>7540-7491 cal BC (60.26%) | 7582-7471 cal BC (95.17%)<br>7387-7385 cal BC ( 0.28%) | 9522-9513 cal BP ( 8.01%)<br>9489-9440 cal BP (60.26%) | 9531-9420 cal BP (95.17%)<br>9336-9334 cal BP ( 0.28%) |
| PLD-41523<br>試料No.105号<br>集石-C344<br>遺物No.32 | -26.51±0.21 | 8504±29 | 8505±30 | 7584-7572 cal BC (21.53%)<br>7565-7539 cal BC (46.74%) | 7589-7526 cal BC (95.45%) | 9533-9521 cal BP (21.53%)<br>9514-9488 cal BP (46.74%) | 9538-9475 cal BP (95.45%) |
| PLD-41524<br>試料No.105号<br>集石炭化物②<br>遺物No.33 | -26.25±0.21 | 8376±29 | 8375±30 | 7516-7460 cal BC (48.63%)<br>7401-7375 cal BC (19.64%) | 7530-7447 cal BC (57.96%)<br>7435-7349 cal BC (37.49%) | 9465-9409 cal BP (48.63%)<br>9350-9324 cal BP (19.64%) | 9479-9396 cal BP (57.96%)<br>9384-9298 cal BP (37.49%) |
| PLD-41525<br>試料No.102号<br>集石遺物No.34 | -26.72±0.21 | 8458±29 | 8460±30 | 7578-7556 cal BC (27.91%)<br>7548-7519 cal BC (40.36%) | 7583-7490 cal BC (95.45%) | 9527-9505 cal BP (27.91%)<br>9497-9468 cal BP (40.36%) | 9532-9439 cal BP (95.45%) |
| PLD-41526<br>試料No.102号<br>集石-1214<br>遺物No.35 | -28.53±0.22 | 8311±31 | 8310±30 | 7467-7395 cal BC (42.40%)<br>7380-7334 cal BC (25.87%) | 7491-7302 cal BC (85.93%)<br>7282-7254 cal BC ( 2.59%)<br>7227-7194 cal BC ( 6.93%) | 9416-9344 cal BP (42.40%)<br>9329-9283 cal BP (25.87%) | 9440-9251 cal BP (85.93%)<br>9231-9203 cal BP ( 2.59%)<br>9176-9143 cal BP ( 6.93%) |
| PLD-41527<br>試料No.248号<br>集石-C208<br>遺物No.36 | -24.44±0.21 | 8464±29 | 8465±30 | 7578-7555 cal BC (31.98%)<br>7549-7523 cal BC (36.29%) | 7584-7495 cal BC (95.45%) | 9527-9504 cal BP (31.98%)<br>9498-9472 cal BP (36.29%) | 9533-9444 cal BP (95.45%) |
| PLD-41528<br>試料No.238号<br>集石-577<br>遺物No.37 | -26.94±0.21 | 8325±28 | 8325±30 | 7471-7447 cal BC (15.43%)<br>7436-7389 cal BC (30.39%)<br>7384-7348 cal BC (22.45%) | 7505-7321 cal BC (92.68%)<br>7221-7201 cal BC ( 2.77%) | 9420-9396 cal BP (15.43%)<br>9385-9338 cal BP (30.39%)<br>9333-9297 cal BP (22.45%) | 9454-9270 cal BP (92.68%)<br>9170-9150 cal BP ( 2.77%) |
| PLD-41529<br>試料No.66号<br>集石-62<br>遺物No.38 | -23.30±0.21 | 8467±28 | 8465±30 | 7578-7555 cal BC (34.02%)<br>7549-7526 cal BC (34.25%) | 7584-7499 cal BC (95.45%) | 9527-9504 cal BP (34.02%)<br>9498-9475 cal BP (34.25%) | 9533-9448 cal BP (95.45%) |
| PLD-41530<br>試料No.69号<br>集石-C170<br>遺物No.39 | -25.73±0.21 | 8576±29 | 8575±30 | 7597-7582 cal BC (68.27%) | 7642-7633 cal BC ( 1.14%)<br>7606-7538 cal BC (94.31%) | 9546-9531 cal BP (68.27%) | 9591-9582 cal BP ( 1.14%)<br>9555-9487 cal BP (94.31%) |
| PLD-41531<br>試料No.328号<br>集石<br>遺物No.40 | -24.75±0.25 | 8411±31 | 8410±30 | 7535-7475 cal BC (68.27%) | 7578-7556 cal BC ( 5.52%)<br>7549-7456 cal BC (78.31%)<br>7408-7367 cal BC (11.62%) | 9484-9424 cal BP (68.27%) | 9527-9505 cal BP ( 5.52%)<br>9498-9405 cal BP (78.31%)<br>9357-9316 cal BP (11.62%) |
| PLD-41546<br>試料No.122号<br>集石<br>遺物No.41 | -26.59±0.20 | 9259±30 | 9260±30 | 8557-8428 cal BC (67.90%)<br>8363-8362 cal BC ( 0.37%) | 8614-8584 cal BC ( 5.53%)<br>8569-8383 cal BC (81.61%)<br>8379-8343 cal BC ( 8.31%) | 10506-10377 cal BP (67.90%)<br>10312-10311 cal BP ( 0.37%) | 10563-10533 cal BP ( 5.53%)<br>10518-10332 cal BP (81.61%)<br>10328-10292 cal BP ( 8.31%) |
| PLD-41665<br>試料No.172号<br>土坑<br>遺物No.42 | -23.81±0.22 | 8332±28 | 8330±30 | 7475-7449 cal BC (17.32%)<br>7433-7354 cal BC (50.95%) | 7509-7325 cal BC (94.27%)<br>7216-7205 cal BC ( 1.18%) | 9424-9398 cal BP (17.32%)<br>9382-9303 cal BP (50.95%) | 9458-9274 cal BP (94.27%)<br>9165-9154 cal BP ( 1.18%) |
| PLD-41666<br>試料No.333号<br>土坑<br>遺物No.43 | -27.16±0.21 | 8403±29 | 8405±30 | 7532-7472 cal BC (68.27%) | 7575-7561 cal BC ( 2.59%)<br>7544-7454 cal BC (77.24%)<br>7412-7362 cal BC (15.62%) | 9481-9421 cal BP (68.27%) | 9524-9510 cal BP ( 2.59%)<br>9493-9403 cal BP (77.24%)<br>9361-9311 cal BP (15.62%) |
| PLD-41667<br>試料No.28号<br>竪穴建物跡<br>遺物No.44 | -27.16±0.21 | 8361±29 | 8360±30 | 7505-7454 cal BC (36.95%)<br>7410-7367 cal BC (31.32%) | 7521-7345 cal BC (95.45%) | 9454-9403 cal BP (36.95%)<br>9359-9316 cal BP (31.32%) | 9470-9294 cal BP (95.45%) |




写真１　P1



写真２　P2



写真３　P3





写真４　P4



写真５　P5




写真６　P6



写真７　P7



写真８　P8

・赤丸の範囲がサンプル範囲

**第153図　年代測定試料①**



写真 9　P9



写真 10　P10



写真 11　P11



写真 12　P12



写真 13　P14



写真 14　P15




写真 15　P16



写真 16　P17

・赤丸の範囲がサンプル範囲

**第154図　年代測定試料②**




写真 17　P18



写真 18　P19



写真 19　P20



写真 20　P21




写真 21　P22





写真 22　11号竪穴建物跡




写真 23　11号竪穴建物跡




写真 24　9号竪穴建物跡

・赤丸の範囲がサンプル範囲

**第155図　年代測定試料③**



写真 25　炭化物集中



写真 26　3号竪穴建物跡



写真 27　3号竪穴建物跡



写真 28　7号土坑



写真 29　23号連穴土坑



写真 30　13号連穴土坑




写真 31　109号土坑



写真 32　108号土坑

**第156図　年代測定試料④**



写真 33　28号竪穴建物跡



写真 34　30号竪穴建物跡



写真 35　203号土坑



写真 36　227号土坑



写真 37　166号土坑




写真 38　214号土坑



写真 39　60号集石



写真 40　60号集石

**第157図　年代測定試料⑤**



写真 41　32号集石




写真 42　38号集石



写真 43　238号集石



写真 44　55号集石




写真 45　56号集石



写真 46　37号集石



写真 47　65号集石



写真 48　64号集石

**第158図　年代測定試料⑥**



写真 49　106号集石



写真 50　105号集石




写真 51　105号集石



写真 52　102号集石



写真 53　102号集石



写真 54　248号集石



写真 55　238号集石



写真 56　66号集石

**第159図　年代測定試料⑦**




写真 57　69号集石




写真 58　328号集石




写真 59　122号集石


**第160図　年代測定試料⑧**





第161図　暦年較正結果①





第162図　暦年較正結果②





**第163図　暦年較正結果③**





**第164図　暦年較正結果④**






**第165図　暦年較正結果⑤**





**第166図　暦年較正結果⑥**










**第167図　暦年較正結果⑦**




**第168図　暦年較正結果⑧**




**第169図　暦年代値マルチプロット図①**




**第170図　暦年代値マルチプロット図②**

## 第４節　春日堀遺跡出土炭化材の樹種同定

小林克也（パレオ・ラボ）

### １　はじめに

春日堀遺跡から出土した炭化材の樹種同定を行なった。なお，同一試料を用いて放射性炭素年代も行われている（放射性炭素年代測定の項参照）。

### ２　試料と方法

試料は，９号竪穴建物跡，108号土坑，109号土坑，166号土坑，214号土坑，227号土坑，66号集石，69号集石，102号集石，122号集石，238号集石，248号集石，328号集石から出土した炭化材，計13点である。遺構の時期は，いずれも縄文時代早期前葉～中葉と考えられている。

樹種同定は，まず試料を乾燥させ，材の横断面（木口），接線断面（板目），放射断面（柾目）について，カミソリと手で割断面を作製し，整形して試料台にカーボンテープで固定した。その後イオンスパッタにて金蒸着を施し，走査型電子顕微鏡（KEYENCE社製　VE-9800）にて検鏡および写真撮影を行なった。

### ３　結果

同定の結果，広葉樹のクスノキ科とサクラ属，コナラ属クヌギ節（以下，クヌギ節），ツバキ属の4分類群がみられた。クヌギ節が10点で最も多く，クスノキ科とサクラ属，ツバキ属は各1点であった。同定結果を表１に示す。

以下に，同定された材の特徴を記載し，図版に走査型電子顕微鏡写真を示す。

（１）クスノキ科　Lauraceae　第171図
1a-1c（No. 12）

小型の道管が単独ないし2～3個複合し，やや密に散在する散孔材である。軸方向柔組織は周囲状となる。道管は単穿孔を有する。放射組織は同性で，１～２列となる。木部繊維内には，油細胞が認められる。

クスノキ科にはニッケイ属やタブノキ属，クロモジ属などがあり，暖帯を中心に分布する，主に常緑性の高木または低木である。

（２）サクラ属（広義）　*Prunus s.l.*　バラ科　第171図
2a-2c（No. 11）

小型の道管が単独ないし数個，放射方向または斜め方向に複合してやや密に散在する散孔材である。道管は単穿孔を有し，内壁にはらせん肥厚がみられる。放射組織は上下端１列が直立する異性で，１～５列幅となる。

広義のサクラ属には，モモ属とスモモ属，アンズ属，サクラ属，ウワミズザクラ属，バクチノキ属がある。樹種同定ではモモ属とバクチノキ属以外は他のサクラ属と識別できないため，広義のサクラ属とはモモ属とバクチノキ属を除くサクラ属を指す。

（３）コナラ属クヌギ節　*Quercus sect. Aegilops*
ブナ科　第171図　3a-3c（No. 17），4a-4c（No. 18），5a（No. 41）

年輪のはじめに大型の道管が１～３列並び，晩材部では急に径を減じた厚壁で丸い道管が，放射方向に配列する環孔材である。軸方向柔組織はいびつな線状となる。道管は単穿孔を有する。放射組織は同性で，単列のものと広放射組織がみられる。

コナラ属クヌギ節にはクヌギとアベマキがあり，温帯から暖帯にかけて分布する落葉高木の広葉樹である。材は重硬で，切削などの加工はやや困難である。

（４）ツバキ属　*Camellia*　ツバキ科　第171図
6a-6c（No. 38）

角張った小型の道管が，ほぼ単独でやや密に散在する散孔材である。軸方向柔組織は短接線状となる。道管は単穿孔を有する。放射組織は上下端１～３列が直立する異性で，幅１～３列となる。

ツバキ属にはヤブツバキやサザンカなどがあり，ヤブツバキは本州，四国，九州の温帯に，サザンカは山口県以南の温帯南部から亜熱帯に分布する，常緑小高木の広葉樹である。材は重硬で，切削加工は困難である。

### ４　考察

９号竪穴建物跡および214号土坑から出土した試料は，クヌギ節であった。用途としては，焼けた建築材や燃料材などの可能性が考えられるが，詳細は不明である。クヌギ節は堅硬な樹種であり，燃料材としては，火力は高くないが長時間燃焼し続けるという材質をもつ（伊東ほか，2011）。

108号土坑，109号土坑，166号土坑，227号土坑から出土した試料は，クスノキ科とサクラ属，クヌギ節であった。用途としては，燃料材の可能性が考えられるが，詳細は不明である。クスノキ科とサクラ属は，薪炭材として普通に利用される樹種である（平井，1996）。

66号集石，69号集石，102号集石，122号集石，238号集石，248号集石，328号集石から出土した試料は，クヌギ節とツバキ属であった。燃料材の残渣と考えられる。ツバキ属は，薪炭材として普通に利用される樹種である（伊東ほか，2011）。


なお，大隅半島中部の肝属平野の沖積層のオールコアボーリング試料を用いた花粉分析によると，9.2Ka以前の植生はコナラ属コナラ亜属やイヌガヤ科―イチイ科―ヒノキ科などの落葉広葉樹と針葉樹で構成されていたが，9.2Ka以降に照葉樹林の発達開始が確認されており（松下，2002），縄文時代早期にクスノキ科とサクラ属，クヌギ節が利用されていた今回の春日堀遺跡の利用樹種と一致する。

## 引用文献

平井信二（1996）木の大百科－解説編－．642p，朝倉書房．
伊東隆夫・佐野雄三・安部　久・内海泰弘・山口和穂（2011）日本有用樹木誌．238p，海青社．
松下まり子（2002）大隅半島における鬼界アカホヤ噴火の植生への影響．第四紀研究，41（4），301-310．

## 表６　春日堀遺跡出土炭化材の樹種同定結果

| 試料No. | 遺物No. | 出土遺構 | 種類 | 樹種 | 年代測定番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 336 | 9号竪穴建物跡 | 炭化材 | コナラ属クヌギ節 | PLD-41494 |
| 11 | | 109号土坑 | 炭化材 | サクラ属 | PLD-41502 |
| 12 | | 108号土坑 | 炭化材 | クスノキ科 | PLD-41503 |
| 16 | 75464 | 227号土坑 | 炭化材 | コナラ属クヌギ節 | PLD-41507 |
| 17 | | 166号土坑 | 炭化材 | コナラ属クヌギ節 | PLD-41508 |
| 18 | | 214号土坑 | 炭化材 | コナラ属クヌギ節 | PLD-41509 |
| 34 | | 102号集石 | 炭化材 | コナラ属クヌギ節 | PLD-41525 |
| 36 | C208 | 248号集石 | 炭化材 | コナラ属クヌギ節 | PLD-41527 |
| 37 | | 238号集石 | 炭化材 | コナラ属クヌギ節 | PLD-41528 |
| 38 | 62 | 66号集石 | 炭化材 | ツバキ属 | PLD-41529 |
| 39 | C170 | 69号集石 | 炭化材 | コナラ属クヌギ節 | PLD-41530 |
| 40 | | 328号集石 | 炭化材 | コナラ属クヌギ節 | PLD-41531 |
| 41 | | 122号集石 | 炭化材 | コナラ属クヌギ節 | PLD-41546 |




1a-1c. クスノキ科(No. 12), 2a-2c. サクラ属(No. 11), 3a-3c. コナラ属クヌギ節(No. 17), 4a-4c. コナラ属クヌギ節(No. 18), 5a. コナラ属クヌギ節(No. 41), 6a-6c. ツバキ属(No. 38)
a:横断面, b:接線断面, c:放射断面

**第171図　春日堀遺跡出土炭化材の走査型電子顕微鏡写真**

## 第５節　春日堀遺跡から出土した炭化種実

バンダリ スダルシャン（パレオ・ラボ）

### １　はじめに

ここでは，出土した炭化種実の同定結果を報告し，当時の利用植物について検討した。なお，同じ遺構から出土した木材の樹種同定と放射性炭素年代測定も行われている（樹種同定と放射性炭素年代測定の項参照）。

### ２　試料と方法

試料は，水洗選別して得られた炭化種実18試料である。試料の内訳は，２号土坑の埋土から２試料，61号土坑の埋土③，80号土坑の埋土，166号土坑の埋土，146号土坑の埋土，172号土坑の埋土から各1試料，66号連穴土坑と85号連穴土坑の埋土から各１試料，28号竪穴建物跡の埋土と333号土坑の埋土から各１試料，102号集石の炭化材と119号集石の埋土，178号集石の埋土，183号集石の埋土，336号集石の埋土から各1試料，112号集石の埋土から２試料である。土壌の水洗および炭化物の抽出は，鹿児島県文化振興財団によって行われた。また，水洗は2.0㎜，1.0㎜の篩を用いて行われた。

同定・計数は，肉眼および実体顕微鏡下で行った。計数の方法は，完形または一部が破損していても１個体とみなせるものは完形として数え，１個体に満たないものは破片とした。試料は，鹿児島県埋蔵文化財センターに保管されている。

### ３　結果

同定の結果，木本植物のクリ炭化果実・炭化子葉とオニグルミ炭化核，キハダ炭化種子，カラスザンショウ炭化種子，クマノミズキ炭化核の５分類群が得られた。この他に，同定ができなかった不明炭化鱗茎と，残存状態が悪く微細な破片であるため，科以上の識別に必要な識別点を持たない同定不能炭化種実が得られた（表１，２）。

以下に，炭化種実の産出状況を遺構別に記載する（同定不能炭化種実は除く）。

２号土坑：オニグルミと不明鱗茎がわずかに得られた。

61号連穴土坑：不明鱗茎がわずかに得られた。

80号土坑：クリが少量，オニグルミと不明鱗茎がわずかに得られた。

166号土坑：不明鱗茎がわずかに得られた。

146号土坑：同定可能な種実は得られなかった。

172号土坑：少量の不明鱗茎が得られた。

66号連穴土坑：同定可能な種実は得られなかった。

85号連穴土坑：同定可能な種実は得られなかった。

28号竪穴建物跡：クリ，オニグルミがわずかに得られた。

333号土坑：同定可能な種実は得られなかった。

102号集石：少量の不明鱗茎が得られた。

112号集石：同定可能な種実は得られなかった。

119号集石：クリが少量，キハダとカラスザンショウ，不明鱗茎がわずかに得られた。

178号集石：不明鱗茎がわずかに得られた。

183号集石：クリがわずかに得られた。

336号集石：オニグルミとクマノミズキ，不明鱗茎がわずかに得られた。

次に，産出した炭化種実の記載を行い，図版に写真を示して同定の根拠とする。なお，分類群の学名や順番については米倉・梶田（2003-）に準拠し，APGⅢリストの順とした。

（１）クリ　*Castanea crenata* Sieb. et Zucc.

炭化果実・炭化子葉　ブナ科

果実は，完形ならば側面観は広卵形。表面は平滑で，細い縦筋がみられる。底面にある殻斗着痕はざらつくが，残存していない。残存高3.0㎜，残存幅2.8㎜。子葉は，完形ならば広卵形で，表面に縦方向のしわ状の溝がある。しわ以外の面は平坦で，硬質。残存高4.2㎜，残存幅4.2㎜。

（２）オニグルミ　*Juglans mandshurica* Maxim. var. *sachalinensis*（Komatsu）Kitam.　炭化核　クルミ科

完形ならば側面観は広卵形。表面に縦方向の縫合線があり，浅い溝と凹凸が不規則に入る。壁は緻密で硬く，ときどき空隙がある。最大の破片で，残存高4.5㎜，残存幅3.1㎜（第172図，PLD-41667），残存高4.0㎜，残存幅3.0㎜（第172図）。

（３）キハダ　*Phellodendron amurense* Rupr.

炭化種子　ミカン科

完形ならば上面観は両凸レンズ形，側面観は三日月形。表面に亀甲状で大きさのやや揃った網目状隆線がある。壁は厚く，硬い。残存長1.8㎜，残存幅2.2㎜。

（４）カラスザンショウ　*Zanthoxylum ailanthoides* Siebold et Zucc.　炭化種子　ミカン科

完形ならば上面観は卵形，側面観は円形。表面には大きな網目状隆線があり，一方の側面には，種子の長さとほぼ同じ長さの着点がある。残存長2.1㎜，残存幅1.8㎜。

（５）クマノミズキ　*Cornus macrophylla* Wall.

炭化核　ミズキ科

完形ならば球形。浅く細い縦筋が上端から下端にかけて放射状に伸びて収束するが，残存していない。種皮は厚く，表面は平滑。長さ2.4㎜，残存幅2.1㎜。

（６）不明　Unknown　炭化鱗茎

上面観は円形，側面観は狭卵形。鱗片葉が密に層状に重なっており，ユリ科ノビルまたはキジカクシ科ツルボの鱗茎に類似する。基部に円形の盤茎があり，わずかに突出する。実体顕微鏡の同定では科以上の詳細な同定はできなかった。高さ8.3㎜，幅8.0㎜（第172図，PLD-41665）。

### ４　考察

遺構から回収された炭化種実を同定した結果，２号土坑と80号土坑，28号竪穴建物跡，119号集石と183号集石，336号集石から，食用可能な堅果類のクリとオニグルミ，しょう果類のキハダとカラスザンショウ，クマノミズキが得られた。クリは，食用になる子葉もわずかに得られており，調理や保管など，人為的要因で堆積した可能性がある。検出されたオニグルミは食用にならない核の部分であるが，遺構埋土で確認されているため，食用となる子葉を取り出したのちに，不要な果実や核が燃やされて，遺構に堆積した可能性が考えられる。アイヌ民族の文献によると，キハダは食用のみならず，香辛料や薬用にも利用される（アイヌ民族博物館，2004）。カラスザンショウは，油用や防虫に利用された可能性もある（真邉・小畑，2017）。不明の鱗茎がほとんどの遺構から得られており，当時の鱗茎類の利用がうかがえる。今回は同定できなかった鱗茎類は，走査型電子顕微鏡による細胞形態の観察のほか，外部形態（鱗片の重なり方や基部の大きさなど）の観察と合わせて行えば，同定できる可能性がある。

### 引用文献

アイヌ民族博物館（2004）アイヌと自然シリーズ第3集　アイヌと植物〈樹木編〉．32p，アイヌ民族博物館．

真邉　彩・小畑弘己（2017）産状と成分からみたカラスザンショウ果実の利用法について．植生史研究，26，27-40.

米倉浩司・梶田　忠（2003-）BG Plants 和名－学名インデックス（YList），http://ylist.info

## 表７　春日堀遺跡から出土した炭化種実①（括弧内は破片数）

| | No. | 42-① | 42-② | 42-③ | 42-④ | 42-⑤ | 42-⑥ | 42-⑦ | 43-① | 43-② | 44-① | 44-② |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 遺構名 | 土坑 | | 連穴 | 土坑 | 土坑 | 土坑 | 土坑 | 連穴 | 連穴 | 竪穴 | 土坑 |
| | | 2号 | | 61号 | 80号 | 166号 | 146号 | 172号 | 66号 | 85号 | 28号 | 333号 |
| | 層位 | 埋土 | 埋土 | 埋土 | 埋土 | 埋土 | 埋土 | 埋土 | 埋土 | 埋土 | 埋土 | 埋土 |
| 分類群 | 時期 | 縄文時代早期 | | | | | | | | | | |
| クリ | 炭化果実 | | | | (9) | | | | | | (7) | |
| | 炭化子葉 | | | | (1) | | | | | | | |
| オニグルミ | 炭化核 | (2) | | | (1) | | | | | | (4) | |
| 不明 | 炭化鱗茎 | (5) | (1) | (7) | (9) | 2 (1) | | 4 (19) | | | | |
| 同定不能 | 炭化種実 | (7) | | (2) | (12) | (9) | | | (7) | (7) | (13) | (6) |
| 備考 | | 種実なし | | | | | | | | | | |

## 表８　春日堀遺跡から出土した炭化種実②（括弧内は破片数）

| | No. | 45-① | 45-② | 45-③ | 45-④ | 45-⑤ | 45-⑥ | 45-⑦ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 遺構名 | 集石内 | | | | | | |
| | | 102号 | 112号 | | 119号 | 178号 | 183号 | 336号 |
| | 層位 | 炭化材・集石下部の土坑 | 埋土 | 埋土 | 埋土 | 埋土 | 埋土 | 埋土 |
| 分類群 | 時期 | 縄文時代早期 | | | | | | |
| クリ | 炭化果実 | | | | (18) | | (2) | |
| オニグルミ | 炭化核 | | | | | | | (1) |
| キハダ | 炭化種子 | | | | (1) | | | |
| カラスザンショウ | 炭化種子 | | | | (3) | | | |
| クマノミズキ | 炭化核 | | | | | | | (2) |
| 不明 | 炭化鱗茎 | 4 (13) | | | (4) | 1 (8) | | (2) |
| 同定不能 | 炭化種実 | | (2) | | (15) | (18) | (28) | (26) |
| 備考 | | 種実なし | | | | | | |




1．クリ炭化果実（119号集石，埋土，No. 45-④），２．クリ炭化子葉（80号土坑，埋土，42-④），３．オニグルミ炭化核（28号竪穴建物跡，埋土，No. 44-①，PLD-41667），４．オニグルミ炭化核（２号土坑，埋土，No. 42-①），５．キハダ炭化種子（119号集石，埋土，No. 45-④），６．カラスザンショウ炭化種子（119号集石，埋土，No. 45-④），７．クマノミズキ炭化核（336号集石，埋土，No. 45-⑦），８．不明炭化鱗茎（172号土坑，埋土，No. 42-⑦，PLD-41665）

**第172図　春日堀遺跡から出土した炭化種実**

## 第６節　鹿児島県春日堀遺跡集石付着炭化物の残存脂質分析

宮田佳樹・宮内信雄（東京大学総合研究博物館）
・堀内晶子（国際基督教大学）
吉田邦夫（東京大学総合研究博物館）
・辻　康男（パレオ・ラボ）

### １　はじめに

古代人の食生活を推定する方法として，調理に使用したと考えられる土器に残存した有機物質，特に脂質を分析する手法が知られている。古代人の食材は，土壌中の微生物や酸性土壌によって分解されるため，貝塚のように動物遺体が大量に集積された遺構，焼骨や炭化種子といった安定な状態の遺物から推定されてきた。近年，土器で調理した食材中の有機物が土器胎土に浸透し，雨水などに洗い流されずに残存している状況がわかってきた。不飽和脂肪酸やグリセリドなどは不安定で分解されやすいが，残存する脂質には，バイオマーカーとして利用できる物質も多く含まれる。

ここでは，鹿児島県春日堀遺跡から出土した集石に付着した炭化物を試料として用いた。本稿では，この炭化物中に残存する脂質組成をガスクロマトグラフ質量分析法（GC-MS）で測定し，バイオマーカー分析を行い，同時に，主要な脂肪酸であるパルミチン酸，ステアリン酸の分子レベル炭素同位体組成（$\delta^{13}$C16:0，$\delta^{13}$C18:0）を燃焼炉付ガスクロマトグラフ質量分析法（GC-IRMS）で分析し，集石に付着した炭化物の起源推定を行った。

### ２　試料と分析方法

分析対象は，鹿児島県春日堀遺跡の土坑から出土した。縄文時代早期の集石に付着した炭化物２点である（表９，第173図）。

脂質の抽出にあたっては，Correa-Ascencio and Evershed（2014）とPapakosta et al.（2015）を参考に改良した直接メチル化脂質酸抽出分析法を用いた。測定までの手順は以下の通りである。

**【直接メチル化脂質酸抽出分析法】**

１．付着物試料を試験管に入れ，メタノール2mLを加え，超音波洗浄機で15分振とう後，さらに200μLの硫酸を加え，70℃で4時間加温する。
２．メタノール溶液中の脂質をn-ヘキサン溶液で抽出し，ヘキサン層を新たな試験管に分離する。この操作を３回繰り返す。
３．ヘキサン溶液に固体炭酸カリウムを加え，中和する。
４．中和したヘキサン溶液を，窒素気流中でおだやかに蒸発乾固させ，残存脂質を得る。
５．抽出した脂質に，内部標準としてC34アルカンを加え，測定前にN, O-Bis（trimethylsilyl）trifluoroacetamide（BSTFA）溶液でトリメチルシリル（TMS）化し，試料溶液とする。
６．水素炎イオン化型検出器（FID）付ガスクロマトグラフ分析装置で脂質組成と含有量を確認する。
７．GC-MSで，脂質組成を測定する。
８．GC-C-IRMSで，パルミチン酸，ステアリン酸の分子レベル炭素同位体組成（$\delta^{13}$C16:0（‰），$\delta^{13}$C18:0（‰））を測定する。

測定には，東京大学総合研究博物館タンデム加速器分析室（MALT）に設置した分析装置を用いた。

使用した分析装置と標準試料を表10に示す。

### ３　結果と考察

鹿児島県春日堀遺跡から出土した集石の付着炭化物２点（KSKB-1，2）に含まれる脂質組成から，バイオマーカー分析を行った（表11，12）。

KSKB-1，2の付着炭化物に含まれる脂質濃度は，土器胎土１ｇあたり，それぞれ2μg，ほぼゼロ，と非常に低く，ブランクレベルのため，有意な脂質データは得られなかった。

したがって，有意な主要脂肪酸であるパルミチン酸，ステアリン酸の分子レベル炭素同位体組成（$\delta^{13}$C16:0（‰），$\delta^{13}$C18:0（‰））データも得られなかった（表13）。

### ４　まとめ

鹿児島県春日堀遺跡より出土した集石の付着炭化物2点の脂質分析を行った。KSKB-1，2の付着炭化物に含まれる脂質濃度は，それぞれ2μg/g，ほぼゼロで，両者とも非常に低く，ブランクレベルであったため，有意な脂質組成や分子レベル炭素同位体組成データが得られなかった。

このため，本分析では，再分析を試みるため，追加サンプルとして新たに19点の集石サンプルの確認を行った。しかし，これらのサンプルは，いずれも炭化物の付着面積が極めて小さく，さらに付着状況も非常に薄い状態であった。そのため，19個の追加サンプルは，分析を行ったKSKB-1，2と同様に有意な脂質データが得られないと判断され，KSKB-1，2の代替えとなる分析を断念した。

はじめにで述べているように，脂質分析は，食材を調理した土器胎土もしくはおこげを対象として，通常は分析が実施される。このような脂質分析にかかるコンテクストをふまえると，今回分析を行ったKSKB-1，2の集石遺構で何らかの食材の調理がなされていた場合には，有意な脂質データが得られなかったという結果から，脂質分析によって利用が示されるような動物や植物を使用した食材が，集石上において直接的に調理されなかったという可能性がうかがえる。

### 引用・参考文献

Angelo, A.J. St. and Ory, R. L.（1983）Lipid degradation during seed deterioration. Phytopathology, 73（2）, 315-317.

Bush, R. T. and McInerney, F. A.（2013）Leaf wax n-alkane distributions in and across modern plants: implications for paleoecology and chemotaxonomy. Geochimica et Cosmochimica Acta, 117, 161-179.

Correa-Ascencio, M. and Evershed, R. P.（2014）High throughput screening of organic residues in archaeological potsherds using direct acidified methanol extraction. Analytical Methods, 6, 1330-1340.

Dobson, G., Christie, W. W. and Sebedio, J. L.（1996）Monocyclic saturated fatty acids formed from oleic acid in heated sunflower oils. Chemistry and Physics of Lipids, 82, 101-110.

Evershed, R. P.（2008）Experimental approaches tothe interpretation o absorbed organic residues in archaeological ceramics. World Archaeology, 40（1）, 26-47.

Evershed, R. P.,　Copley, M. S., Dickson, L. and Hansel, F. A.（2008）Experimental evidence for the processing of marine animal products and other comm odities containing polyunsaturated fatty acids in pottery vessels. Archaeometry, 50（1）, 101-113.

Hansel, F. A., Copley, M. S., Madureira, L. A. S. and Evershed, R. P.（2004）Thermally produced ω-（o-alkylphenyl）alkanoic acids provide evidence for the processing of marine products in archaeological pottery vessels. Tetrahedron

Letters, 45 (14), 2999-3002.
Hansel, F. A. and Evershed, R. P. (2009) Formation of dihydroxy acids from Z-monounsaturated alkenoic acids and their use as biomarkers for the processing of marine comm odities in archaeological pottery vessels. Tetrahedron Letters, 50, 5562-5564.
Heron, C. and Evershed, R. P. (1993) The analysis of organic residues and the study of pottery use. Archaeological Method and Theory, 5, 247-284.
Horiuchi, A., Miyata, Y., Kamijo, N., Cramp, L. and Evershed, R. P. (2014) A dietary study of the Kamegaoka culture population during the final Jomon period, Japan, using stable isotope and lipid analyses of ceramic residues. Radiocarbon, 57, 721-736.
堀内晶子・宮田佳樹・上條信彦(2014)脂質分析から観えてきた青森県今津遺跡出土縄文土器の用途．日本文化財科学会編「日本文化財科学会第31回大会　研究発表要旨集」: 348-349，日本文化財科学会.
obards, K., Kerr, A. F. and Patsalides, E. (1988) Rancidity and its measurement in edible oils and snack foods. A review. Analyst, 113, 213-224.
Miyata, Y., Horiuchi, A. Paleo Labo AMS Dating Group and Nishimoto, T. (2009) Traces of sea ma mm als on pottery from the Hamanaka 2 archaeological site, Rebun Island, Japan: Implications from sterols analysis, stable isotopes, and radiocarbon dating. Researches in Organic Geochemistry, 25, 15-27.
Miyata, Y., Horiuchi, A., Kondo, M., Onbe, S., Yoshida, K., Nagao, S., Paleo Labo AMS Dating Group and Nishimoto, T. (2016) Marine reservoir effects deduced from 14C dates on pottery residues, bones, and molluscan shells from the Hamanaka 2 archaeological site, Rebun Island, Hokkaido, Japan. Radiocarbon, 58, 755-770.
宮田佳樹・堀内晶子・Lucy Cramp・南　雅代・中村俊夫・Richard Evershed (2013)礼文島浜中2遺跡出土土器の脂質分析．日本文化財科学会編「日本文化財科学会第30回大会　研究発表要旨集：334-335，日本文化財科学会.
宮田佳樹・堀内晶子・高田秀樹・中村俊夫(2015)土器胎土脂質分析による海獣資源利用の評価－礼文島浜中2遺跡，真脇遺跡出土土器など－．日本文化財科学会編「日本文化財科学会第32回大会　研究発表要旨集」: 40-41，日本文化財科学会.
Papakosta, V., Smittenberg, R. H., Gibbs, K., Jordan, P. and Isaksson, S. (2015) Extraction and derivatization of absorbed lipid residues from very small and very old samples of ceramic potsherds for molecular analysis by gaschromatography-mass spectrometry (GC-MS) and single compound stable carbon isotope analysis by gas chromatography-combustion-isotope ratio mass spectrometry (GC-C-IRMS). Microchemical Journal, 123, 196-200.
山本正伸(2004)有機分子による地球表層環境の解析と復元．石渡良志・山本正伸編「有機地球化学」: 269-273，培風館.

## 表9　分析試料一覧

| 遺跡名 | 試料ID | 出土遺構 | 種別 | 種類 | 時期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鹿児島県春日堀遺跡 | KSKB-1 | 102号集石-828 | 集石 | 付着炭化物 | 縄文時代早期 |
| | KSKB-2 | 94号集石-030 | 集石 | 付着炭化物 | 縄文時代早期 |

## 表10　分析装置と標準試料

分析装置
- FID付ガスクロマトグラフ分析装置(GC)　GC-2014(島津製作所)
- ガスクロマトグラフ質量分析装置(GC-MS)　Thermo ISQ LT GC-MS(Thermo Fisher Scientific社)
- 燃焼炉付ガスクロマトグラフ同位体比質量分析装置(GC-C-IRMS)
  - ガスクロマトグラフ　Agilent7890B(Agilent Technologies社)
  - 燃焼炉　GC5(Elementar UK社)
  - 質量分析計　Isoprime(Micromass社)
- 元素分析計安定同位体比質量分析装置(EA-IRMS)
  - 元素分析計　EuroEA 3028-HT(Elementar UK社)
  - 質量分析計　Isoprime(Micromass社)

標準試料
- 脂肪酸エステル8種混合ヘキサン溶液F8-2(Indiana大学)

## 表11　脂質組成①


| 試料No. | 試料タイプ | 脂肪酸濃度(μg/g) | 長鎖炭化水素 | 飽和脂肪酸 | 不飽和脂肪酸 | グリセリド | 長鎖アルコール | イソプレノイド酸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KSKB-1 | 集石付着炭化物 | 2 | — | — | — | — | — | — |
| KSKB-2 | 集石付着炭化物 | — | — | — | — | — | — | — |

## 表12　脂質組成②

| 試料No. | 試料タイプ | 水酸基/ケトンを含む脂肪酸 | 二塩基酸 | 環構造を含む脂肪酸 | ケトン | ステロール類 | テルペン類 | 糖類 | その他の脂質 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KSKB-1 | 集石付着炭化物 | — | — | — | — | — | — | — | — | 絶対量が少ない |
| KSKB-2 | 集石付着炭化物 | — | — | — | — | — | — | — | — | ほとんど無し |

## 表13　パルミチン酸，ステアリン酸の分子レベル炭素同位体組成

| Sample ID KSKB-# | $\delta^{13}C_{16:0}$ ‰ | $\delta^{13}C_{18:0}$ ‰ |
|---|---|---|
| 1 | – | – |
| 2 | – | – |



KSKB-1
102 号集石　平成 28 年 12 月 2 日 23g



KSKB-2
94 号集石　平成 30 年 1 月 30 日 93g

**第173図　鹿児島県春日堀遺跡　集石付着炭化物（赤枠内がサンプル採取箇所）**

## 第７節　春日堀遺跡のテフラ分析

藤根　久・鈴木正章（パレオ・ラボ）

### １　はじめに

ここでは，発掘調査に伴い採取されたテフラ試料について，鉱物組成を調べ，火山ガラスの形態分類，火山ガラスの屈折率測定を行い，テフラ同定を行った。

### ２　試料と方法

分析試料は，基本土層および遺構内の土壌，計５試料である（表14）。

試料は，以下の方法で処理した。

湿潤重量５～20ｇ程度を秤量した後，1φ（0.5㎜），2φ（0.25㎜），3φ（0.125㎜），4φ（0.063㎜）の４枚の篩を重ね，湿式篩分けをした。

4φ篩残渣について，重液（テトラブロモエタン，比重2.96）を用いて重鉱物と軽鉱物に分離した。軽鉱物については，水浸の簡易プレパラートを作製し，軽鉱物組成を調べ，火山ガラスの形態分類を行った。火山ガラスの形態は，町田・新井（2003）の分類基準に従って，バブル型平板状（b1），バブル型Ｙ字状（b2），軽石型繊維状（p1），軽石型スポンジ状（p2），急冷破砕型フレーク状（c1），急冷破砕型塊状（c2）に分類した。重鉱物については，封入剤レークサイドセメントを用いてプレパラートを作製し，斜方輝石（Opx），単斜輝石（Cpx），角閃石（Ho），カミングトン閃石（Cum），カンラン石（Ol），磁鉄鉱（Mg）を同定・計数した。

4φ軽鉱物中の火山ガラスについては，横山ほか（1986）に従い，温度変化型屈折率測定装置（株式会社古澤地質製，MAIOT）を用いて屈折率測定を行った。なお，測定ではバブル型と軽石型に分けて各15粒ずつ測定した。

### ３　結果

以下に，各試料の特徴，鉱物組成，火山ガラスの形態分類，屈折率測定の結果について述べる。

**［分析No.1（基本土層　Ⅷa上層）］**

分析試料は，黒褐色（10YR 2/2）の白色軽石（１㎜以下）混じり土壌である。篩分けした結果，3φおよび4φ篩残渣が多い。4φ粒子の重液分離では，軽鉱物が多い（表15）。

軽鉱物では，長石（Pl）が多く，火山ガラスを伴う。火山ガラスは，バブル型平板状（b1）がやや多く，バブル型Ｙ字状（b2）や軽石型スポンジ状（p2），急冷破砕型塊状（c2）を含む。急冷破砕型フレーク状（c1）は僅かである。淡褐色ガラスを含む。重鉱物では，斜方輝石（Opx）が多く，次いで単斜輝石（Cpx）や磁鉄鉱（Mg）が多い。角閃石（Ho）も検出された（表16-1，16-2）。

火山ガラスの屈折率は，バブル型では範囲1.5004-1.5027（平均値1.5014），軽石型では範囲1.5056-1.5090（平均値1.5071）であった（第174図）。

**［分析No.2（基本土層　Ⅷa下層）］**

分析試料は，黒褐色（10YR 2/2）の白色軽石（1㎜以下）混じり土壌である。篩分けした結果，3φおよび4φ篩残渣が多い。4φ粒子の重液分離では，軽鉱物が多い（表15）。

軽鉱物では，長石（Pl）が多く，石英や火山ガラスを伴う。火山ガラスは，軽石型スポンジ状（p2）がやや多く，バブル型平板状（b1）やバブル型Ｙ字状（b2），急冷破砕型塊状（c2）を伴う。急冷破砕型フレーク状（c1）は僅かである。淡褐色ガラスを含む。重鉱物は，斜方輝石（Opx）が多く，次いで単斜輝石（Cpx）や磁鉄鉱（Mg）が多い。カンラン石（Ol）も検出された（表16-1，16-2）。

火山ガラスの屈折率は，バブル型では範囲1.4991-1.5032（平均値1.5013），軽石型では範囲1.5054-1.5098（平均値1.5077）であった（第174図）。

**［分析No.3（基本土層　Ⅷb層）］**

分析試料は，黒色（10YR 2/1）の白色・黄色軽石（１㎜以下）混じり土壌である。篩分けした結果，3φおよび4φ篩残渣が多い。4φ粒子の重液分離では，軽鉱物が多い（表15）。

軽鉱物では，長石（Pl）が多く，火山ガラスを伴う。火山ガラスは，軽石型スポンジ状（p2）がやや多く，バブル型Ｙ字状（b2）を伴う。ほかに，バブル型平板状（b1）や急冷破砕型フレーク状（c1）が検出された。淡褐色の軽石型ガラスが目立つ。重鉱物は，斜方輝石（Opx）が多く，次いで単斜輝石（Cpx）や磁鉄鉱（Mg）が多い。また，カミングトン石（cum）も検出された（表16-1，16-2）。

火山ガラスの屈折率は，バブル型では範囲1.4989-1.5027（平均値1.5012），軽石型では範囲1.5059-1.5099（平均値1.5076）であった（第174図）。

**［分析No.4（基本土層　Ⅶb層）］**

分析試料は，黒褐色（10YR 3/2）の白色・黄色軽石（１㎜以下）混じり土壌である。篩分けした結果，3φ篩残渣が最も多い。4φ粒子の重液分離では，軽鉱物が多い（表15）。

軽鉱物では，長石（Pl）と火山ガラスが多く，石英を伴う。火山ガラスは，バブル型平板状（b1）が多く，バブル型Ｙ字状（b2）も多い。ほかに，軽石型繊維状（p1）や軽石型スポンジ状（p2），急冷破砕型塊状（c2）が検出された。淡褐色ガラスを含む。重鉱物は，斜方輝石（Opx）が多く，次いで単斜輝石（Cpx）や磁鉄鉱（Mg）が多い。角閃石（Ho）も検出された（表16-1，16-2）。

火山ガラスの屈折率は，バブル型では範囲1.4986-1.5021（平均値1.5003），軽石型では範囲1.5042-1.5106

（平均値1.5073）であった（第174図）。

**［分析No.5（60号連穴土坑，①層）］**

分析試料は，黒褐色（10YR 3/2）の黄白色軽石（最大12㎜）混じり土壌である。篩分けした結果，3φおよび4φ篩残渣が多い。4φ粒子の重液分離では，軽鉱物が多い（表15）。

軽鉱物では，長石（Pl）と火山ガラスが多く，石英を伴う。火山ガラスは，軽石型スポンジ状（p2）がやや多く，次いでバブル型平板状（b1）やバブル型Y字状（b2）も多い。ほかに，軽石型繊維状（p1）や急冷破砕型フレーク状（c1），急冷破砕型塊状（c2）が検出された。淡褐色ガラスを含む。重鉱物は，斜方輝石（Opx）が多く，次いで単斜輝石（Cpx）や磁鉄鉱（Mg）が多い。角閃石（Ho）も検出された（表16-1，16-2）。

火山ガラスの屈折率は，バブル型では範囲1.4998-1.5015（平均値1.5008），軽石型では範囲1.5039-1.5099（平均値1.5066）であった（第174図）。

## 4　考察

基本層序のⅧa上層，Ⅷa下層，Ⅷb層，Ⅶb層と60号連穴土坑埋土の①層について，鉱物組成と火山ガラスの形態を調べ，火山ガラスの屈折率測定を行った。

その結果，基本層序のⅧa上層，Ⅷa下層，Ⅷb層では，火山ガラスが少ないものの検出された。一方，Ⅶb層と60号連穴土坑埋土の①層では，やや多くの火山ガラスが検出された。

これらの火山ガラスの屈折率測定では，バブル型火山ガラスは低い範囲の屈折率を示し，軽石型火山ガラスは高い範囲の屈折率を示した。バブル型火山ガラスは，範囲1.498-1.503を示すため，姶良Tnテフラ（AT）と考えられる。また，軽石型火山ガラスは，範囲1.504-1.511の広い範囲を示すため，鬼界アカホヤテフラ（K-Ah）と考えられる。60号連穴土坑埋土の①層は，最大1.2㎜の黄白色の軽石を含み，軽石型火山ガラスを多く含む。テフラの産状から，60号連穴土坑埋土の①層は，鬼界アカホヤテフラ（K-Ah）の降灰時期に近いと推定されるものの，根跡などによる上位からの混入の可能性もあり，遺構の埋没状況をふまえた慎重な評価が必要である。

鬼界アカホヤ火山灰（K-Ah）は，南九州鬼界カルデラから約7,300年前に噴出した降下軽石，火砕流堆積物とその降下火山灰である。このテフラは，輝石デイサイト質のガラス質テフラで，部層により大差なく，ほぼ均質である。バブル型の多い鬼界アカホヤ火山灰の火山ガラスは，姶良Tnテフラ（AT）の火山ガラスと比べると，薄手で淡褐色を帯びるものがあり，屈折率もかなり高く，1.508-1.516の広い範囲を示す（町田・新井，2003）。

姶良Tn火山灰（AT）は，南九州姶良カルデラを噴出源として噴出した降下軽石，巨大火砕流堆積物とその降下火山灰である。このAT火山灰は，日本列島をすっぽり覆い，日本海全域，朝鮮半島，東シナ海，太平洋四国海盆を広く覆っている。分布面積は４×106㎢以上で，1,400㎞の遠方でも認められる。また，この火山灰は輝石流紋岩質の火山ガラスに富むテフラで，部層にかかわりなくきわめて均質である。火山ガラスの屈折率は範囲1.498-1.501（最頻値1.499-1.500）で，きわめて狭い範囲を示し，均質な巨大マグマが一気に噴出した様子を暗示する。斜方輝石の屈折率は，1.728-1.734である（町田・新井，2003）。なお，水月湖クロノロジーに基づく年代は，30,009±189（2σ）G062012 yr BPである（Smith et al.，2013）。

## 引用文献


町田　洋・新井房夫（2003）新編火山灰アトラス．336p，東京大学出版会．

Smith, V. C., Staff, R. A., Blockley, S. P. E., Bronk Ramsey, C., Nakagawa, T., Mark, D. F., Takemura, K., Danhara, T. and Suigetsu 2006 Project Members（2013）Identification and correlation of visible tephras in the Lake Suigetsu SG06 sedimentary archive, Japan: chronostratigraphic markers for synchronising of east Asian/west Pacific palaeoclimatic records across the last 150 ka. Quaternary Science Reviews, 67, 121-137.

横山卓雄・檀原　徹・山下　透（1986）温度変化型屈折率測定装置による火山ガラスの屈折率測定．第四紀研究，25，21-30.

## 表14　春日堀遺跡のテフラ試料

| 分析No. | 試料No. | 採取位置・遺構 | 試料 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | 基本土層 | Ⅷa上層 | 黒褐色(10YR 2/2), 白色軽石(１㎜以下)混じり土壌 |
| 2 | 47 | | Ⅷa下層 | 黒褐色(10YR 2/2), 白色軽石(１㎜以下)混じり土壌 |
| 3 | 48 | | Ⅷb層 | 黒色(10YR 2/1), 白色・黄色軽石(１㎜以下)混じり土壌 |
| 4 | 49 | | Ⅶb層 | 黒褐色(10YR 3/2), 白色・黄色軽石(１㎜以下)混じり土壌 |
| 5 | 50 | 60号連穴土坑 | ①層 | 黒褐色(10YR 3/2), 黄白色軽石(最大12㎜)混じり土壌 |

## 表15　テフラ試料の湿式篩分け・重液分離の結果


| 分析No. | 処理重量(g) | 砂粒分の粒度組成(重量g) | | | | 軽・重鉱物組成(重量g) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1φ | 2φ | 3φ | 4φ | 軽鉱物 | 重鉱物 |
| 1 | 17.28 | 0.08 | 0.45 | 1.00 | 0.77 | 0.14 | 0.06 |
| 2 | 20.42 | 0.15 | 0.55 | 1.18 | 0.84 | 0.16 | 0.07 |
| 3 | 20.10 | 0.09 | 0.51 | 1.28 | 0.84 | 0.18 | 0.05 |
| 4 | 20.13 | 2.50 | 3.02 | 3.30 | 3.21 | 0.22 | 0.03 |
| 5 | 5.36 | 0.03 | 0.13 | 0.28 | 0.26 | 0.19 | 0.06 |

## 表16-1　4φ篩残渣中の鉱物組成①

| 分析No. | 石英 (Qu) | 長石 (Pl) | 不明 (Opq) | 火山ガラス | | | | | | ガラス合計 | 軽鉱物合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | バブル(泡)型 | | 軽石型 | | 急冷破砕型 | | | |
| | | | | 平板状 (b1) | Y字状 (b2) | 繊維状 (p1) | スポンジ状 (p2) | フレーク状 (c1) | 塊状 (c2) | | |
| 1 | | 108 | 96 | 19 | 11 | | 9 | 1 | 6 | 46 | 250 |
| 2 | 2 | 101 | 109 | 10 | 4 | | 20 | 1 | 3 | 38 | 250 |
| 3 | | 115 | 97 | 2 | 12 | | 23 | 1 | | 38 | 250 |
| 4 | 6 | 89 | 55 | 62 | 29 | 2 | 5 | | 2 | 99 | 250 |
| 5 | 4 | 95 | 88 | 8 | 13 | 1 | 38 | 1 | 2 | 99 | 250 |


## 表16-2　4φ篩残渣中の鉱物組成②

| 分析No. | 重鉱物 | | | | | | | 重鉱物の合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 斜方輝石 (Opx) | 単斜輝石 (Cpx) | 角閃石 (Ho) | カミングトン石 (cum) | カンラン石 (Ol) | 磁鉄鉱 (Mg) | 不明 (Opq) | |
| 1 | 120 | 32 | 1 | | | 76 | 21 | 250 |
| 2 | 103 | 40 | | | 2 | 94 | 11 | 250 |
| 3 | 112 | 53 | | 1 | | 60 | 24 | 250 |
| 4 | 97 | 52 | 1 | | | 79 | 21 | 250 |
| 5 | 129 | 39 | 2 | | | 71 | 9 | 250 |





| 分析No. | 全火山ガラス | | | バブル型火山ガラス | | | 軽石型火山ガラス | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 範囲(range) | 平均(mean) | 個数 | 範囲(range) | 平均(mean) | 個数 | 範囲(range) | 平均(mean) | 個数 |
| 1 | 1.5004 - 1.5090 | 1.5042 | 30 | 1.5004 - 1.5027 | 1.5014 | 15 | 1.5056 - 1.5090 | 1.5071 | 15 |
| 2 | 1.4991 - 1.5098 | 1.5045 | 30 | 1.4991 - 1.5032 | 1.5013 | 15 | 1.5054 - 1.5098 | 1.5077 | 15 |
| 3 | 1.4989 - 1.5099 | 1.5044 | 30 | 1.4989 - 1.5027 | 1.5012 | 15 | 1.5059 - 1.5099 | 1.5076 | 15 |
| 4 | 1.4986 - 1.5106 | 1.5038 | 30 | 1.4986 - 1.5021 | 1.5003 | 15 | 1.5042 - 1.5106 | 1.5073 | 15 |
| 5 | 1.4998 - 1.5099 | 1.5037 | 30 | 1.4998 - 1.5015 | 1.5008 | 15 | 1.5039 - 1.5099 | 1.5066 | 15 |

**第174図　火山ガラスの屈折率測定結果（バブル型と軽石型に分けて示す）**




1a-1b. 分析 No. 1　2a-2b. 分析 No. 2　3a-3b. 分析 No. 3　4a-4b. 分析 No. 4

**第175図　テフラ試料と偏光顕微鏡写真①（a：試料断面写真，4φ軽鉱物の偏光顕微鏡写真）**




5a-5b. 分析 No. 5　6. バブル型平板状ガラス（分析 No. 1）　7. バブル型Y字状ガラス（分析 No. 1）
8. 軽石型繊維状ガラス（分析 No. 4）　9. 軽石型スポンジ状ガラス（分析 No. 3）
10. 軽石型スポンジ状ガラス（分析 No. 3）　11. 軽石型スポンジ状ガラス（分析 No. 3）
12. 軽石型スポンジ状ガラス（分析 No. 4）　13. 軽石型スポンジ状ガラス（分析 No. 4）
14. 斜方輝石（分析 No. 1）　15. 単斜輝石（分析 No. 1）　16. 角閃石（分析 No. 5）　17. カンラン石（分析 No. 2）

**第176図　テフラ試料と偏光顕微鏡写真②（a：試料断面写真，4φ軽鉱物の偏光顕微鏡写真）**

## 第８節　春日堀遺跡出土の炭化鱗茎の同定

米田恭子（パレオ・ラボ）

### １　はじめに

春日堀遺跡の縄文時代早期の遺構から出土した鱗茎類とみられる炭化植物遺体について，外部形態の観察と細胞形態の走査型電子顕微鏡観察を行い，同定を試みた。

### ２　試料と方法

試料は，集石内から出土した分析No.1～No.15と，土坑から出土した分析No.16～No.20の炭化鱗茎20点である（表17）。なお，鱗茎および鱗片が複数個含まれる試料については，実体顕微鏡下で観察し，細胞形態の観察が可能とみられる試料1点を任意に抽出して分析試料とした。

分析方法は，佐々木ほか（2014）に従って，まず試料を実体顕微鏡下で観察し，細胞形態が良好に観察される試料を選んだ。次に，試料をカーボンテープで試料台に固定し，イオンスパッタで金コーティングを施し，走査型電子顕微鏡（KEYENCE社製　超深度マルチアングルレンズ　VHX-D500/D510）で観察および写真撮影を行った。次に，細胞組織5点の長軸と短軸の長さを計測して，平均値および標準偏差を求めた。同定にあたっては，佐々木ほか（2018）に示された現生鱗茎標本と炭化させた鱗茎標本７種（ヒガンバナ科ネギ属アサツキとノビル，ヤマラッキョウ，ヒガンバナ属ヒガンバナとキツネノカミソリ，ユリ科アマナ属アマナ，キジカクシ科ツルボ属ツルボ）の計測値と比較した。

### ３　結果

以下，試料ごとに観察結果の記載を行う。また，同定結果を表18-1，18-2に示す。

・分析No.1（119号集石）：ツルボの可能性

破片であるため，外部形態による判断は困難であるが，数枚の薄い鱗片葉の重なりが観察された。表皮細胞は観察されなかった。葉肉細胞は細胞壁が厚く，丸みをおびた六角形で，長短比は1：0.57±0.01であった。現生の炭化鱗茎標本７種の葉肉細胞の長短比を見ると，ヤマラッキョウとアマナに関しては長短比が近い特徴があるが，その他の鱗茎については大きな差異はみられない。よって，表皮細胞の形状のみで同定するのは難しい。ただし，分析No.1の葉肉細胞中には，シュウ酸カルシウムとみられる針状結晶が観察され，ツルボの可能性があるとみられる。

・分析No.2（178号集石）：ツルボの可能性

完形ではないため，外部形態による判断は困難であるが，残存形状は雫型を呈する。複数枚の薄い鱗片葉の重なりが観察される。表皮細胞の長短比は1：7.00±1.41で，細長い長方形である。葉肉細胞観察されなかった。一部にシュウ酸カルシウムとみられる針状結晶が観察された。以上の特徴から，ツルボの可能性があると判断された。

・分析No.3（348号集石）：ツルボ

外部形態は雫型の小型鱗茎で，直径は0.4cmほどである。表皮細胞は観察されなかった。葉肉細胞は細胞壁がやや厚く，丸みをおびた六角形で，長短比は1：0.78±0.07である。葉肉細胞中にはシュウ酸カルシウムとみられる針状結晶が観察された。以上の特徴から，ツルボと判断された。

**表17　春日堀遺跡出土の炭化鱗茎**

| 分析No. | 試料No. | 遺構 | 遺構の時期 | 炭化鱗茎数 | 外部形態 | | | 細胞形態 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 長径（㎜） | 短径（㎜） | 基部径（㎜） | a（表皮細胞） | b（葉肉細胞） | c（シュウ酸） |
| 1 | 1 | 119号集石 | 縄文早期 | (4) | (5.37) | (3.78) | － | － | ● | ● |
| 2 | 2 | 178号集石 | | 1(8) | (3.85) | (1.94) | － | ● | － | ● |
| 3 | 3 | 348号集石 | | 13(38) | 6.28 | 4.26 | 2.14 | － | ● | ● |
| 4 | 4 | 336号集石 | | (2) | (1.89) | (2.23) | － | － | ● | － |
| 5 | 5 | 335号集石 | | (4) | (3.03) | (1.34) | － | － | ● | ● |
| 6 | 6 | 344号集石 | | (4) | (5.83) | (3.00) | － | ● | ● | ● |
| 7 | 7 | 344号集石 | | (14) | (3.67) | (2.15) | － | ● | ● | ● |
| 8 | 8 | 270号集石 | | (2) | (1.28) | (1.96) | － | － | ● | ● |
| 9 | 9 | 423号集石 | | 14(66) | 4.77 | (2.69) | 1.61 | － | ● | ● |
| 10 | 10 | 399号集石 | | (9) | (4.16) | (3.09) | － | ● | ● | ● |
| 11 | 11 | 295号集石 | | (3) | (3.59) | (3.18) | － | － | ● | ● |
| 12 | 12 | 367号集石 | | (1) | (2.09) | (1.22) | － | － | ● | － |
| 13 | 13 | 283号集石 | | (4) | (3.99) | (2.89) | － | － | ● | ● |
| 14 | 14 | 413号集石 | | 2 | 4.93 | 3.13 | 1.48 | － | ● | ● |
| 15 | 15 | 413号集石 | | 1(2) | (3.30) | (3.61) | 1.37 | － | ● | ● |
| 16 | 16 | 31号連穴土坑 | | (1) | (2.93) | (3.61) | － | － | － | ● |
| 17 | 17 | 61号連穴土坑 | | (7) | (2.61) | (1.31) | － | － | － | ● |
| 18 | 18 | 239号土坑 | | (4) | (4.36) | (1.86) | － | ● | ● | ● |
| 19 | 19 | 172号土坑 | | 4(19) | 9.37 | 6.32 | 2.54 | － | ● | ● |
| 20 | 20 | 166号土坑 | | 2(1) | (7.46) | (5.47) | － | － | ● | ● |

・分析No.4（336号集石）：不明鱗茎
　破片であるため，外部形態による分類は困難であるが，数枚の薄い鱗片葉の重なりが観察される。表皮細胞は観察されなかった。葉肉細胞は丸みをおびた六角形で，長短比は1:0.71±0.05である。その他に情報は得られなかったため，詳細な分類は困難である。
・分析No.5（335号集石）：ツルボの可能性
　破片であるため，外部形態による分類は困難であるが，数枚の薄い鱗片葉の重なりが観察される。表皮細胞は観察されなかった。葉肉細胞は丸みをおびた六角形で，長短比は1：0.66±0.06である。葉肉細胞中には，シュウ酸カルシウムとみられる針状結晶が観察された。以上の特徴から，ツルボの可能性があると判断された。
・分析No.6（344号集石）：ツルボの可能性
　破片であるため，外部形態による判断は困難であるが，複数枚の薄い鱗片葉の重なりが観察される。表皮細胞の長短比は1：5.70±1.78の長方形である。葉肉細胞は丸みをおびた六角形で，長短比は1：0.74±0.08であった。葉肉細胞中には，シュウ酸カルシウムとみられる針状結晶が観察された。以上の特徴から，ツルボの可能性があると判断された。
・試料No.7（344号集石）：ツルボの可能性
　完形ではないため，外部形態による判断は困難であるが，形状は雫型を呈し，数枚の薄い鱗片葉の重なりが観察される。表皮細胞の長短比は1：3.70±0.79で，長方形である。葉肉細胞は丸みをおびた六角形で，長短比は1：0.91±0.17であった。葉肉細胞中には，シュウ酸カルシウムとみられる針状結晶が観察された。以上の特徴から，ツルボの可能性があると判断された。
・試料No.8（270号集石）：ツルボの可能性
　破片であるため，外部形態による判断は困難であるが，数枚の薄い鱗片葉の重なりが観察される。表皮細胞は観察されなかった。葉肉細胞はやや丸みをおびた六角形で，長短比は1:0.67±0.07であった。葉肉細胞中には，シュウ酸カルシウムとみられる針状結晶が観察された。以上の特徴から，ツルボの可能性があると判断された。
・試料No.9（423号集石）：ツルボの可能性
　完形ではないため，外部形態による判断は困難であるが，残存形状は雫型を呈し，複数枚の薄い鱗片葉の重なりが観察される。表皮細胞は観察されなかった。葉肉細胞はやや不明瞭な六角形で，長短比は1：0.67±0.08である。細胞の断面部分にシュウ酸カルシウムとみられる針状結晶が観察された。以上の特徴から，ツルボの可能性があると判断された。
・試料No.10（399号集石）：ツルボの可能性
　破片であるため，外部形態による分類は困難であるが，数枚の薄い鱗片葉の重なりが観察される。表皮細胞の長短比は1：4.70±1.03で，長方形である。葉肉細胞は丸みをおびた六角形で，長短比は1：0.75±0.16である。葉肉細胞中には，シュウ酸カルシウムとみられる針状結晶が観察された。以上の特徴から，ツルボの可能性があると判断された。
・試料No.11（295号集石）：ツルボの可能性
　破片であるため，外部形態による分類は困難であるが，数枚の薄い鱗片葉の重なりが観察される。表皮細胞は観察されなかった。葉肉細胞はやや丸みをおびた六角形で，長短比は1：0.69±0.16である。葉肉細胞中には，シュウ酸カルシウムとみられる針状結晶が観察された。以上の特徴から，ツルボの可能性があると判断された。
・試料No.12（367号集石）：不明鱗茎
　破片であるため，外部形態による分類は困難であるが，数枚の薄い鱗片葉の重なりが観察される。表皮細胞は観察されなかった。葉肉細胞は丸みをおびた六角形で，長短比は1：0.81±0.14である。その他には情報が得られなかったため，分類は困難であった。
・試料No.13（283号集石）：ツルボの可能性
　破片であるため，外部形態による判断は困難であるが，複数枚の薄い鱗片葉の重なりが観察される。表皮細胞は観察されなかった。葉肉細胞は丸みをおびた六角形で，長短比は1:0.53±0.11であった。葉肉細胞中には，シュウ酸カルシウムとみられる針状結晶が観察された。以上の特徴から，ツルボの可能性があると判断された。
・試料No.14（413号集石）：ツルボ
　外部形態は雫型の小型鱗茎で，直径は0.3cmほどである。表皮細胞は観察されなかった。葉肉細胞は丸みをおびた六角形で，長短比は1：0.87±0.06であった。また，葉肉細胞中にはシュウ酸カルシウムとみられる針状結晶が観察された。以上の特徴から，ツルボと判断された。
・試料No.15（413号集石）：ツルボの可能性
　破片であるため，外部形態による判断は困難であるが，複数枚の薄い鱗片葉の重なりが観察される。表皮細胞は観察されなかった。葉肉細胞は丸みをおびた六角形で，長短比は1:0.75±0.14であった。また，葉肉細胞中には，シュウ酸カルシウムとみられる結晶が観察された。以上の特徴から，ツルボの可能性があると判断された。
・試料No.16（31号連穴土坑）：ツルボの可能性
　破片であるため，外部形態による分類は困難である。表皮細胞と葉肉細胞も観察されなかったため，細胞形態での判断も難しい。シュウ酸カルシウムとみられる針状結晶が残存していたため，ツルボの可能性があると判断された。
・試料No.17（61号連穴土坑）：ツルボの可能性
　破片であるため，外部形態による分類は困難である。表皮細胞は観察されず，葉肉細胞も２点しか計測できなかったため，細胞形態での判断も困難であった。葉肉細胞中には，シュウ酸カルシウムとみられる針状結晶が認

められたため，ツルボの可能性があると判断された。

・試料No.18（239号土坑）：ツルボの可能性

破片であるため，外部形態による判断は困難であるが，複数枚の薄い鱗片葉の重なりが観察される。表皮細胞の長短比は1：3.23±1.15で，長方形である。葉肉細胞はやや不明瞭な六角形で，長短比は1:0.65±0.05であった。葉肉細胞中には，シュウ酸カルシウムとみられる針状結晶が観察された。以上の特徴から，ツルボの可能性があると判断された。

・試料No.19（172号土坑）：ツルボ

外部形態は雫型の小型の鱗茎で，直径は0.6㎝ほどである。形状はツルボの子球の形状に似る。表皮細胞は観察されなかった。葉肉細胞は丸みをおびた六角形で，長短比は1：0.63±0.05である。葉肉細胞中には，シュウ酸カルシウムとみられる針状の結晶が観察された。以上の特徴から，ツルボと判断された。

・試料No.20（166号土坑）：ツルボの可能性

破片であるため，外部形態による判断は困難であるが，複数枚の薄い鱗片葉の重なりが観察される。表皮細胞は観察されなかった。葉肉細胞は丸みをおびた六角形で，長短比は1:0.63±0.06であった。葉肉細胞中には，シュウ酸カルシウムとみられる結晶が観察された。以上の特徴から，ツルボの可能性があると判断された。

## ４　考察

春日堀遺跡の縄文時代早期の集石内と土坑から出土した炭化鱗茎類20点について，外部形態と細胞形態，シュウ酸カルシウムの有無などを調べ，現生の炭化鱗茎標本７種と比較を行った。この結果，分析No.3，No.14，No.19の３試料については，外部形態と細胞形態，シュウ酸カルシウムの針状結晶を有する点から，ツルボと同定された。また，分析No.1，No.2，No.5～No.11，No.13，No.15～No.18，No.20の15試料については，シュウ酸カルシウムの針状結晶が観察されている点や細胞形態から，ツルボの可能性があると判断された。一方，破片で，葉肉細胞のみしか観察されておらず，その他の情報も得られなかった分析No.4とNo.12については，詳細な分類は困難であった。

ツルボは，キジカクシ科ツルボ属の多年草であり，土手や山野の日当りが良い場所に生える。シュウ酸を多く含み，えぐみがあるため，利用にあたってはアク抜きが必要で，民俗事例では水にさらし，数日間の煮沸を行ったとされる。また，食用のほか，薬用にも用いられる（佐々木ほか，2018）。今回の分析では，複数の遺構からツルボ，あるいはツルボの可能性がある炭化鱗茎が出土しており，縄文時代早期の春日堀遺跡の周辺にはツルボが生育し，食用などとして利用されていた可能性がある。

## 引用文献

佐々木由香・米田恭子・小林和貴（2014）遺跡出土鱗茎同定のための識別方法．日本植生史学会第29回大会要旨集，43.

佐々木由香・米田恭子・町田賢一（2018）小竹貝塚出土の土器付着炭化鱗茎の同定．大鏡，37，61-70，富山考古学会.

## 表18-1　分析試料と現生炭化鱗茎の表皮細胞および葉肉細胞の平均値と標準偏差①（現生炭化鱗茎は各５点の平均値）

| 試料 | 鱗茎 | 表皮細胞（mm） | | | 葉肉細胞（mm） | | | 付加情報 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 直径（cm） | X（長軸） | Y（短軸） | X/Y比 | Y（長軸） | X（短軸） | X/Y比 | | |
| 分析No.1 | － | ± | ± | 1 ： ± | 0.09±0.01 | 0.05±0.01 | 1 ： 0.57±0.01 | シュウ酸カルシウムの針状の結晶 | ツルボの可能性 |
| 分析No.2 | － | 0.01±0.00 | 0.07±0.01 | 1 ： 7.00±1.41 | ± | ± | 1 ： ± | シュウ酸カルシウムの針状の結晶 | ツルボの可能性 |
| 分析No.3 | 0.4 | ± | ± | 1 ： ± | 0.06±0.00 | 0.05±0.00 | 1 ： 0.78±0.07 | シュウ酸カルシウムの針状の結晶 | ツルボ |
| 分析No.4 | － | ± | ± | 1 ： ± | 0.06±0.01 | 0.04±0.00 | 1 ： 0.71±0.05 | － | 不明鱗茎 |
| 分析No.5 | － | ± | ± | 1 ： ± | 0.08±0.01 | 0.05±0.00 | 1 ： 0.66±0.06 | シュウ酸カルシウムの針状の結晶 | ツルボの可能性 |
| 分析No.6 | － | 0.01±0.00 | 0.06±0.01 | 1 ： 5.70±1.78 | 0.06±0.01 | 0.05±0.01 | 1 ： 0.74±0.08 | シュウ酸カルシウムの針状の結晶 | ツルボの可能性 |
| 分析No.7 | － | 0.03±0.00 | 0.10±0.03 | 1 ： 3.70±0.79 | 0.06±0.01 | 0.05±0.01 | 1 ： 0.91±0.17 | シュウ酸カルシウムの針状の結晶 | ツルボの可能性 |
| 分析No.8 | － | ± | ± | 1 ： ± | 0.08±0.01 | 0.05±0.01 | 1 ： 0.67±0.07 | シュウ酸カルシウムの針状の結晶 | ツルボの可能性 |
| 分析No.9 | － | ± | ± | 1 ： ± | 0.06±0.01 | 0.04±0.01 | 1 ： 0.67±0.08 | シュウ酸カルシウムの針状の結晶 | ツルボの可能性 |
| 分析No.10 | － | 0.03±0.00 | 0.12±0.02 | 1 ： 4.70±1.03 | 0.07±0.00 | 0.05±0.01 | 1 ： 0.75±0.16 | シュウ酸カルシウムの針状の結晶 | ツルボの可能性 |
| 分析No.11 | － | ± | ± | 1 ： ± | 0.07±0.01 | 0.05±0.01 | 1 ： 0.69±0.16 | シュウ酸カルシウムの針状の結晶 | ツルボの可能性 |
| 分析No.12 | － | ± | ± | 1 ： ± | 0.06±0.01 | 0.05±0.00 | 1 ： 0.81±0.14 | － | 不明鱗茎 |
| 分析No.13 | － | ± | ± | 1 ： ± | 0.08±0.01 | 0.04±0.01 | 1 ： 0.53±0.11 | シュウ酸カルシウムの針状の結晶 | ツルボの可能性 |
| 分析No.14 | 0.3 | ± | ± | 1 ： ± | 0.06±0.00 | 0.06±0.01 | 1 ： 0.87±0.06 | シュウ酸カルシウムの針状の結晶 | ツルボ |

## 表18-2　分析試料と現生炭化鱗茎の表皮細胞および葉肉細胞の平均値と標準偏差②（現生炭化鱗茎は各５点の平均値）

| 試料 | 鱗茎 | 表皮細胞（mm） | | | 葉肉細胞（mm） | | | 付加情報 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 直径（cm） | X（長軸） | Y（短軸） | X/Y比 | Y（長軸） | X（短軸） | X/Y比 | | |
| 分析No.15 | − | ± | ± | 1 ： ± | 0.05±0.01 | 0.04±0.00 | 1 ： 0.75±0.14 | シュウ酸カルシウムの針状の結晶 | ツルボの可能性 |
| 分析No.16 | − | ± | ± | 1 ： ± | ± | ± | 1 ： ± | シュウ酸カルシウムの針状の結晶 | ツルボの可能性 |
| 分析No.17 | − | ± | ± | 1 ： ± | ± | ± | 1 ： ± | シュウ酸カルシウムの針状の結晶 | ツルボの可能性 |
| 分析No.18 | − | 0.03±0.00 | 0.08±0.02 | 1 ： 3.23±1.15 | 0.07±0.01 | 0.04±0.00 | 1 ： 0.65±0.05 | シュウ酸カルシウムの針状の結晶 | ツルボの可能性 |
| 分析No.19 | 0.6 | ± | ± | 1 ： ± | 0.11±0.01 | 0.07±0.01 | 1 ： 0.63±0.05 | シュウ酸カルシウムの針状の結晶 | ツルボ |
| 分析No.20 | − | ± | ± | 1 ： ± | 0.07±0.01 | 0.04±0.00 | 1 ： 0.63±0.06 | シュウ酸カルシウムの針状の結晶 | ツルボの可能性 |
| 現生炭化アサツキ | 0.4〜0.9 | 0.04±0.00 | 0.13±0.01 | 1 ： 3.12±0.30 | 0.10±0.01 | 0.07±0.01 | 1 ： 0.67±0.26 | − | − |
| 現生炭化ノビル | 0.9〜2.0 | 0.06±0.00 | 0.21±0.01 | 1 ： 3.24±0.36 | 0.13±0.01 | 0.07±0.01 | 1 ： 0.51±0.10 | − | − |
| 現生炭化ヤマラッキョウ | 0.5〜0.9 | 0.02±0.00 | 0.22±0.03 | 1 ： 10.30±2.36 | 0.06±0.01 | 0.06±0.01 | 1 ： 0.99±0.12 | − | − |
| 現生炭化アマナ | 0.6〜1.7 | 0.06±0.00 | 0.28±0.04 | 1 ： 4.48±0.61 | 0.11±0.01 | 0.10±0.01 | 1 ： 0.82±0.05 | − | − |
| 現生炭化ツルボ | 0.7〜2.0 | 0.04±0.00 | 0.13±0.01 | 1 ： 3.12±0.30 | 0.13±0.01 | 0.09±0.01 | 1 ： 0.68±0.03 | シュウ酸カルシウムの針状の結晶，気孔，デンプン粒 | − |
| 現生炭化ヒガンバナ | 1.5〜5.0 | 0.04±0.00 | 0.22±0.01 | 1 ： 5.90±0.58 | 0.12±0.01 | 0.08±0.01 | 1 ： 0.68±0.13 | デンプン粒 | − |
| 現生炭化キツネノカミソリ | 2.0〜2.5 | 0.04±0.00 | 0.12±0.01 | 1 ： 3.00±0.16 | 0.13±0.00 | 0.07±0.00 | 1 ： 0.57±0.04 | − | − |




1 ～ 14. 分析 No. 1 ～ No. 14（a：外面側，b：内面側，c：基部）


スケール目盛り：0.5 ㎜，枠は鱗片の採取位置を示す

**第177図　春日堀遺跡出土の炭化鱗茎の顕微鏡写真①**




14 ～ 20. 分析 No. 14 ～ No. 20（a：外面側，b：内面側，c：基部）
スケール目盛り：0.5 ㎜，枠は鱗片の採取位置を示す

**第178図　春日堀遺跡出土の炭化鱗茎の顕微鏡写真②**





1 ～ 8. 分析 No. 1 ～ No. 8

（a：葉肉細胞，b：表皮細胞，c：シュウ酸カルシウムの針状結晶）

スケール：50 μ m

**第179図　春日堀遺跡出土の炭化鱗茎の走査型電子顕微鏡写真①**





8 ～ 16. 分析 No. 8 ～ No. 16

（a：葉肉細胞，b：表皮細胞，c：シュウ酸カルシウムの針状結晶）

スケール：50 μ m

**第180図　春日堀遺跡出土の炭化鱗茎の走査型電子顕微鏡写真②**




17 ～ 20. 分析 No. 17 ～ No. 20

（a：葉肉細胞，b：表皮細胞，c：シュウ酸カルシウムの針状結晶）

スケール：50 $\mu$ m

**第181図　春日堀遺跡出土の炭化鱗茎の走査型電子顕微鏡写真③**

## 第９節　春日堀遺跡出土黒曜石，安山岩製遺物の産地推定

（有）遺物材料研究所　藁科哲男

### １　はじめに

石器，玉類など石製品の考古学的石材産地推定を行なっている[1,2,3]。一般的には肉眼観察で岩石の種類を決定し，それが真実のように思われているのが実態である。これら石製品については岩石の命名定義に従って岩石名を決定するが，非破壊で命名定義を求めるには限度があり，若干の傷を覚悟して硬度，光沢感，比重，結晶性，主成分組成などを求めるぐらいであり，非破壊では命名の主定義の結晶構造，屈折率などを正確には求められない。また原石名が決定されたのみでは考古学の資料としては不完全で，何処の原産地遺跡の原石が使用されているかの産地分析が行われて初めて，考古学に寄与できる資料となるのである。遺跡から出土する石器，玉類など石製品の産地分析というのは，地質学的産地（石製品と同じ成分の原石を産出しているが，先史人がそこから原石が採取された痕跡がない産地）の中から，最初に先史人が原石を手にした産地を求め，原石採取から製品製作，製品分配，製品消費の流れを明らかにすることを目的に産地分析を行っている。石製品などを区別するための指標は鉱物組成の組合わせ，比重の違い，元素組成の違いなどにより，遺物がもつ情報（土器なら様式）を求める。遺物の分類の指標が求まれば，次に遺跡から出土する加工工程の遺物の指標と比較し製作遺跡を求め，次に製品遺物に使用した原石の考古学的原産地（白滝原産地のような，先史人が最初に原石を採取した地点の産地）の指標と比較し一致すればその地点が本研究の求める考古学的産地であることが考古学分野の決定で産地分析は完了する。このとき重要なことは，一致した産地の結果の信頼性が問題で，信頼性は，一致しない各遺跡の石製品の指標（遺物群）および，一致しない地質学的，考古学的原産地（原石群）を明確にした上で，一致する考古学的原産地の原石が使用されていると判定する。また，地質学的原産地を求めることにより，最初に先史人が原石を手にした考古学的原産地遺跡の発見のための資料を提供する。成功するかどうかは，とにかくおこなってみなければわからない。黒曜石遺物の伝播に関する研究では，伝播距離は千数百キロメートルは，一般的で文系考古学（様式学）では更に広い範囲の様式伝搬が推測されてきた。様式伝播に石材が伴ったかは，理系考古学（自然科学）の結果を取り入れ，真の考古学研究で先史を明らかにする必要がある。石材の伝播距離は数百キロメートルはよく見られる結果で（第182図），海外では６千キロメートルを推測する学者もでてきている。同じ元素組成の石材が異なった産地では生成されないという理論がないために，少なくとも遺跡から半径数千キロメートルの内にある石器石材と遺物を比較し，必要条件と十分条件を満たす必要がある。ノーベル賞を受賞された益川敏英博士の言を借りれば，科学とは，仮説をたて正しいか否かあらゆる可能性を否定することにある。即ち十分条件の証明が非常に重要であると言い換えられると思われる。遺物原材とある産地の原石が一致したという「必要条件」を満たしても，他の産地の原石にも一致する可能性が残っているから，他の産地には一致しないという「十分条件」を満たして，一致した産地の原石が使用されているとはじめて言い切れる。また，十分条件を求めることにより，一致しなかった産地との交流がなかったと結論でき，考古学に重要な資料が提供される。

### ２　産地分析の方法

先ず原石採取であるが，本来，先史・古代人が各産地の何処の地点で原石を採取したか不明であるために，一カ所の産地から産出する全ての原石を採取し分析する必要があるが不可能である。そこで，産地から抽出した数十個の原石でも，産地全ての原石を分析して比較した結果と同じ結果が推測される方法として，理論的に証明されている方法で，マハラノビスの距離を求めて行う，ホテリングのＴ２乗検定がある。ホテリングのＴ２乗検定法の同定とクラスター判定法（同定ではなく分類），元素散布図法（散布図範囲に入るか否かで判定）を比較すると，クラスター判定法は判定基準が曖昧である。クラスターを作る産地の組み合わせを変えることにより，クラスターが変動する。例えば，Ａ原石製の遺物とＡ，Ｂ，Ｃ産地の原石でクラスターを作ったとき遺物はＡ原石とクラスターを作るが，Ａ原石を抜いて，Ｄ，Ｅ産地の原石を加えてクラスターを作ると，遺物がＥ産地とクラスターを作ると，Ａ産地が調査されていないと，遺物はＥ原石製遺物と判定される可能性があり結果の信頼性に疑問が生じる。Ａ原石製遺物と分かっていれば，Ｅ原石とクラスターを作らないように作為的にクラスターを操作できる。元素散布図法は肉眼で原石群元素散布の中に遺物の結果が入るか図示した方法で，原石の含有元素の違いを絶対定量値を求めて地球科学的に議論するには，地質学では最も適した方法であるが，産地分析からみると，クラスター法より，さらに後退した方法で，何個の原石を分析すればその産地を正確に表現されているのか不明で，分析する原石の数で，原石数の少ないときには，Ａ産地とＢ産地が区別できていたのに，原石数を増やすと，Ａ産地，Ｂ産地の区別ができなくなる可能性があり（クラスター法でも同じ危険性がある）判定結果に疑問が残る。産地分析としては，地質学の常識的な知識（高校生）さえあればよく，火山学，堆積学など専門知識は必要なく，分析では非破壊で遺物の形態の違いによる相対定量

値の影響を評価しながら，同定を行うことが必要で，地球科学的なことは関係なく，如何に原理原則に従って正確な判定を行うかである。クラスター法，元素散布図法の欠点を解決するために考え出された方法が，理論的に証明された判定法でホテリングのＴ２乗検定法である。仮に調査した344個の原石・遺物群について散布図を書くと，各群40個の元素分析結果を元素散布図にプロットすると，344群Ｘ40個＝13760点の元素散布図になり，これが８元素比では28個の２元素比の散布図となり，この図の中に遺物の分析点をプロットして産地を推測することは，想像できても実用的でない。もし，散布図で判定するなら，あらかじめ遺物の原石産地を決めて，予想した産地のみで散布図を書き産地を決定する。これでは，一致する産地のみを探すのみで，科学的分析のあらゆる可能性を否定することが科学分析であると言うことに反し科学的産地分析と言えない。ある産地の原石組成と遺物組成が一致すれば，そこの産地の原石と決定できるという理論がないために，多数の産地の原石と遺物を比較し，必要条件と十分条件を満たす必要がある。考古学では，人工品の様式が一致すると言う結果が非常に重要な意味があり，見える様式としての形態，文様，見えない様式として土器，青銅器，ガラスなどの人手が加わった調合素材があり一致すると言うことは古代人が意識して一致させた可能性があり，一致すると言うことは，古代人の思考が一致すると考えてもよく，相互関係を調査する重要な意味をもつ結果である。石製品の様式による分類ではなく，自然の法則で決定した石材の元素組成を指標にした分類では，石製品製作時に分割された割れ面の形が一致すると同時に割れ面の元素成分も一致すると考えて産地分析を行っていて，その結果の信頼性は何ヶ所の地質学的，考古学的原産地の原石および原産地未発見の遺物で作った遺物群と客観的に比較して得られたかにより，比較したした原石群，遺物群が少なければ，信頼性の低い結果と言える。黒曜石，安山岩などの主成分組成は，原産地ごとに大きな差はみられないが，不純物として含有される微量成分組成には異同があると考えられるため，微量成分を中心に元素分析を行ない，これを産地を特定する指標とした。分類の指標とする元素組成を遺物について求め，あらかじめ，各原産地ごとに数十個の原石を分析して求めておいた各原石群の元素組成の平均値，分散などと遺物のそれを対比して，各平均値からの離れ具合（マハラノビスの距離）を求める。次に，古代人が採取した原石産出地点と現代人が分析のために採取した原石産出地と異なる地点の可能性は十分に考えられる。従って，分析した有限個の原石から産地全体の無限の個数の平均値と分散を推測して判定を行うホテリングのＴ２乗検定を行う。この検定を全ての産地について行い，ある遺物原材がＡ産地に10％の確率で必要条件がみたされたとき，この意味はＡ産地で10個原石を採取すると１個が遺物と同じ成分だと言うことで，現実にあり得ることであり，遺物はＡ産地原石と判定する。しかし，他の産地について，Ｂ産地では0.01％で一万個中に一個の組成の原石に相当し，遺跡人が１万個遺跡に持ち込んだとは考えにくい，従って，Ｂ産地ではないと言う十分条件を満足する。またＣ産地では百万個中に一個，Ｄ産地では・・・・一個と各産地毎に十分条件を満足させ，客観的な検定結果から必要条件と十分条件をみたしたＡ産地の原石を使用した可能性が高いと同定する。即ち多変量解析の手法を用いて，各産地に帰属される確率を求めて産地を同定する。今回分析した遺物は春日堀遺跡出土の黒曜石，安山岩製遺物の石器石材の産地分析の結果が得られたので報告する。

## ３　黒曜石，安山岩（サヌカイトなど）原石の分析

黒曜石，サヌカイト両原石の自然面を打ち欠き，新鮮面を出し，塊状の試料を作り，エネルギー分散型蛍光Ｘ分析装置によって元素分析を行なう。分析元素はAl，Si，K，Ca，Ti，Mn，Fe，Rb，Sr，Y，Zr，Nbの12元素をそれぞれ分析した。

塊試料の形状差による分析値への影響を打ち消すために元素量の比を取り，それでもって産地を特定する指標とした。

## ４　黒曜石原石の分析

黒曜石は，Ca/K，Ti/K，Mn/Zr，Fe/Zr，Rb/Zr，Sr/Zr，Y/Zr，Nb/Zrの比量を産地を区別する指標をしてそれぞれ用いる。黒曜石の原産地は黒曜石の原産地は北海道，東北，北陸，東関東，中信高原，伊豆箱根，伊豆七島の神津島，山陰，九州，の各地に黒曜石の原産地は分布する。調査を終えた原産地を第183図に示す。黒曜石原産地のほとんどすべてがつくされ，元素組成によってこれら原石を分類して表19-1～19-4に示す。この原石群に原石産地が不明の遺物で作った遺物群を加えると344個の原石群になる。佐賀県の腰岳地域および大分県の姫島地域の観音崎，両瀬の両地区は黒曜石の有名な原産地で，姫島地域ではガラス質安山岩もみられ，これについても分析を行なった。隠岐島，壱岐島，青森県，和田峠の一部の黒曜石には，Srの含有量が非常に少なく，この特徴が産地分析を行う際に他の原産地と区別する，有用な指標となっている。九州西北地域の原産地で採取された原石は，相互に組成が似た原石がみられる（表21）。西北九州地域で似た組成を示す黒曜石の原石群は，腰岳，古里第一，松浦第一の各群（腰岳系と仮称する）および淀姫，中町第二，古里第三，松浦第四の各群（淀姫系と仮称する）などである。淀姫産原石の中で中町第一群に一致する原石は12％個で，一部は淀姫群に重なる

が中町第一群に一致する遺物は中町系と分類した。また，古里第二群原石と肉眼的および成分的に似た原石は嬉野町椎葉川露頭で多量に採取でき，この原石は姫島産乳灰色黒曜石と同色調をしているが，組成によって姫島産の黒曜石と容易に区別できる。もし似た組成の原石で遺物が作られたとき，この遺物は複数の原産地に帰属され原石産地を特定できない場合がある。たとえ遺物の原石産地がこれら腰岳系，淀姫系の原石群の中の一群および古里第二群のみに帰属されても，この遺物の原石産地は腰岳系，淀姫系および古里第二群の原石を産出する複数の地点を考えなければならない。角礫の黒曜石の原産地は腰岳および淀姫で，円礫は松浦（牟田，大石），中町，古里（第二群は角礫）の各産地で産出していることから，似た組成の原石産地の区別は遺物の自然面から円礫か角礫かを判断すれば原石産地の判定に有用な情報となる。旧石器の遺物の組成に一致する原石を産出する川棚町大崎産地から北方４㎞に位置する松岳産地があるが，現在，露頭からは８㎜程度の小礫しか採取できない。また，佐賀県多久のサヌカイト原産地からは黒曜石の原石も採取され梅野群を作った。九州中部地域の塚瀬と小国の原産地は隣接し，黒曜石の生成マグマは同質と推測され両産地は区別できない。また，熊本県の南関，轟，冠ケ岳の各産地の原石はローム化した阿蘇の火砕流の層の中に含まれる最大で親指大の黒曜石で，非常に広範囲な地域から採取される原石で，福岡県八女市の昭和溜池からも同質の黒曜石が採取され昭和池群を作った。従って南関等の産地に同定された遺物の原材産地を局所的に特定できない。桑ノ木津留原産地の原石は元素組成によって２個の群に区別することができる。桑の木津留第１群は道路切り通し面の露頭から採取できるが，桑ノ木津留第２群は転礫として採取でき，これら両者を肉眼的に区別はできない。また，間根ヶ平原産地では肉眼観察で淀姫黒曜石のような黒灰色不透明な黒曜石から桑ノ木津留に似た原石が採取され，これらについても原石群を確立し間根ヶ平産黒曜石を使用した遺物の産地分析を可能にした。遺物の産地分析によって桑ノ木津留第１群と第２群の使用頻度を遺跡毎に調査して比較することにより，遺跡相互で同じ比率であれば遺跡間の交易，交流が推測できるであろう。石炭様の黒曜石は大分県萩台地，熊本県滝室坂，箱石峠，長谷峠，五ヶ瀬川の各産地および大柿産，鹿児島県薩摩川内市樋脇町上牛鼻産および平木場産の黒曜石は似ていて，肉眼観察ではそれぞれ区別が困難であるが，大半は元素組成で区別ができるが，上牛鼻，平木場産の両原石については各元素比が似ているため区別はできない。これは両黒曜石を作ったマグマは同じで地下深くにあり，このマグマが地殻の割れ目を通って上牛鼻および平木場地区に吹きだしたときには，両者の原石の組成は似ると推定できる。従って，産地分析で上牛鼻群または平木場群のどちらかに同定されても，遺物の原石産地は上牛鼻系として上牛鼻または平木場地区を考える必要がある。出水産原石組成と同じ原石は日東，五女木の各原産地から産出していてこれらは相互に区別できず日東系とした。垂水市小浜の原石産地は竜ケ水産原石は桜島の対岸の竜ケ水地区の海岸および海岸の段丘面から採取される原石で，鹿児島県埋蔵文化財調査センターの馬籠氏より提供された垂水市小浜の原石など元素組成で他の産地の黒曜石と容易に弁別できる。

## ５　サヌカイト原石の分析

サヌカイトでは，K/Ca，Ti/Ca，Mn/Sr，Fe/Sr，Rb/Sr，Y/Sr，Zr/Sr，Nb/Srの比量を指標として用いる。サヌカイトの原産地は，西日本に集中してみられ，石材として良質な原石の産地および質は良くないが考古学者の間で使用されたのではないかと話題に上る産地，および玄武岩，ガラス質安山岩など，合わせて50ヶ所の調査を終えている。第184図にサヌカイトの原産地の地点を示す。これらの原石を良質の原石を産出する産地および原石産地不明の遺物を元素組成で分類すると379個の原石群に分類でき，その結果を表３に示した。安山岩の原石産地の一部を簡単に記すると，香川県の坂出，高松市に位置する金山・五色台地域では，その中の多く地点からは良質のサヌカイトおよびガラス質安山岩が多量に産出し，かつそれらは数ヶの群に分かれる。近年，丸亀市の双子山の南嶺から産出するサヌカイト原石で双子山群を確立し，またガラス質安山岩は細石器時代に使用された原材で善通寺市の大麻山南からも産出している。香川県内の石器原材の産地では金山・五色台地域のサヌカイト原石を分類すると，金山西群，金山東群，国分寺群，蓮光寺群，白峰群，法印谷群の６個の群，城山群および双子山群に，またガラス質安山岩は金山奥池，雄山，神谷町南山地区で採取され，大麻山南産は大麻山南第一，二群の２群にそれぞれ分類されて区別が可能なことを明らかにした。これらガラス質安山岩は成分的に黒曜石に近く，また肉眼観察では下呂石に酷似するもの，西北九州産の中町，淀姫産黒曜石，大串，亀岳原石と酷似するものもみられ，風化した遺物ではこれら似た原材の肉眼での区別は困難と思われ，正確な原材産地の判定は分析が必要である。金山・五色台地域産のサヌカイト原石の諸群にほとんど一致する元素組成を示すサヌカイト原石が淡路島の北部の岩屋地区の堆積層から転礫で採取される。さらに大阪府和泉・岸和田産地の礫層にも見られる。また和歌山県梅原産地礫層からもサヌカイト円礫が採取される。これら原石は千数百万年前に生成したと言われ，岩屋・まな板山産地の転礫の風化の厚さから数百万年前にこれらが金山・五色台地域から流れ着いたのではないかと推測する人も言われる。一遺跡10個以上の遺物を分

析し，それぞれの群に帰属される頻度分布をもとめて，淡路島産地，和泉・岸和田原産地，梅原産地の原石が使用されたか否かは確率論による期待値と比較して確認しなければならない。中国山地のサヌカイト産地として代表的な産地は山口，島根，広島の県境に位置する冠山地域で，冠山，鬼ヶ城の山腹には安山岩の露頭が，また山麓からは崖錐角礫として転石として見られる。伴蔵地区の冠高原スキー場一帯（冠高原地点と呼ぶ）から良質原石が採取でき，冠高原群および伴蔵Ｃ，Ａ群を作った。冠高原スキー場から南方の飯山地区の針山地点（飯山地点と呼ぶ）の原石で飯山群を作った。また，頓原地区産出原石で冠山東群を作った。また，考古学者の間で石器原材として使用されたのではないかと話題に上る産地の一つの，山口県熊毛郡平生町産の安山岩原石を分析し平生群を作り，この原石を使用した石器か否かの判定ができるようにした。九州地域産地では，佐賀県多久，老松山と隣の岡本，西有田，嬉野町では松尾，椎葉川などで良質の原石が採取できる。長崎県では大串，亀岳産地の安山岩と黒曜石の中間のようなガラス質安山岩的な原石で，崎針尾島古里地区からも崎針尾産原石が黒曜石と同じ地点で採取できる。川棚地区では川棚産原石が，福井洞窟遺跡地域で産出する福井産原石と松浦半島産の牟田産原石は組成が似ている。また，山下実氏発見の雲仙駒崎鼻産サヌカイトと福岡県昭和池採取原石の群が整備され，駒崎鼻産サヌカイトと老松山，岡本産サヌカイトの組成が酷似し，安山岩製遺物を分析したときしばしば，両原石産地に同定されることが多い。この他原産地不明の遺物で作った遺物群などが調査されている。

## ６　結果と考察

黒曜石製遺物の風化層の厚さは含有成分によって異なるが1000年で約１ミクロン程度とみられ，旧石器末で約６ミクロンの厚さと推測される。Ｘ線励起（50KeV）でマトリックスをシリカとしてモデル計算を行うと，表面から，カリウム元素など軽元素で数ミクロンから10ミクロン，鉄元素で約300ミクロン，ジルコニウムで約800ミクロンの深さまで分析され，鉄元素より重い元素では風化層の影響は相当無視できると思われる。風化層以外に表面に固着した汚染物が超音波洗浄でも除去できないときはその影響を受ける。また被熱黒曜石の風化層は厚く，表面ひび割れ層に汚染物が入り込んでいるときも分析値に大きく影響する。風化層が厚い場合，軽い元素の分析ほど表面分析になるため，水和層の影響を受けやすいと考えられ，Ca/K，Ti/Kの両軽元素比量を除いて産地分析を行なう。軽元素比を除いた場合，また除かずに産地分析を行った場合，いずれの場合にも同定される産地は同じである。他の元素比量についても風化の影響を完全に否定することができないので，得られた確率の数値にはやや不確実さを伴うが，遺物の石材産地の判定を誤るようなことはない。一方，安山岩製石器，石片は，黒曜石製遺物に比べて風化の進行が早く，非破壊で原石産地が特定される確率は黒曜石製遺物に比べて相当低くなる。サヌカイト製は表面が白っぽく変色し，新鮮な部分と異なった元素組成になっている可能性が考えられる。このため遺物の測定面の風化した部分に，圧縮空気によってアルミナ粉末を吹きつけ風化層を取り除き新鮮面を出して測定を行なった。今回分析した春日堀遺跡出土の黒曜石，安山岩製遺物の分析はセイコーインスツルメンツ社のSEA2110Ｌシリーズ卓上型蛍光Ｘ線分析計で行い分析された化学成分の定性分析結果（cps）を表24-1～24-3に，定性分析化学成分の相対含有百分率（wt/%）を表25-1～25-3に示した。黒曜石製遺物の元素比（任意単位）および安山岩製遺物の元素比分析結果から石材産地を同定するためには数理統計の手法を用いて原石群との比較をする（表26-1～26-4）。説明を簡単にするためRb/Zrの一変量だけを考えると，表26-2の試料番号130266番の遺物ではRb/Zrの値は0.526で，淀姫群のRb/Zrの［平均値］±［標準偏差値］は，0.533±0.036である。遺物と原石群の差を淀姫群の標準偏差値（σ）を基準にして考えると遺物は原石群から0.19σ離れている。ところで淀姫群の原産地から100個の原石を採ってきて分析すると，平均値から±0.19σのずれより大きいものが84個ある。すなわち，この遺物が，淀姫群の原石から作られていたと仮定しても，0.19σ以上離れる確率は84%であると言える。だから，淀姫群の平均値から0.19σしか離れていないときには，この遺物が淀姫群の原石から作られたものでないとは到底言い切れない。ところがこの遺物を上牛鼻群に比較すると，上牛鼻群のRb/Zrの［平均値］±［標準偏差値］は，0.188±0.013であるので上牛鼻群の標準偏差値（σ）を基準にして考えると遺物は原石群から約26σ離れている。これを確率の言葉で表現すると，上牛鼻群の産地の原石を採ってきて分析したとき，平均値から26σ以上離れている確率は，限りなく零%であると言える。従って，上牛鼻産地から，たまたま原石を採取して，この遺物が作られたとは考えられないから，この遺物は，上牛鼻産の原石から作られたものではないと断定できる。これらのことを簡単にまとめて言うと，「この遺物は淀姫群に84%の確率で帰属され，定量的信頼限界の５%以上を満たしていることから淀姫群原石が使用されていると同定され，さらに上牛鼻群に零%に近い確率で帰属され，設定した定性的信頼限界（５%～0.1%）の0.1%に満たないことから上牛鼻産原石でないと同定される」。遺物が一ヶ所の産地（淀姫群産地）と一致したからと言って，例え淀姫群と上牛鼻群の原石は成分が異なっていても，分析している試料は原石でなく遺物であり，さらに分析誤差が大きくなる不定形（非破

壊分析）であることから，他の産地に一致しないとは言えない。また，同種岩石の中での分類であり，他の産地にも一致する可能性は残る。すなわちある産地(淀姫群)に一致し必要条件を満たしたと言っても一致した産地の原石とは限らないために，帰属確率による判断を表19-1～19-4の344個すべての原石群・遺物群について行ない，十分条件である低い確率で帰属された原石群・遺物群を消していくことにより，はじめて淀姫群産地の石材のみが使用されていると判定される。実際はRb/Zrといった唯１つの変量だけでなく，前述した８個の変量で取り扱うので変量間の相関を考慮しなければならない。例えばＡ原産地のＡ群で，Ca元素とSr元素との間に相関があり，Caの量を計ればSrの量は分析しなくても分かるようなときは，Ａ群の石材で作られた遺物であれば，Ａ群と比較したとき，Ca量が一致すれば当然Sr量も一致するはずである。もしSr量だけが少しずれている場合には，この試料はＡ群に属していないと言わなければならない。このことを数量的に導き出せるようにしたのが相関を考慮した多変量統計の手法であるマハラノビスの距離を求めて行なうホテリングのＴ２乗検定である。これによって，それぞれの群に帰属する確率を求めて，産地を同定する[4,5]。産地の同定結果は１個の遺物に対して，黒曜石では344個の推定確率結果が得られている。今回産地分析を行った遺物の産地推定結果については低い確率で帰属された原産地の推定確率は紙面の都合上記入を省略しているが，本研究では多くの原石を調査しているが，遺物と比較するとき，調査された産地の中で，遺物出土地域近隣の原石を選択して比較した結果ではなく，調査された全ての原石・遺物群（表19-1～20-3）と比較し，同定された産地以外の原石産地・遺物群の可能性が非常に低いことを確認したという非常に重要な意味を含んでいる。すなわち，淀姫群産原石と判定された遺物について，台湾の台東山脈産原石，北朝鮮の会寧遺跡で使用された原石と同じ組成の原石とか，信州和田峠，霧ケ峰産の原石の可能性を考える必要がない結果で，高い確率で同定された産地のみの黒曜石製遺物の結果を，安山岩製遺物は379個の原石，遺物群と比較した結果を表29-1～29-4に記入した。原石群を作った原石試料は直径３㎝以上であるが，小さな遺物試料の分析には大きな誤差範囲が含まれ，ときには原石群の元素組成のバラツキの範囲を越て大きくなる。したがって，小さな遺物の産地推定を行なったときに，定量的判定の信頼限界としている５％および定性的信頼限界の0.1％に達しない確率を示す場合が比較的多くみられる。この場合には，原石産地（確率）の欄の確率値に，信頼限界以下の低い確率を記した。この遺物については，記入された確率の値が原石群の中で最も大きな確率で，この確率が高い程，遺物の元素組成はその原石群の元素組成と似ていると言えるため，推定確率は低いが，そこの原石産地と考えてほぼ間違いないと経験的に判断されたものである。また，蛍光Ｘ線分析では，分析試料の風化による表面状態の変化（粉末の場合粒度の違い），不定形では試料の置き方で誤差範囲を越えて分析値に影響が残り，分析値は変動し判定結果は一定しない。特に元素比組成の似た原産地同士では区別が困難で，遺物の原石産地が原石・遺物群の複数の原石産地に同定されるとき，および，信頼限界の0.1%の判定境界の付近に位置する場合は，分析場所を変えて３～12回分析し最も多くの回数同定された産地を判定の欄に記している。また，判定結果には推定確率が求められているために，先史時代の交流を推測するときに，低確率（１％以下）の遺物はあまり重要に考えないなど，考古学者が推定確率をみて選択できるために，誤った先史時代交流を推測する可能性がない。

今回，春日堀遺跡出土の黒曜石製遺物で桑ノ木津留第１，２群と同定された原石は上青木産地からも採取されることから遺物の産地はどちらの産地から原石が採取されたかは，何処の産地に原産地遺跡が確認されるかによって真の原石産地が決定される。また，他の遺跡の遺物群と同定された場合，同じ考古学的原石産地から遺物群の遺跡を経由してバケツリレー式伝搬が推測されるなど考古学に重要な資料が提供できる。黒曜石製遺物を非破壊でCa/K，Ti/K，Mn/Zr，Fe/Zr，Rb/Zr，Sr/Zr，Y/Zr，Nb/Zrの指標を用いて産地が特定できなかった理由は，（１）遺物が異常に風化し元素組成の変化が非常に激しい場合，（２）遺物の厚さが非常に薄いとき，特に遺物の平均厚さが1.5㎜以下の薄い試料では，Mn/Zr，Fe/Zrの比値が大きく分析され，１㎜厚でFe/Zr比は約15%程度大きく分析される。しかし，1㎜厚あればRb/Zr，Sr/Zr，Y/Zrについては分析誤差範囲で産地分析結果への影響は小さく，Mn/Zr，Fe/Zrの影響で推定確率は低くなるが原産地の同定は可能と思われる。（３）未発見の原石を使用している場合などが考えられる。分析番号130265，130385番の遺物は１㎜以下の分析厚さで，分析厚さが0.7㎜では実験で求めた補正値：3：Ca/K=1.000 5：Ti/K=1.000 7：Mn/Zr=0.845 8：Fe/Zr=0.873 12：Rb/Zr=0.930 13：Sr/Zr=0.960 14：Y/Zr=0.990 16：Nb/Zr=1.060を分析値に乗じて同定し，分析厚さが0.4㎜が補正の限界であった。また，風化の影響を受けたと思われる分析番号130284，130306番の黒曜石製遺物の結果はカリウム元素の分析値が相対的に大きく分析され，軽元素比のCa/K，Ti/Kの値が小さく（Kが大きくなる）なっている。見かけ上，遺物表面は光沢があり風化していないようにみえても，エアーブラシ処理で風化層を除くと，Ca/K，Ti/Kの値が新鮮面分析になることを確認している。

今回従来のCa/K，Ti/K，Mn/Zr，Fe/Zr，Rb/Zr，

Sr/Zr，Y/Zr，Nb/Zrの元素比によるホテリングのＴ２乗検定により判定を行った結果，白浜群・五女木群・日東群原石に定量的信頼限界５％以上で同時に同定されたとき，白浜群・五女木群・日東群原石の区別のために，新たに，Ca/K，Fe/Zr，Rb/Zr，Ti/Ca，Sr/Zr，Y/Zr，Sr/Rb，Y/Rbの８元素比により，白浜群・五女木群・日東群のみでホテリングのＴ２乗検定を行う。この検定で分析された遺物は，五女木群と日東群の区別はできないが，白浜群原石で無いことは明確になった。しかし，表19-1～19-4に掲載している他の原石群について，新元素比による検定を行っていないために，他の原石・遺物群については，従来のCa/K，Ti/K，Mn/Zr，Fe/Zr，Rb/Zr，Sr/Zr，Y/Zr，Nb/Zrの元素比によるホテリングのＴ２乗検定により判定をおこなった。両検定で，高確率で共通に一致した原石群は五女木群・日東群のみで十分条件を満たし，また，他の344個の原石・遺物群には信頼限界の0.1％に達しなかったため，十分条件を満たし五女木・日東産と判定した。例えばホテリングのＴ２乗検定結果は腰岳，古里第１，松浦第１の各群に定量的信頼限界５％を越える確率同定されたとき，これら各群の原石は角礫原石の腰岳産地以外に二次堆積礫として古里地域，松浦地域の牟田，大石地区から円礫として採取でき（表21），角礫状の表面が残っている場合は地質学的産地として腰岳の原石と判定する。淀姫系でも角礫原石として淀姫産地，二次堆積礫として古里，中町地区，松浦地域の牟田，大石地区で円礫状で採取できる（表21）。分析した遺物には産地が推測できる円礫，角礫の痕跡を残している遺物については，腰岳産地，淀姫産地など先史人が採取した地点を推測できる情報を含んでいる。今回，垂水市小浜の原石で新たに原石群を作り表30に登録した。小浜産原石の表30に比較したホテリングのＴ２検定結果では，今まで地質学的産地が不明であった，天神段TJD-A遺物群，西多羅迫NTRS12遺物群，西多羅迫NTRS13遺物群，桐木KI1遺物群（透明）の各遺物群に定量的信頼限界の５％を超える確率で同定され，これら遺物群の地質学的原石産地であることが判明した（表29）。この産地に先史人が来た証拠が見つかれば考古学的産地と同定される。


春日堀遺跡で同じ風化の影響を受けたと思われる遺物の８元素比同定で一致する原石，遺物群がなく，新鮮面分析の結果，上牛鼻群に同定された分析番号130273，130277，130278，130392，130397，130400，130401，130403，130409番の遺物の風化面（非破壊）分析で『元素接合法』の考えで，春日堀風化上牛鼻群を作り，春日堀風化上牛鼻群を作った遺物にエアブラシ処理で新鮮面を出して元素比組成を求め（表27）産地同定を行い上牛鼻群に同定された。地質学的産地の上牛鼻群に同定される遺物には，分析番号130181～130188，130301～130321番の風化の進行が遅い風化面にガラス光沢が確認できるタイプと，分析番号130277，130278，130392，130397，130400，130401，130403，130409番など風化面に光沢がない安山岩的な風化の早いタイプの２種類が見られる。両タイプの産地同定結果の信頼性を確保するには，考古学的上牛鼻産地を発見し，この産地に両タイプ原石の存在を確認する必要がある。また，今回分析した中で，内屋敷UT遺物群に定性的信頼限界の５％～0.1％に同定された遺物がみられ，これら遺物をまとめて，春日堀Ａ遺物群を作った。今回作った遺物群により，他の遺跡の同じ風化の影響で産地が同定できなかった遺物の非破壊分析で産地同定，遺物群同定ができるようにした。産地が同定できなかった分析番号130331番の風化面で春日堀137群を作った。また安山岩製遺物については，『元素接合法』の考え方から芝原風化諸群を荒園風化多久２遺物群作成し，これらの新鮮面分析が多久２群に一致することを確認している。今回は非破壊分析で分析番号130280番の安山岩製遺物で春日堀風化駒崎鼻群を作った。分析番号130280番の安山岩製遺物の新鮮面分析では，定量的に同定できた地質学的原産地は熊本県，駒崎鼻群で，元素比組成が似る地質学的産地の佐賀県，岡本・寺山地区，老松山地区の石材には定量的に一致しなかった。岡本・寺山地区，老松山地区内に未調査の駒崎鼻組成の原石を含む考古学的産地がありその原石が伝搬したと判定するには，地質学的産地の駒崎鼻産地で考古学的産地が存在しない証明が必要と思われる。また，非破壊分析で分析番号130410番の安山岩様遺物で春日堀風化216群と春日堀新面216群を作り，春日堀風化216群で同じ元素成分の遺物の使用範囲を求め，春日堀新面216群の作成は地質学的原石産地が明らかにできるようにした。産地同定で使用頻度の高い原石産地と春日堀遺跡の間では，交易，交流が活発であったと推測しても産地分析の結果と矛盾しない。また，日本についてはほぼ全土，外国については，表19-1～19-4で調査された原石産地と外国遺跡で使用されている黒曜石原材の範囲内に限定されるが，石器様式が日本に伝搬したと推測されている東アジア，極東ロシアから田原迫ノ上遺跡に様式が伝搬したとしても，石器原材はともなっていなかったことが証明されたと推測しても産地分析の結果と矛盾しない。また，今回分析した結果は，沿海州地域の遺物群，原石と直接比較していることから，沿海州地域の考古学の参考資料として使用できる報告書になっている。

## 参考文献



1） 藁科哲男・東村武信（1975），蛍光Ｘ線分析法によるサヌカイト石器の原産地推定（II）。考古学と自然科学，8：61-69

2） 藁科哲男・東村武信・鎌木義昌（1977），(1978)，蛍光Ｘ線分析法によるサヌカイト石器の原産地推定（III）。(IV)。考古

学と自然科学，10，11：53-81：33-47
3） 藁科哲男・東村武信（1983），石器原材の産地分析。考古学と自然科学，16：59-89
4） 東村武信（1976），産地推定における統計的手法。考古学と自然科学，9：77-90
5） 東村武信（1980），考古学と物理化学。学生社




**第182図　日本・朝鮮半島・極東ロシア・アラスカ州における表19使用の石器原材伝播図**




第183図　黒曜石原産地




第184図　安山岩（サヌカイト）の原産地

## 表19-1　各黒曜石の原産地における原石群の元素比の平均値と標準偏差値①

| 原産地名原石群名 | | | 分析個数 | 元素比 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Ｃａ／Ｋ | Ｔｉ／Ｋ | Ｍｎ／Ｚｒ | Ｆｅ／Ｚｒ | Ｒｂ／Ｚｒ | Ｓｒ／Ｚｒ | Ｙ／Ｚｒ | Ｎｂ／Ｚｒ | Ａｌ／Ｋ | Ｓｉ／Ｋ |
| 北海道 | | 名寄第1群 | 114 | 0.478±0.011 | 0.121±0.005 | 0.035±0.007 | 2.011±0.063 | 0.614±0.032 | 0.574±0.022 | 0.120±0.017 | 0.024±0.016 | 0.033±0.002 | 0.451±0.010 |
| | | 名寄第2群 | 35 | 0.309±0.015 | 0.103±0.005 | 0.021±0.006 | 1.774±0.055 | 0.696±0.044 | 0.265±0.011 | 0.301±0.022 | 0.026±0.020 | 0.028±0.007 | 0.394±0.010 |
| | | 雄武･音威子府川 | 45 | 0.306±0.003 | 0.100±0.003 | 0.023±0.002 | 1.765±0.037 | 0.705±0.020 | 0.256±0.014 | 0.305±0.010 | 0.025±0.006 | 0.028±0.001 | 0.385±0.007 |
| | 白滝地区 | 赤石山 | 130 | 0.173±0.014 | 0.061±0.003 | 0.079±0.013 | 2.714±0.142 | 1.340±0.059 | 0.283±0.019 | 0.341±0.030 | 0.073±0.026 | 0.028±0.002 | 0.374±0.010 |
| | | 白土沢 | 27 | 0.138±0.004 | 0.021±0.002 | 0.102±0.015 | 3.049±0.181 | 1.855±0.088 | 0.097±0.016 | 0.492±0.039 | 0.107±0.019 | 0.027±0.002 | 0.368±0.006 |
| | | 十勝石沢川 | 48 | 0.137±0.002 | 0.021±0.002 | 0.103±0.005 | 3.013±0.140 | 1.817±0.072 | 0.079±0.026 | 0.481±0.026 | 0.103±0.026 | 0.027±0.001 | 0.362±0.007 |
| | | 八号沢 | 30 | 0.138±0.010 | 0.022±0.002 | 0.105±0.017 | 3.123±0.127 | 1.846±0.065 | 0.105±0.019 | 0.475±0.045 | 0.076±0.046 | 0.027±0.008 | 0.359±0.042 |
| | | 幌加沢 | 48 | 0.139±0.002 | 0.023±0.003 | 0.099±0.007 | 2.975±0.172 | 1.794±0.111 | 0.104±0.037 | 0.470±0.034 | 0.103±0.040 | 0.027±0.001 | 0.369±0.009 |
| | | あじさい滝 | 34 | 0.139±0.003 | 0.023±0.003 | 0.099±0.007 | 2.970±0.179 | 1.792±0.103 | 0.102±0.036 | 0.472±0.028 | 0.098±0.046 | 0.027±0.001 | 0.361±0.008 |
| | | あじさい滝第2群 | 42 | 0.124±0.002 | 0.018±0.002 | 0.109±0.006 | 3.198±0.126 | 2.265±0.102 | 0.102±0.029 | 0.513±0.020 | 0.069±0.021 | 0.022±0.001 | 0.299±0.002 |
| | | 野宿沢 | 48 | 0.136±0.002 | 0.040±0.005 | 0.076±0.004 | 2.546±0.121 | 1.405±0.060 | 0.124±0.018 | 0.373±0.018 | 0.076±0.022 | 0.026±0.001 | 0.358±0.008 |
| | | 近文台第1群 | 30 | 0.819±0.013 | 0.165±0.006 | 0.081±0.010 | 3.266±0.117 | 0.604±0.031 | 0.941±0.030 | 0.165±0.020 | 0.039±0.016 | 0.039±0.002 | 0.457±0.008 |
| | | 近文台第2群 | 107 | 0.517±0.011 | 0.099±0.005 | 0.067±0.090 | 2.773±0.097 | 0.812±0.037 | 0.818±0.034 | 0.197±0.024 | 0.041±0.019 | 0.035±0.002 | 0.442±0.009 |
| | | 近文台第3群 | 47 | 0.529±0.014 | 0.096±0.008 | 0.068±0.018 | 2.746±0.262 | 0.838±0.100 | 0.796±0.081 | 0.220±0.043 | 0.035±0.021 | 0.036±0.004 | 0.413±0.014 |
| | | 台場第1群 | 50 | 1.076±0.052 | 0.142±0.005 | 0.072±0.011 | 2.912±0.117 | 0.291±0.020 | 0.678±0.035 | 0.126±0.022 | 0.022±0.012 | 0.049±0.005 | 0.517±0.014 |
| | | 台場第2群 | 41 | 0.652±0.085 | 0.122±0.026 | 0.074±0.006 | 3.035±0.198 | 0.766±0.034 | 0.845±0.052 | 0.202±0.015 | 0.037±0.024 | 0.038±0.002 | 0.416±0.023 |
| | | 秩父別第1群 | 51 | 0.249±0.017 | 0.122±0.006 | 0.078±0.011 | 1.614±0.068 | 0.995±0.037 | 0.458±0.023 | 0.235±0.024 | 0.023±0.021 | 0.022±0.004 | 0.334±0.013 |
| | | 秩父別第2群 | 48 | 0.519±0.016 | 0.097±0.005 | 0.065±0.016 | 2.705±0.125 | 0.814±0.034 | 0.789±0.043 | 0.204±0.025 | 0.032±0.016 | 0.037±0.003 | 0.417±0.016 |
| | | 滝川第1群 | 31 | 0.253±0.018 | 0.122±0.006 | 0.077±0.009 | 1.613±0.090 | 1.017±0.045 | 0.459±0.025 | 0.233±0.029 | 0.038±0.018 | 0.025±0.003 | 0.370±0.023 |
| | | 滝川第2群 | 40 | 0.522±0.016 | 0.101±0.010 | 0.068±0.019 | 2.751±0.140 | 0.809±0.055 | 0.783±0.044 | 0.201±0.030 | 0.040±0.019 | 0.036±0.003 | 0.419±0.014 |
| | | 生田原第1群 | 94 | 0.259±0.004 | 0.118±0.005 | 0.017±0.001 | 1.304±0.032 | 0.422±0.012 | 0.153±0.009 | 0.138±0.007 | 0.009±0.003 | 0.025±0.001 | 0.425±0.011 |
| | | 生田原第2群 | 50 | 0.275±0.011 | 0.128±0.008 | 0.018±0.001 | 1.349±0.037 | 0.413±0.013 | 0.167±0.010 | 0.137±0.006 | 0.008±0.003 | 0.025±0.001 | 0.429±0.009 |
| | | 社名渕群 | 41 | 0.340±0.018 | 0.105±0.009 | 0.054±0.003 | 2.140±0.106 | 0.676±0.022 | 0.407±0.040 | 0.223±0.007 | 0.152±0.041 | 0.025±0.001 | 0.429±0.009 |
| | | 社名渕-2群 | 46 | 0.284±0.004 | 0.077±0.003 | 0.025±0.001 | 1.679±0.030 | 0.721±0.019 | 0.234±0.013 | 0.313±0.009 | 0.031±0.006 | 0.028±0.001 | 0.382±0.005 |
| | | 置戸･所山 | 65 | 0.326±0.008 | 0.128±0.005 | 0.045±0.008 | 1.813±0.062 | 0.824±0.034 | 0.454±0.020 | 0.179±0.023 | 0.044±0.020 | 0.027±0.002 | 0.547±0.031 |
| | | 置戸･所山上層 | 51 | 0.295±0.007 | 0.111±0.005 | 0.047±0.002 | 1.841±0.051 | 0.823±0.023 | 0.451±0.017 | 0.181±0.012 | 0.041±0.025 | 0.027±0.002 | 0.359±0.024 |
| | | 所山･流紋岩中 | 52 | 0.272±0.006 | 0.095±0.003 | 0.044±0.002 | 1.738±0.070 | 0.947±0.102 | 0.429±0.016 | 0.201±0.015 | 0.057±0.026 | 0.023±0.001 | 0.316±0.011 |
| | | 置戸･置戸山 | 58 | 0.464±0.016 | 0.138±0.005 | 0.049±0.008 | 1.726±0.072 | 0.449±0.024 | 0.407±0.023 | 0.133±0.019 | 0.026±0.014 | 0.032±0.003 | 0.456±0.010 |
| | | 置戸･中里 | 44 | 0.454±0.017 | 0.122±0.014 | 0.044±0.003 | 1.909±0.144 | 0.475±0.024 | 0.400±0.023 | 0.149±0.013 | 0.030±0.013 | 0.031±0.002 | 0.440±0.011 |
| | | 置戸･安住第1群 | 48 | 0.392±0.025 | 0.138±0.013 | 0.031±0.002 | 1.562±0.121 | 0.381±0.011 | 0.241±0.012 | 0.181±0.007 | 0.025±0.009 | 0.031±0.001 | 0.395±0.012 |
| | | 北見･常呂川第2群 | 48 | 0.554±0.023 | 0.145±0.009 | 0.037±0.002 | 1.705±0.061 | 0.378±0.016 | 0.422±0.022 | 0.115±0.008 | 0.033±0.017 | 0.039±0.002 | 0.478±0.029 |
| | | 北見･常呂川第3群 | 48 | 0.390±0.011 | 0.137±0.006 | 0.030±0.006 | 1.510±0.059 | 0.372±0.018 | 0.238±0.014 | 0.179±0.019 | 0.029±0.015 | 0.033±0.004 | 0.414±0.011 |
| | | 北見･常呂川第4群 | 50 | 0.291±0.017 | 0.109±0.008 | 0.046±0.012 | 1.812±0.098 | 0.807±0.041 | 0.445±0.029 | 0.192±0.033 | 0.034±0.015 | 0.031±0.003 | 0.362±0.023 |
| | | 北見･常呂川第5群 | 51 | 0.470±0.034 | 0.116±0.015 | 0.044±0.004 | 1.932±0.161 | 0.503±0.045 | 0.459±0.080 | 0.153±0.012 | 0.043±0.020 | 0.034±0.002 | 0.418±0.031 |
| | | 北見･常呂川第6群 | 48 | 0.851±0.006 | 0.224±0.004 | 0.045±0.001 | 2.347±0.032 | 0.409±0.010 | 0.706±0.014 | 0.116±0.006 | 0.029±0.015 | 0.033±0.001 | 0.426±0.008 |
| | | 北見･常呂川第7群 | 48 | 0.510±0.017 | 0.098±0.004 | 0.053±0.001 | 2.667±0.038 | 0.529±0.013 | 0.688±0.016 | 0.154±0.006 | 0.014±0.007 | 0.028±0.001 | 0.351±0.013 |
| | | 北見･常呂川第8群 | 48 | 0.358±0.005 | 0.113±0.004 | 0.027±0.001 | 1.799±0.023 | 0.603±0.013 | 0.273±0.013 | 0.214±0.006 | 0.023±0.006 | 0.026±0.001 | 0.352±0.007 |
| | | 北見･金華 | 45 | 0.293±0.002 | 0.102±0.004 | 0.058±0.003 | 2.101±0.050 | 0.816±0.029 | 0.397±0.022 | 0.271±0.014 | 0.058±0.023 | 0.029±0.001 | 0.414±0.006 |
| | | ケショマップ第1群 | 68 | 0.575±0.056 | 0.110±0.011 | 0.051±0.011 | 2.555±0.086 | 0.595±0.058 | 0.636±0.027 | 0.167±0.027 | 0.037±0.020 | 0.030±0.003 | 0.397±0.013 |
| | | ケショマップ第2群 | 65 | 0.676±0.011 | 0.145±0.005 | 0.056±0.014 | 2.631±0.126 | 0.606±0.030 | 0.712±0.032 | 0.170±0.028 | 0.030±0.013 | 0.030±0.003 | 0.392±0.010 |
| | | ケショマップ第0群 | 46 | 0.772±0.020 | 0.178±0.007 | 0.053±0.003 | 2.569±0.073 | 0.521±0.023 | 0.720±0.023 | 0.150±0.008 | 0.032±0.008 | 0.032±0.001 | 0.396±0.009 |
| | 十勝 | 十勝三股 | 60 | 0.256±0.018 | 0.074±0.005 | 0.068±0.010 | 2.281±0.087 | 1.097±0.055 | 0.434±0.023 | 0.334±0.029 | 0.064±0.025 | 0.029±0.002 | 0.396±0.013 |
| | | 美蔓第1群 | 41 | 0.499±0.020 | 0.124±0.007 | 0.052±0.010 | 2.635±0.181 | 0.802±0.061 | 0.707±0.044 | 0.199±0.029 | 0.039±0.023 | 0.033±0.002 | 0.442±0.015 |
| | | 美蔓第2群 | 28 | 0.593±0.036 | 0.144±0.012 | 0.056±0.010 | 3.028±0.251 | 0.762±0.040 | 0.764±0.051 | 0.197±0.026 | 0.038±0.022 | 0.034±0.002 | 0.449±0.009 |
| | | 上足寄 | 44 | 2.950±0.683 | 1.245±0.294 | 0.210±0.018 | 11.582±1.176 | 0.178±0.026 | 1.652±0.117 | 0.188±0.013 | 0.025±0.012 | 0.045±0.010 | 0.420±0.103 |
| | | 美里別川第1群 | 48 | 0.956±0.014 | 0.268±0.008 | 0.051±0.002 | 2.632±0.058 | 0.415±0.014 | 0.773±0.018 | 0.118±0.007 | 0.019±0.011 | 0.040±0.001 | 0.429±0.009 |
| | | 芽登川第1群 | 145 | 0.258±0.006 | 0.074±0.004 | 0.068±0.003 | 2.302±0.070 | 1.093±0.039 | 0.431±0.021 | 0.333±0.016 | 0.062±0.001 | 0.029±0.001 | 0.396±0.009 |
| | | 芽登川第2群 | 48 | 0.234±0.007 | 0.062±0.003 | 0.070±0.005 | 2.325±0.111 | 1.143±0.090 | 0.432±0.025 | 0.346±0.028 | 0.069±0.028 | 0.025±0.001 | 0.348±0.010 |
| | | 津別･相生 | 51 | 4.303±0.693 | 1.827±0.324 | 0.206±0.020 | 11.178±1.552 | 0.154±0.012 | 1.625±0.105 | 0.177±0.012 | 0.023±0.013 | 0.067±0.008 | 0.635±0.074 |
| | | 釧路空港 | 46 | 2.940±0.402 | 1.260±0.185 | 0.222±0.006 | 12.161±0.337 | 0.158±0.013 | 1.737±0.053 | 0.180±0.016 | 0.028±0.014 | 0.043±0.006 | 0.398±0.058 |
| | | 釧路･上阿寒礫層 | 44 | 0.254±0.009 | 0.074±0.005 | 0.069±0.037 | 2.314±0.094 | 1.117±0.062 | 0.428±0.023 | 0.341±0.021 | 0.077±0.019 | 0.029±0.001 | 0.392±0.011 |

## 表19-2　各黒曜石の原産地における原石群の元素比の平均値と標準偏差値②

| 原産地名 | | 原石群名 | 分析個数 | 元素比 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Ca／K | Ti／K | Mn／Zr | Fe／Zr | Rb／Zr | Sr／Zr | Y／Zr | Nb／Zr | Al／K | Si／K |
| 北海道 | | 鶴居・久著呂川 | 50 | 1.004±0.040 | 0.465±0.023 | 0.066±0.027 | 2.565±0.991 | 0.196±0.009 | 0.808±0.034 | 0.142±0.004 | 0.066±0.019 | 0.047±0.001 | 1.004±0.022 |
| | | 赤井川第1群 | 50 | 0.254±0.029 | 0.070±0.004 | 0.086±0.010 | 2.213±0.104 | 0.969±0.060 | 0.428±0.021 | 0.249±0.024 | 0.058±0.023 | 0.027±0.002 | 0.371±0.009 |
| | | 赤井川第2群 | 30 | 0.258±0.065 | 0.072±0.002 | 0.080±0.010 | 2.207±0.083 | 0.970±0.045 | 0.436±0.026 | 0.245±0.021 | 0.021±0.029 | 0.025±0.007 | 0.371±0.007 |
| | | 豊泉第1群 | 75 | 0.473±0.019 | 0.148±0.007 | 0.060±0.015 | 1.764±0.072 | 0.438±0.027 | 0.607±0.028 | 0.157±0.020 | 0.025±0.017 | 0.032±0.002 | 0.469±0.013 |
| | | 豊泉第2群 | 40 | 0.377±0.009 | 0.133±0.006 | 0.055±0.008 | 1.723±0.066 | 0.516±0.019 | 0.513±0.018 | 0.177±0.016 | 0.007±0.015 | 0.030±0.005 | 0.431±0.010 |
| | | 奥尻島・幌内川 | 58 | 0.285±0.026 | 0.087±0.005 | 0.193±0.032 | 1.834±0.182 | 2.043±0.224 | 1.475±0.207 | 0.269±0.068 | 0.085±0.031 | 0.031±0.004 | 0.347±0.011 |
| 青森県 | | 折腰内 | 35 | 0.190±0.015 | 0.075±0.003 | 0.040±0.008 | 1.575±0.066 | 1.241±0.046 | 0.318±0.014 | 0.141±0.033 | 0.076±0.021 | 0.024±0.002 | 0.348±0.010 |
| | | 出来島 | 27 | 0.346±0.022 | 0.132±0.007 | 0.231±0.019 | 2.268±0.085 | 0.865±0.044 | 1.106±0.056 | 0.399±0.038 | 0.179±0.031 | 0.038±0.003 | 0.499±0.013 |
| | 深浦 | 六角沢 | 36 | 0.080±0.008 | 0.097±0.011 | 0.013±0.002 | 0.697±0.021 | 0.128±0.008 | 0.002±0.002 | 0.064±0.007 | 0.035±0.004 | 0.026±0.002 | 0.379±0.010 |
| | 深浦 | 八森山 | 41 | 0.077±0.005 | 0.098±0.003 | 0.013±0.002 | 0.701±0.018 | 0.134±0.005 | 0.002±0.002 | 0.070±0.005 | 0.034±0.006 | 0.027±0.005 | 0.384±0.009 |
| | 青森市 | 戸門第1群 | 28 | 0.250±0.024 | 0.069±0.003 | 0.068±0.012 | 2.358±0.257 | 1.168±0.062 | 0.521±0.063 | 0.277±0.065 | 0.076±0.025 | 0.026±0.002 | 0.362±0.015 |
| | 青森市 | 戸門第2群 | 28 | 0.084±0.006 | 0.104±0.004 | 0.013±0.002 | 0.691±0.021 | 0.123±0.006 | 0.002±0.002 | 0.069±0.010 | 0.033±0.005 | 0.025±0.002 | 0.369±0.007 |
| | 青森市 | 鶴ケ坂 | 33 | 0.344±0.017 | 0.132±0.007 | 0.232±0.023 | 2.261±0.143 | 0.861±0.052 | 1.081±0.060 | 0.390±0.039 | 0.186±0.037 | 0.037±0.002 | 0.496±0.018 |
| | 青森市 | 鷹森山 | 45 | 0.250±0.009 | 0.066±0.003 | 0.074±0.009 | 2.547±0.131 | 1.153±0.066 | 0.551±0.031 | 0.284±0.031 | 0.049±0.037 | 0.028±0.005 | 0.381±0.010 |
| | 青森市 | 西田沢 | 52 | 0.250±0.004 | 0.066±0.003 | 0.072±0.003 | 2.445±0.083 | 1.121±0.032 | 0.539±0.025 | 0.239±0.025 | 0.060±0.026 | 0.029±0.001 | 0.381±0.006 |
| | 青森市 | 下湯川 | 36 | 9.673±0.479 | 2.703±0.149 | 3.267±0.217 | 21.648±1.500 | 0.090±0.021 | 1.708±0.102 | 0.155±0.015 | 0.169±0.031 | 0.053±0.042 | 0.858±0.088 |
| | | 大釈迦 | 64 | 0.252±0.012 | 0.066±0.003 | 0.074±0.012 | 2.516±0.148 | 1.149±0.063 | 0.548±0.035 | 0.284±0.032 | 0.044±0.035 | 0.028±0.002 | 0.383±0.010 |
| | | 黒石 | 41 | 8.905±0.243 | 2.484±0.055 | 0.161±0.018 | 7.570±0.336 | 0.068±0.014 | 1.621±0.063 | 0.244±0.022 | 0.027±0.014 | 0.124±0.014 | 1.409±0.044 |
| 秋田県 | 男鹿 | 金ケ崎 | 43 | 0.294±0.009 | 0.087±0.004 | 0.220±0.018 | 1.644±0.081 | 1.493±0.081 | 0.930±0.043 | 0.287±0.039 | 0.098±0.040 | 0.029±0.002 | 0.368±0.008 |
| | 男鹿 | 脇本 | 45 | 0.295±0.008 | 0.087±0.004 | 0.219±0.017 | 1.671±0.077 | 1.503±0.072 | 0.939±0.054 | 0.286±0.045 | 0.108±0.034 | 0.028±0.006 | 0.367±0.009 |
| 山形県 | | 月山 | 44 | 0.285±0.021 | 0.123±0.007 | 0.182±0.016 | 1.906±0.096 | 0.966±0.069 | 1.022±0.071 | 0.276±0.036 | 0.119±0.033 | 0.033±0.002 | 0.443±0.014 |
| | | 寒河江 | 45 | 0.385±0.008 | 0.116±0.005 | 0.049±0.017 | 1.806±0.054 | 0.580±0.025 | 0.441±0.023 | 0.212±0.020 | 0.056±0.015 | 0.033±0.003 | 0.460±0.010 |
| 岩手県 | | 雫石 | 25 | 0.636±0.033 | 0.187±0.012 | 0.052±0.007 | 1.764±0.061 | 0.305±0.016 | 0.431±0.021 | 0.209±0.016 | 0.045±0.014 | 0.041±0.003 | 0.594±0.014 |
| | | 折居第1群 | 37 | 0.632±0.033 | 0.185±0.013 | 0.052±0.002 | 1.766±0.048 | 0.307±0.017 | 0.420±0.026 | 0.205±0.015 | 0.039±0.016 | 0.040±0.001 | 0.579±0.019 |
| | | 折居第2群 | 54 | 0.708±0.033 | 0.143±0.008 | 0.061±0.002 | 1.826±0.048 | 0.179±0.010 | 0.246±0.022 | 0.416±0.012 | 0.112±0.014 | 0.057±0.001 | 0.805±0.012 |
| | | 花泉 | 29 | 0.602±0.044 | 0.175±0.015 | 0.053±0.003 | 1.781±0.068 | 0.313±0.020 | 0.416±0.027 | 0.214±0.013 | 0.036±0.016 | 0.040±0.002 | 0.576±0.037 |
| 宮城県 | | 湯倉 | 21 | 2.174±0.068 | 0.349±0.017 | 0.057±0.005 | 2.544±0.149 | 0.116±0.009 | 0.658±0.024 | 0.138±0.015 | 0.020±0.013 | 0.073±0.003 | 0.956±0.040 |
| | | 塩釜 | 37 | 4.828±0.395 | 1.630±0.104 | 0.178±0.017 | 11.362±1.150 | 0.168±0.018 | 1.298±0.063 | 0.155±0.016 | 0.037±0.018 | 0.077±0.002 | 0.720±0.032 |
| 栃木県 | | 高原山 | 40 | 0.738±0.067 | 0.200±0.010 | 0.044±0.007 | 2.016±0.110 | 0.381±0.025 | 0.502±0.028 | 0.190±0.017 | 0.023±0.014 | 0.036±0.002 | 0.516±0.012 |
| 東京都 | | 神津島第1群 | 56 | 0.381±0.014 | 0.136±0.005 | 0.102±0.011 | 1.729±0.079 | 0.471±0.027 | 0.689±0.037 | 0.247±0.021 | 0.090±0.026 | 0.036±0.003 | 0.504±0.012 |
| | | 神津島第2群 | 46 | 0.317±0.021 | 0.120±0.007 | 0.114±0.005 | 1.833±0.089 | 0.615±0.044 | 0.656±0.064 | 0.303±0.029 | 0.107±0.057 | 0.033±0.001 | 0.471±0.022 |
| | | 長根 | 40 | 0.318±0.020 | 0.120±0.005 | 0.118±0.014 | 1.805±0.096 | 0.614±0.036 | 0.664±0.045 | 0.291±0.029 | 0.093±0.039 | 0.034±0.006 | 0.476±0.012 |
| 神奈川県 | | 箱根・笛塚 | 30 | 6.765±0.254 | 2.219±0.057 | 0.228±0.019 | 9.282±0.622 | 0.048±0.017 | 1.757±0.061 | 0.252±0.017 | 0.025±0.019 | 0.140±0.008 | 1.528±0.046 |
| | | 箱根・畑宿 | 41 | 2.056±0.064 | 0.669±0.019 | 0.076±0.007 | 2.912±0.104 | 0.062±0.007 | 0.680±0.029 | 0.202±0.011 | 0.011±0.010 | 0.080±0.005 | 1.126±0.031 |
| | | 鍛冶屋 | 31 | 1.663±0.071 | 0.381±0.019 | 0.056±0.007 | 2.139±0.097 | 0.073±0.008 | 0.629±0.025 | 0.154±0.009 | 0.011±0.009 | 0.067±0.005 | 0.904±0.020 |
| | | 熱海峠 | 52 | 2.225±0.149 | 0.506±0.015 | 0.042±0.009 | 2.228±0.164 | 0.085±0.008 | 0.737±0.039 | 0.135±0.013 | 0.007±0.007 | 0.071±0.006 | 0.880±0.033 |
| 静岡県 | | 上多賀 | 31 | 1.329±0.078 | 0.294±0.018 | 0.041±0.006 | 1.697±0.068 | 0.087±0.009 | 0.551±0.023 | 0.138±0.011 | 0.010±0.009 | 0.059±0.004 | 0.856±0.018 |
| | | 柏峠西 | 35 | 1.213±0.164 | 0.314±0.028 | 0.031±0.004 | 1.699±0.167 | 0.113±0.007 | 0.391±0.022 | 0.143±0.007 | 0.009±0.009 | 0.047±0.004 | 0.663±0.020 |
| | | 小豆峠 | 40 | 0.110±0.008 | 0.052±0.004 | 0.297±0.038 | 3.211±0.319 | 0.829±0.089 | 0.154±0.030 | 0.547±0.054 | 0.087±0.057 | 0.025±0.014 | 0.429±0.016 |
| 富山県 | | 魚津 | 42 | 0.278±0.012 | 0.065±0.003 | 0.064±0.013 | 2.013±0.119 | 0.878±0.052 | 0.599±0.039 | 0.190±0.029 | 0.077±0.033 | 0.031±0.004 | 0.353±0.012 |
| 富山県 | 高岡市 | 二上山第1群 | 36 | 0.319±0.017 | 0.113±0.006 | 0.040±0.008 | 1.720±0.080 | 0.740±0.052 | 0.665±0.029 | 0.121±0.026 | 0.047±0.031 | 0.015±0.014 | 0.392±0.018 |
| 富山県 | 高岡市 | 二上山第2群 | 40 | 0.710±0.017 | 0.202±0.008 | 0.054±0.011 | 1.994±0.152 | 0.413±0.028 | 0.840±0.050 | 0.118±0.025 | 0.051±0.031 | 0.020±0.020 | 0.599±0.024 |
| 富山県 | 高岡市 | 二上山第3群 | 45 | 0.441±0.052 | 0.108±0.014 | 0.079±0.021 | 2.251±0.138 | 0.794±0.155 | 1.222±0.088 | 0.127±0.041 | 0.067±0.053 | 0.015±0.014 | 0.412±0.025 |
| 長野県 | | 霧ケ峰 | 168 | 0.156±0.010 | 0.068±0.003 | 0.101±0.018 | 1.331±0.070 | 1.052±0.051 | 0.360±0.030 | 0.275±0.039 | 0.090±0.035 | 0.029±0.003 | 0.346±0.011 |
| | | 観音沢 | 72 | 0.159±0.010 | 0.069±0.002 | 0.100±0.019 | 1.324±0.084 | 1.055±0.057 | 0.368±0.033 | 0.279±0.032 | 0.086±0.033 | 0.030±0.003 | 0.345±0.010 |
| | | 和田峠第1群 | 143 | 0.167±0.028 | 0.049±0.008 | 0.117±0.011 | 1.346±0.085 | 1.853±0.124 | 0.112±0.056 | 0.409±0.048 | 0.139±0.026 | 0.025±0.002 | 0.355±0.016 |
| | | 和田峠第2群 | 32 | 0.147±0.004 | 0.032±0.003 | 0.153±0.011 | 1.481±0.084 | 2.487±0.169 | 0.027±0.024 | 0.527±0.040 | 0.185±0.023 | 0.026±0.001 | 0.363±0.010 |
| | | 和田峠第3群 | 57 | 0.247±0.043 | 0.064±0.012 | 0.114±0.011 | 1.509±0.173 | 1.667±0.135 | 0.275±0.097 | 0.372±0.046 | 0.122±0.024 | 0.025±0.003 | 0.347±0.017 |
| | | 和田峠第4群 | 37 | 0.144±0.017 | 0.063±0.004 | 0.094±0.009 | 1.373±0.085 | 1.311±0.037 | 0.206±0.030 | 0.263±0.038 | 0.090±0.022 | 0.023±0.002 | 0.331±0.019 |
| | | 和田峠第5群 | 47 | 0.176±0.019 | 0.075±0.010 | 0.073±0.011 | 1.282±0.086 | 1.053±0.196 | 0.275±0.058 | 0.184±0.042 | 0.066±0.023 | 0.021±0.002 | 0.306±0.013 |
| | | 和田峠第6群 | 53 | 0.156±0.011 | 0.055±0.005 | 0.095±0.012 | 1.333±0.064 | 1.523±0.093 | 0.134±0.031 | 0.279±0.039 | 0.010±0.017 | 0.021±0.002 | 0.313±0.012 |

## 表19-3　各黒曜石の原産地における原石群の元素比の平均値と標準偏差値③

| 原産地名 | | 原石群名 | 分析個数 | 元素比 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Ｃａ／Ｋ | Ｔｉ／Ｋ | Ｍｎ／Ｚｒ | Ｆｅ／Ｚｒ | Ｒｂ／Ｚｒ | Ｓｒ／Ｚｒ | Ｙ／Ｚｒ | Ｎｂ／Ｚｒ | Ａｌ／Ｋ | Ｓｉ／Ｋ |
| 長野県 | | 鷹山・和田 | 53 | 0.138±0.004 | 0.042±0.002 | 0.123±0.010 | 1.259±0.041 | 1.978±0.067 | 0.045±0.010 | 0.442±0.039 | 0.142±0.022 | 0.026±0.002 | 0.360±0.010 |
| | | 男女倉 | 101 | 0.223±0.024 | 0.103±0.009 | 0.058±0.008 | 1.164±0.078 | 0.693±0.101 | 0.409±0.046 | 0.126±0.022 | 0.052±0.017 | 0.026±0.002 | 0.354±0.008 |
| | | 高松沢 | 53 | 0.206±0.017 | 0.090±0.005 | 0.064±0.008 | 1.257±0.069 | 0.850±0.077 | 0.357±0.034 | 0.149±0.026 | 0.056±0.017 | 0.022±0.002 | 0.318±0.008 |
| | | うつぎ沢 | 81 | 0.222±0.014 | 0.099±0.006 | 0.058±0.008 | 1.189±0.060 | 0.748±0.075 | 0.392±0.031 | 0.140±0.022 | 0.046±0.021 | 0.025±0.005 | 0.340±0.009 |
| | | 立科 | 49 | 0.155±0.007 | 0.068±0.003 | 0.102±0.018 | 1.320±0.077 | 1.033±0.063 | 0.362±0.030 | 0.285±0.035 | 0.104±0.040 | 0.030±0.003 | 0.356±0.011 |
| | | 麦草峠 | 97 | 0.274±0.017 | 0.136±0.010 | 0.051±0.012 | 1.397±0.099 | 0.542±0.058 | 0.736±0.044 | 0.110±0.024 | 0.043±0.017 | 0.031±0.003 | 0.383±0.013 |
| | | 双子池 | 83 | 0.252±0.027 | 0.129±0.007 | 0.059±0.010 | 1.630±0.179 | 0.669±0.052 | 0.802±0.058 | 0.111±0.024 | 0.037±0.032 | 0.027±0.007 | 0.401±0.011 |
| | | 冷山 | 87 | 0.267±0.011 | 0.134±0.006 | 0.048±0.013 | 1.382±0.066 | 0.546±0.034 | 0.727±0.036 | 0.109±0.031 | 0.045±0.022 | 0.031±0.004 | 0.381±0.011 |
| | | 大窪沢 | 42 | 1.481±0.117 | 0.466±0.021 | 0.042±0.006 | 2.005±0.135 | 0.182±0.011 | 0.841±0.044 | 0.105±0.010 | 0.009±0.008 | 0.033±0.005 | 0.459±0.012 |
| | | 横川 | 41 | 3.047±0.066 | 1.071±0.026 | 0.115±0.015 | 7.380±0.366 | 0.158±0.016 | 0.833±0.040 | 0.186±0.015 | 0.023±0.012 | 0.045±0.005 | 0.513±0.021 |
| 新潟県 | | 佐渡第1群 | 34 | 0.228±0.013 | 0.078±0.006 | 0.020±0.005 | 1.492±0.079 | 0.821±0.047 | 0.288±0.018 | 0.142±0.018 | 0.049±0.017 | 0.024±0.004 | 0.338±0.013 |
| | | 佐渡第2群 | 12 | 0.263±0.032 | 0.097±0.018 | 0.020±0.006 | 1.501±0.053 | 0.717±0.106 | 0.326±0.029 | 0.091±0.022 | 0.046±0.015 | 0.026±0.002 | 0.338±0.009 |
| | | 上石川 | 45 | 0.321±0.007 | 0.070±0.003 | 0.069±0.011 | 2.051±0.070 | 0.981±0.042 | 0.773±0.034 | 0.182±0.023 | 0.038±0.027 | 0.026±0.007 | 0.359±0.009 |
| | | 板山 | 44 | 0.232±0.011 | 0.068±0.003 | 0.169±0.017 | 2.178±0.110 | 1.772±0.098 | 0.772±0.046 | 0.374±0.047 | 0.154±0.034 | 0.027±0.002 | 0.359±0.009 |
| | | 大白川 | 47 | 0.569±0.006 | 0.142±0.005 | 0.033±0.001 | 1.608±0.034 | 0.261±0.009 | 0.332±0.009 | 0.150±0.008 | 0.033±0.009 | 0.036±0.001 | 0.491±0.014 |
| | | 金津 | 46 | 0.331±0.011 | 0.097±0.037 | 0.030±0.007 | 1.711±0.066 | 0.618±0.027 | 0.283±0.012 | 0.181±0.016 | 0.035±0.018 | 0.027±0.009 | 0.402±0.012 |
| | | 羽根川 | 55 | 0.163±0.019 | 0.053±0.005 | 0.099±0.011 | 1.354±0.058 | 1.615±0.063 | 0.084±0.012 | 0.309±0.036 | 0.100±0.028 | 0.023±0.007 | 0.340±0.030 |
| 石川県 | | 比那 | 48 | 0.370±0.009 | 0.087±0.005 | 0.060±0.003 | 2.699±0.088 | 0.639±0.021 | 0.534±0.026 | 0.172±0.011 | 0.052±0.025 | 0.032±0.002 | 0.396±0.016 |
| 福井県 | | 安島 | 42 | 0.407±0.006 | 0.123±0.006 | 0.038±0.002 | 1.628±0.048 | 0.643±0.026 | 0.675±0.023 | 0.113±0.008 | 0.061±0.022 | 0.032±0.001 | 0.450±0.010 |
| | | 三里山 | 37 | 0.295±0.020 | 0.127±0.008 | 0.035±0.003 | 1.411±0.095 | 0.597±0.021 | 0.740±0.053 | 0.114±0.010 | 0.027±0.012 | 0.022±0.001 | 0.324±0.007 |
| 兵庫県 | | 香住第1群 | 30 | 0.216±0.005 | 0.062±0.002 | 0.045±0.007 | 1.828±0.056 | 0.883±0.034 | 0.265±0.012 | 0.097±0.021 | 0.139±0.018 | 0.024±0.007 | 0.365±0.008 |
| | | 香住第2群 | 40 | 0.278±0.012 | 0.100±0.004 | 0.048±0.009 | 1.764±0.066 | 0.813±0.045 | 0.397±0.020 | 0.112±0.026 | 0.138±0.024 | 0.026±0.012 | 0.446±0.012 |
| | | 雨滝(微粒集) | 48 | 0.123±0.004 | 0.056±0.002 | 0.083±0.012 | 1.967±0.061 | 1.171±0.040 | 0.157±0.013 | 0.183±0.044 | 0.221±0.021 | 0.026±0.025 | 0.316±0.006 |
| 鳥取県 | | 麻畑６松脂岩 | 48 | 0.287±0.014 | 0.163±0.007 | 0.033±0.002 | 1.292±0.039 | 0.321±0.028 | 0.401±0.039 | 0.075±0.005 | 0.099±0.006 | 0.030±0.001 | 0.223±0.006 |
| 島根県 | | 加茂 | 40 | 0.166±0.002 | 0.093±0.009 | 0.014±0.001 | 0.899±0.019 | 0.278±0.013 | 0.009±0.005 | 0.061±0.005 | 0.154±0.019 | 0.020±0.001 | 0.249±0.016 |
| | | 津井 | 40 | 0.161±0.002 | 0.132±0.003 | 0.015±0.001 | 0.940±0.015 | 0.301±0.009 | 0.015±0.005 | 0.060±0.002 | 0.144±0.005 | 0.020±0.001 | 0.244±0.004 |
| | | 久見 | 41 | 0.145±0.001 | 0.061±0.003 | 0.021±0.001 | 0.980±0.033 | 0.386±0.015 | 0.007±0.007 | 0.109±0.004 | 0.238±0.008 | 0.023±0.001 | 0.315±0.005 |
| | | 麻畑６松脂岩 | 48 | 0.287±0.014 | 0.163±0.007 | 0.033±0.002 | 1.292±0.039 | 0.321±0.028 | 0.401±0.039 | 0.075±0.005 | 0.099±0.006 | 0.030±0.001 | 0.223±0.006 |
| 岡山県 | | 津 | 48 | 0.268±0.009 | 0.078±0.003 | 0.077±0.018 | 1.927±0.150 | 1.721±0.113 | 0.808±0.060 | 0.244±0.051 | 0.083±0.036 | 0.031±0.004 | 0.367±0.009 |
| 香川県 | | 奥池第1群 | 51 | 1.202±0.077 | 0.141±0.010 | 0.032±0.008 | 3.126±0.170 | 0.686±0.065 | 1.350±0.082 | 0.026±0.026 | 0.065±0.019 | 0.041±0.004 | 0.507±0.011 |
| | | 奥池第2群 | 50 | 1.585±0.126 | 0.194±0.018 | 0.035±0.007 | 2.860±0.160 | 0.423±0.058 | 1.044±0.077 | 0.024±0.019 | 0.042±0.013 | 0.045±0.004 | 0.507±0.013 |
| | | 雄山 | 50 | 1.224±0.081 | 0.144±0.011 | 0.035±0.012 | 3.138±0.163 | 0.669±0.078 | 1.335±0.091 | 0.023±0.027 | 0.061±0.020 | 0.041±0.003 | 0.500±0.012 |
| | | 神谷・南山 | 51 | 1.186±0.057 | 0.143±0.008 | 0.038±0.012 | 3.202±0.163 | 0.707±0.061 | 1.386±0.088 | 0.029±0.025 | 0.073±0.021 | 0.041±0.005 | 0.500±0.014 |
| | | 大麻山南第1群 | 39 | 1.467±0.120 | 0.203±0.023 | 0.042±0.009 | 3.125±0.179 | 0.494±0.080 | 1.010±0.073 | 0.038±0.023 | 0.047±0.013 | 0.041±0.003 | 0.487±0.016 |
| | | 大麻山南第2群 | 34 | 1.018±0.043 | 0.116±0.012 | 0.043±0.014 | 3.305±0.199 | 0.895±0.048 | 1.256±0.050 | 0.029±0.030 | 0.072±0.018 | 0.038±0.004 | 0.476±0.012 |
| 福岡県 | | 八女昭和溜池 | 68 | 0.261±0.010 | 0.211±0.007 | 0.033±0.003 | 0.798±0.027 | 0.326±0.013 | 0.283±0.015 | 0.071±0.009 | 0.034±0.008 | 0.024±0.006 | 0.279±0.009 |
| 佐賀県 | | 中野第1群 | 39 | 0.267±0.007 | 0.087±0.003 | 0.027±0.005 | 1.619±0.083 | 0.628±0.028 | 0.348±0.015 | 0.103±0.018 | 0.075±0.018 | 0.023±0.007 | 0.321±0.011 |
| | | 中野第2群 | 40 | 0.345±0.007 | 0.104±0.003 | 0.027±0.005 | 1.535±0.039 | 0.455±0.017 | 0.397±0.014 | 0.069±0.016 | 0.059±0.014 | 0.026±0.008 | 0.328±0.008 |
| | | 梅野 | 39 | 0.657±0.014 | 0.202±0.006 | 0.071±0.013 | 4.239±0.205 | 1.046±0.065 | 1.269±0.058 | 0.104±0.032 | 0.380±0.047 | 0.028±0.005 | 0.345±0.009 |
| | | 腰岳 | 44 | 0.211±0.009 | 0.031±0.005 | 0.075±0.019 | 2.572±0.212 | 1.600±0.086 | 0.414±0.042 | 0.311±0.046 | 0.256±0.043 | 0.025±0.002 | 0.335±0.008 |
| | | 椎葉川 | 59 | 0.414±0.009 | 0.071±0.003 | 0.101±0.017 | 2.947±0.142 | 1.253±0.081 | 2.015±0.099 | 0.147±0.035 | 0.255±0.040 | 0.030±0.007 | 0.388±0.009 |
| | | 松尾第1群 | 40 | 0.600±0.067 | 0.153±0.029 | 0.125±0.018 | 4.692±0.369 | 1.170±0.114 | 2.023±0.122 | 0.171±0.032 | 0.255±0.037 | 0.032±0.003 | 0.376±0.008 |
| | | 松尾第2群 | 40 | 0.953±0.027 | 0.307±0.010 | 0.126±0.013 | 6.666±0.342 | 0.856±0.070 | 1.907±0.119 | 0.147±0.029 | 0.194±0.028 | 0.033±0.008 | 0.383±0.010 |
| 大分県 | 姫島地域 | 観音崎 | 42 | 0.223±0.010 | 0.046±0.005 | 0.409±0.086 | 6.691±0.878 | 1.805±0.257 | 1.562±0.231 | 0.344±0.087 | 0.579±0.126 | 0.039±0.003 | 0.400±0.011 |
| | | 両瀬第1群 | 51 | 0.226±0.011 | 0.045±0.003 | 0.411±0.066 | 6.743±0.900 | 1.845±0.286 | 1.553±0.230 | 0.318±0.087 | 0.560±0.144 | 0.038±0.004 | 0.401±0.012 |
| | | ＊両瀬第2群 | 50 | 0.649±0.044 | 0.141±0.010 | 0.186±0.046 | 4.355±0.683 | 0.610±0.095 | 3.017±0.459 | 0.142±0.050 | 0.188±0.056 | 0.041±0.004 | 0.427±0.014 |
| | | ＊両瀬第3群 | 46 | 1.038±0.131 | 0.211±0.024 | 0.110±0.027 | 3.367±0.617 | 0.311±0.058 | 3.756±0.668 | 0.105±0.030 | 0.094±0.037 | 0.042±0.007 | 0.442±0.021 |
| | | ＊オイ崎 | 50 | 1.059±0.143 | 0.214±0.030 | 0.120±0.043 | 3.598±1.035 | 0.335±0.106 | 4.000±1.162 | 0.118±0.048 | 0.092±0.036 | 0.044±0.004 | 0.449±0.018 |
| | | ＊稲積 | 45 | 0.680±0.061 | 0.145±0.013 | 0.168±0.037 | 4.397±0.776 | 0.612±0.095 | 3.080±0.476 | 0.147±0.046 | 0.194±0.060 | 0.041±0.005 | 0.431±0.015 |
| | | 塚瀬 | 30 | 0.313±0.023 | 0.127±0.009 | 0.065±0.010 | 1.489±0.124 | 0.600±0.051 | 0.686±0.082 | 0.175±0.018 | 0.102±0.020 | 0.028±0.002 | 0.371±0.009 |
| | | 荻台地 | 50 | 1.615±0.042 | 0.670±0.013 | 0.096±0.008 | 5.509±0.269 | 0.284±0.031 | 1.526±0.053 | 0.097±0.016 | 0.032±0.018 | 0.032±0.005 | 0.310±0.011 |
| | | 緒方下尾平 | 64 | 0.482±0.036 | 0.286±0.015 | 0.051±0.008 | 1.361±0.095 | 0.303±0.019 | 0.712±0.043 | 0.089±0.018 | 0.055±0.021 | 0.012±0.010 | 0.288±0.016 |

## 表19-4　各黒曜石の原産地における原石群の元素比の平均値と標準偏差値④

| 原産地名 | 原石群名 | 分析個数 | 元素比 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Ｃａ／Ｋ | Ｔｉ／Ｋ | Ｍｎ／Ｚｒ | Ｆｅ／Ｚｒ | Ｒｂ／Ｚｒ | Ｓｒ／Ｚｒ | Ｙ／Ｚｒ | Ｎｂ／Ｚｒ | Ａｌ／Ｋ | Ｓｉ／Ｋ |
| 長崎県 壱岐島 | 久喜ノ辻 | 37 | 0.172±0.009 | 0.066±0.002 | 0.030±0.005 | 1.176±0.043 | 0.385±0.012 | 0.011±0.004 | 0.135±0.018 | 0.354±0.014 | 0.023±0.002 | 0.276±0.007 |
| | 君ケ浦 | 28 | 0.174±0.007 | 0.065±0.002 | 0.033±0.006 | 1.174±0.035 | 0.389±0.012 | 0.013±0.005 | 0.129±0.014 | 0.356±0.012 | 0.023±0.003 | 0.275±0.008 |
| | 角川 | 28 | 0.146±0.009 | 0.038±0.002 | 0.059±0.009 | 1.691±0.100 | 1.726±0.085 | 0.035±0.008 | 0.344±0.040 | 0.717±0.047 | 0.023±0.002 | 0.338±0.010 |
| | 貝畑 | 49 | 0.135±0.010 | 0.037±0.002 | 0.056±0.009 | 1.746±0.073 | 1.834±0.064 | 0.022±0.013 | 0.334±0.046 | 0.714±0.040 | 0.021±0.009 | 0.339±0.015 |
| 長崎県 | 松浦第1群 | 42 | 0.213±0.005 | 0.031±0.004 | 0.073±0.006 | 2.545±0.134 | 1.579±0.079 | 0.420±0.034 | 0.292±0.019 | 0.258±0.037 | 0.027±0.003 | 0.341±0.011 |
| | 松浦第2群 | 42 | 0.190±0.012 | 0.032±0.006 | 0.068±0.011 | 2.371±0.323 | 1.582±0.199 | 0.315±0.069 | 0.276±0.055 | 0.210±0.056 | 0.026±0.003 | 0.336±0.010 |
| | 松浦第3群 | 42 | 0.244±0.016 | 0.063±0.010 | 0.046±0.007 | 1.880±0.200 | 0.836±0.121 | 0.368±0.098 | 0.145±0.019 | 0.127±0.030 | 0.026±0.003 | 0.329±0.020 |
| | 松浦第4群 | 41 | 0.288±0.014 | 0.070±0.006 | 0.042±0.003 | 1.833±0.086 | 0.717±0.179 | 0.451±0.040 | 0.111±0.010 | 0.123±0.022 | 0.027±0.003 | 0.341±0.012 |
| | 淀姫 | 44 | 0.334±0.014 | 0.080±0.004 | 0.044±0.009 | 1.744±0.069 | 0.533±0.030 | 0.485±0.039 | 0.094±0.022 | 0.119±0.017 | 0.027±0.002 | 0.353±0.011 |
| | 中町第1群 | 42 | 0.244±0.011 | 0.060±0.010 | 0.057±0.004 | 1.866±0.089 | 0.810±0.087 | 0.398±0.039 | 0.135±0.017 | 0.146±0.026 | 0.025±0.001 | 0.342±0.007 |
| | 中町第2群 | 42 | 0.319±0.042 | 0.079±0.023 | 0.046±0.003 | 1.793±0.089 | 0.666±0.091 | 0.482±0.044 | 0.118±0.018 | 0.101±0.024 | 0.025±0.001 | 0.333±0.015 |
| | 古里第1群 | 50 | 0.202±0.012 | 0.029±0.004 | 0.076±0.018 | 2.628±0.214 | 1.695±0.146 | 0.403±0.060 | 0.319±0.073 | 0.233±0.074 | 0.030±0.003 | 0.342±0.011 |
| | 古里第2群 | 40 | 0.423±0.016 | 0.075±0.007 | 0.089±0.017 | 2.797±0.274 | 1.148±0.133 | 1.814±0.192 | 0.103±0.060 | 0.208±0.053 | 0.034±0.003 | 0.367±0.009 |
| | 古里第3群 | 41 | 0.265±0.032 | 0.064±0.009 | 0.046±0.010 | 1.931±0.143 | 0.799±0.110 | 0.433±0.049 | 0.122±0.041 | 0.119±0.044 | 0.031±0.003 | 0.347±0.010 |
| | 松岳 | 43 | 0.194±0.009 | 0.054±0.005 | 0.040±0.008 | 1.686±0.114 | 0.833±0.058 | 0.251±0.025 | 0.192±0.032 | 0.124±0.039 | 0.018±0.011 | 0.331±0.017 |
| | 大崎 | 74 | 0.176±0.012 | 0.053±0.002 | 0.041±0.012 | 1.710±0.081 | 0.912±0.036 | 0.181±0.022 | 0.202±0.029 | 0.133±0.024 | 0.023±0.002 | 0.319±0.010 |
| 熊本県 | 小国 | 30 | 0.317±0.023 | 0.127±0.005 | 0.063±0.007 | 1.441±0.070 | 0.611±0.032 | 0.703±0.044 | 0.175±0.233 | 0.097±0.017 | 0.023±0.002 | 0.320±0.007 |
| | 南関 | 30 | 0.261±0.016 | 0.214±0.007 | 0.034±0.003 | 0.788±0.033 | 0.326±0.012 | 0.278±0.015 | 0.069±0.012 | 0.031±0.009 | 0.021±0.002 | 0.243±0.008 |
| | 轟 | 44 | 0.258±0.009 | 0.214±0.006 | 0.033±0.005 | 0.794±0.078 | 0.329±0.017 | 0.275±0.010 | 0.066±0.011 | 0.033±0.009 | 0.020±0.003 | 0.243±0.008 |
| | 大柿 | 53 | 1.534±0.139 | 0.665±0.035 | 0.075±0.008 | 4.494±0.460 | 0.247±0.014 | 1.236±0.092 | 0.090±0.018 | 0.041±0.012 | 0.030±0.003 | 0.292±0.010 |
| | 冠ケ岳 | 21 | 0.261±0.012 | 0.211±0.008 | 0.032±0.003 | 0.780±0.038 | 0.324±0.011 | 0.279±0.017 | 0.064±0.011 | 0.037±0.006 | 0.025±0.002 | 0.277±0.009 |
| | 滝室坂 | 57 | 1.599±0.107 | 0.722±0.046 | 0.085±0.011 | 6.205±0.305 | 0.256±0.018 | 1.154±0.055 | 0.103±0.014 | 0.047±0.013 | 0.027±0.004 | 0.247±0.016 |
| | 箱石峠 | 84 | 0.791±0.082 | 0.279±0.009 | 0.045±0.005 | 1.208±0.023 | 0.279±0.018 | 0.811±0.046 | 0.046±0.012 | 0.029±0.014 | 0.031±0.009 | 0.366±0.033 |
| | 長谷峠 | 53 | 1.668±0.165 | 0.694±0.036 | 0.080±0.010 | 4.977±0.587 | 0.253±0.015 | 1.335±0.104 | 0.098±0.016 | 0.040±0.008 | 0.031±0.003 | 0.295±0.012 |
| | 五ヶ瀬川 | 48 | 1.471±0.136 | 0.602±0.041 | 0.078±0.011 | 4.838±0.634 | 0.252±0.016 | 1.288±0.124 | 0.101±0.014 | 0.043±0.013 | 0.027±0.003 | 0.265±0.020 |
| | 御船 | 49 | 1.558±0.146 | 0.651±0.030 | 0.075±0.011 | 4.571±0.572 | 0.257±0.016 | 1.252±0.112 | 0.091±0.016 | 0.040±0.009 | 0.030±0.004 | 0.291±0.010 |
| | 白浜 | 78 | 0.208±0.021 | 0.101±0.009 | 0.024±0.006 | 1.382±0.086 | 1.021±0.099 | 0.351±0.037 | 0.162±0.027 | 0.027±0.022 | 0.022±0.007 | 0.317±0.009 |
| 宮崎県 | 桑ノ木津留第1群 | 47 | 0.207±0.015 | 0.094±0.006 | 0.070±0.009 | 1.521±0.075 | 1.080±0.048 | 0.418±0.020 | 0.266±0.034 | 0.063±0.024 | 0.020±0.003 | 0.314±0.011 |
| | 桑ノ木津留第2群 | 33 | 0.261±0.015 | 0.094±0.006 | 0.066±0.010 | 1.743±0.095 | 1.242±0.060 | 0.753±0.039 | 0.205±0.029 | 0.047±0.036 | 0.022±0.002 | 0.323±0.019 |
| | 霧島 | 36 | 35.158±1.118 | 5.001±0.175 | 0.041±0.002 | 0.038±0.002 | 0.009±0.004 | 0.155±0.005 | 0.035±0.019 | 0.000±0.000 | 0.035±0.019 | 0.446±0.022 |
| 鹿児島県 | 間根ヶ平第1群 | 45 | 0.186±0.010 | 0.083±0.005 | 0.047±0.008 | 1.611±0.079 | 0.948±0.055 | 0.340±0.032 | 0.281±0.031 | 0.041±0.032 | 0.022±0.008 | 0.358±0.014 |
| | 間根ヶ平第2群 | 45 | 0.247±0.018 | 0.106±0.006 | 0.047±0.008 | 1.488±0.074 | 0.768±0.034 | 0.428±0.049 | 0.235±0.020 | 0.039±0.027 | 0.024±0.008 | 0.378±0.013 |
| | 間根ヶ平第3群 | 42 | 0.584±0.012 | 0.176±0.005 | 0.037±0.007 | 1.484±0.097 | 0.449±0.031 | 0.675±0.049 | 0.143±0.023 | 0.036±0.022 | 0.023±0.014 | 0.390±0.019 |
| | 日東 | 42 | 0.262±0.018 | 0.143±0.006 | 0.022±0.004 | 1.178±0.040 | 0.712±0.028 | 0.408±0.025 | 0.100±0.018 | 0.029±0.013 | 0.019±0.001 | 0.275±0.006 |
| | 五女木 | 37 | 0.266±0.021 | 0.140±0.006 | 0.019±0.003 | 1.170±0.064 | 0.705±0.027 | 0.405±0.021 | 0.108±0.015 | 0.028±0.013 | 0.019±0.001 | 0.275±0.006 |
| | 上牛鼻 | 41 | 1.629±0.098 | 0.804±0.037 | 0.053±0.006 | 3.342±0.215 | 0.188±0.013 | 1.105±0.056 | 0.087±0.009 | 0.022±0.009 | 0.036±0.002 | 0.391±0.011 |
| | 平木場 | 34 | 1.944±0.054 | 0.912±0.028 | 0.062±0.005 | 3.975±0.182 | 0.184±0.011 | 1.266±0.049 | 0.093±0.010 | 0.021±0.010 | 0.038±0.003 | 0.408±0.010 |
| | 竜ケ水 | 48 | 0.533±0.029 | 0.167±0.006 | 0.061±0.013 | 1.494±0.093 | 0.611±0.039 | 0.688±0.052 | 0.127±0.023 | 0.069±0.022 | 0.033±0.003 | 0.494±0.011 |
| | 垂水市小浜 | 52 | 0.379±0.020 | 0.091±0.005 | 0.060±0.010 | 1.793±0.134 | 0.934±0.075 | 0.484±0.044 | 0.183±0.017 | 0.075±0.034 | 0.028±0.001 | 0.426±0.011 |
| | 長谷 | 30 | 0.553±0.032 | 0.137±0.006 | 0.065±0.010 | 1.815±0.062 | 0.644±0.028 | 0.553±0.029 | 0.146±0.021 | 0.066±0.020 | 0.037±0.003 | 0.524±0.012 |
| 台　湾 | 台東山脈 | 37 | 0.510±0.010 | 0.198±0.007 | 0.038±0.007 | 1.862±0.079 | 0.353±0.019 | 0.519±0.017 | 0.123±0.012 | 0.024±0.017 | 0.029±0.007 | 0.407±0.010 |
| ロシア | イリスタヤ川 | 40 | 19.739±1.451 | 6.053±0.538 | 0.292±0.051 | 32.021±4.964 | 0.060±0.016 | 2.859±0.412 | 0.176±0.027 | 0.025±0.016 | 0.185±0.026 | 1.574±0.152 |
| | ナチキ | 48 | 0.220±0.008 | 0.104±0.004 | 0.099±0.016 | 1.261±0.062 | 0.608±0.028 | 0.500±0.026 | 0.122±0.030 | 0.064±0.023 | 0.024±0.003 | 0.340±0.006 |
| | RED LAKE-1 | 40 | 0.134±0.004 | 0.044±0.003 | 0.014±0.002 | 1.238±0.027 | 1.019±0.026 | 0.011±0.009 | 0.395±0.016 | 0.044±0.031 | 0.023±0.000 | 0.334±0.005 |
| | クネビチャン川第2群 | 44 | 0.188±0.005 | 0.486±0.103 | 0.031±0.002 | 1.866±0.036 | 0.188±0.008 | 0.580±0.012 | 0.066±0.003 | 0.086±0.015 | 0.029±0.001 | 0.486±0.023 |
| アラスカ | ｲﾝﾃﾞｨｱﾝ･MLZ群 | 48 | 0.204±0.004 | 0.044±0.002 | 0.564±0.025 | 5.868±0.191 | 1.170±0.039 | 0.021±0.016 | 0.508±0.023 | 0.259±0.018 | 0.791±0.025 | 7.208±0.279 |
| 北朝鮮 | 白頭山灰皿 | 50 | 0.154±0.009 | 0.067±0.003 | 0.018±0.005 | 1.081±0.028 | 0.530±0.013 | 0.081±0.008 | 0.151±0.015 | 0.338±0.012 | 0.027±0.003 | 0.306±0.008 |
| エクアドル | MULLUMICA | 45 | 0.413±0.005 | 0.227±0.016 | 0.043±0.001 | 1.403±0.060 | 0.565±0.011 | 1.468±0.042 | 0.086±0.006 | 0.109±0.032 | 0.026±0.001 | 0.475±0.007 |
| チリ | イースター島南部 | 45 | 0.315±0.015 | 0.231±0.012 | 0.014±0.001 | 0.884±0.048 | 0.074±0.005 | 0.036±0.004 | 0.088±0.004 | 0.425±0.023 | 0.026±0.001 | 0.508±0.011 |
| メキシコ | SANLUISPOTOSI地域 | 45 | 0.171±0.003 | 0.099±0.004 | 0.018±0.001 | 0.977±0.018 | 0.266±0.005 | 0.008±0.006 | 0.085±0.003 | 0.226±0.011 | 0.022±0.001 | 0.469±0.013 |

## 表20-1　黒曜石製遺物群の元素比の平均値と標準偏差値①

| 各地遺物群名 | | 分析個数 | 元素比 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Ca／K | Ti／K | Mn／Zr | Fe／Zr | Rb／Zr | Sr／Zr | Y／Zr | Nb／Zr | Al／K | Si／K |
| 北海道 | HS1遺物群 | 67 | 0.241±0.021 | 0.107±0.005 | 0.018±0.006 | 1.296±0.077 | 0.430±0.016 | 0.153±0.009 | 0.140±0.015 | 0.008±0.013 | 0.018±0.012 | 0.325±0.042 |
| | HS2遺物群 | 60 | 0.453±0.011 | 0.135±0.008 | 0.041±0.008 | 1.765±0.075 | 0.448±0.021 | 0.419±0.019 | 0.130±0.015 | 0.015±0.019 | 0.034±0.010 | 0.500±0.015 |
| | FR1遺物群 | 51 | 0.643±0.012 | 0.124±0.008 | 0.052±0.007 | 2.547±0.143 | 0.530±0.032 | 0.689±0.032 | 0.156±0.015 | 0.004±0.008 | 0.029±0.011 | 0.407±0.047 |
| | FR2遺物群 | 59 | 0.535±0.061 | 0.106±0.012 | 0.053±0.009 | 2.545±0.138 | 0.557±0.051 | 0.685±0.029 | 0.165±0.021 | 0.016±0.022 | 0.027±0.009 | 0.373±0.043 |
| | FR3遺物群 | 37 | 0.380±0.037 | 0.084±0.007 | 0.052±0.009 | 2.548±0.145 | 0.586±0.056 | 0.681±0.033 | 0.164±0.021 | 0.017±0.023 | 0.023±0.006 | 0.292±0.037 |
| | FR4遺物群 | 44 | 0.261±0.043 | 0.074±0.010 | 0.051±0.008 | 2.500±0.117 | 0.639±0.057 | 0.679±0.032 | 0.155±0.021 | 0.009±0.017 | 0.018±0.008 | 0.258±0.036 |
| | FH1遺物群 | 32 | 0.898±0.032 | 0.221±0.007 | 0.054±0.006 | 2.540±0.101 | 0.426±0.018 | 0.802±0.023 | 0.109±0.013 | 0.017±0.021 | 0.037±0.003 | 0.447±0.011 |
| | KT1遺物群 | 56 | 1.103±0.050 | 0.146±0.007 | 0.081±0.008 | 2.942±0.133 | 0.314±0.053 | 0.775±0.082 | 0.133±0.016 | 0.019±0.021 | 0.043±0.007 | 0.516±0.015 |
| | KT2遺物群 | 38 | 0.959±0.027 | 0.154±0.005 | 0.085±0.010 | 2.882±0.092 | 0.542±0.028 | 1.111±0.040 | 0.107±0.015 | 0.012±0.016 | 0.042±0.008 | 0.519±0.010 |
| | KS1遺物群 | 32 | 0.275±0.007 | 0.107±0.005 | 0.047±0.010 | 1.751±0.051 | 0.836±0.038 | 0.468±0.021 | 0.180±0.019 | 0.023±0.028 | 0.025±0.007 | 0.345±0.010 |
| | KS2遺物群 | 62 | 0.244±0.011 | 0.070±0.004 | 0.056±0.013 | 1.749±0.168 | 1.080±0.108 | 0.424±0.036 | 0.327±0.042 | 0.037±0.031 | 0.023±0.011 | 0.379±0.011 |
| | KS3遺物群 | 48 | 0.164±0.008 | 0.041±0.002 | 0.080±0.013 | 2.565±0.126 | 1.460±0.057 | 0.162±0.019 | 0.389±0.042 | 0.069±0.028 | 0.024±0.002 | 0.337±0.015 |
| | K19遺物群 | 48 | 0.185±0.007 | 0.049±0.003 | 0.081±0.013 | 2.162±0.122 | 1.031±0.041 | 0.435±0.025 | 0.263±0.028 | 0.050±0.019 | 0.023±0.002 | 0.260±0.009 |
| | NI29遺物群 | 51 | 5.445±0.122 | 2.301±0.074 | 0.207±0.024 | 13.422±1.113 | 0.151±0.018 | 1.839±0.134 | 0.207±0.022 | 0.007±0.011 | 0.069±0.006 | 0.622±0.021 |
| 青森県 | HY遺物群 | 31 | 0.238±0.011 | 0.131±0.006 | 0.048±0.008 | 1.636±0.066 | 0.418±0.028 | 1.441±0.015 | 0.482±0.024 | 0.029±0.028 | 0.020±0.015 | 0.481±0.068 |
| | SN1遺物群 | 33 | 0.287±0.006 | 0.087±0.004 | 0.033±0.005 | 1.597±0.037 | 0.244±0.011 | 0.258±0.011 | 0.281±0.012 | 0.009±0.012 | 0.021±0.006 | 0.329±0.006 |
| | SN2遺物群 | 29 | 0.209±0.006 | 0.116±0.006 | 0.076±0.008 | 1.571±0.082 | 0.716±0.035 | 0.292±0.017 | 0.264±0.029 | 0.028±0.030 | 0.023±0.009 | 0.383±0.015 |
| | SW4遺物群 | 45 | 0.287±0.003 | 0.147±0.003 | 0.095±0.004 | 1.909±0.073 | 0.912±0.033 | 0.480±0.024 | 0.255±0.014 | 0.160±0.047 | 0.024±0.001 | 0.511±0.013 |
| 秋田県 | KN遺物群 | 107 | 0.351±0.011 | 0.121±0.006 | 0.053±0.007 | 1.581±0.071 | 0.347±0.020 | 0.219±0.014 | 0.216±0.015 | 0.054±0.017 | 0.029±0.011 | 0.475±0.040 |
| | TB遺物群 | 60 | 0.252±0.014 | 0.113±0.007 | 0.124±0.015 | 1.805±0.088 | 0.875±0.056 | 0.663±0.038 | 0.272±0.029 | 0.083±0.037 | 0.026±0.008 | 0.378±0.021 |
| | HR遺物群 | 48 | 0.259±0.008 | 0.093±0.003 | 0.067±0.011 | 2.055±0.067 | 0.741±0.028 | 0.293±0.016 | 0.331±0.021 | 0.064±0.019 | 0.036±0.003 | 0.444±0.010 |
| 岩手県 | AI1遺物群 | 41 | 1.519±0.026 | 0.277±0.010 | 0.078±0.006 | 2.849±0.073 | 0.167±0.010 | 0.526±0.017 | 0.251±0.013 | 0.009±0.012 | 0.058±0.017 | 0.929±0.024 |
| | AI2遺物群 | 61 | 3.141±0.074 | 0.552±0.021 | 0.080±0.008 | 2.752±0.062 | 0.094±0.009 | 0.716±0.019 | 0.242±0.011 | 0.008±0.014 | 0.083±0.029 | 1.353±0.049 |
| | AI3遺物群 | 61 | 0.950±0.013 | 0.215±0.004 | 0.117±0.009 | 4.306±0.100 | 0.114±0.008 | 0.909±0.028 | 0.248±0.012 | 0.014±0.016 | 0.028±0.006 | 0.360±0.009 |
| | AI4遺物群 | 122 | 1.850±0.059 | 0.474±0.025 | 0.067±0.007 | 2.055±0.077 | 0.083±0.006 | 0.531±0.030 | 0.177±0.010 | 0.011±0.013 | 0.064±0.025 | 1.061±0.105 |
| | AI5遺物群 | 122 | 3.167±0.092 | 0.696±0.027 | 0.101±0.009 | 3.787±0.108 | 0.114±0.010 | 0.892±0.026 | 0.241±0.012 | 0.006±0.012 | 0.091±0.020 | 1.234±0.052 |
| | FS遺物群 | 45 | 0.272±0.090 | 0.097±0.029 | 0.053±0.007 | 1.791±0.083 | 0.327±0.019 | 0.453±0.024 | 0.207±0.018 | 0.029±0.027 | 0.017±0.011 | 0.339±0.011 |
| | SD遺物群 | 48 | 2.900±0.050 | 0.741±0.016 | 0.118±0.010 | 3.922±0.077 | 0.117±0.012 | 0.906±0.026 | 0.246±0.013 | 0.008±0.017 | 0.083±0.013 | 1.195±0.029 |
| | UN51遺物群 | 45 | 2.903±0.121 | 0.542±0.056 | 0.104±0.003 | 3.507±0.099 | 0.118±0.012 | 0.851±0.023 | 0.238±0.016 | 0.082±0.032 | 0.085±0.004 | 1.206±0.061 |
| 新潟県 | AC1遺物群 | 63 | 0.479±0.014 | 0.192±0.006 | 0.054±0.008 | 1.561±0.075 | 0.400±0.017 | 0.440±0.019 | 0.169±0.019 | 0.061±0.015 | 0.033±0.005 | 0.427±0.016 |
| | AC2遺物群 | 48 | 0.251±0.007 | 0.081±0.003 | 0.112±0.013 | 2.081±0.076 | 0.904±0.035 | 0.406±0.020 | 0.409±0.024 | 0.108±0.023 | 0.036±0.003 | 0.419±0.007 |
| | AC3遺物群 | 36 | 0.657±0.016 | 0.144±0.005 | 0.083±0.010 | 1.891±0.051 | 0.202±0.010 | 0.381±0.017 | 0.286±0.018 | 0.041±0.012 | 0.049±0.005 | 0.616±0.013 |
| | IN1遺物群 | 56 | 0.320±0.010 | 0.082±0.015 | 0.063±0.006 | 2.009±0.199 | 0.903±0.035 | 0.742±0.033 | 0.172±0.010 | 0.064±0.030 | 0.027±0.001 | 0.333±0.011 |
| | IN2遺物群 | 48 | 0.745±0.013 | 0.110±0.004 | 0.140±0.015 | 3.176±0.212 | 0.728±0.039 | 1.582±0.080 | 0.104±0.030 | 0.038±0.013 | 0.036±0.003 | 0.396±0.010 |
| | IN3遺物群 | 45 | 0.311±0.015 | 0.089±0.026 | 0.061±0.003 | 2.037±0.204 | 0.887±0.030 | 0.736±0.053 | 0.170±0.010 | 0.057±0.025 | 0.027±0.001 | 0.326±0.016 |
| | IN4遺物群 | 45 | 0.233±0.006 | 0.044±0.002 | 0.058±0.002 | 1.841±0.056 | 0.935±0.030 | 0.754±0.024 | 0.182±0.011 | 0.057±0.029 | 0.018±0.001 | 0.214±0.003 |
| 長野県 | NK遺物群 | 57 | 0.566±0.019 | 0.163±0.007 | 0.086±0.011 | 1.822±0.084 | 0.467±0.031 | 1.691±0.064 | 0.102±0.021 | 0.041±0.028 | 0.038±0.003 | 0.500±0.014 |
| | UH63遺物群 | 48 | 0.308±0.018 | 0.118±0.005 | 0.040±0.010 | 1.646±0.100 | 0.811±0.039 | 0.562±0.030 | 0.138±0.031 | 0.057±0.020 | 0.036±0.005 | 0.426±0.022 |
| | UH66遺物群 | 48 | 0.310±0.019 | 0.075±0.005 | 0.064±0.014 | 1.980±0.082 | 0.901±0.051 | 0.841±0.040 | 0.159±0.038 | 0.054±0.020 | 0.041±0.018 | 0.378±0.025 |
| | UH35遺物群 | 44 | 0.297±0.005 | 0.115±0.003 | 0.050±0.014 | 1.580±0.045 | 0.567±0.017 | 0.502±0.023 | 0.120±0.017 | 0.075±0.044 | 0.025±0.001 | 0.346±0.006 |
| | FUTI3遺物群 | 50 | 0.730±0.108 | 0.270±0.023 | 0.155±0.017 | 4.326±0.434 | 0.777±0.125 | 1.809±0.206 | 0.477±0.124 | 0.038±0.089 | 0.039±0.003 | 1.724±0.089 |
| 鳥取県 | SITNMH2-B遺物群 | 48 | 0.172±0.002 | 0.088±0.002 | 0.015±0.001 | 0.901±0.017 | 0.256±0.006 | 0.004±0.005 | 0.058±0.002 | 0.159±0.004 | 0.019±0.002 | 0.242±0.003 |
| | 松原田中239石鏃群 | 49 | 0.555±0.076 | 0.135±0.023 | 0.015±0.009 | 0.768±0.231 | 0.589±0.056 | 1.141±0.050 | 0.119±0.013 | 0.108±0.038 | 0.027±0.001 | 0.586±0.028 |
| | 松原田中302石鏃群 | 46 | 0.627±0.024 | 0.084±0.007 | 0.099±0.021 | 3.844±0.238 | 0.535±0.022 | 0.875±0.037 | 0.236±0.023 | 0.036±0.013 | 1.218±0.043 | 11.998±0.754 |
| 島根県 | 矢野54風化群 | 44 | 0.137±0.005 | 0.136±0.007 | 0.014±0.001 | 0.820±0.019 | 0.304±0.006 | 0.018±0.006 | 0.060±0.002 | 0.144±0.005 | 0.020±0.001 | 0.234±0.008 |
| | 原田36遺物群 | 43 | 0.173±0.002 | 0.097±0.002 | 0.015±0.001 | 0.868±0.012 | 0.217±0.005 | 0.002±0.002 | 0.048±0.002 | 0.119±0.004 | 0.020±0.001 | 0.232±0.004 |
| 岡山県 | 磯ノ森風化剥片4群 | 46 | 0.115±0.003 | 0.040±0.002 | 0.018±0.001 | 0.866±0.025 | 0.374±0.009 | 0.011±0.013 | 0.108±0.004 | 0.232±0.009 | 0.016±0.001 | 0.215±0.013 |
| 山口県 | YM遺物群 | 56 | 0.381±0.016 | 0.138±0.005 | 0.038±0.012 | 1.611±0.102 | 0.721±0.039 | 0.497±0.026 | 0.128±0.022 | 0.047±0.016 | 0.023±0.003 | 0.331±0.013 |
| | NM遺物群 | 40 | 0.330±0.010 | 0.103±0.003 | 0.042±0.012 | 1.751±0.083 | 1.048±0.057 | 0.518±0.034 | 0.196±0.037 | 0.058±0.018 | 0.022±0.003 | 0.326±0.011 |
| | MK-1遺物群 | 48 | 0.087±0.008 | 0.059±0.002 | 0.010±0.003 | 0.677±0.023 | 0.370±0.097 | 0.006±0.002 | 0.125±0.012 | 0.292±0.010 | 0.022±0.002 | 0.337±0.010 |
| | MK-2遺物群 | 48 | 0.258±0.010 | 0.026±0.002 | 0.055±0.013 | 1.745±0.121 | 1.149±0.092 | 0.297±0.029 | 0.202±0.037 | 0.177±0.022 | 0.021±0.002 | 0.268±0.007 |
| 大分県 | I遺物群 | 54 | 0.794±0.070 | 0.202±0.009 | 0.061±0.013 | 1.774±0.132 | 0.380±0.030 | 1.350±0.096 | 0.076±0.032 | 0.079±0.022 | 0.040±0.004 | 0.434±0.015 |
| 宮崎県 | HB1遺物群 | 48 | 0.197±0.035 | 0.754±0.055 | 0.098±0.042 | 7.099±0.844 | 0.434±0.062 | 0.975±0.130 | 0.368±0.079 | 0.126±0.079 | 0.093±0.022 | 6.312±0.525 |
| | HB2遺物群 | 48 | 0.414±0.100 | 1.557±0.674 | 0.110±0.044 | 9.900±1.595 | 0.176±0.088 | 1.209±0.459 | 0.327±0.052 | 0.178±0.069 | 0.178±0.044 | 9.938±1.532 |
| | UT1遺物群 | 46 | 0.297±0.013 | 0.107±0.005 | 0.053±0.010 | 1.638±0.104 | 1.012±0.056 | 0.736±0.039 | 0.168±0.027 | 0.034±0.028 | 0.024±0.011 | 0.390±0.014 |
| | KU4遺物群 | 48 | 1.871±0.365 | 1.018±0.094 | 3.790±0.705 | 14.990±4.008 | 0.673±0.081 | 2.043±0.233 | 0.752±0.079 | 0.056±0.045 | 0.090±0.017 | 4.302±0.246 |

## 表20-2　黒曜石製遺物群の元素比の平均値と標準偏差値②

| 各地遺物群名 | | 分析個数 | 元素比 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Ca／K | Ti／K | Mn／Zr | Fe／Zr | Rb／Zr | Sr／Zr | Y／Zr | Nb／Zr | Al／K | Si／K |
| 鹿児島県 | KI1遺物群 | 45 | 0.383±0.012 | 0.101±0.005 | 0.061±0.024 | 1.913±0.158 | 0.985±0.057 | 0.527±0.038 | 0.197±0.030 | 0.079±0.028 | 0.028±0.002 | 0.409±0.009 |
| | KI2遺物群 | 46 | 0.402±0.015 | 0.146±0.008 | 0.060±0.017 | 1.529±0.148 | 0.729±0.052 | 0.565±0.038 | 0.137±0.024 | 0.083±0.026 | 0.029±0.003 | 0.443±0.022 |
| | KI3遺物群 | 48 | 1.545±0.154 | 0.557±0.045 | 0.074±0.011 | 3.746±0.455 | 0.284±0.018 | 0.783±0.044 | 0.106±0.021 | 0.025±0.011 | 0.047±0.006 | 0.499±0.021 |
| | KI4遺物群 | 56 | 2.625±0.109 | 0.871±0.136 | 0.093±0.007 | 5.623±0.602 | 0.255±0.015 | 0.906±0.074 | 0.107±0.009 | 0.031±0.015 | 0.062±0.007 | 0.587±0.038 |
| | KI5遺物群 | 52 | 0.206±0.012 | 0.064±0.007 | 0.061±0.004 | 1.570±0.073 | 1.213±0.063 | 0.728±0.036 | 0.224±0.013 | 0.044±0.030 | 0.014±0.001 | 0.259±0.026 |
| | KI18遺物群 | 46 | 0.447±0.011 | 0.122±0.005 | 0.045±0.020 | 1.737±0.046 | 0.687±0.023 | 0.481±0.020 | 0.140±0.009 | 0.050±0.024 | 0.030±0.001 | 0.428±0.008 |
| | KI84遺物群 | 48 | 0.655±0.009 | 0.151±0.009 | 0.026±0.001 | 1.515±0.020 | 0.332±0.011 | 0.340±0.011 | 0.102±0.005 | 0.051±0.011 | 0.032±0.001 | 0.431±0.007 |
| | SG遺物群 | 48 | 1.668±0.034 | 0.778±0.038 | 0.082±0.010 | 4.106±0.222 | 0.202±0.014 | 0.699±0.025 | 0.133±0.013 | 0.015±0.019 | 0.027±0.021 | 0.553±0.033 |
| | OK遺物群 | 32 | 1.371±0.074 | 0.687±0.025 | 0.061±0.008 | 3.109±0.161 | 0.202±0.012 | 0.579±0.027 | 0.122±0.014 | 0.009±0.014 | 0.027±0.018 | 0.518±0.021 |
| | KK1遺物群 | 48 | 0.347±0.010 | 0.080±0.003 | 0.081±0.012 | 3.085±0.155 | 0.887±0.036 | 1.487±0.065 | 0.119±0.036 | 0.184±0.023 | 0.027±0.002 | 0.265±0.009 |
| | KK2遺物群 | 46 | 0.521±0.012 | 0.122±0.004 | 0.076±0.013 | 3.125±0.222 | 0.877±0.048 | 1.500±0.074 | 0.109±0.034 | 0.187±0.023 | 0.035±0.004 | 0.359±0.010 |
| | HM1遺物群 | 44 | 0.683±0.024 | 0.861±0.021 | 0.063±0.013 | 8.678±0.663 | 0.642±0.039 | 0.739±0.054 | 0.127±0.034 | 0.065±0.018 | 0.037±0.005 | 0.282±0.008 |
| | HM2遺物群 | 50 | 0.483±0.022 | 0.121±0.006 | 0.054±0.014 | 1.975±0.122 | 0.695±0.040 | 0.454±0.034 | 0.191±0.028 | 0.058±0.028 | 0.034±0.006 | 0.474±0.016 |
| | ON1遺物群 | 54 | 0.303±0.012 | 0.167±0.006 | 0.038±0.007 | 1.157±0.044 | 0.447±0.020 | 0.435±0.016 | 0.126±0.025 | 0.039±0.016 | 0.032±0.004 | 0.376±0.012 |
| | ON2遺物群 | 56 | 0.276±0.019 | 0.053±0.004 | 0.084±0.017 | 2.491±0.128 | 1.492±0.088 | 0.667±0.046 | 0.211±0.032 | 0.108±0.028 | 0.030±0.004 | 0.345±0.011 |
| | MTR20遺物群 | 45 | 0.262±0.010 | 0.104±0.003 | 0.064±0.003 | 1.468±0.046 | 1.017±0.038 | 0.496±0.030 | 0.275±0.018 | 0.067±0.040 | 0.025±0.000 | 0.343±0.005 |
| | MTR21遺物群 | 45 | 0.777±0.063 | 0.154±0.008 | 0.029±0.002 | 1.627±0.105 | 0.287±0.019 | 0.345±0.042 | 0.120±0.008 | 0.036±0.016 | 0.035±0.001 | 0.466±0.005 |
| | NTO-6遺物群 | 41 | 0.376±0.016 | 0.134±0.023 | 0.063±0.004 | 1.557±0.041 | 0.890±0.031 | 0.686±0.029 | 0.151±0.011 | 0.102±0.033 | 0.029±0.001 | 0.422±0.014 |
| | NTRS1遺物群 | 56 | 0.440±0.009 | 0.146±0.038 | 0.043±0.002 | 1.738±0.075 | 0.666±0.019 | 0.475±0.019 | 0.134±0.007 | 0.051±0.019 | 0.028±0.001 | 0.385±0.016 |
| | NTRS12遺物群 | 44 | 0.364±0.011 | 0.102±0.006 | 0.061±0.003 | 1.922±0.089 | 0.963±0.035 | 0.471±0.018 | 0.189±0.012 | 0.079±0.032 | 0.027±0.001 | 0.383±0.002 |
| | NTRS13遺物群 | 44 | 0.355±0.006 | 0.098±0.007 | 0.055±0.003 | 1.681±0.082 | 0.908±0.053 | 0.450±0.034 | 0.179±0.013 | 0.068±0.026 | 0.027±0.001 | 0.403±0.007 |
| | NTRS32遺物群 | 43 | 0.416±0.004 | 0.119±0.004 | 0.047±0.004 | 1.651±0.034 | 0.718±0.016 | 0.434±0.013 | 0.144±0.008 | 0.063±0.021 | 0.028±0.001 | 0.422±0.009 |
| | TJD-A遺物群 | 48 | 0.388±0.025 | 0.105±0.015 | 0.051±0.004 | 1.906±0.128 | 0.833±0.048 | 0.444±0.034 | 0.177±0.016 | 0.080±0.027 | 0.028±0.001 | 0.405±0.012 |
| | TJD-37遺物群 | 44 | 0.531±0.019 | 0.118±0.007 | 0.050±0.004 | 1.832±0.095 | 0.652±0.025 | 0.504±0.017 | 0.145±0.009 | 0.064±0.027 | 0.030±0.001 | 0.452±0.009 |
| | TJD66790遺物群 | 45 | 0.107±0.002 | 0.167±0.004 | 0.029±0.002 | 2.657±0.089 | 0.990±0.036 | 0.262±0.020 | 0.210±0.011 | 0.171±0.037 | 0.030±0.001 | 0.500±0.011 |
| | TJD93079遺物群 | 47 | 1.970±0.379 | 0.759±0.111 | 0.076±0.003 | 3.871±0.277 | 0.272±0.014 | 0.800±0.085 | 0.085±0.007 | 0.045±0.019 | 0.045±0.005 | 0.492±0.028 |
| | 風化-上牛鼻-平木塚(堂園B遺物群) | 46 | 1.089±0.102 | 0.486±0.048 | 0.052±0.001 | 3.748±0.041 | 0.191±0.007 | 1.196±0.016 | 0.098±0.006 | 0.031±0.007 | 0.027±0.002 | 0.265±0.024 |
| | 京の塚126874遺物群 | 47 | 0.327±0.053 | 0.054±0.010 | 0.404±0.029 | 6.883±0.409 | 0.779±0.062 | 0.745±0.038 | 0.291±0.029 | 0.054±0.018 | 0.662±0.107 | 5.691±0.813 |
| | 京の塚126881遺物群 | 47 | 0.687±0.026 | 0.242±0.014 | 0.321±0.009 | 15.315±0.435 | 0.266±0.014 | 1.146±0.018 | 0.145±0.010 | 0.022±0.008 | 0.579±0.005 | 3.785±0.176 |
| | 川久保21489剥片群 | 45 | 0.809±0.033 | 0.203±0.029 | 0.049±0.004 | 2.080±0.135 | 0.499±0.024 | 0.626±0.037 | 0.114±0.008 | 0.046±0.018 | 0.040±0.001 | 0.496±0.008 |
| | 春日堀A遺物群 | 55 | 0.286±0.027 | 0.097±0.008 | 0.050±0.003 | 1.563±0.068 | 0.963±0.037 | 0.723±0.035 | 0.158±0.012 | 0.031±0.017 | 0.022±0.002 | 0.358±0.025 |
| | 春日堀風化137剥片群 | 47 | 0.944±0.101 | 0.639±0.081 | 0.053±0.003 | 2.369±0.151 | 0.232±0.011 | 0.533±0.035 | 0.074±0.004 | 0.028±0.009 | 0.031±0.002 | 0.396±0.025 |
| | 春日堀風化上牛鼻群 | 50 | 1.703±0.051 | 0.696±0.022 | 0.042±0.002 | 2.788±0.084 | 0.193±0.009 | 1.084±0.022 | 0.099±0.007 | 0.028±0.010 | 0.046±0.002 | 0.436±0.015 |
| | 荒園風化古里第2群 | 45 | 0.306±0.031 | 0.044±0.007 | 0.089±0.007 | 2.701±0.114 | 1.182±0.044 | 1.811±0.062 | 0.104±0.008 | 0.192±0.030 | 0.022±0.003 | 0.231±0.035 |
| 北朝鮮 | 会寧城外遺跡遺物群 | 70 | 0.135±0.012 | 0.062±0.006 | 0.017±0.003 | 1.118±0.051 | 0.585±0.036 | 0.068±0.019 | 0.150±0.022 | 0.372±0.035 | 0.025±0.004 | 0.319±0.012 |
| ロシア | イリスタヤ | 26 | 18.888±2.100 | 6.088±0.868 | 0.293±0.032 | 27.963±2.608 | 0.055±0.017 | 2.716±0.162 | 0.163±0.019 | 0.036±0.030 | 0.173±0.029 | 1.674±0.240 |
| イリスタヤ地域 | RMA-1遺物群 | 43 | 28.381±1.693 | 10.508±0.636 | 0.240±0.010 | 26.686±1.014 | 0.176±0.031 | 2.337±0.092 | 0.105±0.025 | 0.031±0.041 | 0.222±0.013 | 2.176±0.123 |
| | RMA-3遺物群 | 43 | 20.226±1.462 | 8.128±0.592 | 0.218±0.009 | 24.174±0.833 | 0.193±0.023 | 2.233±0.079 | 0.099±0.022 | 0.059±0.051 | 0.155±0.012 | 1.548±0.114 |
| | RMA-4遺物群 | 43 | 27.653±3.592 | 9.780±1.292 | 0.253±0.010 | 27.839±1.009 | 0.179±0.021 | 2.379±0.089 | 0.121±0.029 | 0.026±0.030 | 0.225±0.030 | 2.201±0.292 |
| | RMA-5遺物群 | 43 | 27.580±1.836 | 9.965±0.667 | 0.250±0.010 | 27.523±1.037 | 0.189±0.029 | 2.287±0.088 | 0.111±0.029 | 0.033±0.039 | 0.219±0.015 | 2.177±0.157 |
| | RO-1B遺物群 | 43 | 24.212±2.767 | 9.472±1.106 | 0.241±0.010 | 27.056±1.109 | 0.180±0.026 | 2.132±0.096 | 0.134±0.022 | 0.029±0.033 | 0.192±0.022 | 1.904±0.221 |
| | RQ-1遺物群 | 43 | 20.615±1.401 | 8.370±0.622 | 0.211±0.009 | 23.337±0.721 | 0.176±0.027 | 2.219±0.075 | 0.097±0.019 | 0.057±0.041 | 0.156±0.011 | 1.554±0.108 |
| | RSN-1B遺物群 | 43 | 16.950±1.452 | 7.993±0.713 | 0.155±0.005 | 18.028±0.466 | 0.133±0.018 | 2.664±0.073 | 0.071±0.020 | 0.032±0.030 | 0.135±0.012 | 1.369±0.120 |
| | RW-1遺物群 | 43 | 16.252±1.229 | 7.622±0.591 | 0.151±0.005 | 17.579±0.460 | 0.133±0.016 | 2.653±0.073 | 0.065±0.018 | 0.041±0.032 | 0.128±0.010 | 1.290±0.098 |
| | Bogopol遺物群 | 46 | 18.260±1.136 | 7.064±0.466 | 0.463±0.013 | 40.787±0.844 | 0.080±0.007 | 1.038±0.033 | 0.275±0.020 | 0.092±0.024 | 0.132±0.009 | 1.164±0.080 |
| | Bolshoy遺物群 | 43 | 0.118±0.006 | 0.122±0.004 | 0.005±0.000 | 0.475±0.020 | 0.155±0.003 | 0.003±0.002 | 0.054±0.001 | 0.142±0.002 | 0.030±0.003 | 0.371±0.010 |
| | コムソモリスク フーミ遺物群 | 47 | 0.349±0.008 | 0.168±0.003 | 0.115±0.005 | 1.382±0.065 | 0.219±0.017 | 0.504±0.028 | 0.109±0.012 | 0.109±0.031 | 0.036±0.010 | 0.440±0.013 |
| | パリツ3遺物群 | 45 | 0.260±0.019 | 0.081±0.007 | 0.019±0.002 | 1.198±0.106 | 0.726±0.078 | 0.007±0.028 | 0.228±0.036 | 0.056±0.015 | 0.035±0.003 | 0.502±0.045 |
| | プリダロジュナヤ12-1遺物群 | 48 | 0.129±0.004 | 0.045±0.002 | 0.012±0.001 | 0.899±0.071 | 0.740±0.056 | 0.008±0.006 | 0.290±0.021 | 0.028±0.016 | 0.023±0.001 | 0.342±0.007 |
| | コルギチャン2-3遺物群 | 48 | 0.275±0.009 | 0.137±0.003 | 0.069±0.002 | 1.230±0.020 | 0.412±0.014 | 0.559±0.026 | 0.121±0.013 | 0.165±0.026 | 0.029±0.001 | 0.386±0.011 |
| | ヘタクチャン7-3遺物群 | 45 | 0.296±0.050 | 0.048±0.008 | 0.055±0.012 | 1.181±0.037 | 0.1024±0.030 | 0.025±0.013 | 0.392±0.014 | 0.038±0.025 | 0.020±0.001 | 0.293±0.007 |
| カムチャッカ半島 | パラトウンカ-1 | 56 | 0.706±0.048 | 0.225±0.011 | 0.048±0.010 | 1.851±0.180 | 0.246±0.014 | 0.752±0.070 | 0.075±0.016 | 0.015±0.008 | 0.041±0.004 | 0.482±0.022 |
| | パラトウンカ-2 | 40 | 0.717±0.018 | 0.269±0.006 | 0.031±0.006 | 1.604±0.043 | 0.119±0.007 | 0.398±0.016 | 0.095±0.008 | 0.016±0.006 | 0.031±0.003 | 0.402±0.010 |
| | パラトウンカ-3 | 48 | 0.384±0.008 | 0.097±0.004 | 0.043±0.007 | 1.642±0.053 | 0.262±0.011 | 0.753±0.026 | 0.066±0.026 | 0.013±0.062 | 0.017±0.003 | 0.176±0.009 |
| | パラトウンカ-4 | 48 | 0.141±0.007 | 0.074±0.003 | 0.029±0.004 | 1.069±0.025 | 0.203±0.007 | 0.150±0.006 | 0.106±0.009 | 0.024±0.006 | 0.016±0.002 | 0.146±0.004 |
| | アバチャ | 40 | 0.255±0.007 | 0.160±0.005 | 0.029±0.004 | 1.121±0.034 | 0.192±0.007 | 0.151±0.008 | 0.106±0.009 | 0.024±0.007 | 0.026±0.003 | 0.303±0.007 |
| | ミリコボ遺物群 | 45 | 0.467±0.009 | 0.163±0.005 | 0.045±0.002 | 1.528±0.047 | 0.186±0.015 | 0.490±0.019 | 0.118±0.011 | 0.010±0.013 | 0.032±0.001 | 0.448±0.010 |
| | UshikiⅤ遺物群 | 44 | 0.184±0.006 | 0.074±0.003 | 0.075±0.004 | 1.406±0.079 | 0.756±0.038 | 0.435±0.045 | 0.151±0.027 | 0.281±0.079 | 0.022±0.001 | 0.328±0.003 |
| | Ushiki遺物群 | 50 | 0.537±0.015 | 0.186±0.011 | 0.061±0.004 | 1.384±0.082 | 0.253±0.023 | 1.423±0.086 | 0.080±0.018 | 0.020±0.023 | 0.030±0.001 | 0.397±0.012 |
| | Ushiki Ⅱ遺物群 | 50 | 0.281±0.005 | 0.141±0.003 | 0.066±0.002 | 1.250±0.028 | 0.377±0.017 | 0.568±0.022 | 0.114±0.015 | 0.151±0.032 | 0.028±0.001 | 0.386±0.004 |

## 表20-3　黒曜石製遺物群の元素比の平均値と標準偏差値③

| 各地遺物群名 | | 分析個数 | 元素比 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Ｃａ／Ｋ | Ｔｉ／Ｋ | Ｍｎ／Ｚｒ | Ｆｅ／Ｚｒ | Ｒｂ／Ｚｒ | Ｓｒ／Ｚｒ | Ｙ／Ｚｒ | Ｎｂ／Ｚｒ | Ａｌ／Ｋ | Ｓｉ／Ｋ |
| アラスカ | GUL09遺物群 | 40 | 0.167±0.017 | 0.074±0.003 | 0.035±0.002 | 1.498±0.030 | 0.975±0.037 | 0.215±0.023 | 0.220±0.018 | 0.139±0.038 | 0.023±0.001 | 0.327±0.005 |
| | XMK02遺物群 | 40 | 2.897±0.065 | 1.695±0.046 | 0.078±0.001 | 4.555±0.074 | 0.100±0.007 | 0.831±0.018 | 0.103±0.006 | 0.043±0.018 | 0.047±0.001 | 0.508±0.014 |
| | YUK01遺物群 | 40 | 0.155±0.005 | 0.041±0.002 | 0.026±0.002 | 1.530±0.035 | 1.022±0.027 | 0.007±0.010 | 0.253±0.017 | 0.146±0.043 | 0.022±0.001 | 0.331±0.010 |
| | YUK16遺物群 | 40 | 0.154±0.007 | 0.066±0.004 | 0.037±0.002 | 1.496±0.039 | 1.046±0.032 | 0.178±0.017 | 0.232±0.014 | 0.146±0.036 | 0.023±0.001 | 0.327±0.007 |
| | YUK34遺物群 | 40 | 0.172±0.003 | 0.085±0.003 | 0.032±0.002 | 1.495±0.041 | 0.830±0.028 | 0.312±0.022 | 0.177±0.017 | 0.098±0.043 | 0.022±0.001 | 0.327±0.004 |
| | UNL01遺物群 | 40 | 0.427±0.005 | 0.170±0.002 | 0.024±0.001 | 1.162±0.009 | 0.128±0.005 | 0.136±0.005 | 0.129±0.004 | 0.037±0.010 | 0.027±0.001 | 0.361±0.004 |
| | UNI07遺物群 | 40 | 0.428±0.027 | 0.249±0.017 | 0.020±0.001 | 1.215±0.032 | 0.202±0.007 | 0.208±0.009 | 0.087±0.006 | 0.011±0.010 | 0.025±0.001 | 0.334±0.004 |
| | CHK02遺物群 | 40 | 0.606±0.008 | 0.269±0.029 | 0.043±0.001 | 1.774±0.045 | 0.106±0.007 | 0.246±0.007 | 0.106±0.007 | 0.041±0.015 | 0.034±0.001 | 0.459±0.016 |
| | CRG01遺物群 | 40 | 0.089±0.003 | 0.153±0.003 | 0.005±0.000 | 0.411±0.004 | 0.074±0.002 | 0.000±0.001 | 0.064±0.002 | 0.219±0.004 | 0.021±0.001 | 0.313±0.002 |
| | mmK03遺物群 | 41 | 0.438±0.007 | 0.165±0.005 | 0.027±0.001 | 1.409±0.029 | 0.245±0.010 | 0.560±0.016 | 0.068±0.010 | 0.020±0.017 | 0.029±0.001 | 0.371±0.007 |
| | mmK12遺物群 | 41 | 0.126±0.004 | 0.085±0.003 | 0.066±0.003 | 1.091±0.031 | 0.830±0.030 | 0.046±0.016 | 0.211±0.015 | 0.318±0.037 | 0.023±0.001 | 0.335±0.006 |
| | HEA10遺物群 | 41 | 0.222±0.007 | 0.130±0.004 | 0.021±0.001 | 1.338±0.135 | 0.454±0.026 | 0.412±0.018 | 0.134±0.014 | 0.052±0.022 | 0.020±0.001 | 0.279±0.003 |
| | HEA26遺物群 | 41 | 0.235±0.005 | 0.082±0.003 | 0.028±0.002 | 1.843±0.089 | 1.066±0.035 | 0.207±0.028 | 0.351±0.021 | 0.057±0.048 | 0.026±0.001 | 0.363±0.005 |
| | XBD61遺物群 | 41 | 0.073±0.004 | 0.214±0.004 | 0.008±0.000 | 0.721±0.004 | 0.063±0.002 | 0.001±0.001 | 0.067±0.002 | 0.179±0.004 | 0.019±0.001 | 0.322±0.003 |
| | XBD124遺物群 | 41 | 0.274±0.006 | 0.170±0.003 | 0.031±0.001 | 1.293±0.020 | 0.409±0.010 | 0.412±0.017 | 0.090±0.015 | 0.103±0.025 | 0.026±0.001 | 0.359±0.003 |
| | XBD131遺物群 | 41 | 0.156±0.004 | 0.048±0.003 | 0.131±0.006 | 1.244±0.041 | 2.125±0.091 | 0.031±0.023 | 0.430±0.024 | 0.790±0.062 | 0.024±0.001 | 0.342±0.002 |
| | NOA02遺物群 | 41 | 0.149±0.003 | 0.134±0.004 | 0.043±0.002 | 1.075±0.043 | 0.654±0.032 | 0.285±0.018 | 0.142±0.012 | 0.183±0.035 | 0.023±0.001 | 0.323±0.004 |
| | NOA07遺物群 | 41 | 0.210±0.005 | 0.176±0.011 | 0.017±0.001 | 0.871±0.016 | 0.221±0.007 | 0.068±0.006 | 0.097±0.006 | 0.065±0.014 | 0.024±0.001 | 0.301±0.005 |
| | SIT-E遺物群 | 40 | 0.076±0.010 | 0.121±0.020 | 0.006±0.000 | 0.454±0.005 | 0.097±0.002 | 0.001±0.001 | 0.073±0.002 | 0.224±0.005 | 0.022±0.001 | 0.338±0.009 |
| | SIT-Z-2遺物群 | 40 | 0.098±0.003 | 0.152±0.003 | 0.005±0.000 | 0.449±0.004 | 0.075±0.002 | 0.000±0.000 | 0.063±0.002 | 0.220±0.004 | 0.022±0.001 | 0.316±0.003 |
| エクアドル | BAEZA遺物群 | 45 | 0.543±0.006 | 0.289±0.005 | 0.038±0.001 | 1.396±0.017 | 0.464±0.011 | 1.595±0.024 | 0.073±0.006 | 0.095±0.028 | 0.031±0.001 | 0.549±0.009 |
| タンザニア | SEREGETTI-1遺物群 | 45 | 0.204±0.008 | 0.100±0.007 | 0.015±0.001 | 1.004±0.027 | 0.530±0.013 | 0.010±0.005 | 0.158±0.003 | 1.260±0.021 | 0.020±0.001 | 0.423±0.022 |
| | SEREGETTI-2遺物群 | 48 | 0.152±0.009 | 0.180±0.047 | 0.008±0.002 | 0.611±0.047 | 0.219±0.033 | 0.001±0.001 | 0.083±0.005 | 0.642±0.064 | 0.018±0.001 | 0.443±0.011 |
| | SEREGETTI-3遺物群 | 45 | 0.210±0.017 | 0.315±0.053 | 0.030±0.001 | 1.468±0.029 | 0.119±0.002 | 0.006±0.002 | 0.085±0.002 | 0.638±0.006 | 0.015±0.002 | 0.395±0.058 |
| 標準試料 | JG-1[a)] | 127 | 0.755±0.010 | 0.202±0.005 | 0.076±0.011 | 3.759±0.111 | 0.993±0.036 | 1.331±0.046 | 0.251±0.027 | 0.105±0.017 | 0.028±0.002 | 0.342±0.004 |

M群＝桑ノ木津留第1群，F群＝UT遺物群，HS2群＝置戸・置戸山群，FR2群＝ケショマップ第一群にそれぞれ一致　平均値±標準偏差値，＊：ガラス質安山岩，NK遺物群：中ッ原遺跡，HY遺物群：日和山遺跡，SN遺物群：三内丸山遺跡出土，KN遺物群：此掛沢遺跡，HS遺物群：北進遺跡，ＫＩ遺物群：桐木遺跡，ＵＴ遺物群：内屋敷遺跡，AI遺物群：相ノ沢遺跡，ＦＳ遺物群：房ノ沢遺跡，SD遺物群：下舘銅屋遺跡，ＦＲ遺物群：東麓郷1,2遺跡，FH遺物群：東９線８遺跡，KT遺物群：北区１遺跡，ＫＳ遺物群：キウス４遺跡A-R地区，SG遺物群：志風頭遺跡，ＯＫ遺物群：奥名野遺跡，TB遺物群：戸平川遺跡，NM遺物群：長柄遺跡，ＭＫ遺物群：南方遺跡，ＹＭ遺物群：南方，藤尾，岩上遺跡，AC1,2,3遺物群：アチャ平遺跡，IN1,2遺物群：岩野原遺跡，Ｋ１９遺物群：K39遺跡，KK1,2遺物群：計志加里遺跡，HB1,２（フリント様）：八久保第２遺跡，HR遺物群：堀量遺跡，HM遺物群：春ノ山遺跡，KU4（硬質頁岩様）：久木野遺跡，ON1,2：大原野遺跡，NI29：穂香遺跡，UH63・UH66：上ノ原遺跡，UN51遺物群：雲南遺跡など出土遺物の産地不明の原石群。ウラジオストック付近：イリスタヤ遺跡，南カムチャッカ：パラトウンカ，ナチキ，アバチャ遺跡，中部カムチャッカ：UshikiⅠ，Ⅱ，Ⅴ遺跡，コムソモリスク-ナ-アムール：フーミ遺物群，MTR21遺物群：耳取遺跡，FUTI3遺物群：八千代村封地遺跡，NTO−6遺物群：仁田尾遺跡，SW4遺物群：沢ノ黒遺跡，原田36遺物群：原田遺跡，NTRS1,2,32,遺物群：西多羅迫遺跡，矢野54風化群：矢野遺跡，TJD-A，37，66790，93079遺物群：天神段遺跡，SITNMH2-B遺物群：下市築地ノ峯東通２遺跡，川久保21489剥片群：川久保遺跡Ｂ区。

a)：Ando,A., Kurasawa,H., Ohmori,T. & Takeda,E.(1974). 1974 compilation of data on the GJS geochemical reference samples JG-1 granodiorite and JB-1 basalt. Geochemical Journal Vol.8, 175-192.

## 表21　九州西北地域原産地採取原石が各原石群に同定される割合の百分率（%）

| 原石群名 | 九州西北地域原産地地区名（原石個数） | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 腰岳<br>(26) | 淀姫<br>(44) | 古里陸地<br>(66) | 古里海岸<br>(21) | 中町<br>(44) | 牟田<br>(46) | 大石<br>(39) | 椎葉川<br>(59) |
| 腰　岳　群 | 100 | | 37 | | | 24 | 33 | |
| 淀　姫　群 | | 100 | | | | | | |
| 古里第一群 | 100 | | 63 | 5 | | 43 | 51 | |
| 古里第二群 | | | 11 | 57 | 2 | | | 100 |
| 古里第三群 | | 95 | 25 | 33 | 88 | 50 | 26 | |
| 中町第一群 | | 12 | 14 | 24 | 68 | 26 | 18 | |
| 中町第二群 | | 98 | 14 | 24 | 57 | 39 | 28 | |
| 松浦第一群 | 88 | | 32 | | | 24 | 33 | |
| 松浦第二群 | 96 | | 51 | 5 | 2 | 39 | 51 | |
| 松浦第三群 | | 57 | 24 | 33 | 91 | 54 | 49 | |
| 松浦第四群 | | 93 | 17 | 24 | 80 | 52 | 33 | |
| 椎 葉 川 群 | | | 9 | 48 | 2 | | | 100 |

注：同定確率を１％以上に設定した。古里陸地で採取された原石１個（No.6）判定例＝古里第1群（62%），松浦第1群（37%），松浦第2群（23%），腰岳（21%）が１％以上で同定され残りの原石群に対しては１％以下の同定確率であった。古里陸地（66個）の腰岳群37％は66個の中の37％個は腰岳群に１％以上の同定確率で帰属される。

## 表22-1　各サヌカイト（安山岩）の原産地における原石群の元素比の平均値と標準偏差値①

| 原産地名 | 原石群名 | 分析個数 | 元素比 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | K／Ca | Ti／Ca | Mn／Sr | Fe／Sr | Rb／Sr | Y／Sr | Zr／Sr | Nb／Sr | Al／Ca | Si／Ca |
| 北海道 | 無加林道露頭 | 43 | 0.343±0.012 | 0.435±0.010 | 0.082±0.002 | 5.012±0.099 | 0.165±0.011 | 0.115±0.006 | 0.898±0.018 | 0.022±0.009 | 0.021±0.001 | 0.177±0.005 |
| | 旭山動物園 | 80 | 0.351±0.011 | 0.288±0.010 | 0.089±0.005 | 5.064±0.140 | 0.174±0.011 | 0.096±0.009 | 0.903±0.029 | 0.015±0.012 | 0.015±0.001 | 0.141±0.005 |
| | 台場A | 48 | 0.278±0.010 | 0.323±0.009 | 0.086±0.009 | 4.941±0.223 | 0.143±0.008 | 0.095±0.010 | 0.768±0.032 | 0.012±0.006 | 0.018±0.002 | 0.149±0.005 |
| | 台場B | 82 | 0.341±0.014 | 0.295±0.017 | 0.085±0.011 | 4.787±0.310 | 0.177±0.014 | 0.102±0.015 | 0.929±0.041 | 0.021±0.010 | 0.021±0.002 | 0.169±0.008 |
| | 台場C | 50 | 0.238±0.016 | 0.303±0.008 | 0.116±0.012 | 7.800±0.313 | 0.160±0.016 | 0.135±0.015 | 0.856±0.056 | 0.018±0.012 | 0.018±0.002 | 0.150±0.009 |
| | 台場D | 49 | 0.319±0.008 | 0.466±0.011 | 0.119±0.012 | 6.686±0.217 | 0.131±0.012 | 0.140±0.012 | 0.894±0.042 | 0.012±0.007 | 0.019±0.002 | 0.160±0.007 |
| | 置戸･オンネアンジ | 43 | 0.240±0.008 | 0.424±0.007 | 0.103±0.003 | 6.687±0.254 | 0.137±0.010 | 0.102±0.007 | 0.726±0.017 | 0.019±0.010 | 0.017±0.001 | 0.140±0.005 |
| 群馬県 | 荒船山 | 43 | 0.194±0.070 | 0.360±0.028 | 0.129±0.014 | 9.205±1.153 | 0.080±0.034 | 0.085±0.014 | 0.458±0.082 | 0.009±0.010 | 0.013±0.021 | 0.123±0.032 |
| 神奈川県 | 火打沢 | 40 | 0.092±0.005 | 0.285±0.009 | 0.166±0.009 | 12.406±0.332 | 0.023±0.006 | 0.111±0.008 | 0.483±0.023 | 0.005±0.007 | 0.012±0.001 | 0.012±0.001 |
| 新潟県 | 東猿八川 | 42 | 0.139±0.003 | 0.424±0.005 | 0.065±0.002 | 5.040±0.127 | 0.091±0.004 | 0.044±0.003 | 0.575±0.008 | 0.015±0.006 | 0.016±0.000 | 0.110±0.001 |
| | 極野 | 48 | 0.231±0.008 | 0.349±0.028 | 0.141±0.015 | 10.218±0.328 | 0.141±0.012 | 0.159±0.011 | 0.819±0.042 | 0.019±0.012 | 0.012±0.001 | 0.124±0.005 |
| 福井県 | 滝波川 | 52 | 0.327±0.010 | 0.333±0.008 | 0.056±0.005 | 3.145±0.088 | 0.084±0.005 | 0.510±0.006 | 0.606±0.027 | 0.015±0.006 | 0.020±0.002 | 0.150±0.005 |
| | 法恩寺山 | 38 | 0.478±0.029 | 0.349±0.020 | 0.033±0.003 | 2.137±0.099 | 0.148±0.007 | 0.038±0.008 | 0.667±0.028 | 0.022±0.006 | 0.024±0.002 | 0.192±0.012 |
| 長野県 | 横川 | 70 | 0.183±0.007 | 0.340±0.017 | 0.153±0.017 | 11.018±0.398 | 0.118±0.011 | 0.157±0.013 | 0.721±0.030 | 0.019±0.009 | 0.012±0.001 | 0.113±0.005 |
| | 八風山 | 46 | 0.274±0.028 | 0.324±0.010 | 0.090±0.008 | 4.905±0.505 | 0.104±0.009 | 0.100±0.009 | 0.581±0.033 | 0.012±0.009 | 0.018±0.002 | 0.168±0.014 |
| 岐阜県 | 下呂 | 93 | 1.576±0.055 | 0.227±0.011 | 0.038±0.004 | 0.766±0.025 | 0.277±0.020 | 0.031±0.013 | 0.504±0.024 | 0.035±0.009 | 0.052±0.003 | 0.660±0.025 |
| 愛知県 | 豊川 | 51 | 0.299±0.007 | 0.568±0.020 | 0.052±0.009 | 4.672±0.338 | 0.115±0.008 | 0.083±0.019 | 0.848±0.028 | 0.031±0.009 | 0.020±0.002 | 0.151±0.005 |
| | 茶臼山 | 24 | 0.293±0.005 | 0.324±0.007 | 0.093±0.009 | 6.643±0.256 | 0.141±0.009 | 0.107±0.011 | 1.086±0.037 | 0.038±0.009 | 0.021±0.002 | 0.157±0.006 |
| 奈良県 | 二上山 | 51 | 0.288±0.010 | 0.215±0.006 | 0.071±0.006 | 4.629±0.270 | 0.202±0.012 | 0.066±0.009 | 0.620±0.022 | 0.024±0.010 | 0.019±0.001 | 0.144±0.005 |
| | 穴虫No94 | 46 | 0.260±0.010 | 0.207±0.005 | 0.069±0.002 | 4.544±0.116 | 0.197±0.009 | 0.064±0.005 | 0.592±0.021 | 0.012±0.009 | 0.015±0.001 | 0.121±0.003 |
| | 穴虫･田尻 | 44 | 0.248±0.009 | 0.196±0.006 | 0.072±0.002 | 4.884±0.107 | 0.205±0.008 | 0.061±0.007 | 0.588±0.016 | 0.009±0.007 | 0.016±0.001 | 0.135±0.005 |
| 大阪府 | 和泉第1群 | 58 | 0.577±0.069 | 0.259±0.012 | 0.058±0.003 | 3.791±0.228 | 0.354±0.024 | 0.056±0.005 | 0.833±0.032 | 0.031±0.010 | 0.018±0.002 | 0.178±0.020 |
| | 和泉 | 54 | 0.504±0.046 | 0.335±0.022 | 0.056±0.002 | 3.906±0.117 | 0.304±0.027 | 0.055±0.007 | 0.734±0.038 | 0.033±0.015 | 0.017±0.003 | 0.164±0.019 |
| | 柏原･奥山礫層２ | 44 | 0.295±0.003 | 0.230±0.004 | 0.045±0.002 | 4.036±0.084 | 0.202±0.008 | 0.078±0.006 | 0.623±0.009 | 0.016±0.001 | 0.016±0.001 | 0.128±0.002 |
| 和歌山 | 梅原第1群 | 49 | 0.585±0.047 | 0.282±0.061 | 0.054±0.004 | 3.573±0.257 | 0.343±0.015 | 0.056±0.008 | 0.897±0.034 | 0.028±0.012 | 0.018±0.001 | 0.186±0.019 |
| | 梅原 | 61 | 0.487±0.014 | 0.331±0.011 | 0.056±0.002 | 4.051±0.104 | 0.295±0.011 | 0.065±0.004 | 0.795±0.017 | 0.049±0.015 | 0.024±0.001 | 0.196±0.005 |
| 兵庫県 | 岩屋第1群 | 59 | 0.624±0.030 | 0.258±0.058 | 0.058±0.002 | 3.641±0.125 | 0.366±0.011 | 0.056±0.004 | 0.846±0.020 | 0.024±0.007 | 0.019±0.001 | 0.190±0.009 |
| | 西路山 | 60 | 0.622±0.021 | 0.254±0.011 | 0.057±0.002 | 3.614±0.128 | 0.364±0.012 | 0.056±0.005 | 0.851±0.022 | 0.024±0.010 | 0.019±0.001 | 0.190±0.006 |
| | 岩屋第2群 | 42 | 0.535±0.020 | 0.263±0.005 | 0.053±0.005 | 3.438±0.103 | 0.340±0.015 | 0.042±0.012 | 1.069±0.030 | 0.026±0.014 | 0.017±0.001 | 0.173±0.008 |
| | 淡路南第3群 | 48 | 0.732±0.032 | 0.257±0.011 | 0.065±0.003 | 4.086±0.103 | 0.396±0.015 | 0.088±0.017 | 1.175±0.055 | 0.030±0.018 | 0.039±0.001 | 0.284±0.011 |
| | 甲山 | 22 | 0.300±0.017 | 0.154±0.005 | 0.056±0.007 | 3.350±0.261 | 0.130±0.012 | 0.061±0.033 | 0.574±0.021 | 0.012±0.007 | 0.018±0.001 | 0.159±0.008 |

## 表22-2　各サヌカイト（安山岩）の原産地における原石群の元素比の平均値と標準偏差値②

| 原産地名原石群名 | | | 分析個数 | 元素比 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | K／Ca | Ti／Ca | Mn／Sr | Fe／Sr | Rb／Sr | Y／Sr | Zr／Sr | Nb／Sr | Al／Ca | Si／Ca |
| 香川県 | 五色台 | 国分寺 | 28 | 0.457±0.011 | 0.251±0.007 | 0.053±0.005 | 3.574±0.122 | 0.311±0.019 | 0.043±0.016 | 0.970±0.033 | 0.038±0.015 | 0.015±0.001 | 0.149±0.005 |
| | | 蓮光寺 | 18 | 0.459±0.012 | 0.249±0.008 | 0.053±0.005 | 3.518±0.129 | 0.308±0.019 | 0.043±0.015 | 0.972±0.037 | 0.034±0.009 | 0.016±0.001 | 0.150±0.004 |
| | | 白峰 | 51 | 0.534±0.015 | 0.262±0.005 | 0.053±0.005 | 3.376±0.108 | 0.340±0.014 | 0.040±0.016 | 1.071±0.051 | 0.032±0.011 | 0.017±0.001 | 0.173±0.007 |
| | | 来峰第1群 | 52 | 0.392±0.011 | 0.243±0.006 | 0.071±0.002 | 4.554±0.086 | 0.286±0.009 | 0.069±0.005 | 1.211±0.021 | 0.035±0.016 | 0.017±0.001 | 0.158±0.003 |
| | | 来峰第2群 | 51 | 0.310±0.008 | 0.251±0.004 | 0.069±0.003 | 4.827±0.099 | 0.245±0.008 | 0.061±0.005 | 0.916±0.019 | 0.036±0.013 | 0.016±0.001 | 0.129±0.003 |
| | | 法印谷 | 25 | 0.397±0.009 | 0.239±0.004 | 0.069±0.005 | 4.619±0.127 | 0.277±0.012 | 0.059±0.011 | 1.145±0.029 | 0.031±0.013 | 0.015±0.001 | 0.130±0.004 |
| | 金山 | 金山東 | 48 | 0.478±0.014 | 0.227±0.006 | 0.076±0.009 | 4.511±0.119 | 0.293±0.022 | 0.083±0.014 | 1.183±0.046 | 0.020±0.010 | 0.025±0.003 | 0.188±0.005 |
| | | 金山西 | 43 | 0.414±0.011 | 0.217±0.006 | 0.078±0.007 | 4.574±0.132 | 0.283±0.014 | 0.073±0.015 | 1.100±0.040 | 0.032±0.013 | 0.023±0.002 | 0.168±0.006 |
| | | 金山南露頭 | 42 | 0.406±0.011 | 0.218±0.005 | 0.078±0.002 | 4.616±0.081 | 0.283±0.009 | 0.072±0.004 | 1.102±0.015 | 0.040±0.013 | 0.023±0.001 | 0.171±0.005 |
| | | 金山南 | 50 | 0.435±0.008 | 0.217±0.005 | 0.075±0.002 | 4.576±0.072 | 0.288±0.011 | 0.079±0.007 | 1.124±0.023 | 0.023±0.010 | 0.022±0.004 | 0.165±0.021 |
| | | 金山北 | 44 | 0.492±0.013 | 0.225±0.006 | 0.076±0.002 | 4.326±0.077 | 0.296±0.008 | 0.083±0.007 | 1.191±0.021 | 0.024±0.010 | 0.026±0.001 | 0.195±0.005 |
| | | 金山東南 | 48 | 0.453±0.014 | 0.219±0.007 | 0.076±0.003 | 4.492±0.088 | 0.299±0.010 | 0.076±0.010 | 1.133±0.034 | 0.026±0.009 | 0.019±0.005 | 0.151±0.028 |
| | | 城山 | 63 | 0.402±0.011 | 0.216±0.006 | 0.079±0.006 | 4.741±0.138 | 0.289±0.014 | 0.068±0.016 | 1.065±0.026 | 0.021±0.014 | 0.013±0.001 | 0.116±0.003 |
| | | 双子山 | 54 | 0.350±0.007 | 0.233±0.005 | 0.074±0.006 | 4.898±0.169 | 0.261±0.012 | 0.061±0.014 | 1.093±0.035 | 0.023±0.016 | 0.011±0.002 | 0.105±0.004 |
| | | ＊奥池第1群 | 51 | 0.842±0.046 | 0.127±0.006 | 0.024±0.006 | 2.087±0.088 | 0.492±0.030 | 0.018±0.018 | 0.722±0.047 | 0.045±0.013 | 0.035±0.003 | 0.434±0.024 |
| | | ＊奥池第2群 | 50 | 0.641±0.052 | 0.133±0.007 | 0.033±0.007 | 2.471±0.135 | 0.391±0.028 | 0.021±0.017 | 0.934±0.067 | 0.038±0.011 | 0.029±0.003 | 0.331±0.027 |
| | | ＊雄山 | 50 | 0.827±0.052 | 0.128±0.006 | 0.026±0.008 | 2.119±0.091 | 0.485±0.032 | 0.016±0.018 | 0.731±0.050 | 0.043±0.014 | 0.035±0.003 | 0.421±0.027 |
| | | ＊神谷・南山 | 51 | 0.852±0.040 | 0.131±0.007 | 0.027±0.008 | 2.083±0.088 | 0.495±0.026 | 0.020±0.016 | 0.703±0.045 | 0.050±0.014 | 0.035±0.004 | 0.433±0.023 |
| | | ＊大麻山南第1群 | 39 | 0.693±0.072 | 0.149±0.007 | 0.041±0.010 | 2.792±0.180 | 0.473±0.043 | 0.034±0.021 | 0.965±0.061 | 0.044±0.012 | 0.029±0.003 | 0.344±0.038 |
| | | ＊大麻山南第2群 | 34 | 0.992±0.041 | 0.124±0.009 | 0.034±0.011 | 2.370±0.138 | 0.691±0.024 | 0.021±0.022 | 0.774±0.032 | 0.054±0.015 | 0.039±0.004 | 0.480±0.018 |
| 愛媛県 | | 中井谷 | 40 | 0.458±0.041 | 0.374±0.007 | 0.073±0.009 | 5.160±0.157 | 0.393±0.022 | 0.108±0.017 | 1.473±0.051 | 0.037±0.021 | 0.020±0.008 | 0.219±0.009 |
| 鳥取県 | | 馬ノ山 | 41 | 0.188±0.007 | 0.178±0.006 | 0.011±0.001 | 0.916±0.033 | 0.032±0.002 | 0.001±0.002 | 0.177±0.009 | 0.004±0.002 | 0.015±0.001 | 0.111±0.005 |
| | | 下砂見 | 46 | 0.168±0.003 | 0.162±0.004 | 0.021±0.003 | 1.447±0.038 | 0.028±0.004 | 0.011±0.003 | 0.262±0.026 | 0.007±0.003 | 0.016±0.001 | 0.119±0.005 |
| | | 麻畑 | 50 | 0.432±0.011 | 0.446±0.013 | 0.060±0.002 | 3.613±0.064 | 0.112±0.006 | 0.079±0.005 | 0.980±0.018 | 0.077±0.007 | 0.025±0.001 | 0.201±0.004 |
| | | 向山 | 46 | 0.204±0.011 | 0.183±0.006 | 0.001±0.001 | 0.904±0.017 | 0.017±0.002 | 0.007±0.001 | 0.221±0.004 | 0.007±0.004 | 0.014±0.001 | 0.107±0.004 |
| | | 麻畑-3 | 48 | 0.400±0.015 | 0.457±0.016 | 0.066±0.004 | 3.596±0.198 | 0.104±0.005 | 0.075±0.006 | 0.924±0.020 | 0.076±0.007 | 0.024±0.001 | 0.186±0.006 |
| | | 麻畑-4 | 48 | 0.208±0.023 | 0.379±0.021 | 0.040±0.014 | 2.754±0.300 | 0.071±0.009 | 0.035±0.004 | 0.430±0.018 | 0.034±0.008 | 0.014±0.001 | 0.102±0.008 |
| | | 麻畑-5A | 50 | 3.365±0.180 | 1.513±0.126 | 0.146±0.036 | 9.850±2.591 | 1.510±0.166 | 0.613±0.085 | 3.277±0.461 | 0.185±0.067 | 0.138±0.008 | 1.519±0.214 |
| | | 麻畑-5B | 47 | 3.424±0.116 | 1.614±0.112 | 0.199±0.087 | 13.566±5.855 | 1.628±0.269 | 0.670±0.124 | 3.736±0.751 | 0.220±0.078 | 0.139±0.008 | 1.474±0.203 |
| | | 麻畑-7 | 48 | 0.170±0.013 | 0.259±0.008 | 0.015±0.002 | 1.257±0.085 | 0.018±0.002 | 0.013±0.002 | 0.307±0.005 | 0.013±0.003 | 0.013±0.001 | 0.075±0.003 |
| | | 澄水 | 48 | 0.319±0.011 | 0.482±0.009 | 0.061±0.003 | 3.672±0.139 | 0.095±0.007 | 0.067±0.006 | 0.787±0.015 | 0.060±0.007 | 0.020±0.001 | 0.153±0.003 |
| | | 長尾鼻 | 49 | 0.199±0.024 | 0.222±0.027 | 0.019±0.003 | 1.968±0.228 | 0.033±0.007 | 0.018±0.003 | 0.428±0.031 | 0.010±0.005 | 0.020±0.004 | 0.120±0.011 |
| 広島県 | 冠山 | 冠高原 | 60 | 0.651±0.021 | 0.485±0.014 | 0.046±0.004 | 3.322±0.104 | 0.174±0.009 | 0.029±0.009 | 0.462±0.017 | 0.185±0.010 | 0.025±0.002 | 0.241±0.008 |
| | | 伴蔵C | 45 | 0.277±0.010 | 0.345±0.008 | 0.019±0.002 | 1.604±0.057 | 0.039±0.015 | 0.008±0.006 | 0.368±0.012 | 0.026±0.006 | 0.019±0.001 | 0.171±0.006 |
| | | 伴蔵A | 51 | 0.340±0.008 | 0.319±0.008 | 0.020±0.003 | 1.347±0.025 | 0.047±0.011 | 0.011±0.005 | 0.381±0.021 | 0.044±0.056 | 0.019±0.002 | 0.190±0.009 |
| | | 冠山東 | 29 | 0.323±0.019 | 0.363±0.031 | 0.019±0.001 | 1.607±0.060 | 0.059±0.009 | 0.003±0.005 | 0.399±0.043 | 0.025±0.009 | 0.021±0.001 | 0.171±0.006 |
| | | 飯山 | 25 | 1.116±0.061 | 0.472±0.022 | 0.037±0.005 | 2.228±0.080 | 0.245±0.011 | 0.023±0.009 | 0.524±0.014 | 0.246±0.013 | 0.038±0.003 | 0.391±0.021 |
| | | 世羅・権現山 | 54 | 0.171±0.035 | 0.532±0.066 | 0.064±0.014 | 5.746±0.447 | 0.081±0.015 | 0.030±0.005 | 0.651±0.036 | 0.067±0.010 | 0.076±0.001 | 0.063±0.008 |
| 山口県 | | 平生 | 45 | 0.184±0.009 | 0.190±0.006 | 0.112±0.031 | 7.290±0.346 | 0.170±0.015 | 0.077±0.011 | 0.691±0.040 | 0.026±0.010 | 0.011±0.001 | 0.097±0.004 |
| | | 長島・蒲井 | 48 | 0.136±0.023 | 0.198±0.014 | 0.122±0.008 | 9.329±0.502 | 0.146±0.020 | 0.108±0.011 | 0.642±0.019 | 0.023±0.015 | 0.010±0.001 | 0.079±0.006 |
| | | 八島 | 45 | 0.234±0.010 | 0.227±0.004 | 0.078±0.004 | 6.121±0.201 | 0.198±0.008 | 0.043±0.004 | 0.784±0.014 | 0.017±0.007 | 0.024±0.001 | 0.129±0.003 |
| 福岡県 | 八女市 | 昭和池第1群 | 50 | 1.825±0.041 | 0.644±0.024 | 0.053±0.007 | 2.125±0.063 | 0.453±0.019 | 0.107±0.017 | 1.477±0.049 | 0.044±0.022 | 0.050±0.003 | 0.500±0.012 |
| | | 昭和池第2群 | 50 | 1.592±0.066 | 0.609±0.020 | 0.061±0.005 | 3.075±0.123 | 0.534±0.039 | 0.111±0.020 | 1.671±0.134 | 0.049±0.012 | 0.042±0.003 | 0.419±0.014 |
| | | 昭和池第3群 | 50 | 3.144±0.069 | 0.724±0.036 | 0.073±0.009 | 2.919±0.099 | 0.925±0.048 | 0.181±0.026 | 2.820±0.114 | 0.072±0.020 | 0.074±0.026 | 0.817±0.040 |
| | | 昭和池第4群 | 50 | 1.922±0.108 | 0.681±0.050 | 0.064±0.005 | 3.023±0.103 | 0.607±0.033 | 0.122±0.017 | 1.887±0.098 | 0.050±0.015 | 0.050±0.004 | 0.499±0.018 |

## 表22-3　各サヌカイト（安山岩）の原産地における原石群の元素比の平均値と標準偏差値③

| 原産地名 | 原石群名 | 分析個数 | 元素比 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | K／Ca | Ti／Ca | Mn／Sr | Fe／Sr | Rb／Sr | Y／Sr | Zr／Sr | Nb／Sr | Al／Ca | Si／Ca |
| 佐賀県 | 多久第1群 | 40 | 0.820±0.053 | 0.405±0.013 | 0.056±0.009 | 4.680±0.233 | 0.494±0.033 | 0.049±0.029 | 0.912±0.045 | 0.199±0.030 | 0.031±0.003 | 0.284±0.017 |
| | 多久第2群 | 42 | 0.844±0.061 | 0.395±0.019 | 0.061±0.010 | 5.106±0.397 | 0.539±0.053 | 0.069±0.030 | 0.911±0.050 | 0.197±0.028 | 0.032±0.004 | 0.293±0.026 |
| | 梅野(多久第3群) | 42 | 1.287±0.051 | 0.340±0.013 | 0.058±0.010 | 3.643±0.225 | 0.784±0.030 | 0.081±0.022 | 0.824±0.033 | 0.265±0.032 | 0.038±0.009 | 0.458±0.050 |
| | 老松山 | 62 | 0.704±0.029 | 0.314±0.009 | 0.073±0.015 | 5.266±0.176 | 0.533±0.035 | 0.077±0.027 | 0.720±0.053 | 0.191±0.035 | 0.026±0.028 | 0.249±0.010 |
| | 寺山･岡本 | 50 | 0.629±0.043 | 0.310±0.088 | 0.070±0.012 | 5.553±0.236 | 0.492±0.034 | 0.083±0.021 | 0.700±0.032 | 0.180±0.027 | 0.024±0.002 | 0.227±0.014 |
| | 西有田 | 42 | 0.461±0.023 | 0.332±0.008 | 0.098±0.003 | 7.468±0.217 | 0.309±0.013 | 0.081±0.005 | 0.569±0.011 | 0.109±0.010 | 0.019±0.001 | 0.174±0.006 |
| | 松尾転礫 | 47 | 0.717±0.036 | 0.410±0.012 | 0.081±0.006 | 5.312±0.241 | 0.383±0.024 | 0.094±0.013 | 0.810±0.039 | 0.095±0.023 | 0.028±0.027 | 0.291±0.014 |
| | 松尾第2群 | 40 | 0.970±0.032 | 0.330±0.009 | 0.066±0.007 | 3.683±0.122 | 0.431±0.021 | 0.077±0.016 | 0.554±0.023 | 0.110±0.021 | 0.034±0.003 | 0.377±0.012 |
| | 椎葉崖第1群 | 42 | 0.822±0.027 | 0.369±0.010 | 0.065±0.007 | 3.888±0.236 | 0.392±0.021 | 0.076±0.018 | 0.540±0.049 | 0.089±0.020 | 0.027±0.009 | 0.330±0.013 |
| | 椎葉崖第2群 | 41 | 0.675±0.016 | 0.390±0.010 | 0.073±0.007 | 4.666±0.218 | 0.346±0.021 | 0.078±0.012 | 0.582±0.065 | 0.087±0.013 | 0.024±0.007 | 0.280±0.011 |
| | 椎葉崖第3群 | 12 | 0.538±0.011 | 0.401±0.007 | 0.076±0.010 | 5.271±0.189 | 0.296±0.019 | 0.075±0.015 | 0.587±0.024 | 0.075±0.009 | 0.022±0.002 | 0.227±0.009 |
| | 椎葉崖第4群 | 37 | 0.744±0.014 | 0.409±0.010 | 0.080±0.010 | 5.176±0.202 | 0.399±0.020 | 0.092±0.015 | 0.807±0.027 | 0.096±0.023 | 0.029±0.003 | 0.302±0.010 |
| 長崎県 | 大串 | 28 | 1.111±0.118 | 0.140±0.009 | 0.055±0.020 | 1.650±0.236 | 0.236±0.043 | 0.041±0.027 | 0.486±0.038 | 0.082±0.022 | 0.050±0.006 | 0.607±0.059 |
| | 亀岳 | 19 | 1.072±0.042 | 0.144±0.008 | 0.041±0.006 | 1.776±0.152 | 0.233±0.014 | 0.015±0.013 | 0.497±0.018 | 0.065±0.015 | 0.049±0.003 | 0.587±0.018 |
| | 牟田第1群 | 51 | 0.788±0.084 | 0.341±0.023 | 0.067±0.009 | 4.581±0.198 | 0.884±0.119 | 0.224±0.055 | 0.753±0.082 | 0.259±0.053 | 0.029±0.004 | 0.273±0.028 |
| | 牟田第2群 | 40 | 0.588±0.042 | 0.330±0.018 | 0.088±0.014 | 7.611±0.599 | 1.058±0.119 | 0.348±0.069 | 1.033±0.102 | 0.402±0.064 | 0.023±0.003 | 0.203±0.014 |
| | 川棚第1群 | 59 | 0.498±0.030 | 0.302±0.011 | 0.067±0.005 | 4.225±0.181 | 0.220±0.018 | 0.076±0.010 | 0.814±0.048 | 0.035±0.012 | 0.012±0.002 | 0.133±0.008 |
| | 川棚第2群 | 42 | 0.357±0.031 | 0.238±0.008 | 0.073±0.002 | 5.078±0.182 | 0.198±0.025 | 0.043±0.005 | 0.751±0.059 | 0.018±0.013 | 0.023±0.001 | 0.153±0.011 |
| | 福井第1群 | 46 | 0.634±0.019 | 0.330±0.007 | 0.087±0.016 | 7.527±0.226 | 1.174±0.030 | 0.381±0.042 | 1.096±0.047 | 0.480±0.070 | 0.023±0.002 | 0.217±0.007 |
| | 福井第2群 | 47 | 0.509±0.016 | 0.315±0.007 | 0.078±0.010 | 7.118±0.234 | 0.909±0.042 | 0.299±0.046 | 0.947±0.054 | 0.361±0.055 | 0.020±0.002 | 0.177±0.007 |
| | 崎針尾第1群 | 67 | 0.382±0.026 | 0.252±0.023 | 0.052±0.006 | 4.106±0.227 | 0.160±0.018 | 0.057±0.009 | 0.434±0.039 | 0.056±0.011 | 0.010±0.001 | 0.107±0.007 |
| | 崎針尾第2群 | 56 | 0.590±0.072 | 0.393±0.020 | 0.077±0.009 | 5.396±0.448 | 0.330±0.028 | 0.078±0.015 | 0.675±0.059 | 0.096±0.017 | 0.024±0.006 | 0.219±0.041 |
| | 駒崎鼻 | 42 | 0.635±0.072 | 0.309±0.009 | 0.071±0.012 | 5.519±0.425 | 0.500±0.050 | 0.076±0.025 | 0.690±0.055 | 0.183±0.030 | 0.025±0.003 | 0.231±0.025 |
| 熊本県 | 阿蘇第1群 | 39 | 1.999±0.212 | 0.664±0.061 | 0.067±0.011 | 1.862±0.368 | 0.476±0.060 | 0.126±0.023 | 1.647±0.181 | 0.067±0.014 | 0.067±0.010 | 0.602±0.086 |
| | 阿蘇第2群 | 44 | 1.045±0.171 | 0.547±0.064 | 0.056±0.008 | 2.822±0.410 | 0.312±0.048 | 0.088±0.015 | 1.108±0.160 | 0.046±0.013 | 0.036±0.006 | 0.302±0.038 |
| | 菊池 | 42 | 0.678±0.057 | 0.458±0.020 | 0.062±0.005 | 3.457±0.206 | 0.194±0.018 | 0.072±0.009 | 0.728±0.054 | 0.025±0.010 | 0.019±0.002 | 0.185±0.015 |
| 鹿児島県 | 上牛鼻 | 50 | 0.612±0.015 | 0.496±0.009 | 0.042±0.005 | 2.625±0.103 | 0.164±0.007 | 0.073±0.013 | 0.977±0.021 | 0.018±0.008 | 0.029±0.003 | 0.271±0.007 |
| 標準試料 | JG−1[a)] | 56 | 1.327±0.021 | 0.266±0.006 | 0.058±0.006 | 2.817±0.074 | 0.756±0.015 | 0.183±0.024 | 0.762±0.033 | 0.078±0.014 | 0.036±0.003 | 0.448±0.011 |

麻畑原石産地は岡山理科大学白石純氏発見の原産地
平均値±標準偏差値,　＊:黒曜石様ガラス質安山岩　　a):Ando,A., Kurasawa,H., Ohmori,T. & Takeda,E.(1974). 1974 compilation of data on the GSJ geochemical reference samples JG-1 granodiorite and JB-1 basalt. Geochemical Journal Vol.8 175-192.

## 表23-1　原石産地不明の組成の似たサヌカイト（安山岩）製遺物で作られた遺物群の元素比の平均値と標準偏差値①

| 遺跡名遺物群名 | | 分析個数 | 元素比 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | K／Ca | Ti／Ca | Mn／Sr | Fe／Sr | Rb／Sr | Y／Sr | Zr／Sr | Nb／Sr | Al／Ca | Si／Ca |
| 北海道 | 頭無川遺物群 | 35 | 0.352±0.029 | 0.291±0.021 | 0.094±0.012 | 5.376±0.721 | 0.170±0.015 | 0.103±0.016 | 0.874±0.101 | 0.018±0.011 | 0.017±0.021 | 0.156±0.090 |
| | 納内No.17遺物群 | 48 | 0.284±0.006 | 0.316±0.008 | 0.113±0.016 | 9.214±0.461 | 0.158±0.013 | 0.160±0.013 | 1.067±0.046 | 0.022±0.012 | 0.020±0.002 | 0.164±0.004 |
| | 北上2-AA遺物群 | 44 | 0.417±0.011 | 0.217±0.009 | 0.094±0.010 | 6.376±0.488 | 0.313±0.018 | 0.084±0.007 | 1.098±0.255 | 0.017±0.009 | 0.030±0.001 | 0.234±0.006 |
| | 北上2-268遺物群 | 44 | 0.466±0.020 | 0.496±0.015 | 0.077±0.003 | 4.181±0.087 | 0.198±0.010 | 0.048±0.003 | 0.930±0.025 | 0.037±0.012 | 0.020±0.001 | 0.221±0.009 |
| | 北上2-270遺物群 | 45 | 0.245±0.005 | 0.472±0.004 | 0.094±0.002 | 8.171±0.079 | 0.143±0.008 | 0.092±0.008 | 0.770±0.012 | 0.015±0.010 | 0.016±0.001 | 0.126±0.001 |
| | 北上2-277遺物群 | 44 | 0.303±0.009 | 0.448±0.010 | 0.083±0.002 | 5.422±0.093 | 0.154±0.007 | 0.110±0.006 | 0.878±0.013 | 0.022±0.009 | 0.018±0.001 | 0.149±0.005 |
| | 北上2-279遺物群 | 44 | 0.238±0.009 | 0.307±0.006 | 0.093±0.002 | 6.133±0.078 | 0.135±0.006 | 0.094±0.007 | 0.777±0.012 | 0.013±0.008 | 0.017±0.001 | 0.135±0.003 |
| 新潟県 | 吹上１遺物群 | 48 | 0.268±0.014 | 0.288±0.005 | 0.135±0.003 | 8.756±0.209 | 0.126±0.007 | 0.117±0.011 | 0.515±0.014 | 0.012±0.009 | 0.014±0.001 | 0.116±0.002 |
| | 吹上２遺物群 | 50 | 0.427±0.021 | 0.338±0.009 | 0.126±0.003 | 6.023±0.150 | 0.237±0.012 | 0.140±0.013 | 1.098±0.036 | 0.051±0.021 | 0.029±0.001 | 0.378±0.022 |
| | 吹上３遺物群 | 45 | 0.454±0.012 | 0.438±0.006 | 0.141±0.006 | 9.807±0.329 | 0.500±0.027 | 0.089±0.007 | 1.470±0.049 | 0.118±0.040 | 0.023±0.001 | 0.359±0.006 |
| | 吹上４遺物群 | 45 | 0.152±0.006 | 0.241±0.012 | 0.153±0.002 | 9.752±0.143 | 0.103±0.008 | 0.147±0.012 | 0.748±0.020 | 0.021±0.013 | 0.011±0.001 | 0.101±0.001 |
| | 吹上５遺物群 | 48 | 0.710±0.005 | 0.577±0.005 | 0.100±0.002 | 5.327±0.060 | 0.122±0.005 | 0.142±0.008 | 1.100±0.015 | 0.040±0.015 | 0.024±0.001 | 0.223±0.002 |
| | 吹上６遺物群 | 45 | 1.617±0.050 | 2.629±0.072 | 0.061±0.006 | 14.039±0.664 | 0.403±0.026 | 0.096±0.013 | 1.202±0.050 | 0.087±0.045 | 0.124±0.001 | 2.923±0.104 |
| | 吹上７遺物群 | 45 | 1.886±0.025 | 1.121±0.032 | 0.046±0.002 | 4.911±0.100 | 0.496±0.012 | 0.061±0.005 | 1.170±0.022 | 0.065±0.021 | 0.064±0.002 | 0.794±0.022 |
| 千葉県 | 千葉１群 | 32 | 0.089±0.002 | 0.307±0.005 | 0.177±0.013 | 13.143±0.459 | 0.066±0.006 | 0.116±0.012 | 0.557±0.030 | 0.016±0.008 | 0.012±0.002 | 0.102±0.004 |
| | 千葉２群 | 36 | 0.292±0.012 | 0.352±0.007 | 0.109±0.010 | 7.204±0.254 | 0.184±0.011 | 0.135±0.013 | 0.906±0.035 | 0.024±0.013 | 0.019±0.002 | 0.161±0.008 |
| | 千葉３群 | 48 | 0.098±0.002 | 0.306±0.004 | 0.141±0.012 | 8.952±0.285 | 0.032±0.008 | 0.096±0.008 | 0.419±0.019 | 0.011±0.006 | 0.014±0.001 | 0.120±0.003 |
| | 千葉４群 | 48 | 0.134±0.002 | 0.259±0.004 | 0.128±0.012 | 9.617±0.196 | 0.092±0.009 | 0.098±0.009 | 0.612±0.023 | 0.017±0.009 | 0.012±0.001 | 0.093±0.002 |
| | 有吉No.13群 | 48 | 0.143±0.002 | 0.243±0.004 | 0.114±0.010 | 7.889±0.163 | 0.091±0.009 | 0.097±0.009 | 0.566±0.029 | 0.016±0.009 | 0.015±0.002 | 0.117±0.003 |
| | 有吉No.14群 | 48 | 0.204±0.002 | 0.310±0.004 | 0.116±0.009 | 8.780±0.158 | 0.146±0.009 | 0.106±0.010 | 0.654±0.026 | 0.015±0.002 | 0.015±0.002 | 0.130±0.003 |
| 石川県 | 酒見Ａ遺物群 | 50 | 0.455±0.019 | 0.613±0.012 | 0.090±0.003 | 4.945±0.133 | 0.158±0.009 | 0.121±0.009 | 1.276±0.030 | 0.014±0.004 | 0.024±0.001 | 0.211±0.007 |
| | 酒見Ｂ遺物群 | 49 | 0.217±0.010 | 0.607±0.013 | 0.091±0.002 | 7.997±0.173 | 0.141±0.010 | 0.092±0.007 | 0.984±0.015 | 0.007±0.005 | 0.014±0.001 | 0.116±0.002 |
| | 地方風化石針群 | 48 | 0.417±0.010 | 0.220±0.005 | 0.058±0.005 | 3.291±0.208 | 0.305±0.014 | 0.038±0.004 | 1.026±0.033 | 0.027±0.017 | 0.019±0.001 | 0.173±0.005 |
| | 地方風化酒見Ａ遺物群 | 49 | 0.517±0.047 | 0.649±0.084 | 0.064±0.009 | 3.673±0.415 | 0.170±0.014 | 0.071±0.036 | 1.184±0.068 | 0.029±0.015 | 0.025±0.002 | 0.231±0.007 |
| | 地方15865群 | 48 | 0.366±0.011 | 0.341±0.013 | 0.077±0.008 | 4.116±0.119 | 0.115±0.012 | 0.087±0.010 | 0.586±0.059 | 0.012±0.008 | 0.022±0.002 | 0.204±0.007 |
| | 地方3465群 | 43 | 0.190±0.008 | 0615±0.004 | 0.095±0.002 | 9.161±0.123 | 0.130±0.006 | 0.076±0.006 | 0.761±0.015 | 0.012±0.009 | 0.014±0.001 | 0.111±0.001 |
| | 地方26107群 | 48 | 4.778±0.134 | 0.727±0.032 | 0.028±0.007 | 3.093±0.149 | 1.211±0.064 | 0.180±0.012 | 1.733±0.067 | 0.079±0.051 | 0.065±0.003 | 1.282±0.036 |
| | 地方27517群 | 47 | 6.975±0.101 | 0.950±0.022 | 0.426±0.093 | 42.506±8.424 | 6.569±1.205 | 0.904±0.161 | 8.225±1.512 | 0.575±0.265 | 0.085±0.002 | 1.512±0.041 |
| | 酒見風化遺物群 | 48 | 0.413±0.065 | 0.612±0.043 | 0.084±0.005 | 4.993±0.665 | 0.157±0.010 | 0.113±0.011 | 1.256±0.065 | 0.013±0.006 | 0.025±0.002 | 0.191±0.023 |
| | 千野楔形石器(石44)群 | 48 | 0.581±0.012 | 0.675±0.024 | 0.059±0.002 | 3.966±0.075 | 0.160±0.009 | 0.113±0.008 | 1.279±0.022 | 0.015±0.005 | 0.029±0.001 | 0.247±0.004 |
| | 千野石核(石10)群 | 48 | 0.610±0.019 | 0.709±0.061 | 0.060±0.002 | 4.106±0.142 | 0.160±0.009 | 0.114±0.009 | 1.282±0.021 | 0.014±0.006 | 0.030±0.001 | 0.257±0.005 |
| 岐阜県 | 野笹No.261他群 | 56 | 0.632±0.032 | 0.393±0.013 | 0.045±0.005 | 2.234±0.070 | 0.170±0.009 | 0.046±0.012 | 1.030±0.041 | 0.029±0.006 | 0.022±0.002 | 0.213±0.010 |
| | 野笹No.271他群 | 35 | 0.407±0.010 | 0.304±0.005 | 0.040±0.005 | 1.882±0.041 | 0.089±0.005 | 0.033±0.005 | 0.671±0.030 | 0.023±0.005 | 0.018±0.002 | 0.177±0.006 |
| | 野笹No.282他群 | 33 | 0.799±0.009 | 0.512±0.010 | 0.050±0.005 | 2.540±0.096 | 0.221±0.014 | 0.077±0.011 | 1.213±0.039 | 0.034±0.007 | 0.026±0.002 | 0.240±0.009 |
| | 野笹No.289他群 | 32 | 3.515±0.134 | 1.068±0.047 | 0.149±0.023 | 6.620±0.453 | 0.617±0.041 | 0.210±0.032 | 1.330±0.067 | 0.158±0.027 | 0.167±0.015 | 2.525±0.081 |
| | 野笹No.262群 | 40 | 0.384±0.004 | 0.318±0.006 | 0.057±0.005 | 2.356±0.068 | 0.102±0.007 | 0.051±0.007 | 0.651±0.022 | 0.022±0.005 | 0.017±0.002 | 0.161±0.004 |
| | 野笹No.295群 | 32 | 3.584±0.178 | 1.077±0.058 | 0.075±0.016 | 3.775±0.153 | 0.441±0.024 | 0.197±0.019 | 1.118±0.053 | 0.150±0.028 | 0.183±0.019 | 2.989±0.159 |
| 神奈川県 | 岡田西河内群 | 44 | 0.095±0.007 | 0.320±0.006 | 0.144±0.004 | 8.775±0.616 | 0.041±0.009 | 0.084±0.008 | 0.433±0.012 | 0.010±0.007 | 0.013±0.001 | 0.123±0.004 |
| | 岡田西河内風化群 | 45 | 0.072±0.009 | 0.247±0.004 | 0.128±0.003 | 8.515±0.129 | 0.039±0.005 | 0.082±0.009 | 0.424±0.009 | 0.010±0.008 | 0.012±0.001 | 0.081±0.002 |
| 静岡県 | 川津No.1群 | 48 | 0.101±0.002 | 0.297±0.003 | 0.145±0.012 | 13.011±0.347 | 0.056±0.009 | 0.112±0.009 | 0.589±0.028 | 0.011±0.009 | 0.011±0.001 | 0.088±0.002 |
| 愛知県 | 朝日No.7群 | 35 | 0.334±0.004 | 0.362±0.005 | 0.067±0.009 | 3.895±0.150 | 0.082±0.005 | 0.044±0.007 | 0.758±0.044 | 0.027±0.009 | 0.017±0.002 | 0.147±0.010 |
| | 朝日No.15群 | 35 | 1.016±0.022 | 0.582±0.012 | 0.043±0.005 | 4.187±0.141 | 0.477±0.019 | 0.089±0.020 | 1.722±0.058 | 0.058±0.026 | 0.032±0.009 | 0.557±0.021 |
| 京都府 | 赤ヶ平No.13群 | 48 | 0.458±0.012 | 0.199±0.003 | 0.053±0.007 | 3.752±0.073 | 0.217±0.017 | 0.060±0.011 | 0.635±0.047 | 0.013±0.006 | 0.019±0.002 | 0.145±0.004 |

## 表23-2　原石産地不明の組成の似たサヌカイト（安山岩）製遺物で作られた遺物群の元素比の平均値と標準偏差値②

| 遺跡名遺物群名 | | 分析個数 | 元素比 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | K／Ca | Ti／Ca | Mn／Sr | Fe／Sr | Rb／Sr | Y／Sr | Zr／Sr | Nb／Sr | Al／Ca | Si／Ca |
| 大阪府 | 向出No.6群 | 48 | 0.236±0.003 | 0.189±0.003 | 0.075±0.005 | 4.966±0.089 | 0.194±0.010 | 0.063±0.011 | 0.588±0.019 | 0.010±0.011 | 0.015±0.001 | 0.127±0.002 |
| | 向出No.49群 | 48 | 0.310±0.003 | 0.203±0.003 | 0.052±0.004 | 3.734±0.074 | 0.228±0.016 | 0.059±0.010 | 0.610±0.021 | 0.011±0.012 | 0.017±0.001 | 0.147±0.002 |
| | 中社No.82群 | 48 | 0.340±0.003 | 0.226±0.003 | 0.065±0.005 | 4.305±0.085 | 0.208±0.010 | 0.069±0.009 | 0.628±0.015 | 0.010±0.010 | 0.016±0.001 | 0.136±0.002 |
| | 中社No.86群 | 48 | 2.638±0.057 | 0.949±0.026 | 0.025±0.008 | 4.536±0.105 | 0.624±0.019 | 0.139±0.027 | 1.425±0.050 | 0.059±0.019 | 0.097±0.033 | 1.903±0.055 |
| | 中社No.89群 | 48 | 0.600±0.005 | 0.287±0.004 | 0.046±0.004 | 3.077±0.060 | 0.363±0.014 | 0.048±0.012 | 1.088±0.022 | 0.022±0.016 | 0.028±0.002 | 0.256±0.004 |
| | 中社No.104群 | 48 | 0.133±0.002 | 0.117±0.002 | 0.095±0.006 | 6.365±0.098 | 0.112±0.007 | 0.044±0.010 | 0.328±0.020 | 0.009±0.009 | 0.011±0.001 | 0.102±0.002 |
| | 鬼虎No.16群 | 33 | 0.361±0.004 | 0.253±0.004 | 0.053±0.007 | 3.105±0.070 | 0.238±0.106 | 0.063±0.014 | 0.684±0.025 | 0.027±0.008 | 0.018±0.001 | 0.170±0.004 |
| | 鬼虎No.17群 | 33 | 0.372±0.004 | 0.250±0.004 | 0.049±0.007 | 2.987±0.060 | 0.241±0.010 | 0.056±0.009 | 0.675±0.024 | 0.023±0.008 | 0.018±0.001 | 0.176±0.005 |
| | 粟生間谷No.98群 | 48 | 0.421±0.009 | 0.227±0.005 | 0.066±0.009 | 4.359±0.132 | 0.217±0.015 | 0.067±0.009 | 0.651±0.025 | 0.026±0.009 | 0.015±0.002 | 0.129±0.006 |
| | 粟生間谷No.T5群 | 48 | 0.240±0.002 | 0.268±0.005 | 0.058±0.007 | 4.106±0.087 | 0.160±0.010 | 0.059±0.009 | 0.582±0.027 | 0.022±0.008 | 0.018±0.002 | 0.123±0.004 |
| | 山賀No.138群 | 45 | 0.297±0.002 | 0.229±0.002 | 0.046±0.003 | 4.115±0.127 | 0.213±0.006 | 0.081±0.008 | 0.609±0.011 | 0.018±0.010 | 0.015±0.001 | 0.123±0.002 |
| | 讃良郡条里遺物群 | 46 | 0.469±0.023 | 0.190±0.003 | 0.052±0.002 | 4.046±0.044 | 0.209±0.007 | 0.065±0.006 | 0.551±0.008 | 0.013±0.010 | 0.013±0.001 | 0.112±0.002 |
| | 瓜破風化二上山遺物群 | 47 | 0.290±0.020 | 0.206±0.013 | 0.058±0.010 | 3.829±0.233 | 0.207±0.008 | 0.068±0.006 | 0.618±0.010 | 0.013±0.011 | 0.014±0.001 | 0.117±0.006 |
| 兵庫県 | 寺田No.117群 | 48 | 0.378±0.005 | 0.226±0.004 | 0.071±0.007 | 4.592±0.093 | 0.216±0.009 | 0.063±0.009 | 0.611±0.024 | 0.022±0.008 | 0.019±0.002 | 0.134±0.004 |
| | 熊内No.7群 | 55 | 0.290±0.004 | 0.180±0.003 | 0.078±0.007 | 4.603±0.180 | 0.243±0.015 | 0.055±0.012 | 0.351±0.057 | 0.015±0.007 | 0.017±0.002 | 0.141±0.004 |
| | 熊内No.13群 | 55 | 0.307±0.003 | 0.185±0.002 | 0.081±0.009 | 4.895±0.103 | 0.323±0.016 | 0.055±0.019 | 0.417±0.059 | 0.014±0.007 | 0.016±0.001 | 0.127±0.003 |
| | 熊内No.17群 | 48 | 0.271±0.013 | 0.196±0.003 | 0.074±0.009 | 4.661±0.148 | 0.183±0.008 | 0.056±0.013 | 0.808±0.027 | 0.017±0.007 | 0.019±0.002 | 0.145±0.005 |
| | 熊内No.33群 | 48 | 0.699±0.008 | 0.150±0.004 | 0.080±0.008 | 2.790±0.054 | 0.564±0.018 | 0.045±0.030 | 0.417±0.050 | 0.022±0.010 | 0.029±0.003 | 0.283±0.007 |
| | 会下山遺物群 | 45 | 5.904±0.390 | 4.968±0.346 | 0.236±0.010 | 17.623±0.711 | 1.205±0.043 | 0.167±0.013 | 1.864±0.075 | 0.240±0.039 | 0.196±0.010 | 3.221±0.190 |
| 和歌山県 | 西飯降7106遺物群 | 44 | 0.869±0.043 | 1.133±0.068 | 0.020±0.001 | 1.466±0115 | 0.086±0.009 | 0.051±0.005 | 1.242±0.091 | 0.104±0.018 | 0.161±0.012 | 2.109±0.257 |
| | 堅田No.8遺物群 | 48 | 11.976±0.595 | 1.248±0.069 | 0.035±0.011 | 3.745±0.214 | 1.647±0.054 | 0.215±0.053 | 1.272±0.054 | 0.120±0.023 | 0.276±0.032 | 4.203±0.241 |
| | 堅田No.24遺物群 | 48 | 23.782±1.975 | 3.082±0.279 | 0.045±0.014 | 6.290±0.406 | 2.437±0.192 | 0.444±0.070 | 2.258±0.134 | 0.178±0.026 | 0.500±0.066 | 5.731±0.519 |
| | 堅田No.28遺物群 | 48 | 1.934±0.083 | 1.349±0.064 | 0.026±0.010 | 8.161±0.354 | 0.625±0.025 | 0.128±0.027 | 1.414±0.061 | 0.072±0.027 | 0.092±0.010 | 1.051±0.059 |
| 三重県 | 森添-26遺物群 | 45 | 3.494±0.210 | 1.474±0.079 | 0.074±0.008 | 9.180±0.230 | 1.556±0.042 | 0.170±0.008 | 1.406±0.042 | 0.161±0.034 | 0.090±0.006 | 1.179±0.073 |
| 鳥取県 | 笹畝２No.2群 | 48 | 0.491±0.008 | 0.524±0.009 | 0.040±0.005 | 2.278±0.047 | 0.098±0.006 | 0.045±0.007 | 0.629±0.017 | 0.066±0.006 | 0.028±0.002 | 0.222±0.006 |
| | 笹畝２No.3群 | 48 | 0.324±0.007 | 0.508±0.007 | 0.048±0.005 | 2.859±0.079 | 0.068±0.056 | 0.051±0.006 | 0.622±0.025 | 0.048±0.008 | 0.021±0.002 | 0.152±0.006 |
| | 文珠領Ⅰ No.335 | 44 | 4.166±0.209 | 4.141±0.168 | 0.089±0.009 | 10.053±0.912 | 0.660±0.051 | 0.077±0.008 | 1.019±0.069 | 0.073±0.031 | 0.215±0.012 | 3.364±0.135 |
| | 茶畑山道S-97 | 44 | 2.381±0.043 | 2.309±0.040 | 0.088±0.005 | 13.605±0.956 | 0.814±0.047 | 0.101±0.010 | 1.341±0.081 | 0.089±0.042 | 0.116±0.003 | 1.690±0.042 |
| | 高尾原A遺物群 | 46 | 6.118±0.148 | 6.404±0.175 | 0.192±0.023 | 35.435±2.912 | 1.952±0.074 | 0.202±0.014 | 2.691±0.121 | 0.284±0.072 | 0.222±0.072 | 2.237±0.420 |
| | 高尾原383遺物群 | 45 | 0.131±0.007 | 0.198±0.004 | 0.020±0.001 | 1.494±0.009 | 0.027±0.003 | 0.004±0.001 | 0.308±0.003 | 0.004±0.001 | 0.013±0.001 | 0.105±0.001 |
| | 高尾原459遺物群 | 45 | 4.020±0.614 | 3.362±0.126 | 0.093±0.008 | 13.788±0.314 | 0.672±0.092 | 0.078±0.011 | 1.224±0.148 | 0.090±0.038 | 0.177±0.025 | 2.490±0.186 |
| | 金井谷峰A遺物群 | 46 | 0.161±0.017 | 0.380±0.018 | 0.019±0.001 | 1.672±0.026 | 0.030±0.004 | 0.010±0.004 | 0.344±0.007 | 0.019±0.006 | 0.014±0.001 | 0.116±0.003 |
| | 金井谷峰9遺物群 | 45 | 2.134±0.059 | 1.841±0.040 | 0.149±0.008 | 24.690±1.104 | 1.275±0.052 | 0.151±0.009 | 1.710±0.066 | 0.170±0.062 | 0.070±0.001 | 0.710±0.011 |
| | 東前3581遺物群 | 45 | 3.547±0.113 | 0.456±0.019 | 0.044±0.002 | 1.193±0.044 | 0.854±0.037 | 0.092±0.005 | 0.934±0.031 | 0.069±0.017 | 0.082±0.001 | 1.103±0.052 |
| | 東前風化金山遺物群 | 45 | 0.468±0.020 | 0.207±0.006 | 0.074±0.003 | 4.202±0.141 | 0.298±0.010 | 0.083±0.005 | 1.172±0.018 | 0.031±0.009 | 0.023±0.001 | 0.175±0.005 |
| | 馬ノ山風化遺物群 | 45 | 0.201±0.009 | 0.232±0.007 | 0.012±0.001 | 0.930±0.036 | 0.034±0.004 | 0.001±0.001 | 0.177±0.003 | 0.005±0.003 | 0.017±0.001 | 0.113±0.002 |
| | 東前96-97遺物群 | 45 | 0.179±0.008 | 0.173±0.002 | 0.013±0.001 | 0.985±0.007 | 0.035±0.004 | 0.001±0.001 | 0.178±0.002 | 0.006±0.003 | 0.015±0.001 | 0.106±0.002 |
| | 下市築地ノ峯A遺物群 | 48 | 0.308±0.011 | 0.510±0.006 | 0.047±0.001 | 2.919±0.041 | 0.074±0.005 | 0.049±0.003 | 0.663±0.007 | 0.041±0.005 | 0.020±0.001 | 0.150±0.002 |
| | 下市築地ノ峯14遺物群 | 45 | 0.182±0.008 | 0.211±0.003 | 0.026±0.001 | 1.843±0.013 | 0.027±0.003 | 0.015±0.003 | 0.407±0.007 | 0.006±0.001 | 0.016±0.001 | 0.121±0.002 |
| | 松原田中石針遺物群 | 44 | 0.471±0.013 | 0.197±0.054 | 0.052±0.004 | 3.123±0.221 | 0.302±0.012 | 0.102±0.010 | 1.148±0.030 | 0.023±0.013 | 0.024±0.002 | 0.171±0.006 |
| | 青谷上寺地SA遺物群 | 48 | 0.290±0.012 | 0.498±0.020 | 0.045±0.002 | 2.900±0.113 | 0.071±0.005 | 0.047±0.003 | 0.654±0.011 | 0.044±0.007 | 0.019±0.001 | 0.142±0.006 |
| | 青谷・風化大型石斧群 | 45 | 0.165±0.020 | 0.215±0.019 | 0.021±0.004 | 1.809±0.207 | 0.034±0.006 | 0.016±0.005 | 0.414±0.033 | 0.010±0.005 | 0.017±0.001 | 0.117±0.006 |
| | 青谷・風化磨製石剣群 | 48 | 2.132±0.232 | 1.857±0.169 | 0.081±0.010 | 9.936±1.017 | 0.854±0.089 | 0.103±0.013 | 1.365±0.102 | 0.129±0.028 | 0.070±0.008 | 0.663±0.083 |

## 表23-3　原石産地不明の組成の似たサヌカイト（安山岩）製遺物で作られた遺物群の元素比の平均値と標準偏差値③

| 遺跡名遺物群名 | | 分析個数 | 元素比 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | K／Ca | Ti／Ca | Mn／Sr | Fe／Sr | Rb／Sr | Y／Sr | Zr／Sr | Nb／Sr | Al／Ca | Si／Ca |
| 鳥取県 | 常松1風化石針 | 45 | 0.173±0.008 | 0.178±0.003 | 0.010±0.001 | 0.782±0.031 | 0.016±0.002 | 0.008±0.001 | 0.302±0.004 | 0.003±0.002 | 0.015±0.001 | 0.102±0.002 |
| | 常松2風化石針 | 45 | 0.164±0.003 | 0.181±0.004 | 0.011±0.001 | 0.737±0.004 | 0.015±0.003 | 0.006±0.002 | 0.298±0.004 | 0.003±0.002 | 0.015±0.001 | 0.107±0.001 |
| | 常松3風化石針 | 45 | 0.162±0.006 | 0.172±0.005 | 0.010±0.001 | 0.722±0.046 | 0.015±0.002 | 0.007±0.002 | 0.296±0.005 | 0.003±0.002 | 0.015±0.001 | 0.099±0.001 |
| | 常松4風化石針 | 45 | 0.167±0.003 | 0.177±0.004 | 0.010±0.001 | 0.709±0.047 | 0.016±0.002 | 0.008±0.003 | 0.297±0.004 | 0.003±0.001 | 0.015±0.001 | 0.096±0.006 |
| | 常松5風化石針 | 45 | 0.170±0.004 | 0.175±0.004 | 0.011±0.001 | 0.757±0.049 | 0.016±0.002 | 0.006±0.003 | 0.299±0.006 | 0.003±0.002 | 0.015±0.001 | 0.103±0.003 |
| | 常松6風化石針 | 45 | 0.171±0.004 | 0.174±0.006 | 0.009±0.001 | 0.649±0.033 | 0.016±0.003 | 0.007±0.003 | 0.302±0.005 | 0.003±0.002 | 0.016±0.001 | 0.104±0.003 |
| | 常松7風化石針 | 45 | 0.243±0.012 | 0.427±0.013 | 0.037±0.001 | 2.315±0.005 | 0.062±0.005 | 0.047±0.004 | 0.664±0.008 | 0.039±0.006 | 0.020±0.001 | 0.134±0.004 |
| | 常松8風化石針 | 45 | 0.172±0.003 | 0.166±0.004 | 0.017±0.001 | 1.237±0.067 | 0.029±0.004 | 0.011±0.003 | 0.358±0.008 | 0.003±0.004 | 0.016±0.001 | 0.119±0.002 |
| | 常松9風化石針 | 45 | 0.173±0.003 | 0.178±0.005 | 0.010±0.001 | 0.707±0.016 | 0.016±0.003 | 0.007±0.002 | 0.298±0.005 | 0.003±0.002 | 0.015±0.001 | 0.102±0.002 |
| | 常松10風化石針 | 45 | 0.181±0.004 | 0.184±0.004 | 0.010±0.001 | 0.719±0.047 | 0.017±0.003 | 0.007±0.003 | 0.301±0.004 | 0.003±0.002 | 0.016±0.001 | 0.105±0.002 |
| | 常松11風化石針 | 45 | 0.167±0.004 | 0.184±0.004 | 0.027±0.001 | 1.749±0.019 | 0.029±0.007 | 0.009±0.007 | 0.344±0.008 | 0.004±0.004 | 0.019±0.001 | 0.141±0.001 |
| | 常松12風化石針 | 45 | 0.147±0.002 | 0.178±0.003 | 0.013±0.001 | 0.920±0.002 | 0.016±0.002 | 0.006±0.003 | 0.281±0.004 | 0.002±0.002 | 0.016±0.001 | 0.107±0.001 |
| | 常松13風化石針 | 45 | 0.155±0.006 | 0.186±0.006 | 0.015±0.001 | 0.972±0.008 | 0.017±0.004 | 0.006±0.004 | 0.276±0.007 | 0.002±0.002 | 0.017±0.001 | 0.117±0.001 |
| | 常松14風化石針 | 45 | 0.166±0.009 | 0.197±0.025 | 0.010±0.001 | 0.735±0.091 | 0.014±0.007 | 0.007±0.004 | 0.290±0.014 | 0.002±0.002 | 0.018±0.003 | 0.123±0.020 |
| | 常松15風化石針 | 45 | 0.162±0.004 | 0.172±0.004 | 0.010±0.001 | 0.758±0.005 | 0.016±0.002 | 0.007±0.003 | 0.292±0.005 | 0.002±0.001 | 0.018±0.003 | 0.103±0.001 |
| | 常松16風化石針 | 45 | 0.149±0.003 | 0.177±0.004 | 0.012±0.001 | 0.883±0.006 | 0.017±0.004 | 0.007±0.003 | 0.292±0.005 | 0.002±0.001 | 0.015±0.001 | 0.099±0.001 |
| | 常松17風化石針 | 45 | 7.180±0.180 | 0.924±0.037 | 0.290±0.062 | 26.149±5.422 | 3.907±0.734 | 1.267±0.286 | 5.364±0.286 | 0.161±0.131 | 0.118±0.003 | 1.985±0.052 |
| | 常松18風化石針 | 45 | 0.254±0.004 | 0.437±0.010 | 0.039±0.001 | 2.466±0.077 | 0.063±0.005 | 0.047±0.005 | 0.648±0.011 | 0.036±0.009 | 0.020±0.001 | 0.140±0.001 |
| | 常松19風化石針 | 45 | 0.253±0.005 | 0.451±0.010 | 0.037±0.002 | 2.326±0.034 | 0.061±0.009 | 0.044±0.008 | 0.642±0.015 | 0.034±0.011 | 0.021±0.001 | 0.150±0.002 |
| | 常松20風化石針 | 45 | 0.193±0.006 | 0.182±0.005 | 0.016±0.002 | 1.207±0.078 | 0.028±0.004 | 0.011±0.005 | 0.372±0.008 | 0.003±0.003 | 0.017±0.001 | 0.125±0.002 |
| | 常松21風化石針 | 45 | 0.164±0.004 | 0.181±0.006 | 0.011±0.001 | 0.741±0.033 | 0.017±0.003 | 0.007±0.003 | 0.303±0.005 | 0.003±0.002 | 0.016±0.001 | 0.106±0.002 |
| | 常松22風化石針 | 45 | 0.186±0.008 | 0.181±0.006 | 0.010±0.001 | 0.765±0.093 | 0.017±0.003 | 0.008±0.003 | 0.309±0.004 | 0.003±0.002 | 0.015±0.001 | 0.106±0.005 |
| | 常松23風化石針 | 45 | 0.249±0.003 | 0.424±0.008 | 0.037±0.003 | 2.336±0.157 | 0.062±0.005 | 0.047±0.005 | 0.654±0.009 | 0.036±0.006 | 0.020±0.001 | 0.137±0.006 |
| | 松原田中風化金山群 | 51 | 0.458±0.010 | 0.198±0.007 | 0.074±0.005 | 4.152±0.176 | 0.299±0.008 | 0.082±0.005 | 1.173±0.022 | 0.026±0.010 | 0.023±0.001 | 0.177±0.004 |
| | 松原田中風化B群 | 46 | 0.141±0.006 | 0.293±0.027 | 0.060±0.005 | 4.205±0.261 | 0.063±0.008 | 0.046±0.005 | 0.750±0.022 | 0.011±0.007 | 0.013±0.001 | 0.112±0.003 |
| | 松原田中風化2105群 | 45 | 0.047±0.006 | 0.252±0.003 | 0.150±0.004 | 11.038±0.351 | 0.056±0.010 | 0.076±0.125 | 0.491±0.016 | 0.011±0.010 | 0.008±0.001 | 0.053±0.001 |
| | 松原田中風化2537群 | 45 | 2.739±0.114 | 1.557±0.065 | 0.075±0.004 | 5.794±0.125 | 0.897±0.025 | 0.090±0.005 | 1.079±0.055 | 0.126±0.026 | 0.045±0.002 | 0.342±0.029 |
| | 青谷上寺地風化SA群 | 45 | 0.305±0.014 | 0.409±0.020 | 0.035±0.003 | 2.268±0.169 | 0.069±0.006 | 0.044±0.006 | 0.654±0.012 | 0.038±0.006 | 0.022±0.001 | 0.154±0.003 |
| | 松原田中B群 | 46 | 0.120±0.008 | 0.284±0.019 | 0.0845±0.008 | 5.965±0.549 | 0.077±0.007 | 0.050±0.005 | 0.745±0.013 | 0.011±0.008 | 0.013±0.001 | 0.113±0.001 |
| | 松原田中2105群 | 46 | 0.043±0.005 | 0.188±0.002 | 0.145±0.003 | 10.021±0.129 | 0.057±0.009 | 0.074±0.116 | 0.491±0.015 | 0.011±0.102 | 0.008±0.001 | 0.054±0.001 |
| | 松原田中2537群 | 46 | 2.777±0.031 | 1.505±0.016 | 0.067±0.004 | 5.417±0.078 | 0.898±0.016 | 0.090±0.003 | 1.038±0.021 | 0.133±0.018 | 0.046±0.001 | 0.375±0.004 |
| | 松原田中石鏃A群 | 46 | 0.450±0.011 | 0.369±0.009 | 0.044±0.003 | 2.679±0.088 | 0.103±0.006 | 0.060±0.005 | 1.011±0.016 | 0.068±0.007 | 0.027±0.001 | 0.205±0.006 |
| | 松原田中石鏃267群 | 52 | 2.884±0.078 | 2.928±0.081 | 0.113±0.006 | 15.960±0.580 | 1.322±0.078 | 0.141±0.007 | 1.937±0.069 | 0.184±0.040 | 0.108±0.004 | 1.137±0.043 |
| | 松原田中石鏃271群 | 53 | 0.919±0.137 | 0.706±0.236 | 0.029±0.003 | 2.384±0.199 | 0.370±0.027 | 0.052±0.009 | 1.048±0.381 | 0.040±0.024 | 0.056±0.005 | 1.073±0.105 |
| | 松原田中石鏃287群 | 48 | 0.290±0.013 | 0.435±0.007 | 0.049±0.003 | 3.024±0.112 | 0.106±0.009 | 0.031±0.002 | 0.651±0.013 | 0.022±0.009 | 0.013±0.001 | 0.115±0.002 |
| | 松原田中石鏃325群 | 48 | 1.291±0.138 | 1.353±0.148 | 0.214±0.016 | 5.111±0.297 | 0.262±0.026 | 0.039±0.005 | 0.682±0.048 | 0.044±0.015 | 0.049±0.005 | 0.738±0.072 |
| | 松原田中石鏃334群 | 53 | 3.556±0.149 | 3.240±0.117 | 0.085±0.015 | 13.923±2.342 | 1.358±0.216 | 0.149±0.019 | 1.998±0.061 | 0.159±0.040 | 0.110±0.003 | 1.133±0.057 |
| | 松原田中石鏃B群 | 54 | 3.233±0.341 | 3.095±0.168 | 0.098±0.019 | 14.835±2.074 | 1.332±0.172 | 0.145±0.016 | 1.957±0.072 | 0.170±0.041 | 0.110±0.003 | 1.144±0.055 |
| | 松原田中針状213群 | 48 | 6.766±0.141 | 0.964±0.031 | 0.153±0.047 | 20.305±4.316 | 4.138±0.887 | 0.580±0.102 | 5.749±1.192 | 0.263±0.197 | 0.095±0.003 | 2.072±0.067 |
| | 松原田中針状216群 | 48 | 0.108±0.007 | 0.218±0.004 | 0.517±0.029 | 31.384±2.335 | 0.057±0.010 | 0.081±0.012 | 0.706±0.015 | 0.010±0.008 | 0.471±0.005 | 2.344±0.017 |
| | 松原田中針状217-2群 | 48 | 0.375±0.010 | 0.576±0.009 | 0.016±0.002 | 1.643±0.018 | 0.079±0.008 | 0.016±0.002 | 0.824±0.012 | 0.053±0.008 | 0.021±0.001 | 0.202±0.003 |
| | 松原田中針状219群 | 47 | 0.308±0.020 | 0.435±0.026 | 0.592±0.021 | 19.231±0.449 | 0.063±0.013 | 0.110±0.022 | 0.666±0.029 | 0.009±0.008 | 0.999±0.050 | 6.446±0.401 |
| | 松原田中剥片1465群 | 48 | 0.177±0.010 | 0.430±0.025 | 0.056±0.003 | 3.257±0.154 | 0.099±0.008 | 0.018±0.002 | 0.503±0.020 | 0.009±0.007 | 0.014±0.001 | 0.107±0.003 |
| | 大桷石棒2197群 | 45 | 2.538±0.030 | 2.085±0.034 | 0.116±0.005 | 12.150±0.438 | 1.089±0.039 | 0.126±0.010 | 1.799±0.069 | 0.205±0.041 | 0.094±0.001 | 1.152±0.015 |
| | 大桷敲石2918群 | 45 | 0.081±0.006 | 0.220±0.002 | 0.085±0.002 | 5.841±0.057 | 0.027±0.003 | 0.034±0.006 | 0.326±0.006 | 0.006±0.005 | 0.011±0.001 | 0.083±0.001 |
| | 大桷スクレイパー2559群 | 45 | 0.475±0.045 | 0.865±0.071 | 0.036±0.003 | 4.053±0.321 | 0.083±0.013 | 0.073±0.012 | 1.121±0.384 | 0.032±0.014 | 0.086±0.001 | 1.080±0.041 |
| | 大桷石庖丁217群 | 45 | 0.497±0.015 | 0.621±0.017 | 0.025±0.001 | 2.311±0.039 | 0.049±0.004 | 0.014±0.004 | 0.498±0.010 | 0.007±0.004 | 0.031±0.001 | 0.261±0.007 |
| | 大桷石庖丁288群 | 45 | 0.765±0.265 | 2.212±0.634 | 0.138±0.023 | 13.371±1.638 | 0.220±0.030 | 0.127±0.021 | 1.335±0.152 | 0.235±0.036 | 0.031±0.008 | 0.175±0.045 |
| | 大桷石庖丁417群 | 45 | 0.762±0.265 | 2.586±0.634 | 0.091±0.017 | 9.264±2.173 | 0.138±0.013 | 0.087±0.015 | 1.091±0.223 | 0.186±0.046 | 0.048±0.007 | 0.373±0.091 |
| | 大桷石庖丁497群 | 45 | 0.458±0.021 | 0.723±0.010 | 0.028±0.002 | 3.992±0.304 | 0.056±0.005 | 0.026±0.004 | 0.552±0.006 | 0.008±0.005 | 0.038±0.003 | 0.282±0.011 |
| | 大桷磨製石斧958群 | 46 | 2.807±0.083 | 2.487±0.107 | 0.085±0.004 | 3.407±0.549 | 0.410±0.047 | 0.064±0.006 | 0.802±0.098 | 0.048±0.017 | 0.131±0.002 | 1.575±0.037 |

## 表23-4　原石産地不明の組成の似たサヌカイト（安山岩）製遺物で作られた遺物群の元素比の平均値と標準偏差値④

| 遺跡名遺物群名 | | 分析個数 | 元素比 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | K／Ca | Ti／Ca | Mn／Sr | Fe／Sr | Rb／Sr | Y／Sr | Zr／Sr | Nb／Sr | Al／Ca | Si／Ca |
| 島根県 | 平田12遺物群 | 46 | 0.209±0.008 | 0.290±0.003 | 0.100±0.003 | 7.464±0.108 | 0.076±0.005 | 0.070±0.007 | 0.522±0.009 | 0.011±0.008 | 0.013±0.001 | 0.110±0.001 |
| | 平田13遺物群 | 46 | 0.219±0.008 | 0.301±0.003 | 0.085±0.002 | 7.646±0.100 | 0.077±0.005 | 0.067±0.006 | 0.512±0.008 | 0.008±0.005 | 0.013±0.001 | 0.112±0.001 |
| | 喜時雨遺物群 | 44 | 3.461±0.177 | 2.341±0.134 | 0.158±0.041 | 17.661±1.079 | 1.099±0.048 | 0.268±0.036 | 2.124±0.106 | 0.157±0.035 | 0.116±0.012 | 1.201±0.085 |
| | 下山遺物群 | 60 | 0.190±0.003 | 0.286±0.005 | 0.090±0.010 | 6.872±0.311 | 0.088±0.008 | 0.064±0.008 | 0.528±0.021 | 0.017±0.008 | 0.014±0.001 | 0.102±0.005 |
| | 下山No.5遺物群 | 48 | 0.178±0.002 | 0.284±0.003 | 0.086±0.007 | 7.148±0.141 | 0.082±0.007 | 0.060±0.009 | 0.501±0.023 | 0.013±0.005 | 0.012±0.001 | 0.092±0.003 |
| | 下山No.11遺物群 | 48 | 0.161±0.004 | 0.272±0.004 | 0.090±0.008 | 7.586±0.287 | 0.076±0.009 | 0.060±0.008 | 0.468±0.019 | 0.014±0.006 | 0.012±0.001 | 0.087±0.003 |
| | 東船１遺物群 | 48 | 4.547±0.269 | 0.836±0.030 | 0.168±0.048 | 10.523±1.762 | 2.447±0.594 | 0.375±0.120 | 14.278±3.081 | 1.094±0.249 | 0.114±0.008 | 1.029±0.047 |
| | 川平No.2遺物群 | 48 | 0.745±0.012 | 0.216±0.006 | 0.017±0.002 | 0.685±0.015 | 0.104±0.005 | 0.005±0.005 | 0.276±0.025 | 0.019±0.004 | 0.032±0.004 | 0.311±0.011 |
| | 槙ヶ峠石斧群 | 48 | 8.728±1.974 | 2.927±0.557 | 0.242±0.037 | 25.324±3.676 | 2.332±0.005 | 0.115±0.045 | 1.833±0.105 | 0.040±0.012 | 0.142±0.030 | 0.952±0.188 |
| | 槙ヶ峠石棒群 | 48 | 0.020±0.003 | 0.170±0.011 | 0.319±0.027 | 33.311±1.670 | 0.053±0.016 | 0.151±0.017 | 0.517±0.051 | 0.022±0.012 | 0.007±0.001 | 0.051±0.002 |
| | 家の後No.14群 | 48 | 1.518±0.195 | 0.929±0.084 | 0.108±0.014 | 7.721±0.024 | 0.462±0.036 | 0.101±0.022 | 1.134±0.046 | 0.026±0.011 | 0.049±0.007 | 0.384±0.041 |
| | 平田磨製石斧群 | 48 | 0.365±0.025 | 0.281±0.018 | 0.252±0.010 | 3.352±0.083 | 0.241±0.013 | 0.016±0.008 | 0.189±0.024 | 0.005±0.002 | 0.023±0.003 | 0.165±0.006 |
| | 金クソ谷3遺物群 | 45 | 3.474±0.162 | 3.909±0.510 | 0.137±0.010 | 21.097±1.158 | 0.644±0.050 | 0.109±0.015 | 1.380±0.090 | 0.092±0.059 | 0.218±0.028 | 5.114±0.651 |
| | 原田１遺物群 | 52 | 0.204±0.014 | 0.311±0045 | 0.108±0.011 | 7.515±0.310 | 0.082±0.006 | 0.078±0.016 | 0.530±0.029 | 0.015±0.001 | 0.013±0.001 | 0.117±0.016 |
| | 原田2遺物群 | 48 | 1.557±0.080 | 0.432±0.009 | 0.034±0.002 | 1.999±0.055 | 0.266±0.010 | 0.030±0.002 | 0.524±0.008 | 0.248±0.010 | 0.034±0.001 | 0.357±0.009 |
| | 原田3遺物群 | 46 | 0.253±0.004 | 0.402±0.005 | 0.031±0.002 | 2.784±0.032 | 0.065±0.003 | 0.021±0.002 | 0.492±0.007 | 0.014±0.003 | 0.008±0.001 | 0.061±0.001 |
| | 原田No.39遺物群 | 47 | 7.210±0.164 | 0.443±0.024 | 0.077±0.003 | 3.472±0.096 | 1.812±0.042 | 0.207±0.009 | 1.835±0.053 | 0.148±0.027 | 0.130±0.003 | 2.009±0.072 |
| | 原田No.67遺物群 | 47 | 0.313±0.003 | 0.393±0.005 | 0.031±0.001 | 2.784±0.031 | 0.093±0.004 | 0.029±0.003 | 0.618±0.008 | 0.036±0.004 | 0.009±0.001 | 0.067±0.002 |
| | 原田No.93遺物群 | 47 | 0.214±0.021 | 0.193±0.005 | 0.055±0.002 | 2.942±0.074 | 0.200±0.009 | 0.112±0.007 | 1.043±0.039 | 0.037±0.010 | 0.016±0.001 | 0.153±0.002 |
| | 原田No.107遺物群 | 47 | 1.388±0.037 | 0.373±0.011 | 0.073±0.008 | 2.262±0.145 | 0.328±0.016 | 0.093±0.006 | 1.961±0.041 | 0.117±0.020 | 0.056±0.002 | 0.645±0.023 |
| | 中嶺32遺物群 | 44 | 0.357±0.015 | 0.603±0.021 | 0.061±0.001 | 3.683±0.029 | 0.104±0.004 | 0.028±0.001 | 0.826±0.007 | 0.087±0.005 | 0.018±0.001 | 0.174±0.005 |
| | 五明田No44-1遺物群 | 44 | 3.344±0.145 | 0.958±0.036 | 0.142±0.006 | 4.329±0.281 | 0.712±0.022 | 0.140±0.009 | 3.350±0.156 | 0.212±0.042 | 0.122±0.005 | 1.564±0.071 |
| | 矢野No．３遺物群 | 43 | 0.200±0.008 | 0.296±0.006 | 0.037±0.001 | 3.448±0.065 | 0.074±0.005 | 0.060±0.006 | 0.519±0.009 | 0.009±0.007 | 0.012±0.001 | 0.131±0.001 |
| | 矢野No．９遺物群 | 43 | 0.210±0.007 | 0.299±0.006 | 0.049±0.001 | 2.759±0.022 | 0.064±0.003 | 0.072±0.007 | 0.557±0.009 | 0.011±0.007 | 0.018±0.001 | 0.185±0.001 |
| | 矢野186-2遺物群 | 44 | 0.156±0.005 | 0.267±0.003 | 0.103±0.001 | 8.576±0.092 | 0.066±0.006 | 0.059±0.007 | 0.466±0.007 | 0.006±0.006 | 0.012±0.001 | 0.099±0.001 |
| | 大蔭Ｂ遺物群 | 44 | 0.847±0.051 | 0.150±0.009 | 0.095±0.003 | 3.075±0.065 | 0.118±0.003 | 0.033±0.003 | 0.388±0.006 | 0.011±0.003 | 1.068±0.029 | 7.574±0.299 |
| | 大蔭C遺物群 | 44 | 0.998±0.014 | 0.131±0.003 | 0.104±0.004 | 2.890±0.051 | 0.164±0.003 | 0.043±0.004 | 0.372±0.008 | 0.015±0.004 | 1.172±0.046 | 8.557±0.373 |
| | 大蔭A31遺物群 | 44 | 0.432±0.012 | 0.136±0.003 | 0.126±0.004 | 5.373±0.053 | 0.086±0.002 | 0.028±0.003 | 0.364±0.005 | 0.007±0.003 | 0.664±0.008 | 4.098±0.056 |
| | 大蔭A27遺物群 | 44 | 1.019±0.030 | 0.340±0.005 | 0.261±0.011 | 14.550±0.497 | 0.226±0.008 | 0.078±0.009 | 0.578±0.008 | 0.153±0.007 | 0.763±0.009 | 5.167±0.039 |
| | 大蔭A18遺物群 | 44 | 0.384±0.012 | 0.142±0.002 | 0.061±0.002 | 2.248±0.023 | 0.030±0.002 | 0.014±0.002 | 0.319±0.003 | 0.002±0.002 | 0.829±0.017 | 5.031±0.091 |
| | 大蔭A1a遺物群 | 44 | 2.360±0.051 | 2.166±0.050 | 0.081±0.006 | 11.253±0.399 | 0.832±0.033 | 0.105±0.007 | 1.427±0.046 | 0.152±0.048 | 0.076±0.001 | 0.847±0.013 |
| | 志谷Ⅲ-20遺物群 | 44 | 2.725±0.036 | 2.491±0.033 | 0.093±0.006 | 11.021±0.357 | 0.840±0.027 | 0.102±0.006 | 1.528±0.051 | 0.148±0.002 | 0.101±0.002 | 1.095±0.029 |
| 岡山県 | 黄島風化金山西群 | 47 | 0.364±0.097 | 0.209±0.050 | 0.075±0.003 | 4.446±0.152 | 0.273±0.010 | 0.079±0.006 | 1.094±0.023 | 0.021±0.010 | 0.021±0.002 | 0.146±0.027 |
| | 黄島風化白峰群 | 48 | 0.310±0.098 | 0.187±0.027 | 0.052±0.004 | 3.241±0.117 | 0.333±0.022 | 0.050±0.005 | 1.077±0.044 | 0.043±0.014 | 0.017±0.004 | 0.127±0.036 |
| | 中津風化金山東群 | 66 | 0.396±0.046 | 0.204±0.015 | 0.077±0.005 | 4.361±0.183 | 0.295±0.012 | 0.081±0.006 | 1.159±0.022 | 0.022±0.009 | 0.023±0.001 | 0.157±0.014 |
| | 中津風化松ノ木群 | 47 | 0.566±0.031 | 0.199±0.006 | 0.073±0.003 | 4.251±0.117 | 0.323±0.013 | 0.064±0.006 | 1.146±0.024 | 0.018±0.009 | 0.023±0.001 | 0.168±0.006 |
| | 中島風化金山西群 | 49 | 0.333±0.016 | 0.206±0.008 | 0.073±0.005 | 4.390±0.089 | 0.271±0.014 | 0.076±0.007 | 1.059±0.036 | 0.022±0.010 | 0.020±0.001 | 0.132±0.005 |
| | 津雲風化金山東群 | 46 | 0.388±0.038 | 0.195±0.016 | 0.080±0.005 | 4.397±0.165 | 0.294±0.011 | 0.082±0.005 | 1.165±0.022 | 0.023±0.008 | 0.023±0.008 | 0.156±0.013 |
| | 津雲風化金山西群 | 47 | 0.371±0.017 | 0.205±0.006 | 0.078±0.002 | 4.409±0.111 | 0.286±0.012 | 0.079±0.006 | 1.130±0.026 | 0.022±0.010 | 0.022±0.001 | 0.154±0.004 |
| | 舟津原風化金山東 | 45 | 0.406±0.047 | 0.197±0.017 | 0.076±0.004 | 4.322±0.174 | 0.293±0.011 | 0.083±0.006 | 1.173±0.029 | 0.023±0.012 | 0.023±0.001 | 0.162±0.015 |
| | 舟津原風化金山西 | 48 | 0.361±0.011 | 0.190±0.011 | 0.079±0.002 | 4.426±0.075 | 0.288±0.010 | 0.080±0.006 | 1.144±0.020 | 0.025±0.010 | 0.022±0.001 | 0.145±0.002 |
| | 舟元風化金山東 | 45 | 0.368±0.031 | 0.185±0.013 | 0.074±0.006 | 4.304±0.146 | 0.296±0.014 | 0.080±0.010 | 1.146±0.010 | 0.022±0.011 | 0.022±0.001 | 0.150±0.011 |
| | 舟元風化松ノ木群 | 46 | 0.491±0.037 | 0.182±0.005 | 0.073±0.003 | 4.312±0.073 | 0.317±0.013 | 0.064±0.007 | 1.130±0.018 | 0.018±0.010 | 0.022±0.001 | 0.153±0.007 |
| 広島県 | 広大植物風化金山東群 | 52 | 0.392±0.044 | 0.191±0.013 | 0.078±0.005 | 4.321±0.237 | 0.289±0.011 | 0.082±0.007 | 1.153±0.020 | 0.022±0.010 | 0.021±0.002 | 0.149±0.015 |
| | 広大植物風化飯山群 | 48 | 1.042±0.031 | 0.461±0.012 | 0.032±0.002 | 1.968±0.054 | 0.259±0.007 | 0.028±0.003 | 0.519±0.010 | 0.222±0.014 | 0.035±0.002 | 0.357±0.017 |
| | 広大植物風化冠山高原 | 52 | 0.571±0.010 | 0.471±0.009 | 0.045±0.001 | 2.994±0.030 | 0.184±0.008 | 0.034±0.004 | 0.459±0.009 | 0.163±0.009 | 0.022±0.001 | 0.216±0.002 |
| | 広大植物風化冠山東 | 48 | 0.264±0.024 | 0.346±0.029 | 0.019±0.001 | 1.460±0.036 | 0.036±0.004 | 0.008±0.001 | 0.402±0.016 | 0.015±0.003 | 0.018±0.001 | 0.144±0.005 |
| | 広大植物風化金山西 | 49 | 0.368±0.034 | 0.189±0.008 | 0.079±0.004 | 4.420±0.166 | 0.282±0.012 | 0.078±0.008 | 1.121±0.040 | 0.023±0.009 | 0.021±0.001 | 0.147±0.007 |
| | 越峠風化飯山群 | 47 | 1.204±0.099 | 0.507±0.035 | 0.032±0.002 | 2.003±0.080 | 0.263±0.009 | 0.028±0.003 | 0.523±0.011 | 0.216±0.015 | 0.038±0.002 | 0.406±0.020 |
| | 越峠風化金山東群 | 47 | 0.602±0.079 | 0.268±0.012 | 0.080±0.004 | 4.441±0.177 | 0.308±0.012 | 0.083±0.006 | 1.200±0.023 | 0.023±0.010 | 0.025±0.001 | 0.209±0.013 |
| | 越峠風化冠山東群 | 46 | 0.528±0.019 | 0.609±0.034 | 0.017±0.001 | 1.494±0.031 | 0.041±0.004 | 0.008±0.002 | 0.406±0.006 | 0.021±0.004 | 0.025±0.001 | 0.259±0.008 |
| | 越峠新面剥片18群 | 46 | 0.562±0.008 | 0.450±0.005 | 0.046±0.001 | 3.151±0.047 | 0.149±0.005 | 0.027±0.003 | 0.660±0.029 | 0.128±0.007 | 0.021±0.001 | 0.212±0.002 |
| | 越峠風化剥片18群 | 47 | 0.713±0.027 | 0.524±0.022 | 0.041±0.001 | 2.922±0.040 | 0.149±0.005 | 0.026±0.003 | 0.584±0.093 | 0.132±0.008 | 0.025±0.001 | 0.249±0.005 |

## 表23-5　原石産地不明の組成の似たサヌカイト（安山岩）製遺物で作られた遺物群の元素比の平均値と標準偏差値⑤

| 遺跡名遺物群名 | | 分析個数 | 元素比 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | K／Ca | Ti／Ca | Mn／Sr | Fe／Sr | Rb／Sr | Y／Sr | Zr／Sr | Nb／Sr | Al／Ca | Si／Ca |
| 広島県 | 比治山風化金山東群 | 46 | 0.334±0.054 | 0.174±0.018 | 0.077±0.004 | 4.347±0.103 | 0.285±0.015 | 0.078±0.007 | 1.141±0.035 | 0.022±0.011 | 0.021±0.002 | 0.137±0.021 |
| | 神谷川風化金山東 | 45 | 0.483±0.020 | 0.210±0.010 | 0.069±0.003 | 4.057±0.098 | 0.297±0.009 | 0.083±0.007 | 1.180±0.019 | 0.020±0.012 | 0.024±0.001 | 0.180±0.004 |
| | 神谷川風化金山西 | 48 | 0.432±0.025 | 0.205±0.006 | 0.068±0.003 | 4.072±0.110 | 0.285±0.015 | 0.081±0.008 | 1.128±0.042 | 0.023±0.012 | 0.022±0.001 | 0.165±0.007 |
| | 神谷川風化松ノ木 | 48 | 0.712±0.005 | 0.197±0.003 | 0.068±0.003 | 3.950±0.048 | 0.320±0.010 | 0.065±0.004 | 1.137±0.017 | 0.018±0.011 | 0.023±0.001 | 0.169±0.002 |
| | 大田風化金山東 | 45 | 0.405±0.015 | 0.192±0.007 | 0.067±0.003 | 3.991±0.143 | 0.292±0.010 | 0.081±0.007 | 1.156±0.025 | 0.022±0.012 | 0.023±0.001 | 0.157±0.007 |
| | 大田風化金山西 | 46 | 0.400±0.014 | 0.180±0.006 | 0.070±0.003 | 3.994±0.092 | 0.290±0.009 | 0.080±0.008 | 1.154±0.027 | 0.018±0.012 | 0.023±0.001 | 0.155±0.007 |
| | 大浜風化松ノ木 | 48 | 0.670±0.042 | 0.200±0.011 | 0.070±0.003 | 4.169±0.123 | 0.329±0.014 | 0.064±0.006 | 1.151±0.030 | 0.022±0.010 | 0.024±0.001 | 0.179±0.010 |
| | 大浜風化金山東 | 45 | 0.483±0.061 | 0.210±0.007 | 0.076±0.006 | 4.313±0.224 | 0.297±0.011 | 0.081±0.007 | 1.169±0.025 | 0.022±0.013 | 0.024±0.001 | 0.176±0.004 |
| | 建釜風化松ノ木 | 46 | 0.734±0.126 | 0.232±0.010 | 0.078±0.004 | 4.354±0.122 | 0.333±0.024 | 0.067±0.008 | 1.156±0.033 | 0.021±0.010 | 0.025±0.001 | 0.205±0.021 |
| | 建釜風化金山東 | 48 | 0.512±0.041 | 0.239±0.007 | 0.080±0.003 | 4.452±0.105 | 0.303±0.011 | 0.081±0.007 | 1.182±0.022 | 0.021±0.010 | 0.024±0.001 | 0.145±0.007 |
| | 建釜風化金山西群 | 46 | 0.387±0.009 | 0.192±0.006 | 0.079±0.002 | 4.379±0.062 | 0.274±0.009 | 0.078±0.007 | 1.081±0.019 | 0.020±0.011 | 0.021±0.001 | 0.142±0.003 |
| | 貝持風化金山東群 | 46 | 0.409±0.036 | 0.199±0.016 | 0.075±0.003 | 4.480±0.094 | 0.294±0.010 | 0.081±0.005 | 1.155±0.023 | 0.023±0.012 | 0.023±0.001 | 0.160±0.008 |
| | 貝持風化金山西群 | 46 | 0.384±0.018 | 0.194±0.006 | 0.077±0.003 | 4.390±0.105 | 0.290±0.013 | 0.079±0.009 | 1.135±0.028 | 0.023±0.009 | 0.022±0.001 | 0.155±0.006 |
| | 貝持風化松ノ木群 | 46 | 0.470±0.041 | 0.184±0.003 | 0.079±0.002 | 4.331±0.079 | 0.314±0.013 | 0.063±0.008 | 1.104±0.017 | 0.022±0.010 | 0.019±0.001 | 0.134±0.003 |
| | 馬取東風化金山東群 | 45 | 0.355±0.031 | 0.186±0.013 | 0.079±0.004 | 4.379±0.076 | 0.295±0.013 | 0.080±0.008 | 1.165±0.022 | 0.021±0.011 | 0.022±0.001 | 0.145±0.012 |
| | 馬取東風化金山西群 | 45 | 0.339±0.035 | 0.187±0.013 | 0.080±0.003 | 4.536±0.112 | 0.282±0.014 | 0.080±0.007 | 1.127±0.054 | 0.022±0.011 | 0.021±0.002 | 0.141±0.011 |
| 山口県 | 上太田6遺物群 | 45 | 0.261±0.005 | 0.202±0.004 | 0.077±0.002 | 5.481±0.073 | 0.276±0.011 | 0.076±0.013 | 0.861±0.020 | 0.016±0.013 | 0.020±0.001 | 0.127±0.001 |
| | 長谷77遺物群 | 45 | 0.768±0.013 | 0.252±0.006 | 0.014±0.001 | 0.611±0.003 | 0106±0.003 | 0.009±0.001 | 0.350±0.003 | 0.016±0.004 | 0.026±0.001 | 0.307±0.002 |
| | 長谷78遺物群 | 45 | 7.210±0.118 | 0.620±0.024 | 0.044±0.006 | 7.952±0.937 | 3.615±0.155 | 0.348±0.019 | 1.979±0.126 | 0.194±0.061 | 0.103±0.002 | 1.846±0.052 |
| | 長谷95遺物群 | 45 | 6.390±0.362 | 1.830±0.195 | 0.110±0.006 | 9.834±0.379 | 1.350±0.060 | 0.197±0.014 | 1.819±0.089 | 0.118±0.058 | 0.333±0.036 | 11.411±1.609 |
| | 月崎風金山西群 | 48 | 0.465±0.249 | 0.249±0.020 | 0.081±0.006 | 4.620±0.088 | 0.288±0013 | 0.075±0.01474 | 1.091±0.082 | 0.024±0.011 | 0.023±0.002 | 0.177±0.024 |
| | 月崎風化多久群 | 49 | 0.809±0.011 | 0.505±0.034 | 0.049±0.003 | 4.005±0.106 | 0.488±0.014 | 0.047±0.005 | 0.809±0.026 | 0.246±0.026 | 0.023±0.001 | 0.246±0.004 |
| | 月崎風化金山東群 | 48 | 0.499±0.030 | 0.271±0.039 | 0.082±0.003 | 4.530±0.085 | 0.302±0.011 | 0.079±0.006 | 1.167±0.023 | 0.020±0.011 | 0.024±0.001 | 0.183±0.010 |
| | 月崎風化飯山群 | 48 | 1.047±0.018 | 0.442±0.007 | 0.034±0.001 | 2.088±0.058 | 0.260±0.008 | 0.028±0.003 | 0.517±0.010 | 0.212±0.010 | 0.035±0.001 | 0.329±0.008 |
| | 月崎風化冠山東群 | 49 | 0.357±0.009 | 0.444±0.034 | 0.020±0.001 | 1.503±0.015 | 0.042±0.002 | 0.009±0.001 | 0.419±0.005 | 0.014±0.003 | 0.019±0.001 | 0.171±0.002 |
| 徳島県 | 城ノ内遺物群 | 50 | 3.129±0.089 | 1.851±0.049 | 0.185±0.028 | 17.480±0.603 | 1.168±0.046 | 0.235±0.052 | 2.177±0.082 | 0.115±0.038 | 0.144±0.012 | 1.445±0.053 |
| | 深瀬5324遺物群 | 45 | 0.726±0.010 | 0.265±0.002 | 0.058±0.002 | 3.606±0.058 | 0.294±0.009 | 0.062±0.005 | 1.009±0.017 | 0.026±0.007 | 0.034±0.001 | 0.217±0.002 |
| 香川県 | 六ツ目遺物群 | 30 | 0.307±0.004 | 0.258±0.005 | 0.067±0.005 | 4.736±0.096 | 0.235±0.010 | 0.058±0.014 | 0.840±0.023 | 0.030±0.013 | 0.016±0.005 | 0.133±0.004 |
| | 庵の谷遺物群 | 60 | 0.684±0.012 | 0.248±0.006 | 0.066±0.012 | 4.139±0.128 | 0.429±0.019 | 0.077±0.022 | 1.178±0.040 | 0.058±0.013 | 0.025±0.002 | 0.262±0.007 |
| | 池の奥風化遺物群 | 49 | 0.766±0.060 | 0.262±0.013 | 0.060±0.004 | 3.838±0.144 | 0.387±0.018 | 0.086±0.006 | 1.124±0.032 | 0.025±0.008 | 0.049±0.002 | 0.333±0.020 |
| | 紫雲出山風化金山東 | 46 | 0.472±0.016 | 0.217±0.005 | 0.074±0.002 | 4.251±0.065 | 0.302±0.009 | 0.079±0.006 | 1.175±0.019 | 0.021±0.010 | 0.024±0.001 | 0.185±0.004 |
| | 池の奥風化遺物群 | 49 | 0.766±0.060 | 0.262±0.013 | 0.060±0.004 | 3.838±0.144 | 0.387±0.018 | 0.086±0.006 | 1.124±0.032 | 0.025±0.008 | 0.049±0.002 | 0.333±0.020 |
| | 南草木風化金山東 | 46 | 0.427±0.030 | 0.199±0.011 | 0.072±0.006 | 4.118±0.280 | 0.294±0.010 | 0.082±0.007 | 1.167±0.025 | 0.023±0.012 | 0.023±0.001 | 0.166±0.010 |
| | 南草木風化二上山 | 46 | 0.230±0.005 | 0.192±0.004 | 0.061±0.003 | 4.365±0.070 | 0.189±0.012 | 0.064±0.006 | 0.689±0.015 | 0.010±0.007 | 0.015±0.001 | 0.127±0.004 |
| | 南草木風化連光寺 | 45 | 0.405±0.007 | 0.240±0.007 | 0.055±0.003 | 3.508±0.118 | 0.296±0.011 | 0.057±0.005 | 0.995±0.017 | 0.043±0.014 | 0.019±0.001 | 0.159±0.004 |
| | 南草木風化白峰 | 46 | 0.586±0.021 | 0.247±0.004 | 0.048±0.002 | 3.095±0.093 | 0.356±0.011 | 0.052±0.005 | 1.130±0.022 | 0.042±0.017 | 0.022±0.001 | 0.197±0.006 |
| | 北野風化金山東群 | 45 | 0.433±0.021 | 0.176±0.011 | 0.063±0.005 | 3.641±0.212 | 0.294±0.010 | 0.081±0.009 | 1.165±0.027 | 0.020±0.009 | 0.023±0.001 | 0.166±0.006 |
| | 北野No10風化金山東群 | 45 | 0.576±0.006 | 0.173±0.011 | 0.055±0.003 | 3.361±0.103 | 0.293±0.009 | 0.082±0.007 | 1.169±0.007 | 0.019±0.010 | 0.024±0.001 | 0.166±0.002 |
| | 北野風化国分-蓮光寺群 | 45 | 0.409±0.007 | 0.210±0.007 | 0.044±0.002 | 2.927±0.084 | 0.306±0.010 | 0.053±0.005 | 1.018±0.019 | 0.035±0.011 | 0.019±0.001 | 0.159±0.001 |
| | 北野No19風化法印谷群 | 46 | 0.348±0.003 | 0.194±0.003 | 0.055±0.002 | 3.861±0.065 | 0.275±0.010 | 0.066±0.005 | 1.179±0.017 | 0.028±0.011 | 0.016±0.001 | 0.133±0.002 |
| | 北野No26風化白峰群 | 46 | 0.472±0.023 | 0.211±0.020 | 0.048±0.002 | 2.888±0.069 | 0.339±0.014 | 0.050±0.005 | 1.126±0.042 | 0.037±0.015 | 0.022±0.001 | 0.179±0.017 |
| 高知県 | 松ノ木遺物群 | 40 | 0.588±0.046 | 0.225±0.004 | 0.080±0.004 | 4.582±0.088 | 0.326±0.012 | 0.064±0.005 | 1.139±0.024 | 0.026±0.008 | 0.025±0.001 | 0.197±0.004 |
| | 上ノ村遺物群 | 44 | 0.816±0.013 | 0.454±0.008 | 0.031±0.002 | 4.481±0.069 | 0.385±0.010 | 0.055±0.004 | 0.975±0.021 | 0.035±0.012 | 0.038±0.001 | 0.374±0.010 |
| | 大宮-1遺物群 | 45 | 0.727±0.030 | 0.430±0.016 | 0.034±0.002 | 5.000±0.121 | 0.458±0.012 | 0.069±0.004 | 0.909±0.027 | 0.048±0.012 | 0.034±0.001 | 0.351±0.012 |
| | 大宮-A遺物群 | 45 | 2.708±0.304 | 1.831±0.134 | 0.091±0.028 | 12.603±2.508 | 0.820±0.064 | 0.127±0.018 | 1.506±0.185 | 0.082±0.028 | 0.114±0.007 | 0.906±0.052 |
| | 大宮-B遺物群 | 45 | 2.036±0.153 | 1.312±0.118 | 0.092±0.016 | 9.398±0.629 | 0.675±0.023 | 0.111±0.009 | 1.232±0.094 | 0.075±0.018 | 0.085±0.006 | 0.684±0.038 |
| | 大宮-9遺物群 | 45 | 1.562±0.021 | 1.028±0.013 | 0.069±0.003 | 4.470±0.120 | 0.309±0.010 | 0.081±0.005 | 1.205±0.035 | 0.058±0.016 | 0.065±0.001 | 0.535±0.005 |
| 愛媛県 | 笛ヶ滝風化金山東 | 46 | 0.571±0.017 | 0.278±0.021 | 0.086±0.005 | 6.920±0.145 | 0.569±0.018 | 0.086±0.005 | 1.206±0.025 | 0.025±0.010 | 0.025±0.010 | 0.207±0.005 |
| 宮崎県 | 永迫No.18遺物群 | 48 | 0.293±0.007 | 0.237±0.003 | 0.050±0.006 | 3.976±0.127 | 0.164±0.010 | 0.061±0.010 | 0.658±0.026 | 0.024±0.008 | 0.017±0.002 | 0.127±0.007 |
| | 永迫No.19遺物群 | 48 | 0.440±0.085 | 2.190±0.242 | 0.026±0.005 | 0.671±0.068 | 0.012±0.002 | 0.057±0.005 | 0.913±0.047 | 0.050±0.008 | 0.339±0.037 | 4.867±0.543 |
| | 永迫No.328遺物群 | 45 | 0.239±0.006 | 0.195±0.003 | 0.065±0.002 | 5.106±0.092 | 0.174±0.010 | 0.063±0.007 | 0.628±0.014 | 0.013±0.010 | 0.010±0.001 | 0.097±0.001 |
| | 永迫329-316遺物群 | 50 | 1.017±0.015 | 0.270±0.006 | 0.057±0.002 | 3.168±0.082 | 0.538±0.016 | 0.114±0.007 | 1.194±0.030 | 0.021±0.013 | 0.037±0.001 | 0.386±0.015 |
| | 久木野10遺物群 | 34 | 0.397±0.006 | 0.297±0.007 | 0.071±0.009 | 3.723±0.129 | 0.181±0.011 | 0.048±0.012 | 0.397±0.029 | 0.071±0.010 | 0.021±0.002 | 0.189±0.012 |

## 表23-6　原石産地不明の組成の似たサヌカイト（安山岩）製遺物で作られた遺物群の元素比の平均値と標準偏差値⑥

| 遺跡名遺物群名 | | 分析個数 | 元素比 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | K／Ca | Ti／Ca | Mn／Sr | Fe／Sr | Rb／Sr | Y／Sr | Zr／Sr | Nb／Sr | Al／Ca | Si／Ca |
| 宮崎県 | 久木野12遺物群 | 48 | 0.687±0.010 | 0.369±0.008 | 0.046±0.005 | 2.596±0.074 | 0.132±0.008 | 0.033±0.010 | 0.995±0.027 | 0.066±0.011 | 0.033±0.003 | 0.284±0.014 |
| | 久木野17遺物群 | 45 | 37.546±7.947 | 6.872±1.512 | 0.055±0.024 | 12.163±1.242 | 1.718±0.118 | 0.319±0.060 | 1.898±0.167 | 0.211±0.052 | 1.490±0.316 | 16.795±3.403 |
| | 久木野26遺物群 | 48 | 20.336±1.582 | 7.598±0.614 | 0.046±0.015 | 7.914±0.477 | 1.359±0.073 | 0.396±0.064 | 3.562±0.227 | 0.050±0.029 | 0.803±0.098 | 8.469±0.649 |
| | 久木野44遺物群 | 45 | 0.766±0.067 | 0.513±0.029 | 0.049±0.019 | 2.430±0.163 | 0.334±0.034 | 0.418±0.052 | 0.739±0.083 | 0.069±0.036 | 0.080±0.016 | 4.625±0.293 |
| | 久木野45遺物群 | 48 | 1.207±0.070 | 1.243±0.056 | 0.022±0.009 | 1.545±0.063 | 0.152±0.015 | 0.080±0.015 | 0.493±0.039 | 0.030±0.012 | 0.160±0.020 | 7.566±0.327 |
| | 小田元1遺物群 | 48 | 3.016±0.070 | 0.776±0.023 | 0.072±0.015 | 5.825±0.210 | 1.422±0.045 | 0.327±0.070 | 2.927±0.123 | 0.128±0.032 | 0.095±0.010 | 1.075±0.035 |
| | 小田元2遺物群 | 48 | 6.803±0.509 | 6.350±0.483 | 0.053±0.019 | 28.371±1.498 | 0.952±0.046 | 0.273±0.046 | 2.286±0.179 | 0.114±0.041 | 0.505±0.068 | 10.179±0.870 |
| | 小田元16遺物群 | 48 | 10.792±0.566 | 6.922±0.400 | 0.039±0.011 | 7.900±0.181 | 0.941±0.035 | 0.152±0.048 | 2.189±0.088 | 0.103±0.027 | 0.449±0.040 | 3.550±0.188 |
| | 小田元17遺物群 | 48 | 7.394±0.483 | 5.276±0.388 | 0.087±0.020 | 16.004±0.737 | 1.026±0.046 | 0.209±0.053 | 1.914±0.088 | 0.094±0.042 | 0.359±0.039 | 3.562±0.299 |
| | 小田元18遺物群 | 48 | 1.235±0.051 | 1.195±0.063 | 0.066±0.029 | 1.396±0.168 | 0.779±0.069 | 0.908±0.074 | 2.009±0.190 | 0.139±0.063 | 0.100±0.013 | 5.405±0.216 |
| | 小田元20遺物群 | 48 | 4.151±0.104 | 0.877±0.032 | 0.069±0.018 | 5.517±0.182 | 1.853±0.058 | 0.515±0.061 | 3.206±0.112 | 0.197±0.011 | 0.129±0.011 | 1.394±0.045 |
| | 小田元21遺物群 | 48 | 0.152±0.015 | 0.188±0.022 | 0.023±0.010 | 2.606±0.215 | 0.123±0.023 | 0.227±0.026 | 0.621±0.086 | 0.033±0.019 | 0.026±0.005 | 1.251±0.131 |
| | 小田元22遺物群 | 48 | 2.988±0.185 | 1.712±0.113 | 0.083±0.018 | 12.064±0.318 | 0.995±0.031 | 0.214±0.069 | 2.217±0.088 | 0.114±0.033 | 0.099±0.009 | 0.901±0.048 |
| | 小田元23遺物群 | 48 | 1.071±0.027 | 0.751±0.028 | 0.075±0.012 | 10.726±0.392 | 0.708±0.030 | 0.147±0.040 | 1.690±0.066 | 0.093±0.025 | 0.043±0.004 | 0.377±0.010 |
| 鹿児島県 | 大原野24遺物群 | 48 | 0.783±0.013 | 0.525±0.008 | 0.041±0.006 | 2.415±0.071 | 0.202±0.010 | 0.091±0.016 | 1.131±0.034 | 0.025±0.011 | 0.033±0.003 | 0.324±0.006 |
| | 大原野27遺物群 | 48 | 7.505±0.286 | 3.161±0.125 | 0.065±0.019 | 16.100±1.244 | 1.072±0.042 | 0.154±0.049 | 1.722±0.067 | 0.102±0.032 | 0.190±0.021 | 1.418±0.080 |
| | 大原野28遺物群 | 48 | 7.403±0.961 | 2.017±0.279 | 0.096±0.039 | 0.621±0.075 | 1.250±0.098 | 0.800±0.091 | 1.995±0.192 | 0.118±0.062 | 0.326±0.065 | 16.352±2.120 |
| | 大原野34遺物群 | 48 | 0.694±0.010 | 0.337±0.005 | 0.079±0.011 | 6.278±0.206 | 0.592±0.023 | 0.081±0.031 | 0.872±0.034 | 0.190±0.002 | 0.043±0.004 | 0.258±0.008 |
| | 道下段76遺物群 | 50 | 0.354±0.006 | 0.302±0.004 | 0.072±0.001 | 4.520±0.051 | 0.174±0.009 | 0.073±0.011 | 0.677±0.019 | 0.020±0.013 | 0.023±0.001 | 0.155±0.001 |
| | 芝原風化20遺物群 | 44 | 0.632±0.019 | 0.297±0.004 | 0.065±0.002 | 4.864±0.117 | 0.501±0.012 | 0.075±0.005 | 0.718±0.017 | 0.194±0.017 | 0.025±0.001 | 0.210±0.007 |
| | 芝原風化21遺物群 | 44 | 0.746±0.013 | 0.361±0.007 | 0.050±0.003 | 4.521±0.161 | 0.481±0.012 | 0.062±0.004 | 0.924±0.022 | 0.187±0.013 | 0.030±0.001 | 0.254±0.005 |
| | 芝原風化22遺物群 | 44 | 0.629±0.008 | 0.323±0.006 | 0.072±0.004 | 5.564±0.158 | 0.558±0.018 | 0.086±0.006 | 0.828±0.025 | 0.200±0.015 | 0.027±0.001 | 0.230±0.003 |
| | 芝原風化23遺物群 | 44 | 0.705±0.007 | 0.320±0.005 | 0.068±0.002 | 5.226±0.117 | 0.581±0.017 | 0.088±0.007 | 0.822±0.025 | 0.200±0.016 | 0.029±0.001 | 0.246±0.003 |
| | 芝原風化24遺物群 | 44 | 0.648±0.014 | 0.325±0.009 | 0.064±0.002 | 5.527±0.167 | 0.558±0.015 | 0.076±0.006 | 0.873±0.020 | 0.183±0.013 | 0.028±0.001 | 0.227±0.007 |
| | 芝原風化25遺物群 | 44 | 3.376±0.082 | 2.410±0.039 | 0.175±0.008 | 13.240±0.411 | 1.220±0.056 | 0.128±0.006 | 1.353±0.037 | 0.153±0.031 | 0.102±0.002 | 1.106±0.015 |
| | 芝原風化26遺物群 | 44 | 0.708±0.021 | 0.339±0.010 | 0.072±0.003 | 5.933±0.138 | 0.578±0.016 | 0.078±0.005 | 0.891±0.022 | 0.182±0.015 | 0.030±0.001 | 0.254±0.005 |
| | 芝原風化27遺物群 | 44 | 0.717±0.043 | 0.338±0.011 | 0.069±0.004 | 5.612±0.231 | 0.575±0.012 | 0.075±0.006 | 0.883±0.027 | 0.183±0.014 | 0.030±0.001 | 0.249±0.013 |
| | 芝原風化28遺物群 | 44 | 0.719±0.048 | 0.336±0.012 | 0.068±0.003 | 5.559±0.238 | 0.571±0.014 | 0.074±0.006 | 0.885±0.020 | 0.188±0.017 | 0.030±0.001 | 0.252±0.013 |
| | 芝原風化A遺物群 | 48 | 0.692±0.045 | 0.331±0.012 | 0.066±0.005 | 5.633±0.266 | 0.569±0.022 | 0.076±0.006 | 0.880±0.027 | 0.182±0.017 | 0.029±0.001 | 0.244±0.014 |
| | 田原迫ノ上H78遺物群 | 50 | 0.979±0.038 | 0.330±0.004 | 0.078±0.002 | 6.056±0.121 | 0.601±0.016 | 0.078±0.006 | 0.888±0.021 | 0.171±0.014 | 0.027±0.001 | 0.261±0.004 |
| | 春日堀風化駒崎鼻群 | 53 | 0.639±0.008 | 0.360±0.005 | 0.063±0.003 | 5.286±0.110 | 0.441±0.015 | 0.080±0.007 | 0.723±0.022 | 0.156±0.020 | 0.021±0.001 | 0.191±0.001 |
| | 春日堀風化216遺物群 | 48 | 2.225±0.113 | 0.476±0.051 | 0.050±0.003 | 4.277±0.183 | 0.662±0.021 | 0.152±0.012 | 1.478±0.037 | 0.050±0.016 | 0.040±0.001 | 0.490±0.008 |
| | 春日堀新面216遺物群 | 45 | 1.055±0.086 | 0.432±0.011 | 0.056±0.004 | 4.101±0.132 | 0.609±0.033 | 0.105±0.009 | 1.278±0.044 | 0.061±0.021 | 0.028±0.001 | 0.347±0.010 |
| | | | 2 | 5 | 7 | 8 | 12 | 14 | 15 | 16 | 10 | 11 |

注：向出遺跡，下山No.5，No11群，中ノ社遺跡，六ツ目遺跡，松ノ木遺跡，朝日遺跡，鬼虎川遺跡，野笹No.262，295群，粟生間谷遺跡，永迫２遺跡，笹畝２遺跡，川平Ⅰ遺跡，家の後遺跡，槙ヶ峠遺跡，川津町，有吉遺跡，堅田遺跡No8，24，28遺物群，地方15865，3465遺物群（八日市地方遺跡），小田元第２遺跡，大原野遺跡，道下段遺跡，山賀遺跡，讃良郡条里遺跡，原田遺跡（No.39，No.67，No.93，No.107），文珠領遺跡Ⅰ，茶畑山道遺跡，五明田遺跡，長谷遺跡（77，78，95），矢野遺跡（3，9，186-2），西飯降Ⅱ遺跡，志谷Ⅲ遺跡の高尾原338，459遺物群（西坪上高尾原遺跡），金井谷峰9遺物群（豊成上金井谷峰遺跡），大蔭（A1a，A18，A27，A31）遺物群（大蔭遺跡），芝原風化（20～28）遺物群，上ノ村遺物群（上ノ村遺跡），岡田西河内風化群（岡田西河内遺跡），北上2-268，270，277，279の各遺物群（北上２遺跡），大宮-1，-9遺物群（大宮・宮崎遺跡），会下山遺物群（神戸市会下山遺跡）の分析個数は１個の遺物の分析場所を変えて分析した回数をあらわす。下山遺跡（No.4，No.14，No.15），平田遺跡（No.12，No.13），庵の谷遺跡，野笹遺跡，喜時雨遺跡，東船遺跡，千葉２，３，４遺物群，城ノ内遺物群（No.13，No.22），原田遺跡（1，2，3），高尾原A遺物群（西坪上高尾原遺跡），金井谷峰A遺物群（豊成上金井谷峰遺跡），大蔭（B，C）遺物群，芝原風化Ａ遺物群，岡田西河内群，北上2-AA遺物群（北上２遺跡），大宮-A，-B遺物群（大宮・宮崎遺跡），瓜破風化二上山遺物群（瓜破遺跡），深瀬5324遺物群（深瀬遺跡），青谷上寺地A遺物群（青谷上寺地遺跡），池の奥風化遺物群（東かがわ市池の奥遺跡），常松１～23風化石針群（常松菅田遺跡）の分析個数はそれぞれ２個以上の遺物の分析場所を変えて分析した回数をあらわす。

## 表24-1　春日堀遺跡出土黒曜石，安山岩製遺物の化学成分の定性分析結果①

| 分析番号 | 定性分析の化学成分の単位秒当たりのカウント数 | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Al(cps) | Si(cps) | K(cps) | Ca(cps) | Ti(cps) | Mn(cps) | Fe(cps) | Rb(cps) | Sr(cps) | Y(cps) | Zr(cps) | Nb(cps) | Ba(cps) |
| 130181 | 67.535 | 366.929 | 42.977 | 66.236 | 24.334 | 9.98 | 442.39 | 8.101 | 36.59 | 5.618 | 36.611 | 0.757 | 3.622 |
| 130182 | 66.812 | 347.505 | 42.234 | 69.731 | 27.132 | 10.747 | 492.98 | 7.507 | 36.769 | 5.964 | 35.818 | 0.946 | 3.572 |
| 130183 | 68.229 | 362.096 | 46.462 | 70.065 | 29.251 | 11.34 | 522.256 | 8.92 | 39.46 | 6.317 | 40.384 | 0.582 | 3.967 |
| 130184 | 70.236 | 394.575 | 45.819 | 68.819 | 25.258 | 11.277 | 472.134 | 9.081 | 38.395 | 6.423 | 37.972 | 0.956 | 3.163 |
| 130185 | 76.72 | 410.09 | 54.997 | 81.65 | 34.284 | 13.244 | 615.636 | 11.092 | 46 | 7.727 | 46.315 | 1.156 | 4.773 |
| 130186 | 70.227 | 386.474 | 47.618 | 71.9 | 27.33 | 11.091 | 508.011 | 8.646 | 38.799 | 5.635 | 36.949 | 1.033 | 3.062 |
| 130187 | 81.733 | 462.58 | 55.31 | 80.352 | 30.343 | 13.286 | 571.928 | 9.916 | 43.72 | 6.111 | 43.841 | 1.267 | 4.274 |
| 130188 | 77.847 | 422.271 | 54.723 | 82.666 | 33.25 | 13.237 | 592.377 | 10.055 | 44.984 | 6.614 | 43.505 | 1.205 | 4.206 |
| 130189 | 89.627 | 597.372 | 106.284 | 38.444 | 10.081 | 6.319 | 216.759 | 28.597 | 16.091 | 11.184 | 35.067 | 0.814 | 7.382 |
| 130190 | 88.066 | 595.665 | 106.898 | 35.014 | 9.14 | 7.009 | 192.532 | 27.439 | 14.669 | 10.779 | 35.002 | 1.127 | 6.633 |
| 130191 | 80.728 | 532.709 | 96.015 | 30.231 | 8.446 | 5.81 | 174.049 | 25.397 | 13.208 | 9.646 | 30.975 | 1.223 | 7.029 |
| 130192 | 90.373 | 580.819 | 106.206 | 35.084 | 9.977 | 6.369 | 202.653 | 28.424 | 15.823 | 11.653 | 36.36 | 0.963 | 6.539 |
| 130193 | 83.262 | 554.763 | 99.663 | 33.137 | 9.002 | 5.78 | 185.731 | 26.374 | 14.309 | 9.939 | 32.657 | 1.246 | 5.911 |
| 130194 | 82.487 | 542.654 | 96.503 | 29.88 | 9.127 | 5.376 | 180.483 | 24.581 | 14.076 | 10.195 | 31.475 | 1.192 | 6.178 |
| 130195 | 79.022 | 512.768 | 91.707 | 31.972 | 8.227 | 5.158 | 169.91 | 24.777 | 14.777 | 9.581 | 31.595 | 1.311 | 7.111 |
| 130196 | 91.4 | 616.587 | 114.861 | 31.566 | 6.599 | 7.857 | 181.546 | 32.089 | 11.51 | 13.2 | 29.465 | 1.265 | 7.492 |
| 130197 | 74.294 | 484.905 | 86.193 | 31.139 | 7.424 | 5.061 | 156.484 | 22.748 | 12.852 | 8.88 | 28.977 | 1.175 | 5.619 |
| 130198 | 84.355 | 558.862 | 99.407 | 32.501 | 9.141 | 5.748 | 178.924 | 25.567 | 13.795 | 10.255 | 32.054 | 1.228 | 6.493 |
| 130199 | 79.97 | 533.153 | 57.877 | 35.266 | 5.532 | 9.326 | 147.789 | 15.185 | 19.127 | 6.734 | 24.435 | 1.193 | 5.523 |
| 130200 | 87.616 | 557.846 | 60.589 | 33.291 | 6.125 | 10.485 | 160.206 | 16.063 | 16.561 | 7.371 | 22.364 | 1.63 | 5.74 |
| 130201 | 84.743 | 549.145 | 62.381 | 33.619 | 6.037 | 10.134 | 153.515 | 15.718 | 17.729 | 7.205 | 22.589 | 1.708 | 6.795 |
| 130202 | 85.801 | 574.369 | 62.682 | 37.989 | 5.634 | 10.315 | 156.263 | 16.453 | 20.328 | 7.541 | 24.311 | 1.38 | 4.738 |
| 130203 | 75.241 | 503.731 | 92.324 | 24.874 | 4.653 | 9.518 | 132.761 | 20.619 | 8.196 | 10.069 | 16.963 | 1.432 | 4.583 |
| 130204 | 60.112 | 408.472 | 58.079 | 17.238 | 3.105 | 7.463 | 94.724 | 15.975 | 6.915 | 7.258 | 13.383 | 0.795 | 3.574 |
| 130205 | 89.289 | 621.611 | 96.513 | 28.119 | 5.438 | 12.852 | 155.893 | 24.613 | 10.727 | 12.084 | 19.887 | 1.739 | 3.313 |
| 130206 | 83.296 | 564.057 | 85.474 | 24.409 | 4.832 | 10.694 | 141.664 | 22.727 | 9.655 | 11.077 | 18.901 | 1.289 | 5.101 |
| 130207 | 85.843 | 575.94 | 88.874 | 25.832 | 4.892 | 11.211 | 145.206 | 23.169 | 9.106 | 10.831 | 18.664 | 1.477 | 5.12 |
| 130208 | 71.613 | 495.526 | 75.302 | 21.909 | 3.958 | 9.07 | 119.939 | 19.696 | 8.427 | 9.677 | 16.551 | 0.904 | 4.729 |
| 130209 | 62.763 | 433.844 | 64.155 | 19.515 | 3.432 | 7.771 | 103.929 | 16.565 | 7.14 | 7.636 | 13.729 | 0.949 | 3.581 |
| 130210 | 92.539 | 599.232 | 88.947 | 32.281 | 5.635 | 8.47 | 157.651 | 22.565 | 16.396 | 9.151 | 21.004 | 0.766 | 5.982 |
| 130211 | 86.456 | 596.472 | 86.837 | 30.571 | 5.27 | 8.889 | 147.458 | 21.804 | 15.048 | 8.543 | 19.291 | 0.666 | 4.435 |
| 130212 | 79.216 | 519.411 | 77.696 | 30.954 | 4.686 | 7.187 | 137.213 | 21.267 | 15.605 | 8.331 | 19.03 | 0.773 | 5.993 |
| 130213 | 88.359 | 577.468 | 98.986 | 33.081 | 6.162 | 7.765 | 151.05 | 22.133 | 15.04 | 9.304 | 21.311 | 0.57 | 7.426 |
| 130214 | 75.608 | 513.591 | 74.766 | 27.445 | 4.915 | 7.91 | 128.734 | 19.073 | 13.635 | 7.658 | 17.868 | 0.99 | 5.136 |
| 130215 | 79.709 | 536.049 | 82.913 | 28.969 | 5.104 | 7.561 | 136.662 | 20.754 | 14.748 | 8.401 | 18.937 | 0.456 | 5.961 |
| 130216 | 72.41 | 494.555 | 72.703 | 26.81 | 4.604 | 6.915 | 133.286 | 18.713 | 13.532 | 7.085 | 17.125 | 0.728 | 4.921 |
| 130217 | 70.727 | 476.798 | 69.164 | 24.499 | 4.004 | 6.727 | 118.362 | 17.67 | 12.834 | 7.143 | 15.231 | 0.626 | 4.92 |
| 130218 | 80.533 | 546.476 | 91.217 | 30.25 | 5.183 | 7.923 | 132.69 | 20.085 | 14.113 | 8.139 | 17.562 | 0.762 | 5.447 |
| 130219 | 87.909 | 580.415 | 89.763 | 31.479 | 5.231 | 8.931 | 147.078 | 22.197 | 15.358 | 8.811 | 19.258 | 1.244 | 5.027 |
| 130220 | 84.735 | 567.072 | 93.603 | 30.699 | 5.602 | 7.955 | 139.056 | 20.465 | 14.748 | 7.856 | 19.519 | 0.645 | 5.12 |
| 130221 | 70.212 | 470.162 | 68.362 | 25.687 | 4.553 | 6.548 | 119.439 | 17.183 | 12.626 | 6.295 | 15.797 | 0.531 | 4.687 |
| 130222 | 67.932 | 457.952 | 64.046 | 22.722 | 3.769 | 6.53 | 106.964 | 16.937 | 11.446 | 6.613 | 13.846 | 0.788 | 5.21 |
| 130223 | 74.275 | 514.742 | 73.254 | 26.296 | 4.623 | 7.542 | 129.2 | 18.298 | 13.46 | 7.228 | 16.624 | 1.038 | 4 |
| 130224 | 66.387 | 444.382 | 75.832 | 24.769 | 3.902 | 6.053 | 112.42 | 17.694 | 12.184 | 7.043 | 16.449 | 0.65 | 6.816 |
| 130225 | 78.715 | 538.082 | 75.477 | 30.426 | 4.794 | 7.618 | 134.193 | 19.668 | 15.64 | 8.112 | 18.393 | 0.844 | 4.132 |
| 130226 | 82.463 | 556.303 | 93.426 | 29.768 | 4.772 | 6.777 | 130.338 | 20.048 | 14.441 | 8.106 | 17.709 | 0.69 | 6.185 |
| 130227 | 93.255 | 613.287 | 89 | 32.72 | 5.815 | 8.448 | 157.363 | 23.034 | 16.762 | 9.466 | 21.302 | 1.207 | 7.687 |
| 130228 | 84.294 | 576.31 | 87.501 | 30.243 | 5.026 | 8.633 | 142.137 | 21.883 | 15.501 | 8.613 | 19.625 | 0.713 | 5.483 |
| 130229 | 53.951 | 521.137 | 79.133 | 23.534 | 4.699 | 8.695 | 122.383 | 18.509 | 7.823 | 8.538 | 17.099 | 1.436 | 2.956 |
| 130230 | 63.658 | 602.075 | 84.564 | 31.344 | 6.146 | 7.433 | 143.758 | 19.735 | 13.673 | 7.487 | 19.169 | 1.228 | 5.292 |
| 130231 | 72.498 | 684.886 | 104.448 | 37.115 | 7.161 | 8.897 | 169.509 | 23.795 | 16.919 | 9.348 | 21.261 | 1.312 | 6.884 |
| 130232 | 70.567 | 656.744 | 95.271 | 34.097 | 6.298 | 8.404 | 150.519 | 22.055 | 14.864 | 8.576 | 19.962 | 1.148 | 6.587 |
| 130233 | 58.711 | 451.511 | 116.624 | 28.801 | 4.739 | 8.393 | 122.546 | 18.856 | 7.571 | 8.56 | 16.507 | 1.118 | 3.717 |
| 130234 | 68.106 | 645.462 | 90.525 | 33.968 | 6.368 | 8.318 | 153.567 | 21.663 | 15.277 | 8.574 | 19.324 | 0.87 | 5.863 |
| 130235 | 55.058 | 534.506 | 82.183 | 27.791 | 5.068 | 6.107 | 123.318 | 17.487 | 11.497 | 6.503 | 17.576 | 0.488 | 4.547 |
| 130236 | 62.948 | 558.196 | 78.28 | 29.213 | 5.661 | 7.287 | 138.493 | 19.257 | 12.735 | 6.46 | 17.267 | 0.816 | 4.821 |
| 130237 | 62.86 | 593.482 | 84.502 | 30.892 | 5.926 | 7.38 | 145.137 | 20.57 | 14.265 | 7.7 | 19.578 | 1.182 | 5.156 |
| 130238 | 57.021 | 541.749 | 85.313 | 28.778 | 5.502 | 6.723 | 125.674 | 17.6 | 12.165 | 7.152 | 15.221 | 0.289 | 3.222 |
| 130239 | 63.633 | 605.151 | 96.395 | 32.686 | 6.259 | 7.723 | 141.628 | 20.417 | 13.561 | 7.651 | 17.796 | 0.528 | 5.102 |
| 130240 | 66.268 | 621.537 | 88.187 | 35.347 | 6.655 | 7.976 | 167.65 | 21.084 | 16.339 | 7.87 | 21.772 | 0.99 | 5.79 |
| 130241 | 61.926 | 577.98 | 82.717 | 30.657 | 6.317 | 7.398 | 144.434 | 19.896 | 14.092 | 7.428 | 19.266 | 0.813 | 4.914 |
| 130242 | 50.619 | 484.344 | 68.438 | 25.268 | 4.858 | 6.123 | 117.174 | 17.528 | 11.424 | 6.51 | 15.504 | 0.6 | 3.643 |
| 130243 | 59.931 | 554.995 | 84.256 | 31.259 | 6.304 | 7.405 | 145.065 | 19.588 | 14.43 | 7.607 | 18.29 | 1.018 | 5.462 |
| 130244 | 71.415 | 618.301 | 89.649 | 33.796 | 7.312 | 8.682 | 163.437 | 21.914 | 16.175 | 7.92 | 21.179 | 1.241 | 5.816 |
| 130245 | 62.139 | 585.668 | 84.841 | 30.107 | 6.118 | 7.37 | 139.367 | 20.337 | 12.696 | 7.62 | 17.45 | 0.516 | 5.249 |
| 130246 | 54.189 | 499.425 | 69.958 | 26.137 | 5.162 | 6.307 | 120.498 | 16.517 | 11.795 | 6.271 | 16.184 | 0.64 | 4.429 |
| 130247 | 88.349 | 597.194 | 87.44 | 31.935 | 5.511 | 8.702 | 155.225 | 23.27 | 16.597 | 9.249 | 20.969 | 1.211 | 6.918 |
| 130248 | 69.631 | 467.062 | 69.254 | 25.191 | 4.438 | 6.791 | 123.251 | 18.259 | 13.775 | 7.137 | 17.039 | 0.552 | 4.587 |
| 130249 | 83.77 | 537.205 | 79.839 | 29.331 | 5.154 | 8.398 | 142.739 | 21.286 | 14.713 | 7.982 | 18.417 | 0.961 | 6.753 |
| 130250 | 86.294 | 588.385 | 98.419 | 31.905 | 5.285 | 8.054 | 140.817 | 21.944 | 15.361 | 8.524 | 19.308 | 1.011 | 5.406 |
| 130251 | 81.036 | 537.041 | 81.202 | 29.185 | 4.577 | 7.897 | 132.025 | 20.401 | 14.361 | 8.476 | 18.205 | 1.194 | 5.724 |
| 130252 | 78.119 | 526.825 | 76.191 | 28.145 | 5.089 | 7.507 | 136.054 | 20.838 | 14.788 | 7.848 | 17.604 | 1.208 | 6.031 |
| 130253 | 32.065 | 300.747 | 45.174 | 17.402 | 3.324 | 4.111 | 78.392 | 10.212 | 7.379 | 3.937 | 9.763 | 0.396 | 2.377 |
| 130254 | 59.522 | 578.791 | 80.328 | 29.187 | 5.604 | 7.199 | 136.234 | 19.184 | 12.979 | 6.803 | 17.525 | 0.345 | 3.479 |
| 130255 | 63.85 | 576.712 | 90.711 | 26.945 | 5.688 | 10.057 | 144.113 | 21.476 | 8.628 | 10.488 | 19.045 | 1.613 | 4.574 |
| 130256 | 65.923 | 635.04 | 96.564 | 34.473 | 6.653 | 8.078 | 154.131 | 22.011 | 15.302 | 8.644 | 20.02 | 0.56 | 4.558 |
| 130257 | 58.764 | 548.172 | 91.536 | 30.366 | 6.07 | 6.735 | 132.233 | 18.92 | 12.838 | 7.125 | 17.441 | 0.863 | 3.794 |
| 130258 | 59.932 | 562.428 | 78.678 | 28.916 | 5.674 | 6.782 | 133.68 | 18.925 | 13.596 | 7.04 | 16.967 | 0.543 | 4.98 |
| 130259 | 68.727 | 656.216 | 93.484 | 34.228 | 6.779 | 8.462 | 160.436 | 22.047 | 16.039 | 8.341 | 20.769 | 1.298 | 5.12 |
| 130260 | 59.754 | 566.724 | 84.163 | 30.073 | 5.683 | 7.391 | 133.775 | 18.929 | 12.763 | 6.924 | 16.667 | 0.361 | 4.575 |
| 130261 | 58.107 | 532.295 | 80.468 | 24.621 | 1.486 | 7.513 | 156.153 | 20.868 | 5.278 | 7.707 | 10.56 | 2.694 | 0.4 |
| 130262 | 64.045 | 594.222 | 84.412 | 30.782 | 5.462 | 7.854 | 138.617 | 20.035 | 13.615 | 7.437 | 17.871 | 1.182 | 5.075 |
| 130263 | 60.142 | 528.551 | 78.242 | 27.908 | 4.931 | 7.681 | 123.787 | 19.04 | 11.668 | 7.235 | 14.343 | 0.726 | 5.386 |
| 130264 | 50.399 | 449.225 | 73.383 | 21.32 | 1.214 | 6.7 | 134.955 | 18.314 | 5.015 | 6.871 | 9.649 | 2.281 | 0.109 |
| 130265 | 60.432 | 534.088 | 82.18 | 29.366 | 4.317 | 7.089 | 228.755 | 15.365 | 10.734 | 5.744 | 22.744 | 2.406 | 2.197 |
| 130266 | 64.914 | 561.324 | 85.628 | 30.22 | 4.609 | 7.458 | 234.267 | 16.953 | 11.419 | 6.552 | 27.626 | 2.263 | 3.576 |
| 130267 | 67.511 | 650.598 | 108.9 | 35.317 | 6.802 | 7.755 | 155.211 | 22.541 | 15.751 | 9.047 | 22.317 | 1.055 | 4.615 |
| 130268 | 67.681 | 584.998 | 85.793 | 34.421 | 4.482 | 8.994 | 245.461 | 17.156 | 14.978 | 6.155 | 28.04 | 3.005 | 3.381 |
| 130269 | 67.56 | 584.569 | 86.918 | 34.373 | 4.336 | 8.534 | 245.839 | 16.445 | 15.571 | 6.45 | 28.353 | 2.993 | 3.408 |

## 表24-2　春日堀遺跡出土黒曜石，安山岩製遺物の化学成分の定性分析結果②

| 分析番号 | 定性分析の化学成分の単位秒当たりのカウント数 | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Al(cps) | Si(cps) | K(cps) | Ca(cps) | Ti(cps) | Mn(cps) | Fe(cps) | Rb(cps) | Sr(cps) | Y(cps) | Zr(cps) | Nb(cps) | Ba(cps) |
| 130270 | 63.339 | 553.676 | 84.212 | 33.619 | 4.378 | 8.72 | 241.698 | 16.463 | 15.191 | 6.462 | 26.833 | 2.698 | 3.608 |
| 130271 | 63.082 | 543.535 | 79.342 | 31.999 | 4.162 | 7.973 | 223.917 | 15.233 | 14.069 | 5.469 | 26.07 | 2.596 | 4.08 |
| 130272 | 61.598 | 542.84 | 78.415 | 31.263 | 4.046 | 8.077 | 221.128 | 14.917 | 13.926 | 5.657 | 25.662 | 2.865 | 3.871 |
| 130273 | 61.413 | 409.879 | 45.144 | 75.844 | 25.048 | 9.333 | 441.933 | 7.646 | 38.681 | 4.538 | 38.008 | 1.377 | 2.523 |
| 130274 | 66.461 | 518 | 63.006 | 37.129 | 3.588 | 14.58 | 174.755 | 9.03 | 30.189 | 3.068 | 13.134 | 1.973 | 6.064 |
| 130275 | 73.021 | 572.393 | 77.89 | 23.671 | 1.986 | 17.108 | 192.035 | 11.628 | 10.961 | 3.894 | 5.698 | 3.21 | 6.497 |
| 130276 | 74.268 | 600.232 | 78.883 | 23.378 | 1.683 | 17.089 | 187.134 | 11.576 | 9.683 | 4.224 | 5.458 | 3.46 | 8.113 |
| 130277 | 77.179 | 409.81 | 48.7 | 78.568 | 24.494 | 10.205 | 464.008 | 9.238 | 42.9 | 6.756 | 41.676 | 1.1 | 3.139 |
| 130278 | 78.588 | 412.043 | 50.516 | 77.423 | 24.784 | 10.095 | 470.282 | 9.057 | 41.832 | 5.694 | 40.521 | 1.274 | 3.733 |
| 130279 | 89.932 | 472.667 | 59.396 | 90.25 | 28.633 | 11.43 | 536.972 | 11.036 | 50.253 | 7.829 | 49.57 | 1.408 | 5.117 |
| 130280 | 80.047 | 436.638 | 68.775 | 98.173 | 24.387 | 9.655 | 609.505 | 12.913 | 25.502 | 4.867 | 16.976 | 3.658 | 3.072 |
| 130281 | 82.525 | 432.178 | 54.278 | 85.68 | 29.129 | 10.478 | 497.843 | 10.71 | 49.118 | 7.338 | 45.355 | 1.078 | 3.06 |
| 130282 | 71.873 | 385.166 | 63.261 | 73.032 | 17.897 | 9.017 | 465.049 | 13.438 | 19.51 | 5.06 | 17.645 | 3.79 | 2.932 |
| 130283 | 85.968 | 459.327 | 74.89 | 85.329 | 20.708 | 8.993 | 535.28 | 15.922 | 25.256 | 6.394 | 22.41 | 5 | 3.548 |
| 130284 | 73.592 | 392.983 | 100.464 | 75.456 | 21.166 | 6.609 | 473.418 | 14.472 | 25.132 | 5.024 | 22.216 | 5.059 | 3.146 |
| 130285 | 82.547 | 428.619 | 70.037 | 84.477 | 22.054 | 7.81 | 519.862 | 14.753 | 26.983 | 5.124 | 23.266 | 4.839 | 3.723 |
| 130286 | 81.368 | 438.453 | 70.987 | 75.092 | 22.299 | 7.344 | 476.653 | 14.82 | 25.886 | 5.166 | 22.964 | 4.587 | 2.305 |
| 130301 | 84.86 | 469.779 | 59.897 | 87.313 | 31.982 | 13.735 | 597.493 | 10.381 | 47.959 | 6.85 | 47.914 | 0.948 | 5.115 |
| 130302 | 69.659 | 387.586 | 45.965 | 76.378 | 30.809 | 11.902 | 551.421 | 8.281 | 40.35 | 6.213 | 37.568 | 1.169 | 4.008 |
| 130303 | 69.138 | 381.273 | 46.805 | 74.251 | 27.826 | 11.353 | 514.012 | 8.334 | 38.996 | 5.578 | 37.995 | 0.982 | 3.238 |
| 130304 | 76.762 | 441.803 | 54.346 | 81.118 | 31.106 | 13.06 | 578.394 | 10.394 | 44.723 | 7.318 | 44.421 | 1.071 | 2.577 |
| 130305 | 69.083 | 387.269 | 45.654 | 67.946 | 25.724 | 10.414 | 474.824 | 7.947 | 35.922 | 5.141 | 36.648 | 1.325 | 3.561 |
| 130306 | 92.662 | 484.234 | 128.006 | 89.695 | 30.726 | 13.09 | 583.523 | 11.671 | 47.422 | 7.725 | 48.362 | 1.241 | 4.78 |
| 130307 | 74.313 | 415.149 | 51.033 | 74.85 | 28.388 | 11.422 | 529.761 | 9.557 | 40.4 | 5.784 | 39.472 | 0.918 | 4.339 |
| 130308 | 87.182 | 482.413 | 56.982 | 87.432 | 31.994 | 13.583 | 596.485 | 10.342 | 47.282 | 7.156 | 47.329 | 1.121 | 5.136 |
| 130309 | 83.561 | 474.594 | 58.794 | 86.458 | 33.576 | 13.74 | 622.38 | 10.479 | 47.255 | 7.449 | 47.508 | 1.518 | 4.17 |
| 130310 | 78.27 | 446.231 | 53.368 | 81.611 | 30.734 | 13.107 | 577.116 | 9.731 | 43.971 | 7.274 | 44.072 | 1.612 | 3.321 |
| 130311 | 81.151 | 425.522 | 52.953 | 81.166 | 30.825 | 12.514 | 571.143 | 9.265 | 42.731 | 6.562 | 42.586 | 1.222 | 4.224 |
| 130312 | 79.473 | 439.732 | 55.129 | 88.289 | 32.465 | 13.43 | 617.217 | 9.685 | 47.119 | 6.793 | 46.092 | 1.362 | 4.709 |
| 130313 | 84.877 | 485.805 | 58.632 | 86.462 | 33.352 | 14.765 | 615.235 | 10.136 | 47.631 | 7.356 | 48.178 | 1.167 | 4.568 |
| 130314 | 87.202 | 470.65 | 59.416 | 80.63 | 30.243 | 13.302 | 567.052 | 10.085 | 44.621 | 7.102 | 46.425 | 1.37 | 3.759 |
| 130315 | 84.579 | 460.803 | 56.753 | 84.373 | 32.629 | 13.275 | 593.143 | 10.752 | 44.973 | 6.596 | 44.169 | 1.061 | 4.253 |
| 130316 | 88.448 | 501.446 | 61.674 | 90.874 | 34.006 | 14.3 | 630.163 | 11.22 | 50.737 | 7.559 | 50.311 | 1.373 | 5.389 |
| 130317 | 69.796 | 386.604 | 46.826 | 71.425 | 27.105 | 11.171 | 498.103 | 8.71 | 38.793 | 5.727 | 38.012 | 1.062 | 4.19 |
| 130318 | 79.708 | 440.889 | 54.254 | 81.427 | 30.326 | 12.433 | 570.336 | 9.219 | 42.785 | 6.299 | 42.811 | 1.093 | 5.1 |
| 130319 | 74.327 | 418.516 | 50.861 | 84.83 | 31.039 | 12.726 | 585.396 | 8.452 | 43.355 | 6.646 | 41.393 | 1.03 | 4.228 |
| 130320 | 72.896 | 411.444 | 49.24 | 70.671 | 27.106 | 11.387 | 497.628 | 8.869 | 38.663 | 5.976 | 38.81 | 1.339 | 3.947 |
| 130321 | 80.66 | 457.987 | 54.965 | 81.694 | 31.171 | 12.771 | 561.169 | 9.185 | 42.968 | 6.191 | 43.193 | 1.144 | 4.919 |
| 130322 | 88.681 | 596.061 | 105.728 | 35.101 | 9.268 | 6.209 | 193.244 | 27.436 | 14.891 | 11.113 | 34.618 | 1.385 | 5.739 |
| 130323 | 77.578 | 522.339 | 92.228 | 29.642 | 7.853 | 5.578 | 165.852 | 25.091 | 14.472 | 10.128 | 30.851 | 1.038 | 5.908 |
| 130324 | 85.181 | 566.184 | 102.425 | 32.413 | 8.83 | 6.011 | 182.22 | 25.911 | 13.312 | 10.058 | 32.395 | 1.028 | 6.396 |
| 130325 | 76.139 | 502.937 | 90.415 | 28.322 | 8.001 | 5.152 | 160.622 | 23.986 | 12.815 | 10.03 | 30.655 | 1.334 | 6.291 |
| 130326 | 78.674 | 521.341 | 94.201 | 31.633 | 8.508 | 5.325 | 171.137 | 24.741 | 14.793 | 10.322 | 32.814 | 1.182 | 6.552 |
| 130327 | 85.172 | 575.307 | 65.4 | 37.573 | 5.038 | 10.408 | 187.597 | 17.108 | 13.838 | 7.966 | 22.813 | 0.865 | 5.561 |
| 130328 | 92.048 | 607.537 | 109.375 | 35.207 | 9.328 | 6.458 | 199.522 | 29.224 | 15.567 | 11.287 | 36.892 | 1.016 | 8.017 |
| 130329 | 85.506 | 584.326 | 78.819 | 31.333 | 4.206 | 8.125 | 158.326 | 21.941 | 10.973 | 9.395 | 17.737 | 0.445 | 5.363 |
| 130330 | 85.603 | 576.551 | 102.988 | 34.58 | 8.991 | 6.188 | 190.903 | 26.617 | 14.966 | 10.458 | 33.967 | 1.348 | 5.937 |
| 130331 | 73.909 | 447.611 | 52.377 | 65.264 | 20.5 | 14.397 | 404.481 | 10.054 | 23.711 | 9.04 | 40.028 | 1.343 | 4.676 |
| 130332 | 80.506 | 541.726 | 96.089 | 34.33 | 8.537 | 5.629 | 178.187 | 24.997 | 14.324 | 9.938 | 31.003 | 1.539 | 5.141 |
| 130333 | 82.894 | 567.546 | 62.34 | 35.303 | 4.761 | 10.285 | 184.31 | 16.285 | 13.728 | 8.377 | 23.03 | 0.665 | 3.822 |
| 130334 | 92.475 | 600.733 | 104.568 | 38.299 | 9.346 | 6.641 | 191.875 | 28.176 | 17.361 | 11.431 | 37.121 | 1.577 | 7.638 |
| 130335 | 84.221 | 564.051 | 100.776 | 31.714 | 9.435 | 5.9 | 188.438 | 26.147 | 13.693 | 10.474 | 32.914 | 1.784 | 6.974 |
| 130336 | 69.814 | 475.735 | 50.16 | 26.215 | 4.985 | 8.293 | 127.965 | 12.739 | 14.102 | 6.032 | 18.156 | 1.376 | 4.35 |
| 130337 | 82.788 | 556.665 | 72.752 | 31.991 | 5.819 | 9.633 | 152.153 | 16.216 | 16.697 | 6.988 | 21.971 | 1.122 | 6.154 |
| 130338 | 75.771 | 518.625 | 79.441 | 22.965 | 4.313 | 10.031 | 127.088 | 20.374 | 8.821 | 9.528 | 16.462 | 1.368 | 4.042 |
| 130339 | 78.232 | 544.203 | 80.043 | 28.675 | 5.397 | 8.762 | 142.471 | 19.858 | 13.987 | 7.986 | 18.187 | 1.007 | 3.357 |
| 130340 | 77.786 | 526.734 | 80.7 | 23.853 | 4.371 | 10.294 | 129.781 | 21.614 | 9.044 | 10.217 | 17.682 | 1.371 | 4.321 |
| 130341 | 73.585 | 508.571 | 93.834 | 28.021 | 5.395 | 5.754 | 157.308 | 27.769 | 8.721 | 10.377 | 21.062 | 1.405 | 3.586 |
| 130342 | 73.862 | 507.695 | 82.865 | 23.008 | 4.191 | 10.027 | 124.112 | 20.709 | 8.594 | 9.757 | 16.407 | 1.497 | 3.118 |
| 130343 | 88.092 | 591.161 | 92.87 | 28.697 | 5.013 | 11.47 | 149.803 | 23.892 | 10.111 | 11.991 | 20.091 | 1.719 | 6.022 |
| 130344 | 88.929 | 602.767 | 95.288 | 27.246 | 5.228 | 11.878 | 153.439 | 24.275 | 10.394 | 12.227 | 21.369 | 1.816 | 5.981 |
| 130345 | 86.395 | 588.653 | 91.102 | 26.459 | 5.04 | 11.218 | 146.512 | 23.348 | 10 | 11.175 | 18.993 | 1.934 | 4.856 |
| 130346 | 83.08 | 564.756 | 86.902 | 25.584 | 4.938 | 10.83 | 144.042 | 22.987 | 9.389 | 11.344 | 19.143 | 1.139 | 4.328 |
| 130347 | 84.055 | 562.926 | 85.898 | 24.567 | 5.015 | 11.271 | 141.428 | 22.894 | 9.078 | 10.399 | 18.782 | 1.478 | 4.958 |
| 130348 | 64.384 | 449.164 | 68.795 | 19.887 | 3.927 | 8.609 | 111.685 | 17.458 | 7.412 | 8.027 | 13.721 | 1.187 | 3.044 |
| 130349 | 83.076 | 566.222 | 81.346 | 29.084 | 5.137 | 7.166 | 142.602 | 21.425 | 14.952 | 8.648 | 19.34 | 0.526 | 5.197 |
| 130350 | 73.67 | 483.013 | 67.835 | 24.887 | 4.518 | 7.375 | 120.328 | 17.285 | 12.27 | 7.197 | 15.821 | 0.593 | 4.626 |
| 130351 | 68.934 | 463.464 | 68.977 | 25.282 | 4.308 | 6.053 | 117.824 | 17.634 | 12.501 | 7.084 | 15.986 | 1.093 | 4.954 |
| 130352 | 58.713 | 399.452 | 66.476 | 23.056 | 4.39 | 5.636 | 112.218 | 15.84 | 11.248 | 5.391 | 14.246 | 0.216 | 3.393 |
| 130353 | 75.391 | 518.483 | 72.409 | 27.072 | 4.966 | 7.764 | 126.414 | 19.03 | 14.186 | 7.436 | 16.572 | 0.894 | 3.468 |
| 130354 | 75.309 | 507.425 | 74.519 | 26.068 | 4.384 | 7.38 | 121.582 | 18.259 | 12.729 | 7.273 | 16.633 | 0.544 | 5.685 |
| 130355 | 84.555 | 575.069 | 87.583 | 30.799 | 5.479 | 8.295 | 148.026 | 21.649 | 14.812 | 8.787 | 19.611 | 1.035 | 4.887 |
| 130356 | 89.718 | 615.381 | 87.702 | 32.522 | 5.543 | 8.467 | 154.03 | 23.611 | 16.584 | 9.52 | 21.009 | 1.377 | 4.624 |
| 130357 | 73.307 | 507.906 | 72.859 | 27.517 | 4.919 | 7.481 | 126.456 | 17.986 | 13.963 | 7.714 | 17.072 | 0.607 | 3.447 |
| 130358 | 69.763 | 481.236 | 69.795 | 24.884 | 4.498 | 6.831 | 122.562 | 17.499 | 12.504 | 6.806 | 16.921 | 0.874 | 4.371 |
| 130359 | 82.361 | 559.05 | 86.185 | 30.522 | 5.417 | 7.568 | 143.154 | 21.77 | 16.018 | 9.232 | 20.932 | 1.123 | 5.419 |
| 130360 | 66.22 | 444.443 | 62.5 | 23.53 | 3.855 | 6.217 | 109.333 | 16.104 | 12.146 | 6.27 | 15.053 | 0.59 | 4.692 |
| 130361 | 79.613 | 543.838 | 77.269 | 28.098 | 5.144 | 8.086 | 136.564 | 19.861 | 14.035 | 8.011 | 18.505 | 0.837 | 3.735 |
| 130362 | 70.688 | 483.18 | 71.962 | 26.3 | 4.574 | 6.629 | 129.526 | 17.841 | 12.767 | 7.355 | 17.386 | 0.608 | 3.629 |
| 130363 | 80.973 | 554.673 | 78.531 | 28.832 | 5.12 | 8.177 | 137.936 | 19.942 | 14.434 | 7.717 | 19.052 | 1.042 | 5.348 |
| 130364 | 82.118 | 560.621 | 80.336 | 28.91 | 5.031 | 7.179 | 138.658 | 20.972 | 14.111 | 8.155 | 18.188 | 0.969 | 6.078 |
| 130365 | 88.94 | 605.438 | 88.792 | 32.038 | 5.443 | 8.217 | 154.613 | 22.745 | 15.717 | 9.196 | 21.671 | 0.754 | 6.757 |
| 130366 | 69.833 | 471.765 | 71.742 | 27.405 | 4.427 | 6.567 | 124.722 | 17.831 | 13.245 | 6.648 | 16.266 | 0.438 | 4.71 |
| 130367 | 64.143 | 445.122 | 101.719 | 25.979 | 3.386 | 5.444 | 100.48 | 16.846 | 10.669 | 6.225 | 13.814 | 0.493 | 3.65 |
| 130368 | 72.32 | 495.942 | 71.675 | 25.794 | 4.644 | 6.646 | 123.754 | 17.783 | 12.525 | 6.64 | 16.626 | 0.827 | 4.065 |
| 130369 | 82.006 | 558.425 | 81.34 | 29.431 | 5.399 | 9.154 | 141.104 | 20.525 | 14.17 | 7.537 | 18.438 | 1.223 | 4.808 |
| 130370 | 85.326 | 575.954 | 84.05 | 33.364 | 5.344 | 8.827 | 147.885 | 21.499 | 16.441 | 8.532 | 20.108 | 0.905 | 6.545 |
| 130371 | 67.657 | 467.878 | 67.255 | 25.208 | 4.485 | 7.144 | 118.218 | 18.048 | 13.279 | 7.02 | 16.005 | 0.831 | 5.144 |
| 130372 | 81.615 | 557.637 | 83.002 | 30.18 | 5.676 | 8.639 | 149.145 | 21.653 | 15.151 | 7.956 | 19.826 | 0.89 | 4.758 |
| 130373 | 76.565 | 524.932 | 78.8 | 24.363 | 4.233 | 9.436 | 130.348 | 20.414 | 8.821 | 9.899 | 19.198 | 1.421 | 4.962 |
| 130374 | 66.665 | 463.856 | 72.848 | 25.236 | 5.008 | 6.588 | 120.019 | 17.349 | 12.183 | 6.818 | 15.238 | 0.284 | 3.927 |

## 表24-3　春日堀遺跡出土黒曜石，安山岩製遺物の化学成分の定性分析結果③

| 分析番号 | 定性分析の化学成分の単位秒当たりのカウント数 | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Al(cps) | Si(cps) | K(cps) | Ca(cps) | Ti(cps) | Mn(cps) | Fe(cps) | Rb(cps) | Sr(cps) | Y(cps) | Zr(cps) | Nb(cps) | Ba(cps) |
| 130375 | 75.189 | 513.474 | 75.389 | 26.763 | 4.613 | 8.027 | 124.636 | 18.834 | 13.255 | 7.467 | 16.902 | 0.788 | 5.41 |
| 130376 | 79.243 | 537.038 | 81.607 | 23.856 | 4.575 | 10.283 | 128.824 | 20.685 | 8.746 | 9.873 | 17.276 | 1.119 | 5.76 |
| 130377 | 60.657 | 418.489 | 61.786 | 20.846 | 3.528 | 5.648 | 97.908 | 14.42 | 10.565 | 5.751 | 13.407 | 0.858 | 4.03 |
| 130378 | 62.06 | 426.253 | 58.808 | 24.559 | 3.849 | 5.794 | 102.183 | 15.356 | 12.075 | 6.363 | 13.595 | 0.566 | 3.272 |
| 130379 | 57.617 | 383.724 | 59.824 | 17.455 | 0.84 | 5.824 | 112.6 | 16.791 | 5.142 | 6.827 | 9.691 | 2.472 | 1.415 |
| 130380 | 66.729 | 458.471 | 65.922 | 24.492 | 4.247 | 6.388 | 118.331 | 15.964 | 12.157 | 6.904 | 14.694 | 0.519 | 3.932 |
| 130381 | 82.46 | 557.395 | 82.541 | 29.538 | 5.32 | 7.363 | 144.653 | 21.903 | 14.855 | 8.83 | 19.887 | 1.066 | 6.315 |
| 130382 | 72.005 | 493.103 | 76.277 | 21.205 | 0.807 | 7.915 | 147.645 | 20.656 | 6.889 | 8.209 | 10.831 | 2.226 | 1.151 |
| 130383 | 74.062 | 498.341 | 76.719 | 21.655 | 0.895 | 7.65 | 147.449 | 21.147 | 6.427 | 8.63 | 11.119 | 2.788 | 1.8 |
| 130384 | 84.375 | 549.915 | 89 | 25.571 | 1.116 | 9.056 | 166.381 | 24.415 | 7.037 | 9.545 | 13.339 | 3.091 | 2.69 |
| 130385 | 73.687 | 484.617 | 71.634 | 28.648 | 3.374 | 9.756 | 211.522 | 14.61 | 13.26 | 6.651 | 19.868 | 2.211 | 1.991 |
| 130386 | 63.519 | 415.631 | 60.845 | 23.806 | 2.464 | 7.083 | 175.277 | 13.673 | 12.211 | 5.394 | 20.638 | 1.996 | 3.46 |
| 130387 | 70.102 | 372.162 | 43.808 | 70.105 | 22.243 | 9.818 | 419.4 | 7.422 | 38.215 | 5.666 | 37.131 | 1.106 | 3.362 |
| 130388 | 66.048 | 431.247 | 9.012 | 2.956 | 4.809 | 12.369 | 258.166 | 3.736 | 17.89 | 4.094 | 20.595 | 1.137 | 0.751 |
| 130389 | 91.874 | 596.48 | 96.022 | 35.286 | 3.836 | 10.856 | 259.188 | 19.678 | 18.203 | 8.854 | 31.874 | 3.535 | 4.353 |
| 130390 | 82.168 | 492.846 | 60.041 | 40.511 | 3.778 | 14.833 | 192.487 | 8.889 | 47.774 | 4.088 | 18.499 | 1.859 | 6.965 |
| 130391 | 75.451 | 452.809 | 72.879 | 29.342 | 3.358 | 8.32 | 216.517 | 15.667 | 14.703 | 6.485 | 24.362 | 2.907 | 5.681 |
| 130392 | 86.101 | 459.043 | 57.631 | 94.572 | 29.26 | 11.841 | 563.19 | 10.432 | 48.879 | 6.878 | 47.579 | 1.006 | 4.423 |
| 130393 | 87.649 | 462.516 | 56.121 | 88.856 | 29.32 | 11.878 | 549.941 | 9.898 | 48.427 | 7.01 | 46.017 | 1.294 | 4.848 |
| 130394 | 77.734 | 404.647 | 47.565 | 75.578 | 25.465 | 10.251 | 473.3 | 9.316 | 40.956 | 6.176 | 38.701 | 1.071 | 2.373 |
| 130395 | 84.68 | 439.201 | 55.254 | 87.699 | 27.529 | 9.998 | 505.471 | 11.234 | 49.875 | 8.496 | 45.489 | 1.241 | 3.666 |
| 130396 | 85.969 | 459.17 | 54.706 | 85.109 | 27.946 | 11.875 | 530.286 | 10.256 | 47.12 | 6.161 | 44.805 | 1.399 | 5.082 |
| 130397 | 92.444 | 486.153 | 56.653 | 90.634 | 28.564 | 11.751 | 549.769 | 11.307 | 50.682 | 7.894 | 49.592 | 1.391 | 5.128 |
| 130398 | 83.847 | 450.164 | 53.806 | 83.955 | 27.707 | 10.916 | 517.521 | 9.531 | 46.467 | 7.17 | 44.209 | 0.983 | 2.996 |
| 130399 | 79.654 | 422.105 | 52.357 | 80.2 | 26.865 | 10.816 | 510.708 | 8.664 | 45.665 | 6.196 | 43.973 | 1.349 | 5.258 |
| 130400 | 74.629 | 385.486 | 45.116 | 71.966 | 22.998 | 9.017 | 420.129 | 8.797 | 39.22 | 6.516 | 38.986 | 1.199 | 4.374 |
| 130401 | 72.779 | 358.565 | 44.298 | 75.078 | 24.31 | 9.756 | 444.24 | 8.286 | 38.544 | 5.273 | 36.595 | 1.203 | 3.061 |
| 130402 | 95.665 | 543.145 | 69.1 | 58.156 | 6.024 | 15.703 | 235.205 | 10.364 | 81.094 | 4.466 | 31.867 | 2.089 | 9.927 |
| 130403 | 78.028 | 413.758 | 49.74 | 79.069 | 25.371 | 10.239 | 462.786 | 8.786 | 42.994 | 6.508 | 41.358 | 1.301 | 2.9 |
| 130404 | 87.755 | 511.583 | 80.12 | 72.421 | 15.326 | 12.464 | 433.57 | 16.364 | 31.117 | 5.427 | 19.485 | 2.67 | 3.903 |
| 130405 | 84.284 | 466.245 | 75.679 | 79.974 | 20.755 | 7.594 | 478.04 | 16.117 | 27.414 | 5.618 | 24.7 | 4.801 | 2.583 |
| 130406 | 65.787 | 375.57 | 56.695 | 64.679 | 17.439 | 7.469 | 449.902 | 11.146 | 17.05 | 4.182 | 14.799 | 2.728 | 2.341 |
| 130407 | 82.144 | 457.09 | 71.934 | 78.857 | 20.633 | 10.312 | 569.348 | 14.505 | 22.652 | 6.093 | 20.563 | 4.019 | 4.086 |
| 130408 | 60.225 | 318.097 | 37.436 | 58.692 | 19.013 | 6.681 | 327.783 | 6.416 | 30.614 | 4.519 | 29.437 | 0.859 | 2.099 |
| 130409 | 87.23 | 448.719 | 55.276 | 87.701 | 28.253 | 12.043 | 534.129 | 9.698 | 47.079 | 6.998 | 45.601 | 0.862 | 4.503 |
| 130410 | 64.934 | 415.769 | 99.933 | 41.717 | 11.953 | 6.184 | 388.922 | 16.637 | 20.833 | 6.416 | 28.997 | 1.358 | 7.278 |

## 表25-1　春日堀遺跡出土黒曜石，安山岩製遺物の化学成分の相対含有百分率①

| 分析番号 | 化学成分の相対含有百分率(wt/%) | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | $Al_2O_3$ | $SiO_2$ | $K_2O$ | CaO | $TiO_2$ | MnO | FeO | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Ba |
| 130181 | 20.8983 | 63.9172 | 3.3815 | 4.0534 | 1.1514 | 0.1677 | 6.2473 | 0.0151 | 0.0596 | 0.0054 | 0.0361 | 0 | 0.067 |
| 130182 | 21.2628 | 62.1633 | 3.3589 | 4.3407 | 1.3115 | 0.1858 | 7.1852 | 0.0149 | 0.0637 | 0.0065 | 0.0373 | 0.0002 | 0.0693 |
| 130183 | 20.9465 | 62.3343 | 3.5378 | 4.1567 | 1.3513 | 0.1877 | 7.2833 | 0.0168 | 0.0649 | 0.0062 | 0.0404 | 0 | 0.0741 |
| 130184 | 20.4508 | 64.4544 | 3.3964 | 3.9585 | 1.1292 | 0.178 | 6.2619 | 0.0159 | 0.0588 | 0.0059 | 0.0351 | 0.0001 | 0.055 |
| 130185 | 20.7148 | 61.8516 | 3.6865 | 4.2739 | 1.4013 | 0.1952 | 7.6598 | 0.019 | 0.069 | 0.0069 | 0.0422 | 0.0002 | 0.0798 |
| 130186 | 20.5664 | 63.3966 | 3.5148 | 4.133 | 1.229 | 0.1767 | 6.8123 | 0.0156 | 0.0611 | 0.0051 | 0.0348 | 0.0004 | 0.0542 |
| 130187 | 20.2953 | 64.3121 | 3.4857 | 3.9246 | 1.1495 | 0.179 | 6.4776 | 0.0149 | 0.0575 | 0.0045 | 0.0349 | 0.0005 | 0.0637 |
| 130188 | 20.6162 | 62.5341 | 3.6229 | 4.2744 | 1.3456 | 0.1914 | 7.2214 | 0.0167 | 0.0652 | 0.0056 | 0.0379 | 0.0004 | 0.0682 |
| 130189 | 18.8213 | 71.0879 | 6.1571 | 1.3173 | 0.3021 | 0.0733 | 2.0834 | 0.0307 | 0.015 | 0.004 | 0.0224 | 0 | 0.0854 |
| 130190 | 18.6547 | 71.4657 | 6.3192 | 1.1652 | 0.2807 | 0.0829 | 1.8828 | 0.0301 | 0.014 | 0.004 | 0.0231 | 0.0001 | 0.0776 |
| 130191 | 18.9966 | 71.2009 | 6.3036 | 1.0911 | 0.2801 | 0.0762 | 1.8885 | 0.0309 | 0.014 | 0.0038 | 0.0226 | 0.0003 | 0.0914 |
| 130192 | 19.3226 | 70.7124 | 6.2752 | 1.1715 | 0.3114 | 0.0752 | 1.981 | 0.0309 | 0.015 | 0.0045 | 0.0236 | 0 | 0.0768 |
| 130193 | 18.8467 | 71.2181 | 6.2879 | 1.1862 | 0.3002 | 0.073 | 1.9413 | 0.0309 | 0.0146 | 0.0038 | 0.023 | 0.0003 | 0.0739 |
| 130194 | 19.0544 | 71.2358 | 6.2189 | 1.0459 | 0.3084 | 0.069 | 1.9181 | 0.0293 | 0.0146 | 0.0044 | 0.0224 | 0.0002 | 0.0786 |
| 130195 | 19.2102 | 70.8941 | 6.2098 | 1.2583 | 0.2795 | 0.0699 | 1.907 | 0.0312 | 0.0162 | 0.004 | 0.0237 | 0.0004 | 0.0956 |
| 130196 | 18.7171 | 71.643 | 6.5946 | 0.9132 | 0.1747 | 0.0898 | 1.7149 | 0.0338 | 0.0105 | 0.005 | 0.0188 | 0.0001 | 0.0845 |
| 130197 | 19.1333 | 70.9962 | 6.1873 | 1.3224 | 0.275 | 0.0727 | 1.8606 | 0.0303 | 0.0149 | 0.004 | 0.0231 | 0.0004 | 0.0799 |
| 130198 | 18.9515 | 71.2965 | 6.2332 | 1.1441 | 0.2991 | 0.0719 | 1.8531 | 0.0296 | 0.0139 | 0.0041 | 0.0223 | 0.0002 | 0.0804 |
| 130199 | 19.2795 | 73.213 | 3.9061 | 1.6155 | 0.172 | 0.1202 | 1.5661 | 0.0178 | 0.0195 | 0.003 | 0.0158 | 0.0004 | 0.0711 |
| 130200 | 19.9477 | 72.7685 | 3.8617 | 1.3998 | 0.1818 | 0.1268 | 1.5931 | 0.0177 | 0.0159 | 0.0032 | 0.0137 | 0.0006 | 0.0695 |
| 130201 | 19.666 | 72.8388 | 4.0533 | 1.4392 | 0.1747 | 0.1257 | 1.565 | 0.0178 | 0.0174 | 0.0032 | 0.0141 | 0.0007 | 0.0843 |
| 130202 | 19.2234 | 73.2815 | 3.9343 | 1.6173 | 0.1696 | 0.1236 | 1.5385 | 0.0179 | 0.0193 | 0.0032 | 0.0144 | 0.0004 | 0.0566 |
| 130203 | 18.8662 | 71.8256 | 6.5091 | 0.8687 | 0.1572 | 0.1329 | 1.5237 | 0.0263 | 0.0091 | 0.0054 | 0.0128 | 0.0003 | 0.0627 |
| 130204 | 18.9585 | 73.3853 | 5.1755 | 0.7945 | 0.1225 | 0.1274 | 1.3257 | 0.0246 | 0.0093 | 0.0044 | 0.0121 | 0.0001 | 0.0602 |
| 130205 | 18.52 | 73.1383 | 5.6441 | 0.848 | 0.1643 | 0.1458 | 1.45 | 0.0254 | 0.0096 | 0.0052 | 0.012 | 0.0003 | 0.037 |
| 130206 | 18.9313 | 72.9713 | 5.4768 | 0.7926 | 0.1419 | 0.1323 | 1.4388 | 0.0255 | 0.0094 | 0.0052 | 0.0125 | 0.0001 | 0.0623 |
| 130207 | 19.0351 | 72.7521 | 5.5531 | 0.8295 | 0.1407 | 0.1356 | 1.4415 | 0.0254 | 0.0087 | 0.0048 | 0.0121 | 0.0003 | 0.0611 |
| 130208 | 18.6424 | 73.2866 | 5.4933 | 0.8208 | 0.1272 | 0.1277 | 1.3849 | 0.0248 | 0.0092 | 0.0051 | 0.0122 | 0 | 0.0658 |
| 130209 | 18.6729 | 73.3282 | 5.3871 | 0.8652 | 0.1323 | 0.1259 | 1.3814 | 0.0243 | 0.0091 | 0.0044 | 0.0118 | 0.0002 | 0.0572 |
| 130210 | 19.5237 | 72.2874 | 5.2367 | 1.1048 | 0.1524 | 0.0965 | 1.4784 | 0.0231 | 0.0146 | 0.0033 | 0.0118 | 0 | 0.0675 |
| 130211 | 18.6847 | 73.2297 | 5.2509 | 1.0586 | 0.1551 | 0.1038 | 1.4155 | 0.0228 | 0.0137 | 0.003 | 0.0111 | 0 | 0.0511 |
| 130212 | 19.3105 | 72.2061 | 5.3153 | 1.2872 | 0.1392 | 0.0959 | 1.5085 | 0.0258 | 0.0165 | 0.0034 | 0.0126 | 0.0001 | 0.079 |
| 130213 | 19.2422 | 71.7192 | 6.0086 | 1.1359 | 0.1694 | 0.0929 | 1.4898 | 0.0239 | 0.0141 | 0.0036 | 0.0129 | 0 | 0.0875 |
| 130214 | 18.8774 | 72.9094 | 5.2521 | 1.1275 | 0.1603 | 0.1078 | 1.4425 | 0.0236 | 0.0147 | 0.0033 | 0.0122 | 0.0002 | 0.069 |
| 130215 | 18.9642 | 72.5871 | 5.5088 | 1.1037 | 0.1526 | 0.0978 | 1.4551 | 0.0241 | 0.0149 | 0.0034 | 0.0121 | 0 | 0.0761 |
| 130216 | 18.7812 | 72.8445 | 5.2975 | 1.146 | 0.1539 | 0.0979 | 1.5553 | 0.0242 | 0.0152 | 0.003 | 0.0122 | 0.0001 | 0.0689 |
| 130217 | 19.0069 | 72.9758 | 5.1982 | 1.0565 | 0.1314 | 0.0975 | 1.4118 | 0.0229 | 0.0145 | 0.0032 | 0.0107 | 0 | 0.0705 |
| 130218 | 18.7644 | 72.344 | 5.9813 | 1.1167 | 0.1603 | 0.1023 | 1.4097 | 0.0235 | 0.0144 | 0.0033 | 0.0113 | 0 | 0.0689 |
| 130219 | 19.2131 | 72.3354 | 5.5175 | 1.1121 | 0.1529 | 0.107 | 1.4491 | 0.0241 | 0.0145 | 0.0033 | 0.0115 | 0.0003 | 0.0593 |
| 130220 | 18.9752 | 72.3103 | 5.8585 | 1.0721 | 0.1709 | 0.0975 | 1.4026 | 0.0225 | 0.0141 | 0.0028 | 0.0119 | 0 | 0.0616 |
| 130221 | 19.0697 | 72.7134 | 5.2211 | 1.1594 | 0.1621 | 0.097 | 1.4568 | 0.0231 | 0.0148 | 0.0026 | 0.0117 | 0 | 0.0685 |
| 130222 | 19.0491 | 73.1657 | 5.0651 | 1.0293 | 0.1246 | 0.0994 | 1.3382 | 0.0232 | 0.0137 | 0.003 | 0.0104 | 0.0002 | 0.0783 |

## 表25-2　春日堀遺跡出土黒曜石，安山岩製遺物の化学成分の相対含有百分率②

| 分析番号 | 化学成分の相対含有百分率(wt/%) | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | $Al_2O_3$ | $SiO_2$ | $K_2O$ | CaO | $TiO_2$ | MnO | FeO | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Ba |
| 130223 | 18.6352 | 73.2976 | 5.1765 | 1.0731 | 0.1579 | 0.103 | 1.4512 | 0.0226 | 0.0145 | 0.003 | 0.0113 | 0.0003 | 0.0539 |
| 130224 | 18.9262 | 72.0441 | 6.0756 | 1.1097 | 0.1191 | 0.0958 | 1.4658 | 0.0255 | 0.0153 | 0.0035 | 0.0132 | 0 | 0.1061 |
| 130225 | 18.8111 | 73.0701 | 5.0751 | 1.2436 | 0.1563 | 0.0991 | 1.4371 | 0.0232 | 0.016 | 0.0034 | 0.0118 | 0.0001 | 0.053 |
| 130226 | 18.8631 | 72.4151 | 5.9807 | 1.048 | 0.1339 | 0.0851 | 1.3473 | 0.0225 | 0.0141 | 0.0032 | 0.0108 | 0 | 0.0762 |
| 130227 | 19.3275 | 72.5301 | 5.1855 | 1.1142 | 0.1449 | 0.0953 | 1.4625 | 0.0236 | 0.0149 | 0.0034 | 0.012 | 0.0002 | 0.0858 |
| 130228 | 18.7676 | 72.9337 | 5.4482 | 1.0724 | 0.1432 | 0.1043 | 1.4122 | 0.0237 | 0.0146 | 0.0031 | 0.0116 | 0 | 0.0653 |
| 130229 | 19.112 | 72.5286 | 5.6766 | 0.8041 | 0.1475 | 0.1412 | 1.3742 | 0.0236 | 0.0087 | 0.0049 | 0.012 | 0.0013 | 0.0404 |
| 130230 | 19.3273 | 72.5337 | 5.1855 | 1.0671 | 0.1591 | 0.103 | 1.3808 | 0.0214 | 0.0129 | 0.003 | 0.0107 | 0.0012 | 0.0619 |
| 130231 | 19.1413 | 72.3707 | 5.5662 | 1.0744 | 0.1592 | 0.1077 | 1.4236 | 0.0226 | 0.014 | 0.0035 | 0.0102 | 0.0009 | 0.0703 |
| 130232 | 19.4671 | 72.429 | 5.3094 | 1.0336 | 0.1437 | 0.106 | 1.3139 | 0.0217 | 0.0127 | 0.0032 | 0.01 | 0.0007 | 0.07 |
| 130233 | 22.3188 | 68.4498 | 8.9085 | 0.8997 | 0.1623 | 0.1531 | 1.5479 | 0.0274 | 0.0095 | 0.0055 | 0.0131 | 0.0007 | 0.0562 |
| 130234 | 19.2245 | 72.6084 | 5.1606 | 1.0822 | 0.1514 | 0.1071 | 1.3699 | 0.0219 | 0.0134 | 0.0033 | 0.0098 | 0.0002 | 0.0637 |
| 130235 | 18.9942 | 72.4702 | 5.6969 | 1.0153 | 0.1481 | 0.0964 | 1.3471 | 0.0214 | 0.0122 | 0.0028 | 0.0112 | 0.0001 | 0.0604 |
| 130236 | 20.4047 | 71.9295 | 5.1155 | 1.0635 | 0.1559 | 0.1077 | 1.4162 | 0.0223 | 0.0127 | 0.0022 | 0.0102 | 0.0008 | 0.0601 |
| 130237 | 19.3575 | 72.4621 | 5.2545 | 1.0586 | 0.1551 | 0.1038 | 1.4155 | 0.0228 | 0.0137 | 0.003 | 0.0111 | 0.0011 | 0.0613 |
| 130238 | 19.2855 | 72.2324 | 5.7968 | 1.03 | 0.1664 | 0.1041 | 1.346 | 0.0211 | 0.0126 | 0.0035 | 0.0092 | 0.0001 | 0.0419 |
| 130239 | 19.155 | 72.266 | 5.8261 | 1.0443 | 0.1624 | 0.1063 | 1.3505 | 0.0219 | 0.0126 | 0.003 | 0.0096 | 0.0001 | 0.0591 |
| 130240 | 19.3899 | 72.3085 | 5.1967 | 1.2091 | 0.165 | 0.1066 | 1.555 | 0.0222 | 0.015 | 0.003 | 0.0117 | 0.0007 | 0.0655 |
| 130241 | 19.5498 | 72.2997 | 5.2689 | 1.0856 | 0.1726 | 0.1068 | 1.4448 | 0.0226 | 0.0139 | 0.003 | 0.0112 | 0.0004 | 0.0599 |
| 130242 | 19.3466 | 72.4359 | 5.2835 | 1.0826 | 0.1613 | 0.1071 | 1.42 | 0.024 | 0.0135 | 0.0032 | 0.0109 | 0.0002 | 0.0538 |
| 130243 | 19.6517 | 71.9633 | 5.5668 | 1.154 | 0.177 | 0.1115 | 1.5162 | 0.0233 | 0.0148 | 0.0035 | 0.011 | 0.0008 | 0.0695 |
| 130244 | 20.6457 | 71.6409 | 5.2142 | 1.1025 | 0.1817 | 0.1143 | 1.492 | 0.0228 | 0.0145 | 0.0028 | 0.0112 | 0.0011 | 0.0648 |
| 130245 | 19.3992 | 72.4442 | 5.3148 | 1.0207 | 0.1621 | 0.1044 | 1.367 | 0.0223 | 0.0121 | 0.003 | 0.0098 | 0.0001 | 0.0628 |
| 130246 | 19.8998 | 72.1746 | 5.1859 | 1.0814 | 0.1616 | 0.1057 | 1.4004 | 0.0217 | 0.0135 | 0.003 | 0.0109 | 0.0003 | 0.0627 |
| 130247 | 18.9364 | 72.7949 | 5.2686 | 1.1229 | 0.1447 | 0.1018 | 1.4946 | 0.0247 | 0.0153 | 0.0034 | 0.0123 | 0.0003 | 0.08 |
| 130248 | 19.0318 | 72.6855 | 5.283 | 1.1194 | 0.157 | 0.1004 | 1.5 | 0.0243 | 0.0159 | 0.0032 | 0.0124 | 0 | 0.0671 |
| 130249 | 19.6474 | 72.0708 | 5.2569 | 1.13 | 0.1457 | 0.1073 | 1.5019 | 0.0248 | 0.0149 | 0.003 | 0.0118 | 0.0002 | 0.0855 |
| 130250 | 18.7052 | 72.4445 | 6.0087 | 1.083 | 0.153 | 0.0967 | 1.392 | 0.0239 | 0.0145 | 0.0031 | 0.0115 | 0.0002 | 0.0635 |
| 130251 | 19.188 | 72.5016 | 5.4108 | 1.1292 | 0.1335 | 0.1023 | 1.4072 | 0.0239 | 0.0147 | 0.0036 | 0.0118 | 0.0003 | 0.0731 |
| 130252 | 18.979 | 72.8182 | 5.2041 | 1.1266 | 0.1548 | 0.0994 | 1.4834 | 0.0251 | 0.0155 | 0.003 | 0.0115 | 0.0004 | 0.079 |
| 130253 | 19.6906 | 71.8814 | 5.5874 | 1.2305 | 0.1791 | 0.1162 | 1.536 | 0.0228 | 0.0143 | 0.0033 | 0.0111 | 0.0003 | 0.0566 |
| 130254 | 18.9695 | 72.8268 | 5.1438 | 1.0244 | 0.1568 | 0.1038 | 1.3605 | 0.0214 | 0.0126 | 0.0025 | 0.0099 | 0.0001 | 0.0424 |
| 130255 | 20.0164 | 71.9026 | 5.7434 | 0.8119 | 0.1534 | 0.1445 | 1.4313 | 0.0243 | 0.0084 | 0.0057 | 0.0117 | 0.001 | 0.0554 |
| 130256 | 18.9414 | 72.5087 | 5.5689 | 1.0836 | 0.1674 | 0.1057 | 1.3977 | 0.0223 | 0.0135 | 0.0033 | 0.0103 | 0.0001 | 0.0503 |
| 130257 | 19.4883 | 71.8345 | 6.1321 | 1.0639 | 0.1813 | 0.1035 | 1.4087 | 0.023 | 0.0134 | 0.0032 | 0.0108 | 0.0006 | 0.0489 |
| 130258 | 19.5283 | 72.4671 | 5.1434 | 1.0437 | 0.1559 | 0.0999 | 1.3658 | 0.0217 | 0.0135 | 0.0028 | 0.0097 | 0.0001 | 0.0621 |
| 130259 | 19.0813 | 72.6367 | 5.2424 | 1.058 | 0.1632 | 0.1074 | 1.4092 | 0.022 | 0.0139 | 0.003 | 0.0105 | 0.0011 | 0.0548 |
| 130260 | 19.3129 | 72.3888 | 5.4598 | 1.063 | 0.1575 | 0.1088 | 1.362 | 0.0216 | 0.0126 | 0.0027 | 0.0096 | 0.0001 | 0.0567 |
| 130261 | 19.8998 | 72.065 | 5.5655 | 0.8296 | 0.0411 | 0.1173 | 1.691 | 0.0257 | 0.0056 | 0.0033 | 0.0071 | 0.0045 | 0.0053 |
| 130262 | 19.6321 | 72.3688 | 5.2269 | 1.0483 | 0.1408 | 0.1099 | 1.3429 | 0.022 | 0.0129 | 0.0028 | 0.0099 | 0.0011 | 0.0599 |
| 130263 | 20.5642 | 71.7051 | 5.3966 | 1.0471 | 0.1382 | 0.12 | 1.3397 | 0.0234 | 0.0124 | 0.0033 | 0.0088 | 0.0003 | 0.0711 |
| 130264 | 20.4134 | 71.4782 | 5.9952 | 0.8162 | 0.0406 | 0.1245 | 1.7384 | 0.027 | 0.0064 | 0.0036 | 0.0077 | 0.0044 | 0.0017 |
| 130265 | 20.3662 | 71.2134 | 5.5337 | 1.0788 | 0.1234 | 0.109 | 2.4492 | 0.0191 | 0.0116 | 0.0025 | 0.0154 | 0.0042 | 0.0289 |
| 130266 | 20.6835 | 71.1289 | 5.4515 | 1.0397 | 0.1193 | 0.1082 | 2.3662 | 0.0199 | 0.0116 | 0.0028 | 0.0179 | 0.0035 | 0.0444 |
| 130267 | 18.8291 | 72.2556 | 6.1433 | 1.0238 | 0.1691 | 0.1002 | 1.39 | 0.023 | 0.0139 | 0.0036 | 0.0116 | 0.0005 | 0.05 |
| 130268 | 20.662 | 71.174 | 5.2276 | 1.2187 | 0.1107 | 0.1247 | 2.3691 | 0.0193 | 0.0145 | 0.0024 | 0.0169 | 0.005 | 0.0402 |
| 130269 | 20.6358 | 71.1503 | 5.2994 | 1.2096 | 0.1062 | 0.1184 | 2.3772 | 0.0185 | 0.0152 | 0.0028 | 0.017 | 0.0048 | 0.0405 |
| 130270 | 20.4938 | 71.0543 | 5.4329 | 1.261 | 0.1134 | 0.1286 | 2.4839 | 0.0197 | 0.0158 | 0.003 | 0.0171 | 0.0045 | 0.0456 |
| 130271 | 20.7891 | 71.1097 | 5.2193 | 1.2268 | 0.1069 | 0.1195 | 2.3355 | 0.0185 | 0.0148 | 0.0022 | 0.0169 | 0.0046 | 0.0524 |
| 130272 | 20.4413 | 71.3524 | 5.1989 | 1.2003 | 0.1049 | 0.1217 | 2.3219 | 0.0182 | 0.0147 | 0.0025 | 0.0168 | 0.0051 | 0.05 |
| 130273 | 24.8108 | 65.6152 | 3.4294 | 4.6284 | 0.9429 | 0.1721 | 5.7121 | 0.0126 | 0.0553 | 0.0041 | 0.0301 | 0.0024 | 0.0416 |
| 130274 | 22.6078 | 70.5491 | 4.2747 | 1.6914 | 0.0836 | 0.2236 | 1.8487 | 0.0111 | 0.0319 | 0.0011 | 0.0051 | 0.0037 | 0.0795 |
| 130275 | 22.4557 | 70.9647 | 4.8017 | 0.6988 | 0.024 | 0.2357 | 1.8246 | 0.0128 | 0.0105 | 0.0013 | 0.0023 | 0.0056 | 0.0766 |
| 130276 | 21.9287 | 71.443 | 4.6775 | 0.6482 | 0.0079 | 0.2258 | 1.7039 | 0.0122 | 0.0087 | 0.0016 | 0.0022 | 0.0057 | 0.0918 |
| 130277 | 21.2474 | 63.7773 | 3.4256 | 4.3227 | 1.0478 | 0.1534 | 5.8557 | 0.0152 | 0.0616 | 0.0059 | 0.0359 | 0.0002 | 0.0514 |
| 130278 | 21.4261 | 63.6027 | 3.5192 | 4.2072 | 1.0432 | 0.1503 | 5.8771 | 0.0147 | 0.0595 | 0.0046 | 0.0346 | 0.0006 | 0.0605 |
| 130279 | 21.3576 | 63.5098 | 3.603 | 4.2756 | 1.046 | 0.1487 | 5.8653 | 0.0157 | 0.0624 | 0.0058 | 0.0371 | 0.0004 | 0.0725 |
| 130280 | 20.3309 | 61.8893 | 4.3632 | 4.9246 | 0.9617 | 0.1365 | 7.2703 | 0.0209 | 0.036 | 0.0026 | 0.0127 | 0.0034 | 0.048 |
| 130281 | 21.3485 | 63.2022 | 3.5764 | 4.4238 | 1.1847 | 0.1489 | 5.942 | 0.0167 | 0.0668 | 0.0059 | 0.0366 | 0.0001 | 0.0473 |
| 130282 | 20.847 | 62.9229 | 4.6719 | 4.1859 | 0.8034 | 0.1451 | 6.2951 | 0.0239 | 0.0304 | 0.0029 | 0.0162 | 0.0038 | 0.0512 |
| 130283 | 20.9473 | 63.1539 | 4.6643 | 4.1165 | 0.7814 | 0.1216 | 6.0824 | 0.0236 | 0.0327 | 0.0033 | 0.017 | 0.0042 | 0.0518 |
| 130284 | 20.3442 | 60.9407 | 7.0594 | 4.0454 | 0.9543 | 0.1062 | 6.4031 | 0.0257 | 0.039 | 0.0026 | 0.0202 | 0.0053 | 0.054 |
| 130285 | 21.2747 | 62.4162 | 4.5902 | 4.3136 | 0.8827 | 0.1119 | 6.2667 | 0.0234 | 0.0373 | 0.0024 | 0.0187 | 0.0045 | 0.0579 |
| 130286 | 20.9244 | 63.7231 | 4.6977 | 3.8129 | 0.9109 | 0.1047 | 5.7085 | 0.0229 | 0.0349 | 0.0023 | 0.0181 | 0.0041 | 0.0352 |
| 130301 | 20.4869 | 63.5289 | 3.6544 | 4.1478 | 1.1779 | 0.1811 | 6.6282 | 0.0154 | 0.0621 | 0.0051 | 0.0376 | 0.0001 | 0.0747 |
| 130302 | 20.2911 | 62.9185 | 3.3396 | 4.344 | 1.3613 | 0.1885 | 7.3639 | 0.0151 | 0.0644 | 0.0061 | 0.0356 | 0.0004 | 0.0715 |
| 130303 | 20.4721 | 63.12 | 3.4792 | 4.3162 | 1.2637 | 0.1832 | 6.9871 | 0.0153 | 0.0626 | 0.0052 | 0.0367 | 0.0003 | 0.0583 |
| 130304 | 19.9281 | 63.9041 | 3.5554 | 4.132 | 1.25 | 0.1846 | 6.8822 | 0.0166 | 0.0626 | 0.0061 | 0.0376 | 0.0001 | 0.0405 |
| 130305 | 20.4432 | 64.2504 | 3.4308 | 3.9619 | 1.1634 | 0.1672 | 6.4093 | 0.0142 | 0.0562 | 0.0046 | 0.0349 | 0.0008 | 0.0631 |
| 130306 | 20.6039 | 60.5161 | 7.2311 | 3.8237 | 1.1169 | 0.1695 | 6.3537 | 0.0167 | 0.0594 | 0.0056 | 0.0369 | 0.0002 | 0.0663 |
| 130307 | 20.4048 | 63.8132 | 3.5428 | 4.0373 | 1.186 | 0.1706 | 6.6583 | 0.016 | 0.0593 | 0.0047 | 0.0349 | 0.0002 | 0.0719 |
| 130308 | 20.5988 | 63.9618 | 3.4141 | 4.0759 | 1.1495 | 0.1743 | 6.4372 | 0.0148 | 0.0592 | 0.0053 | 0.0359 | 0.0002 | 0.0729 |
| 130309 | 20.1191 | 63.7679 | 3.5676 | 4.0798 | 1.2372 | 0.18 | 6.8669 | 0.0155 | 0.0613 | 0.0058 | 0.0374 | 0.0005 | 0.0609 |
| 130310 | 20.103 | 63.9729 | 3.4593 | 4.1192 | 1.2127 | 0.1829 | 6.779 | 0.0153 | 0.0606 | 0.0061 | 0.0368 | 0.0007 | 0.0515 |
| 130311 | 21.2326 | 62.6855 | 3.4863 | 4.1652 | 1.2289 | 0.178 | 6.8392 | 0.0149 | 0.0601 | 0.0055 | 0.0363 | 0.0004 | 0.0669 |
| 130312 | 20.3429 | 62.7849 | 3.5256 | 4.4248 | 1.262 | 0.1876 | 7.2714 | 0.0155 | 0.0661 | 0.0057 | 0.039 | 0.0005 | 0.0739 |
| 130313 | 20.0777 | 64.1647 | 3.5078 | 4.0177 | 1.2048 | 0.1899 | 6.6546 | 0.0147 | 0.0602 | 0.0056 | 0.037 | 0.0002 | 0.0652 |
| 130314 | 20.9881 | 63.8608 | 3.6435 | 3.8184 | 1.1205 | 0.1739 | 6.228 | 0.0146 | 0.0565 | 0.0054 | 0.0359 | 0.0004 | 0.054 |
| 130315 | 20.7439 | 63.4387 | 3.5163 | 4.0648 | 1.225 | 0.1771 | 6.6563 | 0.0161 | 0.059 | 0.0048 | 0.0349 | 0.0003 | 0.0629 |
| 130316 | 20.1973 | 64.0034 | 3.5635 | 4.0836 | 1.1828 | 0.1779 | 6.5966 | 0.0157 | 0.0619 | 0.0054 | 0.0371 | 0.0004 | 0.0743 |
| 130317 | 20.507 | 63.6127 | 3.4728 | 4.1253 | 1.2107 | 0.1785 | 6.7 | 0.0157 | 0.0611 | 0.0052 | 0.036 | 0.0004 | 0.0744 |
| 130318 | 20.5169 | 63.5642 | 3.5246 | 4.1182 | 1.1824 | 0.1742 | 6.7254 | 0.0146 | 0.0591 | 0.0051 | 0.0358 | 0.0003 | 0.0794 |
| 130319 | 20.1056 | 63.0171 | 3.4355 | 4.498 | 1.2777 | 0.1879 | 7.2865 | 0.0143 | 0.0643 | 0.0061 | 0.0367 | 0.0001 | 0.0701 |
| 130320 | 20.3601 | 64.4068 | 3.4977 | 3.8868 | 1.1564 | 0.1726 | 6.3412 | 0.015 | 0.057 | 0.0052 | 0.0346 | 0.0006 | 0.066 |
| 130321 | 20.2251 | 64.2491 | 3.4956 | 4.0377 | 1.1921 | 0.1743 | 6.4407 | 0.014 | 0.0572 | 0.0048 | 0.0348 | 0.0004 | 0.0741 |
| 130322 | 18.7516 | 71.4488 | 6.2396 | 1.1732 | 0.2913 | 0.0731 | 1.8841 | 0.03 | 0.0142 | 0.0043 | 0.0227 | 0.0003 | 0.0669 |
| 130323 | 18.7481 | 71.5671 | 6.2265 | 1.1121 | 0.2727 | 0.075 | 1.8456 | 0.0312 | 0.0157 | 0.0044 | 0.0229 | 0.0001 | 0.0787 |

## 表25-3　春日堀遺跡出土黒曜石，安山岩製遺物の化学成分の相対含有百分率③

| 分析番号 | 化学成分の相対含有百分率(wt/%) | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | $Al_2O_3$ | $SiO_2$ | $K_2O$ | CaO | $TiO_2$ | MnO | FeO | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Ba |
| 130324 | 18.8939 | 71.2846 | 6.3422 | 1.1077 | 0.2841 | 0.0744 | 1.8655 | 0.0297 | 0.0133 | 0.0039 | 0.0224 | 0.0001 | 0.0783 |
| 130325 | 18.9919 | 71.2655 | 6.2973 | 1.0809 | 0.285 | 0.0716 | 1.8473 | 0.0308 | 0.0143 | 0.0047 | 0.0237 | 0.0003 | 0.0866 |
| 130326 | 18.9161 | 71.1287 | 6.3137 | 1.2103 | 0.2937 | 0.0715 | 1.9027 | 0.0308 | 0.016 | 0.0047 | 0.0245 | 0.0002 | 0.0872 |
| 130327 | 19.047 | 73.0722 | 4.08 | 1.5727 | 0.1376 | 0.1245 | 1.8491 | 0.0189 | 0.0133 | 0.0035 | 0.0145 | 0 | 0.0668 |
| 130328 | 18.9903 | 71.1805 | 6.294 | 1.1284 | 0.2689 | 0.0742 | 1.8988 | 0.0312 | 0.0145 | 0.004 | 0.0237 | 0 | 0.0914 |
| 130329 | 18.8591 | 73.2705 | 4.853 | 1.1602 | 0.1089 | 0.0961 | 1.5414 | 0.0233 | 0.0101 | 0.0037 | 0.0108 | 0 | 0.063 |
| 130330 | 18.707 | 71.3806 | 6.2759 | 1.2019 | 0.2891 | 0.0754 | 1.9261 | 0.0301 | 0.0147 | 0.004 | 0.023 | 0.0003 | 0.0716 |
| 130331 | 19.7208 | 67.0491 | 3.6494 | 3.4769 | 0.8333 | 0.2087 | 4.8985 | 0.0154 | 0.0317 | 0.0079 | 0.0357 | 0.0001 | 0.0725 |
| 130332 | 18.7123 | 71.3311 | 6.2254 | 1.3095 | 0.2967 | 0.073 | 1.914 | 0.0301 | 0.015 | 0.0041 | 0.0223 | 0.0005 | 0.066 |
| 130333 | 18.904 | 73.4757 | 3.9438 | 1.4881 | 0.142 | 0.1238 | 1.827 | 0.0179 | 0.0131 | 0.004 | 0.0145 | 0 | 0.0462 |
| 130334 | 19.2235 | 71.0479 | 6.06 | 1.3185 | 0.2748 | 0.0768 | 1.8363 | 0.0302 | 0.0162 | 0.0043 | 0.0237 | 0.0004 | 0.0875 |
| 130335 | 18.7968 | 71.3733 | 6.2722 | 1.0841 | 0.3036 | 0.0733 | 1.9389 | 0.0302 | 0.0138 | 0.0042 | 0.0229 | 0.0006 | 0.086 |
| 130336 | 19.0505 | 73.8626 | 3.8438 | 1.3056 | 0.1807 | 0.1201 | 1.5237 | 0.0168 | 0.0161 | 0.0032 | 0.0132 | 0.0006 | 0.063 |
| 130337 | 19.0706 | 72.9597 | 4.7002 | 1.2907 | 0.1723 | 0.1199 | 1.5584 | 0.0184 | 0.0165 | 0.003 | 0.0138 | 0.0003 | 0.0762 |
| 130338 | 18.774 | 73.059 | 5.5523 | 0.8217 | 0.1429 | 0.1356 | 1.4095 | 0.025 | 0.0094 | 0.0047 | 0.0118 | 0.0003 | 0.0538 |
| 130339 | 18.5383 | 73.1086 | 5.3349 | 1.1062 | 0.186 | 0.1134 | 1.5167 | 0.0234 | 0.0143 | 0.0033 | 0.0119 | 0.0002 | 0.0428 |
| 130340 | 18.9156 | 72.9026 | 5.533 | 0.8498 | 0.1401 | 0.1366 | 1.4125 | 0.026 | 0.0095 | 0.005 | 0.0125 | 0.0002 | 0.0565 |
| 130341 | 18.3709 | 71.8144 | 6.5603 | 1.0466 | 0.1965 | 0.0803 | 1.8151 | 0.0358 | 0.0098 | 0.0043 | 0.0164 | 0.0005 | 0.0493 |
| 130342 | 18.6527 | 72.8264 | 5.9029 | 0.8207 | 0.1498 | 0.1392 | 1.4128 | 0.0261 | 0.0094 | 0.005 | 0.0121 | 0.0004 | 0.0425 |
| 130343 | 18.9982 | 72.5835 | 5.6381 | 0.9339 | 0.1348 | 0.1355 | 1.4523 | 0.0256 | 0.0094 | 0.0055 | 0.0127 | 0.0003 | 0.0701 |
| 130344 | 18.8685 | 72.7431 | 5.6949 | 0.8296 | 0.1405 | 0.138 | 1.4626 | 0.0256 | 0.0095 | 0.0055 | 0.0133 | 0.0003 | 0.0685 |
| 130345 | 18.8214 | 72.9286 | 5.5951 | 0.8354 | 0.146 | 0.1335 | 1.4309 | 0.0252 | 0.0094 | 0.0049 | 0.012 | 0.0005 | 0.057 |
| 130346 | 18.8581 | 72.9413 | 5.5197 | 0.8417 | 0.151 | 0.133 | 1.4508 | 0.0254 | 0.009 | 0.0052 | 0.0124 | 0 | 0.0525 |
| 130347 | 19.0745 | 72.7988 | 5.4938 | 0.7974 | 0.1501 | 0.1393 | 1.4337 | 0.0257 | 0.0089 | 0.0046 | 0.0125 | 0.0003 | 0.0605 |
| 130348 | 18.511 | 73.2548 | 5.5787 | 0.826 | 0.1578 | 0.1352 | 1.4391 | 0.0249 | 0.0092 | 0.0045 | 0.0114 | 0.0003 | 0.0471 |
| 130349 | 18.86 | 73.119 | 5.1644 | 1.0638 | 0.1516 | 0.0877 | 1.4378 | 0.0235 | 0.0142 | 0.0033 | 0.0117 | 0 | 0.0629 |
| 130350 | 19.4153 | 72.7484 | 4.9972 | 1.0661 | 0.154 | 0.1044 | 1.4001 | 0.0219 | 0.0135 | 0.0033 | 0.011 | 0 | 0.0648 |
| 130351 | 18.9951 | 72.6795 | 5.3454 | 1.1472 | 0.1506 | 0.0912 | 1.4625 | 0.0241 | 0.0149 | 0.0034 | 0.0121 | 0.0004 | 0.0736 |
| 130352 | 18.6998 | 72.2023 | 5.8957 | 1.1774 | 0.1968 | 0.0985 | 1.6159 | 0.0251 | 0.0155 | 0.0024 | 0.0124 | 0 | 0.0584 |
| 130353 | 18.7523 | 73.2736 | 5.0742 | 1.1151 | 0.1761 | 0.105 | 1.405 | 0.0233 | 0.0151 | 0.0031 | 0.011 | 0.0002 | 0.0462 |
| 130354 | 19.0075 | 72.9547 | 5.2627 | 1.0511 | 0.1333 | 0.1007 | 1.3635 | 0.0223 | 0.0135 | 0.003 | 0.0112 | 0 | 0.0766 |
| 130355 | 18.8169 | 72.7267 | 5.482 | 1.1087 | 0.1662 | 0.1011 | 1.4859 | 0.024 | 0.0143 | 0.0034 | 0.0121 | 0.0002 | 0.0587 |
| 130356 | 18.7674 | 73.1367 | 5.1657 | 1.1237 | 0.1593 | 0.0964 | 1.4439 | 0.0244 | 0.0149 | 0.0034 | 0.0119 | 0.0004 | 0.0519 |
| 130357 | 18.6224 | 73.2405 | 5.1745 | 1.1564 | 0.177 | 0.1027 | 1.4277 | 0.0221 | 0.0149 | 0.0035 | 0.0114 | 0 | 0.0467 |
| 130358 | 18.6767 | 73.1343 | 5.2593 | 1.081 | 0.1599 | 0.0997 | 1.4728 | 0.0232 | 0.0144 | 0.003 | 0.0125 | 0.0003 | 0.063 |
| 130359 | 18.8291 | 72.6318 | 5.5407 | 1.134 | 0.1645 | 0.095 | 1.4799 | 0.0248 | 0.0159 | 0.0039 | 0.0132 | 0.0002 | 0.067 |
| 130360 | 19.0815 | 72.954 | 5.0704 | 1.1256 | 0.1373 | 0.0973 | 1.4087 | 0.0228 | 0.015 | 0.003 | 0.0117 | 0.0001 | 0.0726 |
| 130361 | 18.8287 | 73.1181 | 5.1457 | 1.0869 | 0.1719 | 0.104 | 1.4447 | 0.0232 | 0.0142 | 0.0033 | 0.012 | 0.0001 | 0.0474 |
| 130362 | 18.7638 | 72.8647 | 5.3314 | 1.1387 | 0.1674 | 0.0953 | 1.5338 | 0.0231 | 0.0144 | 0.0034 | 0.0125 | 0 | 0.0516 |
| 130363 | 18.7951 | 73.1634 | 5.1323 | 1.0993 | 0.1546 | 0.1033 | 1.4329 | 0.0228 | 0.0144 | 0.0029 | 0.0121 | 0.0003 | 0.0667 |
| 130364 | 18.8364 | 73.1069 | 5.1897 | 1.0801 | 0.1435 | 0.0897 | 1.4265 | 0.0237 | 0.0139 | 0.0031 | 0.0114 | 0.0002 | 0.075 |
| 130365 | 18.8507 | 72.9672 | 5.258 | 1.1002 | 0.1408 | 0.0942 | 1.4591 | 0.0234 | 0.014 | 0.0033 | 0.0124 | 0 | 0.0766 |
| 130366 | 18.8935 | 72.574 | 5.4129 | 1.236 | 0.1544 | 0.0966 | 1.5108 | 0.0236 | 0.0152 | 0.0028 | 0.0117 | 0 | 0.0684 |
| 130367 | 18.1215 | 71.1644 | 8.0456 | 1.0038 | 0.1298 | 0.088 | 1.3382 | 0.0245 | 0.0135 | 0.0028 | 0.011 | 0 | 0.0568 |
| 130368 | 18.7624 | 73.1031 | 5.2363 | 1.091 | 0.1643 | 0.094 | 1.4408 | 0.0228 | 0.014 | 0.0027 | 0.0118 | 0.0002 | 0.0566 |
| 130369 | 18.8442 | 72.943 | 5.2591 | 1.1052 | 0.1687 | 0.1147 | 1.4537 | 0.0233 | 0.014 | 0.0027 | 0.0116 | 0.0005 | 0.0594 |
| 130370 | 18.9397 | 72.6943 | 5.2409 | 1.2607 | 0.1471 | 0.1071 | 1.4768 | 0.0237 | 0.0158 | 0.0032 | 0.0121 | 0.0001 | 0.0784 |
| 130371 | 18.6405 | 73.1356 | 5.2124 | 1.153 | 0.1568 | 0.1074 | 1.4622 | 0.0246 | 0.0158 | 0.0032 | 0.0119 | 0.0002 | 0.0764 |
| 130372 | 18.7628 | 72.793 | 5.3608 | 1.1372 | 0.1799 | 0.1086 | 1.5431 | 0.0248 | 0.0151 | 0.0028 | 0.0126 | 0.0002 | 0.059 |
| 130373 | 18.7593 | 73.0956 | 5.4424 | 0.8986 | 0.1296 | 0.1261 | 1.43 | 0.0247 | 0.0093 | 0.005 | 0.0138 | 0.0003 | 0.0654 |
| 130374 | 18.4767 | 72.8682 | 5.6377 | 1.1179 | 0.1947 | 0.0996 | 1.4941 | 0.0236 | 0.0144 | 0.0031 | 0.0113 | 0 | 0.0585 |
| 130375 | 18.8096 | 73.0129 | 5.3116 | 1.0859 | 0.1456 | 0.1097 | 1.3996 | 0.0233 | 0.0143 | 0.0032 | 0.0115 | 0.0001 | 0.0729 |
| 130376 | 18.9202 | 72.988 | 5.496 | 0.8279 | 0.134 | 0.1339 | 1.3758 | 0.0244 | 0.009 | 0.0048 | 0.012 | 0.0001 | 0.074 |
| 130377 | 18.6835 | 73.2253 | 5.369 | 1.0168 | 0.1383 | 0.095 | 1.355 | 0.0219 | 0.0139 | 0.003 | 0.0112 | 0.0003 | 0.0667 |
| 130378 | 18.7665 | 73.2551 | 4.9724 | 1.278 | 0.1585 | 0.0945 | 1.3709 | 0.0224 | 0.0153 | 0.0033 | 0.0106 | 0 | 0.0526 |
| 130379 | 19.1207 | 72.5761 | 5.5863 | 0.8402 | 0.0221 | 0.1051 | 1.6739 | 0.0277 | 0.0074 | 0.004 | 0.0094 | 0.0019 | 0.0253 |
| 130380 | 18.7352 | 73.1246 | 5.1708 | 1.128 | 0.1586 | 0.0968 | 1.4766 | 0.0217 | 0.0144 | 0.0035 | 0.0109 | 0 | 0.0589 |
| 130381 | 18.9285 | 72.7672 | 5.3276 | 1.1028 | 0.153 | 0.0923 | 1.4944 | 0.025 | 0.0147 | 0.0035 | 0.0126 | 0.0002 | 0.0782 |
| 130382 | 18.7527 | 72.97 | 5.5921 | 0.7741 | 0.0157 | 0.1119 | 1.7199 | 0.0268 | 0.0078 | 0.0036 | 0.008 | 0.0012 | 0.0161 |
| 130383 | 18.9992 | 72.7907 | 5.5399 | 0.7866 | 0.0136 | 0.1065 | 1.6909 | 0.027 | 0.0071 | 0.0039 | 0.0082 | 0.0016 | 0.0248 |
| 130384 | 19.3769 | 72.1105 | 5.7433 | 0.8443 | 0.0128 | 0.1134 | 1.7161 | 0.0281 | 0.007 | 0.0037 | 0.009 | 0.0016 | 0.0333 |
| 130385 | 19.1763 | 71.6071 | 5.1633 | 1.2531 | 0.1176 | 0.1373 | 2.4621 | 0.0195 | 0.0154 | 0.0035 | 0.0151 | 0.0013 | 0.0283 |
| 130386 | 19.2781 | 71.7054 | 5.1229 | 1.2038 | 0.0768 | 0.1162 | 2.3788 | 0.0212 | 0.0165 | 0.0029 | 0.0185 | 0.0015 | 0.0574 |
| 130387 | 21.2751 | 63.8739 | 3.3991 | 4.2484 | 1.0414 | 0.1625 | 5.8242 | 0.0134 | 0.0603 | 0.0055 | 0.0352 | 0.0004 | 0.0606 |
| 130388 | 20.1818 | 75.379 | 0.7614 | 0.1251 | 0.1961 | 0.1806 | 3.117 | 0.0053 | 0.0221 | 0.0035 | 0.0158 | 0.0005 | 0.0119 |
| 130389 | 19.2822 | 71.142 | 5.5817 | 1.2082 | 0.0919 | 0.1242 | 2.4552 | 0.0214 | 0.0172 | 0.0038 | 0.0202 | 0.0018 | 0.0503 |
| 130390 | 20.5594 | 70.7503 | 4.1497 | 1.9569 | 0.0869 | 0.1994 | 2.1282 | 0.0112 | 0.0526 | 0.0021 | 0.0072 | 0.0012 | 0.095 |
| 130391 | 20.3473 | 69.9172 | 5.4139 | 1.3336 | 0.0851 | 0.122 | 2.6311 | 0.022 | 0.018 | 0.0033 | 0.0198 | 0.0021 | 0.0847 |
| 130392 | 21.01 | 63.0439 | 3.5598 | 4.5928 | 1.1021 | 0.1587 | 6.3459 | 0.0155 | 0.0636 | 0.0052 | 0.0372 | 0.0001 | 0.0651 |
| 130393 | 21.2765 | 63.4113 | 3.4653 | 4.288 | 1.091 | 0.1574 | 6.1229 | 0.0145 | 0.0619 | 0.0054 | 0.0351 | 0.0004 | 0.0704 |
| 130394 | 21.5435 | 63.5328 | 3.3632 | 4.1669 | 1.0997 | 0.1544 | 5.987 | 0.0154 | 0.0592 | 0.0052 | 0.0333 | 0.0003 | 0.039 |
| 130395 | 21.5024 | 63.1409 | 3.5766 | 4.4505 | 1.0902 | 0.1394 | 5.9179 | 0.0171 | 0.0665 | 0.007 | 0.0358 | 0.0001 | 0.0556 |
| 130396 | 21.168 | 63.8523 | 3.4377 | 4.1695 | 1.0499 | 0.1593 | 5.9735 | 0.0151 | 0.0606 | 0.0044 | 0.0344 | 0.0006 | 0.0746 |
| 130397 | 21.4345 | 63.8391 | 3.3601 | 4.1941 | 1.0121 | 0.1483 | 5.8229 | 0.0156 | 0.061 | 0.0056 | 0.0359 | 0.0003 | 0.0706 |
| 130398 | 21.085 | 63.9011 | 3.4546 | 4.2053 | 1.0854 | 0.1497 | 5.9582 | 0.0143 | 0.061 | 0.0058 | 0.0347 | 0 | 0.0448 |
| 130399 | 21.1926 | 63.3547 | 3.5386 | 4.23 | 1.0852 | 0.1571 | 6.2367 | 0.0139 | 0.0642 | 0.0052 | 0.0371 | 0.0006 | 0.084 |
| 130400 | 21.7265 | 63.7586 | 3.3692 | 4.193 | 1.0256 | 0.1431 | 5.5932 | 0.0151 | 0.0588 | 0.006 | 0.0353 | 0.0004 | 0.0753 |
| 130401 | 22.1858 | 62.1272 | 3.419 | 4.5538 | 1.1494 | 0.1628 | 6.2277 | 0.0153 | 0.0622 | 0.0048 | 0.0353 | 0.0007 | 0.056 |
| 130402 | 21.1789 | 69.1668 | 4.189 | 2.5769 | 0.1362 | 0.189 | 2.3341 | 0.0119 | 0.0809 | 0.0019 | 0.0115 | 0.0012 | 0.1218 |
| 130403 | 21.2662 | 63.7736 | 3.4665 | 4.3085 | 1.081 | 0.1526 | 5.7883 | 0.0143 | 0.061 | 0.0056 | 0.0351 | 0.0005 | 0.0469 |
| 130404 | 20.141 | 66.3148 | 4.8412 | 3.2867 | 0.5391 | 0.1581 | 4.5943 | 0.0216 | 0.0358 | 0.0019 | 0.0115 | 0.0019 | 0.052 |
| 130405 | 20.5897 | 64.269 | 4.7794 | 3.8818 | 0.8052 | 0.1032 | 5.451 | 0.0235 | 0.0349 | 0.0024 | 0.0185 | 0.0041 | 0.0374 |
| 130406 | 20.0834 | 64.2079 | 4.4175 | 3.8812 | 0.8221 | 0.1253 | 6.3519 | 0.0207 | 0.0277 | 0.0025 | 0.014 | 0.0028 | 0.0428 |
| 130407 | 20.3887 | 63.6519 | 4.5445 | 3.8274 | 0.7742 | 0.1407 | 6.5364 | 0.0221 | 0.0301 | 0.0034 | 0.0161 | 0.0034 | 0.0611 |
| 130408 | 21.4347 | 64.2443 | 3.4319 | 4.1975 | 1.0653 | 0.13 | 5.346 | 0.0134 | 0.0557 | 0.0049 | 0.0321 | 0.0004 | 0.0439 |
| 130409 | 21.6524 | 63.1408 | 3.4686 | 4.3018 | 1.0697 | 0.1618 | 6.0243 | 0.0142 | 0.0601 | 0.0054 | 0.0348 | 0 | 0.0663 |
| 130410 | 18.4773 | 65.9238 | 7.4829 | 2.0255 | 0.4811 | 0.1002 | 5.2909 | 0.0287 | 0.0314 | 0.0037 | 0.0284 | 0.0009 | 0.1252 |

## 表26-1　春日堀遺跡出土黒曜石製遺物の元素比分析結果①

| 分析番号 | 元素比 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ca/K | Ti/K | Mn/Zr | Fe/Zr | Rb/Zr | Sr/Zr | Y/Zr | Nb/Zr | Al/K | Si/K |
| 130181 | 1.62 | 0.754 | 0.044 | 2.946 | 0.2 | 1.045 | 0.095 | 0.023 | 0.044 | 0.444 |
| 130182 | 1.736 | 0.853 | 0.048 | 3.38 | 0.184 | 1.064 | 0.103 | 0.031 | 0.045 | 0.427 |
| 130183 | 1.587 | 0.833 | 0.047 | 3.176 | 0.189 | 1.004 | 0.089 | 0.02 | 0.042 | 0.405 |
| 130184 | 1.58 | 0.734 | 0.048 | 3.05 | 0.187 | 1.04 | 0.102 | 0.028 | 0.043 | 0.447 |
| 130185 | 1.567 | 0.825 | 0.047 | 3.301 | 0.201 | 1.028 | 0.097 | 0.027 | 0.04 | 0.387 |
| 130186 | 1.643 | 0.799 | 0.049 | 3.318 | 0.192 | 1.077 | 0.101 | 0.035 | 0.043 | 0.44 |
| 130187 | 1.538 | 0.73 | 0.05 | 3.152 | 0.209 | 1.043 | 0.097 | 0.035 | 0.041 | 0.437 |
| 130188 | 1.599 | 0.801 | 0.049 | 3.289 | 0.195 | 1.065 | 0.107 | 0.036 | 0.04 | 0.402 |
| 130189 | 0.282 | 0.147 | 0.021 | 1.275 | 0.727 | 0.397 | 0.111 | 0.003 | 0.018 | 0.268 |
| 130190 | 0.254 | 0.131 | 0.019 | 1.137 | 0.709 | 0.367 | 0.107 | 0.031 | 0.018 | 0.265 |
| 130191 | 0.244 | 0.135 | 0.02 | 1.159 | 0.734 | 0.37 | 0.111 | 0.03 | 0.018 | 0.264 |
| 130192 | 0.258 | 0.145 | 0.018 | 1.173 | 0.719 | 0.389 | 0.109 | 0.013 | 0.019 | 0.26 |
| 130193 | 0.257 | 0.142 | 0.022 | 1.192 | 0.723 | 0.388 | 0.095 | 0.028 | 0.018 | 0.263 |
| 130194 | 0.241 | 0.146 | 0.019 | 1.226 | 0.728 | 0.396 | 0.11 | 0.034 | 0.019 | 0.268 |
| 130195 | 0.27 | 0.139 | 0.019 | 1.138 | 0.73 | 0.422 | 0.107 | 0.027 | 0.019 | 0.266 |
| 130196 | 0.191 | 0.093 | 0.028 | 1.297 | 1.006 | 0.334 | 0.159 | 0.018 | 0.02 | 0.3 |
| 130197 | 0.278 | 0.138 | 0.022 | 1.137 | 0.726 | 0.401 | 0.095 | 0.035 | 0.019 | 0.266 |
| 130198 | 0.251 | 0.142 | 0.022 | 1.173 | 0.726 | 0.38 | 0.101 | 0.032 | 0.018 | 0.266 |
| 130199 | 0.579 | 0.166 | 0.051 | 1.281 | 0.549 | 0.701 | 0.113 | 0.056 | 0.033 | 0.479 |
| 130200 | 0.519 | 0.168 | 0.062 | 1.524 | 0.643 | 0.638 | 0.127 | 0.085 | 0.035 | 0.479 |
| 130201 | 0.51 | 0.165 | 0.063 | 1.463 | 0.633 | 0.702 | 0.134 | 0.087 | 0.033 | 0.458 |
| 130202 | 0.58 | 0.155 | 0.057 | 1.367 | 0.594 | 0.747 | 0.132 | 0.059 | 0.032 | 0.476 |
| 130203 | 0.196 | 0.087 | 0.069 | 1.563 | 1.063 | 0.391 | 0.266 | 0.068 | 0.017 | 0.259 |
| 130204 | 0.207 | 0.093 | 0.066 | 1.405 | 1.016 | 0.392 | 0.246 | 0.052 | 0.022 | 0.334 |
| 130205 | 0.209 | 0.093 | 0.075 | 1.622 | 1.136 | 0.467 | 0.277 | 0.062 | 0.019 | 0.307 |
| 130206 | 0.207 | 0.097 | 0.069 | 1.514 | 1.068 | 0.418 | 0.268 | 0.063 | 0.02 | 0.313 |
| 130207 | 0.21 | 0.094 | 0.073 | 1.577 | 1.123 | 0.419 | 0.272 | 0.053 | 0.02 | 0.307 |
| 130208 | 0.205 | 0.09 | 0.067 | 1.48 | 1.06 | 0.417 | 0.261 | 0.054 | 0.02 | 0.313 |
| 130209 | 0.213 | 0.095 | 0.071 | 1.506 | 1.059 | 0.427 | 0.243 | 0.058 | 0.021 | 0.322 |
| 130210 | 0.301 | 0.108 | 0.051 | 1.658 | 0.975 | 0.734 | 0.15 | 0.041 | 0.026 | 0.387 |
| 130211 | 0.293 | 0.103 | 0.054 | 1.679 | 1.026 | 0.743 | 0.157 | 0.03 | 0.024 | 0.395 |
| 130212 | 0.329 | 0.106 | 0.05 | 1.569 | 0.988 | 0.74 | 0.156 | 0.032 | 0.025 | 0.384 |
| 130213 | 0.277 | 0.103 | 0.048 | 1.528 | 0.927 | 0.654 | 0.163 | 0.018 | 0.022 | 0.336 |
| 130214 | 0.301 | 0.107 | 0.053 | 1.601 | 0.964 | 0.69 | 0.159 | 0.041 | 0.025 | 0.396 |
| 130215 | 0.287 | 0.107 | 0.05 | 1.556 | 0.968 | 0.704 | 0.16 | 0.001 | 0.023 | 0.373 |
| 130216 | 0.305 | 0.107 | 0.05 | 1.707 | 0.97 | 0.721 | 0.148 | 0.04 | 0.024 | 0.391 |
| 130217 | 0.292 | 0.103 | 0.057 | 1.706 | 1.041 | 0.769 | 0.167 | 0.028 | 0.025 | 0.396 |
| 130218 | 0.274 | 0.094 | 0.053 | 1.619 | 1.007 | 0.736 | 0.165 | 0.034 | 0.021 | 0.345 |
| 130219 | 0.291 | 0.101 | 0.058 | 1.67 | 1.022 | 0.715 | 0.159 | 0.045 | 0.024 | 0.372 |
| 130220 | 0.273 | 0.097 | 0.047 | 1.565 | 0.959 | 0.717 | 0.146 | 0.019 | 0.022 | 0.349 |
| 130221 | 0.309 | 0.116 | 0.052 | 1.657 | 0.983 | 0.757 | 0.143 | 0.034 | 0.025 | 0.395 |
| 130222 | 0.275 | 0.103 | 0.063 | 1.686 | 1.163 | 0.751 | 0.176 | 0.061 | 0.023 | 0.338 |
| 130223 | 0.296 | 0.109 | 0.058 | 1.695 | 0.982 | 0.759 | 0.159 | 0.046 | 0.025 | 0.405 |
| 130224 | 0.266 | 0.087 | 0.046 | 1.495 | 0.955 | 0.689 | 0.157 | 0.01 | 0.021 | 0.338 |
| 130225 | 0.333 | 0.108 | 0.049 | 1.584 | 0.942 | 0.752 | 0.15 | 0.038 | 0.025 | 0.411 |
| 130226 | 0.264 | 0.09 | 0.051 | 1.605 | 1.007 | 0.75 | 0.165 | 0.044 | 0.021 | 0.343 |
| 130227 | 0.303 | 0.109 | 0.049 | 1.591 | 0.949 | 0.708 | 0.16 | 0.024 | 0.026 | 0.397 |
| 130228 | 0.286 | 0.099 | 0.051 | 1.577 | 0.976 | 0.713 | 0.157 | 0.017 | 0.023 | 0.378 |
| 130229 | 0.204 | 0.091 | 0.066 | 1.408 | 0.988 | 0.408 | 0.244 | 0.063 | 0.019 | 0.307 |
| 130230 | 0.3 | 0.109 | 0.051 | 1.586 | 0.948 | 0.689 | 0.157 | 0.048 | 0.025 | 0.4 |
| 130231 | 0.29 | 0.103 | 0.055 | 1.686 | 1.031 | 0.769 | 0.177 | 0.046 | 0.023 | 0.369 |
| 130232 | 0.291 | 0.099 | 0.055 | 1.594 | 1.017 | 0.72 | 0.173 | 0.043 | 0.024 | 0.388 |
| 130233 | 0.172 | 0.062 | 0.066 | 1.46 | 1.043 | 0.409 | 0.254 | 0.051 | 0.014 | 0.18 |
| 130234 | 0.305 | 0.106 | 0.056 | 1.68 | 1.032 | 0.764 | 0.178 | 0.034 | 0.025 | 0.401 |
| 130235 | 0.272 | 0.093 | 0.046 | 1.483 | 0.916 | 0.632 | 0.149 | 0.021 | 0.022 | 0.366 |
| 130236 | 0.301 | 0.109 | 0.055 | 1.696 | 1.027 | 0.713 | 0.15 | 0.035 | 0.027 | 0.401 |
| 130237 | 0.296 | 0.105 | 0.049 | 1.567 | 0.967 | 0.704 | 0.158 | 0.045 | 0.025 | 0.395 |
| 130238 | 0.272 | 0.097 | 0.058 | 1.746 | 1.065 | 0.772 | 0.189 | 0.014 | 0.022 | 0.357 |
| 130239 | 0.275 | 0.098 | 0.057 | 1.683 | 1.056 | 0.736 | 0.173 | 0.022 | 0.022 | 0.353 |
| 130240 | 0.327 | 0.113 | 0.048 | 1.628 | 0.892 | 0.725 | 0.145 | 0.034 | 0.025 | 0.396 |
| 130241 | 0.3 | 0.115 | 0.05 | 1.585 | 0.951 | 0.707 | 0.155 | 0.031 | 0.025 | 0.393 |
| 130242 | 0.295 | 0.107 | 0.052 | 1.598 | 1.041 | 0.712 | 0.169 | 0.029 | 0.024 | 0.398 |
| 130243 | 0.3 | 0.112 | 0.053 | 1.677 | 0.986 | 0.762 | 0.167 | 0.041 | 0.023 | 0.37 |

## 表26-2　春日堀遺跡出土黒曜石製遺物の元素比分析結果②

| 分析番号 | 元素比 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ca/K | Ti/K | Mn/Zr | Fe/Zr | Rb/Zr | Sr/Zr | Y/Zr | Nb/Zr | Al/K | Si/K |
| 130244 | 0.307 | 0.123 | 0.054 | 1.631 | 0.953 | 0.738 | 0.15 | 0.044 | 0.026 | 0.388 |
| 130245 | 0.287 | 0.108 | 0.055 | 1.689 | 1.073 | 0.703 | 0.175 | 0.022 | 0.024 | 0.388 |
| 130246 | 0.299 | 0.111 | 0.051 | 1.574 | 0.94 | 0.704 | 0.156 | 0.029 | 0.026 | 0.401 |
| 130247 | 0.301 | 0.108 | 0.054 | 1.612 | 0.983 | 0.744 | 0.17 | 0.033 | 0.024 | 0.393 |
| 130248 | 0.3 | 0.109 | 0.046 | 1.531 | 0.914 | 0.702 | 0.148 | 0.03 | 0.025 | 0.388 |
| 130249 | 0.303 | 0.108 | 0.053 | 1.677 | 1.036 | 0.759 | 0.162 | 0.035 | 0.026 | 0.388 |
| 130250 | 0.27 | 0.092 | 0.052 | 1.556 | 1.003 | 0.758 | 0.176 | 0.036 | 0.021 | 0.345 |
| 130251 | 0.298 | 0.097 | 0.052 | 1.6 | 1.005 | 0.728 | 0.169 | 0.051 | 0.024 | 0.381 |
| 130252 | 0.305 | 0.115 | 0.053 | 1.649 | 1.008 | 0.726 | 0.159 | 0.033 | 0.025 | 0.397 |
| 130253 | 0.298 | 0.111 | 0.055 | 1.698 | 0.963 | 0.73 | 0.162 | 0.03 | 0.023 | 0.374 |
| 130254 | 0.293 | 0.105 | 0.054 | 1.643 | 1.008 | 0.716 | 0.156 | 0.015 | 0.024 | 0.405 |
| 130255 | 0.206 | 0.096 | 0.068 | 1.488 | 1.03 | 0.404 | 0.269 | 0.064 | 0.02 | 0.296 |
| 130256 | 0.291 | 0.104 | 0.053 | 1.628 | 1.012 | 0.739 | 0.173 | 0.021 | 0.023 | 0.37 |
| 130257 | 0.268 | 0.1 | 0.051 | 1.603 | 0.999 | 0.711 | 0.164 | 0.037 | 0.021 | 0.337 |
| 130258 | 0.296 | 0.108 | 0.052 | 1.666 | 1.027 | 0.774 | 0.167 | 0.024 | 0.025 | 0.402 |
| 130259 | 0.298 | 0.109 | 0.053 | 1.633 | 0.977 | 0.746 | 0.161 | 0.047 | 0.024 | 0.395 |
| 130260 | 0.289 | 0.101 | 0.058 | 1.697 | 1.046 | 0.74 | 0.167 | 0.016 | 0.023 | 0.379 |
| 130261 | 0.219 | 0.035 | 0.085 | 2.836 | 1.76 | 0.425 | 0.327 | 0.253 | 0.024 | 0.336 |
| 130262 | 0.295 | 0.097 | 0.058 | 1.64 | 1.032 | 0.736 | 0.167 | 0.049 | 0.025 | 0.396 |
| 130263 | 0.273 | 0.097 | 0.072 | 1.811 | 1.268 | 0.774 | 0.21 | 0.05 | 0.023 | 0.312 |
| 130264 | 0.203 | 0.031 | 0.08 | 2.736 | 1.689 | 0.444 | 0.316 | 0.212 | 0.027 | 0.313 |
| 130265 | 0.28 | 0.085 | 0.035 | 1.989 | 0.592 | 0.406 | 0.09 | 0.088 | 0.03 | 0.335 |
| 130266 | 0.277 | 0.09 | 0.037 | 1.646 | 0.526 | 0.356 | 0.094 | 0.083 | 0.025 | 0.327 |
| 130267 | 0.264 | 0.094 | 0.046 | 1.47 | 0.93 | 0.682 | 0.163 | 0.035 | 0.02 | 0.336 |
| 130268 | 0.341 | 0.083 | 0.045 | 1.728 | 0.546 | 0.481 | 0.092 | 0.113 | 0.026 | 0.341 |
| 130268 | 0.336 | 0.079 | 0.042 | 1.711 | 0.518 | 0.494 | 0.095 | 0.112 | 0.025 | 0.337 |
| 130270 | 0.338 | 0.082 | 0.046 | 1.778 | 0.548 | 0.51 | 0.101 | 0.106 | 0.024 | 0.329 |
| 130271 | 0.341 | 0.083 | 0.043 | 1.695 | 0.522 | 0.486 | 0.088 | 0.105 | 0.026 | 0.343 |
| 130272 | 0.337 | 0.082 | 0.044 | 1.701 | 0.519 | 0.489 | 0.092 | 0.118 | 0.025 | 0.347 |
| 130273 | 1.769 | 0.723 | 0.039 | 2.754 | 0.192 | 1.068 | 0.087 | 0.043 | 0.049 | 0.47 |
| 130274 | 0.56 | 0.087 | 0.204 | 4.122 | 0.819 | 2.978 | 0.159 | 0.219 | 0.041 | 0.421 |
| 130275 | 0.233 | 0.048 | 0.453 | 7.382 | 2.018 | 1.955 | 0.361 | 0.639 | 0.038 | 0.378 |
| 130276 | 0.229 | 0.042 | 0.471 | 7.476 | 2.126 | 1.745 | 0.357 | 0.695 | 0.038 | 0.403 |
| 130277 | 1.756 | 0.706 | 0.042 | 2.709 | 0.198 | 1.074 | 0.104 | 0.035 | 0.047 | 0.457 |
| 130278 | 1.617 | 0.659 | 0.042 | 2.824 | 0.202 | 1.065 | 0.093 | 0.03 | 0.044 | 0.424 |
| 130279 | 1.607 | 0.646 | 0.039 | 2.659 | 0.183 | 1.056 | 0.105 | 0.028 | 0.043 | 0.413 |
| 130281 | 1.667 | 0.721 | 0.039 | 2.721 | 0.189 | 1.123 | 0.085 | 0.027 | 0.043 | 0.414 |
| 130301 | 1.542 | 0.715 | 0.046 | 3.002 | 0.196 | 1.032 | 0.097 | 0.025 | 0.04 | 0.408 |
| 130302 | 1.751 | 0.886 | 0.051 | 3.621 | 0.181 | 1.115 | 0.095 | 0.04 | 0.042 | 0.437 |
| 130303 | 1.671 | 0.787 | 0.049 | 3.299 | 0.196 | 1.064 | 0.091 | 0.035 | 0.042 | 0.423 |
| 130304 | 1.575 | 0.759 | 0.048 | 3.201 | 0.195 | 1.037 | 0.097 | 0.025 | 0.039 | 0.423 |
| 130305 | 1.569 | 0.75 | 0.045 | 3.139 | 0.197 | 1.029 | 0.097 | 0.038 | 0.042 | 0.441 |
| 130306 | 0.721 | 0.473 | 0.047 | 3.207 | 0.263 | 1.508 | 0.081 | 0.077 | 0.019 | 0.281 |
| 130307 | 1.548 | 0.741 | 0.048 | 3.263 | 0.203 | 1.051 | 0.095 | 0.028 | 0.041 | 0.423 |
| 130308 | 1.621 | 0.745 | 0.046 | 3.063 | 0.196 | 1.03 | 0.095 | 0.028 | 0.043 | 0.44 |
| 130309 | 1.556 | 0.759 | 0.048 | 3.227 | 0.197 | 1.046 | 0.097 | 0.038 | 0.039 | 0.42 |
| 130310 | 1.611 | 0.764 | 0.049 | 3.203 | 0.199 | 1.037 | 0.099 | 0.038 | 0.04 | 0.434 |
| 130311 | 1.619 | 0.769 | 0.048 | 3.284 | 0.195 | 1.065 | 0.102 | 0.038 | 0.044 | 0.418 |
| 130312 | 1.693 | 0.781 | 0.049 | 3.27 | 0.198 | 1.076 | 0.092 | 0.031 | 0.04 | 0.415 |
| 130313 | 1.601 | 0.785 | 0.049 | 3.102 | 0.192 | 1.032 | 0.098 | 0.02 | 0.041 | 0.447 |
| 130314 | 1.438 | 0.682 | 0.045 | 2.952 | 0.198 | 0.996 | 0.102 | 0.039 | 0.041 | 0.414 |
| 130315 | 1.572 | 0.761 | 0.048 | 3.242 | 0.192 | 1.029 | 0.096 | 0.027 | 0.042 | 0.423 |
| 130316 | 1.556 | 0.728 | 0.046 | 3.018 | 0.189 | 1.036 | 0.104 | 0.038 | 0.04 | 0.422 |
| 130317 | 1.608 | 0.769 | 0.047 | 3.167 | 0.186 | 1.047 | 0.102 | 0.033 | 0.042 | 0.429 |
| 130318 | 1.587 | 0.742 | 0.047 | 3.221 | 0.19 | 1.043 | 0.1 | 0.033 | 0.041 | 0.423 |
| 130319 | 1.761 | 0.811 | 0.051 | 3.465 | 0.184 | 1.104 | 0.102 | 0.038 | 0.041 | 0.427 |
| 130320 | 1.511 | 0.731 | 0.047 | 3.09 | 0.198 | 1.023 | 0.104 | 0.046 | 0.041 | 0.434 |
| 130321 | 1.569 | 0.752 | 0.049 | 3.15 | 0.191 | 1.027 | 0.094 | 0.029 | 0.041 | 0.433 |
| 130322 | 0.256 | 0.137 | 0.021 | 1.171 | 0.72 | 0.392 | 0.103 | 0.036 | 0.018 | 0.266 |
| 130323 | 0.251 | 0.134 | 0.02 | 1.117 | 0.732 | 0.394 | 0.114 | 0.026 | 0.018 | 0.269 |
| 130324 | 0.246 | 0.13 | 0.021 | 1.162 | 0.715 | 0.361 | 0.109 | 0.028 | 0.018 | 0.263 |
| 130325 | 0.24 | 0.136 | 0.019 | 1.115 | 0.713 | 0.371 | 0.111 | 0.037 | 0.018 | 0.265 |
| 130326 | 0.259 | 0.142 | 0.018 | 1.103 | 0.696 | 0.394 | 0.103 | 0.021 | 0.018 | 0.264 |

## 表26-3　春日堀遺跡出土黒曜石製遺物の元素比分析結果③

| 分析番号 | 元素比 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ca/K | Ti/K | Mn/Zr | Fe/Zr | Rb/Zr | Sr/Zr | Y/Zr | Nb/Zr | Al/K | Si/K |
| 130327 | 0.539 | 0.136 | 0.065 | 1.794 | 0.647 | 0.522 | 0.143 | 0.073 | 0.034 | 0.485 |
| 130328 | 0.25 | 0.133 | 0.02 | 1.129 | 0.731 | 0.379 | 0.108 | 0.016 | 0.018 | 0.265 |
| 130329 | 0.352 | 0.091 | 0.064 | 1.957 | 1.033 | 0.468 | 0.201 | 0.033 | 0.027 | 0.417 |
| 130330 | 0.26 | 0.133 | 0.019 | 1.181 | 0.715 | 0.393 | 0.111 | 0.03 | 0.018 | 0.267 |
| 130331 | 0.891 | 0.689 | 0.054 | 2.373 | 0.252 | 0.499 | 0.074 | 0.013 | 0.031 | 0.393 |
| 130332 | 0.276 | 0.141 | 0.021 | 1.203 | 0.72 | 0.413 | 0.101 | 0.037 | 0.018 | 0.266 |
| 130333 | 0.531 | 0.136 | 0.063 | 1.766 | 0.638 | 0.541 | 0.153 | 0.018 | 0.035 | 0.501 |
| 130334 | 0.285 | 0.14 | 0.02 | 1.075 | 0.686 | 0.41 | 0.107 | 0.029 | 0.019 | 0.274 |
| 130335 | 0.244 | 0.142 | 0.019 | 1.187 | 0.712 | 0.362 | 0.111 | 0.039 | 0.018 | 0.267 |
| 130336 | 0.491 | 0.167 | 0.064 | 1.541 | 0.637 | 0.677 | 0.124 | 0.08 | 0.033 | 0.493 |
| 130337 | 0.418 | 0.139 | 0.06 | 1.464 | 0.667 | 0.657 | 0.13 | 0.061 | 0.027 | 0.398 |
| 130338 | 0.203 | 0.096 | 0.072 | 1.552 | 1.089 | 0.45 | 0.262 | 0.064 | 0.02 | 0.311 |
| 130339 | 0.297 | 0.112 | 0.055 | 1.749 | 0.994 | 0.718 | 0.149 | 0.041 | 0.024 | 0.39 |
| 130340 | 0.209 | 0.094 | 0.067 | 1.466 | 1.077 | 0.424 | 0.266 | 0.061 | 0.02 | 0.311 |
| 130341 | 0.207 | 0.091 | 0.027 | 1.546 | 1.199 | 0.342 | 0.181 | 0.036 | 0.02 | 0.302 |
| 130342 | 0.2 | 0.083 | 0.07 | 1.513 | 1.083 | 0.392 | 0.262 | 0.065 | 0.019 | 0.29 |
| 130343 | 0.219 | 0.095 | 0.069 | 1.509 | 1.06 | 0.435 | 0.278 | 0.07 | 0.02 | 0.303 |
| 130344 | 0.207 | 0.092 | 0.067 | 1.446 | 1.007 | 0.399 | 0.259 | 0.067 | 0.019 | 0.3 |
| 130345 | 0.206 | 0.094 | 0.07 | 1.548 | 1.068 | 0.402 | 0.268 | 0.076 | 0.02 | 0.308 |
| 130346 | 0.211 | 0.099 | 0.067 | 1.531 | 1.073 | 0.399 | 0.263 | 0.034 | 0.02 | 0.309 |
| 130347 | 0.207 | 0.099 | 0.071 | 1.518 | 1.083 | 0.417 | 0.269 | 0.063 | 0.021 | 0.311 |
| 130348 | 0.207 | 0.095 | 0.073 | 1.671 | 1.158 | 0.437 | 0.256 | 0.069 | 0.02 | 0.309 |
| 130349 | 0.295 | 0.111 | 0.049 | 1.583 | 0.966 | 0.686 | 0.153 | 0.03 | 0.025 | 0.401 |
| 130350 | 0.3 | 0.112 | 0.058 | 1.657 | 0.978 | 0.709 | 0.163 | 0.028 | 0.027 | 0.41 |
| 130351 | 0.3 | 0.108 | 0.048 | 1.618 | 1.009 | 0.746 | 0.162 | 0.055 | 0.024 | 0.387 |
| 130352 | 0.285 | 0.113 | 0.051 | 1.696 | 0.948 | 0.706 | 0.142 | 0.004 | 0.022 | 0.346 |
| 130353 | 0.31 | 0.112 | 0.054 | 1.655 | 1.028 | 0.787 | 0.164 | 0.035 | 0.025 | 0.412 |
| 130354 | 0.285 | 0.097 | 0.053 | 1.592 | 0.978 | 0.718 | 0.157 | 0.011 | 0.025 | 0.392 |
| 130355 | 0.292 | 0.106 | 0.052 | 1.668 | 1.019 | 0.731 | 0.171 | 0.036 | 0.023 | 0.378 |
| 130356 | 0.308 | 0.107 | 0.054 | 1.594 | 0.979 | 0.716 | 0.171 | 0.052 | 0.025 | 0.404 |
| 130357 | 0.312 | 0.109 | 0.051 | 1.638 | 0.94 | 0.742 | 0.159 | 0.005 | 0.024 | 0.401 |
| 130358 | 0.293 | 0.112 | 0.05 | 1.598 | 0.95 | 0.71 | 0.144 | 0.018 | 0.024 | 0.397 |
| 130359 | 0.294 | 0.106 | 0.045 | 1.52 | 0.94 | 0.7 | 0.157 | 0.038 | 0.023 | 0.374 |
| 130360 | 0.306 | 0.107 | 0.049 | 1.58 | 0.948 | 0.752 | 0.157 | 0.024 | 0.026 | 0.41 |
| 130361 | 0.301 | 0.11 | 0.052 | 1.618 | 0.964 | 0.716 | 0.164 | 0.032 | 0.025 | 0.404 |
| 130362 | 0.301 | 0.108 | 0.047 | 1.604 | 0.908 | 0.68 | 0.157 | 0.03 | 0.024 | 0.386 |
| 130363 | 0.303 | 0.108 | 0.05 | 1.582 | 0.964 | 0.714 | 0.157 | 0.04 | 0.025 | 0.407 |
| 130364 | 0.299 | 0.108 | 0.054 | 1.703 | 1.069 | 0.755 | 0.166 | 0.043 | 0.025 | 0.402 |
| 130365 | 0.298 | 0.106 | 0.048 | 1.542 | 0.939 | 0.678 | 0.163 | 0.017 | 0.024 | 0.393 |
| 130366 | 0.313 | 0.107 | 0.052 | 1.67 | 0.977 | 0.753 | 0.155 | 0.005 | 0.024 | 0.38 |
| 130367 | 0.194 | 0.058 | 0.054 | 1.502 | 1.088 | 0.706 | 0.196 | 0.037 | 0.014 | 0.259 |
| 130368 | 0.298 | 0.11 | 0.051 | 1.645 | 0.948 | 0.685 | 0.14 | 0.028 | 0.025 | 0.397 |
| 130369 | 0.3 | 0.111 | 0.058 | 1.653 | 0.992 | 0.711 | 0.155 | 0.032 | 0.025 | 0.395 |
| 130370 | 0.328 | 0.107 | 0.051 | 1.591 | 0.955 | 0.769 | 0.161 | 0.037 | 0.025 | 0.395 |
| 130371 | 0.305 | 0.111 | 0.051 | 1.605 | 0.994 | 0.777 | 0.158 | 0.048 | 0.025 | 0.402 |
| 130372 | 0.3 | 0.112 | 0.053 | 1.64 | 0.972 | 0.705 | 0.15 | 0.034 | 0.024 | 0.387 |
| 130373 | 0.218 | 0.095 | 0.059 | 1.388 | 0.966 | 0.384 | 0.236 | 0.057 | 0.02 | 0.318 |
| 130374 | 0.286 | 0.117 | 0.055 | 1.708 | 1.008 | 0.731 | 0.167 | 0.006 | 0.022 | 0.366 |
| 130375 | 0.291 | 0.104 | 0.056 | 1.589 | 0.977 | 0.709 | 0.168 | 0.025 | 0.024 | 0.392 |
| 130376 | 0.207 | 0.091 | 0.067 | 1.489 | 1.055 | 0.407 | 0.268 | 0.059 | 0.02 | 0.314 |
| 130377 | 0.274 | 0.1 | 0.053 | 1.634 | 0.973 | 0.738 | 0.15 | 0.045 | 0.024 | 0.39 |
| 130378 | 0.343 | 0.112 | 0.053 | 1.633 | 1 | 0.805 | 0.173 | 0.026 | 0.026 | 0.417 |
| 130379 | 0.207 | 0.035 | 0.06 | 2.327 | 1.501 | 0.38 | 0.272 | 0.223 | 0.029 | 0.336 |
| 130380 | 0.305 | 0.11 | 0.055 | 1.753 | 0.97 | 0.77 | 0.167 | 0.022 | 0.025 | 0.401 |
| 130381 | 0.296 | 0.11 | 0.05 | 1.629 | 1.018 | 0.722 | 0.156 | 0.041 | 0.024 | 0.389 |
| 130382 | 0.206 | 0.028 | 0.078 | 2.751 | 1.663 | 0.435 | 0.295 | 0.214 | 0.023 | 0.335 |
| 130383 | 0.211 | 0.031 | 0.072 | 2.584 | 1.611 | 0.425 | 0.326 | 0.241 | 0.024 | 0.336 |
| 130384 | 0.208 | 0.031 | 0.074 | 2.521 | 1.614 | 0.391 | 0.289 | 0.237 | 0.028 | 0.324 |
| 130385 | 0.297 | 0.081 | 0.06 | 2.472 | 0.703 | 0.633 | 0.134 | 0.027 | 0.024 | 0.371 |
| 130386 | 0.334 | 0.074 | 0.044 | 1.702 | 0.54 | 0.498 | 0.102 | 0.111 | 0.025 | 0.349 |
| 130387 | 1.685 | 0.681 | 0.043 | 2.778 | 0.188 | 1.092 | 0.096 | 0.037 | 0.046 | 0.442 |
| 130388 | 0.148 | 0.877 | 0.081 | 2.545 | 0.122 | 0.733 | 0.078 | 0.035 | 0.162 | 2.338 |
| 130389 | 0.32 | 0.074 | 0.041 | 1.689 | 0.528 | 0.491 | 0.1 | 0.121 | 0.023 | 0.318 |

## 表26-4　春日堀遺跡出土黒曜石製遺物の元素比分析結果④

| 分析番号 | 元素比 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ca/K | Ti/K | Mn/Zr | Fe/Zr | Rb/Zr | Sr/Zr | Y/Zr | Nb/Zr | Al/K | Si/K |
| 130390 | 0.662 | 0.119 | 0.148 | 3.283 | 0.556 | 3.315 | 0.145 | 0.135 | 0.042 | 0.439 |
| 130391 | 0.346 | 0.086 | 0.046 | 1.795 | 0.56 | 0.522 | 0.098 | 0.137 | 0.026 | 0.318 |
| 130392 | 1.733 | 0.685 | 0.042 | 2.905 | 0.206 | 1.091 | 0.095 | 0.028 | 0.042 | 0.413 |
| 130393 | 1.675 | 0.7 | 0.044 | 2.913 | 0.194 | 1.105 | 0.099 | 0.027 | 0.044 | 0.428 |
| 130394 | 1.674 | 0.717 | 0.044 | 2.972 | 0.204 | 1.091 | 0.102 | 0.034 | 0.047 | 0.441 |
| 130395 | 1.697 | 0.683 | 0.039 | 2.704 | 0.176 | 1.081 | 0.094 | 0.019 | 0.045 | 0.416 |
| 130396 | 1.647 | 0.688 | 0.044 | 2.85 | 0.191 | 1.074 | 0.09 | 0.042 | 0.045 | 0.437 |
| 130397 | 1.69 | 0.684 | 0.041 | 2.726 | 0.185 | 1.048 | 0.094 | 0.042 | 0.046 | 0.445 |
| 130398 | 1.645 | 0.692 | 0.042 | 2.873 | 0.193 | 1.094 | 0.097 | 0.026 | 0.044 | 0.435 |
| 130399 | 1.617 | 0.688 | 0.042 | 2.86 | 0.188 | 1.1 | 0.083 | 0.039 | 0.043 | 0.419 |
| 130400 | 1.676 | 0.682 | 0.04 | 2.651 | 0.186 | 1.03 | 0.095 | 0.043 | 0.047 | 0.443 |
| 130401 | 1.78 | 0.731 | 0.043 | 2.935 | 0.212 | 1.1 | 0.099 | 0.03 | 0.048 | 0.418 |
| 130402 | 0.853 | 0.15 | 0.112 | 2.737 | 0.323 | 3.714 | 0.126 | 0.11 | 0.409 | 0.405 |
| 130403 | 1.685 | 0.69 | 0.041 | 2.731 | 0.192 | 1.074 | 0.094 | 0.031 | 0.045 | 0.432 |
| 130404 | 0.925 | 0.282 | 0.125 | 6.16 | 0.858 | 1.871 | 0.123 | 0.175 | 0.03 | 0.34 |
| 130408 | 1.64 | 0.673 | 0.038 | 2.759 | 0.197 | 1.099 | 0.098 | 0.016 | 0.046 | 0.438 |
| 130409 | 1.682 | 0.685 | 0.044 | 2.853 | 0.201 | 1.082 | 0.103 | 0.028 | 0.046 | 0.425 |
| JG-1 | 0.780 | 0.208 | 0.072 | 4.113 | 0.969 | 1.260 | 0.310 | 0.047 | 0.031 | 0.317 |

JG-1：標準試料–Ando,A.,Kurasawa,H.,Ohmori,T.& Takeda,E. 1974 compilation of data on the GJS geochemical reference samples JG-1 granodiorite and JB-1 basalt. Geochemical Journal, Vol.8 175-192 (1974)

## 表27　春日堀遺跡出土上牛鼻同定黒曜石製遺物の元素比分析結果

| 分析番号 | 元素比 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ca/ K | Ti/ K | Mn/Zr | Fe/Zr | Rb/Zr | Sr/Zr | Y/Zr | Nb/Zr | Al/ K | Si/ K |
| 130273 | 1.614 | 0.746 | 0.047 | 3.138 | 0.208 | 1.107 | 0.097 | 0.03 | 0.046 | 0.468 |
| 130277 | 1.617 | 0.746 | 0.048 | 3.189 | 0.179 | 1.086 | 0.102 | 0.038 | 0.043 | 0.446 |
| 130278 | 1.655 | 0.759 | 0.049 | 3.149 | 0.199 | 1.092 | 0.091 | 0.031 | 0.046 | 0.475 |
| 130279 | 1.63 | 0.736 | 0.047 | 3.14 | 0.203 | 1.104 | 0.108 | 0.032 | 0.043 | 0.443 |
| 130281 | 1.616 | 0.736 | 0.049 | 3.122 | 0.203 | 1.064 | 0.1 | 0.044 | 0.044 | 0.451 |
| 130306 | 1.474 | 0.688 | 0.047 | 3.214 | 0.193 | 1.027 | 0.1 | 0.02 | 0.04 | 0.404 |
| 130387 | 1.624 | 0.749 | 0.048 | 3.12 | 0.182 | 1.071 | 0.095 | 0.017 | 0.043 | 0.443 |
| 130392 | 1.624 | 0.749 | 0.05 | 3.152 | 0.192 | 1.059 | 0.107 | 0.031 | 0.043 | 0.452 |
| 130394 | 1.609 | 0.733 | 0.05 | 3.229 | 0.187 | 1.094 | 0.093 | 0.017 | 0.043 | 0.451 |
| 130395 | 1.617 | 0.745 | 0.052 | 3.129 | 0.192 | 1.079 | 0.106 | 0.034 | 0.044 | 0.46 |
| 130397 | 1.584 | 0.736 | 0.047 | 3.146 | 0.197 | 1.046 | 0.097 | 0.033 | 0.043 | 0.443 |
| 130399 | 1.778 | 0.778 | 0.045 | 3.079 | 0.194 | 1.138 | 0.089 | 0.037 | 0.046 | 0.466 |
| 130401 | 1.674 | 0.767 | 0.05 | 3.09 | 0.209 | 1.059 | 0.092 | 0.03 | 0.046 | 0.472 |
| 130403 | 1.631 | 0.741 | 0.048 | 3.104 | 0.187 | 1.087 | 0.096 | 0.027 | 0.044 | 0.455 |
| 130408 | 1.608 | 0.727 | 0.049 | 3.063 | 0.193 | 1.028 | 0.094 | 0.042 | 0.042 | 0.437 |
| 130409 | 1.674 | 0.765 | 0.05 | 3.218 | 0.199 | 1.117 | 0.094 | 0.037 | 0.044 | 0.462 |
| JG-1 | 0.780 | 0.208 | 0.072 | 4.113 | 0.969 | 1.260 | 0.310 | 0.047 | 0.031 | 0.317 |

JG-1：標準試料–Ando,A.,Kurasawa,H.,Ohmori,T.& Takeda,E. 1974 compilation of data on the GJS geochemical reference samples JG-1 granodiorite and JB-1 basalt. Geochemical Journal, Vol.8 175-192 (1974)

## 表28　春日堀遺跡出土安山岩製遺物の元素比分析結果

| 分析番号 | 元素比 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | K/Ca | Ti/Ca | Mn/Sr | Fe/Sr | Rb/Sr | Y/Sr | Zr/Sr | Nb/Sr | Al/Ca | Si/Ca |
| 130282 | 0.775 | 0.335 | 0.078 | 5.422 | 0.572 | 0.127 | 0.952 | 0.185 | 0.027 | 0.245 |
| 130283 | 0.792 | 0.334 | 0.063 | 4.732 | 0.551 | 0.12 | 0.897 | 0.153 | 0.028 | 0.253 |
| 130284 | 1.211 | 0.478 | 0.043 | 3.985 | 0.501 | 0.05 | 0.813 | 0.256 | 0.023 | 0.247 |
| 130285 | 0.812 | 0.369 | 0.044 | 4.181 | 0.491 | 0.059 | 0.877 | 0.157 | 0.029 | 0.25 |
| 130286 | 0.895 | 0.422 | 0.045 | 4.13 | 0.489 | 0.061 | 0.912 | 0.146 | 0.033 | 0.288 |
| 130405 | 0.843 | 0.352 | 0.048 | 3.793 | 0.476 | 0.094 | 0.899 | 0.165 | 0.029 | 0.271 |
| 130406 | 0.778 | 0.356 | 0.078 | 5.787 | 0.537 | 0.114 | 0.854 | 0.173 | 0.028 | 0.268 |
| 130407 | 0.813 | 0.354 | 0.074 | 5.461 | 0.538 | 0.121 | 0.887 | 0.161 | 0.028 | 0.27 |
| 130410 | 2.145 | 0.396 | 0.051 | 4.099 | 0.641 | 0.15 | 1.399 | 0.063 | 0.041 | 0.471 |

## 表29-1　春日堀遺跡出土黒曜石，安山岩製遺物の産地同定結果①

| 試料番号 | 試料名 | 分析番号 | ホテリングのT$^2$検定結果 | 判定 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9667 | 130181 | 上牛鼻(69%) | 上牛鼻 | |
| 2 | 25179 | 130182 | 上牛鼻(82%),平木場(2%) | 上牛鼻 | |
| 3 | 38253 | 130183 | 上牛鼻(13%) | 上牛鼻 | |
| 4 | 37141 | 130184 | 上牛鼻(67%) | 上牛鼻 | |
| 5 | 37394 | 130185 | 上牛鼻(14%) | 上牛鼻 | |
| 6 | 49432 | 130186 | 上牛鼻(98%),平木場(0.2%) | 上牛鼻 | |
| 7 | 17887 | 130187 | 上牛鼻(64%) | 上牛鼻 | |
| 8 | 9132 | 130188 | 上牛鼻(66%),平木場(0.1%) | 上牛鼻 | |
| 9 | 15553 | 130189 | 五女木(42%),白浜(2%),日東(0.6%) | 五女木,日東 | |
| 新元素比 | | 130189 | 五女木(9%),日東(0.9%),白浜(0.0001%) | | |
| 10 | 18508 | 130190 | 五女木(98%),日東(95%),白浜(36%) | 五女木,日東 | |
| 新元素比 | | 130190 | 五女木(68%),日東(65%) | | |
| 11 | 12339 | 130191 | 五女木(95%),日東(95%),白浜(23%) | 五女木,日東 | |
| 新元素比 | | 130191 | 日東(79%),五女木(64%) | | |
| 12 | 15637 | 130192 | 五女木(92%),日東(39%),白浜(5%) | 五女木,日東 | |
| 新元素比 | | 130192 | 五女木(90%),日東(73%) | | |
| 13 | 15576 | 130193 | 日東(99.5%),五女木(99%),白浜(15%) | 五女木,日東 | |
| 新元素比 | | 130193 | 日東(98%),五女木(93%) | | |
| 14 | 53302 | 130194 | 五女木(92%),日東(69%),白浜(4%) | 五女木,日東 | |
| 新元素比 | | 130194 | 五女木(77%),日東(72%) | | |
| 15 | 1925 | 130195 | 五女木(98%),日東(94%),白浜(7%) | 五女木,日東 | |
| 新元素比 | | 130195 | 五女木(97%),日東(92%) | | |
| 16 | 14397 | 130196 | 白浜(82%) | 白浜 | |
| 新元素比 | | 130196 | 白浜(79%) | | |
| 17 | 12562 | 130197 | 日東(82%),五女木(67%),白浜(9%) | 五女木,日東 | |
| 新元素比 | | 130197 | 日東(64%),五女木(35%) | | |
| 18 | 15610 | 130198 | 日東(99%),五女木(92%),白浜(14%) | 五女木,日東 | |
| 新元素比 | | 130198 | 日東(70%),五女木(39%) | | |
| 19 | 12818 | 130199 | 竜ヶ水(17%) | 竜ヶ水 | |
| 26 | 43077 | 130206 | 桑ノ木津留第1群(99.996%),耳取･MTR20遺物群(0.4%) | 桑ノ木津留第1群 | |
| 27 | 17312 | 130207 | 桑ノ木津留第1群(98%),秩父別第1群(0.2%),耳取･MTR20遺物群(0.1%) | 桑ノ木津留第1群 | |
| 28 | 25501 | 130208 | 桑ノ木津留第1群(99%) | 桑ノ木津留第1群 | |
| 29 | 52583 | 130209 | 桑ノ木津留第1群(68%),秩父別第1群(2%),耳取･MTR20遺物群(1%) | 桑ノ木津留第1群 | |
| 30 | 17272 | 130210 | 内屋敷UT遺物群(94%),春日堀A遺物群(63%) | 内屋敷UT遺物群,春日堀A遺物群 | |
| 31 | 17266 | 130211 | 内屋敷UT遺物群(94%),春日堀A遺物群(57%) | 内屋敷UT遺物群,春日堀A遺物群 | |
| 32 | 47128 | 130212 | 春日堀A遺物群(53%) | 春日堀A遺物群 | |
| 33 | 47945 | 130213 | 内屋敷UT遺物群(10%),春日堀A遺物群(5%) | 内屋敷UT遺物群,春日堀A遺物群 | |
| 34 | 47151 | 130214 | 内屋敷UT遺物群(89%),春日堀A遺物群(8%) | 内屋敷UT遺物群,春日堀A遺物群 | |
| 35 | 38346 | 130215 | 内屋敷UT遺物群(58%),春日堀A遺物群(7%) | 内屋敷UT遺物群,春日堀A遺物群 | |
| 36 | 42793 | 130216 | 内屋敷UT遺物群(27%),春日堀A遺物群(26%) | 内屋敷UT遺物群,春日堀A遺物群 | |
| 37 | 40382 | 130217 | 内屋敷UT遺物群(90%),春日堀A遺物群(20%) | 内屋敷UT遺物群,春日堀A遺物群 | |
| 38 | 41846 | 130218 | 春日堀A遺物群(96%),内屋敷UT遺物群(3%) | 春日堀A遺物群 | |
| 39 | 48640 | 130219 | 内屋敷UT遺物群(51%),春日堀A遺物群(4%) | 内屋敷UT遺物群 | |
| 40 | 48632 | 130220 | 春日堀A遺物群(75%),内屋敷UT遺物群(0.3%) | 春日堀A遺物群 | |
| 41 | 47091 | 130221 | 内屋敷UT遺物群(61%),春日堀A遺物群(5%) | 内屋敷UT遺物群,春日堀A遺物群 | |
| 42 | 12015 | 130222 | 桑ノ木津留第2群（11%),内屋敷UT遺物群（11%),春日堀A遺物群（0.2%),桐木KI5遺物群（0.1%) | 桑ノ木津留第2群,内屋敷UT遺物群 | |
| 43 | 10180 | 130223 | 内屋敷UT遺物群(16%),春日堀A遺物群(7%) | 内屋敷UT遺物群,春日堀A遺物群 | |
| 44 | 27550 | 130224 | 春日堀A遺物群(80%),桑ノ木津留第2群(0.1%) | 春日堀A遺物群 | |
| 45 | 34064 | 130225 | 春日堀A遺物群(76%) | 春日堀A遺物群 | |
| 46 | 22613 | 130226 | 春日堀A遺物群(83%) | 春日堀A遺物群 | |
| 47 | 10447 | 130227 | 内屋敷UT遺物群(88%),春日堀A遺物群(36%) | 内屋敷UT遺物群,春日堀A遺物群 | |
| 48 | 15554 | 130228 | 春日堀A遺物群(97%),内屋敷UT遺物群(45%) | 春日堀A遺物群,内屋敷UT遺物群 | |
| 49 | 11835 | 130229 | 桑ノ木津留第1群(55%),和田峠第5群(0.1%) | 桑ノ木津留第1群 | |
| 50 | 35018 | 130230 | 内屋敷UT遺物群(95%),春日堀A遺物群(12%) | 春日堀A遺物群,内屋敷UT遺物群 | |
| 51 | 38009 | 130231 | 内屋敷UT遺物群(74%),春日堀A遺物群(32%) | 春日堀A遺物群,内屋敷UT遺物群 | |
| 52 | 30318 | 130232 | 内屋敷UT遺物群(83%),桑ノ木津留第2群(0.5%),桐木KI5遺物群(0.1%) | 内屋敷UT遺物群 | |
| 53 | 21721 | 130233 | 【桑ノ木津留第1群（95%),耳取･MTR20遺物群（20%),滝川第1群（0.5%),秩父別第1群（0.2%)】 | 桑ノ木津留第1群,耳取･MTR20遺物群 | |
| 54 | 10142 | 130234 | 内屋敷UT遺物群(68%),春日堀A遺物群(10%) | 内屋敷UT遺物群,春日堀A遺物群 | |
| 55 | 10115 | 130235 | 春日堀A遺物群(45%),内屋敷UT遺物群(0.1%) | 春日堀A遺物群 | |
| 56 | 47885 | 130236 | 内屋敷UT遺物群(79%),春日堀A遺物群(3%) | 内屋敷UT遺物群 | |
| 57 | 47464 | 130237 | 内屋敷UT遺物群(94%),春日堀A遺物群(69%) | 内屋敷UT遺物群 | |
| 58 | 52778 | 130238 | 内屋敷UT遺物群(5%),春日堀A遺物群(0.3%) | 内屋敷UT遺物群 | |
| 59 | 47941 | 130239 | 内屋敷UT遺物群(28%),春日堀A遺物群(5%),桑ノ木津留第2群(1%) | 内屋敷UT遺物群,春日堀A遺物群 | |
| 60 | 44291 | 130240 | 春日堀A遺物群(38%),内屋敷UT遺物群(0.2%) | 春日堀A遺物群 | |
| 61 | 9574 | 130241 | 内屋敷UT遺物群(96%),春日堀A遺物群(2%) | 内屋敷UT遺物群 | |
| 62 | 48386 | 130242 | 内屋敷UT遺物群(72%),春日堀A遺物群(5%) | 内屋敷UT遺物群,春日堀A遺物群 | |
| 63 | 43132 | 130243 | 内屋敷UT遺物群(75%),春日堀A遺物群(7%) | 内屋敷UT遺物群,春日堀A遺物群 | |
| 64 | 48333 | 130244 | 内屋敷UT遺物群(20%) | 内屋敷UT遺物群 | |
| 65 | 48627 | 130245 | 内屋敷UT遺物群(74%) | 内屋敷UT遺物群 | |
| 66 | 43130 | 130246 | 内屋敷UT遺物群(93%),春日堀A遺物群(14%) | 内屋敷UT遺物群,春日堀A遺物群 | |
| 67 | 9355 | 130247 | 内屋敷UT遺物群(96%),春日堀A遺物群(34%) | 内屋敷UT遺物群,春日堀A遺物群 | |

## 表29-2　春日堀遺跡出土黒曜石，安山岩製遺物の産地同定結果②

| 試料番号 | 試料名 | 分析番号 | ホテリングの$T^2$検定結果 | 判定 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 10183 | 130248 | 内屋敷UT遺物群(81%),春日堀A遺物群(30%) | 内屋敷UT遺物群,春日堀A遺物群 | |
| 69 | 43099 | 130249 | 内屋敷UT遺物群(94%),春日堀A遺物群(38%) | 内屋敷UT遺物群,春日堀A遺物群 | |
| 70 | 47863 | 130250 | 春日堀A遺物群(84%),内屋敷UT遺物群(0.2%),桐木KI5遺物群(0.2%) | 春日堀A遺物群 | |
| 71 | 48129 | 130251 | 内屋敷UT遺物群(86%),春日堀A遺物群(41%) | 内屋敷UT遺物群,春日堀A遺物群 | |
| 72 | 10769 | 130252 | 内屋敷UT遺物群(90%),春日堀A遺物群(2%) | 内屋敷UT遺物群 | |
| 73 | 48012 | 130253 | 内屋敷UT遺物群(29%),春日堀A遺物群(3%) | 内屋敷UT遺物群 | |
| 74 | 15672 | 130254 | 内屋敷UT遺物群(80%),春日堀A遺物群(22%) | 内屋敷UT遺物群,春日堀A遺物群 | |
| 75 | 17305 | 130255 | 桑ノ木津留第1群(96%) | 桑ノ木津留第1群 | |
| 76 | 16525 | 130256 | 内屋敷UT遺物群(99.5%),春日堀A遺物群(33%) | 内屋敷UT遺物群,春日堀A遺物群 | |
| 77 | 43202 | 130257 | 春日堀A遺物群(49%),内屋敷UT遺物群(0.2%) | 春日堀A遺物群 | |
| 78 | 10974 | 130258 | 内屋敷UT遺物群(99%),春日堀A遺物群(21%) | 内屋敷UT遺物群,春日堀A遺物群 | |
| 79 | 16328 | 130259 | 内屋敷UT遺物群(92%),春日堀A遺物群(37%) | 内屋敷UT遺物群,春日堀A遺物群 | |
| 80 | 17564 | 130260 | 内屋敷UT遺物群(71%),春日堀A遺物群(3%),桑ノ木津留第2群(0.1%) | 内屋敷UT遺物群,春日堀A遺物群 | |
| 81 | 12116 | 130261 | 腰岳(84%),松浦第1群(50%),古里第1群(11%) | 腰岳,松浦第1群,古里第1群 | 角礫？ |
| 82 | 19693 | 130262 | 内屋敷UT遺物群(62%),春日堀A遺物群(7%),桑ノ木津留第2群(0.1%) | 内屋敷UT遺物群,春日堀A遺物群 | |
| 83 | 33864 | 130263 | 桑ノ木津留第2群(89%),内屋敷UT遺物群(2%),桐木KI5遺物群(0.2%) | 桑ノ木津留第2群 | |
| 84 | 1635 | 130264 | 古里第1群(99%),腰岳(37%),松浦第1群(32%),松浦第2群(1%) | 古里第1群,腰岳,松浦第1群 | |
| 85 | 11864 | 130265 | 《松浦第3群（21%),淀姫（7%),古里第3群（2%),松浦第4群（0.4%),中町第2群(0.2%)》 | 松浦第3群,淀姫 | |
| 86 | 11821 | 130266 | 松浦第3群（38%),淀姫（8%),中町第2群（1%),古里第3群（0.9%),松浦第4群(0.2%) | 松浦第3群,淀姫 | |
| 87 | 43243 | 130267 | 春日堀A遺物群(72%) | 春日堀A遺物群 | |
| 88 | 11812 | 130268 | 淀姫（87%),中町第2群（44%),古里第3群（36%),松浦第4群（19%),東麓郷FR3遺物群（0.1%) | 淀姫,中町第2群,古里第3群,松浦第4群 | |
| 89 | 11824 | 130269 | 淀姫（99.6%),中町第2群（25%),松浦第4群（19%),古里第3群（18%),東麓郷FR3遺物群（0.7%),東麓郷FR4遺物群（0.2%) | 淀姫,中町第2群,松浦第4群,古里第3群 | 円礫 |
| 90 | 11865 | 130270 | 淀姫（99%),中町第2群（46%),古里第3群（43%),松浦第4群（19%),東麓郷FR3遺物群（1%),東麓郷FR4遺物群（0.4%) | 淀姫,中町第2群,古里第3群,松浦第4群 | |
| 91 | 11616 | 130271 | 淀姫（88%),中町第2群（40%),古里第3群（25%),松浦第4群（18%),東麓郷FR3遺物群（0.3%) | 淀姫,中町第2群,古里第3群,松浦第4群 | 角礫 |
| 92 | 11823 | 130272 | 淀姫（99%),中町第2群（40%),古里第3群（30%),松浦第4群（14%),東麓郷FR3遺物群（0.3%) | 淀姫,中町第2群,古里第3群,松浦第4群 | 円礫 |
| 93 | 41894 | 130273 | 春日堀風化上牛鼻群(57%) | 春日堀風化上牛鼻群 | 角礫 |
| 新鮮面 | | 130273 | 上牛鼻(77%) | 上牛鼻 | |
| 94 | 47825 | 130274 | 姫島・稲積(6%),両瀬第2群(2%) | 姫島・稲積,両瀬第2群 | |
| 95 | 42332 | 130275 | 観音崎(26%),両瀬第1群(22%) | 観音崎,両瀬第1群 | |
| 96 | 42333 | 130276 | 両瀬第1群(66%),観音崎(59%) | 両瀬第1群,観音崎 | |
| 97 | 48002 | 130277 | 春日堀風化上牛鼻群(48%) | 春日堀風化上牛鼻群 | |
| 新鮮面 | | 130277 | 上牛鼻(76%) | 上牛鼻 | |
| 98 | 44496 | 130278 | 春日堀風化上牛鼻群(58%),上牛鼻(4%) | 春日堀風化上牛鼻群 | |
| 新鮮面 | | 130278 | 上牛鼻(79%) | 上牛鼻 | |
| 99 | 43134 | 130279 | 春日堀風化上牛鼻群(64%),上牛鼻(0.1%) | 春日堀風化上牛鼻群 | |
| 新鮮面 | | 130279 | 上牛鼻(75%) | 上牛鼻 | |
| 100 | 44406 | 130280 | 春日堀風化駒崎鼻群(31%),老松山(0.5%),駒崎鼻(0.1%) | 春日堀風化駒崎鼻群 | 角礫 |
| 新鮮面 | | 130280 | 駒崎鼻(7%) | 駒崎鼻 | |
| 101 | 48424 | 130281 | 上牛鼻(8%),春日堀風化上牛鼻群(0.1%) | 上牛鼻 | |
| 新鮮面 | | 130281 | 上牛鼻(79%) | 上牛鼻 | |
| 102 | 44304 | 130282 | 荒園風化多久２遺物群(26%),多久第２(24%),芝原風化A遺物群(6%),芝原風化27遺物群(0.2%) | 荒園風化多久２遺物群,多久第２,芝原風化A遺物群 | |
| 103 | 44305 | 130283 | 荒園風化多久２遺物群(92%),多久第２(4%) | 荒園風化多久２遺物群 | |
| 104 | 32893 | 130284 | 【月崎風化多久群(27%),芝原風化21遺物群(13%),荒園風化多久２遺物群(7%)多久第２(1%)多久第１(0.4%),地方27517遺物群(0.1%),常松17風化チップ群(0.1%)】 | 月崎風化多久群,芝原風化21遺物群,荒園風化多久２遺物群 | |
| 105 | 37865 | 130285 | 月崎風化多久群(29%),荒園風化多久２遺物群(18%),多久第２(0.7%),芝原風化21遺物群(0.2%) | 月崎風化多久群,荒園風化多久２遺物群 | |
| 106 | 16622 | 130286 | 多久第２(40%),荒園風化多久２遺物群(26%),多久第1(1%) | 多久第２,荒園風化多久２遺物群 | |
| 107 | 69258 | 130301 | 上牛鼻(84%) | 上牛鼻 | |
| 108 | 71722 | 130302 | 上牛鼻(20%),平木場(7%) | 上牛鼻,平木場 | |
| 109 | 69250 | 130303 | 上牛鼻(99%) | 上牛鼻 | |
| 110 | 68324 | 130304 | 上牛鼻(97%) | 上牛鼻 | |
| 111 | 70466 | 130305 | 上牛鼻(97%) | 上牛鼻 | |
| 112 | 71533 | 130306 | 【上牛鼻(57%),三内丸山SN3遺物群(0.1%)】 | 上牛鼻 | |
| 新鮮面 | | 130306 | 上牛鼻(67%) | 上牛鼻 | |
| 113 | 60599 | 130307 | 上牛鼻(93%) | 上牛鼻 | |
| 114 | 60608 | 130308 | 上牛鼻(92%) | 上牛鼻 | |
| 115 | 70214 | 130309 | 上牛鼻(93%) | 上牛鼻 | |
| 116 | 69753 | 130310 | 上牛鼻(99%) | 上牛鼻 | |
| 117 | 73317 | 130311 | 上牛鼻(99.896%) | 上牛鼻 | |
| 118 | 61202 | 130312 | 上牛鼻(99%) | 上牛鼻 | |
| 119 | 61761 | 130313 | 上牛鼻(34%) | 上牛鼻 | |
| 120 | 62555 | 130314 | 上牛鼻(78%) | 上牛鼻 | |
| 121 | 66883 | 130315 | 上牛鼻(97%) | 上牛鼻 | |
| 122 | 67510 | 130316 | 上牛鼻(92%) | 上牛鼻 | |

## 表29-3　春日堀遺跡出土黒曜石，安山岩製遺物の産地同定結果③

| 試料番号 | 試料名 | 分析番号 | ホテリングのT$^2$検定結果 | 判定 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 123 | 66835 | 130317 | 上牛鼻(98%) | 上牛鼻 | |
| 124 | 69254 | 130318 | 上牛鼻(99.6%) | 上牛鼻 | |
| 125 | 69490 | 130319 | 上牛鼻(90%),平木場(8%) | 上牛鼻,平木場 | |
| 126 | 71549 | 130320 | 上牛鼻(89%) | 上牛鼻 | |
| 127 | 66987 | 130321 | 上牛鼻(86%) | 上牛鼻 | |
| 128 | 69092 | 130322 | 日東(99.2%),五女木(99%),白浜(28%) | 日東,五女木 | |
| 新元素比 | | 130322 | 日東(83%),五女木(75%),白浜(0.02%) | | |
| 129 | 70225 | 130323 | 五女木(91%),日東(76%),白浜(17%) | 五女木,日東 | |
| 新元素比 | | 130323 | 五女木(59%),日東(43%),白浜(0.03%) | | |
| 130 | 66422 | 130324 | 五女木(87%),日東(60%),白浜(36%) | 日東,五女木 | |
| 新元素比 | | 130324 | 日東(52%),五女木(46%),白浜(0.05%) | | |
| 131 | 71760 | 130325 | 五女木(96%),日東(70%),白浜(12%) | 五女木,日東 | |
| 新元素比 | | 130325 | 五女木(62%),日東(43%),白浜(0.02%) | | |
| 132 | 68148 | 130326 | 五女木(98%),日東(69%),白浜(5%) | 五女木,日東 | |
| 新元素比 | | 130326 | 日東(78%),五女木(75%) | | |
| 133 | 67882 | 130327 | 長谷(99.9%) | 長谷 | |
| 134 | 60533 | 130328 | 五女木(83%),日東(81%),白浜(22%) | 五女木,日東 | |
| 新元素比 | | 130328 | 日東(87%),五女木(76%),白浜(0.008%) | | |
| 135 | 60535 | 130329 | 垂水市小浜(71%),桐木KI1遺物群(透明)(8%),西多羅迫NTRS12遺物群(4%),天神段TJD-A遺物群(0.6%) | 垂水市小浜,桐木KI1遺物群(透明) | |
| 136 | 71777 | 130330 | 五女木(99.97%),日東(97%),白浜(38%) | 五女木,日東 | |
| 新元素比 | | 130330 | 五女木(84%),日東(73%),白浜(0.002%) | | |
| 137 | 72313 | 130331 | 春日堀風化137剥片群(32%) | 春日堀風化137剥片群 | |
| 138 | 68538 | 130332 | 五女木(97%),日東(95%),白浜(17%) | 五女木,日東 | |
| 新元素比 | | 130332 | 日東(86%),五女木(53%) | | |
| 139 | 62084 | 130333 | 長谷(93%) | 長谷 | |
| 140 | 62756 | 130334 | 五女木(76%),日東(56%),白浜(3%) | 五女木,日東 | |
| 新元素比 | | 130334 | 五女木(32%),日東(17%) | | |
| 141 | 63812 | 130335 | 五女木(94%),日東(93%),白浜(9%) | 五女木,日東 | |
| 新元素比 | | 130335 | 五女木(66%),日東(52%),白浜(0.03%) | | |
| 142 | 68270 | 130336 | 竜ヶ水(96%) | 竜ヶ水 | |
| 143 | 70906 | 130337 | 竜ヶ水(2%) | 竜ヶ水 | |
| 144 | 67896 | 130338 | 桑ノ木津留第1群(95%) | 桑ノ木津留第1群 | |
| 145 | 68516 | 130339 | 内屋敷UT遺物群(35%),春日堀A遺物群(0.6%) | 内屋敷UT遺物群,春日堀A遺物群 | |
| 146 | 70608 | 130340 | 桑ノ木津留第1群(99%),耳取・MTR20遺物群(0.5%) | 桑ノ木津留第1群 | |
| 147 | 56579 | 130341 | 白浜(87%) | 白浜 | |
| 148 | 71459 | 130342 | 桑ノ木津留第1群(70%) | 桑ノ木津留第1群 | |
| 149 | 66412 | 130343 | 桑ノ木津留第1群(61%),耳取・MTR20遺物群(4%) | 桑ノ木津留第1群 | |
| 150 | 65882 | 130344 | 桑ノ木津留第1群(91%) | 桑ノ木津留第1群 | |
| 151 | 61690 | 130345 | 桑ノ木津留第1群(99%) | 桑ノ木津留第1群 | |
| 152 | 65874 | 130346 | 桑ノ木津留第1群(77%),秩父別第1群(0.3%) | 桑ノ木津留第1群 | |
| 153 | 66848 | 130347 | 桑ノ木津留第1群(99%),耳取・MTR20遺物群(0.9%) | 桑ノ木津留第1群 | |
| 154 | 68271 | 130348 | 桑ノ木津留第1群(24%) | 桑ノ木津留第1群 | |
| 155 | 60517 | 130349 | 内屋敷UT遺物群(96%),春日堀A遺物群(5%) | 内屋敷UT遺物群,春日堀A遺物群 | |
| 156 | 70745 | 130350 | 内屋敷UT遺物群(23%),春日堀A遺物群(0.1%) | 内屋敷UT遺物群 | |
| 157 | 67014 | 130351 | 内屋敷UT遺物群(56%),春日堀A遺物群(32%) | 内屋敷UT遺物群,春日堀A遺物群 | |
| 158 | 69055 | 130352 | 内屋敷UT遺物群(15%),春日堀A遺物群(0.3%) | 内屋敷UT遺物群 | |
| 159 | 68993 | 130353 | 内屋敷UT遺物群(62%),春日堀A遺物群(21%) | 内屋敷UT遺物群,春日堀A遺物群 | |
| 160 | 66415 | 130354 | 春日堀A遺物群(87%),内屋敷UT遺物群(23%) | 春日堀A遺物群,内屋敷UT遺物群 | |
| 161 | 65867 | 130355 | 内屋敷UT遺物群(96%),春日堀A遺物群(12%) | 内屋敷UT遺物群,春日堀A遺物群 | |
| 162 | 65875 | 130356 | 内屋敷UT遺物群(79%),春日堀A遺物群(12%) | 内屋敷UT遺物群,春日堀A遺物群 | |
| 163 | 68149 | 130357 | 春日堀A遺物群(59%),内屋敷UT遺物群(2%) | 春日堀A遺物群,内屋敷UT遺物群 | |
| 164 | 66897 | 130358 | 内屋敷UT遺物群(80%),春日堀A遺物群(12%) | 内屋敷UT遺物群,春日堀A遺物群 | |
| 165 | 69756 | 130359 | 内屋敷UT遺物群(49%),春日堀A遺物群(46%) | 内屋敷UT遺物群,春日堀A遺物群 | |
| 166 | 70990 | 130360 | 春日堀A遺物群(84%),内屋敷UT遺物群(66%) | 春日堀A遺物群,内屋敷UT遺物群 | |
| 167 | 70994 | 130361 | 内屋敷UT遺物群(97%),春日堀A遺物群(18%) | 内屋敷UT遺物群,春日堀A遺物群 | |
| 168 | 68277 | 130362 | 内屋敷UT遺物群(31%),春日堀A遺物群(10%) | 内屋敷UT遺物群,春日堀A遺物群 | |
| 169 | 71537 | 130363 | 内屋敷UT遺物群(99.5%),春日堀A遺物群(60%) | 内屋敷UT遺物群,春日堀A遺物群 | |
| 170 | 66968 | 130364 | 内屋敷UT遺物群(93%),春日堀A遺物群(6%) | 内屋敷UT遺物群,春日堀A遺物群 | |
| 171 | 63966 | 130365 | 内屋敷UT遺物群(73%),春日堀A遺物群(19%) | 内屋敷UT遺物群,春日堀A遺物群 | |
| 172 | 71000 | 130366 | 内屋敷UT遺物群(69%),春日堀A遺物群(1%) | 内屋敷UT遺物群 | |
| 173 | 71761 | 130367 | 桐木KI5遺物群(29%) | 桐木KI5遺物群 | |
| 174 | 72420 | 130368 | 内屋敷UT遺物群(72%),春日堀A遺物群(10%) | 内屋敷UT遺物群,春日堀A遺物群 | |
| 175 | 69291 | 130369 | 内屋敷UT遺物群(31%),春日堀A遺物群(1%) | 内屋敷UT遺物群 | |
| 176 | 66889 | 130370 | 春日堀A遺物群(91%),内屋敷UT遺物群(0.2%) | 春日堀A遺物群 | |
| 177 | 66862 | 130371 | 内屋敷UT遺物群(89%),春日堀A遺物群(27%) | 内屋敷UT遺物群,春日堀A遺物群 | |
| 178 | 63998 | 130372 | 内屋敷UT遺物群(94%),春日堀A遺物群(7%) | 内屋敷UT遺物群,春日堀A遺物群 | |
| 179 | 70119 | 130373 | 桑ノ木津留第1群(17%),耳取・MTR20遺物群(0.2%),滝川第1群(0.1%) | 桑ノ木津留第1群 | |
| 180 | 55586 | 130374 | 内屋敷UT遺物群(45%) | 内屋敷UT遺物群 | |
| 181 | 62343 | 130375 | 内屋敷UT遺物群(46%),春日堀A遺物群(7%) | 内屋敷UT遺物群,春日堀A遺物群 | |
| 182 | 68268 | 130376 | 桑ノ木津留第1群(99.7%) | 桑ノ木津留第1群 | |
| 183 | 67939 | 130377 | 春日堀A遺物群(69%),内屋敷UT遺物群(0.2%) | 春日堀A遺物群 | |
| 184 | 69396 | 130378 | 春日堀A遺物群(47%) | 春日堀A遺物群 | |
| 185 | 69417 | 130379 | 古里第1群(82%),松浦第1群(30%),腰岳(9%) | 古里第1群,松浦第1群,腰岳 | |

## 表29-4　春日堀遺跡出土黒曜石，安山岩製遺物の産地同定結果④

| 試料番号 | 試料名 | 分析番号 | ホテリングのT²検定結果 | 判定 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 186 | 67245 | 130380 | 春日堀A遺物群(6%)，内屋敷UT遺物群(1%) | 春日堀A遺物群 | |
| 187 | 73319 | 130381 | 内屋敷UT遺物群(87%)，春日堀A遺物群(15%) | 内屋敷UT遺物群,春日堀A遺物群 | |
| 188 | 72515 | 130382 | 腰岳(52%),古里第1群(21%),松浦第1群(10%) | 腰岳,古里第1群,松浦第1群 | |
| 189 | 60177 | 130383 | 腰岳(96%),松浦第1群(88%),古里第1群(84%) | 腰岳,松浦第1群,古里第1群 | |
| 190 | 65870 | 130384 | 古里第1群(96%),松浦第1群(63%),腰岳(11%),松浦第2群(0.5%) | 古里第1群,松浦第1群,腰岳 | 円礫 |
| 191 | 70511 | 130385 | 《古里第3群（27%),淀姫（13%),東麓郷FR4遺物群（4%),中町第2群（4%),松浦第4群（2%)》 | 古里第3群,淀姫 | |
| 192 | 70512 | 130386 | 淀姫（95%),中町第2群（42%),松浦第4群（27%),古里第3群（13%),東麓郷FR3遺物群（0.4%),東麓郷FR4遺物群（0.1%) | 淀姫,中町第2群,松浦第4群,古里第3群 | 円礫 |
| 193 | 68847 | 130387 | 春日堀風化上牛鼻群(79%),上牛鼻(1%) | 春日堀風化上牛鼻群 | |
| 新鮮面 | | 130387 | 上牛鼻(40%) | 上牛鼻 | |
| 194 | 75956 | 130388 | 不明(薄い部分含むため形の影響を受けるため遺物群作らず) | | |
| 195 | 60669 | 130389 | 淀姫(55%),中町第2群(21%),古里第3群(10%),松浦第4群(9%),松浦第3群(4%),東麓郷FR3遺物群（0.4%),東麓郷FR4遺物群（0.2%) | 淀姫,中町第2群,古里第3群,松浦第4群 | |
| 196 | 60594 | 130390 | 稲積(50%),両瀬第2群(46%),オイ崎(0.1%) | 稲積,両瀬第2群 | |
| 197 | 70108 | 130391 | 淀姫（71%),古里第3群（29%),中町第2群（14%),松浦第4群（11%),東麓郷FR3遺物群（0.6%),東麓郷FR4遺物群（0.4%) | 淀姫,古里第3群,中町第2群,松浦第4群 | |
| 198 | 69340 | 130392 | 春日堀風化上牛鼻群(30%),上牛鼻(0.3%) | 春日堀風化上牛鼻群 | |
| 新鮮面 | | 130392 | 上牛鼻(54%) | 上牛鼻 | |
| 199 | 67645 | 130393 | 春日堀風化上牛鼻群(61%),上牛鼻(11%) | 春日堀風化上牛鼻群,上牛鼻 | |
| 200 | 70127 | 130394 | 上牛鼻(26%),春日堀風化上牛鼻群(3%) | 上牛鼻,春日堀風化上牛鼻群 | |
| 新鮮面 | | 130394 | 上牛鼻(39%) | 上牛鼻 | |
| 201 | 66453 | 130395 | 春日堀風化上牛鼻群(60%),上牛鼻(0.1%) | 春日堀風化上牛鼻群 | |
| 新鮮面 | | 130395 | 上牛鼻(14%) | 上牛鼻 | |
| 202 | 67464 | 130396 | 春日堀風化上牛鼻群(41%),上牛鼻(8%) | 春日堀風化上牛鼻群,上牛鼻 | |
| 203 | 70506 | 130397 | 春日堀風化上牛鼻群(93%),上牛鼻(0.2%) | 春日堀風化上牛鼻群 | |
| 新鮮面 | | 130397 | 上牛鼻(99.8%) | 上牛鼻 | |
| 204 | 70507 | 130398 | 春日堀風化上牛鼻群(39%),上牛鼻(13%) | 春日堀風化上牛鼻群,上牛鼻 | |
| 205 | 71945 | 130399 | 上牛鼻(19%),春日堀風化上牛鼻群(1%) | 上牛鼻 | |
| 新鮮面 | | 130399 | 上牛鼻(53%) | 上牛鼻 | |
| 206 | 61656 | 130400 | 春日堀風化上牛鼻群(72%),上牛鼻(0.1%) | 春日堀風化上牛鼻群 | |
| 207 | 66865 | 130401 | 春日堀風化上牛鼻群(46%),上牛鼻(0.6%) | 春日堀風化上牛鼻群 | |
| 新鮮面 | | 130401 | 上牛鼻(18%) | 上牛鼻 | |
| 208 | 60731 | 130402 | オイ崎(49%),両瀬第2群(0.2%), | オイ崎 | |
| 209 | 66181 | 130403 | 春日堀風化上牛鼻群(99.6%),上牛鼻(1%) | 春日堀風化上牛鼻群 | |
| 新鮮面 | | 130403 | 上牛鼻(79%) | 上牛鼻 | |
| 210 | 61498 | 130404 | 佐賀・松尾第2群(11%),佐賀・松尾第3群(OS)(2%) | 佐賀・松尾第2群 | |
| 211 | 60584 | 130405 | 荒園風化多久２遺物群(35%),多久第２(0.5%) | 荒園風化多久２遺物群 | |
| 212 | 69358 | 130406 | 荒園風化多久２遺物群（76%),多久第２（18%),芝原風化28遺物群（9%),芝原風化29遺物群（8%),芝原風化A遺物群（0.8%) | 荒園風化多久２遺物群,多久第２,芝原風化28遺物群,芝原風化29遺物群 | |
| 213 | 66756 | 130407 | 荒園風化多久２遺物群（92%),多久第２（27%),芝原風化27遺物群（0.3%),芝原風化A遺物群（0.2%) | 荒園風化多久２遺物群（92%),多久第２(27%),芝原風化27遺物群（0.3%),芝原風化A遺物群（0.2%) | |
| 214 | 66776 | 130408 | 春日堀風化上牛鼻群(42%),上牛鼻(0.4%) | 春日堀風化上牛鼻群 | |
| 新鮮面 | | 130408 | 上牛鼻(38%) | 上牛鼻 | |
| 215 | 69322 | 130409 | 春日堀風化上牛鼻群(92%),上牛鼻(1%) | 春日堀風化上牛鼻群 | |
| 新鮮面 | | 130409 | 上牛鼻(68%) | 上牛鼻 | |
| 216 | 67789 | 130410 | 春日堀風化216遺物群(32%) | 春日堀風化216遺物群 | |

【　　】は，軽元素比Ca/K，Ti/Kを抜いて計算したものである。

《　　》は黒曜石0.7㎜厚さ補正値：3:Ca/K=1.000 5:Ti/K=1.000 7:Mn/Zr=0.845 8:Fe/Zr=0.873　12:Rb/Zr=0.930 13:Sr/Zr=0.960 14:Y/Zr=0.990 16:Nb/Zr=1.060を分析値に乗じる

白浜群・五女木群・日東群原石の区別：Ca/K，Fe/Zr，Rb/Zr，Ti/Ca，Sr/Zr，Y/Zr，Sr/Rb，Y/Rbの元素比による白浜群・五女木群・日東群のみでホテリングのＴ２乗検定を行う。この検定で分析できた遺物は，五女木群と日東群の区別はできないが，白浜群原石で無いことは明確になった。しかし，表１に掲載している他の原石群について，この検定を行っていないために，他の原石・遺物群については，従来のCa/K，Ti/K，Mn/Zr，Fe/Zr，Rb/Zr，Sr/Zr，Y/Zr，Nb/Zrの元素比によるホテリングのＴ２乗検定により判定をおこなった。両検定で，高確率で共通に一致した原石群は五女木群・日東群のみで十分条件を満たし，また，他の３48個の原石・遺物群には信頼限界の0.1％に達しなかったため，十分条件を満たし五女木・日東産と判定した


注意：近年産地分析を行う所が多くなりましたが，判定根拠が曖昧にも関わらず結果のみを報告される場合があります。本報告では日本における各遺跡の産地分析の判定基準を一定にして，産地分析を行っていますが，判定基準の異なる研究方法（土器様式の基準も研究方法で異なるように）にも関わらず，似た産地名のために同じ結果のように思われるが，全く関係（相互チェックなし）ありません。本研究結果に連続させるには本研究法で再分析が必要です。本報告の分析結果を考古学資料とする場合には常に同じ基準で判定されている結果で古代交流圏などを考察をする必要があります。

## 表30　垂水市小浜産原石の検定結果


| 原石番号 | 分析番号 | | ホテリングのT²検定結果 | 判定 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 130287 | K19124D-55 | 天神段TJD-A遺物群(36%),西多羅迫NTRS12遺物群(8%),西多羅迫NTRS13遺物群(0.5%) | 天神段TJD-A遺物群,西多羅迫NTRS12遺物群 | |
| 2 | 130288 | K19124D-58 | 西多羅迫NTRS12遺物群(29%)，西多羅迫NTRS13遺物群(7%)，天神段TJD-A遺物群(3%)，桐木KI1遺物群(透明) | 西多羅迫NTRS12遺物群,西多羅迫NTRS13遺物群 | |
| 3 | 130289 | K19124D-61 | 天神段TJD-A遺物群(15%),西多羅迫NTRS12遺物群(0.2%) | 天神段TJD-A遺物群 | |
| 4 | 130290 | K19124D-70 | 桐木KI1遺物群(透明)(5%),天神段TJD-A遺物群(0.3%),西多羅迫NTRS12遺物群(0.3%) | 桐木KI1遺物群(透明) | |
| 5 | 130291 | K19124D-75 | 西多羅迫NTRS12遺物群(21%),桐木KI1遺物群(透明)(7%),天神段TJD-A遺物群(3%),西多羅迫NTRS13遺物群(1%) | 西多羅迫NTRS12遺物群,桐木KI1遺物群(透明) | |
| 6 | 130292 | K19124D-78 | 天神段TJD-A遺物群(25%),西多羅迫NTRS12遺物群(6%) | 天神段TJD-A遺物群,西多羅迫NTRS12遺物群 | |
| 7 | 130293 | K19124D-81 | 桐木KI1遺物群(透明)(39%),西多羅迫NTRS12遺物群(2%),天神段TJD-A遺物群(0.4%) | 桐木KI1遺物群(透明) | |
| 8 | 130294 | K19124D-88 | | | |
| 9 | 130295 | K19125A-2 | 西多羅迫NTRS12遺物群(69%),天神段TJD-A遺物群(17%),西多羅迫NTRS13遺物群(9%) | 西多羅迫NTRS12遺物群,天神段TJD-A遺物群,西多羅迫NTRS13遺物群 | |
| 10 | 130296 | K19125A-8 | | | |
| 11 | 130297 | K19125A-12 | 天神段TJD-A遺物群(8%) | 天神段TJD-A遺物群 | |
| 12 | 130298 | K19125A-16 | 天神段TJD-A遺物群(87%) | 天神段TJD-A遺物群 | |
| 13 | 130299 | K19125A-25 | 桐木KI1遺物群(透明)(8%),天神段TJD-A遺物群(1%),西多羅迫NTRS12遺物群(0.9%) | 桐木KI1遺物群(透明) | |

# 第Ⅴ章　補遺

春日堀遺跡１において掲載すべき鉄製品についてここで紹介する。第184図は，春日堀遺跡１の第96図の再掲である。①は竪穴13号内出土資料である。②は，Ｆ－37区Ｐ39より出土した。③は，包含層中から出土している。




第185図　古墳時代終末期遺構配置図（１／1000）




第186図　鉄製品実測図

# 第Ⅵ章　総括

## 第１節　遺構

### １　竪穴建物跡

竪穴建物跡としたものは，床面の長軸が1.3m以上かつ平坦な床面が確認できるものである。遺構同士が重複しているものも含め計30軒確認できた。竪穴建物跡の分類別の割合を第187図左上に示す。

平面形は隅丸方形ないし隅丸長方形，円形を呈するものが見られたが，隅丸方形の１類と３Ａ類が87％を占める。また，上段を有さない１類と２類で67％を占めるが，発掘調査段階でできる限り上層での検出に努めた結果，３類と４類のように２段堀りの構造を確認できたものもある。

２段掘り構造の竪穴建物跡は30区より西側のみにみられ，台地縁辺部である調査区東側の遺構集中域にはほぼ見られない傾向にある。下段の平面形と同様，上段の平面形も隅丸方形を呈するものが多いが，６号竪穴建物跡のように下段が円形のものや，２号竪穴建物跡等のように上段が不定形を呈するものも見られた。また，重複遺構４の中の５号竪穴建物跡周辺には，上段の掘り込みの外側を巡るように大型の掘り込みが確認されているが，第Ⅲ章の重複遺構の項で先述したように，その機能や竪穴建物跡との関連性などの詳細は不明であった。２段掘りの竪穴建物跡の類例としては鹿屋市串良町益畑遺跡（串良町教育委員会2005），枕崎市二本木遺跡（枕崎市教育委員会1995）等があるが，生活面と遺構検出面のレベル差による検出状況なのか，機能的に異なるものなのかは，遺構内遺物等からは判断ができない。

床面積は，10㎡程度のものから２㎡程度の小規模なものまでが見られ，大きさにばらつきがあるが，これらのサイズと竪穴建物跡の用途等の関係性は判断ができなかった。掘削等により正確な床面積を算出できないものも多いため，計測値の取り扱いには注意を要する。

なお，５号竪穴建物跡や11号竪穴建物跡のように周辺にピットが検出されているものも見られ，竪穴建物に関連する柱穴の可能性も考えられたが，配置や埋土等からは検討することが困難であった。また，竪穴建物跡からは炉跡等の住居として認定できる要素は検出できなかったが，南九州の竪穴住居ないし建物跡が同様であることから，住居跡としての機能も想定しておきたい。

竪穴建物跡は約半数にあたる16軒が他の遺構と重複しているが，特に連穴土坑と重複する例が目立つ。上野原第２～７地点（県立埋蔵文化財センター 2002）等でも連穴土坑と重複している例が多数みられる。従来から指摘されていた，廃絶された竪穴建物跡の掘り込みを利用した連穴土坑の構築が当遺跡でも行われていたことを裏付ける。

出土遺物として，土器は２類土器・10類土器を中心に出土している。床面直上からの出土は少なく検討を要するが，13号竪穴建物跡及び28号竪穴建物跡からは，小片であるが山形押型文土器が出土しており，このうち28号竪穴建物跡からは横位の貝殻条痕文と羽状刺突文を施す11ｄ類土器の小片も出土している。なお，重複遺構93の333号土坑からも山形押型文土器と11ｄ類土器が出土しており，28号竪穴建物跡と類似した出土様相を示す。石器は石鏃や石皿類片等が出土しており，なかでも14号竪穴建物跡から石槍がほぼ完形の状態で出土していることは特筆される。


### ２　連穴土坑

連穴土坑としたものは，楕円形プランの主穴部と円形プランの従穴部とが地下で連結し，ブリッジを有するものである。遺構同士が重複しているものも含め計121基確認できた。なお，ブリッジ下には焼土や炭化物が残存するものも確認できた。本報告では，この構造を基本としながらブリッジ及び焼土等の残存状況などから計５つに分類した。分類別の割合を第187図右上に示す。


連穴土坑も竪穴建物跡と同様，発掘調査段階で上層での検出に努めた結果，主穴部及び従穴部の周囲に浅い掘り込みが確認できたものが多い。同様の構造の連穴土坑は，志布志市志布志町倉園Ｂ遺跡（志布志町教育委員会1984），益畑遺跡（串良町教育委員会2005）等で確認されている。２段掘りの構造をもつ連穴土坑は，単体だけでなく重複遺構でも確認でき，竪穴建物跡と重複する事例が多いこと，遺構の少ない調査区西側でも点在すること等が特徴として挙げられる。なお，ブリッジが残存する１類は78基と連穴土坑全体の64％である。２類は連穴土坑全体の32％を占め，ブリッジの痕跡がわずかに残る２Ｂ類が最も多く，次いで焼土のみ確認された２Ｃ類が多い。なお，３類に分類したものは，ブリッジや焼土が残存しないものの断面形態や埋土の堆積状況が連穴土坑に近いものであり，長楕円形の土坑である可能性も考えられるため注意を要する。

春日堀遺跡では，床面形態はブリッジ下へ傾斜するもしくは平坦であるものが主流だが，89号連穴土坑（重複遺構34）のようにブリッジに向かって上向きに傾斜するものがみられた。これは当初南側を向いていた連穴土坑の従穴部を利用して北側に従穴部を再構築したために，ブリッジに向かって上昇する断面形態になったと考えられる。

また，連穴土坑では，56基が連穴土坑同士もしくは他の遺構と重複している。連穴土坑同士が重複する例では，主穴部から直角に軸を振り構築し直すもの（重複遺構２




**第187図　各遺構の分類別割合（グラフ内の数字は遺構数）**




**第188図　土坑１Ａ類・１Ｂ類の断面分類別割合（グラフ内の数字は遺構数）**

など），軸をそのままに180°反転するもの（重複遺構１など），軸及び従穴部の方向を変えずに重複するもの（重複遺構24など）等が見られる。軸の方向を変えずに重複するものは，連穴土坑同士のほかに連穴土坑と土坑の重複も見られ，この場合土坑は楕円形を呈するものが多い傾向にある。また，竪穴建物跡と重複する連穴土坑は，従穴部が竪穴建物跡にかかるものがほとんどである。

出土遺物では特に10類土器が多く見られる。ほとんどが埋土中からの出土であり，床面直上からの出土が確認された土器は少ないが，23号連穴土坑（第１分冊第89図）等は床面直上から10類土器が出土しており，当該時期の連穴土坑であるといえる。

## ３　土坑

土坑は，円形や楕円形等の平面形状や長軸の長さで７つに分類し，さらに床面が平坦であるか等の断面形状により５つに分類した。遺構同士が重複しているものも含め計385基確認できた。分類別の割合を第186図下に，その中でも１Ａ類と１Ｂ類の断面形態分類別の割合を第187図に示す。

土坑の中でも，１Ａ類は平面形が楕円形及び長軸1.7m以上のもので，加えてａ・ｂ類に属するものは床面が片側に傾斜するもしくは平坦なものであり，連穴土坑と類似した特徴を持つ。平面が楕円形である土坑１類は270基と土坑全体の70％にのぼり，このうち長軸が1.7m以上の大型である１Ａ類は127基であった。１Ａ類の中でも，床面が片側に傾斜する１Ａａ類は11基，平坦な１Ａｂ類は74基である（第187図左）。これらは連穴土坑の形態により近い形状をした土坑であり，土坑全体の約22％を占める。ただし，連穴土坑の項で先述したように，連穴土坑３類が楕円形の土坑である可能性に加え，１Ａａ類等に属する土坑が製作途中の連穴土坑である可能性も視野に入れる必要がある。なお，長軸が1.7m未満の１Ｂ類でも類似した断面形態が見られたが，すり鉢状を呈する１Ｂｃ類が多くなる傾向にある（第187図右）。

土坑同士，もしくは他の遺構と重複しているものは185基で，土坑同士が列をなして広がるように重複する例（重複遺構31，59など）が多く見られる。

## ４　落とし穴

落とし穴は計10基確認でき，ほかの遺構と重複するものは見られなかった。なお，本報告では逆茂木痕が確認できないものは土坑に分類したため，落とし穴の製作途中のものが土坑に分類されている可能性もある。

落とし穴は台地縁辺部には分布せず，調査区西側に集中する傾向にある。他の遺構と重複するものは見られなかった。平面形は楕円形を呈するものが多い。逆茂木痕は１つもしくは２つが基本だが，横に３～４つの逆茂木痕が並ぶものも見られた。

## ５　集石

集石は434基を数え，掘り込みの有無や礫の密集度などから４つに細分を行い掲載した。発掘調査では，遺物包含層中から膨大な数の礫が出土しており，集石と密接な関係が窺えた。志布志市周辺の発掘調査において，縄文時代早期の遺物包含層ではこのように大量の礫が出土する傾向がある。有明町横堀遺跡や浜場・下堀遺跡などが好例で，東徹志氏によって地域的な特徴として指摘されている。春日堀遺跡も東氏の指摘のとおりの状況であり，集石内の礫などの観察によって，河床礫の持ち込みの可能性を十分に指摘することが出来た。つまり，安楽川・菱田川・田原川といった河川が近接して志布志湾へと流れる当該地の環境を色濃く反映していると言えよう。これは，当時の人々の生活環境が類似している可能性もあり，周辺遺跡の報告書が刊行された際には総合的に見ていく必要性がある。

さて，集石は，土坑状の掘り込みを有するものが多く，この中で礫が散在しているものが，密集しているものより多いという傾向が認められた。掘り込みは，皿状の底面形状となるものが多く，壁面の立ち上がりが急峻となるものがその次に多い。使用等の差によるものなのかは明確に出来なかった。この中で，246号集石には，11類土器が天地逆さで縦に分割されるように検出されている。土坑状の掘り込みにはやや大きめの礫が散在しており，集石と言うよりは他の用途も想定できる事例である。

## ６　重複遺構

本遺跡の縄文時代早期該当の遺構では104セットの重複遺構が確認できたが，整理作業段階で新たに重複関係が判明した遺構や断面復元をしたものも多い。そのため，図面からの検討に留まるものが多く，実際は重複している可能性があるが重複遺構であると断定できなかったものもあると思われる。

各遺構の重複の特徴は，それぞれの遺構で先述したとおりである。台地縁辺部にあたる調査区東側に遺構が集中していることから，重複遺構も東側に集中する傾向にあるが，連穴土坑については遺構の少ない調査区西側でも従穴部の軸を違えて重複している例が見られる（重複遺構１など）。連穴土坑は従穴部での重複がほとんどであるため，既存の遺構の掘り込みを利用することで従穴部の掘削作業を減らし，新たな連穴土坑を再構築していると考えられる事例が多いといえる。

集石は土坑や連穴土坑上にかかるものが多く見られたが，集石の掘り込みが下部の遺構にかからずに，重複関係を指摘できなかったものも多い。

## 第２節　遺物

### １　土器

器形や文様などの属性から22類に細分して紹介してきた。既存の土器型式との照合について触れながら特徴について述べる。

１類は岩本式土器に該当する。口唇部が断面三角形を呈して，口縁部にキザミや刺突文が施され，胴部は貝殻条痕文が全面に施される。希に赤色顔料が塗布されている資料もある。

２類は前平式土器に該当する。口縁部内面上端がわずかに段を有することで１類に近い資料も散見される。この２類は，内面の調整によって，貝殻条痕文を有するものとケズリやナデといった貝殻条痕文以外のものとに大別できる。

３類は，志風頭段階（タイプ）ないし志風頭式土器と称されるもので，名称や範疇について解釈が分かれている一群でもある。器形には平口縁と波状口縁の２種類あるが，後述する４類が角部を形成する事に対し，角部が未発達で波状口縁を呈するものは３類とした。

これらの資料の中で，特筆すべきは22号竪穴建物跡出土の333であろう。口縁部から底部に至るまで完形品で，かつ，口縁部が波状口縁を呈する。胴部には短い貝殻条痕を逆Ｖ字状に底部付近まで縦位に連続し，これを一つの単位として，波頂部とその間に施文している。この特徴は，角筒形土器の施文手法に類似するとともに，近年指摘されている志風頭段階の円筒形の施文手法である。しかし，当資料は明確な角部は形成されていない。これを積極的に評価すると，角筒形の初源形態と言え，また２重施文についても早い段階の資料として位置づけられる。類似する資料としては，宮崎県留ヶ宇戸遺跡や，志布志市松ヶ尾遺跡などがあり，大隅半島に集中しているようにも見える。

４類は，器形が角筒形を呈するもので，口縁部上端が縦位ないし斜位の貝殻刺突文で，胴部の二重施文に貝殻刺突文以外を用いるところに特徴がある。従来，前平式土器の角筒形として位置づけられている。

５類は，胴部に貝殻条痕文の上に貝殻刺突文を重ねるもので，貼付文の有無や刺突文の密集具合などのいくつかのバリエーションを包括する。加栗山式土器や小牧３Ａ段階の資料を含む。特筆すべきは，この類に属すると思われる底部片の中央部に擦孔が見られる点である。253は，底部円周を一部欠損した状態で中央に擦孔がある。加栗山式土器に該当する。

６類は，施文手法は５類と同様であるが，角筒形を呈する。加栗山式土器から小牧３Ａ段階を含む。

７類は，胴部に比較的シャープな貝殻条痕文を施し，太めの粘土紐貼付文をやや粗雑に貼り付ける手法から，札ノ元Ⅶ類土器に該当する。大隅半島から鰐塚山系周辺にかけて分布する土器である。

８類は，胴部に貝殻押引文を施す特徴から吉田式土器に該当する。

９類は，口縁部がやや外反し胴部に貝殻条痕文を施す特徴から倉園Ｂ式土器に該当する。

10類は，胴部に綾杉条痕文を施す特徴から，石坂式土器に該当する。口縁部が外反するⅠ式と直行するⅡ式とに細分され，直行するものには瘤状突起が付着する。瘤状突起の中には，縦位を強く意識したものや，口縁部施文後に瘤状突起を貼付した痕跡を明瞭に残すものなど特徴的な資料もある。

11類は，器面に貝殻刺突文を施すもので，下剥峯式土器にその多くが該当する。11ｂ類は，器面全体に横位の貝殻刺突文を施すもので，隣接する宮崎県でも類例があり，田野町ズクノ山第２遺跡Ｆ地点や鹿毛第３遺跡などに良好な資料が見られる。11ｄ類は，599～603，604～611，612～618という３つのグループに分けられ，599～603のグループは，施文手法に若干の違いはあるが天神河内第１遺跡の資料に類似する。11ｅ類は，相交弧文状の施文を有するもので，一部押引文に近いものもある。このような資料は，延岡市笠下遺跡や宮崎市永迫第２遺跡などで見られる一群で，隣接する木森遺跡でも出土している。このように11類について類例を見ていくと，これまで言われていた下剝峯式土器の中にも，志布志湾周辺のみならず鰐塚山系から大淀川以南にかけてを領域とする未型式の土器が存在している可能性が考えられる。

12類は，これまで辻タイプと呼ばれている一群に近い。器形は口縁部が肥厚して内湾し，比較的直線的な胴部を経て平底の底部へと至る。器内外面はていねいになでられ，一部ではミガキに近い。文様は，刺突に近い粒状の短沈線文を特徴としながら，上下ないし左右に貝殻刺突文などの異なる文様を組み合わせる特徴があり，小破片では全体の文様構成を見極めるのが困難である。このため，本報告でも小破片は貝殻刺突文の部分では11類に分類されているものもあると思われる。さて，この土器の組み合わせる文様として，679～686などのような，横方向の山形押型文の存在がわかった。これまで，少ないながらも，貝殻文と押型文両者の同一器面での組み合わせが指摘されていたが，今回，新たにこの一群が加わることとなる。

13類は，沈線文を羽状に施すもので，桑ノ丸式土器に該当する。

14類は，中原式土器に該当する。口縁部施文に押引状の施文をするタイプと貝殻条痕文を横位に施文するタイプとに大別できる。

15類は，楕円押型文を施文するものである。比較的小粒な一群は，焼成が良く横走する特徴から，古いタイプと思われる。16類と比べると出土量は少ない。

16類は，山形押型文を施文するものである。特に，ナデ消しにより部分的に無文帯を有するものに注目される。底部は尖底と平底の２種類が見られ，これは異なる型式を含んでいる可能性もある。即ち，口縁部が直行し口唇部が平坦面を有するものと，やや丸みを帯びるものとがあり，両者は別型式の可能性もある。また，内面調整に貝殻条痕を用いる一群も有り，更なる検討が必要である。なお，16ａ類の放射性炭素年代測定結果では，8,650±30と8,720±25という値が示されており，外反する押型文土器より古い結果が示されている。

17類は，楕円と山形押型文以外の回転施文系である。格子目押型文とネガティブ押型文が各１点ずつ確認された他は，縄文・撚糸文を中心に，枝回転施文がわずかに見られる。

18類は，早期後半の土器群を一括した。特に第３分冊1001は底部をわずかに欠くがほぼ完形品で，当初土器集中として取り上げたものである。

19類は，上記分類に属さないものを一括した。縦位の貝殻条痕文を施文する一群は，10類に近い。

20類は，無文土器を一括した。大別すると，器壁が薄いものと厚いものとに大別できる。薄手のものは，口縁部が直行して底部で尖底ないし丸底に至る資料が多い。これまで南九州においては事例の少ない資料であり，同様の器形や器面調整は，16類に含まれる山形押型文を部分的にナデ消す一群や，縄文・撚糸文施文の一群などと共通した特徴がある。組み合わせに関してはさらなる検討が必要であるが，少なくとも，10類や11類，12類のａ類とは異なる雰囲気を有しており，薄手の一群もさらなる細分が必要である。一方，厚手のｂ類は，大崎町天神段遺跡などで少しずつ類例が増えているものと近い。

21類は底部片を一括した。３つの特徴に大別できるが，本来は帰属すべき土器類の中に納めるべきものである。

22類は，小型の土器を一括した。丸底の資料が出土するなど，今後留意すべき一群である。

## ２　石器

石鏃や磨石・石皿類を中心に，多数の器種が確認されている。第１分冊表１－２は，石器について器種と石材別に構成をまとめたものである。打製石鏃が最も多く，次に磨・敲石類，石皿・台石類の順に多い。石核が一定量見られることや，剥片類の出土状況などから，石器製作が当遺跡において行われていたと指摘できる。また，磨製石斧欠損品の接合や，調整剥片の出土などから，磨製石斧の調整についても遺跡内で行われていた可能性が高い。

剥片石器の中で，注目すべき遺物としては，尖頭状石器であろう。尖頭状石器は，多くの場合，石鏃未製品と報告されている例が多い。比較的大型の石鏃155・156は2.3ｇと1.6ｇであり，尖頭状石器の平均重量が3.25ｇと，尖頭状石器が石鏃よりも重い。尖頭状石器の中で，最大長が２㎝程度の比較的小さなグループ（277～292）でも平均重量は1.96ｇと重量があることがわかる。これらは，厚手の剥片を素材とし，縁辺部を大きく剥離している。押圧剥離をあまり用いないこともあり，素材中央部に厚みが残ることもあり断面は厚い。こういった特徴は，これまでに坂本嘉弘氏が述べ，本県では，冨田逸郎氏が上野原遺跡第10地点において石鏃Ⅱ類とした石錐としての機能を想定した一群に該当する。上野原遺跡第２～７地点の報告においては，これを尖頭状石器と区分した。石材はチャートを多用する傾向にあり，大分県菅無田遺跡において坂本氏が指摘した傾向に概ね合致する。尖頭状石器が出土している遺跡を概観すると，押型文土器が出土している遺跡に多く見られる。詳細な検討は今後必要となろうが，押型文土器と共に出土する石器として指摘しておきたい。

礫石器で注目される遺物には，石錘がある。東徹志氏が指摘しているように（東2005），当該地域の特徴を示すものであり，押型文土器が出土する大隅半島の遺跡にその事例が多い傾向にある。貝殻文と押型文という２つの土器群とを比較検討する上で，今後重要となる。なお，器種認定に際しては，打ち欠き部分の顕微鏡観察を行ったが，打ち欠き部に特化したスレや摩耗痕は確認出来なかったため（第４分冊図版参照），用途に関してはさらなる検討が必要である。

## ３　土製・石製品

用途は不明ながらも，土製品２点，石製品６点を確認することが出来た。このほかにも，５類の中で取り上げた擦孔のある底部片などもあり，これらは類例の増加を待ってさらなる検討が必要である。

## 第３節　縄文時代早期のまとめ

前述のとおり，春日堀遺跡では遺構・遺物ともに多種多様であり，複数期に渡って人々が定住ないし定着していた遺跡であるといえよう。大隅半島における当該機の遺跡は，大隅グリーンロードや東九州自動車道，都城志布志道路などの連続する大規模遺跡の調査によって資料の増加が著しい。概観すると，札ノ元Ⅶ類土器や押型文土器といったいわゆる南九州貝殻文系土器とは異なる土器が多く出土し，撚糸文土器や無文土器の存在も注目される。12類とした土器の一部には貝殻文土器と押型文土器との折衷タイプも認められることから，複数文化ないし集団との接点や融合と言った観点で理解することが可能である。これは，尖底や丸底の底部がまとまって出土していることからもうかがい知れる。石器組成についても，尖頭状石器や石錘など南九州貝殻文系土器にはこれ

まで共伴が確認されていない石器もまとまっている。これは，宮崎方面から鰐塚山系を経て大隅半島へと至る人の流れを想定することが出来，薩摩半島とは異なった様相があると言える。地理的環境を捉えることにより，南九州と呼ばれる当該地域も，少なくとも薩摩半島と大隅半島といったレベルでの差を見いだすことが可能といえる。今後は，これらの資料１つ１つを丹念に分析し，マクロとミクロの地域的な特色について検討を進めていく必要があろう。

### 第４節　春日堀遺跡総括

過年度刊行した縄文時代後期から近世の資料等も合わせると，春日堀遺跡には，いくつかの空白期を含みつつも，連綿と生活痕跡が確認された。

旧石器時代は，包含層が確認されていないながらも，畦原型細石刃核が見つかっており，春日堀遺跡及び周辺部において，旧石器時代の遺跡が存在しているものと思われる。薩摩火山灰降灰後には南九州貝殻文系土器を伴う集団の生活痕が確認出来，台地縁辺部を中心に多数の重複遺構が検出されている。土地利用としては，台地縁辺部が適地だったと言えよう。アカホヤ火山灰降灰直前には，おびただしい噴砂痕から火山活動に伴う大地震とその降灰と言った災害痕跡を確認することが出来た。その後，縄文時代にはわずかに生業の痕跡があるが，集落等の土地利用は確認出来ない。弥生時代中期では，竪穴建物跡が１軒確認されており，小規模な集落が営まれ，弥生時代終末から古墳時代前期では，10軒の竪穴住居跡が確認された。このうちの７軒が焼失住居跡という特徴がある。古墳時代終末には，溝によって区画された集落跡が検出され，当時の集落構造がわかる貴重な成果が認められた。中世では，薬研堀とそれに付随する道跡が検出され，堀跡は14世紀後半以降に構築され，春日堀遺跡の南に位置する天守城跡の一部である可能性がある。

今回の発掘調査は，東九州道建設予定箇所のみの調査であり，遺跡地図で想定される遺跡の範囲は広く，今回の調査成果は，春日堀遺跡の一端を示すに過ぎない。周辺の開発に際しては，引き続き留意して遺跡の実態把握に努めていく必要がある。

### 【引用・参考文献】


安藤雅之 2010『縄文時代早期を中心とした煙道付炉穴の研究』pp.12-39

鹿児島県立埋蔵文化財センター 2002『上野原遺跡 第２～７地点』第１分冊 鹿児島県立埋蔵文化財センター発掘調査報告書（41）

河口貞徳1989「前平式と吉田式のその後について」『鹿児島考古』第23号 鹿児島県考古学会

串良町教育委員会 2005『益畑遺跡』串良町埋蔵文化財発掘調査報告書(11)

黒川忠広1998「土器底部に見られる擦孔について～南九州貝殻文系土器底部資料の紹介～」『鹿児島考古』第32号　鹿児島県考古学会

坂本嘉弘編1886『菅無田遺跡』野津町教育委員会

新東晃一1989「早期九州貝殻文系土器様式」『縄文土器大観』小学館

志布志町教育委員会 1984『倉園Ｂ遺跡』志布志町埋蔵文化財発掘調査報告書（７）

冨田逸郎編2001「石鏃」『上野原遺跡（第10地点）第７分冊』鹿児島県立埋蔵文化財センター発掘調査報告書（28）

東徹志2005「有明町仕明遺跡・横堀遺跡　報告書未掲載遺物の報告ほか－有明町内出土の打欠石錘の紹介－」『南九州縄文通信』№16　南九州縄文研究会

枕崎市教育委員会 1995『二本木遺跡』枕崎市埋蔵文化財発掘調査報告書（９）

## 表31　竪穴建物跡観察表

| 分冊番号 | 挿図番号 | 掲載番号 | 分類 | 検出区 | 検出面 | 検出面 | | | 床面 | | 床面積（㎡） | 遺構内遺物 | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 長軸（m） | 短軸（m） | 深さ（m） | 長軸（m） | 短軸（m） | | 土器（点） | 石器（点） | |
| 1 | 第52図 | 1号竪穴建物跡 | 3A | D-13･14 | Ⅸ層 | 5.80 | 4.92 | 64 | 3.44 | 2.44 | 8.39 | 10 | 0 | |
| 1 | 第54図 | 2号竪穴建物跡 | 3A | F-19 | Ⅸ層 | 4.40 | 3.68 | 40 | 2.16 | 1.44 | 3.11 | 0 | 0 | |
| 2 | 第171図 | 3号竪穴建物跡 | 1 | F･G-25 | Ⅸ層 | 2.54 | 1.98 | 43 | 2.28 | (1.68) | (3.83) | 4 | 3 | 重複遺構4 |
| 2 | 第171図 | 4号竪穴建物跡 | 1 | G-25 | Ⅸ層 | (2.16) | (1.50) | 46 | 1.86 | (1.20) | (2.23) | 3 | 0 | 重複遺構4 |
| 2 | 第171図 | 5号竪穴建物跡 | 3A | F･G-25･26 | Ⅸ層 | (3.75) | 3.00 | 60 | (3.30) | 2.52 | (8.32) | 42 | 1 | 重複遺構4 |
| 1 | 第63図 | 6号竪穴建物跡 | 3B | C･D-26･27 | Ⅷb層 | 4.80 | 3.72 | 28 | 2.32 | 2.20 | 4.01 | 1 | 0 | |
| 1 | 第50図 | 7号竪穴建物跡 | 2 | E･F-27 | Ⅸ層 | 2.04 | 2.04 | 44 | 1.52 | 1.40 | 1.67 | 0 | 0 | |
| 2 | 第179図 | 8号竪穴建物跡 | 3A | F･G-28 | Ⅸ層 | (3.78) | (3.30) | 56 | 2.40 | 1.92 | 4.61 | 7 | 2 | 重複遺構7 |
| 2 | 第179図 | 9号竪穴建物跡 | 3A | F･G-28 | Ⅷb層 | 4.50 | (4.26) | 60 | 2.28 | 2.22 | 5.06 | 17 | 5 | 重複遺構7 |
| 1 | 第55図 | 10号竪穴建物跡 | 3A | F･G-29･30 | Ⅸ層 | (4.44) | (3.20) | 48 | 2.20 | 2.00 | 4.40 | 2 | 1 | |
| 1 | 第56図 | 11号竪穴建物跡 | 3A | E-29 | Ⅸ層 | 4.32 | 3.60 | 48 | 3.28 | 2.62 | 8.59 | 37 | 4 | |
| 2 | 第182図 | 12号竪穴建物跡 | 1 | D-30･31 | Ⅹ層 | 2.60 | 2.24 | 20 | 2.68 | 2.16 | 5.79 | 3 | 0 | 重複遺構8 |
| 1 | 第44図 | 13号竪穴建物跡 | 1 | D-32 | Ⅹ層 | 3.56 | 3.56 | 56 | 3.28 | 3.16 | 10.36 | 99 | 4 | |
| 1 | 第46図 | 14号竪穴建物跡 | 1 | D･E-32 | Ⅷb層 | 2.36 | 1.84 | 36 | 2.20 | 1.56 | 3.43 | 4 | 1 | |
| 1 | 第60図 | 15号竪穴建物跡 | 3A | F-32 | Ⅸ層 | (2.64) | (2.08) | 52 | 1.92 | 1.80 | 3.46 | 0 | 0 | |
| 2 | 第184図 | 16号竪穴建物跡 | 1 | G-32･33 | Ⅸ層 | (3.00) | (1.28) | 68 | (2.52) | (1.10) | (2.77) | 4 | 2 | 重複遺構10 |
| 2 | 第186図 | 17号竪穴建物跡 | 1 | G-33 | Ⅸ層 | 2.28 | 2.20 | 26 | 2.04 | 1.56 | 3.18 | 0 | 0 | 重複遺構11 |
| 2 | 第186図 | 18号竪穴建物跡 | 1 | G-33 | Ⅷb層 | 2.32 | (1.97) | 38 | 2.00 | (1.60) | (3.20) | 15 | 1 | 重複遺構11 |
| 2 | 第192図 | 19号竪穴建物跡 | 1 | B-34 | Ⅸ層 | (2.66) | (2.52) | 51 | 2.52 | (2.24) | (5.64) | 0 | 0 | 重複遺構17 |
| 1 | 第61図 | 20号竪穴建物跡 | 3A | F･G-34･35 | Ⅷb層 | 2.90 | 2.84 | 36 | 2.52 | 1.92 | 4.84 | 26 | 1 | |
| 2 | 第210図 | 21号竪穴建物跡 | 1 | B-38･39 | Ⅹ層 | (2.32) | 0.92 | 40 | (1.84) | 1.44 | (2.65) | 3 | 1 | 重複遺構36 |
| 2 | 第213図 | 22号竪穴建物跡 | 1 | C-38 | Ⅹ層 | 3.09 | (2.58) | 48 | 1.76 | 1.25 | 2.20 | 19 | 1 | 重複遺構41 |
| 2 | 第230図 | 23号竪穴建物跡 | 1 | D-39･40 | Ⅹ層 | 2.84 | 2.56 | 24 | 2.60 | 2.28 | 5.93 | 7 | 0 | 重複遺構62 |
| 2 | 第240図 | 24号竪穴建物跡 | 1 | B-39 | Ⅹ層 | (2.10) | 1.78 | 36 | (1.88) | 1.46 | (2.74) | 5 | 0 | 重複遺構75 |
| 2 | 第256図 | 25号竪穴建物跡 | 1 | D-40 | Ⅹ層 | 2.34 | 2.34 | 48 | 1.72 | 1.48 | 2.55 | 11 | 0 | 重複遺構92 |
| 1 | 第47図 | 26号竪穴建物跡 | 1 | D-40 | Ⅹ層 | 2.16 | 2.12 | 30 | 1.36 | 1.34 | 1.82 | 0 | 0 | |
| 1 | 第48図 | 27号竪穴建物跡 | 1 | D-40 | Ⅹ層 | 2.32 | 2.20 | 26 | 1.52 | 1.30 | 1.55 | 14 | 1 | |
| 1 | 第50図 | 28号竪穴建物跡 | 2 | E-40 | Ⅹ層 | 3.08 | 2.80 | 32 | 2.20 | 1.84 | 3.18 | 59 | 3 | |
| 2 | 第257図 | 29号竪穴建物跡 | 2 | E-40 | Ⅹ層 | (1.72) | 1.56 | 8 | 1.48 | 1.34 | 1.56 | 0 | 0 | 重複遺構94 |
| 1 | 第49図 | 30号竪穴建物跡 | 1 | F-40 | Ⅹ層 | (2.80) | (2.40) | 60 | 2.48 | 2.24 | 5.56 | 10 | 4 | |

## 表32　落とし穴観察表

| 分冊番号 | 挿図番号 | 掲載番号 | 区 | 検出面 | 長軸（cm） | 短軸（cm） | 深さ（cm） | 遺構内遺物 | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 土器（点） | 石器（点） | |
| 1 | 第145図 | 1号落とし穴 | C-15･16 | Ⅸ層 | 220 | 188 | 114 | 0 | 0 | |
| 1 | 第146図 | 2号落とし穴 | F-18 | Ⅹ層 | 128 | 80 | 92 | 0 | 0 | |
| 1 | 第146図 | 3号落とし穴 | E-19･20 | Ⅹ層 | 144 | 104 | 106 | 0 | 0 | |
| 1 | 第147図 | 4号落とし穴 | E-20 | Ⅹ層 | 132 | 112 | 80 | 0 | 0 | |
| 1 | 第147図 | 5号落とし穴 | F-20 | Ⅸ層 | 104 | 76 | 105 | 0 | 0 | |
| 1 | 第147図 | 6号落とし穴 | D-22 | Ⅸ層 | 164 | 136 | 108 | 0 | 0 | |
| 1 | 第148図 | 7号落とし穴 | F-23 | Ⅹ層 | 124 | 90 | 105 | 0 | 0 | |
| 1 | 第148図 | 8号落とし穴 | D-24 | Ⅸ層 | (220) | 136 | 112 | 0 | 0 | |
| 1 | 第149図 | 9号落とし穴 | D-25 | Ⅸ層 | (168) | (120) | 88 | 0 | 0 | |
| 1 | 第149図 | 10号落とし穴 | D-40 | Ⅹ層 | 136 | 104 | 92 | 1 | 0 | |

## 表33-1　連穴土坑観察表①

| 分冊番号 | 挿図番号 | 掲載番号 | 分類 | 検出区 | 検出面 | 長軸（m） | 短軸（m） | 深さ（m） | 遺構内遺物 | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 土器（点） | 石器（点） | |
| 1 | 第64図 | 1号連穴土坑 | 連１ | E-6 | X層 | 214 | 52 | 44 | 1 | 0 | |
| 1 | 第64図 | 2号連穴土坑 | 連１ | F-9 | X層 | (203) | (54) | (80) | 0 | 0 | |
| 2 | 第167図 | 3号連穴土坑 | 連１ | E-9 | X層 | (275) | 105 | 85 | 0 | 0 | 重複遺構１ |
| 2 | 第167図 | 4号連穴土坑 | 連１ | E-9 | X層 | 219 | 89 | 93 | 0 | 1 | 重複遺構１ |
| 1 | 第87図 | 5号連穴土坑 | 連２A | E･F-10 | X層 | 210 | 52 | 66 | 4 | 0 | |
| 1 | 第65図 | 6号連穴土坑 | 連１ | B-11 | Ⅸ層 | 272 | 100 | 80 | 0 | 0 | |
| 1 | 第92図 | 7号連穴土坑 | 連２B | A･B-12 | Ⅸ層 | 236 | 124 | 80 | 2 | 0 | |
| 2 | 第169図 | 8号連穴土坑 | 連１ | D-14 | Ⅸ層 | (187) | 84 | 71 | 0 | 0 | 重複遺構２ |
| 2 | 第169図 | 9号連穴土坑 | 連２B | D-14 | Ⅸ層 | 228 | 60 | 71 | 0 | 0 | 重複遺構２ |
| 1 | 第88図 | 10号連穴土坑 | 連２A | E-14 | X層 | 232 | 80 | 88 | 12 | 1 | |
| 1 | 第65図 | 11号連穴土坑 | 連１ | B-15 | Ⅸ層 | 247 | 68 | 60 | 1 | 0 | |
| 1 | 第66図 | 12号連穴土坑 | 連１ | B-16 | X層 | 220 | 58 | 68 | 0 | 0 | |
| 1 | 第93図 | 13号連穴土坑 | 連２B | C-22 | Ⅸ層 | 194 | 64 | 66 | 6 | 0 | |
| 1 | 第92図 | 14号連穴土坑 | 連２B | F-22･23 | X層 | 222 | 92 | 40 | 1 | 0 | |
| 1 | 第97図 | 15号連穴土坑 | 連３ | C-24 | Ⅸ層 | (256) | 104 | 76 | 6 | 0 | |
| 1 | 第93図 | 16号連穴土坑 | 連２B | E-24 | X層 | 180 | 70 | 40 | 6 | 0 | |
| 2 | 第176図 | 17号連穴土坑 | 連１ | D-25 | Ⅸ層 | (268) | 82 | 83 | 4 | 1 | 重複遺構５ |
| 2 | 第176図 | 18号連穴土坑 | 連１ | C･D-25 | Ⅸ層 | (144) | 86 | 78 | 1 | 0 | 重複遺構５ |
| 1 | 第66図 | 19号連穴土坑 | 連１ | B-26 | Ⅸ層 | 196 | 65 | 76 | 2 | 1 | |
| 1 | 第67図 | 20号連穴土坑 | 連１ | C･D-26 | Ⅸ層 | 230 | 72 | 84 | 0 | 0 | |
| 1 | 第68図 | 21号連穴土坑 | 連１ | D-26 | Ⅸ層 | (204) | (104) | 96 | 0 | 0 | |
| 1 | 第69図 | 22号連穴土坑 | 連１ | D･E-26 | Ⅸ層 | (212) | (122) | (104) | 1 | 0 | |
| 1 | 第89図 | 23号連穴土坑 | 連２A | F･G-27 | X層 | 204 | 66 | 36 | 13 | 0 | |
| 2 | 第178図 | 24号連穴土坑 | 連２A | B-27 | Ⅷb層 | 284 | 72 | 72 | 0 | 0 | 重複遺構６ |
| 1 | 第95図 | 25号連穴土坑 | 連２C | C-28 | Ⅸ層 | (230) | 74 | 88 | 0 | 0 | |
| 2 | 第179図 | 26号連穴土坑 | 連２B | G-28 | Ⅸ層 | 183 | (53) | 64 | 0 | 0 | 重複遺構７ |
| 1 | 第89図 | 27号連穴土坑 | 連２A | F-29 | Ⅸ層 | 196 | 56 | 48 | 1 | 1 | |
| 1 | 第90図 | 28号連穴土坑 | 連２A | B-29 | Ⅸ層 | 242 | 72 | 48 | 0 | 0 | |
| 1 | 第90図 | 29号連穴土坑 | 連２A | B-30 | X層 | 220 | 48 | 58 | 1 | 0 | |
| 2 | 第182図 | 30号連穴土坑 | 連１ | D-30･31 | X層 | (200) | (72) | 64 | 0 | 0 | 重複遺構８ |
| 1 | 第70図 | 31号連穴土坑 | 連１ | E-30 | Ⅸ層 | 300 | 138 | 84 | 5 | 1 | |
| 1 | 第69図 | 32号連穴土坑 | 連１ | E-30 | Ⅸ層 | 204 | 86 | 62 | 3 | 0 | |
| 1 | 第71図 | 33号連穴土坑 | 連１ | F-31 | X層 | 190 | 66 | 60 | 2 | 0 | |
| 1 | 第71図 | 34号連穴土坑 | 連１ | E-31 | X層 | 208 | 70 | 56 | 10 | 2 | |
| 1 | 第72図 | 35号連穴土坑 | 連１ | C-31 | X層 | 180 | 54 | 40 | 1 | 0 | |
| 2 | 第183図 | 36号連穴土坑 | 連２B | C-32 | X層 | 177 | (78) | 76 | 3 | 0 | 重複遺構９ |
| 2 | 第183図 | 37号連穴土坑 | 連１ | C･D-32 | X層 | 237 | 100 | 74 | 2 | 0 | 重複遺構９ |
| 2 | 第184図 | 38号連穴土坑 | 連１ | G-32･33 | Ⅸ層 | (241) | 105 | 115 | 2 | 0 | 重複遺構10 |
| 2 | 第186図 | 39号連穴土坑 | 連２B | G-33 | Ⅸ層 | 217 | 79 | 52 | 0 | 0 | 重複遺構11 |
| 2 | 第188図 | 40号連穴土坑 | 連３ | F-33 | Ⅸ層 | 188 | 60 | 64 | 1 | 0 | 重複遺構12 |
| 1 | 第73図 | 41号連穴土坑 | 連１ | E-33 | Ⅸ層 | 231 | 102 | 97 | 1 | 0 | |
| 1 | 第74図 | 42号連穴土坑 | 連１ | D-33 | Ⅸ層 | 264 | 84 | 104 | 9 | 0 | |
| 1 | 第91図 | 43号連穴土坑 | 連２A | C-33･34 | Ⅸ層 | (232) | 112 | 72 | 5 | 0 | |
| 1 | 第73図 | 44号連穴土坑 | 連１ | C-33 | Ⅸ層 | 220 | 60 | 60 | 2 | 0 | |
| 2 | 第190図 | 45号連穴土坑 | 連１ | C-33 | X層 | (160) | (68) | 60 | 0 | 0 | 重複遺構15 |

## 表33-2　連穴土坑観察表②

| 分冊番号 | 挿図番号 | 掲載番号 | 分類 | 検出区 | 検出面 | 長軸(m) | 短軸(m) | 深さ(m) | 遺構内遺物 | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 土器(点) | 石器(点) | |
| 2 | 第190図 | 46号連穴土坑 | 連２Ｂ | C-33 | Ⅸ層 | (202) | 77 | 65 | 2 | 0 | 重複遺構15 |
| 1 | 第74図 | 47号連穴土坑 | 連１ | C-33 | Ⅸ層 | 184 | 62 | 66 | 0 | 0 | |
| 2 | 第191図 | 48号連穴土坑 | 連１ | B-33 | Ⅸ層 | 260 | 76 | 80 | 3 | 0 | 重複遺構16 |
| 1 | 第75図 | 49号連穴土坑 | 連１ | B-32･33 | Ⅸ層 | 216 | 120 | 82 | 4 | 0 | |
| 1 | 第75図 | 50号連穴土坑 | 連１ | A-32･33 | Ⅸ層 | (214) | (76) | (80) | 1 | 0 | |
| 1 | 第76図 | 51号連穴土坑 | 連１ | A･B-33 | Ⅸ層 | (228) | (62) | 104 | 1 | 0 | |
| 2 | 第192図 | 52号連穴土坑 | 連１ | B-34 | Ⅸ層 | 260 | 74 | 69 | 0 | 0 | 重複遺構17 |
| 2 | 第192図 | 53号連穴土坑 | 連１ | B-34 | Ⅷb層 | 292 | 117 | 73 | 8 | 0 | 重複遺構17 |
| 1 | 第76図 | 54号連穴土坑 | 連１ | D･E-34 | Ⅹ層 | 234 | 48 | 60 | 0 | 0 | |
| 1 | 第77図 | 55号連穴土坑 | 連１ | E-34 | Ⅷb層 | 243 | 100 | 81 | 2 | 0 | |
| 2 | 第194図 | 56号連穴土坑 | 連１ | E･F-34 | Ⅷb層 | (280) | 96 | 68 | 7 | 0 | 重複遺構18 |
| 1 | 第96図 | 57号連穴土坑 | 連２Ｃ | F-34 | Ⅷb層 | 212 | 66 | 80 | 3 | 0 | |
| 1 | 第78図 | 58号連穴土坑 | 連１ | G-34 | Ⅸ層 | 194 | 72 | 66 | 0 | 0 | |
| 1 | 第78図 | 59号連穴土坑 | 連１ | E-35 | Ⅹ層 | 210 | 54 | 56 | 1 | 0 | |
| 2 | 第196図 | 60号連穴土坑 | 連２Ａ | E-35 | Ⅸ層 | 304 | 132 | 96 | 5 | 0 | 重複遺構20 |
| 1 | 第79図 | 61号連穴土坑 | 連１ | E-35 | Ⅹ層 | 188 | 50 | 56 | 6 | 0 | |
| 2 | 第198図 | 62号連穴土坑 | 連１ | D･E-35 | Ⅷa層 | (251) | 95 | 78 | 1 | 0 | 重複遺構21 |
| 2 | 第199図 | 63号連穴土坑 | 連１ | D-35 | Ⅷb層 | (254) | 133 | 71 | 0 | 0 | 重複遺構22 |
| 1 | 第79図 | 64号連穴土坑 | 連１ | C-35 | Ⅹ層 | 208 | 58 | 58 | 1 | 0 | |
| 1 | 第80図 | 65号連穴土坑 | 連１ | C-35 | Ⅹ層 | 206 | 54 | 58 | 0 | 0 | |
| 1 | 第81図 | 66号連穴土坑 | 連１ | B-35 | Ⅹ層 | 184 | 64 | 68 | 2 | 0 | |
| 1 | 第81図 | 67号連穴土坑 | 連２Ｂ | B-35 | Ⅹ層 | 232 | 60 | 68 | 0 | 0 | |
| 1 | 第80図 | 68号連穴土坑 | 連１ | A･B-35 | Ⅷb層 | (236) | (94) | 104 | 0 | 0 | |
| 2 | 第200図 | 69号連穴土坑 | 連１ | A-36<br>B-36･37 | Ⅷb層 | (240) | (108) | (88) | 7 | 0 | 重複遺構23 |
| 2 | 第200図 | 70号連穴土坑 | 連１ | A-37<br>B-36･37 | Ⅷb層 | (264) | 104 | 88 | 14 | 0 | 重複遺構23 |
| 1 | 第82図 | 71号連穴土坑 | 連１ | B-36 | Ⅹ層 | 190 | 59 | 45 | 1 | 0 | |
| 2 | 第201図 | 72号連穴土坑 | 連１ | B-36 | Ⅷb層 | (296) | 108 | 76 | 3 | 0 | 重複遺構24 |
| 2 | 第201図 | 73号連穴土坑 | 連１ | B-36 | Ⅹ層 | (196) | (76) | 48 | 0 | 0 | 重複遺構24 |
| 2 | 第202図 | 74号連穴土坑 | 連１ | B-36 | Ⅹ層 | 176 | 56 | 60 | 1 | 0 | 重複遺構25 |
| 2 | 第202図 | 75号連穴土坑 | 連１ | B-36 | Ⅹ層 | 212 | (52) | 52 | 4 | 0 | 重複遺構25 |
| 2 | 第203図 | 76号連穴土坑 | 連１ | C-36 | Ⅷb層 | 296 | 214 | (76) | 1 | 0 | 重複遺構27 |
| 1 | 第94図 | 77号連穴土坑 | 連２Ｂ | D-36 | Ⅹ層 | 152 | 78 | 46 | 0 | 0 | |
| 1 | 第82図 | 78号連穴土坑 | 連１ | D-35･36 | Ⅷb層 | 322 | 220 | 84 | 6 | 1 | |
| 1 | 第98図 | 79号連穴土坑 | 連３ | D･E-36 | Ⅷb層 | (256) | (128) | (80) | 6 | 0 | |
| 1 | 第83図 | 80号連穴土坑 | 連１ | E-36 | Ⅹ層 | 180 | 54 | 56 | 1 | 0 | |
| 1 | 第83図 | 81号連穴土坑 | 連１ | E-36 | Ⅹ層 | 176 | 46 | 44 | 1 | 0 | |
| 1 | 第98図 | 82号連穴土坑 | 連３ | G-37 | Ⅸ層 | 213 | 99 | 48 | 0 | 0 | |
| 2 | 第205図 | 83号連穴土坑 | 連２Ｃ | D-37 | Ⅹ層 | 212 | 52 | 60 | 0 | 0 | 重複遺構32 |
| 2 | 第217図 | 84号連穴土坑 | 連２Ｃ | D-37 | Ⅹ層 | 148 | 60 | 40 | 0 | 0 | 重複遺構43 |
| 2 | 第217図 | 85号連穴土坑 | 連２Ｃ | C･D-37･38 | Ⅹ層 | 252 | (82) | 64 | 0 | 0 | 重複遺構43 |
| 2 | 第206図 | 86号連穴土坑 | 連１ | C-37･38 | Ⅷb層 | 244 | 104 | 72 | 0 | 0 | 重複遺構33 |
| 1 | 第83図 | 87号連穴土坑 | 連１ | C-37 | Ⅷb層 | 240 | 134 | 70 | 1 | 0 | |
| 1 | 第94図 | 88号連穴土坑 | 連２Ｂ | B-37 | Ⅷb層 | 272 | 112 | 79 | 0 | 0 | |
| 2 | 第207図 | 89号連穴土坑 | 連１ | B･C-37 | Ⅹ層 | 280 | 68 | 44 | 0 | 0 | 重複遺構34 |

## 表33-3　連穴土坑観察表③

| 分冊番号 | 挿図番号 | 掲載番号 | 分類 | 検出区 | 検出面 | 長軸（m） | 短軸（m） | 深さ（m） | 遺構内遺物 | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 土器（点） | 石器（点） | |
| 2 | 第208図 | 90号連穴土坑 | 連１ | B-37 | Ⅷb層 | 320 | (156) | 84 | 1 | 0 | 重複遺構35 |
| 2 | 第208図 | 91号連穴土坑 | 連２B | B-37 | Ⅷb層 | (276) | 136 | 74 | 0 | 0 | 重複遺構35 |
| 2 | 第208図 | 92号連穴土坑 | 連１ | B-37 | X層 | (112) | 64 | 52 | 0 | 0 | 重複遺構35 |
| 1 | 第84図 | 93号連穴土坑 | 連１ | A･B-38 | X層 | 192 | 58 | 62 | 4 | 0 | |
| 1 | 第84図 | 94号連穴土坑 | 連１ | A-38 | Ⅷb層 | (168) | 100 | 80 | 0 | 0 | |
| 1 | 第84図 | 95号連穴土坑 | 連１ | B-38 | Ⅷb層 | (230) | (42) | 66 | 0 | 0 | |
| 2 | 第210図 | 96号連穴土坑 | 連１ | B-38 | X層 | 308 | 104 | 64 | 2 | 0 | 重複遺構36 |
| 1 | 第85図 | 97号連穴土坑 | 連１ | B-37･38 | X層 | 222 | 72 | 62 | 1 | 0 | |
| 2 | 第211図 | 98号連穴土坑 | 連１ | B-38 | X層 | 172 | (70) | 44 | 0 | 0 | 重複遺構38 |
| 1 | 第96図 | 99号連穴土坑 | 連２C | B･C-38 | Ⅷb層 | 304 | 104 | 76 | 2 | 0 | |
| 1 | 第85図 | 100号連穴土坑 | 連１ | B･C-38 | X層 | 350 | 70 | 44 | 0 | 0 | |
| 2 | 第212図 | 101号連穴土坑 | 連２B | C-38 | X層 | 268 | 76 | 48 | 0 | 0 | 重複遺構39 |
| 2 | 第213図 | 102号連穴土坑 | 連２C | C-38 | X層 | 231 | 69 | 48 | 1 | 0 | 重複遺構41 |
| 2 | 第213図 | 103号連穴土坑 | 連１ | C-38 | X層 | (228) | 90 | 60 | 0 | 0 | 重複遺構41 |
| 2 | 第211図 | 104号連穴土坑 | 連１ | C-38 | X層 | (214) | 76 | 54 | 0 | 0 | 重複遺構40 |
| 1 | 第94図 | 105号連穴土坑 | 連２B | C･D-38 | Ⅷb層 | 348 | 146 | 56 | 0 | 0 | |
| 2 | 第216図 | 106号連穴土坑 | 連２C | C-38 | X層 | 192 | 64 | 64 | 0 | 0 | 重複遺構42 |
| 2 | 第213図 | 107号連穴土坑 | 連１ | C-38 | X層 | 216 | 84 | 48 | 0 | 0 | 重複遺構41 |
| 2 | 第217図 | 108号連穴土坑 | 連２C | D-38 | X層 | 272 | 92 | 52 | 0 | 0 | 重複遺構43 |
| 1 | 第95図 | 109号連穴土坑 | 連２B | D-37･38 | X層 | 194 | 48 | 48 | 3 | 0 | |
| 2 | 第218図 | 110号連穴土坑 | 連２C | D-38 | X層 | 196 | 64 | 52 | 1 | 0 | 重複遺構44 |
| 1 | 第86図 | 111号連穴土坑 | 連１ | D･E-38 | X層 | 356 | 93 | 54 | 0 | 0 | |
| 2 | 第233図 | 112号連穴土坑 | 連２C | D-39 | X層 | 172 | 84 | 52 | 2 | 0 | 重複遺構66 |
| 2 | 第235図 | 113号連穴土坑 | 連１ | C-39 | X層 | 264 | 72 | 56 | 0 | 0 | 重複遺構69 |
| 2 | 第237図 | 114号連穴土坑 | 連１ | C-39 | X層 | 288 | 120 | 50 | 3 | 0 | 重複遺構71 |
| 2 | 第236図 | 115号連穴土坑 | 連２C | C-39 | XI層 | (202) | 104 | 52 | 2 | 0 | 重複遺構70 |
| 2 | 第238図 | 116号連穴土坑 | 連１ | C-39 | X層 | 196 | (52) | 40 | 2 | 0 | 重複遺構72 |
| 2 | 第238図 | 117号連穴土坑 | 連１ | C-39 | X層 | 176 | 60 | 52 | 5 | 0 | 重複遺構72 |
| 2 | 第240図 | 118号連穴土坑 | 連１ | B-39 | X層 | (180) | 96 | 51 | 1 | 0 | 重複遺構75 |
| 1 | 第97図 | 119号連穴土坑 | 連２C | A･B-39 | X層 | 244 | 78 | 46 | 0 | 0 | |
| 1 | 第86図 | 120号連穴土坑 | 連１ | A-40 | Ⅷb層 | (174) | (78) | (84) | 3 | 0 | |
| 2 | 第243図 | 121号連穴土坑 | 連２B | B-40 | X層 | 268 | (104) | 31 | 0 | 0 | 重複遺構78 |

## 表34-1　土坑観察表①

| 分冊番号 | 挿図番号 | 掲載番号 | 分類 | 検出区 | 検出面 | 長軸（m） | 短軸（m） | 深さ（m） | 遺構内遺物 | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 土器（点） | 石器（点） | |
| 1 | 第129図 | 1号土坑 | 2Ab | D･E-13 | X層 | 109 | 81 | 46 | 0 | 0 | |
| 1 | 第100図 | 2号土坑 | 1Ab | B-16 | Ⅸ層 | 196 | 61 | 49 | 0 | 0 | |
| 1 | 第134図 | 3号土坑 | 2Ad | D-20 | X層 | 126 | 111 | 34 | 0 | 0 | |
| 1 | 第139図 | 4号土坑 | 4e | D-20 | X層 | 164 | 140 | 16 | 0 | 0 | |
| 1 | 第123図 | 5号土坑 | 1Bc | D-20 | X層 | 98 | 72 | 33 | 0 | 0 | |
| 1 | 第135図 | 6号土坑 | 2Ae | E-20 | X層 | 137 | 113 | 60 | 0 | 0 | |
| 1 | 第143図 | 7号土坑 | 5e | G-21 | Ⅸ層 | (122) | 76 | 29 | 20 | 0 | |
| 1 | 第134図 | 8号土坑 | 2Ad | F-22 | Ⅸ層 | 104 | 96 | 44 | 0 | 0 | |
| 1 | 第126図 | 9号土坑 | 1Bd | C-23 | Ⅸ層 | 126 | 68 | 56 | 0 | 0 | |
| 1 | 第126図 | 10号土坑 | 1Bd | C-23 | Ⅸ層 | (128) | (68) | (40) | 0 | 0 | |
| 2 | 第170図 | 11号土坑 | 1Ad | D-24 | Ⅸ層 | 225 | (112) | 88 | 0 | 0 | 重複遺構３ |
| 2 | 第170図 | 12号土坑 | 1Ad | D-24 | Ⅸ層 | 175 | 130 | 97 | 1 | 0 | 重複遺構３ |
| 1 | 第116図 | 13号土坑 | 1Bb | D-24 | X層 | 132 | 72 | 24 | 8 | 0 | |
| 2 | 第176図 | 14号土坑 | 1Aa | C･D-25 | X層 | (220) | (80) | (78) | 0 | 0 | 重複遺構５ |
| 1 | 第142図 | 15号土坑 | 5e | F-26･27 | X層 | 158 | 98 | 22 | 1 | 0 | |
| 2 | 第178図 | 16号土坑 | 1Bd | B-27 | Ⅷb層 | (162) | 80 | 48 | 0 | 0 | 重複遺構６ |
| 1 | 第138図 | 17号土坑 | 3b | D-28･29 | Ⅸ層 | 126 | 76 | 42 | 0 | 0 | |
| 2 | 第179図 | 18号土坑 | 2Ab | F･G-28 | Ⅷb層 | 140 | 140 | 40 | 1 | 0 | 重複遺構７ |
| 2 | 第179図 | 19号土坑 | 2Ad | F-28 | Ⅷb層 | 114 | (78) | 44 | 2 | 0 | 重複遺構７ |
| 2 | 第179図 | 20号土坑 | 2Ab | G-28 | Ⅷb層 | 92 | 71 | 25 | 0 | 0 | 重複遺構７ |
| 1 | 第132図 | 21号土坑 | 2Ac | D-29 | Ⅸ層 | 112 | 93 | 7 | 0 | 0 | |
| 1 | 第137図 | 22号土坑 | 2Bc | A-30 | X層 | 51 | 46 | 18 | 0 | 0 | |
| 1 | 第123図 | 23号土坑 | 1Bc | C･D-31 | X層 | 136 | 97 | 40 | 0 | 0 | |
| 1 | 第113図 | 24号土坑 | 1Ae | B-32 | X層 | 184 | 60 | 22 | 0 | 0 | |
| 1 | 第137図 | 25号土坑 | 2Bc | C-32 | X層 | 75 | 71 | 25 | 0 | 0 | |
| 1 | 第144図 | 26号土坑 | 5e | G-32 | Ⅸ層 | 274 | 198 | 24 | 2 | 0 | |
| 2 | 第184図 | 27号土坑 | 1Bc | G-32 | Ⅸ層 | (151) | (70) | (24) | 0 | 0 | 重複遺構10 |
| 1 | 第126図 | 28号土坑 | 1Be | G-33 | Ⅸ層 | (124) | 44 | (29) | 0 | 0 | |
| 2 | 第186図 | 29号土坑 | 1Ab | G-33 | Ⅸ層 | 235 | (65) | 35 | 2 | 0 | 重複遺構11 |
| 2 | 第188図 | 30号土坑 | 1Bb | F･G-33 | Ⅸ層 | 128 | 72 | 40 | 0 | 0 | 重複遺構12 |
| 2 | 第188図 | 31号土坑 | 2Ad | F-33 | Ⅸ層 | 80 | 68 | 12 | 0 | 1 | 重複遺構12 |
| 1 | 第108図 | 32号土坑 | 1Ac | E-33 | Ⅷb層 | (173) | (82) | 36 | 4 | 0 | |
| 2 | 第189図 | 33号土坑 | 2Ad | E-33 | Ⅷb層 | 134 | 114 | 50 | 3 | 0 | 重複遺構13 |
| 2 | 第189図 | 34号土坑 | 1Bc | E-33 | X層 | (75) | (56) | 33 | 0 | 0 | 重複遺構13 |
| 1 | 第138図 | 35号土坑 | 3a | D-33 | Ⅸ層 | 189 | 144 | 29 | 0 | 0 | |
| 2 | 第190図 | 36号土坑 | 1Ab | D-33 | Ⅸ層 | 192 | 72 | 64 | 2 | 0 | 重複遺構14 |
| 2 | 第190図 | 37号土坑 | 1Bb | D-33･34 | X層 | (144) | 88 | 64 | 0 | 1 | 重複遺構14 |
| 1 | 第140図 | 38号土坑 | 5a | D-33 | Ⅸ層 | 115 | 89 | 35 | 0 | 0 | |
| 1 | 第117図 | 39号土坑 | 1Bb | C･D-33 | Ⅸ層 | 135 | 69 | 28 | 0 | 0 | |
| 1 | 第140図 | 40号土坑 | 5a | B-34 | Ⅷb層 | 215 | 115 | (41) | 12 | 1 | |
| 1 | 第101図 | 41号土坑 | 1Ab | C-34･35 | Ⅷb層 | 195 | 144 | 22 | 1 | 0 | |
| 1 | 第136図 | 42号土坑 | 2Bb | C･D-34 | Ⅷb層 | (76) | 71 | 9 | 0 | 0 | |
| 1 | 第136図 | 43号土坑 | 2Bb | D-34 | Ⅷb層 | 65 | 61 | 27 | 1 | 0 | |
| 1 | 第142図 | 44号土坑 | 5d | D-34 | Ⅸ層 | 204 | 176 | 84 | 19 | 1 | |

## 表34-2　土坑観察表②

| 分冊番号 | 挿図番号 | 掲載番号 | 分類 | 検出区 | 検出面 | 長軸（m） | 短軸（m） | 深さ（m） | 遺構内遺物 | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 土器（点） | 石器（点） | |
| 1 | 第100図 | 45号土坑 | 1Ab | D-34 | Ⅷb層 | （235） | （88） | 32 | 5 | 0 | |
| 1 | 第132図 | 46号土坑 | 2Ac | D-34 | Ⅷb層 | 90 | 72 | 21 | 0 | 0 | |
| 1 | 第134図 | 47号土坑 | 2Ad | D-34・35 | Ⅷb層 | 94 | 69 | 21 | 0 | 0 | |
| 1 | 第100図 | 48号土坑 | 1Ab | D-34 | Ⅷb層 | 314 | 88 | 28 | 7 | 0 | |
| 1 | 第123図 | 49号土坑 | 1Bc | E-34 | Ⅷb層 | （131） | （89） | （28） | 3 | 0 | |
| 1 | 第123図 | 50号土坑 | 1Bc | E-34 | Ⅸ層 | 158 | 114 | 24 | 0 | 0 | |
| 1 | 第115図 | 51号土坑 | 1Ba | E-34 | Ⅷb層 | （162） | （97） | （43） | 4 | 0 | |
| 1 | 第124図 | 52号土坑 | 1Bc | F-34 | Ⅷb層 | （161） | （104） | 64 | 3 | 0 | |
| 2 | 第195図 | 53号土坑 | 1Aa | F・G-34 | Ⅸ層 | 223 | （80） | 36 | 0 | 0 | 重複遺構19 |
| 2 | 第195図 | 54号土坑 | 1Ab | F・G-34 | Ⅸ層 | 198 | 84 | 52 | 4 | 0 | 重複遺構19 |
| 1 | 第129図 | 55号土坑 | 2Ab | G-34 | Ⅸ層 | 115 | 88 | 20 | 0 | 0 | |
| 1 | 第129図 | 56号土坑 | 2Ab | G-34 | Ⅷb層 | 185 | 138 | 84 | 2 | 0 | |
| 1 | 第110図 | 57号土坑 | 1Ad | G-35・36 | Ⅷb層 | （205） | 92 | 47 | 1 | 1 | |
| 1 | 第134図 | 58号土坑 | 2Ad | G-35 | Ⅸ層 | 146 | 133 | 17 | 0 | 0 | |
| 1 | 第101図 | 59号土坑 | 1Ab | F・G-35 | Ⅷb層 | （173） | （79） | 30 | 0 | 0 | |
| 1 | 第101図 | 60号土坑 | 1Ab | F-35 | Ⅸ層 | 182 | 88 | 32 | 0 | 1 | |
| 1 | 第123図 | 61号土坑 | 1Bc | F-35 | Ⅹ層 | （143） | （72） | （25） | 0 | 0 | |
| 1 | 第117図 | 62号土坑 | 1Bb | F-35 | Ⅹ層 | 92 | 50 | 26 | 0 | 0 | |
| 1 | 第138図 | 63号土坑 | 3b | E・F-35・36 | Ⅹ層 | 213 | 143 | 16 | 0 | 0 | |
| 2 | 第204図 | 64号土坑 | 1Bc | E-35・36 | Ⅷb層 | 168 | （68） | 32 | 0 | 0 | 重複遺構28 |
| 2 | 第204図 | 65号土坑 | 1Ac | E-35・36 | Ⅷb層 | 176 | （60） | 22 | 0 | 0 | 重複遺構28 |
| 1 | 第140図 | 66号土坑 | 5a | E-35 | Ⅸ層 | 208 | 98 | 44 | 0 | 1 | |
| 1 | 第124図 | 67号土坑 | 1Bc | E-35 | Ⅹ層 | 155 | 53 | 17 | 0 | 0 | |
| 1 | 第127図 | 68号土坑 | 1Be | E-35・36 | Ⅹ層 | 135 | 54 | 35 | 1 | 0 | |
| 2 | 第198図 | 69号土坑 | 1Ac | E-35 | Ⅷb層 | 198 | 70 | 9 | 1 | 0 | 重複遺構21 |
| 1 | 第136図 | 70号土坑 | 2Bb | D-35 | Ⅷb層 | 62 | 60 | 19 | 0 | 0 | |
| 1 | 第113図 | 71号土坑 | 1Ae | D-35 | Ⅷb層 | 179 | 130 | 41 | 2 | 0 | |
| 1 | 第111図 | 72号土坑 | 1Ad | D-35 | Ⅷb層 | （171） | （98） | 46 | 1 | 1 | |
| 1 | 第117図 | 73号土坑 | 1Bb | D-35 | Ⅷb層 | 135 | 75 | 12 | 0 | 0 | |
| 1 | 第136図 | 74号土坑 | 2Bb | D-35 | Ⅷb層 | 78 | 74 | 10 | 0 | 0 | |
| 1 | 第111図 | 75号土坑 | 1Ad | D-35 | Ⅷb層 | 225 | 87 | 21 | 0 | 0 | |
| 1 | 第111図 | 76号土坑 | 1Ad | C-35 | Ⅷb層 | 232 | 111 | 42 | 2 | 0 | |
| 1 | 第129図 | 77号土坑 | 2Ab | C-35 | Ⅷb層 | 139 | 130 | 17 | 1 | 0 | |
| 1 | 第144図 | 78号土坑 | 5e | B-35 | Ⅷb層 | 268 | 112 | 26 | 0 | 0 | |
| 1 | 第113図 | 79号土坑 | 1Ae | A・B-35 | Ⅷb層 | （206） | （85） | （47） | 0 | 0 | |
| 2 | 第200図 | 80号土坑 | 1Aa | B-36・37 | Ⅷb層 | （171） | （102） | 24 | 2 | 0 | 重複遺構23 |
| 1 | 第132図 | 81号土坑 | 2Ac | B-36 | Ⅷb層 | 108 | 92 | 14 | 0 | 0 | |
| 1 | 第112図 | 82号土坑 | 1Ad | B-36 | Ⅷa層 | 300 | 110 | 48 | 1 | 0 | |
| 1 | 第137図 | 83号土坑 | 2Bc | B-36 | Ⅷb層 | 60 | 52 | 12 | 0 | 0 | |
| 1 | 第117図 | 84号土坑 | 1Bb | B-36・37 | Ⅹ層 | 138 | 67 | 53 | 1 | 0 | |
| 2 | 第203図 | 85号土坑 | 1Ac | B・C-36 | Ⅷb層 | 232 | 120 | 24 | 0 | 0 | 重複遺構26 |
| 1 | 第135図 | 86号土坑 | 2Ae | C-36 | Ⅷb層 | 121 | 106 | 16 | 0 | 0 | |
| 1 | 第124図 | 87号土坑 | 1Bc | D-36 | Ⅷb層 | 130 | 78 | 31 | 2 | 0 | |
| 1 | 第117図 | 88号土坑 | 1Bb | D-36・37 | Ⅹ層 | 156 | 85 | 21 | 0 | 0 | |

## 表34-3　土坑観察表③

| 分冊番号 | 挿図番号 | 掲載番号 | 分類 | 検出区 | 検出面 | 長軸（m） | 短軸（m） | 深さ（m） | 遺構内遺物 | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 土器（点） | 石器（点） | |
| 1 | 第117図 | 89号土坑 | 1Bb | D-36 | Ⅷb層 | 124 | 63 | 23 | 1 | 0 | |
| 1 | 第118図 | 90号土坑 | 1Bb | E-36 | Ⅹ層 | 160 | 59 | 14 | 0 | 0 | |
| 1 | 第130図 | 91号土坑 | 2Ab | E-36 | Ⅹ層 | 90 | 67 | 19 | 0 | 0 | |
| 1 | 第118図 | 92号土坑 | 1Bb | E-36 | Ⅹ層 | 106 | 48 | 14 | 0 | 0 | |
| 1 | 第101図 | 93号土坑 | 1Ab | F-36 | Ⅸ層 | 179 | 100 | 40 | 0 | 0 | |
| 2 | 第204図 | 94号土坑 | 2Ab | G-36 | Ⅸ層 | 111 | 95 | 39 | 0 | 0 | 重複遺構29 |
| 2 | 第204図 | 95号土坑 | 1Bb | G-36 | Ⅸ層 | (113) | 94 | 46 | 0 | 0 | 重複遺構29 |
| 2 | 第204図 | 96号土坑 | 1Bc | G-36･37 | Ⅸ層 | (156) | (60) | 68 | 1 | 0 | 重複遺構30 |
| 1 | 第118図 | 97号土坑 | 1Bb | G-37 | Ⅸ層 | 131 | 68 | 22 | 0 | 0 | |
| 1 | 第118図 | 98号土坑 | 1Bb | G-37 | Ⅷb層 | 167 | 80 | 44 | 0 | 0 | |
| 1 | 第118図 | 99号土坑 | 1Bb | G-37 | Ⅸ層 | (110) | 80 | 31 | 1 | 0 | |
| 1 | 第137図 | 100号土坑 | 2Bc | G-37 | Ⅸ層 | 59 | 57 | 15 | 0 | 0 | |
| 1 | 第102図 | 101号土坑 | 1Ab | F-37 | Ⅷb層 | (201) | 106 | 41 | 0 | 0 | |
| 1 | 第127図 | 102号土坑 | 1Be | F-37 | Ⅸ層 | 155 | 56 | 16 | 1 | 0 | |
| 1 | 第135図 | 103号土坑 | 2Ae | E-37･38 | Ⅹ層 | 122 | 113 | 18 | 0 | 0 | |
| 2 | 第205図 | 104号土坑 | 1Ab | E-37 | Ⅹ層 | 180 | 76 | 44 | 0 | 0 | 重複遺構31 |
| 2 | 第205図 | 105号土坑 | 1Ba | E-37 | Ⅹ層 | (132) | 84 | 36 | 0 | 0 | 重複遺構31 |
| 1 | 第138図 | 106号土坑 | 3b | E-37･38 | Ⅹ層 | (234) | 80 | 28 | 1 | 0 | |
| 2 | 第205図 | 107号土坑 | 1Ab | E-37 | Ⅹ層 | 188 | 80 | 36 | 1 | 0 | 重複遺構31 |
| 1 | 第130図 | 108号土坑 | 2Ab | E-37 | Ⅹ層 | 94 | 77 | 26 | 0 | 0 | |
| 1 | 第130図 | 109号土坑 | 2Ab | E-37 | Ⅹ層 | 113 | 89 | 19 | 0 | 0 | |
| 1 | 第112図 | 110号土坑 | 1Ad | E-37 | Ⅹ層 | 191 | 78 | 32 | 1 | 0 | |
| 2 | 第220図 | 111号土坑 | 1Ab | E-37･38 | Ⅹ層 | (204) | (132) | 40 | 0 | 0 | 重複遺構47 |
| 2 | 第220図 | 112号土坑 | 1Ac | D-38<br>E-37･38 | Ⅹ層 | 188 | 68 | 52 | 1 | 0 | 重複遺構47 |
| 1 | 第127図 | 113号土坑 | 1Be | D-37 | Ⅷb層 | (146) | 122 | 22 | 0 | 0 | |
| 1 | 第127図 | 114号土坑 | 1Be | D-37 | Ⅹ層 | 142 | 102 | 14 | 0 | 0 | |
| 2 | 第205図 | 115号土坑 | 1Aa | D-37 | Ⅹ層 | (216) | 88 | 72 | 0 | 0 | 重複遺構32 |
| 1 | 第124図 | 116号土坑 | 1Bc | D-37 | Ⅹ層 | 164 | 88 | 23 | 0 | 0 | |
| 2 | 第217図 | 117号土坑 | 1Ab | D-37･38 | Ⅹ層 | (180) | 122 | 36 | 0 | 0 | 重複遺構43 |
| 1 | 第132図 | 118号土坑 | 2Ac | D-37 | Ⅷb層 | 120 | 98 | 18 | 7 | 0 | |
| 1 | 第102図 | 119号土坑 | 1Ab | C･D-37 | Ⅹ層 | 254 | 98 | 52 | 0 | 0 | |
| 2 | 第217図 | 120号土坑 | 1Bb | C-37･38 | Ⅹ層 | 148 | 60 | 44 | 0 | 0 | 重複遺構43 |
| 1 | 第119図 | 121号土坑 | 1Bb | C-37 | Ⅹ層 | 160 | 67 | 44 | 0 | 0 | |
| 2 | 第217図 | 122号土坑 | 2Ab | C-37 | Ⅹ層 | 80 | (80) | 44 | 0 | 0 | 重複遺構43 |
| 1 | 第132図 | 123号土坑 | 2Ac | C-37 | Ⅷb層 | 102 | 87 | 25 | 0 | 0 | |
| 1 | 第135図 | 124号土坑 | 2Ad | C-37 | Ⅷb層 | 143 | 110 | 37 | 0 | 0 | |
| 1 | 第127図 | 125号土坑 | 1Be | C-37 | Ⅷb層 | 130 | 75 | 26 | 0 | 0 | |
| 2 | 第206図 | 126号土坑 | 1Ab | C-37･38 | Ⅹ層 | 196 | (72) | 48 | 0 | 0 | 重複遺構33 |
| 1 | 第136図 | 127号土坑 | 2Ae | C-37 | Ⅷb層 | 94 | 69 | 12 | 0 | 0 | |
| 1 | 第133図 | 128号土坑 | 2Ac | C-37 | Ⅷb層 | 109 | 90 | 13 | 0 | 0 | |
| 1 | 第102図 | 129号土坑 | 1Ab | C-37･38 | Ⅷb層 | 217 | 97 | 56 | 0 | 0 | |
| 1 | 第135図 | 130号土坑 | 2Ad | B-37 | Ⅷb層 | 105 | 95 | 17 | 0 | 0 | |
| 2 | 第207図 | 131号土坑 | 1Bb | B-37･38 | Ⅹ層 | 168 | 56 | 48 | 0 | 0 | 重複遺構34 |
| 1 | 第124図 | 132号土坑 | 1Bc | B-38 | Ⅷb層 | 135 | 88 | 17 | 0 | 0 | |

## 表34-4　土坑観察表④

| 分冊番号 | 挿図番号 | 掲載番号 | 分類 | 検出区 | 検出面 | 長軸（m） | 短軸（m） | 深さ（m） | 遺構内遺物 | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 土器（点） | 石器（点） | |
| 2 | 第209図 | 133号土坑 | 1Ab | B-38 | Ⅷb層 | 232 | 80 | 28 | 2 | 0 | 重複遺構37 |
| 2 | 第209図 | 134号土坑 | 1Bb | B-38 | X層 | 152 | 64 | 44 | 0 | 0 | 重複遺構37 |
| 2 | 第211図 | 135号土坑 | 1Ab | B-38 | X層 | 288 | 76 | 50 | 0 | 0 | 重複遺構38 |
| 1 | 第119図 | 136号土坑 | 1Bb | B-38 | Ⅷb層 | 94 | 64 | 12 | 1 | 0 | |
| 1 | 第116図 | 137号土坑 | 1Ba | B-38 | X層 | 145 | 63 | 52 | 0 | 0 | |
| 1 | 第119図 | 138号土坑 | 1Bb | C-38 | X層 | 156 | 72 | 44 | 0 | 0 | |
| 2 | 第212図 | 139号土坑 | 1Bb | C-38 | X層 | (148) | 44 | 36 | 0 | 0 | 重複遺構39 |
| 2 | 第213図 | 140号土坑 | 2Bb | C-38 | X層 | 75 | 60 | 48 | 0 | 0 | 重複遺構41 |
| 2 | 第213図 | 141号土坑 | 1Be | C-38 | X層 | 120 | 60 | 13 | 0 | 0 | 重複遺構41 |
| 2 | 第211図 | 142号土坑 | 5b | C-38 | Ⅷb層 | 177 | 136 | 28 | 0 | 0 | 重複遺構40 |
| 2 | 第213図 | 143号土坑 | 2Bb | C-38 | X層 | 78 | 66 | 46 | 0 | 0 | 重複遺構41 |
| 2 | 第213図 | 144号土坑 | 1Ab | C-38 | X層 | 186 | (66) | 48 | 0 | 0 | 重複遺構41 |
| 2 | 第213図 | 145号土坑 | 2Bb | C-38 | X層 | 78 | 78 | 48 | 0 | 0 | 重複遺構41 |
| 2 | 第213図 | 146号土坑 | 5d | C-38 | X層 | 117 | 81 | 30 | 0 | 0 | 重複遺構41 |
| 2 | 第216図 | 147号土坑 | 1Bb | C-38 | X層 | 160 | (72) | 44 | 0 | 0 | 重複遺構42 |
| 2 | 第216図 | 148号土坑 | 1Bb | C-38 | X層 | 144 | (72) | 56 | 0 | 0 | 重複遺構42 |
| 1 | 第119図 | 149号土坑 | 1Bb | C･D-38 | X層 | 155 | 61 | 45 | 0 | 0 | |
| 1 | 第102図 | 150号土坑 | 1Ab | C･D-38 | X層 | 173 | 73 | 48 | 2 | 0 | |
| 2 | 第217図 | 151号土坑 | 1Bb | C･D-38 | X層 | (80) | 68 | 44 | 0 | 0 | 重複遺構43 |
| 1 | 第119図 | 152号土坑 | 1Bb | D-38･39 | X層 | 163 | 62 | 46 | 1 | 0 | |
| 2 | 第218図 | 153号土坑 | 2Ab | D-38 | X層 | 212 | 176 | 20 | 0 | 0 | 重複遺構44 |
| 2 | 第218図 | 154号土坑 | 1Bb | D-38 | X層 | (164) | 83 | 52 | 2 | 0 | 重複遺構44 |
| 2 | 第219図 | 155号土坑 | 2Ad | D-38 | X層 | 108 | 80 | 48 | 2 | 0 | 重複遺構45 |
| 2 | 第219図 | 156号土坑 | 1Aa | D-38･39 | X層 | (176) | 120 | 12 | 1 | 1 | 重複遺構45 |
| 2 | 第219図 | 157号土坑 | 1Bd | D-38 | X層 | 124 | 68 | 48 | 0 | 0 | 重複遺構45 |
| 1 | 第103図 | 158号土坑 | 1Ab | D-38 | X層 | 191 | 64 | 47 | 1 | 0 | |
| 1 | 第103図 | 159号土坑 | 1Ab | D-38 | X層 | 215 | 98 | 52 | 0 | 0 | |
| 2 | 第220図 | 160号土坑 | 1Bc | D-38 | X層 | 124 | (76) | 20 | 0 | 0 | 重複遺構46 |
| 2 | 第220図 | 161号土坑 | 1Bb | D-38 | X層 | 130 | 68 | 12 | 0 | 0 | 重複遺構46 |
| 1 | 第125図 | 162号土坑 | 1Bc | D-38 | X層 | 102 | 74 | 18 | 1 | 0 | |
| 1 | 第103図 | 163号土坑 | 1Ab | E-38･39 | X層 | 213 | 67 | 53 | 0 | 0 | |
| 1 | 第103図 | 164号土坑 | 1Ab | E-38 | X層 | 235 | 61 | 54 | 0 | 0 | |
| 1 | 第108図 | 165号土坑 | 1Ac | E-38 | X層 | 190 | 71 | 45 | 4 | 0 | |
| 1 | 第133図 | 166号土坑 | 2Ac | E-38 | X層 | 149 | 135 | 26 | 18 | 0 | |
| 1 | 第125図 | 167号土坑 | 1Bc | E-38 | X層 | 167 | 100 | 18 | 0 | 0 | |
| 1 | 第125図 | 168号土坑 | 1Bc | E-38 | X層 | 107 | 72 | 11 | 0 | 0 | |
| 1 | 第130図 | 169号土坑 | 2Ab | E-38 | X層 | 98 | 80 | 5 | 0 | 0 | |
| 2 | 第221図 | 170号土坑 | 1Ab | E-38 | X層 | (204) | 88 | 8 | 0 | 0 | 重複遺構49 |
| 2 | 第221図 | 171号土坑 | 1Bb | E-38 | X層 | 136 | 104 | 8 | 2 | 0 | 重複遺構49 |
| 2 | 第221図 | 172号土坑 | 1Bc | E-38 | X層 | (164) | 92 | 24 | 6 | 0 | 重複遺構48 |
| 2 | 第222図 | 173号土坑 | 2Ab | E-38 | X層 | 119 | 102 | 17 | 0 | 0 | 重複遺構50 |
| 2 | 第222図 | 174号土坑 | 2Ab | E-38 | X層 | 238 | 94 | 14 | 1 | 0 | 重複遺構50 |
| 1 | 第113図 | 175号土坑 | 1Ae | E-38･39 | X層 | 226 | 120 | 26 | 0 | 0 | |
| 2 | 第223図 | 176号土坑 | 1Bb | E-38 | X層 | (140) | 104 | 28 | 2 | 0 | 重複遺構51 |

## 表34-5　土坑観察表⑤

| 分冊番号 | 挿図番号 | 掲載番号 | 分類 | 検出区 | 検出面 | 長軸(m) | 短軸(m) | 深さ(m) | 遺構内遺物 | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 土器(点) | 石器(点) | |
| 1 | 第137図 | 177号土坑 | 2Bc | E-38 | X層 | 53 | 43 | 15 | 0 | 0 | |
| 1 | 第109図 | 178号土坑 | 1Ac | E･F-37･38 | X層 | 199 | 124 | 25 | 5 | 0 | |
| 1 | 第127図 | 179号土坑 | 1Be | E･F-38･39 | X層 | 160 | 104 | 10 | 1 | 0 | |
| 2 | 第223図 | 180号土坑 | 1Ad | F-38 | X層 | (204) | 132 | 58 | 3 | 0 | 重複遺構51 |
| 2 | 第223図 | 181号土坑 | 1Ab | F-38 | X層 | 190 | (140) | 28 | 0 | 0 | 重複遺構51 |
| 1 | 第112図 | 182号土坑 | 1Ad | F-38 | X層 | 209 | 113 | 18 | 0 | 0 | |
| 2 | 第223図 | 183号土坑 | 2Ab | F-38 | X層 | 112 | 88 | 12 | 0 | 0 | 重複遺構51 |
| 2 | 第223図 | 184号土坑 | 1Ab | F-38 | X層 | 188 | 100 | 24 | 0 | 0 | 重複遺構51 |
| 1 | 第130図 | 185号土坑 | 2Ab | F-38 | X層 | 102 | 94 | 11 | 0 | 0 | |
| 1 | 第120図 | 186号土坑 | 1Bb | F-38 | X層 | 150 | 94 | 11 | 0 | 0 | |
| 1 | 第113図 | 187号土坑 | 1Ae | F-38･39 | X層 | 223 | 119 | 27 | 0 | 0 | |
| 1 | 第120図 | 188号土坑 | 1Bb | F-38 | X層 | 168 | 76 | 15 | 0 | 0 | |
| 2 | 第222図 | 189号土坑 | 1Ab | F-37･38 | X層 | 222 | (80) | 48 | 0 | 0 | 重複遺構52 |
| 2 | 第222図 | 190号土坑 | 1Ae | F-38 | X層 | 200 | 116 | 36 | 1 | 0 | 重複遺構52 |
| 2 | 第225図 | 191号土坑 | 1Bc | F-38 | X層 | 76 | (68) | 16 | 0 | 0 | 重複遺構55 |
| 2 | 第225図 | 192号土坑 | 1Ab | F-38 | Ⅷb層 | (176) | (104) | 32 | 0 | 0 | 重複遺構55 |
| 2 | 第225図 | 193号土坑 | 1Bb | F-38 | X層 | (132) | 88 | 16 | 0 | 0 | 重複遺構55 |
| 1 | 第128図 | 194号土坑 | 1Be | F-38 | X層 | 169 | 86 | 17 | 0 | 0 | |
| 2 | 第224図 | 195号土坑 | 5e | F-38 | X層 | (204) | 100 | (28) | 0 | 0 | 重複遺構53 |
| 2 | 第224図 | 196号土坑 | 2Ae | G-38 | X層 | 100 | (76) | 24 | 1 | 0 | 重複遺構54 |
| 1 | 第103図 | 197号土坑 | 1Ab | F-39･40 | X層 | 180 | 136 | 16 | 0 | 0 | |
| 1 | 第136図 | 198号土坑 | 2Ae | F-39 | X層 | 82 | 68 | 14 | 0 | 0 | |
| 1 | 第130図 | 199号土坑 | 2Ab | F-39 | X層 | 112 | (72) | 9 | 0 | 0 | |
| 1 | 第120図 | 200号土坑 | 1Bb | F-38･39 | X層 | 126 | 91 | 46 | 1 | 0 | |
| 1 | 第130図 | 201号土坑 | 2Ab | F-39 | X層 | 82 | 72 | 26 | 0 | 0 | |
| 1 | 第104図 | 202号土坑 | 1Ab | F-39 | X層 | 184 | 111 | 19 | 2 | 0 | |
| 1 | 第112図 | 203号土坑 | 1Ad | F-39 | X層 | 186 | 101 | 26 | 2 | 0 | |
| 2 | 第226図 | 204号土坑 | 1Ab | F-39 | X層 | (196) | 100 | 28 | 0 | 0 | 重複遺構56 |
| 2 | 第226図 | 205号土坑 | 1Ae | F-39 | X層 | 196 | 116 | 28 | 2 | 0 | 重複遺構56 |
| 1 | 第133図 | 206号土坑 | 2Ac | F-39 | X層 | 80 | 77 | 12 | 0 | 0 | |
| 1 | 第137図 | 207号土坑 | 2Bc | F-39 | X層 | 48 | 44 | 11 | 0 | 0 | |
| 1 | 第114図 | 208号土坑 | 1Ae | E･F-39 | X層 | 216 | 160 | 16 | 3 | 0 | |
| 2 | 第227図 | 209号土坑 | 2Ae | F-39 | X層 | 92 | 92 | 20 | 0 | 0 | 重複遺構57 |
| 2 | 第227図 | 210号土坑 | 5b | E･F-39 | X層 | (156) | 136 | 28 | 0 | 0 | 重複遺構57 |
| 2 | 第227図 | 211号土坑 | 1Bc | E-39 | X層 | (128) | 96 | 26 | 0 | 0 | 重複遺構57 |
| 2 | 第227図 | 212号土坑 | 1Bb | E･F-39 | X層 | (140) | 88 | 20 | 0 | 0 | 重複遺構57 |
| 1 | 第130図 | 213号土坑 | 2Ab | E･F-39 | X層 | 173 | 139 | 25 | 0 | 1 | |
| 2 | 第227図 | 214号土坑 | 2Ab | E-39 | X層 | 208 | (176) | 16 | 3 | 0 | 重複遺構58 |
| 1 | 第125図 | 215号土坑 | 1Bc | E-39 | X層 | 164 | 126 | (18) | 4 | 0 | |
| 1 | 第128図 | 216号土坑 | 1Be | E-39 | X層 | 148 | 78 | 30 | 0 | 0 | |
| 1 | 第131図 | 217号土坑 | 2Ab | E-39 | X層 | 83 | 62 | 16 | 2 | 1 | |
| 2 | 第228図 | 218号土坑 | 1Bc | E-39 | X層 | 144 | (63) | 10 | 0 | 0 | 重複遺構59 |
| 2 | 第228図 | 219号土坑 | 1Bb | E-39 | X層 | 124 | 85 | 20 | 0 | 0 | 重複遺構59 |
| 2 | 第228図 | 220号土坑 | 1Bc | E-39 | X層 | 140 | (81) | 18 | 0 | 0 | 重複遺構59 |

## 表34-6　土坑観察表⑥

| 分冊番号 | 挿図番号 | 掲載番号 | 分類 | 検出区 | 検出面 | 長軸（m） | 短軸（m） | 深さ（m） | 遺構内遺物 | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 土器（点） | 石器（点） | |
| 2 | 第228図 | 221号土坑 | 2Ac | E-39 | X層 | 148 | 132 | 26 | 2 | 0 | 重複遺構59 |
| 1 | 第116図 | 222号土坑 | 1Ba | E-39 | X層 | 146 | 75 | 20 | 0 | 0 | |
| 1 | 第104図 | 223号土坑 | 1Ab | E-39 | X層 | 200 | 78 | 20 | 1 | 0 | |
| 2 | 第229図 | 224号土坑 | 1Aa | E-39 | X層 | 180 | 104 | 16 | 0 | 0 | 重複遺構60 |
| 1 | 第99図 | 225号土坑 | 1Aa | E-39 | X層 | 187 | 62 | 71 | 0 | 0 | |
| 2 | 第229図 | 226号土坑 | 1Bb | D･E-39 | X層 | 144 | (84) | 20 | 0 | 0 | 重複遺構61 |
| 2 | 第229図 | 227号土坑 | 1Bb | E-39 | X層 | 168 | 68 | 64 | 2 | 0 | 重複遺構61 |
| 1 | 第120図 | 228号土坑 | 1Bb | D･E-39 | X層 | 158 | 58 | 38 | 4 | 1 | |
| 1 | 第131図 | 229号土坑 | 2Ab | D-39 | X層 | 110 | 93 | 37 | 1 | 0 | |
| 1 | 第104図 | 230号土坑 | 1Ab | D-39 | X層 | 202 | 60 | 48 | 0 | 0 | |
| 2 | 第231図 | 231号土坑 | 1Ab | D-39 | X層 | 188 | 104 | 84 | 0 | 0 | 重複遺構63 |
| 2 | 第231図 | 232号土坑 | 1Ab | D-39 | X層 | 264 | 96 | 56 | 2 | 0 | 重複遺構64 |
| 2 | 第231図 | 233号土坑 | 1Ab | D-39 | X層 | 236 | (120) | 28 | 1 | 0 | 重複遺構64 |
| 1 | 第120図 | 234号土坑 | 1Bb | D-39 | X層 | 157 | 71 | 64 | 0 | 0 | |
| 2 | 第232図 | 235号土坑 | 1Ab | D-39 | X層 | 174 | 78 | 28 | 0 | 1 | 重複遺構65 |
| 2 | 第232図 | 236号土坑 | 1Bd | D-39･40 | X層 | 150 | (96) | 33 | 0 | 0 | 重複遺構65 |
| 2 | 第233図 | 237号土坑 | 1Ba | D-39 | X層 | (124) | 96 | 40 | 0 | 0 | 重複遺構66 |
| 1 | 第104図 | 238号土坑 | 1Ab | C･D-39 | X層 | 171 | 79 | 50 | 0 | 0 | |
| 1 | 第128図 | 239号土坑 | 1Be | D-39 | Ⅷa層 | 83 | (35) | 10 | 3 | 0 | |
| 1 | 第136図 | 240号土坑 | 2Ba | C-39 | Ⅷb層 | (64) | 56 | 14 | 0 | 0 | |
| 2 | 第233図 | 241号土坑 | 2Bb | C-39 | X層 | 68 | 60 | 46 | 0 | 0 | 重複遺構67 |
| 2 | 第234図 | 242号土坑 | 1Bb | C-39 | X層 | (116) | 60 | 50 | 0 | 0 | 重複遺構68 |
| 2 | 第234図 | 243号土坑 | 1Bb | C-39 | X層 | (138) | 80 | 48 | 1 | 0 | 重複遺構68 |
| 2 | 第234図 | 244号土坑 | 1Bb | C-39 | X層 | 152 | 80 | 53 | 0 | 0 | 重複遺構68 |
| 2 | 第234図 | 245号土坑 | 1Ab | C-39 | X層 | (172) | 64 | 48 | 0 | 0 | 重複遺構68 |
| 2 | 第233図 | 246号土坑 | 1Bb | C-39 | X層 | 166 | (80) | 48 | 0 | 0 | 重複遺構67 |
| 1 | 第104図 | 247号土坑 | 1Ab | C-39 | X層 | 226 | 95 | 62 | 3 | 0 | |
| 2 | 第235図 | 248号土坑 | 1Bb | C-39 | X層 | 140 | (80) | 48 | 1 | 0 | 重複遺構69 |
| 1 | 第105図 | 249号土坑 | 1Ab | C-39 | X層 | 210 | 69 | 45 | 1 | 0 | |
| 1 | 第136図 | 250号土坑 | 2Bb | C-39 | X層 | 52 | 43 | 37 | 1 | 0 | |
| 2 | 第237図 | 251号土坑 | 1Bb | C-39 | X層 | (84) | (64) | 40 | 0 | 1 | 重複遺構71 |
| 1 | 第131図 | 252号土坑 | 2Ab | C-39 | X層 | 85 | 79 | 23 | 1 | 1 | |
| 2 | 第236図 | 253号土坑 | 1Ab | C-39 | X層 | 240 | 76 | 44 | 5 | 0 | 重複遺構70 |
| 1 | 第139図 | 254号土坑 | 3b | C-39 | X層 | 240 | 160 | 40 | 5 | 0 | |
| 1 | 第105図 | 255号土坑 | 1Ab | C-39 | X層 | 178 | 63 | 44 | 2 | 0 | |
| 2 | 第238図 | 256号土坑 | 1Aa | C-39 | X層 | 204 | 64 | 44 | 1 | 0 | 重複遺構72 |
| 2 | 第239図 | 257号土坑 | 1Ab | B･C-39 | X層 | 228 | 92 | 44 | 1 | 0 | 重複遺構73 |
| 1 | 第116図 | 258号土坑 | 1Ba | C-39･40 | X層 | 167 | 88 | 25 | 0 | 0 | |
| 2 | 第239図 | 259号土坑 | 1Bb | B･C-39 | X層 | (88) | (72) | 44 | 0 | 0 | 重複遺構73 |
| 1 | 第121図 | 260号土坑 | 1Bb | B･C-39 | X層 | 126 | 70 | 37 | 0 | 0 | |
| 2 | 第239図 | 261号土坑 | 1Ab | B-39 | X層 | 236 | 64 | 44 | 0 | 0 | 重複遺構74 |
| 2 | 第239図 | 262号土坑 | 1Ba | B-39 | X層 | 168 | 64 | 48 | 0 | 0 | 重複遺構74 |
| 1 | 第139図 | 263号土坑 | 3b | B-39 | X層 | 256 | 92 | 54 | 0 | 0 | |
| 1 | 第132図 | 264号土坑 | 2Ab | B-39 | X層 | 80 | 62 | 54 | 0 | 0 | |

## 表34-7　土坑観察表⑦

| 分冊番号 | 挿図番号 | 掲載番号 | 分類 | 検出区 | 検出面 | 長軸（m） | 短軸（m） | 深さ（m） | 遺構内遺物 | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 土器（点） | 石器（点） | |
| 1 | 第121図 | 265号土坑 | 1Bb | B-39 | X層 | 108 | 55 | 33 | 1 | 0 | |
| 1 | 第116図 | 266号土坑 | 1Ba | B-39 | X層 | 126 | 70 | 39 | 0 | 0 | |
| 2 | 第240図 | 267号土坑 | 1Bb | B-39 | X層 | 164 | (48) | 40 | 0 | 0 | 重複遺構75 |
| 2 | 第240図 | 268号土坑 | 2Bc | B-39 | X層 | 76 | 66 | 29 | 2 | 0 | 重複遺構75 |
| 2 | 第240図 | 269号土坑 | 1Bb | B-39 | X層 | 166 | 76 | 56 | 3 | 0 | 重複遺構75 |
| 2 | 第240図 | 270号土坑 | 2Ab | B-39 | X層 | 90 | (88) | 52 | 0 | 0 | 重複遺構75 |
| 1 | 第105図 | 271号土坑 | 1Ab | B-39 | X層 | 250 | 92 | 55 | 0 | 0 | |
| 1 | 第138図 | 272号土坑 | 2Bc | B-39 | X層 | 63 | 60 | 11 | 0 | 0 | |
| 2 | 第240図 | 273号土坑 | 1Bb | B-39 | X層 | (86) | 48 | 38 | 0 | 0 | 重複遺構75 |
| 2 | 第240図 | 274号土坑 | 1Be | B-39 | X層 | 164 | 80 | 10 | 0 | 0 | 重複遺構75 |
| 2 | 第240図 | 275号土坑 | 1Bc | B-39 | X層 | 140 | 98 | 36 | 2 | 0 | 重複遺構75 |
| 2 | 第242図 | 276号土坑 | 1Bb | B-39 | X層 | (160) | 72 | 48 | 3 | 0 | 重複遺構76 |
| 2 | 第242図 | 277号土坑 | 1Ab | A･B-39 | Ⅷb層 | (208) | (118) | (86) | 0 | 0 | 重複遺構76 |
| 1 | 第121図 | 278号土坑 | 1Bb | A･B-39 | X層 | 151 | 52 | 48 | 0 | 0 | |
| 2 | 第245図 | 279号土坑 | 1Bc | A･B-39 | X層 | (128) | 108 | 20 | 0 | 0 | 重複遺構77 |
| 2 | 第245図 | 280号土坑 | 1Bc | A･B-39･40 | X層 | 128 | 88 | 56 | 14 | 0 | 重複遺構77 |
| 2 | 第243図 | 281号土坑 | 1Ac | B-40 | X層 | 184 | 94 | 31 | 0 | 0 | 重複遺構78 |
| 1 | 第121図 | 282号土坑 | 1Bb | B-39･40 | X層 | 168 | 62 | 22 | 0 | 0 | |
| 1 | 第106図 | 283号土坑 | 1Ab | B-40 | X層 | (220) | 116 | 57 | 3 | 0 | |
| 2 | 第243図 | 284号土坑 | 2Ab | B-40 | X層 | (116) | (64) | 31 | 0 | 0 | 重複遺構78 |
| 2 | 第243図 | 285号土坑 | 1Ab | B-40 | X層 | (198) | 150 | 28 | 1 | 0 | 重複遺構78 |
| 2 | 第243図 | 286号土坑 | 1Bd | B-40 | X層 | 158 | 114 | 49 | 1 | 0 | 重複遺構78 |
| 2 | 第243図 | 287号土坑 | 1Ab | B-39･40 | X層 | 320 | 104 | 28 | 1 | 0 | 重複遺構78 |
| 2 | 第243図 | 288号土坑 | 5c | B-40 | X層 | (168) | 126 | 40 | 3 | 0 | 重複遺構78 |
| 2 | 第243図 | 289号土坑 | 2Ac | B-40 | X層 | (106) | (92) | 30 | 0 | 0 | 重複遺構78 |
| 1 | 第106図 | 290号土坑 | 1Ab | B-40 | X層 | 189 | 81 | 24 | 1 | 0 | |
| 2 | 第246図 | 291号土坑 | 1Ab | B-40 | X層 | 264 | 136 | 16 | 0 | 0 | 重複遺構79 |
| 2 | 第246図 | 292号土坑 | 1Bc | B-40 | X層 | (140) | (76) | 20 | 1 | 0 | 重複遺構79 |
| 1 | 第125図 | 293号土坑 | 1Bc | B-40 | Ⅷb層 | 110 | 92 | 52 | 0 | 0 | |
| 1 | 第121図 | 294号土坑 | 1Bb | B-40 | X層 | (140) | 108 | 31 | 0 | 0 | |
| 2 | 第248図 | 295号土坑 | 1Ae | B-40 | X層 | 264 | 104 | 36 | 0 | 0 | 重複遺構80 |
| 1 | 第136図 | 296号土坑 | 2Bb | B-40 | X層 | 79 | 73 | 20 | 0 | 0 | |
| 1 | 第135図 | 297号土坑 | 2Ad | B-40 | X層 | 101 | 90 | 35 | 1 | 0 | |
| 1 | 第144図 | 298号土坑 | 5e | B･C-40 | X層 | 231 | 91 | 31 | 3 | 0 | |
| 1 | 第134図 | 299号土坑 | 2Ac | C-40 | X層 | 104 | 81 | 23 | 0 | 0 | |
| 2 | 第247図 | 300号土坑 | 5e | C-40 | X層 | 124 | 100 | 52 | 2 | 0 | 重複遺構81 |
| 2 | 第247図 | 301号土坑 | 1Ab | B･C-40 | X層 | 312 | (120) | 48 | 1 | 0 | 重複遺構81 |
| 2 | 第247図 | 302号土坑 | 1Bb | C-40 | X層 | (136) | 76 | 24 | 0 | 0 | 重複遺構81 |
| 2 | 第247図 | 303号土坑 | 1Ab | C-40 | X層 | 220 | 96 | 24 | 0 | 0 | 重複遺構81 |
| 1 | 第107図 | 304号土坑 | 1Ab | C-40 | X層 | 201 | 97 | 60 | 0 | 0 | |
| 2 | 第249図 | 305号土坑 | 5b | C-40 | X層 | 162 | 108 | 23 | 0 | 0 | 重複遺構82 |
| 1 | 第121図 | 306号土坑 | 1Bb | C-40 | X層 | 132 | 72 | 23 | 0 | 0 | |
| 1 | 第99図 | 307号土坑 | 1Aa | C-40 | X層 | 203 | 101 | 33 | 1 | 0 | |
| 2 | 第249図 | 308号土坑 | 1Ba | C-40 | X層 | (132) | 100 | 30 | 1 | 0 | 重複遺構83 |

## 表34-8　土坑観察表⑧

| 分冊番号 | 挿図番号 | 掲載番号 | 分類 | 検出区 | 検出面 | 長軸（m） | 短軸（m） | 深さ（m） | 遺構内遺物 | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 土器（点） | 石器（点） | |
| 2 | 第249図 | 309号土坑 | 2Ab | C-40 | X層 | 149 | 135 | 33 | 1 | 0 | 重複遺構83 |
| 2 | 第250図 | 310号土坑 | 1Bc | C-40 | X層 | 152 | (68) | 20 | 0 | 0 | 重複遺構84 |
| 2 | 第251図 | 311号土坑 | 1Bb | C-40 | X層 | 154 | (84) | 32 | 0 | 0 | 重複遺構86 |
| 2 | 第251図 | 312号土坑 | 2Bb | C-40 | X層 | 76 | 60 | 50 | 0 | 0 | 重複遺構86 |
| 2 | 第250図 | 313号土坑 | 1Ab | C-40 | X層 | (172) | 64 | 20 | 0 | 0 | 重複遺構85 |
| 2 | 第250図 | 314号土坑 | 1Bb | C-40 | X層 | 104 | 64 | 36 | 1 | 0 | 重複遺構85 |
| 2 | 第251図 | 315号土坑 | 5b | C-40 | X層 | (192) | 140 | 26 | 0 | 0 | 重複遺構86 |
| 2 | 第251図 | 316号土坑 | 1Ab | C-40･41 | X層 | (210) | 106 | 16 | 0 | 0 | 重複遺構86 |
| 2 | 第251図 | 317号土坑 | 1Ab | C-40 | X層 | 240 | 90 | 54 | 0 | 0 | 重複遺構86 |
| 1 | 第122図 | 318号土坑 | 1Bb | C･D-40 | X層 | 166 | 78 | 21 | 2 | 0 | |
| 1 | 第141図 | 319号土坑 | 5b | C･D-40 | X層 | 144 | 107 | 27 | 0 | 0 | |
| 2 | 第252図 | 320号土坑 | 5c | C･D-40 | X層 | (180) | (104) | 32 | 2 | 0 | 重複遺構87 |
| 2 | 第252図 | 321号土坑 | 1Bb | C･D-40 | X層 | 136 | 88 | 40 | 0 | 0 | 重複遺構87 |
| 2 | 第253図 | 322号土坑 | 1Bb | D-40･41 | X層 | 140 | (68) | 24 | 0 | 0 | 重複遺構89 |
| 1 | 第122図 | 323号土坑 | 1Bb | D-40 | X層 | 139 | 85 | 24 | 0 | 0 | |
| 2 | 第253図 | 324号土坑 | 1Bc | D-40 | X層 | 136 | (100) | 24 | 2 | 0 | 重複遺構88 |
| 2 | 第256図 | 325号土坑 | 1Ab | D-40 | X層 | 218 | 88 | 62 | 0 | 0 | 重複遺構92 |
| 2 | 第254図 | 326号土坑 | 1Bb | D-40 | X層 | 168 | (108) | 24 | 0 | 0 | 重複遺構90 |
| 2 | 第254図 | 327号土坑 | 1Ab | D-40 | X層 | (224) | 88 | 20 | 3 | 0 | 重複遺構91 |
| 2 | 第256図 | 328号土坑 | 1Ab | D-40 | X層 | (204) | 126 | 42 | 3 | 0 | 重複遺構92 |
| 1 | 第122図 | 329号土坑 | 1Bb | D-40 | X層 | 144 | 86 | 24 | 0 | 0 | |
| 1 | 第109図 | 330号土坑 | 1Ac | D･E-40 | X層 | 176 | 102 | 20 | 1 | 0 | |
| 2 | 第230図 | 331号土坑 | 1Ab | D･E-39･40 | X層 | 172 | 80 | 16 | 0 | 0 | 重複遺構62 |
| 1 | 第107図 | 332号土坑 | 1Ab | E-40 | X層 | 192 | 96 | 20 | 2 | 0 | |
| 2 | 第255図 | 333号土坑 | 2Ae | E-40 | X層 | 252 | 244 | (16) | 15 | 0 | 重複遺構93 |
| 1 | 第122図 | 334号土坑 | 1Bb | E-40 | X層 | 92 | 61 | 9 | 1 | 0 | |
| 2 | 第257図 | 335号土坑 | 2Bc | E-40 | X層 | 62 | 56 | 12 | 0 | 0 | 重複遺構94 |
| 1 | 第125図 | 336号土坑 | 1Bc | E-40 | X層 | 111 | 75 | 13 | 0 | 0 | |
| 2 | 第258図 | 337号土坑 | 1Ba | E-40 | X層 | 160 | 90 | 28 | 2 | 0 | 重複遺構95 |
| 2 | 第258図 | 338号土坑 | 5b | E-40 | X層 | (142) | (112) | 20 | 0 | 0 | 重複遺構95 |
| 2 | 第258図 | 339号土坑 | 1Bc | E-40･41 | X層 | 104 | 76 | 21 | 0 | 0 | 重複遺構95 |
| 2 | 第258図 | 340号土坑 | 2Aa | E-40 | X層 | (80) | 84 | 23 | 1 | 0 | 重複遺構95 |
| 1 | 第138図 | 341号土坑 | 2Bc | E-40 | X層 | 77 | 70 | 17 | 0 | 0 | |
| 2 | 第258図 | 342号土坑 | 1Bd | E-40 | X層 | (100) | 73 | 26 | 1 | 0 | 重複遺構95 |
| 1 | 第137図 | 343号土坑 | 2Bb | E-40 | X層 | 40 | 32 | 10 | 0 | 0 | |
| 2 | 第263図 | 344号土坑 | 1Bb | E-40･41 | X層 | (152) | 76 | 12 | 0 | 0 | 重複遺構101 |
| 1 | 第126図 | 345号土坑 | 1Bc | E-40 | X層 | 126 | 69 | 14 | 0 | 0 | |
| 2 | 第259図 | 346号土坑 | 2Ae | E-40 | X層 | 152 | (140) | 24 | 2 | 0 | 重複遺構96 |
| 2 | 第259図 | 347号土坑 | 5b | E-40 | X層 | 240 | 120 | 36 | 7 | 0 | 重複遺構96 |
| 2 | 第260図 | 348号土坑 | 1Ab | E･F-40 | X層 | (184) | 116 | 28 | 2 | 0 | 重複遺構97 |
| 2 | 第260図 | 349号土坑 | 1Ae | E･F-40 | X層 | (188) | 88 | 24 | 1 | 0 | 重複遺構97 |
| 2 | 第260図 | 350号土坑 | 4c | F-40 | X層 | 124 | 108 | 24 | 2 | 0 | 重複遺構97 |
| 2 | 第260図 | 351号土坑 | 1Bc | F-40 | X層 | 108 | 84 | 24 | 0 | 0 | 重複遺構97 |
| 1 | 第137図 | 352号土坑 | 2Bb | F-40 | X層 | 67 | 66 | 9 | 0 | 0 | |

## 表34-9　土坑観察表⑨

| 分冊番号 | 挿図番号 | 掲載番号 | 分類 | 検出区 | 検出面 | 長軸（m） | 短軸（m） | 深さ（m） | 遺構内遺物 | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 土器（点） | 石器（点） | |
| 1 | 第114図 | 353号土坑 | 1Ae | F-40 | X層 | 204 | 93 | 24 | 2 | 0 | |
| 1 | 第109図 | 354号土坑 | 1Ac | F-40 | X層 | 182 | 121 | 33 | 0 | 0 | |
| 1 | 第122図 | 355号土坑 | 1Bb | F-40 | X層 | 156 | 99 | 12 | 0 | 0 | |
| 1 | 第114図 | 356号土坑 | 1Ae | F-39･40 | X層 | 195 | 140 | 35 | 0 | 0 | |
| 2 | 第261図 | 357号土坑 | 1Ad | F-40･41 | X層 | (196) | 112 | 56 | 3 | 0 | 重複遺構98 |
| 1 | 第115図 | 358号土坑 | 1Ae | F-41 | Ⅷb層 | 185 | 140 | 34 | 9 | 2 | |
| 2 | 第261図 | 359号土坑 | 1Ab | F-41 | Ⅸ層 | (172) | 120 | 34 | 2 | 0 | 重複遺構99 |
| 2 | 第262図 | 360号土坑 | 1Ae | E･F-41 | X層 | (300) | 132 | (52) | 6 | 0 | 重複遺構100 |
| 2 | 第263図 | 361号土坑 | 1Ba | E･F-41 | X層 | 152 | 48 | 32 | 1 | 0 | 重複遺構101 |
| 2 | 第263図 | 362号土坑 | 1Bb | E-41 | X層 | (160) | 76 | 24 | 4 | 0 | 重複遺構101 |
| 1 | 第122図 | 363号土坑 | 1Bb | E-41 | X層 | 154 | 71 | 19 | 0 | 0 | |
| 2 | 第263図 | 364号土坑 | 2Ac | E-41 | X層 | 104 | 76 | 12 | 0 | 0 | 重複遺構101 |
| 1 | 第128図 | 365号土坑 | 1Be | E-40･41 | X層 | 144 | 94 | 26 | 1 | 0 | |
| 1 | 第107図 | 366号土坑 | 1Ab | E-41 | X層 | 192 | 76 | 18 | 0 | 0 | |
| 1 | 第134図 | 367号土坑 | 2Ac | E-41 | X層 | 86 | 70 | 20 | 1 | 0 | |
| 1 | 第114図 | 368号土坑 | 1Ae | E-41 | X層 | 190 | 95 | 22 | 0 | 0 | |
| 1 | 第126図 | 369号土坑 | 1Bc | E-41 | Ⅷb層 | (132) | (107) | 40 | 0 | 0 | |
| 2 | 第264図 | 370号土坑 | 1Ac | E-41 | X層 | (172) | 96 | 44 | 16 | 0 | 重複遺構102 |
| 2 | 第265図 | 371号土坑 | 1Ac | D-41 | X層 | 176 | 84 | 64 | 1 | 0 | 重複遺構103 |
| 2 | 第265図 | 372号土坑 | 1Bb | D-40･41 | X層 | (120) | 88 | 20 | 0 | 0 | 重複遺構103 |
| 2 | 第265図 | 373号土坑 | 1Ba | D-41 | X層 | (136) | 88 | 44 | 0 | 0 | 重複遺構103 |
| 2 | 第266図 | 374号土坑 | 1Aa | D-41 | X層 | (192) | 112 | 52 | 3 | 0 | 重複遺構104 |
| 2 | 第266図 | 375号土坑 | 1Ab | D-40･41 | X層 | (192) | 83 | 41 | 5 | 0 | 重複遺構104 |
| 2 | 第266図 | 376号土坑 | 1Ab | D-41 | Ⅷb層 | 198 | 121 | 81 | 5 | 0 | 重複遺構104 |
| 2 | 第266図 | 377号土坑 | 1Ab | D-41 | X層 | (225) | (96) | 53 | 3 | 0 | 重複遺構104 |
| 2 | 第266図 | 378号土坑 | 1Ab | D-40･41 | X層 | (270) | 120 | 23 | 7 | 0 | 重複遺構104 |
| 1 | 第99図 | 379号土坑 | 1Aa | D-41 | X層 | 228 | 108 | 16 | 5 | 0 | |
| 1 | 第123図 | 380号土坑 | 1Bb | D-41 | X層 | 133 | 94 | 9 | 0 | 0 | |
| 2 | 第266図 | 381号土坑 | 1Ad | D-41 | Ⅷb層 | (222) | 132 | 54 | 4 | 0 | 重複遺構104 |
| 2 | 第266図 | 382号土坑 | 1Ab | D-41 | X層 | 285 | 117 | 29 | 5 | 1 | 重複遺構104 |
| 1 | 第126図 | 383号土坑 | 1Bc | D-41 | X層 | 163 | 80 | 26 | 0 | 0 | |
| 2 | 第266図 | 384号土坑 | 1Ad | D-41 | X層 | (180) | 90 | 35 | 2 | 0 | 重複遺構104 |
| 1 | 第110図 | 385号土坑 | 1Ac | C･D-41 | X層 | (183) | (98) | 59 | 4 | 1 | |

## 表35　ピット観察表

| 挿図番号 | 掲載番号 | 区 | 検出面 | 長軸径（cm） | 短軸径（cm） | 深さ（cm） | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第269図 | 1号ピット | D-24 | Ⅹ層 | 56 | 44 | 18 | |
| 第171図 | 2号ピット | G-25 | Ⅸ層 | 18 | 15 | 15 | 重複遺構４周辺 |
| 第171図 | 3号ピット | G-25 | Ⅸ層 | 39 | 36 | 30 | 重複遺構４周辺 |
| 第171図 | 4号ピット | G-26 | Ⅸ層 | 42 | 30 | 15 | 重複遺構４周辺 |
| 第171図 | 5号ピット | G-26 | Ⅸ層 | 36 | 27 | 23 | 重複遺構４周辺 |
| 第171図 | 6号ピット | F-26 | Ⅸ層 | 57 | 54 | 39 | 重複遺構４周辺 |
| 第171図 | 7号ピット | F･G-26 | Ⅸ層 | (18) | (15) | 33 | 重複遺構４周辺 |
| 第171図 | 8号ピット | F-26 | Ⅸ層 | 15 | 15 | 18 | 重複遺構４周辺 |
| 第171図 | 9号ピット | F-26 | Ⅸ層 | 30 | 24 | 12 | 重複遺構４周辺 |
| 第171図 | 10号ピット | F-26 | Ⅸ層 | 39 | 36 | 30 | 重複遺構４周辺 |
| 第171図 | 11号ピット | F-26 | Ⅸ層 | 24 | 21 | 30 | 重複遺構４周辺 |
| 第171図 | 12号ピット | F-25 | Ⅸ層 | 39 | 33 | 12 | 重複遺構４周辺 |
| 第171図 | 13号ピット | F-25 | Ⅸ層 | 36 | 33 | 18 | 重複遺構４周辺 |
| 第171図 | 14号ピット | F-25 | Ⅸ層 | 72 | 48 | 30 | 重複遺構４周辺 |
| 第171図 | 15号ピット | G-25 | Ⅸ層 | 45 | 42 | 30 | 重複遺構４周辺 |
| 第171図 | 16号ピット | G-25 | Ⅸ層 | 21 | 15 | 15 | 重複遺構４周辺 |
| 第59図 | 17号ピット | E-29 | Ⅷb層 | (36) | (30) | (21) | 11号竪穴建物跡 |
| 第59図 | 18号ピット | E-29 | Ⅷb層 | (27) | 24 | 21 | 11号竪穴建物跡 |
| 第59図 | 19号ピット | E-29 | Ⅷb層 | 15 | 15 | 9 | 11号竪穴建物跡 |
| 第59図 | 20号ピット | E-29 | Ⅷb層 | 33 | 30 | 36 | 11号竪穴建物跡 |
| 第59図 | 21号ピット | E-29 | Ⅷb層 | (36) | (30) | 24 | 11号竪穴建物跡 |
| 第59図 | 22号ピット | E-29 | Ⅷb層 | 54 | 51 | 17 | 11号竪穴建物跡 |
| 第59図 | 23号ピット | E-29 | Ⅷb層 | 60 | 51 | 21 | 11号竪穴建物跡 |
| 第59図 | 24号ピット | E-29 | Ⅷb層 | 46 | 32 | 16 | 11号竪穴建物跡 |
| 第59図 | 25号ピット | E-29 | Ⅷb層 | 48 | 42 | 14 | 11号竪穴建物跡 |
| 第59図 | 26号ピット | E-29 | Ⅷb層 | 38 | 35 | 34 | 11号竪穴建物跡 |
| 第59図 | 27号ピット | E-29 | Ⅷb層 | 34 | 33 | 38 | 11号竪穴建物跡 |
| 第59図 | 28号ピット | E-29 | Ⅷb層 | 24 | 18 | 30 | 11号竪穴建物跡 |
| 第59図 | 29号ピット | E-30 | Ⅷb層 | 36 | 32 | 6 | 11号竪穴建物跡 |
| 第59図 | 30号ピット | E-30 | Ⅷb層 | 30 | 25 | (18) | 11号竪穴建物跡 |
| 第59図 | 31号ピット | E-30 | Ⅷb層 | 40 | 36 | 18 | 11号竪穴建物跡 |
| 第59図 | 32号ピット | E-30 | Ⅷb層 | 30 | 26 | 9 | 11号竪穴建物跡 |
| 第59図 | 33号ピット | E-30 | Ⅷb層 | 38 | 35 | 8 | 11号竪穴建物跡 |
| 第59図 | 34号ピット | E-30 | Ⅷb層 | 26 | 26 | 22 | 11号竪穴建物跡 |
| 第59図 | 35号ピット | E-30 | Ⅷb層 | 23 | 20 | 24 | 11号竪穴建物跡 |
| 第59図 | 36号ピット | E-30 | Ⅷb層 | 30 | 29 | 15 | 11号竪穴建物跡 |
| 第59図 | 37号ピット | E-30 | Ⅷb層 | 40 | 36 | 14 | 11号竪穴建物跡 |
| 第59図 | 38号ピット | E-29 | Ⅷb層 | 39 | (30) | 29 | 11号竪穴建物跡 |
| 第59図 | 39号ピット | E-29 | Ⅷb層 | 42 | 30 | 18 | 11号竪穴建物跡 |
| 第189図 | 40号ピット | E-33 | Ⅹ層 | (37) | (35) | 24 | 重複遺構13 |
| 第270図 | 41号ピット | C･D-33 | Ⅸ層 | 40 | 30 | 29 | |
| 第199図 | 42号ピット | D-35 | Ⅷb層 | 38 | 37 | 22 | 重複遺構22 |
| 第81図 | 43号ピット | B-35 | Ⅹ層 | 18 | 18 | 8 | 66号連穴土坑周辺 |
| 第81図 | 44号ピット | B-35 | Ⅹ層 | 24 | 20 | 28 | 66号連穴土坑周辺 |
| 第81図 | 45号ピット | B-35 | Ⅹ層 | 34 | 32 | 28 | 66号連穴土坑周辺 |
| 第81図 | 46号ピット | B-35 | Ⅹ層 | 38 | 32 | 20 | 66号連穴土坑周辺 |
| 第81図 | 47号ピット | B-35 | Ⅹ層 | 17 | 16 | 21 | 66号連穴土坑周辺 |
| 第81図 | 48号ピット | B-35 | Ⅹ層 | 22 | 13 | 34 | 66号連穴土坑周辺 |
| 第81図 | 49号ピット | B-35 | Ⅹ層 | 22 | 16 | 27 | 66号連穴土坑周辺 |
| 第270図 | 50号ピット | B-38 | Ⅹ層 | 41 | 38 | 36 | |

# 表36-1　集石観察表①

| 挿図番号 | 掲載番号 | 現場番号 | 区 | 検出面 | 構成礫総数 | 石材別内訳 | | | | | | 重量(kg) | 重量階級(g)四捨五入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TF1 | TF2 | TF3 | SA | GR | HF | | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 | 1000超 |
| 第35図 | 1 | SE105 | E-6 | Ⅷb層 | 56 | 0 | 23 | 0 | 33 | 0 | 0 | 4.3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 第36図 | 2 | SE156 | B-12 | Ⅷa層 | 25 | 0 | 3 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0.44 | 8 | 9 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第36図 | 3 | SE107 | E-12 | Ⅷa層 | 24 | 0 | 11 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1.21 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第147図 | 4 | SE153 | D-13 | Ⅸ層 | 20 | 0 | 9 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1.18 | 3 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第36図 | 5 | SE164 | A・B-13 | Ⅷb層 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第36図 | 6 | SE121 | F-15 | Ⅷb層 | 18 | 0 | 11 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1.91 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 第37図 | 7 | SE118 | E-15 | Ⅷb層 | 15 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第37図 | 8 | SE173 | A・B-15 | Ⅷb層 | 10 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.86 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第148図 | 9 | SE176 | A・B-15・16 | Ⅸ層 | 67 | 0 | 37 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4.04 | 1 | 4 | 7 | 11 | 7 | 8 | 8 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第38図 | 10 | SE117 | F-17 | Ⅷa層 | 32 | 0 | 25 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2.19 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第38図 | 11 | SE141 | E-19 | Ⅷb層 | 22 | 0 | 12 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1.3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第38図 | 12 | SE191 | D-19 | Ⅸ層 | 20 | 0 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.98 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第38図 | 13 | SE441 | F-20 | Ⅸ層 | 15 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.17 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第39図 | 14 | SE001 | G-20・21 | Ⅸ層 | 354 | 0 | 75 | 0 | 279 | 0 | 0 | 18.96 | 29 | 54 | 57 | 38 | 35 | 31 | 22 | 18 | 12 | 12 | 13 | 6 | 4 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 第149図 | 15 | SE002 | G-21 | Ⅸ層 | 127 | 0 | 36 | 0 | 91 | 0 | 0 | 8.81 | 6 | 14 | 12 | 13 | 13 | 12 | 7 | 12 | 8 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 第40図 | 16 | SE058 | B-22 | Ⅸ層 | 18 | 0 | 13 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1.56 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 第40図 | 17 | SE004 | E・F-22 | Ⅸ層 | 10 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第40図 | 18 | SE003 | F-22 | Ⅷb層 | 14 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1.26 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第40図 | 19 | SE047 | B-23 | Ⅷ層 | 15 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.03 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第40図 | 20 | SE074 | B-24 | Ⅷb層 | 25 | 0 | 14 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1.23 | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第41図 | 21 | SE084 | C-24・25 | Ⅸ層 | 16 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.85 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第41図 | 22 | SE503 | D-24 | Ⅸ層 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 第42図<br>第43図<br>第44図 | 23 | SE083 | D-24・25 | Ⅷb層 | 129 | 0 | 91 | 0 | 38 | 0 | 0 | 13.02 | 9 | 11 | 12 | 6 | 9 | 4 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 9 | 3 | 4 | 4 | 2 | 7 | 6 | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 第45図 | 24 | SE077 | C-25 | Ⅷb層 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第45図 | 25 | SE076 | C-25・26 | Ⅷb層 | 92 | 0 | 66 | 0 | 26 | 0 | 0 | 7.14 | 9 | 7 | 8 | 8 | 4 | 7 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第45図 | 26 | SE188 | B・C-25・26 | Ⅷb層 | 12 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.67 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第46図 | 27 | SE075 | B-25 | Ⅷb層 | 31 | 0 | 14 | 0 | 17 | 0 | 0 | 2.1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第1図 | 28 | SE184 | C-26 | Ⅷb層 | 167 | 0 | 100 | 0 | 75 | 0 | 0 | 16.46 | 7 | 7 | 12 | 10 | 18 | 10 | 17 | 10 | 8 | 18 | 12 | 6 | 2 | 4 | 6 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 第47図 | 29 | SE180 | D-26 | Ⅷb層 | 67 | 0 | 18 | 0 | 52 | 0 | 0 | 4.12 | 6 | 6 | 7 | 10 | 8 | 4 | 7 | 7 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第48図 | 30 | SE179 | D・E-26 | Ⅷb層 | 30 | 0 | 18 | 0 | 15 | 1 | 0 | 1.61 | 7 | 4 | 3 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第48図 | 31 | SE011 | E-26 | Ⅸ層 | 21 | 0 | 13 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1.08 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第49図 | 32 | SE006 | E・F-26・27 | Ⅷb層 | 244 | 0 | 81 | 0 | 163 | 0 | 0 | 12.44 | 35 | 38 | 37 | 14 | 23 | 12 | 11 | 18 | 12 | 10 | 11 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第149図 | 33 | SE019 | E-26 | Ⅸ層 | 21 | 0 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1.13 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第50図 | 34 | SE018 | F-25・26 | Ⅸ層 | 65 | 0 | 21 | 0 | 44 | 0 | 0 | 2.93 | 6 | 16 | 7 | 11 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第51図 | 35 | SE017 | F-26 | Ⅷb層 | 33 | 0 | 12 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1.91 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第51図 | 36 | SE013 | E-27 | Ⅸ層 | 63 | 0 | 20 | 0 | 43 | 0 | 0 | 5.36 | 3 | 7 | 4 | 8 | 6 | 2 | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 第52図 | 37 | SE022 | E-27 | Ⅸ層 | 15 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2.47 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 第53図 | 38 | SE009 | E-27 | Ⅸ層 | 143 | 0 | 22 | 0 | 121 | 0 | 0 | 6.78 | 12 | 20 | 21 | 17 | 17 | 15 | 14 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第54図 | 39 | SE012 | E-27 | Ⅸ層 | 22 | 0 | 10 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1.53 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第2図 | 40 | SE182 | D-27 | Ⅷb層 | 221 | 0 | 79 | 0 | 143 | 0 | 0 | 12.72 | 10 | 18 | 24 | 31 | 29 | 31 | 30 | 16 | 10 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第55図 | 41 | SE181 | D-27 | Ⅷb層 | 148 | 0 | 58 | 0 | 98 | 0 | 0 | 8.07 | 17 | 23 | 22 | 21 | 19 | 13 | 12 | 10 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 第54図 | 42 | SE226 | D-27 | Ⅷb層 | 45 | 0 | 20 | 0 | 25 | 0 | 0 | 2.8 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | 7 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第56図 | 43 | SE183 | D-27 | Ⅷb層 | 635 | 0 | 180 | 0 | 462 | 0 | 0 | 23.46 | 62 | 99 | 113 | 134 | 104 | 58 | 34 | 14 | 10 | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第58図 | 44 | SE207 | B・C-27 | Ⅷb層 | 12 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.78 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# 表36-2　集石観察表②

| 挿図番号 | 掲載番号 | 現場番号 | 区 | 検出面 | 構成礫総数 | 石材別内訳 | | | | | | 重量(kg) | 重量階級(g)四捨五入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TF1 | TF2 | TF3 | SA | GR | HF | | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 | 1000超 |
| 第58図 | 45 | SE206 | B-27 | Ⅷb層 | 12 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.45 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第58図 | 46 | SE186 | B-27 | Ⅷb層 | 64 | 0 | 33 | 0 | 36 | 0 | 0 | 3.98 | 11 | 6 | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 第57図 | 47 | SE185 | B-27・28 | Ⅷb層 | 101 | 0 | 65 | 0 | 41 | 0 | 0 | 6.97 | 14 | 12 | 15 | 7 | 4 | 8 | 2 | 3 | 4 | 8 | 7 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第58図 | 48 | SE189 | B-28 | Ⅸ層 | 19 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1.27 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第58図 | 49 | SE505 | B-28 | Ⅸ層 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 第59図 | 50 | SE190 | B-28 | Ⅸ層 | 8 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.29 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第59図 | 51 | SE504 | C-28 | Ⅷb層 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 第59図 | 52 | SE193 | D-28 | Ⅷb層 | 62 | 0 | 27 | 0 | 38 | 0 | 0 | 3.26 | 7 | 5 | 8 | 4 | 12 | 12 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第149図 | 53 | SE200 | D-28 | Ⅸ層 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 第150図 | 54 | SE192 | D-28 | Ⅷb層 | 17 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0.83 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第60図 | 55 | SE014 | E-28・29 | Ⅸ層 | 22 | 0 | 3 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1.43 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第60図 | 56 | SE021 | E・F-28 | Ⅸ層 | 23 | 0 | 3 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1.71 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第61図 | 57 | SE015 | F-28 | Ⅸ層 | 37 | 0 | 9 | 0 | 28 | 0 | 0 | 2.94 | 1 | 3 | 5 | 3 | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第61図 | 58 | SE010 | F-28 | Ⅷb層 | 51 | 0 | 26 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1.75 | 8 | 14 | 9 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第150図 | 59 | SE028 | F-28 | Ⅹ層 | 47 | 0 | 37 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5.27 | 1 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 第3図 | 60 | SE005 | F-28 | Ⅷb層 | 502 | 0 | 217 | 0 | 285 | 0 | 0 | 19.97 | 43 | 86 | 107 | 88 | 53 | 38 | 25 | 19 | 16 | 5 | 5 | 5 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 第62図 | 61 | SE016 | G-29 | Ⅸ層 | 49 | 0 | 10 | 0 | 39 | 0 | 0 | 2.28 | 5 | 4 | 10 | 4 | 7 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第150図 | 62 | SE020 | F・G-29 | Ⅸ層 | 21 | 0 | 13 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2.25 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 第151図 | 63 | SE025 | G-29 | Ⅸ層 | 16 | 0 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第63図 | 64 | SE027 | E-29 | Ⅹ層 | 39 | 0 | 20 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3.6 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第63図 | 65 | SE026 | E-29 | Ⅷb層 | 75 | 0 | 43 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5.22 | 4 | 3 | 8 | 10 | 9 | 5 | 3 | 7 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第64図 | 66 | SE208 | B-29 | Ⅷb層 | 98 | 0 | 11 | 0 | 87 | 0 | 0 | 4.53 | 8 | 11 | 13 | 11 | 12 | 14 | 14 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第64図 | 67 | SE240 | A・B-29 | Ⅹ層 | 27 | 0 | 11 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1.53 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第64図 | 68 | SE241 | B-30 | Ⅷb層 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第4図 | 69 | SE220 | B-30 | Ⅷb層 | 164 | 0 | 70 | 0 | 101 | 1 | 0 | 10.82 | 8 | 10 | 9 | 18 | 24 | 26 | 12 | 23 | 3 | 9 | 12 | 6 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第4図 | 70 | SE239 | B-30 | Ⅷb層 | 204 | 0 | 144 | 0 | 77 | 0 | 0 | 17.64 | 9 | 19 | 14 | 16 | 16 | 11 | 15 | 21 | 16 | 19 | 12 | 10 | 8 | 10 | 9 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 第151図 | 71 | SE219 | B-30 | Ⅷb層 | 92 | 0 | 55 | 0 | 40 | 0 | 0 | 9.89 | 0 | 1 | 6 | 3 | 8 | 9 | 8 | 9 | 6 | 5 | 6 | 1 | 7 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 第64図 | 72 | SE234 | C-30 | Ⅷb層 | 13 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1.24 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第64図 | 73 | SE235 | C-30 | Ⅷb層 | 14 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1.35 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第4図 | 74 | SE232 | C-30・31 | Ⅷb層 | 10 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3.05 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 第151図 | 75 | SE214 | D-30 | Ⅷb層 | 13 | 0 | 12 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2.07 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第64図 | 76 | SE221 | D-30 | Ⅷb層 | 17 | 0 | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0.94 | 0 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第65図 | 77 | SE222 | D-30・31 | Ⅷb層 | 23 | 0 | 9 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2.57 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第151図 | 78 | SE034 | E-30 | Ⅸ層 | 19 | 0 | 8 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0.92 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第65図 | 79 | SE024 | E-30 | Ⅷb層 | 147 | 0 | 55 | 0 | 92 | 0 | 0 | 3.74 | 28 | 45 | 35 | 19 | 10 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第151図 | 80 | SE035 | F-30 | Ⅹ層 | 10 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.57 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第151図 | 81 | SE023 | F-30 | Ⅸ層 | 14 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1.12 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第152図 | 82 | SE030 | G-30 | Ⅷb層 | 26 | 0 | 16 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1.76 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第66図 | 83 | SE501 | G-31 | Ⅸ層 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 第66図 | 84 | SE502 | G-31 | Ⅸ層 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 第5図 | 85 | SE008 | F-30・31 | Ⅷb層 | 433 | 0 | 142 | 0 | 291 | 0 | 0 | 15.21 | 35 | 93 | 106 | 84 | 47 | 21 | 11 | 12 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第66図 | 86 | SE007 | E-31 | Ⅷb層 | 61 | 0 | 24 | 0 | 37 | 0 | 0 | 3.04 | 5 | 10 | 5 | 12 | 8 | 6 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 第152図 | 87 | SE215 | D-31 | Ⅷb層 | 10 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1.14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第67図 | 88 | SE216 | C-31 | Ⅷb層 | 55 | 0 | 41 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5.83 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 第67図 | 89 | SE217 | C-31 | Ⅷb層 | 44 | 0 | 30 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4.86 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |

# 表36-3　集石観察表③

| 挿図番号 | 掲載番号 | 現場番号 | 区 | 検出面 | 構成礫総数 | 石材別内訳 | | | | | | 重量(kg) | 重量階級(g)四捨五入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TF1 | TF2 | TF3 | SA | GR | HF | | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 | 1000超 |
| 第67図 | 90 | SE238 | C-31 | X層 | 23 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2.02 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 第67図 | 91 | SE212 | C-31 | Ⅷb層 | 28 | 0 | 13 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1.78 | 4 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第67図 | 92 | SE218 | C-31 | Ⅷb層 | 35 | 0 | 16 | 0 | 20 | 0 | 0 | 4.82 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 第68図 | 93 | SE224 | B・C-31 | Ⅷb層 | 82 | 0 | 30 | 0 | 56 | 0 | 0 | 5.76 | 5 | 10 | 10 | 12 | 10 | 8 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 第68図 | 94 | SE233 | D-32 | Ⅷb層 | 121 | 0 | 40 | 0 | 87 | 0 | 0 | 6.02 | 9 | 16 | 18 | 16 | 20 | 15 | 11 | 7 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第68図 | 95 | SE230 | C・D-32 | Ⅷb層 | 141 | 0 | 70 | 0 | 78 | 0 | 0 | 6.97 | 19 | 25 | 15 | 12 | 12 | 19 | 16 | 9 | 6 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第68図 | 96 | SE236 | C-32 | Ⅷb層 | 18 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2.74 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 第68図 | 97 | SE231 | C-31・32 | Ⅷb層 | 20 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2.89 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第69図 | 98 | SE237 | C・D-32 | Ⅷb～Ⅸ層 | 40 | 0 | 28 | 0 | 16 | 0 | 0 | 3.38 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 8 | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第152図 | 99 | SE227 | D-32 | Ⅷa～Ⅷb層 | 16 | 0 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第69図 | 100 | SE223 | C-32 | Ⅷb層 | 69 | 0 | 39 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6.19 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 6 | 6 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 第69図 | 101 | SE033 | E-31・32 | Ⅷb層 | 125 | 0 | 48 | 0 | 77 | 0 | 0 | 9.07 | 6 | 9 | 10 | 7 | 12 | 10 | 14 | 11 | 11 | 13 | 7 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 第6図<br>第7図<br>第8図<br>第9図 | 102 | SE036 | E-32・33 | Ⅷa層 | 1057 | 0 | 440 | 0 | 642 | 0 | 0 | 50.86 | 93 | 186 | 140 | 118 | 125 | 115 | 90 | 64 | 43 | 40 | 25 | 12 | 4 | 7 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 第152図 | 103 | SE199 | F-32 | Ⅷb層 | 23 | 0 | 10 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1.7 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第71図 | 104 | SE198 | G-32 | Ⅷb層 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第10図 | 105 | SE032 | G-32 | Ⅷb層 | 104 | 0 | 51 | 0 | 53 | 0 | 0 | 10.17 | 3 | 4 | 6 | 8 | 3 | 5 | 11 | 13 | 7 | 8 | 7 | 2 | 2 | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 第70図 | 106 | SE031 | G-31・32 | Ⅷb層 | 218 | 0 | 75 | 0 | 143 | 0 | 0 | 12.06 | 16 | 26 | 25 | 25 | 25 | 18 | 21 | 16 | 10 | 10 | 6 | 7 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 第71図 | 107 | SE116 | G-33 | Ⅷb層 | 22 | 0 | 10 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第72図 | 108 | SE059 | G-33 | Ⅷb層 | 255 | 0 | 104 | 0 | 151 | 0 | 0 | 18.23 | 16 | 30 | 32 | 23 | 25 | 18 | 18 | 8 | 12 | 11 | 7 | 6 | 6 | 9 | 7 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 第73図 | 109 | SE146 | G-33 | Ⅷb層 | 19 | 0 | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2.15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第73図 | 110 | SE131 | G-33 | Ⅷb層 | 26 | 0 | 6 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第152図 | 111 | SE094 | G-33 | Ⅷb層 | 32 | 0 | 11 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1.58 | 2 | 7 | 6 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第153図 | 112 | SE093 | F・G-33 | Ⅷb層 | 51 | 0 | 17 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2.49 | 5 | 4 | 8 | 7 | 9 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第73図 | 113 | SE080 | F・G-32・33 | Ⅷb層 | 20 | 0 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3.18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 第73図 | 114 | SE113 | F-33 | Ⅸ層 | 18 | 0 | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0.67 | 5 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第73図 | 115 | SE114 | F-33 | Ⅷb層 | 19 | 0 | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.52 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第10図 | 116 | SE110 | F-33 | Ⅷb層 | 69 | 0 | 30 | 0 | 39 | 0 | 0 | 17.5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 3 | 21 | 5 | 4 | 2 | 1 |
| 第74図 | 117 | SE111 | E-F-33 | Ⅷb層 | 17 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1.51 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 第74図 | 118 | SE253 | D-33 | Ⅷb層 | 30 | 0 | 4 | 0 | 26 | 0 | 0 | 3.15 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第10図 | 119 | SE264 | B-33 | Ⅷb層 | 45 | 0 | 35 | 0 | 22 | 1 | 0 | 11.09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 6 | 4 | 3 | 13 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 第74図 | 120 | SE263 | B-33 | Ⅷb層 | 30 | 0 | 17 | 0 | 13 | 0 | 0 | 2.39 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第74図 | 121 | SE252 | B-33 | Ⅷb層 | 38 | 0 | 22 | 0 | 17 | 0 | 0 | 2.91 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第74図 | 122 | SE468 | A-34 | Ⅷb層 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 第75図 | 123 | SE247 | B-34 | Ⅷb層 | 26 | 0 | 10 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2.56 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第75図 | 124 | SE261 | C-34 | Ⅷb層 | 63 | 0 | 30 | 0 | 37 | 0 | 0 | 7.06 | 5 | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第153図 | 125 | SE245 | C-34 | Ⅷb層 | 54 | 0 | 24 | 0 | 32 | 1 | 0 | 4.44 | 3 | 3 | 6 | 7 | 7 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第75図 | 126 | SE265 | D-34 | Ⅷb層 | 17 | 0 | 7 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1.38 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第75図 | 127 | SE266 | D-34 | Ⅷb層 | 36 | 0 | 25 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2.82 | 0 | 6 | 1 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第75図 | 128 | SE165 | E-34 | Ⅷb層 | 16 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1.48 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第75図 | 129 | SE167 | E-34 | Ⅷb層 | 11 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 第154図 | 130 | SE062 | E-34・35 | Ⅷb層 | 28 | 0 | 13 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1.5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第154図 | 131 | SE061 | E-34 | Ⅷb層 | 23 | 0 | 10 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1.18 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第155図 | 132 | SE037 | E-34 | Ⅷb層 | 24 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1.07 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# 表36-4　集石観察表④

| 挿図番号 | 掲載番号 | 現場番号 | 区 | 検出面 | 構成礫総数 | 石材別内訳 | | | | | | 重量(kg) | 重量階級(g)四捨五入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TF1 | TF2 | TF3 | SA | GR | HF | | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 | 1000超 |
| 第76図 | 133 | SE168 | E・F-34 | Ⅷb層 | 55 | 0 | 39 | 0 | 16 | 0 | 0 | 5.25 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第76図 | 134 | SE119 | F-33・34 | Ⅷb層 | 125 | 0 | 34 | 0 | 91 | 0 | 0 | 5.98 | 14 | 17 | 18 | 14 | 14 | 14 | 9 | 4 | 5 | 2 | 1 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第78図 | 135 | SE174 | F-33・34 | Ⅷb層 | 89 | 0 | 52 | 0 | 39 | 0 | 0 | 6.34 | 9 | 19 | 14 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 8 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 第156図 | 136 | SE069 | F-33・34 | Ⅷa層 | 139 | 0 | 43 | 0 | 96 | 0 | 0 | 6.99 | 19 | 20 | 26 | 11 | 11 | 10 | 13 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 第157図 | 137 | SE147 | F-34 | Ⅸ層 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第79図 | 138 | SE148 | F-34 | Ⅸ層 | 22 | 0 | 12 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1.36 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第77図 | 139 | SE066 | G-33・34 | Ⅷb層 | 171 | 0 | 81 | 0 | 90 | 0 | 0 | 13.41 | 17 | 11 | 11 | 12 | 17 | 20 | 10 | 12 | 8 | 9 | 9 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 第79図 | 140 | SE123 | G-35 | Ⅷb層 | 16 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第79図 | 141 | SE068 | G-35 | Ⅷb層 | 25 | 0 | 15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2.15 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 第80図 | 142 | SE067 | G-35 | Ⅷb層 | 68 | 0 | 36 | 0 | 32 | 0 | 0 | 6.35 | 2 | 10 | 12 | 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 第81図 | 143 | SE100 | F-35 | Ⅷb層 | 93 | 0 | 16 | 0 | 77 | 0 | 0 | 4.3 | 7 | 19 | 16 | 11 | 8 | 10 | 10 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 第11図 | 144 | SE053 | F-35 | Ⅷb層 | 263 | 0 | 84 | 0 | 179 | 0 | 0 | 30.57 | 5 | 35 | 34 | 14 | 21 | 17 | 18 | 10 | 14 | 10 | 10 | 8 | 3 | 5 | 3 | 3 | 8 | 3 | 4 | 3 | 13 | 6 | 6 | 9 | 1 |
| 第82図 | 145 | SE070 | F-35 | Ⅷa層 | 223 | 0 | 116 | 0 | 107 | 0 | 0 | 17.24 | 14 | 18 | 20 | 18 | 23 | 13 | 16 | 15 | 18 | 16 | 5 | 15 | 9 | 6 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 第13図 | 146 | SE071 | F-34・35 | Ⅷb層 | 217 | 0 | 120 | 0 | 97 | 0 | 0 | 31.4 | 7 | 22 | 18 | 10 | 11 | 13 | 12 | 5 | 9 | 8 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 27 | 12 | 9 | 8 | 0 |
| 第15図<br>第16図<br>第17図 | 147 | SE177 | F-35 | Ⅷb層 | 188 | 0 | 107 | 0 | 97 | 0 | 0 | 21.99 | 23 | 26 | 16 | 14 | 15 | 11 | 10 | 10 | 11 | 4 | 9 | 8 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 9 | 4 | 3 | 9 | 0 |
| 第157図 | 148 | SE178 | F-35 | Ⅷb層 | 48 | 0 | 17 | 0 | 33 | 0 | 0 | 2.82 | 2 | 4 | 7 | 9 | 5 | 4 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第83図 | 149 | SE187 | F-35 | X層 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第18図 | 150 | SE161 | E・F-35 | Ⅷb層 | 111 | 0 | 1 | 0 | 110 | 0 | 0 | 5.97 | 14 | 8 | 12 | 15 | 12 | 11 | 12 | 7 | 2 | 2 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第83図 | 151 | SE163 | E・F-35 | Ⅷb層 | 16 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1.33 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 第83図 | 152 | SE160 | E-35 | Ⅷb層 | 22 | 0 | 13 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2.34 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 第157図 | 153 | SE209 | E-35 | Ⅷb層 | 34 | 0 | 15 | 0 | 20 | 0 | 0 | 2.15 | 5 | 7 | 4 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第157図 | 154 | SE195 | E-35 | Ⅷb層 | 8 | 0 | 2 | | 7 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第158図 | 155 | SE135 | E-35 | Ⅷb層 | 127 | 0 | 31 | 0 | 96 | 0 | 0 | 6 | 17 | 22 | 21 | 11 | 18 | 6 | 6 | 6 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第83図 | 156 | SE172 | E-35 | Ⅷb層 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第84図 | 157 | SE170 | E-35 | Ⅷb層 | 23 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1.43 | 1 | 3 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第84図 | 158 | SE159 | E-35 | Ⅷb層 | 25 | 0 | 8 | 0 | 18 | 0 | 0 | 2.94 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第85図 | 159 | SE196 | E-35 | Ⅷb層 | 58 | 0 | 24 | 0 | 39 | 0 | 0 | 4.25 | 3 | 12 | 8 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第85図 | 160 | SE136 | E-35 | Ⅷb層 | 157 | 0 | 46 | 0 | 111 | 0 | 0 | 6.79 | 28 | 35 | 22 | 14 | 13 | 8 | 7 | 9 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 第158図 | 161 | SE213 | E-35 | Ⅷb層 | 6 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.47 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第158図 | 162 | SE171 | E-34・35 | Ⅷb層 | 17 | 0 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0.92 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第86図 | 163 | SE158 | E-35 | Ⅷb層 | 29 | 0 | 12 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1.45 | 7 | 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第159図 | 164 | SE054 | E-34・35 | Ⅷb層 | 77 | 0 | 18 | 0 | 59 | 0 | 0 | 4.07 | 10 | 11 | 5 | 11 | 4 | 10 | 7 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第86図 | 165 | SE157 | E-35 | Ⅷb層 | 34 | 0 | 12 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0.96 | 7 | 8 | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第87図 | 166 | SE055 | E-35 | Ⅷb層 | 236 | 0 | 35 | 0 | 202 | 0 | 0 | 12.77 | 33 | 43 | 32 | 20 | 18 | 24 | 15 | 5 | 5 | 5 | 9 | 4 | 2 | 8 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 第88図 | 167 | SE064 | E-35 | Ⅷb層 | 29 | 0 | 17 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2.31 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第19図 | 168 | SE051 | E-35・36 | Ⅷb層 | 180 | 0 | 132 | 0 | 57 | 0 | 0 | 14.29 | 15 | 10 | 12 | 10 | 6 | 6 | 14 | 32 | 25 | 14 | 10 | 13 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第160図 | 169 | SE280 | D-35・36 | Ⅷb層 | 53 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 4.76 | 0 | 3 | 5 | 7 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 第160図 | 170 | SE283 | C-35 | Ⅷb層 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1.89 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第88図 | 171 | SE268 | C-35 | Ⅷb層 | 17 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1.16 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第88図 | 172 | SE257 | C-35 | Ⅷb層 | 53 | 0 | 28 | 0 | 29 | 0 | 0 | 3.42 | 3 | 5 | 9 | 4 | 6 | 6 | 6 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第88図 | 173 | SE267 | B-35・36 | Ⅷa層 | 93 | 0 | 27 | 0 | 69 | 0 | 0 | 4.73 | 7 | 21 | 18 | 9 | 10 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第89図 | 174 | SE248 | B-35 | Ⅷa層 | 187 | 0 | 39 | 0 | 157 | 0 | 0 | 9.6 | 12 | 34 | 29 | 29 | 15 | 19 | 9 | 12 | 11 | 4 | 6 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第89図 | 175 | SE242 | B-35 | Ⅷb層 | 23 | 0 | 16 | 0 | 9 | 2 | 0 | 2.67 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第18図 | 176 | SE243 | B-36 | Ⅷa層 | 229 | 0 | 121 | 0 | 118 | 0 | 0 | 18.66 | 11 | 11 | 11 | 12 | 20 | 17 | 21 | 29 | 22 | 19 | 15 | 19 | 8 | 7 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# 表36-5　集石観察表⑤

| 挿図番号 | 掲載番号 | 現場番号 | 区 | 検出面 | 構成礫総数 | 石材別内訳 | | | | | | 重量(kg) | 重量階級(g)四捨五入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TF1 | TF2 | TF3 | SA | GR | HF | | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 | 1000超 |
| 第143図 | 177 | SE249 | B-36 | Ⅷa層 | 476 | 0 | 118 | 0 | 373 | 0 | 0 | 23.72 | 34 | 82 | 69 | 53 | 55 | 55 | 32 | 33 | 25 | 13 | 11 | 10 | 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第89図 | 178 | SE270 | B-36 | Ⅷb層 | 194 | 0 | 70 | 0 | 133 | 0 | 0 | 11.82 | 16 | 26 | 28 | 11 | 21 | 16 | 19 | 13 | 17 | 4 | 8 | 8 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第90図 | 179 | SE256 | B-36 | Ⅷa層 | 77 | 0 | 33 | 0 | 45 | 0 | 0 | 4.49 | 0 | 7 | 12 | 8 | 12 | 10 | 10 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第90図 | 180 | SE259 | B・C-36 | Ⅷb層 | 53 | 0 | 29 | 0 | 28 | 0 | 0 | 5.54 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 第160図 | 181 | SE258 | C-36 | Ⅷb層 | 25 | 0 | 13 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1.89 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第20図 | 182 | SE262 | C-36・37 | Ⅷa層 | 284 | 0 | 168 | 0 | 132 | 0 | 0 | 20.2 | 1 | 20 | 17 | 22 | 31 | 44 | 47 | 31 | 31 | 17 | 13 | 9 | 5 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第90図 | 183 | SE271 | C-36 | Ⅷb層 | 51 | 0 | 30 | 0 | 31 | 0 | 0 | 3.82 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 7 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 第20図 | 184 | SE272 | C-36 | Ⅷb層 | 328 | 0 | 160 | 0 | 191 | 0 | 0 | 24.62 | 9 | 32 | 31 | 36 | 45 | 25 | 36 | 25 | 19 | 16 | 9 | 16 | 11 | 10 | 4 | 6 | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第90図 | 185 | SE273 | C-36 | Ⅷb層 | 139 | 0 | 64 | 0 | 89 | 0 | 0 | 11.21 | 1 | 10 | 14 | 14 | 12 | 15 | 17 | 13 | 13 | 8 | 7 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第160図 | 186 | SE274 | C・D-36 | Ⅷb層 | 32 | 0 | 21 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4.26 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第143図 | 187 | SE275 | C-36 | Ⅷb層 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 第90図 | 188 | SE276 | D-36 | Ⅷb層 | 12 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2.13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 第91図 | 189 | SE204 | E-36 | Ⅸ層 | 89 | 0 | 75 | 0 | 16 | 0 | 0 | 8.85 | 5 | 8 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 10 | 4 | 5 | 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第91図 | 190 | SE052 | E-36 | Ⅷb層 | 58 | 0 | 31 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3.89 | 4 | 10 | 10 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第161図 | 191 | SE202 | E-36・37 | Ⅷb層 | 29 | 0 | 11 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1.52 | 1 | 5 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第161図 | 192 | SE050 | E-36 | Ⅷa層 | 60 | 0 | 16 | 0 | 45 | 0 | 0 | 2.65 | 4 | 12 | 15 | 8 | 2 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第161図 | 193 | SE049 | E-36 | Ⅷa層 | 128 | 0 | 61 | 0 | 74 | 1 | 0 | 8.82 | 5 | 18 | 14 | 20 | 9 | 14 | 11 | 8 | 11 | 5 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 第21図 | 194 | SE175 | E-36・37 | Ⅷb層 | 147 | 0 | 55 | 0 | 93 | 0 | 0 | 8.99 | 19 | 28 | 12 | 14 | 12 | 12 | 8 | 7 | 4 | 2 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 第92図 | 195 | SE057 | E-36 | Ⅷb層 | 93 | 0 | 51 | 0 | 50 | 3 | 0 | 6 | 14 | 10 | 11 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第144図 | 196 | SE046 | E-36 | Ⅷb層 | 38 | 0 | 5 | 0 | 33 | 0 | 0 | 7.15 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 第92図 | 197 | SE205 | E-36 | Ⅷb層 | 39 | 0 | 7 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1.82 | 5 | 9 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第93図 | 198 | SE203 | E-35・36 | Ⅷa層 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第145図 | 199 | SE127 | E・F-36 | Ⅷb層 | 93 | 0 | 29 | 0 | 65 | 0 | 0 | 7.85 | 7 | 13 | 9 | 7 | 7 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 第93図 | 200 | SE048 | E・F-36 | Ⅷa層 | 101 | 0 | 34 | 0 | 73 | 2 | 0 | 8.58 | 9 | 9 | 11 | 14 | 7 | 6 | 2 | 9 | 5 | 3 | 1 | 7 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第162図 | 201 | SE139 | F-36 | Ⅷb層 | 22 | 0 | 6 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2.19 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 第93図 | 202 | SE137 | E・F-36・37 | Ⅸ層 | 32 | 0 | 22 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2.54 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第21図 | 203 | SE140 | F-36 | Ⅷb層 | 42 | 0 | 29 | 0 | 13 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 第162図 | 204 | SE039 | F-36 | Ⅷb層 | 32 | 0 | 9 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第162図 | 205 | SE138 | F-36 | Ⅷb層 | 13 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第94図 | 206 | SE038 | F-36 | Ⅷb層 | 96 | 0 | 36 | 0 | 65 | 0 | 0 | 7.4 | 5 | 6 | 9 | 14 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 第162図 | 207 | SE126 | F-36 | Ⅷb層 | 13 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1.21 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 第95図 | 208 | SE108 | F-36 | Ⅷb層 | 57 | 0 | 32 | 0 | 25 | 0 | 0 | 3.91 | 7 | 7 | 4 | 4 | 9 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 第95図 | 209 | SE162 | F-36 | Ⅷb層 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第95図 | 210 | SE124 | F-36 | Ⅷb層 | 44 | 0 | 23 | 0 | 22 | 0 | 0 | 3.52 | 7 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第96図 | 211 | SE150 | F-36 | Ⅸ層 | 21 | 0 | 13 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第96図 | 212 | SE125 | F-36 | Ⅷb層 | 67 | 0 | 29 | 0 | 38 | 0 | 0 | 6.01 | 6 | 8 | 3 | 3 | 5 | 2 | 7 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第96図 | 213 | SE155 | F-36 | Ⅸ層 | 22 | 0 | 3 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2.9 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 第97図 | 214 | SE149 | F・G-36・37 | Ⅸ層 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第22図 | 215 | SE078 | F・G-36 | Ⅷb層 | 344 | 0 | 36 | 0 | 308 | 0 | 0 | 19.91 | 43 | 39 | 46 | 46 | 24 | 24 | 26 | 20 | 13 | 17 | 3 | 8 | 7 | 8 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 第98図 | 216 | SE072 | F・G-36・37 | Ⅷb層 | 68 | 0 | 35 | 0 | 34 | 0 | 0 | 8.48 | 2 | 3 | 6 | 7 | 4 | 8 | 0 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 第99図 | 217 | SE087 | G-35・36 | Ⅷb層 | 82 | 0 | 23 | 0 | 59 | 0 | 0 | 5.29 | 2 | 6 | 18 | 7 | 9 | 7 | 4 | 6 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第162図 | 218 | SE152 | G-36 | Ⅸ層 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第99図 | 219 | SE073 | G-36・37 | Ⅷa層 | 34 | 0 | 10 | 0 | 24 | 1 | 0 | 1.62 | 4 | 10 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第100図 | 220 | SE079 | G-36 | Ⅷb層 | 55 | 0 | 23 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4.37 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 第163図 | 221 | SE092 | G-36 | Ⅷb層 | 56 | 0 | 19 | 0 | 37 | 0 | 0 | 2.9 | 5 | 11 | 9 | 8 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## 表36-6　集石観察表⑥

| 挿図番号 | 掲載番号 | 現場番号 | 区 | 検出面 | 構成礫総数 | 石材別内訳 | | | | | | 重量(kg) | 重量階級(g)四捨五入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TF1 | TF2 | TF3 | SA | GR | HF | | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 | 1000超 |
| 第100図 | 222 | SE154 | G-36・37 | Ⅷb層 | 8 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第101図 | 223 | SE134 | G-37 | Ⅷb層 | 62 | 0 | 3 | 0 | 59 | 0 | 0 | 5.32 | 2 | 7 | 7 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 第102図 | 224 | SE086 | G-37 | Ⅷb層 | 125 | 0 | 52 | 0 | 73 | 0 | 0 | 7.43 | 12 | 6 | 14 | 11 | 14 | 12 | 15 | 15 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第100図 | 225 | SE151 | G-37 | Ⅷb層 | 49 | 0 | 4 | 0 | 45 | 0 | 0 | 11.33 | 0 | 6 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| 第163図 | 226 | SE085 | G-37 | Ⅷb層 | 71 | 0 | 18 | 0 | 53 | 0 | 0 | 4.36 | 4 | 6 | 12 | 6 | 12 | 10 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第103図 | 227 | SE132 | G-36・37 | Ⅷb層 | 164 | 0 | 20 | 0 | 144 | 0 | 0 | 10.35 | 31 | 20 | 16 | 24 | 13 | 13 | 12 | 8 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 第103図 | 228 | SE143 | F・G-36・37 | Ⅷb層 | 51 | 0 | 17 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2.88 | 4 | 9 | 8 | 7 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第104図 | 229 | SE099 | F-37 | Ⅷb層 | 79 | 0 | 15 | 0 | 64 | 0 | 0 | 4.23 | 8 | 6 | 15 | 11 | 8 | 8 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第105図 | 230 | SE088 | F・G-37 | Ⅷb層 | 30 | 0 | 14 | 0 | 16 | 0 | 0 | 3.62 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 第24図 | 231 | SE089 | F-36・37 | Ⅷb層 | 329 | 0 | 102 | 0 | 227 | 0 | 0 | 21.56 | 20 | 34 | 36 | 39 | 36 | 34 | 19 | 18 | 14 | 17 | 12 | 14 | 7 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 第106図 | 232 | SE106 | F-37 | Ⅷb層 | 47 | 0 | 5 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1.63 | 7 | 8 | 9 | 7 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第106図 | 233 | SE145 | F-37 | Ⅷb層 | 14 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1.04 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第106図 | 234 | SE133 | F-37 | Ⅷb層 | 30 | 0 | 6 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1.03 | 6 | 8 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第25図 | 235 | SE130 | F-37 | Ⅷb層 | 83 | 0 | 43 | 0 | 40 | 0 | 0 | 5.23 | 6 | 7 | 9 | 10 | 7 | 4 | 8 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第107図 | 236 | SE109 | F-36・37 | Ⅷb層 | 236 | 0 | 98 | 0 | 140 | 1 | 0 | 13.22 | 28 | 35 | 43 | 22 | 22 | 13 | 15 | 12 | 4 | 11 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 第110図 | 237 | SE120 | F-37 | Ⅷb層 | 214 | 0 | 82 | 0 | 133 | 0 | 0 | 10.99 | 14 | 26 | 36 | 27 | 23 | 19 | 22 | 9 | 9 | 5 | 6 | 6 | 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第25図 | 238 | SE122 | F-37 | Ⅷb層 | 493 | 0 | 220 | 0 | 285 | 0 | 0 | 42.77 | 24 | 39 | 33 | 40 | 33 | 37 | 36 | 43 | 22 | 40 | 25 | 17 | 18 | 14 | 14 | 13 | 10 | 4 | 8 | 5 | 27 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 第111図 | 239 | SE129 | E-37 | Ⅷb層 | 36 | 0 | 14 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1.72 | 5 | 7 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第111図 | 240 | SE210 | E-36・37 | Ⅷb層 | 40 | 0 | 20 | 0 | 24 | 1 | 0 | 4.08 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 第164図 | 241 | SE144 | E-37 | Ⅷb層 | 53 | 0 | 21 | 0 | 33 | 2 | 0 | 2.51 | 13 | 9 | 7 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第112図 | 242 | SE040 | E-37 | Ⅷb層 | 215 | 0 | 83 | 0 | 143 | 1 | 0 | 14.78 | 16 | 35 | 32 | 26 | 17 | 12 | 12 | 12 | 8 | 5 | 7 | 7 | 4 | 6 | 6 | 5 | 0 | 4 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第164図 | 243 | SE201 | E-37 | Ⅷb層 | 5 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第112図 | 244 | SE128 | E-37 | Ⅸ層 | 86 | 0 | 44 | 0 | 43 | 0 | 0 | 5.44 | 7 | 6 | 6 | 8 | 8 | 9 | 11 | 7 | 8 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第164図 | 245 | SE211 | E-37 | Ⅷb層 | 11 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2.58 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 第113図 | 246 | SE225 | E-37 | Ⅷb層 | 16 | 0 | 10 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2.47 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 第117図 | 247 | SE065 | E-37 | Ⅷa層 | 72 | 0 | 21 | 0 | 51 | 0 | 0 | 3.41 | 6 | 21 | 6 | 9 | 4 | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 第26図 | 248 | SE056 | E-37 | Ⅷa層 | 176 | 0 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 21.27 | 7 | 8 | 7 | 8 | 13 | 8 | 3 | 7 | 8 | 9 | 10 | 7 | 10 | 13 | 10 | 4 | 14 | 6 | 3 | 1 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 第117図 | 249 | SE277 | D-37 | Ⅷa層 | 84 | 0 | 33 | 0 | 56 | 0 | 0 | 6.57 | 7 | 9 | 13 | 4 | 3 | 7 | 10 | 7 | 4 | 3 | 5 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 第118図 | 250 | SE293 | D-37 | Ⅷb層 | 98 | 0 | 50 | 0 | 54 | 0 | 0 | 7.63 | 2 | 4 | 12 | 8 | 11 | 9 | 12 | 7 | 11 | 6 | 9 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第118図 | 251 | SE260 | C-37 | Ⅷb層 | 45 | 0 | 25 | 0 | 20 | 0 | 0 | 3.51 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第118図 | 252 | SE251 | B・C-37 | Ⅷa層 | 57 | 0 | 26 | 0 | 37 | 0 | 0 | 2.9 | 3 | 12 | 9 | 4 | 10 | 10 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第118図 | 253 | SE254 | B・C-37 | Ⅷb層 | 63 | 0 | 47 | 0 | 20 | 0 | 0 | 4.45 | 2 | 8 | 9 | 2 | 10 | 2 | 4 | 10 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第118図 | 254 | SE255 | B-37 | Ⅷb層 | 23 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1.65 | 5 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 第119図 | 255 | SE250 | B-37 | Ⅷb層 | 37 | 0 | 15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2.61 | 0 | 9 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 第119図 | 256 | SE244 | B-37 | Ⅷb層 | 87 | 0 | 41 | 0 | 57 | 0 | 0 | 5.76 | 13 | 14 | 10 | 7 | 10 | 9 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第164図 | 257 | SE246 | A・B-37 | Ⅷb層 | 14 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第119図 | 258 | SE467 | A-37 | Ⅷb層 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 第26図 | 259 | SE466 | A-37 | Ⅷb層 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 第119図 | 260 | SE473 | A-38 | Ⅷb層 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 第119図 | 261 | SE298 | B-38 | Ⅷb層 | 169 | 0 | 64 | 0 | 108 | 0 | 0 | 8.25 | 5 | 19 | 26 | 27 | 28 | 24 | 21 | 8 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 第164図 | 262 | SE296 | B-38 | Ⅷa層 | 43 | 0 | 22 | 0 | 22 | 1 | 0 | 2.59 | 0 | 4 | 6 | 2 | 5 | 9 | 5 | 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第164図 | 263 | SE297 | B-38 | Ⅷb層 | 11 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1.72 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 第26図 | 264 | SE295 | B-38 | Ⅷb層 | 87 | 0 | 56 | 0 | 42 | 0 | 0 | 13.74 | 0 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 7 | 5 | 4 | 8 | 6 | 7 | 3 | 1 | 6 | 4 | 3 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 第120図 | 265 | SE304 | B-38 | Ⅷb層 | 20 | 0 | 15 | 0 | 12 | 0 | 0 | 5.36 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 第120図 | 266 | SE311 | C-38 | Ⅷb層 | 32 | 0 | 23 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3.03 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |

# 表36-7　集石観察表⑦

| 挿図番号 | 掲載番号 | 現場番号 | 区 | 検出面 | 構成礫総数 | 石材別内訳 | | | | | | 重量(kg) | 重量階級(g)四捨五入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TF1 | TF2 | TF3 | SA | GR | HF | | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 | 1000超 |
| 第120図 | 267 | SE305 | D-38 | Ⅷa層 | 78 | 0 | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 5.81 | 0 | 2 | 3 | 6 | 11 | 12 | 16 | 12 | 6 | 3 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第27図 | 268 | SE310 | D-38 | Ⅷb層 | 230 | 0 | 58 | 0 | 190 | 0 | 0 | 12.75 | 32 | 35 | 32 | 32 | 16 | 12 | 17 | 16 | 11 | 11 | 14 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第165図 | 269 | SE306 | D-38 | Ⅷa層 | 20 | 0 | 9 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1.36 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第120図 | 270 | SE309 | D-38 | Ⅷa層 | 100 | 0 | 26 | 0 | 84 | 0 | 0 | 3.62 | 40 | 14 | 14 | 10 | 9 | 7 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第120図 | 271 | SE308 | D-38 | Ⅷa層 | 65 | 0 | 19 | 0 | 49 | 0 | 0 | 4.34 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 第121図 | 272 | SE395 | E-38 | Ⅷb層 | 34 | 0 | 13 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1.9 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第27図 | 273 | SE450 | E-38 | X層 | 109 | 0 | 18 | 0 | 91 | 0 | 0 | 6.34 | 23 | 11 | 13 | 5 | 12 | 8 | 4 | 1 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 第27図 | 274 | SE352 | E-38 | Ⅸ層 | 246 | 0 | 144 | 0 | 107 | 0 | 0 | 18.21 | 10 | 22 | 21 | 22 | 24 | 22 | 19 | 19 | 20 | 14 | 8 | 11 | 11 | 5 | 3 | 1 | 7 | 3 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第121図 | 275 | SE384 | E-38 | Ⅷb層 | 24 | 0 | 3 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0.75 | 6 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第121図 | 276 | SE354 | E-38 | Ⅸ層 | 46 | 0 | 14 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1.8 | 13 | 14 | 9 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第121図 | 277 | SE433 | E-38 | X層 | 89 | 0 | 46 | 0 | 50 | 0 | 0 | 8.37 | 1 | 8 | 7 | 6 | 8 | 10 | 8 | 7 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 8 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 第121図 | 278 | SE442 | E・F-38 | X層 | 17 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0.7 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第27図 | 279 | SE434 | E・F-38 | X層 | 198 | 0 | 71 | 0 | 130 | 0 | 0 | 18.48 | 22 | 15 | 19 | 16 | 5 | 9 | 6 | 9 | 3 | 15 | 9 | 11 | 11 | 12 | 6 | 0 | 4 | 5 | 1 | 4 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 第165図 | 280 | SE348 | F-38・39 | Ⅷa層 | 45 | 0 | 19 | 0 | 26 | 0 | 0 | 4.16 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 第122図 | 281 | SE445 | F-38 | X層 | 26 | 0 | 8 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1.18 | 3 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第122図 | 282 | SE370 | F-38 | Ⅷb層 | 76 | 0 | 22 | 0 | 59 | 0 | 0 | 8.22 | 3 | 9 | 1 | 8 | 3 | 9 | 2 | 4 | 7 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 第28図 | 283 | SE454 | F-38 | Ⅷb層 | 213 | 0 | 115 | 0 | 115 | 0 | 0 | 22.54 | 25 | 13 | 11 | 11 | 10 | 14 | 15 | 13 | 16 | 9 | 12 | 10 | 11 | 8 | 5 | 4 | 12 | 2 | 3 | 3 | 16 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 第122図 | 284 | SE443 | F-38 | Ⅷb層 | 38 | 0 | 10 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1.7 | 5 | 7 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第122図 | 285 | SE435 | F-38 | X層 | 8 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.26 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第28図 | 286 | SE386 | F-38 | Ⅸ層 | 101 | 0 | 29 | 0 | 81 | 0 | 0 | 6.49 | 16 | 16 | 11 | 8 | 16 | 9 | 5 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 第122図 | 287 | SE371 | G-38 | Ⅷb層 | 26 | 0 | 8 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1.25 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第122図 | 288 | SE377 | G-38 | Ⅸ層 | 65 | 0 | 38 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6.57 | 0 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 第123図 | 289 | SE438 | G-38 | X層 | 31 | 0 | 20 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1.28 | 3 | 5 | 10 | 7 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第123図 | 290 | SE469 | G-39 | Ⅷa層 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 第28図 | 291 | SE470 | G-39 | Ⅷa層 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 第28図 | 292 | SE367 | F・G-39 | Ⅷb層 | 147 | 0 | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 18.75 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 10 | 7 | 11 | 8 | 10 | 9 | 5 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 17 | 5 | 2 | 2 | 0 |
| 第28図 | 293 | SE363 | F・G-39 | Ⅷb層 | 152 | 0 | 32 | 0 | 122 | 0 | 0 | 21.89 | 6 | 8 | 8 | 7 | 5 | 7 | 6 | 5 | 3 | 7 | 8 | 6 | 5 | 8 | 8 | 6 | 2 | 6 | 3 | 3 | 24 | 8 | 3 | 2 | 0 |
| 第123図 | 294 | SE365 | F-39 | Ⅷb層 | 59 | 0 | 13 | 0 | 50 | 0 | 0 | 4.93 | 6 | 5 | 4 | 7 | 6 | 8 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第28図 | 295 | SE368 | F-39 | Ⅷb層 | 83 | 0 | 45 | 0 | 47 | 0 | 0 | 10.05 | 4 | 3 | 8 | 5 | 1 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 8 | 4 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 第123図 | 296 | SE383 | F-39 | Ⅷa層 | 14 | 0 | 16 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1.76 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第123図 | 297 | SE378 | F-39 | Ⅷb層 | 40 | 0 | 9 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1.38 | 10 | 9 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第123図 | 298 | SE364 | F-39 | Ⅷb層 | 81 | 0 | 60 | 0 | 27 | 0 | 0 | 8.4 | 1 | 0 | 6 | 7 | 7 | 8 | 12 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 第29図 | 299 | SE369 | F-38・39 | Ⅷb層 | 120 | 0 | 55 | 0 | 68 | 0 | 0 | 14.29 | 2 | 2 | 7 | 9 | 8 | 5 | 8 | 3 | 7 | 3 | 5 | 11 | 3 | 7 | 5 | 7 | 5 | 8 | 3 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 第124図 | 300 | SE408 | F-38・39 | Ⅷb層 | 124 | 0 | 63 | 0 | 63 | 0 | 0 | 6.46 | 4 | 20 | 11 | 20 | 19 | 12 | 9 | 7 | 10 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第165図 | 301 | SE366 | F-39 | Ⅷa層 | 78 | 0 | 28 | 0 | 59 | 0 | 0 | 4.99 | 9 | 13 | 7 | 7 | 7 | 4 | 8 | 10 | 7 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第124図 | 302 | SE346 | F-39 | Ⅷb層 | 26 | 0 | 10 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1.99 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第124図 | 303 | SE355 | E・F-39 | Ⅷb層 | 21 | 0 | 11 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1.23 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第124図 | 304 | SE345 | E・F-39 | Ⅷb層 | 97 | 0 | 46 | 0 | 55 | 0 | 0 | 6.3 | 6 | 9 | 7 | 11 | 6 | 14 | 7 | 15 | 5 | 7 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第124図 | 305 | SE444 | E-39 | X層 | 28 | 0 | 21 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1.57 | 6 | 2 | 6 | 8 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第125図 | 306 | SE418 | E-39・40 | X層 | 5 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.34 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第125図 | 307 | SE456 | E-39 | X層 | 46 | 0 | 19 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3.49 | 3 | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第125図 | 308 | SE446 | E-39 | X層 | 17 | 0 | 6 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1.41 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第125図 | 309 | SE347 | E-39 | Ⅷb層 | 46 | 0 | 17 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3.96 | 3 | 6 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 第126図 | 310 | SE427 | E-39 | X層 | 34 | 0 | 28 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2.62 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第29図 | 311 | SE353 | E-39 | Ⅷb層 | 79 | 0 | 48 | 0 | 38 | 0 | 0 | 10.47 | 2 | 8 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |

# 表36-8　集石観察表⑧

| 挿図番号 | 掲載番号 | 現場番号 | 区 | 検出面 | 構成礫総数 | 石材別内訳 | | | | | | 重量(kg) | 重量階級(g)四捨五入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TF1 | TF2 | TF3 | SA | GR | HF | | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 | 1000超 |
| 第165図 | 312 | SE372 | E-39 | Ⅷb層 | 39 | 0 | 20 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2.43 | 4 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第126図 | 313 | SE459 | E-39 | X層 | 74 | 0 | 16 | 0 | 63 | 1 | 0 | 2.9 | 24 | 16 | 10 | 6 | 6 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第126図 | 314 | SE356 | E-39 | Ⅷb層 | 44 | 0 | 19 | 0 | 27 | 0 | 0 | 2.84 | 2 | 5 | 6 | 5 | 4 | 8 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第126図 | 315 | SE344 | E-39 | Ⅷb層 | 33 | 0 | 8 | 0 | 26 | 0 | 0 | 2.36 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第126図 | 316 | SE385 | E-38・39 | Ⅷa層 | 37 | 0 | 11 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0.93 | 13 | 14 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第126図 | 317 | SE461 | E-39・40 | X層 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.02 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第165図 | 318 | SE319 | E-39 | Ⅷb層 | 56 | 0 | 25 | 0 | 35 | 0 | 0 | 5.44 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 7 | 6 | 3 | 6 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 第127図 | 319 | SE382 | E-39 | Ⅷb層 | 26 | 0 | 6 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1.4 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第126図 | 320 | SE462 | E-39 | X層 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.18 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第127図 | 321 | SE291 | D-39 | Ⅷa層 | 211 | 0 | 58 | 0 | 160 | 0 | 0 | 15.96 | 10 | 16 | 22 | 22 | 16 | 16 | 16 | 15 | 17 | 17 | 9 | 12 | 7 | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 第127図 | 322 | SE381 | D-39 | Ⅷb層 | 17 | 0 | 8 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1.06 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第165図 | 323 | SE292 | D-39 | Ⅷa層 | 36 | 0 | 12 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1.84 | 3 | 6 | 5 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第127図 | 324 | SE387 | D-39 | Ⅷb層 | 11 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.94 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第128図 | 325 | SE289 | D-39 | Ⅷa層 | 77 | 0 | 36 | 0 | 43 | 0 | 0 | 5.68 | 0 | 4 | 6 | 9 | 8 | 10 | 10 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第128図 | 326 | SE463 | D-39 | X層 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 第128図 | 327 | SE460 | D-39 | X層 | 18 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1.08 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第128図 | 328 | SE388 | D-39 | Ⅷb層 | 119 | 0 | 12 | 0 | 111 | 0 | 0 | 5.34 | 28 | 19 | 16 | 13 | 10 | 10 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第128図 | 329 | SE285 | D-39 | Ⅷb層 | 88 | 0 | 26 | 0 | 65 | 0 | 0 | 7.51 | 3 | 6 | 12 | 7 | 8 | 4 | 7 | 13 | 5 | 9 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 第166図 | 330 | SE282 | D-39 | Ⅷa層 | 34 | 0 | 17 | 0 | 18 | 0 | 0 | 3.81 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 第129図 | 331 | SE303 | D-39 | Ⅷa層 | 78 | 0 | 35 | 0 | 49 | 0 | 0 | 7.11 | 4 | 6 | 5 | 7 | 7 | 4 | 4 | 8 | 9 | 4 | 9 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 第129図 | 332 | SE396 | D-39・40 | Ⅷb層 | 25 | 0 | 9 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1.59 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第145図 | 333 | SE331 | D-39・40 | Ⅷa層 | 75 | 0 | 29 | 0 | 52 | 0 | 0 | 10.24 | 4 | 3 | 9 | 6 | 5 | 3 | 5 | 0 | 6 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 第129図 | 334 | SE414 | D-39・40 | X層 | 31 | 0 | 17 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2.5 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第29図 | 335 | SE284 | D-39 | Ⅷa層 | 157 | 0 | 67 | 0 | 109 | 0 | 0 | 24.48 | 0 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 7 | 7 | 9 | 11 | 7 | 11 | 14 | 6 | 12 | 8 | 10 | 6 | 6 | 5 | 19 | 6 | 3 | 1 | 0 |
| 第130図 | 336 | SE281 | D-39 | Ⅷa層 | 44 | 0 | 18 | 0 | 27 | 0 | 0 | 3.78 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第130図 | 337 | SE301 | C・D-39 | Ⅷa層 | 17 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1.01 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第130図 | 338 | SE323 | C・D-39 | Ⅷa層 | 23 | 0 | 8 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1.5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第29図 | 339 | SE299 | C-39 | Ⅷa層 | 44 | 0 | 9 | 0 | 40 | 0 | 0 | 10.38 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 3 | 4 | 0 |
| 第131図 | 340 | SE316 | C-39・40 | Ⅷa層 | 50 | 0 | 10 | 0 | 41 | 0 | 0 | 4.53 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 7 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 第131図 | 341 | SE314 | C-39 | Ⅷb層 | 27 | 0 | 21 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2.31 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 第131図 | 342 | SE307 | C-39 | Ⅷb層 | 10 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2.35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 第131図 | 343 | SE300 | B・C-39 | Ⅷa層 | 163 | 0 | 101 | 0 | 77 | 0 | 0 | 15.26 | 3 | 9 | 20 | 8 | 9 | 12 | 15 | 10 | 11 | 25 | 16 | 7 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第29図 | 344 | SE302 | B-39 | Ⅷa層 | 340 | 0 | 118 | 0 | 236 | 0 | 0 | 24.05 | 14 | 34 | 39 | 29 | 28 | 27 | 33 | 27 | 24 | 24 | 24 | 9 | 15 | 6 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 第30図 | 345 | SE294 | B-39 | Ⅷa層 | 227 | 0 | 118 | 0 | 114 | 0 | 0 | 19.97 | 1 | 11 | 5 | 13 | 24 | 21 | 22 | 21 | 27 | 25 | 13 | 9 | 10 | 6 | 5 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 第132図 | 346 | SE288 | B-39 | Ⅷa層 | 84 | 0 | 57 | 0 | 32 | 0 | 0 | 7.51 | 0 | 6 | 8 | 8 | 3 | 9 | 5 | 6 | 7 | 8 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第132図 | 347 | SE286 | B-39 | Ⅷa層 | 194 | 0 | 97 | 0 | 105 | 0 | 0 | 13.36 | 3 | 15 | 23 | 17 | 22 | 18 | 31 | 11 | 17 | 18 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 第132図 | 348 | SE279 | B-39 | Ⅷa層 | 133 | 0 | 84 | 0 | 61 | 0 | 0 | 13.08 | 0 | 5 | 9 | 9 | 10 | 10 | 14 | 11 | 21 | 11 | 5 | 11 | 6 | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 第166図 | 349 | SE287 | B-39 | Ⅷb層 | 46 | 0 | 25 | 0 | 23 | 1 | 0 | 3.23 | 3 | 4 | 8 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第132図 | 350 | SE451 | A・B-40 | Ⅷb層 | 72 | 0 | 50 | 0 | 26 | 0 | 0 | 5.25 | 2 | 3 | 4 | 9 | 7 | 7 | 3 | 13 | 14 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第132図 | 351 | SE421 | B-40 | X層 | 8 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.47 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第30図 | 352 | SE376 | B-40 | Ⅷa層 | 31 | 0 | 15 | 0 | 18 | 0 | 0 | 2.2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第132図 | 353 | SE409 | B-40 | X層 | 32 | 0 | 15 | 0 | 17 | 0 | 0 | 2.73 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 第146図 | 354 | SE375 | B-40 | Ⅷa層 | 16 | 0 | 17 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 第133図 | 355 | SE412 | B-40 | X層 | 22 | 0 | 15 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3.05 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第30図 | 356 | SE447 | B-40 | X層 | 149 | 0 | 8 | 0 | 142 | 0 | 0 | 7.31 | 14 | 20 | 26 | 15 | 18 | 12 | 13 | 11 | 5 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## 表36-9　集石観察表⑨

| 挿図番号 | 掲載番号 | 現場番号 | 区 | 検出面 | 構成礫総数 | 石材別内訳 | | | | | | 重量(kg) | 重量階級(g)四捨五入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TF1 | TF2 | TF3 | SA | GR | HF | | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 | 1000超 |
| 第30図 | 357 | SE474 | B-40 | Ⅷb層 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 第133図 | 358 | SE424 | B-40 | X層 | 96 | 0 | 66 | 0 | 40 | 0 | 0 | 8.68 | 6 | 8 | 6 | 12 | 8 | 15 | 7 | 6 | 6 | 4 | 8 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 第166図 | 359 | SE404 | B・C-40 | Ⅷb層 | 30 | 0 | 9 | 0 | 23 | 0 | 0 | 2.82 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第133図 | 360 | SE403 | B・C-40 | Ⅷb層 | 16 | 0 | 6 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1.9 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 第30図 | 361 | SE411 | C-40 | X層 | 130 | 0 | 36 | 0 | 95 | 0 | 0 | 29.16 | 48 | 6 | 7 | 5 | 1 | 6 | 0 | 3 | 5 | 5 | 9 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| 第146図 | 362 | SE402 | C-40 | Ⅷb層 | 50 | 0 | 10 | 0 | 41 | 0 | 0 | 4.44 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 7 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第31図 | 363 | SE410 | C-39・40 | Ⅷb層 | 176 | 0 | 42 | 0 | 139 | 0 | 0 | 28.85 | 13 | 6 | 10 | 10 | 6 | 6 | 1 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 9 | 1 | 9 | 6 | 5 | 3 | 6 | 2 | 37 | 13 | 6 | 4 | 0 |
| 第133図 | 364 | SE389 | C-40・41 | Ⅷb層 | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.83 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第134図 | 365 | SE425 | C-40 | X層 | 15 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.98 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第134図 | 366 | SE313 | C-40 | Ⅷa層 | 110 | 0 | 37 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10.73 | 9 | 5 | 14 | 15 | 11 | 9 | 6 | 6 | 4 | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 第134図 | 367 | SE393 | C-40 | Ⅷb層 | 211 | 0 | 65 | 0 | 151 | 0 | 0 | 14.22 | 24 | 23 | 24 | 21 | 15 | 14 | 11 | 14 | 8 | 15 | 12 | 7 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 第134図 | 368 | SE392 | C-40 | Ⅷb層 | 29 | 0 | 10 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1.34 | 6 | 8 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第134図 | 369 | SE373 | C-40 | Ⅷb層 | 118 | 0 | 56 | 0 | 70 | 0 | 0 | 8.34 | 12 | 15 | 9 | 9 | 11 | 13 | 6 | 17 | 9 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 第135図 | 370 | SE350 | D-40・41 | Ⅸ層 | 40 | 0 | 14 | 0 | 26 | 1 | 0 | 2.46 | 4 | 7 | 5 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 第135図 | 371 | SE415 | D-40 | X層 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第135図 | 372 | SE315 | D-40 | Ⅷb層 | 125 | 0 | 27 | 0 | 102 | 0 | 0 | 5.76 | 12 | 23 | 22 | 18 | 13 | 9 | 8 | 6 | 1 | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第135図 | 373 | SE358 | D-40 | Ⅷb層 | 66 | 0 | 25 | 0 | 45 | 0 | 0 | 4.23 | 4 | 9 | 11 | 8 | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第136図 | 374 | SE380 | D-40 | Ⅷb層 | 45 | 0 | 14 | 0 | 34 | 1 | 0 | 3.59 | 4 | 6 | 1 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第136図 | 375 | SE320 | D-40 | Ⅷb層 | 31 | 0 | 14 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2.08 | 5 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第31図 | 376 | SE324 | D-40 | Ⅷa層 | 191 | 0 | 45 | 0 | 149 | 1 | 0 | 11.94 | 20 | 31 | 28 | 18 | 16 | 6 | 10 | 14 | 9 | 6 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 第166図 | 377 | SE312 | D-40 | Ⅷb層 | 20 | 0 | 5 | 0 | 18 | 0 | 0 | 2.41 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第136図 | 378 | SE379 | D-40 | Ⅷb層 | 18 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第31図 | 379 | SE325 | D-40 | Ⅷb層 | 90 | 0 | 19 | 0 | 72 | 0 | 0 | 3.98 | 14 | 11 | 18 | 9 | 7 | 6 | 10 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第136図 | 380 | SE390 | D-40 | Ⅷb層 | 31 | 0 | 11 | 0 | 21 | 1 | 0 | 2.61 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第136図 | 381 | SE416 | D-40 | X層 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2.53 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 第136図 | 382 | SE458 | D-40 | X層 | 15 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0.68 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第136図 | 383 | SE464 | D-39・40 | X層 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 第137図 | 384 | SE397 | D-40 | Ⅷb層 | 20 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1.11 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第137図 | 385 | SE420 | D-40 | X層 | 9 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第137図 | 386 | SE391 | D-40 | Ⅷb層 | 18 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1.13 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第137図 | 387 | SE423 | E-40 | X層 | 8 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第32図 | 388 | SE339 | E-40 | Ⅷa層 | 74 | 0 | 49 | 0 | 25 | 0 | 0 | 6.78 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 6 | 4 | 4 | 9 | 8 | 6 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第137図 | 389 | SE343 | E-40 | Ⅷb層 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第137図 | 390 | SE341 | E-40 | Ⅷa層 | 23 | 0 | 8 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1.84 | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 第137図 | 391 | SE340 | E-40 | Ⅷa層 | 48 | 0 | 5 | 0 | 44 | 0 | 0 | 6.11 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 第137図 | 392 | SE342 | E-40 | Ⅷa層 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 第138図 | 393 | SE357 | E-40 | Ⅷb層 | 12 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2.05 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 第138図 | 394 | SE394 | E-40 | Ⅷb層 | 19 | 0 | 9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1.24 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第138図 | 395 | SE455 | E-40 | X層 | 18 | 0 | 10 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1.28 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第138図 | 396 | SE374 | E-40 | Ⅷb層 | 51 | 0 | 34 | 0 | 21 | 0 | 0 | 12.44 | 2 | 1 | 0 | 10 | 5 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 第138図 | 397 | SE452 | E-40 | X層 | 6 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第138図 | 398 | SE436 | E-40 | X層 | 8 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.26 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第139図 | 399 | SE338 | E-40 | Ⅷb層 | 91 | 0 | 31 | 0 | 67 | 0 | 0 | 9.01 | 2 | 11 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 12 | 8 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第139図 | 400 | SE449 | E・F-40 | X層 | 9 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.22 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第32図 | 401 | SE405 | F-40 | Ⅷb層 | 232 | 0 | 43 | 0 | 198 | 0 | 0 | 11.93 | 16 | 37 | 31 | 32 | 31 | 26 | 14 | 11 | 8 | 14 | 5 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## 表36-10　集石観察表⑩

| 挿図番号 | 掲載番号 | 現場番号 | 区 | 検出面 | 構成礫総数 | 石材別内訳 | | | | | | 重量(kg) | 重量階級(g)四捨五入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TF1 | TF2 | TF3 | SA | GR | HF | | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 | 1000超 |
| 第139図 | 402 | SE337 | F-40 | Ⅶa層 | 63 | 0 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 5.49 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 2 | 9 | 4 | 7 | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 第139図 | 403 | SE428 | F-39・40 | X層 | 122 | 0 | 56 | 0 | 67 | 0 | 0 | 7.26 | 27 | 16 | 16 | 7 | 8 | 7 | 6 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 第139図 | 404 | SE360 | F-40 | Ⅶa層 | 92 | 0 | 15 | 0 | 80 | 0 | 0 | 4.86 | 11 | 21 | 15 | 6 | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第139図 | 405 | SE440 | F-40・41 | X層 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第139図 | 406 | SE437 | F-40 | X層 | 34 | 0 | 23 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1.78 | 7 | 2 | 8 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第140図 | 407 | SE361 | F-39・40 | Ⅶb層 | 98 | 0 | 9 | 0 | 89 | 0 | 0 | 9.85 | 3 | 6 | 6 | 7 | 10 | 8 | 5 | 8 | 11 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 第32図 | 408 | SE359 | F-40 | Ⅶb層 | 111 | 0 | 26 | 0 | 88 | 0 | 0 | 10.47 | 5 | 9 | 12 | 3 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 12 | 2 | 5 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 第140図 | 409 | SE417 | F-40 | X層 | 9 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第140図 | 410 | SE362 | F-40 | Ⅶb層 | 29 | 0 | 18 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3.15 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第33図 | 411 | SE472 | G-40 | Ⅶb層 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 第140図 | 412 | SE471 | G-39・40 | Ⅶb層 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 第140図 | 413 | SE465 | F-41 | Ⅶb層 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 第146図 | 414 | SE334 | F-41 | Ⅶa層 | 58 | 0 | 18 | 0 | 53 | 0 | 0 | 7.2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 5 | 8 | 7 | 2 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第166図 | 415 | SE457 | F-41 | X層 | 31 | 0 | 6 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1.15 | 6 | 10 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 第140図 | 416 | SE439 | F-41 | X層 | 20 | 0 | 6 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1.83 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 第33図 | 417 | SE333 | F-41 | Ⅶb層 | 99 | 0 | 26 | 0 | 81 | 0 | 0 | 10.66 | 4 | 15 | 9 | 6 | 7 | 1 | 4 | 6 | 5 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 第141図 | 418 | SE332 | E・F-41 | Ⅶa層 | 33 | 0 | 7 | 0 | 26 | 0 | 0 | 2.77 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第141図 | 419 | SE336 | E-41 | Ⅶb層 | 71 | 0 | 48 | 0 | 27 | 0 | 0 | 5.31 | 7 | 1 | 2 | 8 | 13 | 8 | 6 | 7 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第141図 | 420 | SE351 | E-41 | Ⅶb層 | 123 | 0 | 68 | 0 | 62 | 0 | 0 | 8.67 | 6 | 10 | 8 | 20 | 16 | 12 | 15 | 9 | 6 | 0 | 7 | 1 | 8 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第33図 | 421 | SE335 | E-41 | Ⅶa層 | 91 | 0 | 26 | 0 | 69 | 0 | 0 | 10.58 | 7 | 7 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 7 | 4 | 0 | 5 | 7 | 4 | 5 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 第166図 | 422 | SE329 | E-41 | Ⅶb層 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第141図 | 423 | SE328 | E-41 | Ⅶb層 | 98 | 0 | 28 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6.26 | 7 | 12 | 9 | 11 | 7 | 11 | 9 | 14 | 12 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第141図 | 424 | SE330 | E-41 | Ⅶa層 | 43 | 0 | 15 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3.73 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第141図 | 425 | SE326 | D・E-41 | Ⅶb層 | 10 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第142図 | 426 | SE327 | D・E-41 | Ⅶb層 | 104 | 0 | 28 | 0 | 83 | 0 | 0 | 8.79 | 2 | 6 | 15 | 10 | 15 | 11 | 8 | 5 | 6 | 8 | 4 | 5 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 第142図 | 427 | SE431 | D-41 | X層 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第34図 | 428 | SE322 | D-41 | Ⅶb層 | 509 | 0 | 86 | 0 | 427 | 0 | 0 | 41.13 | 46 | 51 | 54 | 49 | 42 | 33 | 32 | 26 | 19 | 24 | 14 | 22 | 10 | 17 | 9 | 7 | 5 | 7 | 6 | 3 | 22 | 9 | 1 | 5 | 0 |
| 第142図 | 429 | SE398 | D-41 | Ⅶb層 | 30 | 0 | 10 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1.69 | 3 | 4 | 6 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第34図 | 430 | SE321 | D-40・41 | Ⅶb層 | 267 | 0 | 87 | 0 | 182 | 0 | 0 | 18.92 | 15 | 31 | 21 | 17 | 34 | 20 | 17 | 30 | 23 | 7 | 9 | 6 | 5 | 5 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 第142図 | 431 | SE419 | D-41 | X層 | 13 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0.54 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第142図 | 432 | SE318 | D-41 | Ⅶb層 | 31 | 0 | 17 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1.91 | 0 | 6 | 6 | 4 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第166図 | 433 | SE317 | D-41 | Ⅶb層 | 22 | 0 | 13 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2.23 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第142図 | 434 | SE426 | C-41 | X層 | 13 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1.14 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# 表37-1　遺構内出土土器観察表①

| 分冊番号 | 挿図番号 | 掲載番号 | 遺構名 | 注記等 | 分類 | 文様・器面調整 | | 色調 | | 胎土 | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 外面 | 内面 | 外面 | 内面 | 石英 | 長石 | 角閃石 | 輝石 | 雲母 | 小礫 | 砂粒 | |
| 1 | 第45図 | 1 | 13号竪穴建物跡 | SA039 | 10類 | 綾杉条痕文 | ケズリ | 灰黄茶褐色 | 灰黄茶褐色 | ○ | ○ | | | | | ○ | |
| | | 2 | 13号竪穴建物跡 | SA039 | 10?類 | 貝殻刺突文 | 風化 | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 3 | 13号竪穴建物跡 | SA039 | 10類 | 貝殻刺突文 | ケズリのちナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | | | |
| | | 4 | 13号竪穴建物跡 | SA039 | 10類 | 綾杉条痕文 | ナデ | 黄茶褐色 | 灰黄茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 5 | 13号竪穴建物跡 | SA039 | 10?類 | 貝殻条痕文・連点文 | 貝殻条痕文 | 黄茶褐色 | 灰茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | | ○ | |
| | | 6 | 13号竪穴建物跡 | SA039 | 10?類 | 貝殻条痕文 | 風化 | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | | ○ | |
| | | 7 | 13号竪穴建物跡 | SA039 | 11類 | 貝殻刺突文 | ナデ | 黄茶褐色 | 暗茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 8 | 13号竪穴建物跡 | SA039 | 13類 | 貝殻条痕文 | ナデ | 赤茶褐色 | 灰茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 9 | 13号竪穴建物跡 | SA039 | 13類 | 貝殻条痕文 | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 10 | 13号竪穴建物跡 | SA039 | 13類 | 貝殻条痕文 | ミガキ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 11 | 13号竪穴建物跡 | SA039 | 13類 | 沈線 | 風化 | 黄茶褐色 | 灰茶褐色 | ○ | ○ | | ○ | | ○ | ○ | |
| | | 12 | 13号竪穴建物跡 | SA039 | 19類 | 貝殻条痕文 | ナデ | 暗赤茶褐色 | 暗赤茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 13 | 13号竪穴建物跡 | SA039 | 19類 | 貝殻条痕文・連点文 | 風化 | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 14 | 13号竪穴建物跡 | SA039 | 19類 | 貝殻条痕文・連点文 | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | 15 | 13号竪穴建物跡 | SA039 | 16類 | 押型文 | ナデ | 暗灰茶褐色 | 暗灰茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 16 | 13号竪穴建物跡 | SA039 | 17類 | 縄文・撚糸文 | ナデ | 暗灰茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 17 | 13号竪穴建物跡 | SA039 | 20類 | ナデ | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 18 | 13号竪穴建物跡 | SA039 | 20類 | ナデ | ナデ | 灰茶褐色 | 灰茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | 19 | 13号竪穴建物跡 | SA039 | 20類 | ナデ | ナデ | 赤茶褐色 | 灰赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 20 | 13号竪穴建物跡 | SA039 | 21類 | ナデ | ナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | ○ | | ○ | ○ | |
| | | 21 | 13号竪穴建物跡 | SA039 | 21類 | ナデ | ナデ | 灰茶褐色 | 灰茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | 第46図 | 24 | 14号竪穴建物跡 | SA037 | 10類 | 貝殻条痕文 | ケズリのちナデ | 暗褐色 | 暗褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 25 | 14号竪穴建物跡 | SA037 | 10類 | 綾杉条痕文 | ナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 26 | 14号竪穴建物跡 | SA037 | 10類 | 綾杉条痕文 | ナデ | 灰茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | 第48図 | 28 | 27号竪穴建物跡 | SA048 | 10類 | 貝殻条痕文 | ケズリのちナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 29 | 27号竪穴建物跡 | SA048 | 10類 | 貝殻条痕文 | ナデ | 灰茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 30 | 27号竪穴建物跡 | SA048 | 10類 | 貝殻条痕文 | ナデ | 暗茶褐色 | 暗茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 31 | 27号竪穴建物跡 | SA048 | 10類 | 綾杉条痕文 | ナデ | 黄茶褐色 | 灰茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 32 | 27号竪穴建物跡 | SA048 | 10類 | 綾杉条痕文 | 風化 | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 33 | 27号竪穴建物跡 | SA048 | 11類 | 貝殻刺突文 | ナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 34 | 27号竪穴建物跡 | SA048 | 10類 | 貝殻条痕文 | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | 35 | 27号竪穴建物跡 | SA048 | ?類 | ミガキ | ミガキ | 暗赤茶褐色 | 灰茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 36 | 27号竪穴建物跡 | SA048 | 2類 | 貝殻条痕文 | ナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | 第49図 | 38 | 30号竪穴建物跡 | SD413 | 2類 | 貝殻条痕文 | ナデ | 暗茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 39 | 30号竪穴建物跡 | SD413 | 2類 | 貝殻条痕文 | 貝殻条痕文 | 暗茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | ○ | | ○ | ○ | |
| | | 40 | 30号竪穴建物跡 | SD413 | 2類 | 貝殻条痕文 | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | 41 | 30号竪穴建物跡 | SD413 | 16類 | 押型文 | ナデ | 暗茶褐色 | 暗茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | 第51図 | 45 | 28号竪穴建物跡 | SD390 | 2類 | 貝殻条痕文 | ナデ | 明黄茶褐色 | 明黄茶褐色 | ○ | ○ | | ○ | | ○ | ○ | |
| | | 46 | 28号竪穴建物跡 | SD390 | 2類 | 貝殻条痕文 | 貝殻条痕文 | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | 47 | 28号竪穴建物跡 | SD390 | 2類 | 貝殻条痕文 | ケズリのちナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | 48 | 28号竪穴建物跡 | SD390 | 5類 | 貝殻条痕文・貝殻刺突文 | ケズリのちナデ | 暗赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | ○ | | ○ | ○ | |
| | | 49 | 28号竪穴建物跡 | SD390 | 5類 | 貝殻刺突文 | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | 50 | 28号竪穴建物跡 | SD390 | 5類 | 貝殻刺突文 | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 51 | 28号竪穴建物跡 | SD390 | 10類 | 綾杉条痕文 | ナデ | 灰黄茶褐色 | 灰黄茶褐色 | ○ | ○ | | ○ | | ○ | ○ | |
| | | 52 | 28号竪穴建物跡 | SD390 | 13類 | 条痕文 | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 53 | 28号竪穴建物跡 | SD390 | 13類 | 条痕文 | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 54 | 28号竪穴建物跡 | SD390 | 16類 | 押型文 | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 55 | 28号竪穴建物跡 | SD390 | 16類 | 押型文 | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 56 | 28号竪穴建物跡 | SD390 | 11類 | 貝殻刺突文・条痕文 | ナデ | 暗茶褐色 | 黒褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 57 | 28号竪穴建物跡 | SD390 | 11類 | 貝殻刺突文 | ナデ | 赤茶褐色 | 黒褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 58 | 28号竪穴建物跡 | SD390 | 11類 | 貝殻刺突文・条痕文 | ナデ | 暗茶褐色 | 黒褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 59 | 28号竪穴建物跡 | SD390 | 11類 | 貝殻刺突文・条痕文 | 風化 | 赤茶褐色 | 黒褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 60 | 28号竪穴建物跡 | SD390 | 21類 | ナデ | ナデ | 暗茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | 第53図 | 62 | 1号竪穴建物跡 | SA031 | 10?類 | 貝殻刺突文 | ケズリのちナデ | 暗茶褐色 | 暗茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 63 | 1号竪穴建物跡 | SA031 | 10類 | 綾杉条痕文 | ナデ | 赤茶褐色 | 暗茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | 64 | 1号竪穴建物跡 | SA031 | 20類 | ケズリのちナデ | ケズリのちナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 65 | 1号竪穴建物跡 | SA031 | 10類 | 貝殻条痕文 | ケズリ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 66 | 1号竪穴建物跡 | SA031 | ?類 | ケズリ | ケズリ | 赤茶褐色 | 暗茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 67 | 1号竪穴建物跡 | SA031 | 14類 | ケズリのちナデ | ナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | 第55図 | 68 | 10号竪穴建物跡 | SA019 | 10類 | 綾杉条痕文 | ナデ | 黄茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | 69 | 10号竪穴建物跡 | SA019 | 10類 | 綾杉条痕文のちナデ | ナデ | 明黄茶褐色 | 灰黄茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | 第56図 | 71 | 11号竪穴建物跡 | SA017 | 10類 | 綾杉条痕文 | ナデ | 灰茶褐色 | 灰茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | 15号連穴土坑出土土器と接合 |
| | | 72 | 11号竪穴建物跡 | SA017 | 10類 | 綾杉条痕文 | ナデ | 灰茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 73 | 11号竪穴建物跡 | SA017 | 10類 | 綾杉条痕文 | ケズリのちナデ | 灰茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | 第57図 | 74 | 11号竪穴建物跡 | SA017 | 10類 | 綾杉条痕文 | ケズリのちナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 75 | 11号竪穴建物跡 | SA017 | 10類 | 綾杉条痕文 | ナデ | 赤茶褐色 | 灰茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 76 | 11号竪穴建物跡 | SA017 | 10類 | 綾杉条痕文 | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |

# 表37-2　遺構内出土土器観察表②

| 分冊番号 | 挿図番号 | 掲載番号 | 遺構名 | 注記等 | 分類 | 文様・器面調整 | | 色調 | | 胎土 | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 外面 | 内面 | 外面 | 内面 | 石英 | 長石 | 角閃石 | 輝石 | 雲母 | 小礫 | 砂粒 | |
| | | 77 | 11号竪穴建物跡 | SA017 | 10類 | 貝殻刺突文 | ナデ | 灰茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | 78 | 11号竪穴建物跡 | SA017 | 10類 | 綾杉条痕文 | ナデ | 灰茶褐色 | 灰黄茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 79 | 11号竪穴建物跡 | SA017 | 10類 | 綾杉条痕文 | ナデ | 灰茶褐色 | 灰茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 80 | 11号竪穴建物跡 | SA017 | 10類 | 綾杉条痕文 | ナデ | 灰茶褐色 | 暗褐色 | ○ | ○ | | ○ | | ○ | ○ | |
| | | 81 | 11号竪穴建物跡 | SA017 | 10類 | 綾杉条痕文 | ナデ | 灰黄茶褐色 | 灰褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 82 | 11号竪穴建物跡 | SA017 | 10類 | 綾杉条痕文 | ナデ | 灰茶褐色 | 灰茶褐色 | ○ | ○ | | ○ | | ○ | ○ | |
| | 第57図 | 83 | 11号竪穴建物跡 | SA017 | 10類 | 綾杉条痕文 | ケズリのちナデ | 暗茶褐色 | 暗茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 84 | 11号竪穴建物跡 | SA017 | 10類 | 綾杉条痕文 | ケズリのちナデ | 暗茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | ○ | | ○ | ○ | |
| | | 85 | 11号竪穴建物跡 | SA017 | 10類 | 綾杉条痕文 | ナデ | 暗茶褐色 | 暗茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 86 | 11号竪穴建物跡 | SA017 | 10類 | 綾杉条痕文 | ケズリのちナデ | 明茶褐色 | 灰茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 87 | 11号竪穴建物跡 | SA017 | 10類 | 綾杉条痕文 | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 88 | 11号竪穴建物跡 | SA017 | 10?類 | 風化 | ナデ | 灰茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | ○ | | ○ | ○ | |
| | | 89 | 11号竪穴建物跡 | SA017 | 10類 | 綾杉条痕文 | ナデ | 灰茶褐色 | 灰茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 92 | 20号竪穴建物跡 | SA026 | 9?類 | 貝殻条痕文 | ケズリのちナデ | 暗茶褐色 | 灰茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 93 | 20号竪穴建物跡 | SA026 | 10類 | 貝殻条痕文 | ケズリのちナデ | 茶褐色 | 茶褐色 | ○ | ○ | | ○ | | ○ | ○ | |
| | | 94 | 20号竪穴建物跡 | SA026 | 11類 | 貝殻刺突文 | ナデ | 赤茶褐色 | 灰茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 95 | 20号竪穴建物跡 | SA026 | 10類 | 貝殻刺突文・条痕文 | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 96 | 20号竪穴建物跡 | SA026 | 10類 | 貝殻刺突文 | ナデ | 赤茶褐色 | 暗茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 97 | 20号竪穴建物跡 | SA026 | 10類 | 貝殻刺突文・条痕文 | ナデ | 灰茶褐色 | 灰黄茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 98 | 20号竪穴建物跡 | SA026 | 10類 | 貝殻条痕文 | 風化 | 明茶褐色 | 暗茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 99 | 20号竪穴建物跡 | SA026 | 10類 | 綾杉条痕文 | ケズリのちナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | ○ | | ○ | ○ | |
| | | 100 | 20号竪穴建物跡 | SA026 | 10類 | 綾杉条痕文 | ナデ | 暗茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | 第62図 | 101 | 20号竪穴建物跡 | SA026 | 10類 | 綾杉条痕文 | ナデ | 赤茶褐色 | 暗茶褐色 | ○ | ○ | | ○ | | ○ | ○ | |
| | | 102 | 20号竪穴建物跡 | SA026 | 10類 | 綾杉条痕文 | ケズリのちナデ | 暗茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 103 | 20号竪穴建物跡 | SA026 | 10類 | 綾杉条痕文 | ナデ | 灰茶褐色 | 黒褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 104 | 20号竪穴建物跡 | SA026 | 10類 | 貝殻条痕文 | ナデ | 赤茶褐色 | 灰褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | 105 | 20号竪穴建物跡 | SA026 | 10類 | 綾杉条痕文 | ナデ | 灰褐色 | 灰褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 106 | 20号竪穴建物跡 | SA026 | 20類 | ナデ | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 107 | 20号竪穴建物跡 | SA026 | 20類 | ナデ | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | 108 | 20号竪穴建物跡 | SA026 | 21類 | ナデ | ナデ | 灰茶褐色 | 灰茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 109 | 20号竪穴建物跡 | SA026 | 21類 | ナデ | ナデ | 赤茶褐色 | 灰茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | 胎土に黒曜石含む |
| | 第63図 | 110 | 6号竪穴建物跡 | SA033 | 10類 | 綾杉条痕文 | ハクラク | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | 第64図 | 111 | 1号連穴土坑 | SD047 | 2類 | 貝殻条痕文 | ナデ | 赤茶褐色 | 灰茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| 1 | 第66図 | 112 | 19号連穴土坑 | SD115 | 10類 | 綾杉条痕文 | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | ○ | | ○ | ○ | |
| | | 114 | 22号連穴土坑 | SD117 | 10類 | 貝殻条痕文 | ナデ | 赤茶褐色 | 暗赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | 第69図 | 115 | 32号連穴土坑 | SD034 | ?類 | 風化 | 風化 | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 116 | 32号連穴土坑 | SD034 | 10類 | 綾杉条痕文 | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 117 | 31号連穴土坑 | SD022 | 2類 | 貝殻条痕文 | ケズリのちナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | 第70図 | 118 | 31号連穴土坑 | SD022 | 10類 | 綾杉条痕文 | ナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 119 | 31号連穴土坑 | SD022 | 10類 | 綾杉条痕文 | ナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 121 | 33号連穴土坑 | SD023 | 10類 | 綾杉条痕文 | ナデ | 暗茶褐色 | 暗茶褐色 | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | |
| | 第71図 | 122 | 33号連穴土坑 | SD023 | 10類 | 綾杉条痕文 | ナデ | 灰茶褐色 | 灰黄茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 123 | 34号連穴土坑 | SD024 | 10類 | 綾杉条痕文 | ナデ | 暗褐色 | 暗褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | 第72図 | 124 | 35号連穴土坑 | SD136 | 2類 | 貝殻条痕文 | ナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | 第73図 | 125 | 41号連穴土坑 | SE115 | 2類 | 貝殻条痕文 | ナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 126 | 44号連穴土坑 | SD216 | 10類 | 貝殻条痕文 | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 127 | 42号連穴土坑 | SD224 | 7類 | 貝殻条痕文 | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | 第74図 | 128 | 42号連穴土坑 | SD224 | 10類 | 綾杉条痕文 | ナデ | 黄茶褐色 | 灰茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 129 | 42号連穴土坑 | SD224 | 10類 | 綾杉条痕文 | ナデ | 灰黄茶褐色 | 暗茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 130 | 42号連穴土坑 | SD224 | 10類 | 綾杉条痕文 | ナデ | 灰茶褐色 | 暗褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | 第75図 | 131 | 49号連穴土坑 | SD223 | 10類 | 綾杉条痕文 | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 132 | 50号連穴土坑 | SD197 | 10類 | 綾杉条痕文 | ナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | 第76図 | 133 | 51号連穴土坑 | SD196 | 10類 | 綾杉条痕文 | ナデ | 赤茶褐色 | 暗茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | 第77図 | 134 | 55号連穴土坑 | SE166 | 10類 | 綾杉条痕文 | ナデ | 暗灰茶褐色 | 灰茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | 第78図 | 135 | 59号連穴土坑 | SD157 | 10類 | 綾杉条痕文 | ナデ | 黄茶褐色 | 灰茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | 第79図 | 136 | 61号連穴土坑 | SD122 | 10類 | 綾杉条痕文 | ナデ | 赤茶褐色 | 暗赤茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 137 | 61号連穴土坑 | SD122 | 10類 | 綾杉条痕文 | ナデ | 黄茶褐色 | 灰茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | 第81図 | 138 | 66号連穴土坑 | SD252 | 10類 | 綾杉条痕文 | ナデ | 灰茶褐色 | 灰茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 139 | 66号連穴土坑 | SD252 | 10類 | 綾杉条痕文 | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | ○ | | ○ | ○ | |
| | | 140 | 71号連穴土坑 | SD254 | 14類 | 押引文 | ナデ | 灰茶褐色 | 灰黄茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | 第82図 | 141 | 78号連穴土坑 | SD232 | 10類 | 綾杉条痕文 | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 142 | 78号連穴土坑 | SD232 | 10類 | 貝殻条痕文 | ナデ | 暗赤茶褐色 | 暗赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 143 | 78号連穴土坑 | SD232 | 15類 | 押型文 | ナデ | 赤黄茶褐色 | 暗茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | 第83図 | 145 | 80号連穴土坑 | SD160 | 22類 | ナデ | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 146 | 81号連穴土坑 | SD158 | 2類 | 貝殻条痕文 | 貝殻条痕文 | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 147 | 87号連穴土坑 | SD229 | 10類 | 綾杉条痕文 | ナデ | 黄茶褐色 | 灰茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | 第84図 | 148 | 93号連穴土坑 | SD273 | 10類 | 綾杉条痕文 | ケズリのちナデ | 赤茶褐色 | 暗赤茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |

# 表37-3　遺構内出土土器観察表③

| 分冊番号 | 挿図番号 | 掲載番号 | 遺構名 | 注記等 | 分類 | 文様・器面調整 | | 色調 | | 胎土 | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 外面 | 内面 | 外面 | 内面 | 石英 | 長石 | 角閃石 | 蛾石 | 雲母 | 小礫 | 砂粒 | |
| | 第85図 | 149 | 97号連穴土坑 | SD272 | 4類 | 貝殻条痕文 | ケズリのちナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | ○ | | ○ | ○ | |
| | 第86図 | 150 | 120号連穴土坑 | SD389 | 2類 | 貝殻条痕文 | ケズリのちナデ | 茶褐色 | 茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 151 | 120号連穴土坑 | SD389 | 21類 | ナデ | ナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | 第87図 | 152 | 5号連穴土坑 | SD049 | 11類 | 貝殻刺突文 | ナデ | 灰茶褐色 | 灰茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 153 | 5号連穴土坑 | SD049 | 21類 | ケズリ | ナデ | 赤茶褐色 | 灰茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | 154 | 5号連穴土坑 | SD049 | 21類 | ケズリ | ナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | ○ | | ○ | ○ | |
| | 第88図 | 155 | 10号連穴土坑 | SD053 | 10類 | 貝殻条痕文 | ナデ | 暗茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 156 | 10号連穴土坑 | SD053 | 20類 | ナデ | ナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | 157 | 10号連穴土坑 | SD053 | 19類 | 沈線文 | ナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 158 | 10号連穴土坑 | SD053 | 19類 | 沈線文 | ナデ | 茶褐色 | 茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 159 | 10号連穴土坑 | SD053 | 10類 | 貝殻条痕文 | ナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 160 | 10号連穴土坑 | SD053 | 21類 | 風化 | ナデ | 暗赤茶褐色 | 暗赤茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | 第89図 | 161 | 23号連穴土坑 | SD018 | 10類 | 貝殻刺突文 | ナデ | 暗褐色 | 灰茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 162 | 23号連穴土坑 | SD018 | 10類 | 綾杉条痕文 | ナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | 163 | 23号連穴土坑 | SD018 | 10類 | 綾杉条痕文 | ナデ | 赤茶褐色 | 暗茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 164 | 27号連穴土坑 | SE029 | 10類 | 綾杉条痕文 | ナデ | 灰黄茶褐色 | 灰黄茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | 第90図 | 166 | 29号連穴土坑 | SD132 | 10類 | 綾杉条痕文 | 風化 | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | 第91図 | 167 | 43号連穴土坑 | SD209 | 10類 | 綾杉条痕文 | ナデ | 赤茶褐色 | 暗茶褐色 | ○ | ○ | | ○ | | ○ | ○ | 118号土坑出土土器と接合 |
| | 第92図 | 168 | 7号連穴土坑 | SD092 | 10類 | 綾杉条痕文 | ナデ | 黄茶褐色 | 暗茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | 第93図 | 169 | 13号連穴土坑 | SD030 | 10類 | 綾杉条痕文 | ナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | 170 | 13号連穴土坑 | SD030 | 10類 | 綾杉条痕文 | ナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 171 | 16号連穴土坑 | SD010 | 10類 | 綾杉条痕文 | ナデ | 灰茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | 第95図 | 172 | 109号連穴土坑 | SD309 | 14類 | 押引文 | 風化 | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | 第96図 | 173 | 57号連穴土坑 | SD055 | 10類 | 綾杉条痕文 | ナデ | 灰黄茶褐色 | 暗褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 174 | 57号連穴土坑 | SD055 | 20類 | ナデ | ナデ | 灰茶褐色 | 灰茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 175 | 99号連穴土坑 | SD240 | 10類 | 綾杉条痕文 | 風化 | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | 第97図 | 176 | 15号連穴土坑 | SD036 | 10類 | 貝殻刺突文 | ナデ | 灰茶褐色 | 灰茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 177 | 15号連穴土坑 | SD036 | 10類 | 貝殻条痕文 | ケズリのちナデ | 赤茶褐色 | 灰茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | 178 | 15号連穴土坑 | SD036 | 11類 | 貝殻刺突文 | - | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | 第98図 | 179 | 79号連穴土坑 | SD226 | 10類 | 綾杉条痕文 | ナデ | 赤茶褐色 | 灰茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | 第99図 | 180 | 307号土坑 | SD470 | 6類 | 貝殻条痕文・貝殻刺突文 | ケズリのちナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 181 | 379号土坑 | SD450 | 5類 | 貝殻条痕文・貝殻刺突文 | ケズリのちナデ | 暗茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 182 | 379号土坑 | SD450 | 5類 | 貝殻刺突文 | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| 1 | 第100図 | 183 | 45号土坑 | SD211 | 10類 | 貝殻条痕文 | ナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | 184 | 45号土坑 | SD211 | 10類 | 綾杉条痕文 | ナデ | 灰茶褐色 | 灰茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 185 | 48号土坑 | SD194 | 10類 | 綾杉条痕文 | ナデ | 灰茶褐色 | 灰茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 186 | 48号土坑 | SD194 | 21類 | ナデ | ナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | 187 | 48号土坑 | SD194 | 10類 | 貝殻条痕文 | ナデ | 灰茶褐色 | 暗茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 188 | 48号土坑 | SD194 | 10類 | 綾杉条痕文 | 風化 | 黄茶褐色 | 灰茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | 189 | 48号土坑 | SD194 | 11類 | 貝殻刺突文 | 風化 | 暗茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | 第101図 | 190 | 41号土坑 | SD215 | 10類 | 綾杉条痕文 | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | 第102図 | 192 | 150号土坑 | SD383 | 2類 | 貝殻条痕文 | ケズリのちナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | 第103図 | 193 | 158号土坑 | SD357 | ?類 | 貝殻条痕文？ | 風化 | 赤茶褐色 | 暗茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | 第104図 | 194 | 202号土坑 | SD304 | 10類 | 綾杉条痕文 | 貝殻条痕文？ | 灰黄茶褐色 | 灰茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 195 | 223号土坑 | SD563 | 10類 | 綾杉条痕文 | ナデ | 明黄茶褐色 | 明黄茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 196 | 247号土坑 | SD346 | 2類 | 貝殻条痕文 | ケズリのちナデ | 暗茶褐色 | 茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 197 | 247号土坑 | SD346 | 2類 | 貝殻条痕文 | ケズリのちナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 198 | 247号土坑 | SD346 | 2類 | 貝殻条痕文 | ナデ | 灰茶褐色 | 茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | 第105図 | 199 | 249号土坑 | SD482 | 3類 | 貝殻条痕文 | 風化 | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 200 | 255号土坑 | SD288 | 21類 | ナデ | ナデ | 灰茶褐色 | 灰黄茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | 第106図 | 201 | 283号土坑 | SD528 | 2類 | 貝殻条痕文 | ケズリのちナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 202 | 283号土坑 | SD528 | 6類 | 貝殻条痕文・貝殻刺突文 | ケズリ | 黄茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 203 | 290号土坑 | SD499 | 2類 | 貝殻条痕文 | ケズリ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | 第107図 | 204 | 332号土坑 | SD475 | 20類 | ケズリ | ケズリ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | 第108図 | 205 | 32号土坑 | SD113 | 21類 | ナデ | ナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 206 | 32号土坑 | SD113 | 10類 | 綾杉条痕文 | ケズリのちナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | 207 | 32号土坑 | SD113 | 10類 | 綾杉条痕文 | ナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 208 | 165号土坑 | SD474 | 4類 | 貝殻条痕文 | ケズリのちナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 209 | 165号土坑 | SD474 | 2類 | 貝殻条痕文 | 貝殻条痕文 | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | 第109図 | 210 | 178号土坑 | SD526 | 2類 | 貝殻条痕文 | ナデ | 白灰茶褐色 | 白灰茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | 211 | 178号土坑 | SD526 | 10類 | 綾杉条痕文 | ナデ | 黄茶褐色 | 暗茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 212 | 330号土坑 | SD532 | 3類 | 貝殻条痕文 | ナデ | 黄茶褐色 | 灰茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | 第110図 | 213 | 385号土坑 | SD503 | 6類 | 貝殻条痕文・貝殻刺突文 | ケズリのちナデ | 暗赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 214 | 385号土坑 | SD503 | 2類 | 貝殻条痕文 | 刺突文・ナデ | 暗赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | 内面刺突文 |
| | | 216 | 57号土坑 | SD059 | 2類 | 貝殻条痕文 | ケズリのちナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | 第111図 | 218 | 72号土坑 | SD179 | 11類 | 貝殻刺突文 | ミガキ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 220 | 76号土坑 | SD180 | 10類 | 綾杉条痕文 | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |

# 表37-4　遺構内出土土器観察表④

| 分冊番号 | 挿図番号 | 掲載番号 | 遺構名 | 注記等 | 分類 | 文様・器面調整 | | 色調 | | 胎土 | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 外面 | 内面 | 外面 | 内面 | 石英 | 長石 | 角閃石 | 輝石 | 雲母 | 小礫 | 砂粒 | |
| 1 | 第112図 | 221 | 82号土坑 | SD199 | 17類 | 縄文・撚糸文 | ミガキ | 灰茶褐色 | 灰茶褐色 | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | | 222 | 110号土坑 | SD156 | 3類 | 貝殻条痕文 | ケズリ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 223 | 203号土坑 | SD435 | 10類 | 貝殻条痕文 | ナデ | 灰茶褐色 | 灰茶褐色 | ○ | ○ | | ○ | | ○ | ○ | |
| | 第113図 | 224 | 71号土坑 | SD218 | 10類 | 綾杉条痕文 | ナデ | 赤茶褐色 | 灰茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 225 | 71号土坑 | SD218 | 11類 | 貝殻刺突文 | ミガキ | 灰茶褐色 | 灰茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | 第114図 | 226 | 208号土坑 | SD370 | 2類 | 貝殻条痕文 | 貝殻条痕文のちナデ | 赤茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | ○ | | ○ | ○ | |
| | 第114図 | 227 | 208号土坑 | SD370 | 2類 | 貝殻条痕文 | ケズリのちナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 228 | 208号土坑 | SD370 | 2類 | 貝殻条痕文 | ケズリのちナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 229 | 353号土坑 | SD317 | ?類 | 風化 | 風化 | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | 第115図 | 230 | 358号土坑 | SD417 | 2類 | 貝殻条痕文 | 貝殻条痕文 | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 231 | 358号土坑 | SD417 | 2類 | 貝殻条痕文 | ナデ | 赤茶褐色 | 暗褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 232 | 358号土坑 | SD417 | 20類 | ナデ | ナデ | 黄茶褐色 | 灰茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 234 | 51号土坑 | SD100 | 10類 | 綾杉条痕文 | ナデ | 赤茶褐色 | 灰茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 235 | 51号土坑 | SD100 | 10類 | 綾杉条痕文 | ナデ | 灰黄茶褐色 | 暗褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 236 | 51号土坑 | SD100 | 10類 | 貝殻条痕文 | ナデ | 赤茶褐色 | 暗褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 237 | 51号土坑 | SD100 | 2類 | 貝殻条痕文 | ナデ | 灰茶褐色 | 暗灰茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | 第116図 | 238 | 13号土坑 | SD038-1 | 10類 | 綾杉条痕文 | ナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | 第117図 | 239 | 89号土坑 | SD235 | 2類 | 貝殻条痕文 | ケズリのちナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | ○ | | ○ | ○ | |
| | 第118図 | 240 | 99号土坑 | SD062 | 2類 | 貝殻条痕文 | 貝殻条痕文 | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | ○ | | ○ | ○ | |
| | 第119図 | 241 | 136号土坑 | SD208 | 13類 | 沈線文 | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 242 | 152号土坑 | SD348 | 3類 | 貝殻条痕文 | ケズリのちナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | ○ | | ○ | ○ | |
| | 第120図 | 243 | 228号土坑 | SD440 | 10類 | 綾杉条痕文 | ナデ | 黄茶褐色 | 灰茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | 第121図 | 245 | 265号土坑 | SD340 | 2類 | 貝殻条痕文 | ナデ | 赤茶褐色 | 暗茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | 第122図 | 246 | 318号土坑 | SD538 | 2類 | 貝殻条痕文 | ケズリのちナデ | 灰黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 247 | 318号土坑 | SD538 | 10類 | 貝殻条痕文 | ナデ | 赤茶褐色 | 灰茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | 第123図 | 248 | 49号土坑 | SD095 | 10類 | 綾杉条痕文 | ナデ | 黄茶褐色 | 灰茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 249 | 49号土坑 | SD095 | 10類 | 貝殻条痕文 | ナデ | 赤黄茶褐色 | 赤黄茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | 第124図 | 250 | 52号土坑 | SD101 | 10類 | 貝殻条痕文 | ナデ | 灰茶褐色 | 灰茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 251 | 87号土坑 | SD230 | 10類 | 貝殻条痕文 | ナデ | 暗褐色 | 暗褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | 252 | 87号土坑 | SD230 | 17類 | 縄文・撚糸文 | ナデ | 灰黄茶褐色 | 灰茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | 第125図 | 253 | 215号土坑 | SD512 | 2類 | 貝殻条痕文 | ケズリのちナデ | 暗黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | 254 | 215号土坑 | SD512 | 2類 | 貝殻条痕文 | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | 第127図 | 255 | 102号土坑 | SD129 | 10類 | 貝殻条痕文 | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 256 | 68号土坑 | SD151 | 10類 | 綾杉条痕文 | ナデ | 赤茶褐色 | 暗茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 257 | 179号土坑 | SD372 | 2類 | 貝殻条痕文 | 風化 | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | 第128図 | 258 | 365号土坑 | SD550 | 2類 | 貝殻条痕文 | 貝殻条痕文 | 白黄茶褐色 | 白黄茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 259 | 239号土坑 | SD221 | 2類 | 貝殻条痕文 | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | 第129図 | 260 | 77号土坑 | SD212 | 10類 | 綾杉条痕文 | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | ○ | | ○ | ○ | |
| | | 261 | 56号土坑 | SD057 | 10類 | 綾杉条痕文 | ケズリのちナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | 第131図 | 263 | 217号土坑 | SD564 | 2類 | 貝殻条痕文 | ケズリのちナデ | 暗灰茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 264 | 217号土坑 | SD564 | 2類 | 貝殻条痕文 | ナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 266 | 229号土坑 | SD456 | 2類 | 貝殻条痕文 | ケズリのちナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 267 | 252号土坑 | SD534 | 3類 | 貝殻条痕文 | ナデ | 暗茶褐色 | 暗茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | 114号連穴土坑出土土器と接合 |
| | 第132図 | 268 | 118号土坑 | SD202 | 20類 | ナデ | ケズリのちナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | 第133図 | 269 | 166号土坑 | SD535 | 2類 | 貝殻条痕文 | 貝殻条痕文 | 暗茶褐色 | 暗茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 270 | 166号土坑 | SD535 | 2類 | 貝殻条痕文 | 貝殻条痕文 | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | 271 | 166号土坑 | SD535 | 2類 | 貝殻条痕文 | 貝殻条痕文のちナデ | 暗赤茶褐色 | 暗赤茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | 272 | 166号土坑 | SD535 | 2類 | 貝殻条痕文 | ケズリのちナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 273 | 166号土坑 | SD535 | 2類 | 貝殻条痕文 | 貝殻条痕文 | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 274 | 166号土坑 | SD535 | 2類 | 貝殻条痕文 | ケズリのちナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 275 | 166号土坑 | SD535 | 2類 | 貝殻条痕文 | 貝殻条痕文 | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 276 | 166号土坑 | SD535 | 2類 | 貝殻条痕文 | ナデ | 赤茶褐色 | 灰茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 277 | 166号土坑 | SD535 | 2類 | 貝殻条痕文 | 貝殻条痕文 | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | 第134図 | 278 | 367号土坑 | SD359 | 11類 | 貝殻刺突文 | ミガキ | 赤茶褐色 | 灰茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | 第136図 | 279 | 43号土坑 | SD191 | 10類 | 綾杉条痕文 | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | ○ | | ○ | ○ | |
| | | 280 | 250号土坑 | SD525 | 2類 | 貝殻条痕文 | 風化 | 暗赤茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | 第138図 | 281 | 106号土坑 | SD514 | 2類 | 貝殻条痕文 | ナデ | 暗茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | 第139図 | 282 | 254号土坑 | SA044 | 2類 | 貝殻条痕文 | ケズリのちナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 283 | 254号土坑 | SA044 | 10類 | 綾杉条痕文 | ナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 284 | 254号土坑 | SA044 | 10類 | 綾杉条痕文 | ナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 285 | 254号土坑 | SA044 | 10類 | 綾杉条痕文 | ナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | 第140図 | 286 | 40号土坑 | SD233 | 10類 | 綾杉条痕文 | ナデ | 赤茶褐色 | 暗茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 287 | 40号土坑 | SD233 | 15類 | 押型文 | 風化 | 暗茶褐色 | 暗茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 288 | 40号土坑 | SD233 | 16類 | 押型文 | ケズリのちナデ | 黄茶褐色 | 灰茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | 第142図 | 290 | 44号土坑 | SD210 | 10類 | 綾杉条痕文 | ナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 291 | 44号土坑 | SD210 | 10類 | 綾杉条痕文 | ナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 292 | 44号土坑 | SD210 | 10類 | 綾杉条痕文 | ケズリのちナデ | 黄茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |

# 表37-5　遺構内出土土器観察表⑤

| 分冊番号 | 挿図番号 | 掲載番号 | 遺構名 | 注記等 | 分類 | 文様・器面調整 | | 色調 | | 胎土 | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 外面 | 内面 | 外面 | 内面 | 石英 | 長石 | 角閃石 | 蛾石 | 雲母 | 小礫 | 砂粒 | |
| 1 | 第142図 | 293 | 44号土坑 | SD210 | 11類 | 貝殻刺突文 | 風化 | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 294 | 44号土坑 | SD210 | 10類 | 貝殻条痕文 | ナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | 295 | 44号土坑 | SD210 | 10類 | 貝殻条痕文 | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 297 | 15号土坑 | SD019 | 10類 | 綾杉条痕文 | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | 第143図 | 298 | 7号土坑 | SD016 | 16類 | 押型文 | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | 第144図 | 299 | 26号土坑 | SA024 | 10類 | 貝殻刺突文 | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 300 | 26号土坑 | SA024 | 10類 | 貝殻条痕文 | ナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 301 | 298号土坑 | SD408 | 2類 | 貝殻条痕文 | ケズリのちナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 302 | 298号土坑 | SD408 | 2類 | 貝殻条痕文 | ケズリのちナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 303 | 298号土坑 | SD408 | 2類 | 貝殻条痕文 | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | 第149図 | 304 | 10号落とし穴 | SD486 | 2類 | 貝殻条痕文 | 貝殻条痕文 | 灰赤茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| 2 | 第170図 | 217 | 12号土坑 | SD042 | 10類 | 貝殻条痕文 | ケズリのちナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | 重複遺構3 |
| | 第173図 | 218 | 5号竪穴建物跡 | SA014 | 10類 | 綾杉条痕文 | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | 重複遺構4 |
| | | 219 | 5号竪穴建物跡 | SA014 | 10類 | 綾杉条痕文 | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | 重複遺構4 |
| | | 220 | 5号竪穴建物跡 | SA014 | 10類 | 貝殻刺突文 | ナデ | 灰茶褐色 | 灰茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | 重複遺構4 |
| | | 221 | 5号竪穴建物跡 | SA014 | 10類 | 貝殻刺突文 | ナデ | 暗茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | 重複遺構4 |
| | 第174図 | 222 | 5号竪穴建物跡 | SA014 | 10類 | 綾杉条痕文 | ナデ | 黄茶褐色 | 灰茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | 重複遺構4 |
| | | 223 | 5号竪穴建物跡 | SA014 | 10類 | 綾杉条痕文 | ケズリのちナデ | 灰茶褐色 | 灰茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | 重複遺構4 |
| | | 224 | 5号竪穴建物跡 | SA014 | 10類 | 綾杉条痕文 | ナデ | 暗赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | 重複遺構4 |
| | | 225 | 5号竪穴建物跡 | SA014 | 10類 | 綾杉条痕文 | ナデ | 暗黄茶褐色 | 灰茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | 重複遺構4 |
| | | 226 | 5号竪穴建物跡 | SA014 | 10類 | 綾杉条痕文 | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | 重複遺構4 |
| | | 227 | 5号竪穴建物跡 | SA014 | 10類 | 綾杉条痕文 | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | 重複遺構4 |
| | | 228 | 5号竪穴建物跡 | SA014 | 10類 | 綾杉条痕文 | ナデ | 赤茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | ○ | | ○ | ○ | 重複遺構4 |
| | | 229 | 5号竪穴建物跡 | SA014 | 10類 | 綾杉条痕文 | ナデ | 赤茶褐色 | 灰茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | 重複遺構4 |
| | | 230 | 5号竪穴建物跡 | SA014 | 10類 | 綾杉条痕文 | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | 重複遺構4 |
| | | 231 | 5号竪穴建物跡 | SA014 | 10類 | 綾杉条痕文 | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | 重複遺構4 |
| | | 232 | 5号竪穴建物跡 | SA014 | 10類 | 綾杉条痕文 | ナデ | 赤茶褐色 | 暗茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | 重複遺構4 |
| | | 233 | 5号竪穴建物跡 | SA014 | 10類 | 貝殻条痕文 | ナデ | 赤茶褐色 | 灰茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | 重複遺構4 |
| | | 234 | 5号竪穴建物跡 | SA014 | 10類 | 風化 | 風化 | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | 重複遺構4 |
| | | 235 | 5号竪穴建物跡 | SA014 | 10類 | 風化 | 風化 | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | 重複遺構4 |
| | | 236 | 5号竪穴建物跡 | SA014 | 10類 | 風化 | 風化 | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | 重複遺構4 |
| | | 237 | 5号竪穴建物跡 | SA014 | 10類 | 綾杉条痕文 | 風化 | 茶褐色 | 茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | 重複遺構4 |
| | | 238 | 5号竪穴建物跡 | SA014 | 10類 | 綾杉条痕文 | 風化 | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | 重複遺構4 |
| | | 239 | 5号竪穴建物跡 | SA014 | ?類 | 風化 | 風化 | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | 重複遺構4 |
| | | 240 | 5号竪穴建物跡 | SA014 | 10類 | 綾杉条痕文 | ナデ | 黄茶褐色 | 灰黄茶褐色 | ○ | ○ | | ○ | | ○ | ○ | 重複遺構4 |
| | | 241 | 5号竪穴建物跡 | SA014 | 10類 | 綾杉条痕文 | ナデ | 黄茶褐色 | 灰黄茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | 重複遺構4 |
| | | 242 | 5号竪穴建物跡 | SA014 | 10類 | ナデ | ナデ | 灰黄茶褐色 | 灰黄茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | 重複遺構4 |
| | | 243 | 5号竪穴建物跡 | SA014 | 10類 | 貝殻条痕文 | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | 重複遺構4 |
| | 第175図 | 244 | 5号竪穴建物跡 | SA014 | 10類 | 綾杉条痕文 | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | 重複遺構4 |
| | | 245 | 5号竪穴建物跡 | SA014 | 21類 | ナデ | ナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | 重複遺構4 |
| | | 246 | 5号竪穴建物跡 | SA014 | 21類 | 貝殻条痕文 | ナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | 重複遺構4 |
| | | 247 | 4号竪穴建物跡 | SA016 | 10類 | 綾杉条痕文 | ナデ | 暗茶褐色 | 暗茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | 重複遺構4 |
| | | 248 | 4号竪穴建物跡 | SA016 | 10類 | 綾杉条痕文 | ケズリのちナデ | 灰茶褐色 | 灰黄茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | 重複遺構4 |
| | | 249 | 3号竪穴建物跡 | SD004 | 10類 | 綾杉条痕文 | ナデ | 暗茶褐色 | 暗茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | 重複遺構4 |
| | 第177図 | 250 | 17号連穴土坑 | SD037 | 10類 | 貝殻刺突文 | ナデ | 暗褐色 | 暗褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | 重複遺構5 |
| | | 251 | 17号連穴土坑 | SD037 | 10類 | 綾杉条痕文 | 風化 | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | 重複遺構5 |
| | | 252 | 17号連穴土坑 | SD037 | 10類 | 綾杉条痕文 | ナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | 重複遺構5<br>118号土坑出土土器と接合 |
| | | 254 | 18号連穴土坑 | SD110 | 10類 | 貝殻条痕文 | ナデ | 暗褐色 | 赤黄茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | 重複遺構5 |
| | 第180図 | 255 | 8号竪穴建物跡 | SA018 | 10類 | 貝殻刺突文 | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | 重複遺構7 |
| | | 256 | 8号竪穴建物跡 | SA018 | 10類 | 綾杉条痕文 | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | 重複遺構7 |
| | | 257 | 8号竪穴建物跡 | SA018 | 10類 | 綾杉条痕文 | ナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | 重複遺構7 |
| | | 258 | 8号竪穴建物跡 | SA018 | 10類 | 貝殻条痕文 | ナデ | 黄茶褐色 | 灰黄茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | 重複遺構7 |
| | | 259 | 8号竪穴建物跡 | SA018 | 10類 | 綾杉条痕文 | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | 重複遺構7 |
| | | 260 | 9号竪穴建物跡 | SA021 | 10類 | 貝殻刺突文 | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | 重複遺構7 |
| | | 261 | 9号竪穴建物跡 | SA021 | 10類 | 綾杉条痕文 | ナデ | 赤茶褐色 | 暗茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | 重複遺構7 |
| | | 262 | 9号竪穴建物跡 | SA021 | 10類 | 貝殻刺突文 | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | 重複遺構7 |
| | | 263 | 9号竪穴建物跡 | SA021 | 10類 | 綾杉条痕文 | ケズリのちナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | 重複遺構7 |
| | 第181図 | 264 | 9号竪穴建物跡 | SA021 | 10類 | 綾杉条痕文 | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | ○ | | ○ | ○ | 重複遺構7 |
| | | 265 | 9号竪穴建物跡 | SA021 | 10類 | 綾杉条痕文 | ナデ | 黄茶褐色 | 灰茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | 重複遺構7 |
| | | 266 | 9号竪穴建物跡 | SA021 | 10類 | 綾杉条痕文 | ナデ | 黄茶褐色 | 灰茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | 重複遺構7 |
| | | 267 | 9号竪穴建物跡 | SA021 | 10類 | 綾杉条痕文 | ナデ | 赤茶褐色 | 灰茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | 重複遺構7 |
| | 第181図 | 268 | 9号竪穴建物跡 | SA021 | 10類 | 綾杉条痕文 | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | 重複遺構7 |
| | | 269 | 9号竪穴建物跡 | SA021 | 10類 | 綾杉条痕文 | 風化 | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | 重複遺構7 |
| | | 270 | 9号竪穴建物跡 | SA021 | 10類 | 綾杉条痕文 | 風化 | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | 重複遺構7 |
| | | 273 | 19号土坑 | SD013 | 10類 | 綾杉条痕文 | ナデ | 赤茶褐色 | 灰茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | 重複遺構7 |
| | 第182図 | 274 | 12号竪穴建物跡 | SA041 | 10類 | 貝殻条痕文 | ナデ | 黄茶褐色 | 暗茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | 重複遺構8 |

## 表37-6　遺構内出土土器観察表⑥

| 分冊番号 | 挿図番号 | 掲載番号 | 遺構名 | 注記等 | 分類 | 文様・器面調整 | | 色調 | | 胎土 | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 外面 | 内面 | 外面 | 内面 | 石英 | 長石 | 角閃石 | 蝉石 | 雲母 | 小礫 | 砂粒 | |
| 2 | 第182図 | 275 | 12号竪穴建物跡 | SA041 | 10類 | 綾杉条痕文 | ナデ | 灰黄茶褐色 | 暗茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | 重複遺構8 |
| | | 276 | 12号竪穴建物跡 | SA041 | 10類 | 綾杉条痕文 | ナデ | 赤茶褐色 | 灰茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | 重複遺構8 |
| | 第183図 | 277 | 37号連穴土坑 | SD159 | 10類 | 綾杉条痕文 | ナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | 重複遺構9 |
| | | 278 | 36号連穴土坑 | SD162 | 10類 | 綾杉条痕文 | ナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | 重複遺構9 |
| | 第184図 | 279 | 16号竪穴建物跡 | SA015 | 10類 | 綾杉条痕文 | ナデ | 赤茶褐色 | 暗茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | 重複遺構10 |
| | 第184図 | 280 | 16号竪穴建物跡 | SA015 | 10類 | 綾杉条痕文 | ナデ | 赤茶褐色 | 暗茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | 重複遺構10 |
| | | 281 | 16号竪穴建物跡 | SA015 | 10類 | 貝殻条痕文 | ナデ | 灰茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | 重複遺構10 |
| | 第185図 | 282 | 16号竪穴建物跡 | SA015 | 10類 | 貝殻条痕文 | ナデ | 赤茶褐色 | 暗茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | 重複遺構10 |
| | | 284 | 38号連穴土坑 | SD118 | 10類 | 貝殻条痕文 | ナデ | 白黄茶褐色 | 白黄茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | 重複遺構10 |
| | | 285 | 29号土坑 | SD074 | 10類 | 貝殻刺突文 | ナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | 重複遺構11 |
| | | 286 | 18号竪穴建物跡 | SD060 | 10類 | 貝殻刺突文 | ナデ | 灰茶褐色 | 灰茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | 重複遺構11 |
| | | 287 | 18号竪穴建物跡 | SD060 | 10類 | 綾杉条痕文 | ナデ | 灰黄茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | 重複遺構11 |
| | 第187図 | 288 | 18号竪穴建物跡 | SD060 | 13類 | 沈線 | ナデ | 黄茶褐色 | 灰茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | 重複遺構11 |
| | | 289 | 18号竪穴建物跡 | SD060 | 19類 | 貝殻条痕文 | ナデ | 黄茶褐色 | 暗茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | 重複遺構11 |
| | | 290 | 18号竪穴建物跡 | SD060 | 20類 | ナデ | ナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | 重複遺構11 |
| | | 291 | 18号竪穴建物跡 | SD060 | 21類 | ナデ | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | 重複遺構11 |
| | 第188図 | 293 | 40号連穴土坑 | SD056 | 10類 | 綾杉条痕文 | ナデ | 灰黄茶褐色 | 暗茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | 重複遺構12 |
| | 第189図 | 294 | 33号土坑 | SD094 | 10類 | 貝殻刺突文 | ナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | 重複遺構13 |
| | 第190図 | 295 | 36号土坑 | SD237 | 10類 | 綾杉条痕文 | ナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | 重複遺構14 |
| | | 296 | 36号土坑 | SD237 | 10類 | 綾杉条痕文 | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | 重複遺構14 |
| | 第190図 | 297 | 46号連穴土坑 | SD213 | 10類 | 綾杉条痕文 | ナデ | 黄茶褐色 | 灰黄茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | 重複遺構15 |
| | 第191図 | 298 | 48号連穴土坑 | SD222 | 10類 | 綾杉条痕文 | ナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | 重複遺構16 |
| | | 299 | 53号連穴土坑 | SD234 | 10類 | 綾杉条痕文 | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | 重複遺構17 |
| | 第193図 | 300 | 53号連穴土坑 | SD234 | 10類 | 綾杉条痕文 | ナデ | 黄茶褐色 | 暗茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | 重複遺構17 |
| | | 301 | 53号連穴土坑 | SD234 | 22類 | ナデ | ナデ | 黄茶褐色 | 暗茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | 重複遺構17 |
| | 第194図 | 302 | 56号連穴土坑 | SD099 | 10類 | 綾杉条痕文 | ナデ | 黄茶褐色 | 灰茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | 重複遺構18 |
| | 第195図 | 303 | 54号土坑 | SD078 | 10類 | 綾杉条痕文 | ナデ | 赤茶褐色 | 暗茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | 重複遺構19 |
| | | 304 | 60号連穴土坑 | SD106 | 10類 | 貝殻刺突文 | ナデ | 暗茶褐色 | 暗茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | 重複遺構20 |
| | | 305 | 60号連穴土坑 | SD106 | 10類 | 綾杉条痕文 | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | 重複遺構20 |
| | 第197図 | 306 | 60号連穴土坑 | SD106 | 10類 | 貝殻条痕文 | ナデ | 赤茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | 重複遺構20 |
| | | 307 | 60号連穴土坑 | SD106 | 11類 | 貝殻刺突文 | ナデ | 赤茶褐色 | 暗茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | 重複遺構20 |
| | | 308 | 60号連穴土坑 | SD106 | 11類 | 貝殻刺突文 | ナデ | 赤茶褐色 | 暗茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | 重複遺構20 |
| | 第198図 | 309 | 62号連穴土坑 | SD176 | 10類 | 綾杉条痕文 | ナデ | 暗茶褐色 | 茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | 重複遺構21 |
| | 第198図 | 310 | 69号土坑 | SD102 | 10類 | 綾杉条痕文 | ナデ | 灰茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | 重複遺構21 |
| | | 311 | 80号土坑 | SD164 | 10類 | 綾杉条痕文 | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | 重複遺構23 |
| | | 312 | 80号土坑 | SD164 | 16類 | 押型文 | ナデ | 赤茶褐色 | 灰茶褐色 | ○ | ○ | | ○ | | ○ | ○ | 重複遺構23 |
| | | 313 | 69号連穴土坑 | SD165 | 10類 | 綾杉条痕文 | ナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | 重複遺構23 |
| | 第200図 | 314 | 69号連穴土坑 | SD165 | 10類 | 貝殻条痕文 | ナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | 重複遺構23 |
| | | 315 | 70号連穴土坑 | SD166 | 10類 | 押引文 | ケズリのちナデ | 灰茶褐色 | 灰茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | 重複遺構23 |
| | | 316 | 70号連穴土坑 | SD166 | 13類 | 貝殻条痕文 | ナデ | 赤茶褐色 | 灰茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | 重複遺構23 |
| | | 317 | 70号連穴土坑 | SD166 | 13類 | 沈線文 | ナデ | 赤茶褐色 | 灰茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | 重複遺構23 |
| | 第201図 | 318 | 72号連穴土坑 | SD239 | 10類 | 綾杉条痕文 | ナデ | 赤黄茶褐色 | 赤黄茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | 重複遺構24 |
| | 第202図 | 319 | 75号連穴土坑 | SD260 | 10類 | 綾杉条痕文 | ナデ | 灰黄茶褐色 | 灰黄茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | 重複遺構25 |
| | | 320 | 74号連穴土坑 | SD259 | 10類 | 綾杉条痕文 | ナデ | 灰黄茶褐色 | 灰黄茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | 重複遺構25 |
| | 第203図 | 321 | 76号連穴土坑 | SD225 | 10類 | 綾杉条痕文 | ナデ | 灰黄茶褐色 | 灰黄茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | 重複遺構27 |
| | 第204図 | 322 | 96号土坑 | SD066 | 2類 | 貝殻条痕文 | ナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | 重複遺構30 |
| | 第205図 | 323 | 107号土坑 | SD144 | 10類 | 貝殻条痕文 | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | ○ | | ○ | ○ | 重複遺構31 |
| | 第209図 | 324 | 90号連穴土坑 | SD242 | 10類 | 綾杉条痕文 | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | ○ | | ○ | ○ | 重複遺構35 |
| | | 325 | 133号土坑 | SD228 | 10類 | 貝殻刺突文 | ナデ | 灰黄茶褐色 | 灰黄茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | 重複遺構37 |
| | 第210図 | 326 | 21号竪穴建物跡 | SA045 | 2類 | 貝殻条痕文 | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | 重複遺構36 |
| | | 327 | 21号竪穴建物跡 | SA045 | 21類 | 貝殻条痕文 | ナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | 重複遺構36 |
| | | 329 | 22号竪穴建物跡 | SA049 | 2類 | 貝殻条痕文 | ケズリのちナデ | 灰黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | 重複遺構41<br>261号土坑出土土器と接合 |
| | 第214図 | 330 | 22号竪穴建物跡 | SA049 | 2類 | 貝殻条痕文 | ケズリのちナデ | 灰茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | 重複遺構41 |
| | | 331 | 22号竪穴建物跡 | SA049 | 2類 | 貝殻条痕文 | ケズリのちナデ | 暗茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | 重複遺構41 |
| | | 332 | 22号竪穴建物跡 | SA049 | 2類 | 貝殻条痕文 | ケズリのちナデ | 暗赤茶褐色 | 暗赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | 重複遺構41 |
| | 第215図 | 333 | 22号竪穴建物跡 | SA049 | 3類 | 貝殻条痕文 | ケズリのちナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | 重複遺構41 |
| | | 334 | 22号竪穴建物跡 | SA049 | 2類 | 貝殻条痕文 | ナデ | 暗茶褐色 | 暗茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | 重複遺構41 |
| | 第216図 | 335 | 22号竪穴建物跡 | SA049 | 2類 | 貝殻条痕文 | ナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | 重複遺構41 |
| | | 336 | 22号竪穴建物跡 | SA049 | 2類 | 貝殻条痕文 | ナデ | 暗茶褐色 | 暗茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | 重複遺構41 |
| | | 337 | 22号竪穴建物跡 | SA049 | 2類 | 風化 | 風化 | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | 重複遺構41 |
| | | 338 | 22号竪穴建物跡 | SA049 | 10類 | 綾杉条痕文 | ナデ | 灰黄茶褐色 | 灰茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | 重複遺構41 |
| | 第216図 | 339 | 22号竪穴建物跡 | SA049 | 3類 | 貝殻条痕文 | ケズリのちナデ | 黄茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | 重複遺構41 |
| | | 340 | 22号竪穴建物跡 | SA049 | 2類 | 貝殻条痕文 | ナデ | 暗茶褐色 | 暗茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | 重複遺構41 |
| | | 341 | 22号竪穴建物跡 | SA049 | 2類 | 貝殻条痕文 | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | 重複遺構41 |
| | | 342 | 102号連穴土坑 | SD379 | 10類 | 綾杉条痕文 | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | 重複遺構41 |
| | 第218図 | 343 | 110号連穴土坑 | SD387 | 2類 | 貝殻条痕文 | ナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | 重複遺構44 |

## 表37-7　遺構内出土土器観察表⑦

| 分冊番号 | 挿図番号 | 掲載番号 | 遺構名 | 注記等 | 分類 | 文様・器面調整 | | 色調 | | 胎土 | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 外面 | 内面 | 外面 | 内面 | 石英 | 長石 | 角閃石 | 輝石 | 雲母 | 小礫 | 砂粒 | |
| 2 | 第218図 | 344 | 154号土坑 | SD495 | 2類 | 貝殻条痕文 | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | 重複遺構44 |
| | 第219図 | 345 | 155号土坑 | SD406 | 2類 | 貝殻条痕文 | ナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | 重複遺構45 |
| | 第220図 | 347 | 112号土坑 | SD446 | 2類 | 貝殻条痕文 | ナデ | 暗茶褐色 | 暗茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | 重複遺構47 |
| | 第221図 | 348 | 172号土坑 | SD300 | 10?類 | 貝殻刺突文 | ナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | 重複遺構48 |
| | | 349 | 171号土坑 | SD369 | 1類 | 貝殻条痕文 | ナデ | 暗茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | ○ | | ○ | ○ | 重複遺構49 |
| | | 350 | 171号土坑 | SD369 | 3類 | 貝殻条痕文 | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | ○ | | ○ | ○ | 重複遺構49 |
| | 第222図 | 351 | 174号土坑 | SD473 | 2類 | 貝殻条痕文 | ナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | 重複遺構50 |
| | | 352 | 190号土坑 | SD378 | 2類 | 貝殻条痕文 | ナデ | 灰茶褐色 | 灰茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | 重複遺構52 |
| | 第223図 | 353 | 180号土坑 | SD368 | 11類 | 貝殻刺突文 | ナデ | 灰黄茶褐色 | 灰黄茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | 重複遺構51 |
| | | 354 | 176号土坑 | SD416 | 2類 | 貝殻条痕文 | ナデ | 黄茶褐色 | 暗茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | 重複遺構51 |
| | 第224図 | 355 | 196号土坑 | SD568 | 2類 | 貝殻条痕文 | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | ○ | | ○ | ○ | 重複遺構54 |
| | 第226図 | 356 | 205号土坑 | SD439 | 2類 | 貝殻条痕文 | ケズリのちナデ | 灰茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | 重複遺構56 |
| | 第226図 | 357 | 205号土坑 | SD439 | 2類 | 貝殻条痕文 | ケズリのちナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | 重複遺構56 |
| | 第227図 | 358 | 214号土坑 | SD569 | 2類 | 貝殻条痕文 | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | 重複遺構58 |
| | 第228図 | 359 | 221号土坑 | SD507 | 2類 | 貝殻条痕文 | 貝殻条痕文 | 暗褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | ○ | | ○ | ○ | 重複遺構59 |
| | | 360 | 221号土坑 | SD507 | 2類 | 貝殻条痕文 | 貝殻条痕文 | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | 重複遺構59 |
| | 第229図 | 361 | 227号土坑 | SD441 | 16類 | 押型文 | ナデ | 灰茶褐色 | 灰茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | 重複遺構61 |
| | | 362 | 227号土坑 | SD441 | 10類 | 綾杉条痕文 | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | 重複遺構61 |
| | 第230図 | 363 | 23号竪穴建物跡 | SA050 | 2類 | 貝殻条痕文 | ケズリのちナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | ○ | | ○ | ○ | 重複遺構62 |
| | | 364 | 23号竪穴建物跡 | SA050 | 2類 | 貝殻条痕文 | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | 重複遺構62 |
| | | 365 | 23号竪穴建物跡 | SA050 | 2類 | 貝殻条痕文 | ナデ | 灰茶褐色 | 灰茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | 重複遺構62 |
| | | 366 | 23号竪穴建物跡 | SA050 | 11類 | 貝殻刺突文 | 風化 | 灰茶褐色 | 灰茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | 重複遺構62 |
| | | 367 | 23号竪穴建物跡 | SA050 | 20類 | ナデ | ナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | 重複遺構62 |
| | 第231図 | 368 | 233号土坑 | SD490 | 2類 | 貝殻条痕文 | ケズリのちナデ | 暗茶褐色 | 暗茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | 重複遺構64 |
| | | 369 | 232号土坑 | SD350 | 2類 | 貝殻条痕文 | ナデ | 暗茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | 重複遺構64 |
| | 第233図 | 371 | 112号連穴土坑 | SD381 | 10類 | 貝殻条痕文 | ケズリのちナデ | 赤茶褐色 | 暗茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | 重複遺構66 |
| | | 372 | 112号連穴土坑 | SD381 | 3類 | 貝殻条痕文 | ケズリのちナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | 重複遺構66 |
| | 第234図 | 373 | 243号土坑 | SD394 | 2類 | 貝殻条痕文 | ナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | 重複遺構68 |
| | 第235図 | 374 | 248号土坑 | SD452 | 2類 | 風化 | 風化 | 赤茶褐色 | 灰茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | 重複遺構69 |
| | 第236図 | 375 | 253号土坑 | SD289 | 2類 | 貝殻条痕文 | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | ○ | | ○ | ○ | 重複遺構70 |
| | 第237図 | 376 | 114号連穴土坑 | SD481 | 2類 | 貝殻条痕文 | 風化 | 暗茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | 重複遺構71 |
| | 第238図 | 378 | 116号連穴土坑 | SD385 | 2類 | 貝殻条痕文 | 風化 | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | 重複遺構72 |
| | | 379 | 117号連穴土坑 | SD294 | 10類 | 貝殻条痕文 | ナデ | 黄茶褐色 | 灰茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | 重複遺構72 |
| | | 380 | 256号土坑 | SD290 | 2類 | 貝殻条痕文 | 風化 | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | 重複遺構72 |
| | 第239図 | 381 | 257号土坑 | SD484 | 2類 | 貝殻条痕文 | 風化 | 赤茶褐色 | 茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | 重複遺構73 |
| | 第241図 | 382 | 24号竪穴建物跡 | SA046 | 6類 | 貝殻条痕文・貝殻刺突文 | ケズリのちナデ | 灰黄茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | 重複遺構75 |
| | | 383 | 24号竪穴建物跡 | SA046 | 10類 | 綾杉条痕文 | ナデ | 赤茶褐色 | 灰茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | 重複遺構75 |
| | | 384 | 24号竪穴建物跡 | SA046 | 6類 | 貝殻条痕文・貝殻刺突文 | 風化 | 灰茶褐色 | 灰茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | 重複遺構75 |
| | | 385 | 269号土坑 | SD339 | 4?類 | 貝殻条痕文・貝殻刺突文 | ケズリのちナデ | 灰茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | 重複遺構75 |
| | | 386 | 268号土坑 | SD338 | 2類 | 貝殻条痕文 | ケズリのちナデ | 赤茶褐色 | 暗茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | 重複遺構75 |
| | | 387 | 275号土坑 | SD292 | 2類 | 貝殻条痕文 | ナデ | 黄茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | 重複遺構75 |
| | 第242図 | 388 | 276号土坑 | SD293 | 10類 | 綾杉条痕文 | ナデ | 赤茶褐色 | 灰茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | 重複遺構76 |
| | 第244図 | 389 | 288号土坑 | SD467 | 2類 | 貝殻条痕文 | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | 重複遺構78 |
| | | 390 | 287号土坑 | SD418 | 4類 | 貝殻条痕文 | ケズリのちナデ | 赤茶褐色 | 暗茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | 重複遺構78 |
| | | 391 | 285号土坑 | SD464 | 4類 | 貝殻条痕文 | ケズリのちナデ | 黄茶褐色 | 暗茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | 重複遺構78 |
| | 第246図 | 392 | 280号土坑 | SD323 | 2類 | 貝殻条痕文 | ケズリのちナデ | 暗茶褐色 | 暗茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | 重複遺構77 |
| | | 393 | 280号土坑 | SD323 | 2類 | 貝殻条痕文 | ナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | 重複遺構77 |
| | | 394 | 280号土坑 | SD323 | 10類 | 綾杉条痕文 | ナデ | 灰黄茶褐色 | 灰黄茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | 重複遺構77 |
| | | 395 | 280号土坑 | SD323 | 10類 | 綾杉条痕文 | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | 重複遺構77 |
| | | 396 | 280号土坑 | SD323 | 10類 | 綾杉条痕文 | ナデ | 赤茶褐色 | 暗茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | 重複遺構77 |
| | | 397 | 280号土坑 | SD323 | 10類 | 綾杉条痕文 | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | 重複遺構77 |
| | | 398 | 280号土坑 | SD323 | 10類 | 風化 | 風化 | 赤茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | 重複遺構77 |
| | | 399 | 292号土坑 | SD458 | 10?類 | 貝殻条痕文・貝殻刺突文 | ナデ | 赤茶褐色 | 灰茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | 重複遺構79 |
| | 第248図 | 400 | 301号土坑 | SD487 | 2類 | 貝殻条痕文 | 風化 | 赤茶褐色 | 茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | 重複遺構81 |
| | | 401 | 300号土坑 | SD324 | 2類 | 貝殻条痕文 | ナデ | 灰茶褐色 | 灰茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | 重複遺構81 |
| | 第249図 | 402 | 308号土坑 | SD472 | 2類 | 貝殻条痕文 | ケズリのちナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | 重複遺構83 |
| | | 403 | 309号土坑 | SD325 | 2類 | 貝殻条痕文 | ケズリのちナデ | 黄茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | 重複遺構83 |
| | 第250図 | 404 | 314号土坑 | SD326 | 2類 | 貝殻条痕文 | ナデ | 灰黄茶褐色 | 暗茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | 重複遺構85 |
| | 第252図 | 405 | 320号土坑 | SD522 | 2類 | 貝殻条痕文 | ケズリのちナデ | 赤茶褐色 | 暗茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | 重複遺構87 |
| | 第253図 | 406 | 324号土坑 | SD497 | 2類 | 貝殻条痕文 | ケズリのちナデ | 暗赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | 重複遺構88 |
| | | 407 | 324号土坑 | SD497 | 2類 | 貝殻条痕文 | 貝殻条痕文 | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | ○ | | ○ | ○ | 重複遺構88 |
| | 第254図 | 408 | 327号土坑 | SD509 | 2類 | 貝殻条痕文 | 風化 | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | 重複遺構91 |
| | 第255図 | 409 | 333号土坑 | SD391 | 11類 | ナデ | 風化 | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | 重複遺構93 |
| | | 410 | 333号土坑 | SD391 | 11類 | 貝殻刺突文 | 風化 | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | 重複遺構93 |
| | | 411 | 333号土坑 | SD391 | 2類 | 貝殻条痕文 | ケズリのちナデ | 暗茶褐色 | 暗茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | 重複遺構93 |
| | | 412 | 333号土坑 | SD391 | 11類 | 貝殻刺突文・貝殻条痕文 | ナデ | 暗赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | 重複遺構93 |
| | | 413 | 333号土坑 | SD391 | 16類 | 押型文 | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | 重複遺構93 |

# 表37-8　遺構内出土土器観察表⑧

| 分冊番号 | 挿図番号 | 掲載番号 | 遺構名 | 注記等 | 分類 | 文様・器面調整 | | 色調 | | 胎土 | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 外面 | 内面 | 外面 | 内面 | 石英 | 長石 | 角閃石 | 蛾石 | 雲母 | 小礫 | 砂粒 | |
| 2 | 第257図 | 414 | 25号竪穴建物跡 | SA047 | 2類 | 貝殻条痕文 | ケズリのちナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | 重複遺構92 |
| | | 415 | 25号竪穴建物跡 | SA047 | 3類 | 貝殻条痕文 | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | 重複遺構92 |
| | | 416 | 25号竪穴建物跡 | SA047 | 10?類 | 貝殻条痕文 | ナデ | 黄茶褐色 | 暗褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | 重複遺構92 |
| | | 417 | 25号竪穴建物跡 | SA047 | 2類 | 貝殻条痕文 | ケズリのちナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | 重複遺構92 |
| | | 418 | 25号竪穴建物跡 | SA047 | 2類 | 貝殻条痕文 | ナデ | 赤茶褐色 | 暗茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | 重複遺構92 |
| | | 419 | 328号土坑 | SD430 | 2類 | 貝殻条痕文 | ケズリのちナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | 重複遺構92 |
| | | 420 | 328号土坑 | SD430 | 10類 | 綾杉条痕文 | ナデ | 黄茶褐色 | 灰黄茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | 重複遺構92 |
| | 第258図 | 421 | 340号土坑 | SD536 | 2類 | 貝殻条痕文 | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | 重複遺構95 |
| | | 422 | 342号土坑 | SD433 | 2類 | 貝殻条痕文 | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | 重複遺構95　茶粒 |
| | | 423 | 337号土坑 | SD423 | 1類 | 貝殻条痕文 | 貝殻条痕文 | 暗茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | 重複遺構95 |
| | | 424 | 337号土坑 | SD423 | 21類 | ナデ | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | 重複遺構95 |
| | 第259図 | 425 | 346号土坑 | SD420 | 2類 | 貝殻条痕文 | ケズリのちナデ | 暗茶褐色 | 暗茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | 重複遺構96<br>28号竪穴建物跡出土土器と接合 |
| | | 426 | 347号土坑 | SD302 | 2類 | 貝殻条痕文 | ケズリのちナデ | 暗茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | ○ | | ○ | ○ | 重複遺構96 |
| | 第260図 | 427 | 348号土坑 | SD434 | 2類 | 貝殻条痕文 | 貝殻条痕文 | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | 重複遺構97 |
| | | 428 | 349号土坑 | SD321 | 2類 | 貝殻条痕文 | ケズリのちナデ | 暗褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | ○ | | ○ | ○ | 重複遺構97 |
| | | 429 | 350号土坑 | SD520 | 2類 | 貝殻条痕文 | ケズリのちナデ | 暗茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | 重複遺構97 |
| | 第261図 | 430 | 357号土坑 | SD319 | 2類 | 貝殻条痕文 | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | 重複遺構98 |
| | | 431 | 357号土坑 | SD319 | 2類 | 貝殻条痕文 | ナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | 重複遺構98 |
| | | 432 | 359号土坑 | SD570 | 2類 | 貝殻条痕文 | ケズリのちナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | 重複遺構99 |
| | | 433 | 359号土坑 | SD570 | 5類 | 貝殻条痕文・貝殻刺突文 | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | 重複遺構99 |
| | 第262図 | 434 | 360号土坑 | SD502 | 2類 | 貝殻条痕文 | 貝殻条痕文 | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | 重複遺構100 |
| | | 435 | 360号土坑 | SD502 | 2類 | 貝殻条痕文 | 貝殻条痕文 | 灰茶褐色 | 灰茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | 重複遺構100 |
| | | 436 | 360号土坑 | SD502 | 2類 | 貝殻条痕文 | ナデ | 灰茶褐色 | 暗茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | 重複遺構100 |
| | | 437 | 360号土坑 | SD502 | 6類 | 貝殻条痕文・貝殻刺突文 | ケズリのちナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | 重複遺構100 |
| | 第263図 | 438 | 362号土坑 | SD322 | 6類 | 貝殻条痕文・貝殻刺突文 | ケズリのちナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | 重複遺構101 |
| | | 439 | 361号土坑 | SD316 | 2類 | 貝殻条痕文 | 貝殻条痕文 | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | 重複遺構101 |
| | 第264図 | 440 | 370号土坑 | SD421 | 4類 | 貝殻条痕文・貝殻刺突文 | ケズリのちナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | 重複遺構102 |
| | 第264図 | 441 | 370号土坑 | SD421 | 2類 | 貝殻条痕文 | ナデ | 赤茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | ○ | | ○ | ○ | 重複遺構102 |
| | 第265図 | 442 | 371号土坑 | SD376 | 2類 | 貝殻条痕文 | ナデ | 白黄茶褐色 | 暗茶褐色 | ○ | ○ | | ○ | | ○ | ○ | 重複遺構103 |
| | 第267図 | 443 | 384号土坑 | SD516 | 2類 | 貝殻条痕文 | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | 重複遺構104 |
| | | 444 | 381号土坑 | SD365 | 5類 | キザミ | ナデ | 赤茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | 重複遺構104 |
| | | 445 | 381号土坑 | SD365 | 5類 | 貝殻刺突文 | ナデ | 灰茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | 重複遺構104 |
| | | 446 | 381号土坑 | SD365 | 2類 | 貝殻条痕文 | 貝殻条痕文 | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | 重複遺構104 |
| | | 447 | 382号土坑 | SD451 | 6類 | 貝殻条痕文・貝殻刺突文 | ケズリのちナデ | 暗赤茶褐色 | 暗赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | 重複遺構104 |
| | | 448 | 382号土坑 | SD451 | 9類 | 貝殻条痕文 | ケズリのちナデ | 灰茶褐色 | 灰茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | 重複遺構104 |
| | 第268図 | 449 | 378号土坑 | SD437 | 5類 | 貝殻刺突文 | ナデ | 暗赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | 重複遺構104 |
| | | 450 | 378号土坑 | SD437 | 5類 | 貝殻刺突文 | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | 重複遺構104 |
| | | 451 | 378号土坑 | SD437 | 11類 | 貝殻刺突文 | ミガキ | 黄茶褐色 | 灰茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | 重複遺構104 |
| | | 452 | 378号土坑 | SD437 | 13類 | 貝殻条痕文 | ナデ | 赤茶褐色 | 暗茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | 重複遺構104 |
| | | 453 | 375号土坑 | SD546 | 2類 | 貝殻条痕文 | 貝殻条痕文 | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | 重複遺構104 |
| | | 454 | 375号土坑 | SD546 | 2類 | 貝殻条痕文 | ケズリのちナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | 重複遺構104 |
| | | 455 | 375号土坑 | SD546 | 5類 | 貝殻刺突文 | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | 重複遺構104 |
| | | 456 | 375号土坑 | SD546 | 5類 | 貝殻条痕文・貝殻刺突文 | ナデ | 明黄茶褐色 | 明黄茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | 重複遺構104 |
| | | 457 | 375号土坑 | SD546 | ?類 | 貝殻刺突文 | ナデ | 明黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | 重複遺構104 |
| | | 458 | 377号土坑 | SD504 | 2類 | 貝殻条痕文 | 風化 | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | 重複遺構104 |
| | | 459 | 374号土坑 | SD517 | 2類 | 貝殻条痕文 | ケズリのちナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | 重複遺構104 |
| | | 460 | 374号土坑 | SD517 | 2類 | 貝殻条痕文 | ナデ | 暗茶褐色 | 茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | 重複遺構104 |
| | | 461 | 376号土坑 | SD327 | 2類 | キザミ | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | 重複遺構104 |
| | | 462 | 376号土坑 | SD327 | 5類 | 貝殻刺突文 | ナデ | 暗茶褐色 | 暗茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | 重複遺構104 |
| | | 463 | 376号土坑 | SD327 | 5類 | 貝殻刺突文 | ナデ | 暗茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | 重複遺構104 |
| 3 | 第３図 | 2 | 60号集石 | SE005-467 | 10類 | 綾杉条痕文 | ナデ | 灰茶褐色 | 灰茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 3 | | SE005-518 | 10類 | 綾杉条痕文 | ナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 4 | | SE005-079 | 11類 | 貝殻刺突文 | ナデ | 灰茶褐色 | 灰茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | 第５図 | 5 | 85号集石 | SE008-477 | 10類 | 綾杉条痕文 | ナデ | 明黄茶褐色 | 明黄茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | 6 | | SE008-311 | 11類 | 貝殻刺突文 | ナデ | 灰茶褐色 | 灰茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 7 | | SE008-284 | 10類 | 綾杉条痕文 | ナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | ○ | | ○ | ○ | |
| | 第９図 | 9 | 102号集石 | SE036-503 | 20類 | ナデ | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | 10 | | SE036-542 | 10類 | 綾杉条痕文 | ナデ | 明黄茶褐色 | 明黄茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | 第９図 | 11 | 102号集石 | SE036-577 | ２類 | 貝殻条痕文 | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 12 | | SE036-1028 | 16類 | 押型文 | ナデ | 暗茶褐色 | 暗茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | 第12図 | 13 | 144号集石 | SE053-356 | 10類 | 綾杉条痕文 | ナデ | 灰茶褐色 | 灰茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 14 | | SE053-256 | 10類 | 貝殻条痕文 | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 15 | | SE053-072 | 11類 | 貝殻刺突文 | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 16 | | SE053-021 | 11類 | 貝殻刺突文 | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 17 | | SE053-062 | 11類 | 貝殻刺突文 | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | 18 | | SE053-124 | 11類 | 貝殻刺突文 | ナデ | 灰茶褐色 | 灰茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |

## 表37-9　遺構内出土土器観察表⑨

| 分冊番号 | 挿図番号 | 掲載番号 | 遺構名 | 注記等 | 分類 | 文様・器面調整 | | 色調 | | 胎土 | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 外面 | 内面 | 外面 | 内面 | 石英 | 長石 | 角閃石 | 輝石 | 雲母 | 小礫 | 砂粒 | |
| 2 | 第12図 | 19 | 144号集石 | SE053-070 | 11類 | 貝殻刺突文 | ナデ | 赤茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | | | 8734 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 25344 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 16924 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 33740 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 20 | | SE053-005 | 14類 | 貝殻条痕文 | ナデ | 灰茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | 第19図 | 25 | 168号集石 | SE051-072 | 13類 | 貝殻条痕文 | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | 第21図 | 27 | 194号集石 | SE175-105 | 10類 | 綾杉条痕文 | ナデ | 黄茶褐色 | 灰茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | 第23図 | 28 | 215号集石 | SE078-053 | 10類 | 綾杉条痕文 | ナデ | 茶褐色 | 茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 29 | | SE078-091 | 14類 | 貝殻条痕文 | ナデ | 灰茶褐色 | 暗茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | | | SE078-090 | | | | | | | | | | | | | |
| | 第25図 | 31 | 238号集石 | SE122-220 | 11類 | 貝殻刺突文 | ナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | 第27図 | 35 | 279号集石 | SE434 | 2類 | 貝殻条痕文 | ナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | 第28図 | 36 | 295号集石 | SE368-1 | 11類 | 貝殻刺突文 | ナデ | 暗赤茶褐色 | 暗赤茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 37 | | SE368-2 | 13類 | 沈線文 | ナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | 第29図 | 38 | 344号集石 | SE302-61 | 4類 | 貝殻刺突文 | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | 第30図 | 39 | 352号集石 | SE376-1 | 16類 | 押型文 | ナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | 40 | 356号集石 | SE447-1 | 4類 | 貝殻条痕文 | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | 第31図 | 43 | 379号集石 | SE325-2 | 16類 | 押型文 | ナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | | | SE327-2 | | | | | | | | | | | | | |
| | 第32図 | 44 | 388号集石 | SE339-4 | 2類 | 貝殻条痕文 | 貝殻条痕文 | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | | | SE339-5 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 45 | 401号集石 | SE401-3 | 2類 | 貝殻条痕文 | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | | | 67856 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 46 | | SE401-1 | 2類 | 貝殻条痕文 | 貝殻条痕文 | 赤茶褐色 | 暗茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 47 | | 72597 | 15類 | 押型文 | ナデ | 赤茶褐色 | 暗茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | | | SE405-2 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 13888 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 48 | 408号集石 | SE359-2 | 1類 | 貝殻条痕文 | ナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 49 | | SE359-3 | 2類 | 貝殻条痕文 | ケズリ後ナデ | 暗茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | 第33図 | 50 | 417号集石 | SE333 | 2類 | 貝殻条痕文 | ナデ | 灰茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 51 | 421号集石 | SE335-3 | 15類 | 押型文 | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | 第34図 | 52 | 428号集石 | SE322-2 | 1類 | 貝殻条痕文 | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 53 | | SE322-3 | 11類 | 貝殻刺突文 | ナデ | 赤茶褐色 | 灰茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 54 | | SE322-1 | 16類 | 押型文 | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | 第41図 | 56 | 21号集石 | SE089-088 | 11類 | 貝殻刺突文 | ナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | | | SE084-088 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 57 | 22号集石 | SE503-SD035-3 | 10類 | 綾杉条痕文 | ナデ | 赤茶褐色 | 灰茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | 第42図 | 58 | 23号集石 | SE083-148 | 10類 | 貝殻条痕文・貝殻刺突文 | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | 第45図 | 59 | 26号集石 | SE188-005 | 10類 | 綾杉条痕文 | ナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 60 | | SE188-006 | 10類 | 綾杉条痕文 | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | 第47図 | 61 | 29号集石 | SE180-037 | 10類 | 貝殻刺突文 | ナデ | 暗赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | 第48図 | 62 | 31号集石 | SE011-004 | 10類 | 綾杉条痕文 | ナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | | | 42493 | | | | | | | | | | | | | |
| | 第49図 | 63 | 32号集石 | SE006-264 | 11類 | 貝殻刺突文 | ナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | 第50図 | 64 | 34号集石 | SE018-025 | 10類 | 綾杉条痕文 | ナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | | | SE018-007 | | | | | | | | | | | | | |
| | 第51図 | 65 | 36号集石 | SE013-019 | 10類 | 綾杉条痕文 | ナデ | 灰茶褐色 | 灰茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | 第58図 | 66 | 48号集石 | SE189-016 | 10類 | 綾杉条痕文 | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 66 | 48号集石 | SE189-017 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | SE189-018 | | | | | | | | | | | | | |
| | 第59図 | 67 | 51号集石 | SE504-SD111-20 | 20類 | ナデ | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | 第60図 | 68 | 55号集石 | SE014-022 | 10類 | 綾杉条痕文 | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | ○ | | ○ | ○ | |
| | | 69 | 56号集石 | SE021-011 | 10類 | 綾杉条痕文 | ナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | 第61図 | 70 | 58号集石 | SE010-012 | 10類 | 貝殻条痕文 | ナデ | 赤茶褐色 | 灰茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | 第63図 | 71 | 65号集石 | SE026-089 | 4類 | 貝殻条痕文 | ナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | 第65図 | 73 | 79号集石 | SE024-128 | 21類 | ナデ | ナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | 第66図 | 75 | 84号集石 | SE502-SD21 | 10類 | 綾杉条痕文 | ナデ | 赤茶褐色 | 暗茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | 第66図 | 75 | 84号集石 | SE502-SD021-11 | 10類 | 綾杉条痕文 | ナデ | 赤茶褐色 | 暗茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 76 | 86号集石 | SE007-021 | 10類 | 綾杉条痕文 | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | 第67図 | 77 | 91号集石 | SE212-029 | 10類 | 貝殻刺突文 | ナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | 第68図 | 78 | 94号集石 | SE233-116 | 17類 | 縄文・撚糸文 | ナデ | 黄茶褐色 | 灰茶褐色 | ○ | ○ | | ○ | | ○ | ○ | |
| | | 79 | 96号集石 | SE236-003 | 10類 | 貝殻条痕文 | ナデ | 赤茶褐色 | 灰茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 80 | 97号集石 | SE231-018 | 10類 | 貝殻刺突文 | ナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | | | SE231-011 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 67722 | | | | | | | | | | | | | |
| | 第69図 | 81 | 100号集石 | SE223-015 | 10類 | 貝殻条痕文 | ナデ | 赤茶褐色 | 暗茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |

# 表37-10　遺構内出土土器観察表⑩

| 分冊番号 | 挿図番号 | 掲載番号 | 遺構名 | 注記等 | 分類 | 文様・器面調整 | | 色調 | | 胎土 | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 外面 | 内面 | 外面 | 内面 | 石英 | 長石 | 角閃石 | 輝石 | 雲母 | 小礫 | 砂粒 | |
| | 第69図 | 82 | 101号集石 | SE033-05 | 11類 | 貝殻刺突文 | ナデ | 灰茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | | | SE033-071 | | | | | | | | | | | | | |
| | 第72図 | 83 | 108号集石 | SE059-313 | 10類 | 綾杉条痕文 | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | 第73図 | 84 | 114号集石 | SE113-017 | 21類 | ナデ | ナデ | 灰茶褐色 | 灰茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | 第74図 | 85 | 118号集石 | SE253-016 | 11類 | 貝殻刺突文 | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 86 | 120号集石 | SE023-018 | 10類 | 綾杉条痕文 | ナデ | 赤茶褐色 | 灰茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | | | SE263-18 | | | | | | | | | | | | | |
| | 第75図 | 87 | 124号集石 | SE261-068 | 22類 | 貝殻条痕文 | ケズリ後ナデ | 黄茶褐色 | 灰黄茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | 第78図 | 88 | 139号集石 | SE066-070 | 17類 | 縄文・撚糸文 | ナデ | 赤茶褐色 | 灰茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 88 | 139号集石 | SE066-068 | 17類 | 縄文・撚糸文 | ナデ | 赤茶褐色 | 灰茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | 第79図 | 90 | 141号集石 | SE068-038 | 2類 | 貝殻条痕文 | ナデ | 黒褐色 | 茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 91 | | SE068-053 | 11類 | 貝殻刺突文 | ナデ | 灰茶褐色 | 黒褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | 第80図 | 92 | 142号集石 | SE067-092 | 10類 | 綾杉条痕文 | ナデ | 赤茶褐色 | 暗茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | 第81図 | 93 | 143号集石 | SE100-026 | 13類 | 貝殻条痕文 | ナデ | 暗赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 94 | | SE100-080 | 17類 | 縄文・撚糸文 | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | 第82図 | 95 | 145号集石 | SE070-184 | 2類 | 貝殻条痕文 | ケズリ後ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | | | SE071-166 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | SE071-198 | | | | | | | | | | | | | |
| | 第85図 | 96 | 160号集石 | SE136-165 | 10類 | 綾杉条痕文 | ケズリ後ナデ | 暗茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | 第86図 | 97 | 163号集石 | SE158-006 | 12類 | 短沈線・貝殻刺突文 | ナデ | 灰茶褐色 | 灰茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | | | 8701 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 98 | 165号集石 | SE157-029 | 10類 | 貝殻刺突文 | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | 第87図 | 99 | 166号集石 | SE055-026 | 2類 | 貝殻条痕文 | ナデ | 灰茶褐色 | 灰茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 100 | | SE055-141 | 11類 | 貝殻刺突文 | ナデ | 灰黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | 第90図 | 101 | 183号集石 | SE271-1 | 11類 | 貝殻刺突文 | ナデ | 明黄茶褐色 | 明黄茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | 第93図 | 103 | 200号集石 | SE048-039 | 10類 | 貝殻条痕文 | ナデ | 赤茶褐色 | 灰茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 104 | | SE048-107 | 10類 | 綾杉条痕文 | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 105 | | SE048-020 | 11類 | 貝殻刺突文 | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 106 | | SE048-105 | 14類 | 貝殻条痕文 | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | 第94図 | 107 | 206号集石 | SE078-040 | 10類 | 綾杉条痕文 | ナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | | | SE038-095 | | | | | | | | | | | | | |
| | 第95図 | 108 | 208号集石 | SE108-014 | 11類 | 貝殻刺突文 | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 109 | 210号集石 | SE124-054 | 19類 | 貝殻条痕文 | ケズリ後ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| 2 | 第96図 | 110 | 212号集石 | SE125-084 | 13類 | 貝殻条痕文 | ケズリ後ナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | 茶粒 |
| | | 111 | | SE125-075 | 14類 | 貝殻条痕文 | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | 第98図 | 112 | 216号集石 | SE072-103 | 16類 | 押型文 | ナデ | 灰茶褐色 | 灰茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | 第104図 | 115 | 229号集石 | SE099-018 | 19類 | 貝殻条痕文・貝殻刺突文 | ナデ | 灰茶褐色 | 茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | 第105図 | 116 | 230号集石 | SE088-014 | 9類 | 貝殻条痕文 | ケズリ後ナデ | 灰茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | 第108図 | 119 | 236号集石 | SE109+SD179 | 16類 | 押型文 | ナデ | 灰茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | 第109図 | 120 | 236号集石 | SE109-076 | 17類 | 縄文・撚糸文 | ナデ | 暗茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | ○ | | ○ | ○ | |
| | 第110図 | 121 | 237号集石 | SE120-288 | 11類 | 貝殻刺突文 | ナデ | 灰茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | 第112図 | 122 | 244号集石 | SE128-045 | 2類 | 貝殻条痕文 | ナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | 第114図 | 123 | 246号集石 | SE225-009 | 11類 | 貝殻刺突文 | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | | | SE225-015 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 31941 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | SE225-047 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | SE225-015 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | SE225-009 | | | | | | | | | | | | | |
| | 第115図 | 124 | 246号集石 | SE039-001 | 11類 | 貝殻刺突文 | ミガキ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | | | 66941 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 68669 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 75607 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | SE225-038 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | SE225-034 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | SE225-035 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | SE225-005 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 70049 | | | | | | | | | | | | | |
| | 第115図 | 124 | 246号集石 | 66941 | 11類 | 貝殻刺突文 | ミガキ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | | | 68669 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 75607 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | SE039-001 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 10177 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 66992 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 30994 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | SE225-028 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | SE225-029 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | SE225-025 | | | | | | | | | | | | | |

# 表37-11　遺構内出土土器観察表⑪

| 分冊番号 | 挿図番号 | 掲載番号 | 遺構名 | 注記等 | 分類 | 文様・器面調整 | | 色調 | | 胎土 | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 外面 | 内面 | 外面 | 内面 | 石英 | 長石 | 角閃石 | 輝石 | 雲母 | 小礫 | 砂粒 | |
| 2 | 第115図 | 124 | 246号集石 | SE225-027 | 11類 | 貝殻刺突文 | ミガキ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | | | SE225-053 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | SE225-021 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | SE225-026 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | SE225-052 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 56411 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 48372 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 43640 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 32081 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | SE225-051 | | | | | | | | | | | | | |
| | 第115図 | 124 | 246号集石 | SE225-043 | 11類 | 貝殻刺突文 | ミガキ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | | | SE225-032 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | SE225-020 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 68402 | | | | | | | | | | | | | |
| | 第115図 | 125 | 246号集石 | 66354 | 11類 | 貝殻刺突文 | ケズリ後ナデ | 黄茶褐色 | 灰茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | | | SE225-040 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 48298 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | SE225-019 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | SE225-022 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | SE225-023 | | | | | | | | | | | | | |
| | 第115図 | 126 | 246号集石 | SE225-033 | 11類 | 貝殻刺突文 | ケズリ後ナデ | 黄茶褐色 | 灰茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 127 | | SE225-032 | 11類 | 貝殻刺突文 | ケズリ後ナデ | 黄茶褐色 | 灰茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | 第118図 | 129 | 253号集石 | SE254-24 | 17類 | 縄文・撚糸文 | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | 第119図 | 130 | 261号集石 | SE298-36 | 16類 | 押型文 | ナデ | 暗茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | | | SE298-62 | | | | | | | | | | | | | |
| | 第120図 | 131 | 267号集石 | SE305-1 | 3類 | 貝殻条痕文 | ケズリ後ナデ | 暗茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | | | 63205 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 132 | 270号集石 | SE309-1 | 13類 | 貝殻条痕文 | ミガキ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | | | SE309-3 | | | | | | | | | | | | | |
| | 第122図 | 134 | 281号集石 | SE445-1 | 2類 | 貝殻条痕文 | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | 第124図 | 135 | 304号集石 | SE345-2 | 13類 | 貝殻条痕文 | ナデ | 赤茶褐色 | 灰茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 136 | | SE345-1 | 19類 | 沈線文 | ナデ | 灰茶褐色 | 灰茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | 第125図 | 138 | 309号集石 | SE347-1 | 16類 | 押型文 | ミガキ | 赤茶褐色 | 暗茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | | | 70655 | | | | | | | | | | | | | |
| | 第126図 | 139 | 310号集石 | SE427-1 | 2類 | 貝殻条痕文 | 貝殻条痕文 | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 140 | 313号集石 | SE459-1 | 2類 | 貝殻条痕文 | ケズリ後ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | 141 | | SE459.P3 | 13類 | 貝殻条痕文 | ミガキ | 灰茶褐色 | 灰茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 142 | 315号集石 | SE344-1 | 15類 | 押型文 | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | 第127図 | 143 | 319号集石 | SE382-1 | 12類 | 短沈線・貝殻刺突文 | ミガキ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | | | 55542 | | | | | | | | | | | | | |
| | 第127図 | 143 | 319号集石 | 69743 | 12類 | 短沈線・貝殻刺突文 | ミガキ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 144 | 321号集石 | SE291-039 | 16類 | 押型文 | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | 145 | 322号集石 | SE381-2 | 17類 | 縄文・撚糸文 | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 146 | 324号集石 | SE387-1 | 12類 | 短沈線・貝殻刺突文 | ミガキ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | 第128図 | 147 | 329号集石 | SE285-59 | 2類 | 貝殻条痕文 | 風化 | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 148 | | SE285-57 | 10類 | 貝殻刺突文 | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | | | 67030 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 149 | 329号集石 | SE285-58 | 11類 | 貝殻刺突文 | ミガキ | 灰茶褐色 | 灰茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | 150 | | SE285-38 | 11類 | 貝殻刺突文・貝殻条痕文 | ナデ | 暗灰褐色 | 暗灰褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | 第129図 | 151 | 331号集石 | 71842 | 6類 | 貝殻条痕文・貝殻刺突文 | ケズリ後ナデ | 暗灰褐色 | 暗灰褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | | | 30397 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 70300 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | SE330-1 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 71282 | | | | | | | | | | | | | |
| | 第130図 | 152 | 336号集石 | SE281-32 | 10類 | 綾杉条痕文 | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 153 | 337号集石 | SE301-12 | 15類 | 押型文 | ナデ | 灰黄茶褐色 | 灰黄茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 154 | 338号集石 | SE323-11 | 11類 | 貝殻刺突文 | ナデ | 黄茶褐色 | 灰茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 155 | | SE323-24 | 10類 | 貝殻刺突文 | ナデ | 赤茶褐色 | 暗茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | 第131図 | 156 | 340号集石 | 77487 | 10類 | 綾杉条痕文 | ナデ | 赤黄茶褐色 | 灰茶褐色 | ○ | ○ | | ○ | | ○ | ○ | |
| | | | | 70963 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 70862 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 69427 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | SE070-058 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | SE316.1 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 158 | 343号集石 | SE300-7 | 10類 | 綾杉条痕文 | ナデ | 赤茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | 第132図 | 159 | 348号集石 | SE279-19 | 10類 | 綾杉条痕文 | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | 第133図 | 160 | 364号集石 | SE389-2 | 10類 | 綾杉条痕文 | ナデ | 黄茶褐色 | 茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |

# 表37-12　遺構内出土土器観察表⑫

| 分冊番号 | 挿図番号 | 掲載番号 | 遺構名 | 注記等 | 分類 | 文様・器面調整 | | 色調 | | 胎土 | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 外面 | 内面 | 外面 | 内面 | 石英 | 長石 | 角閃石 | 輝石 | 雲母 | 小礫 | 砂粒 | |
| 2 | 第134図 | 161 | 365号集石 | SE425-1<br>72857<br>68827 | 15類 | 押型文 | ナデ | 黄茶褐色 | 暗茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 162 | 366号集石 | SE313-3 | 2類 | 貝殻条痕文 | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | 第135図 | 163 | 370号集石 | SE350-1 | 15類 | 押型文 | ナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 164 | 373号集石 | SE358-2 | 10類 | 綾杉条痕文 | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | 第136図 | 165 | 375号集石 | SE320-11 | 10類 | 貝殻刺突文 | 風化 | 灰茶褐色 | 灰茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | 第137図 | 166 | 384号集石 | SE397-1 | 16類 | 押型文 | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 167 | 392号集石 | SE349-76 | 6類 | 貝殻条痕文・貝殻刺突文 | ケズリ後ナデ | 赤茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | 第138図 | 168 | 393号集石 | SE357-2 | 13類 | 貝殻条痕文 | ナデ | 灰茶褐色 | 灰茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | 第139図 | 169 | 399号集石 | SE338-2 | 16類 | 押型文 | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | ○ | | ○ | ○ | |
| | | 170 | 402号集石 | SE337-2 | 11類 | 貝殻刺突文・貝殻条痕文 | ナデ | 暗灰茶褐色 | 暗灰茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | 第140図 | 171 | 407号集石 | SE361-1 | 15類 | 押型文 | 押型文 | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | 第141図 | 172 | 419号集石 | SE336-2 | 2類 | 貝殻条痕文 | 貝殻条痕文 | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | ○ | | ○ | ○ | |
| | | 173 | | SE336-3 | 1類 | 貝殻条痕文 | 貝殻条痕文 | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | ○ | | ○ | ○ | |
| | | 174 | | SE336-1 | 2類 | 貝殻条痕文 | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | 第142図 | 175 | 426号集石 | SE327-1 | 2類 | 貝殻条痕文 | 貝殻条痕文 | 暗茶褐色 | 暗茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 176 | 429号集石 | SE398-2 | 8類 | 押引文 | ナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | 第145図 | 179 | 199号集石 | SE127-026 | 2類 | 貝殻条痕文 | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 180 | | SE127-017 | 10類 | 綾杉条痕文 | ナデ | 赤茶褐色 | 暗茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 182 | 333号集石 | SE331-4 | 2類 | 貝殻条痕文 | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 183 | | SE331-2 | 11類 | 貝殻刺突文 | ナデ | 暗茶褐色 | 暗茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | 第148図 | 185 | 9号集石 | SE176-026<br>SE176-027<br>SE176-065 | 11類 | 貝殻刺突文 | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | ○ | | ○ | ○ | |
| | 第151図 | 186 | 81号集石 | SE023 | 10類 | 貝殻刺突文 | ナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | ○ | | ○ | ○ | |
| | 第152図 | 187 | 103号集石 | SE199-017 | 21類 | ケズリ後ナデ | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 188 | 111号集石 | SE094-008 | 2類 | 貝殻条痕文 | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | 第154図 | 189 | 130号集石 | SE062-029 | 10類 | 綾杉条痕文 | ナデ | 赤茶褐色 | 灰茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | 190 | 131号集石 | SE061-031 | 10類 | 綾杉条痕文 | ナデ | 黄茶褐色 | 灰茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 191 | | SE061-018 | 13類 | 貝殻条痕文 | ナデ | 黄茶褐色 | 灰茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | 第155図 | 192 | 132号集石 | SE037-034 | 8類 | 押引文 | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | ○ | | ○ | ○ | |
| | | 193 | | SE037-032 | 10類 | 綾杉条痕文 | ナデ | 黄茶褐色 | 灰黄茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 194 | | SE037-013 | 14類 | 貝殻条痕文 | ナデ | 明黄茶褐色 | 明黄茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | 第156図 | 195 | 136号集石 | SE069-021 | 10類 | 綾杉条痕文 | ナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 196 | | SE069-056 | 21類 | ナデ | ナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | 第157図 | 197 | 148号集石 | SE109-009<br>72716<br>SE178-055 | 8類 | 押引文 | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | 第158図 | 198 | 155号集石 | SE135-139 | 10類 | 綾杉条痕文 | ナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | 199 | 161号集石 | SE213-002 | 10類 | 貝殻刺突文 | ナデ | 暗茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | 際159図 | 200 | 164号集石 | SE054-063<br>28932 | 10類 | 綾杉条痕文 | ナデ | 灰茶褐色 | 灰茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | 第160図 | 201 | 186号集石 | SE274-15 | 10類 | 貝殻条痕文 | ナデ | 灰茶褐色 | 茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | 第160図 | 202 | 319号集石 | SE274-1 | 11類 | 貝殻刺突文 | ナデ | 黄茶褐色 | 暗茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | 第161図 | 203 | 192号集石 | SE050-038 | 10類 | 綾杉条痕文 | ナデ | 黄茶褐色 | 暗茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | 第163図 | 204 | 226号集石 | SE085-066 | 11類 | 貝殻刺突文 | ナデ | 赤茶褐色 | 暗茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | 第164図 | 205 | 241号集石 | SE144-048 | 10類 | 綾杉条痕文 | ナデ | 黄茶褐色 | 灰茶褐色 | ○ | ○ | | ○ | | ○ | ○ | |
| | | 206 | | SE144-058 | 10類 | 貝殻条痕文 | ナデ | 黄茶褐色 | 灰茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 207 | | SE144-050 | 11類 | 貝殻刺突文 | ナデ | 灰茶褐色 | 灰茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 208 | 245号集石 | SE211-013 | 11類 | 貝殻刺突文 | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 209 | 262号集石 | SE296-2 | 17類 | 縄文・撚糸文 | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | 第165図 | 210 | 318号集石 | SE319-2<br>70639 | 2類 | 貝殻条痕文 | ケズリ後ナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | ○ | | ○ | ○ | |
| | | 211 | | SE319-5 | 10類 | 綾杉条痕文 | ナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | ○ | | ○ | ○ | |
| | | 212 | | SE319-3 | 15類 | 押型文 | ナデ | 暗茶褐色 | 暗茶褐色 | ○ | ○ | | ○ | | ○ | ○ | |
| | | 213 | 323号集石 | SE292-20 | 12類 | 短沈線・貝殻刺突文 | ナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | 第166図 | 215 | 433号集石 | SE317-1 | 5類 | 貝殻条痕文・貝殻刺突文 | ケズリ後ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |

## 表38　遺構内石器観察表

| 分冊番号 | 挿図番号 | 掲載番号 | 遺構名 | 器種 | 石材 | 注記 | 最大長（cm） | 最大幅（cm） | 最大厚（cm） | 重量（g） | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第45図 | 22 | 13号竪穴建物跡 | 石鏃 | CH | SA039 | 2.50 | (1.25) | 0.30 | 0.60 | |
| 1 | 第45図 | 23 | 13号竪穴建物跡 | 石鏃 | OB3 | SA039 | (1.65) | 1.32 | 0.30 | 0.51 | |
| 1 | 第46図 | 27 | 14号竪穴建物跡 | 石槍 | AN2 | SA037 | 10.50 | 3.15 | 1.05 | 35.42 | |
| 1 | 第48図 | 37 | 27号竪穴建物跡 | 石鏃 | AN1 | SA048 | 2.15 | (1.35) | 0.40 | 0.64 | |
| 1 | 第49図 | 42 | 30号竪穴建物跡 | 二次加工剥片 | CH | SD413 | (2.30) | 1.60 | 0.40 | 0.93 | |
| 1 | 第49図 | 43 | 30号竪穴建物跡 | 石皿・台石類 | SA | SD413-1 | (24.07) | 16.40 | 1.55 | 641.90 | |
| 1 | 第49図 | 44 | 30号竪穴建物跡 | 石皿・台石類 | SA | SD413 | (12.46) | 11.19 | 1.12 | 184.80 | |
| 1 | 第51図 | 61 | 28号竪穴建物跡 | 磨・敲石類 | SA | SD390 | (11.55) | (6.55) | 3.90 | 367.60 | |
| 1 | 第55図 | 70 | 10号竪穴建物跡 | 磨・敲石類 | SA | SA019 | 6.98 | 5.76 | 2.20 | 101.33 | |
| 1 | 第57図 | 90 | 11号竪穴建物跡 | 磨・敲石類 | SA | SA017 | (10.28) | (4.33) | 4.80 | 251.23 | |
| 1 | 第58図 | 91 | 11号竪穴建物跡 | 石皿・台石類 | GR | SA017 | (21.18) | (37.95) | 5.90 | 6500.00 | |
| 1 | 第66図 | 113 | 19号連穴土坑 | 磨・敲石類 | SA | SD115-6 | 9.22 | 6.69 | 4.81 | 420.50 | |
| 1 | 第70図 | 120 | 31号連穴土坑 | 磨・敲石類 | HF | SD022-2 | 11.82 | 9.06 | 4.80 | 718.90 | |
| 1 | 第82図 | 144 | 78号連穴土坑 | 石鏃 | CH | SD232 | 3.90 | 2.00 | 0.85 | 4.97 | |
| 1 | 第89図 | 165 | 27号連穴土坑 | 磨・敲石類 | SA | SE029-2 | 6.78 | 4.80 | 3.17 | 153.80 | |
| 1 | 第101図 | 191 | 60号土坑 | 石皿・台石類 | HF | SD090 | 6.49 | 4.92 | 5.00 | 205.50 | |
| 1 | 第110図 | 215 | 385号土坑 | 磨・敲石類 | SA | SD503 | (8.45) | (5.76) | 4.10 | 277.80 | |
| 1 | 第110図 | 217 | 57号土坑 | 石皿・台石類 | TF2 | SD59-43 | 19.71 | 12.20 | 8.83 | 2600.00 | |
| 1 | 第111図 | 219 | 72号土坑 | 磨製石鏃 | SH | SD179 | 1.60 | (1.20) | 0.30 | 0.61 | |
| 1 | 第115図 | 233 | 358号土坑 | 石製品 | SA | SD417 | (3.43) | (4.31) | 2.95 | 31.50 | |
| 1 | 第120図 | 244 | 228号土坑 | 石錘 | SA | SD440 | 12.50 | 7.50 | 3.99 | 423.00 | |
| 1 | 第130図 | 262 | 213号土坑 | 磨・敲石類 | SA | SD548-1 | 10.62 | 7.82 | 3.64 | 450.70 | |
| 1 | 第131図 | 265 | 217号土坑 | 磨製石斧 | HF | SD564 | (8.99) | (9.40) | 2.60 | 243.51 | |
| 1 | 第140図 | 289 | 40号土坑 | 異形石器 | OB3B | SD233 | 1.45 | 1.55 | 0.50 | 0.65 | |
| 1 | 第142図 | 296 | 44号土坑 | 磨・敲石類 | SA | SD210 | 6.60 | 6.13 | 3.00 | 178.70 | |
| 2 | 第1図 | 1 | 28号集石 | 磨・敲石類 | SA | SE184-120 | 11.12 | 7.51 | 3.66 | 401.10 | |
| 2 | 第5図 | 8 | 85号集石 | 石鏃 | AN1 | SE008-510 | 2.90 | (1.40) | 0.50 | 1.14 | |
| 2 | 第14図 | 21 | 146号集石 | 磨製石斧 | HF | SE071-199 | (6.50) | (5.63) | 2.48 | 137.50 | |
| 2 | 第14図 | 22 | 146号集石 | 磨・敲石類 | SA | SE071-302 | 10.87 | 10.20 | 4.47 | 711.80 | |
| 2 | 第14図 | 23 | 146号集石 | 石皿・台石類 | GR | SE071-170 | 28.42 | 27.03 | 7.78 | 9500.00 | |
| 2 | 第15図 | 24 | 147号集石 | 磨・敲石類 | SA | SE177-170 | 6.50 | 5.52 | 3.69 | 170.50 | |
| 2 | 第19図 | 26 | 168号集石 | 使用痕剥片 | HF | SE051-179 | 7.40 | 4.80 | 1.74 | 46.43 | |
| 2 | 第23図 | 30 | 215号集石 | 磨・敲石類 | SA | SE078-217 | (4.80) | (7.64) | 3.82 | 208.50 | |
| 2 | 第26図 | 32 | 248号集石 | 石皿・台石類 | SA | SE056-30 | (11.97) | (6.18) | 4.40 | 494.00 | |
| 2 | 第26図 | 33 | 264号集石 | 石皿・台石類 | SA | SE295-15 | (8.80) | (14.28) | 4.74 | 856.00 | |
| 2 | 第27図 | 34 | 273号集石 | 磨・敲石類 | SA | SE450-109 | 10.70 | 6.96 | 4.10 | 360.00 | |
| 2 | 第30図 | 41 | 361号集石 | 磨・敲石類 | SA | SE411-75 | 11.32 | 6.63 | 4.20 | 385.50 | 重複遺構82 |
| 2 | 第31図 | 42 | 363号集石 | 磨・敲石類 | SA | SE410-184 | 10.20 | 7.50 | 6.30 | 565.00 | |
| 2 | 第34図 | 55 | 428号集石 | 異形石器 | CH | SE322-005 | 2.80 | 2.05 | 0.60 | 4.19 | 重複遺構104 |
| 2 | 第63図 | 72 | 65号集石 | 磨製石鏃 | SH | SE026-073 | 1.95 | 1.90 | 0.30 | 1.1 | |
| 2 | 第65図 | 74 | 79号集石 | 磨製石斧 | HF | SE024-32 | (5.48) | (5.88) | 1.20 | 40.50 | |
| 2 | 第78図 | 89 | 139号集石 | 石核 | CH | SE066-043 | 2.50 | 2.85 | 0.85 | 6.79 | |
| 2 | 第92図 | 102 | 195号集石 | 磨製石斧 | HF | SE057-53 | (8.28) | (7.27) | 2.91 | 162.60 | |
| 2 | 第103図 | 113 | 227号集石 | 磨製石斧 | HF | SE132-55 | 7.30 | 4.75 | 1.19 | 51.06 | |
| 2 | 第103図 | 114 | 228号集石 | 礫器 | HF | SE143-34 | 7.72 | 8.00 | 3.90 | 280.80 | |
| 2 | 第105図 | 117 | 230号集石 | 石核 | CC2 | SE088-036 | 4.00 | 3.40 | 2.30 | 39.45 | |
| 2 | 第105図 | 118 | 230号集石 | 礫器 | HF | SE088-32 | 3.20 | 5.60 | 0.70 | 15.93 | |
| 2 | 第117図 | 128 | 247号集石 | 磨・敲石類 | SA | SE065-67 | 8.71 | 6.12 | 3.67 | 271.30 | |
| 2 | 第121図 | 133 | 272号集石 | 磨製石斧 | HF | SE395-28 | (3.88) | (4.40) | 1.05 | 16.40 | |
| 2 | 第125図 | 137 | 307号集石 | 石皿・台石類 | SA | SE456-34 | 11.14 | 10.08 | 3.17 | 532.00 | 重複遺構58 |
| 2 | 第131図 | 157 | 341号集石 | 礫器 | SA | SE314-7 | 5.23 | (6.18) | 1.18 | 51.00 | |
| 2 | 第143図 | 177 | 187号集石 | 石皿・台石類 | TF2 | SE275-2 | 15.12 | 11.40 | 5.68 | 1400.00 | |
| 2 | 第144図 | 178 | 196号集石 | 磨・敲石類 | SA | SE046-26 | (11.56) | 10.32 | 5.37 | 802.00 | |
| 2 | 第145図 | 181 | 199号集石 | 磨製石斧 | HF | SE127-114 | (5.75) | 4.62 | 1.48 | 51.21 | |
| 2 | 第146図 | 184 | 414号集石 | 礫器（石錘？） | SA | SE334-65 | 8.71 | 6.00 | 1.35 | 104.30 | |
| 2 | 第166図 | 214 | 349号集石 | 磨・敲石類 | SA | SE287-8 | 12.25 | 11.38 | 5.80 | 1137.20 | |
| 2 | 第168図 | 216 | 4号連穴土坑 | 軽石製加工品 | 軽石 | SD051 | (20.90) | 17.50 | 4.25 | 207.20 | 重複遺構1 |
| 2 | 第177図 | 253 | 17号連穴土坑 | 石皿・台石類 | SA | SD037 | (10.34) | 7.78 | 3.00 | 327.10 | 重複遺構5 |
| 2 | 第181図 | 271 | 9号竪穴建物跡 | 石皿・台石類 | SA | SA021 | (6.90) | (5.15) | 1.82 | 85.90 | 重複遺構7 |
| 2 | 第181図 | 272 | 9号竪穴建物跡 | 軽石製加工品 | 軽石 | SA021 | 8.40 | 7.75 | 3.55 | 37.90 | 重複遺構7 |
| 2 | 第185図 | 283 | 16号竪穴建物跡 | 細石刃核? | SA | SA015 | 5.30 | 5.15 | 1.60 | 66.91 | 重複遺構10 |
| 2 | 第187図 | 292 | 18号竪穴建物跡 | 石鏃 | AN2 | SD060② | 1.75 | 1.10 | 0.35 | 0.40 | 重複遺構11 |
| 2 | 第210図 | 328 | 21号竪穴建物跡 | 石皿・台石類 | GR | SA045 | 22.67 | 21.34 | 7.53 | 3900.00 | 重複遺構36 |
| 2 | 第219図 | 346 | 156号土坑 | 石皿・台石類 | SA | SD524 | 26.42 | 15.80 | 11.90 | 7100.00 | 重複遺構45 |
| 2 | 第232図 | 370 | 235号土坑 | 磨製石斧 | HF | SD540 | (11.95) | 7.30 | 3.39 | 388.15 | 重複遺構65 |
| 2 | 第237図 | 377 | 251号土坑 | 石皿・台石類 | SA | SD542-1 | 12.20 | 8.79 | 5.28 | 852.60 | 重複遺構71 |
| 2 | 第269図 | 464 | 集積 | 磨・敲石類 | TF2 | SC006-5 | 11.60 | 9.21 | 5.05 | 923.50 | |
| 2 | 第269図 | 465 | 集積 | 磨・敲石類 | TF2 | SC006-6 | 9.79 | 9.67 | 4.70 | 679.60 | |

## 表39-1　包含層土器観察表①

| 分冊 | 挿図番号 | 番号 | 分類 | 区 | | | 層位 | 取上番号 | 文様・器面調整 | | 色調 | | 胎土 | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 外面 | 内面 | 外面 | 内面 | 石英 | 長石 | 角閃石 | 輝石 | 雲母 | 小礫 | 砂粒 | |
| 3 | 第12図 | 1 | 1類 | E | － | 41 | Ⅷa | 70555 | 条痕文 | 条痕文 | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | 2 | 1類 | A | － | 40 | Ⅸ | 75448 | 条痕文 | 条痕文 | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | | | E | － | 41 | Ⅷa | 77613 | | | | | | | | | | | | |
| | | 3 | 1類 | G | － | 32 | Ⅷa | 6784 | 条痕文 | 条痕文 | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | ○ | | ○ | ○ | |
| | | 4 | 1類 | F | － | 20 | Ⅷb | 3593 | 条痕文 | 条痕文 | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | ○ | | ○ | ○ | |
| | | 5 | 1類 | F | － | 40 | Ⅷb | 72041 | 条痕文 | 条痕文 | 暗赤茶褐色 | 暗赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 6 | 1類 | F | － | 40 | Ⅷb | 72046 | 条痕文 | 条痕文 | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | | | | | |
| | | 7 | 1類 | | | | | 一括 | 条痕文 | 条痕文 | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | 8 | 1類 | D | － | 39 | Ⅷa | 70689 | 条痕文 | 条痕文 | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | 9 | 1類 | G | － | 38 | Ⅷa | 71334 | 条痕文 | 条痕文 | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | 10 | 1類 | | | | | 92058 | 条痕文 | 条痕文 | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | ○ | | ○ | ○ | |
| | | 11 | 1類 | E | － | 39 | Ⅷa | 71021 | 条痕文 | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 12 | 1類 | E | － | 38 | Ⅷa | 71081 | 条痕文 | 条痕文 | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 13 | 1類 | E | － | 41 | Ⅷa | 70545 | 条痕文 | ケズリ・ナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 14 | 1類 | E | － | 32 | Ⅷb上 | 40481 | 条痕文 | ケズリ・ナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 15 | 1類 | C | － | 40 | Ⅷa | 72134 | 条痕文 | ケズリ・ナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 16 | 1類 | G | － | 39 | Ⅷb | 72594 | 条痕文 | ケズリ・ナデ | 暗茶褐色 | 暗茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 17 | 1類 | E | － | 41 | Ⅷb | 72718 | 条痕文 | ケズリ・ナデ | 暗茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | 18 | 1類 | F | － | 40 | Ⅷa | 70888 | 条痕文 | ケズリ・ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | 茶粒 |
| | | 19 | 1類 | G | － | 36 | Ⅷb下 | 21691 | 条痕文 | 条痕文 | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | 20 | 1類 | E | － | 41 | Ⅷa | 69889 | 条痕文 | 条痕文 | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | ○ | | ○ | ○ | 赤色顔料 |
| | | 21 | 1類 | F | － | 39 | Ⅷb | 72610 | 条痕文 | 条痕文 | 暗茶褐色 | 暗茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 22 | 1類 | E | － | 40 | Ⅷb | 72014 | 条痕文 | ナデ | 暗茶褐色 | 暗茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | 第13図 | 23 | 2類 | E | － | 41 | Ⅷa | 77898 | 条痕文 | 条痕文 | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 24 | 2類 | F | － | 40 | Ⅷb | 20374 | 条痕文 | 条痕文・ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | 25 | 2類 | C | － | 40 | Ⅷa | 69158 | 条痕文 | 条痕文 | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | ○ | | | | 茶粒 |
| | | 26 | 2類 | D | － | 39 | Ⅷa | 68656 | 条痕文 | 条痕文 | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | ○ | | ○ | ○ | |
| | | 27 | 2類 | D | － | 41 | Ⅷa | 77551 | 条痕文 | 条痕文 | 暗茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 28 | 2類 | F | － | 36 | Ⅷb | 35602 | 条痕文 | 条痕文 | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | ○ | | | | |
| | | 29 | 2類 | A | － | 40 | Ⅷa | 77826 | 条痕文 | 条痕文 | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | ○ | | ○ | ○ | |
| | | 30 | 2類 | B | － | 40 | Ⅷb | 72106 | 条痕文 | 条痕文 | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | ○ | | ○ | ○ | |
| | | 31 | 2類 | E | － | 41 | Ⅷa | 77574 | 条痕文 | 条痕文 | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | 32 | 2類 | F | － | 41 | Ⅷb | 72029 | 条痕文 | 条痕文 | 赤茶褐色 | 暗赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 33 | 2類 | E | － | 41 | Ⅷa | 77577 | 条痕文 | 条痕文 | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 34 | 2類 | E | － | 40 | Ⅷa | 70599 | 条痕文 | 条痕文 | 暗茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 35 | 2類 | D | － | 40 | Ⅷb | 70161 | 条痕文 | 条痕文 | 赤茶褐色 | 暗茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 36 | 2類 | E | － | 41 | Ⅷa | 77580 | 条痕文 | 条痕文 | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 37 | 2類 | E | － | 41 | Ⅷb | 72723 | 条痕文 | 条痕文 | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | 38 | 2類 | E | － | 38 | Ⅷb上 | 15914 | 条痕文 | 条痕文 | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | ○ | | ○ | ○ | |
| | | 39 | 2類 | D | － | 41 | Ⅷa | 77532 | 条痕文 | 条痕文 | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | 40 | 2類 | E | － | 41 | Ⅷa | 77886 | 条痕文 | 条痕文 | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | ○ | | ○ | ○ | |
| | | 41 | 2類 | F | － | 34 | Ⅷb | 25286 | 条痕文 | 条痕文 | 黄茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 42 | 2類 | F | － | 40 | Ⅷb | 71407 | 条痕文 | 条痕文 | 暗茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | 43 | 2類 | E | － | 37 | Ⅷb | 28868 | 条痕文 | 条痕文 | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | 44 | 2類 | D | － | 40 | Ⅷa | 70011 | 条痕文 | 条痕文 | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 45 | 2類 | F | － | 39 | Ⅷa | 70935 | 条痕文 | 条痕文 | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | 第14図 | 46 | 2類 | F | － | 40 | Ⅷb | 75101 | 条痕文 | ケズリ・ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | ○ | | ○ | ○ | |
| | | 47 | 2類 | F | － | 41 | Ⅷa | 70252 | 条痕文 | ケズリ・ナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 48 | 2類 | F | － | 35 | Ⅷb上 | 8861 | 条痕文 | ケズリ・ナデ | 暗黄茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 49 | 2類 | F | － | 41 | Ⅷb | 76799 | 条痕文 | ケズリ・ナデ | 赤茶褐色 | 暗茶褐色 | ○ | ○ | | | | | | |
| | | 50 | 2類 | E | － | 36 | Ⅷb | 33465 | 条痕文 | ケズリ・ナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | 茶粒 |
| | | 51 | 2類 | E | － | 41 | Ⅷa | 70312 | 条痕文 | ケズリ・ナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | 茶粒 |
| | | 52 | 2類 | G | － | 30 | Ⅷb上 | 7732 | 条痕文 | 風化 | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | ○ | | ○ | ○ | |
| | | 53 | 2類 | D | － | 39 | Ⅷa | 68379 | 条痕文 | ケズリ・ナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 54 | 2類 | F | － | 40 | Ⅷa | 70877 | 条痕文 | ナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | | | | ○ | |
| | | 55 | 2類 | F | － | 39 | Ⅷb | 73993 | 条痕文 | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 56 | 2類 | E | － | 41 | Ⅷa | 77882 | 条痕文 | ナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | 茶粒 |

## 表39-2　包含層土器観察表②

| 分冊 | 挿図番号 | 番号 | 分類 | 区 | 層位 | 取上番号 | 文様・器面調整 | | 色調 | | 胎土 | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 外面 | 内面 | 外面 | 内面 | 石英 | 長石 | 角閃石 | 輝石 | 雲母 | 小礫 | 砂粒 | |
| 3 | 第14図 | 57 | 2類 | E－41 | Ⅷb | 72245 | 条痕文 | ケズリ・ナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 58 | 2類 | F－40 | Ⅷb | 71393 | 条痕文 | ケズリのちナデ | 暗茶褐色 | 茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | 茶粒 |
| | | 59 | 2類 | F－40 | Ⅷb | 72076 | 条痕文 | ケズリのちナデ | 暗茶褐色 | 暗茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | 60 | 2類 | E－27 | Ⅷb | 4675 | 条痕文 | ケズリのちナデ | 茶褐色 | 茶褐色 | ○ | ○ | | ○ | | ○ | ○ | |
| | 第15図 | 61 | 2類 | E－36 | Ⅷb | 52867 | 条痕文 | ケズリのちナデ | 茶褐色 | 茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 62 | 2類 | C－40 | Ⅷa | 68956 | 条痕文 | ケズリのちナデ | 暗茶褐色 | 暗茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 63 | 2類 | B－40 | Ⅷa | 71812 | 条痕文 | ケズリ・ナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 64 | 2類 | C－39 | Ⅷa | 67438 | 条痕文 | ケズリ・ナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | ○ | | ○ | ○ | |
| | | 65 | 2類 | C－38 | Ⅷa | 67559 | 条痕文 | ケズリ | 暗黄茶褐色 | 灰茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | 66 | 2類 | B－39 | Ⅷa | 67614 | 条痕文 | ケズリのちナデ | 黄茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | | | B－38 | Ⅷb | 69592 | | | | | | | | | | | | |
| | | 67 | 2類 | | | 一括 | 条痕文 | ケズリのちナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 68 | 2類 | B－38 | Ⅷa | 68900 | 条痕文 | ケズリのちナデ | 暗黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 69 | 2類 | | | SE392-6 | 条痕文 | ケズリのちナデ | 赤茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | ○ | | ○ | ○ | |
| | | 70 | 2類 | C－39 | Ⅷa | 67452 | 条痕文 | ケズリのちナデ | 暗灰茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | 茶粒 |
| | | 71 | 2類 | C－41 | Ⅷa | 77282 | 条痕文 | ケズリのちナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 72 | 2類 | B－40 | Ⅷa | 71897 | 条痕文 | ケズリのちナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | 73 | 2類 | D－40 | Ⅷa | 69851 | 条痕文 | ケズリのちナデ | 暗茶褐色 | 暗茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 74 | 2類 | C－40 | Ⅷb | 69442 | 条痕文 | ケズリのちナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 75 | 2類 | B－40 | Ⅷa | 71873 | 条痕文 | ケズリのちナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | ○ | | ○ | ○ | |
| | | 76 | 2類 | B－38 | Ⅷa | 69094 | 条痕文 | ケズリのちナデ | 暗茶褐色 | 灰茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 77 | 2類 | B－40 | Ⅷb | 72288 | 条痕文 | ケズリのちナデ | 暗茶褐色 | 暗茶褐色 | ○ | ○ | | | | | ○ | |
| | | 78 | 2類 | C－39 | Ⅷa | 70618 | 条痕文 | ケズリのちナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 79 | 2類 | D－40 | Ⅷb | 71568 | 条痕文 | ケズリのちナデ | 黄茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | 80 | 2類 | C－40 | Ⅷa | 71915 | 条痕文 | ケズリのちナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 81 | 2類 | E－27 | Ⅷb | 6284 | 条痕文 | ケズリのちナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | | | B－38 | Ⅷa | 63663 | | | | | | | | | | | | |
| | | 82 | 2類 | E－40 | Ⅷa | 69890 | 条痕文 | ケズリのちナデ | 黄茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | 第16図 | 83 | 2類 | C－39 | Ⅷa | 66678 | 条痕文 | ケズリのちナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 84 | 2類 | C－40 | Ⅷb | 69443 | 条痕文 | ケズリのちナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 85 | 2類 | C－38 | Ⅷa | 68435 | 条痕文 | ケズリのちナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | | | B－40 | Ⅷa | 71871 | | | | | | | | | | | | |
| | | 86 | 2類 | G－40 | Ⅷa | 77972 | 条痕文 | ケズリのちナデ | 暗赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 87 | 2類 | C－40 | Ⅷb | 76259 | 条痕文 | ケズリのちナデ | 暗茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 88 | 2類 | C－40 | Ⅷa | 68923 | 条痕文 | ケズリのちナデ | 暗茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | | | D－39 | Ⅷb | 70233 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | E－39 | Ⅷb | 71578 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | F－38 | Ⅷb | 71633 | | | | | | | | | | | | |
| | | 89 | 2類 | B－38 | Ⅷa | 68861 | 条痕文 | ケズリのちナデ | 赤茶褐色 | 灰茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 90 | 2類 | C－39 | Ⅷa | 66673 | 条痕文 | ケズリのちナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 91 | 2類 | C－39 | Ⅷa | 66702 | 条痕文 | ケズリのちナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 92 | 2類 | | | 一括 | 条痕文 | ケズリのちナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 93 | 2類 | D－38 | Ⅷa | 69037 | 条痕文 | ケズリのちナデ | 赤茶褐色 | 暗茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | 94 | 2類 | A－39 | Ⅸ | 72292 | 条痕文 | ケズリのちナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | | | B－40 | Ⅷa | 72180 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | B－39 | Ⅷa | 67609 | | | | | | | | | | | | |
| | | 95 | 2類 | B－38 | Ⅷa | 63045 | 条痕文 | ケズリのちナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | | | B－38 | Ⅷa | 63707 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | B－39 | Ⅷa | 67616 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | B－39 | Ⅷa | 68912 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | C－39 | Ⅸ | 74192 | | | | | | | | | | | | |
| | | 96 | 2類 | D－40 | Ⅷa | 70044 | 条痕文 | ケズリのちナデ | 暗茶褐色 | 暗茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 97 | 2類 | C－38 | Ⅷa | 67330 | 条痕文 | ケズリのちナデ | 暗茶褐色 | 暗茶褐色 | ○ | ○ | | | | | | |
| | | 98 | 2類 | C－38 | Ⅷa | 68675 | 条痕文 | ケズリのちナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | 99 | 2類 | B－39 | Ⅷa | 63614 | 条痕文 | ケズリのちナデ | 暗茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 100 | 2類 | B－40 | Ⅷa | 71905 | 条痕文 | ケズリのちナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | | | |
| | | 101 | 2類 | D－39 | Ⅷa | 69347 | 条痕文 | ケズリのちナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |

## 表39-3　包含層土器観察表③

| 分冊 | 挿図番号 | 番号 | 分類 | 区 | | | 層位 | 取上番号 | 文様・器面調整 | | 色調 | | 胎土 | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 外面 | 内面 | 外面 | 内面 | 石英 | 長石 | 角閃石 | 輝石 | 雲母 | 小礫 | 砂粒 | |
| 3 | 第16図 | 102 | 2類 | C | － | 39 | Ⅷa | 66682 | 条痕文 | ケズリのちナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 103 | 2類 | B | － | 40 | Ⅷa | 72136 | 条痕文 | ケズリのちナデ | 暗灰茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | | | B | － | 40 | Ⅷa | 72162 | | | | | | | | | | | | |
| | 第17図 | 104 | 2類 | F | － | 40 | Ⅷa | 71179 | 条痕文 | ケズリのちナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 105 | 2類 | F | － | 39 | Ⅷa | 70948 | 条痕文 | ケズリのちナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | 106 | 2類 | E | － | 34 | Ⅷb | 37032 | 条痕文 | ケズリのちナデ | 赤茶褐色 | 灰茶褐色 | ○ | ○ | | | | | ○ | |
| | | 107 | 2類 | C | － | 38 | Ⅷa | 67672 | 条痕文 | ケズリのちナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 108 | 2類 | D | － | 41 | Ⅷa | 70087 | 条痕文 | ケズリのちナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 109 | 2類 | B | － | 37 | Ⅷa | 56996 | 条痕文 | ケズリのちナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 110 | 2類 | B | － | 38 | Ⅷa | 62847 | 条痕文 | ケズリのちナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | | | B | － | 38 | Ⅷa | 63058 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | B | － | 38 | Ⅷa | 66503 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | B | － | 38 | Ⅷa | 66592 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | C | － | 39 | Ⅷa | 66628 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | C | － | 39 | Ⅷa | 66672 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | B | － | 38 | Ⅷa | 67314 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | C | － | 39 | Ⅷa | 67407 | | | | | | | | | | | | |
| | | 111 | 2類 | C | － | 37 | Ⅷa | 63293 | 条痕文 | 風化 | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 112 | 2類 | G | － | 37 | Ⅸ | 36031 | 条痕文 | 条痕文 | 黄茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 113 | 2類 | G | － | 34 | Ⅷb上 | 10740 | 条痕文 | 風化 | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 114 | 2類 | F | － | 39 | Ⅷa | 70946 | 条痕文 | ケズリのちナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 115 | 2類 | E | － | 30 | Ⅷb | 7479 | 条痕文 | 条痕文のちナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | | | G | － | 34 | Ⅷb | 24671 | | | | | | | | | | | | |
| | | 116 | 2類 | B | － | 33 | Ⅷb | 67127 | 条痕文 | ナデ | 暗黄茶褐色 | 暗黄茶褐色 | ○ | ○ | | | | | | 割れ口全体トロトロ |
| | | 117 | 2類 | D | － | 41 | Ⅷa | 70083 | 条痕文 | ナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 118 | 2類 | C | － | 38 | Ⅷa | 67994 | 条痕文 | ナデ | 黄茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | 第18図 | 119 | 2類 | C | － | 39 | Ⅷb | 69768 | 条痕文 | ケズリのちナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | | | D | － | 40 | Ⅷa | 70012 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | B | － | 40 | Ⅷa | 71898 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | C | － | 40 | Ⅷa | 72204 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | D | － | 41 | Ⅷb | 72316 | | | | | | | | | | | | |
| | | 120 | 2類 | E | － | 21 | Ⅷb | 2998 | 条痕文 | ケズリのちナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 121 | 2類 | | | | | 一括 | 条痕文 | ナデ | 赤茶褐色 | 暗茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | 茶粒 |
| | | 122 | 2類 | F | － | 37 | Ⅷb | 39160 | 条痕文 | ケズリのちナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 123 | 2類 | C | － | 39 | Ⅷa | 68470 | 条痕文 | ケズリのちナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 124 | 2類 | E | － | 40 | Ⅷa | 70601 | 条痕文 | 条痕文 | 黄茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | | | E | － | 40 | Ⅷb | 71478 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | E | － | 40 | Ⅷa | 70828 | | | | | | | | | | | | |
| | | 125 | 2類 | F | － | 39 | Ⅷb | 72059 | 条痕文 | 条痕文 | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | | | E | － | 39 | Ⅷa | 70638 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | B | － | 39 | X | 72561 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | F | － | 39 | Ⅷb | 72566 | | | | | | | | | | | | |
| | | 126 | 2類 | F | － | 39 | Ⅷb | 71667 | 条痕文 | 条痕文 | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | ○ | | ○ | ○ | |
| | | | | F | － | 39 | Ⅷa | 71655 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | F | － | 39 | Ⅷa | 71346 | | | | | | | | | | | | |
| | | 127 | 2類 | F | － | 40 | Ⅷb | 71433 | 条痕文 | 条痕文 | 暗黄茶褐色 | 暗黄茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 128 | 2類 | F | － | 38 | X | 76258 | 条痕文 | 条痕文 | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 129 | 2類 | E | － | 39 | Ⅷa | 71034 | 条痕文 | 条痕文 | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 130 | 2類 | D | － | 40 | Ⅷb | 72233 | 条痕文 | 条痕文 | 暗茶褐色 | 暗茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 131 | 2類 | F | － | 40 | Ⅷb | 71477 | 条痕文 | 条痕文 | 暗茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 132 | 2類 | E | － | 41 | Ⅷb | 72761 | 条痕文 | 条痕文 | 暗茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | 第19図 | 133 | 2類 | C | － | 40 | Ⅷb | 69812 | 条痕文 | ケズリのちナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 134 | 2類 | G | － | 37 | Ⅷb | 34291 | 条痕文 | ケズリのちナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 135 | 2類 | C | － | 38 | Ⅷa | 68174 | 条痕文 | ケズリのちナデ | 赤茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 136 | 2類 | F | － | 39 | Ⅷb | 71682 | 条痕文 | ケズリのちナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | | | F | － | 39 | Ⅷb | 71685 | | | | | | | | | | | | |
| | | 137 | 2類 | D | － | 38 | Ⅷb | 69587 | 条痕文 | ケズリのちナデ | 暗黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |

## 表39-4　包含層土器観察表④

| 分冊 | 挿図番号 | 番号 | 分類 | 区 | | | 層位 | 取上番号 | 文様・器面調整 | | 色調 | | 胎土 | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 外面 | 内面 | 外面 | 内面 | 石英 | 長石 | 角閃石 | 輝石 | 雲母 | 小礫 | 砂粒 | |
| 3 | 第19図 | 137 | 2類 | D | － | 38 | Ⅷa | 69539 | 条痕文 | ケズリのちナデ | 暗黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 138 | 2類 | B | － | 40 | Ⅷa | 77559 | 条痕文 | ケズリのちナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | | | D | － | 40 | Ⅷa | 70060 | | | | | | | | | | | | |
| | | 139 | 2類 | C | － | 39 | Ⅷa | 66632 | 条痕文 | ケズリのちナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | | | B | － | 38 | Ⅷa | 65970 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | C | － | 38 | Ⅷa | 66551 | | | | | | | | | | | | |
| | | 140 | 2類 | D | － | 40 | Ⅷa | 69864 | 条痕文 | ケズリのちナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | | | D | － | 40 | Ⅷb | 70163 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | F | － | 40 | Ⅷa下 | 15255 | | | | | | | | | | | | |
| | | 141 | 2類 | C | － | 39 | Ⅷa | 66739 | 条痕文 | ケズリのちナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | | | C | － | 38 | Ⅷa | 68000 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | C | － | 37 | Ⅷa | 62051 | | | | | | | | | | | | |
| | | 142 | 2類 | B | － | 37 | Ⅷa | 60473 | 条痕文 | ナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | ○ | | ○ | ○ | |
| | | 143 | 2類 | C | － | 40 | Ⅷa | 69420 | 条痕文 | ケズリのちナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | | | C | － | 40 | Ⅷa | 69230 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | C | － | 39 | Ⅷa | 70615 | | | | | | | | | | | | |
| | | 144 | 2類 | D | － | 41 | Ⅷa | 69950 | 条痕文 | ケズリのちナデ | 灰茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | | | D | － | 40 | X | 74262 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | D | － | 40 | Ⅷb | 一括 | | | | | | | | | | | | |
| | 第20図 | 145 | 2類 | D | － | 38 | Ⅷa | 68784 | 条痕文 | ナデ | 赤茶褐色 | 黒褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 146 | 2類 | E | － | 37 | Ⅷb | 32280 | 条痕文 | ケズリのちナデ | 黄茶褐色 | 暗茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | 147 | 2類 | E | － | 41 | Ⅷa | 70538 | 条痕文 | ケズリのちナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | 148 | 2類 | C | － | 38 | Ⅷa | 67980 | 条痕文 | ケズリのちナデ | 灰黄茶褐色 | 灰黄茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | | | C | － | 38 | Ⅷa | 68218 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | C | － | 38 | Ⅷa | 67979 | | | | | | | | | | | | |
| | | 149 | 2類 | D | － | 38 | Ⅷa | 68681 | 条痕文 | ケズリのちナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | 150 | 2類 | C | － | 39 | Ⅷa | 68702 | 条痕文 | ケズリのちナデ | 暗茶褐色 | 暗茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | | | C | － | 38 | Ⅷa | 68103 | | | | | | | | | | | | |
| | | 151 | 2類 | B | － | 39 | Ⅷa | 70663 | 条痕文 | ケズリのちナデ | 暗茶褐色 | 暗茶褐色 | ○ | ○ | | ○ | | ○ | ○ | |
| | | | | A | － | 39 | Ⅷa | 62901 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | B | － | 39 | Ⅷa | 62913 | | | | | | | | | | | | |
| | | 152 | 2類 | E | － | 38 | Ⅷa | 71122 | 条痕文 | ケズリのちナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 153 | 2類 | D | － | 24 | Ⅷb下 | 21994 | 条痕文 | ケズリのちナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 154 | 2類 | F | － | 39 | Ⅷb | 72599 | 条痕文 | ケズリのちナデ | 暗赤茶褐色 | 暗赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 155 | 2類 | F | － | 39 | Ⅷa | 71645 | 条痕文 | ケズリのちナデ | 赤茶褐色 | 灰茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | 156 | 2類 | D | － | 40 | Ⅷb | 72003 | 条痕文 | ケズリのちナデ | 暗赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 157 | 2類 | D | － | 41 | X | 74709 | 条痕文 | ケズリのちナデ | 赤茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 158 | 2類 | B | － | 38 | Ⅷa | 63793 | 条痕文 | ケズリのちナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | | | B | － | 38 | Ⅷa | 65944 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | B | － | 38 | Ⅷa | 66590 | | | | | | | | | | | | |
| | | 159 | 2類 | F | － | 40 | Ⅷa下 | 15003 | 条痕文 | ケズリのちナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | 第21図 | 160 | 2類 | D | － | 40 | X | 74261 | 条痕文 | ケズリのちナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | | | | | | | 一括 | | | | | | | | | | | | |
| | | 161 | 2類 | C | － | 38 | Ⅷa | 67970 | 条痕文 | ケズリのちナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 162 | 2類 | F | － | 36 | Ⅷb | 32451 | 条痕文 | ケズリのちナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 163 | 2類 | B | － | 34 | Ⅷa | 54768 | 条痕文 | ケズリのちナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 164 | 2類 | E | － | 25 | Ⅷb下 | 2248 | 条痕文 | ケズリのちナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | 165 | 2類 | E | － | 34 | Ⅷb | 27063 | 条痕文 | ケズリのちナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 166 | 2類 | D | － | 41 | Ⅷa | 70185 | 条痕文 | ナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 167 | 2類 | G | － | 39 | Ⅷb | 78317 | 条痕文 | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 168 | 2類 | C | － | 24 | Ⅷa | 21129 | 条痕文 | ナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | ○ | | ○ | ○ | |
| | | 169 | 2類 | C | － | 23 | Ⅷb | 17096 | 条痕文 | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | 170 | 2類 | E | － | 8 | Ⅷb | 27405 | 条痕文 | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | 第22図 | 171 | 2類 | F | － | 40 | Ⅷa | 75057 | 条痕文 | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 172 | 2類 | E | － | 29 | Ⅷb下 | 7616 | 条痕文 | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | 173 | 2類 | C | － | 39 | Ⅷa | 68476 | 条痕文 | ナデ | 灰茶褐色 | 黒褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 174 | 2類 | C | － | 40 | Ⅷa | 70972 | 条痕文 | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |

## 表39-5　包含層土器観察表⑤

| 分冊 | 挿図番号 | 番号 | 分類 | 区 | | | 層位 | 取上番号 | 文様・器面調整 | | 色調 | | 胎土 | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 外面 | 内面 | 外面 | 内面 | 石英 | 長石 | 角閃石 | 輝石 | 雲母 | 小礫 | 砂粒 | |
| 3 | 第22図 | 175 | 2類 | B | － | 40 | Ⅷa | 72192 | 条痕文 | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | | | B | － | 40 | Ⅷb | 72271 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | B | － | 40 | Ⅷa | 72194 | | | | | | | | | | | | |
| | | 176 | 2類 | F | － | 38 | Ⅷa | 71231 | 条痕文 | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 177 | 2類 | D | － | 39 | Ⅷb | 69646 | 条痕文 | ナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | | | D | － | 38 | Ⅷa | 68781 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | B | － | 40 | Ⅷa | 71823 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | F | － | 37 | Ⅷb | 27997 | | | | | | | | | | | | |
| | | 178 | 2類 | E | － | 41 | X | 74305 | 条痕文 | 条痕文 | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 179 | 2類 | F | － | 40 | Ⅷb | 72040 | 条痕文 | 条痕文 | 赤茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 180 | 2類 | F | － | 39 | Ⅷb | 71668 | 条痕文 | 条痕文 | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | | | F | － | 39 | Ⅷb | 72054 | | | | | | | | | | | | |
| | | 181 | 2類 | D | － | 38 | Ⅷa | 68854 | 条痕文 | ケズリ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 182 | 2類 | F | － | 40 | Ⅷa | 70856 | 条痕文 | 条痕文 | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | 第23図 | 183 | 3類 | G | － | 37 | Ⅷb上 | 16130 | 条痕文 | 条痕文のちケズリ・ナデ | 灰黄茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | | | D | － | 41 | Ⅷa | 70345 | | | | | | | | | | | | |
| | | 184 | 3類 | D | － | 39 | Ⅷa | 69346 | 条痕文 | ケズリのちナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 185 | 3類 | D | － | 39 | Ⅷa | 69347 | 条痕文 | ケズリのちナデ | 暗灰茶褐色 | 暗灰茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 186 | 3類 | B | － | 39 | Ⅷa | 63640 | 条痕文 | ケズリのちナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 187 | 3類 | D | － | 38 | Ⅷb | 69588 | 条痕文 | ケズリのちナデ | 灰茶褐色 | 灰茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 188 | 3類 | C | － | 39 | Ⅷa | 68589 | 条痕文 | ケズリのちナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 189 | 3類 | E | － | 39 | Ⅷa | 71010 | 条痕文 | ケズリのちナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | ○ | | ○ | ○ | |
| | | 190 | 3類 | C | － | 39 | Ⅷa | 67412 | 条痕文 | ケズリのちナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | 191 | 3類 | D | － | 39 | Ⅷa | 69518 | 条痕文 | ケズリのちナデ | 赤茶褐色 | 灰茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 192 | 3類 | C | － | 38 | Ⅷa | 67809 | 条痕文 | ケズリのちナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 193 | 3類 | C | － | 39 | Ⅷb | 69645 | 条痕文 | ケズリのちナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 194 | 3類 | D | － | 38 | Ⅷb | 71622 | 条痕文 | ケズリのちナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 195 | 3類 | D | － | 38 | Ⅷa | 69550 | 条痕文 | ケズリのちナデ | 黄茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | | | C | － | 38 | Ⅷa | 68095 | | | | | | | | | | | | |
| | | 196 | 3類 | D | － | 38 | Ⅷb | 71548 | 条痕文 | ケズリのちナデ | 赤茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 197 | 3類 | D | － | 40 | Ⅷa | 70029 | 条痕文 | ケズリのちナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 198 | 3類 | E | － | 38 | Ⅷa | 71100 | 条痕文 | ナデ | 赤茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | 199 | 3類 | C | － | 39 | Ⅷa | 66691 | 条痕文 | ケズリのちナデ | 赤茶褐色 | 暗茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | | | C | － | 39 | Ⅷa | 70622 | | | | | | | | | | | | |
| | | 200 | 3類 | C | － | 38 | Ⅷa | 67558 | 条痕文 | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | 茶粒 |
| | | 201 | 3類 | C | － | 41 | Ⅷa | 68943 | 条痕文 | ケズリのちナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | 茶粒 |
| | 第24図 | 202 | 3類 | D | － | 34 | Ⅷa | 59274 | 条痕文 | ケズリのちナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 203 | 3類 | C | － | 38 | Ⅷa | 68216 | 条痕文 | ケズリのちナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 204 | 3類 | D | － | 39 | Ⅷa | 69649 | 条痕文 | ケズリのちナデ | 灰茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | | | C | － | 39 | Ⅷa | 67923 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | D | － | 39 | Ⅷa | 69649 | | | | | | | | | | | | |
| | | 205 | 3類 | | | | | 一括 | 条痕文 | ケズリのちナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 206 | 3類 | C | － | 39 | Ⅷa | 68612 | 条痕文 | ケズリのちナデ | 黄茶褐色 | 暗茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 207 | 3類 | D | － | 38 | Ⅷa | 68446 | 条痕文 | ケズリのちナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 208 | 4類 | D | － | 38 | Ⅷa | 68579 | 条痕文 | ケズリのちナデ | 黄茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | ○ | | ○ | ○ | |
| | | | | D | － | 39 | Ⅷb | 69581 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | D | － | 39 | Ⅷb | 69582 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | D | － | 38 | Ⅷb | 69584 | | | | | | | | | | | | |
| | | 209 | 4類 | D | － | 40 | Ⅷb | 69830 | 条痕文 | ケズリのちナデ | 灰茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | | | C | － | 40 | Ⅷa | 71781 | | | | | | | | | | | | |
| | | 210 | 4類 | A | － | 39 | Ⅷa | 62905 | 条痕文 | ケズリのちナデ | 灰茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | | | C | － | 38 | Ⅷa | 68131 | | | | | | | | | | | | |
| | | 211 | 4類 | B | － | 39 | Ⅷa | 70248 | 条痕文 | ケズリのちナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 212 | 4類 | D | － | 38 | Ⅷa | 69540 | 条痕文 | ケズリのちナデ | 灰茶褐色 | 灰茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | | | D | － | 38 | Ⅷa | 70683 | | | | | | | | | | | | |
| | | 213 | 4類 | C | － | 39 | Ⅷa | 67411 | 条痕文 | ケズリのちナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 214 | 4類 | A | － | 39 | Ⅷa | 65997 | 条痕文 | ケズリのちナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |

## 表39-6　包含層土器観察表⑥

| 分冊 | 挿図番号 | 番号 | 分類 | 区 | | | 層位 | 取上番号 | 文様・器面調整 | | 色調 | | 胎土 | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 外面 | 内面 | 外面 | 内面 | 石英 | 長石 | 角閃石 | 輝石 | 雲母 | 小礫 | 砂粒 | |
| 3 | 第25図 | 214 | 4類 | B | － | 39 | Ⅷa | 69078 | 条痕文 | ケズリのちナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 215 | 4類 | D | － | 38 | Ⅷa | 69038 | 条痕文 | ケズリのちナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 216 | 4類 | C | － | 38 | Ⅷa | 68208 | 条痕文 | ケズリのちナデ | 暗茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 217 | 4類 | B | － | 40 | Ⅷa | 72198 | 条痕文 | ケズリのちナデ | 黄茶褐色 | 灰茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 218 | 4類 | E | － | 41 | Ⅷb | 71522 | 条痕文 | ケズリのちナデ | 灰茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 219 | 4類 | C | － | 40 | Ⅷb | 72569 | 条痕文 | ケズリのちナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 220 | 4類 | C | － | 40 | Ⅷb | 72314 | 条痕文 | ケズリのちナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 221 | 4類 | B | － | 39 | Ⅷb | 70228 | 条痕文 | ケズリのちナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | 第26図 | 222 | 5類 | F | － | 40 | Ⅷb | 71411 | 条痕文・刺突文 | ケズリのちナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 223 | 5類 | A | － | 36 | Ⅷb | 77240 | 条痕文・刺突文 | ケズリのちナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 224 | 5類 | E | － | 41 | Ⅷa | 77590 | 条痕文・刺突文 | ケズリのちナデ | 灰茶褐色 | 灰茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 225 | 5類 | B | － | 40 | Ⅷb | 72103 | 条痕文・刺突文 | ケズリのちナデ | 灰茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 226 | 5類 | E | － | 40 | Ⅷa | 69885 | 条痕文・刺突文 | ケズリのちナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | | | E | － | 40 | Ⅷa | 69879 | | | | | | | | | | | | |
| | | 227 | 5類 | F | － | 41 | Ⅷb | 72031 | 条痕文・刺突文 | ケズリのちナデ | 灰茶褐色 | 灰茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 228 | 5類 | B | － | 36 | Ⅷb | 9254 | 条痕文・刺突文 | ケズリのちナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | | | G | － | 37 | Ⅷb | 23838 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | G | － | 37 | Ⅸ上 | 23837 | | | | | | | | | | | | |
| | | 229 | 5類 | E | － | 40 | Ⅷb | 71496 | 条痕文・刺突文 | ケズリのちナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 230 | 5類 | E | － | 40 | Ⅷa | 70533 | 条痕文・刺突文 | ケズリのちナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | ○ | | ○ | ○ | |
| | | 231 | 5類 | E | － | 40 | Ⅷa | 69876 | 条痕文・刺突文 | ケズリ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | ○ | | ○ | ○ | |
| | | | | E | － | 40 | Ⅷa | 69875 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | E | － | 40 | Ⅷa | 70788 | | | | | | | | | | | | |
| | | 232 | 5類 | B | － | 40 | Ⅷa | 72232 | 条痕文・刺突文 | ケズリ | 暗茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | | | A | － | 39 | Ⅷa | 65998 | | | | | | | | | | | | |
| | | 233 | 5類 | E | － | 41 | Ⅷb | 72517 | 条痕文・刺突文 | ケズリのちナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 234 | 5類 | B | － | 37 | Ⅷa | 59132 | 条痕文・刺突文 | ケズリのちナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | 茶粒 |
| | | 235 | 5類 | F | － | 38 | Ⅷa | 71217 | 条痕文・刺突文 | ケズリのちナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 236 | 5類 | F | － | 39 | Ⅷb | 71686 | 条痕文・刺突文 | ケズリのちナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | 237 | 5類 | D | － | 41 | Ⅷa | 69205 | 条痕文・刺突文 | ケズリのちナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 238 | 5類 | D | － | 41 | Ⅷa | 69951 | 条痕文・刺突文 | ケズリのちナデ | 赤茶褐色 | 灰茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 239 | 5類 | F | － | 40 | Ⅷb | 71698 | 条痕文・刺突文 | ケズリのちナデ | 赤茶褐色 | 灰茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 240 | 5類 | E | － | 41 | Ⅷa | 69981 | 条痕文・刺突文 | ケズリのちナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 241 | 5類 | D | － | 40 | Ⅷb | 69823 | 条痕文・刺突文 | ケズリのちナデ | 赤茶褐色 | 灰茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 242 | 5類 | E | － | 40 | Ⅷb | 71521 | 条痕文・刺突文 | ケズリのちナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | | | E | － | 40 | Ⅷa | 70523 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | E | － | 40 | Ⅷb | 23198 | | | | | | | | | | | | |
| | 第27図 | 243 | 5類 | D | － | 40 | Ⅷa | 70013 | 条痕文・刺突文 | ケズリのちナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 244 | 5類 | E | － | 41 | Ⅷa | 70318 | 条痕文・刺突文 | ケズリのちナデ | 赤茶褐色 | 灰茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 245 | 5類 | F | － | 40 | Ⅷb | 23457 | 刺突文 | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | ○ | | ○ | ○ | |
| | | 246 | 5類 | E | － | 38 | Ⅷa | 70414 | 刺突文 | ナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 247 | 5類 | F | － | 33 | Ⅷa | 17542 | 刺突文 | ケズリのちナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | ○ | | ○ | ○ | |
| | | 248 | 5類 | F | － | 37 | Ⅷb | 23723 | 刺突文 | ケズリのちナデ | 赤茶褐色 | 灰茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 249 | 5類 | B | － | 40 | Ⅷa | 71867 | 刺突文 | ケズリのちナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | ○ | | ○ | ○ | |
| | | 250 | 5類 | E | － | 41 | Ⅷa | 70328 | 刺突文 | ケズリのちナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | ○ | | ○ | ○ | |
| | | 251 | 5類 | F | － | 39 | Ⅷb | 71661 | キザミ | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | 252 | 5類 | D | － | 41 | Ⅷb | 72589 | キザミ | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | 253 | 5類 | E | － | 40 | Ⅷa | 70820 | キザミ | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | ○ | | ○ | ○ | |
| | 第28図 | 254 | 6類 | D | － | 41 | Ⅷa | 69926 | 条痕文・刺突文 | ケズリのちナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | | | C | － | 41 | Ⅷa | 69176 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | D | － | 41 | Ⅷa | 69903 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | D | － | 41 | Ⅷa | 69186 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | D | － | 41 | Ⅷa | 69929 | | | | | | | | | | | | |
| | | 255 | 6類 | D | － | 41 | Ⅷa | 77517 | 条痕文・刺突文 | ケズリのちナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | | | E | － | 41 | Ⅷa | 70339 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | E | － | 41 | Ⅷa | 70334 | | | | | | | | | | | | |
| | | 256 | 6類 | E | － | 40 | Ⅷa | 11584 | 条痕文・刺突文 | ケズリのちナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |

## 表39-7　包含層土器観察表⑦

| 分冊 | 挿図番号 | 番号 | 分類 | 区 | | | 層位 | 取上番号 | 文様・器面調整 | | 色調 | | 胎土 | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 外面 | 内面 | 外面 | 内面 | 石英 | 長石 | 角閃石 | 輝石 | 雲母 | 小礫 | 砂粒 | |
| 3 | 第28図 | 257 | 6類 | D | － | 41 | Ⅷa | 69218 | 条痕文・刺突文 | ケズリのちナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 258 | 6類 | E | － | 41 | Ⅷb | 72609 | 条痕文・刺突文 | ケズリのちナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 259 | 6類 | E | － | 41 | Ⅷa | 77912 | 条痕文・刺突文 | ケズリのちナデ | 灰茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 260 | 6類 | B | － | 40 | Ⅷa | 72185 | 条痕文・刺突文 | ケズリのちナデ | 赤茶褐色 | 暗茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 261 | 6類 | C | － | 41 | Ⅷb | 一括 | 条痕文・刺突文 | ケズリのちナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 262 | 6類 | B | － | 38 | Ⅷa | 62850 | 条痕文・刺突文 | ケズリのちナデ | 赤茶褐色 | 灰茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 263 | 6類 | C | － | 40 | Ⅷa | 69446 | 条痕文・刺突文 | ケズリのちナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 264 | 6類 | E | － | 41 | Ⅷb | 72703 | 条痕文・刺突文 | ケズリのちナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 265 | 6類 | B | － | 39 | Ⅷa | 62883 | 条痕文・刺突文 | ケズリのちナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | ○ | | ○ | ○ | |
| | | 266 | 6類 | D | － | 40 | Ⅷb | 69818 | キザミ | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 267 | 6類 | B | － | 39 | Ⅷa | 63216 | キザミ | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 268 | 6類 | E | － | 41 | Ⅷa | 70340 | 条痕文・刺突文 | ケズリのちナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | 第29図 | 269 | 7類 | C | － | 34 | Ⅷa | 62201 | 条痕文 | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | ○ | | ○ | ○ | |
| | | | | C | － | 34 | Ⅷa | 61918 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | B | － | 34 | Ⅷb | 55364 | | | | | | | | | | | | |
| | | 270 | 7類 | D | － | 41 | Ⅷa | 69915 | 条痕文 | ナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 271 | 7類 | C | － | 32 | Ⅷb | 54213 | 条痕文 | ナデ | 赤茶褐色 | 灰茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | | | G | － | 34 | Ⅷb上 | 10755 | | | | | | | | | | | | |
| | | 272 | 7類 | D | － | 34 | Ⅷa | 56404 | 条痕文 | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | 273 | 7類 | E | － | 40 | Ⅷa | 70779 | 条痕文 | ナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 274 | 7類 | F | － | 34 | Ⅷb | 25288 | 条痕文 | ナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | 275 | 7類 | C | － | 33 | Ⅷb | 67730 | 条痕文 | ナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 276 | 7類 | F | － | 41 | Ⅷa | 77875 | 条痕文 | ナデ | 灰茶褐色 | 暗赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | | | F | － | 41 | Ⅷa | 77918 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | F | － | 41 | Ⅷa | 77874 | | | | | | | | | | | | |
| | | 277 | 7類 | D | － | 38 | Ⅷa | 68782 | 条痕文 | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | | | F | － | 39 | Ⅷb | 72527 | | | | | | | | | | | | |
| | | 278 | 7類 | D | － | 36 | Ⅷa | 67056 | 条痕文 | ナデ | 黄茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | 279 | 7類 | E | － | 40 | Ⅷa | 70540 | 条痕文 | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | 280 | 7類 | D | － | 34 | Ⅷa | 66355 | 条痕文 | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | 281 | 7類 | E | － | 38 | X | 77067 | 条痕文 | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | 茶粒 |
| | 第30図 | 282 | 7類 | F | － | 41 | Ⅷa | 77917 | 条痕文 | ナデ | 赤茶褐色 | 暗灰茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 283 | 7類 | D | － | 40 | X | 74718 | 条痕文 | ケズリのちナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | | | C | － | 41 | Ⅷa | 77159 | | | | | | | | | | | | |
| | | 284 | 7類 | C | － | 41 | Ⅷa | 77355 | 条痕文 | ケズリのちナデ | 赤茶褐色 | 黒褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 285 | 7類 | F | － | 41 | Ⅷa | 70569 | 条痕文 | ケズリのちナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | 286 | 7類 | E | － | 40 | Ⅷa上 | 12611 | 条痕文 | ケズリのちナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | 287 | 7類 | C | － | 40 | Ⅷa | 69108 | 条痕文 | ケズリのちナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | 第31図 | 288 | 8類 | D | － | 41 | Ⅷa | 77550 | 押引文 | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | | | D | － | 41 | X | 74711 | | | | | | | | | | | | |
| | | 289 | 8類 | E | － | 39 | Ⅷa | 15709 | 刺突文 | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 290 | 8類 | F | － | 37 | Ⅷb | 33047 | 押引文 | ナデ | 黄茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | | | E | － | 35 | Ⅱb | 1845 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | E | － | 40 | Ⅷa | 70523 | | | | | | | | | | | | |
| | | 291 | 8類 | F | － | 38 | Ⅷb上 | 14701 | 押引文 | ナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | | | F | － | 38 | Ⅷb | 72819 | | | | | | | | | | | | |
| | | 292 | 8類 | F | － | 35 | Ⅷb上 | 24235 | 押引文 | ナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | | | F | － | 37 | Ⅷb下 | 34160 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | F | － | 37 | Ⅷb | 32367 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | SE052-028 | | | | | | | | | | | | |
| | | 293 | 8類 | | | | | 一括 | 刺突文 | ナデ | 赤茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 294 | 8類 | E | － | 38 | Ⅷa | 70407 | 刺突文 | ナデ | 暗茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | | | G | － | 37 | Ⅷb | 23863 | | | | | | | | | | | | |
| | | 295 | 8類 | D | － | 40 | Ⅷb | 一括 | 刺突文 | ナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | ○ | | ○ | ○ | |
| | | 296 | 8類 | E | － | 40 | Ⅷb上 | 11997 | 刺突文 | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 297 | 8類 | D | － | 40 | Ⅷb | 69802 | 押引文 | ナデ | 暗赤茶褐色 | 暗茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 298 | 8類 | F | － | 38 | Ⅷb | 75958 | 押引文 | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |

## 表39-8　包含層土器観察表⑧

| 分冊 | 挿図番号 | 番号 | 分類 | 区 | | | 層位 | 取上番号 | 文様・器面調整 | | 色調 | | 胎土 | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 外面 | 内面 | 外面 | 内面 | 石英 | 長石 | 角閃石 | 輝石 | 雲母 | 小礫 | 砂粒 | |
| 3 | 第31図 | 299 | 8類 | C | － | 41 | Ⅷa | 68830 | 押引文 | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 300 | 8類 | E | － | 40 | Ⅷa | 70539 | 押引文 | ナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 301 | 8類 | E | － | 40 | Ⅷb上 | 11902 | 押引文 | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | ○ | | ○ | ○ | |
| | | 302 | 8類 | F | － | 36 | Ⅷb | 27710 | 押引文 | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | ○ | | ○ | ○ | |
| | | 303 | 8類 | B | － | 40 | Ⅷa | 72189 | 押引文 | ナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | | | B | － | 40 | Ⅷa | 72183 | | | | | | | | | | | | |
| | | 304 | 8類 | F | － | 36 | Ⅷb | 9103 | 押引文 | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | ○ | | ○ | ○ | |
| | 第33図 | 305 | 9類 | D | － | 40 | Ⅷb | 72001 | 条痕文 | ナデ | 暗茶褐色 | 暗茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 306 | 9類 | D | － | 40 | Ⅷb | 69837 | 条痕文 | ケズリのちナデ | 暗黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 307 | 9類 | C | － | 39 | Ⅷb | 69765 | 条痕文 | ケズリのちナデ | 暗黄茶褐色 | 暗黄茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 308 | 9類 | B | － | 40 | Ⅷa | 71988 | 条痕文 | ケズリのちナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | 茶粒 |
| | | | | F | － | 32 | Ⅷb上 | 17317 | | | | | | | | | | | | |
| | | 309 | 9類 | E | － | 36 | Ⅷb下 | 34657 | 条痕文 | ケズリのちナデ | 灰茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 310 | 9類 | | | | | SE193-069 | 条痕文 | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 311 | 9類 | F | － | 38 | Ⅷb | 20060 | 条痕文 | ナデ | 灰茶褐色 | 灰茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | | | E | － | 38 | Ⅷa | 75773 | | | | | | | | | | | | |
| | | 312 | 9類 | E | － | 41 | Ⅷa | 69970 | 条痕文 | ケズリのちナデ | 黄茶褐色 | 灰茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | | | D | － | 41 | Ⅷb | 70181 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | E | － | 38 | Ⅷb | 22824 | | | | | | | | | | | | |
| | | 313 | 9類 | B | － | 14 | Ⅷb | 37617 | 条痕文 | ナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | | | B | － | 14 | Ⅷb | 37625 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | B | － | 14 | Ⅷb | 37616 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | B | － | 14 | Ⅷb上 | 37622 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | A | － | 12 | Ⅷb上 | 36510 | | | | | | | | | | | | |
| | | 314 | 9類 | | | | | SE008-038 | 条痕文 | ケズリのちナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | | | | | | | SE038-090 | | | | | | | | | | | | |
| | | 315 | 9類 | D | － | 38 | Ⅷa | 70459 | 条痕文 | ケズリのちナデ | 暗茶褐色 | 暗茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 316 | 9類 | F | － | 38 | Ⅷa | 71318 | 条痕文 | ケズリのちナデ | 灰茶褐色 | 灰茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | 第34図 | 317 | 9類 | F | － | 40 | Ⅷb | 71414 | 条痕文 | ケズリのちナデ | 灰茶褐色 | 黒褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 318 | 9類 | | | | | SE087-028 | 条痕文 | ケズリのちナデ | 暗茶褐色 | 灰茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 319 | 9類 | D | － | 40 | Ⅷa | 69204 | 条痕文 | ケズリのちナデ | 黄茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | 320 | 10類 | E | － | 12 | Ⅷb | 29814 | 綾杉条痕文 | ナデ | 黄茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | ○ | | ○ | ○ | |
| | | | | E | － | 12 | Ⅷb | 29817 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | C | － | 18 | Ⅷb上 | 40629 | | | | | | | | | | | | |
| | | 321 | 10類 | B | － | 39 | Ⅷa | 69085 | 綾杉条痕文 | ナデ | 赤茶褐色 | 暗茶褐色 | ○ | ○ | | ○ | | ○ | ○ | |
| | | | | B | － | 39 | Ⅷa | 62916 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | B | － | 39 | Ⅷa | 69083 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | B | － | 39 | Ⅷa | 69084 | | | | | | | | | | | | |
| | | 322 | 10類 | B | － | 39 | Ⅷa | 69082 | 綾杉条痕文 | ナデ | 暗茶褐色 | 暗茶褐色 | ○ | ○ | | ○ | | ○ | ○ | |
| | | 323 | 10類 | C | － | 14 | Ⅷb | 37688 | 綾杉条痕文 | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | | | C | － | 14 | Ⅷb上 | 37693 | | | | | | | | | | | | |
| | | 324 | 10類 | C | － | 22 | Ⅷa | 17029 | 綾杉条痕文 | ケズリのちナデ | 黄茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | | | C | － | 22 | Ⅷb | 17033 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | G | － | 34 | Ⅷb | 30081 | | | | | | | | | | | | |
| | | 325 | 10類 | | | | | SE225-010 | 綾杉条痕文 | ケズリのちナデ | 灰茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | | | | | | | SD260 | | | | | | | | | | | | |
| | | 326 | 10類 | C | － | 30 | Ⅷb | 44434 | 綾杉条痕文 | ケズリのちナデ | 赤茶褐色 | 暗茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 327 | 10類 | E | － | 31 | Ⅷb上 | 6169 | 綾杉条痕文 | ナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 328 | 10類 | D | － | 13 | Ⅷb | 35999 | 刺突文 | ナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | | | D | － | 14 | Ⅷb | 37720 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | D | － | 13 | Ⅷa下 | 36785 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | D | － | 13 | Ⅷb | 33929 | | | | | | | | | | | | |
| | 第35図 | 329 | 10類 | F | － | 27 | Ⅷb下 | 4991 | 綾杉条痕文 | ナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | | | F | － | 27 | Ⅷb | 4992 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | E | － | 28 | Ⅷb上 | 5114 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | E | － | 33 | Ⅷa下 | 17681 | | | | | | | | | | | | |
| | | 330 | 10類 | F | － | 16 | Ⅷb | 31579 | 綾杉条痕文 | ナデ | 灰黄茶褐色 | 灰黄茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |

## 表39-9　包含層土器観察表⑨

| 分冊 | 挿図番号 | 番号 | 分類 | 区 | | | 層位 | 取上番号 | 文様・器面調整 | | 色調 | | 胎土 | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 外面 | 内面 | 外面 | 内面 | 石英 | 長石 | 角閃石 | 輝石 | 雲母 | 小礫 | 砂粒 | |
| 3 | 第35図 | 330 | 10類 | F | － | 14 | Ⅷb | 31560 | 綾杉条痕文 | ナデ | 灰黄茶褐色 | 灰黄茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | | | D | － | 13 | Ⅷb上 | 37225 | | | | | | | | | | | | |
| | | 331 | 10類 | D | － | 41 | Ⅷa | 69898 | 綾杉条痕文 | ナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | | | E | － | 41 | Ⅷa | 77913 | | | | | | | | | | | | |
| | | 332 | 10類 | B | － | 40 | Ⅷb | 72307 | 綾杉条痕文 | ナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 333 | 10類 | F | － | 25 | Ⅷb | 2579 | 綾杉条痕文 | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | | | B | － | 26 | Ⅷb上 | 42061 | | | | | | | | | | | | |
| | | 334 | 10類 | B | － | 27 | Ⅷb | 40471 | 綾杉条痕文 | ナデ | 赤茶褐色 | 暗茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | | | C | － | 25 | Ⅷb | 21088 | | | | | | | | | | | | |
| | | 335 | 10類 | B | － | 30 | Ⅷb | 53328 | 綾杉条痕文 | ケズリ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | | | E | － | 28 | Ⅷb | 5122 | | | | | | | | | | | | |
| | | 336 | 10類 | B | － | 27 | Ⅷb | 38636 | 貝殻刺突文 | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | ○ | | ○ | ○ | |
| | 第36図 | 337 | 10類 | D | － | 38 | Ⅷa | 69276 | 綾杉条痕文 | ケズリのちナデ | 暗灰茶褐色 | 暗茶褐色 | ○ | ○ | | ○ | | ○ | ○ | |
| | | | | E | － | 38 | Ⅷa | 71112 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | E | － | 39 | Ⅷa | 70706 | | | | | | | | | | | | |
| | | 338 | 10類 | F | － | 26 | Ⅷb | 5576 | 綾杉条痕文 | ナデ | 暗黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | | | F | － | 27 | Ⅷb | 4992 | | | | | | | | | | | | |
| | | 339 | 10類 | E | － | 24 | Ⅷb | 3326 | 綾杉条痕文 | ナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | | | F | － | 24 | Ⅷb | 2427 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | D | － | 26 | Ⅷb | 40775 | | | | | | | | | | | | |
| | | 340 | 10類 | F | － | 36 | Ⅷb | 28394 | 綾杉条痕文 | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | | | F | － | 36 | Ⅸ | 53645 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | F | － | 36 | Ⅷb上 | 42077 | | | | | | | | | | | | |
| | | 341 | 10類 | C | － | 39 | Ⅷa | 67633 | 貝殻刺突文 | ケズリ | 暗茶褐色 | 暗赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 342 | 10類 | B | － | 33 | Ⅷa | 63932 | 綾杉条痕文 | ナデ | 赤茶褐色 | 暗茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 343 | 10類 | E | － | 36 | Ⅷb下 | 37925 | 綾杉条痕文 | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | | | F | － | 34 | Ⅷb | 36877 | | | | | | | | | | | | |
| | | 344 | 10類 | C | － | 33 | Ⅷb | 67700 | 綾杉条痕文 | ナデ | 赤茶褐色 | 暗茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | 茶粒 |
| | | | | C | － | 34 | Ⅷb | 55346 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | C | － | 34 | Ⅷb | 55347 | | | | | | | | | | | | |
| | 第37図 | 345 | 10類 | C | － | 34 | Ⅷa | 56447 | 綾杉条痕文 | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | 茶粒 |
| | | | | E | － | 36 | Ⅷb下 | 32591 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | C | － | 37 | Ⅷa | 62742 | | | | | | | | | | | | |
| | | 346 | 10類 | B | － | 37 | Ⅷa | 62017 | 綾杉条痕文 | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | | | D | － | 34 | Ⅷa | 59280 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | C | － | 34 | Ⅷa | 61930 | | | | | | | | | | | | |
| | | 347 | 10類 | C | － | 33 | Ⅷa | 61447 | 綾杉条痕文 | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 348 | 10類 | B | － | 36 | Ⅷa | 60212 | 貝殻刺突文 | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | | | C | － | 35 | Ⅷa | 60110 | | | | | | | | | | | | |
| | | 349 | 10類 | B | － | 37 | Ⅷa | 60476 | 綾杉条痕文 | ナデ | 暗赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 350 | 10類 | B | － | 40 | Ⅷb | 72303 | 綾杉条痕文 | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | ○ | | ○ | ○ | |
| | | | | E | － | 38 | Ⅷa | 70448 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | D | － | 38 | Ⅷa | 69028 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | B | － | 40 | Ⅷb | 72304 | | | | | | | | | | | | |
| | | 351 | 10類 | C | － | 14 | Ⅷa | 37475 | 綾杉条痕文 | ナデ | 赤茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | 第38図 | 352 | 10類 | D | － | 38 | Ⅷb | 71613 | 条痕文 | ナデ | 黄茶褐色 | 暗茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 353 | 10類 | B | － | 28 | Ⅷb | 40296 | 綾杉条痕文 | ナデ | 黄茶褐色 | 暗茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 354 | 10類 | D | － | 29 | Ⅷa | 42816 | 綾杉条痕文 | ナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | | | D | － | 29 | Ⅷb | 43181 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | E | － | 28 | Ⅷb | 5137 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | D | － | 29 | Ⅷa | 42434 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | D | － | 34 | Ⅷb | 69668 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | G | － | 30 | Ⅷb上 | 4196 | | | | | | | | | | | | |
| | | 355 | 10類 | F | － | 36 | Ⅷb | 33368 | 綾杉条痕文 | ナデ | 赤茶褐色 | 暗茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 356 | 10類 | B | － | 32 | Ⅷb | 50720 | 綾杉条痕文 | ナデ | 灰黄茶褐色 | 灰黄茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 357 | 10類 | F | － | 34 | Ⅷb | 30764 | 綾杉条痕文 | ケズリのちナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | | | F | － | 34 | Ⅷb | 30739 | | | | | | | | | | | | |

## 表39-10　包含層土器観察表⑩

| 分冊 | 挿図番号 | 番号 | 分類 | 区 | | | 層位 | 取上番号 | 文様・器面調整 | | 色調 | | 胎土 | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 外面 | 内面 | 外面 | 内面 | 石英 | 長石 | 角閃石 | 輝石 | 雲母 | 小礫 | 砂粒 | |
| 3 | 第38図 | 358 | 10類 | C | － | 34 | Ⅷa | 56472 | 綾杉条痕文 | ケズリのちナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | | | C | － | 34 | Ⅷa | 56470 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | D | － | 40 | Ⅷb | 69827 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | D | － | 39 | Ⅷa | 69494 | | | | | | | | | | | | |
| | | 359 | 10類 | E | － | 33 | Ⅷa下 | 17949 | 綾杉条痕文 | ケズリのちナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | | | B | － | 35 | Ⅷa | 61537 | | | | | | | | | | | | |
| | | 360 | 10類 | E | － | 36 | Ⅷb | 50229 | 条痕文 | ケズリのちナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | | | B | － | 37 | Ⅷa | 61224 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | E | － | 36 | Ⅷb | 32053 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | C | － | 35 | Ⅷa | 60113 | | | | | | | | | | | | |
| | | 361 | 10類 | B | － | 34 | Ⅷb | 55535 | 綾杉条痕文 | ケズリのちナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 362 | 10類 | E | － | 35 | Ⅷb | 35289 | 綾杉条痕文 | ケズリのちナデ | 暗赤茶褐色 | 暗赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 363 | 10類 | B | － | 38 | Ⅷa | 65938 | 綾杉条痕文 | ナデ | 灰黄茶褐色 | 灰黄茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | | | E | － | 37 | Ⅷb | 31706 | | | | | | | | | | | | |
| | | 364 | 10類 | B | － | 39 | Ⅷa | 67395 | 綾杉条痕文 | ナデ | 黄茶褐色 | 灰黄茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 365 | 10類 | B | － | 34 | Ⅷa | 55353 | 綾杉条痕文 | ケズリのちナデ | 灰黄茶褐色 | 灰黄茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 366 | 10類 | E | － | 31 | Ⅷb | 7359 | 綾杉条痕文 | ケズリのちナデ | 赤茶褐色 | 暗茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 367 | 10類 | F | － | 33 | Ⅷb | 36848 | 綾杉条痕文 | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | | | F | － | 30 | Ⅷb上 | 6552 | | | | | | | | | | | | |
| | 第39図 | 368 | 10類 | B | － | 33 | Ⅷb | 67698 | 綾杉条痕文 | ケズリのちナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | ○ | | ○ | ○ | |
| | | | | B | － | 33 | Ⅷb | 67123 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | B | － | 34 | Ⅷa | 55571 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | B | － | 33 | Ⅷa | 62539 | | | | | | | | | | | | |
| | | 369 | 10類 | | | | | SE250-14 | 綾杉条痕文 | ケズリのちナデ | 暗赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 370 | 10類 | | | | | SE109-218 | 綾杉条痕文 | ケズリのちナデ | 暗赤茶褐色 | 暗褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | 第40図 | 371 | 10類 | E | － | 37 | Ⅷb | 31807 | 綾杉条痕文 | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | | | D | － | 38 | Ⅷa | 69050 | | | | | | | | | | | | |
| | | 372 | 10類 | B | － | 38 | Ⅷa | 65966 | 綾杉条痕文 | ナデ | 灰黄茶褐色 | 灰黄茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | | | B | － | 39 | Ⅷa | 63600 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | B | － | 38 | Ⅷa | 63798 | | | | | | | | | | | | |
| | | 373 | 10類 | B | － | 39 | Ⅷa | 70657 | 綾杉条痕文 | ケズリのちナデ | 暗赤茶褐色 | 暗赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 374 | 10類 | B | － | 40 | Ⅷb | 72296 | 綾杉条痕文 | ケズリのちナデ | 暗赤茶褐色 | 暗赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 375 | 10類 | E | － | 37 | Ⅷb | 31788 | 綾杉条痕文 | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | | | E | － | 37 | Ⅷb | 48289 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | E | － | 37 | Ⅷb | 31606 | | | | | | | | | | | | |
| | | 376 | 10類 | E | － | 34 | Ⅷb上 | 9650 | 綾杉条痕文 | ナデ | 灰黄茶褐色 | 灰黄茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | | | E | － | 34 | Ⅷb | 31371 | | | | | | | | | | | | |
| | | 377 | 10類 | B | － | 40 | Ⅷb | 72093 | 綾杉条痕文 | ケズリのちナデ | 赤茶褐色 | 灰茶褐色 | ○ | ○ | | ○ | | ○ | ○ | |
| | | 378 | 10類 | F | － | 35 | Ⅷb下 | 31529 | 綾杉条痕文 | ケズリのちナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | | | F | － | 36 | Ⅷb | 33527 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | F | － | 35 | Ⅷb上 | 25327 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | F | － | 35 | Ⅷb | 25351 | | | | | | | | | | | | |
| | | 379 | 10類 | F | － | 40 | Ⅷa下 | 15370 | 綾杉条痕文 | ケズリ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 380 | 10類 | F | － | 13 | Ⅷb | 29018 | 刺突文 | ケズリ | 赤茶褐色 | 灰茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | | | C | － | 13 | Ⅷa | 36778 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | D | － | 13 | Ⅷa下 | 36780 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | D | － | 12 | Ⅷb | 36447 | | | | | | | | | | | | |
| | | 381 | 10類 | C | － | 22 | Ⅷb上 | 17049 | 綾杉条痕文 | ケズリ | 暗茶褐色 | 暗茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 382 | 10類 | B | － | 16 | Ⅷb | 38180 | 刺突文 | ケズリ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | 茶粒 |
| | | | | B | － | 16 | Ⅷb | 38169 | | | | | | | | | | | | |
| | | 383 | 10類 | B | － | 37 | Ⅷa | 62008 | 綾杉条痕文 | ケズリのちナデ | 暗灰黄茶褐色 | 灰黄茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 384 | 10類 | F | － | 37 | Ⅷa下 | 16861 | 綾杉条痕文 | ケズリのちナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 385 | 10類 | F | － | 33 | Ⅷa下 | 17519 | 刺突文 | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | 第41図 | 386 | 10類 | B | － | 27 | Ⅷb | 43150 | 綾杉条痕文 | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | | | | | | | SD133-54007 | | | | | | | | ○ | | | | |
| | | | | E | － | 22 | Ⅷb | 2904 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | G | － | 22 | Ⅷa | 2925 | | | | | | | | | | | | |

## 表39-11　包含層土器観察表⑪

| 分冊 | 挿図番号 | 番号 | 分類 | 区 | | | 層位 | 取上番号 | 文様・器面調整 | | 色調 | | 胎土 | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 外面 | 内面 | 外面 | 内面 | 石英 | 長石 | 角閃石 | 輝石 | 雲母 | 小礫 | 砂粒 | |
| 3 | 第41図 | 387 | 10類 | E | － | 39 | Ⅷa | 71006 | 綾杉条痕文 | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | | | E | － | 39 | Ⅷb | 70232 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | E | － | 39 | Ⅷa | 71014 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | C | － | 39 | Ⅷa | 70672 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | D | － | 39 | Ⅷa | 69520 | | | | | | | | | | | | |
| | | 388 | 10類 | E | － | 41 | Ⅷa | 77895 | 綾杉条痕文 | ナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | | | E | － | 36 | Ⅷb上 | 10070 | | | | | | | | | | | | |
| | | 389 | 10類 | E | － | 35 | Ⅷb | 9539 | 綾杉条痕文 | ケズリのちナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | ○ | | ○ | ○ | |
| | | | | E | － | 35 | Ⅷa下 | 10471 | | | | | | | | | | | | |
| | | 390 | 10類 | F | － | 32 | Ⅷb | 6869 | 綾杉条痕文 | ナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | ○ | | ○ | ○ | |
| | | | | D | － | 31 | Ⅷb | 48929 | | | | | | | | | | | | |
| | | 391 | 10類 | E | － | 38 | Ⅷa下 | 16085 | 綾杉条痕文 | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | | | D | － | 32 | Ⅷb | 49997 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | E | － | 32 | Ⅷb上 | 5910 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | D | － | 32 | Ⅷb | 50693 | | | | | | | | | | | | |
| | | 392 | 10類 | F | － | 34 | Ⅷa下 | 11101 | 綾杉条痕文 | ケズリのちナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | | | C | － | 35 | Ⅷa | 62673 | | | | | | | | | | | | |
| | 第42図 | 393 | 10類 | D | － | 25 | Ⅷa | 21253 | 綾杉条痕文 | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | | | D | － | 25 | Ⅷb | 21256 | | | | | | | | | | | | |
| | | 394 | 10類 | | | | | SE066-170 | 綾杉条痕文 | ナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | ○ | | ○ | ○ | |
| | | 395 | 10類 | F | － | 29 | Ⅷb | 5408 | 綾杉条痕文 | ケズリ | 赤茶褐色 | 暗茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | | | F | － | 29 | Ⅷb | 5405 | | | | | | | | | | | | |
| | | 396 | 10類 | B | － | 37 | Ⅷa | 54406 | 綾杉条痕文 | ナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 397 | 10類 | F | － | 28 | Ⅷa | 3719 | 綾杉条痕文 | 風化 | 赤茶褐色 | 暗茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | | | G | － | 27 | Ⅷb | 3453 | | | | | | | | | | | | |
| | | 398 | 10類 | C | － | 38 | Ⅷa | 67996 | 綾杉条痕文 | ナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 399 | 10類 | C | － | 33 | Ⅷa | 60299 | 綾杉条痕文 | ケズリのちナデ | 黄茶褐色 | 暗茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | | | E | － | 40 | Ⅷb | 72236 | | | | | | | | | | | | |
| | | 400 | 10類 | C | － | 32 | Ⅷb | 50635 | 綾杉条痕文 | ナデ | 赤茶褐色 | 暗茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | | | C | － | 32 | Ⅷa | 61516 | | | | | | | | | | | | |
| | | 401 | 10類 | E | － | 24 | Ⅷb | 3313 | 綾杉条痕文 | ケズリのちナデ | 赤茶褐色 | 灰茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 402 | 10類 | B | － | 24 | Ⅷb | 20913 | 綾杉条痕文 | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | | | B | － | 26 | Ⅷa | 38422 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | B | － | 26 | Ⅷb | 40118 | | | | | | | | | | | | |
| | | 403 | 10類 | E | － | 37 | Ⅷb | 53452 | 刺突文 | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | | | E | － | 37 | Ⅷb上 | 28946 | | | | | | | | | | | | |
| | | 404 | 10類 | E | － | 38 | Ⅷa | 70403 | 綾杉条痕文 | ナデ | 暗茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 405 | 10類 | B | － | 36 | Ⅷb | 55545 | 綾杉条痕文 | ナデ | 灰黄茶褐色 | 灰黄茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 406 | 10類 | C | － | 39 | Ⅷa | 66674 | 綾杉条痕文 | ナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 407 | 10類 | B | － | 33 | Ⅷa | 46367 | 綾杉条痕文 | ナデ | 赤茶褐色 | 暗褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | | | E | － | 36 | Ⅷb | 51283 | | | | | | | | | | | | |
| | | 408 | 10類 | E | － | 36 | Ⅷb | 50209 | 条痕文 | ナデ | 暗赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | ○ | | ○ | ○ | |
| | 第43図 | 409 | 10類 | F | － | 35 | Ⅷb | 19624 | 綾杉条痕文 | ケズリのちナデ | 赤茶褐色 | 暗茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 410 | 10類 | F | － | 39 | Ⅷa | 71184 | 綾杉条痕文 | ケズリのちナデ | 赤茶褐色 | 灰茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 411 | 10類 | E | － | 37 | Ⅷb | 31869 | 綾杉条痕文 | 条痕文 | 赤茶褐色 | 暗茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | 412 | 10類 | C | － | 34 | Ⅷa | 61092 | 綾杉条痕文 | ナデ | 赤茶褐色 | 暗茶褐色 | ○ | ○ | | ○ | | ○ | ○ | |
| | | 413 | 10類 | G | － | 36 | Ⅷa | 18412 | 綾杉条痕文 | ケズリのちナデ | 灰黄茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | | | G | － | 36 | Ⅷb上 | 16741 | | | | | | | | | | | | |
| | | 414 | 10類 | E | － | 11 | Ⅸ | 609 | 貝殻刺突文 | ケズリのちナデ | 灰茶褐色 | 灰茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 415 | 10類 | E | － | 39 | Ⅹ | 75914 | 条痕文 | ナデ | 暗茶褐色 | 茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 416 | 10類 | | | | | 一括 | 刺突文 | ナデ | 灰茶褐色 | 灰茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 417 | 10類 | G | － | 34 | Ⅷb | 8957 | 綾杉条痕文 | ケズリのちナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | 茶粒 |
| | | 418 | 10類 | B | － | 39 | Ⅷa | 63613 | 綾杉条痕文 | ケズリのちナデ | 赤茶褐色 | 暗茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 419 | 10類 | F | － | 33 | Ⅷb上 | 25476 | 綾杉条痕文 | ナデ | 赤茶褐色 | 灰黄茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 420 | 10類 | C | － | 35 | Ⅷa | 60109 | 綾杉条痕文 | ナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 421 | 10類 | E | － | 34 | Ⅷb | 37065 | 綾杉条痕文 | ケズリのちナデ | 灰黄茶褐色 | 暗茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | | | E | － | 33 | Ⅷa | 17884 | | | | | | | | | | | | |

## 表39-12　包含層土器観察表⑫

| 分冊 | 挿図番号 | 番号 | 分類 | 区 | | | 層位 | 取上番号 | 文様・器面調整 | | 色調 | | 胎土 | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 外面 | 内面 | 外面 | 内面 | 石英 | 長石 | 角閃石 | 輝石 | 雲母 | 小礫 | 砂粒 | |
| 3 | 第43図 | 422 | 10類 | B | － | 39 | Ⅷa | 63621 | 綾杉条痕文 | ケズリのちナデ | 灰黄茶褐色 | 灰黄茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 423 | 10類 | D | － | 36 | Ⅷb | 70197 | 綾杉条痕文 | ケズリのちナデ | 灰黄茶褐色 | 灰黄茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 424 | 10類 | E | － | 39 | Ⅸ | 73316 | 綾杉条痕文 | ケズリのちナデ | 暗茶褐色 | 灰茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 425 | 10類 | F | － | 40 | Ⅷb | 71434 | 条痕文 | ケズリのちナデ | 暗茶褐色 | 暗茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | | | D | － | 39 | Ⅷa | 68639 | | | | | | | | | | | | |
| | | 426 | 10類 | C | － | 36 | Ⅷa | 62692 | 綾杉条痕文 | ケズリのちナデ | 赤茶褐色 | 暗茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | 427 | 10類 | G | － | 35 | Ⅷb | 24504 | 綾杉条痕文 | ケズリのちナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 428 | 10類 | C | － | 39 | Ⅷa | 68104 | 綾杉条痕文 | ナデ | 黄茶褐色 | 灰黄茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | 第44図 | 429 | 10類 | E | － | 37 | Ⅷb | 48338 | 綾杉条痕文 | ケズリのちナデ | 赤茶褐色 | 灰茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | 430 | 10類 | E | － | 37 | Ⅷa | 10056 | 綾杉条痕文 | ケズリのちナデ | 白黄茶褐色 | 白黄茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | 431 | 10類 | C | － | 28 | Ⅷa | 38838 | 綾杉条痕文 | ケズリのちナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | | | C | － | 28 | Ⅷa | 38761 | | | | | | | | | | | | |
| | | 432 | | F | － | 37 | Ⅷb | 18752 | 綾杉条痕文 | ケズリのちナデ | 灰茶褐色 | 灰茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | 第45図 | 433 | 10類 | C | － | 39 | Ⅷb | 70118 | 綾杉条痕文 | ケズリのちナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | | | C | － | 40 | Ⅷa | 69135 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | C | － | 39 | Ⅷa | 66703 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | D | － | 39 | Ⅷa | 68353 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | D | － | 39 | Ⅷb | 69620 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | C | － | 39 | Ⅷa | 69241 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | C | － | 36 | Ⅷa | 68189 | | | | | | | | | | | | |
| | | 434 | 10類 | C | － | 28 | Ⅷb | 42121 | 綾杉条痕文 | ケズリのちナデ | 黄茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | | | E | － | 27 | Ⅷb | 4662 | | | | | | | | | | | | |
| | | 435 | 10類 | B | － | 27 | Ⅷb | 40222 | 綾杉条痕文 | ケズリのちナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | 436 | 10類 | D | － | 41 | Ⅷa | 70072 | 綾杉条痕文 | ケズリのちナデ | 暗灰茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 437 | 10類 | C | － | 33 | Ⅷb | 45596 | 綾杉条痕文 | ケズリのちナデ | 暗灰茶褐色 | 暗茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | | | C | － | 33 | Ⅷb | 45598 | | | | | | | | | | | | |
| | | 438 | 10類 | B | － | 33 | Ⅷb | 45468 | 綾杉条痕文 | ケズリのちナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 439 | 10類 | F | － | 32 | Ⅷb | 6888 | 綾杉条痕文 | ケズリのちナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | ○ | | ○ | ○ | |
| | | 440 | 10類 | D | － | 36 | Ⅷa | 67067 | 綾杉条痕文 | ナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | ○ | | ○ | ○ | |
| | | 441 | 10類 | D | － | 39 | Ⅷa | 68690 | 綾杉条痕文 | ナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | ○ | | ○ | ○ | |
| | | 442 | 10類 | F | － | 37 | Ⅷb | 34104 | 綾杉条痕文 | ケズリのちナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 443 | 10類 | E | － | 39 | Ⅷa | 70633 | 綾杉条痕文 | ケズリのちナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | | | F | － | 39 | Ⅷa | 71647 | | | | | | | | | | | | |
| | | 444 | 10類 | E | － | 34 | Ⅷb上 | 9651 | 刺突文 | ナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | 第46図 | 445 | 10類 | D | － | 25 | Ⅷb | 21275 | 綾杉条痕文 | ケズリのちナデ | 黄茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | ○ | | ○ | ○ | |
| | | | | D | － | 25 | Ⅷb | 21318 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | D | － | 25 | Ⅷb | 21326 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | D | － | 25 | Ⅷb | 21329 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | D | － | 25 | Ⅷb | 22039 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | D | － | 25 | Ⅷb | 21324 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | D | － | 25 | Ⅷb | 21319 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | SD132-54172 | | | | | | | | | | | | |
| | | 446 | 10類 | C | － | 39 | Ⅷa | 68608 | 綾杉条痕文 | ナデ | 暗茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | ○ | | ○ | ○ | |
| | | | | C | － | 39 | Ⅷa | 66620 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | C | － | 39 | Ⅷa | 67420 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | C | － | 39 | Ⅷa | 67444 | | | | | | | | | | | | |
| | | 447 | 10類 | B | － | 30 | Ⅷb | 44869 | 綾杉条痕文 | ナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | ○ | | ○ | ○ | |
| | | | | B | － | 30 | Ⅷb | 49095 | | | | | | | | | | | | |
| | | 448 | 10類 | E | － | 38 | Ⅷa | 70416 | 刺突文 | ナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | ○ | | ○ | ○ | |
| | | | | B | － | 39 | Ⅷa | 70660 | | | | | | | | | | | | |
| | | 449 | 10類 | B | － | 34 | Ⅷa | 57635 | 綾杉条痕文 | ケズリのちナデ | 暗赤茶褐色 | 暗茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | 450 | 10類 | E | － | 33 | Ⅷb上 | 25543 | 刺突文 | ナデ | 黄茶褐色 | 暗黄茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 451 | 10類 | E | － | 31 | Ⅷb上 | 5830 | 綾杉条痕文 | ナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | 452 | 10類 | E | － | 38 | Ⅷb | 75961 | 綾杉条痕文 | ケズリのちナデ | 赤茶褐色 | 暗茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 453 | 10類 | F | － | 34 | Ⅸ | 31462 | 刺突文 | ナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | | | G | － | 36 | Ⅷa | 16756 | | | | | | | | | | | | |
| | 第47図 | 454 | 10類 | D | － | 12 | Ⅷb | 36433 | ナデ | ケズリ | 赤茶褐色 | 灰黄茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |

## 表39-13　包含層土器観察表⑬

| 分冊 | 挿図番号 | 番号 | 分類 | 区 | 層位 | 取上番号 | 文様・器面調整 | | 色調 | | 胎土 | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 外面 | 内面 | 外面 | 内面 | 石英 | 長石 | 角閃石 | 輝石 | 雲母 | 小礫 | 砂粒 | |
| 3 | 第47図 | 455 | 10類 | E－34 | Ⅷa下 | 9643 | 綾杉条痕文 | ナデ | 灰茶褐色 | 灰茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 456 | 10類 | B－40 | Ⅷb | 72099 | 綾杉条痕文 | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 457 | 10類 | B－40 | Ⅷa | 77366 | 綾杉条痕文 | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 458 | 10類 | E－36 | Ⅷb | 32022 | 綾杉条痕文 | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | 茶粒 |
| | | | | E－36 | Ⅷb | 32063 | | | | | | | | | | | | |
| | | 459 | 10類 | E－13 | Ⅷb | 30906 | 綾杉条痕文 | ナデ | 暗赤茶褐色 | 暗赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 460 | 10類 | F－38 | Ⅷa | 14747 | 綾杉条痕文 | ナデ | 赤茶褐色 | 暗褐色 | ○ | ○ | | ○ | | ○ | ○ | 茶粒 |
| | | | | F－36 | Ⅷb | 33344 | | | | | | | | | | | | |
| | | 461 | 10類 | C－30 | Ⅷb | 47793 | 綾杉条痕文 | ケズリのちナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | | | C－25 | Ⅷb | 21110 | | | | | | | | | | | | |
| | | 462 | 10類 | E－23 | Ⅷb | 2839 | 綾杉条痕文 | ケズリのちナデ | 赤茶褐色 | 灰黄茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 463 | 10類 | D－28 | Ⅷb | 40870 | 綾杉条痕文 | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | ○ | | ○ | ○ | |
| | | 464 | 10類 | D－12 | Ⅷb上 | 36263 | 綾杉条痕文 | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | | | D－14 | Ⅷb下 | 37718 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | D－14 | Ⅷb | 37717 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | D－15 | Ⅷb下 | 37711 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | D－14 | Ⅷb | 37712 | | | | | | | | | | | | |
| | | 465 | 10類 | E－24 | Ⅷb下 | 2338 | 綾杉条痕文 | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | | | E－24 | Ⅷb落ち込み | 3287 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | E－24 | Ⅷb下 | 2345 | | | | | | | | | | | | |
| | | 466 | 10類 | C－39 | Ⅷa | 70613 | 綾杉条痕文 | ナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | 茶粒 |
| | | 467 | 10類 | C－38 | Ⅷa | 67274 | 綾杉条痕文 | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | | | B－39 | Ⅷa | 63236 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | B－38 | Ⅷa | 66498 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | B－40 | Ⅷa | 71865 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | B－39 | Ⅷa | 62864 | | | | | | | | | | | | |
| | 第48図 | 468 | 10類 | C－33 | Ⅷb | 67707 | 綾杉条痕文 | ナデ | 赤茶褐色 | 暗茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | | | C－34 | Ⅷb | 55344 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | C－33 | Ⅷb | 67185 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | B－34 | Ⅷa | 54781 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | C－34 | Ⅷb | 55342 | | | | | | | | | | | | |
| | | 469 | 10類 | C－27 | Ⅷa | 38848 | 綾杉条痕文 | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | | | C－27 | Ⅷb下 | 40282 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | B－27 | Ⅷb | 40238 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | B－27 | Ⅷb | 38631 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | B－27 | Ⅷb | 40241 | | | | | | | | | | | | |
| | | 470 | 10類 | E－35 | Ⅷb | 24983 | 綾杉条痕文 | ケズリのちナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 471 | 10類 | G－25 | Ⅸ | 2761 | 綾杉条痕文 | ナデ | 灰黄茶褐色 | 灰黄茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 472 | 10類 | F－34 | Ⅷb下 | 35669 | 綾杉条痕文 | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | 茶粒 |
| | | | | F－34 | Ⅷb | 8977 | | | | | | | | | | | | |
| | | 473 | 10類 | C－39 | Ⅷa | 67440 | 条痕文 | ナデ | 暗赤茶褐色 | 暗赤茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 474 | 10類 | B－40 | Ⅷb | 72119 | 条痕文 | ケズリのちナデ | 黄茶褐色 | 灰黄茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 475 | 10類 | D－39 | Ⅷa | 68350 | 綾杉条痕文 | ケズリのちナデ | 赤茶褐色 | 暗茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | | | D－39 | Ⅷa | 68351 | | | | | | | | | | | | |
| | | 476 | 10類 | C－24 | Ⅷb下 | 21142 | 綾杉条痕文 | ケズリのちナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | | | C－22 | Ⅷb | 17054 | | | | | | | | | | | | |
| | | 477 | 10類 | F－39 | Ⅷa | 70950 | 綾杉条痕文 | ケズリのちナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 478 | 10類 | E－39 | Ⅷa | 70426 | 綾杉条痕文 | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | | | C－39 | Ⅷa | 66725 | | | | | | | | | | | | |
| | | 479 | 10類 | B－39 | Ⅷa | 63242 | 綾杉条痕文 | ナデ | 黄茶褐色 | 暗褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | | | B－39 | Ⅷa | 66664 | | | | | | | | | | | | |
| | | 480 | 10類 | C－39 | Ⅷa | 68591 | 綾杉条痕文 | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | 第49図 | 481 | 10類 | C－29 | Ⅷb | 43384 | 綾杉条痕文 | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | | | B－29 | Ⅷb | 43441 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | B－29 | Ⅷb | 47848 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | C－29 | Ⅷb | 47867 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | C－29 | Ⅷb | 47904 | | | | | | | | | | | | |

## 表39-14　包含層土器観察表⑭

| 分冊 | 挿図番号 | 番号 | 分類 | 区 | | | 層位 | 取上番号 | 文様・器面調整 | | 色調 | | 胎土 | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 外面 | 内面 | 外面 | 内面 | 石英 | 長石 | 角閃石 | 輝石 | 雲母 | 小礫 | 砂粒 | |
| 3 | 第49図 | 481 | 10類 | C | － | 29 | Ⅷb | 47919 | 綾杉条痕文 | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | | | B | － | 30 | Ⅷb | 51650 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | C | － | 29 | Ⅷb | 47881 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | C | － | 29 | Ⅷa | 44129 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | B | － | 30 | Ⅷa | 42529 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | C | － | 29 | Ⅷb | 47868 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | C | － | 29 | Ⅷb | 43427 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | C | － | 29 | Ⅷb | 43390 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | C | － | 30 | Ⅷb | 48020 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | C | － | 29 | Ⅷa | 44130 | | | | | | | | | | | | |
| | | 482 | 10類 | B | － | 40 | Ⅷb | 72117 | 綾杉条痕文 | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | | | B | － | 39 | Ⅷa | 67400 | | | | | | | | | | | | |
| | | 483 | 10類 | F | － | 29 | Ⅷb | 5373 | 条痕文 | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | ○ | | ○ | ○ | |
| | | | | F | － | 29 | Ⅸ上 | 6346 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | E | － | 24 | Ⅷb下 | 3286 | | | | | | | | | | | | |
| | | 484 | 10類 | D | － | 41 | Ⅷa | 70804 | 条痕文 | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | ○ | | ○ | ○ | |
| | | 485 | 10類 | E | － | 36 | Ⅷb | 41899 | 条痕文 | ナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 486 | 10類 | F | － | 29 | Ⅷb | 5353 | 綾杉条痕文 | ナデ | 赤茶褐色 | 暗茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 487 | 10類 | D | － | 40 | Ⅷa | 70056 | 綾杉条痕文 | ケズリのちナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | ○ | | ○ | ○ | |
| | | | | C | － | 34 | Ⅷa | 62610 | | | | | | | | | | | | |
| | 第50図 | 488 | 10類 | D | － | 26 | Ⅷb | 38887 | 綾杉条痕文 | ナデ | 赤茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | | | E | － | 26 | Ⅷb上 | 4629 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | E | － | 26 | Ⅷb上 | 4610 | | | | | | | | | | | | |
| | | 489 | 10類 | D | － | 40 | Ⅷa | 69481 | 綾杉条痕文 | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 490 | 10類 | G | － | 27 | Ⅷb | 4918 | 綾杉条痕文 | ケズリのちナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 491 | 10類 | C | － | 33 | Ⅷa | 62530 | 綾杉条痕文 | ナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | ○ | | ○ | ○ | |
| | | 492 | 10類 | | | | | SD468-1 | 綾杉条痕文 | ケズリのちナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | | | E | － | 38 | Ⅷa | 70500 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | F | － | 38 | Ⅷb | 72065 | | | | | | | | | | | | |
| | | 493 | 10類 | E | － | 37 | Ⅷb | 51474 | 綾杉条痕文 | ケズリのちナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 494 | 10類 | B | － | 29 | Ⅷb | 48686 | 綾杉条痕文 | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | | | C | － | 28 | Ⅷb | 40824 | | | | | | | | | | | | |
| | | 495 | 10類 | B | － | 27 | Ⅷb | 38643 | 綾杉条痕文 | ナデ | 赤茶褐色 | 暗茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | | | B | － | 29 | Ⅷb | 43477 | | | | | | | | | | | | |
| | | 496 | 10類 | | | | | SE249-501 | 綾杉条痕文 | ケズリのちナデ | 赤茶褐色 | 暗茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 497 | 10類 | B | － | 39 | Ⅷa | 66024 | 条痕文 | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 498 | 10類 | B | － | 36 | Ⅷa | 60200 | 綾杉条痕文 | ケズリのちナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 499 | 10類 | F | － | 34 | Ⅷb | 30332 | 条痕文 | ナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | | | F | － | 34 | Ⅷb | 30435 | | | | | | | | | | | | |
| | | 500 | 10類 | C | － | 34 | Ⅷa | 63340 | 綾杉条痕文 | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | ○ | | ○ | ○ | |
| | | 501 | 10類 | F | － | 37 | Ⅷb上 | 28095 | 綾杉条痕文 | ナデ | 灰茶褐色 | 暗褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | 第51図 | 502 | 10類 | C | － | 38 | Ⅷa | 67791 | 綾杉条痕文 | ナデ | 赤茶褐色 | 暗茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | 503 | 10類 | C | － | 36 | Ⅷa | 68190 | 綾杉条痕文 | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 504 | 10類 | B | － | 38 | Ⅷa | 65979 | 綾杉条痕文 | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | | | C | － | 38 | Ⅷa | 67329 | | | | | | | | | | | | |
| | | 505 | 10類 | D | － | 33 | Ⅷa | 63504 | 綾杉条痕文 | ケズリのちナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | | | D | － | 34 | Ⅷa | 66337 | | | | | | | | | | | | |
| | | 506 | 10類 | E | － | 35 | Ⅷb | 38064 | 綾杉条痕文 | ナデ | 赤茶褐色 | 暗茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 507 | 10類 | C | － | 26 | Ⅷa | 38486 | 綾杉条痕文 | ナデ | 赤茶褐色 | 灰黄茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 508 | 10類 | E | － | 38 | Ⅷa | 71263 | 条痕文 | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 509 | 10類 | F | － | 24 | Ⅷb上 | 2432 | 綾杉条痕文 | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | ○ | | ○ | ○ | |
| | | 510 | 10類 | E | － | 34 | Ⅷb | 30925 | 綾杉条痕文 | ナデ | 赤茶褐色 | 灰黄茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | 511 | 10類 | E | － | 35 | Ⅷb | 50080 | 綾杉条痕文 | ナデ | 赤茶褐色 | 暗茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 512 | 10類 | D | － | 40 | Ⅷa | 69849 | 綾杉条痕文 | ナデ | 赤茶褐色 | 暗赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 513 | 10類 | B | － | 33 | Ⅷb | 66404 | 綾杉条痕文 | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | ○ | | ○ | ○ | |
| | | | | B | － | 32 | Ⅷb | 51238 | | | | | | | | | | | | |
| | | 514 | 10類 | B | － | 39 | Ⅷa | 65992 | 綾杉条痕文 | ナデ | 赤茶褐色 | 暗褐色 | ○ | ○ | | ○ | | ○ | ○ | |

## 表39-15　包含層土器観察表⑮

| 分冊 | 挿図番号 | 番号 | 分類 | 区 | | | 層位 | 取上番号 | 文様・器面調整 | | 色調 | | 胎土 | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 外面 | 内面 | 外面 | 内面 | 石英 | 長石 | 角閃石 | 輝石 | 雲母 | 小礫 | 砂粒 | |
| 3 | 第52図 | 515 | 11類 | C | － | 34 | Ⅷa | 57028 | 刺突文 | ケズリのちナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 516 | 11類 | E | － | 33 | Ⅷb | 29697 | 刺突文 | ミガキ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 517 | 11類 | C | － | 39 | Ⅷa | 66671 | 刺突文 | ミガキ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 518 | 11類 | D | － | 39 | Ⅷa | 69496 | 刺突文 | ミガキ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 519 | 11類 | C | － | 34 | Ⅷa | 56417 | 刺突文 | ミガキ | 黄茶褐色 | 暗茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 520 | 11類 | C | － | 34 | Ⅷa | 60054 | 刺突文 | ケズリのちナデ | 黄茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 521 | 11類 | C | － | 38 | Ⅷa | 67499 | 刺突文 | ミガキ | 黄茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 522 | 11類 | D | － | 33 | Ⅷb | 68257 | 刺突文 | ミガキ | 暗茶褐色 | 暗茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 523 | 11類 | G | － | 39 | Ⅷa | 14003 | 刺突文 | ミガキ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 524 | 11類 | F | － | 40 | Ⅷa | 70846 | 刺突文 | ミガキ | 灰茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | | | D | － | 41 | Ⅷa | 77504 | | | | | | | | | | | | |
| | | 525 | 11類 | B | － | 34 | Ⅷa | 54769 | 刺突文 | ナデ | 灰黄茶褐色 | 灰黄茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | | | C | － | 34 | Ⅷa | 60027 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | C | － | 34 | Ⅷa | 56435 | | | | | | | | | | | | |
| | | 526 | 11類 | B | － | 34 | Ⅷa | 57332 | 刺突文 | ミガキ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | | | B | － | 34 | Ⅷb | 55352 | | | | | | | | | | | | |
| | | 527 | 11類 | B | － | 35 | Ⅷa | 54422 | 刺突文 | ミガキ | 黄茶褐色 | 灰黄茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 528 | 11類 | F | － | 35 | Ⅷb | 9421 | 刺突文 | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | 第53図 | 529 | 11類 | B | － | 34 | Ⅷa | 54441 | 刺突文 | 風化 | 灰黄茶褐色 | 灰黄茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 530 | 11類 | E | － | 37 | Ⅷa | 10039 | 刺突文 | ミガキ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | | | F | － | 38 | Ⅷa | 71226 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | E | － | 37 | Ⅷb上 | 31627 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | E | － | 40 | Ⅷa下 | 11869 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | G | － | 39 | Ⅷb | 72544 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | C | － | 37 | Ⅷa | 61648 | | | | | | | | | | | | |
| | | 531 | 11類 | F | － | 38 | Ⅷa上 | 9910 | 刺突文 | ミガキ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | | | F | － | 35 | Ⅷb | 19622 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | F | － | 38 | Ⅷb | 72070 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | F | － | 38 | Ⅷa | 75781 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | B | － | 39 | Ⅷa | 67635 | | | | | | | | | | | | |
| | | 532 | 11類 | E | － | 38 | Ⅷa | 71111 | 刺突文 | ミガキ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | | | E | － | 38 | Ⅷa | 70472 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | E | － | 38 | Ⅷb | 75966 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | F | － | 37 | Ⅷb | 33007 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | F | － | 37 | Ⅷb | 28182 | | | | | | | | | | | | |
| | | 533 | 11類 | B | － | 34 | Ⅷa | 57320 | 刺突文 | ミガキ | 灰茶褐色 | 灰茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 534 | 11類 | E | － | 37 | Ⅷa下 | 10042 | 刺突文 | ミガキ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | | | G | － | 28 | Ⅷb | 23685 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | E | － | 37 | Ⅷb | 31718 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | E | － | 37 | Ⅷb上 | 28623 | | | | | | | | | | | | |
| | | 535 | 11類 | C | － | 36 | Ⅷa | 61715 | 刺突文 | ミガキ | 赤茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | 第54図 | 536 | 11類 | D | － | 39 | Ⅷa | 68145 | 刺突文 | ミガキ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 537 | 11類 | G | － | 35 | Ⅷb | 24623 | 刺突文 | ミガキ | 黄茶褐色 | 暗茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 538 | 11類 | | | | | 一括 | 刺突文 | ミガキ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 539 | 11類 | C | － | 34 | Ⅷa | 61085 | 刺突文 | ミガキ | 黄茶褐色 | 暗黄茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | | | C | － | 34 | Ⅷa | 56445 | | | | | | | | | | | | |
| | | 540 | 11類 | E | － | 38 | Ⅷb | 75967 | 刺突文 | ミガキ | 黄茶褐色 | 暗黄茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | | | F | － | 36 | Ⅷb | 28408 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | E | － | 37 | Ⅷb | 28710 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | D | － | 37 | Ⅷa | 69331 | | | | | | | | | | | | |
| | | 541 | 11類 | G | － | 35 | Ⅷb | 24529 | 刺突文 | ミガキ | 赤茶褐色 | 暗茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | | | F | － | 34 | Ⅷb | 27558 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | G | － | 34 | Ⅷb | 30113 | | | | | | | | | | | | |
| | | 542 | 11類 | B | － | 34 | Ⅷa | 57634 | 刺突文 | ナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | | | B | － | 36 | Ⅷa | 59172 | | | | | | | | | | | | |
| | | 543 | 11類 | B | － | 39 | Ⅷa | 63619 | 刺突文 | ミガキ | 赤茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | | | | | | | 一括 | | | | | | | | | | | | |

## 表39-16　包含層土器観察表⑯

| 分冊 | 挿図番号 | 番号 | 分類 | 区 | | | 層位 | 取上番号 | 文様・器面調整 | | 色調 | | 胎土 | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 外面 | 内面 | 外面 | 内面 | 石英 | 長石 | 角閃石 | 輝石 | 雲母 | 小礫 | 砂粒 | |
| 3 | 第54図 | 544 | 11類 | C | － | 31 | Ⅷa | 44254 | 刺突文 | ミガキ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 545 | 11類 | E | － | 25 | Ⅷb下 | 2263 | 刺突文 | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 546 | 11類 | C | － | 35 | Ⅷa | 60075 | 刺突文 | ミガキ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 547 | 11類 | C | － | 35 | Ⅷa | 62186 | 刺突文 | ミガキ | 黄茶褐色 | 暗黄茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 548 | 11類 | G | － | 35 | Ⅷb上 | 24380 | 刺突文 | ミガキ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | 第55図 | 549 | 11類 | B | － | 33 | Ⅷa | 60336 | 刺突文 | ミガキ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | | | B | － | 34 | Ⅷa | 57321 | | | | | | | | | | | | |
| | | 550 | 11類 | C | － | 40 | Ⅷa | 69150 | 刺突文 | ミガキ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | | | | | | | SE024-003 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | C | － | 40 | Ⅷa | 69228 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | SE024-042 | | | | | | | | | | | | |
| | | 551 | 11類 | | | | | SE277-1 | 刺突文 | ミガキ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 552 | 11類 | E | － | 38 | Ⅷb上 | 22731 | 刺突文 | ミガキ | 灰茶褐色 | 灰茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 553 | 11類 | D | － | 40 | Ⅷa | 70032 | 刺突文 | ミガキ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | | | D | － | 40 | Ⅷa | 70148 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | D | － | 40 | Ⅷb | 69825 | | | | | | | | | | | | |
| | | 554 | 11類 | E | － | 39 | Ⅷa | 71013 | 刺突文 | ミガキ | 灰茶褐色 | 灰茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 555 | 11類 | D | － | 41 | Ⅷa | 70065 | 刺突文 | ミガキ | 黄茶褐色 | 灰茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 556 | 11類 | D | － | 31 | Ⅷb | 53073 | 刺突文 | ミガキ | 黄茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 557 | 11類 | G | － | 27 | Ⅷb | 4867 | 刺突文 | ミガキ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | | | F | － | 26 | Ⅷb上 | 4787 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | E | － | 26 | Ⅷb上 | 3539 | | | | | | | | | | | | |
| | | 558 | 11類 | F | － | 34 | Ⅷb | 29085 | 刺突文 | ケズリのちナデ | 赤茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | | | F | － | 34 | Ⅷb | 36875 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | F | － | 34 | Ⅷb | 36675 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | F | － | 34 | Ⅷb | 36874 | | | | | | | | | | | | |
| | | 559 | 11類 | A | － | 35 | Ⅷb | 76845 | 刺突文 | ミガキ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | | | B | － | 35 | Ⅷa | 54426 | | | | | | | | | | | | |
| | | 560 | 11類 | B | － | 34 | Ⅷa | 57637 | 刺突文 | ミガキ | 赤茶褐色 | 暗赤茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | 第56図 | 561 | 11類 | E | － | 32 | Ⅷa | 5855 | 刺突文 | ミガキ | 赤茶褐色 | 暗赤茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | | | B | － | 39 | Ⅷb | 69604 | | | | | | | | | | | | |
| | | 562 | 11類 | F | － | 31 | Ⅷa下 | 4469 | 刺突文 | ミガキ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | | | F | － | 31 | Ⅷa下 | 6991 | | | | | | | | | | | | |
| | | 563 | 11類 | E | － | 32 | Ⅷa | 5836 | 刺突文 | ナデ | 黄茶褐色 | 灰黄茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 564 | 11類 | E | － | 33 | Ⅷb | 40506 | 刺突文 | ケズリのちナデ | 黄茶褐色 | 灰黄茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | | | E | － | 33 | Ⅷb | 48281 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | E | － | 33 | Ⅷb | 40505 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | E | － | 33 | Ⅷb | 40504 | | | | | | | | | | | | |
| | | 565 | 11類 | F | － | 40 | Ⅷa | 70855 | 刺突文 | ナデ | 暗褐色 | 灰黄茶褐色 | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | | 566 | 11類 | E | － | 39 | Ⅷa | 71010 | 刺突文 | ミガキ | 黄茶褐色 | 暗茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 567 | 11類 | F | － | 38 | Ⅷa | 71308 | 刺突文 | ナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | ○ | | ○ | ○ | |
| | | 568 | 11類 | B | － | 35 | Ⅷa | 61533 | 刺突文 | ミガキ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | | | C | － | 38 | Ⅷa | 67333 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | C | － | 35 | Ⅷa | 61095 | | | | | | | | | | | | |
| | 第57図 | 569 | 11類 | G | － | 33 | Ⅷb上 | 10969 | 刺突文 | ケズリのちナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 570 | 11類 | F | － | 34 | Ⅷb | 30250 | 刺突文 | ミガキ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 571 | 11類 | G | － | 32 | Ⅷa | 4379 | 刺突文 | ミガキ | 赤茶褐色 | 暗赤茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 572 | 11類 | G | － | 34 | Ⅷb | 24724 | 刺突文 | ミガキ | 黄茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 573 | 11類 | D | － | 40 | Ⅷa | 70027 | 刺突文 | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | 茶粒 |
| | | 574 | 11類 | E | － | 36 | Ⅷb | 32624 | 刺突文 | ミガキ | 暗茶褐色 | 暗茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | | | E | － | 35 | Ⅷb | 32626 | | | | | | | | | | | | |
| | | 575 | 11類 | C | － | 35 | Ⅷa | 62670 | 刺突文 | ケズリのちナデ | 赤茶褐色 | 暗茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 576 | 11類 | F | － | 39 | Ⅷa | 13913 | 刺突文 | ミガキ | 灰黄茶褐色 | 灰黄茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | | | F | － | 39 | Ⅷa | 13914 | | | | | | | | | | | | |
| | | 577 | 11類 | C | － | 31 | Ⅷb | 49459 | 刺突文 | ミガキ | 灰黄茶褐色 | 灰黄茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | | | C | － | 31 | Ⅷb | 49453 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | E | － | 35 | Ⅷb | 41759 | | | | | | | | | | | | |

## 表39-17　包含層土器観察表⑰

| 分冊 | 挿図番号 | 番号 | 分類 | 区 | | | 層位 | 取上番号 | 文様・器面調整 | | 色調 | | 胎土 | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 外面 | 内面 | 外面 | 内面 | 石英 | 長石 | 角閃石 | 輝石 | 雲母 | 小礫 | 砂粒 | |
| 3 | 第57図 | 577 | 11類 | C | － | 31 | Ⅷb | 47759 | 刺突文 | ミガキ | 灰黄茶褐色 | 灰黄茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | 578 | 11類 | G | － | 33 | Ⅷa下 | 10872 | 刺突文 | ミガキ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 579 | 11類 | G | － | 37 | Ⅷb | 16226 | 刺突文 | ミガキ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | ○ | | ○ | ○ | |
| | | 580 | 11類 | C | － | 39 | Ⅷa | 68699 | 刺突文 | ミガキ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 581 | 11類 | F | － | 36 | Ⅷb | 9263 | 刺突文 | ミガキ | 暗茶褐色 | 暗茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | | | F | － | 36 | Ⅷb | 9264 | | | | | | | | | | | | |
| | | 582 | 11類 | B | － | 33 | Ⅷa | 45728 | 刺突文 | ナデ | 黄茶褐色 | 暗茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | | | B | － | 33 | Ⅷa | 60340 | | | | | | | | | | | | |
| | | 583 | 11類 | E | － | 34 | Ⅷb上 | 29149 | 刺突文 | ミガキ | 灰黄茶褐色 | 暗茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | | | C | － | 35 | Ⅷa | 63532 | | | | | | | | | | | | |
| | | 584 | 11類 | D | － | 40 | Ⅷa | 70017 | 刺突文 | ミガキ | 灰黄茶褐色 | 灰黄茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | | | D | － | 40 | Ⅷa | 70019 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | F | － | 39 | Ⅷb | 20460 | | | | | | | | | | | | |
| | 第58図 | 585 | 11類 | G | － | 37 | Ⅷa | 23923 | 刺突文 | ミガキ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | | | G | － | 37 | Ⅷb | 27574 | | | | | | | | | | | | |
| | | 586 | 11類 | E | － | 39 | Ⅷa | 15641 | 刺突文 | ミガキ | 黄茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 587 | 11類 | B | － | 36 | Ⅷa | 60514 | 刺突文 | ミガキ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 588 | 11類 | C | － | 22 | Ⅷb下 | 17041 | 刺突文 | ケズリのちミガキ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | | | C | － | 22 | Ⅷb上 | 17025 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | C | － | 22 | Ⅷa下 | 17034 | | | | | | | | | | | | |
| | | 589 | 11類 | G | － | 34 | Ⅷb上 | 9057 | 刺突文 | ミガキ | 赤茶褐色 | 暗赤茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | | | G | － | 34 | Ⅷb上 | 9062 | | | | | | | | | | | | |
| | | 590 | 11類 | B | － | 39 | Ⅷa | 63240 | 刺突文 | ミガキ | 黄茶褐色 | 暗黄茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 591 | 11類 | B | － | 36 | Ⅷa | 61579 | 刺突文 | ケズリ | 灰茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | 592 | 11類 | D | － | 33 | Ⅷa | 60263 | 刺突文 | ナデ | 赤茶褐色 | 暗茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | 593 | 11類 | C | － | 33 | Ⅷa | 61470 | 刺突文 | ミガキ | 灰黄茶褐色 | 灰黄茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 594 | 11類 | B | － | 38 | Ⅷa | 67303 | 刺突文 | ナデ | 赤茶褐色 | 暗茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | | | C | － | 38 | Ⅷa | 66557 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | B | － | 38 | Ⅷa | 66562 | | | | | | | | | | | | |
| | | 595 | 11類 | B | － | 38 | Ⅷa | 63070 | 刺突文 | ミガキ | 赤茶褐色 | 暗赤茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | | | C | － | 38 | Ⅷa | 66560 | | | | | | | | | | | | |
| | | 596 | 11類 | F | － | 37 | Ⅷb | 32413 | 刺突文 | ナデ | 赤茶褐色 | 暗赤茶褐色 | ○ | ○ | | ○ | | ○ | ○ | |
| | | | | C | － | 35 | Ⅷa | 61941 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | F | － | 37 | Ⅷb | 28049 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 一括 | | | | | | | | | | | | |
| | | 597 | 11類 | B | － | 39 | Ⅷa | 62871 | 刺突文 | ミガキ | 黄茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | 第59図 | 598 | 11類 | E | － | 41 | Ⅷa | 77899 | 刺突文 | ミガキ | 灰茶褐色 | 灰黄茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 599 | 11類 | F | － | 38 | Ⅷa | 75761 | 刺突文 | ミガキ | 暗赤茶褐色 | 暗赤茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 600 | 11類 | G | － | 33 | Ⅷa | 11392 | 刺突文 | ミガキ | 暗赤茶褐色 | 暗赤茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 601 | 11類 | E | － | 34 | Ⅷb | 26991 | 刺突文 | ミガキ | 暗赤茶褐色 | 暗赤茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 602 | 11類 | F | － | 37 | Ⅷb | 28269 | 刺突文 | ミガキ | 黄茶褐色 | 暗赤茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 603 | 11類 | E | － | 38 | Ⅷb | 72339 | 刺突文 | ミガキ | 暗赤茶褐色 | 暗赤茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 604 | 11類 | B | － | 39 | Ⅷa | 70373 | 刺突文 | ケズリのちナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | 605 | 11類 | D | － | 39 | Ⅷa | 71617 | 刺突文 | ケズリのちナデ | 暗褐色 | 灰茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | | | D | － | 39 | Ⅷa | 71616 | | | | | | | | | | | | |
| | | 606 | 11類 | F | － | 33 | Ⅷa下 | 25356 | 刺突文 | ミガキ | 黄茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | | | G | － | 33 | Ⅷa | 10844 | | | | | | | | | | | | |
| | | 607 | 11類 | C | － | 39 | Ⅷa | 68238 | 刺突文 | ケズリのちナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | 608 | 11類 | G | － | 29 | Ⅷb | 5458 | 刺突文 | ミガキ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | | | F | － | 31 | Ⅷb上 | 4031 | | | | | | | | | | | | |
| | | 609 | 11類 | D | － | 39 | Ⅷa | 68291 | 刺突文 | ケズリのちナデ | 灰黄茶褐色 | 灰黄茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | 610 | 11類 | G | － | 33 | Ⅷa | 11344 | 刺突文 | ミガキ | 赤茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 611 | 11類 | F | － | 39 | Ⅷa下 | 13599 | 刺突文 | ミガキ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 612 | 11類 | | | | | SE281-10 | 条痕文・刺突文 | ナデ | 赤茶褐色 | 暗赤茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 613 | 11類 | F | － | 40 | Ⅷb上 | 5648 | 条痕文・刺突文 | ミガキ | 暗赤茶褐色 | 暗赤茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 614 | 11類 | E | － | 40 | Ⅷa | 70815 | 条痕文・刺突文 | ミガキ | 赤茶褐色 | 暗褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 615 | 11類 | E | － | 40 | Ⅷa下 | 12199 | 条痕文・刺突文 | ミガキ | 赤茶褐色 | 暗褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |

## 表39-18　包含層土器観察表⑱

| 分冊 | 挿図番号 | 番号 | 分類 | 区 | | | 層位 | 取上番号 | 文様・器面調整 | | 色調 | | 胎土 | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 外面 | 内面 | 外面 | 内面 | 石英 | 長石 | 角閃石 | 輝石 | 雲母 | 小礫 | 砂粒 | |
| 3 | 第59図 | 616 | 11類 | F | － | 40 | Ⅷa | 70866 | 条痕文・刺突文 | ミガキ | 赤茶褐色 | 暗褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 617 | 11類 | F | － | 40 | Ⅷa | 70868 | 条痕文・刺突文 | ミガキ | 赤茶褐色 | 暗褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 618 | 11類 | G | － | 40 | Ⅷa | 15326 | 条痕文・刺突文 | ミガキ | 暗褐色 | 暗褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | 619 | 11類 | E | － | 38 | Ⅷb | 71277 | 条痕文・刺突文 | ナデ | 灰褐色 | 灰褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | 第60図 | 620 | 11類 | G | － | 39 | Ⅷa下 | 13993 | 刺突文 | ミガキ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | | | D | － | 37 | Ⅷa | 66252 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | G | － | 39 | Ⅷa | 77969 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | E | － | 38 | Ⅷa上 | 9747 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | G | | 39 | Ⅷa | 一括 | | | | | | | | | | | | |
| | | 621 | 11類 | F | － | 38 | Ⅷb | 20052 | 刺突文 | ミガキ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | | | F | － | 38 | Ⅷa | 71311 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | G | － | 38 | Ⅷa | 14635 | | | | | | | | | | | | |
| | | 622 | 11類 | C | － | 34 | Ⅷa | 60013 | 刺突文 | ミガキ | 明黄茶褐色 | 明黄茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 623 | 11類 | D | － | 34 | Ⅷa | 66357 | 刺突文 | ミガキ | 暗茶褐色 | 暗茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 624 | 11類 | E | － | 32 | Ⅷa下 | 5871 | 刺突文 | ミガキ | 黄茶褐色 | 灰黄茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | | | E | － | 32 | Ⅷa下 | 5873 | | | | | | | | | | | | |
| | | 625 | 11類 | G | － | 38 | Ⅷa | 71327 | 刺突文 | ケズリのちナデ | 赤茶褐色 | 暗茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 626 | 11類 | E | － | 39 | Ⅷb | 71623 | 刺突文 | ケズリのちナデ | 赤茶褐色 | 暗茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | 第61図 | 627 | 11類 | C | － | 31 | Ⅷb | 48968 | 刺突文 | ナデ | 灰黄茶褐色 | 灰黄茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | 628 | 11類 | F | － | 40 | Ⅷb | 72008 | 刺突文・ケズリ | ケズリのちナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 629 | 11類 | G | － | 33 | Ⅷb上 | 10903 | 刺突文 | ミガキ | 暗黄茶褐色 | 暗褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 630 | 11類 | D | － | 41 | Ⅷa | 69905 | 刺突文 | ケズリのちナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | | | D | － | 41 | Ⅷa | 69969 | | | | | | | | | | | | |
| | | 631 | 11類 | | | | | 一括 | 刺突文 | ミガキ | 暗茶褐色 | 暗茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | 632 | 11類 | A | － | 30 | Ⅷb | 53550 | 刺突文 | ミガキ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 633 | 11類 | B | － | 35 | Ⅷa | 60124 | 刺突文 | ケズリのちナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | 茶粒 |
| | | 634 | 11類 | B | － | 37 | Ⅷa | 60489 | 刺突文 | 風化 | 暗赤茶褐色 | 暗赤茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 635 | 11類 | F | － | 41 | Ⅷa | 70275 | 刺突文 | ミガキ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | 636 | 11類 | E | － | 35 | Ⅷb | 34964 | 刺突文 | ナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 637 | 11類 | E | － | 13 | Ⅷa | 29029 | 刺突文 | ナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 638 | 11類 | D | － | 41 | Ⅷa | 77505 | 刺突文 | ミガキ | 暗茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 639 | 11類 | | | | | SE177-121 | 刺突文 | ミガキ | 暗赤茶褐色 | 暗赤茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 640 | 11類 | E | － | 41 | Ⅷa | 77591 | 刺突文 | ミガキ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 641 | 11類 | E | － | 38 | Ⅷa | 70720 | 刺突文 | ミガキ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 642 | 11類 | D | － | 34 | Ⅷa | 56394 | 刺突文 | ナデ | 黄茶褐色 | 暗茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 643 | 11類 | C | － | 38 | Ⅷa | 68442 | 刺突文 | ミガキ | 暗褐色 | 灰黄茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 644 | 11類 | F | － | 37 | Ⅷb | 28283 | 刺突文 | ケズリのちナデ | 赤茶褐色 | 灰茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | 645 | 11類 | B | － | 37 | Ⅷa | 68509 | 刺突文 | ケズリのちナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 646 | 11類 | D | － | 39 | Ⅷa | 69515 | 刺突文 | 風化 | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 647 | 11類 | B | － | 32 | Ⅷb | 50727 | 刺突文 | ミガキ | 暗褐色 | 暗褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 648 | 11類 | D | － | 38 | Ⅷa | 69264 | 刺突文 | ケズリのちナデ | 暗褐色 | 暗褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 649 | 11類 | C | － | 37 | Ⅷa | 62792 | 刺突文 | ミガキ | 黄茶褐色 | 暗褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 650 | 11類 | C | － | 34 | Ⅷa | 63336 | 刺突文 | ナデ | 灰黄茶褐色 | 灰黄茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | 第62図 | 651 | 11類 | D | － | 34 | Ⅷa | 59275 | 刺突文 | ナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 652 | 11類 | G | － | 33 | Ⅷb上 | 10818 | 刺突文 | ナデ | 黄茶褐色 | 灰黄茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | | | E | － | 38 | Ⅷa上 | 9768 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | G | － | 33 | Ⅷb上 | 10854 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | G | － | 33 | Ⅷb上 | 17390 | | | | | | | | | | | | |
| | | 653 | 11類 | B | － | 30 | Ⅷb | 49080 | 刺突文 | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | | | B | － | 33 | Ⅷb | 45509 | | | | | | | | | | | | |
| | | 654 | 11類 | E | － | 37 | Ⅷb | 48375 | 刺突文 | ミガキ | 灰黄茶褐色 | 暗褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | | | E | － | 34 | Ⅷb | 31325 | | | | | | | | | | | | |
| | | 655 | 11類 | B | － | 39 | Ⅷa | 63220 | 刺突文 | ナデ | 赤茶褐色 | 暗茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 656 | 11類 | F | - | 31 | Ⅷb | 6979 | 刺突文 | ナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 657 | 11類 | E | － | 25 | Ⅷb | 2299 | 刺突文 | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 658 | 11類 | F | － | 30 | Ⅷa | 3814 | 刺突文 | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 659 | 11類 | B | － | 37 | Ⅷa | 61999 | 刺突文 | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |

## 表39-19　包含層土器観察表⑲

| 分冊 | 挿図番号 | 番号 | 分類 | 区 | | | 層位 | 取上番号 | 文様・器面調整 | | 色調 | | 胎土 | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 外面 | 内面 | 外面 | 内面 | 石英 | 長石 | 角閃石 | 輝石 | 雲母 | 小礫 | 砂粒 | |
| 3 | 第62図 | 660 | 11類 | B | － | 39 | Ⅷa | 63222 | 刺突文 | ナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | ○ | | ○ | ○ | |
| | | 661 | 11類 | B | － | 34 | Ⅷa | 54444 | 刺突文 | 風化 | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 662 | 11類 | D | － | 36 | Ⅷa | 67027 | 刺突文 | ミガキ | 赤茶褐色 | 暗茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 663 | 11類 | B | － | 36 | Ⅷa | 61366 | 刺突文 | ナデ | 黄茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | ○ | | ○ | ○ | |
| | | 664 | 11類 | B | － | 38 | Ⅷa | 67307 | 刺突文・条痕文 | ケズリのちナデ | 赤茶褐色 | 暗茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | 第63図 | 665 | 12類 | A | － | 40 | Ⅷa | 71845 | 刺突文・短沈線 | ミガキ | 暗茶褐色 | 暗茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | | | B | － | 40 | Ⅷa | 72164 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | B | － | 40 | Ⅷb | 72277 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | C | － | 40 | Ⅷb | 72092 | | | | | | | | | | | | |
| | | 666 | 12類 | E | － | 36 | Ⅷb上 | 10226 | 刺突文・短沈線 | ミガキ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 667 | 12類 | C | － | 34 | Ⅷa | 60049 | 刺突文・短沈線 | ミガキ | 灰黄茶褐色 | 灰黄茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | 668 | 12類 | A | － | 36 | Ⅷa | 76445 | 刺突文・短沈線 | ミガキ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 669 | 12類 | F | － | 35 | Ⅷb上 | 25026 | 刺突文・短沈線 | ミガキ | 暗灰褐色 | 灰褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | 670 | 12類 | E | － | 33 | Ⅷb | 29750 | 刺突文・短沈線 | ミガキ | 灰茶褐色 | 灰茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | | | F | － | 35 | Ⅷb上 | 9479 | | | | | | | | | | | | |
| | | 671 | 12類 | C | － | 34 | Ⅷa | 57314 | 刺突文・短沈線 | ミガキ | 暗赤茶褐色 | 暗赤茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | | | F | － | 37 | Ⅷb | 33055 | | | | | | | | | | | | |
| | | 672 | 12類 | B | － | 40 | Ⅷa | 71866 | 刺突文・短沈線 | ミガキ | 暗赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | | | A | － | 37 | Ⅷa | 63678 | | | | | | | | | | | | |
| | | 673 | 12類 | C | － | 38 | Ⅷa | 68110 | 刺突文・短沈線 | ミガキ | 灰茶褐色 | 茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | | | C | － | 38 | Ⅷa | 68111 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | C | － | 38 | Ⅷa | 67694 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | D | － | 39 | Ⅷa | 69524 | | | | | | | | | | | | |
| | | 674 | 12類 | B | － | 34 | Ⅷa | 59265 | 刺突文・短沈線 | ミガキ | 灰茶褐色 | 暗茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 675 | 12類 | C | － | 38 | Ⅷa | 68106 | 刺突文・短沈線 | ミガキ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | | | C | － | 36 | Ⅷa | 62687 | | | | | | | | | | | | |
| | | 676 | 12類 | B | － | 39 | Ⅷa | 67608 | 刺突文・短沈線 | 風化 | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 677 | 12類 | E | － | 35 | Ⅷb | 35152 | 刺突文・短沈線 | ミガキ | 暗茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | | | E | － | 35 | Ⅷb | 35149 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | E | － | 35 | Ⅷb | 35148 | | | | | | | | | | | | |
| | | 678 | 12類 | B | － | 40 | Ⅷa | 71903 | 刺突文・短沈線 | ミガキ | 暗茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | 第64図 | 679 | 12類 | C | － | 39 | Ⅷa | 66715 | 短沈線 | ナデ | 灰黄茶褐色 | 灰黄茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 680 | 12類 | B | － | 37 | Ⅷa | 61309 | 短沈線 | ナデ | 灰黄茶褐色 | 暗茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | 681 | 12類 | B | － | 38 | Ⅷa | 68860 | 押型文・短沈線 | ケズリのちナデ | 灰茶褐色 | 灰茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 682 | 12類 | F | － | 34 | Ⅷb上 | 8914 | 押型文・短沈線 | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | 683 | 12類 | F | － | 38 | Ⅷa | 75759 | 押型文・短沈線 | ナデ | 灰茶褐色 | 灰茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | 684 | 12類 | B | － | 33 | Ⅷb | 46795 | 押型文・短沈線 | ナデ | 灰茶褐色 | 灰茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 685 | 12類 | C | － | 36 | Ⅷa | 62239 | 押型文・短沈線 | ナデ | 黄茶褐色 | 灰茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 686 | 12類 | B | － | 39 | Ⅷa | 62918 | 押型文・短沈線 | ナデ | 灰茶褐色 | 灰赤茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | 687 | 12類 | | | | | SE120-036 | 短沈線 | ナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | ○ | | ○ | ○ | |
| | | 688 | 12類 | B | － | 38 | Ⅷa | 65930 | 短沈線 | ナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | ○ | | ○ | ○ | |
| | | 689 | 12類 | D | － | 35 | Ⅷa | 66945 | 短沈線 | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 690 | 12類 | E | － | 33 | Ⅷb上 | 29725 | 短沈線 | ケズリのちナデ | 灰茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 691 | 12類 | D | － | 38 | Ⅷa | 69029 | 短沈線 | ナデ | 灰茶褐色 | 灰茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 692 | 12類 | D | － | 38 | Ⅷa | 69532 | 短沈線 | ナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 693 | 12類 | C | － | 35 | Ⅷa | 61305 | 短沈線 | ナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | | ○ | |
| | | 694 | 12類 | B | － | 35 | Ⅷa | 60419 | 短沈線 | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 695 | 13類 | B | － | 39 | Ⅷa | 66639 | 短沈線 | ミガキ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | | | B | － | 39 | Ⅷa | 66782 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | D | － | 39 | Ⅷb | 69624 | | | | | | | | | | | | |
| | | 696 | 13類 | C | － | 36 | Ⅷa | 62041 | 短沈線 | ミガキ | 暗赤茶褐色 | 暗赤茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 697 | 13類 | C | － | 35 | Ⅷa | 61732 | 短沈線 | ミガキ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 698 | 13類 | E | － | 35 | Ⅷb | 41749 | 短沈線 | ケズリのちナデ | 黄茶褐色 | 灰茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 699 | 13類 | D | － | 35 | Ⅷa | 66303 | 短沈線 | ナデ | 灰赤茶褐色 | 暗茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | | | B | － | 35 | Ⅷa | 68524 | | | | | | | | | | | | |
| | | 700 | 13類 | B | － | 40 | Ⅷa | 71900 | 短沈線 | ミガキ | 赤茶褐色 | 暗赤茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | | | B | － | 39 | Ⅷa | 66648 | | | | | | | | | | | | |

## 表39-20　包含層土器観察表⑳

| 分冊 | 挿図番号 | 番号 | 分類 | 区 | 層位 | 取上番号 | 文様・器面調整 | | 色調 | | 胎土 | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 外面 | 内面 | 外面 | 内面 | 石英 | 長石 | 角閃石 | 輝石 | 雲母 | 小礫 | 砂粒 | |
| 3 | 第64図 | 701 | 13類 | D－39 | Ⅷb | 71552 | 短沈線 | ミガキ | 赤茶褐色 | 暗赤茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | 第65図 | 702 | 13類 | C－38 | Ⅷa | 67288 | 沈線・刺突文 | ミガキ | 暗褐色 | 暗褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 703 | 13類 | C－39 | Ⅷa | 66675 | 沈線・刺突文 | ミガキ | 灰茶褐色 | 暗褐色 | ○ | ○ | | ○ | | ○ | ○ | |
| | | 704 | 13類 | B－39 | Ⅷa | 63657 | 沈線・刺突文 | ミガキ | 灰茶褐色 | 暗褐色 | ○ | ○ | | ○ | | ○ | ○ | |
| | | 705 | 13類 | C－33 | Ⅷb | 68039 | 沈線 | ミガキ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | | | C－33 | Ⅷb | 45602 | | | | | | | | | | | | |
| | | 706 | 13類 | B－33 | Ⅷa | 62517 | 沈線 | ミガキ | 灰茶褐色 | 暗褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 707 | 13類 | G－33 | Ⅷa | 11028 | 沈線 | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | | | F－33 | Ⅷa | 11433 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | F－33 | Ⅷb上 | 17354 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | G－33 | Ⅷa | 11004 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | F－33 | Ⅷa | 11431 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | F－33 | Ⅷa | 11432 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | G－33 | Ⅷa | 11396 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | G－33 | Ⅷb上 | 10977 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | G－33 | Ⅷa | 10998 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | G－33 | Ⅷa | 11023 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | G－33 | Ⅷa下 | 10982 | | | | | | | | | | | | |
| | | 708 | 13類 | E－38 | Ⅷa | 70395 | 沈線 | ミガキ | 灰茶褐色 | 灰茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | | | E－38 | Ⅷa | 70397 | | | | | | | | | | | | |
| | | 709 | 13類 | C－36 | Ⅷa | 62044 | 沈線 | ミガキ | 灰茶褐色 | 灰茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 710 | 13類 | B－33 | Ⅷb | 67131 | 沈線 | ミガキ | 灰茶褐色 | 灰茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 711 | 13類 | C－39 | Ⅷa | 68480 | 沈線 | ミガキ | 暗赤茶褐色 | 暗赤茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 712 | 13類 | G－34 | Ⅷb | 30078 | 沈線 | ナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 713 | 13類 | B－30 | Ⅷb | 53547 | 沈線 | ミガキ | 暗褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 714 | 13類 | B－33 | Ⅷa | 63005 | 沈線 | ミガキ | 黄茶褐色 | 灰茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | | | B－33 | Ⅷa | 62516 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | B－33 | Ⅷa | 63491 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | B－33 | Ⅷa | 62510 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | B－33 | Ⅷa | 62995 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | B－33 | Ⅷa | 62515 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | B－33 | Ⅷa | 61421 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | B－33 | Ⅷa | 61760 | | | | | | | | | | | | |
| | 第66図 | 715 | 13類 | B－33 | Ⅷa | 45755 | 沈線 | ナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | | | C－33 | Ⅷa | 45794 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | B－33 | Ⅷa | 60331 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | B－35 | Ⅷa | 60410 | | | | | | | | | | | | |
| | | 716 | 13類 | B－33 | Ⅷa | 62521 | 沈線 | ナデ | 灰褐色 | 暗褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | | | C－33 | Ⅷa | 61441 | | | | | | | | | | | | |
| | | 717 | 13類 | B－33 | Ⅷa | 62525 | 沈線 | ナデ | 黄茶褐色 | 暗茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | | | B－33 | Ⅷa | 61423 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | B－33 | Ⅷa | 63488 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | B－33 | Ⅷa | 62518 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | B－33 | Ⅷa | 63493 | | | | | | | | | | | | |
| | | 718 | 13類 | B－33 | Ⅷa | 62997 | 沈線 | ナデ | 灰黄茶褐色 | 暗茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | | | B－33 | Ⅷa | 63485 | | | | | | | | | | | | |
| | | 719 | 13類 | A－34 | Ⅷb | 77132 | 沈線 | ナデ | 黄茶褐色 | 灰黄茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 720 | 13類 | B－33 | Ⅷa | 63000 | 沈線 | 風化 | 黄茶褐色 | 暗茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | | | B－33 | Ⅷa | 61429 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | B－33 | Ⅷa | 62522 | | | | | | | | | | | | |
| | | 721 | 13類 | B－33 | Ⅷa | 60329 | 沈線 | 風化 | 黄茶褐色 | 暗茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | | | D－32 | Ⅷa | 46090 | | | | | | | | | | | | |
| | | 722 | 13類 | B－37 | Ⅷa | 61576 | 沈線 | ナデ | 赤茶褐色 | 暗茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 723 | 13類 | C－35 | Ⅷa | 62187 | 沈線 | ナデ | 暗赤茶褐色 | 暗赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | | | B－34 | Ⅷa | 59251 | | | | | | | | | | | | |
| | | 724 | 13類 | C－38 | Ⅷa | 67266 | 沈線 | ナデ | 暗赤茶褐色 | 暗赤茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | | | C－39 | Ⅷa | 68477 | | | | | | | | | | | | |

## 表39-21　包含層土器観察表㉑

| 分冊 | 挿図番号 | 番号 | 分類 | 区 | | | 層位 | 取上番号 | 文様・器面調整 | | 色調 | | 胎土 | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 外面 | 内面 | 外面 | 内面 | 石英 | 長石 | 角閃石 | 輝石 | 雲母 | 小礫 | 砂粒 | |
| 3 | 第66図 | 724 | 13類 | C | － | 40 | Ⅷa | 69142 | 沈線 | ナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | | | C | － | 39 | Ⅷa | 68592 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | B | － | 38 | Ⅷa | 66524 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | C | － | 38 | Ⅷa | 68194 | | | | | | | | | | | | |
| | | 725 | 13類 | | | | | SE036-988 | 沈線 | ナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | | | E | － | 32 | Ⅷb | 48280 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | B | － | 33 | Ⅷa | 62996 | | | | | | | | | | | | |
| | 第67図 | 726 | 13類 | E | － | 36 | Ⅷb | 39142 | 沈線 | 風化 | 暗赤茶褐色 | 暗赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 727 | 13類 | A | － | 30 | Ⅷb | 49054 | 沈線 | ミガキ | 暗茶褐色 | 暗茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | | | B | － | 29 | Ⅷb | 52602 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | B | － | 30 | Ⅷb | 49045 | | | | | | | | | | | | |
| | | 728 | 13類 | B | － | 29 | Ⅷb | 43448 | 沈線 | ナデ | 黄茶褐色 | 暗茶褐色 | ○ | ○ | | ○ | | ○ | ○ | |
| | | | | C | － | 29 | Ⅷb | 48665 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | B | － | 29 | Ⅷa上 | 43415 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | B | － | 29 | Ⅷb | 48780 | | | | | | | | | | | | |
| | | 729 | 13類 | D | － | 30 | Ⅷa | 49205 | 沈線 | ミガキ | 灰黄茶褐色 | 暗褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 730 | 13類 | B | － | 29 | Ⅷa上 | 43423 | 沈線 | ナデ | 黄茶褐色 | 灰黄茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | | | B | － | 28 | Ⅷb | 40305 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | B | － | 29 | Ⅷb | 43585 | | | | | | | | | | | | |
| | | 731 | 13類 | E | － | 36 | Ⅷb | 50096 | 沈線 | ケズリのちナデ | 灰茶褐色 | 暗褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | | | B | － | 37 | Ⅷa | 61317 | | | | | | | | | | | | |
| | | 732 | 13類 | B | － | 40 | Ⅷa | 71829 | 流水文 | ミガキ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 733 | 13類 | C | － | 38 | Ⅷa | 67793 | 流水文 | ミガキ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | | | C | － | 38 | Ⅷa | 67281 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | C | － | 38 | Ⅷa | 67279 | | | | | | | | | | | | |
| | | 734 | 13類 | C | － | 37 | Ⅷa | 61973 | 流水文 | ミガキ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | | | C | － | 37 | Ⅷa | 62767 | | | | | | | | | | | | |
| | | 735 | 13類 | C | － | 37 | Ⅷa | 62765 | 流水文 | ミガキ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 736 | 13類 | B | － | 38 | Ⅷa | 63700 | 流水文 | ミガキ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 737 | 13類 | B | － | 38 | Ⅷa | 63057 | 流水文 | ミガキ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 738 | 13類 | C | － | 37 | Ⅷa | 62049 | 流水文 | ミガキ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | | | C | － | 37 | Ⅷa | 61974 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | C | － | 37 | Ⅷa | 61985 | | | | | | | | | | | | |
| | | 739 | 13類 | C | － | 37 | Ⅷa | 61655 | 流水文 | ミガキ | 灰黄茶褐色 | 灰黄茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | | | C | － | 37 | Ⅷa | 61975 | | | | | | | | | | | | |
| | | 740 | 13類 | | | | | SE388一括 | 流水文 | ミガキ | 赤茶褐色 | 暗茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 741 | 13類 | C | － | 40 | Ⅷa | 68905 | 流水文 | ミガキ | 暗赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | 第68図 | 742 | 13類 | B | － | 39 | Ⅷa | 63659 | 条痕文 | ミガキ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | ○ | | ○ | ○ | |
| | | | | B | － | 39 | Ⅷa | 63260 | | | | | | | | | | | | |
| | | 743 | 13類 | F | － | 40 | Ⅷa | 70584 | 条痕文 | ミガキ | 暗褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | 744 | 13類 | C | － | 39 | Ⅷa | 68168 | 条痕文 | ミガキ | 灰茶褐色 | 暗茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | |
| | | | | C | － | 39 | Ⅷa | 69356 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | C | － | 39 | Ⅷa | 70677 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | C | － | 37 | Ⅷa | 62745 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | C | － | 38 | Ⅷa | 68673 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | D | － | 38 | Ⅷa | 68672 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | B | － | 38 | Ⅷa | 62845 | | | | | | | | | | | | |
| | | 745 | 13類 | F | － | 40 | Ⅷa下 | 15248 | 条痕文 | ミガキ | 灰茶褐色 | 暗茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 746 | 13類 | C | － | 41 | Ⅷa | 68937 | 条痕文 | ミガキ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 747 | 13類 | C | － | 39 | Ⅷa | 67918 | 条痕文 | ミガキ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | 748 | 13類 | F | － | 39 | Ⅷb | 72564 | 条痕文 | ミガキ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 749 | 13類 | D | － | 38 | Ⅷa | 68665 | 条痕文 | ミガキ | 暗灰茶褐色 | 暗灰茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 750 | 13類 | C | － | 38 | Ⅷa | 67800 | 条痕文 | 風化 | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 751 | 13類 | C | － | 36 | Ⅷa | 62679 | 条痕文 | ナデ | 灰茶褐色 | 灰茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 752 | 13類 | C | － | 37 | Ⅷa | 62749 | 条痕文 | ミガキ | 黄茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | | | D | － | 37 | Ⅷa | 56795 | | | | | | | | | | | | |
| | | 753 | 13類 | C | － | 38 | Ⅷa | 67320 | 条痕文 | ミガキ | 暗赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |

## 表39-22　包含層土器観察表㉒

| 分冊 | 挿図番号 | 番号 | 分類 | 区 | | | 層位 | 取上番号 | 文様・器面調整 | | 色調 | | 胎土 | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 外面 | 内面 | 外面 | 内面 | 石英 | 長石 | 角閃石 | 輝石 | 雲母 | 小礫 | 砂粒 | |
| 3 | 第68図 | 753 | 13類 | B | － | 38 | Ⅷa | 66545 | 条痕文 | ミガキ | 暗赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 754 | 13類 | F | － | 32 | Ⅷa下 | 4398 | 条痕文 | ミガキ | 暗赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 755 | 13類 | B | － | 38 | Ⅷa | 63066 | 条痕文 | ケズリのちナデ | 暗茶褐色 | 暗茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | | | B | － | 38 | Ⅷa | 63693 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | D | － | 39 | Ⅷa | 68372 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | B | － | 38 | Ⅷa | 63067 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | B | － | 38 | Ⅷa | 63047 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | C | － | 38 | Ⅷa | 67567 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | C | － | 38 | Ⅷa | 66555 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Ⅷa | 54401 | | | | | | | | | | | | |
| | | 756 | 13類 | D | － | 39 | Ⅷa | 69509 | 条痕文 | ケズリのちナデ | 黄茶褐色 | 暗褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 757 | 13類 | E | － | 39 | Ⅷa | 71159 | 条痕文 | ミガキ | 暗茶褐色 | 暗茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | 第69図 | 758 | 13類 | C | － | 39 | Ⅷa | 68610 | 条痕文 | ミガキ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 759 | 13類 | G | － | 35 | Ⅷa下 | 24585 | 条痕文 | ミガキ | 灰茶褐色 | 灰茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | | | G | － | 35 | Ⅷa下 | 24586 | | | | | | | | | | | | |
| | | 760 | 13類 | E | － | 34 | Ⅷb | 29174 | 条痕文 | ミガキ | 赤茶褐色 | 灰茶褐色 | ○ | ○ | | ○ | | ○ | ○ | |
| | | 761 | 13類 | D | － | 41 | Ⅷa | 70805 | 条痕文 | ミガキ | 赤茶褐色 | 暗赤茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | | | C | － | 41 | Ⅷa | 69166 | | | | | | | | | | | | |
| | | 762 | 13類 | D | － | 39 | Ⅷa | 67903 | 条痕文 | ミガキ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | 763 | 13類 | E | － | 41 | Ⅷa | 70084 | 条痕文 | ミガキ | 黄茶褐色 | 暗茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 764 | 13類 | B | － | 37 | Ⅷa | 63682 | 条痕文 | ケズリのちミガキ | 黄茶褐色 | 暗茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | | | C | － | 35 | Ⅷa | 62188 | | | | | | | | | | | | |
| | | 765 | 13類 | F | － | 40 | Ⅷa | 71183 | 条痕文 | ミガキ | 黄茶褐色 | 暗茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 766 | 13類 | D | － | 39 | Ⅷa | 68349 | 条痕文 | ケズリのちナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 767 | 13類 | D | － | 38 | Ⅷb | 69723 | 条痕文 | ケズリ | 赤茶褐色 | 暗茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 768 | 13類 | C | － | 28 | Ⅷa | 38724 | 条痕文 | ミガキ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | | | C | － | 28 | Ⅷa下 | 38725 | | | | | | | | | | | | |
| | | 769 | 13類 | E | － | 41 | Ⅷa | 70323 | 条痕文 | ナデ | 黄茶褐色 | 暗褐色 | ○ | ○ | | ○ | | ○ | ○ | |
| | | 770 | 13類 | E | － | 36 | Ⅷb | 50135 | 条痕文 | ミガキ | 赤茶褐色 | 暗褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 771 | 13類 | E | － | 37 | Ⅷb | 51436 | 条痕文 | ナデ | 赤茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | ○ | | ○ | ○ | |
| | | 772 | 13類 | G | － | 36 | Ⅷb | 24082 | 条痕文 | ミガキ | 赤茶褐色 | 暗褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | | | G | － | 36 | Ⅷb上 | 16738 | | | | | | | | | | | | |
| | | 773 | 13類 | B | － | 40 | Ⅷa | 71969 | 条痕文 | ミガキ | 赤茶褐色 | 暗褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | 第70図 | 774 | 13類 | C | － | 34 | Ⅷa | 60060 | 沈線 | ミガキ | 暗灰茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | | | C | － | 33 | Ⅷb | 63510 | | | | | | | | | | | | |
| | | 775 | 13類 | B | － | 37 | Ⅷa | 59133 | 沈線 | ミガキ | 赤茶褐色 | 暗褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | | | B | － | 37 | Ⅷa | 61234 | | | | | | | | | | | | |
| | | 776 | 13類 | B | － | 38 | Ⅷa | 63673 | 沈線 | ミガキ | 暗茶褐色 | 暗茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | | | B | － | 38 | Ⅷa | 63272 | | | | | | | | | | | | |
| | | 777 | 13類 | E | － | 38 | Ⅷb | 71612 | 沈線 | 風化 | 暗茶褐色 | 暗茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 778 | 13類 | | | | | SE245-21 | 沈線 | ミガキ | 暗茶褐色 | 暗茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 779 | 13類 | | | | | SE177-130 | 沈線 | ナデ | 灰茶褐色 | 暗茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 780 | 13類 | D | － | 36 | Ⅷa | 66296 | 刺突文・条痕文 | ミガキ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 781 | 13類 | E | － | 39 | Ⅷa | 71031 | 条痕文 | ミガキ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 782 | 13類 | F | － | 35 | Ⅷa下 | 11228 | 条痕文 | ミガキ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | | | F | － | 35 | Ⅷb | 9477 | | | | | | | | | | | | |
| | | 783 | 13類 | G | － | 35 | Ⅷb上 | 8620 | 条痕文 | ナデ | 赤茶褐色 | 暗褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | 784 | 13類 | G | － | 36 | Ⅷb | 21687 | 条痕文 | ミガキ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 785 | 13類 | E | － | 32 | Ⅷb | 42220 | 条痕文 | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 786 | 13類 | G | － | 30 | Ⅷb | 20794 | 条痕文 | ミガキ | 灰黄茶褐色 | 灰黄茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 787 | 13類 | E | － | 34 | Ⅷb | 35366 | 条痕文 | ナデ | 赤茶褐色 | 暗茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | | | E | － | 34 | Ⅷb | 35365 | | | | | | | | | | | | |
| | 第71図 | 788 | 14類 | C | － | 40 | Ⅷa | 71960 | 押引文 | ナデ | 灰黄茶褐色 | 灰黄茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | 789 | 14類 | B | － | 28 | Ⅷb | 38675 | 条痕文 | ナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | | | E | － | 29 | Ⅸ上 | 8251 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | D | － | 28 | Ⅸ | 42036 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | C | － | 29 | Ⅷa | 42606 | | | | | | | | | | | | |

## 表39-23　包含層土器観察表㉓

| 分冊 | 挿図番号 | 番号 | 分類 | 区 | | | 層位 | 取上番号 | 文様・器面調整 | | 色調 | | 胎土 | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 外面 | 内面 | 外面 | 内面 | 石英 | 長石 | 角閃石 | 輝石 | 雲母 | 小礫 | 砂粒 | |
| 3 | 第71図 | 789 | 14類 | C | － | 28 | Ⅷa下 | 38810 | 条痕文 | ナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | | | C | － | 28 | Ⅷb下 | 40833 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | E | － | 28 | Ⅷb上 | 5148 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | C | － | 28 | Ⅷa下 | 38813 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | C | － | 28 | Ⅷa下 | 38792 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | E | － | 28 | Ⅷb | 5143 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | D | － | 30 | Ⅷb | 44952 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | D | － | 29 | Ⅷb | 48634 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 48614 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | D | － | 30 | Ⅷa | 49145 | | | | | | | | | | | | |
| | | 790 | 14類 | F | － | 30 | Ⅷb | 6462 | 条痕文 | ナデ | 灰黄茶褐色 | 灰黄茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | | | D | － | 29 | Ⅷa | 47898 | | | | | | | | | | | | |
| | | 791 | 14類 | C | － | 40 | Ⅷa | 68819 | 条痕文 | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | | | C | － | 40 | Ⅷa | 70969 | | | | | | | | | | | | |
| | | 792 | 14類 | E | － | 38 | Ⅷa下 | 15915 | 条痕文 | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | 793 | 14類 | C | － | 30 | Ⅷb | 44547 | 条痕文 | ナデ | 灰茶褐色 | 灰茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | 794 | 14類 | D | － | 28 | Ⅷb | 5120 | 条痕文 | ナデ | 灰黄茶褐色 | 灰黄茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | 795 | 14類 | B | － | 38 | Ⅷa | 62826 | 条痕文 | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | 第72図 | 796 | 14類 | F | － | 36 | Ⅷb | 28375 | 条痕文 | ナデ | 黄茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | 茶粒 |
| | | | | | | | | 一括 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Ⅷb | SC004-039 | | | | | | | | | | | | |
| | | 797 | 14類 | D | － | 40 | Ⅷb | 71779 | 条痕文 | ナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | 798 | 14類 | E | － | 24 | Ⅷb下 | 3304 | 条痕文 | ナデ | 灰黄茶褐色 | 灰黄茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | 799 | 14類 | B | － | 29 | Ⅷb | 43537 | 条痕文 | ナデ | 灰黄茶褐色 | 灰黄茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | 800 | 14類 | C | － | 34 | Ⅷa | 57292 | 条痕文 | ナデ | 灰黄茶褐色 | 暗茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | 801 | 14類 | B | － | 37 | Ⅷa | 60461 | 条痕文 | ナデ | 灰黄茶褐色 | 茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | 茶粒 |
| | | | | B | － | 37 | Ⅷa | 56549 | | | | | | | | | | | | |
| | | 802 | 14類 | E | － | 33 | Ⅷb上 | 26871 | 条痕文 | ナデ | 赤茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | | | E | － | 33 | Ⅷb上 | 26869 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | E | － | 34 | Ⅷb | 31168 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | E | － | 34 | Ⅷb上 | 9565 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | F | － | 32 | Ⅷa下 | 4420 | | | | | | | | | | | | |
| | | 803 | 14類 | F | － | 39 | Ⅷa | 71365 | 条痕文 | ミガキ | 灰茶褐色 | 灰茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 804 | 14類 | F | － | 31 | Ⅷb上 | 6997 | 条痕文 | ナデ | 赤茶褐色 | 灰茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | 805 | 14類 | D | － | 39 | Ⅷa | 70688 | 条痕文 | ナデ | 暗褐色 | 灰黄茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 806 | 14類 | B | － | 35 | Ⅷa | 57645 | 条痕文 | ナデ | 黄茶褐色 | 暗茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | 807 | 14類 | D | － | 33 | Ⅷa | 63955 | 条痕文 | ミガキ | 黄茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 808 | 14類 | D | － | 29 | Ⅷa | 42814 | 条痕文 | ナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | | | D | － | 30 | Ⅷb | 47594 | | | | | | | | | | | | |
| | | 809 | 14類 | B | － | 34 | Ⅷb | 55350 | ケズリ | ナデ | 黄茶褐色 | 暗灰黄茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | | | B | － | 34 | Ⅷb | 46985 | | | | | | | | | | | | |
| | 第73図 | 810 | 15類 | D | － | 35 | Ⅷa | 66924 | 押型文 | ナデ | 黄茶褐色 | 灰茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 811 | 15類 | D | － | 34 | Ⅷa | 56397 | 押型文 | ナデ | 灰茶褐色 | 灰茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 812 | 15類 | B | － | 40 | Ⅷa | 71791 | 押型文 | 押型文 | 赤茶褐色 | 灰茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 813 | 15類 | F | － | 35 | Ⅷb | 8840 | 押型文 | ナデ | 赤茶褐色 | 暗褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 814 | 15類 | F | － | 37 | Ⅷb | 32892 | 押型文 | ナデ | 赤茶褐色 | 暗褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 815 | 15類 | | | | Ⅷa | 一括 | 押型文 | ナデ | 赤茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 816 | 15類 | D | － | 35 | Ⅷa | 66926 | 押型文 | 条痕文のちナデ | 黄茶褐色 | 暗褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | | | B | － | 34 | Ⅷa | 60408 | | | | | | | | | | | | |
| | | 817 | 15類 | D | － | 39 | Ⅷa | 69517 | 押型文 | 条痕文のちナデ | 黄茶褐色 | 暗褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 818 | 15類 | E | － | 40 | Ⅷa | 70821 | 押型文 | ケズリのちナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 819 | 15類 | C | － | 39 | Ⅷa | 68363 | 押型文 | 風化 | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 820 | 15類 | F | － | 39 | Ⅷa下 | 13941 | 押型文 | 風化 | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 821 | 15類 | C | － | 40 | Ⅷb | 69813 | 押型文 | ケズリのちナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 822 | 15類 | D | － | 40 | Ⅷa | 69860 | 押型文 | ケズリのちナデ | 暗赤茶褐色 | 暗赤茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | | | F | － | 40 | Ⅷa | 14940 | | | | | | | | | | | | |
| | | 823 | 15類 | D | － | 40 | Ⅷa | 69860 | 押型文 | ナデ | 赤茶褐色 | 暗茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |

## 表39-24　包含層土器観察表㉔

| 分冊 | 挿図番号 | 番号 | 分類 | 区 | | | 層位 | 取上番号 | 文様・器面調整 | | 色調 | | 胎土 | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 外面 | 内面 | 外面 | 内面 | 石英 | 長石 | 角閃石 | 輝石 | 雲母 | 小礫 | 砂粒 | |
| 3 | 第73図 | 823 | 15類 | F | － | 40 | Ⅷb上 | 12765 | 押型文 | ナデ | 赤茶褐色 | 暗茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 824 | 15類 | E | － | 41 | Ⅷa | 70278 | 押型文 | ナデ | 赤茶褐色 | 暗茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | 茶粒 |
| | 第74図 | 825 | 15類 | F | － | 39 | Ⅷb | 72061 | 押型文 | ナデ | 灰黄褐色 | 灰黄褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 826 | 15類 | F | － | 40 | Ⅷa下 | 15213 | 押型文 | ケズリのちナデ | 赤茶褐色 | 暗褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 827 | 15類 | F | － | 40 | Ⅷa | 15000 | 押型文 | ナデ | 黄茶褐色 | 灰茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | 828 | 15類 | E | － | 40 | Ⅷa | 70532 | 押型文 | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | 繊維？ |
| | | 829 | 15類 | C | － | 41 | Ⅷa | 69178 | 押型文 | ナデ | 黄茶褐色 | 灰茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | 830 | 15類 | E | － | 41 | Ⅷa | 70296 | 押型文 | ケズリのちナデ | 暗茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | 831 | 15類 | D | － | 33 | Ⅷa | 45991 | 押型文 | ケズリのちナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | | | E | － | 33 | Ⅷa | 17636 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | E | － | 33 | Ⅷa | 17623 | | | | | | | | | | | | |
| | | 832 | 15類 | E | － | 39 | Ⅷa | 71026 | 押型文 | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | 833 | 15類 | C | － | 40 | Ⅷa | 70975 | 押型文 | ナデ | 赤茶褐色 | 暗茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 834 | 15類 | E | － | 38 | Ⅷa | 71106 | 押型文 | ナデ | 赤茶褐色 | 暗茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | 第75図 | 835 | 16類 | D | － | 34 | Ⅷa | 66328 | 押型文 | ナデ | 茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 836 | 16類 | C | － | 34 | Ⅷa | 54789 | 押型文 | ナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | | | C | － | 33 | Ⅷb | 68043 | | | | | | | | | | | | |
| | | 837 | 16類 | B | － | 34 | Ⅷa | 62589 | 押型文 | ナデ | 茶褐色 | 茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | | | B | － | 34 | Ⅷa | 57624 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 一括 | | | | | | | | | | | | |
| | | 838 | 16類 | F | － | 34 | Ⅷb | 30869 | 押型文 | ナデ | 暗褐色 | 暗褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | | | E | － | 34 | Ⅷb上 | 26964 | | | | | | | | | | | | |
| | | 839 | 16類 | C | － | 31 | Ⅷb | 53014 | 押型文 | ケズリ | 暗褐色 | 暗褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | | | C | － | 39 | Ⅷa | 67423 | | | | | | | | | | | | |
| | | 840 | 16類 | B | － | 40 | Ⅷa | 71836 | 押型文 | ケズリ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | 841 | 16類 | E | － | 36 | Ⅷb | 35576 | 押型文 | ケズリのちナデ | 灰褐色 | 暗褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | | | C | － | 38 | Ⅷa | 67260 | | | | | | | | | | | | |
| | | 842 | 16類 | C | － | 33 | Ⅷb | 67220 | 押型文 | ナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 843 | 16類 | C | － | 30 | Ⅷb | 47794 | 押型文 | ナデ | 灰茶褐色 | 灰茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 844 | 16類 | E | － | 30 | Ⅷb | 7255 | 押型文 | 押型文・ナデ | 灰茶褐色 | 灰茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | 茶粒 |
| | | 845 | 16類 | E | － | 33 | Ⅷb | 29741 | 押型文 | ナデ | 赤茶褐色 | 暗茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | | | D | － | 33 | Ⅷa | 62266 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | D | － | 32 | Ⅷb | 54266 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | E | － | 33 | Ⅷa下 | 18279 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | D | － | 32 | Ⅷb | 51867 | | | | | | | | | | | | |
| | | 846 | 16類 | E | － | 30 | Ⅷa | 5991 | 押型文 | ナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | ○ | | ○ | ○ | |
| | | 847 | 16類 | | | | | SE007-059 | 押型文 | ナデ | 灰黄茶褐色 | 灰黄茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | 848 | 16類 | E | | 39 | Ⅷa | 70705 | 押型文 | ナデ | 灰黄茶褐色 | 灰茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 849 | 16類 | C | | 40 | Ⅷa | 72203 | 押型文 | ナデ | 黄茶褐色 | 灰茶褐色 | ○ | ○ | | ○ | | ○ | ○ | |
| | | 850 | 16類 | C | | 34 | Ⅷa | 54790 | 押型文 | ナデ | 暗黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | ○ | | ○ | ○ | |
| | | 851 | 16類 | B | | 37 | Ⅷa | 61707 | 押型文 | ケズリのちナデ | 暗灰茶褐色 | 暗褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 852 | 16類 | B | | 38 | Ⅷa | 66581 | 押型文 | ケズリのちナデ | 暗褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 853 | 16類 | C | | 37 | Ⅷa | 69095 | 押型文 | ナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 854 | 16類 | B | | 37 | Ⅷa | 62015 | 押型文 | ナデ | 灰茶褐色 | 灰茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 855 | 16類 | B | － | 38 | Ⅷa | 65937 | 押型文 | ナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 856 | 16類 | E | － | 34 | Ⅷb | 31052 | 押型文 | ナデ | 暗褐色 | 暗褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | 茶粒 |
| | | 857 | 16類 | B | | 36 | Ⅷa | 60243 | 押型文 | ナデ | 灰茶褐色 | 暗茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 858 | 16類 | B | | 37 | Ⅷa | 60465 | 押型文 | ナデ | 赤茶褐色 | 灰茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 859 | 16類 | | | | | SE055-253 | 押型文 | ナデ | 赤茶褐色 | 暗茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | 860 | 16類 | E | － | 37 | Ⅷb | 35404 | 押型文 | ナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 861 | 16類 | D | － | 32 | Ⅷb | 50013 | 押型文 | 条痕文のちナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | | | D | － | 32 | Ⅷb | 51162 | | | | | | | | | | | | |
| | | 862 | 16類 | D | － | 39 | Ⅷb | 69621 | ナデ | 条痕文のちナデ | 暗黄茶褐色 | 暗褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | | | B | － | 36 | Ⅷa | 60431 | | | | | | | | | | | | |
| | | 863 | 16類 | F | | 32 | Ⅷb | 50432 | 押型文 | 条痕文のちナデ | 赤茶褐色 | 暗茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 864 | 16類 | E | | 33 | Ⅷa | 37135 | ナデ | 条痕文のちナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | 第76図 | 865 | 16類 | C | － | 33 | Ⅷa | 45806 | 押型文 | ナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |

## 表39-25　包含層土器観察表㉕

| 分冊 | 挿図番号 | 番号 | 分類 | 区 | | | 層位 | 取上番号 | 文様・器面調整 | | 色調 | | 胎土 | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 外面 | 内面 | 外面 | 内面 | 石英 | 長石 | 角閃石 | 輝石 | 雲母 | 小礫 | 砂粒 | |
| 3 | 第76図 | 865 | 16類 | | | | | SE066-081 | 押型文 | ナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 866 | 16類 | B | － | 37 | Ⅷa | 61995 | 押型文 | ナデ | 赤茶褐色 | 暗茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | 茶粒 |
| | | | | B | － | 36 | Ⅷb | 55390 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | B | － | 36 | Ⅷb | 55543 | | | | | | | | | | | | |
| | | 867 | 16類 | D | － | 39 | Ⅷa | 67887 | 押型文 | ナデ | 灰茶褐色 | 灰黄茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | | | C | － | 35 | Ⅷa | 63315 | | | | | | | | | | | | |
| | | 868 | 16類 | C | | 31 | Ⅷb | 47194 | 押型文 | ケズリのちナデ | 暗茶褐色 | 暗茶褐色 | ○ | ○ | | ○ | | ○ | ○ | |
| | | | | D | | 30 | Ⅷb | 47518 | | | | | | | | | | | | |
| | | 869 | 16類 | F | | 31 | Ⅷa | SE033-122 | 押型文 | ケズリのちナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | | | F | | 30 | Ⅷa | 4770 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | D | | 30 | Ⅷa | 49108 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | D | | 30 | Ⅷa | 49149 | | | | | | | | | | | | |
| | | 870 | 16類 | D | | 30 | Ⅷb | 47609 | 押型文 | ケズリのちナデ | 灰茶褐色 | 灰茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | | | D | | 30 | Ⅷb | 49877 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | D | | 30 | Ⅷb | 49879 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | D | | 30 | Ⅷb | 47559 | | | | | | | | | | | | |
| | | 871 | 16類 | D | | 33 | Ⅷb | 68067 | 押型文 | ナデ | 暗灰茶褐色 | 灰茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 872 | 16類 | C | | 37 | Ⅷa | 62776 | 押型文 | ナデ | 暗灰茶褐色 | 暗灰茶褐色 | ○ | ○ | | ○ | | ○ | ○ | |
| | | 873 | 16類 | C | | 39 | Ⅷb | 42642 | 押型文 | ナデ | 暗赤茶褐色 | 暗赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 874 | 16類 | E | | 30 | Ⅷb | 7380 | 押型文 | ナデ | 暗茶褐色 | 暗茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | 875 | 16類 | B | | 34 | Ⅷb | 77125 | 押型文 | ケズリのちナデ | 灰茶褐色 | 暗灰茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 876 | 16類 | B | | 34 | Ⅷa | 59209 | 押型文 | ケズリのちナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | ○ | | ○ | ○ | |
| | | 877 | 16類 | B | | 34 | Ⅷa | 60389 | 押型文 | ナデ | 灰黄茶褐色 | 暗褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 878 | 16類 | E | | 30 | Ⅷb | 6013 | 押型文 | ケズリのちナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | ○ | | ○ | ○ | |
| | | 879 | 16類 | D | | 31 | Ⅷa | 44162 | 押型文 | ケズリのちナデ | 赤茶褐色 | 暗茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 880 | 16類 | B | | 30 | Ⅷb | 53355 | 押型文 | ナデ | 暗茶褐色 | 暗茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 881 | 16類 | B | | 35 | Ⅷa | 59200 | 押型文 | ケズリのちナデ | 灰黄茶褐色 | 灰黄茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | 茶粒 |
| | | 882 | 16類 | D | | 39 | Ⅷa | 68570 | 押型文 | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 883 | 16類 | B | － | 31 | Ⅷa | 47329 | 押型文 | ナデ | 明黄茶褐色 | 明黄茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | 884 | 16類 | D | － | 32 | Ⅷb | 50686 | 押型文 | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | ○ | | ○ | ○ | |
| | | 885 | 16類 | C | | 33 | Ⅷb | 68045 | 押型文 | ナデ | 灰黄茶褐色 | 暗褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | 第77図 | 886 | 16類 | C | － | 34 | Ⅷa | 62205 | 押型文 | ナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 887 | 16類 | C | － | 32 | Ⅷb | 51847 | 押型文 | ケズリのちナデ | 赤茶褐色 | 暗茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | | | E | － | 30 | Ⅷb | 7554 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | D | － | 29 | Ⅷb | 48630 | | | | | | | | | | | | |
| | | 888 | 16類 | B | － | 37 | Ⅷa | 61993 | ナデ | ナデ | 灰茶褐色 | 灰茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | | | | | | | 一括 | | | | | | | | | | | | |
| | | 889 | 16類 | D | － | 30 | Ⅷb | 47558 | 押型文 | ナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | | | D | － | 30 | Ⅷb | 49887 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | D | － | 29 | Ⅷa | 42811 | | | | | | | | | | | | |
| | | 890 | 16類 | G | － | 34 | Ⅷb上 | 9034 | 押型文 | ナデ | 暗褐色 | 暗褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 891 | 16類 | D | － | 31 | Ⅷb | 53055 | 押引文 | ナデ | 暗褐色 | 暗赤茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | 892 | 16類 | | | | | 一括 | 押型文・ナデ | ナデ | 灰茶褐色 | 灰茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | 繊維 |
| | | 893 | 16類 | C | － | 31 | Ⅷa上 | 43124 | 押型文 | ナデ | 黄茶褐色 | 赤黄茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | | | B | － | 31 | Ⅷb | 51994 | | | | | | | | | | | | |
| | | 894 | 16類 | C | | 34 | Ⅷb | 55345 | 押型文 | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 895 | 16類 | D | | 33 | Ⅷa | 62293 | 押型文 | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | 896 | 16類 | D | | 33 | Ⅷa | 62304 | 押型文 | ナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 897 | 16類 | | | | | SE089-023 | 押型文 | 風化 | 灰茶褐色 | 灰茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 898 | 16類 | F | | 37 | Ⅷb | 27851 | 押型文 | ナデ | 暗褐色 | 暗褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | 899 | 16類 | D | | 40 | Ⅷa | 69485 | 押型文 | ナデ | 赤茶褐色 | 暗褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 900 | 16類 | | | | | SE049-101 | 押型文 | ナデ | 黄茶褐色 | 灰茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 901 | 16類 | F | － | 34 | Ⅸ | 36917 | 押型文 | ナデ | 黄茶褐色 | 暗褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | 902 | 16類 | D | | 36 | Ⅷb | 69578 | 押型文 | ナデ | 茶褐色 | 茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | 第78図 | 903 | 16類 | C | － | 36 | Ⅷa | 62043 | 押型文 | 押型文 | 灰黄茶褐色 | 暗褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | 904 | 16類 | C | － | 40 | Ⅷa | 68907 | 押型文 | 押型文 | 灰黄茶褐色 | 灰黄茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | 905 | 16類 | C | － | 36 | Ⅷa | 62681 | 押型文 | 押型文 | 暗褐色 | 暗赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |

## 表39-26　包含層土器観察表㉖

| 分冊 | 挿図番号 | 番号 | 分類 | 区 | | | 層位 | 取上番号 | 文様・器面調整 | | 色調 | | 胎土 | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 外面 | 内面 | 外面 | 内面 | 石英 | 長石 | 角閃石 | 輝石 | 雲母 | 小礫 | 砂粒 | |
| 3 | 第78図 | 906 | 16類 | B | － | 37 | Ⅷa | 61315 | 押型文 | 押型文 | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | 907 | 16類 | C | － | 37 | Ⅷa | 62708 | 押型文 | 押型文 | 黄茶褐色 | 暗褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | | | D | － | 36 | Ⅷa | 68285 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | D | － | 38 | Ⅷa | 68996 | | | | | | | | | | | | |
| | | 908 | 16類 | D | － | 36 | Ⅷa | 63989 | 押型文 | 押型文 | 黄茶褐色 | 暗褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | | | D | － | 36 | Ⅷa | 63974 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | D | － | 36 | Ⅷa | 63984 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | D | － | 36 | Ⅷa | 67543 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | D | － | 36 | Ⅷa | 63980 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | D | － | 36 | Ⅷa | 67542 | | | | | | | | | | | | |
| | | 909 | 16類 | D | － | 38 | Ⅷa | 68791 | 押型文 | 押型文 | 黄茶褐色 | 暗褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | | | B | － | 39 | Ⅷa | 66607 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | B | － | 39 | Ⅷa | 66611 | | | | | | | | | | | | |
| | | 910 | 16類 | B | － | 40 | Ⅷa | 72145 | 押型文 | ケズリのちナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | 911 | 16類 | B | － | 40 | Ⅷa | 72148 | 押型文 | ケズリのちナデ | 黄茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | 912 | 16類 | B | － | 40 | Ⅷa | 71858 | 押型文 | ナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | | | A | － | 39 | Ⅷa | 67384 | | | | | | | | | | | | |
| | | 913 | 16類 | D | － | 41 | Ⅷa | 69916 | 押型文 | ミガキ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 914 | 16類 | B | － | 37 | Ⅷb | 55399 | 押型文 | ミガキ | 灰黄茶褐色 | 灰黄茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 915 | 16類 | C | － | 37 | Ⅷa | 62703 | 押型文 | ナデ | 暗褐色 | 暗褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | 916 | 16類 | B | － | 36 | Ⅷa | 61631 | 押型文 | ナデ | 暗褐色 | 暗褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 917 | 16類 | D | － | 39 | Ⅷa | 68637 | 押型文 | ナデ | 灰茶褐色 | 暗褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 918 | 16類 | B | － | 33 | Ⅷa | 63484 | 押型文 | ナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | | | B | － | 33 | Ⅷa | 63009 | | | | | | | | | | | | |
| | | 919 | 16類 | D | － | 36 | Ⅷa | 63976 | 押型文 | ナデ | 黄茶褐色 | 暗褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | | | D | － | 36 | Ⅷa | 63977 | | | | | | | | | | | | |
| | 第79図 | 920 | 16類 | F | － | 39 | Ⅷa | 70938 | 押型文 | ナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | 921 | 16類 | C | － | 37 | Ⅷa | 62747 | 押型文 | ナデ | 黄茶褐色 | 暗褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | | | C | － | 37 | Ⅷa | 62730 | | | | | | | | | | | | |
| | | 922 | 16類 | E | － | 38 | Ⅷa | 70453 | 押型文 | ケズリのちナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | | | E | － | 38 | Ⅷa | 70452 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | E | － | 38 | Ⅷa | 70482 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | E | － | 38 | Ⅷa | 70488 | | | | | | | | | | | | |
| | | 923 | 16類 | E | － | 38 | Ⅷa | 70725 | 押型文 | ナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 924 | 16類 | B | － | 40 | Ⅷa | 72147 | 押型文 | ナデ | 茶褐色 | 暗茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 925 | 16類 | B | － | 40 | Ⅷa | 72140 | 押型文 | ナデ | 暗茶褐色 | 暗茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | 926 | 16類 | B | － | 40 | Ⅷa | 71837 | 押型文 | ナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 927 | 16類 | B | － | 40 | Ⅷa | 72227 | 押型文 | ナデ | 灰黄茶褐色 | 暗褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 928 | 16類 | B | － | 40 | Ⅷa | 72143 | 押型文 | ナデ | 黄茶褐色 | 暗茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 929 | 16類 | E | － | 39 | Ⅷb | 71623 | 押型文 | ナデ | 赤茶褐色 | 暗茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 930 | 16類 | C | － | 39 | Ⅷa | 67900 | 押型文 | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 931 | 16類 | F | － | 40 | Ⅷa | 12892 | 押型文 | 風化 | 灰黄茶褐色 | 灰黄茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | | | F | － | 40 | Ⅷa | 12891 | | | | | | | | | | | | |
| | | 932 | 16類 | D | － | 39 | Ⅷa | 68737 | 押型文 | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 933 | 16類 | F | － | 39 | Ⅷa | 70949 | 押型文 | ナデ | 赤茶褐色 | 暗褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | 934 | 16類 | F | － | 39 | Ⅷa | 13091 | 押型文 | ナデ | 明黄茶褐色 | 明黄茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | 茶粒 |
| | 第80図 | 935 | 16類 | E | － | 41 | Ⅷa | 70329 | 押型文 | 押型文・ナデ | 赤茶褐色 | 暗赤茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 936 | 16類 | F | － | 40 | Ⅷa | 15066 | 押型文 | 押型文・ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | | | F | － | 40 | Ⅷa下 | 15064 | | | | | | | | | | | | |
| | | 937 | 16類 | D | － | 41 | Ⅷa | 69899 | 押型文 | 押型文・ナデ | 暗茶褐色 | 暗茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 938 | 16類 | F | － | 38 | Ⅷa | 71643 | 押型文 | ナデ | 明黄茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | ○ | | ○ | ○ | |
| | | 939 | 16類 | D | － | 39 | Ⅷa | 68156 | 押型文 | ナデ | 茶褐色 | 暗茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 940 | 16類 | F | － | 39 | Ⅷb | 72062 | 押型文 | ナデ | 灰茶褐色 | 暗褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 941 | 16類 | E | － | 39 | Ⅷa | 70646 | 押型文 | ナデ | 灰黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 942 | 16類 | B | － | 40 | Ⅷa | 71881 | 押型文 | ナデ | 暗茶褐色 | 暗茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 943 | 16類 | | | | | 一括 | 押型文 | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 944 | 16類 | F | － | 36 | Ⅷa下 | 18310 | 押型文 | ナデ | 茶褐色 | 暗茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |

## 表39-27　包含層土器観察表㉗

| 分冊 | 挿図番号 | 番号 | 分類 | 区 | | | 層位 | 取上番号 | 文様・器面調整 | | 色調 | | 胎土 | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 外面 | 内面 | 外面 | 内面 | 石英 | 長石 | 角閃石 | 輝石 | 雲母 | 小礫 | 砂粒 | |
| 3 | 第80図 | 945 | 16類 | F | － | 38 | Ⅷa | 71319 | 押型文 | ナデ | 暗茶褐色 | 暗茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 946 | 16類 | B | － | 35 | Ⅷa | 56514 | 押型文 | ケズリのちナデ | 黄茶褐色 | 灰茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 947 | 16類 | D | － | 40 | Ⅷa | 69474 | 押型文 | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | | | F | － | 41 | Ⅷa | 77569 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | D | － | 39 | Ⅷa | 69495 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | D | － | 40 | Ⅷb | 69835 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | C | － | 41 | Ⅷa | 72731 | | | | | | | | | | | | |
| | | 948 | 16類 | E | － | 38 | Ⅷa | 69742 | 押型文 | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 949 | 16類 | D | － | 41 | Ⅷa | 69892 | 押型文 | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 950 | 16類 | D | － | 41 | X層 | 73412 | 押型文 | ナデ | 黄茶褐色 | 暗褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 951 | 16類 | B | － | 34 | Ⅷb | 68986 | 押型文 | ケズリのちナデ | 暗茶褐色 | 暗茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | | | B | － | 34 | Ⅷa | 57323 | | | | | | | | | | | | |
| | | 952 | 17類 | B | － | 37 | Ⅷa | 61969 | 格子目押型文 | 格子目押型文 | 黄茶褐色 | 灰褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | 953 | 17類 | C | － | 31 | Ⅷb | 50386 | ネガティブ押型文 | ナデ | 暗茶褐色 | 暗茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | 第81図 | 954 | 17類 | E | － | 35 | Ⅷb上 | 24987 | 縄文・撚糸文 | ナデ | 暗茶褐色 | 暗茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 955 | 17類 | D | － | 30 | Ⅷa | 47635 | 縄文・撚糸文 | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | 956 | 17類 | F | － | 29 | Ⅷb | 5398 | 縄文・撚糸文 | ナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | | | F | － | 29 | Ⅷb | 5397 | | | | | | | | | | | | |
| | | 957 | 17類 | C | － | 39 | Ⅷa | 66746 | 縄文・撚糸文 | ケズリのちナデ | 灰茶褐色 | 灰茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | 958 | 17類 | F | － | 37 | Ⅷb | 32435 | 縄文・撚糸文 | ナデ | 灰茶褐色 | 灰茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | 959 | 17類 | C | － | 39 | Ⅷa | 66624 | 縄文・撚糸文 | ナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 960 | 17類 | C | － | 40 | Ⅷa | 69451 | 縄文・撚糸文 | ナデ | 赤茶褐色 | 暗赤茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 961 | 17類 | C | － | 33 | Ⅷb | 67736 | 縄文・撚糸文 | ナデ | 灰茶褐色 | 灰茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 962 | 17類 | E | － | 32 | Ⅷb | 42289 | 縄文・撚糸文 | ケズリのちナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | 963 | 17類 | D | － | 29 | Ⅷa | 42436 | 縄文・撚糸文 | ケズリのちナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | | | D | － | 29 | Ⅷb | 42575 | | | | | | | | | | | | |
| | | 964 | 17類 | E | － | 39 | Ⅷa | 71028 | 縄文・撚糸文 | ケズリのちナデ | 暗茶褐色 | 茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | | | F | － | 36 | Ⅷb | 23968 | | | | | | | | | | | | |
| | | 965 | 17類 | C | － | 37 | Ⅷa | 63292 | 縄文・撚糸文 | ケズリのちナデ | 暗茶褐色 | 茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | | | F | － | 34 | Ⅷb | 35925 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | F | － | 34 | Ⅷb上 | 25249 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | D | － | 35 | Ⅷa | 67073 | | | | | | | | | | | | |
| | | 966 | 17類 | C | － | 34 | Ⅷa | 63329 | 縄文・撚糸文 | ケズリのちナデ | 暗茶褐色 | 暗茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 967 | 17類 | E | － | 29 | Ⅷb | 8268 | 縄文・撚糸文 | ケズリのちナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 968 | 17類 | E | － | 31 | Ⅷb | 7183 | 縄文・撚糸文 | ケズリのちナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | | | B | － | 30 | Ⅷb | 50962 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | E | － | 32 | Ⅷb | 42305 | | | | | | | | | | | | |
| | | 969 | 17類 | C | － | 30 | Ⅷb | 44748 | 縄文・撚糸文 | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 970 | 17類 | B | － | 34 | Ⅷa | 57344 | 縄文・撚糸文 | ナデ | 赤茶褐色 | 暗赤茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | | | B | － | 34 | Ⅷa | 57343 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | E | － | 30 | Ⅷa下 | 6036 | | | | | | | | | | | | |
| | | 971 | 17類 | C | － | 39 | Ⅷa | 70678 | 縄文・撚糸文 | ナデ | 暗赤茶褐色 | 暗赤茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | 第82図 | 972 | 17類 | | | | | 一括 | 縄文・撚糸文 | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 973 | 17類 | C | － | 33 | Ⅷa | 60316 | 縄文・撚糸文 | ナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | 974 | 17類 | G | － | 39 | Ⅷa | 77968 | 縄文・撚糸文 | ケズリのちナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 975 | 17類 | F | － | 37 | Ⅷa | 75777 | 縄文・撚糸文 | ナデ | 赤茶褐色 | 暗茶褐色 | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | |
| | | 976 | 17類 | D | － | 39 | Ⅷb | 69795 | 縄文・撚糸文 | ナデ | 暗茶褐色 | 暗茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | | | B | － | 34 | Ⅷa | 60388 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | F | － | 26 | Ⅷa下 | 6191 | | | | | | | | | | | | |
| | | 977 | 17類 | F | － | 38 | Ⅷb | 20074 | 縄文・撚糸文 | 風化 | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 978 | 17類 | C | － | 29 | Ⅷb | 42712 | 縄文・撚糸文 | ナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 979 | 17類 | B | － | 33 | Ⅷa | 60344 | 縄文・撚糸文 | ナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | 980 | 17類 | A | － | 39 | Ⅷa | 78314 | 縄文・撚糸文 | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 981 | 17類 | E | － | 38 | Ⅷa | 70413 | 縄文・撚糸文 | ナデ | 赤茶褐色 | 暗茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | 982 | 17類 | B | － | 39 | Ⅷb | 69605 | 縄文・撚糸文 | ナデ | 赤茶褐色 | 灰茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | 983 | 17類 | D | － | 39 | Ⅷb | 71561 | 短枝回転文 | ナデ | 暗茶褐色 | 暗茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 984 | 17類 | D | － | 41 | Ⅷa | 68953 | 短枝回転文 | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |

## 表39-28　包含層土器観察表㉘

| 分冊 | 挿図番号 | 番号 | 分類 | 区 | | | 層位 | 取上番号 | 文様・器面調整 | | 色調 | | 胎土 | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 外面 | 内面 | 外面 | 内面 | 石英 | 長石 | 角閃石 | 輝石 | 雲母 | 小礫 | 砂粒 | |
| 3 | 第82図 | 985 | 17類 | D | － | 39 | Ⅷa | 70625 | 短枝回転文 | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 986 | 17類 | C | | 28 | Ⅷb | 42122 | 縄文・撚糸文 | ナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | | | B | | 30 | Ⅷb | 44833 | | | | | | | | | | | | |
| | 第83図 | 987 | 17類 | | | | Ⅷa | 一括 | 縄文・撚糸文 | ナデ | 暗茶褐色 | 暗茶褐色 | ○ | ○ | | ○ | | ○ | ○ | |
| | 第84図 | 988 | 18類 | D | － | 27 | Ⅷa | 38928 | 突帯文 | ナデ | 暗茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | | | D | － | 27 | Ⅷa下 | 38922 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | D | － | 27 | Ⅷb | 40953 | | | | | | | | | | | | |
| | | 989 | 18類 | D | － | 27 | Ⅷb | 40952 | 突帯文 | ナデ | 暗茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 990 | 18類 | G | － | 31 | Ⅷa下 | 4269 | 沈線・突帯文・縄文・撚糸文 | ナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | 991 | 18類 | F | － | 35 | Ⅷb | 33640 | 沈線 | ナデ | 赤茶褐色 | 暗茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 992 | 18類 | F | － | 37 | Ⅷb | 23768 | 沈線 | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 993 | 18類 | G | － | 31 | Ⅷa下 | 6742 | ケズリのちナデ | ケズリのちナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | 994 | 18類 | G | － | 31 | Ⅷa | 4267 | ケズリのちナデ | ケズリのちナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | 995 | 18類 | G | － | 31 | Ⅷa下 | 6740 | 沈線・より糸 | ケズリのちナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | 996 | 18類 | G | － | 30 | Ⅷa | 3878 | 沈線 | ナデ | 暗茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | 997 | 18類 | B | － | 31 | Ⅷb | 48126 | 沈線 | ナデ | 暗黄灰茶褐色 | 暗黄灰茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 998 | 18類 | E | － | 27 | Ⅷb上 | 3554 | ナデ | ナデ | 暗茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | | | E | － | 27 | Ⅷb上 | 3558 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | E | － | 27 | Ⅷb上 | 3559 | | | | | | | | | | | | |
| | | 999 | 18類 | B | － | 25 | Ⅷa下 | 20993 | ナデ | ナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | 1000 | 18類 | E | － | 25 | Ⅷa下 | 2296 | ナデ | ナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | | | E | － | 25 | Ⅷa | 2290 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | E | － | 25 | Ⅷa | 2287 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | E | － | 25 | Ⅷa下 | 2288 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | E | － | 25 | Ⅷb | 2291 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | E | － | 25 | Ⅷa下 | 2294 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | E | － | 25 | Ⅷa下 | 2295 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | F | － | 26 | Ⅷa下 | 3509 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | E | － | 26 | Ⅷb上 | 4554 | | | | | | | | | | | | |
| | 第85図 | 1001 | 18類 | | | | | SC | 条痕文 | 条痕文 | 灰黄茶褐色 | 灰黄茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | 第86図 | 1002 | 18類 | E | － | 38 | Ⅷa上 | 9879 | 条痕文 | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | 1003 | 18類 | C | － | 38 | Ⅷa | 67966 | 条痕文 | ケズリのちナデ | 灰茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | | | B | － | 35 | Ⅷa | 57569 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | C | － | 38 | Ⅷa | 67964 | | | | | | | | | | | | |
| | | 1004 | 18類 | F | － | 40 | Ⅷa | 70860 | 条痕文 | ナデ | 黄茶褐色 | 暗茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | 1005 | 18類 | F | － | 37 | Ⅷa下 | 17240 | 条痕文 | ケズリのちナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | 1006 | 18類 | E | － | 37 | Ⅷb | 52925 | 相交弧文 | 風化 | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 1007 | 18類 | C | － | 34 | Ⅷa | 60052 | ナデ | ナデ | 黄茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | 1008 | 18類 | | | | | SE055-061 | ナデ | 条痕文 | 灰茶褐色 | 灰茶褐色 | ○ | ○ | | ○ | | ○ | ○ | |
| | | 1009 | 18類 | E | － | 31 | Ⅷb | 10151 | ナデ | 条痕文 | 赤茶褐色 | 灰茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | 1010 | 18類 | G | － | 37 | Ⅷa | 16162 | 条痕文 | 条痕文 | 暗茶褐色 | 灰茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | | 18類 | F | － | 37 | Ⅷb | 21728 | | | | | | | | | | | | |
| | | 1011 | 18類 | G | － | 37 | Ⅷb上 | 23814 | 条痕文 | 条痕文 | 暗茶褐色 | 暗茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | | 18類 | G | － | 38 | Ⅷa | 75793 | | | | | | | | | | | | |
| | 第87図 | 1012 | 19類 | A | － | 33 | Ⅷa | 45378 | 貝殻条痕文 | ナデ | 暗茶褐色 | 暗茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 1013 | 19類 | D | － | 24 | Ⅷb | 21308 | 貝殻条痕文 | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 1014 | 19類 | C | － | 24 | Ⅷb | 21116 | 貝殻条痕文 | ナデ | 暗茶褐色 | 暗茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 1015 | 19類 | C | － | 25 | Ⅷb | 21199 | 条痕文 | ナデ | 赤茶褐色 | 灰茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | | | D | － | 26 | Ⅷa | 38895 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | D | － | 23 | Ⅷa | 17145 | | | | | | | | | | | | |
| | | 1016 | 19類 | E | － | 24 | Ⅷb | 2370 | 条痕文 | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 1017 | 19類 | D | － | 38 | Ⅷa | 69544 | 条痕文 | ナデ | 赤茶褐色 | 暗茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | | | E | － | 38 | Ⅷa | 69735 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | D | － | 37 | Ⅷa | 67236 | | | | | | | | | | | | |
| | | 1018 | 19類 | F | － | 23 | Ⅷb | 2792 | 条痕文 | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | | | F | － | 23 | Ⅷb | 2835 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | F | － | 23 | Ⅷb | 2833 | | | | | | | | | | | | |

## 表39-29　包含層土器観察表㉙

| 分冊 | 挿図番号 | 番号 | 分類 | 区 | | | 層位 | 取上番号 | 文様・器面調整 | | 色調 | | 胎土 | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 外面 | 内面 | 外面 | 内面 | 石英 | 長石 | 角閃石 | 輝石 | 雲母 | 小礫 | 砂粒 | |
| 3 | 第87図 | 1018 | 19類 | E | － | 23 | Ⅷb | 2395 | 条痕文 | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | |
| | | | | F | － | 23 | Ⅷb | 2834 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | F | － | 23 | Ⅷb上 | 2816 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | D | － | 22 | Ⅷa | 17172 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | B | － | 23 | Ⅷb | 17005 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | C | － | 23 | Ⅸ | 18526 | | | | | | | | | | | | |
| | | 1019 | 19類 | | | | | SE040-267 | 条痕文 | ナデ | 赤茶褐色 | 暗茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | |
| | | | | E | － | 36 | Ⅷb | 32035 | | | | | | | | | | | | |
| | | 1020 | 19類 | E | － | 35 | Ⅷb下 | 38015 | 条痕文 | ナデ | 灰黄茶褐色 | 暗灰褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | | | E | － | 35 | Ⅷb | 44069 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | E | － | 35 | Ⅷb | 34766 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | E | － | 35 | Ⅷb | 44070 | | | | | | | | | | | | |
| | | 1021 | 19類 | C | － | 23 | Ⅷb | 17077 | 条痕文 | ナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | 1022 | 19類 | A | － | 38 | Ⅷa | 62927 | 条痕文 | ナデ | 赤茶褐色 | 暗褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | 1023 | 19類 | G | － | 37 | Ⅷb | 18931 | 条痕文 | ナデ | 赤茶褐色 | 暗赤茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | 1024 | 19類 | B | － | 35 | Ⅷa | 54425 | 条痕文 | 条痕文 | 黄茶褐色 | 灰黄茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | | | E | － | 38 | Ⅷb | 75963 | | | | | | | | | | | | |
| | | 1025 | 19類 | C | － | 38 | Ⅷa | 68217 | 条痕文 | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 1026 | 19類 | C | － | 33 | Ⅷa | 60277 | 条痕文 | ナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | 1027 | 19類 | E | － | 35 | Ⅷb | 41813 | 条痕文 | ナデ | 赤茶褐色 | 灰茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 1028 | 19類 | C | － | 40 | Ⅷb | 72264 | 条痕文 | ナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | 第88図 | 1029 | 19類 | C | － | 35 | Ⅷa | 63542 | 沈線 | ナデ | 黄茶褐色 | 灰茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | 1030 | 19類 | D | － | 41 | Ⅷa | 69180 | 沈線 | ナデ | 暗褐色 | 暗褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 1031 | 19類 | | | | | 95786 | 沈線 | ナデ | 灰褐色 | 灰褐色 | ○ | ○ | | ○ | | ○ | ○ | |
| | | 1032 | 19類 | E | － | 35 | Ⅷb | 34938 | 沈線 | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | | | E | － | 35 | Ⅷb | 34887 | | | | | | | | | | | | |
| | | 1033 | 19類 | | | | | SE078-074 | 沈線 | ナデ | 灰黄茶褐色 | 灰黄茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | 1034 | 19類 | D | － | 39 | Ⅷa | 68356 | 沈線 | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 1035 | 19類 | C | － | 40 | Ⅷb | 71770 | 沈線 | ナデ | 黄茶褐色 | 暗茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | 1036 | 19類 | C | － | 33 | Ⅷa | 46150 | 沈線 | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | 1037 | 19類 | E | － | 40 | Ⅷb | 22499 | 沈線 | ナデ | 灰茶褐色 | 明灰茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 1038 | 19類 | C | － | 39 | Ⅷa | 67429 | 沈線 | ナデ | 灰茶褐色 | 灰茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 1039 | 19類 | | | | | 一括 | 沈線 | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | 1040 | 19類 | B | － | 39 | Ⅷa | 66638 | 沈線 | ナデ | 暗茶褐色 | 暗茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | | | B | － | 40 | Ⅷa | 71906 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | B | － | 39 | Ⅷa | 63592 | | | | | | | | | | | | |
| | | 1041 | 19類 | D | － | 38 | Ⅷa | 69042 | 沈線 | ナデ | 赤茶褐色 | 暗茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 1042 | 19類 | D | － | 25 | Ⅷb | 21202 | 沈線 | ナデ | 赤茶褐色 | 暗赤茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | 1043 | 19類 | E | － | 39 | Ⅷa | 71058 | 不明 | ナデ | 赤茶褐色 | 暗褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 1044 | 19類 | E | － | 38 | Ⅷa | 71067 | 不明 | ナデ | 暗赤茶褐色 | 暗赤茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | | | F | － | 38 | Ⅷa | 71644 | | | | | | | | | | | | |
| | | 1045 | 19類 | E | － | 38 | Ⅷa | 69746 | 不明 | ナデ | 黄茶褐色 | 灰黄茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 1046 | 19類 | F | － | 39 | Ⅷa | 70945 | ナデ | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | 1047 | 19類 | F | － | 37 | Ⅷb | 28175 | 貝殻刺突文 | ナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 1048 | 19類 | F | － | 37 | Ⅷb | 23734 | ナデ | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | 第89図 | 1049 | 19類 | E | － | 23 | Ⅷb下 | 2401 | 条痕文 | ナデ | 黄茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 1050 | 19類 | F | － | 22 | Ⅷb下 | 3253 | 条痕文 | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 1051 | 19類 | C | － | 34 | Ⅷa | 57030 | 条痕文 | ナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | 1052 | 19類 | F | － | 34 | Ⅷb | 30362 | 条痕文 | ナデ | 暗茶褐色 | 暗茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 1053 | 19類 | F | － | 36 | Ⅷb上 | 28459 | 条痕文 | 条痕文 | 灰黄茶褐色 | 暗褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | 1054 | 19類 | E | － | 12 | Ⅷa下 | 29951 | 条痕文 | ナデ | 赤茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | | | E | － | 34 | Ⅷa | 10593 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | E | － | 34 | Ⅷb上 | 10675 | | | | | | | | | | | | |
| | | 1055 | 19類 | D | － | 30 | Ⅸ | T-03.152 | 条痕文 | ナデ | 黄茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | 1056 | 19類 | D | － | 37 | Ⅷa | 69293 | 条痕文 | ケズリのちナデ | 黄茶褐色 | 暗茶褐色 | ○ | ○ | | ○ | | ○ | ○ | |
| | | 1057 | 19類 | F | － | 41 | Ⅷa | 70923 | 条痕文 | ナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 1058 | 19類 | D | － | 38 | Ⅷa | 68404 | 条痕文 | ナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | 茶粒 |

## 表39-30　包含層土器観察表㉚

| 分冊 | 挿図番号 | 番号 | 分類 | 区 | | | 層位 | 取上番号 | 文様・器面調整 | | 色調 | | 胎土 | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 外面 | 内面 | 外面 | 内面 | 石英 | 長石 | 角閃石 | 輝石 | 雲母 | 小礫 | 砂粒 | |
| 3 | 第89図 | 1059 | 19類 | B | － | 38 | Ⅷa | 63665 | 条痕文 | ナデ | 灰褐色 | 灰黄褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | 第90図 | 1060 | 20類 | D | － | 40 | Ⅷb | 71567 | ナデ | ナデ | 灰褐色 | 灰褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | 繊維 |
| | | | | A | － | 36 | Ⅷa | 76437 | | | | | | | | | | | | |
| | | 1061 | 20類 | C | － | 40 | Ⅷa | 69194 | ナデ | ナデ | 灰褐色 | 灰褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | 繊維 |
| | | 1062 | 20類 | C | － | 29 | Ⅷa上 | 42458 | ナデ | ナデ | 灰褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | 1063 | 20類 | D | － | 33 | Ⅷa | 61777 | ナデ | ナデ | 灰褐色 | 灰褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | 1064 | 20類 | F | － | 36 | Ⅷb | 9255 | ナデ | 条痕文のちナデ | 灰褐色 | 灰褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 1065 | 20類 | G | － | 34 | Ⅷb | 8961 | ナデ | 条痕文のちナデ | 灰褐色 | 灰褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | 1066 | 20類 | E | － | 37 | Ⅷb | 53168 | ナデ | ナデ | 灰褐色 | 灰褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 1067 | 20類 | C | － | 12 | Ⅷb下 | 36486 | ナデ | ナデ | 黄茶褐色 | 暗褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 1068 | 20類 | B | － | 39 | Ⅷa | 67403 | ナデ | ナデ | 灰茶褐色 | 暗褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 1069 | 20類 | E | － | 38 | Ⅷb上 | 16096 | ナデ | ナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 1070 | 20類 | B | － | 39 | Ⅷa | 66661 | ナデ | ナデ | 赤茶褐色 | 暗褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | 1071 | 20類 | | | | | SE140-001 | ナデ | ナデ | 灰黄茶褐色 | 灰黄茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 1072 | 20類 | A | － | 37 | Ⅷb | 76930 | ナデ | ナデ | 暗褐色 | 暗褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 1073 | 20類 | B | － | 34 | Ⅷa | 54767 | ナデ | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | 1074 | 20類 | B | － | 25 | Ⅷb下 | 21056 | ナデ | ナデ | 暗褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | 1075 | 20類 | D | － | 29 | Ⅷb | 48643 | ナデ | ナデ | 暗褐色 | 暗褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | 1076 | 20類 | C | － | 10 | Ⅷ | 599 | ナデ | ナデ | 灰黄褐色 | 灰黄褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 1077 | 20類 | C | － | 32 | Ⅷb | 49425 | ナデ | ナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | | | C | － | 33 | Ⅷa | 61472 | | | | | | | | | | | | |
| | | 1078 | 20類 | C | － | 28 | Ⅷa | 38758 | ナデ | ナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | 1079 | 20類 | G | － | 32 | Ⅷb | 6823 | ナデ | 条痕文 | 灰黄茶褐色 | 灰黄茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 1080 | 20類 | C | － | 32 | Ⅷb | SE026-034 | ナデ | 条痕文 | 灰黄茶褐色 | 灰黄茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | | | C | － | 32 | Ⅷb | 54012 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | C | － | 32 | Ⅷb | 50605 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | D | － | 31 | Ⅷb | 53082 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | D | － | 31 | Ⅷb | 53084 | | | | | | | | | | | | |
| | | 1081 | 20類 | B | － | 36 | Ⅷa | 68272 | ナデ | ナデ | 黄茶褐色 | 暗褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 1082 | 20類 | B | － | 35 | Ⅷa | 57641 | ナデ | ナデ | 赤茶褐色 | 暗褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | 第91図 | 1083 | 20類 | C | － | 34 | Ⅷb | 67710 | ナデ | ナデ | 黄茶褐色 | 暗褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | 1084 | 20類 | C | － | 11 | Ⅷ | 625 | ナデ | ナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | | | C | － | 10 | Ⅷ | 597 | | | | | | | | | | | | |
| | | 1085 | 20類 | C | － | 25 | Ⅷb | 21067 | ナデ | ナデ | 赤黄茶褐色 | 灰茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 1086 | 20類 | D | － | 11 | Ⅸ | 691 | ナデ | ナデ | 灰茶褐色 | 灰茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 1087 | 20類 | F | － | 35 | Ⅷb | 8828 | ナデ | ナデ | 灰茶褐色 | 灰茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | 1088 | 20類 | C | － | 34 | Ⅷa | 62629 | ナデ | ナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | 1089 | 20類 | A | － | 39 | Ⅷa | 63246 | ナデ | ナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | 1090 | 20類 | C | － | 34 | Ⅷb | 69676 | ナデ | ナデ | 暗茶褐色 | 茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 1091 | 20類 | B | － | 39 | Ⅷa | 66786 | ナデ | ナデ | 赤茶褐色 | 暗褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | 1092 | 20類 | B | － | 29 | Ⅷb | 42615 | ナデ | 条痕文 | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | 1093 | 20類 | D | － | 39 | Ⅷa | 68368 | ナデ | 条痕文のちナデ | 黄茶褐色 | 灰黄茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | 1094 | 20類 | E | － | 31 | Ⅷb | 7288 | ナデ | ナデ | 黄茶褐色 | 暗茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 1095 | 20類 | E | － | 38 | Ⅷa | 70379 | ナデ | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | 繊維 |
| | | 1096 | 20類 | F | | 38 | Ⅷa | 71304 | ナデ | ナデ | 灰黄茶褐色 | 暗褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 1097 | 20類 | B | － | 30 | Ⅷb | 51740 | ナデ | 条痕文のちナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | | | C | － | 30 | Ⅷb | 53557 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | C | － | 30 | Ⅷb | 54303 | | | | | | | | | | | | |
| | | 1098 | 20類 | D | － | 29 | Ⅷb | 48637 | ナデ | ナデ | 黄茶褐色 | 灰茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | 第92図 | 1099 | 20類 | B | － | 30 | Ⅷa | 42532 | ナデ | ナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | | | F | － | 37 | Ⅷb | 51506 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | A | － | 30 | Ⅷb | 49065 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | G | － | 36 | Ⅷa下 | 21566 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | E | － | 30 | Ⅷb | 20762 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | B | － | 30 | Ⅷb | 49090 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | E | － | 30 | Ⅷb | 7245 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | C | － | 29 | Ⅷa | 43250 | | | | | | | | | | | | |

## 表39-31　包含層土器観察表㉛

| 分冊 | 挿図番号 | 番号 | 分類 | 区 | | | 層位 | 取上番号 | 文様・器面調整 | | 色調 | | 胎土 | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 外面 | 内面 | 外面 | 内面 | 石英 | 長石 | 角閃石 | 輝石 | 雲母 | 小礫 | 砂粒 | |
| 3 | 第92図 | 1099 | 20類 | B | － | 29 | Ⅷb | 43495 | ナデ | ナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | | | B | － | 30 | Ⅷb | 51034 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | B | － | 30 | Ⅷb | 49089 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | C | － | 29 | Ⅷb | 43372 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | B | － | 30 | Ⅷb | 44724 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | B | － | 29 | Ⅷb | 43517 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | D | － | 32 | Ⅷb | 53099 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | D | － | 29 | Ⅷa | 42689 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | D | － | 29 | Ⅷa | 42664 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | D | － | 30 | Ⅷa | 47643 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | D | － | 37 | Ⅷa | 67101 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | B | － | 32 | Ⅷb | 52124 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | C | － | 32 | Ⅷb | 48884 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | C | － | 32 | Ⅷb | 51918 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | B | － | 30 | Ⅷb | 48204 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | C | － | 28 | Ⅷb下 | 40334 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | B | － | 30 | Ⅷa | 42944 | | | | | | | | | | | | |
| | | 1100 | 20類 | F | － | 30 | Ⅷb | 6439 | ナデ | ナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | | | C | － | 33 | Ⅷb | 46965 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | E | － | 34 | Ⅷb上 | 36602 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | SC004-038 | | | | | | | | | | | | |
| | | 1101 | 20類 | E | － | 8 | Ⅷb | 27410 | ナデ | ナデ | 暗赤茶褐色 | 暗赤茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | | | F | － | 32 | Ⅸ下 | 25174 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | E | － | 8 | Ⅷb | 27403 | | | | | | | | | | | | |
| | 第94図 | 1102 | 21類 | G | － | 28 | Ⅷb | 20590 | ナデ | 条痕文のちナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | 1103 | 21類 | F | － | 33 | Ⅷa | 11420 | ケズリのちナデ | ナデ | 赤茶褐色 | 暗茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | | | F | － | 34 | Ⅷa | 9502 | | | | | | | | | | | | |
| | | 1104 | 21類 | C | － | 40 | Ⅷa | 71925 | ナデ | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | 茶粒 |
| | | 1105 | 21類 | | | | | 一括 | ナデ | ナデ | 黄茶褐色 | 灰黄茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | 1106 | 21類 | F | － | 27 | Ⅷa | 3491 | ナデ | ナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | 茶粒 |
| | | 1107 | 21類 | E | － | 24 | Ⅷb下 | 2362 | ケズリのちナデ | ナデ | 赤茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 1108 | 21類 | D | － | 10 | Ⅷ | 590 | ナデ | ナデ | 赤茶褐色 | 灰茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 1109 | 21類 | G | － | 36 | Ⅷb上 | 19364 | ナデ | ナデ | 黄茶褐色 | 灰茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | 1110 | 21類 | C | － | 29 | Ⅷa | 43261 | ケズリのちナデ | ナデ | 赤茶褐色 | 暗灰茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | | | F | － | 34 | Ⅷb | 24785 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Ⅸ | T-01.147 | | | | | | | | | | | | |
| | | 1111 | 21類 | C | － | 25 | Ⅷb | 21081 | ケズリのちナデ | ナデ | 赤茶褐色 | 暗茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | | | C | － | 25 | Ⅷb | 21089 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | E | － | 26 | Ⅷb | 4534 | | | | | | | | | | | | |
| | | 1112 | 21類 | E | － | 37 | Ⅷb | 28875 | ナデ | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 1113 | 21類 | F | － | 38 | Ⅷb | 75960 | ナデ | ナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | 第95図 | 1114 | 21類 | E | － | 33 | Ⅷb上 | 17810 | ナデ | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | | | E | － | 32 | Ⅷb | 29737 | | | | | | | | | | | | |
| | | 1115 | 21類 | B | － | 30 | Ⅷb | 44363 | ナデ | ナデ | 灰黄茶褐色 | 暗茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 1116 | 21類 | D | － | 39 | Ⅷb | 69783 | ナデ | ナデ | 黄茶褐色 | 暗茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 1117 | 21類 | C | － | 13 | Ⅷa | 36766 | ケズリのちナデ | ナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 1118 | 21類 | B | － | 38 | Ⅷa | 63688 | ケズリのちナデ | ナデ | 黄茶褐色 | 暗茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | | | C | － | 38 | Ⅷa | 67995 | | | | | | | | | | | | |
| | | 1119 | 21類 | E | － | 36 | Ⅷb | 41904 | ナデ | ナデ | 黄茶褐色 | 暗褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | | | E | － | 35 | Ⅷb | 53202 | | | | | | | | | | | | |
| | | 1120 | 21類 | E | － | 37 | Ⅷb下 | 34026 | ナデ | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | 1121 | 21類 | E | － | 40 | Ⅷa下 | 11913 | ケズリのちナデ | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | 茶粒 |
| | | 1122 | 21類 | E | － | 31 | Ⅷb | 7349 | ケズリのちナデ | ナデ | 灰茶褐色 | 灰茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | 1123 | 21類 | E | － | 38 | Ⅷa | 9843 | ナデ | ナデ | 灰黄茶褐色 | 灰黄茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | 1124 | 21類 | A | － | 37 | Ⅷa | 76461 | ナデ | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | 1125 | 21類 | E | － | 34 | Ⅷb | 37012 | ナデ | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | 1126 | 21類 | F | － | 28 | Ⅷb | 5503 | ナデ | ナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |

## 表39-32　包含層土器観察表㉜

| 分冊 | 挿図番号 | 番号 | 分類 | 区 | | | 層位 | 取上番号 | 文様・器面調整 | | 色調 | | 胎土 | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 外面 | 内面 | 外面 | 内面 | 石英 | 長石 | 角閃石 | 輝石 | 雲母 | 小礫 | 砂粒 | |
| 3 | 第95図 | 1127 | 21類 | C | － | 32 | Ⅷb | 50493 | ナデ | ナデ | 赤茶褐色 | 暗褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | | | B | － | 34 | Ⅷa | 57324 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | B | － | 34 | Ⅷa | 59266 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | B | － | 34 | Ⅷb | 68990 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | B | － | 34 | Ⅷa | 56490 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | B | － | 34 | Ⅷb | 68994 | | | | | | | | | | | | |
| | | 1128 | 21類 | E | － | 35 | Ⅷb | 49041 | ナデ | ナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 1129 | 21類 | B | － | 30 | Ⅷb | 48176 | ナデ | ナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 1130 | 21類 | B | － | 40 | Ⅷb | 72109 | ナデ | ナデ | 赤黄茶褐色 | 灰黄茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | 1131 | 21類 | F | － | 11 | Ⅷb | 29825 | ナデ | ナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | 1132 | 21類 | F | － | 34 | Ⅷb上 | 11172 | ナデ | ナデ | 灰茶褐色 | 灰茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | 繊維 |
| | | 1133 | 21類 | G | － | 35 | Ⅷb上 | 24507 | ナデ | ナデ | 灰黄茶褐色 | 灰黄茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | 1134 | 21類 | | | | | SE008-120 | ケズリのちナデ | ナデ | 黄茶褐色 | 暗褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 1135 | 21類 | D | － | 38 | Ⅷa | 69043 | ナデ | ナデ | 赤茶褐色 | 暗褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 1136 | 21類 | F | － | 25 | Ⅷb | 2609 | ナデ | ナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 1137 | 21類 | E | － | 6 | Ⅷb | 27401 | ナデ | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 1138 | 21類 | E | － | 6 | Ⅷa | 26516 | ナデ | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | 第96図 | 1139 | 21類 | F | － | 40 | Ⅷa | 70883 | ナデ | ナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | 1140 | 21類 | D | － | 28 | Ⅷb上 | 39041 | ナデ | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | 茶粒 |
| | | 1141 | 21類 | C | － | 41 | Ⅷa | 77349 | ナデ | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 1142 | 21類 | C | － | 38 | Ⅷa | 68098 | ナデ | ナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | | | C | － | 39 | Ⅷa | 68456 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | C | － | 38 | Ⅷa | 67807 | | | | | | | | | | | | |
| | | 1143 | 21類 | B | － | 39 | Ⅷa | 63596 | ナデ | ナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | 1144 | 21類 | B | － | 39 | Ⅷa | 62879 | ナデ | ナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | 1145 | 21類 | F | － | 40 | Ⅷb | 71695 | ナデ | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 1146 | 21類 | F | － | 37 | Ⅷb上 | 28118 | ナデ | ナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 1147 | 21類 | F | － | 24 | Ⅷb下 | 2430 | ナデ | ナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 1148 | 21類 | B | － | 24 | Ⅸ上 | 20923 | ナデ | ナデ | 灰黄茶褐色 | 灰黄茶褐色 | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | |
| | | 1149 | 21類 | D | － | 38 | Ⅷa | 68783 | ナデ | ナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | 茶粒 |
| | | 1150 | 21類 | B | － | 30 | Ⅷb | 52608 | ナデ | ナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | 1151 | 21類 | B | － | 38 | Ⅷa | 66132 | 縄文・撚糸文のちナデ | ナデ | 灰黄茶褐色 | 灰黄茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | 1152 | 21類 | B | － | 30 | Ⅷb | 51663 | ナデ | ナデ | 灰黄茶褐色 | 灰黄茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | 1153 | 21類 | D | － | 24 | Ⅷb | 21295 | ナデ | ケズリのちナデ | 赤茶褐色 | 暗赤茶褐色 | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | |
| | | 1154 | 22類 | | | | | SE056-171 | ナデ | ナデ | 灰黄茶褐色 | 灰黄茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | 1155 | 22類 | F | － | 37 | Ⅷa | 18442 | ナデ | ナデ | 黄茶褐色 | 黄茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | 1156 | 22類 | F | － | 34 | Ⅷb | 8998 | 条痕文 | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | 1157 | 22類 | | | | | SE040-263 | ナデ | ナデ | 赤茶褐色 | 赤茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | 1158 | 22類 | E | － | 31 | Ⅷb下 | 7361 | － | － | 灰黄茶褐色 | 茶褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |
| | | 1159 | 22類 | E | － | 37 | Ⅷb | 10175 | － | － | 灰黄茶褐色 | 暗褐色 | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | |

## 表40-1　包含層石器観察表①

| 分冊番号 | 挿図番号 | 掲載番号 | 器種 | 石材 | 区 | 層位 | 取上No | 最大長(cm) | 最大幅(cm) | 最大厚(cm) | 重量(g) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 第108図 | 1 | 磨製石鏃 | SA | F-37 | Ⅷb上 | 17199 | 1.4 | 1.3 | 0.2 | 0.4 | |
| | | 2 | 磨製石鏃 | SH | B-34 | Ⅷa | 60670 | 1.4 | (1.1) | 0.2 | 0.2 | |
| | | 3 | 磨製石鏃 | SH | E-40 | Ⅷa下 | 11921 | 1.3 | 1.2 | 0.2 | 0.3 | |
| | | 4 | 磨製石鏃 | SA | F-37 | Ⅷb | 17197 | 3.2 | 1.8 | 0.3 | 1.1 | |
| | | 5 | 石鏃 | OB3A | E-37 | Ⅷb | 33037 | 1.4 | 1.6 | 0.3 | 0.4 | |
| | | 6 | 石鏃 | OB3A | B-34 | Ⅷa | 60664 | (1.5) | (1.1) | 0.8 | (0.4) | |
| | | 7 | 石鏃 | CH | C-38 | Ⅷa | 67682 | (2.4) | (2.6) | 0.9 | (3.1) | |
| | | 8 | 石鏃 | OB3A | D-37 | Ⅷa | 66191 | 1.3 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | |
| | | 9 | 石鏃 | CH | E-34 | Ⅷb | 27051 | 1.3 | (1.0) | 0.3 | 0.3 | |
| | | 10 | 石鏃 | OB3A | G-30 | Ⅷb上 | 3855 | (1.2) | (1.0) | 0.3 | (0.2) | |
| | | 11 | 石鏃 | OB3A | G-37 | Ⅷa | 16392 | 1.4 | 1.3 | 0.4 | 0.4 | |
| | | 12 | 石鏃 | CH | B-36 | Ⅷa | 61399 | 1.6 | 1.7 | 0.3 | 0.7 | |
| | | 13 | 石鏃 | OB3B | C-21 | Ⅷb | 8413 | 1.8 | 1.4 | 0.3 | 0.5 | |
| | | 14 | 石鏃 | CH | B-33 | Ⅷa | 63464 | 1.7 | 1.4 | 0.6 | 1.1 | |
| | | 15 | 石鏃 | CH | E-33 | Ⅷa | 18254 | (1.6) | (1.5) | 0.4 | 0.6 | |
| | | 16 | 石鏃 | OB3A | B-38 | Ⅷa | 69091 | (1.6) | (1.0) | 0.2 | (0.3) | |
| | | 17 | 石鏃 | OB3B | C-33 | Ⅷb | 67741 | 2.0 | 1.5 | 0.6 | 1.1 | |
| | | 18 | 石鏃 | SH | E-23 | Ⅷb | 2392 | (2.2) | (1.5) | 0.4 | (0.9) | |
| | | 19 | 石鏃 | CH | B-33 | Ⅷb | 67738 | (1.6) | (1.9) | 0.5 | (1.3) | |
| | | 20 | 石鏃 | OB3B | D-38 | Ⅷa | 68497 | (1.8) | (1.6) | 0.4 | (0.7) | |
| | | 21 | 石鏃 | OB3B | C-26 | Ⅷa | 38495 | 1.9 | 1.6 | 0.4 | 0.8 | |
| | | 22 | 石鏃 | OB4 | D-15 | Ⅷb | 37708 | 1.9 | 1.8 | 0.3 | 0.6 | |
| | | 23 | 石鏃 | OB3A | E-41 | Ⅷa | 78150 | (1.3) | (0.9) | 0.4 | (0.4) | |
| | | 24 | 石鏃 | OB2A | E-40 | Ⅷa上 | 12627 | 1.2 | (1.1) | 0.3 | 0.3 | |
| | | 25 | 石鏃 | CH | E-40 | Ⅷa | 12017 | 1.4 | 1.3 | 0.4 | 0.5 | |
| | | 26 | 石鏃 | CH | E-34 | Ⅷa下 | 19781 | (1.0) | 1.1 | 0.4 | 0.3 | |
| | | 27 | 石鏃 | OB3B | E-13 | Ⅷb | 29848 | 1.4 | (1.0) | 1.3 | 0.3 | |
| | | 28 | 石鏃 | OB3A | E-13 | Ⅷb | 29850 | 1.7 | (1.2) | 0.4 | 0.3 | |
| | | 29 | 石鏃 | OB1 | A-34 | Ⅷa | 74917 | (1.3) | (1.1) | 0.4 | (0.2) | |
| | | 30 | 石鏃 | OB5 | A-38 | Ⅷa | 77459 | (1.4) | (1.2) | 0.5 | (0.4) | |
| | | 31 | 石鏃 | OB3A | B-34 | Ⅷb | 69563 | (1.2) | (1.2) | 0.3 | (0.2) | |
| | | 32 | 石鏃 | OB3B | E-34 | Ⅷb | 37076 | (2.0) | (1.3) | 0.3 | (0.4) | |
| | | 33 | 石鏃 | CH | E-38 | Ⅷa下 | 9773 | (1.4) | (1.3) | 0.3 | 0.4 | |
| | | 34 | 石鏃 | CC2 | B-39 | Ⅷb | 69594 | 1.5 | 1.3 | 0.4 | 0.5 | |
| | | 35 | 石鏃 | CH | B-28 | Ⅷa | 38663 | 1.6 | (1.4) | 0.4 | 0.7 | |
| | | 36 | 石鏃 | CH | C-33 | Ⅷa | 62335 | 1.7 | 1.4 | 0.4 | 0.9 | |
| | | 37 | 石鏃 | AN2 | D-34 | Ⅷa | 68539 | 1.4 | 1.3 | 0.5 | 0.8 | |
| | | 38 | 石鏃 | OB3A | E-32 | Ⅷb | 5925 | (0.9) | (1.5) | 0.2 | (0.2) | |
| | | 39 | 石鏃 | OB1 | C-34 | Ⅷa | 55588 | (1.6) | (1.2) | 0.6 | (0.7) | |
| | | 40 | 石鏃 | OB3B | D-13 | Ⅷb上 | 36792 | (1.2) | (1.3) | 0.5 | (0.5) | |
| | 第109図 | 41 | 石鏃 | CC1 | E-40 | Ⅷa下 | 12465 | (1.7) | (1.6) | 0.5 | (0.8) | |
| | | 42 | 石鏃 | SH | E-35 | Ⅲ | 3353 | 1.9 | 1.7 | 0.3 | 0.5 | |
| | | 43 | 石鏃 | CH | E-31 | Ⅷb | 7037 | 1.7 | 1.7 | 0.4 | 1.0 | |
| | | 44 | 石鏃 | CH | B-33 | Ⅷb | 54346 | 1.5 | (1.6) | 0.5 | 0.7 | |
| | | 45 | 石鏃 | CH | A-36 | Ⅷb | 77192 | 1.6 | 1.3 | 0.4 | 0.6 | |
| | | 46 | 石鏃 | SH | F-39 | Ⅷa下 | 15965 | (2.0) | (1.6) | 0.6 | (1.3) | |
| | | 47 | 石鏃 | AN2 | G-20 | Ⅱc上 | 1631 | (2.3) | (2.2) | 0.3 | (1.0) | |
| | | 48 | 石鏃 | CH | G-36 | Ⅷb上 | 16731 | 2.0 | 1.9 | 0.5 | 1.3 | |
| | | 49 | 石鏃 | CH | E-34 | Ⅷa下 | 25000 | 2.1 | 1.5 | 0.5 | 1.4 | |
| | | 50 | 石鏃 | CH | D-33 | Ⅷa | 62339 | 2.2 | 1.7 | 0.6 | 1.2 | |
| | | 51 | 石鏃 | CH | B-33 | Ⅷa | 62980 | (2.0) | (1.6) | 0.5 | (1.1) | |
| | | 52 | 石鏃 | CC2 | E-36 | Ⅷb | 33664 | (2.0) | (1.2) | 0.5 | (0.9) | |
| | | 53 | 石鏃 | CH | B-33 | Ⅷa | 62366 | (1.6) | (1.3) | 0.3 | (0.3) | |
| | | 54 | 石鏃 | OB6 | C-41 | Ⅷa | 68840 | (1.9) | (1.3) | 0.5 | (0.5) | |
| | | 55 | 石鏃 | OB1 | B-33 | Ⅷa | 63459 | (1.7) | (1.4) | 0.4 | (0.6) | |
| | | 56 | 石鏃 | OB6 | E-37 | Ⅷb | 33988 | (1.7) | (1.2) | 0.3 | (0.6) | |
| | | 57 | 石鏃 | CH | B-34 | Ⅷa | 56581 | 1.7 | 1.3 | 0.3 | 0.4 | |
| | | 58 | 石鏃 | SH | G-37 | Ⅺ | 35989 | 2.1 | 1.5 | 0.4 | 0.9 | |
| | | 59 | 石鏃 | CH | E-40 | Ⅷa | 12664 | (2.5) | (2.6) | 0.4 | (1.3) | |
| | | 60 | 石鏃 | CH | C-38 | Ⅷa | 68179 | (2.6) | (1.5) | 0.5 | (1.4) | |
| | | 61 | 石鏃 | CC1 | E-40 | Ⅷa | 12313 | (2.4) | (1.4) | 0.9 | (2.7) | |
| | | 62 | 石鏃 | OB3B | C-38 | Ⅷa | 67295 | 2.1 | 1.6 | 0.7 | 1.5 | |

## 表40-2　包含層石器観察表②

| 分冊番号 | 挿図番号 | 掲載番号 | 器種 | 石材 | 区 | 層位 | 取上No | 最大長(cm) | 最大幅(cm) | 最大厚(cm) | 重量(g) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 第109図 | 63 | 石鏃 | CH | C-34 | Ⅷa | 63343 | (2.4) | (2.0) | 0.9 | (3.3) | |
| | | 64 | 石鏃 | OB1 | A-34 | Ⅷb | 76993 | (1.9) | (1.6) | 0.5 | (1.5) | |
| | | 65 | 石鏃 | SH | D-36 | Ⅷa | 66999 | (2.3) | (1.7) | 0.6 | (1.5) | |
| | | 66 | 石鏃 | OB2B | C-30 | Ⅷb | 44730 | (1.9) | (1.7) | 0.4 | (0.9) | |
| | | 67 | 石鏃 | CH | C-31 | Ⅷa | 44253 | 2.4 | (1.7) | 0.7 | 1.8 | |
| | | 68 | 石鏃 | CC2 | F-36 | Ⅷb | 24106 | (2.3) | (1.7) | 5.5 | (1.4) | |
| | | 69 | 石鏃 | CC2 | E-39 | Ⅷa下 | 15509 | (1.7) | (1.4) | 0.5 | (0.7) | |
| | | 70 | 石鏃 | AN2 | D-27 | Ⅷa下 | 38912 | (2.0) | (1.5) | 0.5 | (0.9) | |
| | | 71 | 石鏃 | CC1 | E-41 | Ⅷa | 12187 | (1.7) | (1.2) | 0.5 | (0.7) | |
| | | 72 | 石鏃 | CH | G-38 | Ⅷb | 72540 | (2.0) | (1.1) | 0.5 | (0.8) | |
| | | 73 | 石鏃 | OB3B | B-38 | Ⅷa | 66588 | (2.1) | (1.7) | 0.5 | (1.2) | |
| | 第110図 | 74 | 石鏃 | OB2B | E-40 | Ⅷa | 12418 | 1.0 | (0.9) | 0.3 | 0.1 | |
| | | 75 | 石鏃 | CH | G-36 | Ⅷb | 21689 | 1.7 | 1.4 | 0.5 | 0.7 | |
| | | 76 | 石鏃 | CH | F-36 | Ⅷb | 33844 | 1.7 | (1.2) | 0.3 | 0.4 | |
| | | 77 | 石鏃 | CH | E-35 | Ⅷb | 35034 | (1.5) | 1.4 | 0.3 | 0.4 | |
| | | 78 | 石鏃 | CH | F-37 | Ⅷa | 17255 | 1.7 | 1.6 | 0.5 | 0.8 | |
| | | 79 | 石鏃 | OB1 | E-33 | Ⅷb上 | 29118 | 1.5 | (1.3) | 0.4 | 0.4 | |
| | | 80 | 石鏃 | CH | F-39 | Ⅷa | 18489 | 1.4 | 1.5 | 0.4 | 0.4 | |
| | | 81 | 石鏃 | OB3B | E-39 | Ⅷa | 15510 | 1.8 | (1.4) | 0.6 | 0.8 | |
| | | 82 | 石鏃 | CH | F-36 | Ⅷb | 37914 | 1.8 | 1.6 | 0.5 | 0.8 | |
| | | 83 | 石鏃 | OB3B | D-39 | Ⅷa | 68339 | (1.6) | (1.6) | 0.5 | (0.7) | |
| | | 84 | 石鏃 | AN1 | D-39 | Ⅷa | 69388 | 1.9 | 1.6 | 0.5 | 0.9 | |
| | | 85 | 石鏃 | OB3B | E-39 | Ⅷa | 70763 | 1.3 | 1.6 | 0.6 | 0.6 | |
| | | 86 | 石鏃 | CH | C-35 | Ⅷa | 62181 | 1.4 | 1.4 | 0.3 | 0.5 | |
| | | 87 | 石鏃 | SH | D-39 | Ⅷa | 67869 | (2.2) | (1.9) | 0.4 | (1.2) | |
| | | 88 | 石鏃 | CH | B-33 | Ⅷa | 62429 | 1.8 | 1.7 | 0.6 | 1.2 | |
| | | 89 | 石鏃 | CH | B-34 | Ⅷa | 56600 | (1.8) | (1.5) | 0.3 | (0.7) | |
| | | 90 | 石鏃 | OB1 | B-29 | Ⅷa | 42495 | (1.7) | (1.5) | 0.4 | (0.7) | |
| | | 91 | 石鏃 | OB3B | D-32 | Ⅷa | 43661 | (1.8) | (1.8) | 0.5 | (0.8) | |
| | | 92 | 石鏃 | CH | B-34 | Ⅷa | 60689 | (1.3) | (1.5) | 0.3 | (0.5) | |
| | | 93 | 石鏃 | CH | E-34 | Ⅷb | 30975 | (1.5) | (1.5) | 0.3 | (0.5) | |
| | | 94 | 石鏃 | OB3A | E-34 | Ⅷb上 | 29257 | (2.0) | (1.5) | 0.4 | (0.7) | |
| | | 95 | 石鏃 | OB3A | A-39 | Ⅷa | 78088 | (1.9) | (1.5) | 0.5 | (0.3) | |
| | | 96 | 石鏃 | OB8 | A-31 | Ⅷa上 | 42977 | (2.0) | (1.7) | 0.4 | (0.8) | |
| | | 97 | 石鏃 | OB3A | B-34 | Ⅷb | 68992 | (1.7) | (1.0) | 0.4 | (0.4) | |
| | | 98 | 石鏃 | OB3B | B-38 | Ⅷb | 66492 | (2.5) | (1.7) | 0.5 | (1.3) | |
| | | 99 | 石鏃 | OB3B | E-39 | Ⅷa下 | 15599 | 2.3 | (1.5) | 0.3 | 0.8 | |
| | | 100 | 石鏃 | CH | E-33 | Ⅷa | 17773 | 2.5 | 1.6 | 0.4 | 1.3 | |
| | | 101 | 石鏃 | CH | E-35 | Ⅷa上 | 9482 | (2.3) | 1.7 | 0.4 | 0.9 | |
| | | 102 | 石鏃 | OB1 | F-35 | Ⅷb上 | 25030 | 2.5 | (1.5) | 0.4 | 0.8 | |
| | | 103 | 石鏃 | CH | D-32 | Ⅷb | 48517 | 1.9 | (1.8) | 0.3 | 0.6 | |
| | | 104 | 石鏃 | CH | B-37 | Ⅷa | 62079 | (1.7) | (1.1) | 0.4 | (0.5) | |
| | | 105 | 石鏃 | CH | D-35 | Ⅷa | 66980 | (1.7) | (1.3) | 0.4 | (0.6) | |
| | | 106 | 石鏃 | CH | B-36 | Ⅷa | 68274 | (1.9) | (1.3) | 0.4 | (0.5) | |
| | | 107 | 石鏃 | CH | B-34 | Ⅷb | 77144 | 2.1 | 1.6 | 0.9 | 2.6 | |
| | 第111図 | 108 | 石鏃 | CH | B-36 | Ⅷa | 60554 | 2.1 | 1.5 | 0.4 | 0.8 | |
| | | 109 | 石鏃 | CC1 | F-35 | Ⅷb | 8695 | 2.4 | 1.6 | 0.5 | 1.1 | |
| | | 110 | 石鏃 | OB3A | F-40 | Ⅷb | 71457 | (2.4) | (1.7) | 0.6 | (1.5) | |
| | | 111 | 石鏃 | SH | E-40 | Ⅷa下 | 12090 | (2.3) | (1.5) | 0.3 | (0.8) | |
| | | 112 | 石鏃 | CH | D-34 | Ⅷa | 66364 | (2.3) | (1.7) | 0.5 | (1.2) | |
| | | 113 | 石鏃 | CH | E-40 | Ⅷa | 12439 | (2.4) | (1.4) | 0.3 | (0.7) | |
| | | 114 | 石鏃 | CC1 | D-33 | Ⅷb | 68076 | (2.4) | (1.7) | 0.4 | (1.0) | |
| | | 115 | 石鏃 | OB1 | B-33 | Ⅷa | 60711 | (2.2) | (1.5) | 0.6 | (0.6) | |
| | | 116 | 石鏃 | CC2 | E-40 | Ⅷa下 | 12075 | (2.3) | (1.4) | 0.4 | (0.8) | |
| | | 117 | 石鏃 | CH | C-35 | Ⅷa | 60159 | (2.2) | (1.6) | 0.4 | (0.8) | |
| | | 118 | 石鏃 | HF | E-38 | Ⅷa | 22961 | (2.5) | (1.6) | 0.3 | (0.8) | |
| | | 119 | 石鏃 | CH | F-35 | Ⅷb上 | 25031 | (3.7) | (2.7) | 1.2 | 9.1 | |
| | | 120 | 石鏃 | SH | D-35 | Ⅷa | 66997 | 3.2 | 2.1 | 0.8 | 3.7 | |
| | | 121 | 石鏃 | AN2 | G-36 | Ⅷb | 16666 | 3.2 | (1.9) | 0.5 | (1.7) | |
| | | 122 | 石鏃 | CH | E-34 | Ⅷb | 10295 | 2.4 | (1.8) | 0.4 | 1.3 | |
| | | 123 | 石鏃 | CH | G-36 | Ⅷb上 | 16722 | (1.7) | (1.5) | 0.4 | 0.5 | |
| | 第112図 | 124 | 石鏃 | CH | B-34 | Ⅷa | 56601 | 1.5 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | |

## 表40-3　包含層石器観察表③

| 分冊番号 | 挿図番号 | 掲載番号 | 器種 | 石材 | 区 | 層位 | 取上No | 最大長(cm) | 最大幅(cm) | 最大厚(cm) | 重量(g) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 第112図 | 125 | 石鏃 | AN1 | D-33 | Ⅷa | 46050 | 1.8 | 1.5 | 0.4 | 0.6 | |
| | | 126 | 石鏃 | CH | D-29 | Ⅷa | 47900 | 1.5 | 1.4 | 0.4 | 0.4 | |
| | | 127 | 石鏃 | CH | G-36 | Ⅷb | 27383 | 2.4 | 1.6 | 0.5 | 1.1 | |
| | | 128 | 石鏃 | CH | D-34 | Ⅷa | 60732 | (1.2) | (1.4) | 0.3 | (0.3) | |
| | | 129 | 石鏃 | OB3A | E-35 | Ⅷa | 10349 | (1.7) | (1.8) | 0.3 | (0.6) | |
| | | 130 | 石鏃 | CH | E-40 | Ⅷa | 14920 | 1.9 | 1.6 | 0.4 | 0.8 | |
| | | 131 | 石鏃 | CH | C-34 | Ⅷa | 56605 | (2.2) | (2.0) | 0.4 | (1.0) | |
| | | 132 | 石鏃 | HF | B-32 | Ⅷb | 51958 | 1.7 | 1.5 | 0.4 | 0.5 | |
| | | 133 | 石鏃 | CH | C-33 | Ⅷa | 61494 | 1.7 | 1.5 | 0.4 | 0.5 | |
| | | 134 | 石鏃 | CH | D-39 | Ⅷa | 67880 | 1.8 | 1.6 | 0.4 | 0.7 | |
| | | 135 | 石鏃 | CH | B-35 | Ⅷa | 56567 | 1.9 | 1.5 | 0.3 | 0.5 | |
| | | 136 | 石鏃 | CH | D-37 | Ⅷa | 66857 | 1.9 | 2.0 | 0.3 | 0.5 | |
| | | 137 | 石鏃 | CH | E-35 | Ⅷb上 | 29482 | 2.0 | 1.4 | 0.6 | 1.0 | |
| | | 138 | 石鏃 | CH | D-33 | Ⅷa | 46567 | 1.7 | 1.5 | 0.4 | 0.7 | |
| | | 139 | 石鏃 | CH | C-30 | Ⅷb | 44534 | 1.7 | (1.4) | 0.5 | 0.7 | |
| | | 140 | 石鏃 | SH | E-40 | Ⅷa下 | 14918 | (1.5) | (1.5) | 0.3 | (0.4) | |
| | | 141 | 石鏃 | CH | A-36 | Ⅷa | 75844 | (1.5) | (1.3) | 0.3 | (0.3) | |
| | | 142 | 石鏃 | CH | C-34 | Ⅷa | 62612 | (1.6) | (1.5) | 0.2 | (0.4) | |
| | | 143 | 石鏃 | CH | G-36 | Ⅷb | 27384 | 2.1 | (1.4) | 0.6 | 1.6 | |
| | | 144 | 石鏃 | CH | F-35 | Ⅷa下 | 11279 | 1.7 | (1.8) | 0.8 | 2.5 | |
| | | 145 | 石鏃 | CH | F-30 | Ⅷb | 6529 | 1.8 | (1.5) | 0.1 | 0.6 | |
| | | 146 | 石鏃 | CH | G-37 | Ⅷb | 21439 | 2.4 | (1.7) | 0.5 | 1.4 | |
| | | 147 | 石鏃 | CH | G-30 | Ⅷb上 | 6408 | 2.0 | (1.2) | 0.3 | 0.4 | |
| | | 148 | 石鏃 | CH | E-33 | Ⅷb上 | 26859 | 2.4 | 1.4 | 0.9 | 2.7 | |
| | | 149 | 石鏃 | CH | B-37 | Ⅷa | 60570 | (1.5) | (1.5) | 0.4 | (0.6) | |
| | | 150 | 石鏃 | CH | D-39 | Ⅷa | 69059 | (1.7) | (2.1) | 0.4 | (1.0) | |
| | 第113図 | 151 | 石鏃 | CH | A-39 | Ⅷa | 78048 | 2.3 | 1.6 | 0.4 | 0.8 | |
| | | 152 | 石鏃 | CH | A-39 | Ⅷa | 63149 | 2.4 | 1.7 | 0.4 | 0.9 | |
| | | 153 | 石鏃 | AN1 | E-6 | Ⅷb | 26520 | 2.3 | 1.7 | 0.4 | 0.9 | |
| | | 154 | 石鏃 | CH | D-39 | Ⅷa | 68343 | 3.0 | 1.8 | 0.5 | 1.6 | |
| | | 155 | 石鏃 | CC2 | D-39 | Ⅷa | 69378 | 3.1 | 2.3 | 0.5 | 2.3 | |
| | | 156 | 石鏃 | CH | C-37 | Ⅷb | 69553 | 3.4 | 2.2 | 0.3 | 1.6 | |
| | | 157 | 石鏃 | CH | E-40 | Ⅷa | 71177 | 2.5 | 2.0 | 0.4 | 1.4 | |
| | | 158 | 石鏃 | OB4 | F-39 | Ⅷa | 13210 | 3.4 | (2.1) | 0.8 | 4.0 | |
| | | 159 | 石鏃 | CH | D-35 | Ⅷa | 66979 | (1.9) | (1.5) | 0.3 | (0.6) | |
| | | 160 | 石鏃 | CH | C-30 | Ⅷa | 44975 | 2.0 | (1.6) | 0.6 | 1.3 | |
| | | 161 | 石鏃 | CH | B-38 | Ⅷa | 63136 | (2.2) | (1.6) | 0.4 | (0.7) | |
| | | 162 | 石鏃 | CH | F-38 | Ⅷa | 15952 | 2.4 | (1.7) | 0.7 | 2.1 | |
| | | 163 | 石鏃 | CH | E-36 | Ⅷb | 38355 | 1.7 | (1.8) | 0.3 | 0.6 | |
| | | 164 | 石鏃 | CH | D-30 | Ⅷb | 44947 | 0.9 | (1.5) | 0.2 | 0.2 | |
| | | 165 | 石鏃 | CH | F-37 | Ⅷb上 | 17300 | 2.1 | (2.2) | 0.3 | 1.0 | |
| | | 166 | 石鏃 | CH | F-34 | Ⅷb | 19672 | 1.2 | (1.0) | 0.3 | 0.2 | |
| | | 167 | 石鏃 | CH | G-36 | Ⅷa | 16564 | 1.8 | (1.4) | 0.3 | 0.5 | |
| | | 168 | 石鏃 | OB3A | D-32 | Ⅷb | 51139 | (2.0) | (1.2) | 0.3 | (0.4) | |
| | | 169 | 石鏃 | CH | D-39 | Ⅷa | 69057 | (2.4) | (1.3) | 0.4 | (1.0) | |
| | | 170 | 石鏃 | CH | B-38 | Ⅷa | 63084 | (2.3) | (1.4) | 0.3 | (0.6) | |
| | | 171 | 石鏃 | CH | D-18 | Ⅷb上 | 40046 | 2.0 | (1.7) | 0.8 | 2.2 | |
| | | 172 | 石鏃 | HF | B-30 | Ⅷb | 53970 | 2.2 | (1.5) | 0.4 | 0.9 | |
| | | 173 | 石鏃 | CH | F-39 | Ⅷa | 13648 | 1.9 | (1.7) | 0.3 | 0.5 | |
| | | 174 | 石鏃 | CH | F-35 | Ⅷb | 37831 | 2.5 | (1.6) | 0.4 | 1.1 | |
| | | 175 | 石鏃 | CH | D-37 | Ⅷa | 67254 | (3.3) | (1.9) | 0.4 | (1.4) | |
| | | 176 | 石鏃 | CC1 | D-40 | Ⅷa | 70129 | (2.9) | (1.9) | 0.4 | (1.2) | |
| | 第114図 | 177 | 石鏃 | CH | B-33 | Ⅷa | 46468 | 3.1 | (1.8) | 0.7 | 3.0 | |
| | | 178 | 石鏃 | CH | E-36 | Ⅷb | 32062 | 2.5 | (1.9) | 0.4 | 1.3 | |
| | | 179 | 石鏃 | CH | C-33 | Ⅷa | 61489 | (2.2) | (1.7) | 0.4 | (0.8) | |
| | | 180 | 石鏃 | CH | B-39 | Ⅷa | 66034 | (3.0) | (1.4) | 0.4 | (0.8) | |
| | | 181 | 石鏃 | CH | B-33 | Ⅷa | 63483 | (2.2) | (1.5) | 0.4 | (0.7) | |
| | | 182 | 石鏃 | CH | F-37 | Ⅷb上 | 27770 | | | | | |
| | | 183 | 石鏃 | CH | B-39 | Ⅷa | 63162 | (2.7) | (1.7) | 0.4 | (1.0) | |
| | | 184 | 石鏃 | CH | A-38 | Ⅷa | 66180 | (2.7) | (1.9) | 0.5 | (1.7) | |
| | | 185 | 石鏃 | CH | B-25 | Ⅷb上 | 21043 | 2.6 | (2.0) | 0.4 | 1.0 | |
| | | 186 | 石鏃 | CH | F-40 | Ⅷa | 70905 | (2.9) | (2.0) | 0.4 | (1.3) | |

## 表40-4　包含層石器観察表④

| 分冊番号 | 挿図番号 | 掲載番号 | 器種 | 石材 | 区 | 層位 | 取上No | 最大長(cm) | 最大幅(cm) | 最大厚(cm) | 重量(g) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 第114図 | 187 | 石鏃 | CH | C-40 | Ⅷa | 69418 | (2.1) | (1.5) | 0.3 | (0.4) | |
| | | 188 | 石鏃 | OB1 | F-37 | Ⅷb上 | 17225 | 2.3 | (1.5) | 0.4 | 0.7 | |
| | | 189 | 石鏃 | OB3B | B-34 | Ⅷa | 57358 | (2.1) | (1.3) | 0.4 | (0.5) | |
| | | 190 | 石鏃 | OB3B | A-40 | Ⅷa | 78136 | (2.3) | (1.4) | 0.3 | (0.6) | |
| | | 191 | 石鏃 | CH | B-37 | Ⅷa | 60598 | (2.1) | (1.5) | 0.4 | (0.6) | |
| | | 192 | 石鏃 | CH | F-38 | Ⅷb | 73523 | (2.7) | (1.4) | 0.3 | (0.5) | |
| | | 193 | 石鏃 | CH | E-34 | Ⅷb | 30952 | 3.5 | (1.9) | 0.4 | 1.9 | |
| | | 194 | 石鏃 | OB3B | G-34 | Ⅷb | 35673 | (1.7) | (1.5) | 0.4 | (0.7) | |
| | | 195 | 石鏃 | CH | C-33 | Ⅷa | 46226 | (2.5) | 2.3 | 0.6 | 2.8 | |
| | | 196 | 石鏃 | CH | E-30 | Ⅷb | 6007 | (2.7) | 2.0 | 0.7 | 2.3 | |
| | | 197 | 石鏃 | CH | B-38 | Ⅷa | 63776 | 3.0 | 2.1 | 0.4 | 1.4 | |
| | | 198 | 石鏃 | CH | F-40 | X | 75450 | (3.5) | (2.4) | 0.5 | (2.6) | |
| | | 199 | 石鏃 | CH | D-30 | Ⅷa | 47661 | (2.1) | 1.9 | 0.4 | 0.7 | |
| | | 200 | 石鏃 | AN2 | G-37 | Ⅷb | 32682 | (1.9) | 2.0 | 0.4 | 0.9 | |
| | | 201 | 石鏃 | CH | B-41 | Ⅷa | 78293 | (1.9) | (1.9) | 0.3 | (1.0) | |
| | | 202 | 石鏃 | CH | D-39 | Ⅷa | 68332 | (2.0) | (1.4) | 0.4 | (0.8) | |
| | | 203 | 石鏃 | CH | C-39 | Ⅷa | 67644 | 2.1 | 2.2 | 0.4 | 1.2 | |
| | | 204 | 石鏃 | OB3B | D-38 | Ⅷa | 69251 | (1.8) | (2.2) | 0.5 | (1.7) | |
| | | 205 | 石鏃 | SH | E-38 | Ⅷa下 | 15870 | (2.2) | 2.5 | 0.5 | 2.0 | |
| | 第115図 | 206 | 石鏃 | OB3B | D-38 | Ⅷa | 67256 | (1.5) | (1.9) | 0.4 | (0.8) | |
| | | 207 | 石鏃 | CH | G-36 | Ⅷb | 21626 | (1.7) | 1.5 | 0.4 | 0.5 | |
| | | 208 | 石鏃 | CH | C-40 | Ⅷa | 68831 | (1.5) | (1.9) | 0.4 | (1.0) | |
| | | 209 | 石鏃 | CH | E-39 | Ⅷa | 15719 | (1.9) | 1.3 | 0.4 | 0.5 | |
| | | 210 | 石鏃 | CH | E-36 | Ⅷb | 49009 | (1.8) | (1.5) | 0.7 | 1.5 | |
| | | 211 | 石鏃 | CH | G-38 | Ⅷa | 14593 | (2.0) | (1.4) | 0.4 | 0.8 | |
| | | 212 | 石鏃 | CH | D-40 | Ⅷb | 70167 | (2.3) | (1.7) | 0.4 | (1.0) | |
| | | 213 | 石鏃 | CH | F-40 | Ⅷa | 70900 | (2.2) | (1.4) | 0.4 | (0.7) | |
| | | 214 | 石鏃 | AN2 | C-39 | Ⅷa | 67470 | (2.5) | (2.0) | 0.3 | (0.0) | |
| | | 215 | 石鏃 | CH | C-39 | Ⅷa | 66767 | (2.5) | (2.5) | 0.5 | (1.0) | |
| | | 216 | 石鏃 | CH | F-39 | Ⅷa | 13656 | (3.5) | (2.4) | 0.5 | 2.6 | |
| | | 217 | 石鏃 | CH | G-37 | Ⅷb | 16416 | (1.5) | (1.2) | 0.3 | 0.3 | |
| | | 218 | 石鏃 | CH | F-40 | Ⅷa | 12927 | (1.8) | (1.5) | 0.3 | 0.7 | |
| | | 219 | 石鏃 | CH | F-40 | Ⅷa下 | 15249 | 3.0 | (1.8) | 0.5 | 1.6 | |
| | | 220 | 石鏃 | CH | E-36 | Ⅷb | 33404 | (2.2) | (1.5) | 0.4 | 0.7 | |
| | | 221 | 石鏃 | OB6 | F-31 | Ⅷa下 | 4247 | (1.9) | (1.7) | 0.4 | (0.8) | |
| | | 222 | 石鏃 | OB7 | E-37 | Ⅷb | 28799 | (2.5) | (1.5) | 0.4 | (0.8) | |
| | | 223 | 石鏃 | CH | B-34 | Ⅷb | 77022 | (1.9) | (1.5) | 0.3 | (0.6) | |
| | | 224 | 石鏃 | CH | B-38 | Ⅷa | 66801 | (2.4) | (1.6) | 0.4 | (0.9) | |
| | | 225 | 石鏃 | CH | C-29 | Ⅷa上 | 43210 | (2.5) | (1.7) | 0.5 | 1.3 | |
| | | 226 | 石鏃 | CH | D-32 | Ⅷb | 50665 | 2.0 | (1.4) | 0.6 | 1.1 | |
| | | 227 | 石鏃 | CH | A-34 | Ⅷa | 76701 | (1.4) | (1.4) | 0.3 | (0.4) | |
| | | 228 | 石鏃 | CH | D-33 | Ⅷa | 46111 | (1.9) | (1.3) | 0.5 | 0.5 | |
| | | 229 | 石鏃 | CH | D-32 | Ⅷb | 50708 | 2.2 | (1.8) | 0.8 | 2.7 | |
| | | 230 | 石鏃 | AN2 | E-34 | Ⅷa下 | 10109 | (1.5) | (1.8) | 5.0 | (0.8) | |
| | | 231 | 石鏃 | CH | A-39 | Ⅷa | 63161 | (2.6) | (2.1) | 0.4 | (1.5) | |
| | 第116図 | 232 | 石鏃 | AN2 | B-35 | Ⅷa | 60660 | 2.2 | 1.5 | 0.6 | 0.6 | |
| | | 233 | 石鏃 | AN2 | C-28 | Ⅷb | 40350 | (3.1) | (1.2) | 0.3 | (1.0) | |
| | | 234 | 石鏃 | CH | C-27 | Ⅷa下 | 38720 | (2.1) | 1.4 | 0.6 | 1.1 | |
| | | 235 | 石鏃 | OB4 | E-33 | Ⅷa上 | 17801 | 3.0 | (2.1) | 0.4 | 1.4 | |
| | | 236 | 石鏃 | SH | C-18 | Ⅷb下 | 40631 | 2.1 | (1.6) | 0.7 | 1.6 | |
| | | 237 | 石鏃 | SH | E-35 | Ⅷb | 43950 | (2.6) | (1.8) | 0.4 | (1.2) | |
| | | 238 | 石鏃 | AN2 | B-38 | Ⅷa | 63124 | (2.4) | (1.3) | 0.5 | (0.9) | |
| | | 239 | 石鏃 | CC1 | F-35 | Ⅷb | 37360 | 2.2 | (1.7) | 0.4 | 1.0 | |
| | | 240 | 石鏃 | OB3B | D-31 | Ⅷb | 49972 | (1.7) | (1.4) | 0.4 | (0.6) | |
| | | 241 | 石鏃 | CH | F-37 | Ⅷb | 51533 | (2.2) | (1.6) | 0.4 | (0.9) | |
| | | 242 | 石鏃 | CH | F-40 | Ⅷa | 70896 | (2.9) | (1.9) | 0.5 | (2.0) | |
| | | 243 | 石鏃 | OB1 | B-40 | Ⅷa | 72217 | (2.0) | (2.1) | 0.5 | (1.4) | |
| | | 244 | 石鏃 | CC1 | D-41 | Ⅷa | 77238 | (2.0) | (1.4) | 0.4 | (0.6) | |
| | | 245 | 石鏃 | OB4 | E-40 | Ⅷa下 | 11900 | (2.1) | (1.2) | 0.6 | (0.9) | |
| | | 246 | 石鏃 | OB6 | D-39 | Ⅷa | 69058 | (2.2) | (1.7) | 0.4 | (1.0) | |
| | | 247 | 石鏃 | CH | C-32 | Ⅷb | 48999 | 1.2 | (1.2) | 0.3 | 0.2 | |
| | | 248 | 石鏃 | CH | F-35 | Ⅷb | 37387 | (1.5) | (1.3) | 0.4 | 0.5 | |

## 表40-5　包含層石器観察表⑤

| 分冊番号 | 挿図番号 | 掲載番号 | 器種 | 石材 | 区 | 層位 | 取上No | 最大長(cm) | 最大幅(cm) | 最大厚(cm) | 重量(g) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 第116図 | 249 | 石鏃 | OB3B | F-36 | Ⅷb | 9115 | (1.8) | (1.3) | 0.3 | (0.4) | |
| | | 250 | 石鏃 | CH | E-34 | Ⅷb上 | 36570 | 1.6 | (1.2) | 0.6 | 0.7 | |
| | | 251 | 石鏃 | CH | G-37 | Ⅷa下 | 16192 | 2.4 | (1.7) | 0.4 | 0.9 | |
| | | 252 | 石鏃 | CH | G-37 | Ⅷa | 21424 | (1.6) | (1.6) | 0.5 | 0.7 | |
| | | 253 | 石鏃 | CH | E-40 | Ⅷa下 | 12034 | (1.4) | (1.4) | 0.3 | 0.5 | |
| | | 254 | 石鏃 | HF | C-31 | Ⅷb | 48268 | 2.1 | (1.7) | 0.6 | 1.2 | |
| | | 255 | 石鏃 | CH | E-37 | Ⅷa下 | 10061 | 2.5 | (1.5) | 0.5 | 1.0 | |
| | | 256 | 石鏃 | AN2 | C-35 | Ⅷa | 63556 | (1.3) | (1.4) | 0.4 | (0.5) | |
| | | 257 | 石鏃 | OB6 | E-41 | Ⅷa | 77469 | (1.9) | (1.3) | 0.5 | (1.0) | |
| | | 258 | 石鏃 | OB7 | B-39 | Ⅷa | 69075 | (1.4) | (1.1) | 0.4 | (0.6) | |
| | | 259 | 石鏃 | OB3B | E-37 | Ⅷb | 52936 | (1.2) | (1.6) | 0.5 | (0.4) | |
| | | 260 | 石鏃 | OB3B | A-38 | Ⅷa | 63685 | 1.9 | 1.9 | 0.8 | 2.6 | |
| | | 261 | 石鏃 | CH | D-39 | Ⅷa | 68344 | (2.5) | (2.0) | 0.5 | (2.0) | |
| | | 262 | 石鏃 | CH | C-38 | Ⅷa | 68181 | (2.4) | (1.9) | 0.4 | (1.3) | |
| | 第117図 | 263 | 石鏃 | CH | E-37 | Ⅷa | 18403 | 2.0 | 1.4 | 0.4 | 1.0 | |
| | | 264 | 石鏃 | CH | A-36 | Ⅷa | 75351 | 2.7 | 1.7 | 0.4 | 1.0 | |
| | | 265 | 石鏃 | CH | G-30 | Ⅷb | 20787 | (1.9) | 1.5 | 0.3 | 0.5 | |
| | | 266 | 石鏃 | CH | C-40 | Ⅷa | 69415 | (1.9) | (1.5) | 0.3 | (0.6) | |
| | | 267 | 石鏃 | CH | F-40 | Ⅷa | 15084 | 2.4 | 1.8 | 0.4 | 1.3 | |
| | | 268 | 石鏃 | CH | E-36 | Ⅷb | 10229 | (2.5) | (1.6) | 0.4 | (1.1) | |
| | | 269 | 石鏃 | CH | D-31 | Ⅷa | 44240 | (3.0) | (1.9) | 0.6 | (2.3) | |
| | | 270 | 石鏃 | HF | F-37 | Ⅷa下 | 17284 | 3.2 | 3.1 | 1.1 | 7.4 | |
| | | 271 | 石鏃 | OB4 | E-40 | Ⅷa | 12323 | (2.3) | (1.7) | 0.4 | 1.0 | |
| | | 272 | 石鏃 | CH | D-32 | Ⅷb | 50029 | 2.9 | 1.9 | 0.4 | 1.3 | |
| | | 273 | 石鏃 | HF | E-38 | Ⅷa下 | 16075 | (2.4) | (1.7) | 0.7 | (2.1) | |
| | | 274 | 石鏃 | CH | E-34 | Ⅷb | 31111 | 1.6 | (1.7) | 0.3 | 0.7 | |
| | | 275 | 石鏃 | CH | C-38 | Ⅷa | 67291 | (2.7) | (1.6) | 0.5 | (1.7) | |
| | | 276 | 石鏃 | OB3B | E-39 | Ⅷa下 | 15686 | (2.0) | (1.4) | 0.6 | (1.0) | |
| | 第118図 | 277 | 尖頭状石器 | OB2B | G-35 | Ⅷb上 | 24615 | 2.2 | (1.6) | 0.4 | 0.7 | |
| | | 278 | 尖頭状石器 | CH | E-40 | Ⅷa下 | 12188 | 2.1 | 1.6 | 0.9 | 2.6 | |
| | | 279 | 尖頭状石器 | CH | E-35 | Ⅷb | 35160 | 2.4 | 1.9 | 0.7 | 2.5 | |
| | | 280 | 尖頭状石器 | CH | C-33 | Ⅷa | 46175 | 1.9 | 1.8 | 0.5 | 1.6 | |
| | | 281 | 尖頭状石器 | CH | F-36 | Ⅷa | 18346 | (2.1) | (1.8) | 0.6 | (1.9) | |
| | | 282 | 尖頭状石器 | HF | B-35 | Ⅷa | 60629 | 2.2 | 1.6 | 0.8 | 2.0 | |
| | | 283 | 尖頭状石器 | CH | C-34 | Ⅷa | 56604 | 2.5 | 1.5 | 0.5 | 1.3 | |
| | | 284 | 尖頭状石器 | CH | F-40 | Ⅷa | 14970 | 2.4 | 2.0 | 0.9 | 3.1 | |
| | | 285 | 尖頭状石器 | CH | C-38 | Ⅷa | 68195 | 1.8 | 1.5 | 0.7 | 1.5 | |
| | | 286 | 尖頭状石器 | CH | G-37 | Ⅷa下 | 16626 | (2.1) | (1.4) | 0.6 | (1.6) | |
| | | 287 | 尖頭状石器 | CH | C-40 | Ⅷa | 71942 | 2.3 | 1.9 | 0.7 | 1.9 | |
| | | 288 | 尖頭状石器 | CH | B-29 | Ⅷb | 43556 | (1.7) | (1.8) | 0.8 | (2.2) | |
| | | 289 | 尖頭状石器 | OB3B | C-37 | Ⅷa | 63296 | (2.0) | (1.5) | 0.7 | (1.9) | |
| | | 290 | 尖頭状石器 | CH | B-40 | Ⅷa | 72218 | 2.2 | 1.7 | 0.5 | 2.0 | |
| | | 291 | 尖頭状石器 | OB2B | B-39 | Ⅷa | 63165 | (2.1) | (1.4) | 0.6 | (1.1) | |
| | | 292 | 尖頭状石器 | OB1 | C-33 | Ⅷb | 67747 | 2.2 | 1.8 | 0.8 | 2.7 | |
| | | 293 | 尖頭状石器 | SH | E-40 | Ⅷb上 | 11795 | 2.5 | 2.3 | 0.6 | 2.8 | |
| | | 294 | 尖頭状石器 | CH | E-39 | Ⅷa | 70993 | 2.3 | 2.1 | 0.8 | 3.0 | |
| | | 295 | 尖頭状石器 | AN2 | B-33 | Ⅷa | 45753 | (2.4) | (1.7) | 0.5 | (1.4) | |
| | | 296 | 尖頭状石器 | CH | D-39 | Ⅷb | 69616 | 2.0 | 1.9 | 0.5 | 1.4 | |
| | | 297 | 尖頭状石器 | AN2 | F-34 | Ⅷb | 30196 | (1.9) | (1.8) | 0.5 | (0.9) | |
| | | 298 | 尖頭状石器 | CC1 | F-35 | Ⅷb上 | 8789 | 2.0 | 1.7 | 0.8 | 2.2 | |
| | | 299 | 尖頭状石器 | OB1 | C-34 | Ⅷa | 63567 | 3.0 | 1.4 | 0.4 | 0.8 | |
| | | 300 | 尖頭状石器 | CH | B-33 | Ⅷa | 60709 | 2.8 | 2.3 | 0.5 | 2.8 | |
| | | 301 | 尖頭状石器 | CH | D-31 | Ⅷb | 43075 | (2.7) | (2.1) | 0.6 | (3.3) | |
| | | 302 | 尖頭状石器 | CH | F-36 | Ⅷb | 24190 | 2.8 | 2.0 | 0.6 | 2.4 | |
| | 第119図 | 303 | 尖頭状石器 | CH | E-36 | Ⅷb | 33654 | 2.8 | 2.2 | 2.9 | 4.2 | |
| | | 304 | 尖頭状石器 | CH | E-35 | Ⅷa | 18298 | 3.2 | 2.8 | 1.2 | 7.8 | |
| | | 305 | 尖頭状石器 | CH | E-39 | Ⅷa | 15651 | 3.7 | 2.7 | 1.2 | 9.1 | |
| | | 306 | 尖頭状石器 | CH | C-38 | Ⅷa | 66576 | (3.1) | (3.1) | 1.1 | (7.4) | |
| | | 307 | 尖頭状石器 | CH | E-34 | Ⅷb上 | 27084 | 2.7 | 2.5 | 1.1 | 7.4 | |
| | | 308 | 尖頭状石器 | TF1 | E-34 | Ⅷa | 9664 | 3.1 | 2.6 | 0.9 | 6.2 | |
| | | 309 | 尖頭状石器 | CH | C-40 | Ⅷb | 69806 | 2.2 | 2.1 | 0.9 | 4.2 | |
| | | 310 | 尖頭状石器 | CH | B-35 | Ⅷa | 54421 | 2.5 | 2.4 | 1.1 | 5.6 | |

## 表40-6　包含層石器観察表⑥

| 分冊番号 | 挿図番号 | 掲載番号 | 器種 | 石材 | 区 | 層位 | 取上No | 最大長(cm) | 最大幅(cm) | 最大厚(cm) | 重量(g) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 第119図 | 311 | 尖頭状石器 | SH | C-37 | Ⅷa | 62742 | 3.6 | 2.7 | 0.7 | 6.0 | |
| | | 312 | 尖頭状石器 | OB8 | E-40 | Ⅷa | 12158 | 3.4 | 2.1 | 0.8 | 4.0 | |
| | | 313 | 尖頭状石器 | CH | F-37 | Ⅷb | 37956 | (3.4) | (1.9) | 0.9 | (5.0) | |
| | | 314 | 尖頭状石器 | CH | B-32 | Ⅷb | 48594 | (2.4) | (2.2) | 0.6 | (2.7) | |
| | | 315 | 尖頭状石器 | CC2 | G-35 | Ⅷa | 8551 | 2.7 | 1.6 | 0.6 | 1.5 | |
| | | 316 | 尖頭状石器 | OB3B | B-33 | Ⅷb | 54368 | (3.1) | (1.8) | 0.7 | (3.0) | |
| | | 317 | 尖頭状石器 | CH | E-34 | Ⅷb | 30939 | (2.4) | (1.8) | 0.5 | (1.9) | |
| | | 318 | 尖頭状石器 | CH | F-40 | Ⅷa下 | 18498 | 2.4 | 1.9 | 1.1 | 5.2 | |
| | | 319 | 尖頭状石器 | SH | B-38 | Ⅷa | 66466 | 2.2 | 2.3 | 0.7 | 2.9 | |
| | 第120図 | 320 | 石槍 | HF | E-36 | Ⅷb | 38352 | 4.0 | 3.3 | 0.9 | 7.1 | |
| | | 321 | 削器 | CH | A-39 | Ⅷa | 78400 | 2.7 | 2.4 | 1.0 | 5.9 | |
| | | 322 | 削器 | OB1 | F-35 | Ⅷb上 | 25029 | 1.9 | 2.2 | 1.1 | 4.4 | |
| | | 323 | 削器 | CH | E-41 | Ⅷa | 77634 | 2.4 | 2.3 | 0.7 | 4.0 | |
| | | 324 | 削器 | CH | B-35 | Ⅷa | 56573 | 1.9 | 2.3 | 0.8 | 2.8 | |
| | | 325 | 削器 | CH | C-38 | Ⅷa | 67850 | 2.5 | 2.6 | 1.0 | 3.7 | |
| | | 326 | 削器 | CH | E-41 | Ⅷa | 70368 | 2.4 | 1.2 | 0.6 | 1.3 | |
| | | 327 | 削器 | CH | B-34 | Ⅷa | 57705 | 4.9 | 1.8 | 0.8 | 8.1 | |
| | | 328 | 削器 | OB1 | B-35 | Ⅷa | 68521 | 3.5 | 1.3 | 1.1 | 5.3 | |
| | | 329 | 削器 | CC1 | B-34 | Ⅷb | 55537 | 2.8 | 2.7 | 0.9 | 4.7 | |
| | | 330 | 削器 | CH | - | - | 80108 | 3.0 | 2.61 | 1.5 | 10.2 | |
| | | 331 | 削器 | CC1 | D-40 | Ⅷa | 69488 | 3.8 | 2.6 | 1.3 | 12.4 | |
| | | 332 | 削器 | SA | E-36 | Ⅷb | 33802 | 4.6 | 3.7 | 1.1 | 16.8 | |
| | | 333 | 削器 | CH | C-33 | Ⅷb | 67165 | 5.5 | 3.8 | 1.5 | 30.8 | |
| | 第121図 | 334 | 削器 | HF | C-35 | Ⅷa | 61245 | 4.0 | 4.0 | 1.9 | 22.1 | |
| | | 335 | 削器 | CH | B-32 | Ⅷa | 47369 | 4.0 | 2.5 | 1.5 | 11.6 | |
| | | 336 | 削器 | CH | G-35 | Ⅷa下 | 10726 | 3.5 | 3.2 | 0.9 | 8.9 | |
| | | 337 | 削器 | SH | E-36 | Ⅷa | 10029 | 4.4 | 3.7 | 1.2 | 9.8 | |
| | | 338 | 削器 | CH | D-31 | Ⅷa | 44241 | 3.6 | 3.3 | 1.0 | 9.1 | |
| | | 339 | 削器 | HF | F-39 | Ⅷa | 13091 | 7.0 | 3.0 | 0.6 | 13.0 | |
| | | 340 | 石匙 | AN2 | - | - | 4290 | 2.0 | 3.8 | 0.6 | 3.2 | |
| | | 341 | 石匙 | AN2 | B-30 | Ⅷa | 44324 | 4.5 | 5.0 | 0.8 | 12.7 | |
| | | 342 | 掻器 | CH | E-34 | Ⅷb | 36573 | 1.4 | 2.5 | 0.8 | 2.4 | |
| | | 343 | 掻器 | CH | C-39 | Ⅷb | 69776 | 2.7 | 3.2 | 1.3 | 10.2 | |
| | | 344 | 掻器 | SH | C-40 | Ⅷa | 72221 | 2.0 | 3.1 | 1.1 | 3.7 | |
| | 第122図 | 345 | 掻器 | CH | D-39 | Ⅷb | 69614 | 4.6 | 4.1 | 2.0 | 26.6 | |
| | | 346 | 掻器 | CH | B-33 | Ⅷa | 62458 | 4.2 | 3.6 | 1.3 | 20.3 | |
| | | 347 | 掻器 | CH | B-39 | Ⅷa | 63176 | 2.6 | 3.8 | 1.2 | 8.0 | |
| | | 348 | 掻器 | CH | E-35 | Ⅷb | 9560 | 4.0 | 1.6 | 2.0 | 9.3 | |
| | 第123図 | 349 | 楔形石器 | CH | B-29 | Ⅷb | 47835 | 2.2 | 2.4 | 1.1 | 5.0 | |
| | | 350 | 楔形石器 | CH | D-34 | Ⅷb | 69365 | 2.9 | 2.1 | 1.2 | 6.7 | |
| | | 351 | 楔形石器 | CH | B-30 | Ⅷb | 52843 | 2.4 | 2.7 | 1.0 | 6.7 | |
| | | 352 | 楔形石器 | CH | C-31 | Ⅷa | 43087 | 4.7 | 2.0 | 0.9 | 4.7 | |
| | | 353 | 石錐 | CH | B-36 | Ⅷb | 69370 | 3.0 | 2.1 | 1.1 | 4.8 | |
| | | 354 | 石錐 | CH | D-36 | Ⅷa | 65869 | 2.9 | 2.3 | 1.1 | 6.1 | |
| | | 355 | 石錐 | OB1 | C-33 | Ⅷb | 68079 | 2.1 | 1.3 | 0.4 | 0.8 | |
| | | 356 | 二次加工剥片 | OB3B | D-38 | Ⅷa | 68728 | 2.3 | 1.7 | 0.9 | 2.9 | |
| | | 357 | 二次加工剥片 | OB2B | D-39 | Ⅷa | 68736 | 2.2 | 2.1 | 1.0 | 3.4 | |
| | | 358 | 二次加工剥片 | OB2B | D-32 | Ⅷa | 53815 | 2.4 | 1.8 | 0.5 | 1.6 | |
| | | 359 | 二次加工剥片 | CH | - | - | 6536 | 3.1 | 2.0 | 0.7 | 4.1 | |
| | | 360 | 二次加工剥片 | CH | C-33 | Ⅷa | 61493 | 3.3 | 2.7 | 0.9 | 7.7 | |
| | | 361 | 二次加工剥片 | OB1 | F-40 | Ⅷa | 12872 | 1.6 | 1.8 | 0.6 | 1.9 | |
| | | 362 | 二次加工剥片 | CC2 | F-36 | Ⅷb | 9104 | 3.1 | 2.6 | 1.0 | 7.5 | |
| | | 363 | 二次加工剥片 | CH | D-31 | Ⅷb | 49966 | 2.3 | 2.6 | 0.9 | 4.3 | |
| | | 364 | 二次加工剥片 | CH | D-38 | Ⅷa | 68724 | 1.9 | 2.8 | 0.8 | 5.0 | |
| | | 365 | 二次加工剥片 | CH | D-33 | Ⅷb | 68884 | 3.0 | 2.4 | 1.2 | 8.8 | |
| | | 366 | 二次加工剥片 | CC2 | B-38 | Ⅷa | 65985 | 2.6 | 2.9 | 1.1 | 6.5 | |
| | 第124図 | 367 | 二次加工剥片 | SH | F-40 | Ⅷa | 12838 | 2.8 | 1.5 | 0.6 | 2.6 | |
| | | 368 | 二次加工剥片 | CH | F-37 | Ⅷb | 36050 | 3.0 | 1.6 | 0.8 | 3.0 | |
| | | 369 | 二次加工剥片 | HF | E-40 | Ⅷa | 12012 | 3.9 | 2.8 | 0.5 | 6.4 | |
| | | 370 | 二次加工剥片 | SH | E-33 | Ⅷb | 40492 | 2.5 | 3.7 | 0.4 | 4.9 | |
| | | 371 | 二次加工剥片 | HF | E-36 | Ⅷb上 | 19287 | 5.0 | 3.3 | 1.5 | 23.7 | |
| | | 372 | 使用痕剥片 | CC1 | E-40 | Ⅷa | 12192 | 3.2 | 2.9 | 1.2 | 9.3 | |

## 表40-7　包含層石器観察表⑦

| 分冊番号 | 挿図番号 | 掲載番号 | 器種 | 石材 | 区 | 層位 | 取上No | 最大長(cm) | 最大幅(cm) | 最大厚(cm) | 重量(g) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 第124図 | 373 | 使用痕剥片 | HF | E-34 | Ⅷb | 31064 | 2.9 | 3.2 | 0.9 | 7.2 | |
| | | 374 | 使用痕剥片 | CH | E-34 | Ⅷa | 9567 | 2.7 | 2.5 | 1.0 | 5.1 | |
| | | 375 | 使用痕剥片 | CH | C-30 | Ⅷa | 42349 | 2.1 | 3.2 | 1.5 | 6.1 | |
| | | 376 | 使用痕剥片 | HF | E-37 | Ⅷb上 | 28624 | 2.9 | 3.1 | 0.9 | 7.0 | |
| | | 377 | 使用痕剥片 | HF | C-39 | Ⅷa | 67469 | 4.0 | 2.5 | 1.1 | 8.2 | |
| | | 378 | 使用痕剥片 | HF | C-36 | Ⅷa | 56631 | 4.9 | 3.1 | 1.4 | 15.5 | |
| | 第125図 | 379 | 使用痕剥片 | HF | C-30 | Ⅷb | 50799 | 6.0 | 3.2 | 0.8 | 13.0 | |
| | | 380 | 使用痕剥片 | CC2 | B-33 | Ⅷa | 63908 | 4.7 | 2.2 | 1.2 | 7.4 | |
| | | 381 | 使用痕剥片 | CH | - | - | 80067 | 4.2 | 2.6 | 1.0 | 10.8 | |
| | | 382 | 使用痕剥片 | CH | B-33 | Ⅷa | 61499 | 3.6 | 2.9 | 0.6 | 5.9 | |
| | | 383 | 使用痕剥片 | CH | E-34 | Ⅷb | 9571 | 4.0 | 2.1 | 0.8 | 7.5 | |
| | | 384 | 石核 | OB1 | F-38 | Ⅷb | 72970 | 2.4 | 2.6 | 1.2 | 9.0 | |
| | | 385 | 石核 | OB2B | C-35 | Ⅷa | 63346 | 2.0 | 2.3 | 1.8 | 6.3 | |
| | | 386 | 石核 | OB2B | C-37 | Ⅷa | 62066 | 1.8 | 2.6 | 1.3 | 4.8 | |
| | | 387 | 石核 | OB2A | D-29 | Ⅷa | 42432 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 3.5 | |
| | | 388 | 石核 | OB3B | G-38 | Ⅷb | 72618 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 9.8 | |
| | | 389 | 石核 | CC2 | C-34 | Ⅷa | 56613 | 2.1 | 3.5 | 2.9 | 16.5 | |
| | | 390 | 石核 | OB3B | C-33 | Ⅷb | 67176 | 2.1 | 3.1 | 2.1 | 9.3 | |
| | | 391 | 石核 | OB3A | C-33 | Ⅷb | 68080 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 5.4 | |
| | | 392 | 石核 | OB3B | D-37 | Ⅷa | 66245 | 1.6 | 2.8 | 2.1 | 9.2 | |
| | | 393 | 石核 | OB3B | A-35 | Ⅷb | 76833 | 1.8 | 2.6 | 1.2 | 4.4 | |
| | 第126図 | 394 | 石核 | OB1 | E-33 | Ⅷb | 36686 | 1.7 | 2.2 | 1.5 | 4.8 | |
| | | 395 | 石核 | OB3B | D-29 | Ⅷa | 42687 | 1.9 | 2.8 | 1.6 | 7.1 | |
| | | 396 | 石核 | CH | G-37 | Ⅷb | 23802 | 3.1 | 2.1 | 1.4 | 7.2 | |
| | | 397 | 石核 | OB3B | C-33 | Ⅷa | 46202 | 2.5 | 2.4 | 1.6 | 4.9 | |
| | | 398 | 石核 | CC1 | E-40 | Ⅷa下 | 12191 | 2.5 | 2.2 | 2.3 | 11.1 | |
| | | 399 | 石核 | CH | C-30 | Ⅷa | 42355 | 2.5 | 2.7 | 1.3 | 7.8 | |
| | | 400 | 石核 | OB3B | B-31 | Ⅷb | 48119 | 2.3 | 2.4 | 1.3 | 5.4 | |
| | | 401 | 石核 | CH | C-30 | Ⅷb | 47470 | 2.4 | 3.4 | 2.5 | 13.1 | |
| | | 402 | 石核 | CH | D-32 | Ⅷb | 54250 | 2.8 | 3.8 | 1.3 | 10.0 | |
| | | 403 | 石核 | CH | G-37 | Ⅷb | 23880 | 2.9 | 2.9 | 1.8 | 11.7 | |
| | | 404 | 石核 | CH | C-29 | Ⅷb | 47877 | 2.5 | 2.9 | 2.5 | 17.2 | |
| | | 405 | 石核 | OB3B | C-30 | Ⅷb | 44971 | 1.7 | 3.1 | 2.3 | 11.2 | |
| | | 406 | 石核 | OB3B | B-32 | Ⅷa | 47398 | 1.8 | 3.2 | 1.9 | 7.6 | |
| | 第127図 | 407 | 石核 | OB3B | C-38 | Ⅷa | 68502 | 2.0 | 2.5 | 2.7 | 7.8 | |
| | | 408 | 石核 | CH | C-37 | Ⅷa | 68752 | 3.7 | 4.2 | 2.0 | 23.2 | |
| | | 409 | 石核 | CH | B-33 | Ⅷa | 45699 | 1.6 | 4.5 | 1.7 | 9.6 | |
| | | 410 | 石核 | CH | D-41 | Ⅷa | 70100 | 2.1 | 4.5 | 3.1 | 27.0 | |
| | | 411 | 石核 | CH | B-33 | Ⅷa | 46269 | 2.2 | 3.1 | 1.0 | 7.2 | |
| | | 412 | 石核 | CH | E-35 | Ⅷb | 34929 | 2.6 | 3.5 | 2.7 | 20.4 | |
| | | 413 | 石核 | CH | B-39 | Ⅷa | 66033 | 3.9 | 5.0 | 1.5 | 34.3 | |
| | | 414 | 石核 | CH | D-39 | Ⅷa | 68734 | 3.3 | 5.5 | 2.7 | 44.5 | |
| | 第128図 | 415 | 両極石核 | OB1 | E-38 | Ⅷa | 22995 | 2.3 | 2.4 | 1.3 | 6.0 | |
| | | 416 | 両極石核 | OB3A | C-32 | Ⅷa | 43796 | 1.8 | 1.6 | 0.9 | 2.3 | |
| | | 417 | 両極石核 | OB3B | C-32 | Ⅷa | 43849 | 1.7 | 1.5 | 1.1 | 2.1 | |
| | | 418 | 両極石核 | OB3B | D-36 | Ⅷa | 67012 | 2.2 | 2.0 | 0.9 | 4.4 | |
| | | 419 | 両極石核 | OB3B | E-31 | Ⅷb下 | 8485 | 1.9 | 2.0 | 1.0 | 4.1 | |
| | | 420 | 両極石核 | OB3B | E-34 | Ⅷb上 | 10290 | 2.7 | 2.2 | 1.2 | 6.6 | |
| | | 421 | 両極石核 | CH | C-39 | Ⅷa | 66748 | 2.3 | 2.2 | 1.0 | 5.2 | |
| | | 422 | 両極石核 | CH | C-34 | Ⅷa | 57386 | 2.4 | 3.2 | 1.2 | 7.8 | |
| | | 423 | 両極石核 | CH | E-39 | Ⅷa | 70755 | 2.2 | 2.7 | 0.9 | 5.1 | |
| | | 424 | 両極石核 | CH | B-35 | Ⅷa | 57681 | 2.0 | 2.7 | 1.3 | 5.5 | |
| | | 425 | 両極石核 | OB2A | E-37 | Ⅷa | 9998 | 3.7 | 2.1 | 1.8 | 13.8 | |
| | | 426 | 両極石核 | CH | E-39 | Ⅷa | 70775 | 3.8 | 2.6 | 1.6 | 14.1 | |
| | 第129図 | 427 | 原石 | OB2B | E-37 | Ⅷb | 48340 | 3.9 | 2.5 | 2.2 | 20.6 | |
| | | 428 | 原石 | OB2B | E-33 | Ⅷb | 29667 | 1.8 | 2.8 | 1.4 | 4.8 | |
| | | 429 | 原石 | OB2A | E-36 | Ⅷb | 53107 | 3.1 | 2.6 | 1.1 | 6.6 | |
| | | 430 | 原石 | OB2B | F-38 | Ⅷb | 16062 | 4.1 | 1.8 | 1.7 | 22.2 | |
| | | 431 | 異形石器 | CH | B-38 | Ⅷa | 65983 | 1.6 | 1.1 | 0.4 | 0.6 | |
| | | 432 | 異形石器 | SH | E-40 | Ⅷa | 12330 | 2.9 | 1.8 | 0.6 | 2.8 | |
| | | 433 | 異形石器 | CH | E-40 | Ⅷa下 | 9894 | 3.8 | 1.1 | 0.7 | 2.9 | |
| | | 434 | 異形石器 | OB3B | B-38 | Ⅷa | 65988 | 2.1 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | |

## 表40-8　包含層石器観察表⑧

| 分冊番号 | 挿図番号 | 掲載番号 | 器種 | 石材 | 区 | 層位 | 取上No | 最大長(cm) | 最大幅(cm) | 最大厚(cm) | 重量(g) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 第129図 | 435 | 細石刃 | OB3A | G-37 | Ⅸ | 36423 | 1.2 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | |
| | | 436 | 細石刃核 | OB3B | F-39 | Ⅷb | 72545 | 2.3 | 1.6 | 1.2 | 4.6 | |
| | | 437 | 細石刃核 | SA | F-40 | Ⅷb | 71726 | 4.0 | 2.9 | 1.8 | 29.2 | |
| | 第130図 | 438 | 磨製石斧 | HF | D-41 | Ⅷb | 一括 | 8.7 | 4.2 | 1.3 | 59.5 | |
| | | 439 | 磨製石斧 | HF | D-34 | Ⅷa | 66367 | 10.2 | 3.9 | 1.3 | 98.2 | |
| | | 440 | 磨製石斧 | HF | B-31 | Ⅷa | 47225 | 9.7 | 5.3 | 2.6 | 157.6 | |
| | | 441 | 磨製石斧 | HF | G-37 | Ⅷb | 34318 | 7.9 | 4.6 | 2.3 | 109.7 | |
| | | | | | B-36 | Ⅷa | 60616 | | | | | |
| | | 442 | 磨製石斧 | HF | E-40 | Ⅷa | 11967 | 3.1 | 3.6 | 1.1 | 15.1 | |
| | | 443 | 磨製石斧 | TF1 | B-12 | Ⅷa | 36279 | 5.8 | 4.2 | 1.4 | 35.6 | |
| | | 444 | 磨製石斧 | HF | E-35 | Ⅷb | 31971 | 4.0 | 5.7 | 1.4 | 23.3 | |
| | | 445 | 磨製石斧 | HF | C-37 | Ⅷa | 68757 | 6.0 | 7.0 | 1.6 | 83.0 | |
| | 第131図 | 446 | 磨製石斧 | HF | F-40 | Ⅷa | 70894 | 8.0 | 7.7 | 2.3 | 163.1 | |
| | | 447 | 磨製石斧 | HF | F-26 | Ⅷb | 4742 | 7.2 | 7.0 | 2.4 | 131.7 | |
| | | 448 | 磨製石斧 | HF | E-21 | Ⅷb | 3000 | 6.2 | 4.8 | 1.9 | 43.8 | |
| | | 449 | 磨製石斧 | HF | F-37 | Ⅷb | 28119 | 6.2 | 3.9 | 1.7 | 64.9 | |
| | | 450 | 磨製石斧 | HF | C-33 | Ⅷa | 63521 | 6.3 | 6.1 | 1.6 | 68.2 | |
| | | 451 | 磨製石斧 | HF | B-33 | Ⅷb | 54349 | 8.4 | 5.0 | 2.1 | 120.8 | |
| | | 452 | 磨製石斧 | HF | E-35 | Ⅷb | 32014 | 8.8 | 8.0 | 2.0 | 177.1 | |
| | 第132図 | 453 | 磨製石斧 | HF | E-37 | Ⅷb | 28883 | 6.7 | 5.0 | 1.8 | 59.0 | |
| | | | | | F-37 | Ⅷb | 51497 | | | | | |
| | | 454 | 環状石斧 | SA | E-27 | Ⅷb | 4729 | 9.6 | 4.7 | 1.8 | 112.7 | |
| | 第134図 | 455 | 礫器 | SA | E-31 | Ⅷb | 7163 | 11.8 | 9.6 | 3.5 | 476.7 | |
| | | 456 | 礫器 | SA | E-38 | Ⅷb上 | 22883 | 7.6 | 10.3 | 2.8 | 225.6 | |
| | | 457 | 礫器 | SA | D-32 | Ⅷa | 43682 | 8.2 | 7.8 | 4.1 | 330.0 | |
| | | 458 | 礫器 | SA | F-26 | Ⅸ | 6179 | 11.5 | 9.7 | 1.1 | 199.5 | |
| | | 459 | 礫器 | SA | C-33 | Ⅷb | 68085 | 12.3 | 7.9 | 3.4 | 260.7 | |
| | | 460 | 礫器 | HF | F-34 | Ⅷb | 30221 | 11.3 | 5.5 | 1.6 | 91.9 | |
| | | 461 | 礫器 | SA | A-34 | Ⅷb | 77142 | 6.8 | 9.9 | 1.4 | 97.2 | |
| | | 462 | 礫器 | SA | D-29 | Ⅷb | 48639 | 7.3 | 4.8 | 1.1 | 45.4 | |
| | | 463 | 礫器 | HF | F-36 | Ⅷb上 | 23983 | 7.4 | 4.5 | 0.8 | 25.6 | |
| | | 464 | 礫器 | SA | F-39 | Ⅷa | 71374 | 7.5 | 8.2 | 1.4 | 70.9 | |
| | | 465 | 礫器 | SA | E-40 | Ⅷb | 72435 | 9.5 | 6.2 | 1.3 | 67.7 | |
| | 第135図 | 466 | 石錘 | TF1 | F-38 | Ⅷa | 71134 | 7.3 | 5.6 | 1.3 | 84.9 | |
| | | 467 | 石錘 | TF1 | E-26 | Ⅷb | 6306 | 6.8 | 4.9 | 1.5 | 78.6 | |
| | | 468 | 石錘 | SA | E-37 | Ⅷb | 49027 | 6.0 | 4.7 | 1.8 | 64.2 | |
| | | 469 | 石錘 | SA | B-35 | Ⅷa | 61115 | 8.9 | 7.2 | 2.4 | 198.0 | |
| | | 470 | 石錘 | SA | G-35 | Ⅸ上 | 24374 | 8.6 | 7.0 | 2.1 | 152.5 | |
| | | 471 | 石錘 | SA | D-34 | Ⅷa | 60734 | 6.7 | 6.4 | 1.1 | 76.1 | |
| | 第136図 | 472 | 磨・敲石類 | SA | B-33 | Ⅷa | 61500 | 10.4 | 8.1 | 4.7 | 671.6 | |
| | | 473 | 磨・敲石類 | SA | B-39 | Ⅷb | 69760 | 10.5 | 7.9 | 4.0 | 454.5 | |
| | | 474 | 磨・敲石類 | SA | E-36 | Ⅷb | 32527 | 13.4 | 7.5 | 5.0 | 797.4 | |
| | | 475 | 磨・敲石類 | SA | E-32 | Ⅷa下 | 5818 | 4.5 | 4.4 | 3.1 | 81.9 | |
| | | 476 | 磨・敲石類 | TF1 | F-40 | Ⅷa | 70585 | 5.8 | 4.9 | 2.9 | 98.9 | |
| | | 477 | 磨・敲石類 | SA | F-35 | Ⅷb | 9452 | 6.2 | 5.6 | 3.6 | 160.1 | |
| | | 478 | 磨・敲石類 | TF1 | E-29 | Ⅷb上 | 5204 | 8.8 | 7.6 | 4.0 | 403.2 | |
| | | 479 | 磨・敲石類 | SA | B-36 | Ⅷa | 60553 | 7.9 | 7.2 | 3.0 | 238.1 | |
| | 第137図 | 480 | 磨・敲石類 | SA | E-41 | Ⅷb | 71451 | 8.4 | 7.5 | 4.5 | 421.2 | |
| | | 481 | 磨・敲石類 | SA | C-39 | Ⅷa | 66773 | 9.1 | 8.5 | 4.0 | 444.6 | |
| | | 482 | 磨・敲石類 | SA | E-35 | Ⅷb | 29490 | 9.0 | 7.7 | 4.0 | 346.2 | |
| | | 483 | 磨・敲石類 | TF1 | F-34 | Ⅷb上 | 36867 | 10.2 | 9.1 | 4.5 | 630.2 | |
| | | 484 | 磨・敲石類 | SA | D-40 | Ⅷa | 70107 | 10.2 | 10.0 | 4.6 | 712.8 | |
| | | 485 | 磨・敲石類 | SA | F-39 | Ⅷa | 71208 | 10.1 | 8.9 | 4.9 | 610.4 | |
| | | 486 | 磨・敲石類 | SA | F-40 | Ⅷb | 72052 | 10.1 | 8.4 | 4.5 | 525.1 | |
| | | 487 | 磨・敲石類 | TF1 | B-34 | Ⅷa | 57711 | 9.2 | 8.3 | 5.4 | 600.2 | |
| | 第138図 | 488 | 磨・敲石類 | TF1 | B-36 | Ⅷa | 60516 | 11.6 | 9.8 | 4.4 | 717.9 | |
| | | 489 | 磨・敲石類 | TF1 | C-35 | Ⅷa | 62189 | 9.0 | 7.3 | 3.9 | 393.0 | |
| | | 490 | 磨・敲石類 | SA | F-40 | Ⅷb | 71517 | 12.1 | 9.2 | 4.9 | 765.3 | |
| | | 491 | 磨・敲石類 | SA | E-29 | Ⅷb | 7630 | 5.9 | 4.5 | 2.3 | 86.5 | |
| | | 492 | 磨・敲石類 | TF1 | B-31 | Ⅷb | 52960 | 4.8 | 4.0 | 2.9 | 72.9 | |
| | | 493 | 磨・敲石類 | SA | E-36 | Ⅷb | 51353 | 5.4 | 4.0 | 2.1 | 58.8 | |
| | | 494 | 磨・敲石類 | SA | B-36 | Ⅷa | 56562 | 5.6 | 4.3 | 2.7 | 93.5 | |

## 表40-9　包含層石器観察表⑨

| 分冊番号 | 挿図番号 | 掲載番号 | 器種 | 石材 | 区 | 層位 | 取上No | 最大長(cm) | 最大幅(cm) | 最大厚(cm) | 重量(g) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 第138図 | 495 | 磨·敲石類 | SA | C-34 | Ⅷa | 63400 | 5.5 | 4.3 | 3.0 | 92.2 | |
| | | 496 | 磨·敲石類 | TF1 | F-35 | Ⅷb | 24446 | 5.3 | 3.9 | 2.4 | 68.1 | |
| | | 497 | 磨·敲石類 | TF1 | E-28 | Ⅷb | 5099 | 9.2 | 4.6 | 3.4 | 203.2 | |
| | | 498 | 磨·敲石類 | SA | A-38 | Ⅷa | 78311 | 9.7 | 6.10 | 3.9 | 328.8 | |
| | 第139図 | 499 | 磨·敲石類 | SA | E-36 | Ⅷb | 33426 | 7.8 | 5.5 | 3.4 | 198.4 | |
| | | 500 | 磨·敲石類 | SA | E-37 | Ⅷb | 31953 | 8.4 | 5.7 | 3.5 | 244.3 | |
| | | 501 | 磨·敲石類 | SA | B-33 | Ⅷa | 60707 | 7.9 | 5.8 | 3.8 | 226.3 | |
| | | 502 | 磨·敲石類 | SA | F-36 | Ⅷb | 28379 | 9.0 | 6.1 | 3.8 | 301.9 | |
| | | 503 | 磨·敲石類 | SA | G-35 | Ⅷb | 32857 | 9.2 | 5.9 | 2.2 | 164.3 | |
| | | 504 | 磨·敲石類 | TF1 | B-31 | Ⅷb | 52978 | 9.5 | 7.8 | 3.6 | 308.0 | |
| | 第140図 | 505 | 磨·敲石類 | SA | D-34 | Ⅷa | 66373 | 11.1 | 8.0 | 4.9 | 578.0 | |
| | | 506 | 磨·敲石類 | SA | B-40 | Ⅷb | 72268 | 7.2 | 6.6 | 3.6 | 179.2 | |
| | | 507 | 磨·敲石類 | SA | E-35 | Ⅷb | 9409 | 11.2 | 5.2 | 3.8 | 305.8 | |
| | | 508 | 磨·敲石類 | SA | C-41 | Ⅷa | 69458 | 15.4 | 7.9 | 5.2 | 879.9 | |
| | | 509 | 磨·敲石類 | SA | G-37 | Ⅸ | 21419 | 11.0 | 6.0 | 3.9 | 330.6 | |
| | | 510 | 磨·敲石類 | SA | B-34 | Ⅷa | 57375 | 7.2 | 5.5 | 4.2 | 222.1 | |
| | | 511 | 磨·敲石類 | SA | G-36 | Ⅷb | 34439 | 7.2 | 5.3 | 4.3 | 219.9 | |
| | | 512 | 磨·敲石類 | SA | C-34 | Ⅷb | 69673 | 7.5 | 5.5 | 3.9 | 230.3 | |
| | 第141図 | 513 | 磨·敲石類 | SA | C-38 | Ⅷa | 67292 | 11.1 | 7.0 | 5.0 | 550.5 | |
| | | 514 | 磨·敲石類 | SA | E-41 | Ⅷb | 72018 | 10.3 | 8.4 | 6.4 | 531.0 | |
| | | 515 | 磨·敲石類 | SA | E-41 | Ⅷb | 72019 | 12.0 | 8.2 | 6.4 | 908.3 | |
| | | 516 | 磨·敲石類 | SA | E-40 | Ⅸ | 73514 | 14.2 | 7.4 | 6.6 | 780.0 | |
| | | 517 | 磨·敲石類 | SA | C-30 | Ⅷa | 44568 | 13.1 | 5.1 | 5.1 | 433.8 | |
| | | 518 | 磨·敲石類 | SA | D-39 | Ⅷa | 69063 | 13.0 | 4.6 | 2.8 | 250.2 | |
| | | 519 | 磨·敲石類 | SA | B-36 | Ⅷa | 60528 | 11.1 | 5.0 | 3.5 | 249.0 | |
| | 第142図 | 520 | 磨·敲石類 | HF | D-36 | Ⅷa | 68883 | 12.6 | 4.2 | 2.4 | 175.3 | |
| | | 521 | 磨·敲石類 | SA | E-31 | Ⅸ | 8472 | 14.7 | 5.9 | 2.6 | 333.8 | |
| | | 522 | 磨·敲石類 | SA | F-36 | Ⅷb上 | 19573 | 6.4 | 4.5 | 2.9 | 96.3 | |
| | | 523 | 磨·敲石類 | SA | B-30 | Ⅷb | 51683 | 6.7 | 4.5 | 2.1 | 102.9 | |
| | | 524 | 磨·敲石類 | TF1 | E-31 | Ⅷb | 7034 | 5.1 | 4.1 | 3.5 | 103.1 | |
| | | 525 | 磨·敲石類 | SA | F-39 | Ⅷa下 | 13188 | 6.0 | 8.1 | 4.4 | 261.7 | |
| | | 526 | 磨·敲石類 | SA | E-36 | Ⅷb上 | 10080 | 6.7 | 6.4 | 4.7 | 232.8 | |
| | | 527 | 磨·敲石類 | SA | E-36 | Ⅷb | 50109 | 6.4 | 7.2 | 4.8 | 243.8 | |
| | | 528 | 磨·敲石類 | HF | E-37 | Ⅸ | 53666 | 6.8 | 8.4 | 4.6 | 383.2 | |
| | | 529 | 磨·敲石類 | SA | F-27 | Ⅷb | 5054 | 10.6 | 6.6 | 2.9 | 187.6 | |
| | 第143図 | 530 | 石皿·台石類 | SA | B-33 | Ⅷb | 66380 | 9.0 | 5.1 | 1.0 | 74.0 | |
| | | 531 | 石皿·台石類 | SA | F-39 | Ⅷb | 72524 | 11.1 | 7.0 | 1.0 | 115.5 | |
| | | 532 | 石皿·台石類 | SA | F-34 | Ⅷb | 30342 | 10.5 | 6.8 | 1.2 | 97.9 | |
| | | 533 | 石皿·台石類 | SA | F-39 | Ⅷa | 14123 | 5.9 | 7.1 | 1.1 | 93.3 | |
| | | 534 | 石皿·台石類 | SA | B-30 | Ⅷb | 51002 | 8.1 | 5.9 | 2.5 | 157.5 | |
| | | 535 | 石皿·台石類 | SA | E-39 | Ⅷb | 71540 | 10.1 | 8.7 | 1.5 | 237.2 | |
| | | 536 | 石皿·台石類 | SA | E-40 | Ⅷb | 71516 | 6.6 | 12.5 | 1.9 | 170.7 | |
| | | 537 | 石皿·台石類 | SA | D-14 | Ⅷb | 37730 | 7.9 | 6.7 | 1.9 | 160.5 | |
| | | 538 | 石皿·台石類 | SA | C-37 | Ⅷa | 62812 | 9.8 | 6.1 | 2.2 | 184.3 | |
| | | 539 | 石皿·台石類 | SA | G-34 | Ⅷb | 31549 | 5.1 | 5.0 | 2.9 | 106.6 | |
| | | 540 | 石皿·台石類 | SA | C-39 | Ⅷb | 69774 | 10.7 | 9.2 | 2.1 | 298.1 | |
| | | 541 | 石皿·台石類 | SA | F-26 | Ⅸ | 6197 | 10.2 | 8.6 | 3.3 | 431.5 | |
| | 第144図 | 542 | 石皿·台石類 | GR | F-39 | Ⅷb | 71731 | 19.0 | 11.6 | 4.6 | 1560.0 | |
| | | 543 | 石皿·台石類 | SA | F-34 | Ⅷb | 30295 | 7.5 | 5.3 | 4.6 | 280.1 | |
| | | 544 | 石皿·台石類 | SA | E-31 | Ⅷb上 | 7327 | 9.1 | 6.3 | 3.6 | 246.7 | |
| | | 545 | 石皿·台石類 | GR | B-35 | Ⅷa | 57686 | 10.6 | 8.5 | 4.1 | 601.0 | |
| | | 546 | 石皿·台石類 | GR | B-33 | Ⅷb | 68531 | 23.9 | 20.6 | 5.1 | 3300.0 | |
| | 第145図 | 547 | 石皿·台石類 | GR | F-40 | Ⅷb | 71473 | 47.8 | 37.8 | 8.4 | 22350.0 | |
| | 第146図 | 548 | 石製品 | SA | D-29 | Ⅷa | 42813 | 5.1 | 3.4 | 1.3 | 29.9 | |
| | | 549 | 石製品 | SA | G-37 | Ⅷb | 18967 | 5.6 | 2.7 | 1.3 | 30.5 | |
| | | 550 | 石製品 | TF2 | G-35 | Ⅸ | 36028 | 4.3 | 4.7 | 0.6 | 15.3 | |
| | | 551 | 石製品 | SA | G-31 | Ⅷb | 6607 | 10.8 | 4.8 | 1.3 | 81.0 | |
| | | 552 | 石製品 | TF2 | G-37 | Ⅷb | 21449 | 6.4 | 7.9 | 1.7 | 52.0 | |
| | | 553 | 軽石 | 軽石 | C-28 | Ⅷb | 40354 | 8.9 | 5.7 | 6.5 | 69.0 | |
| | | 554 | 軽石 | 軽石 | E-34 | Ⅷb | 36969 | 9.4 | 9.9 | 5.0 | 76.0 | |
| | | 555 | 軽石 | 軽石 | F-39 | Ⅷa | 71375 | 20.8 | 17.2 | 4.2 | 590.0 | |

公益財団法人鹿児島県文化振興財団埋蔵文化財調査センター発掘調査報告書（48）
東九州自動車道建設（志布志IC～鹿屋串良JCT間）に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書

# 春日堀遺跡２（縄文時代早期編）
# 第３分冊

発 行 年 月　２０２２年３月

編集・発行　鹿児島県教育委員会
公益財団法人鹿児島県文化振興財団埋蔵文化財調査センター
〒899-4318　鹿児島県霧島市国分上野原縄文の森２番１号
TEL 0995-70-0574　　FAX 0995-70-0576

印　　刷　株式会社　トライ社
〒892-0834　鹿児島市南林寺町12-6
TEL 099-226-0815　　FAX 099-225-7933